

Academia

New Medical Dictionary

English - Arabic

Dr. Kassem Sarah

Introduced by

Dr. Mohamad Haytham Al-Khayat



ACADEMIA
BEIRUT - LEBANON

لمزيد من الكتب وفي جميع المجالات

زوروا

منتدى إقرأ الثقافي

[/HTTP://IQRA.AHLAMONTADA.COM](http://iqra.ahlamontada.com) : الموقع

فيسبوك:

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/IQRA.AHLAMONT/ADA](https://www.facebook.com/Iqra.AhlaMont/ADA)



معجم
أكاديمية الطبي الجديد
إنكليزي - عربي

Academia
New Medical Dictionary
English - Arabic

وضعه
د. قاسم سارة

تقديم
د. محمد هيثم الخياط

مراجعة
د. محمد دبس

تدقيق وتحرير
محمد حسان ملص

أكاديمية
بيروت - لبنان

معجم أكاديميا الطبي الجديد
(إنكليزي - عربي)

Academia New Medical Dictionary

(English - Arabic)

حقوق النشر © أكاديميا إنترناشيونال - 2013

ISBN: 978-9953-37-092-7

جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاع،
أو نقله على أي نحو، وبأي طريقة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية
أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك، إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدماتاً.

الناشر

أكاديميا إنترناشيونال Academia International

فردان - شارع رشيد كرامي، Verdun, Rachid Karame St.,

بنية بنك بيلوس ط8 Byblos Bank Bldg. 8th Fl.

ص. ب. 113 - 6669 P.O. Box 113 - 6669

بيروت 1103 2140 لبنان Beirut 1103 2140 Lebanon

هاتف 861178 - 862905 - 800811 (+961 1) Tel

فاكس 805478 (+961 1) Fax

بريد إلكتروني academia@dm.net.lb

daralkitab@idm.net.lb

www.academiainternational.com

www.kitabalarabi.com

أكاديميا هي العلامة التجارية لأكاديميا إنترناشيونال ش.م.ل

ACADEMIA is the Trade Mark of Academia International S.A.L

تقديم

محمد هيثم الخياط

عضو مجامع اللغة العربية
بدمشق وبغداد وعمان والقاهرة وعنبركة
وأكاديمية نيويورك للعلوم
مدير البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية

يُسعدني غاية السعادة ويشرفني، أن أقدم لهذا العمل النفيس الذي اضطلع به أخي الدكتور قاسم سارة. يُسعدني، لأنه خطوة جديدة من هذه الخطوات المباركة على درب تعريب اللسان العلمي والفكر العلمي. ويشرفني، لأن أخي قاسماً هو أحد هؤلاء العلماء الجادّين المتمكّنين والمتواضعين في الوقت نفسه، ممن نذروا أنفسهم للعمل بصمت في سبيل نهضة هذه الأمة. وإعلاء كلمتها من جديد.

ولقد طال ما أعجبنني فيه وهو لا يزال طالباً في كلية الطب حرصه البالغ على الاستفادة من وقته والاستزادة من علمه، وإخلاصه وتفانيه في رعاية مريضه، ثم إصراره بعد أن تخرّج طبيباً على أن يعود إلى بلده ليخدم مواطنيه فيها الذين أحبتهم وأخلص لهم، ولم تغلح مغريات العمل الجامعي في صرفه عن ذلك. وقد بارك الله له في وقته وعلمه، فحصل على الإجازة من كلية الآداب بعد أن أتقن الطب، وقدم لأُمته عدداً من المقالات والمحاضرات والكتب الجياد، نفع الله بها كثيرين ولله الحمد.

ثم شرفْتُ بأن حظيتُ بعونه القيم في الإخراجة الجديدة التي ما زلنا نعمل بها للمعجم الطبي الموحد، وكان له ولأخي الأستاذ الجليل الدكتور صادق الهلالي فضلٌ دفعني إلى العمل، وفضلٌ تجويد العمل المعجمي، بما يتمتعان به من دقة ودأب ليس لهما نظير.

وهذا المعجم القيم، الذي أقدم له، لبنة مهمة في بنيان التعلّم الطبي والتعليم الطبي باللغة العربية، لما سوف يكون له من أثر-إن شاء الله- في تيسير مطالعة المراجع الأجنبية على الطبيب العربي وطالب الطب العربي، وعلى جميع العاملين أو الدارسين في سائر المهن الصحية. وهو بذلك يعينهم جميعاً على الانفتاح على علوم الآخرين ولاسيّما ما يستجدّ منها في المجلات والدوريات، وينأى بهم عن التوقّع في ما يلقنهم إياه معلّمهم إبان الدراسة من علم كان جديداً ثم تجاوزه الزمن.

إننا في الوقت الذي نؤمن فيه إيماناً راسخاً بأن هذه الأمة لن تنهض حقيقة ما لم تعلّم بلغتها وتفكر بلغتها، لأنها بذلك ترتفع من وهدة "اليد السفلى" إلى شرف "اليد العليا" فإننا نؤمن كذلك بالانفتاح على العالم، ومواكبة التطور العلمي المذهل الذي لا يكاد يلحق به الخيال. وليس يتأتّى ذلك إلا بإجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإلا بأمثال هذه المعاجم التي تيسر لقارئ اللغة الأجنبية مطالعتها ومتابعة ما يصدر بها.


ويخطيء من يظن أن الدعوة إلى التعليم بالعربية تعني إضعاف اللغة الأجنبية، لأن الوقت الذي يضيعه

الطالب في محاولة استيعاب ما يُلقى عليه بغير لسانه، يسمح له بإجادة الأجنبية كلغة، في الزمن الذي توفره له سرعة استيعاب ما يلقى عليه بلسانه.

إن التعليم باللغة الوطنية يرتفع بالأمة من مستوى "الناقل" إلى مستوى "المبدع" وتلك لعمرى وثبة تستحق أن يبذل في سبيلها الغالي والنفيس، لما لها من أثر في تحوّل الأمة المتخلفة إلى أمة متقدمة.

وإننا في هذه المرحلة الحرجة من مراحل تطورنا الحضاري، لفي أمّ الحاجة إلى أمثال هذا العمل النافع، وهو عمل يخرج على الناس في وقته المناسب، ليسدّ ويلبّي حاجة، وهو لذلك يستاهل كل ترحيب وكل تقدير.

الدكتور محمد هيثم الخياط



مقدمة

المعاجم العلمية والتكنولوجية المتخصصة من مقتضيات العصر الحديث، الدافع الأساسي وراء وضعها هو هذا الانتشار الهائل للغة العلم والتكنولوجيا، المتمثل باستحداث العديد من المصطلحات وتطوير الكثير من الألفاظ والتعابير المتعارف عليها.

فقد زادت العلوم اتساعاً وتخصصاً وتشابكاً حتى بات من الصعب تصنيفها جميعها في معجم "شامل" واحد، لا بد أن ينطوي تبويبه على تحدٍّ كبير، ولا بد أن يكون من الضخامة بحيث يرهق مستخدميه من طلاب وأساتذة وأطباء ومهندسين وخبراء وباحثين.

لذلك عمد قسم المعاجم في "أكاديمية إنترناشيونال" إلى نشر سلسلة "المعاجم الأكاديمية المتخصصة" التي تقوم في جوهرها على الأسس التالية:

- أن تكون هذه المعاجم متخصصة في كافة العلوم، النظرية والتطبيقية، المتفرعة من العلوم الأساسية، الرياضية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية والهندسية؛
- أن يضم كل معجم من هذه المعاجم بضعة آلاف مصطلح تشكل الجسم الأساسي للغة التخصص الذي يغطيه المعجم، ويُجمع عليها أهل الاختصاص، وتستوفي شروط التمايز عن غيرها من العلوم قدر الإمكان؛
- أن تكون هذه المعاجم ثنائية اللغة أو ثلاثيتها (إذا أمكن) لتلبية متطلبات برامج التعليم وحاجات التصنيع في مختلف أقطار الوطن العربي؛
- أن يضاف إلى كل معجم مسرد أو أكثر لكي يسهل على الباحث إيجاد أي مصطلح انطلاقاً من أي لغة من هذه اللغات الثلاث؛
- أن تكون هذه المعاجم مراجع غنية بشتى فروع العلوم الحديثة، كلّ في مجال تخصصه؛
- أن يتم التقيّد ما أمكن بالمصطلحات التي أقرتها مجامع اللغة العربية في مختلف الأقطار العربية، وأن تراعي ما رشحته مؤتمرات التعريب والهيئات واللجان المتخصصة في العلوم المختلفة.

* * *

وقد برزت الحاجة إلى وجود معجم طبي حديث عندما أدى التطور الذي شهدته العلوم الطبية منذ أكثر من نصف قرن إلى تغيير المفاهيم التي بنيت عليها مسائل الصحة وحمايتها والاهتمام بها، وعندما أسفر نمط الحياة الحالي الذي يعيشه المجتمع إلى نشوء أخطار صحية خاصة به تضاف إلى الأخطار التي تسببها الأمراض "التقليدية" نفسها، ما يحتم على المرء أن يبدي قلقاً دائماً ومتوازياً تجاه الحصول على المعلومات وتأمين عناصر الوقاية، وأن يستفيد من التطور الذي طرأ على العلوم الطبية.

فبات من حق كل فرد أن يلبي فضوله في ميادين الصحة والطب- وهو أفضل وسيلة لتجنب القلق- مثلما يفعل في غير ذلك من المجالات والتخصصات.

وبات من الضروري وضع أداة معرفية يجد فيها القارئ المفاهيم الأولية لوظائف الجسم المختلفة (التشريح والفيزيولوجيا)، وأسباب نشوء الأمراض (الباثولوجيا) وخصائصها (الأعراض والعلامات والتطور)، ومآلها (المضاعفات والإنذارات)، ووسائل التعرف إليها (التشخيص)، والفحص السريري، والتقنيات الحديثة المتطورة (التصوير الطبي المحوسب، علم المناعة)، إلخ...

وبالإضافة إلى الاستفادة التي يجنيها الطب من المعارف التي أحدثتها باقي العلوم، إلا أنه لا يقتصر، لحسن الحظ، على كونه في الوقت نفسه مهنة وشكلاً خاصاً من العلاقة بين كائنين - الطبيب والمريض- وبالتالي لا يغني عنه أي معجم أو كتاب. ومع ذلك ينبغي على الإنسان المعاصر أن يكون مزوداً بالمعلومات التي تساعد في فهم خفايا هذا العلم في وقتنا الحاضر.

و"معجم أكاديميا الطبي الجديد" يأخذ بعين الاعتبار المعارف والحقائق الطبية التي طرأت مؤخراً. وقد أضيف إليها المئات من المداخل الجديدة وتم إعادة صياغة وتحرير الكثير من التعاريف بحيث يشكل الوضوح المبدأ الأساسي في وضع هذا المعجم الذي يخاطب قطاعاً عريضاً من الأطباء والأساتذة والطلاب، ويشكل عوناً لهم في فهم المصطلحات المستخدمة في الكتب والمراجع الأجنبية.

والأصل أن نكون بهذا الجهد نسدي خدمة إلى المكتبة العربية عامة، والمكتبة العلمية خاصة، ونخدم قضية توطين العلم في الوطن العربي المتطلع إلى موطئ قدم في عصر المعلومات والاتصالات.

د. محمد دبس

رئيس التحرير

المعاجم الأكاديمية المتخصصة

كيفية استخدام المعجم

- 1- رتبت مصطلحات هذا المعجم حسب الترتيب الأبجائي الإنكليزي لمجمل حروف المدخل سواء أكان مؤلفاً من كلمة واحدة أم من عدة كلمات.
 - 2- كُتِبَ المصطلح الإنكليزي على سطر مستقل يبدأ من اليسار، بالأحرف السوداء، ثم كتب المقابل العربي على السطر التالي من اليمين، وبالأحرف السوداء، يليه تعريف للمصطلح باللغة العربية.
 - 3- قد يكون للمدخل الإنكليزي الواحد أكثر من مقابل واحد تفصل بينها فاصلة. وقد يكون له عدة تعاريف أعطي لكل منها رقم تسلسلي.
 - 4- الإحالات: وهي تنقل مستخدم المعجم إلى مدخل معرّف في مكان آخر. وقد استعملت لتسهيل إيجاد المصطلحات التي قد تكتب بأشكال مختلفة أو المصطلحات المشتقة من الحروف الأولى لعدة كلمات، أو الرموز، إلخ...
 - 5- المسرد: لقد رُؤي استكمالاً لفائدة المعجم واستخدامه في كافة البلدان العربية، أن يُلحق به مسرد عربي- إنكليزي مع إثبات المدخل الإنكليزي الذي تُرجم عنه كل مصطلح.
- وقد رُتّب المسرد على أساس الترتيب الأبجائي العربي حسب أوائل الألفاظ كما جاءت في المعجم دون تجريدها أو ردها إلى أصلها.
- وقد أهملت في هذا الترتيب ال التعريف وحروف المدّ والحروف المشدّدة واعتبرت الهمزة المفردة ألفاً، والهمزة على الواو واواً، والهمزة على الياء ياء.

A

a

1. رمز الآتو Atto الذي يُمثّل جزءاً من مليون مليون مليون أي 10^{-18}
2. مختصر الدم الشرياني arterial blood.

A

1. رمز عنصر الارغون argon. 2. رمز الامبير ampere. 3. رمز الادينوزين adenosine.

a-

1. سابقة بمعنى "لا". 2. سابقة بمعنى "بلا". 3. سابقة بمعنى "انتهاء". 4. سابقة بمعنى فَقْد أو فقدان أو غياب. 5. سابقة بمعنى تعزُّر. 6. سابقة بمعنى "انعدام". 7. سابقة بمعنى "عديم" أو "فاقد".

Å

رمز الأنغستروم angstrom.

aa

مختصر "مِنْ كُلِّ" (=ana).

AA

مختصر "مِنْ كُلِّ" (=ana).

A2

مختصر يشير إلى القسم من الصوت القلبي الثاني الأبهري المنشأ aortic second sound.

Aarskog's syndrome

مُتَلَاذِمَةُ آرْسكوغ. مجموعة اعراض تورث كخَلَّة مرتبطة بالصبغي X تتصف باعراض عينية وانفية، وثخانة الشفة العلوية، وتشوه في الصفن، ويدين صغيرتين.

ab-

سابقة تدل في الكلمات المركبة المبنوءة بها على البعد أو الوقوع خارج الشيء.

Ab

مختصر الضد antibody.

abacterial

لاجُراثُومي. صفة لما يحدث دون تأثير جرثومي، أو عدم وجود الجراثيم.

abarognosis

فَقْدُ جِسِّ الوُزْن. فقد الإحساس بتقل الأجسام.

abarthrosis

مُفَصِّل. موقع اتصال بين عظمين طويلين له غشاء زليلي ومحفظة.

abarticlar

بَعِيداً عَنِ المَفَصِّل. ما كان في خارج المفصل أو بعيداً عن المفصل.

abarticulation

1. مَفَصِّل 2. خَلُجُ المَفَصِّل. 1. موقع اتصال بين عظمين طويلين له غشاء زليلي ومحفظة. 2. انفكاك الاجزاء المكوّنة للمفصل عن بعضها.

abasia

تَعَذُّرُ المَشْي. فقد القدرة على المشي بسبب اضطراب في تطابق الحركات التي تشكل في مجملها عملية المشي، ويترافق عادة بسلامة الحس والقوة العضلية في الطرفين السفليين.

abasic

متعلق بَتَعَذُّرِ المَشْي. من لا يستطيع المشي، أو صفة له، أو ما ينتج عنه.

abatement

خَفَةُ الأَعْرَاض. نقص في شدة الاعراض والعلامات المرضية أثناء سير المرض.

abdomen

بَطْن. قسم من البدن يقع بين الصدر والحوض، يحوي الكبد والطحال والمعدة والأمعاء والكليتين. يبطنه غشاء رقيق يسمى الصفاق. يقسم تعليمياً بواسطة أربعة خطوط وهمية إلى تسع نواح هي: المَرَأَق اليمنى والناحية الشُرُسُوفية والمَرَأَق اليسرى (في الأعلى) والخاصرة اليمنى وناحية السرة والخاصرة اليسرى (في الوسط) والناحية الحَرَقَفِيَّة اليمنى والناحية الخَلْتِيَّة والناحية الحَرَقَفِيَّة السفلى (في الأسفل).

abdominal

بَطْنِي. ما يتعلق بالبطن.

abdominal aorta

أَبْهَرُ بَطْنِي. القطعة الثالثة أو الانتهائية من الأبهري، تبدأ بفوهة الحجاب الأبهري وتنتهي قرب القرص بين الفقرتين القَطَنِيَّتَيْنِ الرابعة والخامسة، ويتفرع منها شريان يذهب إلى احشاء البطن قبل انقسامه إلى فرعين انتهائيين هما الشريانان الحرقفيان الاصيليان.

abdominalgia

وَجَعُ بَطْنِي. ألم ينشأ من البطن.

abdominal kidney

كَلْبِيَّةٌ بَطْنِيَّة. شنود خلقي يؤدي لتغيير موضع الكلية وجودها في مكان في أعلى العرف الحرقفي بحيث تصبح سرتها مقابلة للفقرة القَطَنِيَّة الثانية.

abdominal surgery

جِرَاحَةُ البَطْن. قسم من العلوم الجراحية يهتم بتطبيق التقنيات الجراحية على الاعضاء الموجودة في البطن.

abdomino-

بَطْنِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها إلى ما له علاقة بالبطن.

abdominocentesis

يَزَلُّ البَطْنُ. سحب سائل من جوف البطن بإدخال إبرة عبر جدار البطن.

abdominogenital

بَطْنِيّ تَنَاسُلِيّ. صفة لما له علاقة بالبطن وبالأعضاء التناسلية في وقت واحد.

abdominohysterectomy

إِسْتِنْصَالُ الرَّجْمِ عَنِ البَطْنِ. عملية جراحية لاستئصال الرحم عبر شق في جدار البطن.

abdominohysterotomy

بَضْعُ الرَّجْمِ عَنِ البَطْنِ. عملية جراحية تتخذ بإجراء شق في جدار البطن والوصول إلى الرحم وإجراء جراحة فيه.

abdominoscopy

تَنْظِيرُ البَطْنِ. فحص الأحشاء داخل البطن بواسطة منظار ضوئي صلب أو مرن يدخل عبر ثقب في جدار البطن.

abdominothoracic

بَطْنِيّ صَدْرِيّ. ما له علاقة بالبطن وبالصدر في وقت واحد.

abdominovaginal

بَطْنِيّ مَهْلِيّ. ما له علاقة بالبطن وبالمهبل في وقت واحد.

abducens

مُبْعَد. ما يؤدي إلى إبعاد أو إقصاء عضو أو طرف من الأطراف بعيداً عن المحور الناصف للبدن.

abduction

تَبْعِيد. حركة تُقصي أو تبعد أحد الأطراف أو الأعضاء عن المحور الناصف للبدن، أو إبعاد جزء من عضو عن محور ذلك العضو. يقابله التقريب.

abductor

مُبْعِد، مُبْعِدَة. اسم يطلق على عصب ينقل تنبيهات تؤدي إلى تبعيد عضو أو طرف عن المحور الناصف للبدن، أو عضلة تبعد العضو أو العظم بعيداً عن المستوى الناصف للجسم.

Abelmoschus moschatus

أَبُو المِسْك. نبات شَجَرِيّ تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض الهضمية والبولية لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحَبَابِيَّة.

aberrant

رَافِع. ما ينحرف عن الحالة النظامية.

aberration

رَفِيع. 1. انحراف عن الحالة النظامية أو السوية. 2. اضطراب في الحالة العقلية يبعد المصاب عن حالة السواء أو الاعتدال. 3. تغير في انكسار عسة.

abetalipoproteinemia

فَقْدُ البروتينِ الشَّحْمِيّ بيتا مِنَ الدَّم. متلازمة وراثية تتسم بفقد البروتين الشحمي بيتا في الدم، ويوجد خلايا دم حمراء شائكة، ونقص كولستيرول الدم، واعتلال عصبي رنحي متروك، والتهاب لانوعي في الشبكية من النمط الصباغي مع سوء امتصاص.

Abies alba

شُوح. نبات شجري، تستخدم براعمه وقشوره وأوراقه وصمغه

بشكل مغلي أو منقوع أو على شكل كمادات، في الأمراض الهضمية والصدية، لأنه قابض ومطوّر ومزّم للجروح، لما يحويه من مواد عضوية فعالة.

abiogenesis

التَّوَلَّدُ اللَّاحَيَوِيّ. اسم لنظرية قديمة تقول بتولد الكائنات الحية من مواد غير حيوية بشكل مباشر. وهي نظرية أضحت باطلة في الوقت الحاضر. تُسمى أيضاً، التَّوَلَّدُ العَفَوِيّ أو التلقائي.

abiotic

1. لَاحَيَوِيّ 2. مُضَادٌّ للحَيَاة. 1. ما لا حياة فيه. 2. العامل المضاد للحياة.

abiotrophy

تَضَاوُلُ الحَيَوِيَّة. فقدان متروك لحيوية بعض الأنسجة، ولا سيما الأنسجة العصبية. يبدو أنه مجهول السبب، ويؤدي إلى اضطرابات وأمراض تنكسية، تظهر في وقت متأخر من الحياة، مثل داء رَقَص هُنْتِنغتون.

abirritant

1. مانع التَّهَيُّج 2. مُنْعُ التَّهَيُّج. 1. مادة تمنع حدوث تهيج الجلد أو أي عضو آخر أو تخفف من شدته. 2. عملية تهدف لمنع حدوث تهيج الجلد أو أي عضو آخر أو تخفف من شدة التهيج إن حدث.

ablactation

1. فُطَام 2. انْقِطَاعُ اللَّبَنِ. 1. إيقاف الإرضاع الطبيعي من الثدي عن الطفل. 2. توقف إفراز الحليب (اللبن) من الثدي.

ablation

إِقْتِطَاع. عملية إزالة جزء من عضو ما بقطعه.

ablepharia

إِنْعِدَامُ الجَفَن. فقدان جُلُقي للشق الجفني، بحيث يمتد الجلد من الجبهة إلى الخد مباشرة. وعادة تكون العين مصابة بالتشوه وناقصة التكون.

ablepsia

عَمَى. فقد القدرة على الإبصار.

abluent

مُنْظَف. مادة تمتلك خاصية تنظيف المواد الأخرى مما يشوبها من ميسّسات.

ablution

غَسْل. استخدام الماء لتنظيف بعض أقسام البدن أو كامل البدن.

ablutomania

هُوسُ الغَسْل. المغالاة في إسباغ الماء ومواد التنظيف، وتكرار ذلك مرات كثيرة تخرج عن المدى المألوف.

abnormal

شاذ. ما ينحرف عن الحالة النظامية أو حالة السواء.

abnormality

شَذُوذ. 1. حالة الانحراف عن الوضع النظامي أو حالة السواء. 2. تشوه وُلادي أو اضطراب في بنية أو تركيب الكائن الحي.

abnormal occlusion

شَوءُ الإِطْبَاق. وضعية إغلاق الفم التي لا تكون فيها السطوح السنية القاطعة على تماس سوي.

abort

لِجَهَاضٍ. 1. أوقف سير المرض أو سير عملية تطورية. 2. تسبب في قذف محصول الحمل من الرُجَم قبل أن يصبح الجنين عِيُوشاً (قابلاً للحياة بعد خروجه من الرحم).

abortifacient

مُجْهَض. مُسَبِّبٌ لِلإِجْهَاض.

abortion

إِجْهَاض. قذف الرُجَم للجنين قبل أن يصبح قابلاً للحياة خارج الرحم. أو إيقاف مسيرة أحداثٍ قبل تمامها ووصولها إلى نهايتها النظامية المعتادة.

abortionist

جَهَاض. مَنْ يعمل في مجال الإجهاض.

abortion rate

معدل الإجهاض. العدد المقدر السنوي من الإجهاضات لكل (1000) امرأة في سن الإخصاب (15-44 سنة).

abortive

1. مُجْهَض. 2. مُجْهَض. 1. مادة أو إجراء يتسبب في قذف محصول الحمل من الرحم قبل أن يصبح الجنين قابلاً للعيش خارج الرحم. 2. كل ما لم يبلغ حده النظامي المعتاد في النمو أو السير.

abortus

جَهِيض. محصول الحمل الذي يقذفه الرحم قبل أن يصبح قابلاً للحياة خارج الرحم.

aboulia, abulia

فَقْدُ الإِزَادَةِ. اضطراب عقلي يتصف بفقد القدرة على اتخاذ القرار المناسب.

abrachia

فَقْدُ الْغَضُنَيْنِ. تشوه خلقي يتصف بغياب الطرفين العلويين والراس.

abrasion

سَخَج. زوال النسيج السطحية من الجلد أو القرنية، أو نقص في البنية لعضو صلب، مثل الأسنان.

abrasive

سَاجِج. مادة أو عنصر يؤدي إلى زوال الطبقة السطحية، وعادةً بالاحتكاك أو التحات.

abreaction

تَنَفِيس. تذكُّر انفعالٍ قديم كان منسياً ولكنه مخزون في الذاكرة ومحجوب ببعض الحواجز النفسانية، وينكر عادة بارتياح.

abruptio placentae

إِنْفِصَالُ الْعِشِيْمَةِ الْبَاكِرِ. حالة مَرَضِيَّة تتسم بنزف غزير مهدد للحياة من الرحم في الثلث الأخير من الحمل، بسبب انفكاك المشيمة من مرتكزها على جدار الرحم قبل خروج الجنين.

abscess

خُرَاج. تجمع مَوْضِع من مادة قَيْحِيَّة ضمن جوف، يتشكل من تخريب النسيج بسبب عدوى التهابية.

abscissa

إحداثي أفقي. الخط الأفقي في أشكال التمثيل البياني.

abscission

إِسْتِنْقَاص. إزالة جزء من عضو أو عضو كامل بقطعه.

absence

1. غَيْبُوبَةٌ. 2. غِيَاب. 3. فَقْدَان. 1. إحدى التظاهرات الصَّرْعِيَّة وأقلها شدة، تتسم بفقد مؤقت للإدراك والذاكرة دون سقوط ولمدة قصيرة جداً. تسمى أيضاً الصرع الصغير. 2. انقطاع عن العمل أو الدوام على الوظيفة. 3. عدم وجود علامة أو عَرَض.

absinth

أَفْسَنْت. نبت عطري مرّ، من الفصيلة المُرْكَبِيَّة الانبوبيَّة الرَّهَر، ينتج من تجرّع كميات كبيرة من الشراب المستخلص منه حالة تسممية خطيرة.

absolute

1. مُطْلَق. 2. صِرْف. 1. ما لم يكن مُقَيِّداً بامرٍ آخر. 2. ما لا يُخالط شيء آخر.

absolute alcohol

كُحُولٌ مُطْلَق. كحول يخلو من الماء، يستعمل في الصناعات الصيدلانية وفي التعقيم.

absolute diet

صِيَام. الامتناع عن كل طعام أو شراب بشكل مطلق.

absolute idiocy

غَنَّةٌ مُطْلَقٌ. درجة شديدة من تأخر التطور في القدرة العقلية يستحيل معها على المصاب تمييز الأشياء ومضارها ومنافعها.

absolute leukocytosis

كَثْرَةُ الْخَلَايا الْبَيْضَاءِ الْمُطْلَقَةِ. ازدياد عابر في الخلايا البيضاء في الدم المحيطي، مع المحافظة على نسب الانماط المكوّنة لها.

absolute risk

خَطَرٌ مُطْلَق. الخطر المشاهد أو المحسوب لحدثٍ ما في جمهرة قيد الدراسة، ويختلف عن الخطر النسبي الذي يتعلق بفترة محددة وينسب إلى الجمهرة الكلية.

absorb

مَصَّ. 1. إدخال مادة إلى الجسم عبر مرورها بسطوح عبور تنتقل خلالها إلى العروق. 2. دخول غاز أو سائل إلى جسم آخر. 3. إيقاف الجسيمات الإشعاعية وتحول طاقتها إلى المادة الممتصة.

absorbable

قابلٌ للامتصاص. صفةٌ لمادة أو خيط جراحي يستطيع الجسم امتصاصه، ولا حاجة لإزالته بعد العمل الجراحي.

absorbable ligature

رَبْطَةٌ قَابِلَةٌ لِلإِمْتِصَاص. خيوط أو مادة تستخدم لربط الأوعية أو لخيطة الجروح، يستطيع الجسم امتصاصها، ولا حاجة لنزعها.

absorbable suture

خَيْطٌ قَابِلٌ لِلإِمْتِصَاص. خيط جراحي يُستخدم لإغلاق الجروح ثم يمتص من قبل نُسُج البين.

absorbance

تَمَاص. مقدار ما تتمتع به مادة ما، أو وسط ما، على إيقاف الأشعة واقتصاص ما تحمله جزيئاتها من طاقة. ويمكن حسابها بتقسيم شدة الأشعة الداخلة إلى المادة على شدة الأشعة المخترقة لها.

absorbed dose

جُرْعَةٌ مُقْتَصَصَةٌ. كمية الطاقة الإشعاعية المتأينة التي تمتصها وحدة الطاقة. يعبر عنها بالراد.

absorbent

مَصْفٍ. 1. مادة يمكنها أخذ مادة أخرى وإسخالها ضمن بنيتها التكوينية. 2. جزء من الأحشاء يساهم في عملية الامتصاص.

absorption

1. اِمْتِصَاص. 2. اِسْتِفْزَاق. 1. أخذ المواد المائعة أو الجامدة للغازات، أو دخول إحدى المواد إلى الجسم عبر سطوح الامتصاص، أو إيقاف الأشعة واكتساب ما تحمله من طاقة. 2. الانصراف الكلي إلى فكرة ما وإهمال ما سواها.

absorption lacuna

خُفْرَةٌ اِمْتِصَاصِيَّة. وهدة في العظم تظهر أثناء تطوره، وفي فترة معاناته من الارتشاف، وهي في غالب الأحيان تحتوي على خلايا من ناقضات العظم.

abstergent

مُنْظَف. مادة تستخدم في التنظيف وإزالة التلوث.

abstinence

اِمْتِنَاع. العزوف عن تناول الطعام الطيب والتمتع بالملذات.

abstinence delirium

هَذْيَانُ اِلْمْتِنَاع. اضطرابٌ عابرٌ وحادٌ للوعي يترافق مع تبدل في الإدراك، وله مسارٌ متموِّجٌ. تشمل الأعراض انخفاض قدرة المحافظة على الانتباه للمنبهات الخارجية وتفكيراً مضطرباً يتظاهر بالتسكُّع، أو التحدث على نحو مُبْتَهَم؛ قد ينخفض أيضاً مستوى الإدراك والإحساس، وتحدث اضطرابات في دورة النوم والاستيقاظ وفي مستوى الحركة النفسية، وعدم تقدير الزمان والمكان. قد يسببُ الهذيانُ عدداً من الحالات تؤدي إلى خلل في الاستقلاب الدماغي، تشمل هذه الحالات عواملٌ عديدة منها الامتناع عن الأدوية أو مواد أخرى.

abstinence syndrome

مُتْلَازِمَةُ اِلْمْتِنَاع. اضطرابٌ عقليٌ بسبب مادة نوعية. يحدث بعد الامتناع عن استعمال، أو تخفيف استعمال، مادة فعالة نفسياً كانت تُستعمل بانتظام لتحريض حالة من التَّسَمُّ. تذكر مُتْلَازِمَاتُ اِلْمْتِنَاعِ النوعية التي تشمل الامتناع عن الكحول، الأمفيتامين ومشتقاته، ومحاكيات العصب الودي المشابهة، الكوكائين، النيكوتين، الأفيونيات، المركبات، المنومات، أو مضادات القلق. تُسمى أيضاً: الامتناع عن المادة، أعراض أو متلازمة الانسحاب.

abstract

مُلَخَّص. موجز لأهم الأفكار الرئيسية في مقالة أو بحث أو محاضرة.

abstraction

1. تَجَرِيد. 2. اِسْتِفْزَاد. 3. شُرُودُ الْفَكْنِ. 1. تخصيص حدث ما بالاهتمام والمعالجة لوحده دون غيره مما يحيط به. 2. تناول أحد مقومات مُرَكَّبٍ ما بالاهتمام دون غيره. 3. من حالات سوء الإطباق التي تتميز ببقاء الفكنين متباعدين.

Abulkasim, Abulcasis

أَبُو الْقَاسِمِ الرَّهْرَاوِي. خَلَفَ بْنِ عَبَّاسٍ (936-1013م). طبيب وجراح عربي كان يعيش في قرطبة (الأندلس). له كتاب "التصريف" في ثلاثين مجلداً في الطب والجراحة.

abuse

1. انتهاك. 2. مُعَاوَرَة. 3. سُوءُ اِسْتِعْمَال. 4. تَعَسُف. 1. تصرف خاطئ يبتعد عن الصواب. 2. الإكثار من تعاطي الخمر. 3. تناول نواه

أو اتباع وسيلة علاجية بشكل لا يتناسب مع تعليماتها الصحيحة. 4. انتهاك حقوق الآخرين والتعدي عليهم ولا سيما الأطفال.

Abutilon asiaticum

أَبُو طَيْلُون. نبات شَجَرِي طبي، تستخدم جنوده وقشوره وأوراقه وأزهاره وبنوده بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق لمعالجة بعض الأمراض الصدرية والجلدية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخَبَازِيَّة.

Ac

رمز عنصر الاكتينيوم actinium.

AC

مختصر لبعض العبارات الكثيرة التردد مثل: أَخْرَمِي تَرْقُوي acromioclavicular، توصيل هوائي air conduction، تيار متناوب alternating current، غلق مصعدي anodal closure، غلق أبهري aortic closure، محوري رقبتي axio cervical.

ac

قَبْلُ الطَّعَام. مختصر للكلمتين اللاتينيتين anticibum، الذي يعني قبل الطعام، ويستخدم في الوصفات الطبية.

Acacia arabica

سَنْطُ عَرَبِي. نبات شجري، تستخدم قشور أغصانه بشكل مسحوق في الأمراض الهضمية والجلدية والصدرية لاحتوائه على مواد عفصية وصمغية. وهو من الفصيلة الفراشية.

Acacia seyal

سَنْطُ سَيَال. نبات شجري، تستخدم الصمغ التي تستخرج منه بشكل منقوع على كمادات وفي المستحضرات الطبية. وهو من الفصيلة الفراشية.

acalcicosis

غَوْرُ الكَالْسِيُوم. حالة سريرية تنتج عن نقص امتصاص الكالسيوم، أو نقص القدرة على تمثله، والاستفادة منه.

acalculia

تَعَدُّرُ الْحِسَاب. فقد القدرة على إجراء أي عملية حسابية، مهما كانت سهلة وبسيطة، نتيجة خلل في الوظائف العصبية للدماغ.

Acalypha indica

أَكَالِيْفَة. نبات عشبي طبي، تستخدم جنوده وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع، أو بشكل كمادات، في الأمراض الصدرية، والمفصلية، وفي ترميم الجروح والقروح.

acampsia

قَسَاوَة. تصلب يصيب جزءاً من الطرف، بحيث يصعب عطف المفاصل فيه.

acantha

1. سِنْسِنَة. 2. سِنْسِنَاء. 1. النتوء الشوكي للفقرة. 2. العمود الفقري.

acanthesthesia

جَسُّ الْقَشُوك. إحساس مزعج بوجود إبر حادة الرأس تنغرز في الجلد.

acanthion

شُوكِي. نقطة تقع في قاعدة الشوكة الأنفية الأمامية.

acantho-

شُوكِي. سابقة تشير إلى الشوكة أو ما له علاقة بها.

Acanthocephala

مُشَوِّكَاتُ الرَّؤْس. شعبة من الديدان الطفيلية الاسطوانية الشكل المتطولة، ذات رؤوس تحمل أشواكاً، تتطفل على الحيوانات الفقارية. acanthocephaliasis

داء مُشَوِّكَاتِ الرَّؤْس. العدوى بطفيليات معوية من شعبة مُشَوِّكَاتِ الرأس.

acanthocyte

خلية شائكة. خلية حمراء مشوهة، وذات بروزات من الهيولى إلى خارج محيط الخلية لتعطيها شكلاً شائكاً. وهي تشاهد في فقد البروتين الشحمي بيتا من الدم.

acanthocytosis

وَجُودُ للخلايا الشائكة. إصابة خلايا الدم الحمراء بتشوه ليعطيها منظرًا شائكاً. ويشاهد في حالة فقد البروتين الشحمي بيتا من الدم.

acanthoid

شَوَّكِي الشَّكْل. ما له شكل شبيه بالشوكة.

acantholysis

إِنْجِلَالُ الْأَشْوَاك. انحلال يصيب الجسور بين الخلايا الحرشية في الأدمة الجلدية، مما يؤدي إلى نقص تلاحقها، ويسهل تكون الفقاعات. acanthoma

وَرَمٌ شَائِك. ورم جلدي ينشأ على حساب الخلايا الحرشية أو الخلايا الأدمية.

acanthosis

شَوَاك. آفة جلدية تتصف بتضخم وتثخن واسع الانتشار لطبقة الخلايا الشائكة في الأدمة.

acanthosis nigricans

شَوَاكٌ أَسْوَد. مرض جلدي نادر، يتصف بحدوث تضخم وتثخن منتشر متلون بصباغ مسود أو بني قاتم في الجلد، ويتركز في الإبطين وثنيات البين، قد يترافق بورم خبيث، أو باضطراب الغدد الصماء.

Acanthus sativus

أَقْنَثَة. نبات عشبي طبي، تستخدم أوراقه بشكل مغلي في الاضطرابات الهضمية، لما تحويه من مواد فعالة عصبية ومخاطية وبكتينية وسكرية وأملاح معدنية.

acapnia

نَقْصُ ثنائي أكسيد الكربون في الدم. حالة مرضية تتصف بنقص تركيز ثنائي أكسيد الكربون في الدم، مما يفضي إلى تثبيط المراكز التنفسية، كما في داء المرتفعات، وفي التسمم بأول أكسيد الكربون.

acarbia

نقص بيكربونات الدم. حالة مرضية تتصف بنقص محتوى الدم من البيكربونات، كما في الاضطرابات الاستقلابية، واضطرابات الشوارد.

acardia

إِنْعِدَامُ الْقَلْب. تشوه خلقي يتسم بغياب القلب.

acarasis

داء الحَلَم. عدوى الطفيليات التي تصيب الجلد بأحد أنواع طفيليات الحَلَم مثل هامة الجرب.

Acarus

حَلَم. طفيلي من نوع الحَلَم، يسبب عند الإنسان داء الجرب.

acatalasia

إِنْعِدَامُ الكاتالاز. مرض خلقي يتصف بانعدام إنزيم الكاتالاز في البدن. أكثر ما يشاهد في اليابان وسويسرا، وقد يترافق بازدياد في حالات العدوى في منطقة الفم.

acataphasia

خُبْسَة نُطْقِيَّة. اضطراب في التعبير، يتصف بعدم الترابط في الإفصاح عن الأفكار. ينتج عادة عن آفة عصبية مركزية.

acathexia

تَعَثُّرُ الْجُلُوس. حالة مرضية يصعب على المريض فيها الجلوس، فيصبح دائم الحركة والقفز والتلوي. قد تنتج عن رَمَع عضلي متكرر، أو بسبب عصبي مركزي، كما في التهاب الدماغ الوبائي، أو بسبب نفساني، كما في رَهَاب الجلوس.

acceleration

تَسَارُع. 1. تزايد مترق في وتيرة أو سرعة حدوث أمر ما. 2. ازدياد في تواتر أو عدد نبضات أو دفعات في عملية ما.

accelerator

مُسَرِّع. 1. عامل أو جهاز يزيد من سرعة حدوث أو تطور عملية أو إجراء ما. 2. عصب أو عضلة يزيد من سرعة تفاعل كيميائي أو بيولوجي.

accelerator factor

عَامِلٌ مُسَرِّع. 1. عامل يزيد من سرعة تفاعل كيميائي أو بيولوجي. 2. بشكل خاص أحد عوامل التخثر وهو العامل الخامس.

accelerator nerve

عَصَبٌ مُسَرِّع. عصب ودِّي قلبي، عندما يُسْتثار يؤدي إلى حدوث تَسَرُّع في نظم القلب.

accentuation

إِسْتِزَاد. ازدياد في قوة أو مدى ظاهرة ما.

acceptable risk

خَطَرٌ مَقْبُول. الخطر نو الآثار المؤذية بعدها الاننى، أو الذي تفوق فوائده أخطاره الكامنة. ويستخدم هذا الخطر في تحليل القرارات السريية وأثناء المعالجة.

acceptor

مَقْبَل. مادة يمكنها الاتحاد بمادة أخرى ولا سيما الهيدروجين أو الأكسجين في عمليات الأكسدة أو الإرجاع، مما يسهل استمرار العملية الكيميائية.

accessory

1. لَاحِق 2. مُسَاعِد. 1. عضو أو جزء إضافي ملحق بالعضو الرئيسي. 2. ما يقم المساعدة لشيء أكثر منه أهمية.

accessory ligament

رِبَاطٌ إِضَافِي. رباط يقوي من تأثير رباط آخر.

accessory spleen

طِخَالٌ إِضَافِي. قطعة ذات بنية نسيجية طحالية، متصلة أو منفصلة عنه.

accident

1. حَاط 2. غَارَض. 1. حدث غير متوقع، وهو عادة مفاجئ يقع دون سابق إنذار، ويؤدي لآنية أو لتعاقم آنية سابقة. 2. حَدَثٌ غير متوقع، يحدث في سياق حدث آخر ليؤثر على مساره بشكل مؤقت.

accidental

1. حابِثِي 2. عارض. 1. صفة لحدث يؤدي لإلحاق الأذى أو المرض أو الألم، مثل ما يعرض للسيارات وللطائرات والناس من حوادث. 2. صفة لأمر يحدث بدون توقع، ولا يتوقع أن يكون السبب في ما تلاه من أحداث، ويصعب التنبؤ بتعيين إمكانية تكراره. يقابله المسبب.

accidental abortion

إجْهَاضٌ عَارِضٌ. إجهاض ينتج عن حدث طارئ غير متوقع بشكل نظامي.

accidental murmur

نَفْخَةٌ عَارِضَةٌ. نفخة قلبية سببها غير دائم، كذلك التي تلاحظ أثناء نقص التروية المؤدي لسوء في عمل العضلات الحليمية للصمامات التاجية، والتي تزول بالراحة والمعالجة.

acclimation

تَأَقَّلُمٌ. مجموعة من التبدلات التي تحدث لدى الكائن الحي بهدف التكيف، والتوائم ضمن بيئة جديدة حل فيها.

acclimatization

أَقْلَمَةٌ. الوسائل التي تُتخذ في محاولة لجعل الكائن الحي يتكيف ويألف إقليماً غير إقليمه الأصلي.

accommodation

1. تَكَيِّفٌ 2. مُطَابَقَةٌ. 1. تعديل في بنية أو شكل أو سلوك الكائن الحي ليصبح ملائماً لوضعية جديدة. 2. تغير في أبعاد العين لكي تتمكن من رؤية الأشياء بشكل جيد، البعيدة والقريبة منها. 3. تغير في وضعية الجنين داخل الرحم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

accommodometer

مِقْيَاسُ الْمُطَابَقَةِ. جهاز ضوئي يستعمله أطباء العيون لقياس قدرة العين على المطابقة للصور البعيدة والقريبة.

accretion

1. إِرْتِكَامٌ 2. لِرْتِاقٌ. 1. ازدياد في الحجم ناتج عن إضافة لجزيئات جديدة من المادة. 2. التصاق بين جزأين يكونان عادة منفصلين، مثل التزاق القلب.

accumulation

تَرَاكُمٌ. تجمع لجزيئات أو أقسام مادة ما.

accumulator

مَوْكَمٌ. آلة كهربائية تجمع الطاقة التي تصل إليها، وتخزنها، لكي تعيد إرسالها وقت الحاجة إليها.

accuracy

مَضَبُوطِيَّةٌ. درجة الدقة التي تتمتع بها وسيلة قياس، أو مدى دقة النتائج التي تنتهي إليها عملية استقصائية.

acellular

لَاخَلَوِيٌّ. بنية تشريحية أو نسيجية تخلو من الخلايا، وتتكون من مواد عضوية أو ألياف أو معادن فقط.

acelomate

لَاخَوُفِيٌّ. بنية تشريحية أو تكوين لا يحوي داخله تجويفاً، فهو مُصَنَّمٌ.

acentric occlusion

إِطْبَاقٌ لَامَرْكَزِيٌّ. حالة الإطباق التي تجعل الفك السفلي حين إغلاق الفم بعيداً عن مركز الفك العلوي.

acephalia

إِنْعِدَامُ الرَّأْسِ. تشوه خلقي يكون فيه الجنين عديم الرأس والطرفين العلويين

acephalocyst

كَيْسَةٌ عَيْنِمَةُ الرَّؤُوسِ. كيسة مائية لا تحوي داخلها كيسات بنات، وبالتالي ليس بإمكانها إنتاج رؤوس جديدة لبيدان شريطية.

acephalous

مَغْنُومٌ الرَّأْسِ. جنين مصاب بشنوذ خلقي جسيم يفقد معه رأسه وعضديه عادة يسمى أيضاً acephalus.

acephalus

مَغْنُومٌ الرَّأْسِ. انظر acephalous.

acervulus

كُتَيْبٌ. مادة تتألف من خلايا ظهارية وترسبات كلسية تشبه الرمل، تستقر في الدماغ في جُزَيْبِ الجسم الصنوبري والصفائر المشيمية في البطينات الدماغية. يسمى أيضاً الرمال الدماغية.

acetabular

خُفِّيٌّ. متعلق بالحقق وهو تجويف تشريحي يشبه القدرح يقع على السطح الجانبي لعظم الورك، وفيه يدخل رأس الفخذ.

acetabulectomy

قَطْعُ الخُقِّ. استئصال جراحي للتجويف التشريحي الذي يشبه القدرح، والذي يقع على السطح الجانبي لعظم الورك، وفيه يدخل رأس الفخذ.

acetabuloplasty

رَأْبُ الخُقِّ. إصلاح جراحي للحق.

acetabulum

خُقٌّ. تجويف تشريحي يشبه القدرح يقع على السطح الجانبي لعظم الورك، وفيه يدخل رأس الفخذ. يسمى أيضاً cotyloid cavity.

acetate

أَسِيئَاتٌ. أحد أملاح حمض الخل.

acetic acid

خَفْضُ الخَلِّ. حمض سيم مشبع تركيبه العام CH_3COOH . تفيد أملاحه في قَلْوَةِ البول وقَلْوَةِ الجسم

aceto-

خَلِّيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالخل.

acetone

أَسِيئُونٌ. مركّب سيّال، عديم اللون، نافذ الرائحة، ذوّاب في الماء. يستخدم في إذابة الكثير من المواد.

acetonemia

وُجُودُ الأَسِيئُونِ في الدَّمِ. وجود الأسيتون أو مركّباته الأخرى بكمية كبيرة في الدم، ويصاف لدى السكريين الذين لا يكون مستوى السكر لديهم مضبوطاً بشكل جيد. يسمى أيضاً ketonemia.

acetonuria

بَيْلَةٌ أَسِيئُونِيَّةٌ. وجود الأسيتون في البول، ويشاهد لدى المصابين بالداء السكري الذين لا يكون مستوى السكر لديهم مضبوطاً بشكل جيد. يسمى أيضاً ketonuria.

acetylcholine

أَسِيئِيلُ كُولِينِ. إستر كثير التركيز في البدن، له وظائف فيزيولوجية هامة، أهمها عمله ناقلاً عصبياً في المشابك الكولينية الفعّل في أقسام

الجهاز العصبي المركزي، أو الودي، أو نظير الودي. كما يستخدم كمقْبُض للحدقة.

acetylcholinesterase

إِسْتِيْرَازُ الأَسْتِيل كولين. إنزيم يوجد في النُسْج العصبية والعضلية والخلايا الحمر، يساهم في حلمة الاستيل كولين وتفكيكه إلى الكولين وحمض الخل.

acetyl-co A carboxylase

كَزْبُوْكْسِيْلَازُ أَسْتِيل التَّمِيم A. إنزيم يتواسط قلب الأدينوزين الثلاثي الفسفات ATP، وأستيل الإنزيم A، وثلاثي أكسيد الكربون، والماء، إلى الأدينوزين الثلاثي الفسفات ADP، والأورثوفسفات، ومالونيل التميم A.

acetyl coenzyme A

أَسْتِيل التَّمِيم A. أحد المستقبلات الوسيطة في دورة حمض الستريك (دورة كريبس)، وأحد المستقبلات الطبيعية للدم، وينشأ من ارتباط تميم الإنزيم A مع جذر الاستيل أثناء أكسدة البيروفات والحموض اللسمة والحموض الامينية.

acetyltransferase

نَاقِلَةُ الأَسْتِيل. إنزيم يتواسط نقل زمرة الاستيل من مركب إلى مركب آخر.

achalasia

تَعَذُّرُ الارتخاء. فقد قدرة مَصْرَّة ما على الارتخاء بسبب عدم استرخاء ما تحويه من عضلات ملساء، مثل ما يحدث في الوصل المريئي المعدي، وغالباً ما ينتج ذلك من تنكس الخلايا العقدية في جدار المريء.

acheiria

إِنْعِدَامُ اللَّيْد. تشوه خلقي يتصف بانعدام اليد لدى الوليد.

achievement

إِنْجَاز، إِتْقَام 1. إنهاء الإجراء الذي بدئ فيه في وقت سابق، وإكماله. 2. تحقيق الاهداف المتوخاة من عمل ما.

Achillea aromatica

أَخْيَلِيَّةٌ عَطْرِيَّة. نبات عشبي طبي، تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية، لما يحويه من على زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة.

Achillea santolina

شَاي بَرْي. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه لطرد البلغم، وفي معالجة الاضطرابات الهضمية، ويعطى بشكل مغلي أو منقوع، أو بشكل كمادات، لما يحويه من زيوت ومواد عضوية فعالة.

Achilles

1. لخيل 2. عُرْقُوب. 1. بطل اسطوري يُروى أن أمه حملته من عرقوبه لتغمسه في نهر الحياة، وأطلق على العرقوب اسم وتر أخيل. 2. وتر عضلي ليفي ضخم يتشكل من نهاية عضلات الوجه الخلفي للساق ويرتكز على الوجه الخلفي للقدم في ناحية العقب.

Achillis tendon

عُرْقُوب، وتر أخيل. وتر قوي على ظهر العقب، يرتبط بالأعلى بالعضلة الثلاثية الرؤوس، وبالأسفل بالعظم العقبى. يسمى أيضاً calcanea tendon.

achillodynia

وَجَعُ العُرْقُوب. متلازمة تنتج عن التهاب الغمد المصلي بين العرقوب

والعقب، تتصف بالـم عند تحريك القدم عطفاً أو بسطاً مع تورم في الناحية.

achillorrhaphy

رَفُو العُرْقُوب. خياطة وتر أخيل جراحياً.

achlorhydria

فَقْدُ حَمَضِ الهيدروكلوريك. مرض يتصف بغياب أو بنقص حمض الهيدروكلوريك من عصارة المعدة.

acholia

نُدْرَةُ الصَّفْرَاء. انقطاع في إفراغ الصفراء، وفقدانها في البراز.

acholuria

بَيْلَّةٌ عَيْنِيَّةُ الصَّفْرَاء. فقدان الاصبغة الصفراوية في البول.

acholuric jaundice

يَرْقَانٌ بلا بَيْلَّةٍ صَفْرَائِيَّة. يرقان لا يترافق بإطراح الاصبغة الصفراوية في البول، رغم زيادة البيليروبين غير المقتدر في الدم، وذلك بسبب حبس الكلية له. يسمى أيضاً يرقان احتباسي.

achondroplasia

عَنَمٌ نَصْنَعُ العُضْرُوف. مرض وراثي ولادي، يتصف بتوقف نمو العظام الطويلة، مما يؤدي إلى قصر الأطراف، مع بقاء الرأس والجذع طبيعيين فيصبح المصاب قزماً. يُسَمَّى أيضاً وَدَانَّة.

achondroplastic

مَوْثُون. مصابٌ بِالْوَدَانَّة أو بعدم نَصْنَعِ العُضْرُوف.

achromasia

فُقْدَانُ اللَّوْن. 1. فقدان الجلد للونه السوي. 2. استعصاء النُسْج أو المحضرات على التلوين والانصبغ.

achromat

أَعْمَى اللَّوَان. مريض مصاب بعمى الألوان.

achromatic

صَفْبٌ لِّلْأَوْن. 1. صفة لمستحضر نسيجي يصعب تلوينه. 2. يعكس الضوء بدون تفكيكه إلى مكوناته.

achromatic lens

عَنَسَةٌ لِّلْأَوْنِيَّة. عسة زجاجية تستخدم لتصحيح عيوب الزيج اللوني.

achromatophil

مُتَعَذِّرُ الانصبغ. ما لا يقبل الصبغ أو التلوين من النُسْج أو المحضرات الجرثومية.

achromatophilia

تَعَذُّرُ الانصبغ. حالة النُسْج أو المحضرات الجرثومية التي تستعصي على التلوين.

achromatopsia

عَمَى اللَّوَان. حالة مرضية تتصف بتعذر تمييز الألوان عدا الأسود والأبيض وما بينهما.

achromia

غِيَابُ الصَّبَاغ. نقص أو غياب اللون المعتاد أو الصباغ من النسج، وخالصة من الجلد.

achylia

فَقْدُ عُصَارَةِ المَعْدَةِ. فقدان حمض الهيدروكلوريك والببسين من عصارة المعدة بسبب ضمور غشاء المعدة المخاطي. وقد يترافق بفقر دم وببيل أو ناقص الصباغ.

achymia

فَقْدُ الكَيْمُوسِ. نقص أو انعدام تشكل الكَيْمُوس. يسمى أيضاً achymosis.

achymosis

انظر achymia.

acicular

إِثْرِي. بنية تشريحية أو تكوين على شكل الإبرة؛ برأس مؤنف أو منبب.

acid

حَمَضٌ. مركب كيميائي يتفكك عندما ينحل في الماء مطلقاً شوارد الهيدروجين، التي تتحد بالقلويات لتعطي الأملاح.

acidemia

زِيَادَةُ حُمُوضَةِ الدَّم. زيادة شدة الحموضة في الدم المحيطي بسبب وجود كمية زائدة من الحموض العضوية الناجمة عن خلل استقلابي مؤقت وعارض أو خلل استقلابي وراثي أو خلقي دائم طيلة الحياة.

acid-fast

صَامِدٌ لِلْحَمَضِ. 1. مادة تستعصي على الحمض. 2. مادة تستعصي على التلون بالملونات ذات التفاعل الحمضي، مثل المتفطرات السلية المسببة للسل.

acid-fast bacterium

جُرْثُومٌ صَامِدٌ لِلْحَمَضِ. جرثوم لا يزول بتلوينه بالغسل بالحمض، فيحتفظ بتلوينه، فيما تخسر المكونات العضوية الأخرى لوانها، مثل العصيات المسببة للسل أو الجذام.

acidifiable

حَمُوضٌ. مادة يمكنها أن تتقلب إلى حمض أو تزيد من حموضة الوسط التي توضع فيه.

acidification

تَحْمِيزٌ. قلب المادة إلى حمض أو انقلابها إلى حمض.

acidifier

مُحَمِّضٌ. 1. مادة تؤدي إلى زيادة حموضة الوسط التي توضع فيه. 2. دواء يزيد من حموضة المعدة.

acidify

حَمَّضَ. أدى إلى تكوين الحمض في بيئة ما أو إلى تغيير تفاعل وسط ما إلى الحموضة.

acidimetry

قِيَاسُ الحُمُوضَةِ. تقدير كمية الحمض الحر في محلول ما.

acidity

حُمُوضَةٌ. امتلاك مركب ما خاصية أو قدرة الاتحاد مع الشوارد ذات الشحنة الإيجابية أو مع المركبات القلوية.

acidocyte

حَمِضَةٌ. أحد أصناف خلايا الدم البيضاء التي تحوي حبيبات كبيرة الحجم تتلون باللون الأحمر.

acidogenic

مُولِّدُ الحَمَضِ. مادة تؤدي عند إضافتها إلى وسط ما إلى توليد الحمض.

acidology

عِلْمُ الْأَنْوَاتِ الجِرَاحِيَّةِ. فرع من العلوم الطبية يبحث في ما يستخدم في العمليات الجراحية من أنوات وأجهزة طبية.

acidophil

1. **حَمِضَةٌ**. 2. **حَمِضٌ**. 1. مادة تتلون بالملونات الحمضية بسهولة، وبشكل خاص أحد أصناف الخلايا البيضاء وأحد أنواع خلايا الفص الأمامي من الغدة النخامية. 2. جرثوم ينمو بشكل نظامي في بيئة ذات حموضة عالية.

acidophil granule

حَبِيبَةٌ حَمِضَةٌ. إحدى الحبيبات داخل بعض الخلايا التي تتلون باللون الأحمر، وبشكل خاص تلك التي توجد ضمن الخلايا البيضاء الحَمِضَةُ.

acidophilic cell

خَلِيَّةٌ حَمِضَةٌ. خلية كروية أو هرمية الشكل، كبيرة الحجم، تفرز حمض الهيدروكلوريك من المعدة، والعامل الداخلي الذي يساعد على امتصاص الفيتامين B12. تسمى أيضاً خلية جدارية. تسمى أيضاً parietal cell.

acidophil leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ حَمِضَةٌ. أحد أنماط الخلايا البيضاء، تحوي حبيبات خشنة تتلون بلون أحمر بالأويزين أو بالملونات الحمضية، وهي المسؤولة عن التفاعلات الارجية. تسمى أيضاً خلية بيضاء يوزينية.

acidophilus milk

لَبَنٌ رَائِبٌ، **لَبَنٌ زَبَادِي**. حليب جرى تخميره بإضافة جراثيم لبنية محمضة. يعطى في حالات الاضطرابات الهضمية لتعديل النبيت الجرثومي في السبيل الهضمي.

acidosis

حُمَاضٌ. حالة مرضية تنتج عن تراكم الحموض، أو فقدان المواد القلوية من البدن، مما يؤدي إلى نقص الباهاء (pH) في الدم، وانخفاض المخزون من المواد القلوية. وقد تنتج في سياق الداء السكري، والفشل التنفسي، والفشل الكلوي، والجوع الشديد، والتسمم بالألوية، أو التسمم بالمواد الكيميائية.

aciduria

بَيْلَةٌ حَمِضِيَّةٌ. ازدياد حموضة البول أو وجود حمض فيه.

acinar

غُنَيْيِي. تشريحية تتألف من كتل صغيرة متجمعة بشكل يشبه العنقود. كما في بعض الغدد المُفْرِغَةِ. يسمى أيضاً acinous.

acinitis

الْتِهَابُ الغُنَيْيِيَّاتِ. التهاب يصيب الغُنَيْيَّاتِ في بعض الغدد.

acinous

انظر أيضاً acinar.

acinus

غُنَيْيَّةٌ. توسع كيسي صغير في نهاية قُنَيَّْةٍ، أو مجرى صغير، كما في الغدد العنبيية والأسناخ الهوائية في الرئة.

acne

عُدٌ. مَرَضٌ التهابي يصيب الجلد، يؤدي إلى تشكل اندفاعات حطاطية أو بثرية، ينشأ عن التهاب الغدد الدهنية في الجلد، ولا سيما في جلد الوجه والظهر والصدر.

acneform

عُدِّي الشَّكْل. اندفاع جلدي يشبه في شكله العُد.

acne hypertrophica

عُدٌّ ضَخَامِي. إحدى المراحل التي يمر بها العُد الوردي، تحدث فيها ثخانة عقيدية دائمة شديدة الاحمرار على الأنف والشفتين. يسمى أيضاً rhinophyma.

acne pustulosa

عُدَّ بَثْرِي. أحد أشكال العُدَّ الشائع تكثر فيه البثور والخراجات الصغيرة.

acne rosacea

عُدَّ وَرْدِي. مرض جلدي مزمن يصيب جلد الأنف، وينتشر منه إلى الجبهة والخدين، يتصف بضخامة البنى الجلدية وحماسى منتشرة، وتوسع مرافق في الأوعية الشعرية في جلد المنطقة المصابة.

acne varioliformis

عُدَّ جُدْرِي الشَّكْلِ. اندفاعات جلدية بشكل مجموعات متقاربة من البثور على الجبهة، يشكل كل منها قشرة مركزية قاسية تترك وراءها بعد قلعها أو سقوطها ندبة عميقة.

acne vulgaris

عُدَّ شَائِع، حَبُّ الشَّبَاب. نوع من العُدَّ يأخذ سيراً زمنياً في مرحلة المراهقة والشباب، يؤدي لتشكيل آفات جلدية زؤانية أو حطاطية أو عُقْنِيَّة أو بَثْرِيَّة على الوجه والعنق والقسم العلوي من الجذع. سببه المباشر غير واضح، وثمة اتهامات كثيرة تشير إلى دور الوراثة والتغذية والكروب والهرمونات والالوية وبعض الجراثيم.

aconite

1. حَاقِقُ النَّثْب 2. أَكُونَيْت. 1. جنس نبات من فصيلة الحَوْدَانِيَّات. تحوي جنوره مادة شديدة السمية. 2. خلاصة جنور خائق النثب. يستخدم كمضاد للحمى وكمد للبول، إلا أنه شديد السمية، يثبط القلب والدوران والتنفس، ويحدث الشلل العصبي.

Aconitum napellus

حَاقِقُ النَّثْب. نبات عشبي طبي، تستخدم جنوره لمعالجة أمراض الصدر، لطرد البلغم، وللآلام العصبية، وكمسكن لما تحويه من عناصر فعالة، كما يستخدم كمُطَهِّر، لاحتوائه على مادة الاكونيتين الشديدة السمية. وهو من الفصيلة الحَوْدَانِيَّة.

Acorus calamus

عُودِ الْوَج. نبات عشبي طبي، تستخدم جنوره بشكل مسحوق لو سائل لعلاج الاضطرابات الهضمية، لما تحويه من مواد عضوية عفصية وزيت عطرية. وهو من الفصيلة القلقاسية.

acous-

سَمْعِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالسمع

acoustic neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ سَمْعِي. ورم حميد يظهر في القناة السمعية، على حسب العصب القحفي الثامن (السمعي).

acoustics

الصُّوْتِيَّات. العلم الذي يبحث في كل ما له علاقة بحدوث الصوت وبانتشاره، واستقباله عبر أعضاء السمع، وقياسه.

acoustogram

مُخَطَّطُ أَصْوَاتِ الْمُفَصِّل. رسم بياني تمثيلي للمنحنيات الناجمة عن تحننه حركات مفصل ما من أصوات.

acquired

مُكْتَسَب. 1. خلل أو مرض يحدث بعد الولادة، فهو غير وراثي، ويكون نتيجة تأثير عوامل خارجية. 2. مهارة تنمو بالتعلم وتحصيل الخبرة

acquired epilepsy

صَرْعٌ مُكْتَسَب. صَرْعٌ يُعْزَى إلى رض أو مرضٍ حادث بعد الولادة ولم يرافق المريض أثناء الحياة داخل الرحم.

acquired immunity

مَنَاعَةٌ مُكْتَسَبَةٌ. مناعة تحدث في الكائن الحي نتيجة لتعرض سابق لعاملٍ مُعْدٍ، أو لحقن مستضدات (كما في المناعة الفاعلة)، أو نتيجة لحقن أضداد جاهزة أو خلايا لمفاوية ذات قدرة مُنَعَّة (كما في المناعة اللافاعلة).

acquired immunodeficiency syndrome

مُتَلَازِمَةُ الْعَوَزِ لِلْمَنَاعِي الْمَكْتَسَب. انظر AIDS.

acquired occlusion

إِطْبَاقٌ مُكْتَسَب. إغلاق الفم وتلمس للأسنان يتأثر بعوامل خارجية.

acquisition

إِكْتِسَاب. مصطلح في الطب النفسي يشير إلى إحدى فترات التعلم التي يمكن خلالها قياس الزيادة المطردة في المعلومات وفي قوة الاستجابة للمحيط الخارجي.

acral

طَرَفِي. ما يتعلق بالأطراف أو يؤثر فيها.

acrania

إِنْعِدَامُ الدِّحْخَف. تشوّه ولادي يتسم بفقدان عظام القحف، وما تحويه من نسيج عصبية، رغم بقاء الوجه.

acrid

لَاذِع. مادة ذات طعم حارق ومخرش للسان، أو رائحة نافذة ومخرشة.

acriflavine

أَكْرِيفِلَافِين. مسحوق برتقالي اللون عديم الرائحة يستخدم كمُطَهِّر ومبيد للجراثيم.

acro-

طَرَف. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأطراف أو النهايات.

acroanesthesia

خَنَرُ الْأَطْرَاف. فقدان الحس في النهايات أو الأطراف (اليدين والقدمين).

acrocephaly

فَسَنُومُ الرَّأْس. تشوّه خلقي، يصيب الرأس فيتسطح وفق محوره الأمامي الخلفي، ويزداد محوره العمودي.

acrocyanosis

زُرَاقُ الْأَطْرَاف. متلازمة سريرية تتصف بتلون اليدين والساقين وأحياناً الأنفين والوجنتين باللون الأزرق الذي يشتد في الطقس البارد والرطب، وقد يترافق ذلك بتعرق غزير وبيروية الأطراف، وينشأ من اضطرابات وعائية حركية.

acrodermatitis

إِلْتِهَابُ جِلْدِ الْأَطْرَاف. التهاب جلدي يظهر على القدمين واليدين، يتظاهر بشكل آفات حُمَامِيَّة وفقاعية حاكة شبيهة بالإكزيمة.

acrodermatitis chronica atrophicans

إِلْتِهَابُ جِلْدِ الْأَطْرَافِ الْفَرْزَمِ الْمُضْمَر. التهاب مزمن ومجهول السبب، يصيب جلد الأطراف مؤبداً إلى إصابته بالضمور، ويتفاقم ببطء وبشكل صاعد من اليدين والقدمين باتجاه الذراعين والساقين.

acrodermatitis continua

إِلْتِهَابُ جِلْدِ الْأَطْرَافِ الْمُسْتَعْمَر. التهاب مزمن يصيب جلد الأطراف، يتصف بعناده على المعالجات المعتادة، وقد ينتشر ويتعمم في كامل الجسم.

acrodermatosis

جَلَدُ الْأَطْرَافِ. مصطلح يطلق على أي مرض جلدي يصيب اليدين أو القدمين.

acrodynia

وَجَعُ الْأَطْرَافِ. مرض يصيب الأطفال والرضع، يتسم بالألم والتورم والتلون باللون الأحمر القرمزي في الأصابع، ويترافق بسرعة التهيج، ونقص النمو، والتعرق الغزير، وفي بعض الأحيان بتلون شديد في الخدين والأنف.

acroesthesia

فَرْطُ حِسِّ الْأَطْرَافِ. 1. ازدياد الحس في الأطراف. 2. ألم الأطراف.

acrognosis

مَعْرِفَةُ الْأَطْرَافِ. التعرف على الأطراف والشعور بها.

acrohypothermy

بُزُودَةُ الْأَطْرَافِ. إصابة القدمين واليدين بنقص الحرارة عن الحد المعتاد.

acrokeratosis

تَقَرُّانُ الْأَطْرَافِ. حالة مرضية تعتري جلد القدمين أو اليدين وتترافق بظهور ناميات قرنية.

acromegalic

ضَخْمُ النِّهَائِيَّاتِ. 1. مريض مصاب بضخامة النهايات. 2. أمر يتعلق بضخامة النهايات.

acromegaly

ضَخَامَةُ النِّهَائِيَّاتِ. حالة سريرية مرضية تتصف بتضخم غير عادي في نهايات الجسم، وفي الأحشاء والعظام القصيرة والمسطحة، بحيث يبدو معظم هذه التبدلات في الوجه واليدين والقدمين، مع ظهور اضطرابات استقلابية مثل اضطراب تحمل السكر، ويعود السبب إلى فرط إفراز الغدة النخامية بعد النضج.

acrometagenesis

شَوُّه الْأَطْرَافِ. نمو غير سوي في الأطراف الأربعة، مجهول السبب، قد يكون للغدة الصنوبرية دور فيه.

acromicria

صِغَرُ النِّهَائِيَّاتِ. نقص في تنسج ونمو النهايات، مثل الأنف والفك السفلي والأصابع.

acromio-

لَحْرَمِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالعظم الأخرمي.

acromioclavicular

لَحْرَمِيّ تَرْقُويّ. ما يتعلق بكل من الأخرم والترقوة في وقت واحد.

acromiocracoid

لَحْرَمِيّ غُرْلَبِيّ. ما يتعلق بكل من العظم الأخرمي والناتئ الغرلبي في وقت واحد.

acromiohumeral

لَحْرَمِيّ عَضُويّ. ما يتعلق بكل من عظمي الأخرم والعضد في وقت واحد.

acromion

الأَخْرَم. ناتئ عظمي يشبه المثلث، ينتج عن امتداد شوك الكتف ليستقر فوق الجوف العنابي، وهو يتمفصل مع الترقوة، وترتكز عليه بعض ألياف العضلتين الدالية والمنحرفة.

acromionectomy

قَطْعُ الْأَخْرَم. عملية الاستئصال الجراحي لعظم الأخرم.

acromioscapular

لَحْرَمِيّ كَتِفِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي الأخرم والكتف في آن واحد.

acromiothoracic

لَحْرَمِيّ صُدْرِيّ. ما يتعلق بالأخرم وبالصدر في وقت واحد.

acromphalus

1. بُرُوزُ السُّرَّةِ. 2. طَرْفُ السُّرَرِ. 3. مَرَكَزُ السُّرَّةِ. 1. تبارز مفرط في السرة ينشأ أحياناً بقرب ظهور الفتق السري. 2. قطعة السرر (الحبل السري) التي تظل عالقةً بالوليد بعد ولادته. 3. النقطة المتوسطة في السرة حيث كان الحبل السري متصلاً بها.

acromyotonia

تَوَثُّرُ عَضَلِ الْأَطْرَافِ. ازدياد في درجة التوتر في بعض عضلات الأطراف، يؤدي إلى تيبسها، ثم إلى حدوث تشوهات في الأطراف.

acroneurosis

عُصَابُ الْأَطْرَافِ. اعتلال في أعصاب القدمين أو اليدين، يغلب أن ينتج عن عوز تغذوي أو اضطراب في التوعية.

acropachy

تَقَجُّرُ الْأَصَابِعِ. تشوه في نهايات الأنامل، يرافق الأمراض الخلقية، والأورام، والأمراض التنفسية المزمنة.

acropachyderma

يُخَنُّ جِلْدُ الْأَطْرَافِ. حالة مرضية تتسم بتثخن في جلد الوجه والفروة واليدين والقدمين، مع تعجر الأصابع، وتشوه في العظام الطويلة، وعادة تترافق مع ضخامة النهايات.

acroparesthesia

مَذَلُّ الْأَطْرَافِ. مرض يتصف بحدوث هجمات من حس الوخز والتتميل في اليدين، مع تيبس في الأصابع واليدين والساعدين، وقد يترافق بآلم وبشحوب في الجلد، أو بزرقة خفيفة.

acropathology

باثولوجيا الأطراف. علم يدرس الأمراض التي تصيب الأطراف بشكل عام، والتي تصيب عظام الأطراف بشكل خاص.

acropathy

إِعْتِلَالُ الْأَطْرَافِ. أي مرض يصيب الأطراف.

acrophobia

رُهَابُ الْمُرتَفَعَاتِ. خوف غير طبيعي من تسلق الجبال والمرتفعات والمناطق العالية.

acroscclerosis

تَصَلُّبُ الْأَطْرَافِ. كيان سريري يجمع بين داء رينو، وتصلب جلد الأقسام القاصية من الأطراف، وبشكل خاص الأصابع والعنق والوجه والأنف.

acrosome

جُسَيْمٌ طَرْفِيّ. بنية تشبه القلحسوة، محاطة بغشاء رقيق، تغطي القسم الأمامي من رأس النطفة، تحوي في داخلها إنزيمات تُسهِّلُ نفاذ النطفة إلى داخل البويضة وتلقيحها.

acrylic resin jacket

سُفْرَةٌ رَاتِينِيَّةٌ إِكْرِيلِيَّةٌ. بديل اصطناعي تجميلي مصنوع من الراتين الإكريلي لإحدى الأسنان الأمامية.

act

1. فعل 2. قانون. 1. القيام بفعل ما. 2. إصدار تشريع يخص تنظيم المهنة أو اتفاق بين الأطراف المعنية حول ذلك.

ACTH

الهرمون الموجّه لإفّشّر الكُظُر. مختصر adrenocorticotropic hormone.

actin

اكتين. بروتين عضلي يتوضع في العصبية ا في الليفيات العضلية. يتأثر مع الميوزين، وهو بروتين عضلي آخر يوجد أيضاً في الليفيات العضلية لتحقيق تقلص العضلات واسترخائها.

acting out

تفجير عَصَبي. تعبير سلوكي عن صراع عاطفي خفي مثل المشاعر العدوانية، يتجلى بشكل أنواع مختلفة من السلوك العصبي، وهو بمثابة نموذج سلوكي دفاعي يقابل التحويل الجسدي.

actinic

سَافِع. صفة للأشعة أو الضوء تحت البنفسجي وما يحدث من تأثير.

actinic keratoconjunctivitis

التهاب القرنية والملتحمة الضيائي. إصابة كل من القرنية والملتحمة بالتهاب بعد التعرض لومضان ضيائي شديد. يسمى أيضاً التهاب القرنية والملتحمة الومضي.

actinic keratosis

تقران ضيائي. تبدلات تنكسية في الجلد بسبب التعرض المديد لأشعة الشمس، يسمى أيضاً تقران شيخوي.

actinium

اكتينيوم. العنصر التاسع والثمانون في الجدول الدوري للعناصر.

Actinobacillus

المُغشَّغَة. جنس من الجراثيم، وهي عُصَيَات سلبية الغرام، له أشكال متعددة. وهي ممرضة للحيوان، ونادراً للإنسان.

Actinomyces

الشُعِيَّة. جنس جراثيم، يسبب بعض أنواعها التهاباً في العقد البلغمية. فيما ينتج بعضها الآخر مضادات حيوية قد تستعمل في معالجة الأورام مثل الاكتينومييسين C.

actinomycin

اكتينومييسين. عائلة من المضادات الحيوية تنتجها الجراثيم من المتسلسلات ذات فعالية كبيرة تجاه الجراثيم والفطور، وبعضها فعال في مكافحة الأورام مثل الاكتينومييسين C و D.

actinomyces

داء الشُعِيَّات. مرض مُعد تسببه الجراثيم الشُعِيَّة، يتسم بأفات التهابية مؤلمة في العقد البلغمية التي تجمع اللف من الفم، ويظهر خراجات داخل الصفاق وخراجات في الرئتين.

actinotherapy

مُعالِجَة شُعَاعِيَّة. استخدام المواد المُطلَّقة للأشعة في المداواة.

action

1. فَعْل 2. إجراء. 1. إنجاز عمل ما والحصول على التأثير الناتج عنه. 2. حصيلة إنجاز عمل ما.

activation

تَفْعِيل. 1. جعل مادة أخرى فعالة أو نشيطة. 2. تنبيه ليف عضلي أو

عصبي للحصول على تيار الفعل (في مخطط كهربية القلب ومخطط كهربية الدماغ). 3. جعل مادة ما أكثر قابلية للقيام ببعض التفاعلات الكيميائية.

active

فَاعِل. نَشِيط. ما يتصف بالفعالية والنشاط وهو عكس المنفعل.

active exercise

تَفْرِين فَاعِل. حركات تستهدف تقليص وإرخاء العضلات الإرادية دون مساعدة خارجية.

active immunity

مَنَاعَة فَاعِلَة. مناعة مكتسبة إثر تعرض الجسم للعامل المسبب للعدوى أو لما فيه من مستضدات نوعية (كما في التلقيح) ثم تكوين الاضداد تجاهها.

active medical staff

الهيئة الطبية الفعّالة. الأطباء، وأطباء الأسنان، وأعضاء الهيئة الطبية، الذين يقدمون الخدمات الطبية داخل مؤسسة ما مثل المستشفى أو المركز الصحي بانتظام.

active resistive exercise

تَفْرِين فَاعِل مُقاوِم. القيام بحركات تستهدف تقليص أو إرخاء العضلات الإرادية مع وجود مقاومة تجاهها من قبل شخص آخر أو أداة خارجية.

active treatment

مُعالِجَة فَاعِلَة. التدابير الموجهة بشكل مباشر لشفاء المرض أو لتبوير الإصابة.

activity

1. نَشَاط، فَاعِلِيَّة 2. فَعَالِيَّة. 1. عملية بذل الطاقة والجهد بقصد إنجاز عمل ما. 2. التأثير الذي تستطيع مادة ما، مثل الإنزيم، إظهاره في سياق عملية أو تفاعل ما.

actomyosin

اكتوميوزين. مركب بروتيني يتألف من مانتي الاكتين والميوزين، يوجد في الالياف العضلية.

acuity

جَدَّة. 1. صفة المرض حين يبلغ أوج شدته. 2. درجة القدرة الوظيفية لحاسة ما، كحدة البصر وحدة السمع.

acuminate

مُؤَنَّف. ذو نهاية دقيقة تنتهي بشكل يشبه رأس الدبوس أو الإبرة.

acupuncture

الوَخْرُ بالإِبر. منهاج في ممارسة الطب، اشتهر به الطب في الصين، يرتكز على وخز بعض النقاط المحيطة التي تمر بها بعض الفروع العصبية أو مسارات الطاقة الحيوية المفترضة، بإبر دقيقة، وقد يهدف إلى التخلص من الآلام، أو الوصول إلى تخدير عميق، يمكن معه ممارسة الأعمال الجراحية الكبيرة، رغم بقاء الوعي، وقد يهدف لمعالجة بعض الأمراض.

acute

حَاد. 1. أداة لها نصل ذو حافة قاطعة. 2. مرض له أعراض شديدة تظهر فجأة، وتكون شديدة منذ البدء، وتبلغ أوجها خلال فترة قصيرة، لتؤول إلى الشفاء أو الموت أو التحول إلى مسار مزمن.

acute abdomen

بَطْنٌ حَادٍ. حالة سريرية حادة تنتج عن حدوث اضطراب طارئ ومفاجئ وخطير داخل البطن (تقب الأحياء، نزف داخل البطن، التهاب، انسداد، احتشاء) مما يستدعي تدخلاً جراحياً سريعاً، وقد تنتهي بالموت إذا لم يتم تلك التدخل الجراحي في الوقت المناسب. يسمّى أيضاً surgical abdomen.

acute abscess

خُرَاجٌ حَادٍ. خراج يتشكل من عدوى جرثومية بجراثيم مقيحة، وهو سريع التشكل، ويترافق بأعراض جهازية، مثل الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة، والعرواء أو الرعدة، والتوعل، والتعرق.

acute alcoholism

كُحُولِيَّةٌ حَادَةٌ. أعراض تسمم البن الناجم عن تعاطي كميات كبيرة من الكحول خلال فترة وجيزة.

acute arthritis

لِلْتِهَابُ المَفْصِلِ الحَاد. التهاب يصيب المفاصل بسبب حمى الروماتيزم، أو الرضوض، أو العدوى بالجراثيم المقيحة، مثل المكورات البنية التي تسبب داء السيلان. ويتسم التهاب المفاصل الحاد بالألم الموضعي، والتورم، والحرارة الموضعية، وأحياناً بارتفاع الحرارة العامة.

acute disseminate myeloencephalitis

التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتثر. التهاب يصيب المادة البيضاء في الدماغ والنخاع، ويؤدي لارتشاح الخلايا الالتهابية حول الأوعية، وفقد النخاعين حول الأوردة. يحدث بعد الإصابة بالفيروسات، ويؤدي لمعدل وفيات عالٍ، وعجز عصبي دائم عند الباقين.

acute infection

عدوى حادة. عدوى تبدأ بأعراض سريرية شديدة، وسريعة التفاقم، ولاتوهم لفترة طويلة، إذ تتحول إلى الشفاء أو الإزمان أو تزول لتعود مرة أخرى.

acute inflammation

لِلْتِهَابٌ حَاد. ظهور أعراض مفاجئة مميزة هي الألم، والحرارة، والاحمرار، والتورم، وفقدان الوظيفة على عضو ما. أما في الفحص النسيجي أو الباثولوجي، فتظهر علامات الارتشاح المصلي من الأوعية، وكثرة الخلايا الالتهابية.

acute laryngitis

لِلْتِهَابُ الحَنَجْرَةِ الحَاد. إصابة الغشاء المخاطي للحنجرة بالتهاب تبدأ أعراضه بشكل مفاجئ، وتتفاقم بسرعة، وتكون أعراضاً صاخبة، ويميل التهاب الحنجرة الحاد للشفاء بالراحة والمعالجة.

acute leukemia

لِبَيْضَاضٌ حَاد. لببيضاض نو بدء مفاجئ، ومظاهر سريرية صاخبة، ومأل سئ ما لم يعالج بالأدوية الجديدة. يتظاهر مختبرياً بازدياد شديد في تعداد الأرومات في الدم المحيطي.

acute melancholia

سَوْدَاوِيَّةٌ حَادَةٌ. شكل حاد من فقد الشهية والميل للنعاس، ونقص الحرارة إلى ما تحت المعدل السوي، وذلك عند مريض يعاني من أعراض سَوْدَاوِيَّة خفيفة.

acute multiple sclerosis

التصلب العنيد الحاد، التصلب اللويحي الحاد. أحد الأشكال

المفترضة للتصلب العنيد، يتسم ببدا مفاجئ لصداع وتقيء وأعراض إصابة شديدة في مضيق الدماغ، أو في العصبين البصريين، أو في النخاع (الحبل الشوكي)، أو في الدماغ، وهو بذلك يشبه التهاب الدماغ والنخاع المنتثر، إلا أن الآفات المرضية هنا أكبر حجماً.

acyclovir

أَسِيكْلُوْفِير. مادة نوكلبيوتيدية اصطناعية من فئة البورينات، ذات فعالية انتقائية تجاه فيروس الهربس البسيط، وتستخدم لمعالجة ما يسببه من حالات عدوى.

acylase

أَسِيلَاز. أي إنزيم يتوسط تفكيك الحموض الأمينية بإسخال جزئي من الماء إليها، وهو فعل ما يسمى الحلمة.

acyltransferase

نَاقِلَةُ الأَسِيل. إنزيم يستقلب أو يتوسط نقل مجموعة الأسيل من مادة لأخرى.

adactyly

إِنْعِدَامُ الأصابع. تشوه خلقي يتصف بفقدان أصابع اليد أو القدم.

adamantine

مِيَنَانِي. 1. مادة لها لمعان الالمس. 2. ما يتعلق بميناء الأسنان.

adamantinoma

وَرَمٌ مِيَنَانِي. ورم ينشأ في الفك، ينمو على بقايا الجملة المكونة للأسنان، ويشابه في بنائه بناء النسيج السنية السوية.

Adams-Stokes syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ آنمز-ستوكس. بطء القلب الذي يتظاهر بغيباب النبض، ويؤدي إلى الدوار والغشي والاختلاجات، وغالباً ما يكون سببهُ حصار القلب الشديد مع تباطؤ متكرر للنبض.

Adansonia digitata

بَاوِيَاب. نبات شجري تستخدم أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين الألم وخفض درجة الحرارة لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من فصيلة الخبازيات.

adaptation

تَلَاوُم. 1. تكيف كائن عضوي مع بيئته المحيطة به. 2. تطابق العين مع شدة الإضاءة المحيطة بها. 3. تناقص شدة أو تواتر استجابة عصبون أو نورون إزاء تكرار نفس المنبه بنفس التواتر. 4. في طب الأسنان تناسب البدلة السنية مع الموضع الذي صممت من أجله.

adaptive enzyme

إنزيم تَلَاوُمِي. إنزيم يُفَرَز من الخلايا عند وجود المادة التي يؤثر فيها (الركيزة). ولا يُفَرَز في غياب تلك المادة.

adaptometer

مِقْيَاسُ التَلَاوُم. أداة لقياس الوقت اللازم لتلاؤم الشبكية، أي الوقت اللازم لإعادة تكوين الأرجوان البصري. ويستخدم لكشف العمى الليلي وعوز الفيتامين A، والتهاب الشبكية الصباغي.

addict

مُذْمِن. من يعتمد نفسياً أو فيزيولوجياً على نواء أو مادة مخدرة، مع ميل لزيادة كمية الدواء أو المادة.

addiction

إِمْمَان. اعتماد نفسي أو فيزيولوجي على مادة أو نواء، مع ميل متروّك لزيادة كميته بالتدريج.

addisonism

أَيْسُونِيَّة. أعراض تشاهد في السِّل الرنوي المتفاقم، وتتألف من الومَن والتصبغات، مما يجعلها مشابهة لداء آيسون.

addition

إِضَافَةٌ. جمع شيء إلى آخر أو إلى مجموعة أشياء مشابهة.

adduction

تَقْرِيْب. سحب عضو باتجاه المستوى المتوسط للجسم، أو سحب جزء من عضو أو طرف باتجاه الخط المحوري للطرف أو للعضو. هو يقابل التباعد.

adenase

أَدِنَاز. إنزيم ينزع الأمين، وهو مثلاً يشترط بذلك الأدينين إلى هيپوزنثين وأمونيا. يوجد في الكبد والطحال والبنكرياس.

adendritic

لَا مُتَفَصِّل. بنية تشريحية أو نسيجية تفقد التفرع إلى غصون دقيقة. يسمى أيضاً adendric.

adendric

لَا مُتَفَصِّل. انظر adendritic.

adenectomy

قَطْعُ الغُدَّة. استئصال جراحي لغدة ما.

adenine

أدينين. قاعدة نوكلئوتيدية بورينية تدخل في تركيب الحموض النووية.

adenitis

الْتِهَابُ الغُدَّة. إصابة العقد اللمفية بالالتهاب.

adeno-

1. غُدِّي. 2. غُدِّي. 1. سابقة تدل في الكلمة المببوءة بها إلى ما له علاقة بالغُدَّة. 2. سابقة تدل في الكلمة المببوءة بها إلى ما له علاقة بالغُدَّة.

adenoacanthoma

وَرَمٌ شَوْكِيٌّ غُدِّي. ورم حميد أو خبيث من منشأ غدي، يشاهد في بعض خلاياه الشائكة تمايز حرشفي.

adenoblast

أَرْوَمَةُ غُدِّيَّة. طلائع جنينية للنسج الغدية.

adenocarcinoma

سَرَطَانَةٌ غُدِّيَّة. ورم سرطاني ينشأ على حساب النسيج الغدي، وتكون الخلايا الورمية فيه ذات صفات واضحة الانتساب إلى بنية غدية.

adenocoele

قَيْلَةٌ غُدِّيَّة. ورم كيسوي يحتوي على نسيج غدي ورمي.

adenochondroma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ غُضْرُوفِي. ورم يتضمن نسيجاً غدياً ونسيجاً غضروفياً في وقت واحد.

adenocystoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كَيْسِي. ورم غدي على شكل كيسية.

adenocyte

خَلِيَّةٌ غُدِّيَّة. خلية مفرزة ضمن غدة.

adenofibroma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ لَيْفِي. ورم يتضمن خلايا غدية وخلايا ليفية، ويحدث غالباً في الرحم.

adenography

تَصْوِيرُ الغُدَّة. إجراء تصوير شعاعي للغدة.

adenohypophysectomy

إِسْتِئْصَالُ النُّخَامَى الغُدِّيَّة. استئصال القسم الغدي من النخامى (الفص الامامي أو الغدي من الغدة النخامية).

adenohypophysis

النُّخَامَى الغُدِّيَّة. الفص الامامي أو الغدي من الغدة النخامية.

adenoid

1. شِبْهُ غُدِّي. 2. غُدَائِي. 1. بنية تشريحية نسيجية تشبه الغدة. 2. ما يتعلق بفرط تصنع وتضخم النسيج الغدي الشكل الذي يوجد في الحلق والبلعوم الأنفي، ويطلق عليه أيضاً اللوزات البلعومية. ويلاحظ بشكل خاص لدى الأطفال.

adenoidectomy

قَطْعُ الغُدَائِيَّات. استئصال جراحي للغدائيات، وهي النسيج الغدي المتضخم في البلعوم الأنفي عند الأطفال.

adenoid tissue

نَسِيجٌ غُدَائِيٌّ. نسيج شبكي يحوي في عيونه خلايا لمفاوية. يسمى أيضاً نسيج لمفي.

adenolipoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ شَحْمِي. ورم يحوي نسيج غدي ونسيج شحمي.

adenolipomatosis

وَرَامٌ شَحْمِيٌّ غُدِّي. تشكل عدد من الأورام الشحمية الغدية في العنق والإبطيين والإربين.

adenolymphitis

الْتِهَابُ الغُدِّي والأوعية اللمفية. التهاب يصيب العقد اللمفية والعروق اللمفية التابعة لها.

adenoma

وَرَمٌ غُدِّي. ورم حميد ينشأ على حساب النسيج الغدي، يشابه بناؤه البناء السوي للغدة التي نشأ منها.

adenomatoid

شِبْهُ الوَرَمِ للغُدِّي. نسيج يشبه في بنيته الورم الغدي.

adenomatosis

وَرَامٌ غُدِّي. نشوء العديد من شبه الأورام الغدية في وقت واحد.

adenomyosis

وَرَامٌ غَضَلِيٌّ غُدِّي. نمو حميد في بطانة الرحم يمتد ضمن الطبقة العضلية للرحم، وقد يترافق مع فرط نمو الطبقة العضلية للرحم أيضاً، ويتصف بالانتشار.

adenopathy

1. تَضَخُّمٌ للغُدَّة. 2. تَضَخُّمٌ للغُدَّة. 1. ازدياد في حجم غدة ما. 2. ازدياد في حجم عقدة لمفية ما.

adenopharyngitis

الْتِهَابُ البُلْعُومِ والغُدَائِيَّات. التهاب يصيب النسيج الغدائي في البلعوم، وعادة يشمل التهاب اللوزتين.

adenosarcoma

ساركومة غُدِّيَّة. ورم مختلط يتألف من عناصر غدية وورمية ساركومية.

adenosine

أَدِينُوزِين. نوكلئوزيد يتألف من الأدينين وسكر خماسي، هو D-ريبوز.

adenosine diphosphate

أدينوزين ثنائي الفوسفات. نوكلويد يتألف من جزيء واحد من الأدينوزين وجزيء من سكر خماسي هو D - ريبوز مع جزيئين من حمض الفسفور، ويعد أحد المركبات الوسيطة في إطلاق الطاقة من العضلات ومن سائر الخلايا، إذ ينتج من إقحام جزيء من الماء في الأدينوزين الثلاثي الفوسفات ATP (حلمة الأدينوزين الثلاثي الفوسفات)، كما أنه يعود ويتحول إلى الأدينوزين الثلاثي الفوسفات ATP أثناء عمليات الأكسدة، والفسفرة، وحل الفليكوجين، ودورة حمض الليمون (السُّتْرِك). مختصره ADP.

adenosine monophosphate

أدينوزين أحادي الفوسفات. نوكلويد يتألف من جزيء واحد من كل من الأدينين و سكر خماسي هو D - ريبوز، مع حمض الفسفور. وهو أحد المستقلبات الوسيطة التي تُطلق الطاقة في العضلات وغيرها من النُّسُج. مختصره AMP.

adenosine phosphatase

فوسفاتاز الأدينوزين. إنزيم يتواسط تحرير الفوسفات اللاعضوية من الأدينوزين الثلاثي الفوسفات للتحويل إلى الأدينوزين الثنائي الفوسفات، مع إطلاق كمية كبيرة من الطاقة.

adenosine triphosphate

أدينوزين ثلاثي الفوسفات. نوكلويد يتألف من جزيء من الأدينين وسكر خماسي هو D - ريبوز، مع ثلاثة جزيئات من حمض الفسفور تصل بينها أربطة ذات طاقة عالية، مما يجعل هذا المركب مصدراً هاماً للطاقة في انعضلات والأنسجة، وذلك عند تفكك هذا المركب إلى أدينوزين ثنائي الفوسفات وجزيء من الفوسفات اللاعضوية، أو إلى أدينوزين أحادي الفوسفات وجزيء من البيروفوسفات. مختصره ATP.

adenosis

عُذَاد. 1. أي مرض يصيب الغدة. 2. نمو مفرط يصيب غدة ما.

adenotomy

1. بَضْعُ الغُدَّة. 2. بَضْعُ الغُدَّانِيَّات. 1. استئصال جراحي للغدة. 2. استئصال جراحي للغُدَّانِيَّات.

adenotonsillectomy

قَطْعُ اللُّوزَتَيْنِ والغُدَّانِيَّات. عملية جراحية لاستئصال اللوزتين والغُدَّانِيَّات في وقتٍ واحد.

adenovirus

فَيْرُوسٌ عُذِّي. زمرة كبيرة من الفيروسات تعد العوامل المسببة للالتهابات التنفسية والتهاب الملحمة، وقد تسبب حالات عدوى آجلة تنتهي بالتسرطن في عنق الرحم.

adenyl

أدينيل. الجذر الكيميائي الذي ينتج من نزع زمرة هيدروكسيل من حمض الأدينيليك.

adenylate

أدينيلات. جذر حمض الأدينيليك أو أحد أملاحه.

adenylate kinase

كِينَازُ الأدينيلات. إنزيم ينقل جذر الفوسفات اللاعضوية بضم الأدينوزين الثلاثي الفوسفات ATP مع الأدينوزين الأحادي الفوسفات AMP وتحويلهما إلى جزيئين من الأدينوزين الثنائي الفوسفات ADP. يسمى أيضاً myokinase.

adenyl cyclase

سَيْكَلَازُ الأدينيل. إنزيم يتواسط تحويل الأدينوزين الثلاثي الفوسفات ATP إلى الأدينوزين الأحادي الفوسفات الحلقي (cAMP)، وفُسفات لا عضوية. ويُنشط هذا الإنزيم إثر ارتباط أحد الهرمونات أو النواقل العصبية بمستقبلات نوعية على غشاء الخلية.

adequate

كافٍ. صفة لشيء أو لإجراء يفى بفرض القيام بالعمل المطلوب منه، وتحقيق نتائج طبية ومقبولة.

adherence

تلاصق. 1. خاصية الالتصاق بشيء آخر. 2. عملية الالتصاق بشيء آخر.

adhesion

اللتصاق. 1. بنية نسيجية على شكل عصابة ليفية أو ندية تشكلت تلو شق جراحي أو تمزق باثولوجي أو انصباب سائل، تربط بين عضوين متجاورين لا يكونان في الحالة السوية مترابطين. 2. خاصية أو فعل انضمام عدة أشياء إلى بعضها انضماماً ثابتاً وبشكل غير سوي.

adhesiotomy

قَطْعُ الالتصاق. عملية جراحية تجرى لاستئصال أو تمزيق ما يحدث تلو إجراء عمليات جراحية سابقة راضة للبطن من التصاقات تعيق عمل الأمعاء.

adhesive

لاصِق. 1. مادة تتمتع بخاصية ضم أجزاء متجاورة إلى بعضها ضمّاً ثابتاً يصعب فصله. 2. مادة تتمتع بخاصية الالتصاق الوثيق بما يجاورها من أجسام.

adhesive tissue

شَرِيْطٌ لاصِق. عصبية قماشية أو من مادة صناعية مدهونة من أحد طرفيها بمادة تجعلها تلتصق مع السطوح التي تمسها بعد الضغط عليها.

adiadochokinesia

تَعَذُّرُ تَوَالِي الحَرَكَات. حالة مرضية تتسم بفقد القدرة على إجراء الحركات الدقيقة والمتناسقة والمتكررة بسرعة.

Adiantum capillus veneris

كُرْبَرَةُ البَيْتْرِ. نبات عشبي طبي تستخدم أقسامه الهوائية بشكل مغلي أو منقوع في الأمراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السرخسية.

Adie syndrome

مُتَلَازِمَةُ أدي. مجموعة أعراض متلازمة تتصف ببطء تفاعل حدقة إحدى العينين تجاه الضوء مع نقص أو فقد المنعكسات الوترية.

adipo-

شَحْمِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشحم.

adipocoele

قَيْلَةُ شَحْمِيَّة. فتق يحتوي على نسيج شحمي.

adipocellular

خَلَوِيّ شَحْمِيّ. صفة لبنية تشريحية نسيجية تتألف من شحم وخلايا النسيج الضام.

adipocere

مُؤَم. مادة شمعية تتكون من تفكك أجسام الحيوانات الميتة، وتتألف من أملاح غير قابلة للانحلال للحموض الشحمية. يسمى أيضاً lipocere.

adipocyte

خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ. خلية تحوي في داخلها كمية كبيرة من الشحم.

adipofibroma

وَرَمٌ لِيْفِيٌّ شَحْمِيٌّ. ورم شحمي يحوي عناصر ليفية.

adipogenesis

تَكُونُ الشَّحْم. تشكّل الشحم في داخل البدن.

adipokinin

أَيْبُوكِينِين. هرمون يُفَرِّز من النخامى الامامية (الغدية)، يعمل على تسريع تحريك الشحوم المخزونة من مخازنها وترحيلها إلى الدم المحيطي.

adipolysis

تَحْلُلُ الشَّحْم. عملية هضم وتحليل وتخريب الشحوم.

adipolytic

خَالُ الشَّحْم. مادة يمكنها هضم وتخريب وتحليل الشحم.

adipoma

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ. ورم حميد يتألف من خلايا شحمية ناضجة في غالب الأحيان، ولكنه قد يحوي خلايا جنينية الشكل.

adiponecrosis

نَحْرُ الشَّحْم. إصابة النسيج الشحمي بالنَحْر (التَمَوُّت).

adipopexy

تَلْبِيثُ الشَّحْم. عملية اختزان الشحم وحفظه داخل النسيج.

adipose tissue

نَسِيجٌ شَحْمِيٌّ. نسيج ضام يتكون من خلايا شحمية.

adiposis

1. شَحَامَةٌ. 2. بَدَلَةٌ. 1. حدوث تبدلات شحمية في بدن أو عضو أو نسيج. 2. ازدياد الوزن بسبب اكتناز الشحم في النسيج الخلوي في البدن بشكل متعمم.

adiposis dolorosa

شَحَامَةٌ مُؤَلِّمَةٌ. مرض يصيب النساء في غالب الأحيان، يتسم بتورم شحمي موضّع ومؤلم مع آليات عصبية متعددة، تنتهي بمضاعفات رئوية فالموت في نهاية الأمر.

adiposogenital dystrophy

حَثَلُ شَحْمِيٍّ تَنَاسُلِيٍّ. حالة تتسم بنمط من توزع الشحوم في البدن وفق النمط الأنثوي، مع خلل تنسج الأعضاء التناسلية، وتبدلات في الصفات الجنسية الثانوية، مع اضطرابات استقلابية. وهي حالة ناتجة عن إصابة النخامية والوطاء.

adiposuria

بَيْلَةٌ شَحْمِيَّةٌ. وجود الشحم في البول.

adipsia

1. فَقْدُ الْعَطْش. 2. تَجَنُّبُ الشَّرْب. 1. فقدان الحاجة إلى الشرب بسبب عدم الشعور بالعطش. 2. المعاناة من الألم عند الشرب لدرجة تنتهي بالابتعاد عنه.

aditus

مُخَلَّل. تسمية تشريحية لجزء من عضو يقع في المقدمة التي تُوصَلُ إلى تلك العضو.

aditus ad antrum

مُخَلَّلُ الْغَار. بنية تشريحية في الأذن الوسطى تشكل القسم العلوي من العُلْبَةِ تنفتح على الغار الخشائي في ثلاث من جهاته هي العلوية

والخلفية والوحشية وتستقر فيها رأس المطرقة والقسم الأكبر من السندان.

adjunction

1. اقْتِنَاع. 2. إِضَافَةٌ. 3. مُعَالَجَةٌ مُشْتَرَكَةٌ. 1. إلحاق شيء بآخر. 2. ضم شيء إلى آخر. 3. إضافة معالجة إلى معالجة سابقة بهدف تقوية تأثيرها.

adjustment

إِحْكَام. تعديل المواصفات حتى تطابق النتائج ما هو مطلوب.

adjuvant

مُسَاعِد. 1. مادة تضاف لتزيد من تأثير المواد الفعالة الأخرى. 2. مادة تعطى مع الاضداد أو الانوية لتعزيز تأثيراتها الدوائية أو المستضدية.

adjuvanticity

مساعدة. تقوية الاستجابة المناعية للبدن وتعديلها بالتأثير عليها وإضافة مواد مساعدة.

ad lib

بِحَسَبِ الرُّغْبَةِ. مختصر ad libitum، يستخدم في كتابة الوصفات الطبية وما تحويه من تعليمات. أصلها اللاتيني يعني أن يأخذ الدواء وقت ما يرغب.

administration

1. إعْطَاء. 2. تَنَاوُل. 1. وصف علاج للمريض. 2. تناول المريض العلاج الموصوف له.

adnexa

مُلْحَقَات. بنية تشريحية إضافية ملحقة بعضو ما، مثل ملحقات الرحم التي تضم البوقين والرباطين والمبيضين.

adnexectomy

إِسْتِئْصَالُ المُلْحَقَات. عمل جراحي يجري لإزالة البوقين والمبيضين.

adnexitis

إِلْتِهَابُ المُلْحَقَات. التهاب يصيب البوقين والمبيضين لدى النساء.

adolescence

مُرَافَقَةٌ. فترة من الحياة تمتد من البلوغ حتى تمام النضج الجسدي، وتمتد بشكل تقريبي بين العامين 11 و 19 من العمر.

adolescent

مُرَافِق. من يتراوح عمره بين عامي 11 و 19 عاماً.

adolescent medicine

طِبُّ المَرَاهِقِينَ. فرع من الطب يعنى بدراسة مشاكل المراهقين وطرق تجاوزها والتعامل معها.

Adonis annua

أَدُونِيس. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وكامل أجزائه بشكل منقوع أو مستحضر كمدر للبول ومقوٍ للقلب لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية.

Adonis vernalis

عين الثور. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وكامل أجزائه بشكل مغلي أو مسحوق في معالجة الأمراض القلبية والوعائية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية.

adrenal

1. كُظُر. 2. فَوْقُ كُلْوِي. 1. غدة تقع فوق الكلية. 2. ما يقع إلى جانب الكلية أو بقربها.

adrenal gland

غُدَّةُ الْكَظَر. جسم مُسَطَّح يقع فوق القطب العلوي للكلية، يتألف من قشر يفرز الهرمونات الستيرويدية، ومن لب يفرز الإبينفرين والنورإبينفرين.

adrenal hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الْكَظَرِيّ الْمُنَشَأ. فرط ضغط دم مرافق لوجود ورم غدي في قشر الكظر مفرز للهرمونات القشرية المعدنية.

adrenal insufficiency

قُصُورُ كُظَرِيّ. نقص في الوظيفة الغدية لقشر الكظر يؤدي لنقص إفراز الهرمونات القشرية المعدنية والهرمونات القشرية السكرية.

adrenalinuria

بَيْلَّةُ أَدْرِينَالِيَّة. وجود الأدرينالين في البول.

adrenalism

الْحَالَةُ الْكَظَرِيَّة. علة تنجم عن خلل في وظيفة الكظر.

adrenergic

أَدْرِينَالِيّ الْفِعْل. اسم يطلق على معظم الأعصاب الودية التي تحرر عند تنبيه نهاياتها البعيدة عن المركز مادة ذات مفعول أدرينالي. يسمّى أيضاً sympathomimetic.

adrenergy

مَفْعُولُ أَدْرِينَالِيّ. تعبير يستعمل كمرادف لمحاكاة الودي، وذلك بسبب وجود أعصاب تحرر الأدرينالين أو الإبينفرين في المشبك العصبي عند مرور الدفعات العصبية.

adreno-

كُظَرِيّ. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالكظر.

adrenoceptor

مُسْتَقْبَلَةُ أَدْرِينَالِيَّة. مستقبلات تتفاعل مع نواقل عصبية أدرينالية الفعل.

adrenocortical

قِشْرُ كُظَرِيّ. ما له علاقة بقشر الكظر.

adrenocorticomimetic

مُحَاكِي قِشْرِ الْكَظَر. مادة تحدث تأثيرات مشابهة لتلك التي تحدثها هرمونات قشر الكظر.

adrenocorticotropin

مُوجِبُ قِشْرِ الْكَظَر. هرمون يفرز من الغدة النخامية الأمامية يؤثر تأثيراً منشطاً على قشر الكظر. يسمّى أيضاً مُوجِبُ قِشْرِيَّة.

adrenogenital syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ كُظَرِيَّة تَنَاسُلِيَّة. مجموعة الأعراض الناتجة عن فرط وظيفة قشر الكظر، مما يؤدي لخنوثة كاذبة وفرط الأشعار عند الأنثى منذ الولادة والبلوغ الباكر عند الذكر.

adrenolytic

خَالُ الْأَدْرِينَالِين. مادة لها تأثير يقاوم أو يثبط مفعول الأعصاب الأدرينالية الفعل أو يثبط الاستجابة للأدرينالين.

adsorbent

مَازٍ. مادة صلبة تجتذب جزيئات غاز أو سائل أو مادة في محلول أو معلق بقيق لتركزها على سطحها بشكل طبقة رقيقة، دون حصول اتحاد بين المادتين.

adult

بَالِغ. شخص ناضج، اكتمل حجمه وقوته.

adulteration

غِشٌّ. استبدال شيء رديء أو رخيص بالشيء الجيد أو مزجه به.

adult-onset diabetes

السُّكْرِي الْبَدَائِيّ فِي الْبَالِغِينَ. سكري تبدأ أعراضه في وقت متأخر من الحياة، بعد العقد الرابع من العمر، ولا يكون فيه نقص حقيقي في كمية الأنسولين. يسمى أيضاً السكري غير المعتمد على الأنسولين.

adult-onset obesity

بِدَانَةٌ بَدَأَتْ فِي الْبُلُوغ. سمنة تبدأ مع البلوغ، وتتسم بزيادة حجم النسيج الدهني بدون ازدياد عدد الخلايا الدهنية.

advancement

تَقْصِيم. نزع جراحي لوتر عضلي يتلوّه إعادة ربطه مرة أخرى في منطقة أكثر تقدماً، مثل ما يجري لعضلات العين لتصحيح الحول.

adventitia

الْغِلَالَةُ الْبَرْلَانِيَّة. الطبقة الخارجية من تركيب عضو ما ولا سيما من تركيب الشريان.

adynamia

وَهْن. فقدان القوة الحيوية السوية.

adynamic ileus

تَوَقُّفُ حَرَكَةِ الْأَمْعَاء. حالة سريرية من انسداد الأمعاء الناتج عن تثبيط في حركية العضلات الملساء في جدرها، ويحدث في سياق أمراض الأحشاء المجاورة لها، أو تلو التخدير، أو نتيجة تعاطي بعض الأدوية المسكنة.

Aedes

زَاعِجَة. جنس ناموس من فصيلة البعوضيات، تمتاز بترقط جسمها ببقع بيضاء وصفراء. يحتوي هذا الجنس على ما يقرب من 600 نوع، يعد بعضها عوامل ناقلة للأمراض.

Aedes aegypti

الزَاعِجَةُ الْمِصْرِيَّة. زاعجة تعيش في المدن والأرياف وخاصة في المناطق المدارية أو قرب المدارية. وهي تنقل الحمى الصفراء وحمى الضنك وبعض الخيطيات. تسمى أحياناً Aedes fasciata.

Aedes africanus

الزَاعِجَةُ الْأَفْرِيْقِيَّة. بعوض شجري يهاجم القروء وينقل فيروس الحمى الصفراء في الكثير من مناطق وسط أفريقيا.

Aedes albopictus

الزَاعِجَةُ الْمُنْقَطَةُ بِالْأَبْيَض. نوع من البعوض ينقل الحمى الصفراء، والتهاب الدماغ والنخاع الخيلي، وحمى الضنك.

Aedes fasciata

الزَاعِجَةُ الْمُخْطَطَةُ. انظر Aedes aegypti.

aeration

إِهْتَوَاء. 1. تبديل ثنائي أكسيد الكربون الموجود في الدم بالأكسجين عبر الأسناخ الرئوية. 2. تحميل سائل ما بالهواء أو بغازٍ غيره.

aerial infection

عَدْوَى مُنْقُولَةٌ بِالْهَوَاء. أحد أشكال العدوى التي ينتقل فيها العامل المسبب للعدوى من حاملٍ أو مصابٍ إلى آخر عبر الهواء. تسمى أيضاً airborne infection.

aero-

هَوَائِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالهواء.

aerobe

حَيَوَانِي. أحد الكائنات الحية المجهرية التي تعيش وتتكاثر بوجود الأكسجين الحر.

aerobiosis

حَيَوَانِيَّة. الحياة التي تتطلب وجود الهواء لاستمرارها.

aerocele

قَيْلَة هَوَانِيَّة. تجويف تشريحي يحوي داخله هواء بشكل سوي أو بشكل مرضي أو بشكل عارض.

aerocoly

تَهْوِي لِقَوْلُون. اتساع القولون بالغازات، ولا سيما عند الزاوية الطحالية.

aerodontalgia

آَلَم الأسنان الطيراني. ألم الأسنان الذي ينتج عند الصعود إلى مرتفعات شاهقة العلو بسبب انخفاض الضغط الجوي فيها.

aeroembolism

انصِمَام هَوَانِي. انسداد الشرايين بفقاعات هوائية أو غازية.

aeroemphysema

تَفَاخ غَازِي. حالة تنسم بحدوث نفاخ رئوي وونمة رئوية ناتجة عن تراكم فقائيع غاز الأزوت في شُرَيْئَات الرئة. وتنتج هذه الحالة عن نقص سريع في الضغط الجوي المحيط بالمصاب.

aerogen

1. مُكَوَّن لِلْغَاز 2. هَوَانِي لِلْمُنْشَأ. انظر aerogenic.

aerogenic

1. مُؤَلَّد لِلْغَاز 2. هَوَانِي. 1. صفة لشيء (غالباً جراثيم أو مواد بيولوجية) تولد الغازات. 2. صفة لما يحدث بسبب أو بوجود الهواء، ويقابلها اللاهوائي. يسمى أيضاً aerogenous, aerogen.

aerogenous

مُؤَلَّد لِلْغَاز: مَرِيح. انظر aerogenic.

aeromedicine

طِبُّ الطَّيْرَان. فرع من فروع الطب يهتم بدراسة تأثيرات الطيران على صحة الإنسان، ووسائل حفظ الصحة للعاملين فيه وللمنتقلين منه. يسمى أيضاً aviation medicine.

aero-otitis

لِإِثْهَابُ الأُذُن الطيراني. علة تصيب الأذن نتيجة الطيران بدون التحكم بالضغط داخل الطائرة.

aerophagy

بَلْعُ الهَوَاء. ازدياد كمية الهواء الذي يبتلعه الشخص عن الكمية السوية فيزيولوجياً، ويكثر حدوثه عند المصابين بالقَصَب أو بعسر الهضم.

aerophilic

لَيْفُ الهَوَاء. كائن حي يحتاج للهواء لكي ينمو بصورة سوية.

aerophobia

رُهَابُ الهَوَاء. خوف مرضي من الهواء وتيارات الهواء، غالباً ما ينتج عن وسواس مرتبط بخشية الإصابة بمرض عقب التعرض للبرد.

aeropiesotherapy

مُعَالَجَة بِالضَّغْطِ الهَوَانِي. استخدام تغيرات الضغط الهوائي زيادةً أو نقصاناً في المعالجة، مثل المعالجة بالارتفاع إلى مستويات شاهقة العلو حيث ينخفض الضغط الجوي، أو استخدام أجهزة صناعية لتخفيف ضغط الهواء حول المريض أو زيارته.

aeroplethysmograph

مِخْطَاطُ الْحُجُومِ التَّنَفُّسِيَّة. جهاز يستخدم لقياس الحجم التنفسي بقياس ما يطرأ على حجم الصدر بخاصة وحجم البدن بعامة من تبدلات أثناء الشهيق وأثناء الزفير.

aerorachia

رِنِجٌ نُخَاعِيَّة. وجود الهواء في القناة النخاعية.

aerosol

ضَبُوب. محلول أو جسيمات صلبة يحوّل إلى جسيمات دقيقة الحجم معلقة ضمن غازٍ ما، مثل الهواء، يستخدم في إعطاء المستحضرات الدوائية عن الطريق التنفسي.

aerospace medicine

طِبُّ لِفَضَاء. فرع من طب الطيران يتعلق بالحالات الصحية أو الطبية التي يمكن مواجهتها في الفضاء، ووسائل الوقاية منها وتبويرها.

Aesculus hypocastanum

قَسْطَلٌ هِنْدِي. نبات شجري تؤكل ثماره، فيما تستخدم أزهاره وقشوره ولحاءه بشكل منقوع أو مسحوق لخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الكستنائية.

aestival

صَيْفِي. منسوب إلى الصيف، وما يسببه أو يترافق معه، أو يظهر فيه.

aestivation

بَيَاتٌ صَيْفِي. قضاء الصيف في حالة من السبات أو الهجوع، وتمرّ بعض الحيوانات والنباتات بهذه الحالة صيفاً، ويقابله البَيَاتُ الشتوي أو الإشتاء.

afebrile

بَلَا حُمَى. مرض لا يترافق بارتفاع في درجة حرارة البدن.

affection

1. غَاطِفَة 2. عِلَّة. 1. حالة انفعالية ترافق الشعور بوضع ما. 2. حالة مرضية.

affective melancholia

سَوَادَوِيَّةٌ عَاطِفِيَّة. اضطراب نفسي تتكامل فيه الأعراض السوداوية مع غلبة الأعراض الانفعالية عليها، والبكاء والالنين.

afferent

وَارِد. صفة لبنية تشريحية تحمل حملها من التنبيهات (اعصاب) أو الدم (شرايين) أو سوائل الجسم الأخرى (عرى اللف والامعاء والكلى)، وتنقله من المحيط إلى المركز.

afferent loop syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الْغُرُورَةِ الْوَارِدَةِ. انسداد مزمن وجزئي في عروة معوية قريبة في الاثنا عشر والصائم، وذلك تلو عملية قطع المعدة والصائم، مما يؤدي إلى توسع الإمعاء والالام والإقياء تلو تناول الطعام.

afferent neuron

نُورُون وَارِد. خلية عصبية تنقل الفعالية العصبية من المنطقة المستقبلية إلى المركز.

affinity

أَفَقَّة. 1. محبة فطرية أو تعلق غريزي. 2. انجذاب خاص نحو جهة أو بنية أو مادة معينة. 3. ميل عنصرين أو مركبين كيميائيين للارتباط ببعضهما بروابط أكثر قوة من غيرهما.

afibrinogenemia

قِلَّةُ فَيْرِينُوجِينِ الدَّم. نقص أو فقدان الفبرينوجين من الدم.

aflatoxicosis

الْتَسَمُّ بِالْأَفْلَاتُوكْسِين. نمطٌ مميّزٌ غالباً للْتَسَمِ الفُطْرِي. يتلو تناول الفول السوداني الملوّث بفطريات تُنتِج الأفلاتوكسين. تتضمن الأعراضُ نَحْرَ الكبد، تكاثُرَ القناة الصفراوية، وتشمُّعُ الكبد، وسرطانة الخلايا الكبدية وسرطانة الاقنية الصفراوية.

aflatoxin

أَفْلَاتُوكْسِين. سمٌ تنتجه بعض الفطور الرُشاشية التي تلوث بذور الفول السوداني. يؤدي إلى الانسمام بالأفلاتوكسين، ويترافق بمعدل وفيات مرتفع جداً. كما تعتبر لحوم الطيور والحيوانات التي تتغذى بالفول السوداني الملوّث بالأفلاتوكسين عاملاً مسرطناً للإنسان الذي يتناولها.

African trypanosomiasis

داءُ المَنْفَقِيَّاتِ الأفريقي، عدوى تسببها المتقيبات التي تنتقل إثر لسع نجابة تسي تسي للإنسان في المناطق المدارية، يؤدي في مراحله المتقدمة إلى إصابة الجملة العصبية المركزية مؤدياً لالتهاب السحايا والدماغ، فتظهر أعراض الميل إلى النوم والاختلاج ثم السبات أو انغيبوبة وينتهي بالموت. يسمى أيضاً مرض النُوم.

afterbirth

خَلاص. المشيمة والاضحية الجنينية التي تخرج من الرحم بعد الولادة. يسمى أيضاً secundina.

afterbrain

الدِّماغُ الثَّالِي. 1. الجزء الامامي من الدماغ المؤخّر، ويتألف من المَخِيخ والحبة (الجسر). 2. عند الجنين، الحويصل الدماغى الامامى من الحويصلين اللذين يتشكلان أثناء تطور الدماغ.

afterimage

صُورَةٌ قَلَوِيَّة. انطباع بصري يستمر لفترة من الزمن بعد انقطاع المنبه الذي سببه.

afterpains

خَوَاف. آلام بطنية تلو الولادة، تنتج عن تقلصات الرحم.

aftertaste

مَذَاقٌ قَلَوِيّ. حس تنوق يظهر بعد فترة من تناول المستحضرات الدوائية، ولاسيما الشراب أو السوائل.

Ag

الرمز الكيميائى للفضة .argentum.

agalactia

انْقِطَاعُ اللَّبَنِ. انقطاع إفراز اللبن من الثدي بعد الولادة، أو عدم إفرازه مطلقاً.

agamaglobulinemia

فَقْدُ غاما غلوبولين الدَّم. غياب الصنف غاما من الغلوبولينات المناعية من الدم رغم وجود بقية الاصناف الأخرى منها بكمية سوية.

aganglionosis

انْعِدَامُ الخَلَايَا العَقْصِيَّة. فقدان خَلْقِي للخلايا العقدية نظيرة الوبية.

agar-agar

اغار - اغار. مسحوق مجفف لأشنة بحرية، يحتوي على مادة

غروانية تستخدم كوسط لزراع الجراثيم، أو للإرقاء السطحي، أو للرحلان المناعي.

agaric

أَغَارِيْقُون. 1. نوع من الفطور التي تثبت في الاراضي الرطبة من جنس خبز الغراب. 2. مسحوق ناعم أو مادة شبيهة بالصوف تستخلص من مسحوق الفطور المجففة كانت تستخدم في إرقاء النزوف السطحية.

Agaricus campestris

خُبْزُ الغُرَاب. فطر يستخدم في التغذية لما يحويه من مواد لسمية وبروتينية وسكرية وأملاح. وهو من الفصيلة الاغارية.

agarol

أَغَارُول. مستحضر بوائى يستخدم لمعالجة الإمساك المزمن، ويتألف من مستحلب الزيت المعدني وهلام الاغار والفينول فتالئين.

Agave americana

أَغَاف أميركي. نبات شوكي تستخدم عصارتها وأوراقه وجذوره بشكل منقوع أو بشكل كمادات، وهو مدر للبول وملين لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النرجسية.

age

عُمْر، سن. الفترة الزمنية التي يعيشها الفرد منذ ولادته حتى لحظة الدراسة أو الفحص، أو الفترة الزمنية التي يبقى الشيء خلالها صالحاً للاستعمال.

age dependency ratio

نِسْبَةُ الإعالة للعُمْر. نسبة الاطفال وكبار السن (الذين لا يستطيعون العمل والكسب اقتصادياً) في جمهرة ما، بالمقارنة مع جميع الآخرين (الفاعلين اقتصادياً). ويعرف الاطفال هنا بمن هم بون 15 عاماً، ويعرف كبار السن بمن هم فوق 65 عاماً.

agenesis

تَعَذُّرُ التَّخَلُّق. 1. توقف جزئي أو كلي في نمو الجنين، يؤدي عادة إلى تشوهه وضموره. 2. فقدان القدرة على التكاثر وإعطاء أجيال تالية.

agenitalism

1. فَقْدُ المَفْرَزَاتِ التَّنَاسِلِيَّة. 2. فَقْدَانُ أعضاء التَّنَاسُل. 1. فقدان المَفْرَزَاتِ التَّنَاسِلِيَّة الداخلية في الخصيتين أو المبيضين. 2. فقدان الخصيتين أو المبيضين.

agenosomia

فَقْدَانُ أعضاء التَّنَاسُل. فقدان خَلْقِي كامل أو جزئي للأعضاء التناسلية.

agent

عَاطِل. مادة أو قوة يمكنها إحداث تأثير أو القيام بتغيير ذي أهمية. يمكن للعامل أن يكون حيويّاً أو كيميائياً أو آلياً ميكانيكياً.

age-sex registry

سِجِلٌّ للعُمْرِ والجِنْس. قائمة بكل المُراجَعين أو المرضى في عيادة أو مرفق طبي، بعد تصنيفهم وفقاً للأعمار (تاريخ الميلاد) ووفقاً الجنس (نكدر وإناث)، مما يسهل الحصول على المعدلات النوعية العمرية والجنسية.

age-specific fertility rate

مُعْدَلُ الخُصُوبَةِ الخاصُ بعُمْرٍ مُعَيَّن. عدد ولادات النساء اللاتي ينتمين إلى مجموعة عمرية معينة، في فترة معينة، مقسوماً على عدد سنوات أعمارهن.

age-specific rate

الْمُعْدَلُ الْخَاصُّ بِعُمْرٍ مُعَيَّن. مُعْدَلٌ خَاصٌّ بِمَجْمُوعَةٍ عُمَرِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، يُؤْخَذُ فِيهَا بِالْحِسَابِ فَتَةُ الْعُمَرِ فِي كُلِّ مِنَ الْمُنْسُوبِ وَالْمُنْسُوبِ إِلَيْهِ. فَعِنْدَ حِسَابِ مُعْدَلٍ وَفِيَاتٍ نَوْعِيٍّ لِعُمَرٍ مُعَيَّنٍ، وَلا يَكُنْ لِلْأَعْمَارِ بَيْنَ 25 وَ34 عَاماً فِي مَنْطِقَةٍ مَا فِي إِحْدَى السَّنَوَاتِ يُقَسَّمُ عَدَدُ الْوَفِيَّاتِ مِنْ تِلْكَ الْفَتَةِ الْعُمَرِيَّةِ (25-34) فِي الْمَنْطِقَةِ الْمُدْرَسَةِ فِي السَّنَةِ الَّتِي يَرَادُ دِرَاسَتُهَا عَلَى مُتَوَسِّطِ عَدَدِ الْجُمْهُرَةِ لِتِلْكَ الْفَتَةِ الْعُمَرِيَّةِ (25-34) فِي نَفْسِ الْمَنْطِقَةِ وَفِي نَفْسِ السَّنَةِ.

ageusia

تَعَذُّرُ التَّذَوُّقِ. حَالَةٌ مَرَضِيَّةٌ تَتَسَمَّ بِنَقْصٍ أَوْ فَقْدَانٍ حَسِّ الذَّوْقِ بِسَبَبِ مَرَكَزِيٍّ (أَفَّةٌ فِي قَشْرَةِ الدِّمَاغِ) أَوْ بِسَبَبِ مُحِيطِيٍّ (أَنِيَّةٌ فِي نِهَآيَاتِ الْعَصَبِ الشَّمْعِيِّ).

agger nasi

نَازِبَةٌ أَنْفِيَّةٌ. بَارِزَةٌ عَلَى الْحَافَةِ الْأَمَامِيَّةِ الْحَرَّةِ لِلْفَرِيقِ الْمُتَوَسِّطِ نَاجِمَةً عَنْ خَلِيَّةٍ غَرَبَالِيَّةٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَهَا.

agglomerate

كَوْمَةٌ. رَكْمُ الْأَشْيَاءِ فَوْقَ بَعْضِهَا بَدُونِ تَرْتِيبٍ مُحَدَّدٍ.

agglutinability

قَابِلِيَّةُ التَّرَاضِ. قَابِلِيَّةُ الْأَشْيَاءِ، مِثْلَ الْخَلَايَا الْحَمْرَى أَوِ الْجَرَاثِيمِ، لِلتَّرَاكُمِ وَالِاتِّصَاقِ بِبَعْضِهَا.

agglutinant

1. رَاضٍ 2. رَاضَةٌ. 1. قِمَاشٌ يَسْتُخْدَمُ لِضَمِّ الْأَجْزَاءِ الْمُتَبَاعِدَةِ عَنْ بَعْضِهَا (مِثْلَ شَفَتَيْ الْجَرَحِ) وَلِصْقِهَا تَمْهِيداً لِاتِّصَاقِهَا. 2. ضِدٌّ يَسَبِّبُ تَرَاضَ الْجَرَاثِيمِ وَمَنْعَهَا عَنْ الْحَرَكَةِ.

agglutination

تَرَاضٌ. تَكْتَلُ الْخَلَايَا أَوْ الْأَجْسَامُ الدَّقِيقَةُ الْمَوْجُودَةُ فِي سَائِلٍ مَا وَتَجْمَعُهَا بِشَكْلِ كَتَلٍ صَغِيرَةٍ، وَبِشَكْلِ خَاصٍّ تَكْتَلُ الْجَرَاثِيمُ بِتَأَثِيرِ مَصْلٍ مَنَعٍ ضَدِّهَا، وَتَكْتَلُ خَلَايَا الدَّمِ الْحَمْرَى عِنْدَ تَمَاسِهَا مَعَ مَحْضٍ دَمٍ مِنْ زَمْرَةٍ مُخَالَفَةٍ.

agglutination titer

عِيَارُ التَّرَاضِ. حِسَابُ مِقْدَارِ التَّمِيدِ الْأَقْصَى الْإِجْرَآءُ لِلْمَصْلِ وَالَّذِي يَسَبِّبُ تَكَثُّرَ الْعَضُويَّاتِ الدَّقِيقَةِ أَوِ الْمُسْتَضْدَّاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا.

agglutinin

رَاضَةٌ. ضِدٌّ يَسَبِّبُ تَرَاضَ الْمُسْتَضْدَّاتِ عِنْدَ تَمَاسِهَا بِهَا، وَالضَّدَّ عَادَةً مِنَ الْغُلُوبُولِينَاتِ الْمُنَاعِيَّةِ، أَمَّا الْمُسْتَضْدَّاتُ فَقَدْ تَكُونُ مِنَ الْجَرَاثِيمِ أَوْ الْخَلَايَا الْحَمْرَى.

agglutininogen

مُسْتَرْضٍ. أَيُّ مَادَّةٍ يُمْكِنُهَا اسْتِثَارَةُ إِنتَاجِ الرَّاضَاتِ، أَيُّ تَقُومُ بِدَوْرِ مُسْتَضْدٍّ. وَأَشْهُرُ الْمُسْتَرْضَاتِ مَا كَانَ مَوْجُوداً فِي الْخَلَايَا الْحَمْرَى، مِثْلُ ... Rh,S,N,M,AB,B,A

agglutinoscope

مِنْظَرُ التَّرَاضِ. أَدَاةٌ بَصَرِيَّةٌ ضَوْئِيَّةٌ تَقْدِمُ فِي فَحْصِ أَنْتَابِيْبِ الْاِخْتِبَارِ الَّتِي أَجْرِي فِيهَا التَّرَاضُ لِلتَّحْقُقِ مِنْ حَصُولِهِ.

aggravation

تَفَاقُمٌ. سِيرُ الْمَرَضِ نَحْوَ الشَّدَةِ وَسُوءُ حَالَةِ الْمَرِيضِ.

aggregation

تَكَكُّسٌ. 1. تَجْمَعُ الْمَوَادُّ مَعَ بَعْضِهَا بِشَكْلِ كَتَلَةٍ. 2. كَتَلَةٌ مِنَ الْمَوَادِّ الْمُتَجْمَعَةِ مَعَ بَعْضِهَا.

aggression

عُغْوَانِيَّةٌ. سُلُوكٌ يَقُودُ إِلَى الْمِيلِ لِتَاكِيدِ الذَّاتِ وَالسَّيْطَرَةِ. قَدْ يَنْتُجُ عَنْ دَوَاقِعٍ دَاخِلِيَّةٍ أَوْ يَحْدُثُ اسْتِجَابَةً لِلْإِحْبَاطِ، وَقَدْ يَتَظَاهَرُ بِالْهَجُومَةِ وَالْمِيلِ لِلتَّخْرِيبِ.

aggressive

1. عُغْوَانِيٌّ 2. بَاضِعٌ. 1. مَرِيضٌ يَتَصَفُّ بِسُلُوكِهِ بِالْعُدَاوِيَّةِ. 2. وَسِيلَةٌ لِلتَّشْخِصِ أَوْ لِلْعِلَاجِ تَسْتَدْعِي اخْتِرَاقَ الْجِلْدِ، مِثْلَ التَّنْخُلِ الْجِرَاحِيِّ.

aging

كِبَرٌ، هَرَمٌ. تَقَدُّمُ السِّنِّ، وَتَطَوُّلُ الْعُمَرِ، وَظُهُورُ التَّغْيِيرَاتِ النَّاتِجَةِ عَنْ مَرُورِ الزَّمَنِ عَلَى الْبَشَرِ.

agitated

هَلْجُجٌ. شَخْصٌ يَتَسَمَّ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى السَّكُونِ وَازْدِيَادِ الْفَعَالِيَّةِ بِسَبَبِ مَا يَعْانِيهِ مِنْ قَلْقٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ كَرْبٍ.

agitated melancholia

سَوْدَاوِيَّةٌ هَيَّاجِيَّةٌ. شَكْلٌ مِنَ السَّوْدَاوِيَّةِ يَتَرَفَّقُ مَعَ حَرَكَةٍ دَائِمَةٍ وَعَلَامَاتٍ اسْتِثَارَةٍ عَاطِفِيَّةٍ كَبِيرَةٍ.

agitation

هَيَّاجٌ. عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى السَّكُونِ، وَالْمِيلُ لِلتَّحَرُّكِ وَالْفَعَالِيَّةِ الْمَفْرَطَةِ بِسَبَبِ مَا يَعْانِيهِ الْمَرِيضُ مِنْ قَلْقٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ كَرْبٍ.

-aglia

لَقَمٌ. لَاحِقَةٌ تَدُلُّ فِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَنْتَهِي بِهَا عَلَى الْأَلَمِ.

aglossia

إِنْعِدَامُ اللُّسَانِ. فَقْدَانُ خِلْقَتِيٍّ لِللِّسَانِ.

aglycemia

نَقْصُ سُكَّرِ الدَّمِ. نَقْصٌ شَدِيدٌ أَوْ غِيَابُ السُّكَّرِ فِي الدَّمِ.

aglycemic

نَاقِصُ سُكَّرِ الدَّمِ. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِنَقْصِ سُكَّرِ الدَّمِ

agnathus

غَيْثُمُ الْفَكِّ. مَصَابٌ بِتَشْوِهِ خِلْقَتِيٍّ أَدَّى إِلَى غِيَابِ الْفَكِّ السُّفْلِيِّ.

agnogenic myeloid metaplasia

تَوَلُّدُ الدَّمِ خَارِجَ النُّقْيِ. حَالَةٌ يَحْدُثُ فِيهَا تَوَلُّدُ الدَّمِ فِي بَوْرِ صَغِيرَةٍ خَارِجَ النُّقْيِ أَوْ مَخِّ الْعِظَمِ أَوْ نَخَاجِ الْعِظَمِ، وَتَتَصَفُّ بِضَخَامَةٍ شَدِيدَةٍ فِي الطَّحَالِ، مَعَ ظُهُورِ خَلَايَا دُمُيَّةٍ غَيْرِ نَاضِجَةٍ فِي الدَّمِ الْمُحِيطِيِّ مَعَ فَقْرٍ دَمٍ شَدِيدٍ.

agnosia

عَمَمَةٌ. فَقْدُ الْقُدْرَةِ عَلَى تَمْيِيزِ الْأَشْيَاءِ أَوْ الْأَشْخَاصِ بِشَكْلِ سُوِيِّ مَعَ بَقَاةِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِبْصَارِ.

-agogue

مُؤَيِّزٌ. لَاحِقَةٌ تَقْدِمُ فِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَنْتَهِي بِهَا عَلَى مَعْنَى التَّحْرِيزِ وَالْحَثِّ عَلَى إِفْرَاقِ السَّوَالِثِ مِنَ الْجِسْمِ، مِثْلَ الْبَوْلِ أَوْ اللَّبَنِ.

agonist

شَادَّةٌ. عَضَلَةٌ يُحْدِثُ فَعْلَهَا تَأَثِيرٌ مُضَادٌّ لِلْإِرْتِخَاءِ، أَوْ مَادَّةٌ تَزِيدُ مِنْ فَعَالِيَّةِ تَأَثِيرٍ فِيزِيُولُوجِيٍّ أَوْ دَوَائِيٍّ لِمَادَّةٍ أُخْرَى.

agonistic muscle

عَضَلَةٌ شَادَّةٌ. عَضَلَةٌ فَعَالَةٌ، يَعْكُسُ تَأَثِيرُهَا تَأَثِيرَ عَضَلَةٍ أُخْرَى فِي الْعَضَلَةِ الضَّادَةِ.

agony

1. إِحْتِصَار 2. عَذَاب. 1. الدور الأخير من الحياة الذي يسبق الوفاة مباشرة، ويُتَصَف بضعف الدوران ونقصان التروية للأعضاء الهامة (الدماغ والقلب والرئتين والكليتين) وبضعف الإدراك أو غيابه. 2. معاناة شديدة من الألم.

agoraphobia

رُهابُ السُّاحات. خوف مرضي من اجتياز الأسواق المزدحمة، والساحات العامة، والجسور، ويترافق في غالب الأحيان مع ضجر ودوار.

agraffe

مِشْبَك. أداة جراحية تستخدم في ضم شفتي الجرح الجلدي.

agrammatism

خُبْسة نَحْوِيَّة. 1. تَلَفُظ الكلمات بشكل غير سوي لإهمال بعض الحروف التي تكونها. 2. تَلَفُظ جملٍ مخالفة لقواعد النحو والصرف المتعارف عليها في اللغة.

agranular leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيَضَاءٌ عَدِيمَةُ الحَبَبَات. خلية بيضاء لا تحتوي على حبيبات نوعية في الهيولى، وتشمل الخلايا اللمفية والخلايا وحيدة النواة.

agranulocytic angina

خُفَاقٌ نُذْرَةُ الحَبَبَات. التهاب يصيب الأغشية المخاطية في الحلق ويؤدي لتقرحات وأغشية ذات رائحة شديدة بسبب نقص في الخلايا البيضاء المحببة.

agranulocytosis

نُذْرَةُ الحَبَبَات. مرض وبيل يتصف بنقص كبير في خلايا الدم البيضاء على حساب الغلوتات أو المحببات (أقل من 500 خلية محببة في كل مليمت مكعب)، ويترافق بظهور قروح في الحلق وفي الغشاء المخاطي الهضمي والجلدي.

agraphia

تَعَدُّرُ الكِتَابَةِ. فقد المقدرة على التعبير عن الأفكار بواسطة الكتابة، مع سلامة الأعضاء التي تساهم في الكتابة، مثل اليد والأصابع، وسلامة المقدرة على الرسم والنسخ والطباعة. وسببه عادةً آفة عصبية مركزية.

Agrimonia eupatoria

غُافِث. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه عدا جذوره، بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة أمراض المرارة، وهو قابض وممرم للجروح، لاحتوائه على مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الوردية.

Agrostemma githago

خُرْمُ الجِنْدَةِ. نبات عشبي طبي، تستعمل بذوره بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات، وهو يسبب الإسهال ويحرض الإقياء، بما يحتويه من عناصر فعالة. وهو من الفصيلة القرنفلية.

agyria

إِنْعِدَامُ التَّلَافِيف. تشوه خلقي يصيب الدماغ تكون التلافيف الدماغية فيه ناقصة التكون، ويكون الدماغ بجملته صغيراً. يسمى أيضاً lissencephaly.

aid

مُؤَوِّنة. تقديم المساعدة وقت الحاجة إليها.

AIDS

إِيدز، مُتَلَاَزِمَةُ العَوَزِ المَنَاعِيِّ المُكَتَسَب. مختصر للعبارة acquired immunodeficiency syndrome. وهو نقص في فعالية المنظومة المناعية بسبب العدوى بفيروس العوز المناعي البشري. يتظاهر بالعدوى التنفسية والأورام الخبيثة. ينتقل بالممارسات الجنسية غير الآمنة وينقل الدم الملوّث وتشارك الحقن ومن الأم المصابة لوليدها أثناء الولادة أحياناً.

Ailanthus excelsa

إِسْأَنُ الطَّيْرِ. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه ولحاءه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في تسكين الألم وخفض درجة الحرارة لما يحويه من عناصر عضوية فعالة.

ainhum

أَيْنُثُوم. أحد الأمراض التي تشاهد في البلدان الحارة عند الذكور، يتصف باضطرابات تغذية تصيب أصابع القدم تؤدي إلى انبثاها وسقوطها التلقائي.

air

هَوَاء. خليط من الغازات يكون جو الأرض، ويتكون من الأوزون بكمية كبيرة، ثم الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون، وغازات أخرى نادرة، ويخار الماء بكمية تختلف من منطقة لأخرى.

airbone infection

عَدْوَى منقولة بالهواء. انظر aerial infection.

airway

مَسْلَكٌ هَوَائِي. أداة تستخدم للمحافظة على الطريق التنفسي سالكاً أثناء التخدير أو الغياب عن الوعي أو الانعاش، وهي قناة ذات مقطع مستطيل الشكل ومنحنية بشكل حرف S.

Ajuga reptans

عَرَضَف مَدَاد. نبات عشبي طبي تستخدم الأجزاء الزهرية منه بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة التهابات الحلق والقم والألام المفصلية لما تحويه من مواد عفصية قابضة. وهو من الفصيلة الشفوية.

akinesia

تَعَدُّرُ الحَرَكَةِ. فقدان الوظيفة العضلية الحركية أو ضعفها الشديد.

akinesia algera

تَعَدُّرُ الحَرَكَةِ بالألم. امتناع طوعي عن الحركة لشدة الألم الذي يرافق الحركات العضلية، أو الإصابة بشلل عصبي بسبب تلف جزء من المادة العصبية.

akinesesthesia

فَقْدُ الحِسِّ بالحركة. عدم تمييز الإحساس بالحركة.

akinetie mutism

خَرَسٌ تَعَدُّرُ الحَرَكَةِ. حالة لا يبدي فيها المصاب أي حركة تلقائية أو أي تصويت صادر من المجموعة الصوتية.

Al

الرمز الكيميائي للألمنيوم aluminium.

ala

جَنَاح. 1. أطراف متخصصة للطيور أو الحشرات. 2. بعض الزوائد التشريحية التي تشبه جناح الطير.

ala alba lateralis

جَنَاحٌ أَلْبَنُصٌ وَخَشِيٌّ. منطقة تشريحية في الدماغ بشكل انخفاض محدود الحوافي في القسم الوحشي من قاع البطين الرابع في منطقة باحة العصب المبهم (العصب القحفي العاشر) في الدماغ.

ala alba medialis

جَنَاحٌ أَلْبَنُصٌ إِنْسِيٌّ. منطقة تشريحية في الدماغ بشكل باحة مثلثة الشكل تقع في قاع البطين الرابع، وهي تستر العصب تحت اللساني (العصب القحفي الثاني عشر).

ala cinerea

جَنَاحٌ سَبْجَالِيٌّ. منطقة تشريحية في الدماغ بشكل تبارز في قاع البطين الرابع يستر تحته النواة الظهرية للعصب المبهم (العصب القحفي العاشر).

alactasia

فَقْدُ اللَّأَكْتَاز. حالة تنتقل وراثياً، تتسم بسوء الهضم للاكتوز بسبب عوز إنزيم اللاكتاز، وهو نادر عند ولدان وشائع عند البالغين الملونين.

alae

أَجْنَحَةٌ. جمع جناح، وهي بنية تشريحية تشبه جناح الطائر.

alae lobuli centralis cerebelli

أَجْنَحَةُ الْفُصَيْصِ الْمَرْكَزِيِّ لِلْمُخْتَفِ. استطالات جانبية للفص المركزي للمخ.

alae nasi

جَنَاحَا الْأَنْفِ. القسمان السفليان من الوجهين الجانبيين للأنف، وهما يشكلان الجانب الخارجي من كل منخر، وتنفصل بينهما الوتر.

alalia

بَكَم. فقد المتدرة على الكلام.

alanine aminotransferase

نَاقِلَةُ الْأَمِينِ الْأَلَانِينِيَّة. الإنزيم الذي ينقل زمرة أمين من حمض أميني هو الألانين إلى حمض كيتوني هو ألفا كيتو غلوتارات لينتج الغلوتامات والبيروفات. يزداد نشاط ومستوى هذا الإنزيم بشدة في حالة الإصابة بمرض كبد، وترتفع مستوياته في حالة كثرة الوحيدات البدائية. مختصرها ALT, ALAT.

ala ossis ilium

جَنَاحٌ حَرْقَفِيٌّ. القطعة العليا المسطحة من عظم الحرقفة.

alar ligament

رِبَاطُ جَنَاجِيٍّ. 1. حزمتان من الألياف تمر إنسي اللقيمة القذالية في كل جانب من القحف وترتبط بقمة النائي السني. 2. زوج من الثنيات في الغشاء الزليلي في مفصل الركبة. يسمى أيضاً plica alare.

ALAT

نَاقِلَةُ الْأَمِينِ الْأَلَانِينِيَّة. مختصر alanine aminotransferase.

alba

أَبْيَضٌ. صفة لما كان لونه أبيض.

Albee's operation

عملية ألبى. عملية لتصحيح تصلب مفصل الورك.

albinism

بَرَصٌ، مَهَقٌ. مَرَضٌ جُلْدِي يتصف بفقدان الميلانين من الجلد والشعر والحلقة والمشيمية العينية.

Albizzia lebbek

لَبَخ. نبت شجري طبي تستخدم جنوره وأوراقه وبنوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في التهابات الهضمية والصدفية، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة مثل الصابونين، وهو من الفصيلة الفراشية.

Albright's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ لُولِبَرَايت. خلل في تنسج تصنع ليفي متعدد الكيسات مع تصبغات جلدية بقعية، وسوء وظيفة الغدة الصم.

albuginea

غِلَالَةٌ بِيضَاء. 1. غشاء ليفي يغلف الخصية والبربخ. 2. غشاء ليفي يشكل الغلاف الخاص للأجسام الكهفية وللجسم الإسفنجي.

albugo

وَكَّة. 1. بقعة بيضاء كثيفة تقع في ملء القرنية ناتجة عن ترسب حبيبات شحمية فيها. 2. بقع بيضاء صغيرة بشكل خطوط معترضة تظهر على الأفطار. يغلب أن تكون سببها الاضطرابات التغوية.

albumen

أَح. بياض البيض، وهو القسم اللزج الذي يحيط بمح البضة (الصفار) والذي يأخذ لوناً أبيض إذا ما تخر.

albumin

أَلْبُومِين. بروتين يوجد داخل جميع الخلايا، نواب بالماء، متخثر بالحرارة.

albuminuria

بَيْلَةُ أَلْبُومِينِيَّة. ظهور الألبومين في البول.

Alchemilla vulgaris

رَجُلُ الْأَسَد. نبت عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة الأمراض الهضمية، أو بشكل كمادات للتطهير الموضعي، لما يحويه من مواد عضوية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة الوردية.

alcohol

كُحُول. سائل طيار عديم اللون، يستخلص بالتقطير من اختار بعض المواد السكرية، يمتزج بالماء، ويذيب الكثير من المواد العضوية والمعدنية. يستخدم كمطهر وكمنظف في الصناعات الطبية والصيدلانية.

alcoholase

كُحُولَاز. إنزيم يتواسط قلب حمض اللبن (حمض اللاكتيك) إلى كحول.

alcoholates

كُحُولَات. مستحضرات دوائية سائلة، تحضر بتقطير الكحول الذي نقعت فيه مادة أو عدة مواد عطرية.

alcoholature

مَحَالِيلُ كُحُولِيَّة. مستحضرات دوائية تُحَضَّر بتعطين أجزاء متساوية من الكحول ومن نبات عفن يحوي مواد فعالة دوائية.

alcholemia

وَجُودُ الْكُحُولِ فِي الدَّم. ظهور الكحول في الدم بشكل مؤقت إثر تعاطي مشروب كحولي.

alcoholic

كُحُولِي. 1. إنسان يدمن على تعاطي الكحول. 2. ما يتعلق بالكحول. 3. مادة تحتوي على الكحول.

alcoholic cirrhosis

تَشْمَعُ كُحُولِي. إصابة كبدية متقدمة لدى متعاطي الكحول، قد يعود سببها المباشر إلى الانسمام المزمن بالكحول، أو إلى العوز الغذائي.

alcoholism

كُحُولِيَّة. مجموعة الاضطرابات النفسانية والجسدية التي تنتج عن تعاطي الكحول، وقد يكون بعضها حاداً، ويكون بعضها الآخر مزمناً ومتروكاً.

alcoholization

1. الْمُعَالَجَةُ بِالْكُحُول 2. كُحُولَة. 1. المعالجة بتطبيق الكحول موضعياً أو بالحقن. 2. انقلاب مادة ما إلى كحول.

alcoholomania

هُوسٌ كُحُولِي. أحد أنواع الكحولية المزمنة، يظهر إثر اعتياد المدمن على الكحول واعتماد بدنه عليه، مما ينفعه إلى البحث عنه والشعور بأنه بحاجة ماسة إليه.

alcoholuria

بَيْلَة كُحُولِيَّة. ظهور الكحول في البول، وعادة إثر تناول شراب كحولي.

alcohol withdrawal delirium

هَنِيَانُ الْإِفْتِنَاعِ عَنِ الْكُحُول. هَنِيَانٌ ينتج عن الامتناع، أو عن تخفيض استهلاك الكحول، ويحدث ذلك لدى الكحوليين الذين مضى عليهم 10 سنوات وهم يشربون الكحول بكثرة. تتضمن التظاهرات السريرية فرط نشاط الجملة العصبية المستقلة، مثل تسرع القلب والتعرق؛ ورعاشاً غير مُنْتَظَم، وهاماً، وفلوسة؛ وسلوكاً هياجياً غريباً. يبدأ الهنيان عادة بعد 3-2 أيام من الامتناع عن شرب الكحول، وتنتهي أعراض الهنيان وأعراض الامتناع الأخرى خلال 3-4 أيام. يسمى أيضاً رُعاش الهنيان.

aldehyde

الْدَهِيدَان. إنزيم كبدي المنشأ يتواسط قلب الأدهيد إلى حمض عبر تفاعل أكسدة.

aldehyde

الْدَهِيد. صنف واسع الانتشار من المركبات الكيميائية التي تشق من المواد الكحولية الأولية إثر أكسدتها، وهي تحتوي على زمرة (CHO-).

aldehyde-lyase

لِيَازُ الأَلْدَهِيد. إنزيم يتواسط استقلاب وإزالة زمرة الأدهيد.

aldolase

الْدُولَاز. إنزيم يوجد في العضلات يستقلب إنتاج فسفات ديهيدرو أسيتون وفسفات غليسيرالدهيد بدءاً من ثنائي الفسفات 1. 6 فركتوز.

aldose

الْدُوز. سكر يحتوي على زمرة الأدهيد (CHO-).

aldosterone

الْدُوسْتِيرُون. مادة هرمونية ستيرويدية، تفرز من قشر الكظر، تعمل على حبس الصوديوم وطرح البوتاسيوم. ويعد الهرمون الستيرويدي المعني.

aldosteronism

الْدُوسْتِيرُونِيَّة. حالة مرضية تتسم بفرط إفراز الالدوستيرون وما ينجم عنه من اضطرابات استقلابية وشاربية.

aldrin

الْدَرِين. مبيدٌ للحشرات هيدروكربوني مُكَوَّرٌ، قريبٌ جداً من

الديلرين. يؤدي ابتلاعه أو امتصاصه عبر الجاد عند البشر أو الحيوانات الأخرى إلى تفاعلات سمية عصبية قد تكون مُمِيتة، وتشمل الأعراض الرُعاش، والرنج، والاختلاجات.

alembic

إِنْبِيق. جهاز للتقطير، يستخدم لتقطير الماء والكحولات، يتألف من قنبر كبيرة يسترها غطاء كروي الشكل، يتصل بطرفه أنبوب مائل ملتف بشكل لولبي ينغمس في ماء بارد، وينساق فيه البخار، ليعمل على إعادة تكثيف المادة المُسْتَقْطَرَة من جديد.

alert

يَقْظ. صفة للإنسان المتنبه للأخطار والمتحسب للعواقب، والذي يتحرك بخفة بدون طيش أو تهور.

aleukemia

لَاِبْيَضَاض. نقص الخلايا البيضاء من الدم أو فقدها.

aleukemic

لَاِبْيَضَاضِي. 1. مصاب باللابيضاض، وهو نقص الخلايا البيضاء في الدم. 2. مريض غير مصاب بابيضاض الدم.

aleukemic leukemia

لَاِبْيَضَاضٌ لَاِبْيَضَاضِي. لبيضاض ينقسم بنقص في تعداد الخلايا البيضاء في الدم المحيطي رغم وجود الأرومات فيه وزيادة عددها في بقي العظم.

alexia

فَقْدُ الْقِرَاءَةِ. علة يفقد معها المصاب فهم مدلول الكلمات المكتوبة رغم سلامة بصره ومعرفته السابقة بالقراءة والكتابة، وسببها أذية في المراكز الدماغية المتخصصة بإدراك معنى الكلمات المكتوبة أو المطبوعة.

algae

طَحَالِبٌ، فُشَّة. زمرة واسعة من النباتات التي تعيش في البحار والمياه العذبة والأراضي الرطبة، وبعضها يعيش طفيلياً على غيره. منها ما هو وحيد الخلية، ومنها ما له سوق وأوراق وجذور.

algesia

تَلَم. فرط الإحساس بالألم.

algometer

مِقْيَاسُ التَلَم. أداة تقيس درجة الإحساس بالألم بإجراء وَخَزَاتٍ متدرجة بالشدة.

algicide

مُيَبِّدُ الْأَشْجَةِ، مُيَبِّدُ الطَّحَالِب. مادة قاتلة للأشنة أو الطحالب.

algid

جَلِيدِي. أحد الاطوار في بعض الأمراض التي تترافق بالخُمى أو ارتفاع درجة الحرارة، يصبح فيه المريض بارداً مثل الجليد.

algo-

آلَم. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها إلى ما له علاقة بالآلم.

algophily

رُغَابُ الْآلَم. الشعور باللذة أو السعادة عند التفكير بآلام الآخرين أو بإحداث الآلام عندهم.

algophobia

رُهَابُ الْآلَم. خوف غير طبيعي من معاناة الآلم أو مشاهدة من يتألم أو من مجرد التفكير بذلك.

algorithm

خَوَارِزْمِيَّةٌ. عملية تهدف لحل بعض المسائل الرياضية بطريقة منهجية. يمكن اتباع طريقة مشابهة للحصول على التشخيص الصحيح من بين احتمالات كثيرة.

Alhagi maurorum

عَاقُول. نبات عشبي شوكي طبي، تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع في إدرار البول، وفي معالجة الأمراض الصدرية والبولية وآلام المفاصل. وهو من الفصيلة القُرْنِيَّة. يسمى أيضاً شوك الجمال.

Alhazen (Al-Hasan ibn Al-Haytham)

الحَسَنُ بْنُ الهَيْثَم، أبو علي محمد ابن الحسن بن الهيثم، طبيب عربي (356-430هـ) وُلد في البصرة وانتقل إلى مصر، اشتغل بالبصريات والرياضيات والعلوم الطبيعية. أشهر كتبه "المناظر" و"تقويم الصناعة الطبية" و"تأثيرات اللحن الموسيقية في النفوس الحيوانية" و"جوهر البصر وكيفية وقوع الإبصار به"، وفيها بيّن أن أشعة الرؤية تأتي من المادة المنظورة إلى العين لا من العين إلى المادة المنظورة كما كان يعتقد معاصروه.

Ali ben Abbas (Ali Abbas)

عَلِيّ بْنُ العَبَّاسِ المَجُوسِيّ. طبيب وجراح إسلامي من الأهواز في العراق (325-385هـ). خدم الملك عضد الدولة البويهية الذي أسس البيمارستان العضدي في بغداد، وألف له كتابه "الملكي" أو "كامل الصناعة" الذي يعتبر أول موسوعة طبية عملية ونظرية، والذي تُرجم إلى اللاتينية باسم "الكتاب الملكي" وطبع في لندن عام 1523 وبقي المرجع الطبي الأهم في أوروبا لعدة قرون.

Ali ben Isa

عَلِيّ بْنُ عِيسَى. أبو الحسن مهتّب الدين بن هبة الله النقاش، طبيب كُحَال نشأ في بغداد (505-574 هـ) وزار دمشق والقاهرة ثم استقر في البيمارستان النوري الكبير في دمشق حتى وفاته. أشهر مؤلفاته "تنكرة الكُحَالين".

Ali ben Rodhawan (Ali ben Rodoan)

عَلِيّ بْنُ رِضْوَان. أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر، طبيب عربي نشأ في الجيزة في مصر (390-453 هـ) تعلم وعمل بالقاهرة. له شروح كثيرة لأعمال أبقراط وجالينوس ومنها "كتاب في الأدوية المفردة على حروف المعجم" و"كتاب الأصول في الطب" و"كتاب النافع في كيفية تعليم صناعة الطب".

aliform

جَنَاجِيّ الشُّكْل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه في مظهرها الجناح.

aliment

غِذَاء. مادة عند دخولها إلى البدن تفيد في تزويده بالطاقة، وفي نموه، وفي ترميم بنائه، وتدخل في أحداثه الاستقلابية.

alimentary

1. غِذَائِيّ. 2. هَضْمِيّ. 1. ما يتعلق بالغذاء أو يحتوي على مواد مغذية. 2. ما يتعلق بجهاز الهضم.

alimentary canal

القَنَاطَةُ الهَضْمِيَّة. الأنبوب الغشائي العضلي الذي يمتد من الفم حتى الشرج، ويمر فيه الطعام ليُهضم ويُمْتَص ويُطْرَح بشكل فضلات. تتألف من الفم والبلعوم والمرء والمعدة والاثنا عشرى والأمعاء الدقيقة والقولونات والقناة الشرجية والشرج.

alimentary obesity

بِدَانَةٌ غِذَائِيَّة. زيادة في الوزن تنتج عن الإفراط في مسخول الحريرات.

alimentary system

جِهَازُ الهَضْم. مجموعة الأعضاء المسؤولة عن بلع ثم هضم ثم امتصاص الطعام بدءاً من الفم ومروراً بالمرء والمعدة والاثنا عشرى والأمعاء الدقيقة والغليظة وانتهاءً بالشرج مع الأعضاء والغدد الملحقة كالبنكرياس والكبد.

alimentary tract

السَّبِيلُ الهَضْمِيّ. الأنبوب العضلي المخاطي الذي يمتد من الفم وينتهي بالشرج، ويتألف من الفم والمرء والمعدة والأمعاء، مع الأعضاء الملحقة المُفَرَّزة كالغدد اللعابية والبنكرياسية والكبد والصفراء. وظيفته هضم الطعام وامتصاصه وطرح الفضلات.

alimentation

تَغْذِيَّة. 1. إعطاء الغذاء أو الطعام للآخرين. 2. تناول الطعام.

alimentology

عِلْمُ التَغْذِيَّة. العلم الذي يبحث في الغذاء والتغذية وطرق المحافظة على الصحة وتعزيزها عن طريق التغذية، والغذائيات الموجودة في كل غذاء على حدة، وما ينتج عن عوزها أو كثرة تناولها من أمراض.

alimentotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالْغِذَاء. المعالجة بتأثير نظام تغذية منتظمة ومدروسة ومحسوبة وفقاً لحالة المريض.

aliphatic

1. دُهْنِيّ. 2. لِيْفَاتِيّ. 1. ما يتعلق بالدهن أو ينسب إليه. 2. ما يتعلق بمادة عضوية من نوات السلسلة المفتوحة غير العطرية.

Alisma plantago

مِرْمَارُ الزَّاعِي. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره وكامل أجزائه بشكل منقوع، وهو منشط لما تحويه من مواد نشوية عضوية. وهو من الفصيلة المِرْمَارِيَّة.

alkali

قَلِيّ. صنف من المركبات التي تشكل عند اتحادها مع الحموض النسمة الصوابن.

alkalimeter

مِقْيَاسُ القَلَوِيَّة. أداة تقدير درجة القلوية لسائل أو وسط ما.

alkalimetry

قِيَاسُ القَلَوِيَّة. معايرة مقدار المادة القلوية في أحد سوائل البدن ولا سيما في الدم، وذلك باستعمال محلول حمضي عياري، وباستخدام مُشِير مناسب.

alkalitherapy

مُعَالَجَةٌ بِالْقَلَوِيَّات. استخدام المواد القلوية مثل ثنائي كربونات الصوديوم في المعالجة.

alkaloid

قِلَوَانِيّ. أحد أفراد مجموعة كبيرة من المواد العضوية ذات التفاعل القلوي، توجد في النباتات، ومعظمها ذو فعالية وظيفية هامة.

alkalosis

قَلَاء. ازدياد في تركيز المواد القلوية في سوائل البدن وخلاياه بسبب زيادة الوارد من تلك المواد أو نقص إطرارها، أو زيادة في إطرار الحموض من البدن.

alkane

الكان. مركب هيدروكربوني مشبع لا يحوي روابط كربونية - كربونية مضاعفة.

alkaptonuria

بَيْلَّةٌ كَلَّابْتُونِيَّةٌ. انطراح الاكابتون في البول، وهو مادة ولوعة بالقلويات، إذا تركت في الهواء والنور تعطي للبول لوناً أسود كالخبر.

alkyl

أَلْكَيْل. جنر وحيد التكافؤ بنيته ممثلة بالصيغة المجملة C_nH_{2n+1} ، يتشكل من فقدان مركب هيدروكربوني أليفاتي لذرة هيدروجين واحدة.

allantois

السَّعَاء. رتج أنبوبي الشكل يلاحظ عند الجنين في القسم الخلفي من نهاية الأمعاء، ويمر عبر السرة ليلتحم مع المشيمة.

allele

أَلِيل. 1. إحدى صفتين وراثيتين تنتقلان على جينين متقابلين. 2. أحد جينين مستقرين على نفس الموضع من صبغيين متوافقين، ويمثل كل جين منهما نفس الخواص الوراثية، مع اختلاف طفيف بينهما.

allelic gene

جِينٌ أَلِيلِي. أحد جينين يتوضعان في مواضع متقابلة على صبغيين متقابلين يشكلان زوجاً.

allergen

مُسَبِّبٌ لِلأَرَج، مُسْتَأْرَج. مادة أو مركب كيميائي يمكنه تحريض الجملعة المناعية لإحداث تفاعل أرجي. ويمكن استخدامها لكشف التفاعلات الأرجية وتعيين المسببات لها.

allergic

أَرْجِي. 1. ما يتعلق بالأرج. 2. ما ينتج عن الأرج

allergic asthma

رَبْوٌ أَرْجِي. أكثر أنواع الربو شيوعاً، يتصف بسعال وضيق نفس وتشنج قصبي وإفراز بلغم مخاطي غزير، وسببه ارتكاس أرجي لمادة مؤرجة قد تكون غبار الطلع أو بعض أنواع العث أو الغذاء أو الجراثيم.

allergic inflammation

إِلْتِهَابٌ أَرْجِي. ارتكاس نسيجي يحدث أثناء تعرض البدن لمادة مستأرجة.

allergid

طَفْحَةٌ أَرْجِيَّة. تظاهرات جلدية وانفعالات ناتجة عن الأرج.

allergy

أَرْجِيَّة. تفاعل غير سوي تبنيه للجملعة المناعية في البدن تلقاء مادة نوعية قابلة لإثارة الجملعة المناعية، وذلك عبر تفاعلات الأضداد والمستضدات.

Alliaria officinalis

ثُومِيَّة. نبات عشبي تستخدم كامل أجزائه للتطهير وتسكين الآلام المفصلية، ولتسريع اندمال الجروح، وذلك بشكل مغلي أو منقوع، أو بشكل كمادات أو عصير، لما تحتويه من عناصر فعالة ومن زيوت عطرية، وهو من الفصيلة الصليبية.

Allium cepa

بَصَل. نبات عشبي بصلي تستخدم أبصاله وأوراقه الخضراء في التغذية، ومنقوعه وعصيره في معالجة الأمراض القلبية والوعائية

ولخفض كولسترول الدم وترميم وتطهير الجروح والحروق. وهو يحوي سكريات وأملاح معدنية وحموض عضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الزنبقية. يسمى أيضاً onion.

Allium porrum

كُرَّاث. نبات عشبي، تستخدم رؤوس أبصاله في التغذية، وبشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة أمراض الصدر والاضطرابات الهضمية. وهو يحوي السكريات والبروتينات والمعادن والفيتامينات. وهو من الفصيلة الزنبقية. يسمى أيضاً leek.

Allium sativum

ثُوم. نبات عشبي بصلي تستخدم أوراقه وفصوصه في التغذية، ومنقوعه بشكل كمادات لمعالجة الأمراض القلبية الوعائية وخفض ضغط الدم المرتفع، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية. يسمى أيضاً garlic.

Allium ursinum

ثُومٌ أَلْبَنِيَّة. نبات عشبي بصلي تستعمل أوراقه وأبصاله بشكل مغلي أو منقوع أو عصير أو كمادات للآلام المفصلية والاضطرابات الهضمية، لما تحتويه من زيوت عطرية وأملاح. وهو من الفصيلة الزنبقية. يسمى أيضاً bear's garlic.

allo-

مُخَالِف، تَغَايُر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى الاختلاف أو المغايرة.

alloaesthesia

جِسٌّ مُغَايِر. اضطراب في الحس يتعذر فيه تحديد موضع التنبيه الخارجي، مع الشعور به في الطرف المقابل من الجسم، في نقطة معاكسة لموضع التنبيه الحقيقي. فعند وخز الساعد اليسر يشعر المريض بوخزة في ساعده الأيمن.

allochezia

تَغَوُّطٌ مُغَايِر. 1. التغوط من مكان آخر غير الشرج الطبيعي (مفاغرة، شرج صناعي...). 2. تغوط مادة أخرى غير البراز من الشرج الطبيعي.

allokinesia

حَرَكَةٌ مُغَايِرَة. اضطراب في الحركة يتمثل بتحريك المريض لطرفه الثاني حينما يراد منه إجراء حركة في طرفه الأول.

allomorphism

تَشَاكُل. تغير الشكل البلوري لمركب كيميائي دون حدوث تغير في البنية الكيميائية له.

allopathy

مُعَالَجَةٌ مُغَايِرَة. نهج قديم في المعالجة يعتمد على استعمال أدوية تثير لدى المريض أحداثاً مرضية في جزء من جسمه غير الجزء المصاب بالعلّة التي يراد معالجتها، وقد تكون تلك الأحداث المحدثة مختلفة عن الأحداث المرضية الأساسية.

all or none law

قَانُونُ الْكُلِّ أَوْ الْعَدَمِ. قانون في الفيزيولوجيا يتعلق بعمل العضلة القلبية، يقول إن عضلة القلب تنقلص إلى المدى الكامل مهما كانت شدة المؤثر، أو أنها لا تنقلص إذا لم يكن المؤثر ذا شدة كافية.

allosteric inhibition

تَنْظِيظٌ تَغَاوُغِي. تثبيط عمل إنزيم ما بواسطة مادة شبيهة فراغياً بتركيبه دون أن يكون لها نفس تأثيره.

allotriodontia
1. زرع الأسنان 2. سوء توضع الأسنان. 1. نقل أسنان شخص ما وزرعها في شخص غيره. 2. وجود أسنان بعيداً عن مواضعها المعتادة في الفم، مثل ما يحدث في بعض الأورام.

allotriosmia
شَمُّ مُتَغَيِّر. اضطراب يصيب حاسة الشم، مما يجعل المصاب يحس برائحة لا وجود لها في الواقع أو ليس لها علاقة بالواقع.

allotrophic
لَا تُغْنَوِي. شيء يتعرض لتأثيرات هاضمة تفقده بعض أو جميع صفاته الكيميائية أو الفيزيائية.

allotropic
1. تَأَصُّلي 2. غَيْرِي. 1. صفة لعنصر يظهر عياناً بالعديد من الأشكال أو الألوان نون أن يتغير تركيبه الأساسي. 2. من يمتلك شخصية خاصة تدفعه للاستغراق بالاهتمام بشؤون الآخرين والابتعاد عن الاهتمام بشؤونه الخاصة.

allotropism
1. إِنْجَذَاب 2. تَأَصُّل. 1. انحياز شيئين متغايرين لبعضهما (كالانجذاب بين الحيوانات المنوية والبيضة). 2. تبدل يعتري المظهر العياني لبعض العناصر (الفسفور الأبيض والفسفور الأحمر) نون تغيير في البنية الأساسية.

alloxan
الْوُكْسَان. مركب كيميائي ينتج عن أكسدة حمض البول (حمض اليوريك)، يؤدي إعطاؤه إلى حيوانات التجربة إلى تخريب الخلايا في جزيرات لانغرهانس وحدوث الداء السكري التجريبي لديها.

alloy
سَبِيكَة، خَلِيطَة. 1. مزيج صلب لمعدنين أو أكثر. 2. مواد شبه معدنية يمكنها الانصهار ضمن بعضها البعض بحالة مصهورة.

allyl
أَلِيل. جذر هيدروكربوني غير مشبع، تركيبه $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$. يكثر وجوده في بعض النباتات مثل الثوم.

Alnus vulgaris
جَاوُ الفاء. نبات شجري طبي يستخدم منه اللحاء بشكل مغلي أو منقوع في خفض درجة الحرارة وعلاج القروح لما يحتويه من مواد عفصية وراتينية فعالة. وهو من الفصيلة البتولية.

alocarcinoma
سَرَطَانَةُ اللَّحْم. إصابة النسيج اللثوي بورم خبيث.

aloe
صَبْر. 1. عصارة سمراء اللون، مرة الطعم، تستخدم في الطب التقليدي الشعبي كملين أو مسهل وكمفرغ للصفراء، يستحصل عليها من أوراق نبات الصبر. 2. جنس نبات من فصيلة الزنبقيات التي تنبت في المناطق المدارية، ويستخرج من أوراقه مادة الصبر.

Aloe aquillaria
عُودُ الفند. نبات شوكي تستخدم عصارة أوراقه ورحيق زهوره بشكل منقوع في معالجة الاضطرابات الهضمية والجلدية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النديّة.

Aloe officinale
قَرُونُ الفَرَّال. نبات شوكي تستخدم عصارتها وأوراقه بشكل عصير أو منقوع في الأمراض الهضمية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

alogia
حُبْسَة كَلَامِيَّة. عجز المريض عن الكلام بسبب إصابته بانية عصبية مركزية.

alopecia
تَغْلِبَة. تساقط تام أو جزئي يصيب شعر الفروة أو شعر البدن، غالباً ما يكون محدوداً بحدود واضحة، ومؤقتاً، وقد يشفى تلقائياً.

alopecia areata
تَغْلِبَة بَقَعِيَّة. فقدان الشعر في منطقة واضحة الحدود في فروة الرأس أو الذقن، وهي قابلة للشفاء.

alopecia cicatrisata
تَغْلِبَة نَدْبِيَّة. فقدان نهائي للشعر في منطقة تندب جرح أو رض شديد يصيب الفروة.

alopecia totalis
تَغْلِبَة كُلِّيَّة. فقدان الشعر من كامل الفروة.

alopecia universalis
تَغْلِبَة شَامِلَة. فقدان الشعر من كامل البدن.

alopecic
مُتَعَلِّق بِالْغَلْبَة. مصاب بالغلبة أو صفة للغلبة.

alpha (α)
ألفا. الحرف الأول من أحرف الهجاء الإغريقية. يستعمل في التسمية الكيميائية قبل الاسم المركب للدلالة على أنه الأول من مجموعة أو سلسلة. أو أن هناك جزراً كيميائياً متصلاً بالذرة الكربونية الأولى من سلسلته.

alpha cell
خَلِيَّة ألفا. 1. إحدى خلايا البنكرياس الجزيرية، تحتوي على حبيبات تتلون باللون الأحمر الشاحب بالأيزين. 2. إحدى خلايا الفص الأمامي من الغدة النخامية، تتلون بالملونات الحامضة.

alpha helix
خَلَزُونُ ألفا. شكل ملتوٍ حول محور عمودي على مقطع أشباه الدوائر التي تشكله، تتخذ البروتينات عندما تنتظم الجزيئات المكونة لها على شكل حلزون ميامن.

alpha-thalassemia
التلاسيميّة ألفا. مرض من أمراض فقر الدم الانحلالي ينتج عن نقص إنتاج سلاسل الهيموغلوبين ألفا. يعد الشكل المتماثل الزوجوت منه غير ملائم للحياة حيث يصاب الوليد بالاستسقاء المميت، بينما يتسم الشكل المتغاير الزوجوت بفقر الدم.

Alpinia officinarum
خُولُجَان. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره الأرضية (الجذامير) بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق أو عصير أو بشكل كمادات لمعالجات التهابات الصدرية وكمسكن للمغص لما تحويه من عناصر فعالة. هو من الفصيلة الزنجبيلية.

Alport's syndrome
مُتَلَاَزِمَةُ أَلْبُورْت. مرض وراثي يتسم بصمم عصبي مترق، والتهاب حويضة وكلية مترق، أو التهاب كبب وكلية مترق، مع أمراض عينية.

Alstrom's syndrome
مُتَلَاَزِمَةُ أَلْستروم. مرض وراثي يتألف من التهاب شبكية صباغي مع إرارة، وفقدان باكراً للرؤية المركزية، والصمم، والسمنة، والداء السكري.

ALT

نَقْلَةُ الأَمِينِ الأَلَانِينِيَّة. انظر alanine aminotransferase.

Alternanthera sessilis

مَطِيْزَة. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع لمعالجات المغص الهضمي لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القَطِيفِيَّة.

alternate hemiplegia

فَلَج مُتَصَالِب. إصابة أحد شقي الوجه بالشلل برفقة الشق المقابل له من الجسم.

alternation

تَنَاقُوب. وقوع حدث ما بفترات زمنية منتظمة ومتباعدة ويفصل بينها فترات من انعدام الحدث أو من وقوع حدث معاكس له.

Althaea officinalis

خِطْمِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره وجذوره وثماره بشكل مغلي ومنقوع وكمامات في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخُبَازِيَّة.

Althaea rosea

خِطْمِي وَرْدِي. نبات عشبي طبي تستخدم أجزائه منفردة ومجمعة بشكل مغلي ومنقوع وكمامات في معالجة أمراض الصدر لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخُبَازِيَّة.

altitude sickness

دَاءُ الارتفاع. تَوَعَك يصيب من يعلو بشكل سريع إلى ارتفاعات شاهقة لم يعتد على بلوغها من قبل (أكثر من 2000 متر عن سطح البحر). يتسم بالصداع والغثيان وتسرع القلب والتنفس، والتنهيد بعمق. ويعتقد أن سببه عجز عن التكيف مع نقص الضغط الجوي ونقص الضغط الجزئي للأكسجين في تلك الارتفاعات.

alum

شَبَب. جملة من أملاح الألمنيوم المضاعفة المركبة غالباً من كبريتات الألمنيوم (سلفات الألمنيوم) مع كبريتات معدن آخر مثل البوتاسيوم أو الحديد. وهو جسم بلوري نواب بالماء ذو طعم قابض ومر يستخدم في الصناعات الطبية وفي ترويق الماء العكر.

alveolar

سِنِّي. 1. ما له علاقة بالأسناخ الرئوية. 2. ما له علاقة بمغازر الأسنان في عظمي الفك السفلي والعلوي.

alveolectomy

قَطْع السِّنْخ. عمل جراحي على مغرز السن والنسج الداعمة له.

alveolitis

الْتِهَابُ الأسْنَاخ. 1. إصابة الأسناخ الرئوية الهوائية بالالتهاب. 2. إصابة مغازر الأسنان في الفكين بالالتهاب.

alveolodental

سِنِّي سِنِّي. ما يتعلق بكل من السنخ والسن في وقت واحد.

alveolodental articulation

مُفَصِّل سِنِّي سِنِّي. مكان التقاء السن بالسنخ الذي تنغرس فيه، ويتكون من النسيج الليفي أو الرباط السنخي السني.

alveolus

سِنْخ. 1. تجويف صغير في نهاية القُنَيَات الهوائية الرئوية. 2. حفرة صغيرة في مكان انغراز الأسنان في الفك.

alveolysis

إِنْجِلَال السِّنْخ. مرض أو علة تصيب النسج المحيطة بجذر السن تؤدي إلى ارتشاف تلك النسج واضمحلالها.

alveus

شَكْوَة. بنية تشريحية في الجملة العصبية المركزية تشكل الوجه العلوي لقرن آمون المؤلف من مادة بيضاء.

alvine

سُرْمِي. ما يتعلق بالقسم الانتهائي من الأمعاء.

alymphocytosis

نُدْرَة اللُفُفِيَّات. نقص شديد في خلايا الدم اللمفية، أو فقدها بشكل كامل.

amalgam

مُطْعَم. سبيكة خليطة من معدنين أو أكثر أحدهما الزئبق.

amantadine

أَمَانْتَادِين. مادة مضادة للفيروسات تستخدم في معالجة العدوى بفيروس الانفلونزا (النزلة الوافدة) وفي معالجة عدم انتظام الحركات في داء باركنسون.

amara

مُر. مادة ذات طعم مر، يغلب أن يكون لها تأثيرات دوائية.

Amaranthus polygamus

ثَبَلُ الثَّقَلَب. نبات عشبي طبي تستخدم بعض أجزائه بشكل منقوع أو مسحوق أو كمامات في بعض الأمراض النسائية والتناسلية، كما تستعمل صبغته الحمراء في مواد التجميل. وهو من الفصيلة القَطِيفِيَّة.

amastia

إِنْعِدَامُ الثَنِيَّتَيْن. تشوه خلقي يتصف بغياب الثديين. تسمى أيضاً amazia.

amaurosis

كُمُتَة. حنوث عمى مُطبَّق، رغم سلامة طبقات العين، غالباً ما يكون عابراً إذ يرافق الحالات التنفسية.

amaurotic idiocy

عَقَة كُفُزِي. مصطلح عام لطائفة واسعة من أمراض اختزان الشحوم، تختلف فيما بينها بالكثير من الصفات والأسباب.

amaxophobia

رُهابُ القَوَرِيَّات. خوف شديد يعتري المصاب بهذا المرض عند مصافحة وسائل النقل أو عند عبور الشوارع.

amazia

إِنْعِدَامُ الثَنِيَّتَيْن. انظر amastia.

ambergris

عَنْبَر. مادة شمعية القوام كثيفة، سمراء سنجابية اللون، ذات رائحة زكية تستخلص من مفرزات الحيتان كبيرة الرأس وتستخدم في الطب كمعنبهة ومنشطة للجنس.

amber succinum

كَهْرْمَان. مادة صلبة راتنجية صفراء اللون تحمل شحنة سلبية، تنتج عن تحم بعض الأشجار الصنوبرية المفردة للصمغ.

ambi-

ثَنَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على وجود حالين مختلفين في وقت واحد، أو على ما يتعلق بالجانبين معاً.

ambidexter

أَمْبِيدِكْسْتَر. من يستعمل كلتا يديه بنفس الدرجة من المهارة والرشاقة.

ambiguous

أَمْبِيغْيُوس. 1. الامر الذي لم تتوضح حقيقته بشكل صريح. 2. إنسان مصاب بتشوه في أعضاء التناسل الظاهرة بحيث يصعب تعيين الجنس عنده.

ambivalence

أَمْبِيڤَالَنْس. اجتماع امرين متعاكسين في وقت واحد (كاجتماع الحب والكراهية معاً).

ambly-

أَمْبِلْيُوس. كَلَال. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على عدم الوضوح أو النفاذ أو نقص حدة أو كفاءة وظيفة ما.

amblyacausia

كَلَالُ السَّمْع. نقص حدة السمع وعدم وضوح السموعات.

amblyogeusia

كَلَالُ الذُّوق. نقص في حس الذوق.

Amblyomma americanum

كَلْبِلُ الْعَيْنِ الْأَمِيرِكِي. قراد يوجد في القسم الجنوبي من الولايات المتحدة الأميركية، وهو عامل انتقال حمى الجبال الصخرية فيها.

ambo-

أَمْبُو. انظر -ambi-

ambulance

سَيَّارَةُ إِسْعَاف. عربة مجهزة لنقل المرضى والجرحى والعناية بهم أثناء النقل.

ambulant

1. سائر. 2. جَوَّال. 1. مريض لا يحتاج للدخول إلى المستشفى أو لملازمة الفراش. 2. أداة طبية أو إجراء علاجي أو تشخيصي يمكن الانتفاع منه خارج المستشفى والتنقل به بين المتنقلين في أماكن تواجدهم.

ambulatory

سَيْرِي. 1. مريض يستطيع التحرك والانتقال. 2. إجراء أو عمل طبي يحتاج للمشى والتنقل.

ambylopia

عَمَش. نقص في حدة الرؤية يؤدي إلى ضعف في البصر دون وجود آفة عضوية ظاهرة في العين.

ameba

أَمِيْبِيَّة. حيوان من الأولي الوحيدات الخلية، يتكاثر بالانقسام البسيط وبالتكيس وانقسام نواته إلى عدة نوى ضمن الكيسة. في دوره النشط يكون دائم الحركة والتموُّد بما يبنيه من رُجَيْلات كاذبة. يمكنه إحداث بعض الأمراض المعدية مثل الزحار الأميبي.

amebiasis

دَاءُ الْأَمِيْبِيَّات. مرض معدٍ تسببه العدوى بالأميبات، ولا سيما منها الأميبية الحالة للنسج التي تسبب الزحار الأميبي.

amebic

أَمِيْبِي. ما له علاقة بالأميبية، أو ينتج عنها، أو عن الإصابة بها.

amebic abscess

خُرَاجٌ أَمِيْبِي. خراج تسببه الأميبية الزحارية الحالة للنسج، عادةً يحدث في الكبد، وأحياناً في الرئتين أو في الدماغ أو في الطحال.

amebic dysentery

زُحَارٌ أَمِيْبِي. نوع من الزحار سببه طفيلي معوي من وحيدات الخلية هو المتحوِّلَة الحالة للنسج.

amebic hepatitis

الْتِهَابُ الكَبِدِ الْأَمِيْبِي. إصابة الكبد بالالتهاب تلو غزو الأميبات الزحارية لنسيجه وتشكل خراجات صغيرة قد تتجمع لتشكل خراجاً كبدياً صغيراً.

amebicide

مُبيدُ الْأَمِيْبِيَّات. دواء قاتل للأميبية.

amebiform

أَمِيْبِيَّانِي. خلية أو بنية عضوية تشبه الأميبية في الشكل أو في الحركة.

ameboid

أَمِيْبِيَّانِي. انظر amebiform.

ameboid cell

خَلِيَّةٌ أَمِيْبِيَّانِيَّة. خلية حرة يمكنها التحرك والانتقال من خلال تبديل شكلها الخارجي ومد استطالات غير ثابتة باتجاه خط الحركة.

amelia

إِنْعِدَامُ الْأَطْرَاف. تشوه خلقي يتسم بتسم بفقدان الأطراف الأربعة.

ameliorated

مُتَحَسِّن. مريض اتجهت حالته نحو التحسن.

amelioration

تَحْسِين. 1. تغير الحال إلى حالٍ أحسن. 2. زيادة في شيءٍ حسن أصلاً.

ameloblast

أَزُومَةُ مِيْنَانِيَّة. خلية ظهارية أسطوانية الشكل توجد في الطبقة الباطنة للمينا وتلعب دوراً هاماً في تكوين مواشير المينا.

ameloblastoma

وَرَمٌ مِيْنَانِي. ورم على حساب الخلايا المينائية التي لم تتطور إلى درجة متميزة.

amelogenesis imperfecta

تَكَوُّنُ المِيْنَاءِ النَّاقِص. حالة وراثية تنتج عن نقص في تطور مينا السن تتسم بتلون الاسنان بلون بني بسبب نقص تمايز أرومات المينا.

amelus

مَعْدُومُ الْأَطْرَاف. مصاب بتشوه ولادي يفقد معه أطرافه الأربعة.

amenomania

هَوَسٌ لِيْبِيَهَاجِي. هَوَسٌ مترافق بمرحٍ شديد يقرب من حد الجنون وإهلاسات يجد فيها المصاب لذة.

amenorrhea

إِنْعِدَامُ الخَيْض. غياب الطمث، قد يكون خلقياً فلا يظهر الطمث أساساً، أو قد يتوقف الطمث عند المرأة قبل بلوغها سن الإياس.

amenorrheal

متعلق بإنعدام الخيض. ما يتعلق بغياب الطمث، أو ينتج عنه.

amentia

هَبَلٌ. 1. نقص شديد في القوى العقلية. 2. المرحلة النهائية من الخرف التنكسي.

ametria

إِنْعِدَامُ الرُّجْم. تشوه خلقي يتصف بعدم وجود الرحم.

ametropia

خَلَلُ الانكسار. مصطلح يطلق على جميع اضطرابات الانكسار الناجمة عن سقوط الأخيلة على البؤرة المناسبة في الشبكية كما في مد البصر والخسر.

amicrobic

لاَجُرْثُومِي. 1. مرض غير ناتج عن تأثير الجراثيم. 2. كيان يخلو من الجراثيم.

amidase

أَمِيدَاز. إنزيم نازع لجذر الاميد من المركبات الأخرى.

amide

أَمِيد. مركب عضوي يشق من الأمونيا NH_3 بحلول جذر حمضي محل إحدى ذرات الهيدروجين فيها، أو بحلول زمرة الأمين NH_2 محل زمرة الهيدروكسيل OH .

amido-

أَمِيدُو. سابقة تستخدم في التسميات الكيميائية لتدل على وجود جذر الأمين (NH_2) إلى جانب جذر (CO) .

amimia

تَقْدُرُ الإِنْفَاء. حالة مرضية تنسم بفقد القدرة على التعبير باستخدام الإشارة أو الغمز بشكل مباشر (العواطف أو المشاعر) أو بشكل غير مباشر (الأفكار والمسائل المعقدة).

aminase

أَمِينَاز. إنزيم يتوسط تفكيك زمرة الأمين في المركبات الأمينية وتحرر الأزوت (النيتروجين).

amine

أَمِين. مركب عضوي يشق من الأمونيا NH_3 بحلول جنور عضوية هيدروكربونية محل ذرة أو أكثر من ذرات الهيدروجين فيها، فتنتج أمينات أولية $(R-NH_2)$ أو ثانوية $(R-NH-R)$ أو ثالثة $(R-NH-R-R)$.

amino-

أَمِينُو. في التسمية الكيميائية سابقة تدل على وجود زمرة أمينية NH_2 وحيدة التكافؤ في مركب عضوي ما.

amino-acid

حَفْضُ أَمِينِي. أحد أفراد صنف من المركبات العضوية التي تحتوي وفي وقت واحد على زمرة أمينو NH_2 وزمرة كربوكسيل $COOH$. وهي الوحدات الأساسية في بناء البروتينات.

aminoaciduria

وُجُودُ الحَمُوضِ الأَمِينِيَّةِ في الدَّم. وجود حموض أمينية حرة غير مرتبطة ببعضها لتشكل المواد البروتينية في الدم بسبب شذوذ استقلابي.

حَفْضُ أَمِينُوبُوتَرِيك. حمض عضوي ذو أهمية في الاستقلاب.

aminopeptidase

أَمِينُوبِپَپْتِيدَاز. إنزيم يوجد في بطانة الأمعاء الدقيقة يتوسط هضم البروتينات المحتوية على مجموعة أمينية حرة، وذلك بتحطيم الروابط المجاورة لها.

amitosis

إِنْشِطَار. انقسام الخلايا بشكل مباشر دون تشكل مغزل أو اصطفااف وهجرة الصبغيات، وذلك بالانشطار البسيط.

Ammi majus

خِلَّةٌ بَرْيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وزيت ثماره بشكل

منقوع وبشكل كمادات ومراهم في أمراض الجلد ولتنظيف الأسنان والوقاية من التسوس، وكمدر للبول لما تحويه من عناصر فعالة. وهو من الفصيلة المظلية (الخيمية).

Ammi visnaga

خِلَّة. نبات عشبي طبي، تستخدم قمعه المزهرة بما فيها من بنور وثمار بشكل مغلي أو منقوع، كمهدئ للمغص الكلوي، ومدر للبول، لما تحويه من مواد فعالة. وهو من الفصيلة المظلية.

ammonia

أَمُونِيَا. مركب غازي يتألف من النيتروجين والهيدروجين، صيفته الكيميائية NH_3 . وهو غاز عديم اللون نافذ الرائحة مخرس للأغشية المخاطية.

ammoniacal

أَمُونِيَائِي. ما يحتوي على أمونيا.

ammoniemia

وُجُودُ الأَمُونِيَا في الدَّم. حالة مرضية تنسم بوجود الأمونيا في الدم.

ammonium

أَمُونِيُوم. جذر وحيد التكافؤ، صيفته الكيميائية (NH_4-) ، له خواص منبهة للقلب وللتنفس، يمكن أن يتحد مع المعادن القلوية (الصوديوم والبوتاسيوم) ليشكل أملاحاً.

ammoniuria

بَيْلَةُ أَمُونِيَّة. وجود كميات كبيرة من الأمونيا تزيد على المعدل السوي في البول.

ammothrapy

مُعَالَجَةُ بِالرَّمْل. استخدام حمامات الرمل في معالجة بعض أمراض الجهاز الحركي.

amnesia

فَقْدُ الذَّاكِرَةِ. فقدان جزئي أو تام للذاكرة.

amnesic

1. فَايِدُ الذَّاكِرَةِ. 2. مُفَقِدُ الذَّاكِرَةِ. 1. عليل يعاني من فقدان الذاكرة أو شخص مشهور بالنسيان. 2. عامل يؤدي لفقدان الذاكرة.

amnesic syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ فَقْدِ الذَّاكِرَةِ. مرض عقلي عضوي يتسم بفقدان الذاكرة أثناء حالة الوعي التام، وأهم سبب له عوز الثيامين المرافق للإدمان على الكحول.

amniocentesis

بَزْلُ السَّلَى. النفاذ بإبرة طويلة عبر الجلد أو عبر المهبل إلى الرحم لرشف كمية من السائل داخله (الصَّاء).

amnion

سَلَى. الأغشية التي تحيط بالجنين وتبطن المشيمة، وتحوي داخلها كلاً من الجنين والسائل الذي يسبح فيه.

amnioscopy

تَنْظِيرُ السَّلَى. استخدام منظار السلى للمرور عبر جدار بطن الحامل وجدار الرحم إلى الجوف السلوي ورؤية الجنين وما يحيط به من أغشية وسائل بشكل مباشر.

amniotic

سَلَوِي. ما يتعلق بالسلى.

amorphous

1. عَيْنِيَّ الشَّكْل 2. لَامْتَبَيَّر. 1. ما ليس له شكل معين. 2. ما ليس له شكل بلوري.

Ampelopsis brevipedunculata

كَزْمَةُ الْعَذَارَى. نبات عشبي طبي تستخدم جنوده وأوراقه بشكل مفلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة الآلام العصبية والمفصلية لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الكرمية.

ampere

أَمْبِير. وحدة قياس شدة التيار الكهربائي، وتعادل التيار الناتج عن مرور فولط واحد في مقاومة مقدارها أوم واحد.

amphetamine

أَمْفِيَتَامِين. مادة سائلة طيارة عديمة اللون، صيغتها الكيميائية ألفا - مثيل - فنيلامين، تستخدم لتقويض الاغشية المخاطية، فيما تستخدم املاحها الفسفاتية منبهاً للجهاز العصبي المركزي.

Amphibia

بَرْمَائِيَّات. صنف من الفقاريات التي تعيش في البر وفي الماء في وقت واحد، ومنها الضفادع والسمنند.

amphibolic

1. مُتَقَالِب 2. مُرْتَبِط، مُتَقَبَس. 1. مادة لها وظيفتان استقلابيتان متضادتان في وقت واحد. 2. غير أكيد، مشكوك في صحته.

amphistoma

مُتَقَابِلَةُ الْفُؤَيْهَيْن. جنس ديدان من فصيلة المثقوبات يتطفل على اكباد وامعاء الحيوانات.

amphitheater

مُتْرَج. مكان فسيح لسماع الدروس السريرية أو لمشاهدة العمليات الجراحية، تنضد فيه المقاعد على شكل دائري، ووفق درجات تمكّن جميع الحاضرين من الرؤية، ومن السماع بشكل جيد.

ampholyte

كَهْرَل مُتَنَبِّط. مادة عضوية أو لا عضوية يمكنها أن تبدي سلوكاً حمضياً أو سلوكاً قاعدياً في نفس الوقت.

amphoric murmur

نَفْخَةٌ جَرِيَّة. نفخة تسمع عند الإصغاء لقسم من الرئة يحوي على تجويف داخله، ككهف سلي أو كيسة مائية مفتوحة ومتفرعة جزئياً أو خراجة رئوية...

amplification

1. تَضَخِيم 2. تكبير. 1. زيادة ارتفاع الصوت باستخدام أنوات مساعدة. 2. توسيع دائرة الرؤية كما في المجهر.

amplitude

مَدَى. السعة التي تصل إليها شدة الشيء أو عرضه أو طوله أو مقدار استيعابه.

ampulla

أَمْبُولَة. توسع في بنية أنبوبية.

ampullar

أَمْبُولِي. ما هو متعلق بالامبولة.

amputation

بَثْر. عملية جراحية قوامها قطع عضو بكامله أو جزء منه أو جزء بارز من البدن مثل اللسان أو الثدي أو القضيب.

amputation neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ بَثْرِي. ورم عصبي يتلو الرض أو الجرح، ويحدث عادة إثر بتر طرف أو جزء من طرف.

amusia

عَمَةُ الموسيقى. عجز عن التعبير بالأصوات الموسيقية أو فهمها.

amyelia

إِنْعِدَامُ النُّخَاع. تشوه خلقي يصيب الجنين أثناء نموه ويؤدي لعدم نمو النخاع.

amyelotrophy

ضُعُوفُ النُّخَاع. شذوذ خلقي يُصيب النخاع ويؤدي إلى توقّف نموه.

amygdala

لُوزَةٌ. إحدى كتلتين صغيرتين تشبه في الشكل اللوزتين وتقعان على جانبي الجدار البلعومي، تتالفان من نسيج مغطى بغشاء مخاطي.

amygdalitis

إِلْتِهَابُ اللُّوزَتَيْن. إصابة اللوزتين بالالتهاب الحاد أو المزمن.

Amygdalus communis dulcis

لُوزٌ خُلُو. نبات شجري تستخدم ثماره في التغذية بشكل طازج أو مسحوق أو مستخلصها من زيوت، ويمكن استخدامها أيضاً بشكل مرهم أو معجون لمعالجة الآلام العصبية وفي مستحضرات التجميل لما تحويه من عناصر عضوية ومعنوية فعالة وسكاكر وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

amyl

أَمِيل. جنرٌ هيدروكربوني وحيد التكافؤ صيغته الكيميائية C_5H_{11} .

amylase

أَمِيلَاز. إنزيم يفرز مع اللعاب ومن البنكرياس، يتواسط هضم وتفكيك جزيئات النشاء.

amyl-

نَشَا. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على علاقتها بالنشا.

amylodyspepsia

عُسْرُ هَضْمِ النَشَوِيَّات. صعوبة في هضم المواد النشوية تؤدي إلى اضطرابات هضمية تتلو تناول النشويات.

amyloid

نَشَوَانِي. 1. ما يشابه النشا أو يتصف ببعض صفاته. 2. مادة متجانسة تترسب في بعض الاعضاء في سياق الامراض المزمنة.

amyloid kidney

كَلْيَةٌ نَشَوَانِيَّة. كلية مصابة بالداء النشواني. وتتسم بتوضع المادة النشوية وتدهور مطرد في الوظيفة في سياق الامراض المزمنة.

amyloid liver

كَبِدٌ نَشَوَانِيَّة. كبد مصابة بالداء النشواني، ترسبت فيها مادة شمعية شفافه شبيهة بالنشا في عقابيل الامراض المزمنة طويلة الامد.

amyloid nephrosis

كَلاَةُ نَشَوَانِي. كلاء مزمن يترافق مع تنكس نشواني في الغلالة الوسطى من الشرايين والشعيرات الكبيبية.

amyloidosis

الدَّاءُ النَشَوَانِي. تشكل مادة نشوانية في أنسجة بعض الاعضاء في سياق الامراض المزمنة.

amylolytic enzyme

إِنْزِيمٌ خَالٍ لِلنَّشَا. إنزيم يتوسط تحويل النشا إلى سكاكر، مثل الإنزيم الذي يوجد في اللعاب ويدعى تالين.

amyoplasia congenita

قُصُورُ التَّعْضَلِ الخَلْقِي. شذوذ خلقي يصيب عضلات الأطراف بالضمور ويؤدي للتليف حول مفاصلها مما يجعل تلك الأطراف في حالة انبساط دائم ويؤدي لحدوث التشوهات فيها.

amyostasia

إِزْتِعَاشُ العَضَل. حركات لاإرادية ناعمة تظهر على عضلات المصابين بالرنح.

amyosthenia

وَهَنٌ عَضَلِيّ. ضعف شديد يعترى الجهاز العضلي بأكمله، ويكون على أشده في عضل الذراعين والساقين.

amyotonia congenita

وَنَى عَضَلِيّ. شذوذ خلقي يصيب الأطفال يتصف بنقص في تأثر العضل. (توتر القوام العضلي).

amyotrophy

ضُمُورٌ عَضَلِيّ. نقص في حجم العضلة يترافق بنقص في قوة تقلصها.

ana

1. مِنْ كُلِّ 2. صُغُود. 1. كلمة توضع في الوصفات الطبية بعد ذكر نوعين أو أكثر من الأدوية تعني أخذ أجزاء متساوية من الأدوية المذكورة أعلاها. 2. سابقة تدل في الكلمات المببوءة بها على الاتجاه نحو الأعلى.

Anabasis aphilla

إِشْنَان. نبات عشبي، يستخدم كاملاً بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات، وقد يستعمل رماده بعد حرقه ككلويدات في التنظيف أو التعقيم.

anabolism

إِبْتِنَاء. الأحداث الاستقلابية التي تتحول وفقها المواد البسيطة إلى مركبات معقدة بتوسط الخلايا الحية.

anabolite

مُتَبَنِّي. أي ناتج من نواتج عملية الابتناء.

anacatharsis

طَرْخُ البَلْغَم. نفع البلغم أو المخاط من الصدر أو الأنف وإخراجه منهما.

anacidity

نَقْصُ خَفْضِ المَعْدَةِ. نقص مفرزات المعدة الحامضة أو فقدانها.

anacusia

صَمَمٌ. فقدان السمع، قد يكون تاماً أو جزئياً.

anacrotism

تَلَلُّ صَاعِدَةِ النُّبْض. ظهور موجة إضافية بشكل سن صغيرة تبدو على الساق الصاعدة للموجة في مخطط النبض.

Anacyclus pyrethrum

خَشِينَشَةُ الخُمَى. نبات عشبي طبي تستعمل رؤوسه المزهرة وجنوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو مسكن للألام وطارد للديدان، وهو من الفصيلة المركبة الأنبوبية الزهر.

anaemia

فَقْرُ الدَّم. انظر anemia.

anaerobes

لاهوائي. جراثيم لا تستطيع العيش أو النمو إلا بمعزل تام عن الهواء أو الأكسجين.

Anagallis arvensis

عَيْنُ الْهَر. نبات عشبي طبي، تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو طارد للبلغم ومفرغ للصفراء ومرمم للجروح لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الربيعية.

anal

شَرَجِي. ما يتعلق بالشرح.

analeptic

مُنْعِش. 1. دواء أو غذاء يجدد القوى وينشط فعل الأغذية المختلفة في البدن. 2. دواء ينبه الجملة العصبية المركزية.

analgesia

1. بُطْلَانُ الأَلَم. 2. تَسْكِين. 1. فقدان الشعور بحس الألم بسبب مرض يصيب الأعصاب. 2. فقدان الشعور بالألم تلو تعاطي الأدوية ومواد التخدير.

analgesic

مُسَكِّن. دواء يزيل الألم، ويقتصر فعله على العناصر العصبية.

analogue

مُضَاهِي. 1. جزء أو عضو له نفس وظيفة جزء أو عضو آخر. 2. مركب يشبه مركباً آخر من حيث البنية الكيميائية، ولكنه قد يتصف بمفعول معاكس له من حيث الاستقلاب.

analogy

مُضَاهَاة. المماثلة أو المشابهة بين شيئين أو شخصين.

anal stage

الْمَرْحَلَةُ الشَّرَجِيَّة. في التحليل النفسي، المرحلة الثانية من مراحل التطور النفسي الجنسي والتي تناسب العمر بين 1-3 سنوات، ويتركز فيها اهتمام الطفل وفعاليته حول الشرج. وتسبقها المرحلة الفموية، وتتلوها المرحلة القضيبية.

analyser

مُحَلِّل. 1. جهاز للتحليل. 2. موشور يتلقى الأشعة ويفككها.

analysis

تَحْلِيل. 1. تجزئة جسم مركب إلى الأجزاء التي يتألف منها بوسائل كيميائية أو بيولوجية. 2. فحص المصاب باضطراب نفسي بهدف التعرف على العوامل الأولية في الاضطراب النفسي.

anamnesis

إِنْكَار. مجموعة المعلومات المتعلقة بالمرضى وعائلته وبيئته السابقة وسوابقه الاجتماعية والمرضية والمعالجات التي سبق له أن تلقاها.

Ananas sativus

لَنَانَس. نبات عشبي شوكي غذائي وطبي تستخدم ثماره في التغذية وعصير أوراقه بشكل كمادات في أمراض الهضم والاضطرابات الجنسية، وهو يحوي عناصر غذائية بروتينية وسكرية ومعادن وفيتامينات. وهو من الفصيلة البروميلية.

anaphase

طَوْرُ الصُّغُود. المرحلة الثالثة من مراحل الانقسام التفتلي أو الانقسام اللامباشر، وهي المرحلة التي تسبق الطور الانتهائي، وفيها يصعد كل من نصفي الصبغيات المنقسمة نحو أحد قطبي المغزل.

anaphrodisiac

مُجَرِّد. دواء يقطع الرغبة بالجنس أو يخفضها.

anaphylactin

ضِدٌّ تَأَقِّي. ضد المسؤول عن أحداث التأق، وهو من الغلوبولينات المناعية E.

anaphylatoxin

نَيْفَانٌ تَأَقِّي. مادة تظهر في المصل الدموي أثناء تفاعل تثبيت المتممة. يؤدي إلى تنشيط الأحداث الالتهابية، والتحريض على حل الحبيبات في خلايا الدم البيضاء المحببة، وتحرير الهستامين، وقد يؤدي حقنه إلى حدوث صدمة تأقية.

anaphylaxis

تَأَق. ارتكاس أحد الكائنات الحية تجاه مادة بيولوجية سبق له أن تعرض للتماس معها. يؤدي إلى تحرير الهستامين والسيروتونين ومواد أخرى محركة للأوعية. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث الصدمة التأقية.

anaplasia

كَشَم. فقدان الخلية للتمايز، ولما تتمتع به من الميل للترافف إلى جانب بعضها البعض، وفق محور منتظم، وانجذابها للأوعية الدموية، لتصبح بشكل خلية بدائية تكاد تكون من الخلايا المُضَفِّيَّة، ويزداد نشاطها الانقسامى. وهذه الصفات تجعل الخلية خبيثة.

anarthria

خُبْسَةٌ نُطْقِيَّة. تعذر النطق بالكلمات، حتى يصبح المصاب يفهم ما يقال له أو ما يقرأه دون أن يستطيع الكلام أو التلاوة أو التلفظ بالكلمات.

anasarca

اِسْتِنْسَقَاءٌ عام. تراكم السوائل في النسيج الضام تحت الجلد.

anaspadias

اِخْلِيلٌ قَوْقَانِي. تشوه خلقي في الإحليل بحيث ينفتح صماخه على ظهر الحشفة أو ظهر القضيب.

anastomosis

مُفَاعَرَةٌ. 1. اتصال بين وعائين بقناة أو وعاء صغير. 2. إحداث ممر بين عضوين أجوفين، يصل بينهما.

anastomotic

تَفَاعُرِي. ما يتعلق باتصال بين وعائين بقناة أو وعاء صغير.

anatomical age

عُمْرٌ تَشْرِيحِي. السن التي تُقَدَّر بحسب النمو أو النضج التشريحي في الجسم، أي بالمقارنة مع علامات معيارية للنمو البدني لأشخاص ينتمون إلى العمر ذاته.

anatomical occlusion

إِطْبَاقٌ تَشْرِيحِي. الإطباق الذي تحققه أسنان كاملة العدد، سوية الأشكال، صحيحة التوضع، على المستويات الثلاثة السهمي والجبهوي والأفقي.

anatomic neck

الرُقْبَةُ التشريحية للقصْد. الجزء الضيق من عظم العضد والذي يقع تحت الوجه المفصلي لنهايته البعيدة.

anatomy

تَشْرِيح. علم يدرس تكوين الأعضاء ومجاوراتها وعلاقاتها المكانية.

anatoxin

نُؤْفَان. نيفان فقد قوته السامة واحتفظ بقدرته المستضدية (قدرته على توليد الأضداد والتفاعل معها). فهو نيفان معطل بمعاملة بالحرارة أو الفورمول.

Anchusa officinalis

لِسَانُ الثُّور. نبات عشبي طبي، تستخدم كامل أجزائه بشكل منقوع لإثارة التعرق والإدرار وطرد البلغم لما يحتويه من مواد عفصية ومواد فعالة. وهو من الفصيلة الحمحمية.

ancylostoma

انكلستوما. جنس من الديدان يحوي أنواعاً هي الاميركية والاشناعشرية والبرازيلية والسيلانية والكلبية، تتطفل على الأمعاء مؤدية إلى فقر دم شديد.

ancylostomiasis

داء الانكلستوما. إصابة الأمعاء بطفيليات من أنواع الانكلستوما. ويتسم بفقر الدم الشديد وبأعراض هضمية لانهجية.

andro-

مُنَكَّر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالذكورة.

androgen

أَنْدُرُوجِين. هرمون أو مادة تنبه فعالية الأعضاء الجنسية لدى الذكور، وتعمل على إظهار الصفات الجنسية لديهم، مثل التستوستيرون والأندروستيرون.

androgenic

ذُكُورِي. ما يتعلق بالهرمونات المنكّرة أو ما ينتج عنها.

androgenous

ذُكُورِي. انظر androgenic.

androgynism

خُنْثَوِيَّة. امتلاك الفرد ذي التكوين الصبغي والجينات المنكّرة صفات خارجية مؤنثة. تسمى أيضاً androgyny, pseudohermaphroditism.

androgyny

خُنْثَوِيَّة. انظر androgynism.

android

نَكْرِي. ما يشابه الذكور في الشكل أو البنية.

andrology

طِبُّ الذُّكُور. فرع من العلوم يختص بدراسة بنية الذكور وما يعتري أعضائهم التناسلية من أمراض. وهو يقابل طب النساء.

Andropogon nardus

إِنْخَر مَكِّي. نبات عشبي طبي تُستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في تسكين الأوجاع ومعالجة الأمراض الصدرية والهضمية لما تحويه من عناصر فعالة عضوية. وهو من الفصيلة النجيلية.

Andropogon schoenanthus

طَبِيبُ الْعَرَب. نبات عشبي وطبي تستخدم جذاميره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من عناصر فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية.

anemia

فَقْرُ الدَّم. تناقص في عدد الخلايا الدموية الحمراء عن الحالة السوية، ويرافقه نقص موازن في خضاب الدم وحجم الخلايا الحمر المتراصة. وهو عَرَض مرافق للكثير من الأمراض المزمنة، ويتسم بالشحوب والخفقان وضيق النفس. يسمى أيضاً anaemia.

anemic

مُتَعَلِّقٌ بِفَقْرِ الدَّم. 1. عليل يعاني من فقر الدم. 2. ما يتعلق بحالة فقر الدم أو ما ينتج عنها.

anemic infarct

إِحْتِشَاءٌ فَفَرٍ الدَّم. احتشاء ينتج عن توقف مفاجئ في الدوران الدموي وعدم وصول الدم إلى منطقة الإصابة. يسمى أيضاً احتشاء أبيض، واحتشاء شاحب.

anemic murmur

نَفْخَةٌ فَفَرٍ الدَّم. نفخة في الزمن الانقباضي للقلب، تسمع في حالات فقر الدم الشديد.

Anemone coronaria

شُقَارٌ إِكْلِيلِي. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه الحمراء بشكل مغلي أو مسحوق لمعالجة الحالات العصبية ولإدرار البول لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشقارية (الْحَوْدَانِيَّة). يسمى أيضاً شقائق النعمان أو زهر النساء.

Anemone hepatica

شُقَارٌ كَبِيدِي. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه كمقنوق لمعالجة الآلام العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية (الشقارية أو الشقية). يسمى أيضاً لالا احمر.

anencephaly

إِنْعِدَامُ الدُّمَاغ. انعدام جُلْقِي للدماغ ولقبة القحف بشكل تام أو بشكل جزئي، وهو تشوه خلقي لا يتلاءم مع الحياة.

anergy

إِسْتِفْطَال. زوال التحسُّس أو التفاعل تجاه مادة أو مستضد كان البين يتحسس أو يتفاعل تجاهه تفاعلاً أريجياً نوعياً.

anerythroplasia

عَدَمُ تَكَوُّنِ الخلايا الحُمْر. توقف تكوُّن الخلايا الحمر في النقي.

anesthesia

1. حَذَر. 2. تَخْيِير. 1. فقدان الإحساس للمس بشكل خاص، وبقية الإحساسات بشكل عام. 2. إفقاد المريض إحساسه بالألم بشكل خاص، وبقية إحساساته بشكل عام لتحضيره للعمل الجراحي.

anesthesia dolorosa

حَذَرٌ مُؤَلِم. فقدان حس اللمس المترافق بالشعور بألم شديد. وهو عرض كثير المشاهدة في أمراض النخاع الشوكي وفي الشلل.

anesthesiologist

طَبِيبُ التَّخْيِير. طبيب مختص بالتخدير لإزالة الألم أثناء العمليات الجراحية الصغرى والكبرى والمناورات التشخيصية المحدثة للألم، وبلنعاش المرضى إثر الانتهاء من العمل الجراحي.

anesthesiology

عِلْمُ التَّخْيِير. فرع من العلوم الطبية يبحث في دراسة المواد المستخدمة في التخدير وطرق تطبيقها وطرق الإنعاش.

anesthetic

تَخْيِيرِي. 1. ما يتعلق بعملية التخدير. 2. ما يتعلق بالمواد المستخدمة في التخدير.

anesthetic leprosy

جُدَامٌ حَذَرِي. جذام يترافق بإصابات جلدية بشكل نقص حسي موضعي مع نقص أو زيادة في التصبغات.

anesthetist

فَنِّي التَّخْيِير. عامل صحي مدرب على استخدام مواد التخدير وتطبيقها في التخدير للعمليات الجراحية. يغلب أن يعمل تحت إشراف طبيب التخدير.

anesthetist nurse

مُفَرِّضَةُ التَّخْيِير. ممرضة قانونية مجازة في التخدير، تقوم تحت إشراف الطبيب أو طبيب الأسنان بإعطاء المواد التخديرية قبل الجراحة أو أثناءها، وتساعد في معالجة وإنعاش المرضى الحرجين في وحدات الرعاية المركزة، وفي حالات الطوارئ.

Anethum graveolens

شَبِث. نبات عشبي طبي، تستخدم بذوره وأجزائه الخضراء بشكل مغلي ومنقوع وبشكل كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية وكمطهر وطارد للغازات، كما يؤكل ضمن التوابل والمطيبات للطعام. وهو من الفصيلة الخيمية. يسمى أيضاً السنب البري أو القنم.

anetoderma

ضُمُورُ الجِلْدِ البُقْعِي. حالة مرضية يفقد فيها الجلد ما يتمتع به من خواص، ويتعرض للضمور. قد يكون محصوراً حول الجُرَبَات الشعرية، وقد يتلو الالتهابات، وتتصف هذه الحالة بظهور بقع ضمورية على سطح الجلد، بنفسجية أو عاجية اللون، نشعر بجسها أنها منخفضة أو رخوة.

aneuploidy

إِخْتِلَالُ الصِّيْفَةِ الصُّبْغِيَّة. أي انحراف في الصيغة عن الحالة السوية المتمثلة بوجود عدد ضعفاني للصبغيات، سواء كان ذلك الانحراف يمثل زيادة في عدد الصبغيات أو نقصاً فيه.

aneurysm

أَمُّ الدَّم. توسع كيسي الشكل يتكوَّن في أحد الأوعية نتيجة حدوث تبدلات في جداره بحيث يمكن لضغط الدم أن يؤدي لهذا التوسع. غالباً ما يحوي نمأ سائلاً، وقد يحوي بعض الخثرات.

aneurysmal

أَمْنَمِي. ما يتعلق بأَمِّ الدم أو ما ينتج منها.

aneurysmal murmur

نَفْخَةٌ أَمْنَمِيَّة. نفخة تسمع فوق أم الدم بشكل متواصل وتشبه هدير القط.

aneurysmal thrill

هَرِيرٌ أَمِّ الدَّم. الشعور باهتزازات عند جس منطقة تفاغر شرياني وريدي أو توسع شرياني.

aneurysmectomy

إِسْتِئْصَالُ أَمِّ الدَّم. عملية جراحية لقطع كيس أَمِّ الدم وإزالته.

aneurysm needle

إِبْرَةٌ أَمِّ الدَّم. إبرة ذات مقبض تستخدم لربط العروق الدموية.

aneurysmoplasty

رَأْبُ أَمِّ الدَّم. عملية جراحية لإصلاح أَمِّ الدم وترميم الشريان المصاب.

aneurysmorrhaphy

رَفُوُّ أَمِّ الدَّم. طريقة جراحية لمعالجة أَمِّ الدم بخياطتها بشكل يسد فوهة اتصالها بالشريان المصاب، ثم بقطع قسم من كيسها، وترميم الشريان بالقسم الباقي منه.

aneurysmotomy

بَضْعُ أَمِّ الدَّم. شق جراحي يجري على كيس أم الدم.

angei-, angio-

وَعَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالاعوية.

Angelica sylvestris

حَشِيشَةُ الْعَلَايَةِ. نبات طبي تستعمل الرؤوس المزهرة منه لتنشيط حركات الأمعاء ولطرد الديدان منها، لاحتوائها على مركبات عطرية وراتينية وغصية. يستعمل بشكل مغلي. وهو من الفصيلة المظلية أو الخيمية.

angiectasis

تَوَسُّعٌ وَعَائِي. تعبير يطلق على جميع التوسعات في العروق، سواء كان ذلك بسبب حدوث أمهات دم أو نوالي أو شلل في الأعصاب المحركة للعروق.

angiectomy

إِسْتِئْصَالٌ وَعَائِي. عمل جراحي لقطع الاعوية وإزالتها.

angiectopia

إِنْتِثَابٌ وَعَائِي. شذوذ يطرا على مسير أو توزع بعض العروق.

angiitis

إِلْتِهَابُ الْأَوْعِيَةِ. إصابة الغلات المغلفة للاوعية الدموية أو اللمفية بالالتهابات.

angina

نَبْخَةٌ 1. ألم صدري تشنجي أو ضاغط أو ساحق، شديد جداً، ينتشر للطرف العلوي الأيسر، ونادراً للأيمن، ويطرق بظخورة عالية، وسببه نقص وارد العضلة القلبية من الأكسجين. 2. التهاب يصيب الغشاء المخاطي لمنطقة الحلق والبلعوم. 3. زمرة من العلل المختلفة المنشأ والتي يجمع بينها ضيق النفس.

anginal

نَبْجِي. 1. ما له علاقة بالنبحة الصدرية. 2. ما يتعلق بالتهاب الحلق والبلعوم. 3. ما يتعلق بعلّة تسبب ضيق النفس.

anginal syndrome

مُتَلَاذِمَةٌ نَبْجِيَّة. مجموعة الأعراض والعلامات التي تنجم عن الإقفار في العضلة القلبية كالآلام الصدري المطبق المنتشر إلى الكتف اليسرى، وعلى طول الذراع اليسرى، وقد يلاحظ التعرق والخوف من الموت وضيق التنفس.

angina pectoris

نَبْخَةٌ صَدْرِيَّة. آلام صدرية متكررة، يغلب أن تحدث إثر الجهد، تستقر في الصدر وتتسع إلى الطرف العلوي الأيسر، تنتج عن نقص تروية العضلة القلبية، وتحدث في المراحل المتقدمة منها أثناء الراحة أو توقظ المريض من نومه. سببها تضيق أو تشنج الشرايين التاجية التي تروي العضلة القلبية.

angioblast

أَوُومَةٌ وَعَائِيَّة. 1. النسيج الذي يشكّل البنية البدئية لدى الجنين، والتي تتطور وتتمايز لتصبح خلايا الدم والعروق الدموية. 2. خلية مفردة يتولد من انقسامها وتمايزها العروق.

angioblastoma

وَرَمٌ الْأَوُومَةُ الْوَعَائِيَّة. إحدى مجموعات الأورام الوعائية التي تشاهد في الدماغ، بعضها ينشأ في المخيخ وبعضها الآخر ينشأ في المخ أو السحايا أو الحبل الشوكي.

angiocardiology

تَصْوِيرُ الْقَلْبِ وَالْأَوْعِيَةِ. إجراء تشخيصي لأمراض القلب والاعوية يتم فيه تصوير أجواف القلب والاعوية بعد حقن مادة ظليلة.

angiofibroma

وَرَمٌ لِيْفِي وَعَائِي. ورم وعائي يحتوي على نسيج ليفي.

angiography

تَصْوِيرُ الْأَوْعِيَةِ. إجراء تشخيصي يتم بحقن الاعوية الدموية بمادة ظليلة ثم تصويرها شعاعياً.

angiokeratosis

تَقْرَانٌ وَعَائِي. مرض جلدي يتسم بظهور نماءات ثلولية الشكل مع توسعات في العروق النقيقة وتثخن في البشرة، يغلب أن يظهر على أصابع اليد والقدم وجلد الصفن.

angiology

عِلْمُ الْأَوْعِيَةِ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الاعوية في البدن.

angioma

وَرَمٌ وَعَائِي. 1. ورم تميل خلاياه إلى تشكيل الاعوية الدموية أو اللمفية. 2. ورم يتكون من كتلة من الاعوية.

angiomatosis

أَوْرَامٌ وَعَائِيَّةٌ مَنْتَشِرَةٌ. حالة مرضية تتسم بتشكيل العديد من الأورام الوعائية.

angiomyolipoma

وَرَمٌ غَضَلِي وَعَائِي شَحْمِي. ورم حميد يتألف من عناصر وعائية وشحمية وعضلية، غالباً ما يحدث في الكلية، وقد يترافق مع تصلب الحبيبي.

angiomyosarcoma

ساركومة وَعَائِيَّةٌ غَضَلِيَّة. ورم خبيث يتكون من عناصر وعائية وعضلية وساركومية.

angioneurotic edema

وَذْمَةٌ عَصَبِيَّةٌ وَعَائِيَّة. ارتكاس وعائي يصيب النسيج الادمية العميقة وتحت الجلدية وتحت المخاطية، يؤدي إلى وذمة معممة تتلو التوسع الوعائي وزيادة النفوذية في جدران الاعوية الشعرية.

angiopathy

إِغْتِلَالُ الْأَوْعِيَةِ. واحد من مجمل العلل التي تصيب الاعوية.

angioplasty

رَأْبُ الْأَوْعِيَةِ. عمل جراحي يستهدف ترميم العروق وإصلاح إصاباتها المرضية.

angiopoiesis

تَكَوُّنُ الْعُرُوق. تشكل العروق الدموية في نسيج حيث التكون.

angiorrhaphy

رَفْقُ الْوَعَاء. 1. عمل جراحي يجري بشكل خياطة ترميمية لأحد العروق المصابة بالتمزق. 2. عمل جراحي لخياطة وعاء باستخدام نسيج مستمد من وعاء آخر.

angiosclerosis

تَصَلُّبُ الْأَوْعِيَةِ. إصابة جدران العروق من شرايين وأوردة وشعيرات بالقساوة والتخانة.

angioscope

مَجْهَزُ الشُّعَيْرَات. مجهر يستخدم لفحص ومراقبة عمل الشعيرات.

angioscotoma

غُتْمَةٌ وَعَائِيَّة. نقص في ساحة الرؤية، مركزي التوضع، يعود لتراكب الاخيلة على عروق الشبكية.

angioscotometry

رَسْمُ الْغُتْمَةِ الْوَعَائِيَّة. وسيلة تشخيصية في الامراض العينية، ولا سيما الرُّزْق أو الغلوكوما، تتم برسم خريطة أو مخطط للعتمة الناتجة عن تراكب الاخيلة على الاوعية في مركز أو سرة الشبكية.

angiospasm

تَشْنُجٌ وَعَائِي. تقلص في العضلات في جدران الاوعية يؤدي إلى نقص في اقطارها.

angiotenosis

قَصْبُوعٌ وَعَائِي. نقص في اقطار الاوعية بسبب إصابة جدرانها بترسب المواد الشحمية، ثم ما يتلو ذلك من تصلب وتكلس وقساوة.

angiotensin I

انجيوتنسين I. هرمون عُشاري الببتيد يتشكل إثر انفصاله من غليكوبروتين في البلازما يسمى مولد الانجيوتنسين (الانجيوتنسينوجين)، وذلك بتأثير الرينين المُفْرَز من الجهاز المجاور للكبيبات الكلوية، ثم لا يلبث أن يتحلل (فينشطر بإقحام جزئي من الماء فيه) بفعل إنزيم الببتيديز في الرنتين، ليصبح الانجيوتنسين II.

angiotensin II

انجيوتنسين II. هرمون ثماني الببتيد ينتج من تأثير إنزيم الببتيديز في الرنتين على الانجيوتنسين I. وهو مقبض شديد للاوعية، ومنشط قوي لإفراز الالوستيرون من قشر الكظر.

angiotensin III

أنجيوتنسين III. هرمون سباعي الببتيد يتكون من تأثير حَلْمَةٍ (انشطار بإقحام جزئي من الماء) الانجيوتنسين II. وهو أقل فعالية من سلفه الانجيوتنسين II. في التأثير على الاوعية، ولكنه أكثر منه فعالية في تنشيط إفرازات قشر الكظر.

angiotensinase

أنجيوتنسيناز. إنزيم من فئة الإنزيمات التي توجد في البلازما والنسج، والتي تقطع سلاسل ببتيدي (حموض أمينية)، وهو ببتيديز يقوم بتعطيل الانجيوتنسين.

angiotensinogen

مولد الأنجيوتنسين. غلوبولين من نوع ألفا - 2 يوجد في مصل الدم، يفرز من الكبد، يقوم الرينين بحلمة (شطر بإقحام جزئي من الماء) هذا الغلوبولين، واقتطاع سلسلة ببتيدي عُشارية منه هي الانجيوتنسين.

angiotome

بَضْفَةٌ وَعَائِيَّة. إحدى قطع الجهاز الوعائي في المَضْفَة (الجنين).

angiotomy

بَضْعٌ الْوَعَاء. إجراء شق جراحي على أحد الاوعية.

angiotribe

مِهْرَسُ الْغُرُوق. ملقط نو فكين قوين، يطبق الضغط فيه بتأثير لولب، يستعمل لهرس الأنسجة التي تحتوي على شريان متمزق بقصد الإرقاء.

angle

زَاوِيَّة. نقطة اتصال خطين أو تلاقي سطحين، أو الشكل أو المساحة الناتجة عن ذلك.

angstrom

أَنْغِسْتَرْوَم. وحدة قياس طولية تساوي 10^{-16} من المتر. رمزها Å.

angulus

زَاوِيَّة. التسمية التشريحية الدالة على نقطة تلاقي سطحين أو مستويين أو خطين.

angulus oculi lateralis

لِخَاط. زاوية العين الوحشية التي تتكون من التقاء النهايتين الوحشيتين لحافتي الجفنين العلوي والسفلي.

anhidrosis

انْقِطَاعُ التَّعَرُّق. نقص مرضي في إفراز العرق.

anhidrotic

قَاطِعُ التَّعَرُّق. دواء أو مادة يؤخذ لحبس العرق.

anhydride

أَنْهَيْدْرِيد. مركب كيميائي يشق من مادة حمضية عادة بنزع جزئي من الماء منها.

Anichkov's myocyte

خَلِيَّةٌ أَنْيَشْكُوفُ الْغَضَلِيَّة. خلية عضلية توجد ضمن عقد آشوف في حمى الروماتزم، تحوي في نواتها أعمدة مخططة من الكروماتين.

anicteric

لَايَنْقَلِي. مرض لا يترافق بيرقان.

aniline

أَنْيْلِين. سائل زيتي، ينتج عن الفحم والأصبغة والفطران، يترافق التعرض له بتثبيط النقي وبوجود الميثيموغلوبين في الدم.

animal

1. خَيَوَان 2. خَيَوَانِي. 1. كائنات حية تتمتع بالإحساس والحركات الإرادية، وتحتاج للأكسجين وللغذاء العضوي المصدر. 2. ما له علاقة بالحيوانات.

animal life

حَيَاةٌ خَيَوَانِيَّة. مجموعة المظاهر الاستقلالية التي تميز الكائن الحي عن غيره دون أن تترافق بنشاط ذهني أو فعل إرادي معقد.

anion

أَنْيُون. شاردة ذات شحنة سلبية، وتنجذب عادة للمسرى الإيجابي الشحنة (المصعد)، لذا قد توصف بأنها صاعدة.

aniridia

إِنْْعِدَامُ الْفَرْجِيَّة. شذوذ خلقي يصيب العين، يتجلى بفقدان القرنية، مما يؤدي إلى نقص شديد في حدة الرؤية. وهذه العلة وراثية، وقد تترافق بالزرق أو الغلوكوما.

anise

أَنْيْسُونُ لَخْصَر. نبات عشبي من فصيلة الخيميات، أكثر ما ينبت في الاراضي المرتفعة، يستخرج منه زيت عطري يستعمل في معالجة الاضطرابات الهضمية.

aniso-

تَفَاوُت. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بعدم التساوي.

anisochromatic

مُتَفَاوِثُ التَّلَوْن. ما لا يكون التلون فيه متساوياً في توزيعه في جميع الاجزاء. ويطلق ذلك بشكل خاص على لوحات فحص عمى الألوان.

anisocoria

تَفَاوُثُ الْحَقَقَتَيْنِ. عدم تساوي قطري الحقتين.

anisocytosis

تَفَاوُثُ الْخَلَايا الْخُمْر. وجود اختلاف كبير في حجوم الخلايا الحمر الجائلة في الدم.

anisokaryosis

تَفَاوُثُ النُّوَى. عدم تساوي حجوم النوى لخلايا من نسيج واحد.

Anisobolus

لَبُو وَمَقَص. جنس من الخنافس، تمثل أطوار تطورها والحشرات البالغة منها أثواباً متوسطة للديدان الطفيلية في الإنسان والحيوانات الأخرى.

anisomastia

تَفَاوُثُ الثَنَنِين. عدم تساوي الثديين في الحجم.

anisometropia

تَفَاوُثُ الانكِسار. عدم تساوي القوة الانكسارية في العينين.

anisopoikilocytosis

تَبَكُّلُ الْخَلَايا الْمُتَفَاوُت. اختلاف حجم وشكل الخلايا الجائلة في الدم المحيطي.

ankle

كَاحِل. منطقة التماس بين الساق والقدم. ويوصف بأنه عنق القدم.

ankylo-

لِلتَصَاق. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالالتصاق.

ankyloblepharon

لِلتَصَاقُ الْجَفَتَيْنِ. شذوذ خلقي يتسم بالتحام الحافتين السفليتين للجفنين.

ankylocheilia

لِلتَصَاقُ الشَّفَتَيْنِ. شذوذ خلقي يتسم بالتحام حوافي الشفتين دون ضياع مادي فيهما.

ankyrodactylia

لِلتَصَاقُ الْأَصْلِعِ. تشوه خلقي تلحم معه أصابع اليدين أو القدمين.

ankyloglossia

1. لِلتَصَاقُ اللِّسَانِ 2. لِجَامُ اللِّسَانِ. 1. التصاق الوجه السفلي للسان بقاع الفم. 2. قصر شديد في قيد اللسان بشكل يؤثر على مدى حركته ويعيق حرته.

ankylosis

تَصَلُّب. فقدان القدرة على حركة مفصل ما بسبب ما يصيبه من تصلب وقساوة في النسيج المكوّن له. ويوصف أحياناً بالقسّط.

Annelida

الْعَلَقِيَّات. شعبة من الحيوانات التوالي اللافقارية بشكل بیدان ذات مقاطع متلاحقة.

annular

خَلَقِي. بنية تشريحية تشبه الحلقة.

annular ligament

رِبَاطُ خَلَقِي. حُرْمة ليفية بشكل الحلقة المستديرة كما في ظهر اليد أو ظهر القدم.

annuloplasty

رَأْبُ الصِّمَام. عمل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح حلقة أحد صمامات القلب.

annulorrhaphy

رَفُوُ لَفَقُق. عملية جراحية لرتق الفتق بإغلاق حلقة العنق وخياطة حوافها.

annulus

خَلَقَة. بنية تشريحية بشكل خَلَقَة.

annulus fibrosus cordis

خَلَقَة قَلْبِيَّة لَيْفِيَّة. إحدى الحلقات اللبفية التي تحيط بالفوهتين الانبساطيتين البطينيتين.

annulus haemorrhoidalis

خَلَقَة بِاسُورِيَّة. حلقة بشكل بارز تقع فوق موضع العضلة المصرة الظاهرة للشرج تحوي تغاغات وريدية للضفيرة الباسورية.

Anocentor

نَاحِشُ الشَّرْج. نوع من القراد يتصف بلون بني مصفر، يتطفل على الخيول.

anode

أَنُود. القطب أو المسرى الكهربائي الموجب الذي تتجنب إليه الشوارد ذات الشحنة السلبية. يوصف أحياناً بأنه مَصْعَد.

anodontia

إِنْعِدَامُ الْأَسْنَان. تشوه خلقي يتظاهر بغياب بعض أو جميع الأسنان.

anomaly

شَذُوز. انحراف واضح عن الحالة السوية، قد يكون من منشأ خلقي أو وراثي.

anonychia

إِنْعِدَامُ الْأَظْفَار. تشوه خلقي تغيب فيه الأظفار جميعها أو بعضها.

Anopheles

الأنوفيل. جنس واسع الانتشار من البعوض يحوي ما يزيد على 300 نوع، ينقل معظمها الطفيليات التي تسبب الملاريا.

anophelicide

مُبِيدُ الْأَنُوفِيل. دواء يستعمل للقضاء على البعوض بشكل عام.

anophthalmia

إِنْعِدَامُ الْعُقْلَة. تشوه خلقي يتسم بغياب تام للعين أو بوجود عين قليلة التطور.

anopia

عَمَى. فقد الرؤية التام. قد ينتج من إصابة عضوية أو من فقدان وظيفة جهاز الإبصار.

anoplasty

رَأْبُ الشَّرْج. جراحة ترميمية تجرى لإصلاح الشرج.

Anoplura

الْعَزَالِي. رتبة من القمل الماص، تتصف بمخالب وأجزاء فموية ماصة.

anorchia

إِنْعِدَامُ الْخُصْيَةِ. تشوه خلقي يتظاهر بغياب خصية واحدة أو الخصيتين معاً من كيس الصفن بسبب عدم الهجرة إليه.

anorectal

شَرْجِي مُسْتَقِيمِي. ما يتعلق بكل من الشرج والمستقيم في وقت واحد.

anorectic

مُفَقِّدٌ لِلشَّهْيَةِ. 1. مادة أو دواء ينقص الشهية. 2. ما يتعلق بنقص الشهية.

anorexia

فَقْدَانُ الشَّهْيَةِ. نقص شديد للشهية يصل إلى حد الانعدام ورفض تناول الطعام.

anorexia nervosa

فَقْدَانُ الشَّهْيَةِ العُضَائِي. حالة نفسانية فيزيولوجية تلاحظ لدى الفتيات والنساء الصغيرات، تتسم بفترة طويلة من الامتناع عن الطعام ورفض الأكل، وقد يرافقها إقياء، وينتج عنها هزال شديد وانقطاع الطمث وتبدلات بيولوجية كبيرة، وقد تفضي إذا لم تحظ بالتبشير الملائم إلى الموت.

anosigmoidoscopy

تَنْظِيرُ الشَّرْجِ والسَّيْنِ. إجراء تشخيصي وعلاجي يتم باستخدام منظار الشرج والمستقيم لفحص الشرج والمستقيم والسَّيْنِ.

anosmia

فَقْدُ الشَّمِّ. نقص في حاسة الشم أو فقدانها الكامل. قد يكون وظيفياً دون آفة عضوية ظاهرة، أو يتلو آنية في العصب الشَّمِّي، أو ينجم عن إصابة الجملة العصبية المركزية.

anosognosia

عَمَى العَاقِفَةِ. حالة تصيب بعض المرضى بالأمراض العصبية يتجاهل فيها المريض إصابته، أو لا يكون مدركاً لها.

anotia

إِنْعِدَامُ الأُذُنِ. تشوّه خلقي يتسم بفقدان صيواني الأذن بشكل كامل.

anovaginal

شَرَجِيّ مُهَبِّلِي. ما يتعلق بكل من الشرج والمَهَبِّلِ.

anovarism

إِنْعِدَامُ اللَّيْبِضِيِّينَ. تشوّه خلقي يتسم بفقدان المبيضين.

anovesical

شَرَجِيّ مُقَالِي. ما يتعلق بكل من الشرج والمثانة في وقت واحد.

anovular

لَاإِبْاضِيّ. زمن أو حَتّ لا يترافق بحدوث إباضة.

anovular menstruation

خَيْضٌ لَاإِبْاضِيّ. نزف رحمي دوري دون أن تسبقه إباضة في الدورة الطمثية.

anovulatory

لَاإِبْاضِيّ. زمن أو حَتّ لا يترافق بحدوث إباضة.

anoxemia

عَوَرُ أُكْسِجِينِ الدَّمِّ. نقص ما يحمله الدم من الأكسجين عن الحد السوي.

anoxia

عَوَرُ الأُكْسِجِينِ. فقدان الوارد من الأكسجين للنسج رغم أن الإرواء الدموي للجسم بشكل عام يبقى سوياً.

ansa

عُرْوَةٌ. بنية تشريحية تشبه القوس المغلقة أو الحلقة التامة.

antacid

مُضَادُّ الحُمُوضَةِ. مادة تعدّل فعل الحموضة.

antagonism

تَضَادُّ. حالة من التعارض أو المقاومة المتعاقبة بين وظائف بعض أعضاء الجسم أو الأدوية.

antagonist

ضَادَّة. 1. عضلة يعاكس تأثيرها فعل عضلة أخرى. 2. مادة دوائية يبطل تأثيرها فعل مادة دوائية أخرى. 3. سن في أحد الفكين تقابل مثيلتها في الفك الآخر.

antagonistic muscle

عَضَلَةٌ ضَادَّة. عضلة ذات تأثير معاكس لتأثير عضلة أخرى مقابلة لها.

antalgic

مُسَكِّن. إجراء أو عامل يخفف أو يزيل الألم.

ante-

أَمَام. قَبْل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بجهة الأمام في الوضع التشريحي، أو على الزمان الذي يسبق الحدث المنكّر.

antebrachium

السَّاعِد. انظر forearm.

antecedent

سَلْبِق. 1. ما يحدث في وقت يسبق الوقت الحاضر. 2. القصة المرضية عند المريض قبل وصوله إلى الطبيب لعرض شكواه الحالية، من سوابق ذاتية وعائلية ووراثية.

ante cibum

قَبْلُ الطَّعَام. تعبير لاتيني يكتب على الوصفات للإشارة إلى وجوب أخذ الدواء قبل الطعام.

anteflexion

ثَنِيّ أَمَامِيّ. انعطاف جزء من العضو إلى الأمام.

ante mortem

قَبْلُ المَوْت. تعبير لاتيني يعني الزمن الذي يسبق حصول الموت في الإنسان.

antenatal

قَبْلُ الوِلَادَةِ. ما يحدث أو يتشكل قبل الولادة.

antenna

قَرْنُ الاستِشْعَار. عضو الإحساس في مفصليات الأرجل، وهو إحدى زائدتين جانبيتين على القطعة الأمامية من رأس الحشرة.

Antennaria dioica

رَجُلُ القِطْع. نبات عشبي طبي تستعمل كافة أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة الأمراض الصدرية، وإفراغ الصفراء، ومعالجة الإمساك، لما يحتويه على عناصر فعالة من زيوت عطرية ومواد عفصية ومخاطية، وهو من الفصيلة المركبة الأنبوبية الزهر.

ante partum

قَبْلُ الوَضْع. تعبير لاتيني يقصد به ما يحدث قبل الولادة.

anterior

أَمَامِيّ. 1. القسم الذي يقع في مقدمة عضو ما. 2. ما يتجه نحو الرأس أو نحو سطح البطن.

antero-

أَمَامِيّ. بائدة تشير إلى جهة الأمام أو إلى التقدم إلى الأمام في الزمان والمكان.

antero-external

أَمَامِيّ ظَاهِر. ما يستقر في الجهة الأمامية باتجاه ظاهر البدن. يوصف أيضاً بأنه أمامي خارجي.

anterograde

لأَجْق. ما يتعلق بالوقائع التي تلي حدثاً معيناً.

anterograde amnesia

فقدانُ الذاكرةِ للأَجْق. نسيانٌ للأحداث التي تلت الحادث أو المرض المسبب لفقدان الذاكرة.

anteroinferior

أَمَامِي سَفْلِي. ما يستقر في الجهة الامامية من الأسفل.

anterointernal

أَمَامِي بَاطِن. ما يستقر في الجهة الامامية ونحو الداخل بعيداً عن الظاهر. ويوصف بأنه أمامي داخلي.

anterolateral

أَمَامِي جَانِبِي. ما يستقر في الجهة الامامية ويكون أقرب إلى أحد الجانبين منه إلى الخط المتوسط.

anteroposterior

أَمَامِي خَلْفِي. 1. ما يتعلق بالأمام وبالخلف في وقت واحد. 2. صفة لما يمتد من الأمام نحو الخلف. 3. صفة لما يتجه من مقدم البدن نحو مؤخره. 4. صورة شعاعية تؤخذ والظهر مواجه للفيلم.

anterosuperior

أَمَامِي عُلوِي. ما يستقر في الجهة الامامية من الأعلى.

anteroventral

أَمَامِي بَطْنِي. ما يقع في الأمام وبتجاه البطن.

anteversion

إِنْقِلَابٌ أَمَامِي. انعطاف أو ميلان عضو ما (مثل الرحم) إلى الأمام دون أن تتشكل في تلك العضو زاوية، بل يحافظ على استقامته.

anthelix

الْوَتْرَة. برزة في صيوان الأذن تفصل الحتار عن مجاوراته، وهي عادة تتجه من الأسفل إلى الأعلى قبل أن تنقسم إلى شعبتين.

anthelminthic

طَارِدُ الِثَلَمِيَّات. دواء يستخدم لطرد الديدان من الأمعاء أو القضاء عليها.

Anthemis arabica

أَقْحَوَانُ الْجَزِيرَة. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية، وكمسكن لما تحويه من مواد عضوية فعالة عفصية وراتينية وصمغ وزيت. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

Anthemis cotula

أَقْحَوَانُ خَمِين. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو مسحوق كمقو ومضاد للتشنج لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

Anthemis nobilis

بَابُونُج عَطْرِي، بهار نبيل. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة وأوراقه مغلي ومسحوق ومنقوع وكمادات لتسكين الآلام الهضمية لما تحويه من مواد عضوية حمضية وعطرية ومعننية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

anthracosilicosis

سَخَارٌ قَحْمِي سِيلِيْسِي. مرض رئوي يجمع في صفاته بين ترسب

الجزيئات البنية للفحم والرمل. فهو مجموع مرضي السُحَار الفحمي والسُحَار السيليسي.

anthracosis

سَخَارٌ قَحْمِي. ترسب غبار الفحم في النسيج الرئوي. وهو في غالب الحالات لا يترافق بأعراض، وقد يكتشف عند فتح الجثة بعد الموت.

anthrax

جَمْرَة خَبِيْثَة. 1. التهاب جلدي بالعصيات الجرمية. 2. التهاب رئوي يصيب الحيوانات لمجتره إثر استنشاق العصيات الجرمية.

Anthriscus cerafolium

كَرْفَس رُؤْمِي. نبات عشبي طبي تستعمل جنوره وكامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة الاضطرابات الهضمية، ولترميم الجروح، وفي الأمراض العينية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيت عطرية، وهو من الفصيلة الخيمية أو المظلية.

anthrophilic

أَلِيْفُ الْبَشَر. بعوضٌ يفضل وخز الإنسان على وخز سائر الحيوانات.

anthropology

الأنثروبولوجيا. فرع من العلوم يدرس الإنسان من الوجهة التشريحية والفيزيولوجية والنسجية والعقلية وتطوره الثقافي وتكوين وسمات الأعراق البشرية.

anthropometry

القياساتُ البَشَرِيَّة. علم يبحث في قياس حجوم الإنسان وأوزانه والنسب بين أعضائه.

anthropozophilic

أَلِيْفُ الْبَشَرِ وَالْحَيَوَان. بعوض أو حشرات تنجذب إلى الإنسان أو الحيوانات في وقت واحد.

anti-

ضَدَّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى التضاد للشيء المنكور.

antiadrenergic

مُضَادُّ الْفِعْلِ الْأَدْرِينَالِي. دواء يعاكس تأثير الأدرينالين والأعصاب الودية. يسمى أيضاً sympatholytic.

antiagglutinin

مُضَادُّ الرُّاصَة. مادة تعاكس تأثير الراصة في التراص.

antiamebic

مُضَادُّ الْأَمِيْبَة. دواء أو مادة تقتل أو تبيد الأميبية أو توقف من نموها وتمنعها من غزو الأنسجة.

antianemic

مُضَادُّ فَقْرِ الدَّم. مادة تخفف من حدة فقر الدم أو تمنع حدوثه، وذلك بتنشيط الجملدة المكونة لعناصر الدم في نقي العظام.

antiantibody

ضِدُّ الضَّد. غلوبولين مناعي يتشكل في بدن الحيوان الذي يلقح بضد ما (يلعب هنا دور المستضد)، وهو يفيد بالتالي في منع تأثيره في المستضد.

antiarrhythmic

مُضَادُّ اضْطِرَابِ النِّظْم. أحد الأدوية أو الإجراءات التي تخفف أو تزيل اضطرابات النظم القلبية أو تمنع حدوثها، وذلك بالتأثير على الكليات المسيبة لها.

antibacterial

مُضَادُّ الْجَرَائِمِ. مادة أو دواء يقتل الجراثيم أو يكبت تكاثرها ويُعيق تأثيرها المسبب للمرض.

antibiosis

مُضَادَّة. تأثير متبادل بين جرثومين مختلفين عندما يُزرعان أو يُسْتَنْبَتَان في مستنبت واحد، بحيث يعيق أحدهما نمو الآخر، فيتوقف نمو أحدهما أو كليهما معاً.

antibiotic

مُضَادُّ حَيَوِيّ. مادة كيميائية تفرزها بعض الجراثيم أو الفطور، أو تصطنع في المختبرات، يمكنها إبادة وكبت نمو بعض الجراثيم ومعالجة الأمراض المعدية. يستخدم بعضها في معالجة الأورام الخبيثة.

antibody

ضِدٌّ. جزيء من الغلوبولينات المناعية يصطنعها البدن استجابة لمستضد يتعرض له ويتعرف عليه. يتفاعل الضد مع المستضد ليعطل تأثيره. إن معظم المواد الفعالة في الجسم هي أضداد نوعية مثل الرُاصات والمرسبات والترياقات والطاهيات والحالات. كثيراً ما يرمز له بالرمز Ab.

anticarcinogen

مُضَادُّ التَّسَرُّطِ. 1. عامل ينقص من احتمال حدوث التسرطن بشكل عام. 2. عامل ينقص من تأثير مادة مسرطنة.

anticariogenic

مُضَادُّ التَّنْسُوسِ. مادة أو إجراء يقي من حدوث تنسوس الأسنان ونخرها أو يخفف منه بعد حدوثه، مثل استعمال الفلور في طب الأسنان.

anticathode

مُقْبِلُ الكاثود. صفيحة معدنية في أنبوب توليد الأشعة السينية (أنبوب كروكس) توضع في مواجهة الكاثود بحيث تصدمها الأشعة المهبطية، فيتولد عن تلك الاصطدام الأشعة السينية. ويوصف بمقابل المهبط.

anticholinergic

مُضَادُّ الفِغْلِ الكُولِينِيّ. دواء أو مادة يحصر مرور التنفقات أو التنبهات العصبية عبر الألياف العصبية نظيرة الودية. يسمى أيضاً حالة نظير الودي.

anticipated

سَابِق. ما يحدث أو يتوقع حدوثه قبل الموعد المعتاد أو المقرر له.

anticipation

إِسْتِبْقَاق. توقُّع حدوث بعض الوقائع قبل الموعد المقرر لها.

anticoagulants

مُضَادَّاتُ التَّخَثُّرِ. مواد أو عوامل تعيق حدوث تخثر الدم أو تمنع حصوله. تستخدم في معالجة حالات الانسدادات الشريانية.

anticodon

مُقَابِلَةُ الرُّامِزَةِ. ثلاثة من النوكليوتيدات في الحمض النووي الريبسي الناقل تتكامل مع ثلاثة من النوكليوتيدات الأخرى المقابلة لها على الحمض النووي الريبسي المرسال. وتقوم هذه النوكليوتيدات بتعيين حمض أميني، ثم برصفه في سلسلة البروتين أثناء اصطناعه.

anticonvulsant

مُضَادُّ الإِخْتِلَاجِ. مادة أو عامل يقي من حدوث الاختلاج أو يقتل من

احتمال حدوثه. يستخدم في معالجة حالات الصَّرَعِ وأعداله.

anticus

أَمَامِي. لفظ إغريقي (لاتيني) يعني الوقوع في الامام.

antidepressant

مُضَادُّ الإِخْتِابِ. دواء أو مادة لمنع حدوث القلق أو لتخفيفه إذا حدث.

antidiabetic

مُضَادُّ السُّكَّرِيّ. دواء أو مادة يخفف من مستوى سكر الدم المرتفع.

antidiuretic

مُضَادُّ الإِبَالَةِ. 1. هرمون يعيق إفراز الكلية للبول أو يقلل من كمية البول المفرز. 2. أي مادة أو عامل آخر يعيق إفراز الكلية للبول أو يقلل من كمية البول المفرز.

antidote

دِرِّيَاق. علاج يعطي لتعديل أحد السموم وتخفيف آثاره السمية على الجسم إثر دخوله إليه.

antidromic

مُعَاكِسُ الْمَسِيرَةِ. أحد النورونات التي توجد في الجنور الخلفية للنخاع الشوكي والتي تعمل على نقل التنبهات العصبية باتجاه يعكس الاتجاه النظامي لنقل التنبهات.

antidysenteric

مُضَادُّ الرُّخَارِ. دواء يوقف الزحار أو يقي من حصوله.

antiemetic

مُضَادُّ الْقَيْءِ. مادة أو دواء يقي من حدوث الغثيان والإقياء أو يخفف من شدتهما بعد حدوث أي منهما.

antienzyme

مُضَادُّ الإنزيم. عامل أو مادة يعدل تأثير إنزيم ما فيبطله كلياً أو يقلل منه إلى حد بعيد.

antiepileptic

مُضَادُّ الصَّرَعِ. دواء يقي من حدوث النوبة الصرعية أو يقلل من تواترها أو شدتها.

antifebrile

مُضَادُّ الحُمَّى. دواء أو عامل يخفف من درجة حرارة الجسم المرتفعة أو يمنع من حدوث ارتفاع درجة حرارة الجسم.

antifolic acid

مُضَادُّ خَفْضِ الفُولِينِكِ. دواء تقرب بنيته الكيميائية من تركيب حمض الفوليك فينافس على التفاعلات الحيوية التي يساهم فيها ولا سيما في اصطناع عناصر الدم. يستفاد من هذا الدواء في معالجة ابيضاضات الدم.

antifungal

مُضَادُّ الفُطْرِيَّاتِ. دواء أو مادة لإبادة الفطور أو إعاقة تكاثرها، يستخدم في معالجة حالات العدوى بالفطور والخمائر.

antigen

مُسْتَضِد. مركب عضوي ذو وزن جزيئي كبير و سطح جزيئي واسع يحرض إثر دخوله البدن جملته المناعية لتشكيل أضداد نوعية تجاهه، يمكنها أن تتفاعل معه وتخربه أو ترسبه وتمنع تأثيراته الحيوية. مختصره Ag.

antigenicity

إِسْتِضَادَّة. القدرة على تحريض الجملعة المناعية لتوليد الأضداد أو التفاعل مع تلك الأضداد بعد توليدها.

antigenic shift

زَيْحَانٌ مُسْتَقْصِدِيّ. حدوث تغير مفاجئ في التركيب الجزيئي للدنا أو للRNA في الفيروسات مما يؤدي لإنتاج زراي جديدة لا يملك النين تعرضوا للأجيال السابقة منها أي مناعة.

antigenotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالْمُسْتَقْصِدَات. معالجة بعض الأمراض بحقن جرعات متعددة من المستضد النوعي مما يحرض على تشكيل الأضداد الخاصة به.

antihistaminic

مُضَادٌّ لِلْهِسْتَامِين. أدوية تعاكس في عملها تأثير الهستامين في إثارة الأرجية، لذا تستعمل في معالجة الأرج، وهي ما يطلق عليه الأدوية التي تحصر مستقبلات الهستامين من النوع الأول. وهناك أدوية تستعمل في معالجة القرحة الهضمية لأنها تحصر مستقبلات الهستامين من النوع الثاني وتمنع إفراز حمض المعدة.

antihypertensive

خَافِضٌ لِلضُّفْط. دواء يخفض من ضغط الدم المرتفع.

antimetabolite

مُضَادٌّ لِلْمُسْتَقْلَب. مركّب يشابه في تركيبه وإلى حد كبير أحد المستقلبات الفعالة ذات الدور الرئيسي في الاستقلاب، ولكنه مركّب عاطل عن التأثير بسبب اختلاف بسيط في بنيته الكيميائية عن بنية المستقلب الفعال. مما يؤدي لمناقسته في أماكن عمله ويعطل من فعاليته.

antimicrobial

مُضَادٌّ لِلْجَرَاثِيم. دواء أو مادة يمكنه أن يعيق نمو الجراثيم أو يوقف تكاثرها أو نموها.

antimitochondria antibody

ضِدُّ مُضَادِّ الْمُتَقَدِّرَات. أحد الأضداد الجائلة في الدم التي اصطنعها الجهاز المناعي تجاه مستضدات داخل المتقدّرات، وتشاهد هذه الأضداد لدى المرضى المصابين بالتشمع الصفراوي البدني.

antimitotic

مُضَادُّ التَّقْطُل. مادة تمنع حدوث الانقسام التقطلي. يستفاد من بعض هذه المواد في معالجة السرطانات وفي دراسة الصبغيات.

antimony

أَنْتِيْمُون. عنصر معدني متبلر. رمزه Sb وترتيبه الواحد والخمسون. تستعمل أملاحه في معالجة بعض الطفيليات (الليشمانية) وخفض الضغط، والمقايير الكبيرة منها سامة. يسمى أيضاً Stibium.

antimycotic

مُضَادُّ الْفُطَار. دواء يبيد الفطور أو يوقف نموها.

antinuclear antibody

ضِدُّ مُضَادِّ النُّوَي. أحد الأضداد الذاتية التي تكونها الجملّة المناعية تجاه المكونات الرئيسية للنواة مثل الدنا والRNA والهستونات، وتشاهد لدى المصابين بأمراض التمنيع للذات.

antinuclear factor

عَامِلٌ مُضَادٌّ لِلنُّوَاة. أحد الأضداد الذاتية الموجهة للمكونات النووية مثل الدنا أو RNA أو الهستونات.

antioxidant

مُضَادُّ التَّأَكْسُد. أحد المواد الطبيعية، أو التخليقية الأكثر استعمالاً

التي تُضاف لمُنتج معيّن لمنع أو تأخير التدهور (التلف) بفعل الأكسجين الموجود في الهواء. المطاط، الدهانات، الزيوت النباتية الصالحة للأكل، والأطعمة المعلّبة، كلها تحتوي على مضادات التأكسد.

antiparasitic

مُضَادٌّ لِلطَّفِيلِيَّات. دواء يقتل الطفيليات أو يطرحها خارج البدن أو يوقف نموها وتكاثرها.

antiperistaltic

1. مُضَادُّ التَّمَعُّج. 2. متعلّق بِالتَّمَعُّج الْمُعَاكِس. 1. دواء يخفف من الحركات التمعجية. 2. ما يتعلق بحركة الأمعاء بالاتجاه المضاد للاتجاه السوي (من الشرج نحو الفم) وهي الحركات التي تسبب الإقياء.

antiprotozoal

مُضَادُّ الْأَوَالِي. دواء يبيد الأوالي أو يعيق نموها وتكاثرها.

antipruritic

مُضَادُّ الْحِكَّة. دواء يخفف من شدة الحكّة أو يمنع من حدوثها.

antipsychotic

مُضَادُّ الذُّهَان. دواء أو مادة ذو فعالية في معالجة الاضطرابات النفسية. يسمى أيضاً منعش.

antipyretic

خَافِضٌ لِلْحَرَارَةِ. دواء يخفض من الحرارة المرتفعة في البدن أو يمنع من حدوثها. ويوصف أيضاً بمضاد الحمى.

Antirrhinum majus

فَمُ السَّمَكَةِ. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في الأمراض الجلدية وأمراض الفم واللثة، لما تحويه من مواد عضوية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة السبعية (الخنزيرية).

antiseptic

مُطَهِّر. مادة تثبط أو تعيق نمو وتكاثر الجراثيم خارج الكائنات الحية، كما في البيوت والملابس والأواني.

antiserum

مُضَلِّ ضِدِّي. مصل يحتوي على ضد واحد أو أكثر، ويحصل عليه من دم حيوان حقن فيه أو في أنسجته المستضد النوعي لذلك الضد، أو سبق أن أصيب بعدوى بعامل مُعْدٍ يسبب تشكل تلك الأضداد.

antispasmodic

مُضَادُّ التَّقَشُّع. دواء يفيد في إرخاء التشنج العضلي وتسكين الآلام الناتجة عنه، وإزالة ما يؤدي إليه التشنج من أعراض مرضية.

antispastic

مُضَادُّ التَّقَشُّعِ الْعَضَلِي. دواء يرخي التشنج العضلي خصوصاً في العضلات الهيكلية.

antisudoral

مَنَافِعُ التَّعَرُّق. مادة تطبق موضعياً لتقلل من إفراز العرق بما تحدثه من تقبّض في الفوهات المفرغة للعرق.

antitoxin

تَوَيْيَاق. أحد الأضداد التي تنتجها الجملّة المناعية استجابة لنيفان خارجي لأحد الجراثيم أو لأحد الحيوانات أو الحشرات أو النباتات.

antitragus

الْمَرْزُة. بروز على الأذن الظاهرة يقابل الزنمة، ببيضوي الشكل، يقع فوق شحمة الأذن.

antitussive

مُضَادُّ السُّعَالِ. دواء يؤثر في تخفيف السعال أو القضاء عليه.

antivenin

مُضَادُّ الزُّعَافِ. مادة تستخدم في معالجة الانسمام بنيفان حيواني.

antro-

غَارِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبوذة بها على ما له علاقة بغار أحد الجيوب.

antrotympanitis

إِلْتِهَابُ الْغَارِ وَالطُّبْلَةِ. إصابة الغار الخشائي وصندوق الطبل بالالتهاب.

antrum

غَار. تجويف أو غرفة صغيرة ضمن بنية تشريحية في الخشاء أو في الجيب الفكّي وفي الأنف الوسطى.

anucleated

عَيْنِيَّةُ النَّوَاةِ. 1. أجزاء نسيجية لا تحوي خلاياها نوى. 2. خلايا منزوعة النوى.

anulus

حَلَقَةٌ. بنية تشريحية دائرية الشكل تشبه الحلقة.

anuria

إِنْقِطَاعُ الْبَوْلِ. توقف تدفق البول خارج الجسم بسبب انقطاع إفرازه أو انحباسه وتوقف إفراغه.

anus

شَرَج. الفوهة الانتهائية للقناة الهضمية، والتي تقع في الثلم بين الاليتين، ويخرج منها الغائط والارياح المعوية.

anxiety

قَلَقٌ. الشعور بالرعدة والخوف وترقب حدوث مكروه مع حس انقباض الصدر وخفقان القلب، قد يكون مظهراً لبعض الاضطرابات النفسية، وقد يرافق الكثير من الحالات المرضية العضوية.

anxiety neurosis

عَصَابُ الْقَلْق. ارتكاس اكتئابي، يتسم بخوف مرضي وغير معلل قد يتحول إلى هلع، وقد يترافق مع أعراض جسمية.

anxious

قَلِقٌ. 1. مصاب بالقلق. 2. حالة أو وضع غير مستقر أو غير متوازن. ومهتد بالتغيير نحو التدهور أو التحول نحو الأسوأ.

aorta

الْأَبْهَرُ. أكبر شريان في الجسم، ينشأ من البطين الأيسر بدءاً من الصمام الأبهر ليصعد داخل الصدر مشكلاً قوساً (قوس الأبهر) ثم ينزل داخل الصدر (الأبهر الصدري) أمام العمود الفقري، ليدخل البطن عبر الحجاب (الأبهر البطنى). يعطي فروعاً لكامل أعضاء الجسم.

aortic

أَبْهَرِيّ. 1. ما يتعلق بالشريان الأبهر. 2. ما يتعلق بالصمام الأبهرى. 3. المريض المصاب بمرض في الصمام الأبهرى.

aortic aneurysm

أُمُّ الدَّمِ الْأَبْهَرِيَّةِ. أم دم شريانية تنتج عن توسع جدار الأبهر.

aortic hiatus

فُجْجَةٌ أَبْهَرِيَّةٌ. فتحة في القسم الخلفي من الحجاب الحاجز يمر من خلالها كل من الأبهر والقناة الصدرية.

aortic insufficiency

قُصُورُ الْإَبْهَرِ. نقص في فعالية الصمام الأبهرى يؤدي لعدم انغلاق وَرَيْقَتَيْهِ وعودة الدم عبرهما أثناء الانبساط من الشريان الأبهر إلى البطين الأيسر.

aortic murmur

نَفْخَةٌ لِبْهَرِيَّة. نفخة تسمع بسبب مرور الدم عبر الصمام الأبهرى المصاب بتشوهر مرضي، تضيقاً أو توسعاً.

aortic opening

الفُوهَةُ الْأَبْهَرِيَّةُ. 1. فتحة انفتاح البطين على الشريان الأبهرى. 2. الفرجة التي يمر منها الأبهر عبر الحجاب الحاجز إلى البطن.

aortic regurgitation

إِرْجَاعٌ لِبْهَرِيّ. رجوع الدم من الأبهر إلى البطين الأيسر بسبب عدم الانغلاق الكامل في الصمام الأبهرى لسبب وظيفي أو عضوي. ويسبب ضخامة البطين الأيسر واقتراق واسع بين قيمتي الضغط الأعظمي والضغط الأدنى، ويسمع فيه نفخة انبساطية أيسر القص.

aortic stenosis

تَضْيِيقُ الْإَبْهَرِ. ضيق فتحة الصمام الأبهرى، ويكون إما تضيقاً عضوياً كما في إصابة الصمام الأبهرى بحمى الروماتيزم، وإما تضيقاً وظيفياً بسبب توسع البطين الأيسر، ويؤدي إلى ضخامة البطين الأيسر بسبب المقاومة الإضافية التي تواجهها عضلة البطين، ويمكن كشفه سريرياً بسماع نفخة انقباضية قذفية في البؤرة الأبهرية، وتنتشر على طول مسار الشريان السباتي في العنق.

aortic thrill

هَرِيرٌ لِبْهَرِيّ. ارتعاش أو اهتزاز يشعر به الطبيب الفاحص بالجس في البؤرة الأبهرية وعلى يسار القص، إذا كان الأبهر مصاباً بالقصور أو التضيق فهو جسُّ النفخة الأبهرية.

aortitis

إِلْتِهَابُ الْإَبْهَرِ. إصابة الغلالات الوعائية المشكّلة لجدار الشريان الأبهرى بالتهاب حاد أو مزمن، كما في التهاب الأبهر الإفرنجي المنشأ.

aortography

تَصْوِيرُ الْإَبْهَرِ. إجراء صور شعاعية ظليلة للأبهر، بالأشعة السينية، بعد حقن مادة ظليلة، وذلك بهدف تشخيص ما يصيب الأبهر أو فروعه أو صمامه من أمراض.

aortotomy

بَضْعُ الْإَبْهَرِ. عملية جراحية يتم فيه التداخل على الشريان الأبهر وشقه جراحياً ثم ترميمه وخياطته.

aparalytic

لَا شَلَلِيّ. مَرَضٌ لا ينتهي بحوث شلل، كما هو الحال في بعض أشكال التهاب سنجابية النخاع اللاشلي (شلل الأطفال اللاشلي).

apathy

خُفُولٌ. عدم اكتراث الشخص بما يحيط به من منبهات أو مزعجات وعدم المبالاة بها.

apertura

فُتْحَةٌ. فوهة أو فتحة في بنية تشريحية، تسمى أيضاً فوهة واحياناً فرجة.

apex

قِمَّة. 1. النهاية المؤنفة في بنية تشريحية ما. 2. أعلى قسم للبدن أو للعضو أو لجزء منه. 3. الجزء الحاد المنتهائي من السن.

apex beat

ضَرْبَةُ القِمَّة. الصدمة التي يشعر بها الطبيب بيده عندما يضعها على القسم الأيسر من جدار الصدر، وتنشأ من ارتطام قمة القلب به.

apex murmur

نَفْخَةٌ قِمْيَّة. نفخة تسمع في نقطة ارتطام قمة القلب بجدار الصدر.

apex thrust

نَسْرَةُ القِمَّة. ضربة قوية لقمة القلب على الصدر تحت حلقة الثدي، عادة تكون على خط منتصف الترقوة، وتجس في حالات ضخامة البطين الأيسر الشديدة خاصة، أو قصور الأبهري لفرط حركية القلب.

aphakia

فَقْدُ اللِّغَنَسَة. إزالة جراحية للعدسة البلورية من العين كما هو الحال بعد استئصال الساد (قدح الساد).

aphasia

خُبْسَة. نقص أو فقدان القدرة على التعبير عن الأفكار بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة، مع نقص أو فقدان مماثل للقدرة على فهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة، رغم سلامة أعضاء السمع والبصر والكلام. وسببها انية عضوية تصيب المراكز الدماغية الحسية أو الحركية أو السبل الموصلة بين نصفي الكرة المخية.

aphonia

فَقْدُ الصَّوْت. فقدان تام أو ناقص للصوت، وقد ينتج عن الإصابة بآنية عصبية مركزية، أو شلل محيطي في الأوتار (الحوال) الصوتية، وقد يكون هستيرياً.

aphrenia

خَرَف. فَقْدُ عَامٍّ لِلْقُدْرَاتِ المَعْرِفِيَّة، يشملُ خلافاً في الذاكرة، مع الخُبْسَة، وتَعَدُّرُ الأداء، والعجز عن إدراك مُنْبَهٍ جسي، واضطراب التخطيط والتنظيم، وخلل التفكير، والابتعاد عن الواقع. وأسبابه خلل دماغي منتشر، أو خلل في الأداء الدماغية. أهم أشكاله داء الزهايمر، وتشمل الأسباب الأخرى الأمراض الوعائية الدماغية، وعدوى الجهاز العصبي المركزي، وإصابات الدماغ وأورامه، وعَوَزُ بعض الفيتامينات.

aphrodisiac

بَاهِي. أدوية أو عوامل أو مناورات تثير الغريزة الجنسية، ولا سيما إذا زادت الاستجابة لها على الحد السوي.

aphtha

قُلَاع. قرحة سطحية صغيرة تظهر على الغشاء المخاطي للفم أو للبلعوم، وتتلو في غالب الأحيان حدوث حويصلة صغيرة ثم انفثاحتها وزوال غشائها الظاهر.

apical

قِمْي. ما يتعلق بالنهاية الدقيقة لعضو أو لبنية تشريحية مخروطية الشكل.

apicectomy

قَطْعُ القِمَّة. 1. عمل جراحي على السن يستهدف إزالة جذرها أو نزوة الجذر السني. 2. عمل جراحي على عظم الصخرة يستهدف إزالة نزوته في قسمه الهرمي.

apinealism

فَقْدُ الصَّنَوْبَرِيَّة. الآثار السريرية والتغيرات المخبرية التي تعقب استئصال الغدة الصنوبرية.

apituitarism

فَقْدُ النُّخَامِيَّة. الآثار السريرية والتغيرات المخبرية التي تعقب استئصال الغدة النخامية.

Apium graveolens

كَرْفَس. نبات عشبي غذائي، تستخدم أوراقه وجذورها وبنوره بشكل طازج ومطبوخ ومغلي ومنقوع في التغذية، وفي معالجة الأمراض التنفسية والهضمية والبولية، لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة وفيتامينات. وهو من الفصيلة المظلية (الخيمية).

aplasia

عَدَمُ التَّنَسُّج. ضمور يصيب النسيج أو بعض الأعضاء بسبب توقف النمو فيها.

aplastic anemia

فَقْرُ الدَّمِ بِعَدَمِ التَّنَسُّج. فقر دم ناتج عن ندرة تشكُّل الخلايا الموية في نقي العظم. وهو مُعَدُّ على المعالجة.

apnea

إِنْقِطَاعُ النَّفْس. انقطاع عابر في التنفس يتلو التنفس العميق والسريع.

apochromatic lens

عَنَسَة بِدُونِ زَيْغ. عدسة زجاجية تحافظ على الضوء الوارد والمار عبرها من الانحراف.

apocrine

مُفَقَّرَة. نموذج من الخلايا الغنية المفردة التي تتركز فيها محاصيل الإفراز في قطب الخلية المفردة، قبل أن تُكَلَّى تلك المحاصيل خارج الخلية مصحوبة مع جزء الخلية الذي تراكمت فيه، بينما تبقى النواة وسائر الهيولي سالمة، وتناهب لاستئناف العمل. مثل ما يحدث في الخلايا المفردة للبن في الثدي.

apoenzyme

صَمِيمُ الإنزيم. الجزء البروتيني الرئيسي من الإنزيم والذي يحمل الأجزاء الفاعلة منه، ويحتاج لإكمال عمله لبعض الشوارد المعدنية أو الفيتامينات.

aponeurectomy

إِسْتِئْصَالُ السَّفَاق. عمل جراحي لاستئصال سفاق عضلة من العضلات بشكل عام، ويطلق بشكل خاص على قطع سفاق العضلة الراحية إثر إصابتها بالانكماش.

aponeurosis

سَفَاق. امتداد وتري أبيض اللون، شريطي الشكل أو منبسط، يغلف العضلة أو يربطها بما حولها من الأجزاء التي تتحرك بحركتها.

aponeurosis

إِلْتِهَابُ السَّفَاق. إصابة سفاق عضلي بالتهاب حاد أو مزمن، يغلب أن يكون مصاحباً لالتهاب العضلة التي يغلفها.

aponeurotomy

بَضْعُ السَّفَاق. عمل جراحي يستهدف إجراء شق على السفاق العضلي وتحرير العضلة التي يغلفها وتفجير ما يتجمع تحته من مفرزات مصلية أو قيحية.

apophysis

نُؤْء. بروز على سطح العظم، يتصل عادة بقاعدة عريضة.

apoplectic stroke

سَكَّة. إصابة مفاجئة للدماغ بآنية ناجمة عن نزف وعائي أو صمة. يغلب أن تترافق بفقدان الوعي وشلل حركية وفقدان للحس.

apoplexy

سَكَّة. حالة مرضية تنجم عن إصابة الدماغ بآنية وعائية المنشأ مثل النزف أو الخثار أو الصمة، وتتسم بحدوث فقدان الوعي يتلوها شلل حركي مع بقاء الدوران والتنفس.

apoprotein

صَمِيمٌ بَرُوتِينِي. الجزء البروتيني الرئيسي في مركب ما مثل الليبوبروتين.

apothecary

عَطَّار. شخص يهتم بتحضير الأدوية أو الوصفات التقليدية وبيعها.

apparatus

جهاز. 1. مجموعة أعضاء في الجسم الحي تؤلف وحدة وظيفية. 2. مجموعة أجزاء تشكل مع بعضها وحدة تؤدي عملية هادفة بشكل متكرر.

appearance

مَظْهَر. الصفات الظاهرية للشيء، التي تتراءى للناظر للوهلة الأولى بدون تعمق أو تدقيق.

appendage

لَاحِقَة. جزء متمم لبنية تشريحية رئيسية أو نمو إضافي على عضو واحد.

appendectomy

إِسْتِئْصَالُ الزَّائِدَةِ. عملية جراحية تهدف إلى إزالة الزائدة الدودية المصابة بالالتهاب الحاد.

appendicitis

إِلْتِهَابُ الزَّائِدَةِ. التهاب حاد يصيب الزائدة الدودية، يتصف بالحمى شديدة في الحفرة الحرقفية اليمنى، مع أعراض عامة تشير إلى وجود التهاب صفاق، وتستدعي عملاً جراحياً إسعافياً لاستئصال الزائدة.

appendix

زَائِدَة. 1. قطعة إضافية أو ملحقة بعضو ما. 2. جزء متمم لبقية الأجزاء الرئيسية الأخرى في عضو ما. 3. بشكل خاص تطلق على الزائدة الدودية.

appendix vermicularis

الزَّائِدَةُ الدُّوَيْيَّة. رتج له شكل الدودة، مغلق من نهايته البعيدة، يبرز من القسم الانتهائي السفلي للأعور، يتراوح طوله بين 7 و 14 سم، يترافق التهابه بأعراض بطنية حادة جراحية تستدعي عملاً جراحياً إسعافياً.

apperception

إِتْرَافٌ شُعُورِي. مجموعة عمليات الاستقبال أو التلقي والفهم أو الإدراك أو التفسير للانطباعات الحسية والشعورية للأشياء.

appetite

شَاهِيَّة. 1. رغبة غريزية في تناول الطعام بشكل متكرر. 2. رغبة في تمكك أو ممارسة ما.

application

1. تَطْبِيق. 2. إِسْتِمَارَة. 1. استعمال مستحضرات علاجية خارجية مثل المراهم الجلدية، أو استعمال جبيرة أو جهاز تقويم لعضو أو

طرف مصاب بكسر أو تشوه، أو وضع شيء فوق شيء آخر. 2. مجموعة من التساؤلات تعطى للمستجوبين لإملائها.

applied anatomy

التَشْرِيحُ التَّطْبِيقِي. دراسة علم التشريح بهدف الانتفاع منه في التشخيص والمعالجة.

apposition suture

خِيَاطَةُ تَقْرِيْبِيَّة. خياطة سطحية تستخدم لتقريب حوافي الجروح الجلدية.

approximation

تَقْرِيْب. 1. تقصير المسافة بين شيئين متباعدين. 2. تقدير الشيء بما يقرب من قيمته.

approximation suture

خِيَاطَةُ مُقَرَّبَة. خياطة عميقة لتأمين تقريب النسيج العميقة للجرح.

apraxia

خَلَلُ الْأَدَاء. 1. فقدان القدرة على إنجاز الأعمال بنجاح رغم أنها كانت تُنجز بنجاح. 2. نقص في توافق الحركات مع الغاية التي يرمي إليها، وعدم تنفيذها بشكل جيد.

aqua distillata

مَاءٌ مُقَطَّر. ماء مُعَقَّم بالتقطير، يستخدم في تحضير الكثير من الأشكال الصيدلانية، وفي حل المواد تمهيداً للحقن العضلي أو الوريدي.

aqueduct

مَسَال. بنية تشريحية في العظام أو في النسيج الرخوة بشكل مسلك يمكن أن تمر خلاله السوائل من مكان لآخر.

aqueduct stenosis

تَضَيُّقُ الْمَسَال. تضيق يحدث بسبب ورم يعيق مرور السائل النخاعي من البطينين الجانبيين والبطين الثالث في الدماغ نحو البطين الرابع، ويؤدي إلى فرط الضغط داخل القحف.

Arachis hypogaea

فُولٌ سُودَانِي. نبات عشبي، تستخدم قروونه وبنوره في التغذية كمصدر للبروتين والنشاء وبعض الزيوت والفيتامينات. وهو من الفصيلة الفراشية.

arachis oil

زَيْتُ الْفُولِ السُّودَانِي. زيت يستخرج من الفول السوداني غني بالحموض الدهنية غير المشبعة.

Arachnida

عَنْكَاب. صنف من المفصليات عديمة القرون، تنفسها قصبي، ولها أربعة أزواج من الأرجل، أشهر أنواعها الرتيلاء والعقرب والحلم.

arachnidism

التَّسَمُّمُ بِالْعَنْكَاب. علة ناجمة عن لسع العنكب، تتصف بالحمى حاد في مكان اللسعة لا يلبث أن يتعمم في كامل الجسد، وقد يترافق بحدوث اختلاجات وتقلصات عضلية وازرقاق وضيق نفس، وقد ينتهي بالموت.

arachnodactylia

عَنْكَبَوِيَّةُ الْأَصَابِع. حالة تستلحق فيها أصابع اليدين والرجلين وتطول لتتشبه أرجل العنكبوت بدون اضطرابات عصبية أو انكماشات وترية مرافقة.

arachnoid

الْعَنْكَبُوتِيَّة. غشاء ضام رقيق، يلتصق بالوجه الباطن من الأم الجافية، ويفصل عن الأم الحنون بالحيِّز تحت العنكبوتي. وهو يساهم مع الأم الجافية والأم الحنون بتغليف الدماغ والنخاع.

Araneae

الرُّتَيْلاوَات. هي رتبة من العنكب.

araneism

النَّسَمُ بِالْعَنْكَابِ. حالة ناجمة عن لدغة عنكبوت سمّام، قد يؤدي إلى التئخر في موضع العضة؛ وإلى آفات متفرّجة بطيئة الشفاء.

arborization

نَشْجُر. تجمع لتفرّعات تشبه النهايات التفرّعية للاستطلاات العصبية.

arbovirus

الْفَيروسَةُ الْمَنْقُولَةُ بِالْمُفَصِّلِيَّاتِ. فيروسات تتكون مانتها الوراثة من الرنا، تنتقل إلى الحيوانات الفقارية بواسطة النواقل المفصليّة المعتمدة على الدّم في غذائها، مثل البعوض والقراد وذبابة الرمل. وتكون الأمراض الناجمة عن هذه الفيروسات خفيفة وعصية على التمييز عن الأمراض المسببة بالفيروسات من مجموعات تصنيفية أخرى؛ فقد تتجلى جهازية، والتهاب الكبد، وحميات نزفية، والتهابات الدّماغ.

arbor vitae

شَجَرَةُ الْحَيَاة. 1. تشجّرات بيضاء اللون من المادة البيضاء في المادة السنجابية للمخيخ. 2. ثنائيات شجرية الشكل تشاهد في الوجه الباطن لعنق الرحم.

Arbutus unedo

قُطَلَب. نبات شجيري طبّي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في أمراض الجهاز البولي لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخلنجية.

arc, arcade, arch, arcus

قَوْس. 1. بنية تشريحية منحنية بشكل يشبه القوس. 2. أداة تستخدم في الصناعات الطبية والتعويضات السنية تشبه القوس.

arch-, arche-, archi-

بِدَائِي. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة ببنية تشريحية قديمة التطور، واكب ظهورها المراحل الأولى لتطور الجنين أو لتطور النوع.

archencephalon

يَضَغٌ بِدَائِي. الدماغ في بداية تطوره وتمايزه والذي يتطور منه الدماغ المتوسط ومقدّم الدماغ.

Arctium lappa

أَرْقُطُون. نبات عشبي طبي، تستخدم أوراقه لمعالجة أمراض الجلد المعنية الجرثومية كما تستعمل جنوره في معالجة الآلام المفصليّة الناتجة عن زيادة حمض البول بالدم. يحوي مواد عطرية وفيتامينات ومعادن. من أسمائه المشهورة بردان، وأنّ العملاق، وأرقطن. وهو من الفصيلة المركّبة.

Arctostaphylos uva-ursi

عَنْبُ الدَّب. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل منقوع وكمادات في أمراض الجهاز البولي لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخلنجية.

arcuate ligament

رِبَاطٌ قَوْسِيّ. حزمة من الألياف بشكل القوس تصل بين الحجاب وبين أخفض نقاط الأضلاع الأخيرة والفقرة القطنية الأولى.

arcus senilis

قَوْسٌ شَيْخُوخِيَّة. تكثف أبيض سنجابي، دائري الشكل حول محيط القرنية، يضاف كثيراً في الشيوخ، وينجم عن تنكس شحمي في النسيج القرني.

area

بَاحَة. 1. سطح مستوي ومحدود الحوافي بشكل واضح. 2. قسم محدد من منطقة تشريحية.

area sampling

أَخَذُ الْعَيِّنَاتِ وَفَقَ الْمَنَاطِقِ. أحد أساليب أخذ العينات، يستخدم عندما تكون الأعداد مجهولة في مجمل المجموعة، وذلك بتقسيم المساحة الكلية إلى مناطق، ثم أخذ عينات من بعض تلك المناطق وفق جداول عشوائية.

area striata

بَاحَة مُخَطَّطَة. ناحية تشريحية تقع في الفص القفوي من القشرة الدماغية، وهي تؤلف مركز الرؤية.

Areca catechu

كَوْتَلُ الْكَاشُو. نبات شجري، تؤكل ثماره، وتستخدم أوراقه وبنوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النخيلية.

areola

1. لَفْؤَة. 2. هالة. 3. فرجة. 1. الهالة السمراء المحيطة بحلمة الثدي. 2. بقعة مستديرة محمّرة تحيط بنقطة ملتفة. 3. فرجة بشكل العين بين حزم الألياف أو النسيج الشبكية.

Argasidae

الْبُرَامِيَّات. فصيلة من القراد، تنقل الملتويات البورليّة التي تسبب الحمى الراجعة في الطيور والثدييات.

Argas persicus

البُرَامُ الْفَارِسِيّ. أحد أهم الطفيليات الماصة الدّم لدى الدجاج، ليؤدّي إلى ضعف النمو وقلة الإنتاج، يكثر في إيران ومصر والهند وأستراليا والبرازيل.

argentaffin

أَيْفُ الْفُضَّة. مادة أو مُحَضَّر نسيجي أو جراثيمي يتلون بالفضة أو بأملاح الكروم.

argentaffin cell

خَلِيَّةٌ أَيْفَةُ الْفُضَّة. خلايا تحتوي داخلها على حبيبات تصطبغ بأملاح الفضة، كذلك التي تصاف في خبايا الغشاء المبطن للأمعاء وللعدة. وهي تفرز السيروتونين.

argentaffinoma

وَرَمٌ أَيْفَاتِ الْفُضَّة. ورم ينشأ من القناة الهضمية على حساب الخلايا الأليفة للفضة في المعى النقيق ويتظاهر سريرياً بالكارسينويد.

argentum

فُضَّة. معدن أبيض اللون، رمزه Ag، ترتيبه السابع والأربعون. يستخدم في الصناعات الطبية، كما تستخدم مركباته في المداواة كمطهرات وقابضات وكأويات.

argon

أَرْغُون. عنصر غازي موجود في الهواء، رمزه Ar، ترتيبه الثامن عشر. يعد من الغازات الخاملة.

argon laser

لِيزَرُ الْأَرْغُون. ليزر ينتج من استخدام الأرجون المؤيّن كوسط فعال، ولحزمته لون أزرق أو أخضر يمكن رؤيته، ويستخدم في التخثير الضوئي.

Argyrea speciosa sweet

أَرْجِيرِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات العصبية والعضلية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المَحْمُودِيَّة.

argyrim

الْتَسُّمُ بِالْفِضَّة. مجموعة الاعراض السامة التي تنتج عن تعاطي أملاح الفضة لفترة طويلة، وتتظاهر بضيق النفس والخفقان وظهور آفات جلدية صباغية.

argyrophil

الْيَفُ لِلْفِضَّة. من المكونات النسيجية المجهرية التي تصطبغ بالملونات الفضية.

Aristolochia rotunda

رِجْلُ بَطَّة. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في الامراض الصدرية والعصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وحموض وملونات. وهو من الفصيلة الزراوندية.

arm

إِرَاع. 1. جزء من الطرف العلوي يمتد من الكتف حتى المرفق. وهو بهذا المعنى يقترب كثيراً من العضد 2. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الذراع، مثل ما لدى الصبغي من أنرغ.

Armenica vulgaris

مِشْمِش. نبات شجري تستخدم ثماره في التغذية لما تحويه من مواد نشوية ودمس وأملاح معدنية، كما تستخدم بشكل كمادات في حالات الآلام العصبية.

Arnica montana

عَاطُلُوس. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وجنوره بشكل مغلي ومنقوع في حالات الالتهابات والرضوض واضطرابات الدورة الدموية لما تحويه من مواد عضوية وحموض فعالة وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة المركبة.

aromatic

عَطْرِي. 1. ما له رائحة مميزة سريعة الانتشار. 2. في الكيمياء، مركب فيه حلقة مغلقة مستقرة كهربائياً مثل البنزين والنفثالين. يوصف أيضاً بأنه أروماتي.

arrangement

تَرْتِيب، رَضْف. وضع الأشياء على نسق معين بحيث تحقق شكلاً جمالياً أو مفيداً من الناحية الوظيفية.

arrest

تَوَقُّف. انقطاع في حركة أو تطور أو سير مرض أو عضو أو كائن حي، مثل توقف القلب عن النبضان وتوقف النضج.

arrhenoblastoma

وَرَمٌ وَمَنَكَار. ورم ينشأ على حساب خلايا في المبيض تفرز هرمونات منكرة وتؤدي إلى الشعرانية ومظاهر منكرة عند المرأة المصابة به.

arrhythmia

إِضْطِرَابُ النَّظْم. حالة تؤدي إلى تغيير في نظم ضربات القلب عن الحالة السوية المنظمة.

arsenic

زُرْنِيش. عنصر كيميائي، رمزه As، ترتيبه الثالث والثلاثون، تستخدم أملاحه في الطب في معالجة الكثير من الامراض المعدية والطفيلية.

arsenical polyneuropathy

اغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الزُّرْنِيشِي. اعتلال الأعصاب الذي يُشاهد في حالات التَّسُّمِ المزمن بالآرسنيك (الزرنيش)، يتميز باضطرابات جسيمة في الأطراف، وأحياناً بظهور متلازمة تشبه التهاب الأعصاب الحُموي الحاد.

arsenicals

مُرَكَّبَاتُ زُرْنِيشِيَّة. مركبات دوائية أو عوامل أخرى (مثلاً مبيدات الهوام، مبيدات القوارض، غاز الأعصاب) تحتوي على الآرسنيك (الزرنيش).

arsenic poisoning

الْتَسُّمُ بِالزُّرْنِيش. تسمم يُعزى للتعرض للزرنيش اللاعضوي الخماسي التكافؤ. فالتسمم الحاد بالزرنيش يمكن أن يؤدي إلى صدمة وموت، ويتميز بظهور طفح جلدي حُمَوي، قيء، إسهال، ألم بطني، مَعَص عضلي، انتفاخ الجفنين والقدمين واليدين. أما التَّسُّمُ المزمن بالزرنيش الذي يُعزى إلى ابتلاع كميات صغيرة لمدة طويلة، فيتميز بتصبغ الجلد المترافق مع تقشر، وفرط تقرن راحة اليدين وأخصم القدمين، وخطوط متقاطعة على الأظافر تسمى خطوط ميس، وصدا، واعتلال الأعصاب المحيطية، وتخليط.

artefact

بَنِيَّةٌ مُصْطَنَقَةٌ. منظر أو بنية أو شكل غير طبيعي المنشأ، يحدث بشكل اصطناعي وغير مقصود أثناء تحضير الصور الشعاعية والمحضرات المجهرية الجرثومية أو النسيجية أو الخلوية. تسمى أيضاً artifact.

Artemisia abrotanum

قَيْصُوم. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاءه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عفسية وزيوت عطرية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الانبوبيّة الزهر.

Artemisia absinthium

أَفْسَنْتِين، نَمْسِيْسَة. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات للاضطرابات الهضمية والآلام المفصليّة لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الانبوبيّة الزهر.

Artemisia dracunculus

طَرْخُون. نبات عشبي طبي وغذائي تستخدم كامل أجزائه عدا الجنود في التغذية، وبشكل مغلي أو منقوع لتسكين الآلام الهضمية. وهو يحوي زيوتاً عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المترابكة.

Artemisia herba alba

شِفْحٌ يَلْدِي. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي ومنقوع وكمادات كطارد للديدان وكمسكن للألام المفصلية، لما تحويه من زيوت طيارة ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الانبوية الزهر.

Artemisia maritima

شِفْحٌ بَحْرِي. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كطارد للديدان لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الانبوية الزهر.

arteria

شِرْيَان. قناة غشائية تحمل الدم الشرياني إلى أعضاء الجسم. يتألف جدار الشريان من ثلاث طبقات: الغلالة الظاهرة والغلالة المتوسطة والغلالة الباطنة. يسمى أيضاً artery.

arteria alveolaris inferior

شِرْيَانٌ سِفْخِي سَفْوِي. شريان صغير ينشأ من الشريان الفكي العلوي، ويعطي فروعاً سنوية وللنسيج حول الأسنان واللوجة وللعظم اللامي، وينتهي بالفك السفلي والشفة السفلية والذقن.

arteria angularis

شِرْيَانٌ رَآوِي. شريان صغير ينشأ من الشريان الوجهي ليعطي فروعاً دقيقة لكيس الدمع وللجفن السفلي وللأنف.

arteria appendicularis

شِرْيَانٌ رَآوِي. ينشأ هذا الشريان من الشريان الحرقفي القولوني ليسير إلى الزائدة الدودية وينتهي فيها بفروع انتهائية.

arteria arcuatae pedis

شِرْيَانٌ قَوَيْسِي قَدَمِي. ينشأ هذا الشريان من شريان ظهر القدم ويعطي فروعاً هي الأخمصي العميق والشرايين الرسغية الظهرية؛ وتتوزع هذه الفروع في القدم والأصابع.

arteria auricularis profunda

شِرْيَانٌ أُنْزِي عَمِيق. ينشأ هذا الشريان من الشريان الفكي العلوي ليتفرع في جلد قناة السمع الظاهرة وغشاء الطبل والمفصل الفكي الصدغي.

arteria axillaris

شِرْيَانٌ إِبْطِي. شريان ينشأ من تماذي الشريان تحت الترقوة، يسير على الحافة السفلية من العضلة الصدرية الكبيرة ويكمل سيره ليصبح الشريان العضدي. يعطي فروعاً منها الصدري العلوي، والآخرمي الصدري، والصدري السفلي والكتفي السفلي، والمنعكس الأمامي، والمنعكس الخلفي، والأصلي الظاهر. فهو يروي الطرف العلوي والإبط والصدر والكتف.

arteria basilaris

شِرْيَانٌ قَاعِدِي. يتشكل هذا الشريان من اتحاد الشريانيين الفقريين. ويسير من الحافة السفلية للحذبة (الجسر) في قاعدة الدماغ إلى حافتها العلوية، حيث يتفرع إلى الشريانيين المخيين الخلفيين. يعطي فروعاً أهمها الشرايين الحذبية والشريان المخيخي الأمامي السفلي، والشريان الدهليزي والشريان المخيخي العلوي.

arteria brachialis

شِرْيَانٌ عَضُدِي. ينشأ هذا الشريان من تماذي الشريان الإبطي ليعطي تفرعات من أهمها الشريان العضدي السطحي والشريان

العضدي العميق، والشرايين المغنية للعضد، والشرايين الزندية الرادفة العلوية والسفلية، قبل أن يتفرع في المرفق إلى الفرعين الانتهايين الزندي والكعبري. فهو يروي الكتف والعضد والساعد واليد.

arteria buccalis

شِرْيَانٌ شَفْطِي. ينشأ هذا الشريان من الشريان الفكي العلوي ليعطي فروعاً تروي العضلة المُبَوِّقَة والغشاء المخاطي المبطن للفم.

arteria bulbi penis

شِرْيَانٌ بَصَلِي قَضِيي. ينشأ هذا الشريان من الشريان العجاني الباطن، ويجتاز السفاق العجاني المتوسط إلى الجدار العلوي من الجسم الاسفنجي في الرجل. ليروي الغدد البصلية الإحليلية وبصلة القضيب.

arteria carotis communis

شِرْيَانٌ سَبَلْتِي أَصْلِي. ينشأ من الجذع العضدي الراسي في الأيمن ومن قوس الأبهر في الأيسر، يسير إلى جانب الرغامى ليعطي الشريانيين السباتيين الظاهر والباطن.

arteria carotis externa

شِرْيَانٌ سَبَلْتِي ظَاهِر. ينشأ من الشريان السباتي الأصلي ليسير على حافة الغضروف الدرقي العلوي حتى يصل إلى لقمة الفك السفلي ليعطي شعباً كثيرة هي الدرقي العلوي اللساني، والوجهي، والقفوي الأذني الخلفي، والبلعومي السفلي، والصدغي السطحي، والفكي الباطن.

arteria carotis interna

شِرْيَانٌ سَبَلْتِي بَاطِن. شريان ينشأ من الشريان السباتي الأصلي ويسير على الجدار الجانبي للبلعوم فالميزابة السباتية والكهفية، ويتفرع إلى الشريان العيني والشريان المخي الأمامي والشريان المخي المتوسط والشريان المشيمي الأمامي والشريان السباتي الطبلي. فهو يؤمن تروية الآن الوسطى والدماغ والنخامية وكرة العين والصفائر المشيمية.

arteria centralis retinae

شِرْيَانٌ شَبَكِيَّة لَمَرَكَزِي. أحد فروع الشريان العيني، يسير مع العصب البصري حتى الشبكية حيث يعطي شعبة صاعدة وأخرى نازلة، وتتفرع كل شعبة إلى غصن أنفي وآخر صدغي، كما يعطي شريان اللطخة الشبكية وشريان محفظي.

arteria cerebelli superior

شِرْيَانٌ مُخَيَّخِي عُلوِي. ينشأ من الشريان القاعدي، يدور حول السويقة المخية ليصل إلى الوجه العلوي للمخيخ حيث يتفرع ليروي القسم العلوي من المخيخ والدماغ المتوسط والأجسام الصنوبرية والصفائر المشيمية والبطين الثالث.

arteria cerebri anterior

شِرْيَانٌ مُخَيَّخِي أَمَامِي. ينشأ من الشريان السباتي الباطن ليدور حول ركبة الجسم الثفني ليصل إلى الوجه الإنسي من نصف الكرة المخية. يعطي شعباً كثيرة منها الشريان الموصل الأمامي، والشرايين المخططة الأمامية، وشريان الحجاج، والشريان الجبهي الإنسي الأمامي، والشريان الثفني الأمامي، والشريان المحيط بالجسم الثفني الخلفي. يسمى أيضاً شريان الجسم الثفني.

arteria circumflexa

شُرَيَّانٌ مُنْقَطِعٌ. شريان لا يسير سيراً مستقيماً بل ينحني في سيره ليرسم زاوية كلية. وهو كثير التوزع في البطن: في القلب (الشريان التاجي المنعطف) وفي العضد وفي الفخذ وفي الحرقفة.

arteria colica dextra

شُرَيَّانٌ قَوْلُونِي لَيْفَن. شريان ينشأ من المساريقي العلوي ويتجه نحو الزاوية اللفائفية الأعورية ليعطي عدة شعب منها: قولونية، ولفائفية، وأعورية أمامية، وأعورية خلفية، وزائدية.

arteria colica sinistra

شُرَيَّانٌ قَوْلُونِي لَيْسَر. أحد فروع الشريان المساريقي السفلي، يعطي فروعاً تروي القولون النازل.

arteria coronaria dextra

شُرَيَّانٌ تَلَجِي لَيْفَن. ينشأ من جذع الأبهر في جيب فالسالفا الأيمن، ويسير في التلم الأيمن البطني الأيمن ومنه إلى التلم الخلفي بين البطينين. يعطي العديد من الشعب أهمها: الأيمن الأيمن الأمامي والشرابين البطينية اليمنى الخلفية، والشرابين الخلفية للحجاب بين البطينين.

arteria coronaria sinistra

شُرَيَّانٌ تَلَجِي لَيْسَر. ينشأ من جذع الأبهر في جيب فالسالفا الأيسر، ويسير على جانب جسم الشريان الرئوي ثم ينقسم إلى شعبتين كبيرتين هما الشريان الأمامي النازل والشرابين المنعطف.

arteria cremasterica

شُرَيَّانٌ مُشْمَرَةٌ. شريان صغير ينشأ من الشريان الخلفي السفلي ليروي العضلة المشمرة واللحف المغلفة للحبل المنوي.

arteria cystic

شُرَيَّانٌ قَزَارِي. للفصن الانتهائي الأيمن للشرابين الكبدي، يسير بشكل أفقي حتى يصل إلى عنق المرارة ويروها.

arteria digitalis

شُرَيَّانٌ إَصْبَعِي. أحد الشرايين الإصبعية، يتفرع من القوس الراحية السطحية، ليسير إلى أحد أصابع اليد، وقد يعطي شرياناً رانفاً.

arteria dorsalis penis

شُرَيَّانٌ ظَهْر الْقَضِيب. ينشأ من الشريان العجاني الباطن، يجتاز الرباط المعلق للقضيب ليصل إلى الوجه العلوي للجسم الكهفي، ليتوزع في الحشفة وما يحيط بها من جلد القلفة.

arteriae arcuatae renis

شُرَايِين قَوْسِيَّة كُلْوِيَّة. شرايين دقيقة تنشأ من الشريان بين الفصوص الكلوية، وتسير في عمق الكلية لتعطي فروعاً صغيرة هي الشرايين بين الفصيصات الكلوية، والشرايين المستقيمة الكلوية، وتنتهي في اللحمية الكلوية.

arteria epigastrica inferior

شُرَيَّانٌ شُرُوفِي سَفْلِي. أحد فروع الشريان الحرقفي الظاهر، يسير على الوجه الباطن للعضلة البطنية المستقيمة، يعطي فروعاً عدة منها الشريان العاني، وشريان المُشْمَرَة، وشريان الرباط المدور للرحم.

arteria ethmoidalis posterior

شُرَيَّانٌ غُزْبَالِي خَلْفِي. أحد فروع الشريان العيني، يسير في القناة الغربالية الخلفية ثم في الصفيحة الغربالية للعظم الغربالي. يعطي فروعاً سحائية وأخرى أنفية.

arteria fascialis

شُرَيَّانٌ وَجْهِي. أحد فروع الشريان السباتي الظاهر، ينشأ منه ويسير تحت الفك السفلي حتى يصل إلى الصَّوَار (ملتقى الشفتين). يعطي العديد من الفروع منها الحنكي الصاعد، وتحت النقي، والشفويان العلوي والسفلي، والزاوي، واللوزي، مع شعب غدية.

arteria femoralis

شُرَيَّانٌ فَخْذِي. شريان يتشكل من استمرار الشريان الحرقفي الظاهر، يمر من الحلقة الفخذية إلى الوجه الأمامي الإنسي للفخذ، يعطي فروعاً كثيرة، أهمها الشريان الخلفي السطحي، والحرقفي المنعطف السطحي، والعجاني الظاهر، والفخذي العميق، والركبي النازل.

arteria fibularis

شُرَيَّانٌ شَطْلَوِي. ينشأ من الجذع الظنبوبي الشظوي ويتجه إلى الناحية العميقة، ويعطي شعباً مغنية للشظية، وشعبة شظوية أمامية وشعبة شظوية خلفية.

arteria gastrica dextra

شُرَيَّانٌ مَعِدِي لَيْفَن. ينشأ من الشريان الكبدي الأصلي ويروي الانحناء الصغير للمعدة.

arteria glutea inferior

شُرَيَّانٌ لَوِي سَفْلِي. ينشأ من الشريان الحرقفي الباطن ليتفرع في منطقة الآلية والوجه الخلفي للفخذ، ويعطي شعبة وركية.

arteria hepatica communis

شُرَيَّانٌ كَبِدِي أَصْلِي. ينشأ من الجذع الأبطني، يسير على القسم العلوي من البنكرياس، ويعطي بعض الفروع مثل المعدي الأيمن، والمعدي الاثناعشري، والكبدي المخصوص.

arteria iliaca communis

شُرَيَّانٌ خَرْقِي أَصْلِي. ينشأ من الأبهر البطني، ويتفرع إلى فرعين انتهائين هما الشريان الحرقفي الظاهر والشرابين الحرقفي الباطن.

arterial aneurysm

أُمُّ الدَّمِ الشَّرِيَانِيَّة. توسع محدود في أحد الشرايين قد يكون مغزلي الشكل أو كيسياً. أعراضها ظهور كتلة نابضة مع سماع نَفْثَة فوقها وقد تظهر أعراض انضغاط موضعي.

arteria laryngea inferior

شُرَيَّانٌ خَنْجَرِي سَفْلِي. ينشأ من الشريان الرقي السفلي ليتوزع في منطقة الحنجرة والرغامى والمريء.

arterial capillary

شَفْرِيَّة شُرِيَانِيَّة. أحد الأوعية الدقيقة التي ليس لها غلالة عضلية، وتقع في موقع متوسط من حيث البنية والحجم والوظيفة بين الشغريات والشُرِيَّات.

arteria lingualis

شُرَيَّانٌ لِسَانِي. ينشأ من الشريان السباتي الظاهر ليعطي فروعاً عديدة أهمها فوق اللامي، وتحت اللسان، وظهر اللسان، واللساني العميق. فهو يتوزع مع فروعه في منطقة اللسان والغدد تحت اللسانية واللوزتين ولسان المزمار.

arterialization

تَشَرُّيْن. 1. تغيرات تصيب جُرُ الأوردة عند اتصالها بالشرابين (كما في النواسير الشريانية الوريدية) مما يجعلها أقرب إلى جُرُ الشرايين. 2. قيام الأوردة بنقل الدم المؤكسج.

arterial murmur

نَفْخَةٌ شِرْيَانِيَّةٌ. نفخة تسمع فوق الشريان المصاب بتضيق أو بآم دم.

arterial stenosis

تَضْيِيقٌ شِرْيَانِيٌّ. نقص في القطر الداخلي للشريان، قد يعود لأسباب داخل الشريان، أو ضمن جداره، أو لانضغاط من خارج الشريان، وفي كل الأحوال يسبب ذلك نقص إرواء المنطقة التي يغنيها، وفي القلب يسبب الإقفار القلبي، وفي الدماغ يسبب الحوادث الوعائية الدماغية.

arterial tension

ضَغْطُ الدَّم. مقدار الضغط الذي يكون عليه الدم في الشرايين.

arterial thrill

هَرِيرٌ شِرْيَانِيٌّ. الارتعاش أو الاهتزاز الذي يشعر به الطبيب الفاحص فوق الشريان الذي تصدر عنه نفخة، كهريز السباتي المتضيق.

arterial thrombosis

خُثَارٌ شِرْيَانِيٌّ. تراكم الخثرات، أو الجلطات في باطن الشرايين، أو ضمن جدارها الباطن لأسباب رضحية أو مرضية.

arteria masseterica

شِرْيَانُ المَضْغَةِ. أحد فروع الشريان الفكي العلوي، يروي العضلة الماضغة.

arteria maxillaries

شِرْيَانُ فَكِّي علوي. أحد فروع الشريان السباتي الظاهر، يتفرع إلى فروع كثيرة أهمها: الفروع الجناحية، والأني العميق، والعلوي، والامامي، والسنخي السفلي، والسحائي المتوسط، والصدغي العميق، والحنكي النازل، والوتدي الجناحي.

arteria meningea media

شِرْيَانُ سِخَايِيٍّ أَوْسَط. أحد فروع الشريان الفكي العلوي، يمر عبر الثقب المدورة الصغيرة إلى داخل القحف، له فروع كثيرة أهمها الجبهي، والجداري، والنمعي السحائي الإضافي، والفروع الصخرية، والعلوي، وهو يروي عظام القحف والام الجافية.

arteria mesenterica inferior

شِرْيَانُ مَسَارِيْقِي سَفْلِيٍّ. أحد فروع الأبهري البطني، يعطي عدداً من الفروع هي الشريان القولوني الأيسر العلوي والشريان السيني والشريان المستقيمي العلوي. فهو يروي القولون النازل والمستقيم.

arteria mesenterica superior

شِرْيَانُ مَسَارِيْقِي عُلْوِيٍّ. أحد فروع الأبهري البطني، يروي القولون العلوي.

arteria metacarpale palmares

شِرْيَانُ سِنْعِيٍّ رَاجِيٍّ. أحد الفروع التي تنشا من القوس الراحية العميقة، ويروي الأجزاء العميقة من السنع.

arteria metatarsale dorsale

شِرْيَانُ مَشْطِيٍّ ظَهْرِيٍّ. أحد فروع الشريان المقوس في القدم، يعطي فروعاً من شرايين ظهر الأصابع لتروي القدم وأصابعها.

arteria obturatoria

شِرْيَانُ سِدَايِيٍّ. أحد فروع الشريان الحرقفي الباطن، يسير على جدار التجويف الحوضي محاذياً الخط اللاسم له، ويعطي عدة فروع منها الشريان العاني، والشريان الحقي. فهو يروي عضلات الحوض ومفصل الورك.

arteria occipitalis

شِرْيَانُ قَذَالِيٍّ. أحد فروع الشريان السباتي الظاهر، يروي منطقة القفا

من العنق، وله شعب كثيرة أهمها الشريان الأنفي، والسحائي، والخشائي، والنازل، والقصي الترقوي الخشائي.

arteria ophthalmica

شِرْيَانٌ عَيْنِيٍّ. أحد فروع الشريان السباتي الباطن، يخرج عبر الثقب البصرية من جوف القحف ليدخل الحجاج، ويتفرع إلى فروع كثيرة منها الشريان الدمعي، والشريان فوق البكري، وشريان ظهر الأنف.

arteria ovarica

شِرْيَانٌ مَبِيضِيٍّ. أحد فروع الأبهري البطني لدى الإناث ينتهي في القطب العلوي للمبيض، يعطي فروعاً للحالب وللوق. فهو يروي الحالب والمبيض والوق.

arteria palatina major

شِرْيَانٌ حَنَكِيٍّ كَبِير. ينشا من الشريان الحنكي النازل، ويروي منطقة الحنك العظمي أو الحنك الصلب.

arteria pancreaticoduodenalis

شِرْيَانٌ بَنَكْرِيَّاسِيٍّ أَثْناعَشْرِيٍّ. إحدى مجموعات من الشرايين التي تروي البنكرياس والأثنا عشر، وتنشا بعضها من المساريقي العلوي وبعضها من الشريان المعدي الأثنا عشر.

arteria pericardiacophrenica

شِرْيَانٌ تَامُورِيٍّ جَبَاجِيٍّ. أحد فروع الشريان الصدري الباطن تتوزع فروعه في التامور وفي الجنب وفي الحجاب.

arteria perinealis

شِرْيَانٌ عَجَازِيٍّ. أحد فروع الشريان الفرجي الباطن، يروي منطقة العجان وجلد الأعضاء التناسلية القصيرة.

arteria plantaris lateralis

شِرْيَانٌ أَخْمَصِيٍّ وَخْشِيٍّ. أحد فروع الشريان الظنبوبي الخلفي، يمر بين عضلات الساق حتى نهاية المشط الخامس للقدم، يعطي فروعاً تشكل القوس الأخمصية، والشرايين السنية الأخمصية. وهو يروي أخمص القدم والأصابع.

arteria poplitea

شِرْيَانٌ مَلْبُضِيٍّ. امتداد للشريان الفخذي، يعطي الكثير من الفروع مثل التوأمية، والنعلية والظنبوبية والمفصالية (المفصل الركبة والرضفة).

arteria pudenda interna

شِرْيَانٌ فَرْجِيٍّ بَاطِن. أحد فروع الشريان الحرقفي الباطن، يعطي فروعاً كثيرة مثل الشريان الصفني الخلفي والشريان الشفري الخلفي، والشرايين المستقيمية السفلية والشرايين الإحليلية وشريان بصلة القضيب أو الشريان البظري العميق.

arteria pulmonalis dextra

شِرْيَانٌ رُئَوِيٍّ أَيْمَن. شريان ينشا من جذع الشريان الرئوي ويسير مباشرة إلى الرئة اليمنى ليتفرع فيها حاملاً لها الدم الوريدي.

arteria pulmonalis sinistra

شِرْيَانٌ رُئَوِيٍّ أَيْسَر. ينشا من جذع الشريان الرئوي، ويسير مباشرة إلى الرئة اليسرى حيث يتفرع إلى فروع فيها حاملاً لها الدم الوريدي.

arteria radialis

شِرْيَانٌ كَعْبُورِيٍّ. ينشا من الشريان العضدي ويسير على الوجه الأمامي للمساعد ليصل إلى راحة اليد. يعطي فروعاً عدة مثل الرسغي الراجي، الراجي السطحي، الرسغي الظهراني، الكعبري الراجع والقوس الراحية العميقة.

arteria renalis

شِرْيَانٌ كَلَوِيٌّ. ينشأ من الأهر البطني ويتجه إلى سرة الكلية مباشرة، يعطي فروعاً إلى المحفظة، والحالب، والحويضة والقطب العلوي للكلى.

arteria spinalis anterior

شِرْيَانٌ نُخَاعِيٌّ أَمَامِيٌّ. ينشأ من الشريان الفقري، يسير في الثقب الفقري على الوجه الأمامي للصلة ليشكل عند اتحاده مع الشريان المقابل له الجذع النخاعي الأمامي. وهو يروي النخاع الشوكي.

arteria spinalis posterior

شِرْيَانٌ نُخَاعِيٌّ خَلْفِيٌّ. ينشأ من الشريان الفقري، ويسير في الثقب القفوي حتى يصل إلى التلم الخلفي المتوسط للنخاع.

arteria subclavia

شِرْيَانٌ تَحْتَ التَّرْقُوةِ. ينشأ من الجذع العضدي الراسي في الأيمن ومن قوس الأهر في الأيسر ليعطي فروعاً كثيرة أهمها الشريان الفقري، والصدري الباطن، والدرقي الرقبى والضلعي الرقبى.

arteria sublingualis

شِرْيَانٌ تَحْتَ اللِّسَانِ. أحد فروع الشريان اللساني الذي يروي الغدة تحت اللسانية.

arteria submental

شِرْيَانٌ تَحْتَ الذَّقْنِ. أحد فروع الشريان الوجهي وهو يروي النسيج تحت الذقن.

arteria tarsea lateralis

شِرْيَانٌ كَاجِلِيٌّ وَخَشِيٌّ. ينشأ من شريان ظهر القدم ليروي منطقة الكاحل أو عنق القدم.

arteria temporalis media

شِرْيَانٌ صُدْغِيٌّ أَوْسَطُ. ينشأ من الشريان المخي المتوسط، وقد ينشأ من الشريان الصدغي السطحي ويروي المنطقة الصدغية، وقشرة الفص الدماغي.

arteria testicularis

شِرْيَانٌ خُصْوِيٌّ. ينشأ من الأهر البطني ويعطي فروعاً للإحليل وللبربخ، وهو يروي الإحليل والخصية والبربخ.

arteria thoracica interna

شِرْيَانٌ صَدْرِيٌّ بَاطِنٌ. ينشأ من الشريان تحت الترقوة، ويعطي فروعاً كثيرة للمنصف والتوتة والقصبات والرغامى والقص وشرايين ثاقبة وثديية إنسية وضلعية ووحشية وفروعاً وربية أمامية وتامورية حجابية وعضلية حجابية وخطية علوية.

arteria thyroidea ima

شِرْيَانٌ نَرَقِيٌّ سَفْلِيٌّ. ينشأ من قوس الأهر أو من الجذع العضدي الراسي أو من السباتي الأصلي الأيمن ويتجه إلى الغدة الدرقية مباشرة.

arteria thyroidea superior

شِرْيَانٌ نَرَقِيٌّ عُلْوِيٌّ. ينشأ من السباتي الظاهر ليصل إلى أحد فصوص الغدة الدرقية. يعطي فروعاً كثيرة أهمها الشريان اللامي، والقصي الترقوي الخشائي، والحنجري العلوي، وتحت اللامي، وفروعاً غُدِّيَّةً وعضلية.

arteria ulnaris

شِرْيَانٌ زُنُودِيٌّ. ينشأ من الشريان العضدي، ويسير في مقدم الساعد ليعطي فروعاً كثيرة مثل الرسغي الراحي والظهري، والفروع الراحية العميقة والزندي الرابع، والشريان بين العظام الأصلي والقوس الراحية الأصلية.

arteria urethralis

شِرْيَانٌ إِخْلِيلِيٌّ. ينشأ من الشريان الفرجي الباطن ليروي الإحليل.

arteria uterina

شِرْيَانٌ رَحِمِيٌّ. ينشأ من الشريان الحرقفي الباطن، يسير على حافة الرحم حتى قاعدتها، ويعطي فروعاً عديدة منها الفروع المبيضية والبوقية والمهبلية.

arteria vaginalis

شِرْيَانٌ مَهْبِلِيٌّ. أحد فروع الشريان الرحمي، يروي المهبل وقاع المثانة.

arteria vertebralis

شِرْيَانٌ فَقْرِيٌّ. ينشأ من الشريان تحت الترقوة ليصعد للأعلى ماراً بالثقب المعترضة لل فقرات الرقبية الست الأولى ويصل إلى الثقب القفوي ليتحد مع الشريان الفقري المقابل له ويكون معه الجذع القاعدي. وهو يعطي فروعاً نخاعية وأخرى عضلية، وفروعاً للمخيخ.

arteria vesicalis inferior

شِرْيَانٌ مَثَانِيٌّ سَفْلِيٌّ. ينشأ من الشريان الحرقفي الباطن حتى جدار المثانة الخلفي السفلي ليعطي الشريان الأسهري الحويصلي والشريان المثاني البروستاتي.

arteria zygomaticoorbitalis

شِرْيَانٌ وَجْهِيٌّ حَاجِلِيٌّ. ينشأ من الشريان الصدغي السطحي ويتجه إلى الجزء الجانبي لجوف الحاج.

arteriectomy

قَطْعُ الشَّرْيَانِ. عملية جراحية تستهدف استئصال قطعة من الشريان.

arterio-

شِرْيَانِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بأحد الشرايين.

arteriography

1. تَصْوِيرُ شِرْيَانِيٍّ 2. تَخْطِيطُ شِرْيَانِيٍّ. 1. حقن الشرايين بمادة ظليلة على الأشعة ثم تصويرها شعاعياً لتشخيص أمراضها. 2. تسجيل للنقبض الشرياني.

arteriolar nephrosclerosis

تَصَلُّبُ الكُلْيَةِ الشَّرْيَانِيَّةِ. قساوة في جدر الشُرَيَّات تؤدي إلى تنكس في الأنابيب الكلوية وتشنج ليفي في الكُتَيْبَات.

arteriole

شُرْيَانٌ. أصغر الفروع الشريانية، يتفرع بدوره إلى الشعيرات الدموية الدقيقة.

arteriolosclerotic kidney

كُلْيَةٌ مُتَصَلِّبَةٌ الشَّرْيَانَاتِ. كلية مصابة بتبدلات نسيجية تنكسية إثر إصابة الشريينات فيها بالتصلب العصيدي.

arteriomotor

مُحَرِّكٌ شِرْيَانِيٌّ. ما يسبب اتساع الشرايين أو تضيقها وتغيير قطرها ووساعتها، مثل الانوية والاعصاب الوية.

arteriophlebography

تَصْوِيرُ شِرْيَانِيٍّ وَرِيدِيٍّ. حقن الشريان بمادة ظليلة على الأشعة وإجراء تصوير شعاعي أثناء وبعد الحقن مباشرة (الطور الشرياني) وبعد الحقن بفترة أطول (الطور الوريدي).

arterioplasty

رَأْبُ الشَّرْيَانِ. عمل جراحي يستهدف إصلاح جراحي وترميمي للشريان المصاب بالتهتك أو التضيق وتأمين مسار أقرب للحالة السوية فيه.

arteriorrhaphy

رَفُو شِرْيَانِي. عمل جراحي يجري على الشريان يستهدف خياطة جدرانه مع المحافظة على مساره واتساعه ما أمكن.

arteriosclerosis

تَصَلُّبُ الشَّرْيَانِيْن. تغيرات تشريحية ونسجية تصيب جدران الشرايين تؤدي إلى ثخانتها التدريجية بترسب بعض المواد العضوية والدهنية فيها وتكاثر بعض العناصر الخلوية مما يؤدي إلى تضيق اللعنة وحدث انسداد جزئي أو تام وإعاقة الدوران.

arteriosclerotic kidney

كَلْبَةُ مُتَصَلِّبَةِ الشَّرْيَانِيْن. كلية مصابة بتبدلات نسيجية ناتجة عن تصلب الأوعية فيها وبشكل خاص عن تصلب الشرايين العصيدية.

arteriotomy

بَضْعُ الشَّرْيَانِ. إجراء شق في جدار الشريان لسحب الدم منه أو استخراج خثرة أو سدادة منه.

arteriovenous

شِرْيَانِي وَرِيدِي. ما يتعلق بكل من الشريان والوريد في وقت واحد، أو ما يصل بينهما.

arteriovenous anastomosis

مُفَاغَرَةٌ شِرْيَانِيَّة وَرِيدِيَّة. عمل جراحي لتأمين اتصال بين شريان ووريد (كما في حالات الديال الدموي).

arteriovenous aneurysm

أَمُّ لَدَمٍ لَشَّرْيَانِيَّة الْوَرِيدِيَّة. اتصال شريان بوريد اتصالاً مستمراً بناسور شرياني وريدي.

arteritis

لِتْهَابُ الشَّرْيَانِ. أحد الأمراض التي تصيب جدران الشرايين بالالتهاب بسبب ناتج عن عدوى بعامل ممرض أو عن علة تنكسية مترقية على المدى الطويل.

artery

شِرْيَان. انظر areteria.

arthr-

مَفْصِلِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمفصل.

arthrectomy

قَطْعُ الْمَفْصِل. عملية جراحية تستهدف فتح المفصل فتحاً واسعاً ولتستصال المحفظة المفصالية مع ما فيها من تبدلات مرضية والمحافظة على السطوح المفصالية.

arthriferous abscess

خُرَاجٌ مَفْصِلِيٌّ الْإِمْدَاد. خراج بارد (تدرني أو سلي المنشأ) يتكون قرب آفة مفصالية من منشأ تدرني، يؤدي إلى تخريب المفصل ثم الانبثاق خارج الجلد في نقطة بعيدة عنه.

arthritis

لِتْهَابُ الْمَفْصِل. إصابة المفصل بالالتهاب الذي يصيب المفصل بدءاً بالمحفظة وانتقالاً إلى الغضاريف والعظام، ويتسم بالآلم والتورم

والاحمرار والحرارة الموضعية، وقد يسير إلى الشفاء التام بدون ترك عقابيل أو يتضاعف بالتشوه والقسط (التصلب).

arthritis deformans

لِتْهَابُ الْمَفْصِلِ الْمُشَوِّه. التهاب مفصلي مزمن، يتصف بتكثف السطوح المفصالية، ويميل إلى إحداث التشوه، وهو يقتصر على مفصل واحد أو ينتشر إلى عدد منها، وهو كثير المصادفة في الشيوخ.

arthro-

مَفْصِلِي. انظر arthr-

arthrocentesis

بَزْلُ الْمَفْصِل. استخراج مادة سائلة (سائل مصلي، دم، مادة قيحية) من المفصل، بسحبه عبر الإبرة.

arthrochondritis

لِتْهَابُ الْغُضُرُوفِ الْمَفْصِلِي. إصابة غضروف مفصلي بالالتهاب.

arthroclasia

فَكُ الْمَفْصِل. فصل جراحي لقسط (تصلب) مفصلي يؤدي لتحرير حركة المفصل المصاب بتحدد حرية الحركة.

arthrodesis

إِثْنَاقُ الْمَفْصِل. تدخل جراحي لإحداث قسط (تصلب) مفصلي يؤدي لتثبيت حركة المفصل المصاب بتقليل الحركة.

arthrodysplasia

سُوءُ تَنْسِجِ المفاصل. تشوه وراثي يصيب عدداً من المفاصل لدى المصاب به، يتسم باضطراب ونقص تشكل تلك المفاصل.

arthro-endoscopy

تَنْظِيرُ الْمَفْصِل. معاينة باطن مفصل من المفاصل بواسطة المنظار الليفي البلوري.

arthrography

تَصْوِيرُ الْمَفْصِل. إجراء تشخيصي شعاعي، يتم بتصوير المفصل صورة بسيطة أو بعد حقن المفصل بالأكسجين أو بمادة ظليلة على الأشعة.

arthromalacia

تَلَيُّنُ الْمَفْصِل. علة عظيمة عائلية، تتصف بانفراج المفاصل وسعة حركتها واسترخاء الربط ونقص التكلس في عظام المفاصل، مما يؤدي إلى العجز وهجمات الآلم.

arthropathy

إِغْيَالٌ مَفْصِلِي. أي مرض يصيب المفصل سواء كان عصبياً أو تنكسياً أو التهابياً بسبب موضعي أو بسبب عام.

arthroplasty

رَأْبُ الْمَفْصِل. عملية قوامها تجديد السطوح المفصالية وإصلاحها لإعادة الحركة والوظيفة للمفصل.

arthropneumography

تَصْوِيرُ غَايِيٍّ لِلْمَفْصِل. إجراء صورة للمفصل بعد حقنه بالغاز (الهواء أو الأكسجين).

Arthropoda

الْمَفْصِلِيَّات. أكبر الشعب الحيوانية، تحوي أفراداً متناظرة التكوين من الجانبين وذات جسم صلب ومقطع تحمله أرجل ذات مفاصل متعددة. منها العنكبوت والقشريات والحشرات، وبعضها نواقل للعوامل الممرضة.

arthropysis

تَقْلُخُ المَفْصِلِ. تشكل مادة قيحية ضمن الجوف المفصلي تلو التهاب مفصلي موضّع أو في عقابيل حالة تسمم بالدم من العدوى بجراثيم شديدة الفوعة كالسحائية والبنية.

arthrosclerosis

تَصَلُّبُ المَفْصِلِ. قساوة وصعوبة في حركة المفصل تنتج عن تكلف وتخنخ النسج لسبب التهابي أو تنكسي.

arthroscopy

تَنْظِيرُ المَفْصِلِ. 1. وسيلة تشخيصية بتعرض المفصل للأشعة ورؤية التبدلات ومدى الحركة على الدريّة. 2. إدخال منظار ضوئي صلب أو ليفي إلى داخل المفصل وتفحص بنيته الداخلية.

arthrosis

اعتلال المَفْصِلِ. اسم يطلق على العلل المزمنة التنكسية غير الالتهابية في المفاصل، والتي تتصف تشريحياً بأنّيات في المفاصل مع رسوبات كلّسية تؤدي إلى آلام وتشوهات وعجز.

arthrostomy

فَقْرُ المَفْصِلِ. إجراء جراحي يستهدف تفريغ محتوى الجوف المفصلي من السوائل بفتح ثقب صغيرة لنزح السوائل منها.

arthrosynovitis

التهاب زَلِيلِ المَفْصِلِ. إصابة الغشاء المبطن لجوف المفصل بالالتهاب.

arthrotomy

بَضْعُ المَفْصِلِ. عمل جراحي علاجي على المفصل يجري فيه شق للمكونات التشريحية للمفصل.

article

1. **مَقْصِل** 2. **مَقَال**. 1. مكان اتصال عظمين بشكل يسمح بحركة أحدهما أو كليهما حول محور المفصل. 2. نصّ طبي يصف تجربة أو يعرض آراءً مبتكرة، ينشر في المجلات الطبية.

articular muscle

عَضَلَةُ مَفْصِلِيَّة. عضلة ترتبط بإحدى نهايتيها إلى محفظة مفصليّة مجاورة.

articulated

1. **مَفْصِلِي** 2. **مُتَمَفِّصِل**. 1. أحد أفراد الحيوانات أو الحشرات ذات الأرجل المفصليّة. 2. ما له مفصل واحد أو أكثر.

articulating paper

وَرَقُ الإِطْبَاق. ورق فحمي أزرق اللون، يوضع بين الأسنان العلوية والسفلية ويُعَضُّ عليه في الوضع المركزي وخلال الحركات الجانبية فيترك أثره في السطوح الطاحنة للأسنان في المواقع التي حدث فيها تماس بين هذه السطوح.

articulatio

1. **مَفْصِل** 2. **إِطْبَاق**. 1. المنطقة التشريحية التي يتصل فيها جزان من البدن مع بقاء الحركة. 2. في طب الأسنان، علاقة التماس بين السطوح المتقابلة للأسنان أثناء عملها الوظيفي. يسمى أيضاً articulation.

articulation

1. **مَفْصِل** 2. **إِطْبَاق**. انظر articulation.

articulator

مِطْبِق. 1. جهاز في الصناعة الطبية وإطب الأسنان يتألف من جزأين رئيسيين يفصل بينهما اتصال مفصلي. 2. جهاز يمثل المفصلين

الصديغيين الفكّيين مع ساعدين في كل جانب يمثلان شعب الفكّين العلوي والسفلي، يمكن تثبيت الأسنان عليه بشكل مؤقت في التحضير لتعويض الأسنان.

articulatory

تَلَفُّظِي. ما له علاقة بإصدار الكلام بصوتٍ جهورٍ يسمع من الآخرين.

artifact

بُنْيَة مصطنعة. انظر artefact.

artificial

اصطناعي، صُنْعِي. 1. ما لا يحدث بشكل طبيعي. 2. ما يُحْصَل عليه بوسائل صناعية.

artificial abortion

إِجْهَاضٌ صُنْعِي. إجهاض ينتج عن القيام بتدخل طبي (دوائي) أو جراحي لإنهاء الحمل قبل تمامه. يسمى أيضاً induced abortion.

artificial hibernation

إِشْتَاءٌ صُنْعِي. طريقة علاجية تستهدف الوصول بالمرضى إلى حالة من نقص الاستقلاب والاسترخاء العضلي والنوم الشبيه بالتخدير وضعف المنعكسات الضرورية لاستتباب الحالة الجسميّة وذلك لمعالجة الاختلاجات والارتعاج.

artificial immunity

مَنَاعَةٌ صُنْعِيَّة. مناعة مكتسبة (فاعلة أو لا فاعلة)

artificial insemination

إِفْتَاءٌ صُنْعِي. إيصال سائل منوي من الزوج إلى مهبل أو عنق الرحم عند المرأة الراغبة في الحمل.

artificial kidney

كَلْيَةٌ صُنْعِيَّة. جهاز يستخدم لتنقية الدم خارج البدن من العناصر التي تفرز عادةً عبر الكلى.

artificial labor

وِلَادَةٌ صُنْعِيَّة. وِلَادَةٌ مُحَرَّضَة. ولادة يتم خلالها الاستعانة بوسائل ميكانيكية أو دوائية لتسهيل أو تعجيل الولادة.

artificial pacemaker

نَاطِلِمَةٌ صُنْعِيَّة. أداة مصمّمة لإثارة تنبيه تقلص العضلة القلبية وفق معدل سرعة معين وفق الحاجة، وذلك بإطلاق تنبيه كهربائي معابر بدقة. يمكن زرعها داخل الجسم أو ارتداؤها على سطح الجسم.

Arundo donax

قَصَبُ النِيل. نبات عشبي طبي تستخدم جنوده بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تنشيط تكوين الدم لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية

arytenoid

الطَرَجْهَالِي. أحد غضروفين يقعان على جانبي الخط المتوسط في الحنجرة. كل منهما هرمي الشكل، يتركز على النتوء الأمامي منه الحبل الصوتي وعلى النتوء الخلفي منه عضلات الحنجرة.

arytenoidectomy

استئصال الطَرَجْهَالِي. عمل جراحي يستهدف استئصال الغضروف الطرجهالي.

As

الرمز الكيميائي للزرنيخ arsenic.

asafetida

جَلْتَيْت. مادة صمغية راتنجية، تستخرج من بعض نباتات الفصيلة الخيمية، وتتصف برائحة كريهة جداً، تستعمل في الطب الشعبي التقليدي مهدئة ومضادة للتشنج.

Asarum europaeum

نَارِيزِين بَرْي. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجات التهابات الجلدية والصدرية وإثارة القيء وتحريض التعرق لما يحويه من كافور ومواد عفصية قابضة وزيت عطرية. وهو من الفصيلة الزراوندية.

asbestosis

دَاءُ الْأَسْبِسْت. داء يصيب الرئتين، ينتج عن استنشاق أبخرة الأسبست لدى عمال الصناعات الثقيلة.

ascariasis

دَاءُ الصُّفَر. عدوى بالديدان الطفيلية من نوع الصفر الخراطيني، فيعد دخولها عن طريق الفم تهاجر اليرقات إلى الرئتين ثم إلى الأمعاء.

ascaricidal

مُبيد الصُّفَر. دواء يقتل الطفيليات من نوع الصفر أو يساعد على طرحها خارج البدن.

ascariidiasis

صُفَار. 1. إصابة الإنسان بداء الصفر. 2. مجموعة الاضطرابات التي يحدثها الصفر في الإنسان، وتظهر بآلام قولونية وإسهالات وغيرها من الاضطرابات الهضمية.

Ascaris lumbricoides

صَفَر خَرَّاطِينِي. نوع من الديدان التي تتطفل على أمعاء الإنسان من جنس الصُّفَر.

ascending

صَاعِد. 1. ما يتجه في مسيره من الأدنى للأعلى. 2. ما يميل للزيادة.

ascending ureteropyelography

تَصْوِيرُ الْحَالِبِ وَالْحَوَيْضَةِ الصَّاعِد. إجراء التصوير الشعاعي للجهاز البولي بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة في المثانة عبر الإحليل. يسمى أيضاً retrograde ureteropyelography.

ascites

خَبْن. اجتماع سائل في جوف البطن نتيجة لالتهاب فيه أو لإعاقة العود الوريدي كما في الأورام وتشمع الكبد.

ascorbic acid

خَفْضُ الْأَسْكَورَبِك. هو الفيتامين C تركيبه الكيميائي $C_6H_8O_6$ ، يوجد في معظم الفواكه والخضروات، ويؤدي عوزه إلى الإصابة بداء الحُفَر scurvy.

-ase

آز. لاحقة تستعمل في نهاية التسميات الكيميائية للإنزيمات.

asemia

إِسْتِيْهَام. حبة يحدث فيها فقدان أو غياب المقدرة على التواصل مع الآخرين بالكلمات أو بالإشارات أو بالإيماء.

asepsis

1. طَهَازة، عَقَامَة. 2. تَطْهِيْر، تعقيم. 1. الخلو من الإنتان أو العوامل المسببة. 2. اتقاء التماس مع العوامل الممرضة الدقيقة مثل الجراثيم والطفيليات.

aseptic

طَاهِر، عَقِيم. 1. ما لا يسبب العدوى بعوامل مسببة للأمراض المعدية. 2. ما يخلو من العوامل المسببة للأمراض المعدية.

aseptic meningitis

التهاب السحايا العقيم. التهاب في السحايا لا يستطيع الطبيب استفراد مكروبات مسببة له.

asexual

لاجنسي. 1. ما لا يتميز فيه الجنس بين الذكر والأنثى. 2. تكاثر يتم دون الحاجة لاجتماع زوجين (بالانططار مثلاً).

Asparagus officinalis

هَنْيُون. نبات عشبي غذائي وطبي، تستخدم جنوره ونمواته الحية في التغذية وبشكل منقوع أو مسلوق أو مطبوخ أو شراب في أمراض الجهاز البولي، لما يحويه من مواد عضوية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

aspect

مَنْظَر، مَظْهَر. 1. القسم من السطح الذي يواجه المشاهد. 2. مجموعة المعالم التي تشكل بجمالها سمة غالبية يعرف بها الشيء أو الظاهرة أو الحدث.

aspergilloma

وَرَمٌ رَشَاشِي. كتلة حبيبية شبيهة بالورم تتشكل من غزو البدن بالفطور الرشاشية.

aspergillosis

دَاءُ الرُّشَاشِيَّات. مرض ينشأ عن الإصابة بنوع من الفطور الرشاشية، يتسم بتشكيل كتل من الأورام الحبيبية في الجلد والأنف والأجواف الأخرى.

Aspergillus

الرُّشَاشِيَّة. جنس من الفطور التي تتطفل على الإنسان بشكل انتهاز في غالب الأحيان.

aspermatis

إِنْعِدَامُ الْمَنِيِّ. انظر aspermia.

aspermato genesis

انْعِدَامُ الْإِنْتِظَاف. حالة فقدان النطاف في السائل المنوي بسبب فقدان توليد النطاف.

aspermia

إِنْعِدَامُ الْمَنِيِّ. فقدان القدرة على توليد السائل المنوي، أو قنف السائل المنوي. يسمى أيضاً aspermatis.

Asphodelus albus

بَرْزُوق. نبات عشبي طبي تستخدم إبعاله بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة الحالات الالتهابية والقروح وتطهير الجلد والجروح لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

asphygmia

إِخْتِفَاءُ النَّبْض. فقدان الشعور بالنبض المحيطي في الشرايين.

asphyxia

إِخْتِنَاق. توقف فعلي أو ظاهري فقط في الحياة بسبب انقطاع عمليات تبادل الغازات في الرئتين.

asphyxiation

إِخْتِنَاقٌ. صعوبة التنفس أو توقفه بسبب عائق ميكانيكي، مثل الغرق أو الخنق أو انضغاط الصدر أو تضيق الحنجرة، أو بسبب استنشاق غاز سام أو خامل مما يؤدي إلى نقص شديد في التأكسج.

Aspidistra elatior

دُرَيْقَةُ مُوشَحَّة. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره الدرنية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة الاضطرابات العصبية لما تحويه من عناصر مضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

aspirating

رَشْفٌ. استخراج مادة سائلة عن طريق تطبيق ضغط سلبي عبر إبرة أو أنبوب.

aspirating needle

إِبْرَةُ الشَّفْط. إبرة طويلة، مجوفة تستخدم لتفريغ الأجواف المملوءة بسائل.

aspiration biopsy

خَرْجَةٌ بِالشَّفْط. خزعة يحصل عليها بتطبيق الضغط السلبي الناتج سحب المنح من المحقنة التي تنتهي بإبرة الخزع، كما في خزعات الكبد بالإبرة.

aspirator

شَفَّاطَةٌ. آلة تستخدم لشفط السوائل باستخدام الضغط السلبي الذي يولد ضمن جوف مغلق داخلها تحت مستوى مائي.

asplenia

إِنْعِدَامُ الطَّحَال. 1. فقدان الطحال من الجسم. 2. غياب وظيفة الطحال رغم وجوده شكلياً في البدن بسبب إصابة مرضية في الجملة الشبكية البطانية.

assay

مُقَابِلَةٌ. تحديد كمية مكون من مكونات مركب أو مزيج ما أو قوة بواء أو فعالية مادة حيوية. توصف أيضاً بمعايرة.

assimilation

تَمَثُّلٌ. حادثة بيولوجية يتمكن الكائن الحي بموجبها من تحويل المواد الغذائية المختلفة التي يتناولها إلى مواد مماثلة لما فيه من بنى عضوية.

assistant

مُسَاعِدٌ. 1. شخص يقدم المساعدة للآخرين. 2. شيء غير أساسي، ولكنه يعين في العمل.

associate medical staff

الهيئة الطبية المشاركة. مجموعة من الأطباء وأطباء الأسنان الذين تقدموا بطلب الحصول على امتياز الانتساب إلى الهيئة الطبية، والذين منحوا لفترة مؤقتة امتيازاً بإدخال المرضى إلى المستشفى مع بقاء اشتراكهم محدوداً في أنشطة الهيئة الطبية، ضمن نصوص اللائحة الداخلية للهيئة الطبية.

association

قَرَابَةٌ. 1. علاقة وطيدة بين حدثين أو شيئين يجمعهما زمان أو مكان واحد، أو توافق صفتين وانتقالهما معاً في وقت واحد. 2. طريقة لتوارد الأفكار بشكل عفوي أو تلقائي دون ضابط شعوري أو مقصود. توصف أيضاً بتداعي الأفكار. 3. إضافة الجهود في عمل ما.

assortative mating

تزاوج متلائق. تزاوج بين أفراد لهم نفس النوعية أو نفس الحالة البنيوية.

astasia

تَعَذُّرُ الوُقُوف. فقدان القدرة على الوقوف، ينجم عن حدوث اضطرابات حركية أو حسية، أو عن صعوبة التنسيق في عمل الطرفين السفليين.

astereognosis

عَمَةُ التَّجَسُّيم. فقدان القدرة على التعرف على شكل الأشياء أو قوامها إثر لمسها.

asthenia

وَهْنٌ. 1. ضعف يعترى وظائف أحد الأعضاء أو الأجهزة في البدن. 2. انحطاط في الحالة العامة، يشعر المريض معه بقصور في وظائف العديد من الأجهزة.

asthenic

1. وَهَنِيٌّ. 2. وَاهِنٌ. 1. ما يتعلق بالوهن أو بالإصابة به أو ينتج عنه. 2. المصاب بالوهن.

asthenophobia

وَهَابُ الوَهْن. حالة من الخوف تنتاب المريض عندما يفكر بالوهن خشية أن يصاب به.

asthenopia

وَهْنُ البَصَر. ضعف أو تعب سريع يعترى الأعضاء المساهمة في الإبصار، يؤدي إلى الشعور بالآلام حول العينين وصداق وفقدان مؤقت للرؤية.

asthma

رَبْوٌ. مرض صدري يتصف بنوب من ضيق النفس مع سعال وتشنج في القصبات، يحرضه التخريش الأرجي بمستضدات أو مستأرجات نوعية.

asthmatic

1. رَبْوِيٌّ. 2. مُصَابٌ بِالرَّبْو. 1. ما يتعلق بالربو، أو ينتج عنه أو يؤدي للإصابة به. 2. المريض المصاب بالربو.

asthmogenic

مُؤَلِّدُ الرَّبْو. مادة أو عامل يؤدي عند التعرض له لحدوث الربو.

astigmatism

لَا بُؤْرِيَّة. خلل في وظيفة الأوساط الكاسرة للنور في العين، ينجم عنه عدم وقوع الأخيلة في بؤرة واحدة على الشبكية.

astragalar

كَفْيِيٌّ. ما له علاقة بعظم الكعب.

astragalectomy

إِسْتِنصَالُ الكَعْب. استئصال عظم الكعب، يجري في التهاب مفاصل عنق القدم القيجي، أو لمعالجة العرج الولادي.

astragalocalcaneal

كَفْيِيٌّ عَقْبِيٌّ. ما له علاقة بكل من عظم الكعب وعظم العقب في وقت واحد، مثل المفصل بينهما والربط التي تربطهما.

astragalus

كَعْبٌ. العظم الأكثر ارتفاعاً في رسغ القدم الذي يقع تحت عظمي الساق اللذين يستندان إليه.

Astragalus annualiris

اسطراغالُس حَلَقِي. نبات عشبي طبي، تستخدم كامل أجزائه ولا سيما أزهاره بشكل منقوع لمعالجة الأمراض الصدرية لاحتوائه على مواد زيتية ومواد فعالة أخرى. وهو من الفصيلة الفراشية. يسمى أحياناً أصابع العروس أو خاتم الحسان.

Astragalus fumnifer

كُفَيْرَاء. نبات عشبي طبي بشكل منقوع وكدمات مستخلصة من صمغ الجنود والسوق في معالجة الأمراض الصدرية. وهو من الفصيلة الفراشية.

astringent

قَلْبُض. بواء أو مادة تحدث في النسيج الحية تقبضاً وتنقص من مفرزاتها، مثل أملاح الحديد والنحاس والالمنيوم.

astro-

نَجْمِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ماله علاقة بالنجم، أو ما هو شبيه بالنجم، من حيث صدور خيوط تتفرع منه بعيداً عن مركزه نحو المحيط.

astroblast

أَرْوَمَةُ نَجْمِيَّة. خلية فتية أو بدئية تتحول بعد نموها وتمايزها إلى خلية نجمية.

astrocyte

خَلِيَّةٌ نَجْمِيَّة. خلية تشبه في شكلها النجمة بما يتفرع عنها من أغصانات واستطالات عديدة، ويطلق هذا الاسم بشكل خاص على نوع من خلايا الدبق العصبي المكتملة النمو.

astrocytoma

وَرَمُ الخَلَايا النَجْمِيَّة. ورم دبق يتألف من الخلايا الدبقية العصبية النجمية. يقسم تبعاً لدرجة تمايز خلاياه وبالتالي خباثته إلى أربع درجات من I إلى IV.

asylum

مَأْوَى. المكان المخصص لإيواء العجزة أو المعاقين أو المصابين بالأمراض المزمنة.

asymmetry

لَا تَمَافُظ. 1. عدم التشابه بين قسمين متقابلين من العضو، أو من عضوين يقعان على جانبي الجسم. 2. عدم التشابه بين انتظام الذرات أو الجنود في بناء جزيء كيميائي.

asymptomatic

بدون أعراض. مرض لا يترافق بأعراض سريرية، رغم وجود واستمرار الأحداث المرضية على مستوى الخلايا والأعضاء.

asynchronism

لَا تَمَافُظ. حالة وقوع أمرين في وقتين مختلفين، رغم أن الغالب وقوعهما في وقت واحد.

asynchronous pacemaker

نَاطِمَةٌ لَامْتَرَامَةً. ناطمة تعمل وفق سرعة ثابتة، وبشكل مستقل عن سرعة نبضات القلب وتواترها. وهي مصدر لخطر حدوث اضطرابات نظم مميتة، ولها استطبابات محددة بنقطة.

asynergy

لَا تَأْتَرِيَّة. اضطراب التشارك في العمل والانسجام بين وظائف الأجزاء التي تعمل عادة مع بعضها.

asystole

تَوَقُّفُ الانقباض. 1. توقف القلب بوضعية الانبساط. 2. فقدان حركة عضوي نابض مثل القلب والشرابين الكبيرة.

atavism

تَأَسُّل. ظهور إحدى صفات الأجداد في أحد الأحفاد المتحدرين من سلالة بعد اختفائها أو كمونها طيلة جيل أو بضعة أجيال.

ataxia

وَرَنَج. فقدان الانسجام والتناسق في عمل العضلات، مما يؤدي لعدم انتظام الحركات، والعجز عن إحكام تنسيق الأعمال الإرادية.

ataxic gait

مَشْيَةٌ رَنْجِيَّة. مشية تقتقد للتوازن وللثبات وتستدعي من المصاب إشغال مساحة واسعة وقاعدة عريضة.

atelectasis

إِنْخِمَاص. فقدان الرئة لهواء الانساج، و يترافق باحتقان في العروق الشعرية مما يجعلها تشبه رئة الجنين. يتسبب انسداد القصبات الميكانيكي أو الالتهابي المنشأ في حدوث الانخماص.

athermic

بدون حرارة. 1. تفاعل أو عمل يتم دون الحاجة إلى رفع درجة الحرارة. 2. مرض لا يترافق بارتفاع في درجة الحرارة.

atherogenesis

تَعَصُّد. تكون سلسلة من التبدلات في الغلالة الباطنة والمتوسطة للشریان تؤدي لإصابته بالتصلب العصيدي.

atheroma

عَصِيْدَةٌ. كتلة أو صفيحة تتشكل على جدار أحد الأوعية وتؤدي لقساوتها وتثخنه، تنشأ عن ترسب الكوليستيرول والمواد الشحمية وفراط نشاط الخلايا العظمية في جدار الشريان.

atheromatosis

عُصَاد. حالة مرضية تتصف بتشكيل العديد من اللويحات العصيدية في البدن، مع ما تحدثه من أعراض مرضية.

atherosclerosis

تَصَلُّبٌ عَصِيْدِي. حالة تشريحية مرضية تصيب الشرايين الكبيرة والمتوسطة، وترسب فيها لويحات صفراء مُبَيَضَّة تحتوي على الكوليستيرول والمواد الشحمية، تؤدي لتضييق لمعة الشريان وقساوة جدرانها ونقص كفاءته الوظيفية.

athetosis

كَتَنَج. حركات لا إرادية تحدث في نهايات الأطراف تشابه حركة الديدان وتمعجها وتموجها ولكنها بطيئة بشكل عام.

athymia

1. قُتُور. 2. انعدام القوة. 1. اضطراب يعتري المريض ويؤدي إلى شعوره باللامبالاة وضعف القوة والنشاط. 2. فقد غدة التوتة، يؤدي إلى تأخر نمو الجسد والعقل ونقص في لكتمال نضج الأعضاء التناسلية.

athyroidism

قصور الدرقية. فقدان تام للغدة الدرقية أو للهرمونات الدرقية وما يؤدي إليه من مظاهر سريرية والإصابة بالونمة المخاطية.

atlanto-axial articulation

مَفْصِلٌ فَهَقِيٌّ مَحَوْرِيٌّ. منطقة الاتصال بشكل مستوى مسطح بين الفقرة والمحور (الفرقتان الرقبيتان الأولى والثانية).

atlas

فَهَقَّة. الفقرة الرقبية الاولى، التي تتمفصل في الأعلى مع العظم القفوي وفي الاسفل مع المحور.

atlo-axoid

فَهَقِي مَحَوْرِي. ما يربط بين الفقرتين الرقبيتين الاولى والثانية.

atmometer

مِقْيَاسُ الْبَخَارِ. آلة تقيس كمية بخار الماء في الجو وتحدد رطوبة الهواء.

atmosphere

جَوّ. طبقة الهواء المحيطة بالارض والتي يبلغ ارتفاعها 200 ميل تقريباً، ويقدر ضغطها على كل سنتيمتر مربع من سطح الارض في سوية سطح البحر بقوة ترفع عموداً من الزئبق بمقدار 760 مليمتراً.

atom

ذَرَّة. اصغر كمية من العنصر يمكن ان تُعزل مع بقائها محتفظة بما له من خصائص كيميائية. تحتوي على نواة مركزية كبيرة تضم بروتونات ايجابية الشحنة ونيوترونات معتدلة الشحنة، ويدور حولها الكرونات سلبية الشحنة.

atomic mass

الكتلة الذرية. كتلة ذرة ما يعبر عنها عادة بوحدات الكتلة الذرية.

(amu)

atomic mass unit

وَحْدَةُ الْكُتْلَةِ الذَّرِيَّةِ. إن وحدة الكتلة تعادل 1 من 12 قسماً من جزيئة تحتوي على 12 ذرة كربون.

atomic number

العدد الذري. عدد، أو رقم، يعبر عن عدد البروتونات الموجودة في نواة الذرة أو عن عدد الشحنات الإيجابية في النواة.

atomization

إِزْدَاد. عملية تحويل السائل إلى رذاذ، تستخدم في توصيل بعض جزيئات الأدوية إلى الطرق التنفسية العميقة.

atonia

نَقْصُ النَّائِرِ. نقص في توتر العضلات. يسمى أيضاً atony.

atonic labor

وِلَادَةٌ نَاقِصَةُ الْحَرَكِيَّةِ. ولادة تكون فيها التقلصات الرحمية ضعيفة لا تغلق في إحراز تقدم سريع في الاحداث.

atony

نَقْصُ النَّائِرِ. انظر أيضاً atonia.

atopic dermatitis

الْتِهَابُ الْجُلْدِيَّ اللَّاتَقِيبي. اندفاعات جلدية مزمنة وحكة مجهولة السبب، قد يساهم في إحداثها وفي استمرارها وفي عنادها على المعالجة كل من الأرج، والوراثة والعوامل النفسانية.

atopognosis

عَمَهُ لِلتَّوَضُّيعِ. فقد المقدرة على تحديد موضع تنبيه حسي بشكل صحيح.

atopy

تَلْتَب. حالة من فرط الحساسية السريرية التي تنتقل مع التامب الوراثي لتجعل المريض على استعداد للإصابة بحمى القش والربو، وأمراض الجلد التحسسية الأخرى.

atoxic

غَيْرُ مُسَمِّي. 1. مادة ليس لها تأثير سمّي. 2. ما ليس له علاقة بالسم أو ناتج عن تأثيره من أعراض أو علامات مرضية.

ATP

اينوزين ثلاثي الفوسفات. مختصر adenosine triphosphate.

Atrax

الْعُنْكَبُ الْأُسْتُرَالِي. هو من العناكب التي توجد في أستراليا، يشتهر بلدغة سامة، قد تؤدي إلى الوفاة عند الإنسان.

atresia

رَقَق. انسداد فوهة أو مجرى يكون في الحالة السوية سالكاً غير مسدود. قد يكون خلقياً أو مكتسباً، وقد يكون تاماً أو ناقصاً.

atrial

أُتْرِيبي. ما يتعلق بالانين.

atrial complex

مُرْكَبُ أُتْرِيبي. جزء من مخطط كهربية القلب الذي يمثل فترة انقباض الأتئين. وهو يتمثل بالموجة P.

atrial fibrillation

رَجْفَانُ أُتْرِيبي. اضطراب نظم اتيني يتسم بحدوث تنبيهات عشوائية وغير منتظمة في العضل القلبي في الانين، يؤدي إلى تسرع غير منتظم في ضربات القلب، والتي تنتج عن استجابة البطينين لبعض هذه التنبيهات الانينية.

atrial flutter

رَفْرَفَةُ أُتْرِيبيَّة. أحد اشكال اضطرابات النظم القلبية التي تؤدي إلى انقباضات اتينية سريعة (200-320) ضربة بالدقيقة، وهي منتظمة، تمر نسبة منها (1من كل 2 أو من كل 4 ...) إلى البطينين.

atrial tachycardia

تَسْرُعُ الْقَلْبِ الْأُتْرِيبي. ازدياد في عدد ضربات القلب يصل إلى 160-190 بالدقيقة سببه منه في بؤرة انينية.

atrichia

مَرَطَ. فقدان تام لجميع الاشعار في البدن يسمى أيضاً atrichosis.

atrichosis

مَرَطَ. انظر atrichia.

atrioventricular

أُتْرِيبي بَطْنِيبي. 1. ما يتعلق بكل من الانين والبطين في القلب. 2. ما يصل بين الانين والبطين في القلب.

atrioventricular block

إِحْصَارُ أُتْرِيبي بَطْنِيبي. أحد أشكال إحصار التنبيه في القلب، يصيب الوصل الأنيني البطيني، ويمنع في شكله الشديد (الدرجة الثالثة) انتقال التنبيه عبره، مما يؤدي لنبضان البطين بشكل بطيء وذاتي ومستقل عن نبضان الانين. أما في شكله المخفف فلا يؤدي إلا إلى تبدلات طفيفة في مخطط كهربية القلب (تطاول الوصلة PR في الإحصار من الدرجة الاولى).

atrioventricular interval

فَتْرَةُ أُتْرِيبيَّة بَطْنِيبيَّة. انظر P-R interval.

atrioventricular node

العَقْدَةُ الانينية البطينية. تجمع من الياف بوركنجي يسير تحت شغاف الانية اليمنى، ويستمر في سيره مع الالياف العضلية الانينية ومع الحزمة الانينية البطينية.

atrioventricular septum

الحاجزُ الأَنتَرِي البَطنِيّ. جزء من القسم الغشائي من الحاجز بين البطينين، يفصل بين البطين الأيسر والأيمن الأيمن.

Atriplex hortensis

سَمَقٌ لَبِيض. نبات عشبي طبي تستخدم بنوره وبقية أجزائه بشكل منقوع أو كمادات في حالات التهابات لما يحتويه من عناصر فعالة مضادة للالتهاب. وهو من الفصيلة السرمقية (الوزية). يسمى أيضاً سبانخ حجازي.

atrium

أُتْرَيْن. تجويف أو بنية تشريحية يشكل مبخلاً لتجويف أكبر منه، ولا سيما في القلب حيث يوجد أترين أيسر وآخر أيمن.

Atropa belladonna

سَيْتُ الخُمْسَن. نبات شجيري طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مسحوق أو سائل في حالات الألم التشنجي وفي توسيع حقة العين لاحتوائه على الأتروبين والهيسيامين وبيلاونين ومواد عفسية وحموض عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الباننجانية.

atrophia

ضُمُور. خلل في الاستفادة من الغذاء يؤدي إلى نقص الوزن أو الحجم في النسيج أو الخلايا، أو الأعضاء أو كامل البدن.

atrophic

1. ضُمُورِيّ 2. ضَامِر. 1. ما يتعلق بالضمور أو ينتج عنه أو يسببه أو يرافقه أو يتصف به. 2. مصاب بالضمور.

atrophic cirrhosis

تَشَمُّعٌ ضُمُورِيّ. إصابة الكبد بتشمع مترافق بنقص شديد في حجمه كما في التشمع التالي للنخر والتشمع الكحولي.

atrophic kidney

كُلَيْةٌ ضَامِرَة. كلية ناقصة الحجم بسبب إصابة النسيج فيها بالتشمع أو نقص التنسج.

atrophic laryngitis

إِلْتِهَابُ الحَنَجْرَةِ الضُمُورِيّ. شكل من التهابات المزمنة التي تصيب الحنجرة وتؤدي لضمور المكونات النسيجية في الغشاء المخاطي المبطن للحنجرة.

atrophy

ضُمُور. خلل في الاستفادة من الغذاء يؤدي إلى نقص الوزن أو الحجم في النسيج أو الخلايا، أو الأعضاء أو كامل البدن.

atropine

أَتْرُوبِين. مسحوق أبيض نَوَاب في الماء يستخدم مضاداً للتشنج في العضلات الملساء وموسعاً للحققة. وهو من القلوانيات التي تستخلص من البلبونا. تركيبه $C_{17}H_{23}NO_3$.

atropinism

التَشَمُّعُ الأَتْرُوبِينِيّ. تسمم ينتج عن ابتلاع الأتروبين، أو صبغة البلبونا، أو النباتات التي يستخلص منها الأتروبين. تتضمن أعراضه جفافاً شديداً للحم والحلق، وتوسعاً في حقة العين، وحُمى، ونَبْضاً سريعاً، واحمراراً الوجه، وتخليطاً، وهَلُوسَة، وهَذَاناً، وأحياناً طفحاً جلدياً.

attachment

إِزْتِبَاط. 1. وجود صلة بين شيئين متلازمين. 2. الشعور برغبة أو ميل

عاطفي للبقاء إلى جانب شخص آخر أو بالقرب من مكانٍ أو شيء معين.

attack

هَجَمَة، نَوْبَة. 1. ظهور مفاجئ لحالة مرضية حادة. أو عودة حالة مرضية حادة بعد زوالها. وتتسم الهجمة بزوال آثارها وقد تترك أعراضاً أو علامات طفيفة. 2. تأثير كائن حي على آخر بشكل مفاجئ أو سريع.

attack of malaria

نَوْبَة مَلَارِيَة. مجموعة أعراض سريرية تبدأ فجأة بسبب العدوى ببفيليات الملاريا. تتألف النوبة الملارية من ثلاثة أوار: نور الارتعاد النافض مع غثيان وقيء، ويستمر لمدة ساعة، نور هبات الحرارة والحُمى، ونور الهذيان والتعرق الذي ينتهي بانخفاض الحرارة والهذوء.

attack rate

مُعْدَلُ الهَجَمَات. معدل وقوع تراكمي يستخدم غالباً في مجموعة معينة ترابح لفتراتٍ محدودةٍ وتحت ظروفٍ خاصة، وعقب التعرض لحالة أولية، ويعادل عدد الحالات الجديدة منسوبةً إلى كامل المتعرضين.

attention

إِنْتِبَاه. 1. استجابة شعورية تتسم بتركيز الوعي وتوجيه التصرف تجاه منبه داخلي أو خارجي. 2. استعمال الطاقة الذهنية في حدودها القصوى من التيقظ والحدس.

attenuated

مُؤَهَّن. صفة للجراثيم أو الفيروس المسبب للمرض بعد تعريضه لسلسلة من العمليات الهادفة لتوهينه وإضعاف قدرته على إحداث المرض.

attenuated vaccine

لِقَاحٌ مُؤَهَّن. لقاح محضّر من عضويات دقيقة حية أو مزارع فيروسية تحت شروط مؤنية لها بحيث تفقد فوعتها ولكنها تحتفظ بقدرتها على تحريض المناعة.

attenuation

مُؤَهِّن. إجراء سلسلة من الأعمال تؤدي إلى إضعاف قوة الكائن الحي على إحداث المرض مثل الزرع المتتالي والمتكرر للجراثيم، أو تعريض الفيروسات لعوامل فيزيائية (النور، الحرارة، الهواء) أو كيميائية (الغورمول...).

attic

عُلْيَة. القسم العلوي من الصندوق الطبلي في الأذن الوسطى، يحوي رأس المطرقة وجسم السندان (من عظيمات السمع).

attitude

1. وَضْعَة 2. مَوْقِف. 1. الهيئة التي يكون عليها الجسم من وقوف أو انحناء أو اضطجاع، أو الهيئة التي يكون عليها الجنين داخل الرحم من انثناء أو انعطاف. 2. ما يتخذه الناس من أعمال أو يبدونه من أقوال أو يضمرونه من أفكار تجاه الوضع الصحي.

attraction

تَجَانُوب. القوة التي تجعل أحد الأجسام يميل أو ينسحب إلى جسم آخر، مثل القوة المغناطيسية.

attributable risk

خَطَرٌ مُنْسُوب. معدّل وقوع مرضٍ ما في مجموعة أفراد متعرضين يمكن عزوه إلى التعرض.

attribute

صفة. ما يعزى لشيءٍ بغيره من الأشياء، بحيث يُعرَّف به ويذكر عند ذكره.

attrition

بَلْي، إِنْشِيَال. ما يحدث نتيجة ارتطام جسم صلب مندفع بقوة هائلة إلى نسيج أو مادة قليلة المقاومة مثل النسيج والعضلات، من تقطعت وانهراس.

atypical

لَا تَمُوتُوجِي. ما يختلف عن النمط النظامي الذي يحدث في غالب الأحيان.

audibility

مَسْمُوعِيَّة. الحدود التي يمكن ضمنها سماع الصوت أو الإحساس السمعي بالاهتزازات الصوتية.

audiogram

مُخَطَّطُ السَّمْع. وسيلة تشخيصية للتعرف على عيوب السمع ونقص السمع وتحديد أسبابه.

audiology

عِلْمُ السَّمْعِيَّات. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة حاسة السمع وما يعثرها من اضطرابات وطرق تشخيصها ومعالجتها.

audiometer

مَقْيَاسُ السَّمْع. جهاز يستعمل لقياس حدة السمع، وتشخيص ما يعثر على وظيفة السمع من خلل.

audition

سَمْع. إحدى الحواس التي يدرك بها الإنسان ما حوله من الأشياء والظواهر. تنتبه من تأثير الموجات الصوتية على نهايات العصب السمعي في الآن، ثم انتقال ذلك التنبيه إلى المركز السمعي في الدماغ.

auditory

سَمْعِي. ما يتعلق بوظيفة حاسة السمع وأعضائها أو ما يستخدم في مجال معالجتها.

auditory massage

تَلْدِيكُ الأُذُن. تدليك غشاء الطبل.

augmentation

إِزْطِيَاد. تَضَخُّمٌ في شدة عرضٍ مرضي أو علامة سريرية، وتفاقم في الخطورة التي تسببها.

aula

هَالَةُ التَّلْفِيح. منطقة مُحَمَّرَةُ اللون تتشكل حول حويصل التلقيح.

aura

أَوْرَة. حس شخصي (لا وجود لمُسَبِّب ظاهر له) عابر، مثل سماع أصوات خاصة، أو مشاهدة مناظر أو ألوان فريدة، أو شم رائحة مميزة، أو حس تنوق طعم غريب... يسبق بدء هجمة الصرع أو أعالها.

aural

1. أُأْنِي 2. أُورِي. 1. ما له علاقة بالأنف. 2. ما له علاقة بالأذنة.

aural nystagmus

رَأَاةٌ أُنْفِيَّةٌ المُنشَأ. رَأَاةٌ ناتجة عن اضطراب في التيه.

aurid

طَفْحَةٌ ذَهَبِيَّة. اندفاعات جلدية حمامية ووذمية وتوسفية تظهر في سياق المعالجة بأملاح الذهب.

aurotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالذَّهَب. استعمال الذهب أو أملاحه في المداواة كما هو الحال في معالجة الأمراض الرئوية المزمنة.

auscultation

تَسْمَع. إحدى طرق الاستقصاء السريري تعتمد على تسمع الأصوات التي تحدثها أعضاء البدن، وخاصة القلب والرئتين والشرايين والأمعاء وحركات الجنين داخل الرحم.

Austin Flint murmur

نَفْخَةٌ أُوسْتِن فِلَنْت. نفخة تسمع في نهاية الزمن الانبساطي، وقبيل الانقباض في قمة القلب في حالات إصابة الصمام الأبهري بالقصور، وتنتج عن تضيق وظيفي في الصمام المترالي.

Australia antigen

مُسْتَضِدُّ أُسْتْرَالِي. هو المستضد السطحي لالتهاب الكبد البائي مختصره HBs Ag.

autism

انطواء على الذات. سيطرة التركيز على الذات على الإنسان لدرجة تجعل ذاته محوراً لفكره ولسلوكه.

auto-

ذَاتِي، تَلْقَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على ما له علاقة بالذات أو ما يتم عمله بشكل تلقائي وبغير تدخل خارجي.

autoantibody

ضِدُّ ذَاتِي. ضد يوجد في المصل ينشأ نتيجة استجابة الجملة المناعية للمريض تجاه مستضدات يحملها الشخص ذاته.

autoantigen

مُسْتَضِدُّ ذَاتِي. أحد المكونات النسيجية التي يصبح لها قدرة إثارة الجملة المناعية في نفس الشخص وتوليد الأضداد الذاتية.

autochthonous infection

عَنْوَى أَصْلَةً. عنوى تحدث في منطقة يتواجد فيها الكثير من الحالات، فهي ليست غريبة عن حالات المنطقة.

autoclave

مَوْصَدَةٌ. قَدْرٌ معدنية متينة الجدران محكمة الإغلاق تستخدم لتعقيم الأشياء أو الأدوات التي لا تتأثر بالحرارة، بوضعها فيها بعد غسلها وتنظيفها، ثم إضافة الماء، وإحكام الإغلاق، والتسخين حتى يرتفع كل من الضغط ودرجة الحرارة لدرجة تكفي للتعقيم.

autogenous vaccine

لَقَاحٌ ذَاتِي. لَقَاحٌ جرثومي المنشأ محضَّر من مزارع أخذت عضوياتها من نفس المريض الذي سيلقح.

autograft

طُعْمٌ ذَاتِي. طعم نسيجي يؤخذ من أحد أعضاء المريض ليزرع في مكان آخر من نفس العضو أو في عضو آخر عنده.

autohemotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالدَّمِ الذَّاتِي. المعالجة بجمع دم المريض وإعادة حقنه له وقت الحاجة.

autoimmune

مُنَبِّغٌ لِلذَّات. تفاعل مناعي موجه نحو النسيج الذاتي للمريض.

autoimmunity

مَنَاعَةٌ ذَاتِيَّة. حالة مرضية تتسم بحدوث استجابة مناعية خلطية أو خلوية التواسط تجاه مكونات البدن ذاته التي تلعب دور المستضدات الذاتية مما يؤدي لظهور الأضداد الذاتية، وتفاعلها مع المستضدات الذاتية وحدوث أمراض التمنيع للذات.

autoimmunization

تَفْنِيعٌ ذاتي. تحريض الجملّة المناعية لدى كائن حي على الاستجابة لما في بدنه من مكونات عضوية واعتبارها أضداداً (أضداداً ذاتية) تكون تجاهها مستضدات (مستضدات ذاتية).

autoinfection

عُدْوَى ذاتية. دخول العامل الممرض إلى البدن بعد خروجه منه وإحداثه استمرار في العدوى الموجودة أصلاً.

autoinoculation

تَلْقِيحٌ ذاتي. إصابة متجددة بدخول عامل ممرض إلى البدن من مدخل جديد بعد خروجه من البدن من مخرج آخر.

autokeratoplasty

رَأْبُ الْقَرْنِيَةِ الدَّائِي. أخذ طعم من إحدى قرنيّتي شخص ما وزرعه في القرنية الأخرى.

autolesion

إِيْذَاءُ الذات. ميل لتوجيه الضرر إلى الذات.

autologous

ذاتي. ما يتعلق بالذات، أو ما ينشأ من الذات أو يعود إلى نفس الكائن الحي.

autolysin

حَالَةٌ ذاتية. أحد الأضداد الذي يستطيع حلّ الخلايا الحمر وبالتالي انحلال الدم عند نفس الشخص الذي يحمل تلك الأضداد.

autolysis

لِجْلالٌ ذاتي. 1. تخرّب الخلايا أو النسيج في كائن حي بفعل الإنزيمات الذاتية فيه، كما يحدث بعد الموت. 2. تخرّب الخلايا أو النسيج في كائن حي بتأثير ما يجول في بطنه من أضداد ذاتية، كما في أمراض التمنيع للذات.

autolytic enzyme

إنزيمٌ خالٍ للذات. إنزيم يؤدي عند تحرّره إلى هضم الخلية الذي تكون فيها وحلّها.

automatic

تلقائي. 1. ما يحدث عفواً أو بدون عامل محرّض. 2. ما يحدث بشكل لاإرادي ودون تدخل التفكير والتصميم والتصور المسبق.

automaticity

تلقائية. ظهور أعمال لاانعكاسية ولاإرادية في نفس الوقت دون تدخل التصميم أو التصور المسبق لها.

automatism

تلقائية. ظهور أعمال لاانعكاسية ولاإرادية في نفس الوقت دون تدخل التصميم أو التصور المسبق لها.

autonomic

مُسْتَقِل. فعلٌ أو وظيفة لأحد الأعصاب التي لا تخضع لتحكم أو لسيطرة الإرادة. كما في الجملّة العصبية المستقلة.

autonomic ganglion

عُقْدَةُ مُسْتَقِلَّة. تجمّع من أجسام الخلايا العصبية والعصبونات من الجملّة العصبية المستقلة.

autonomotropic

مُوجَّهٌ لِلجَهَازِ المُسْتَقِل. نواء أو مادة ذات انجذاب وألفة تجاه الجهاز أو الجملّة العصبية المستقلة.

autopathy

مَرَضٌ غَايُضُ المُعْشَأ. 1. مرض مجهول السبب. 2. مرض لا يعرف له عامل مسبب خارجي المنشأ.

autophagia

الْقَهَامُ للذات. 1. أكل كائن حي للحمه أو لعضو من جسمه. 2. استمرار حياة كائن حي بالاعتماد على استهلاك ما في جسمه من نسيج مختزنة للطاقة. 3. حلّ الجُسَيْمات الحالة للمواد الهيولية في الخلية قبل موتها. تسمى أيضاً autophagy.

autophagy

الْقَهَامُ للذات. انظر autophagia.

autopharmacologic

نَوَاثِي ذاتي. ما يتعلق ببعض المواد التي ينتجها البدن ذات التأثير الدوائي.

autophilia

مُرَجِسِيَّة. تركيز الاهتمام حول الذات بشكل يزيد عن المألوف. تسمى أيضاً عَشَقُ الذات.

autophobia

رُهابُ الْإِنْفِرَاد. الخوف من البقاء وحيداً بدون مؤانس.

autoplasmotherapy

مُعالِجَةٌ بالبلازْمَا الذاتية. المعالجة بفصد الدم، ثم فصل البلازما عن الرسابة، وإعادة حقن البلازما إلى البدن.

autoplasty

زَرْعٌ ذاتي. انتزاع نسيج أو عضو من البدن وزرعه في مكانٍ آخر من البدن نفسه.

autopsy

الصَفَةُ لِلتَشْرِيحية، فَتْحُ الجُثَّة. إجراء يهدف لتشخيص أسباب الوفاة بعد حوثها بدراسة الانبثات التي أصابت الأجهزة والأعضاء والنسج المختلفة في البدن، وذلك بتشريح الجثة وأخذ عينات منها للفحص المجهرى.

autoradiography

نَصُوِيرُ الإشعاعِ الذاتي. الحصول على صورة لعضو أو لشيء ما برسم ما ينبعث منه من إشعاعات وبما يحوي من نظائر مشعة.

autoregulation

تَنْظِيمٌ ذاتي. 1. التحكم بوظائف الجسم بواسطة آليات موروثة وليست مكتسبة. 2. المحافظة على مستوى الصبيب الدموي الوارد إلى أحد الأعضاء رغم ما يصيب الضغط الشرياني الجهازى من تبدلات. 3. تعديل الدم الوارد إلى عضو ما وفق حاجته إليه والتي تتحدد بمقدار نشاطه الوظيفي.

autosensitization

تَحْسِيسٌ ذاتي. تحريض الجملّة المناعية في الكائن الحي على الاستجابة إلى ما في بدنه من مكونات تلعب دور المستضدات (مستضدات ذاتية)، فيكون تجاهها أضداداً (أضداد ذاتية).

autosome

صَبْغِيٌّ جَسَدِي. أحد الصبغيات غير الجنسية، وعند الإنسان هناك 22 زوجاً من الصبغيات الجسدية.

autosplenectomy

اضْمِحْلالُ الطَّحال. اختفاء تام أو قريب من التام للنسيج الطحالي في سياق مسيرة متروية من الضمور والانكماش، وأحياناً التليّف الناتج عن احتشاءات صغيرة ومتكررة.

autotomography

تَصَوِيرٌ مَقْطَعِيٌّ بِحَرَكَةِ المَفْحُوصِ. تصوير مقطعي للجسم يتم بتحريك الجسم وفق كيفية خاصة مع إبقاء مصدر الإشعاع ثابتاً، على عكس الطريقة المعتادة في التصوير المقطعي الروتيني.

autotoxin

سُمٌّ ذَلَّتِيّ، سُمٌّ له تأثير ضار "سُمِّي" على الجسم أو البنية العضوية التي أفرز منها.

autotransfusion

نَقْلُ الدَّمِ الذَّلَّتِيّ. إعادة حقن الدم الذي سبق أن فصد من المريض إليه وقت الحاجة.

autotransplantation

إِغْتَرَسَ ذَلَّتِيّ. نقل نسيج أو عضو من مكان ما إلى مكان آخر في نفس البدن.

autotrophic

ذَلَّتِيّ التَّغَذِّي. كائن حي يستطيع اصطناع ما يحتاجه من مكونات نسيجية (بروتينات، سكريات) انطلاقاً من مصادر خارجية بسيطة مثل الماء وثنائي أكسيد الكربون والأملاح اللاعضوية.

autovaccine

لَقَاحٌ ذَلَّتِيّ. لقاح سبق تحضيره من نسيج أو مفرزات مأخوذة من نفس الشخص الذي سيتلقاه.

AV

1. أَنْيُنِي بَطْنِي 2. شِرْزِيَانِي وَرِيدِي. 1. مختصر لما له علاقة بالانين والبطين في القلب. 2. مختصر لما له علاقة بالشريان والوريد.

avascular

لَاوَعَالِي. 1. بنية عضوية أو نسيجية لا تحتوي على الأوعية. 2. نسيج لا يحتوي على عناصر دموية.

Averroes

إِبْنُ رُشْد. أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد، أحد علماء العرب في الطب والفلسفة. ولد في قرطبة في الاندلس 520 هـ، وتوفي في مراكش 595 هـ وهو تلميذ ابن زهر. له في الطب كتاب "الكليات" الذي تُرْس في أوروبا لفترة طويلة.

avian

طَائِرِيّ. ما له علاقة بالطيور من حيث مصدره أو إصابتها بالأمراض أو نقلها للعوامل المسببة للأمراض المعدية.

aviation medicine

طَبُّ الطَّيْرَان. انظر aeromedicine.

Avicenna

إِبْنُ سِينَا. الشيخ الرئيس أبو علي الحسين ابن سينا. ولد في أفشنة بالقرب من بخارى عام 370 للهجرة. وتوفي في همدان عام 428 للهجرة. من أشهر مؤلفاته القانون في الطب، والشفاء في العلوم الفلسفية.

avirulent

عَيْثُمُ لَفُوعَة. جرثوم يفقد القدرة على غزو الكائنات الحية الأخرى وإحداث المرض فيها.

avulsion

قَلْع. إزالة عضو أو نسيج من مكانه مثل قلع عصب ما وخاصة قلع عصب الحجاب الحاجز من مكانه وما يؤدي إليه من شلل قبة الحجاب وانخفاض الرئة فوقه.

axial

مِخْوَرِيّ. ما يتعلق بالمحور.

axilla

إِبْط. المنطقة التشريحية الواقعة في منطقة اتصال الطرف العلوي بالجذع والمكونة من الوجه الإنسي للعضد والوجه الوحشي لتجويف الصدر.

axillary line

حَظُّ إِبْطِيّ. الخط العمودي الوهمي الذي يمر من قمة حفرة الإبط باتجاه الأسفل.

axio-

مِخْوَرِيّ. سابقة تشير في الكلمات المبنوة بها إلى ما له علاقة بالمحور.

axis

مِخْوَر. 1. الخط الوهمي الذي يدور حوله جسم أو بنية عضوية ما. والنسبة إليه محوري. 2. الفقرة الرقبية الثانية.

axolemma

غِغْدُ المِخْوَار. الغلاف السطحي الذي يغلف المحوار.

axon

مِخْوَار. استطالة ثابتة من الخلية العصبية، تنشأ من جسمها لتمتد إلى جهة بعيداً عن جهة التفصّات العصبية، بشكل خيط رقيق أسطواني أملس غير متفرع ينتهي برزمة من الليفيات التي تتشابك مع ليفيات محوار آخر أو بالوصل العصبي العضلي. يسمّى أيضاً neuraxon.

axoneme

حَنَظُّ مِخْوَرِيّ. البنية المركزية لأحد الأهداب أو السياط، ويتألف من لُيْفَتَيْنِ مركّبتين يحيط بهما تسعة من الألياف المحيطة.

axoplasm

جَبَلَةُ المِخْوَار. الهيولى الموجودة على طول المحوار.

axostyle

إِبْرَةُ مِخْوَرِيَّة. 1. البنية المركزية الداعمة للمحوار. 2. بنية عضوية على شكل استطالة دقيقة تتجه إلى الخلف في جسم المُشْعَرَات.

azathioprine

أَزَاثِيُوبرِين. أحد الأدوية الكيميائية المشتقة من المركباتوبورين السامة للخلايا، تستخدم في كبح الجملة المناعية وفي التحضير للاغتراس وفي معالجة أمراض التمنيع للذات والابيضاضات.

azo-

أَزُو. 1. سابقة تستعمل في تسمية المركبات الكيميائية التي تحتوي في تركيبها على جنر أزوتي. 2. مجموعة أزوتية تركيبها (N=N-) يكثر وجودها في الملونات الطبية والصناعية.

azoospermia

فَقْدُ النُّطَافِ المَنْوِيَّة. 1. غياب الحيوانات المنوية من السائل المنوي لأي سبب. 2. عدم القدرة على توليد الحيوانات المنوية.

azote

أَزُوت. انظر nitrogen.

azotemia

كَثْرَةُ الأَزُوتِ في الدَّم. وجود كميات كبيرة من المواد الحاوية على الأزوت في الدم، مثل زيادة اليوريا ومشتقاتها الاستقلابية.

azure

لَأَزُورْد. أحد الألوان الأساسية في تكوين الألوان الثانوية.

azur granule

حُبَيْبَةٌ لَأَزُورِيَّة. واحدة من حبيبات كبيرة وخشنة توجد ضمن الخلايا اللمفية وتتلون باللون الأحمر عند تطبيق الملونات اللازوردية. تسمى أيضاً azurophil granule.

azurophil granule

حُبَيْبَةٌ لَأَزُورِيَّة. انظر azur granule.

azurophilia

كَفَرَةُ اللَّازُورِيَّات. حالة مرضية تترافق بوجود خلايا تحوي حبيبات تتلون عند تحضيرها للفحص النسيجي بلون لازوردي.

azurophilic

لَيِّنُ اللَّازُورْد. مكونات نسيجية تتلون بالاصبغة اللازوردية عند تحضيرها للفحص النسيجي.

azygography

تصويرُ الْوَرِيدِ الْفَرْد. إجراء تصوير شعاعي للوريد الفرد بعد حقن مادة ظليلة فيه.

azygos

فَرْد، مُفْرَد. بنية تشريحية أو عضو وحيد ضمن الكائن الحي، لا يوجد له مثيل أو مقابل، مثل الوريد الفرد. يسمى أيضاً azygous.

azygous

فَرْد، مُفْرَد. انظر azygos.

B

B

1. الرمز الكيميائي لعنصر البور boron. 2. رمز بل bel، وحدة قياس الصوت.

Ba

الرمز الكيميائي لعنصر الباريوم barium.

Babesia

بَابِيسِيَّة. جنس من الحيوانات الأولية تغزو الخلايا الحمراء لدى المجترات والقوارض وتسبب لديها داء البابسيات، وقد تحدث بعض أجناسها مرضاً شبيهاً بالمalaria عند الإنسان. تسمى أيضاً Babesiella.

Babesiella

بَابِيسِيَّة. انظر أيضاً Babesia.

Babesiidae

البَابِيسِيَّات. فصيلة من الحيوانات الأولية التي تتطفل على الخلايا الحمراء عند الحيوانات البرية والقوارض، وقد يتطفل بعض أنواعها من جنس البابسية على الخلايا الحمراء عند الإنسان لتحدث مرضاً شبيهاً بالمalaria.

baby

رَضِيع، طِفْل. طفل في المرحلة المبكرة من العمر قبل أن يستطيع المشي.

baby scale

مِيزَانُ الطِّفْلِ. جهاز بسيط لقياس وزن الطفل في العيادات ومراكز الرعاية.

Bacillaceae

العَصَوِيَّات. إحدى فصائل الجراثيم ذات الشكل الذي يشبه العصا، والتي تكون أبواغاً داخلية.

bacillary

عَصَوِيّ. 1. ما يتعلق بالجراثيم العصوية الشكل. 2. ما ينجم عن الأحياء البقية ذات الشكل العصوي من أمراض أو أعراض مرضية.

bacillary dysentery

رُخَاثَ عَصَوِيّ. زحار سببه عصيات من جنس الشيغلا، ويكون ذا سير حار وشديد. يسمى أيضاً shigellosis.

bacillemia

وُجُودُ العَصِيَّاتِ في الدَّم. وجود الكائنات الحية المسببة للأمراض من جراثيم وغيرها، ذات شكل يشبه العصا في الدم الجائل. وذلك في الأنوار الحادة من الأمراض المعدية أو في الطور النهائي من بعض تلك الأمراض.

bacilluria

بَيْلَةُ العَصِيَّات. وجود عصيات في البول، غالباً في سياق التهابات الجهاز البولي التناسلي، وأحياناً في سياق وجود العصيات في الدم.

Bacillus

عَصَوِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة العصويات تحوي ثلاثة من الأنواع الممرضة للإنسان هي العصوية الجمرية التي تسبب عدوى الجمرة الخبيثة، والعصوية الشمعية والعصوية الرقيقة وتسبب التهاب الأمعاء والقولونات والتهاب الملتحمة.

bacillus

عَصِيَّة. اسم يطلق على جرثوم أو كائن حي من الكائنات الدقيقة التي يشبه شكلها العصا.

bacitracin

بَاسِيتْرَاسِين. مركّب ببتيدي له تأثير مضاد للجراثيم، تفرزه بعض زمر العصويات الرقيقة يغلب أن يطبق موضعياً، وقد يعطى بالحقن العضلي.

back

ظَهْر. 1. قسم من البدن يتألف من أجسام الفقرات، يمتد من الرقبة حتى الحوض. 2. كل ما يقع في أعلى الشيء، مثل ظهر اليد، وظهر الأنف.

backbone

عَمُودٌ فِقْرِيّ. العمود المتشكل من تراكب الفقار فوق بعضها. يتألف من 33 فقرة، سبعاً منها رقبية، و12 ظهريّة، وخمساً قطنية، والبقية عَجْزِيَّة.

background level rate

مُعْدَلُ الخَلْفِيَّة. معدل حدوث أو وجود عامل أو مادة ما في زمان ومكان محددين، وفي غياب خطر أو مجموعة أخطار قيد الاستقصاء، مثل أشكال الإشعاع المؤيّن الموجود في الطبيعة والتي يتعرض لها الجميع.

backing

مِسْنَد. في صناعة التعويضات السنية، هيكل معدني يركب عليه وجه خزفي أو لدائني بهدف صناعة تاج سني أو جسر بين الأسنان أو بدلة سنية كاملة أو جزئية.

backward heart-failure

فَشْلُ القَلْبِ الرُّجْع. أحد الأنماط الحركية للفشل القلبي، ينتج إلى حد بعيد من الاحتقان الفاعل للجملة الوريدية الجهازية وامتلائها بالدم أو بالسوائل.

bacteremia

تَجَرُّمُ الدَّم. وجود الجراثيم في الدم الجائل في العروق، وقد يكون ذلك بشكل عابر تلو معالجة الخراجات واللثة والأسنان، وقد يكون مديداً ومرافقاً لأمراض معدية جهازية أو موضعية.

bacteria

جراثيم. جمع جرثوم، وهي كائنات حية دقيقة من وحيدات الخلية، لا تحوي الكلوروفيل في داخلها. بعضها يغزو الكائنات الحية الأكبر حجماً ويصيبها بالأمراض المعدية.

bacterial

جُرْثُومِيّ. 1. ما يتعلق بجرثوم ما. 2. ما يتعلق أو ينتج عن مرضٍ تسببه الجراثيم.

bacterial cast

نُسْطُولَةٌ جُرْثُومِيَّة. خلايا من بشرة الأنايب الكلوية، أو النبيبات الكلوية، فيها جراثيم، وتشاهد في البول في عدوى الكبيبات والنبيبات الكلوية الجرثومية.

bacterial cystitis

الْتِهَابُ الْعُثْلَاقِيّ الجُرْثُومِيّ. التهابٌ مثاني ينجم عن عدوى جرثومية، ويزداد احتمال حدوثه عند وجود عائق في مجرى البول، مثل التهاب أو ضخامة البروستات، أو حصيات المثانة، أو بعد إجراء القنطرة البولية في شروط غير عقيمة.

bacterial endocarditis

الْتِهَابُ الشَّغَافِيّ الجُرْثُومِيّ. التهابٌ تسببه بعض الجراثيم العنقية أو العنقودية أو المعوية أو العصيات سلبية الغرام أو المكورات البنية. وقد يأخذ سيراً حاداً أو تحت حاد.

bacterial enzyme

إنزيمٌ جرثومي. إنزيم تصنعه الجراثيم وقد يبقى فيها أو تفرزه إلى الوسط الخارجي.

bacterial infection

عَدْوَى جرثومية. عدوى يكون العامل الممرض المسبب لها نوع من الجراثيم.

bacterial meningitis

الْتِهَابُ السَّحَايَا الجرثومي. التهاب يصيب السحايا العنكبوتية والحنون والسائل المحصور بينهما والسائل في البطينات الدماغية وفي الحبل الشوكي والعصبين البصريين، ويؤدي لتجمع القيح في تلك المناطق. يتسم بصلاية النقرة، واضطراب الوعي والحرارة والصداع. تنجم 80-90% من الحالات عن جراثيم المستدمية النزلية وعن النيسريات السحائية والمقيدات الرئوية. ويؤدي فحص السائل النخاعي زيادة شديدة في كثرات النوى وإيجابية الجراثيم بالفحص المباشر.

bactericide

مُبيدُ الجراثيم. دواء أو مادة تقتل الجراثيم في البدن أو خارج الكائنات الحية.

bacterid

طَفْحَةٌ جُرْثُومِيَّة. اندفاع جلدي ناتج عن مرض تسببه الجراثيم.

bacterio-

جُرْثُومِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالجراثيم.

bacteriocidal antibiotic

مُضادٌ حَيَوِيّ مُبيدٌ للجراثيم. مضاد حيوي يقتل الجراثيم التي تتحسس لتأثيره.

bacteriogenic

جُرْثُومِيّ المُنَشَأ. 1. مرض أو حدث أو نتيجة تسببت العدوى بالجراثيم في حدوثها أو ظهورها. 2. مادة عضوية تنتجها الجراثيم.

bacteriologist

اختصاصي علم الجراثيم. شخص مختص بعلم الجراثيم، ومؤمل للتعرف على الجراثيم، وتشخيص أنماطها المصلية، وملء بالطرق المخبرية الخاصة بعلم الجرثوميات.

bacteriology

علمُ الجراثيم. أحد فروع العلوم البيولوجية، يبحث في الكائنات الحية الدقيقة وتأثيراتها على الإنسان والحيوان وسبل تشخيص أمراضها وطرق معالجتها.

bacteriolysis

حُلُّ الجراثيم. عملية بيولوجية يدافع بها البدن عن نفسه بتخريب الجراثيم.

Bacterionema

الخَيْطَاء. جنس من الجراثيم من فصيلة الشعيات. وهي تقطن في اللويحات السنينة.

bacteriopexy

تَلْبِيْثُ الجراثيم. إحدى وسائل دفاع البدن عن نفسه تجاه غزو الجراثيم، تتم بقيام الخلايا الناسجة بشل حركة الجرثوم ومنعه عن التجوال داخل البدن.

bacteriophage

غَلِيْثِيَّة. فيروس يتطفل على بعض الجراثيم ويؤدي إلى تخريب غشاها الخلوي وموتها.

bacteriophobia

رُهابُ الجراثيم. خوف الإنسان بشكل يزيد عن المألوف من إصابته بعدوى جرثومية، وقد يؤدي به ذلك إلى ممارسة أفعال وسواسية قهرية.

bacteriostatic

كَاْبِجٌ للجراثيم. دواء أو مادة يؤدي تطبيقها إلى إيقاف نمو وتكاثر الجراثيم دون موتها خارج الجسم أو داخله مثل بعض مركبات السلفا وبعض المضادات الحيوية.

bacteriostatic antibiotic

مُضادٌ حَيَوِيّ كَاْبِجٌ للجراثيم. مضاد حيوي يعيق تكاثر الجراثيم أو يوقف نموها دون أن يقتلها.

bacterium

جُرْثُومَةٌ. أحد الكائنات الحية الدقيقة من وحيدات الخلية، التي لا تحوي الكلوروفيل في داخلها. بعضها يغزو الكائنات الحية الأكبر حجماً ويصيبها بالأمراض المعدية.

bacteriuria

بَيْلَةٌ جُرْثُومِيَّة. وجود عدد كبير من الجراثيم في البول المفرغ حديثاً، قد لا تترافق بأعراض، وقد ترافق حالة التهابية في جهاز البول.

Bacteroidaceae

العُصُولِيَّات. فصيلة من الجراثيم اللاهوائية المُخَيَّرَة السلبية الغرام تحوي عدة أجناس ممرضة للإنسان هي العصوانية والمغزلية والغفارية. وهي تسبب أمراضاً انتهازية وخراجات عند الإنسان.

Bacteroides

الْعَصَوَائِيَّةُ. جنس من الجراثيم من فصيلة العصوائيات من الجراثيم اللاهوائية المُخَيَّرَة سلبية الغرام، وهي تسبب أمراضاً انتهازية عند الإنسان وأهم أنواعها: العصوائية الهَشَّة والعصوائية المَلَّنة والعصوائية المتفَرَّعة.

bag

كَيْس. 1. رِغَاء مصنوع من مادة مرنة صناعية أو جلدية أو نسيجية يستخدم في أغراض المعالجة الطبية، مثل كيس الثلج. 2. بنية تشريحية تشبه الكيس أو الحقيبة كما في الكيس السلوي عند الجنين.

baking soda

صُودَا الخَبْز. الاسم الشائع لبيكربونات الصوديوم، وهو ملح أحادي الصوديوم لحمض الكربونيك، صيغته NaHCO_3 . يستعمل كدارئ كَهْرَلِي ومُقلِّون مجموعي، يعطى داخل الوريد حقناً، أو بالتسريب، يعطى أيضاً فمياً كعامل مضاد لحموضة المعدة ومُقلِّون بولي، ويطبق موضعياً بشكل محلول لغسل الانف، أو الفم، أو المهبل، وكمُنظف بشكل حقنة شرجية.

balance

1. تَوَازُن. 2. مِيزَان. 1. حالة من استقرار في البنية الداخلية أو في الوضعية أو في الحركة والسكون. 2. آلة خاصة لمعرفة وزن الجسم، لها أشكال عديدة ويطلب أن تكون رافعة من النوع الأول.

balanced diet

نِظَامُ غِذَائِي مُتَوَازِن. نظام غذائي يتضمن أطعمة تفي بالاحتياجات الغذائية للجسم من مختلف العوامل والمقومات.

balanced occlusion

إِطْبَاق مُوَازِن. إطباق يتميز بتماس في جانب ما من الفكين متواقت ومصاحب بتماس مماثل في الجانب الموافق "الموازن". وهو سمة تشريحية ووظيفية سوية يجب توفيرها في الأجهزة الصناعية.

Balanitis aegyptia

هَلَج. نبات شجيري طبي تستخدم بذوره وأوراقه وثماره بشكل طازج أو منقوع في معالجة أمراض الجلد المزمنة، لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية وستيروئيدية. وهو من الفصيلة السذابية.

balanitis

الْتِهَابُ الخَشَفَة. التهاب الغشاء المخاطي لرأس القضيب، قد يكون جرثومياً وقد يكون تخريشياً أو بسبب وجود مواد مخرشة في البول أو المفرزات التناسلية والبولية.

balantidiasis

دَاءُ القَرِيَّات. مرض هضمي يماثل في أعراضه الزحار المزمن تسببه غزو القرية القولونية للأمعاء وجدها. يسمى أيضاً balantidiosis.

Balantididae

فَصِيلَةُ القَرِيَّات. فصيلة من الحيوانات الأولية يسبب نوع منها هو القرية القولونية مرضاً معدياً في القولونات يقلد الأعراض الزحارية ولا سيما عند المصابين بضعف المناعة.

balantidiosis

دَاءُ القَرِيَّات. انظر balantidiasis.

Balantidium coli

القَرِيَّةُ القُولُونِيَّة. أحد أنواع الحيوانات الأولية من وحيدات الخلية، وهو أكبرها على الإطلاق، إذ يبلغ طوله 50-100 ميكرون وعرضه

40-70 ميكرونًا. يتطفل على أمعاء الإنسان ويؤدي إلى أعراض هضمية تشبه الزحار.

balanus

خَشَفَة. بنية تشريحية في النهاية القاصية للقضيب بشكل كتلة مدورة أو بيضوية الشكل يفتح في أقصاها الإحليل، وتغطى بالقلفة.

baldness

صَلَع. غياب الشعر من قمة الرأس حتى الفويين وأعلى القمحية، وهو شائع عند الذكور بعد منتصف العمر.

ball

كُرَة. 1. شكل هندسي منتظم يحيط بفراغ تتساوى أبعاد كل نقطة من سطحه عن مركزه. 2. بنية تشريحية على شكل الكرة.

ball and socket joint

مَفْصِلُ كُرَوِي. مَفْصِلُ زَلِيلِي يتكون من نهاية عظمية كروية الشكل تتحرك ضمن تجويف يناسب شكلها من عظم آخر.

ballism

رَفَن. نوع من أنواع الرُّقَص تسود فيه الحركات الاندفاعية السريعة والمفاجئة لأحد الأطراف.

ballistics

القَذَائِيَّات. علم يبحث في القذائف المستخدمة في الحروب وأثرها على الصحة بشكل عام وما تحدثه من جروح وأنيات، وصفات تلك الأنبيات ومعالجتها.

ballistocardiogram

مُخَطَّطُ القَلْبِ الرُّفْنِي. منحنى يرسم تحرك الجسد الذي يحدثه تقلص القلب، وما يحدثه من اندفاع في الجسد لدى كل ضربة من ضربات القلب باتجاه القدمين ثم باتجاه الرأس.

balloon

بَلُون. كيس منخمس يحيط بجوف وهمي يمكن نفخه بالهواء أو ملؤه بوسائل لزيادة حجمه وإعطائه شكلاً فراغياً.

ballotable

متَحَرِّكٌ بالوسائل. جسم يسبح في سائل بحيث يمكن التعرف عليه أو الإحساس به بنهزه.

ballottement

نَهْز. حركة تولدها نقرات من الأصابع أو اليد توقع على جوف يحوي داخله سائلاً، وفي داخل السائل جسم صلب، فتنتقل الموجة التي يولدها النقر عبر جدار الجوف إلى السائل فألى الجسم الصلب داخله لترتد بطريق معاكس.

balm

بَلَسَم. انظر balsam.

balneation

تَغْطِيس. غمس الجسم أو أحد أجزائه في وسط ما (غير الهواء الجوي)، وإبقاؤه فيه مدة من الزمن بقصد المعالجة والتداوي.

balneology

عِلْمُ الحَمَامَات. أحد فروع العلوم الطبية، يبحث في الحَمَامَات، وطرق الاستفادة من كل نوع من أنواعها في المعالجة وفي حفظ وتعزيز الصحة.

balneotherapy

المُعَالَجَةُ بالاستحمام. إحدى طرق المعالجة الطبيعية الفيزيائية، تعتمد على تغطيس الجسم أو أحد أقسامه في بيئة ما سائلة أو صلبة أو غازية (باستثناء الهواء الجوي) أو شعاعية وإبقائه مدة من الزمن بهدف الحصول على فوائد علاجية.

balsam

بَلْسَم. مزيج من الزيوت العطرية الطيارة والمواد الراتينية التي تستخرج من النباتات وتستخدم في المداواة الشعبية التقليدية لمعالجة النزلات القصية. يسمى أيضاً balm.

Balser's fatty necrosis

التهاب البنكرياس النزفي الحاد. التهاب مواتي يصيب البنكرياس ويرافق بالتهاب الأجواف الزببية وحوادث بقع منتشرة من التخر في النسيج الشحمية.

Bambusa bambo

خَيْرْزَان. نبات شجري تستعمل أوراقه وبراعمه في معالجة أمراض الهضم وترميم الجروح وأمراض التنفس، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وراتينية وحموض وإنزيمات، وذلك بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة النجيلية.

band

1. عَصَابَة 2. شَرِيْط. 1. قطعة من القماش اللين بشكل شريط طويل مختلف العرض تُلف حول أعضاء الجسد أو الأطراف لتثبيت الضماد أو تعليق أو تثبيت الأطراف. 2. أي قطعة من بنية تشريحية لها شكل شريط متميز بالشكل أو بالتلون عما حوله، كما في الصبغيات.

bandage

1. عُصْب 2. عُصْبَة. 1. عمل يقصد منه تثبيت الضماد في مكانه أو الضغط على محيط أحد الأعضاء، أو تعليق أحد الأطراف أو المحافظة عليه بوضع ثابت يقصد إيقاف النزف أو تجبير عظم مكسور. 2. لفائف نسيجية عريضة تستخدم في الأغراض السابقة الذكر.

band cell

خَلِيَّةٌ مَاطُورَة. أحد أطوار تطور الخلايا البيضاء العذلة غير الناضجة تكون فيها النواة على شكل وشيعة ملتفة وغير منقسمة إلى فصيصات متميزة.

banding

1. تَلَوِينُ الْأَشْرَاطَة 2. تَطْوِيق. 1. إحدى التقنيات المستخدمة في تلوين الصبغيات لإظهار ما عليها من شرائط أو عصابات قاتمة اللون وأخرى فاتحة اللون. 2. ربط شريان ما بتطبيق حلقة ضيقة حول قطره.

bank

مَضْرِف، بَنْك. مخزن لتجميع بعض المواد النوعية المتشابهة البنية، ثم صرفها في أوجه الانتفاع بها، وقد تكون المواد بيولوجية مثل الدم والأعضاء أو النسيج أو السوائل البشرية المصدر.

bar

1. بَار، بَارِي 2. سِلْك. 1. وحدة قياس الضغط، وتعادل الضغط المطبق على السنتيمتر المربع بمقدار ميغادين. تُسمى أيضاً barye. 2. قطعة معدنية متطاولة تستخدم لبناء الوصلات في طب الأسنان وتجهيز العظام.

Barbarea vulgaris

بَارْبَارَة. نبات عشبي طبي تستعمل أوراقه بشكل منقوع أو بشكل كمادات، وتستخدم أزهاره بشكل عصير في إدرار البول وترميم الجروح، وهو غني بالفيتامين C. وهو من الفصيلة الصليبية.

barbital

بَرْبِيتَال. مسحوق أبيض، له خواص مخدرة ومثبطة للاختلاجات الصرعية واضطرابات النظم القلبية، وقد يؤدي لحالات انسمامية مهددة للحياة.

barbiturism

النُسْمُ بِالْبَرْبِيتُورَات. الحالة السريرية التي تنتج من تعاطي كميات كبيرة من البربيتورات. أبرز أعراضه اضطراب في التنفس أو انقطاعه وتغييم الوعي.

barbotage

الحَقْنُ مع التَّخْفِيف. إحدى طرق إجراء التخدير السيساني، تعتمد على حقن جزء بسيط من المادة المستخدمة في التخدير ضمن السائل الشوكي، ثم سحب كمية قليلة من السائل لمزجه مع ما تبقى من المادة المخدرة، وتكرار الحقن والسحب، حتى إتمام حقن كامل المقدار المطلوب من السائل المخدر في السائل الشوكي.

baresthesia

جِسُّ الْوَرْن. الشعور بما يقع على النسيج العميقة من عظام وعضلات وأوتار وأحشاء من ضغط أو ثقل وزني.

barium

بَارْيُوم. هو العنصر السادس والخمسون. رمزه Ba. وهو معدن صلب بلون الفضة، تستخدم بعض أملاحه في التشخيص الشعاعي الظليل.

baro-

ضَغْطِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالثقل أو بالضغط.

baroreceptor

مُسْتَقْبِلَةُ الضَّغْط. نهايات أحد الأعصاب الحسية يمكنها أن تُستثار بتبدلات الضغط، ويوجد منها بشكل خاص عدد كبير في جدران الأوعية الدموية.

barometer

مَقْيَاسُ الضَّغْطِ الْجَوِّي. أداة تستعمل لقياس الضغط الجوي.

barootitis

الْتِهَابُ الْأَذُنِ الضَّغْطِي. ما يعتري الأذن من أنيآت بسبب تغيرات الضغط الجوي زيادة أو نقصاناً، وهو التهاب لا جرثومي، يظهر كإفراز سائل مصلي رائق لا يلبث أن يتخثر.

baro-sinusitis

الْتِهَابُ الْجُيُوبِ الضَّغْطِي. تبدلات مرضية تحدث في الجيوب بسبب الاختلاف في الضغط الجوي في البيئة المحيطة عن الضغط داخل الجيوب.

barotrauma

رَضٌ ضَغْطِي. ما يصيب البدن أو بعض أقسامه من أنيآت ناتجة عن تغير الضغط المحيط به، مثل تغيرات الضغط الجوي والضغط داخل أعماق البحار.

Barrett's syndrome

مُتَلَاوِمَةُ بَارِيْت. قرحة هضمية في أسفل المريء غالباً ما تترافق بتضييق، تنتج عن وجود ظاهرة مبطنة أسطوانية أخلايا ذات وظيفة إفرازية معوية تفرز الحمض والمخاط والهرومونات، وهي خلايا مخاطية، وخلايا جذارية، وخلايا أساسية.

barrier

حَائِظ. مادة أو بنية تشريحية أو نسيجية تعيق انتشار المواد المنحلة في الدم أو العسل (البلازما) من نسيج لآخر مثل الحائل الدموي الدماغي.

Barsoma betulina

بَاروسَمَة. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وكمطهر لمجاري البول، لما يحويه من مواد عطرية وعضوية فعالة. وهو من الفصيلة السذابية.

Bartonella

بَرْتُونِيَلَة. جنس من الجراثيم أو العصويات إيجابية الغرام اللامبوغة من فصيلة البرتونيلات. تحوي نوعاً واحداً ممرضاً للإنسان هو البرتونيلة العنوية الشكل.

Bartonellaceae

البَرْتُونِيَلَات. فصيلة من الجراثيم أو العصيات الإيجابية الغرام اللامبوغة لها جنس واحد ممرض للإنسان هو البرتونيلة.

bartonellosis

داءُ البَرْتُونِيَلَات. مرض معدٍ حاد تسببه البرتونيلة العنوية الشكل يمر بمرحلتين، مرحلة جهازية تتظاهر بالحمى وفقر الدم الانحلالي وضخامة الطحال والعقد اللمفية، ثم مرحلة جلدية مخاطية يظهر فيها طفح متعدد الأشكال، يتطور إلى ثآليل وآفات حشوية. يسمى أيضاً bartonellosis.

bartonellosis

داءُ البَرْتُونِيَلَات. انظر bartonellosis.

Bartter's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ بَارْتِر. فرط ضخامة وفرط تصنع في الخلايا المجاورة للكبيبات، يؤدي إلى قلاء ناقص الكلور، وفرط النوستيريون الدم مع زيادة رينين الدم رغم عدم ارتفاع ضغط الدم لعدم الحساسية للإنجيوتنسين. غالباً ما تظهر عند الأطفال، وقد تكون وراثية.

basal

1. قَاعِيّ 2. أَسَاسِيّ. 1. ما يتعلق بالطبقة الأكثر انخفاضاً من بنية تشريحية. 2. ما يتعلق بأقل المستويات انخفاضاً من حيث الوظائف النفسية.

basal anesthesia

تَخْدِيرٌ أَسَاسِيّ. تحضير المريض بدواء مخدر قليل العمق تمهيداً لتخديره بدرجة أعمق، ويفيد في إنقاص كمية الحاجة لمواد التخدير.

basal decidua

سَاقِطٌ قَاعِيّ. جزء من بطانة الرحم تعشش فيه البويضات وتستقر.

basal layer

طَبَقَةُ قَاعِيَّة. 1. الطبقة الأكثر عمقاً من البشرة. 2. الطبقة الأكثر عمقاً من مخاطية الرحم.

basal metabolism

الِاسْتِقْلَابُ الْأَسَاسِيّ. أصغر مقدار من الطاقة اللازمة لاستمرار التنفس والدوران وحركات الأمعاء والمقوية العضلية وحرارة البدن والفعالية الغدية والوظائف البدنية الحيوية الأخرى.

basal metabolism rate

مُعْدَلُ الْإِسْتِقْلَابِ الْأَسَاسِيّ. يقاس معدل الاستقلاب الأساسي عند شخص ما في حالة الراحة المطلقة بعد 14 ساعة من تناول الطعام بجهاز يسمى مقياس الاستقلاب. ويعبر عنه بوحدة كالوري/ساعة/م² من سطح الجسم.

basal seat area

بَاحَةُ الْمَقَرِّ الْقَاعِيّ. جزء من سطح نسج الفم يغطي عادة بقاعدة البيلة السنية.

base

1. قَاعِيَّة 2، 3، 4. أَسَاس. 1. الجزء اللاحمضي من الملح. أو المادة التي تتحد بالحمض لتشكيل الملح. 2. الجزء الأسفل من جسم ما. 3. القسم الذي يتركز عليه جسم أو هيكل ما. 4. المقوم الرئيسي لمركب ما.

baseline

خَطُّ الْأَسَاس. القيمة الدنيا المحددة لقياس المقادير التي يراد معرفتها من القيم الأخرى من نفس الفئة.

base material

مَادَّةُ الْقَاعِيَّة. أية مادة تصنع منها قاعدة البيلة السنية مثل الرلتين الأكريلي والمطاط المصلب والمعدن.

basement layer

طَبَقَةُ الْغِشَاءِ الْقَاعِيّ. بنية نسيجية تتألف من الألياف دقيقة تشكل الأساس الذي تتركز عليه البشرة والبنية النسيجية في الغدد المفروزة.

basic

1. قَاعِيّ 2. أَسَاسِيّ. 1. يتمتع بخواص المادة القاعدية (اللاحمضية) والتي يمكنها تعديل المواد الحامضية. 2. ما يتعلق بالجزء الأسفل من جسم أو من بنية تشريحية أو بالجزء الذي يتركز عليه كامل تلك البنية.

basidium

بِغَافَة. أحد أجزاء الفطريات بشكل عضو منتفخ يحمل الأبواغ داخله.

basilemma

الْغِشَاءُ الْقَاعِيّ. طبقة رقيقة تقع تحت الظهارة في الأغشية المخاطية وفي الغدد المفروزة.

basion

لِلْقَوَائِدَة. إحدى النقاط الاستدلالية في علوم الأنثروبولوجيا وقياساتها وهي النقطة التي تقع في وسط الحافة الأمامية للثقبية العظمى.

basis

قَاعِيَّة. وصف يستخدم في التسمية التشريحية للإشارة إلى الجزء الأسفل أو الأساسي من شيء ما أو من أحد الأعضاء أو من مادة ما.

basophil

1. أَسِيسَة 2. قَاعِيَّة. 1. خلية أو بنية عضوية أو نسيجية تتلون بسهولة بالملونات ذات التفاعل الأساسي. 2. خلية من الخلايا البيضاء تحوي في هيولها حبيبات تتلون باللون الأزرق، وذات أحجام مختلفة.

basophil granule

حَبِيْبَةٌ قَاعِيَّة. 1. إحدى الحبيبات التي توجد ضمن الخلايا وخاصة الخلايا البيضاء القعدة، والتي تتلون بالملونات القاعدية التفاعل. 2. إحدى الحبيبات التي تتلون في الخلايا بيتا من النخامى الغدية بالألوان القاعدية التفاعل.

basophilic leukemia

لِبَيْضَاضٌ بِالْقَاعِيَّات. إبيضاض تكون الخلايا القعدة فيه هي المسيطرة.

basophilic leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءُ قَاعِيَّة. خلية بيضاء محببة ليس لها شكل نظامي، ذات نواة شاحبة وفصين وذات هيولى تتكون من حبيبات زرقاء مسودة مختلفة الحجم.

basophilic leukocytosis

كَثْرَةُ الْقَاعِيَّات. زيادة عدد الخلايا البيضاء القعدة في الدم المحيطي.

basophilism

أَسْفَلَسَة، قَعِيَّة. ازدياد في عدد الخلايا الأساسية أو الخلايا القعدة عن الحد السوي، كما هو الحال في داء كوشينغ، وفي أمراض النخامية.

Bassini's operation

عملية باسيني. إصلاح رابى تصنيعي للفتق الإربي.

bastard

زَنِيم. 1. حيوان غير معروف الأبوين، وليس له صفات وراثية نوعية أو ثابتة. 2. شخص لا ينتمي إلى أبوين معروفين أو أسرة تعترف به.

bath

1. **حَمَام، مَغَطَس.** 2. **تَغَطِيس.** 3. **اِسْتِحْمام.** 1. وسط مائي أو بخاري أو رملي أو طيني يغمس البدن فيه كلياً أو جزئياً بقصد التنظيف أو المعالجة. 2. عملية تغطيس البدن أو جزء منه ضمن الحمام. 3. عملية علاجية تهدف للاستفادة من الحمام.

bathophobia

رُهابُ الهَاوِيَة. حالة خوف غير طبيعية، تنتاب بعض الأشخاص عندما ينظرون إلى هاوية سحيقة من علو شاهق، مع خشية السقوط فيها، رغم ما يتاح لهم من وسائل أمان كافية لحمايتهم من السقوط.

battered-child syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الطِّفْلِ لِمُتَنَتِّهِك. إلحاق البالغين الأذى بالطفل، لدرجة قد تؤدي لحبوث أنيات رضية عديدة وكسور ونزوف تحت الجافية، وأحياناً انتهاك الحرمات الجنسية.

battery

بَطَّارِيَّة. 1. مجموعة أو سلسلة من الخلايا التي تقدم التيار الكهربائي. 2. سلسلة من العمليات التي تتم بتسلسل معروف يقدمه جهازٌ خاص.

Bauhinia variegata

خُفُّ الجَمَل. نبات شجري طبي تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في أمراض الجلد والجهاز الهضمي، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وعفصية وصمغية، وهو من الفصيلة السيزالبية.

BCG

بي سي جي. مختصر Bacille Calmette-Guérin. انظر calmette-Guerin bacilli.

beak

مِنْقَار. 1. بنية عضوية قرنية صلبة لدى الطيور حيث تقوم مقام الأسنان والشفنتين عند الحيوانات الأخرى. 2. بنية عضوية تشريحية تشبه منقار الطير.

beaker

نَوْرَق. أنية زجاجية ذات مصب طويل، تستخدم في التفاعلات الكيميائية وتحضير الانوية والمستحضرات الصيدلانية.

bearing-down pain

طَلْق. الألم الذي يرافق التقلصات الرحمية خلال الطور الثاني من المخاض.

beat

ضَرْبَة، نَقَة. 1. ما يحدثه تقلص القلب من اندفاع يمكن الشعور به بالجس على جدار الصدر أو سماعه بالسماع. 2. ما يحدثه مرور الدم عبر الشرايين مدفوعاً بضربات القلب من اندفاع أو موجة قنفيه يمكن جسها وتسجيلها.

becquerel

بيكيريل. وحدة لقياس النشاط الشعاعي، تعادل البلى الذي تحدثه مادة نشيطة شعاعياً خلال ثانية واحدة.

bed

سَرِير. 1. نسيج أو بنية تدعم نسيجاً أو بنية تقع أعلاها. 2. أريكة أو مقعد مريح معد لاستلقاء المرضى عليه.

bedbug

بَقُّ الْفِرَاش. أحد أنواع البق من جنس البق.

bedsore

قَرَحَةُ الْفِرَاش. تقرح الجلد في مناطق الانضغاط بين الجسد والفرش عند المرضى المزمنين طريحي الفراش. تسمى أيضاً قرحة الاضطجاع.

beer

جِفَة. شراب كحولي يُصنَّع من اختمار الشعير المنتش، يحوي كمية من الكحول أقل من المشروبات المسكرة المصنَّعة من الثمار الحلوة كالعنب والتمر.

Beer's operation

عملية بير. عمل جراحي لاستئصال الساد العيني.

behavior

سُلُوك. مجمل فعاليات الإنسان وخاصة ما يمكن مراقبتها وملاحظتها من قبل الآخرين أثناء علاقاته مع المجتمع أو تواصله مع من يحيطون به.

behavioral medicine

الطبُّ السلوكي. فرع من الطب يدرس السلوك السوي والمرضي وطرق تغييره.

behaviorism

المَدْرَسَةُ السُّلُوكِيَّة. أحد المذاهب المدرسية في علم النفس تعتمد على تحليل السلوك بشكل موضوعي مجرد دون الاستفادة من المشاهدات السابقة.

Behcet's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ بَهْجَت. التهاب شديد في العنينة العينية مع التهاب الأوعية الشبكية وضمور عيني، وأنيات قلاعية الشكل في الفم وفي الغدد التناسلية، وعلامات التهاب أوعية معمم. يغلب أن يصيب الرجال في مطلع حياتهم.

bel

بِل. وحدة قياس الشدة الصوتية.

Bellis Perennis

لُؤْلُؤِيَّة. نبات عشبي طبي تستعمل رؤوسه المزهرة وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة أمراض الصدر والمفاصل، وفي المستحضرات الجلدية التجميلية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة راتينية وعفصية وعطرة ومرة وملونات. وهو من الفصيلة المركبة.

bell jar

مَكْبَة. إناء زجاجي بشكل الجرس يستخدم في حفظ المواد من التأثير بالعوامل المحيطية بكبّه عليها.

Bell's muscle

عَضَلَةُ بِل. عضلة تمتد بين الصماخين الحالبين وعنق المثانة محيطة بالمثالث المثاني. توصف أيضاً بالجسر الحالب.

Bell's paralysis

شَلْلُ بِل. شلل يصيب العصب الوجهي، عادة يكون مفاجئاً ووحيد الجانب.

belly

بَطْن. جزء البطن الذي يقع بين الصدر والحوض. الجزء اللحمي المنفتح من العضلة.

Belsey Mark IV operation

عَمَلِيَّةُ بِلْسِي مَارِك IV. عمل جراحي لمعالجة الجزر (القلس) المريئي المعدي يُجرى عبر شق صدري، وتغليف قاع المعدة حتى 270 درجة حول محيط المريء، مع إبقاء الوجه الخلفي للمريء حرًا.

bend

1. انحنى 2. حَنِيَّة. 1. ينعطف إلى الامام ليشكل زاوية. 2. زاوية يشكلها مسير شريان أو عصب أو أي بنية تشريحية أخرى.

benefit-cost ratio

نِسْبَةُ الْمَنَافِعِ لِقَاءَ التَّكَلِيفِ. نسبة القيمة الصافية الحالية للمنافع التي يمكن قياسها إلى التكاليف. وتستخدم لتحديد الجوى الاقتصادية أو النجاح لبرنامج ما.

benign

خَمِيد. مرض أو ورم ذو سير لا ينتهي بالتفاقم والانتقال، ولا يفضي إلى الموت، ولا يميل للمعاودة أو للتكرار، ويغلب أن ينتهي بالشفاء. وهو عكس خبيث.

benign melanoma

وَرَمٌ مِلَانِيٌّ خَمِيد. ورم جلدي متلون بلون أكثر قتامة مما حوله.

benzolism

التَّسَمُّمُ بِالْبَنْزُول. حالة سريرية تنتج عن تراكم مركبات البنزول ومشتقاته في البطن عند العاملين في الصناعة، أهم مظاهرها تشبیط اصطناع الدم.

Berberis vulgaris

بَرْبَرِيس. نبات شجيري طبي تستعمل أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الآلام العصبية والمفصلية، وفي خفض درجة الحرارة، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة حمضية وعفصية وراتينية. وهو من الفصيلة الزركشية.

beriberi

بِرِّي بِرِّي. مرض ينجم عن عوز غذائي للفيتامين B1. يتسم بشلول بالأعصاب المحيطية ووزمات واضطرابات جلدية واضطرابات في نظم القلب.

Bernard-Soulier syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ بَرْنَارْد-سُولِيَر. مرض وراثي يؤثر على تخثر الدم، يتسم بوجود نقص في الصفائح، مع ضخامة في حجمها، وشذوذ في شكلها.

berylliosis

دَاءُ الْبِيرِيلْيُوم. حالة مرضية تنتج عن التعرض لأبخرة أو غبار أملاح البيريليوم، تتسم بتشكيل أورام حبيبية في الرئتين والجلد والنسيج تحت الجلدي والعقد اللمفية.

beryllium

بِيرِيلْيُوم. العنصر الكيميائي الرابع، رمزه Be وهو عنصر معنوي يدخل في الصناعات الطبية ويؤدي التعرض لأبخرة أملاحه وللغبار الصادر عنها إلى التسمم بالبيريليوم.

bestiality

مُؤَاقَعَةُ الْبَهَائِم. اتصال جنسي بين رجل وأنثى الحيوان أو بين امرأة وذكر الحيوان. وهو نوع من الشذوذ الجنسي النادر المصاصة.

beta

بَيْتَا. الحرف الثاني من الأبجدية الإغريقية (اليونانية) يستعمل في التسميات للمركبات الكيميائية للتفريق بين مركبين متساويين، أو لتعيين موضع ذرة ما.

beta cell

خَلِيَّةُ بَيْتَا. إحدى الخلايا التي تكوّن القسم الأعظم من جزيرات البنكرياس، وهي التي تفرز الأنسولين. تحتوي على حبيبات كبيرة تنحل بالكحول.

beta-thalassemia

التَّلَاسِيْمِيَّةُ بَيْتَا. مرض فقر دم انحلاي ينشأ عن نقص اصطناع سلاسل الهيموغلوبين بيتا. يدعى الشكل المتمثل الزيجوت بفقر دم البحر المتوسط، حيث يكون الهيموغلوبين A غائباً تماماً، ويتظاهر المرض بفقر دم انحلاي صغير الخلايا، وضخامة الكبد والطحال، وتشوهات في الهيكل العظمي، وضخامة القلب. ويدعى بالتلاسيمية الكبرى، بينما لا يتظاهر الشكل المتغاير الزيجوت إلا بفقر دم خفيف الشدة. ويدعى بالتلاسيمية الصغرى.

Beta vulgaris

شَوْنَذَر، بَنْجَر. نبات عشبي غذائي تستخدم جنوره الدرنية في الطعام وفي الحصول على السكر. الجنور غنية أيضاً بالمعادن النادرة والألياف السيلولوزية. وهو من الفصيلة السرمقية أو الرمرامية.

Betonica officinalis

تَبْنُجُ الْخَرْس. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وجنوره وأزهاره في معالجة التهابات التنفسية والآلام العصبية والمفصلية بشكل منقوع أو مسحوق أو سائل كحولية، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة، وهو من الفصيلة الشفوية.

Betula alba

بَتُول. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وقشوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة الأمراض البولية والمفصلية، وهو مطهر موضعي، وفيه مواد عضوية فعالة راتينية وعفصية وعطرية وسكرية. وهو من الفصيلة البتولية.

bezoar

بَارْزَهَر. أي مادة يعتقد أن لها تأثيراً يضاد تأثيرات السموم، وهي في الأصل كلمة فارسية تشير إلى ما يصادف في احتشاء بعض الحيوانات من ترسبات كلسية.

bi-

ثَنَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على التضاعف أو الأزواج أو الثنائية.

bibasic

ثَنَائِيٌّ الْأَسَاس. مركب كيميائي يحتوي على نرتين من الهيدروجين يمكن استبدالهما بجزيئين من الأسس.

bibliomania

هَوَسُ الْكُتُب. حالة من التعلق الشديد بجمع الكتب وحيازتها والحرص عليها، تعلقاً يشغل المرء عن واجباته الأخرى وتصرفه عن حياته النظامية.

bicaudal

ثَنَائِيٌّ الثَّنَل. 1. شكل أو منحني ينتهي بنهايتين حائتين أو مترجتين نحو الصفر. 2. بنية تشريحية لها نهايتان مؤنفتان وحرطان تشبهان الثَّنَلَيْن.

bicephalus

ثُفَاتِي الرَّأْس. جنين مصاب بتشوه تطوري شديد يبدو فيه براسين متمايزين. وهو مسخ غير قابل للحياة.

biceps

ذَاتُ الرَّأْسَيْنِ. عضلة ينتهي طرفها العلوي بشعبتين يرتكز كل منهما على نقطة ارتكاز منفصلة، مثل ذات الراسين العضدية وذات الراسين الفخذية.

bicipital

رَأْسَيْنِي. ما يتعلق بالعضلة ذات الراسين. أو ما يتعلق بشيء له نهايتان متماثلتان تشبهان الراسين.

biconcave

مُقَعَّرُ الْوَجْهَيْنِ. 1. عدسة ذات وجهين مُقَعَّرَيْنِ، أي لهما انخفاض في المركز وبرز في المحيط. 2. أي بنية تشريحية تشبه ذلك.

biconcave lens

عَدَسَةٌ مُقَعَّرَةُ الْوَجْهَيْنِ. عدسة زجاجية تستخدم لتصحيح سوء الانكسار لما فيها من قدرة على تفريق الأشعة الضوئية الواردة بسبب تعدير وجهيها.

biconvex

مُحْتَبُّ الْوَجْهَيْنِ. 1. عدسة لها وجهان محدبان، أي لهما تبارز في وسطهما وانخفاض في المحيط. 2. أي بنية تشريحية تشبه ذلك.

biconvex lens

عَدَسَةٌ مُحْتَبَّةُ الْوَجْهَيْنِ. عدسة زجاجية تعمل على تقريب الأشعة الضوئية الواردة إليها بسبب تحبب وجهيها. تستخدم لتصحيح عيوب الانكسار.

bicornate

نَوْ قَرْنَيْنِ. 1. بنية تشريحية لها استطالتان تشبهان القرنين. 2. تشوه يصيب الرحم بتضاعف نصفه العلوي ثلث اتحاد قناتي مولر عند الجنين اتحاداً غير كامل. يسمى أيضاً bicornis.

bicornis

نَوْ قَرْنَيْنِ. انظر bicornate.

bicuspid

ثُفَاتِي الشُّرْفِ. 1. بنية تشريحية لها استطالتان تشبهان الشرفتين. 2. الصمام المترالي الذي يفصل بين البطين الأيسر والأذين الأيسر. 3. سن ذات حديبتين.

bidet

مُرْخَاض. 1. أحد المرافق الصحية في المنزل يستفاد منه في غسل وتنظيف العجان بعد التغوط. 2. إناء مستطيل الشكل يستخدم لغسل وتنظيف العجان عند المرضى المعقدين وتلو العمليات الجراحية على الشرج.

bidigital

ثَوَّ إصْبَعَيْنِ. مصاب بتشوه ولادي تفقد فيه ثلاث أصابع من القدم أو اليد، ولا يبقى منها سوى الإبهام والخنصر، فتصبح اليد كملقط السرطان.

bifid

مَشْفُوق. بنية تشريحية أو ميكال صناعي ينقسم إلى قسمين أو يتفرع إلى غصنين. يسمى أيضاً bifidus.

Bifidobacterium

شَقَاء. جنس من الجراثيم من فصيلة الشُعَايَات. يحوي نوعاً واحداً ممرضاً للإنسان هو الشقاء اليافعة وهي قاطنة نظامية في جوف الفم وخيايا اللوزتين والأمعاء، ولكنها قد تسبب خراجات في الرئة أو في الجنب.

bifidus

مَشْفُوق. انظر bifid.

bifocal

ثُفَاتِيَّةُ الْبُؤْرَةِ. عدسة ذات درجتين من درجات الانكسار كما في عدسات الشيوخ، حيث يكون قسمها الأعلى مخصصاً للرؤية البعيدة، وقسمها الأسفل مخصصاً للرؤية القريبة أو القراءة.

bifocal glasses

نُظَّارَاتُ بِيؤْرَتَيْنِ. نظارات تحوي نوعين من العدسات، لكل نوع قدرة انكسارية خاصة، إحداها لتحسين الرؤية للقريب، و الثانية لتحسين الرؤية للبعد.

bifocal lens

عَدَسَةٌ ثُفَاتِيَّةُ الْبُؤْرَةِ. عدسة زجاجية ذات بؤرتين، لها قدرة على كسر الضوء بشكل متغاير، إذ يمكنها في إحدى البؤرتين أن تعمل على تقريب الأشعة الواردة، بدرجة تزيد على تقريب البؤرة الأخرى لها.

bifurcation

إِنْفِشِقَاب. 1. انشطار لبنية تشريحية يقسمها إلى شعبتين متساويتين. 2. موقع ذلك الانشطار.

bigeminal

ثَوَائِي. 1. حمل يحتوي محصوله على جنينين في وقت واحد. 2. بنية تشريحية تحوي كيانين مترافقين ومتشابهين إلى حد بعيد. 3. ضربات قلبية أو أشكال على مخطط كهربية القلب تتكرر برفقة معاثلات لها نفس السرعة.

bigeminy

ثَوَائِيَّة. 1. تشكّل الأشياء وتوزعها أزواجاً مترافقة. 2. ضربات قلبية متكررة الحثوث بحيث يتلو كل ضربة نظامية ضربة باكرة.

bigonadism

إِزْبَوَاجُ الْأَعْضَاءِ التَّنَاسِلِيَّةِ. وجود أعضاء تناسلية منكراة إلى جانب الأعضاء التناسلية المؤنثة لدى شخص واحد.

bilateral

ثُفَاتِي الْجَانِبِ. 1. بنية تشريحية لها جانبان، أيمن وأيسر. 2. عضو أو قسم من عضو يقع في الجانبين من الجسم، الجانب الأيسر والجانب الأيمن. 3. ما يتعلق بالجانبين معاً في وقت واحد.

bile

صَفَرَاء. مائع لزج أصفر مخضر مرّ الطعم قلوي التفاعل، يفرز من الخلايا الكبدية ويفرغ عبر القنوات الكبدية فالصفراوية فالجامعة إلى الأمعاء عبر مصرة أودي في الاثنا عشر. يتكون من الحموض والأملاح والاصبغة الصفراوية والكولستيرول والمخاط والبيكربونات.

Bilharzia

الْبِلْهَارِسيَّة. إحدى الديدان من المثقوبات التي تتطفل على المثانة أو الأمعاء في الإنسان وتسبب داء البلهارسيا.

bilharziasis

دَاءُ الْبِلْهَارِسيَّاتِ. إصابة الإنسان بطفيليات من البلهارسيا. يسمى أيضاً bilharziosis.

bilharziosis

داءَ البلهارسِيَّات. انظر bilharziasis.

biliary

صَفْرَاوِي. 1. ما يتعلق بالصفراء. 2. ما يتعلق بالأقنية الصفراوية. 3. ما ينتج عن الصفراء ومستقلباتها من أمراض، كالحصيات، والانسدادات، والأورام.

biliary calculus

حَصَاةٌ صَفْرَاوِيَّة. حصاة تتشكل في المرارة أو في الأقنية الصفراوية، تتكون من الأصبغة التي تنتج عن انحلال الدم مع ترسبات كلسية في بعضها.

biliary cirrhosis

تَشْمُعٌ صَفْرَاوِي. إصابة الكبد بالتشمع تلو انحباس مزمن ومديد للصفراء بسبب انسداد الطرق الصفراوية خارج أو داخل الكبد، ويوصف بأنه التشمع الصفراوي الثانوي، وقد يحدث تلو تعاطي بعض الأدوية التي تسبب الركودة الصفراوية، وقد يكون مجهول السبب، ويوصف بأنه التشمع الصفراوي البني.

biliary tract

سَبِيلُ صَفْرَاوِي. مجموع الأعضاء التي تساهم في صناعة الصفراء، وهي الكبد، وتخزينها، وهي المرارة، وإطراحها، وهي الطرق الصفراوية الكبدية والقناة الجامعة التي تصب في الاثناعشري.

bilirubin

بِيلِيرُوبِين. صبغ صفراوي ينتج عن استقلاب الهيم، وهو يجول في الحالة السوية في البلازما، ويلتقطه الكبد، ويضم إليه بعض المركبات الوسيطة مثل الغلوكورونيد، ليصبح قابلاً للانحلال في الماء، وينطرح في الصفراء. يؤدي احتباسه إلى حدوث اليرقان.

Billroth's operation

عملية بيلروث. استئصال جزئي للمعدة مع مفاغرتها مع الاثناعشري، ويطلق عليه عملية بيلروث ا، أو مع الصائم، ويطلق عليه عملية بيلروث اا.

bilobed

ثَنَائِيّ الفُصُوص. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من اجتماع فصين متشابهين أو متماثلين في التركيب.

bilocular

ثَنَائِيّ الفُشْكُن. 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل جيب أو كيسة منقسمة إلى قسمين من داخلها. 2. شكل تأخذة المعدة ويظهر على التصوير الشعاعي الظليل بشكل جيبيين متصلين ببعضهما في منطقة تشنج أو ندبة قرحية.

bimanual

بَالِيْمَانِي. 1. عمل ينجز باستخدام اليدين في وقت واحد معاً. 2. ما يتعلق بكلتا اليدين معاً.

bimastoid diameter

الْقَطْرُ بَيْنَ الْخُشَائِن. البعد الذي يفصل الخشائين عن بعضهما في رأس الجنين، يفيد في دراسة عمر الجنين داخل الرحم، والتكهن بعسرات الولادة والتشوهات الولادية العصبية.

binary

ثَنَائِيّ. 1. ما يتعلق من عنصرين اثنين فقط. 2. ما يتكون من جزأين متساويين. 3. النظام الذي يعتمد عليه في لغة الحواسيب، ويتألف من تتابع الرقمين 1 و 0.

binary variable

مُتَغَيِّرٌ ثَنَائِيّ. متغير له قيمتان ممكنتان فقط هما صفر وواحد (مثلاً).

binasal

أَنْفِيَّتَيْن، أَنْفِيَّتَيْن. ما يتعلق بالنصف الإنسي (القريب من الأنف) من الساحة البصرية، في كلتا العينين معاً. وتصاب هذه المنطقة بالعمى بسبب أية تصيب النصف الوحشي (الجانبى البعيد عن الأنف والقريب من الوجنة) من الشبكية.

binaural

1. بِالْأَنْفَيْن 2. ثَوَّ أَنْفَيْن. 1. ما يستعمل من الأدوات الطبية مثل السماعه بالأنفين معاً في وقت واحد. 2. كلثن حي له أنفان.

binauricular

1. بِالْأَنْفِيَّتَيْن 2. ثَوَّ أَنْفِيَّتَيْن. 1. ما يتعلق بالاذنيتين القلبيتين معاً في وقت واحد. 2. ما له أنفنتان من الكائنات الحية.

binder

جَزَام. شريطة من القماش أو المواد الصناعية تستخدم لربط البطن أو شد الثديين بعد الولادة وبعد الرضاع للحفاظ على شكل كل منها.

binding site

مَوْضِعُ الارتباط. موضع على الجزيء البروتيني المكوّن للإنزيم، يتألف من ثمالات لحموض أمينية ذات ترتيب هنسي خاص وروابط خاصة ذات ألفة عالية.

binocular

1. بِالْعَيْنَيْن 2. ثَوَّ عَيْنَيْنَيْن. 1. ما يتعلق بالعينين معاً في وقت واحد. 2. مجهر ذو أنبوب ضوئي ينتهي بعينيتين.

binocular microscope

مِجْهَرٌ ثَوَّ عَيْنَيْن. مجهر له قطعتان عينيةتان، يستخدم للرؤية بالعينين بوقت واحد.

binuclear

ثَنَائِيَّةُ النُّوَاة. خلية حية تحتوي على نواتين معاً في وقت واحد.

bio-

بَيُولُوجِيّ. سابقة تنصدر بعض الكلمات لتدل على ما له علاقة بالحياة أو بالبيولوجيا والمركبات البيولوجية. توصف أيضاً بأنها حيوية.

bio-assay

مُقَالِيسَةٌ حَيَوِيَّة. التعرف على قوة الفعالية لدواء أو مركّب عضوي بتقدير قوة فعاليته وتأثيره على حيوان حي أو على عضو معزول وموازنته بمقاييس معيارية.

biochemistry

كَيْمِيَاءٌ حَيَوِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يدرس البنية الكيميائية للكائنات الحية، وما يجري فيها من أحداث وتفاعلات ونواتج استقلابية في حالة الصحة والمرض.

bioclimatology

عِلْمُ المُنَاخِ البَيُولُوجِيّ. فرع من العلوم يبحث في تأثير البيئة وظروفها الإقليمية والمناخية في الأحياء التي تعيش في منطقة محددة.

biodegradation

تَدْرُكٌ بَيُولُوجِيّ. سلسلة من العمليات التي تقوم بها الجمل الحية من جراثيم وإنزيمات لتجعل المواد الكيميائية السامة أقل ضرراً على البيئة.

biodynamics

الدِّينَامِيكا البَيُولُوجِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يبحث في سلوك الكائنات الحية وما يتأثر به من عوامل توجه تلك السلوك وتحدد مساره.

bioenergetics

عِلْمُ الطَّاقَةِ البَيُولُوجِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية والفيزيولوجية يبحث في أشكال الطاقة المتوفرة لدى الكائنات الحية ويدرس تبدلاتها وانتقالها بين تلك الكائنات وبين الوسط المحيط بها.

biogenesis

1. تَوَلَّدَ حَيَوِي 2. تَكَوَّنَ بَيُولُوجِي. 1. نظرية تقول بأن أصل كل كائن حي يعود إلى كائن حي سابق له، وليس إلى مواد غير حية. 2. تركيب مادة عضوية من كائن حي وليس في المختبر.

biogeography

جُغْرَافِيَا بَيُولُوجِيَّة. فرع من العلوم يدرس توزع الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية، وما يؤثر عليه من عوامل تخص التضاريس.

biological

1. حَيَوِي 2. بَيُولُوجِي. 1. ما يتعلق بمُسْتَحْضَر دوائي يستخلص من كائنات حية أو من مركبات عضوية أو ما ينتج عنها مثل المصنوع واللقاحات. 2. ما يتعلق بعلم البيولوجيا.

biological diagnosis

تَشْخِيصٌ بَيُولُوجِي. تشخيص مبني على نتائج التجارب والاختبارات المجراة على كائنات حية أو مواد بيولوجية المصدر.

biologic maturation

نُضْجٌ بَيُولُوجِي. عملية اكتمال النمو أو السلسلة النهائية من التغيرات خلال نمو الخلايا وتشكلها.

biology

بَيُولُوجِيَا. العلم الذي يدرس مظاهر الحياة لدى الكائنات الحية وما يطرأ عليها من تبدلات أثناء تطورها ونموها وتمثلها للغذاء وتكاثرها وانتشارها.

biometry

قِيَاسٌ بَيُولُوجِي. 1. تطبيق الطرائق الإحصائية والرياضية والتحليلية على المظاهر البيولوجية والمعطيات الحيوية. 2. حساب العمر المأمول أو المتوقع لدى الإنسان، وخاصة لمن يرغب في التعامل مع شركات التأمين.

biomicroscope

مِجْهَرٌ حَيَوِي. مجهر يستعمل لفحص الأنسجة والكائنات الحية الدقيقة وهي على حالتها الطبيعية، دون الحاجة لتخريبها بالتثبيت أو بالتحضير بملونات مخربة للمركبات العضوية فيها.

biophylaxis

إِتْقَاءٌ بَيُولُوجِي. التأثير الناتج عن مجموعة العوامل الدفاعية اللائوعية التي تستخدمها الكائنات الحية في وقاية ذاتها من أذية العوامل الخارجية الحيوية منها واللاحيوية.

biophysics

فِيْزِيَاةٌ بَيُولُوجِيَّة. قسم من علم البيولوجيا يهتم بدراسة نشوء الكائنات الحية وتوصيفها مع دراسة وظائفها.

biopsy

1. خَرْج 2. خَرْجَةٌ. 1. اقتطاع قطعة صغيرة من عضو أو نسيج لكائن حي بهدف الوصول إلى تشخيص مجهري نسيجي لما فيها من تبدلات

مرضية أو ورمية. 2. قطعة النسيجية الصغيرة المقتطعة من نسيج حي بهدف فحصها مجهرياً وتشخيص ما فيها من تبدلات مرضية.

biostatistics

الإِخْصَاءُ الحَيَوِي. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يدرس البيانات والقوانين التي تخص الوفيات والولادات والأمراض وتوزع السكان في المجتمعات الإنسانية. يسمى أيضاً إحصاءات السجلات المدنية. يسمى أيضاً vital statistics.

biosynthesis

إِصْطِنَاعٌ حَيَوِي. ما تقوم به الكائنات الحية من تركيب أو إنشاء للمركبات الكيميائية العضوية واللاعضوية من خلال ما لديها من عمليات فيزيولوجية.

biotaxis

فَضْئِفٌ بَيُولُوجِي. أحد فروع العلوم البيولوجية، يستهدف تنسيق الكائنات الحية في مجموعاتٍ متماثلة في بعض الصفات التطورية، بهدف تصنيفها، والتعريف بها، والتعرف عليها.

biotherapy

مُعَالَجَةٌ بَيُولُوجِيَّة. استخدام مواد بيولوجية المصدر (مصل، لقاحات، عصارات، خمائر، جراثيم...) في المعالجة.

biparietal diameter

القَطْرُ بَيْنَ الجِدَارَيْنِ. البعد الذي يفصل الحديبتين الجداريتين عن بعضهما في القحف. ويستعمل بشكل خاص لدى دراسة الأجنة، وتحديد عمر الحمل، والتناسب بين رأس الجنين وحوض الأم.

bipolar

نُؤٌ قُطْبَيْنِ. 1. ما يتعلق بالطرفين المتباعدين والمتقابلين من بنية تشريحية أو نسيجية. 2. في الكهرباء ما يتعلق بالمسرى السالب والمسرى الموجب في وقتٍ واحد.

bipolar lead

وَضَلَةٌ ذَاتُ قُطْبَيْنِ. أحد المساري الكهربائية التي تصل بين سطح الجلد عند المريض وجهاز تخطيط كهربية القلب، وهي تصل بين نقطتين من سطح الجسم مثل الذراع اليمنى والساق اليمنى (الاتجاه II) والذراع اليسرى والساق اليسرى (الاتجاه II) والذراع اليمنى والذراع اليسرى (الاتجاه I).

birefringence

إِنْتِجْسَارٌ مُزْدَوِج. خاصية نقل الضوء بشكل غير متساوٍ في اتجاهات متعددة.

birthmark

وَحْمَةٌ. انظر nevus.

birth rate

مُعْدَلُ المَوَالِدِ. عدد المواليد الأحياء في جمهرة ما خلال فترة محدودة هي غالباً سنة واحدة. ويحسب بقسمة عدد المواليد الأحياء للناس المقيمين في منطقة ما خلال عام ميلادي على متوسط عدد السكان أو على عددهم في منتصف العام في تلك المنطقة، مضروباً بالف.

bis-

1. ثَنَائِي 2. بَيْنَ غُضُوئَيْنِ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الأزواج أو التضاعف. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الوقوع بين عضوين متناظرين.

bisacromial diameter

القَطَرُ بَيْنَ الْأَخْرَافَيْنِ. البعد الفاصل بين النتوين الأخرمين في الجنين، وله أهمية في تقدير عمر الحمل والتكهن بعسرات الولادة.

bisexual

ثَنَائِيّ الْجِنْس. 1. كائن حي له غدد تناسلية ذكورية إلى جانب الغدد التناسلية الأنثوية، أو يستطيع ممارسة الوظائف الجنسية للجنسين. 2. شخص يمارس الجنس مع أفراد من نفس جنسه وأفراد من الجنس الآخر. 3. ما له علاقة بكل الجنسين، أو ما ينتج عن الجنسين معاً.

bisiliac diameter

القَطَرُ بَيْنَ الْخُرْقَتَيْنِ. البعد الفاصل بين العظمين الحرقفيين أو بين أي نقطتين متناظرتين عليهما يفيد في القياسات البشرية لتحديد جنس وعمر الكائن والعصر الذي عاش فيه.

bis in die (b.i.d.)

مَرَّتَانِ يَوْمِيًّا. عبارة تكتب في التعليمات المرافقة للوصفة الطبية لتدل على استعمال الدواء مرتين يومياً.

bismuth

بِرْمُوت. أحد العناصر الكيميائية، رمزه Bi، ترتيبه الثالث والثمانون، كان يستعمل في معالجة بعض الأمراض المعوية مثل الزهري أو الإفرنجي، وفي وقاية الفشاء المخاطي في جهاز الهضم.

bismuthism

التَّسَمُّمُ بِالْبِرْمُوت. مجموعة الأعراض الناتجة عن التسمم المزمن بالبرموت ويتظاهر بانقطاع البول والتهاب المعدة والتهابات جلدية وإسهالات. يسمى أيضاً bismuthosis.

bismuthosis

التَّسَمُّمُ بِالْبِرْمُوت. انظر bismuthism.

bistoury

مِبْضَع. سكين جراحية تستخدم في فتح الجيوب والخراجات وشق الجلد ذات نصل ثابت أو يمكن تبيله.

bite

1. غَضَّة. 2. اللَّطِيعَة. 3. الإِطْبَاق. 1. الإمساك والشد بالأسنان، أو الجرح الناتج عن عض حيوان ما لأحد الأعضاء. 2. الانطباع الناتج عن عض أو إغلاق الأسنان على مادة مرنة صناعية في المعالجات السنية. 3. الإطباق.

bitemporal diameter

القَطَرُ بَيْنَ الصُّدْعَيْنِ. البعد بين العظمين الصدغيين في الجنين، ويفيد في معرفة عمر الحمل، والتكهن بعسرات الولادة، وفي علم القياسات البشرية في التعرف على العمر والجنس والعرق والعصر الذي عاش فيه الإنسان.

bite opening

فَتْحُ الْعَضَّة. زيادة البعد العمودي الإطباقى بإجراء تعديل على ارتفاع الأسنان أو بتبطين قواعدها أو إضافة ميزابة إطباقية أو بتغيير أشكال الأسنان.

bitrochanteric diameter

القَطَرُ بَيْنَ الْمُتَوَرِّضَيْنِ. البعد بين المنور الكبير لعظم الفخذ الأيمن ومقابله في الأيسر، ويمثل القطر المعترض لدى الجنين، وقد يفيد التعرف عليه بتحديد المناورات التوليدية الأكثر فائدة.

bivalent

ثَنَائِيّ التَّكَافُؤ. 1. مركّب كيميائي أو عنصر معدني تكافؤه يعادل الرقم "2". 2. صبغي إسري مترافق مع صبغي مماثل له بشكل زوج أثناء طليعة الطور الانقسامى الأول.

biventricular

ثَنَائِيّ البُطَيْنِ. 1. كائن حي ذو بطنين في القلب. 2. مرض يصيب البطينين في القلب. 3. ظاهرة تنشأ من كلا البطينين في القلب.

black

أَسْوَد. 1. اللون الأشد قتامة في المدروج اللوني. 2. اللون الذي لا يعكس الضوء.

blackout

عَشْيَة. فقدان مؤقت للرؤية وللوعي ينتج عن نقص غابر في الدم الوارد إلى الدماغ وإلى الشبكية العينية.

black widow

الأَرَضَّةُ السُّودَاء. عنكبوت توجد في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب لدغتها المأ وتؤدي إلى الوفاة أحياناً.

black widow spider antivenin

مُضَادُّ زُعَافِ الأَرَضَّةِ السُّودَاء. مُسْتَحْضَرٌ مُجَفَّد (مجفّف بالتجميد) يحتوي على غلوبولينات تستعمل الزعاف نوعياً، يستحصل عليها من مصل الخيول الممنعة بزعاف عنكبوت الأرملة السوداء. ويستعمل لمعالجة أعراض لدغات العنكبوت السود.

bladder

مَثَانَة. جوف غشائي يستقبل المفرزات ويجمعها استعداداً لإفراغها خارج البدن مثل المثانة البولية.

Blalock-Taussig operation

عملية بلالوك-توسيج. مفاغرة الشريان تحت الترقوة بالشريان الرئوي للسماح بتحويل الدم الجهازى إلى الدوران الرئوي. وتجرى في حالات التضيق الرئوي الولادي.

bland diet

نِظَامٌ غِذَائِيٌّ لَطِيف. نظام غذائي يخلو من الأطعمة المهيجة أو المنبهة. أرومي. سابقة أو لاحقة تدل في الكلمات المبثثة أو المنبهة بها على ما له علاقة بالخلايا البدئية غير الناضجة والتي لا تمتلك الخصائص التمايزية النهائية.

blast

أَرْوَقَة. طور بدئي في سلسلة تطور الخلايا الدموية لا تظهر فيه علامات التمايز الخلوي النوعي. يشاهد في نقي العظم والأعضاء المولدة للدم في الحالة السوية وفي الدم المحيطي عند المصابين بابيضاضات الدم.

blastoderm

أَنَمَةُ الأَرِيَمَة. طبقة وحيدة من الخلايا التي تشكل جدار الأريمة في المراحل المبكرة من نمو الجنين.

blastoma

وَرَمٌ أَرْوَمِيّ. ورم يتكون من خلايا جنينية مشتقة من المراحل الجنينية المبكرة لنمو عضو أو نسيج.

blastomere

قَسَمٌ أَرْوَمِيّ. أحد المكونات الناتجة عن انقسام البويضة الملقحة.

blastomyces

فُطَّر بُزْعُمِيّ. 1. جنس من الفطريات المسببة للأمراض تنمو وتتكاثر بشكل براعم في درجة الحرارة مشابهة في تلك الخمائر. 2. أي جنس من الفطريات المسببة للأمراض أو غير المسببة للأمراض والتي تشبه الخمائر.

blastomycosis

فُطَارٌ بُزْعُمِيّ. عدوى بأحد أجناس الفطريات البرعمية. أو عدوى بأحد أجناس الفطريات الشبيهة بالخمائر.

blastopore

مَسْمُ الأُرَيْمَةِ. فتحة صغيرة في المعى البدائي على الفضاء الخارجي المحيط بالمضغة في مرحلة المَعْيِدَة لدى الجنين.

blastula

أُرَيْمَةِ. أحد أطوار المضغة، وهو الطور الذي تصطف فيه الخلايا مؤلفة طبقة واحدة على شكل كرة جوفاء.

Blatta germanica

الصُّرْصُورُ الْجُرْمَانِيّ. هو الصرصور الألماني، الذي يعد نوعاً صغيراً بني اللون فاتحاً، يوجد في المنازل كأحد الهوام في أمريكا الشمالية وأوروبا.

Blatta orientalis

الصُّرْصُورُ الشَّرْقِيّ. نوع أسود من الصرصور شوهد أساساً في آسيا، لكنه يوجد اليوم في عدد من أجزاء العالم. يسمى أيضاً Oriental cockroach.

bleeder

1. **مَنْعُور** 2. **نُرُوف**. 1. المصاب بالناعور. 2. من يصاب بالنزوف لأنني سبب لإصابته بمرض في الجملة الدموية الإرقائية. أو عرق كبير، واسع القطر، يتعرض للأنية أثناء العمل الجراحي.

bleeding

نُرُوف. 1. خروج الدم من الأوعية الدموية إثر تمزق جدارها. 2. إخراج الدم من الأوعية الدموية بإسخال إبرة أو قنية إلى داخل تلك الأوعية للحصول على عينة من الدم أو بهدف علاجي.

bleeding time

رَمَنُ النُّرُوف. الفترة التي يستمر خلالها النزف بعد إجراء وخز لفصيص الأنز أو جلد الساعد. وهو اختبار لقياس وظيفة الشعريات والصفائح.

blephar-

1. **جَفْنِيّ** 2. **هَنْبِيّ**. 1. سابقة تدل في الكلمات المبنوء بها على ما له علاقة بالاجفان. 2. سابقة تدل في الكلمات المبنوء بها على ما له علاقة بأهداب العين، أو ما يوجد على بعض الحيوانات الدقيقة من سياط أو أهداب. يسمى أيضاً -blepharo.

Blepharitis

الْتِهَابُ الجَفْن. إصابة الحافة الحرة للجفن بالالتهاب بما فيها من جلد وغدد، وأهداب وملتحمة.

blepharo-

1. **جَفْنِيّ** 2. **هَنْبِيّ**. انظر -blephar.

blepharoatheroma

تَعَصُّد جَفْنِيّ. ورم مخاطي البنية أو كيسة دهنية في الجفن.

blepharochalasis

إِرْتِخَاءُ الجَفْن. ضخامة تصيب الجفن العلوي وتترافق بفقدان المرونة في جلده.

blepharoconjunctivitis

الْتِهَابُ الجَفْنِيّ والمُلْتَحِمَة. إصابة كل من الجفن والملتحمة العينية بالالتهاب في وقت واحد وينفس العامل الجرثومي المسبب للعدوى.

blepharophimosis

تَضْيِيقُ فَتْحَةِ العَيْن. تضيق في الفرجة الجفنية، يغلب أن يكون خلقي المنشأ، وقد يتلو إصابة التهابية في العين والاجفان.

blepharoplast

مَنْشَأُ السُّوْط. حبيبة دقيقة مدورة أو بيضاوية الشكل ينشأ منها الهذب في الحيوانات المهتبة ولها دور هام في حركة المهدبات أو السياط.

blepharoplasty

زَابُ الجَفْن. عملية جراحية ترميمية وقد تكون تجميلية تستهدف إصلاح تشوه جفن منتبب إثر التهاب أو حرق أو جرح فيه.

blepharoplegia

شَلْلُ الجَفْن. فقدان الحركة الإرادية للجفن إثر إصابة العصب المحرك لما فيه من عضلات. قد يتلو بعض الحالات الالتهابية أو التسممات أو الرضوض أو الأورام.

blepharoptosis

إِطْرَاق. تدلي أو انسداد الجفن العلوي بشكل تام أو ناقص ليغطي القسم العلوي ثم الكرة العينية ويمنع الرؤية للأمام وللأعلى. وينتج عن إصابة موضعية أو اتية في العصب القحفي الثالث أو في المراكز العصبية.

blepharorrhaphy

رَفُوُ الاجْفَان. 1. خياطة حافتي الجفن بهدف تضيق الفرجة الجفنية المتوسعة. 2. أي خياطة جراحية تجرى على الجفن.

blepharospasm

تَشْنُجُ الجَفْن. حدوث تقلص مستديم أو متكرر في عضلات الجفن تؤدي لانكماشه أو للغمز المتكرر.

blepharostat

مُبَقِّدَةُ الجَفْن. أداة جراحية تستعمل بهدف المحافظة على الجفنين مفتوحين أثناء العمليات الجراحية على العين.

blepharosynechia

إِلْتِصَاقُ الاجْفَان. نمو في الاجفان باتجاه حوافها الحرة يؤدي إلى التصاق تلك الحواف.

blepharotomy

بَضْعُ الجَفْن. إجراء شق جراحي على الجفن.

blind

أَعْمَى. من فقد القدرة على الإبصار والإحساس بالمنبهات الضوئية أو اللونية الواردة من المحيط. قد يكون خلقياً بعدم تشكل جهاز الإبصار أو مكتسباً تلو رضخ أو عدوى أو تنكس نسيجي.

blindness

عَمَى. فقدان القدرة على الإبصار والإحساس بالمنبهات الضوئية أو اللونية بسبب غياب أو خلل وظيفي أو تبدل نسيجي في أعضاء الإبصار.

blinking

طُرُوف. حركة سريعة لإغلاق الاجفان وفتحها دون توقف بين مراحلها. قد يكون عَرَضاً.

blister

نَفْطَة. حويصل صغير يظهر على بشرة الجلد، يغلظ أن يحتوي على سائل في سياق الأمراض الفيروسية. تسمى أيضاً فقاعة.

blister cell

خَلِيَّةٌ مُهَنَّبَةٌ. خلية ذات اشعار في النهايات العصبية السمعية والحلزونية.

block

1. إحصار 2. تَحْصِيْرٌ مُوضِعِي. 1. انقطاع في سيرة التنبهات العصبية عبر الألياف الناقلة، أو انقطاع في الاتصال بين جوفين بسبب عائق. 2. استخدام مخدر موضعي لإحصار الأعصاب الناقلة للألم.

blocker

مُحْصِر. نواء أو مادة فعالة تحصر أو تعيق فعالية مادة أخرى أو تمنع فعالية تأثير هرمون ما أو توقف تطور عملية ما.

blocking antibody

ضِدُّ مُحْصِر. أحد الغلوبولينات المناعية من نوع الـ G يتحد بشكل خاص مع المستضد ليمنع اتحاد الغلوبولينات المناعية الأخرى المسببة للأرج من نوع الـ E.

blood

دَم. سائل يجول عبر العروق والشعريات وأجواف القلب، يحمل الأكسجين والمواد الغذائية إلى النسيج، ويزيل منها المنتجات الاستقلابية وثنائي أكسيد الكربون، يتألف من جزء سائل هو "البلازما" وجزء خلوي يسبح في السائل (خلايا الدم البيضاء، والحمراء، والصفائح). يسمى أيضاً sanguis.

bloodborne infection

عدوى مُنْقَوْلَةٌ بِالدَّم. عدوى ينتقل العامل المسبب لها عن طريق دخول الدم من المصاب إلى الآخرين.

blood cast

أُسْطُوَانَةٌ دَمَوِيَّةٌ. أسطوانة بولية تتكون من بشرة النبيبات الكلوية، وتتألف من مادة خفيفة تشتمل على عناصر مختلفة من الدم، (كالخلايا الحمراء والبيضاء والليفين)، وتنجم عن النزف سواء في الكبيبات، أو النبيبات الكلوية. وقد تحدث في القصبية الرئوية.

blood film

فِلْمُ الدَّم. قطرة من الدم تغرش على صفيحة زجاجية وتحضّر بالتجفيف والتثبيت والتلوين تمهيداً لفحصها مجهرياً لتشخيص أمراض الدم أو الأمراض العدوانية.

blood group

زُمْرَةٌ دَمَوِيَّةٌ. نمط ظاهري أو اليولي للخلية الحمراء يمكن التعرف عليه وتحديد به أحد المستضدات الموجودة على سطحها مثل Rh, B, A, O.

blood group antigen

مُسْتَضِدُّ الزُمْرَةِ الدَمَوِيَّةِ. أحد المستضدات التي توجد على سطوح الخلايا الحمراء، ويحدد وجودها واختلافها زمرة الدم للإنسان.

blood murmur

نَفْخَةٌ دَمَوِيَّةٌ. نفخة تنتج عن تغير في بنية الدم الجائل، كما في حالات فقر الدم الشديد.

blood plasma

بلازما الدَّم. القسم السائل من الدم الذي تكون فيه عناصر القسم الخلوي (خلايا حمراء، خلايا بيضاء، صفيحات) مُعَلَّقة فيه.

blood serum

مَصْلُ الدَّم. السائل الرائق الذي ينفصل من كامل الدم عندما يترك ليتخثر بشكل كامل، فهو بالتالي خالٍ من الفبرينوجين أثناء تكون الجلطة.

bloody puncture

بَرْزَلٌ دَمَوِيٌّ. خروج سائل ممزوج بالدم إثر عملية البزل.

blue

1. أَزْرَق 2. زُرْقَةٌ. 1. أحد الألوان الأساسية في الطيف. 2. مادة ملونة تستعمل في تلوين المستحضرات الدوائية والمحضرات النسيجية باللون الأزرق.

blue nevus

وَحْمَةٌ زُرْقَاء. آفة عينية زرقاء تتألف بشكل رئيسي من خلايا ميلانية وخلايا بالعة للميلانين متوضعة في الامة المتوسطة.

blue rubber bleb nevus

وَحْمَةٌ زُرْقَاءٌ مَطَاطِيَّةٌ فُقَاعِيَّةٌ. حالة وراثية تتسم بوجود أورام وعائية جلدية زرقاء عديدة ذات مركز لين ومرتفع، مع آفات مماثلة يغلظ أن تنتشر في مخاطيات جهاز الهضم.

B-lymphocyte

لِمْفَوَيْةٌ بَازِيَّةٌ. لمفية تتطور وتصل إلى النسيج بون أن تمر بغدة التوتة، وهي تتطور إلى خلية بلازمية منتجة للأضداد.

Bodansky unit

وَحْدَةُ بُودانسكي. كمية الفسفاتاز في 100 مل من المصل والتي تحرر 1 ملي غرام من الفسفور بشكل شاردة الفسفات من مركب بيتا غليسروفسفات الصوديوم خلال ساعة واحدة ضمن شروط قياسية.

body

جِسْم. 1. الجذع أو القسم الأعظم من الكائن الحي. 2. الجزء الأكثر أهمية من عضو ما. 3. كتلة أو مجموعة من الأشياء المتجمعة معاً.

body cell mass

كتلة خلايا البدن. الوزن الإجمالي لخلايا البدن، ويتضمن الأكسجين الذي تستعمله تلك الخلايا، والكربوهيدرات (السكريات) التي تحرقها، والطاقة التي تتبادلها، كنسبة البوتاسيوم القابل للتبادل إلى مجمل البوتاسيوم في البدن.

Boerhaave's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ بُوْرهاف. التمزق العفوي للمريء.

Boldo frangans

بُولُونُو، شجرة الكبد. نبات شجري طبي تستعمل أوراقه ولحاؤه في معالجة الأمراض الكبدية والهضمية بشكل مغلي أو منقوع أو مركبات كحولية لما فيها من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية وهو من الفصيلة المونيمية.

bollsous impetigo

قَوْبَاءٌ فُقَاعِيَّةٌ. قوباء تتسم بتحول الحويصلات المتشكلة فيها إلى فقاعات، تنفتح وتشكل قشوراً توسفية.

bolus

بُلْغَةٌ. 1. كتلة مدورة من الطعام أو من مادة بوائية تهيأ لتبلع بسهولة. 2. كمية من المادة الظليلة تبتلع لدراسة الانبوب الهضمي شعاعياً.

bond

رابط. القوة التي تربط بين ذرتين أو ذرة وأخرى ضمن مركب كيميائي. يرمز إليه بإشارة (-)، فهناك رابط وحيد ورابط مزدوج ورابط ثلاثي.

bone (os)

عظم. أحد أشكال النسيج الضام، وهو نسيج قاسٍ صلب يتألف من شبكة من الخلايا والألياف يترسب خلالها الكالسيوم، ويشكل مجموع العظام الهيكل العظمي في الفقاريات.

bone lacuna

جُوفَة عَظْمِيَّة. تجويف صغير ضمن اللحمية العظمية يحتوي عادة على الخلايا البانية للعظم، ومنها تخرج قنيت عظمية صغيرة لتخترق الصفائح المجاورة وتتفاغر مع القنيت المتشعبة من الجويات المجاورة.

bonelet

عُظْمِيَّة. بنية تشريحية عظيمة صغيرة الحجم غالباً ما تكون ذات وظائف غير استثنائية ولا تحمل ثقل الجسم.

bony labyrinth

تِيَّة عَظْمِيَّة. القسم العظمي من الأذن الباطنة.

booster dose

جُرْعَة مُعَزِّزَة. كمية المادة المستمعة التي تعطى للمحافظة على الحالة المناعية وصيانتها وهي عادة أصغر من الجرعة النظامية.

boot

خُف. 1. لباس يرتدى لوقاية القدمين، يغلب أن يصنع من الجلد أو من المواد الصناعية. 2. جبيرة جبسية أو لفافة توضع فوق القدم بشكل الخف لمعالجة كسوره ورضوحه.

Borago vulgaris

جِفْجَفَم. نبات عشبي طبي، تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو مطبوخ أو عصير أو بشكل كمادات، فهو خافض للحرارة ومسكن للسعال ومدر للبول ومسكن للألام المفصلية لما يحتويه من مواد عفصية ومواد فعالة أخرى. يسمى أيضاً حمحمية، ولسان ثور وهو من الفصيلة الحمحمية.

borax

بُوراكس. ملح بلوري قليل الذوبان في الماء البارد والكحول وينوب في الماء الساخن. تركيبه بورات الصوديوم المائية، ويستعمل في المداواة قابضاً ومطهراً.

borborygmus

قَرْقَرَة. ما تحدثه الغازات المتجمعة في الأمعاء من ضوضاء بسبب حركتها وانتقالها من مكانٍ لآخر.

border

1. حَافَة. 2. حَاشِيَة. 1. الخط الذي يحدد محيط شيء ما. 2. ما يحيط بأطراف الشيء من خارجه.

Bordetella

بوريتيلة. جنس من الجراثيم الهوائية السلبية الغرام، يحوي أنواعاً ممرضة للإنسان هي البوريتيلة الشاهوقية والبوريتيلة نظيرة الشاهوقية والبوريتيلة المنتنة للقصبات.

Borjeson's syndrome

مُتَلَازِمَة بوجسون. متلازمة وراثية، تنتقل كخلّة صاغرة مرتبطة

بالصبغي X تتسم بتأخر عقلي شديد ونوبات صرعية وبدانة شديدة ونقص نشاط الغدد الجنسية، ونقص الاستقلاب وتورم الوجه وكبير الأننين.

boron

بُور. العنصر الكيميائي الخامس، رمزه B، تستخدم أملاحه في الصناعات الطبية والدوائية.

Borrelia

بُورِيلِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الملتويات يسبب داء البورليات عند الحيوان ونادراً عند الإنسان مثل الحمى الناكسة أو الراجعة التي تسببها البورلية الراجعة وتنقل بواسطة القمل والقراد، وداء لايم الذي تسببه البورلية البرغروفية وتظاهر بمظاهر جلدية ومفصلية وسحايا وإحصار قلبي.

boss

بِرْزَة. بنية تشريحية سطحية بشكل تبارز كروي الشكل على سطح عضو ما.

botany

عِلْمُ الْفُتَات. العلم الذي يبحث في المملكة النباتية وتركيب أفرادها وطرق تكاثرها، وما يستخرج منها.

botfly

بِتْف. حشرة من فصيلة البتريكات، تتطفل يرقاتها التي تدعى النُعر على الخيول والأغنام بشكل خاص؛ وتشتمل أجناسها على ثاقبة الجلد، والخامشة، والنُبراء، والنُبرة.

botryoid sarcoma

ساركومة مُعَقَّدَة. ورم خبيث يصيب النسيج المتوسط، ويشكل بني عنقوية، وأكثر ما يشاهد لدى المهبّل عند الطفلات.

bottle

قَارْوَرَة. وعاء مجوف من الزجاج أو من مواد أخرى صناعية، ذو عنق ضيق، يستخدم لحمل السوائل وصبها وقت الحاجة.

botulin

نيفان السُجْقِيَّة. انظر botulinus toxin.

botulinal antitoxin

ضِدُّ نِيْفَانِ السُجْقِيَّة. ضد نيفان يُستحصل من مصل الخيول (بعد حقنها بالنيفان). يُستعمل مضاداً للنيفانات التي تنتجها ذرية جرثومة المِطْنِيَّة السُجْقِيَّة من النمط A أو B أو E. عادة ما يستعمل ضد نيفان السُجْقِيَّة الثلاثي التكافؤ A و B و E.

botulinus toxin

نيفان السُجْقِيَّة. نيفان خارجي تُنتجها الأبواغ المُنْتَشَة والخلايا النامية للمِطْنِيَّة السُجْقِيَّة. يرتبط النيفان مع النهايات السابقة للمَشْبِك للجهاز العصبي المركزي، ويُحصر إطلاق الأسيتيل كولين، مما يؤدي إلى الشلل. هناك سبعة أنماط متميزة مناعياً (A-G). يُعد النمط A واحداً من أكثر السموم المعروفة قوة. يستعمل علاجياً أيضاً بالحقن لتثبيت التشنج العضلي في معالجة اضطرابات التوتر مثل تشنُّج الجفن والحوّل، ولإنقاص ضغط المَصْرَة الشرجي لتعزيز التئام الشق الشرجي. يدعى أيضاً بوتولين. يسمى أيضاً botulin.

botulism

التَسْمُمُ السُجْقِي. من أشد أنواع التسممات الغذائية بسبب انسداد الأعصاب بالنيفان العصبي الذي تنتج المِطْنِيَّة السُجْقِيَّة في الأطعمة المُعَلَبَة أو المحفوظة.

botulism food poisoning

للتَّسَمُّمُ الْغِذَائِيِّ بِالسُّجُقِ. أعراض عصبية تنجم عن تناول طعام فاسد ملوث بالمِطْيَةِ الوشيقيّة التي تُنتج الذيفان الوشيقي. وهي أعراض عصبية مركزية مع اضطرابات حركية، وصعوبات في الإبصار، واختلال في حركة العين، واضطرابات في الإفراز مثل جفاف الفم والبلعوم مع سعال. وفي البالغين يُعزى ذلك عادة إلى ابتلاع الذيفان ذاته، رغم أن الذيفانات قد تتولد أحياناً في المسلك المعدي المعوي بهضم الكائن الحي الذي يولد الذيفان.

bougie

مُوسِع. أداة جراحية تستخدم لاستقصاء إحدى القنوات الطبيعية في البدن (مثل الإحليل) وتوسيعها، وتتكون من ساق أسطوانية قاسية أو لينة مختلفة القطر. توصف بأنها شَمْعَة.

bougie (cd)

قَنْيَلَة. وحدة لقياس شدة الإنارة.

bouquet

بَاقَة. 1. مجموعة من الأزهار المقطوفة والمضمومة إلى بعضها البعض. 2. بنية تشريحية مؤلفة من مجموعة من العروق أو الألياف أو الأعصاب منضمة إلى بعضها بشكل الباقَة.

bovine

بَقْرِيّ. ما يتعلق بالبقرة، أو ما يشتق من منتجاته أو من نسجه، أو ما يتصف بصفات شبيهة به.

bowel

أَفْعَاء. جزء من جهاز الهضم بشكل أنبوبٍ طويلٍ يتم فيه هضم الطعام وامتصاص المواد المغذية فيه.

bowleg

فَحَج. تقوس الساقين وانحناءهما بحيث تقتربان من بعضهما في منطقة الركبة.

Boyden meal

وَجْبَة بويدين. وجبة اختبارية لتحري قابلية المראה على الإفراغ، تتألف من ثلاث أو أربع بيضات مع الحليب والسكر.

BP

1. ضَغْطُ الدَّم. 2. دَسْتُورُ الأدوية البريطاني. 1. مختصر لقياس blood pressure. 2. مختصر British Pharmacopoeia، وهو كتاب يصدر عن المجلس الطبي البريطاني، يحتوي على مواصفات معيارية للأدوية ومقوماتها في الطب والصيلة والقبالة.

Br

رمز bromine، وهو العنصر الكيميائي الخامس والثلاثين.

brachial

عَضْبِيّ. ما له علاقة بالعَضْد أو يدخل في تكوينه من عظم وعصب وشریان ووريد وسفاق ومجاورات.

brachiocephalic

عَضْبِيّ رَأْسِيّ. 1. ما يتعلق بكل من العَضْد والرأس في وقت واحد. 2. ما يتعلق بالجذع الشرياني الذي ينشأ من قوس الأبهر في الأيمن ويعطي الشريانين السباتي الأصلي الأيمن وتحت الترقوة الأيمن.

brachium

عَضْد. قسم من الطرف العلوي يمتد من الكتف حتى المرفق. كما يطلق على كل بنية تشريحية تشبه في شكلها العَضْد.

Bracht's maneuver

مُنَاوِرَة براخت. طريقة لاستخراج الرأس المتأخر في الولادة في المجيء المقعدي.

brachy-

قَصِير، قَصَر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقَصَر أو على شيء قصير.

brachydactylia

قَصَرُ الْأَصَابِع. تشوه خلقي يصيب الأصابع ويعيق نموها النظامي مما يؤدي إلى قصرها.

brachyesophagus

قَصَرُ المَرِيء. تشوه خلقي يصيب المريء أثناء التطور والنمو الجنيني فيقصر، ويشد المعدة إلى الأعلى ليقع قسماً منها في جوف الصدر، وقد يكون مصدراً لأعراض صارخة، وقد لا يترافق بأعراض.

brady-

بُطء. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على بطء الحركة أو الإيقاع.

bradyarrhythmia

اضطرابُ النَظْمِ البَطيء. بطء نبضات القلب المترافق مع عدم انتظام في نقاته.

bradycardia

بُطءُ القَلْب. نقص في عدد نقات القلب عن ستين ضربة في الدقيقة الواحدة. يمكن أن يشاهد بشكل سوي عند الرياضيين، وأيضاً في أمراض الوصل بين الأذين والبطين، وتلو المعالجات بالأدوية مثل الديجيتال وحاصرات المستقبلات بيتا يسمى أيضاً oligocardia.

bradykinesia

بُطءُ الحَرَكَة. حالة مرضية تتسم بتنفيذ حركات بطيئة في العمليات العقلية والجسدية.

bradykinin

براديكينين. مركب كينيني يتألف من تسعة حموض أمينية، يشكل من تأثير الكالكرين على الكالينيدين II. وهو مركب ذو قوة كبيرة في توسيع الأوعية، وفي زيادة نفوذية الأوعية الشعرية، وفي تقييض العضلات الملساء، وفي تحريض المستقبلات العصبية الخاصة بالألم.

bradypnea

بُطءُ النَّفْس. انخفاض عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة عن الحد النظامي.

bradysphygmia

بُطءُ النَبْض. نقص عدد ضربات المجسوسة في أحد الشرايين المحيطية عن ستين نبضة، وقد يعود ذلك إلى بطء القلب أو إلى حدوث نبضات قلبية لا تصل إلى الشرايين المحيطية كما في الرجفان الانبيني.

bradytachycardia

بُطءُ وَتَسْرُعِ القَلْب. حدوث نوبات من تسرع القلب تتلو نوبات من بطء القلب بشكل متكرر.

brain

يَمَاع. جزء من الجملة العصبية المركزية يقع ضمن القحف، ويتألف من مقدم الدماغ، ومتوسط الدماغ، ومؤخر الدماغ. وهو يتطور من الجزء الأمامي للأنبوب العصبي عند الجنين. ومكوناته هي نصف الكرة المخ، ونصف المخيخ، وجذع الدماغ. يطلق عليه تجزئاً أحياناً المَخ.

brain stem

جذَعُ الدِّمَاغِ. جزء من الدماغ على شكل الجذع، يصل ما بين نصفي الكرة المخية من جهة والنخاع الشوكي من جهة أخرى، ويتألف من الجسر (الحدية)، والبصلة (النخاع المستطيل)، والدماغ المتوسط.

branch

غُصْن. فرع أو شعبة تتفرع من وعاء أو من عصب أو من نسيج ناقل للتنبية في القلب. يكون الغصن أصغر من الأصل الذي نشأ منه.

branchia

غَلَاصِم. أعضاء التنفس عند الحيوانات المائية، تتكون من عدة صفائح مسننة على جانبي الرأس، يمر عبرها الماء ليخرج من الفرجة الغلصمية إثر دخوله من الفم.

branchioma

وَرَمٌ غَلَصِمِيّ. أحد أورام العنق الخبيثة التي تنشأ على خلايا جنينية منطمة، قد يلاحظ في بعضها كثرة الخلايا المتميزة (نكفية، أو سباتية..).

Branhamella

برانهاميَّة. جُنَيْسٌ من جنس الجراثيم الموراكسيَّة، قد يسبب بعض أنواعه مثل البرانهاميَّة النزلية التهاباً في الطرق التنفسية العلوية عند الإنسان.

brassard

شَارَعةٌ غَضَبِيَّة. شريط عريض من القماش أو المواد الصناعية يلبس على العضد فوق اللباس الخارجي ليحمل علامة أو شارة مميزة لوظيفة العاملين في مجال معين، مثل شارة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية والإنسانية.

Brassica alba

خَرْدَلٌ أَلْبَيْض. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة التهابات التنفسية والاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيت عطرية. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica napustris

سَلْجَم. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره بشكل مغلي ومنقوع ودهون في معالجة أمراض المفاصل لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica nigra

خَرْدَلٌ أَسْوَد. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره بشكل مغلي أو منقوع أو عصير كمنبه ومبغٍ موضعي للجلد لما تحويه من مواد عضوية وإنزيمات فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica oleraceae capitata

مَلْفُوف. نبات عشبي غذائي تستخدم أوراقه في التغذية وبشكل عصير وكمادات لمعالجة أمراض الجهاز الهضمي لما يحويه من مواد فعالة حمضية ومعندية وعضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica oleracea var. botrytis

قُنْبُظ. نبات عشبي غذائي، يستخدم قرصه الزهري في التغذية وهو غني بالمعادن. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica oleracea var. caulorapa

كُرُنْب. نبات عشبي غذائي تستخدم سوقه المنتفخة في التغذية، وبشكل مغلي أو منقوع أو عصير أو كمادات لمعالجة الآلام المفصلية

والجروح والخراجات لما يحويه من مواد عضوية ومعندية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica' rapa

لِفْت. نبات غذائي تستخدم جنوده المنتفخة وأوراقه في التغذية، وبشكل كمادات كمطهر للالتهابات الموضعية لما يحويه من عناصر بروتينية ومعندية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica tournefortii

خَرْدَلٌ بُرِّي. نبات عشبي طبي تستعمل أجزاءه الخضراء بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كمزيد للشهية وقابض موضعي لما تحويه من مواد كبريتية وجليكوزيدات. وهو من الفصيلة الصليبية.

Braunia

براوئيَّة. جنس من الطفيليات من الديدان المتقوبات، من فصيلة الموسسات يتطفل نوع منها هو البراوونية الجاسية على الإنسان.

breast

1. ثَدْي. 2. صَدْر. 1. الجزء الأمامي من الصدر بما يحتوي من بنية غنية مفرزة للحليب. 2. هيكل الجزء الأمامي من الصدر الذي يتكون من الهيكل العظمي في القفص الصدري.

breast feeding

إِرْضَاعٌ مِنَ الثَدْي. الشكل الطبيعي لإرضاع الوليد من ثدي أمه.

breath

نَفَس. الهواء الذي يستنشقه الإنسان ثم يخرج به بعملية الزفير وتقليص حجم القفص الصدري.

breathing

تَنَفُّس. تتالي عمليات شهيق وزفير بشكل متناوب ومنتظم، يتم خلالها إدخال الهواء إلى الرئتين ثم إخراجها منهما بعد الاستفادة مما يحوي من أكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون.

breach presentation

مَجيءٌ مَقْعَدِيّ. تقدم الجنين أثناء عملية الولادة عبر القناة الحوضية بمقعده (اليتاء) في البدء، فيما يتأخر كل من الرأس والأطراف والجذع.

bregma

هَامَة. منطقة على قبة الجمجمة، تقع عند ملتقى الدرز السهمي مع الدرز الجبهي، تشكل عند الجنين والوليد منطقة لينة سهلة التراكب تسمى اليافوخ الأمامي.

brevis-

قَصِير. قَصْر. سابقة أو لاحقة تدل في الكلمات التي تتضمنها على معنى القصر.

brevicollis

قِصْرُ العُنُق. تشوه خلقي يكون فيه العنق قصيراً.

Bricker's operation

عملية بريكر. إحداث جراحي لمسال صائمي لمجمع البول.

bridge

جِسْر. 1. جزء من الجملة العصبية الدماغية في جذع الدماغ. 2. بنية عضوية تصل الخلايا المتجاورة ببعضها. 3. بدائل سنينة تحمل واحداً أو أكثر من الأسنان الصناعية تتصل بالأسنان الطبيعية المجاورة.

bridle

لِجَام. رباط صغير يتكون من حزمة من الخيوط النسيجية أو من ثنية في الغشاء المخاطي، قد يعيق حركة بعض الأعضاء، مثل لجام اللسان ولجام القضيب.

brightness

1. لَمَعَان 2. إشراق. 1. المظهر الذي تبدو به الأشياء التي تستوقف النور وتعكسه. 2. مقدار الضوء الذي يبعثه مصدر ضوئي من كل سنتيمتر مربع واحد.

British thermal unit (BTU)

الْوَحْدَةُ الْخَرَارِيَّةُ الْبَرِيْطَانِيَّة. وحدة لقياس الحرارة تعادل كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة للمبيرة من المادة من 39 إلى 40 فهرنهايت.

brittle

هَش. تكوين عضوي أو صناعي يتسم بسرعة تلفه أو انكساره.

broach

شَوْكَة. أداة بقيقة بشكل إبرة ذات أشعار محيطية يستخدمها أطباء الأسنان لتحضير قنوات لب السن أو لاستئصال تلك اللب.

broad

عَرِيْض. صفة لمساحة واسعة.

broad ligament

رَبَاطٌ عَرِيْض. شنية عريضة من الصفاق تعمل على دعم الرحم وتقوته، وهي تمتد من الرحم وحتى جدار الحوض في الجانبين.

broad-spectrum antibiotic

مُضَادٌّ حَيَوِيٌّ وَاسِعُ الطَّنْف. مضاد حيوي يمكنه التأثير على عدد كبير من أجناس الجراثيم المسببة للأمراض.

bromatology

عِلْمُ الْأَغْنِيَّة. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة مكونات التغذية الصحية، والنظم الغذائية التي ينصح بها في الأمراض المختلفة.

bromide

بُرُومِيد. أي مركب كيميائي ينتج عن اتحاد البروم بغيره، ويكون البروم فيه هو الصاعدة (الشاردة السلبية). ولمركبات البروميد تطبيقات علاجية في السيطرة على الاختلاجات والتشنجات الصرعية والكزازية وفي تهدئة الأعصاب.

bromidrosis

صُنَان. إفراز عرق ذي رائحة نتننة ولا سيما في الإبط وأخمص القدم.

bromine

بُرُوم. العنصر الخامس والثلاثون، رمزه Br. وهو سائل أصفر ينحل بالكحول والإيثر ولا ينحل بالماء. يستعمل مطهرًا، كما تستعمل مركباته كمهتة للأعصاب.

brominism

التَّسَمُّمُ بِالْبُرُوم. ما ينتج عن تناول كميات كبيرة من البروم، ويتظاهر بالغث والصداع وبرودة الأطراف وفقدان الرغبة الجنسية والأرق والضعف.

bromocriptine

بُرُومُوكْرِپْتِين. إحدى شادَات الدوبامين التي تزيد من تأثيره، وهو قلواني أرغوتي يستخدم في كبح إفراز البرولاكتين، وتنشيط إفراز اللبن وتحريض الإباضة.

bronchi

قَصَبَات. جمع قصبة. توصف أحياناً بأنها شَعَبٌ هوائية.

bronchial

قَصْبِي. ما يتعلق بالقصبات أو ما ينتج منها أو ما يؤثر عليها.

bronchial asthma

رَبْوٌ قَصْبِي. أحد أنواع الربو الذي تكون الأعراض الشديدة فيه من القصبات بسبب تشنجها الشديد. يسمى أيضاً ربو تشنجي.

bronchial tube

أَنْبُوبٌ قَصْبِي. أنبوب مزدوج اللمة، مجهز للإدخال ضمن قصبة رئوية مع السماح للرئة الأخرى بالانفتاح. يستخدم في عمليات تخدير الجراحات المجراة على القفص الصدري.

bronchiectasis

تَوْسُّعٌ لِقَصَبَات. إصابة القصبات بتمدد جزئي في أقطارها مترافق مع حدوث التهابات جرثومية فيه يؤدي إلى شكوى مزمنة من قشع مخاطي قيحي ونفس نتن وسعال انتيابي وقد يترافق بإصابات في أجهزة أخرى من البدن.

bronchio-

قَصْبِيَّة. قَصْبِي. سابقة تشير في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بانيق فروع الشجرة القصبية داخل الفصيصات الرئوية. توصف أحياناً بالشُعْبِيَّات الهوائية.

bronchiogenic

قَصْبِيٌّ الْمُنْشَأ. نسيج أو مفرزات أو حدث سببه تغيير في إحدى القصبات الهوائية.

bronchiole

قَصْبِيَّة. أحد الفروع الصغيرة في الشجرة القصبية.

bronchiolitis

الْتِهَابُ الْقَصْبِيَّات. إصابة التفرعات الأخيرة للقصبيات الموجودة داخل الفصيصات الرئوية بالالتهاب. يسمى أيضاً التهاب القصبات الشعرية.

bronchitis

الْتِهَابُ الْقَصَبَات. إصابة الغشاء المخاطي الذي يبطن القصبات بالالتهاب، قد يكون جرثومياً أو أرحياً، وقد يوصف بأنه التهاب الشُعْب الهوائية.

bronchoalveolar

قَصْبِيٌّ سِنْجِي. ما يتعلق بكل من القصبات والانساخ في وقت واحد.

bronchodilator

مُوسِّعٌ لِقَصَبَات. دواء أو مادة فعالة في توسيع العضلات الملساء في جدر القصبات، وإزالة التشنج الذي أدى إلى نقص أقطارها. تستعمل مثل هذه الأدوية في معالجة الربو القصبي.

bronchogenic

قَصْبِيٌّ الْمُنْشَأ. مرض أو ورم أو مادة إفرازية مصدرها النسيج القصبي، مثل الأورام القصبية المنشأ.

bronchography

تَصْوِيرُ الْقَصَبَات. إجراء صور شعاعية للقصبات بعد حقنها بمادة ظليلة على الأشعة.

broncholithiasis

الرَّمْلُ الْقَصْبِي. تكون العديد من الترسبات التي تشبه الحصيات أو الرمال في القصبات.

bronchomycosis

عَنَوَى الْقَصَبَاتِ بِالْفُطْرِيَّات. إصابة التهابية في القصبات يكون العامل المسبب فيها أحد الفطريات.

bronchopathy

إِغْلَالٌ قَصْبِيّ. أي مرض أو تبدلات نسيجية غير سوية تصيب القصبات.

bronchophony

لَغَطٌ قَصْبِيّ. الصوت الذي يسمع عند تطبيق السماعة فوق قصبه سوية، ويعد سماعه فوق نسيج رئوي بعيد عن القصبات دلالة على تكثف أو تصلب النسيج الرئوي.

bronchoplasty

رَأْبُ الْقَصَبَات. عمل جراحي على القصبات يستهدف إصلاح عيب فيها، مثل رتق نلوسر، أو خياطة شق، أو إصلاح تشوه.

bronchoplegia

شَلْلٌ قَصْبِيّ. فقدان القصبات لمقدرتها على الحركة السوية بالتوسع وزيادة القطر أو التقبض ونقص القطر، وعدم استجابتها للأنوية أو للموانع المحرصة على أي من ذلك.

bronchopneumonia

الْتِهَابٌ قَصْبِيّ رِئَوِيّ. مرض التهابي معدي يسببه بعض أنواع الفيروسات والجراثيم، يصيب كلاً من القصبات والنسيج الرئوي بما فيه من أسناخ وقُصَبَات وقُصَبَات. يوصف أحياناً بالتهاب الرئة والقصبات، وذات الرئة والقصبات.

bronchopulmonary

قَصْبِيّ رِئَوِيّ. ما يتعلق بكل من القصبات والرئة في وقت واحد.

bronchorrhagia

نَزْفٌ قَصْبِيّ. سيلان الدم من القصبات بسبب رضي أو التهابي أو أرجي أو ورمي. ويتظاهر بالسعال مع نفث الدم الأحمر القاني.

bronchorrhaphy

رَفْوُ الْقَصَبَات. تدخل جراحي على قصبه مجروحة أو سبق شقها أثناء العمل الجراحي، وخياطتها بهدف إعادة شكلها إلى ما كان عليه.

bronchorrhea

نَزْفٌ قَصْبِيّ. ازدياد الكمية المفرزة من المخاط في القصبات وسيلان الفائض منه إلى خارج جهاز التنفس، وهو أحد الأعراض الأساسية في التهاب القصبات الأرجي والتهاب القصبات المزمن.

bronchoscope

مِنْظَرُ الْقَصَبَات. أداة تستعمل لفحص بطانة القصبات، تتألف من مصدر ضوئي بارد ومن أنبوب صلب معدني أو أنبوب مرن من الألياف البلورية، يدخل عن طريق الفم فالحنجرة فالرغامى والقصبات، ويمكن بواسطته أخذ الخزعات واستئصال بعض الأورام الصغيرة، وإخراج الأجسام الغريبة.

bronchoscopy

تَنْظِيرُ الْقَصَبَات. فحص بطانة القصبات باستعمال المنظار القصبي الضوئي القاسي أو المرن (الليفي البلوري)، ويمكن إجراء خزعة نسيجية أو استخراج جسم أجنبي أو غسل المفرزات أو تطبيق معالجات موضعية.

bronchospasm

تَشَنُّجٌ قَصْبِيّ. نقص في أقطار القصبات ناتج عن تقبض العضلات الموجودة في جدرانها بسبب تحسسي أو بسبب نواحي.

bronchspirometry

قِيَاسُ النَّفْسِ الْقَصْبِيّ. قياس للقيم الخاصة بعملية التنفس مثل

السعة الحيوية، ونتائج تبادل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الرئة.

bronchostenosis

تَضَيُّقٌ قَصْبِيّ. نقص في قطر القصبه تلو ندبة أو انكماش أو تنشؤ ورمي داخلها أو فرط نمو الغشاء المخاطي فيها أو امتلائها بالمفرزات.

bronchotracheal

قَصْبِيّ رُغَامِيّ. ما يتعلق بكل من القصبه والرغامى في وقت واحد.

bronchus

قَصْبَة. المجرى الهوائي الذي ينتج عن تفرع الرغامى إلى فروع تكوّن الشجرة القصبية. يتألف جدارها من حلقات غضروفية وأخرى عضلية، ويبطنها غشاء مخاطي غني بالخلايا المفرزة. توصف أحياناً بأنها شُعْبَةٌ هوائية.

bronze diabetes

سُكَّرِيٌّ برونزيّ. ازدياد في سكر الدم مترافق مع ترسب الحديد في الأحشاء مما يؤدي إلى تشمع الكبد وتصبغ الجلد وتصلب في عدد من الأعضاء.

broth

مَرْق. السائل الذي ينتج من غلي اللحم في الماء، يستخدم في التغذية، وفي زرع الجراثيم.

Browne's operation

عملية براون. تصنيع الإحليل لمعالجة الإحليل التحتي، يترك فيه سدلة من البطانة على الوجه البطني من القضيب لتشكل سقف الإحليل، بينما يتشكل الوجه البطني للإحليل من تشكل الطبقة الظهارية لحافتي الجرح في الجانبين.

brownian movement

حَرَكَةٌ بَرَاوْنِيَّة. حركة الجزيئات التي يقل قطرها عن 4 ميكرونات، وهي عشوائية التوجه، وغير متأثرة بطبيعة الجزيئات أو بالظروف التي تحيط بها، وتزداد سرعتها كلما صغر الجزيء.

Brown-Sequard's syndrome

مُتَلَازِمَةُ براون سيكوارد. شلل بنفس جهة الإصابة مترافق مع فقد حس المفاصل وفقدان حس الألم والحرارة في الجهة المقابلة. سببه إصابة في شق من الحبل الشوكي.

Brucella

بروسيلة. جنس من الجراثيم الهوائية السلبية الغرام لها أربعة أنواع رئيسية مسببة للأمراض لدى الإنسان، هي البروسيلة المُجَهَّضَة والبروسيلة الكلبية والبروسيلة المالطية والبروسيلة الخنزيرية.

brucellosis

داءُ الْبَرُوسِيَّات. عدوى حيوانية المنشأ، تنتقل إلى الإنسان عبر حليب الماعز والبق ومنتجاتها الغذائية. سببها جراثيم من نوع البروسيلة، تتصف بالحمى المتردة وآلام مفصلية وضعف عام. وتسمى الحمى المالطية وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المتوَجَّة.

Brücke's muscle

عَضَلَةُ بروكه. الألياف الطولانية للعضلة الهيبية.

Brugia

بِرُوجِيَّة. جنس من الديدان من عائلة الخيطيات، يؤدي نوعان منها هما البروجية الملاوية والبروجية التيمورية للإصابة بداء الخيطيات عند الإنسان.

bruise

كَمْخَة. تغير في لون الجلد أو النسيج المخاطي بسبب حدوث نزف تحته، يبدأ باللون الأزرق، ثم يتحول مع ارتشاف الدم إلى اللون الأخضر ثم الأصفر.

bruit

لَغَط. صوت غير طبيعي، يسمع بالسמاعة أثناء الإصغاء في البؤر القلبية فوق مواضع الصمامات على سطح الصدر، وفوق الساحتين الرئويتين، سببه اضطراب تنفق الدم أو الهواء ضمن الأوعية أو القصبات المعصبة بسبب تبدلات مرضية.

Brunella vulgaris

عُشْبَةُ الْفُجَارَيْن. نبات عشبي طبي يستعمل كامل أجزائه بشكل مغلي أو مسحوق أو بشكل كمادات في أمراض جهاز الهضم وفي إرقاء النزوف، لما يحويه من مواد قابضة عفصية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Brunswig's operation

عملية برونشوينغ. استئصال الاثناعشري والبنكرياس على مرحلتين.

brush

فُرْشَاءة. 1. أداة لتنظيف الأسنان، لها محور متطاوّل يحمل في نهايته اشعار أو الياف متوازية. 2. أداة لتنظيف ولجمع الأشياء الدقيقة من السطوح.

bruxism

انظر odontoprisis.

Bryonia dioica

عَنْبُ الْأَفْعَى. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره المنتفخة بشكل عصير أو منقوع أو بشكل كمادات في خفض الحرارة ومعالجة الآلام المفصليّة، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القرعية.

bubo

نَبْل. التهاب يصيب العقد اللمفية، يغلب إطلاقه على التهاب العقد اللمفية الإربية (في منطقة اتصال البطن بأعلى الفخذ)، ولا سيما في الطاعون والزهرى.

bubonic plague

طَاعُونٌ نَبْلِي. أحد أشكال الطاعون، تتركز أعراضه الرئيسية بشكل ضخامات في العقد اللمفية، لا تلبث أن تتلين وتنتفخ إلى ظاهر الجلد.

bucca

شِفَق. 1. تبارز لحمي على جانبي الوجه. يسمى أيضاً الخد. 2. الوجه الداخلي للخد.

buccal

1. قَمَوِيّ. 2. شِفَقِي. 1. ما يتعلق بالفم أو ينسب إليه. 2. ما يتعلق بالشفق أو ينسب إليه.

buccinator

مُبَوَّقَة. عضلة تنشأ من حافة الفك السفلي والعلوي، والرباط الجناحي الفكي، وترتكز على العضلة القموية المدورة في زاوية الفم، يعصبها فرع من العصب الوجهي، وعملها ضغط الخدين وجنب زاوية الفم.

bucco-

شِفَقِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشفق.

buccogingival

شِفَقِي لِنَوِي. ما له علاقة بكل من الشفق واللثة في وقت واحد.

buccolabial

شِفَقِي شَفَوِي. ما يتعلق بكل من الشفق والشفة في وقت واحد.

buccolingual

شِدَقِي لِسَانِي. ما يتعلق بكل من الشفق واللسان في وقت واحد.

bud

بُرْعَم. 1. المكان الذي تنشأ منه الأغصان أو الأزهار أو الأوراق في النبات. 2. منشأ عضو من الأعضاء في المضغة. 3. منشأ خلية جديدة من خلية قديمة في الخمائر وبعض الفطريات.

Budd-Chiari's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ بُد - شِيَارِي. انسداد في الوريد الكبدي يؤدي إلى ضخامة كبكية، وآلام بطنية، واستسقاء مُعْتَد على المعالجة، ويرقان خفيف، وينتهي بارتفاع توتر وريد الباب وبالقصور الكبدي.

budding

بُرْعَم. خروج جزء من خلية أو من فطر أو من خميرة أو من مضغة أو غصن نباتي، وانتباره إلى الخارج كشكل من أشكال التكاثر أو التفرع.

Buddleia asiatica

بُذْلِيَّة. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وبعض أجزائه الأخرى في معالجة الآلام العصبية والمفصليّة والالتهابات الموضعية لما تحويه من مواد عضوية فعالة، وذلك بشكل مغلي أو منقوع أو عصير. وهو من الفصيلة العثرية.

buffer

دَارِئَة. جملة كيميائية تحول دون حدوث تغييرات واضحة أو شديدة في تركيز شوارد الهيدروجين، مما يؤمن الثبات لتفاعل الوسط ودرجة حموضته.

bulb

بَصْلَة. 1. في النباتات ساق أرضية مستديرة ومنتفخة في وسطها تحوي نسيجا لحمياً مكتنزاً بالعصارة المركزة. 2. أي بنية تشريحية أو قسم من عضو بشكل يشبه البصلة النباتية الأنفة الذكر.

bulbar

بَصْلِيّ. 1. ما يتعلق ببصلة أو بأي شكل تشريحي يشبه البصلة. 2. ما يتعلق بالخناق المستطيل أو ينتج عن تأثيره أو إصابته.

bulbitis

لُتْهَابُ الْبَصْلَة. إصابة بصلة القضيب بالالتهاب.

bulbocavernous

بَصْلِيَّة كَهْفِيَّة. عضلة في وسط ناحية العجان، تتماهى من الخلف بالعضلة المعصرة الوحشية للشرج، وتحيط بالأمام بالمجرى البولي.

bulbourethral

بَصْلِيّ إِخْلِيلِيّ. ما يتعلق ببصلة القضيب التي تنتفخ في طرفها القاصي فوهة الإحليل.

bulbourethral gland

غُدَّة بَصْلِيَّة إِخْلِيلِيَّة. إحدى غدتين مطمورتين في المعصرة الإحليلية، تقعان خلف من القسم الفشائي من الإحليل.

bulbus

بَصْلَة. 1. في النباتات ساق أرضية مستديرة ومنتفخة في وسطها تحوي نسيجا لحمياً مكتنزاً بالعصارة المركزة. 2. أي بنية تشريحية أو قسم من عضو بشكل يشبه البصلة النباتية الأنفة الذكر.

bulimia

نَهَام. إحساس بالجوع الشديد وبالحاجة الملحة لتناول الأطعمة وبمقايير كبيرة، وينتج ذلك عن بعض الاضطرابات النفسانية والانيات التي تصيب الجملة العصبية المركزية.

bulla

فُقَاعَة. حويصل واسع، يغلب أن يحوي داخله سائلاً مصلياً، قد يظهر كاندفاع على الجلد في بعض الأمراض الجلدية الارجية أو الالتهابية.

bullous

فُقَاعِي. ما يتعلق بفُقَاعَة، أو يشبهها بالشكل أو ينتج عنها.

bundle

حُرْمَة. مجموعة من الألياف أو الأشرطة، كما في الألياف العضلية، أو الألياف الناقلة في القلب أو الألياف العصبية.

bundle branch block

إِخْصَارُ الحُرْمَةِ. أحد أشكال الفشل في نقل التنبيه القلبي، يؤدي إلى حدوث تعجيل في أحد البطينين قبل الآخر، بسبب تأخر النقل في إحدى الحزمتين من حزمة هيس.

bunion

وَكْعَة. تبارز غير سوي في الوجه الإنسي لرأس المشط الأول في القدم، مع تشكل جراب، وإزاحة الإبهام إلى الوحشي.

buphthalmos

ضَخَامُ المُقَلَّة. ازدياد في حجم كرة العين إلى حد غير سوي، كما يشاهد في الرَّزَق (الغلوكوما) الخلقي.

bur

مِنْقَب. شكل من الآلات الثاقبة للمواد القاسية مثل العظام والأسنان.

buret

سَخَاخَة. أنبوب زجاجي مُنَرَّج يستخدم للحصول على كمية معلومة ومحسوبة بدقة من سائل ما عند إجراء التفاعلات الكيميائية أو تحضير المستحضرات الصيدلانية.

Burkitt's lymphoma

لِغْفُومَةُ بِيرْكِيْت. شكل من اللغمومة الخبيثة اللامتياز الخلايا، يكثر حدوثه في أفريقيا، يتظاهر بشكل آفة كبيرة حالة للعظم في الفك السفلي، أو بكتلة داخل البطن، ويعتقد أن لفيروس إبشتين - بار دوراً في ذلك.

burn

حَرْق. آفة أو أنية تلحق بالنسج الحية إثر تعرضها للحرارة أو للمواد الكيميائية الحارقة أو التيار الكهربائي، وتتناسب شدتها مع شدة العامل المسبب، وتقسم حسب عمقها واتساعها إلى درجات أربع.

burner

مُلهَب. جزء من موقد أو فرن أو مصباح يعد مصدراً للهب أو للحرارة، يستخدم في إجراء التفاعلات الكيميائية وتسريعها.

burning foot

قَدَمٌ مُحْرَقَة. ألم حارق في نهايات الأطراف، وبشكل خاص في القدمين، بسبب اعتلال الأعصاب المحيطية من منشأ استقلابي غالباً.

buried suture

خِيَاطَةٌ دَفِينَة. خياطة النسج العميقة التي تغطى بعد ذلك بالجلد.

bursa

جِرَاب. بنية تشريحية على شكل جوف صغير يشبه الكيس يحوي سائلاً أو عضلة.

bursa anserina

جِرَابٌ وَزِّي. جراب يقع بين مجموعة من العضلات هي العضلة الخياطية والعضلة الرشيفة والعضلة وترية النصف وبين الرباط الظنبوبي الراف (الجانبية).

bursa pharyngea

جِرَابٌ بَلْعُومِي. كيس غير ثابت المكان يتوضع فوق اللوزة البلعومية على الخط المتوسط للجدار الخلفي للبلعوم، وهو يمثل استمرار وجود اتصال بين النهاية الامامية للحبل الظهري وسقف البلعوم.

bursa synovialis

جِرَابٌ زَلِيلِي. كيس زليلي مغلَق يوجد عادةً بين سطحين مُفَصِّلِيْن ينزلقان على بعضهما، وقد يقع تحت الجلد أو تحت إحدى العضلات أو تحت أحد السفق أو تحت أحد الأوتار.

bursectomy

إِسْتِنْقَالُ الجِرَاب. عمل جراحي يستهدف إزالة الجراب.

bursitis

إِلْتِهَابُ الجِرَاب. إصابة أحد الأجربة بالالتهاب.

bursotomy

بَضْعُ الجِرَاب. عمل جراحي يستهدف إجراء شق في جدار أحد الأجربة.

Burton's line

حَافَةُ بِيرْتُون. خط أو حافة سوداء مُزَرَقَة، يظهر عند الهامش اللثوي في التَّسْمُّ بِالرُّصَاص، يُشَاهِد خاصة في المرضى الذين يهملون العناية بصحة الفم. وهو مشابه للخط البزموتي، لكنه أقل انتشاراً إلى حد معين. تُسمى أيضاً علامة بيرتون، أو الخط الأزرق، أو الخط الرصاصي، أو حافة رصاصية.

Buthus carolinianus

العَقْرَبَاءُ الكَارُولِينِيَّة. جنس من العقارب، يوجد في جنوبي الولايات المتحدة.

Buthus quinquestriatus

العَقْرَبَاءُ الخُمَاسِيَّةُ الخُطُوط. نوع من العقارب المصرية الخطيرة.

butter

زُبْد. 1. مادة غذائية سمة يحصل عليها من تجمع الكريات السمة في اللبن بعد مخضه. 2. اسم يطلق على كل ما له قوام الزبدة من المواد الأخرى، غذائية كانت أم غير غذائية.

butterfly rash

طَفَحٌ فَرَّاشِي. اندفاع جلدي يتوزع على سطح الأنف والمناطق المجاورة له في الخدين ليأخذ شكل الفراشة كما في الذَّنْبَةِ الحَمَاطِيَّة، وكما في التهاب الجلد الدهني المَثْنِي.

buttock

لَآيَة. إحدى البارزتين اللحميتين التي تتشكل من كتلة العضلات الالوية في القسم السفلي من الظهر، على الجانبين.

button

1. زَر. 2. حَبَّة. 1. أداة صغيرة تشبه القرص، تستخدم في العمليات الجراحية على الأمعاء التي تستهدف إجراء التقاغر. 2. بنية تشريحية أو مرضية بشكل تبارز بسيط يشبه القبة الصغيرة.

butyroid

زُبْدِي المَظْلَهَر. ما له منظر يشبه الزبدة، أو ذات قوام يشبه قوام الزبدة.

Buxus sempervirens

شَفْشِير. نبات شجيري طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في تسكين الآلام وخفض الحرارة لما يحويه من مواد عضوية فعالة عطرية وعفصية وقلويدات ستيروئيدية. وهو من الفصيلة الشمشيرية.

bypass

فَجَّازَة. مجرى إضافي يتم اصطناعه جراحياً لتجاوز تضيق مرضي في أحد العروق أو العرى المعوية.

byssinosis

سُخَّارٌ قُطْنِي. مرض مهني، يصيب العمال الذين يعملون في حلج القطن إثر ارتشاح النسيج الرئوي لديهم بالاعبرة القطنية المنشأ.

byssophthisis

سُخَّارُ الحَلَّاجِينَ. مرض صدري ينتج عن ترسب أعبرة القطن التي يستنشقها العاملون في حلج القطن.

C

C

1. رمز عنصر الكربون carbon. 2. رمز الكالوري الكبير الذي يساوي 1000 كالوري صغير.

C

رمز درجة الحرارة المئوية centigrade.

Ca

الرمز الكيميائي لعنصر الكالسيوم calcium.

cabinet

خُجْرَة. غرفة صغيرة، أو قاعة تخصص في العيادة أو في المستشفى لفحص المرضى أو لإجراء تشخيصي مُحَدَّد.

Cabot-Locke murmur

نَفْخَةُ كَبُو - لوك. نفخة قلبية تنتج عن فقر الدم، تسمع في بداية الانبساط في المنطقة المجاورة للقص، من أسفلها ويسارها.

cac-, caco-

قَوْدِي، سُوء. سابقة تدل في الكلمات المبذوة بها على ما له علاقة بالتغير نحو الأسوأ أو ما يتصف بصفة رديئة.

cachectic

1. نَقَفِي 2. مُنْقَف. 1. ما يتعلق بالْنَقَف أو ما ينتج عنه من أعراض أو علامات أو نتائج. 2. المصاب بالندف.

cachectic infantilism

طَفَالَةٌ نَقْفِيَّة. نقص في التطور الذهني وفي نمو الأعضاء التناسلية الخارجية بسبب مرض عذوائي مزمن، أو بسبب تسمم مزمن.

cachet

مُخَفِّظَة. وعاء صغير يصنع من عجينة البقيق الأبيض الناعم الفطير (بدون تخمير) توضع فيه المساحيق الدوائية، ويغلق بكب وعاء متم له عليه، ويعطى للمرضى لابتلاعها دون الإحساس بالطعم.

cachexia

نَقَف. 1. اعتلال صحي شديد ناتج عن سوء التغذية أو عن عدم الاستفادة من المواد الغذائية المتاحة للبدن. 2. اضطراب عميق في جميع وظائف البدن وتغير في بنيته.

cacogeusia

تَرْدِي النَّوْق، إِنْكِرَاهِ الْمَذَاق. الإحساس بطعم سيئ، أو تنوَق طعم سيئ رغم عدم وجود مسبب حقيقي أو مادي. ويصاحب عند بعض المرضى المصابين بالصرع الأساسي (المجهول السبب) المعالَجين باملاح الليثيوم وبعض المصابين بالنفاس الهنياني.

cadaver

جُثَّة. جسم الإنسان بعد موته، ولا سيما ما يحفظ من أجل الفحص التشريحي.

caddis fly

الْقَفَص. حشرة ليلية من رتبة شَعْرِيَّات الأجنحة، تعيش قرب الماء، وتعدُّ الأشعارُ والحراشفُ القروية الناجمة عنها سبباً في ظهور الأعراض الارجية لدى الأشخاص المستعنين.

cade

كاد. شجر من الفصيلة الصنوبرية، يستخرج من خشبه بالتقطير الجاف مادة زيتية قطرانية الشكل حادة الطعم، تستعمل في بعض المعالجات الجلدية.

cadmium

كادميُوم. العنصر الثامن والأربعون، أبيض اللون يستعمل في الصناعات الطبية والصيدلانية. رمزه Cd. يؤدي استنشاق أبخرته إلى تآذي النسيج الرئوي، ويؤدي تناوله عن طريق الفم إلى أعراض هضمية انسمامية.

caduceus

صَوْلَجَانْ هِرْمِس. الشعار الذي يتخذ أرباب المهن الطبية شعاراً لهم، ويمثل عصا مجنحة يلتف حولها ثعبانٌ أو ثعبانان.

caesarean section

عَمَلِيَّةُ قَيْصَرِيَّة. عملٌ جراحي يستهدف استخراج الجنين حياً بشق جدار البطن وجدار الرحم، يلجأ إليه في حالات عسر الولادة.

caffeine

كَافَيْن. مادة بيضاء مرة الطعم، عديمة الرائحة، تنوب في الماء والكحول، تستخرج من بنور البن وأوراق الشاي والعتة، منبهة للجملة العصبية المركزية ومنشطة للدوران ومدررة للبول.

cage

قَفَص. جوف مغلق يشبه العلبة المغلقة، ولاسيما بنية تشريحية تشبه ذلك مثل القفص الصدري.

cake kidney

كَلْيَةُ كَفْكِيَّة. عضو شاذ ناتج عن التحام كليتين مشوهتين ومتصلبتين ونواتي فصوص غير منتظمة.

cal.

مختصر كالوري صغير small calorie.

Cal.

مختصر كالوري كبير large calorie.

Calamintha officinalis

نَعْنَاعُ الْجَبَل. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات لمعالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Calamus drago

قَمُّ الْأَخْوَيْن. نبات شجري طبي، تستخدم المادة الراتينية المتجمعة تحت اللحاء الجاف بلون أحمر عقيقي بشكل منقوع أو بشكل كمادات، فهو مطهر وقابض، لما تحويه من مواد عضوية قابضة مثل حمض العفص. وهو من الفصيلة النخيلية.

calamus scriptorius

قَلَمُ الْكِتَابَةِ. القطعة السفلى من سقف البطين الرابع التي تقع تحت المحور الصغير الذي يصل بين المثليين الجانبيين.

calcaneal

عَقَبِي. ما له علاقة بعظم العَقَب، أو ما يقع في مجاورته أو ينشأ منه أو ينتهي إليه. يسمى أيضاً calcaean.

calcaneal tendon

الْعُرْقُوب. انظر Achillis tendon.

calcaean

عَقَبِي. انظر calcaean.

calcaneapophysitis

الْتِهَابُ النَّتُوءِ الْعَقَبِي. إصابة الجزء الخلفي من العظم العقبى بالالتهاب، يتظاهر بالألم والتورم على الوجه الخلفي للعقب أسفل القدم.

calcaneoastragaloid

عَقَبِي كَاجِلِي. ما يتعلق بكل من عظمي العقب والكاحل أو ما يصل بينهما من ربط أو يقع بينهما من سطوح مفصلية. يوصف أيضاً بعقبى كعبي.

calcanéocuboid

عَقَبِي نَزْدِي. ما يتعلق بكل من العظمين العقبى والنزدي في وقت واحد معاً.

calcaneodynia

وَجَعُ الْعَقَب. ألم في الوجه الخلفي للقدم بسبب آنية في عظم العقب.

calcaneofibular

عَقَبِي شَطْلَوِي. ما يتعلق بكل من عظم العقب وعظم الشظية أو ما يصل بينهما من بنى تشريحية.

calcaneonavicular

عَقَبِي زَوْرَقِي. ما يتعلق بكل من العظمين العقبى والزورقي أو ما يصل بينهما من البنى التشريحية.

calcaneoscaphoid

عَقَبِي زَوْرَقِي. ما يتعلق بكل من العظمين العقبى والزورقي في وقت واحد.

calcaneum

عَقَب. عظم يقع في الصف الخلفي من عظام رسغ القدم، يقع تحت عظم الكاحل، وهو المسؤول عما في أخمص القدم من بروز للأسفل. له شكل متوازي الاضلاع ذو ستة وجوه، يرتكز العرقوب (وتر أخيل) على الوجه الخلفي منه. يسمى أيضاً calcaeus.

calcaeus

عَقَب. انظر أيضاً calcaeanum.

calcar

وَهْمَاز. بنية تشريحية على شكل المخلب، مثل مهماز الطير في البطين الدماغى الجانبي.

calcareous

كَلْسِي. 1. مادة تحتوي على الكالسيوم. 2. ما يتعلق بالكالسيوم.

calcareous infiltration

إِرْتِشَاحُ كَلْسِي. توضع أملاح كلسية وأملاح المغنيزيوم في النسيج. يسمى أيضاً تَكَلْس.

calcemia

قَرُطُ كَلْسِ الدَّم. ازدياد مستوى الكالسيوم في الدم عن الحدود السوية.

calciferol

كَالْسِيْفَرُول. هو ما يدعى الفيتامين D، وهو مركب ينحل بالدم، يكثر في زيوت كبد الحوت والزبدة والبيض، ويمكن للبدن اصطناعه أثناء التعرض للشمس.

calcification

تَكَلْس. توضع أملاح الكالسيوم في أحد النسيج، خارج البنى التشريحية التي يوجد فيها الكلس بشكل نظامي.

calcination

تَكْلِيس. سلسلة من العمليات التي تستهدف تثبيت الكلس في بنية تشريحية ما.

calcinosis

كُلَاس. حالة مرضية تتسم بتوضع أملاح الكالسيوم في أماكن عديدة من النسيج التي لا يترسب الكلس فيها في الحالة النظامية.

calciopenia

قِلَّةُ الْكَلْس. نقص مقدار الكالسيوم في الجسم.

calciopexis

تَثْبِيثُ الْكَلْس. توضع الكالسيوم في النسيج التي تتكلس في الحالة السوية. يسمى أيضاً calciopexy.

calciopexy

تَثْبِيثُ الْكَلْس. انظر calciopexis.

calcioprivic

1. مُفَقْدُ الْكَلْس. 2. فَاقِدُ الْكَلْس. 1. مادة تسبب فقدان أو ضياع الكالسيوم. 2. مصاب بفقدان أو ضياع الكالسيوم من الجسم.

calcitonin

كَالْسِيْتُونِين. هرمون متعدد الببتيد يفرز من الخلايا C للغدة الدرقية، ومن خلايا الدُرَيْقَات والتوتة، وظيفته خفض تركيز الكالسيوم والفسفور في الدم، وتنشيط ارتشاف العظم.

calcium

كَالْسِيُوم. العنصر العشرون، رمزه الكيميائي Ca، مركباته المعدنية كثيرة الاستخدام في الطب والصناعات الطبية والمعالجات، ومركباته العضوية واسعة الانتشار لدى معظم الكائنات الحية، ولشوارده دور هام في وظائف الأعضاء كافة.

calcium oxalate

أُوْكَسَالَاتُ الْكَالْسِيُوم. الملح الكلبي للحمض الأوكسالي والذي يترسب في الحصيات البولية.

calciuria

بَيْلَّةُ كَلْسِيَّة. وجود الكالسيوم في البول بمقادير تفوق الحالة السوية (250-1250 مللي غرام/لتر)، كما في الأمراض الاستقلابية التي تؤثر على العظام وفرط نشاط الدُرَيْقَات.

calcodynia

لَقَمُ الْعَقَبِ. ألم في الوجه الخلفي للقدم بسبب مرض في عظم العقب.

calcospherite

كَرَّةٌ كَلْسِيَّةٌ. أحد الاجسام الكروية الدقيقة التي تتشكل أثناء عملية التكلس تلو اتحاد جسيمات الكلس والمواد الالبومينية في الخلايا.

calculi

حَصَى. جمع حَصِيَّةٍ أو حَصَاةٍ.

calculogenesis

تَكَوُّنُ الْحَصَى. عملية مرضية تؤدي إلى ترسب المواد الكلسية في الاجواف المفرغة، وتكوُّن الحَصَى.

calculous

حَصَوِيٌّ. 1. ما يتعلق بالحصى أو ينشأ عن وجودها. 2. عضو أو حشا يحتوي على الحصى. 3. مريض مصاب بالحصى.

calculus

حَصَاة. مواد عضوية أو لا عضوية مترسبة على هيئة صلبة في الاعضاء المفرزة، أو في الطرق والقنوات المفرغة.

Caldwell-Luc operation

عملية كالدويل - لوك. استئصال جذري للجيب الفكّي.

Calendula officinalis

أَقْحُوَان. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره وعصيرها والزيت المستخرجة منها في تنشيط جهاز الهضم والقلب، وفي الامراض الجلدية لما تحويه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

calf

رَبْلَةٌ. الجزء الخلفي ذو البنية اللحمية العضلية من الساق تحت الركبة وفوق العقب.

caliber

عيار. القطر الداخلي لقناة أو انبوب أو أي بنية اسطوانية مُجَوِّفة.

calibration

مُعايَرة. التحقق من دقة اداء جهاز ما، وذلك بقياس الاختلافات في نتائجها عن جهاز قياسي، ثم الحصول على عامل تصحيح عند الضرورة.

calicectasis

تَوَسُّعُ الْكَأْسِ. ازدياد في اقطار الكاس في الكلية بسبب انسداد يقع في الطرق المُفَرَّغة البولية.

calicectomy

استئصال الكأس. عمل جراحي لاستئصال كاس أو كؤيس من كؤيسات الحويصة الكلوية لسبب مَرَضِي، كاحتوائه على حصى يصعب إخراجها. يسمى أيضاً caliectomy.

calices

كُؤُوس. جمع كاس. مثل كؤوس الكلية.

caliculi

كُؤُيسَات. جمع كُؤُيسة.

caliculus

كُؤُيسة. بنية تشريحية تشبه الكاس الصغير، مثل كؤيسة النوق، والكؤيسة البصرية.

caliectomy

استئصال الكأس. انظر caliectomy.

californium

كَالِيْفُورِنِيُوم. العنصر الكيميائي الثامن والتسعون، رمزه الكيميائي Cf، عمره النصفى 45 دقيقة.

calipers

فُرْجَار. أداة تستخدم لقياس ثخانة أو قطر الاجسام (مثل ثخانة الجلد لتقدير زيادة الوزن). ويتألف من ساقين يتصلان ببعضهما بوضلة قابلة للانفتاح ولقياس درجة الانفتاح.

calix

كلس. 1. بنية تشريحية على شكل الكلس، فيها انغماد منتظم وحواف مرتفعة، كما في الكلية. 2. اللفافة الخارجية للزهرة في النبات.

Calliphoridae

الْحَوَوِيَّات. فصيلة من الذباب ذي الحجم المتوسط إلى الحجم الكبير القُد من رتبة نوات الجناحين، ويمكن أن تعمل كافة هذه الأنواع نواقل للعوامل المسببة للأمراض، كما قد تؤدي إلى داء النُفَق عند الإنسان؛ ويسبب الكثير منها داء النفث الجلدي في الحيوانات الداجنة.

callosal

ثَقَنِي. ما يتعلق بالثَقَن، أو يشابهه في بنيته أو ينتج عن الإصابة به. يسمى أيضاً callous.

callosity

ثَقَن. تشخن جلدي ينتج إثر الاحتكاك المتكرر وتكوُّن طبقات بشرية متقرنة ومتراكبة في اليدين والقدمين عند بعض العمال.

callous

ثَقَنِي. انظر callosal.

callus

1. نُشْبُذ. 2. ثَقَن. 1. ارتكاس نسيجي بشكل تجمع لمكونات نسيجية حول منطقة كسر عظمي تعيد في تسريع الانجبار وتحقيق الالتئام. 2. تكثف في الجلد بسبب الاحتكاك أو الضغط أو التخريش.

calm

هَدَأ. 1. يزيل الألم ويخفف الانزعاج. 2. يجعل السطح أكثر نعومة ويخفف من جفافه أو قساوته.

Calmette-Guerin bacilli (BCG)

عُصَيَاتُ كَالْمَيْت - غِيرَان. عصيات من المتفطرات السلية البشرية، قام العالمان كالميت وغيران بزراعتها بشكل متسلسل، ونقلها في مستنبتات حاوية على الصفراء على مدى 13 سنة، حتى فقدت فوعتها. وتعطى في الوقت الحاضر للوقاية من حدوث السل بحقنها تحت الجلد عند من يكون لديه تفاعل التوبركولين (السلُّين) سلبياً. كما تعطى لمعالجة بعض الاورام الخبيثة، وتسمى اختصاراً BCG.

calmodulin

كالموديولين. بروتين رابط للكالسيوم يوجد في جميع الخلايا المنوأة. يعتقد أن له دوراً أساسياً في الوساطة في العمليات الخلوية التي يتداخل الكالسيوم فيها.

calor

حَرَارَة. إحدى العلامات الأساسية التي ترافق التهاب وتنتج عنه.

calorie

حَرِيرَة، كَالُورِي. وحدة قياس الحرارة، وتعادل كمية الحرارة اللازمة

لرفع درجة حرارة غرام من الماء من الدرجة 15 إلى الدرجة 16 مئوية. يعادل الكالوري الصغير منها 18.4 جول، فيما يعادل الكالوري الكبير 18.4 كيلو جول، يرمز للصغير منها بـ cal والكبير بـ Cal.

calorifacient

مُولَدُ الحَرَارَةِ. مادة تولد الحرارة، أو تزيد في إنتاج الحرارة أو الطاقة، بازدياد استهلاك الأكسجين. يسمى أيضاً calorigenic.

calorigenic

مُولَدُ الحَرَارَةِ. انظر calorifacient.

calorimeter

مِقْيَاسُ الكَالُورِي. جهاز لقياس كمية الحرارة التي تنتج من جهاز ما أو من كائن حي.

calorimetry

مِقْيَاسُ الكَالُورِي. قياس كمية الحرارة التي يولدها إنسان محصور في مكان معزول. ويمكن حسابها بشكل مباشر، أو بشكل لا مباشر، بقياس مقدار الأكسجين المصروف وكميتي ثنائي أكسيد الكربون والنيتروجين المطروحين منه. ويمكن تطبيق هذه الطريقة على أي جهاز ميكانيكي أو أي كائن عضوي حي.

Calotropis procera

عُشْرَ. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وعصارته الحليبية القوام وأوراقه في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العشارية.

calotte

قَلَنْسُوءَة. بنية تشريحية أو نسيجية طرفية بشكل قلنسوة أو ما يغطي الرأس عند الإنسان.

Caltha palustris

أَيْرُيُونُ مَائِي. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وأوراقه وبراعمه بشكل طازج أو منقوع أو بشكل كمادات في الأمراض المفصلية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية أو الشقارية أو الضفدية.

calvaria

قَبْة. الجزء العلوي من القحف الذي يشبه القبة، ويتألف من الأقسام العلوية للعظام القحفية الجبهية والجداري والقذالي. ويتألف من الامام إلى الخلف من العظام الخاصة بالأنف، ومن الصفيحة الأنفية للغربالي، ومن جسم العظم الخاص بالأنف مع الوجه الامامي من الشوكة الأنفية للجبهية. تسمى أيضاً calvarium.

calvarium

قَبْة. انظر calvaria.

Calycotome viscosa

قَنْنُول. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وزهوره بشكل منقوع وبشكل كمادات في أمراض الكبد، وإدرار البول، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

Calymmatobacterium

المُعَمَّدة. جنس من الجراثيم من فصيلة اللاهوائيات المُخَيَّرَة السلبية الغرام، تسبب عند الإنسان الورم الحبيبي الأربي الذي ينتقل جنسياً.

calyx

كَلَس. 1. بنية تشريحية على شكل الكاس، فيها انغماد منتظم وحواف مرتفعة، كما في الكلية. 2. اللفافة الخارجية للزهرة في النبات.

Camelia maritima

شَايٌ سَاجِلِي. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو يفتح الشهية، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشاهية.

camera

غُرْفَة. تجويف محدد الحوافي، يحصر في داخله فراغاً معزولاً عن غيره بالجدران، مثل غرفة العين الامامية، وغرفة العين الخلفية، وغرفة زجاجية العين.

camomile

بَلْبُونَج. نبات من الفصيلة المركبة، له زهور صفراء تفرز زيتاً عطرياً خالصاً، وتستخدم زهوره بشكل منقوع أو مغلي أو بشكل كمادات في الآلام والاضطرابات الهضمية.

cAMP

أَمَبٌ خَلْقِي. مختصر للآدينوزين أحادي الفوسفات الحلقي cyclic adenosine monophosphate، وهو مركب استقلابي وسيط نو أهمية كبيرة في الفعالية الهرمونية ونقل الطاقة.

Campanula medium

زَهْرُ الجَرَس. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة التهابات الصدرية، وهو يحوي مواداً عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الجرسية.

camphor

كَافُور. زيت طيار متجمد، أبيض اللون، شاف، ذو رائحة خاصة، صيغته الكيميائية $C_{10}H_{16}O$ ، يستخرج من بعض أشجار الغار، يستخدم في الطب كمسكن للآلام، ومضاد للتشنج، ومنبه للباه.

campimeter

مِقْيَاسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة. جهاز لرسم خريطة للساحة البصرية المركزية على سطح مستو.

Campylobacter

لِلْعَطِيفَة. جرثومة من جنس الحَلِيْزَنَات، تؤدي إلى حدوث التهاب الأمعاء، وإنتان الدم، والتهاب الشغاف، والتهاب المرارة، والتهاب الكلى والحويضة، والتهاب المفاصل.

Canada-Cronkhite syndrome

مُتَلَازِمَة كندا - كرونكيت. وجود سليلات عديدة في السبيل الهضمي يترافق بصلع، وحثل الاظافر، وفرط التصبغات في الجلد.

canal

1. **قَنَاة**. 2. **نَقَق**. 1. مجرى أنبوبي ضيق تسيل فيه مفرزات أو سوائل. 2. مجرى أنبوبي ضيق جاف تمر فيه بعض العروق أو الأعصاب.

canalicule

1. **قُنَيْة**. 2. **نُقَيْق**. 1. قناة صغيرة، يغلب أن تنتج عن تفرع القنوات إلى فروعها البقية الانتهائية، تكون ممراً ضيقاً للسوائل والأعصاب والأوعية. 2. نفق صغير. يغلب أن ينتج عن تفرع الانفاق إلى فروعها البقية الانتهائية. يسمى أيضاً canaliculus.

canaliculus

انظر canalicule.

canalis

انظر canal.

canalization

فَتْحُ الْقَنَاةِ. 1. تشكل قنوات أو قنوات في الحالة السوية أو في الحالات المرضية. 2. عمل جراحي يستهدف استحداث قناة لنزح جوف مغلق.

cancellous

إِسْفَنْجِي. ما له بنية شبكية، ذات فجوات تفصل بينها خطوط أو ألياف متقاطعة.

cancellus

إِسْفَنْجَة. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الشبكة، بما فيها من فجوات أو عيون، تفصل بينها خيوط أو ألياف، كما في العظام المسطحة.

cancer

سَرَطَان. اسم يطلق على جميع الأورام الخبيثة التي تتكون من أنقسام غير منضبط وسريع ومستمر لبعض النسيج، وانتقالها إلى أماكن بعيدة عن منشأها، وهي ذات سير وخيم، وتؤدي إلى الموت إذا لم تعالج. وتقسّم السرطانات إلى قسمين رئيسيين هما السرطانة والساركومة.

canceration

تَسَرُّطُن، **سَرَطَنَة**. تحول في صفات نسيج سليم إلى صفات نسيج سرطاني، وانقلاب يصيب خلايا سوية ليحولها إلى خلايا سرطانية.

canceremia

وُجُودُ الْخَلَايا السَّرَطَانِيَّةِ فِي الدَّم. حالة مرضية تترافق بجولان الخلايا السرطانية في الدم أثناء انتقالها من مكان لآخر، أو لانتشارها المتعمم.

cancerigenic

مُسَرِّطُن. 1. عامل أو مادة كيميائية أو عادة أو سلوك يزيد من احتمال حدوث السرطان. 2. تبدل نسيجي يحتمل أن يتطور إلى السرطان.

cancerology

السَّرَطَانِيَّات. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يبحث في نشوء السرطان وسيره وانتشاره وطرق الوقاية منه ومعالجته.

cancerophobia

رُهابُ السَّرَطَان. حالة مرضية تصيب الشخص السليم الذي يخاف من الإصابة بالسرطان، بشكل غير عادي، مما يعيق حياته النظامية.

cancerous

سَرَطَانِي. ما يتعلق بالسرطان، أو ينشأ عنه أو ينسب إليه.

cancroid

1. **سَرَطَانِي الشَّكْل**. 2. **أَكَلَة جِلْدِيَّة**. 1. بنية نسيجية تشبه بنية السرطان. 2. سرطانة جلدية ذات درجة خباثة خفيفة وسير طويل.

candela

قَنْدِيلَة. وحدة شدة الإنارة، تختصر بـ cd.

Candida

مُفِيضَة. جنس من الفطريات الشبيهة بالخمائر، تكون في الحالة النظامية قسماً من الفلورا (النبيت) الطبيعية للفم والجلد والأغشية المخاطية والمهبل. قد تسبب طيفاً واسعاً من الأمراض.

Candida albicans

مُفِيضَة بَيْضَاء. نوع من الفطريات البرعمية التي تشبه الخمائر، بتكاثرها البرعمي وضالّة أقطورتها وعدم وجود أبواغ زقية لها، تسبب في البدن الكثير من الأنثيات، ولا سيما عند الولدان والسكريين والمصابين بالعوز المناعي.

candidiasis

داءُ المُفِيضَات. ما تحدثه المُفِيضَة البيضاء من أنثيات في البدن، ولا

سيما في الأغشية المخاطية للفم وللأمعاء، وفي الثنيات الجلدية، والمهبل، والقنابات، والسحايا، عند المصابين بالعوز المناعي. يسمى أيضاً moniliasis.

candidid

طَفَحَة المُفِيضَات. اندفاع جلدي ناشئ عن العدوى بالمُفِيضَات البيضاء، يكون غالباً بشكل بقع أو سطوح حمرة ذات وسوف بيضاء.

candle

قَنْدِيلَة. وحدة شدة الإنارة، تختصر بـ cd.

canine

1. **نَابِي**. 2. **كَلْبِي**. 1. ما يتعلق بأحد الأسنان الأمامية التي تقع بين القواطع والضواحك. 2. ما يتعلق أو ينتج عن الكلب أو عن الفصيلة الكلبية.

cannabis

الحَشِيش. القمم المزهرة للقنب الهندي، وهي تحتوي على مواد تسبب الإثارة النفسية، من مركبات الكانابينول. يصنّف كمخدر للهلوسة، ويحضّر محلياً، ويطلق عليه اسم الحشيش، أو الماريجوانا.

Cannabis indica

قَنْب هِنْدِي. نبات عشبي، تستخدم بنوره بشكل صيدلاني في التخدير والتسكين تحت إشراف طبي، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القنبية.

cannabism

قَنْبِش. حالة سريرية من الانسمام بالحشيش، تنجم عن تعاطيه، وتجلّى بالتورم والنشوة، ثم بالإهلاسات والهنينات.

Cannabis sativa

قَنْب. نبات عشبي، تستخدم رؤوسه المزهرة وقممه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في التسكين والتخدير، لما تحويه من مواد عضوية وحموض وزيوت فعالة. وهو من الفصيلة القنبية.

cannibal

أَكِلُ لُحُومِ الْبَشَر. أحد أفراد الأقوام المتوحشين الذين يتغنون بلحوم الإنسان.

cannibalism

أَكَلُ لُحُومِ الْبَشَر. 1. اعتياد أكل لحوم البشر عند بعض الأقوام من المتوحشين أو البدائيين. 2. حالة مرضية قد تصادف عند بعض المعتوهين أو المصابين بالأمراض النفسانية.

cannula

قُنَّة. أنبوب دقيق يستخدم للإخخال في تجويف أو في قناة ما، مركزه مشغول بمك مركزي، يمكن سحبه بعد إخال القننة، وإخخال غيره، أو إخال أنوات عبره.

cantharides

النُّزْأَح. هو الجسم الجاف لحشرة النُّزْوَخَة المنقطة أو الذبابة الإسبانية، يحتوي على مادة سامة حمراء اللون هي الكانثاريدين، كان يُطبق سابقاً بقصد التحمير، وإحداث النفاطات، ولإدرار البول وإثارة الرغبة الجنسية.

canthectomy

1. **إِسْتِنْصَالُ الْمُوق**. 2. **إِسْتِنْصَالُ اللَّخَاط**. 1. عمل جراحي يستهدف إزالة نسيج الزاوية الإنسية للفرجة الجفنية للعين. 2. عمل جراحي يستهدف إزالة نسيج الزاوية الوحشية للفرجة الجفنية للعين.

canthitis

1. **الْتِهَابُ الْمُوقُ** 2. **الْتِهَابُ اللَّخَاطِ**. 1. إصابة الزاوية الإنسية لفتحة الجفن بالالتهاب. 2. إصابة الزاوية الوحشية لفتحة الجفن بالالتهاب.

cantho-

1. **مُوقِي** 2. **لِحَاطِي**. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على علاقتها بالزاوية الإنسية أو الأنفية من الشق الجفني. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على علاقتها بالزاوية الوحشية أو الصدغية من الشق الجفني.

canthoplasty

1. **رَأْبُ اللَّخَاطِ** 2. **رَأْبُ الْمُوقِ**. 1. عمل جراحي يستهدف إطالة الفرجة الجفنية باتجاه الوحشي، بشق اللحاط (ملتقى الجفنين الوحشي أو الصدغي) لمعالجة ضيق الفرجة الجفنية. 2. عمل جراحي يستهدف إطالة الفرجة الجفنية باتجاه الإنسي بشق الموق (ملتقى الجفنين الإنسي أو الأنفي) لمعالجة ضيق الفرجة الجفنية.

canthorrhaphy

1. **رَفْوُ الْمُوقِ** 2. **رَفْوُ اللَّخَاطِ**. 1. خياطة الملتقى الإنسي للجفنين بهدف تضيق الفرجة الجفنية. 2. خياطة الملتقى الوحشي للجفنين بهدف تضيق الفرجة الجفنية.

canthus

1. **مُوق** 2. **لِحَاطِ**. 1. الزاوية الإنسية (الأنفية) من الشق الجفني. 2. الزاوية الوحشية (الصدغية) من الشق الجفني.

cantilever bridge

جِسْرٌ عَتَلِيّ. جهاز سُنِّي جزئي مثبت في أحد أطرافه على سن طبيعية، بينما يبقى طرفه الآخر حراً بدون استناد.

canula, cannula

قَنْنِيَّة. أنبوب أسطواني صغير يستخدم في المعالجات الطبية السريرية والجراحية.

cap

قَلَنْشُوءَة. 1. غطاء يحمي الرأس. 2. بنية تشريحية أو نسيجية مشابهة لغطاء الرأس.

capacitance

1. **وَسَاعَة**. 1. خاصية تتيح للمادة تقبل الطاقة الكهربائية، وتخزينها، وإعادة توليدها وقت الحاجة لها. 2. النسبة بين الشحنة والكمون في ناقل ما.

capacity

قُدْرَة. 1. مهارات فاعلة تتولد بالتلقّي والاستيعاب والفهم للأفكار ثم المبادرة للابتكار والعمل. 2. إمكانية احتواء كمية من مادة ما.

Capillaria

الشُّعَارِيَّة. جنس من الطفيليات من الممسودات. بعض أنواعها ممرضة للإنسان مثل الشعارية الكبدية والشعارية الفيليبينية، وتتطفل على الكبد أو الرئة أو الأمعاء.

capillariasis

دَاءُ الشُّعَارِيَّات. إحدى مجموعات من الأمراض التي تسببها الطفيليات من جنس الشُّعَارِيَّة، قد تكون الأعراض كبدية، وعندها تكون أعراضاً انسدادية وحموية حادة قد تؤدي للموت، وقد تكون أعراضاً رئوية، مثل الأعراض القصبية والرئوية الحادة، وقد تكون أعراضاً معوية، مثل أعراض الاعتلال المعوي المضيق للبروتين، وسوء امتصاص الدهون والسكريات.

capillariomotor

مُحَرِّكُ الْأَوْعِيَةِ الشُّعْرِيَّة. بواء أو مادة ذات فاعلية وظيفية تؤثر على العروق القاعية.

capillarity

خَاصِيَّة شُعْرِيَّة. ارتفاع السائل في الأنابيب الدقيقة القطر عند غمسها في السوائل المختلفة إلى سوية تزيد على سوية السطح السائب للسائل.

capillaroscopy

الْفَحْصُ الْمِجْهَرِيّ لِلأَوْعِيَةِ الشُّعْرِيَّة. فحص العروق الشعرية في الأدمة، وهي حية، عند الإنسان الحي، باستخدام المجهر.

capillary

شُعْرِيّ. 1. ما يتعلق بالشعر، أو يشبه الشعر من حيث الدقة والتطاول. 2. عرق نقيق يصل الدوران الشرياني بالدوران الوريدي.

capilli

عُفُوءَة. أشعارُ الرأس. جملة الأشعار التي تنمو على رأس الإنسان في منطقة الفروة.

capillus

شُعْرَة. إحدى الأشعار التي تنمو في فروة الرأس عند الإنسان.

capita

رؤوس. 1. جمع للرأس. 2. مجموعة أشكال تشبه الرؤوس.

capitatum

العَظْمُ الْكَبِيرُ. أحد عظام الرسغ، يقع في الصف الأول من صفي العظام في الرسغ، يتم فصل مع الأسناخ والعظام الرسغية المجاورة.

capitellum

رُؤْيُسُ الْقَصْد. حبة بارزة على أحد العظام الطويلة، كما هي عليه الحبة البارزة على النهاية القاصية للعضد، والتي يتمكن من التمثصل بواسطتها مع العظام الأخرى.

capitonnage

تَنْجِيد. طريقة جراحية لمعالجة أو تصحيح تجويف أو جيب سبق أن تكون بعد استئصال قسيمي لعضو أو لورم، وتتمثل بإصاق جدران التجويف بإمرار الخيوط بينها.

capitulum

وَأْبَلَة، **رُؤْيُس**. حبة بارزة على أحد العظام الطويلة، كما هي عليه الحبة البارزة على النهاية القاصية للعضد، والتي يتمكن من التمثصل بواسطتها مع العظام الأخرى.

Capparis spinosa

قَبَّار. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره وثماره وزهوره بشكل مطبوخ أو مسحوق في معالجة الأمراض الهضمية والبولية والمفصلية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القَبَّارية.

caprine

مَاعِزِي. ما يتعلق بالماعز، أو يستحصل منه أو ينتسب إليه.

Capsella bursa pastoris

كَيْسُ الزَّاعِي. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاءه بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق لمعالجة النزوف، لما يحويه من مواد قابضة عفصية وحموض عضوية ومواد فعالة أخرى. وهو من الفصيلة الصليبية.

Capsicum annum

فُلفُلْفَلَّة. نبات عشبي غذائي وطبي، تؤكل ثماره الحلوة على الفيتامينات والمواد المثيرة للشهية. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

capside

قَفْنِصَة. محفظة تتكون من البروتينات تعمل على حماية الحمض النووي الريبي في الفيروس. وهي تتألف من وحدات بنوية يدعى كل منهما بالقُسيم القُفْنِصِيّ.

capsula, capsule

1. **مُحَفِّظَة** 2. **جَفَنَة**. 1. غلاف يحيط بشكل جزئي أو كامل بأحد الأعضاء أو المفاصل، أو غلاف صناعي من مادة نَوَابَة عاطلة تحوي داخلها مادة نَوَابِيَة فعّالة. 2. إناء بشكل نصف كرة أو جزء من كرة يستخدم في العمليات الكيميائية في حل وإذابة وتبخير وغلي بعض المواد. تسمى أيضاً زجاجة ساعة.

capsular

مُحَفِّظِيّ. ما يتعلق بالمحفظة أو يشكل جزءاً منها.

capsular decidua

ساقط مُحَفِّظِيّ. جزء من بطانة الرحم، يغلف البويضة بعد تعشيشها، ليكون في مراجعة جوف الرحم مباشرة.

capsular cataract

سَاد مُحَفِّظِيّ. ساد ناتج عن تكثف محفظة العدسة، أو الجسم البلوري.

capsular ligament

رِبَاط مُحَفِّظِيّ. حزمة من الألياف الضامة تأخذ شكل المحفظة، وتحيط بمفصل ما، مثل المفصل الوركاني، أو تحيط ببعض ما، مثل البروستات.

capsulated

مُحَفِّظ. بنية تشريحية أو قسم من عضو تحيط به محفظة.

capsulectomy

قَطْعُ المَحَفِّظَة. 1. استئصال جراحي جزئي لمحفظة المفصل. 2. استئصال جراحي لمحفظة عدسة العين.

capsulitis

1. **الْتِهَابُ مَحَفِّظَةِ العَيْنِ** 2. **الْتِهَابُ مَحَفِّظَةِ العَدَسَة**. 1. التهاب المحفظة المحيطة بكرة العين (محفظة تينون)، ويتسم بالحم حول الحجاج وشغف وكدمات. 2. التهاب المحفظة المحيطة بالعدسة العينية.

capsulolenticular

مُحَفِّظِيّ عَدَسِيّ. ما يتعلق بكل من عدسة العين (الجسم البلوري) والمحفظة التي تحيط بها في وقت واحد معاً.

capsuloma

وَرَمٌ مُحَفِّظِيّ. ورم ينشأ على حساب نسيج المحفظة المحيطة بالكلية، أو النسيج الواقعة بين الكلية ومحفظتها.

capsuloplasty

رَأْبُ المَحَفِّظَة. عمل جراحي يستهدف إصلاح وترميم محفظة مصابة بالتمزق أو أجريت جراحة عليها، مع استئصال قسم منها.

capsulorrhaphy

رَفْوُ المَحَفِّظَة. خياطة محفظة ممزقة أو مشقوقة جراحياً، وبشكل خاص محفظة مفصل الكتف.

capsulotome

مُضْعِغُ المَحَفِّظَة. أداة قاطعة تستخدم جراحياً في شق محفظة عدسة العين.

capsulotomy

بَضْعُ المَحَفِّظَة. 1. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق جراحي لمحفظة أحد المفاصل. 2. عمل جراحي على العين يتم فيه إجراء شق جراحي على محفظة عدسة العين.

caput

رَأْس. 1. بنية تشريحية تشبه الرأس. 2. البنية التشريحية أو الجزء الأهم من عضو ما.

caramel

كَارَامِيل. سائل كثيف أسمر اللون، ينتج بحرق السكر أو بتسخينه بين الدرجتين (190-200) مئوية، ويحتفظ برائحة الحرق. يستخدم في المستحضرات الطبية والصيدلانية وفي صناعة الحلوى والمشروبات الغازية.

carbi-, carbo-

كَرْبُونِيّ. سابقة تدل في الكلمة المبدوء بها على ما له علاقة بعنصر الكربون.

carbohydase

كَرْبوهَيْدَرَاَز. مجموعة من الإنزيمات التي تتوسط إقحام جزيء من الماء (حلمة) في المركبات الكربوهيدراتية لتفكيكها إلى مركبات أقل تعقيداً.

carbohydrate

كَرْبوهَيْدَرَات. مجموعة من المركبات العضوية ذات البنية المعقدة، تتألف من الهيدروجين والكربون والأكسجين، ويكون الهيدروجين والأكسجين بنسبة تعادل نسبة وجودهما معاً في الماء. صيغتها الكيميائية العامة $(CH_2O)_n$. أهم أصنافها النشا والسكر، والسيلولوز والصمغ.

carbon

كَرْبُون. عنصر رباعي التكافؤ، وهو السادس في ترتيبه، رمزه C، ويعتبر أكثر العناصر وجوداً وانتشاراً على سطح الأرض.

carbon dioxide snow

تَلْجُ كَرْبُونِيّ. مركب ثنائي أكسيد كربون صلب، ينتج عن تبخره السريع انخفاض درجة الحرارة إلى -79م (أو -110ف)، ويستخدم في معالجة الأمراض الجلدية.

carbonemia

وُجُودٌ أَحَادِي أكسيد الكربون في الدَّم. حالة مرضية تؤدي لوجود أحادي أكسيد الكربون في الدم، وما يؤدي إليه من أعراض نقص الأكسجين، بسبب تكون كربوكسي هيموغلوبين، وهو مركب أكثر ثباتاً من الهيموغلوبين المؤكسج.

carbonization

1. **تَفْجِيم** 2. **تَفْجِيم**. 1. تحلل أحد المركبات العضوية بالحرارة في معزل عن الهواء، وزوال المواد الطيارة منه وتحوله إلى فحم. 2. تحويل مادة عضوية إلى فحم بتعريضها للحرارة في معزل عن الهواء وإزالة المواد الطيارة منها.

carboxyhemoglobin

كَرْبوكْسي هيموغْلُوْبِين. هيموغلوبين مرتبط بأحادي أكسيد الكربون الذي يرتبط عادة محل ارتباط الأكسجين، ويكون ارتباطه قوياً، ويصعب انفكاكه، مما يؤدي إلى حدوث نقص في أكسجة النسيج.

carboxyl

كَرْبُوكْسِيل. جنر وحيد التكافؤ يمثل الوظيفة الحمضية في الحموض العضوية، صيغته الكيميائية (-COOH).

carboxylase

كربوكسيلاز. إنزيم يتواسط نزع زمرة ثنائي أكسيد الكربون من زمرة الكربوكسيل في الحموض الكيتونية الألفائية.

carboxylation

كَرْسَلَة. عملية كيميائية تؤدي إلى إضافة زمرة الكربوكسيل (-COOH).

carboxyltransferase

نَاقِلَةُ الكَرْبُوكْسِيل. إنزيم يتواسط نقل زمرة الكربوكسيل من مركب حمضي إلى مركب عضوي آخر.

carbuncle

جَفْرَة. مرض عدواني، يصيب الجلد ويؤدي لمتوت موضعي فيه وفي النسيج تحته، بسبب تشكل لمامل صغيرة ومتعددة تنفتح على الجلد بجيوب كثيرة. والعامل المسبب هو العنقوديات المذهبة.

carcass

1. نَيْيْحَة. 2. جُثَّة الخَيَوان. 1. جسم الحيوان المنبوح بقصد الانتفاع منه. 2. جسم الحيوان الذي نفق قبل التوصل إليه ونجحه.

carcinectomy

إِسْتِئْصَالُ السَّرَطَان. عمل جراحي يستهدف إزالة الورم السرطاني من البدن.

carcinoembryonic

سَرَطَانِي مُضَفِي. ما يتعلق بالسرطان وبالتطور الجنيني في وقت واحد. وبشكل خاص ما ينمو على حساب خلايا جنينية.

carcinoembryonic antigen

مُسْتَخْضِذُ سَرَطَانِي مُضَفِي. مستضد بروتيني سكري نوعي للسرطان، ولا سيما لسرطان القولون والسرطانات الغدية الناجمة عن نسيج الالمة الباطنة. كما يوجد بشكل نظامي في نسيج الجنين الهضمية. مختصره CEA.

carcinogen

مُسَرِّط. عامل أو مادة كيميائية أو عادة أو سلوك يزيد من احتمال حدوث السرطان.

carcinogenesis

تَسَرُّط. تحول النسيج ذي الصفات النسيجية السليمة إلى نسيج سرطاني ذي صفات خبيثة.

carcinogenic

مُسَرِّط. عامل أو مادة كيميائية أو عادة أو سلوك يزيد من احتمال حدوث السرطان.

carcinoid

كارسينويد. نسيج يشبه في بنيته النسيج السرطاني، أصفر اللون، على حساب الخلايا الليفية للفضة، تفرز السيروتونين والمركبات الكاتيكولامينية.

carcinoid syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الكَارْسِينُويْد. مجموعة أعراض ترافق وجود أورام الكارسينويد ذات الخلايا الليفية للفضة والمفرزة للسيروتونين والمركبات الكاتيكولامينية، وهي أعراض تتألف من هجمات من تورد الوجه، وإسهال، وتقلصات عضلية، وعلامات جلدية تشبه البلاغرا، وهجمات قصور تنفسي حاصر بسبب ما تفرزه الخلايا الورمية من مواد فعالة على الأوعية.

carcinoma

سَرَطَانَة. ورم خبيث يتألف من خلايا ورمية تميل إلى الارتشاح في النسيج المحيطة بها وللانتقال إلى نسيج أو أعضاء بعيدة واستعمار أعضاء أخرى.

carcinomatosis

سَرَطَانٌ مُتَعَمِّم. وجود العديد من البؤر السرطانية في البدن.

carcinomatous

سَرَطَانِي. ما كان يتصف بصفات الورم السرطاني من خبثية وميل للانتقال.

carcinophobia

رُهابُ السَرَطَان. 1. حالة من الخوف الشديد الذي يسيطر على بعض الناس من الإصابة بأحد أنواع السرطان. 2. ما يعترى المصاب بالسرطان من اضطرابات عصبية.

carcinosarcoma

ساركومة سرطانية. ورم يحتوي على مزيج من الخلايا السرطانية والساركومية.

carcinosis

سَرَطَانٌ مُتَعَمِّم. وجود العديد من البؤر السرطانية في البدن.

carcinostatic

كَايِخُ السَرَطَان. دواء أو مادة فعالة في إيقاف نمو أو تطور السرطان، أو منع حدوث مضاعفاته.

card-, cardi-

1. قَلْبِي. 2. قُؤَادِي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقلب. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بفؤاد المعدة أو الوصل المريئي المعدي.

-cardia

لاحقة بمعنى القلب.

cardiac

1. قَلْبِي. 2. قُؤَادِي. 3. مَرِيضٌ بِالْقَلْب. 1. ما له علاقة بالقلب. 2. ما له علاقة بفؤاد المعدة. 3. مصاب بمرض قلبي.

cardiac aneurysm

أَمُّ الدَّمِ القَلْبِيَّة. ترقق وتوسع في أحد أجزاء جدار القلب.

cardiac asthma

رَبْوٌ قَلْبِي. ضيق نفس حاد البدء وشديد، ينتج عن قصور شديد في وظيفة البطين الأيسر، مؤبداً لاحترقان رئوي وامتلاء الأسناخ الرئوية بالسوائل. يسمى أيضاً وذمة رئوية حادة.

cardiac care nurse

مُفَرِّضَةُ الرِّعَايَةِ القَلْبِيَّة. ممرضة مؤهلة من خلال تدريب متقدم في مجال الرعاية القلبية لتقديم الرعاية لمرضى القلب.

cardiac index

مَنْسَبٌ قَلْبِي. كمية الدم المقذوفة من القلب في واحدة الزمن مقسومة على مساحة سطح الجسم، ويعبر عنها كواحدة بالتر/الدقيقة/المر المربع.

cardiac infarction

إِحْتِشَاءٌ قَلْبِي. إصابة جزء من العضلة القلبية بالحرمان من التروية الدموية بسبب انسداد أحد فروع الشرايين التاجية، مما يؤدي لإصابتها بالالنية ولتموتها وتندبها. يسمى أيضاً احتشاء عضل القلب.

cardiac insufficiency

قُصُورٌ قَلْبِيّ. نقص في الفعالية التقلصية للقلب يؤدي لنقص أدائه وانخفاض نتاجه. يسمى أيضاً فشل قلبي.

cardiac jelly

هَلَامٌ قَلْبِيّ. مادة توجد بين الطبقة البطانية والطبقة العضلية في قلب الجنين لا تلبث أن تتحول إلى النسيج الشغافي عند نضج القلب.

cardiac kidney

كَلْبِيَّةٌ قَلْبِيَّة. كلية مصابة باضطراب شديد في وظائفها في سياق مرض قلبي متقدم.

cardiac liver

كَبِدٌ قَلْبِيَّة. كبد مصابة باحتقان شديد بسبب تجمع الدم فيها، وبتضخم مؤلم لتمدد محفظة غليسون المحيطة بها في سياق فشل القلب، وقد يتطور لنخر كبدي في مركز الفصيصات.

cardiac massage

تَمْلِيكُ الْقَلْب. تطبيق ضغط متقطع على القص باستعمال اليدين، بقصد إنعاش القلب المتوقف (تمليك القلب المغلق) أو على عضلة القلب مباشرة أثناء عمل جراحي على صدرٍ مفتوح (تمليك القلب المفتوح).

cardiac murmur

نَفْخَةٌ قَلْبِيَّة. هي نفخة تسمع في منطقة القلب، تنتج عن مرور الدم في أجواف القلب، وعبر صماماته المشوهة، وغالباً ما يكون لها صفات ثابتة، وقيمة تشخيصية في التعرف على التشوه المحدث لها.

cardiac muscle

عَضَلٌ قَلْبِيّ. يتكون العضل القلبي من ألياف عضلية مخططة تشكل هيكل القلب وجدره.

cardiac opening

الفُؤَادَةُ الْفُؤَادِيَّة. منطقة انفتاح المريء على المعدة.

cardiac output

النُّتَاجُ الْقَلْبِيّ. الحجم الفعّال الذي يقذفه البطين في وحدة زمنية.

cardiac pacemaker

النَّاطِقَةُ الْقَلْبِيَّة. بؤرة أو تجمع لخلايا نسيجية تستطيع توليد التنبيه لإحداث تقلص العضلة القلبية، وهي في الحالة السوية في العقدة الجيبية.

cardiac surgery

جِرَاحَةُ الْقَلْب. فرع من العلوم الجراحية يهتم بتطبيق التقنيات الجراحية على القلب والأوعية الكبيرة.

cardiac transvenous pacemaker

نَاطِقَةٌ قَلْبِيَّةٌ عِبرَ الْوَرِيد. ناطقة قلبية يمكن أن يمرر سلكها الذي يوصل التنبيهات الكهربائية عبر قطار وريدي يمر بالوريد الفخذي فالأجوف السفلي فالأذنية اليمنى فالبطين الأيمن حيث يثبت على تلك الوضع ويعمل بعد دفعه لينفجر بين العضلات الحليمية في البطين الأيمن. تسمى أيضاً ناطقة قنطارية.

cardia sphincter

مَضْرُوءَةُ الْفُؤَاد. ألياف عضلية في موقع انفتاح المريء على المعدة.

cardiectomy

قَطْعُ الْفُؤَاد. عمل جراحي يجري لاستئصال منطقة فؤاد المعدة.

cardinal ligament

رِبَاطٌ رَئِيسِيّ. القسم المتخذ من اللغافة الحوضية الحشوية التي تقع

إلى جانب كل من عنق الرحم والمهبل والتي تندمج مع اللغافة العلوية من الحجاب الحوضي.

cardioaccelerator

مُسَرِّعٌ لِلْقَلْب. دواء أو تنبيه عصبي يزيد من سرعة ضربات القلب.

cardioangiography

تَصْوِيرُ الْقَلْبِ وَالْأَوَعِيَّة. دراسة تشخيصية للتعرف على أمراض أجواف القلب وصماماته والأوعية الدموية الصادرة عنه، بحقن مادة ظليلة في تلك الأجواف.

cardioaortic

قَلْبِيٌّ لِبَهْرِيّ. ما يتعلق بكل من القلب والأبهر في وقت واحد معاً.

cardioarterial

قَلْبِيٌّ شِرْيَاقِيّ. ما يتعلق بكل من القلب والشرايين في وقت واحد معاً.

cardiocirrhosis

تَشَمُّعٌ قَلْبِيٌّ الْمَنْشَأ. إصابة الكبد بالتشمع التالي لمرض قلبي احتقاني وركودة كبدية طويلة الأمد.

cardiodilator

مُوسِّعٌ لِلْفُؤَاد. آلة تستعمل لتوسيع فؤاد المعدة المصاب بالتضييق أو بالتشنج.

cardiodynamics

الدِّيْنَمِيَّاتُ الْقَلْبِيَّة. دراسة القوى التي تؤثر في وظائف القلب أثناء الصحة والمرض.

cardiodynia

وَجَعٌ قَلْبِيّ. ألم يتوضع في ناحية القلب، أو في مقدمة الصدر.

cardiogenic shock

صَنْمَةٌ قَلْبِيَّةٌ الْمَنْشَأ. هبوط ضغط دوراني شديد يتلو سوء شديد في الوظيفة القلبية ناتج عن احتشاء عضلة القلب أو عن إحصار قلبي.

cardiogram

مُخَطَّطُ الْقَلْب. تسجيل الأحداث التي تقع أثناء قيام القلب بوظائفه بواسطة جهاز خاص، قد يتناول تسجيل الكهربائية مثل مخطط كهربية القلب، أو تسجيل الأصوات مثل مخطط أصوات القلب.

cardiohepatic

قَلْبِيٌّ كَبِدِيّ. ما يتعلق بكل من القلب والكبد في وقت واحد معاً، أو ما يصيب القلب والكبد في آن واحد من الأمراض أو التغيرات.

cardioinhibitory

مُثَبِّطٌ لِلْقَلْب. دواء أو تنبيه عصبي يؤدي إلى تقليل قوة عمل القلب، وبطء حركات الانقباض فيه.

cardiokinetic

مُحَرِّكٌ لِلْقَلْب. دواء أو تنبيه عصبي يسبب استثارة القلب وتحريض حركته.

cardiokymography

تَخْطِيطُ تَمَوُّجِ الْقَلْب. تسجيل لما يقوم به القلب من حركات بواسطة مخطط تموج القلب. وهو إحدى الوسائل التشخيصية في أمراض القلب.

cardiologist

طَبِيبُ الْقَلْب. طبيب مؤهل لدراسة أمراض القلب وتشخيصها ومعالجتها ومتابعة تطورها.

cardiology

طِبُّ الْقَلْبِ. العلم الذي يدرس حالة القلب ووظائفه أثناء الصحة والمرض وطرق معالجته والوقاية من أمراضه وتأهيل المرضى به.

cardiomegaly

تَضَخُّمُ الْقَلْبِ. ازدياد في حجم العضلة القلبية بسبب مرضي.

cardiomyopathy

اِغْتِلَالُ عَضَلَةِ الْقَلْبِ. مصطلح يستخدم للإشارة إلى أي مرض يصيب العضلة القلبية، سواءً بشكل بدئي، دون عامل مسبب ظاهر، أو بشكل ثانوي، تلو مرض صمامي أو إقفاري أو تسممي أو ارتشاحي.

cardiomyopexy

تَثْبِيثُ عَضَلَةِ الْقَلْبِ. عملية جراحية تستهدف تأمين قدر من الدوران الرافق للعضلة القلبية، تتم باستئصال التامور، وتعرية عضلة القلب، ووضع شريحة ذات استطالات جانبية، مأخوذة من العضلات المجاورة بدلاً من التامور.

cardiomyotomy

1. **بَضْعُ عَضَلَةِ الْفُؤَادِ.** 2. **بَضْعُ عَضَلَةِ الْقَلْبِ.** 1. عمل جراحي يستهدف معالجة تشنج الفؤاد، بتحرير القسم الأسفل من المريء مما يحيط به من عضلة الحجاب، وسحبه إلى جوف البطن. 2. عمل جراحي يتضمن في إحدى مراحل إجراء شق للعضلة القلبية للوصول إلى أحد أجوافها أو صماماتها.

cardioneurosis

عُصَابٌ قَلْبِيٌّ. اضطراب عصبي وظيفي يتصف بحدوث هجمات من الخفقان وحس الاختناق، والاضطراب دون وجود مرض عضوي مسبب.

cardio-omentopexy

تَثْبِيثُ الثَّرْبِ عَلَى الْقَلْبِ. عمل جراحي يستهدف إجراء خياطة جراحية تضم قسماً من الثرب ولصقه بالقلب.

cardiopathy

اِغْتِلَالٌ قَلْبِيٌّ. مصطلح غير نوعي يستخدم للإشارة إلى أي مرض أو أي اضطراب يعترى وظيفة القلب أو أحد أقسامه.

cardiopericarditis

اِلْتِهَابُ الْقَلْبِ وَالتَّامُورِ. إصابة كل من القلب والغلاف المحيط به بالالتهاب.

cardioplasty

رَأْبُ الْفُؤَادِ. عمل جراحي يجري على القسم الأخير من المريء، وعلى فؤاد المعدة، يستهدف إصلاح هذه المنطقة والمحافظة على وظيفتها.

cardioplegia

1. **سَلْلُ الْقَلْبِ.** 2. **سَلُّ الْقَلْبِ.** 1. توقف العضلة القلبية عن الحركة. 2. إيقاف حركة العضلة القلبية أثناء العمل الجراحي عليها، وذلك بحقنها بمحلول البوتاسيوم المركز والمبرد.

cardiopulmonary

قَلْبِيٌّ وَرُئَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من القلب والرئة في وقت واحد.

cardiopyloric

فُؤَادِيٌّ بُولِيٌّ. ما يتعلق بكل من الفؤاد والبواب في المعدة في وقت واحد.

cardiorenal

قَلْبِيٌّ كُؤَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من القلب والكلى في وقت واحد.

cardiorrhaphy

رَفُوُّ الْقَلْبِ. 1. عمل جراحي على العضلة القلبية يستهدف ترميمها وخياطة ما يصيبها من جروح أو شقوق بأقل قدر ممكن من التغيير عن الحالة السوية. 2. خياطة العضلة القلبية بعد شقها جراحياً.

cardiorrhexis

تَمَرُّقُ الْقَلْبِ. إصابة العضلة القلبية بالانشقاق إثر ضعفها وتنبهها، كما في احتشاء العضلة القلبية الحاد.

cardiosclerosis

تَصَلُّبُ الْقَلْبِ. حدوث تبدلات نسيجية في العضلة القلبية تجعلها أكثر قساوة وصلابة.

cardiospasm

تَشَنُّجُ الْفُؤَادِ. إصابة مصرة الفؤاد التي تصل بين المعدة وأسفل المري بالتشنج.

cardiosphygmograph

مِخْطَاطُ الْقَلْبِ وَالتَّنْبُضِ. جهاز تشخيصي في أمراض القلب يجمع بين تخطيط حركات القلب وتسجيل النبض الشرياني في وقت واحد.

cardiotachometer

عَدَادُ الْقَلْبِ. أداة تشخيصية تستخدم للحصول على عدد دائم لنبضات القلب، وتسجيل ذلك باستمرار.

cardiotomy

1. **بَضْعُ الْفُؤَادِ.** 2. **بَضْعُ الْقَلْبِ.** 1. عمل جراحي يجري على الفؤاد لمعالجة تضيق أو تشنج فيه. 2. عمل جراحي يجري على العضلة القلبية لمعالجة ما بها من شذوذات.

cardiotonic

مُقَوِّ لِلْقَلْبِ. دواء أو تنبيه عصبي يزيد من قوة العضلة القلبية.

cardiotoxic

سَامٌ لِلْقَلْبِ. دواء أو مادة تؤثر تأثيراً سميّاً على العضلة القلبية.

cardiovalvulotomy

بَضْعُ صِمَامِ الْقَلْبِ. عمل جراحي على القلب يستهدف شق أحد الصمامات وقطع جزء منه، ولا سيما في حالات تضيق تلك الصمامات.

cardiovascular

قَلْبِيٌّ وَعَلاَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من القلب والأوعية معاً، مثل الأدوية التي تؤثر على كل منهما في وقت واحد.

cardiovascular system

الْجِهَازُ الْقَلْبِيُّ وَالْعَلاَوِيُّ. مجموعة الأعضاء المسؤولة عن دوران الدم في الجسم، وتشمل القلب الذي يضخ الدم، والعروق التي تحمله وتجول به من شرايين وأوردة وأوعية لمفية.

cardioversion

تَقْوِيمُ نَظْمِ الْقَلْبِ. عملية علاجية تستهدف استعادة النظم السوي للقلب المصاب باضطرابات نظم سريعة، وذلك بتطبيق صدمة كهربية.

carditis

اِلْتِهَابُ الْقَلْبِ. إصابة أجزاء القلب بالالتهاب، وهي العضلة القلبية والشغاف المبطن لها، والتامور المغلف لهما.

Carey Coombs murmur

نَفْخَةُ كَارِي كُومْبِس. نفخة بحرجية، تسمع في منتصف الزمن الانبساطي للقلب، في المراحل المبكرة من هجمة روماتيزمية حادة.

Carica papaya

بَابَايَا. نبات عشبي إلى شجري، تستخدم ثماره الكبيرة الحجم والطازجة في التغذية وفي معالجة أمراض الهضم والأمراض الجلدية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البابائية.

caries

تَسْوُس. 1. علة في النسيج المتكلسة من السن، تنتج عن فعل الجراثيم في السكريات، ويؤدي ذلك إلى تخرّب السن. 2. التهاب عظمي مزمن، ناجم عن العدوى بالسل، يؤدي لإتلاف العظم وتكوّن شظايا فيه.

carina

جُؤْجُؤ. نتوء بارز يشبه صدر الطائر، يفصل عادةً بين مَسْلَكَيْن. مثل جُؤْجُؤ الرغامى، وجُؤْجُؤ المهبل الإحليلي.

cariogenesis

تَسْوِيس. عملية مستمرة تنتهي بحدوث تسوس الأسنان.

Carlina gumnifera

أَسْدُ الْأَرْض. نبات عشبي طبي يستخدم جنوده في معالجة الآلام المفصلية والاضطرابات الهضمية، يستحضر بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات، غني بالزيوت العطرية والمعادن والمواد العضوية الفعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

carminative

طَارِدُ الْأَزْيَاح. دواء يزيل تطبل البطن وانتفاخها وامتلاءها بالغازات.

carmine

قِرْمَز. مادة ملونة، تستخرج من حشرة القرمز، تستخدم في تلوين النسيج والتعرف على ما تحويه من غليكوجين.

carneous

لَحْمِي. ما يتعلق باللحم أو ما له قوام يشبه قوام اللحم.

carnification

تَلَحُّم. منظر خاص يلاحظ في نسيج الرئة، يصبح فيها لون النسيج الرئوي أقرب إلى لون اللحم، وقوامه أقرب إلى قوام العضل، ويشاهد ذلك في التهابات الرئة المزمنة.

Carnivora

لَوَاجِم. مجموعة من الحيوانات الفقارية اللبونة، تاكل اللحم، وهي ذات رأس قوي، وحجم كبير، وفكوك مجهزة بعضلات قوية وأسنان كبيرة وحادة.

carnivorous

أكل اللحم. صفة للحيوان الفقاري اللبون الذي يعيش على أكل اللحم.

carnophobia

كَرَاهِيَةُ اللَّحْم. عدم تقبل أكل اللحم يصل إلى حد الاشمئزاز من نكروه أو رؤيته.

carnosity

لَحَافَة. نمو مرضي أو غير طبيعي في عضلات أحد نواحي البدن.

carotene

كَارَوْتِين. صباغ برتقالي اللون متوافر في بعض الأغذية النباتية كالجزر والبرتقال والخضر الطازجة وصفار البيض والزبدة. وهو طليعة الفيتامين A يسمى أيضاً carotene.

carotenemia

وُجُود الكاروتين في الدَّم. ازدياد كمية الكاروتين الجائلة في الدم، قد تؤدي إلى تلوين الجلد والملحقات بالاصفر.

carotenoderma

تَلَوُّنُ الْجِلْد بِالكَارَوْتِين. اصطباج الجلد والأغشية باللون الاصفر بسبب ازدياد مستوى الكاروتين في الدم.

carotocavernous fistula

نَسُورُ سُبَاتِي كَهْفِي. هو اتصال بين الشريان السباتي الباطن المصاب مع الجيب الوريدي أو الأوردة الحجاجية، فيزداد تنفق الدم نحو هذه الأوردة، فتتوسع وتضغط على الأعصاب العينية مسببة أعراضاً مرضية.

carotid

سُبَاتِي. ما يتعلق بأحد الشريانين السباتيين، الأيسر والأيمن، وهما الشريانان الرئيسيان في العنق اللذان يغذيان نصفي الكرة المخية، بعد أن يتفرع كل منهما إلى فرعين رئيسيين هما السباتي الظاهر والسباتي الباطن. وينشأ السباتي الأيسر من قوس الأبهر، وينشأ السباتي الأيمن من الجذع العضدي الراسي.

carotid sinus massage

تَلْدِيكُ الْجَبِيبِ السُّبَاتِي. مناوراة علاجية تطبق في معالجة اضطرابات النظم القلبية، تتم بتطبيق ضغط خفيف ومتكرر ومنقطع على الزاوية الفكية السفلية، وأعلى العنق، لإثارة المستقبلات الكولينية الفعل، في محاولة لإيقاف التسرعات فوق البطينية.

carotid sinus syndrome

مُتَلَازِمَةُ الْجَبِيبِ السُّبَاتِي. حدوث غشي قد يترافق باختلاج ينتج عن فرط فعالية منعكس الجيب السباتي عند تطبيق ضغط على أحد أو كلا الجيبين السباتيين.

carotine

كَارَوْتِين. انظر carotene.

carpal

رُسْغِي. ما يتعلق بالرسغ أو المِعْصَم، وهو المفصل بين اليد والساعد.

carpal tunnel syndrome

مُتَلَازِمَةُ النَّفَقِ الرُّسْغِي. الشعور بالآلم وإحساس بالحرق والنمل في اليد والأصابع، وقد يمتد إلى المرفق بسبب انضغاط العصب المتوسط في القناة الرسغية.

carpitis

إِلْتِهَابُ الرُّسْغ. إصابة الأغشية الزليلية للمفاصل الموجودة في الرسغ بالالتهاب، وهو كثير المصادفة في الحيوانات المنزلية الأليفة، مما يؤدي لإصابتها بالعرج وتورم الأطراف.

carpocarpal

رُسْغِي رُسْغِي. ما له علاقة بقسمين من أقسام الرسغ في وقت واحد، كأحد الربط الذي يصل بين جزئين أو عظمين في منطقة الرسغ.

carpometa-carpal

رُسْغِي سِنْغِي. ما يتعلق بكل من الرسغ وأحد الأسناعات، مثل المفاصل أو الربط بينهما.

carpoptosis

تَنَكُّي الرُّسْغ. حالة مرضية تنتج عن إصابة العضلات الباسطة لليد وللأصابع، مما يؤدي لفقدان القدرة على بسط اليد.

carpus

رُسْغ. المفصل الذي يصل الساعد باليد، ويحوي ثمانية من العظام تصطف على صفين، في كل صف أربعة عظام.

carrier

نَاقِل. 1. شخص يحمل في بدنه العوامل المسببة للمرض أو للعدي دون أن يظهر عليه أعراض المرض، مما يجعله مصدراً لنقل العدوى ولتوزيع العامل المسبب لها. 2. مادة توجد داخل الخلية الحية، يمكنها تقبل الإلكترونات ونقلها ومنحها لمركب آخر. 3. مادة بروتينية يمكنها ربط مواد أصغر منها وحملها في الدم.

carrot

جَرَر. نبات غني بالكاروتين، ويعد مصدراً غذائياً لفيتامين A ولطلائعه، وللألياف.

cartilage

غُضْرُوف. أحد أنواع النسيج الضام، يتألف من خلايا مجتمعة في زمر أو متفرقة، تقع ضمن أجواف مبعثرة، ضمن مادة مرنة ومتعاسكة، ويتوزع الغضروف على سطوح العظام القريبة من المفاصل. ويعد النسيج الأساسي للهيكل العظمي لدى الجنين، وفي المناطق التي تنمو فيها العظام عند الصغار واليافعين، وللسطوح المفصالية عند البالغين. يسمى أيضاً cartilago.

cartilage lacuna

جَوْبَةُ غُضْرُوفِيَّة. تجويف صغير ضمن اللحمية الغضروفية تحوي عادة خلية غضروفية.

cartilagification

تَغْضُرُوف. تحول يطرأ على أحد النسيج، يصبح معه النسيج شبيهاً بالغضروف.

cartilaginous

غُضْرُوفِي. بنية تشريحية تتكون من نسيج غضروفي أو له علاقة بالغضروف.

cartilaginous joint

مَفْصِلٌ غُضْرُوفِي. مفصل يتكون من نسيج غضروفي يصل بين نهايتين عظميتين.

cartilaginous ossification

تَغْظُمُ غُضْرُوفِي. تحول النسيج الغضروفي إلى نسيج عظمي.

cartilago

غُضْرُوف. انظر cartilage.

Carum carvi

كَرَاوِيَاء. نبات عشبي طبي تستخدم حبوبه وبنوره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وهو من الفصيلة المظلية.

caruncula

لُحَيْفَةٌ. زائدة لحمية صغيرة حمراء اللون، أو ضاربة إلى الحمرة، من منشأ طبيعي أو مرضي يسمى أيضاً caruncule.

caruncula myrtiformes

لُحَيْفَةٌ آسِيَّة. إحدى القطع اللحمية الناتجة عن تمزق غشاء البكارة، مع ارتكاز بقاياها على محيط مدخل المهبل. تسمى أيضاً لحمية بكارية.

caruncula sublingualis

لُحَيْفَةٌ تَحْتَ اللِّسَان. إحدى الحديبتين الصغيرتين اللتين تقعان إلى جانب لجام اللسان، وفي نزوة كل منهما فتحة لقناة الغدة تحت اللسان.

caruncule

لُحَيْفَةٌ. انظر cartilage.

caryo-

نَوَوِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنواة.

Casal's necklace

قِلَادَةُ كازال. طفح جلدي بشكل قلادة تحيط بالعنق، وخاصة بالجزء السفلي منه، يشاهد في البُلَاغَرَا.

cascade

سَلَال. سلسلة من العمليات الفيزيولوجية التي ما أن تبدأ أولى مراحلها حتى تتوالى بقية المراحل بالتلاحق، بحيث تحرض كل عملية منها العملية التي تليها.

case

1. خَالَةٌ. 2. غَلَبَةٌ. 1. أحد الأمثلة على وقوع مرض ما. 2. وعاء مغلق يستخدم لتخزين ونقل الأشياء سريعة التلف.

caseation

تَجَبُّن. تبدلات تطرأ على مركز بعض النسيج المصابة بالأمراض، وتؤدي لتشكيل مادة سمراء مصفرة حبيبية متعاسكة يشبه مظهرها مظهر الجبن. يسمى أيضاً caseification.

case fatality rate

مُقَدَّرُ إِمَاتَةِ الْحَالَات. نسبة الحالات المميتة بسبب معين إلى عدد الحالات المشخصة من تلك السبب وخلال نفس الفترة. ويحسب بتقسيم عدد الوفيات الناجمة عن مرض ما خلال فترة محدودة على عدد الحالات المشخصة من ذلك المرض خلال نفس الفترة، وضرب الناتج القسمة بمئة.

case history

مُشَاهَدَةٌ. مجموعة المعطيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمريض، وبعائلته وبيئته، وبسوابقه المرضية، وبكل ما يفيد في تحليل وضعه وتشخيص حالته.

caseification

تَجَبُّن. انظر caseation.

casein

كازئين. مادة بروتينية توجد في حليب الثدييات، تترسب عند تعرضها للحموض بشكل كتلة بيضاء، وتتحول بتأثير بعض الإنزيمات إلى خثرة غير نواية هي الجبن.

caseous abscess

خُرَاجٌ مُتَجَبَّن. خُرَاجٌ سَلِي، يحوي مادة شبيهة بالجبن ناتجة عن تخرب الأنسجة. يسمى أيضاً خراج بارد.

caseous necrosis

نَحْرُ جُبْنِي. إصابة النسيج بالنخر لتصبح لينة وجافة وشبيهة بالجبن.

cassette

كاسيت. 1. هيكل ظليل على النور يستخدم لحفظ الأفلام الشعاعية. 2. هيكل يحوي بداخله شريطاً مغنطاً للتسجيل وإعادة العرض للصوت أو للصوت والصورة معاً.

Cassia acutifolia

سَنَامَقِي. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو يؤدي إلى الإسهال وتنبیه حركات الأمعاء، وهو غني بالمواد العضوية الفعالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

Cassia marylandica	catalysis
سَنًا. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في تخفيف الآلام الهضمية وتلين الأمعاء لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفراشية.	تَحْفِيز. التعجيل في سرعة التفاعل الكيميائي بتأثير مادة لا تدخل في التفاعل ولا تؤلف جزءاً من المحصول النهائي.
cast	catalyst
1. قَالِب 2. جبيرة جبسية. 1. نسخة مماثلة لشكل العضو أو النسيج. 2. ضماد قاسٍ مغمس بالجبس يستخدم لتثبيت الكسور والخلوع.	حَفَاز. مادة يمكنها التعجيل في سرعة تفاعل كيميائي ما دون أن تدخل في ذلك التفاعل أو تؤلف أحد المحاصيل النهائية له. يسمى أيضاً catalyzer.
castor oil	catalytic
زَيْتُ الخَرْزُوع. زيت ثابت التكوين، يستخلص من بذور نبات الخروع، يستخدم في الطب كمسهل، وكمطر للجلد، ومضاد للتهيج، وضماد جلدي.	تَحْفِيزِي. ما يتعلق بمادة تؤدي إلى تعجيل التفاعل الكيميائي دون أن تكون من أحد المحاصيل النهائية لذلك التفاعل.
castrate	catalyzer
1. فَخْصِي 2. لخصي. 1. شخص أو حيوان نزع أعضاءه التناسلية. 2. يستأصل الأعضاء التناسلية.	حَفَاز. انظر catalyst.
castration	cataphasia
خِصَاء. عملية جراحية أو علاجية يتم خلالها استئصال الأعضاء التناسلية، وقد يتم الخصاء أيضاً بإعطاء أدوية توقف عمل الأعضاء التناسلية.	تَكَرَّارِيَّةُ اللَّفْظ. أحد اضطرابات الكلام، يعيد المصاب به تلفظ كلمة أو عبارة ما.
casual	cataplasia
عَارِض. أمر أو حدث يقع بالمصادفة، ودون توقع سابق لحدوثه أو ظهوره.	تَنَقِّي. تبدل في شكل النسج يعيدها إلى مراحل أقل نضجاً مما هي عليه وأقرب إلى الحالة المضغية.
casualty	cataplexy
1. إصابة 2. مُصاب 3. مَقْفُود. 1. حدوث رض أو وفاة تلو حادث أو انتشار مرض. 2. شخص جرح أو مات أثناء حادث أو انتشار مرض. 3. أحد أفراد القوات المسلحة الذين فقدوا تلو إصابتهم أو موتهم أو أسرهم أو ضياعهم وانقطاع أخبارهم.	جُفْدَة. حالة مرضية تتسم بهجمات مفاجئة من الضعف ونقص التأثير العضلي تثيرها المنبهات العاطفية، وقد يترافق مع نوم انتباي.
CAT	cataract
كات. مختصر computerized axial tomography.	سَادَة. تكثف في بلورة العين (العنسة) أو في محفظتها، يؤدي إلى إعاقة وضوح الرؤية، قد يكون مركزياً أو محيطياً أو قشرياً، وقد يكون خَلْقِيّاً أو تالياً للمرض، أو بسبب أمراض استقلابية أو في الشيخوخة. يسمى أيضاً cataracta.
cata-	cataracta
تَقَنِّي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الاتجاه إلى الأسفل.	سَادَة. انظر أيضاً cataract.
catabolic	cataract knife
تَقْوِضِي. ما يتعلق أو ينتج عن التبدلات التي تصيب المادة داخل الخلايا لتجعلها أبسط تركيباً.	مِبْضَعُ السَّادَة. نصل جراحي يستخدم في عمليات استئصال الساد.
catabolism	cataract needle
تَقْوِض. تبدل يطرأ على المواد داخل الكائن الحي يؤدي إلى تفكيكها وجعلها أكثر بساطة من حيث التركيب، وهو إحدى المراحل الاستقلابية.	إِبْرَةُ السَّادَة. إبرة تستخدم لإزالة الساد.
catabolite	catarrh
نتيجة التقويض. أي مادة تنتج عن عملية بيولوجية داخل الخلايا الحية وتكون أبسط من حيث التركيب من المادة العضوية التي نشأت عن تبدلها.	نَزْلَة. التهاب في الأغشية المخاطية في الرأس والبلعوم يؤدي إلى سيلان المفرزات.
catacrotism	catarrhal inflammation
تَقَلُّمٌ هَابِطَةٌ النَّبْض. أحد الشذوذات التي تظهر على مخطط النبض، ويكون بشكل موجة إضافية صغيرة على النراع الهابطة في مخطط النبض.	الْتِهَابٌ نَزْلِي. التهاب يصيب الأغشية المخاطية ويؤدي لإفراز كمية من المخاط والسوائل التي تحوي أشلاء خلوية.
catalase	catarrhal jaundice
كاتالاز. إنزيم يتوسط تفكيك فوق أكسيد الهيدروجين. وهو يوجد في جميع الخلايا عدا الجراثيم اللاهوائية.	يَرْقَانٌ نَزْلِي. يرقان يحدث في سياق الأعراض الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي.
	catarrhal laryngitis
	الْتِهَابُ الحَنَجْرَةِ النَّزْلِي. إصابة الحنجرة بالتهاب حاد يترافق مع إفراز مفرزات غزيرة.
	catarrhal ophthalmia
	الْتِهَابُ العَيْنِ النَّزْلِي. رمد يتسم بسيلان مائي وأحياناً مخاطي بسبب نزلة أو إصابة حموية.

catatonia

جَافُود. الميل إلى الخمود وعدم التحرك أو الاستجابة للمنبهات المحيطة.

catecholamine

كَاتِيكُولَامِين. أحد الأمينات المحاكية للودي مثل الدوبامين، الإبينفرين، والتورابينفرين.

catelectrotonus

هُبُوطِيَّةُ التَّوْتَرِ الكَهْرَبِي. ازدياد هيوجية العصب أو العضلة عند وقوعهما قرب المهبط أثناء مرور التيار الكهربائي.

catgut

كَتْكُوت. خيوط تستعمل في ربط الأوعية وربط الطبقات العميقة، وتتصف بامتصاص النسيج لها لأن تركيبها عضوي، فهي تصنع من أمعاء الحيوانات.

catgut suture

خِيَاطَةُ الكَتْكُوت. استعمال خيط جراحي قابل للامتصاص يصنع من المواد الكولاجينية للشديبات لخياطة الجروح.

Catha edulis

قَات. شجيرة من الفصيلة القاتية، تنبت في بلاد الحبشة وجنوب الجزيرة العربية، تستعمل أوراقها مضغاً لما فيها من خواص مؤثرة على النشاط البيني والذهني.

Cathaemasia

الْمُنْهَكَة. جنس من الديدان من المتقويات، يتطفل على الطيور، وينتقل إلى الإنسان في الفيليين تلو أكل حلزونات نيئة.

Catharanthus roseus

عِنَابِيَّةٌ وَرْدِيَّة. نبات عشبي طبي، تستخدم أوراقه وجذوره بشكل مفلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وله خواص مقوية ومشهية، وفيه مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القاتلة.

cathartic

مُطَهِّن. بواء أو مادة تسبب الإسهال أو ليونة البراز.

catheter

قِطْطَار. أداة على شكل قناة مرنة أو قاسية، تستخدم لأغراض التشخيص والمعالجة، بإدخالها في القنوات أو الأوعية وسحب السوائل أو حقن المواد الظليلة عبرها.

catheterization

قِطْطَرَة. إمرار قِطْطَار داخل البين عبر قنية أو ضمن تجويف فيه.

catheter pacemaker

نَاطِمَةُ القِطْطَار. ناظمة قلبية يمكن أن يمرر سلكها الذي يوصل التنبيهات الكهربائية عبر قِطْطَار وريدي يمر بالوريد الفخذي فالأجوف السفلي فالأينية اليمنى فاليمين حيث يثبت على ذلك الوضع ويعمل بعد دفعه لينغرس بين العضلات الحليمية في البطين الأيمن. تسمى أيضاً نَاطِمَةً قَلْبِيَّةً عِبْرَ الوَرِيدِ.

cathode

كَاثُود. 1. المسرى الكهربائي السلبى، أو القطب الكهربائي السلبى في دائرة غلفانية. يسمى أيضاً مَهْبِط. 2. المسرى الذي يتخذ التيار أثناء مغادرته أحد الأعصاب.

cation

كَاتِيُون. شاردة تتجه نحو الكاثود أو المهبط (القطب السلبى في دائرة غلفانية)، وهي ذات شحنة موجبة، مثل (H^+) ، وتسمى أيضاً هَابِطَةً.

cauda

نَنْب، نَيْل. بنية تشريحية تدل على لاحقة تشبه في شكلها الذيل أو الذنب لدى الحيوانات.

caudad

مُتَّجَة نحو النَنْب. تعبير تشريحي يشير إلى الاتجاه نحو الذيل أو الذنب انطلاقاً من النقطة المشار إليها. وهو يعادل في تشريح الإنسان الاتجاه إلى الأسفل.

cauda equina

نَيْلُ الحِصَان. بنية تشريحية عصبية، بشكل حزمة من جذور الأعصاب النخاعية الشوكية السفلية النازلة في القناة السيسائية، بدءاً من مناطق نشأتها في النخاع الشوكي حتى نقاط توزعها وخروجها من بين الفقرات.

caudal

نَنْبِي. 1. ما يتعلق بالذنب أو له بنية شبيهة بالذنب. 2. ما يقع في مكان أقرب إلى الذنب. يسمى أيضاً caudalis.

caudalis

نَنْبِي. انظر caudal.

caudate

مُتَّجَة. بنية تشريحية لها لاحقة تشبه الذيل أو الذنب.

causal

سَبَبِي. 1. ما يتعلق بالسبب. 2. ما يكون موجهاً ضد السبب.

causalgia

لَمَّ حَارِق. الشعور بالآلم ثابت مشابه للحرق يشتد باللمس أو التفكير باللمس، وسببه اضطراب حسي في الأعصاب المحيطية الحسية. يسمى أيضاً thermalgia.

cause

سَبَب. عامل يؤدي إلى حدوث نتيجة تلو وقوع تأثيره.

cause-specific rate

مُقَدَّر نَوْعِيٍّ للسَبَب. معدل يخصص الأحداث كالوفيات والمواليد وفقاً لأسبابها.

caustic

كَاوِي. 1. مادة كيميائية مخربة للنسج الحية. 2. مادة ذات طعم لاذع.

cautery

1. كَي. 2. مَادَّة كَاوِيَّة. 3. مَكْوَاة. 1. تطبيق مادة كلوية بهدف تخثير النسج. 2. مادة مخثرة للنسج الحية. 3. أداة تطبيق على النسج لتخثيرها أو كيها.

cava

لَجُوف. 1. صفة للجسم الذي يحتوي على قسم فارغ أو على حفرة واسعة. 2. صفة لأكبر أوردة الجسم حجماً. يسمى أيضاً cave, cavum.

cave

لَجُوف. انظر cava.

cavern

كَهْف. جوف يقع في ملء نسيج أساسي وبخاصة في متن الرئة، ينتج عن انفراغ خراج أو آفة جيبية سُلِيَّة. يسمى أيضاً caverna.

caverna

كَهْف. انظر cavern.

cavernous

كَهْفِيّ. 1. ما له علاقة بالكهوف الناتجة عن تبدلات مرضية وخاصة الكهف الرئوي. 2. بنية تشريحية أو نسيجية مشابهة للأعضاء الناعطة.

cavitation

تَكَهْف. عملية باثولوجية تطرأ على نسيج الرئة تنتهي بتجئته وانحلاله وانتقذاه إلى خارج البدن عبر القصبات وتشكل جوف فارغ بدلاً منه.

cavity

1. جَوْف. 2. حُفْرَة. 1. فضاء تشريحي ضمن الجسم يحوي في داخله أعضاء أو نسيجاً أخرى متميزة، مثل جوف الصدر وجوف البطن. 2. التجويف الذي ينتج من إصابة السن بالتسوس.

cavum

لَجَوْف. انظر cava.

cec-, ceco-

أَعْوَرِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على ما يتعلق بالأعور، وهو القسم الأول من القولون الصاعد.

cecectomy

إِسْتِئْصَالُ الْأَعْوَر. عمل جراحي يستهدف إزالة الأعور، وهو القسم الأول من القولون الصاعد، في سياق الأمراض الالتهابية أو الأورام أو الرضوض.

cectitis

إِلْتِهَابُ الْأَعْوَر. التهاب يصيب منطقة الأعور، وهو القسم الأول من القولون الصاعد، قد يكون جرثومي المنشأ، وقد ينتج عن أمراض المناعة الذاتية مثل داء كرون أو التهاب القولون القرحي.

cecocolostomy

مُفَاعَرَةُ الْأَعْوَرِ بِالْقَوْلُونِ. عملية جراحية تستهدف فتح نافذة أو منفذ بين الأعور، وهو القسم الأول من القولون الصاعد وقسم آخر من القولون.

cecoileostomy

مُفَاعَرَةُ الْأَعْوَرِ بِالْقَوْلُونِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين الأعور، وهو القسم الأول من القولون الصاعد، واللفائفي.

cecopexy

تَقْبِيثُ الْأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف إجراء خيطة على جدار الأعور، وهو القسم الأول من القولون الصاعد، وجدار البطن للإقلال من حركة الأعور.

cecostomy

فَعْرُ الْأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة صناعية أو ناسور من الأعور، وهو القسم الأول من القولون الصاعد، إلى سطح الجلد.

cecum

الْأَعْوَر. 1. الجزء الأول من القولون الصاعد، وهو بشكل جيب متسع يلي المعى اللفائفي، ويخرج منه الزائدة الدودية. 2. أي بنية تشريحية أخرى تشبه الجيب المغلق النهائية.

cedar

أَرْز. جنس من الأشجار الكبيرة من الفصيلة الصنوبرية يحتوي على ثلاثة أنواع أشهرها أرز لبنان، وهو شجر معمر، عطري الأوراق، قوي

الخشب، يستخرج منه زيت الارز الذي يستعمل في بعض الأعمال المجهرية والفحص بالعدسة الفالسة للمجهر.

-cele

قَيْلَة. لاحقة تدل في الكلمات الملحقة بها على ما له علاقة بفتق، أو بتورم، أو بتشكيل جوف غير سوي.

celiac

بَطْنِيّ. ما يتعلق بالبطن، أو يوجد فيه من البنى التشريحية.

celiac ganglion

عُقْدَةُ بَطْنِيَّة. إحدى العقبتين البطنيتين اللتين تقعان على الساقين الحجابيتين ضمن الضفيرة البطنية، وتتميزان بعدم الانتظام في الشكل.

celio-

بَطْنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوة بها على ما له علاقة بالبطن.

celioscopy

تَنْظِيرُ الْبَطْن. فحص تجويف البطن وما يحتوي عليه من أعضاء من خلال المنظار.

cellotomy

فَتْحُ الْبَطْن. إجراء شق جراحي على جدار البطن.

cell

خَلِيَّة. كتلة صغيرة محدودة بغشاء خاص، تحوي داخلها هيولى، تسبح ضمنها نواة، قد تكون النواة محاطة بغلاف نووي أو تكون مكوناتها مبعثرة ضمن الهيولى. والخلية تمثل الوحدة الأساسية للنسج العضوية. تسمى أيضاً cella.

cella

خَلِيَّة. انظر cell.

cell-mediated immunity

مَنَاعَةٌ خَلَوِيَّة. مناعة مكتسبة يتضح فيها دور الخلايا اللمفاوية الثانية أكثر من دور الأضداد الخلطية. تسمى أيضاً cellular immunity.

cellular immunity

مَنَاعَةٌ خَلَوِيَّة. انظر cell-mediated immunity.

cellular

خَلَوِيّ. 1. صفة لبنية نسيجية أو تشريحية تتألف من خلايا. 2. ما يتعلق بالخلية أو بوظائفها.

cellular infiltration

إِزْتِشَاحٌ خَلَوِيّ. هجرة الخلايا من مكان لآخر وتراكمها في النسج. وبشكل خاص عبور الخلايا البيضاء من الأوعية إلى النسج.

cellular pathology

الباثولوجيا الخَلَوِيَّة. علم الباثولوجيا الذي ينظر إلى الخلية كنقطة انطلاق للمظاهر المرضية، وإلى أن كل خلية متحجرة من خلية سليمة لها.

cellulitis

إِلْتِهَابُ الْهَلَل. التهاب يصيب النسيج الخلوي تحت الجلدي يتظاهر بحوث آلام موضعية، وحرارة وألم وقساوة بالجلد.

Celosia cristala

عُرْفُ الْهَيْك. نبات عشبي طبي تستخدم خلاصة جنوره وأوراقه بشكل منقوع أو طلاء جلدي في معالجة حالات الضعف والأمراض الجلدية، وفيه مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العرفية.

cement

مِلَاط. 1. أي مادة تقيّد في لام الأشياء المكسورة. 2. مادة صلبة كثيفة صفراء اللون يشابه تركيبها العظم، تؤلف بنية النسيج حول جذر السن وعنقه. 3. مادة لاصقة تستعمل في المعالجات السنية. يسمى أيضاً cementum.

cementation

إِلصَاقٌ بِالْإِسْمَنْت. ربط جسمين معاً بواسطة الاسمنت، وبشكل خاص إلصاق الترميمات السنية والبدائل السنية بالأسنان الطبيعية الداعمة لها.

cementicle

مِلَاطِيَّة. كتلة صغيرة منفصلة من الاسمنت في منطقة جذر السن.

cement kidney

كَلْبِيَّةٌ بِسْمَنْتِيَّة. كلية مصابة بترسبات كلسية أو معدنية شديدة تؤدي لقساوتها وتغير قوامها.

cementoblast

أَرْؤَمَةُ المِلَاط. خلية تنتج ملاط الأسنان، وهي خلية كبيرة مكعبة الشكل توجد بين الألياف التي تتوضع في الملاط.

cementoclasia

تَكْسُرُ المِلَاط. إصابة ملاط الأسنان بمرض يؤدي إلى تلفه وتخريره.

cementocyte

خَلِيَّةٌ مِلَاطِيَّة. خلية توجد في تجاويف الملاط الخلوي، لها استطالات طويلة تتشعب من جسم الخلية إلى السطوح حول السن وما فيها من ملاط.

cementogenesis

تَكُونُ المِلَاط. تشكل الملاط في جذر السن، وفي ما يحوي السن من عاج.

cementoma

وَرَمٌ مِلَاطِي. تجمع لكتلة من الملاط الحر في جذر السن، ويكون ذلك في غالب الأحيان نتيجة ارتكاس السن لانية لحقت به.

cementum

مِلَاط. انظر cement.

cenesthesia

جِسْمٌ مُشْعَرَك. الشعور العام أو الإحساس بالوجود أو بكيان الجسم، والإحساس بقيام أعضاء البدن بوظائفها.

censor

رَقِيب. 1. أحد الأفراد الاعضاء في لجنة مراقبة آداب المهنة الطبية. 2. التأثير النفساني الذي يحول بين الأفكار في الوعي للباطن من الظهور بشكل رغبات واعية.

Centauria centaurium

قَنْطَرِيُونٌ عَنَبَرِي. نبت عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو كمادات في معالجة أمراض الصدر لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

center

مَرْكَز. 1. النقطة المتوسطة من كل شيء. 2. مجمع للخلايا العصبية ذات الوظيفة الخاصة والمشاركة. يسمى أيضاً centre, centrum.

centi-

سنتي. سابقة تستخدم في المقادير الحسابية لتشير في الأرقام المبسوطة بها إلى فئة أو إلى جزء من مئة.

centipede

خَرَيْشَةُ. حيوان من مفصليات الأرجل من صنف شفويات الأرجل. تتميز بكثرة أرجلها.

central

مَرْكَزِي. 1. ما له علاقة بالمركز. 2. تسمية تشريحية لوصف ما يقع في المركز من البنى التشريحية. يسمى أيضاً centralis.

centralis

مَرْكَزِي. انظر central.

central necrosis

نَحْرُ مَرْكَزِي. إصابة القسم المركزي من عضو ما كالطحال أو فص كبدي أو عظم، أو خلية بالتموت.

central pain

لَمَمٌ مَرْكَزِي. ألم ناتج عن إصابة في الجملة العصبية المركزية.

centre

مَرْكَز. انظر center.

centric occlusion

إِطْبَاقٌ مَرْكَزِي. 1. حالة الإطباق التي تجعل الفك السفلي حين الإغلاق في علاقة مركزية بالنسبة للفك العلوي. وهو الإطباق السوي. 2. العلاقة بين السطوح الإطباقية المتقابلة التي يحدث فيها أعظم قدر من تماس الحبيبات السنية وتشابكها. يسمى أيضاً normal occlusion.

centrifugal

نَافِذ. شيء يتجه من المركز إلى المحيط، أو يتجه بعيداً عن المركز.

centrifugal nerve

عَصَبٌ نَافِذ. عَصَبٌ يحمل التنبيهات من المركز إلى المحيط. يسمى أيضاً عصب صابر.

centrifugation

فَنَافِذ. فصل الأجزاء الخفيفة عن الثقيلة من بين العناصر السابقة أو المعلقة في السائل بواسطة التدوير السريع بالمُنْبَذة.

centrifuge

مُنْبَذة. آلة تستعمل في المخابر البيولوجية والكيميائية تتألف من محرك يدور بسرعة، تعلق بمحوره أنابيب ثابتة ومتقابلة تستعمل بقصد تفريق العناصر الصلبة المعلقة في سائل.

centriole

مَرْكَز. بنية نسيجية خلوية داخل الجسم المركزي وهو إحدى البنيات الأسطوانية الشكل التي تحتوي على تسع من المجموعات الثلاثية من اللييفات الدقيقة التي تصطف حول بعضها. وأثناء الانقسام يهاجر المريكز إلى القطب المقابل ليشكل مغزل الانقسام.

centripetal

جَائِذ. شيء يتحرك من المحيط إلى المركز، أو كل ما يتجه نحو المركز.

centripetal nerve

عَصَبٌ جَائِذ. هو عَصَبٌ ينقل التنبيهات من المحيط إلى المركز. ويوصف أيضاً بأنه عصب وارد.

centro-

مَرْكَزِي. سابقة تدل في الكلمة المبسوطة بها على ما يقع في المركز أو على ما له علاقة بالمركز.

Centrocestus

شَرِيطِيَّةُ الْمَرْكَزِ. جنس من الديدان من فصيلة متأخرات الخصية من المتقويات لوحظ وجود بعض أنواعها مثل شريطية المركز الفرغوزية في أمعاء الإنسان.

centromere

مُسَيَّمُ مَرْكَزِي. المنطقة النيرة التي يلتقي فيها طاقا الصبغي. ويكون قطرها أقل من قطر بقية الصبغي، وتفيد في ربط الصبغي بمغزل الانقسام أثناء انقسام الخلية.

centronuclear myopathy

اعتلال عضلي مركزي القوي. تبدل يلحق الألياف العضلية لتصبح شبيهة بالألياف العضلية في المراحل الجنينية المبكرة. يسمى أيضاً اعتلال العضلات والنيبيات.

centrosome

جُسَيْمُ مَرْكَزِي. قطعة صغيرة وكثيفة في الهيولى قرب النواة الخلوية، ذات وظيفة في الانقسام الخلوي لأنها تحتوي على المُرَكِّزِينَ.

centrum

مَرْكَز. انظر center.

cephalad

رَأْسِيًّا. ما يتجه باتجاه الرأس.

cephalagia

صُدَاع. الشكوى من ألم رأسي.

cephal-, cephalo-

رَأْسِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالرأس.

cephalhematoma

وَرَمٌ نَمَوِيٌّ فِي الرَّأْسِ. نزف تحت السمحاق محدود في أحد العظام المشكلة للقحف، وهو حالة سليمة تشاهد لدى الوليد بسبب رض تلك العظم.

cephalhydrocele

قَيْلَةٌ مَائِيَّةٌ فِي الرَّأْسِ. تجمع لسائل مائي أو مصلي تحت سمحاق عظام الجمجمة.

cephalic

1. قَيْفَال 2. رَأْسِي. 1. الوريد السطحي الذي ينشأ من الجانب الكعبري من القسم الظهري للمعصم، يمر فوق المرفق ليصب في الوريد الإبطي. 2. ما يتعلق بالرأس، أو بالنهاية التي تلي الرأس من أي جسم.

cephalocaudal

رَأْسِيٌّ نَتَبِي. ما يتعلق بكل من الرأس والذنب معاً. مثل البعد بين الرأس ونهاية العمود الفقري عند الجنين، ويستخدم في تحديد عمر الحمل.

cephalopelvic

رَأْسِيٌّ خَوْضِي. ما يتعلق بكل من رأس الجنين وحوض الأم، مثل أبعادهما والتناسب بينهما.

cephalostat

مُقَبِّطُ الرَّأْسِ. أداة يوضع فيها الرأس بوضعية ثابتة يصعب تغييرها بغية الحصول على إعادة لنفس الصورة بنفس المواصفات من البعد عن المصدر الشعاعي والوضعية والقياسات.

ceramics

خَرْف. أشياء وقوالب تصنع من الطين أو المواد المشابهة له، وتستخدم في طب الأسنان وفي الصناعات الصيدلانية.

ceramodontics

خَرْفَةُ الْأَسْنَان. أحد الفروع التطبيقية في طب الأسنان، يهتم بدراسة طرق تحضير القوالب السنية من الخزف.

Cerasus mahaleb

مَخْلَب. نبات شجري تستخدم ثماره مجروشة ومغلية في تطيبب الطعام وإبرار الحليب لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الوردية.

Cerasus vulgaris

كَزَّرٌ خَامِضٌ، قَرَاضِيَا. نبات شجري تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في إبرار البول وتهنتته.

Ceratonis siliqua

خَرْثُوب. نبات شجري طبي تستخدم ثماره وقشورها بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والاضطرابات الهضمية لما تحويه من عناصر بروتينية فعالة وحموض دهنية وسكريات وفيتامينات. وهو من الفصيلة السيزالبينية.

cercaria

دَلْبِيَّة. الطور الانتهائي من يرقات المثقوبات، والتي يمكنها فيه أن تسبح حرة في المياه وتتطفل على الإنسان بولوجها عبر جلده.

cerclage

قَطْوِيْق. 1. ضبط عظم مكسور باستعمال سلك معدني يحيط به ويثبتته. 2. إحاطة فوهة الشرج عند الطفل المصاب بهبوط المستقيم بسلك معدني. 3. إحاطة عنق الرحم الحامل بسلك خاص لمعالجة حالات الإجهاض الناتج عن قصور عنق الرحم.

cereals

خُبُوب. نباتات تؤكل بنورها على نطاق واسع لغناها بالمواد البروتينية والنشوية والمعادن والفيتامينات.

cerebellar

مُخَيَّجِي. ما يتعلق بالمخيخ، أو ما يكون مصدره المخيخ، أو ما يقوم به المخيخ من وظائف عصبية.

cerebellitis

الْتِهَابُ الْمُخَيَّجِي. شكل من التهاب الدماغ يتوضع بشكل خاص في المخيخ ويتظاهر بأعراض مخيخية، كظهور الحركات اللاإرادية واضطراب التوازن.

cerebello-olivary

مُخَيَّجِيٌّ رَيْثُونِي. ما يتعلق بكل من المخيخ والجسم الزيتوني في وقت واحد، مثل الألياف العصبية التي تصل بينهما.

cerebello-spinal

مُخَيَّجِيٌّ نَخَاعِي. ما يتعلق بكل من المخيخ والنخاع في وقت واحد، مثل الألياف التي تصل بينهما.

cerebellum

مُخَيَّخ. قسم من الدماغ، يقع تحت القسم الخلفي من المخ، وفوق الحبة الحلقية والبطين الرابع. يتألف من فص مركزي وقصين جانبيين، ويتصل بالأقسام الأخرى من الدماغ بثلاثة أزواج من السويقات، توصله السويقتان العلويتان بالمخ، وتوصله السويقتان المتوسطتان بالحبة (الجسر)، وتوصله السويقتان السفليتان بالنخاع. ووظيفة المخيخ تنسيق الحركات في البدن.

cerebral

مُخِّيّ. ما يتعلق بالمخ أو يصدر عنه أو يوجد فيه من أعصاب أو بنى تشريحية.

cerebra lacuna

جَوْهَةٌ دِمَاغِيَّةٌ. تجويف صغير ضمن المادة الدماغية ناتج عن احتشاء صغير قديم.

cerebral malaria

مَلَارِيَا مُخِّيَّةٌ. ملاريا منجلية تصيب الدماغ، وتؤدي إلى تغمي في الوعي أو السبات، وكثيراً ما تنتهي بالموت.

cerebral paralysis

شَلَلٌ دِمَاغِيّ. نقص مستمر في القدرة الحركية يظهر قبل بلوغ الطفل السنة الثالثة من عمره بسبب الإصابة بتخرب دماغي غير مترق.

cerebration

اِفْتِهَامٌ. مجمل الفعاليات الوظيفية التي يقوم بها المخ ويتفاعل من خلالها مع المحيط الخارجي.

cerebritis

اِلْتِهَابُ الْمُخِّ. إصابة النسيج المكون للمخ بالالتهاب. قد يكون سببه فيروسياً أو تمنيعاً للذات، أو سمياً أو قيحياً عن العدوى بالجراثيم المعقحة.

cerebrohepatorenal syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ كَبِدِيَّةٌ كُلَوِيَّةٌ دِمَاغِيَّةٌ. مرض وراثي، ينتقل كخلة وراثية جسمية صاغرة تؤدي لحدوث تشوهات وجهية قحفية، ونقص التأثير العضلي، وعضامة كبدية، وكلية عديدة الكيسات، ويرقان. ويموت المصاب خلال الطفولة المبكرة.

cerebroma

وَرَمٌ مُخِّيّ. كتلة نسيجية داخل الدماغ تحوي نسيجاً مخياً.

cerebromalacia

تَكَثُّنُ الْمُخِّ. إصابة النسيج المكون للدماغ بتغيير في قوامه يؤدي إلى ليونته.

cerebromeningeal

مُخِّيّ سِيَخَائِيّ. ما يتعلق بكل من المخ والسحايا المحيطة به في وقت واحد.

cerebromeningitis

اِلْتِهَابُ السِّخَائِيَا وَالْمُخِّ. امتداد الالتهاب إلى كل من السحايا المحيطة بالمخ وإلى المخ نفسه.

cerebroopathy

اِغْتِلَالُ الْمُخِّ. أي مرض يصيب النسيج المخي ولاسيما ما كان سببه الانسمام بالمشروبات الكحولية.

cerebrorachidian

مُخِّيّ سِيَسِيَائِيّ. ما يتعلق بكل من المخ والقناة السيسائية معاً.

cerebro sclerosis

تَصَلُّبُ مُخِّيّ. تغير في بنية النسيج المخي يؤدي إلى قساوته.

cerebrospinal

مُخِّيّ نَحَايِيّ. ما له علاقة بكل من المخ والنخاع في وقت واحد مثل الاليف العصبية التي تصل بينهما.

cerebrovascular

مُخِّيّ وَعَائِيّ. ما يتعلق بكل من المخ والأوعية التي تصل إليه وتتفرع خلاله.

cerebrum

مُخٌّ. القسم الكبير من الدماغ الذي يشغل القسم العلوي من القحف، ويتألف من نصفي كرة متناظرين يتصلان ببعضهما من الأسفل والوسط.

cerium

سيريوم. أحد العناصر المعدنية، رمزه Ce، وهو العنصر الثامن والخمسون، يستخدم في صناعة بعض أنواع المصابيح، كما تستخدم أملاحه في معالجة الأمراض التي تصيب المعدة والقضبات.

ceroplasty

تَشْكِيلٌ شَمْعِيّ. صناعة نماذج أو قوالب من البلاستيك تمثل البنى التشريحية للإنسان لأغراض التعليم.

certificate

شَهَادَةٌ. وثيقة رسمية، مصنفة من الهيئات المختصة تعطي الصفة القانونية لحاملها بممارسة اختصاصه.

certified medical technologist

تَقْنِيّ طِبِّيّ مُجَاز. تقني متخصص بالمختبرات الطبية، اجتاز بنجاح امتحان المختبرات الطبية، أو امتحان الكفاءة المقرر من قبل وزارة الصحة.

certified milk

لَبَنٌ مُؤَقَّقٌ. لبن تم إثبات نقاوته من قبل هيئة من الأطباء أو من قبل المجلس الطبي للألبان.

certified registered anesthetist nurse

ممرضة تخدير مُجَازة. ممرضة تخدير معترف بها من قبل هيئات رسمية للتخدير.

ceruloplasmin

سيرولوبلازمين. غلوبولين من النمط ألفا-2، يوجد في البلازما، ويعمل على نقل معظم النحاس الذي يوجد في الدم الجائل. عوزة يؤدي إلى ترسب النحاس في أنسجة البدن، ولا سيما الكبد والقرنية والجلد، ويدعى ذلك داء ويلسون.

cerumen

صِمْلَاخ. محصول إفراز الغدد في مجرى السمع الظاهر، وهو أصفر اللون، شمعي القوام، مر الطعم، وعديم الرائحة.

ceruse

إِسْفِنْجَاج. كربونات الرصاص الأساسية، بشكل مسحوق حلو أبيض سام ذي فعل قابض أو مقيء، تستعمل في صناعة الدهان والصناعات المعدنية الأخرى، ويؤدي الانسمام بها إلى أعراض التسمم بالرصاص.

cervical

رَقَبِيّ، عُنُقِيّ. 1. ما يتعلق بناحية الرقبة. 2. ما يتعلق بناحي تشبه العنق مثل عنق الرحم وعنق المثانة وعنق الفخذ. يسمى أيضاً cervicalis.

cervical ganglion

عُقْدَةُ رَقَبِيَّة. 1. إحدى العقد العصبية الثلاث (السفلية والوسطى والعلوية) من الجذع الودي في منطقة العنق. 2. عقدة تقع بالقرب من عنق الرّجَم.

cervicalis

رَقَبِيّ، عُنُقِيّ. انظر cervical.

cervic-

رَقَبِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالعنق أو بالرقبة أو بأي بنية تشريحية تشبه العنق أو الرقبة.

cervicitis

الْتِهَابُ الْعُنُقُ. 1. التهاب يصيب عنق الرحم. 2. التهاب يصيب المثانة ويكون على أشده في عنقها.

cervico-

رَقَبِيّ. انظر cervic-.

cervicoaxillary

رَقَبِيّ إِنْطِيّ. ما يتعلق بكل من الرقبة والإبط في وقت واحد، أو ما يصل بينهما من البنى التشريحية.

cervicobrachial

رَقَبِيّ عَضُدِيّ. ما يتعلق بكل من الرقبة والعضد في وقت واحد، مثل البنى التشريحية التي تصل بينهما.

cervicocolpitis

الْتِهَابُ الْعُنُقِ وَالْمَهْبِلِ. إصابة عنق الرحم وما يحيط به من الغشاء المخاطي في المهبل بالالتهاب.

cervicocystopexy

تَقْبِيصُ عُنُقِ الْمَثَانَةِ. عملية جراحية تستهدف ربط عنق المثانة عند المرأة بالوصل العاني، وذلك لمكافحة إصابتها بسلس البول الانتصابي.

cervicodorsal

رَقَبِيّ ظَهْرِيّ. ما يتعلق بكل من الرقبة والظهر في وقت واحد. مثل المنطقة التي تصل بين العمود الفقري الرقبي والظهري.

cervicodynia

وَجَعُ الرَّقَبَةِ. ألم في منطقة العنق بين الراس والظهر.

cervicovaginitis

الْتِهَابُ الْعُنُقِ وَالْمَهْبِلِ. التهاب يصيب عنق الرحم وما يجاوره من الغشاء المخاطي للمهبل.

cervicovesical

عُنُقِيّ مَثَانِيّ. ما له علاقة بكل من عنق الرحم والمثانة.

cervix

عُنُق. 1. منطقة الاتصال بين الرأس والجسد. 2. كل منطقة ضيقة القطر تصل بين قسمين من عضو واحد أكثر قطراً. 3. منطقة من الرحم متضيقة تنتهي بفتحة على المهبل. تسمى عنق الرحم.

cesarean section

عَمَلِيَّةُ قَيْصَرِيَّة. عمل جراحي يستهدف استخراج الجنين حياً بشق جدار البطن وجدار الرحم، يلجأ إليه في حالات عسر الولادة.

cesium

سِيْزِيُوم. العنصر الخامس والخمسون، رمزه Cs.

Cestoda

الْقَلْبَنِيَّات. رتبة من الديدان المنبسطة التي يأخذ جسمها شكل الشريط المقص إلى قطع متشابهة، ورأس صغير نو محاجم صغيرة، ولها أجنّة مسدسة الأشواك.

Cestrum nocturnum

عُطْرُ اللَّيْلِ. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وزهوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية، لما

تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة وهو من الفصيلة الباننجانية.

Cetraria islandica

خَرَّاز. نبات اشني بحري تستخدم أجزاؤه بشكل منقوع أو مسحوق أو هلام في الاضطرابات الهضمية والتنفسية، لما تحويه من عناصر عضوية فعالة وحموض وأملاح. وهو من الفصيلة البرميلية.

chain

سِلْسِلَة. بنية كيميائية أو عضوية أو تشريحية بشكل كتل أو تجمعات كل واحدة منها تتصل بالأخرى.

chain ligature

رَبْطَة مُسَلْسَلَة. خيوط أو مادة تستخدم لربط الاوعية وخياط الجروح على شكل السلسلة أو الحلقات المتتالية. تسمى أيضاً ربطة متشابكة.

chalazion

بُرْدَة. تورم صغير في الجفن ملتصق بالغضروف الجفني، وغير متصل بالجلد، ناجم عن التهاب موضع فيه.

chamber

غُرْفَة. قسم محدود من حيّز أو من مكان.

chamomile

بَابُونُج. نبات من الفصيلة المركبة، له زهور صفراء تفرز زيتاً عطرياً خاصاً، وتستخدم زهوره بشكل منقوع أو مغلي أو بشكل كمادات في الآلام والاضطرابات الهضمية.

chancre

قَرْح. 1. ضياع مادي في النسيج الجلدي يكون مدخلاً لبعض العوامل المسببة للأمراض المعدية. 2. الآفة البثية في الإفرنجي أو في بعض الأمراض المزمنة مثل السل وأمراض الفطريات الأخرى.

chancroid

قُرْنِج. مرض زهري لا إفرنجي، ينتقل بالتماس المباشر، تسببه المُسْتَنْمِيَّة البوكرية. ويبدأ بشكل لطفة على الأعضاء التناسلية الظاهرة، لا تلبث أن تتضخم وتتحول إلى بثرة، فقرحة ذات قعر نتن. كما تتضخم العقد اللمفية المجاورة.

change

تَبَدُّل. انتقال من حالٍ إلى حالٍ، أو تغير من شكل إلى آخر، أو تبدل من اتجاه إلى آخر.

character

خَاصَّة. صفة مميزة لشيء ما يجعله متميزاً عن غيره من الأشياء مادياً أو معنوياً.

characteristic

خَاصِيَّة مُعَيَّنَة. صفة تميز شيء ما بون غيره.

character neurose

عُصَابَتُ سُلُوكِيّ. عصاب يتم فيه ظهور بعض الخصائص الشخصية بشكل بارز أكثر من الخصائص الأخرى.

characterology

مَبْحَثُ الطَّبَاع. علم يبحث في الصفات والخواص والطباع وأنواعها وما ينتج عنها.

charcoal

فَحْم. جسم أسود من الخشب أو الحطب ناتج عن تحميمه أي عن حرقه في معزل عن الهواء الطلق. ويستخدم في امتزاز الغازات.

Charcot-Neumann crystals

بُلوَراتُ شاركو-نُويمان. وهي بلورات هرمية متطاولة ومزبوجة تتقابل قاعدة لقاعدة، تتشكل من الغشاء البلازمي المتخرب من الخلايا اليوزينية، وتوجد في بلغم المصابين بالربو، أو المفززات والرشاحات الأخرى التي تحتوي على اليوزينيات، مثل البراز بوجود الطفيليات.

Charcot's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ شاركو. 1. تَصَلُّبُ جَانِبِيٍّ ضَمُورِيٍّ. 2. العَرَجُ الْمُتَقَطُّعُ.

charge nurse

مُفَرِّضَةٌ مَسْؤُولَةٌ. ممرضة حائزة على إجازة قانونية، تدير وتشرف على أعمال الرعاية التمريضية في وحدة من وحدات رعاية المرضى الداخليين في دورية دوام واحدة.

charlatan

نَجَّال. رجل يبيع العقاقير لعامة الشعب، ويروج لها في الطرقات والساحات العامة، ويقوم بقلع الأسنان، ويدعي معرفة الطب، وهو غير مؤهل لممارسة الطب.

charlatanism

تَنَجُّيل. ادعاء المعرفة والإطلاع في الشؤون العلمية بشكل عام، والطبية بشكل خاص دون تأهيل لذلك، وممارسة بعض الطرق غير العلمية في ذلك.

chart

لَوْحَةٌ. ورقة لتسجيل البيانات على شكل جداول أو منحنيات بيانية، ولا سيما ما يتعلق منها بالعلامات الحيوية عند المرضى، مثل درجة الحرارة والضغط والنضب والوزن والطول.

chauffage

تَغْفِيفَةٌ. 1. تأمين الحرارة أو الدفء في المنزل. 2. تسخين مادة ما باستخدام الفرن في سياق تحضير المستحضرات الصيدلانية.

checkbite

1. **تَحَقُّقُ الإِطْبَاقِ.** 2. **رُقَاقَةُ تَحَقُّقِ الإِطْبَاقِ.** 1. تسجيل للعلاقة في الوضع الذي يأخذه الفك العلوي بالنسبة للسفلي باستخدام رقاقة تَحَقُّقِ الإِطْبَاقِ. 2. لويحة رقيقة من الشمع أو من مركب الطبع توضع بين الأسنان العلوية والسفلية، ثم يفحص اثر الأسنان عليها بعد إطباقها.

Chediak-Higashi syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ شِيغَاق - هيكاشي. مرض جهازى وراثى مميت ينتقل كخلة جسمية صاغرة، ويتمسم بالمَهَق العيني والجلدي، وانذخالات في الخلايا البيضاء، وارتشاح العديد من الأعضاء، ونقص العديد من عناصر الدم، وضخامة الكبد والطحال والإصابة بالعدوى، وغالباً ما ينتهي بلمفومة خبيثة.

cheek

خَدَّ. 1. تبارر لحمي على كل من جانبي الوجه. 2. الوجه الداخلي للجدار الوحشي لجوف الفم.

cheil-, cheilo-

شَفَوِيٍّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشفة.

cheilectropion

إِنْقِلَابُ الشَّفَةِ. تشوه يصيب الشفة يؤدي إلى تبارز بطانة الشفة إلى ظاهر الوجه.

cheilitis

إِنْتِهَابُ الشَّفَةِ. إصابة النسيج المكونة للشفة بالتهاب ناتج عن سبب كيميائي، أو رض ميكانيكي، أو غزو عوامل جرثومية معدية.

cheilophagia

عَضُّ الشَّفَةِ. حركات متواصلة تستهدف مص الشفة والتلاعب بها بالأسنان الأمامية. تلاحظ عند بعض المصابين بالنفاسات.

cheiloplasty

رَأْبُ الشَّفَةِ. عمل جراحي يستهدف ترميم الشفة التي استؤصل جزء منها، وإصلاح ما تبقى منها بشكل يحافظ معه على وظيفتها.

cheilorrhaphy

رَفُو الشَّفَةِ. عمل جراحي يستهدف خياطة الشفة المصابة بالتهتك أو التي سبق أن أجري عليها شق جراحي.

cheiloschisis

عَلَم. انشقاق خلقي في الشفة العلوية، قد يترافق بانشقاق متماذي معه في سقف الحنك.

Cheilosiprura

مُسْتَقِفَّةُ الشَّفَةِ. جنس من الطفيليات من الديدان من الممسودات من فصيلة الإبريات، قد تغزو الملتحمة العينية لتسبب التهاب الملتحمة والقرنية النزلي المزمن الطفيلي المنشأ.

cheilosis

تَشَقُّقُ الشَّفَةِ. إصابة ملتقى الشفتين بالجفاف والتشقق. وقد يمتد إلى بقية أجزاء الشفة، وهو أمر مميز لعوز الريبوفلافين.

cheilotomy

بَضْعُ الشَّفَةِ. 1. إجراء شق جراحي على نسيج الشفة. 2. استئصال جراحي للأنمات العظمية في النهايات المفصالية للعظام الطويلة.

Cheiranthus cheiri

خَيْرِيٍّ. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره واوراقه وبنوره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في إررار البول وتقوية البدن لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

cheir-, cheiro-

يَدَوِيٍّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باليد.

cheiroplasty

رَأْبُ الْيَدِ. عمل جراحي يجرى على اليد، يستهدف ترميم نسيجها وإصلاح التهتك الذي أصابها بسبب جرح رضي أو حرق أو عمل جراحي سابق.

chelate

1. **خُلَايَةٌ.** 2. **خَلَب.** 1. المركب الناتج عن ارتباط أحد الجزيئات الكيميائية الكبيرة بأحد المعادن بشكل وثيق يصعب تفكيكه. 2. الارتباط بأحد المعادن لتشكيل مركب يصعب على المعدن التحرر منه، مما يسهل طرحه خارج البدن.

chelation

إِسْتِخْلَاب. عملية كيميائية تستهدف الاتحاد بأحد المعادن وتكوين معقدات ضعيفة التفكك معه، إذ يصبح المعدن فيها كجزء من حلقة. وهو إحدى طرق التخلص من المعادن الحرة في الجسم.

chelator

مُسْتِخْلِب. جزيء كيميائي يستطيع الارتباط بأحد المعادن بشكل وثيق مما يسهل إطرأحه خارج البدن.

Chelidonium majus

عُرْوُوقُ الصَّبَاغِيْن. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل عصير ومنقوع وكدمات في الآلام الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخشخاشية.

cheloid

جُدْرَة. ورم جلدي بشكل ارتفاع مصطبغ عن سطح الجلد، أملس، ذي تشعبات، يغلب أن يكون ندبة متضخمة تنكس بعد العمل الجراحي.

chem-, chemo-

كِيَمِيَّائِي. سابقة تدل في الكلمات المبوذة بها على ما له علاقة بالتفاعلات أو بالمركبات الكيميائية.

chemical

كِيَمِيَّائِي. ما يتعلق بأحد المركبات الكيميائية أو بالتفاعلات الكيميائية.

chemist

1. كِيَمِيَّائِي 2. صَيْدَلَائِي. 1. شخص مؤهل في دراسة التفاعلات الكيميائية وتطبيقاتها. 2. شخص مؤهل في دراسة الانوية وتركيبها وصرفها (في بريطانيا).

chemistry

كِيَمِيَّاء. فرع من العلوم يدرس العناصر والذرات المكونة للمادة، والمركبات التي يمكن أن تنتج من التفاعلات بينها.

chemoceptor

مُسْتَقْبِل كِيَمِيَّائِي. انظر chemoreceptor.

chemoprophylaxis

اِتْقَاء كِيَمِيَّائِي. تعاطي بعض الادوية قبل حدوث المرض في سبيل الوقاية من حدوثه، كما هو الحال في الملاريا والكوليرا.

chemoreceptor

مُسْتَقْبِل كِيَمِيَّائِي. منطقة حسية يمكنها التأثر بالمؤثرات الكيميائية المحيطة، مثل الروائح والطعم، أو المؤثرات الكيميائية الداخلية، مثل الاكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الدم. يسمى أيضاً chemoceptor.

chemosis

وَنَعَة اَلْمُلْتَحِمَة. ارتشاح التهابي ووذمي في الملتحمة العينية يؤدي إلى حدوث حبة دائرية تحيط بالقرنية، وينتج عن التهاب موضعي.

chemosynthesis

تَرْكِيْب كِيَمِيَّائِي. اصطلاح مركبات كيميائية تحت تأثير منبهات كيميائية، وبشكل خاص اصطلاح المركبات الكربوهيدراتية من الماء وثنائي أكسيد الكربون، بالاستعانة بالطاقة الناتجة عن تفاعلات كيميائية.

chemotaxis

اِنْجِذَاب كِيَمِيَّائِي. انجذاب بعض الخلايا الحية نحو مواد كيميائية معينة (انتحاء إيجابي)، أو ابتعادها عنها (انتحاء سلبي).

chemotherapy

مُعَالَجَة كِيَمِيَّائِيَة. مداواة المرض بتناول مستحضرات كيميائية يفترض أنها تؤثر في العامل المسبب للمرض، وتحافظ على سلامة بقية خلايا البدن.

chemotropism

تَوَجُّه كِيَمِيَّائِي. انجذاب إلى مادة كيميائية تبديده الخلايا أو الكائنات الحية.

Chenopodium ambrosia mexica

شَاي مَغْسِيْنِي. نبات عشبي طبي تستخدم قممه المزهرة بشكل

مغلي أو منقوع أو بشكل كدمات في معالجة الاضطرابات العصبية، والتشنجات الهضمية، لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة، وهو من الفصيلة الرمرامية أو السرمقية أو الوزية.

Chenopodium ambrosioides

شَاي عَنَبْرِي. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه الهوائية بشكل زيت أو كدمات كمسهل وطارد للديدان لما تحويه من مواد عضوية فعالة وهو من الفصيلة السرمقية أو الوزية أو الرمرامية.

Chenopodium bonus-henricus

سبناخ بري. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة فقر الدم والاضطرابات الهضمية لما تحويه من عناصر معدنية وعضوية فعالة. وهو من الفصيلة السرمقية أو الرمرامية أو الوزية.

chest

صُدْر. التجويف الذي يقع بين العنق والبطن ويحوي داخله الرئتين والقلب والأوعية الكبيرة. بشكل خاص ما يقع على الوجه الامامي للقفص الصدري.

Cheyne-Stokes nystagmus

رَأْوَة تَشِين-ستوكس. حركة عين منتظمة بشكل دقيق ومتوافق مع نظم تنفس تشين ستوكس.

chiasm

تَصَالِبَة. نقطة أو منطقة تقاطع خطين أو سبيلين. يغلب أن يقتصر في هذا المصطلح على التصلب البصري. تسمى أيضاً chiasma.

chiasma

تَصَالِبَة. انظر chiasm.

chiasmal syndrome

مُتَلَاَزِمَة اَلتَّصَالِبَة. مجموعة الاعراض الناتجة عن انضغاط التصلب البصري بوزم في النخامة أو مجاوراتها. وهي تَضَيُّق الساحة البصرية بين الجداريين، ونقص في حدة الإبصار، وضمور العصبين البصريين.

chickenpox

خُفَاق. مرض شديد الإعداء تسببه فيروسات الهربس المنطقي. ويؤدي إلى اندفاعات حويصلية. تستمر فترة حضائته 17-21 يوماً، وهو حميد السير عند الأطفال، ولكنه يؤدي إلى أعراض شديدة وخطرة عند الرضع والبالغين. يسمى أيضاً varicella.

chief cell

خَلِيَّة رَئِيسِيَّة. 1. خلية مكعبة أو أسطوانية الشكل، ظهارية المنشأ، تبطن القسم السفلي من الغدد الموجودة في الأمعاء، وهي تفرز الببسين. 2. إحدى خلايا الغدة الصنوبرية. 3. إحدى خلايا الغدة الدرقية، ولا تتلون الهيولى فيها بالملونات.

chigger

اَلقَذَذ. هو البرقة الحمراء السداسية الأرجل للوسوس من فصيلة الخَطْمَاوَات؛ وتسبب لدى الإنسان طفحاً جلدياً مع حكة شديدة والتهاب جلدي موضعي.

chigo

اَلبُرْغُوْت اَلْوَالِج. يوجد في المنطقتين: المدارية وتحت المدارية من أمريكا وأفريقيا، تنقب أثناء الحمل جلد القدمين (تحت الظفر غالباً)، أو الساقين، أو أي جزء من الجسم، مؤدية إلى تهيج وتقرح شديدين قد يسببان بترأ عفوياً للإصبع؛ ويسمى أيضاً اَلبُرْغُوْت اَلطَائِر اَلثاقب.

chilblain

تَقْلِيلُج. حدوث تورم موضعي ومتكرر الحدوث ومترافق بالحكة وحماسي مؤلمة في الأصابع والآنثين بسبب تأثير الصقيع.

child

يُفْل. إنسان يمر في المراحل الأولى من عمره منذ الولادة وحتى اليوغ أو البلوغ.

childbearing period

فَتْرَةُ الْإِنْجَاب. الفترة التي تتراوح بين 15-45 سنة من العمر عند المرأة والتي يتوقع حدوث الحمل فيها.

childbirth

وَلَادَة. سلسلة من الأحداث التي تنتهي بخروج الجنين من الرحم إلى الدنيا.

child death rate

مُعْدَلُ وَفَايَاتِ الْأَطْفَال. عدد وفيات الأطفال من عمر 1-4 سنوات في سنة محددة منسوباً لكل 1000 طفل من الفئة العمرية نفسها. يعتبر مشعراً مفيداً للأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها لدى جمهرة الأطفال.

childhood

طُفُولَة. المرحلة الأولى من العمر والتي تمتد من الولادة حتى اليوغ أو البلوغ.

chill

رَغْدَة. الإحساس بالبرودة مع الإصابة باختلاجات أو ارتعاشات لا إرادية تهب البدن عند ارتفاع درجة حرارة الجسم بسرعة. توصف بأنها نافض.

chilomastigiasis

دَاءُ شَفَوِيَّاتِ السَّيَاط. إصابة منطقة الأعور من القولون بالعدوى بأحد أنواع الحيوانات الأولية من شفويات السياط المسنيلية إثر ابتلاع الإنسان الكيسات الحية في طعام أو في شراب ملوث، يتظاهر بالإسهال وبالأضطرابات الهضمية.

Chilomastigidae

شَفَوِيَّاتُ السَّيَاط. فصيلة من الحيوانات الأولية يؤدي وجود بعض أجناسها مثل شفوية السياط المسنيلية في منطقة الأعور من القولون إلى أعراض هضمية.

Chilomastix

شَفَوِيَّةُ السَّيَاط. جنس من فصيلة شفويات السياط قد يؤدي وجودها في المعى الأعور من القولون إلى حدوث داء شفويات السياط الذي يتظاهر بأعراض هضمية.

chimera

خَيْمَر. أحد الكائنات الحية التي تتألف من مجموعات خلوية مشتقة من عدد من أنواع متعددة من الكائنات الحية.

chimerism

خَيْمَرِيَّة. تشكّل كائن حي من خلايا أو مجموعات خلوية مشتقة من عدد من أنواع متعددة من الكائنات الحية. ويحدث ذلك بشكل تجريبي أو بشكل تلقائي.

chimpanzee

بَغَافَة. أحد القروء الشبيهة بالإنسان، والقريبة من أوصافه، وذات

الاستعداد لقبول بعض الأمراض التي يصاب بها البشر، لذا تستخدم في إجراء التجارب الطبية.

chin

ذَقَن. الحبة الأمامية التي تقع أسفل الفك السفلي.

chiralgia paraesthetica

آَلَمٌ وَتَنَمِيلٌ لِيَدٍ. الإحساس بالآلم وتنميل في اليد بسبب التهاب يصيب الشعبة السطحية من العصب الكعبري.

Chironomus

الْوَابِيَّة. جنس من الذباب، ذاع صيته بسبب صبغياته العملاقة.

chiropodist

إِخْتِصَاصِي الْعِنَايَةِ بِالْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ. شخص فني مؤهل لتقديم المساعدة في مجال المحافظة على صحة القدمين واليدين والوقاية من أمراضها.

chiropody

مُبْحَثُ الْعِنَايَةِ بِالْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ. فرع من العلوم الصحية يبحث في المحافظة على صحة القدمين واليدين والوقاية من أمراضها.

chiropaxis

مُعَالَجَةُ الْيَدَيْنِ. استخدام اليدين والحركات الصادرة عنهما في معالجة الآلام العصبية والعضلية.

chi-square

خِي مُرَبَّع. اختبار إحصائي يعتمد على مقارنة النتائج بمجموعة ثانية مفترضة مأخوذة من عناصر الدراسة.

chi-square (X^2) test

اِخْتِبَارُ خِي مُرَبَّع. اختبار يتحرى وجود فرق بين توزيعات جمهورتين أو أكثر، ويبني كل اختبار على مقارنة بنو إحصائي اختباري مع توزيع خي مربع. (في الإحصاء والوبائيات).

Chlamydia

مُتَنَقِّرَة. جنس من الجراثيم من فصيلة المُتَنَقِّرَات، فيها نوعان ممرضان للإنسان هما المتنشرة الحثرية التي تسبب الرمد أو التهاب الملتحمة والمتنشرة البيغانية التي تسبب الداء الطيري.

chloasma

كَلَف. مرض جلدي بشكل بقع اصطبغية غير منتظمة الشكل مختلفة الكبر تتوضع على الوجه، وخاصة على الجبهة والصدغين والخدين، يغلب أن تظهر أثناء الحمل.

chlorated

مُكَلَّوَر. مادة يُضاف إليها الكلور بقصد التعقيم.

chloride

كلوريد. أحد أملاح حمض كلور الماء HCl، يحوي شاردة كلور (Cl^-).

chloridemia

1. **كُلُورِيْدُ الدَّم** 2. **إِزْيَادُ كُلُورِيْدِ الدَّم** 1. مقدار الكلوريد في الدم في الحالة السوية غير المترافقة بمرض ما. 2. ازدياد مقدار الكلوريد في الدم عن الحالة السوية.

chloriduria

بَيْلَّةُ كُلُورِيَّة. ازدياد مقدار الكلور المطروح مع البول.

chlorinated

مُكَلَّوَر. مادة يُضاف إليها الكلور بقصد التعقيم.

chlorination

كَلُورَة. إضافة الكلور إلى الماء بكميات زهيدة بقصد تطهيره من العوامل الجرثومية المسببة للأمراض المَعْنِيَة.

chlorine

كَلُور. العنصر السابع عشر، وهو غاز أخضر اللون رمزه Cl، خالق، مركباته كثيرة التواجد في العضوية، وبعضها يستخدم مطهراً ومبيضاً.

chloroform

كَلُورُفُورم. سائل عديم اللون ذو رائحة عطرية تشبه رائحة التفاح، يستخدم في التخدير استنشاقاً. صيغته الكيميائية CHCl_3 .

chloroformization

تَخْدِيرٌ بِالْكَلُورُفُورم. إنشاق المريض الكلوروفورم لتخديره تخديراً عاماً تمهيداً لإجراء عملٍ جراحي كبير.

chloroma

وَرَمٌ أَخْضَر. ظهور تورمات صغيرة خضراء اللون لمفية على سطوح العظام المسطحة، وخاصة عظام الجمجمة من حداثتها الصغرية والقفوية، وعلى سطح الجلد والأغشية المخاطية، مع ظهور فقر دم، ووجود الأرومات النقية في الدم المحيطي. والورم معيت، وأكثر ما يظهر عند الأطفال.

chloropenia

قِلَّةُ الكلور. نقص مقدار الكلور في سوائل البدن، مثل مصل الدم والسائل النخاعي.

chlorophyll

كَلُورُوفِيل. المادة التي يصطنع النبات بواسطتها المواد العضوية بوجود الضوء. له نوعان، يميل أحدهما للون القاتم، فيما يميل الثاني للشحوب.

chlorosis

إِخْتِصَار. نوع من فقر الدم تتلون به الأغشية المخاطية والجلد بلون أصفر ضارب للخضرة.

chlorpromazine

كَلُورُپِرُومَازِين. دواء مهدئ للقلق وللتوتر والهيلاج ومضاد للتشنج وللأرج، كثير الاستعمال في الطب النفسي.

choana narium

قُعْعا الأنف، مَنَقَرَان. الفوهمتان الخلفيتان للحفرتين الأنفييتين.

chol-

صَفْرَاوِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالصفرء.

cholagogue

مُدرِّ للصَفْرَاء. مادة أو دواء يؤدي إلى إفراغ الصفراء من المرارة والمجاري الصفراوية خارج الكبدية إلى الأمعاء.

cholang-

قُنَّاء صَفْرَاوِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالاقنية الصفراوية. يسمى أيضاً cholango-

cholangiectasis

تَوَسُّعُ الْقُنَّاءِ الصَّفْرَاوِي. ازدياد قطر القناة الصفراوية بسبب انسداد يقع تحت موقعها في الطرق أو المجاري الصفراوية.

cholang-

قُنَّاء صَفْرَاوِي. انظر cholang-

cholangiocarcinoma

سَرَطَانَةُ الْأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّة. ورم كبدي خبيث خلايا ناشئة على حساب خلايا الاقنية الصفراوية.

cholangiocystostomy

مُفَاعَرَةُ الْأَقْنِيَةِ بِالْمَرَّازَةِ. عملية جراحية تستهدف معالجة الانسداد في القناة الكبدية بإجراء مفاعة بين القنيتان الصفراوية من جهة وبين الجدار العلوي للمرارة من جهة أخرى.

cholangioenterostomy

مُفَاعَرَةُ الْأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّةِ بِالْأَمْعَاء. عمل جراحي يستهدف فتح الاقنية الصفراوية على الأمعاء لمعالجة الانسدادات في القناة الجامعة أو المرارة أو القناة الكبدية.

cholangiography

نَظُورُ الْأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّة. إجراء صور شعاعية تشخيصية لمنطقة المرارة والقنوات الصفراء بعد إعطاء مادة ظليلة حقناً وريدياً، أو بالفم، أو بالطريق الراجع عبر المنظار.

cholangiohepatoma

وَرَمٌ كَبِدِيٌّ صَفْرَاوِي. سرطانة بدئية في الكبد تتكون خلاياها من خلايا كبدية وخلايا القنوات الصفراوية.

cholangiole

قُنَّيَّةٌ شَعْرِيَّةٌ صَفْرَاوِيَّة. أحد الفروع الانتهازية الدقيقة في جملة المجاري الصفراوية التي تغادر القناة البابية الصفراوية لتسير على محيط الفصيص الكبدي.

cholangiolitis

إِلْتِهَابُ الْقُنَّيَّاتِ الشَّعْرِيَّةِ الصَّفْرَاوِيَّة. إصابة الشعيرات الصفراوية بالالتهاب الجرثومي المنشأ.

cholangioma

وَرَمٌ الْقُنَّيَّاتِ الشَّعْرِيَّةِ الصَّفْرَاوِيَّة. أحد أنواع السرطانات التي تنشأ على حساب النسيج الكبدي، ينمو على حساب خلايا القنيتان الصفراوية داخل الكبدية.

cholangiostomy

فَقْرُ الْأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّة. عمل جراحي يستهدف فتح إحدى الاقنية الصفراوية على الجلد إلى خارج البدن لمعالجة انسدادات القناة الجامعة والقناة الكبدية.

cholangiotomy

بَضْعُ الْأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّة. عمل جراحي على الاقنية الصفراوية يستهدف إجراء شق جراحي عليها.

cholangitis

إِلْتِهَابُ الْأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّة. إصابة الاقنية الصفراوية بالالتهاب الجرثومي المنشأ.

cholecyst-

مَرَّازِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمرارة.

cholecyst

مَرَّازَة. كيس عضلي مخاطي يقع على السطح الخلفي السفلي للكبد، يخدم كمخزن للصفراء.

cholecystalgia

لَقَمٌ مَرَارِي. ألم عند اتصال القسم المتوسط من حافة الاضلاع اليمنى السفلية الأخيرة مع العضلة المستقيمة البطنية في الجهة اليمنى، وهو ناتج عن ألم في المرارة، وتسمى هذه النقطة بالنقطة المرارة أو نقطة مورفي.

cholecystatony

وَهْنُ المَرَارَةِ. نقص في قوة العضلات المحركة في جدران المرارة، يؤدي إلى توسعها واضطراب انقراغها، مما يؤدي لحدوث اضطرابات هضمية.

cholecystectasia

تَوَسُّعُ المَرَارَةِ. تمدد يصيب جدران المرارة ويؤدي إلى ازدياد كمية المواد المحتبسة أو المخزونة فيها، قد يكون تالياً لانسداد في عنقها أو قناتها، وقد يكون ناتجاً عن الوهن في جدرانها.

cholecystectomy

إِسْتِئْصَالُ المَرَارَةِ. عمل جراحي يستهدف إزالة المرارة لإصابتها بمرض ما مثل الحصيات والاورام والالتهابات المزمنة.

cholecystitis

الْتِهَابُ المَرَارَةِ. إصابة المرارة بغزو جرثومي يؤدي لآلام شديدة في النقطة المرارية، قد ينتشر ليعم البطن، ويتوافق بأعراض عامة، مثل الحرارة واليرقان والإقياء.

cholecysto-

مَرَارِي. انظر -cholecyst-

cholecystocolostomy

مُقَاغَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ قَوْلُونِيَّةٌ. عمل جراحي يستهدف استحداث فتحة بين المرارة والقولون في معالجة انسدادات الطرق الصفراوية التالية لمصب القناة المرارية.

cholecystoduodenostomy

مُقَاغَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ لثْنَاْعَشْرِيَّةٌ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المرارة وبين الاثنا عشر في معالجة انسدادات الطرق الصفراوية التي تقع بعد القناة المرارية.

cholecystoenterostomy

مُقَاغَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ مَعْوِيَّةٌ. عمل جراحي يستهدف اصطناع فتحة بين المرارة والأمعاء في معالجة الانسدادات التي تصيب القناة الجامعة، أو القناة الكبدية بعد مصب القناة المرارية.

cholecystogastrostomy

مُقَاغَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ مَعِيبِيَّةٌ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المرارة والمعدة، في معالجة الانسدادات في الطرق الصفراوية خارج الكبدية، والتي تقع بعد مصب قناة المرارة.

cholecystography

تَصْوِيرُ المَرَارَةِ. فحص شعاعي تشخيصي لمنطقة المرارة بعد حقن وريدي لمادة ظليلة، أو تناول مادة ظليلة عن طريق الفم، يؤدي تكثفها في المرارة إلى ارتسامها شعاعياً.

cholecystokinetic

مُحَرِّكٌ لِمَرَارَةِ. دواء أو مادة كيميائية يحرض تناوله المرارة على إفراغ محتواها من الصفراء في الأمعاء. يسمى أيضاً مُبْرِئُ الصفراء.

cholecystolithiasis

تَخَصُّصِي المَرَارَةِ. تَكُونُ الحصيات داخل المرارة.

cholecystopexy

تَثْبِيثُ المَرَارَةِ. عمل جراحي يستهدف خياطة المرارة بالنسج المجاورة لها.

cholecystostomy

فَقْرُ المَرَارَةِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة في جدار المرارة من أجل نزحها وإفراغ محتواها.

cholecystotomy

بَضْعُ المَرَارَةِ. إجراء شق جراحي في جدار المرارة أثناء العمل الجراحي.

choledoch-, choledoch-

قَنَاةُ الصَّفْرَاءِ الجامعة. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بقناة الصفراء الجامعة.

choledochectomy

إِسْتِئْصَالُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. عملية جراحية تستهدف إزالة قسم من قناة الصفراء الجامعة.

choledochitis

الْتِهَابُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. إصابة قناة الصفراء الجامعة الرئيسية بالالتهاب.

choledochoduodenostomy

مُقَاغَرَةٌ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة بالاثْنَاْعَشْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قناة الصفراء الجامعة والاثنا عشر في معالجة الانسداد في مصب قناة الصفراء.

choledochointerostomy

مُقَاغَرَةٌ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة بالعِصِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قناة الصفراء الجامعة وبين عروة معوية لمعالجة انسداد أسفل القناة الجامعة.

choledochogram

صُورَةُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. دراسة شعاعية لقناة الصفراء الجامعة بعد إعطاء مادة ظليلة على الأشعة، وتركز في الصفراء، وريدياً أو عن طريق الفم أو بالحقن بالطريق الراجع عبر مصرة أودي.

choledocholithiasis

تَخَصُّصِي قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. تشكل ترسبات صلبة بشكل حصيات داخل قناة الصفراء الجامعة قد يكون تشكلها في القناة بنشياً، وقد تهاجر إليها من المرارة.

choledocholithotomy

إِسْتِخْرَاجُ حُصِيَّاتِ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدار قناة الصفراء الجامعة واستخراج ما بداخلها من حصيات.

choledochoplasty

رَأْبُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. عملية جراحية تستهدف خياطة وترميم قناة الصفراء الجامعة المتهتكة أو المصابة بالتشوه الرضي أو تلو عمل جراحي سابق، وإعادتها إلى أقرب ما يكون للشكل الذي كانت عليه قبل التمزق.

choledochorrhaphy

رَفُو قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. عملية جراحية تستهدف خياطة أو ترميم قناة الصفراء الجامعة المصابة بالتمزق.

choledochostomy

فَقْرُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة في جدار قناة الصفراء الجامعة لنزحها وتفريغ محتواها.

cholechochotomy

بَضْعُ قَنَآةِ الصَّفَرَاءِ الجَامِعَة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في جدار قناة الصفراء الجامعة.

choledochus

قَنَآةُ الصَّفَرَاءِ الجَامِعَة. القناة الصفراوية الرئيسية التي تتشكل من تجمع القنوات الصفراوية الكبدية من الفصين الأيمن والأيسر، وقناة المرارة.

cholelith

حَصَاةٌ صَفَرَاوِيَّة. ترسب الأملاح والحموض الصفراوية وتكتفها بشكل كتلة صلبة داخل الاقنية الصفراوية أو المرارة.

cholelithiasis

تَحَصُّصٌ صَفَرَاوِي. تشكل الحصيات الصفراوية داخل الاقنية الصفراوية أو ضمن المرارة.

cholelithotomy

إِسْتِخْرَاجُ الحَصَیَّاتِ الصَّفَرَاوِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الحصيات الصفراوية المتشكلة في المرارة أو في الطرق الصفراوية.

cholemesis

قَيَاءٌ صَفَرَاوِي. قيء متكرر تكون المواد المعقوفة فيه صفراوية ومرة الطعم.

cholemia

وُجُودُ الصَّفَرَاءِ فِي الدَّم. وجود الصفراء أو الاصبغة الصفراوية في الدم، أو ازدياد مقاديرها عن الحدود النظامية.

cholera

كُولِيرَا. مرض مُعْدٍ حاد قد يأتي بشكل وبائي وقد يكون متوطناً في بعض المناطق، تسببه ضمة الكوليرا. يتسم بحدوث إسهال شديد يؤدي لتجفاف مهدد للحياة، وإقياء، وآلام عضلية.

choleric

مُفَرِّزٌ لِلصَّفَرَاءِ. دواء أو مادة تحرض إنتاج الكبد للصفراء وإفرازه لها.

cholestasis

رُكُودٌ صَفَرَاوِي. توقف أو بطء في جريان الصفراء بسبب كبدي، أو لأسباب خارج كبدية، مثل بعض الأدوية أو الاورام أو الحصيات، أو تضيقات الاقنية الصفراوية المفرغة.

cholestatic hepatitis

الْتِهَابُ الكَبِدِ الصَّفَرَاوِي الرُّكُودِي. التهاب في النسيج الكبدي يتركز في القنوات الشعرية الصفراوية وحدوث الركودة فيها، مما يؤدي ليرقان يشبه في خواصه اليرقان الانسدادي. يسمى أيضاً التهاب الكبد والشعريات الصفراوية.

cholestatic jaundice

يَرَقَانٌ بِرُكُودِ الصَّفَرَاءِ. يرقان ناتج عن اضطراب في جريان المفرزات الصفراوية داخل الكبد.

cholesteatoma

وَرَمٌ كُولِستيريولي. كتلة شبيهة بالكيس المبطن بظهارة وسفية مطبقة، في داخلها بقايا الخلايا المتوسفة مثل الكولستيرول. يمكن أن يشاهد في السحايا والجملة العصبية المركزية وعظام القحف، إلا أنه أكثر شيوعاً في الأذن الوسطى ومنطقة الخشاء.

cholesterol

كُولِستيرول. مادة ستيرويدية كحولية، صيغتها الكيميائية $C_{27}H_{46}O$ توجد في الدسم الحيواني، والصفراء، والدم، والنسيج الدماغي،

والحليب، ومخ البيض، والأغمد النخاعية للألياف العصبية، وفي الكبد، والكليتين، والكظرين، واللحوم الحمراء. وهو يشكل القسم الأكبر من الحصيات الصفراوية ومن اللويحات العصيدية في الشرايين. يتركب معظمه في الكبد، وهو طليعة للهرمونات الستيرويدية والأملاح الصفراوية.

cholesterolemia

فَرْطُ كُولِستيرول الدَّم. ازدياد مقدار الكولستيرول الجائل في الدم عن المقدار النظامي.

choline

كُولِين. مركب يمنع أو يقلل من ترسب الدسم في الكبد، يوجد في الكثير من الانسجة النباتية والحيوانية.

cholinergic

كُولِينِي الفِعْل. مادة أو تنبيه عصبي يحرض على إفراز الكولين، أو ليف عصبي مفرز للاستيل كولين عند تنبيهه.

cholinesterase

كُولِينستيراز. إنزيم يتوسط إقحام جنر الماء (حلمة) وتفكيك الاستيل الكولين إلى الكولين وأنيون (صاعدة) أخرى.

cholinolytic

خَالُ الكُولِين. دواء أو مادة تحصر تأثير الاستيل كولين أو غيرها من المواد أو الأدوية أو التنبيهات العصبية الكولينية الفعل.

cholinomimetic

مُخَاكِي الكُولِين. دواء أو مادة نو تأثيرات مشابهة لتأثيرات الاستيل كولين.

choluria

بَيْلَّةٌ صَفَرَاوِيَّة. وجود الصفراء في البول مما يؤدي إلى تلونه بلونها الاصفر القاتم المميز.

chondr-, chondro-

عُضْرُوفِي. سابقة تشير في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالعضروف.

chondral

عُضْرُوفِي. ما يتعلق بالعضروف أو ما له بنية غضروفية.

chondralgia

أَلَمٌ عُضْرُوفِي. ألم في مناطق الغضاريف من البدن مثل المفاصل والسطوح المفصالية.

chondrectomy

إِسْتِئْصَالُ الغُضْرُوف. عملية جراحية تستهدف إزالة الغضروف في مفصل ما.

chondrification

تَغْضُرُوف. 1. تشكل الغضروف. 2. تحول نسيج ما إلى نسيج غضروفي أو شبيه بالعضروف.

chondritis

الْتِهَابُ الغُضْرُوف. إصابة أحد النسيج الغضروفية بالالتهاب.

chondroadenoma

وَرَمٌ غُذِّي عُضْرُوفِي. ورم غدي يحتوي على عناصر غضروفية.

chondroangioma

وَرَمٌ وَعَائِي عُضْرُوفِي. ورم وعائي يحتوي على عناصر غضروفية. وهو ورم حميد.

chondroblast

أَرْوَمَةُ غُضْرُوفِيَّةٍ. إحدى الخلايا الجنينية التي يؤدي تطورها إلى تشكل النسيج الغضروفي.

chondroblastoma

وَرَمُ الْأَرْوَمَاتِ الْغُضْرُوفِيَّةِ. ورم حميد ينشأ على حساب الأرومات الغضروفية الفتية التي توجد في مشاشات العظام الطويلة.

chondrocalcinosis

تَكَلسُّ الْغُضَارِيْف. وجود أملاح الكالسيوم ولا سيما بيروفسفات الكالسيوم في النسيج الغضروفي المشكل للسطوح المفصليّة، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث نوب ألم متكررة تدعى النقرس الكائب.

chondroclast

كاسِرةُ الْعَظْم. خلية عملاقة يمكنها امتصاص المادة الغضروفية.

chondrocostal

غُضْرُوفِيٌّ ضِلْعِيٌّ. ما يتعلق بكل من الأضلاع وما فيها من غضاريف.

chondrocostal articulation

مَفْصِلُ غُضْرُوفِيٍّ ضِلْعِيٍّ. أحد المفاصل التي تجمع بين الضلوع من جهة والغضاريف الضلعية من جهة أخرى.

chondrocranium

قَافُ غُضْرُوفِيٍّ. قحف الجنين أو المصغرة قبل تكلس العظام المكونة له.

chondrocyte

خَلِيَّةُ غُضْرُوفِيَّةٍ. خلية ناضجة منغمسة في المادة الغضروفية ضمن فجوة تحيط بها.

chondrodysplasia

خَلَلُ نَسْجِ الْغُضْرُوف. حالة مرضية تتسم بنمو غضروفي غير منتظم في مشاش العظام الطويلة.

chondrodystrophia

خَلَلُ النُّمُو الْغُضْرُوفِيٍّ. حالة مرضية تتصف باضطراب في تشكل ونمو الغضروف.

chondrodystrophy

خَلَلُ النُّمُو الْغُضْرُوفِيٍّ. حالة مرضية تتصف باضطراب في تشكل ونمو الغضروف.

chondroepiphysitis

الْإِثْبَابُ غُضْرُوفِيٌّ لِّلْمَشَاش. إصابة النسيج الغضروفية المشكلة لمشاش العظام الطويلة بالالتهاب.

chondrofibroma

وَرَمٌ لِيْفِيٌّ غُضْرُوفِيٌّ. ورم ليفي يحوي داخله عناصر من النسيج الغضروفي.

chondrogenesis

تَكْوُنُ الْغُضْرُوف. سلسلة من التحولات التي تطرأ على الخلايا من أرومات الغضروف تنتهي بتشكيل النسيج الغضروفي.

chondrolipoma

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ غُضْرُوفِيٌّ. ورم حميد تتألف عناصره الخلوية من خلايا شحمية إلى جانب خلايا غضروفية.

chondroma

وَرَمٌ غُضْرُوفِيٌّ. نمو ورمي أو بشكل كتلة تشبه الورم تتألف من خلايا غضروفية، يغلب أن يتشكل في الأغشية الزليلية المفصليّة.

chondromalacia

تَكَلُّنُ الْغُضْرُوف. إصابة النسيج الغضروفي بتغير في قوامه مما يجعله ليناً.

chondromatosis

أَوْزَامُ غُضْرُوفِيَّةٍ مُتَعَدِّدة. حالة مرضية تتصف بوجود عدد من الأورام الغضروفية في الأغشية المفصليّة الزليلية، وأغمد الأوتار والأجربة، وقد تنفصل بعض هذه الأورام الغضروفية عن منشئها وتصبح حرة.

chondromere

قُسَيْمٌ غُضْرُوفِيٌّ. جزء من النسيج الغضروفي عند الجنين مما يشكل فقرة في عموده الفقري.

chondrometaplasia

تَبَدُّلُ غُضْرُوفِيٍّ. تبدلات تطرأ على الخلايا الغضروفية البالغة تجعلها مختلفة عن الحالة السوية.

chondromyoma

وَرَمٌ عَظْلِيٌّ غُضْرُوفِيٌّ. ورم حميد يتألف من خلايا ورمية عضلية وأخرى غضروفية.

chondromyxoma

وَرَمٌ مُخَالِطِيٌّ غُضْرُوفِيٌّ. ورم غضروفي يحوي خلايا وعناصر نسيجية غضروفية.

chondromyxosarcoma

ساركومة مُخَالِطِيَّةُ غُضْرُوفِيَّة. ورم خبيث يتألف من عناصر نسيجية تشبه النسيج الضام عند الجنين، يحوي أيضاً خلايا مخاطية وأخرى غضروفية.

chondro-osseous

غُضْرُوفِيٌّ عَظْلِيٌّ. 1. ما يتعلق بكل من النسيج الغضروفي والنسيج العظمي في وقت واحد. 2. نسيج يحوي عناصر عظمية وأخرى غضروفية.

chondropathy

إِغْتِلَالُ الْغُضْرُوف. أي مرض يصيب النسيج الغضروفي.

chondrophyte

نَابِتَةُ غُضْرُوفِيَّة. تنامي النسيج الغضروفي بشكل تبارز على حافة السطح المفصلي، وقد تنفصل هذه النابتة وتقع في جوف الغشاء الزليلي المفصلي.

chondroplasty

رَأْبُ الْغُضْرُوف. عمل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح ما يطرأ على الغضروف من تهتك أو تمزق.

chondroporosis

تَخَلُّلُ الْغُضْرُوف. تغير في البنية النسيجية للغضروف، يؤدي لظهور فراغات وجيوب دقيقة فيه.

chondrosarcoma

ساركومة غُضْرُوفِيَّة. ورم خبيث يتكون من خلايا غضروفية والخلايا الطليعية لها في نفس الوقت. وهي خلايا جنينية أو مضغية المنشأ.

chondrosteoma

وَرَمٌ عَظْلِيٌّ غُضْرُوفِيٌّ. ورم عظمي حميد يتشكل من تبارز لعظم ناضج تغطيه قطنسوة من نسيج غضروفي.

chondrosternoplasty

رَأْبُ الْقَصِّ وَالْغُضْرُوفِ. عملية جراحية تستهدف إصلاح تشوهات القفص الصدري.

chondrotomy

بَضْعُ الْغُضْرُوفِ. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد الغضاريف أو جزء منه في الجسم.

Chondrus crispus

كُنَافَةُ الْبَحْرِ. أشنة بحرية تستعمل أجزاؤها في تهينة الآلام لاحتوائها على مواد عضوية فعالة. وهي من الفصيلة الجيفارتية.

chorda dorsalis

خَبْلُ ظَهْرِيّ. تجمع من الخلايا يأخذ شكل الحبل يقع تحت الميزابة البدئية عند الجنين، وهو ما يحدد المحور الرئيسي للبدن، ومركز تطوره بالاتجاه الراسي-الذنبى.

chordectomy

إِسْتِئْصَالُ الْخَبْلِ الصَّوْتِيّ. عمل جراحي يستهدف إزالة أحد الحبلين الصوتيين بسبب إصابته بورم.

chorditis

1. **لِتِهَابُ الْجَبَالِ الصَّوْتِيَّةِ 2. لِتِهَابُ الْخَبْلِ الْعَنْوِيّ.** 1. إصابة الحبلين الصوتيين بالالتهاب نتيجة الرُّضْ أو فرط الاستخدام، أو بسبب عامل جرثومي. 2. إصابة العناصر المكونة للحبل العنوي بالالتهاب.

Chordodidae

الْخَبْلِيَّات. فصيلة من الطفيليات من الديدان من الممسودات، فيها أجناس تسبب المرض للإنسان.

chordoma

وَرَمٌ خَبْلِيّ. ورم خبيث ينشأ على حساب النسيج الموضعية أو الجنينية المنشأ التي تبقى عند الإنسان بعد ولادته.

chordotomy

بَضْعُ الْخَبْلِ. عملية جراحية تستهدف قطع الحبال الامامية الجانبية للنخاع الشوكي، وتجرى لمعالجة الآلام المستعصية على المعالجات الطبية.

chorea

رَقَص. الإصابة بحركات لاإرادية سريعة تشبه النفضة، يصعب السيطرة عليها وإيقافها، بسبب اضطراب في وظيفة بعض النوى الدماغية.

choreiform

رَقَصِيّ الشَّكْل. حركات تشبه الرقص، في كونها نفضية لا إرادية، وسريعة ويصعب السيطرة عليها أو إيقافها.

choreoathetosis

كَنْعٌ رَقَصِيّ. حالة مرضية تتسم بظهور حركات ذات صفات رَقَصِيَّة (نفضية، ولاإرادية، وسريعة، ويصعب السيطرة عليها أو إيقافها)، وكنعية (جيبية الشكل، ولاإرادية، وبطيئة، ويصعب السيطرة عليها أو إيقافها).

choreophrasia

رَقَصُ التَّلَفُّظ. اضطراب في التلفظ، يتفوه فيه المريض بعبارات متكررة دون التبصر في معناها أو ميناها.

chorial

مَشِيمَائِيّ. ما يتعلق بمشيماء الجنين أو ينتج عنها.

chorio-

1. سابقة بمعنى المشيمية، والنسبة إليها مشيموي للعين والبطينات

الدماغية chorioid. 2. سابقة بمعنى المشيماء، والنسبة إليها مشيمائي للطبقة الخارجية من الاغشية الجنينية الباكراة chorion.

chorioadenoma

وَرَمٌ عُذْيٌ مَشِيمَائِيّ. ورم غدي ينمو على العناصر المشيمائية، قد ينفذ حتى العضلة الرحمية والصفاق الرحمي وقد ينتقل إلى الرئتين.

chorioallantois

سِقَاءٌ مَشِيمَائِيّ. بنية تشريحية تتشكل خارج الجنين من اتحاد المشيماء بالسقاء.

chorioangioma

وَرَمٌ وَعَائِيٌّ مَشِيمَائِيّ. ورم وعائي ينمو في المشيماء.

choriocapillaris

الْمَشِيمِيَّةُ الشَّعْرِيَّة. الطبقة الداخلية أو الباطنة من المشيمية العينية، تتألف من طبقة واحدة شبكية الشكل من الاوعية الشَّعْرِيَّة.

choriocarcinoma

سَرَطَانَةٌ مَشِيمَائِيَّة. ورم خبيث ينمو على حساب الخلايا الغانية، بتكاثر غير سوي للطبقة الظهارية للمشيماء، لا تظهر فيه زغابات مشيمائية.

choriomeningitis

لِتِهَابُ السَّخَايَا وَالْمَشِيمِيَّات. التهاب السحايا الدماغية المترافق بارتشاح الخلايا اللمفية في الضفائر المشيمية.

chorion

مَشِيمَاء. القسم البراني من الاغشية المغلفة للجنين، ويتألف من طبقة ظاهرة مغنية ومن طبقة باطنة متوسطة.

chorioretinitis

لِتِهَابُ الشَّبَكِيَّةِ وَالْمَشِيمِيَّة. إصابة كل من الشبكية والمشيمية بالالتهاب في وقت واحد.

chorioretinopathy

إِغْتِلَالُ الشَّبَكِيَّةِ وَالْمَشِيمِيَّة. أي مرض يصيب العين ويؤدي لالتهاب كل من الشبكية والمشيمية فيها.

choroid

مَشِيمِيَّة. الغشاء الوعائي المتوسط الذي يقع في العين بين الصلبة من الظاهر والشبكية من الداخل.

choroideremia

تَنَكُّسُ الْمَشِيمِيَّة. مرض عيني ينتقل وراثياً مرتبطاً بالصبغي الجنسي إكس (X)، يؤدي إلى تنكس بدئي في المشيمية يترقى عند الذكور حتى يؤدي إلى العمى، بسبب ضمور المشيمية، أما عند الإناث فلا يترقى وتبقى الرؤية عندهن ضمن الحدود السوية.

choroiditis

لِتِهَابُ الْمَشِيمِيَّة. إصابة الغشاء الوعائي للعين بالالتهاب، قد يكون موضعاً أو قسماً، وقد يكون شاملاً أو منتشرأ.

chrom-, chromo-

1. **لَوْنِيّ 2. كَرْوَمِيّ.** 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على ما له علاقة باللون. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على ما له علاقة بعنصر الكروم.

chromaffin

أَلْيَفُ الْكَرَّوَم. اسم يطلق على الخلايا التي تصطبغ عند توليها بأملح الكروم بلون رمادي، كخلايا لب الكظر، وخلايا الغدد السباتية، والاعصاب الورية. يسمى أيضاً chromaphil.

chromaffin cell

خَلِيَّةٌ لَوْنِيَّةٌ لِلْكُرُوم. خلية تصطبغ باللون الاسمر عند استخدام املاح الكروم في التلوين، وتلاحظ في الجهاز العصبي المركزي.

chromaffinoma

وَرَمٌ لَوْنِيَّاتٍ لِلْكُرُوم. ورم يحتوي على خلايا اليفة الكروم. ويطلق أيضاً عليه ورم المُسْتَقْتِمَات.

chromagogue

طَارِخٌ لِلصَّبَاغ. أحد الاعضاء التي تطرح بعض المواد الملونة والأصبغة التي تسخل البدن مع الغذاء، ويفرزها خارجاً، مثل الكبد.

chromate

كُرُومَات. أي ملح من املاح حمض الكروم.

chromatic

1. لَوْنِي 2. صَبُوغ 3. كُرُومَاتِيْنِي. 1. ما يتعلق باللون أو ينتج عن التلون به. 2. مادة قابلة للتلون والاصطباغ بالملونات. 3. ما يتعلق بالكروماتين.

chromatic aberration

رَنُجٌ لَوْنِي. حالة من عدم التساوي في درجة انكسار الاشعة اللونية تؤدي إلى ظهور خيال غير واضح وغير ثابت الالوان.

chromatid

شِقٌّ صِبْغِي. أحد لُئِنَيْنِ حلزونيين متوازيين مرتبطين في القسم المركزي والذين يشكلان الصبغ.

chromatin

كُرُومَاتِين. المادة المكونة للصبغيات. وهو القسم من النواة في الخلية الذي يصطبغ بالأصبغة القاعدية، فيظهر بشكل حبيبات أو شبكة، ويتألف من الدنا متحداً بالبروتين، ومجمله يشكل الجينات الحاملة للصفات الوراثية.

chromatinic

كُرُومَاتِيْنِي. ما يتعلق بالكروماتين.

chromatin-negative

سَلْبِي الكُرُومَاتِينِ الْجِنْسِي. من يفقد الكروماتين الجنسي، وهو بشكل خاص، الذكر السوي.

chromatin-positive

إِجْبَائِي الكُرُومَاتِينِ الْجِنْسِي. من لديه كروماتين جنسي، وهو بشكل خاص، الأنثى السوية.

chromatism

تَضْبَاغ. حدوث اضطرابات متفرقة في الجسم بسبب مرضي.

chromatodysopsia

عُشْرُ رُؤْيَةِ اللُّون. اضطراب يصيب جهاز الإبصار يتعذر معه تمييز الالوان بشكل دقيق.

chromatogram

مُخَطَّطٌ إِسْتِشْرَافِي. تسجيل للعصائب الملونة المتمتزة على عمود أو على الورق أو على طبقة رقيقة من مادة مازة، ينتج بعد صب المحلول المراد تحليله عليها.

chromatography

إِسْتِشْرَاف. إحدى طرق تحليل المواد المعقدة والمتمازجة وفصلها إلى مكوناتها والتعرف على تلك المكونات، وذلك بصب المادة التي يراد تحليلها على بيئة مازة يمكنها امتزاز النواثب بدرجات متفاوتة، ثم يلجأ إلى تحريك تلك النواثب بإمرار سائل شاطف أو غاز يؤدي إلى فصل

تلك المكونات عن بعضها، والحصول عليها بشكل عصائب مختلفة.

chromatolysis

1. إِنْجَالَالُ الكُرُومَاتِين 2. انحلال الصَّبُوغَات. 1. تفكك جسيمات الكروماتين في نوى الخلايا. 2. تفكك جسيمات نيسل الاليفة للصبغ في الخلايا العصبية تلو التعب أو الإجهاد.

chromaphil

لَوْنِيٌّ لِلْكُرُوم. انظر chromaffin.

chromatophil

لَوْنِيٌّ اللُّون. أحد المكونات الخلوية التي تتلون بالملونات عند تحضير المحضرات النسيجية أو الخلوية.

chromatophore

خَامِلَةٌ الصَّبَاغ. 1. خلية تحتوي على الأصبغة، وخاصة خلايا الطبقة العميقة من البشرة. 2. مادة كيميائية أو زمرة كيميائية يؤدي وجودها لتلوين الوسط المحيط بها بلون معين.

chromatopsia

رُؤْيَةٌ مُلَوَّنَةٌ. خلل في الوظيفة الإبصارية تبدو فيها الأشياء العنمية اللون ذات ألوان مختلفة، والأشياء الملونة ذات ألوان تختلف عما هي عليه في الحقيقة.

chromatoptometer

مَقْيَاسُ إِنْصَارِ الآلُوان. أداة تستخدم في فحص المرضى وتمييز المصابين بعسر تمييز الالوان، وعمى الالوان القسمي، واضطرابات إدراك الالوان.

chromaturia

إِصْطِبَاغُ البُول. تغير لون البول إلى لون قاتم.

chromhidrosis

تَلَوُّنُ العَرَق. اضطراب في وظيفة الغدد العرقية يؤدي إلى إفرازها لعرق ذي لون يميل للسواد، ولا سيما تحت الإبط. يسمى أيضاً chromidrosis.

chromidrosis

تَلَوُّنُ العَرَق. انظر chromhidrosis.

chromium

كُرُوم. العنصر الرابع والعشرون، رمزه Cr، تمتاز املاحه بتلونها بالوان بارزة، بعضها يستخدم في تلوين المحضرات النسيجية وفي معالجة الحالات الانتهازية الموضعية، وفي الامراض العصبية.

Chromobacterium

مُتَضَاعِفَةٌ. جنس من الجراثيم من اللاهوائيات المخيرة سلبية الغرام، يشيع وجوده في الماء والتربة، وقد يسبب عند الإنسان إصابات مقيحة.

chromocystoscopy

تَنْظِيرُ المَثَانَةِ اللُّونِي. فحص جوف المثانة باستخدام منظار المثانة بعض حقن الجسم بمادة ملونة تتطرح عبر الكليتين، وتمكّن الفاحص من مراقبة الصماخين الحالبين.

chromogen

مُولَدُ اللُّون. 1. أي مادة يمكنها إنتاج مواد ملونة بتأثير كيميائي أو فيزيائي. 2. كائن حي ينتج اللون، مثل بعض الجراثيم.

chromogenic bacterium

جُرُثُومٌ مُولَدٌ لِلصَّبَاغ. جرثوم تتلون مستنبتاته بأحد الالوان بسبب إفراز الجرثوم لمواد عضوية ملونة، أو تخريبه لعناصر الدم المحيطة به، وتكوين مركبات خضراء اللون أو زرقاء اللون.

chromomere

قُسَيْمٌ صِبْغِيّ. إحدى الحبيبات التي تشاهد عند فحص نوى الخلايا كأجزاء من مجمل الصبغي.

chromonema

خَيْطٌ صِبْغِيّ. تجمع القسيمات الصبغية على شكل خيط يرى أثناء فحص نوى الخلايا.

chromophile

لَيِّفُ اللَّوْن. أحد المكونات الخلوية التي تتلون بالملونات عند تحضير المحضرات النسيجية أو الخلوية.

chromophobe

كَارَةُ اللَّوْن. نسيج أو خلية لا تصطبغ بالملونات، مثل خلايا الفص الامامي من الغدة النخامية.

chromophore

خَامِلَةُ الصَّبَاغ. 1. خلية تحتوي على الأصبغة، وخاصة خلايا الطبقة العميقة من البشرة. 2. مادة كيميائية أو زمرة كيميائية يؤدي وجودها لتلوين الوسط المحيط بها بلون معين.

chromosome

صِبْغِيّ. بنية دقيقة توجد داخل النواة تحتوي على خيطان من الدنا الناقل للصفات الوراثية ملتفة بشكلٍ معقد، مما يجعلها قابلة للتلوين والمشاهدة عند استعمال المجهر الضوئي. وعدد الصبغيات عند كل نوع ثابت، وهو عند الإنسان 46 منها اثنان جنسيان (XY عند الذكر، XX عند الأنثى).

chromosome aberration

زَيْغٌ صِبْغِيّ. فقدان أو كسب أو تغيير يصيب المادة الوراثية في أحد الصبغيات، مما يؤدي لحدوث تشوه في شكله، مثل الخَبْن، أو التضاعف، أو الانقلاب، أو تبدل في مواضع الجينات.

chromosome map

خَرَيْطَةُ الصَّبْغِيَّات. ترسيم تمثيلي لشكل الصبغي يوضح ترتيب الجينات الداملة للصفات الوراثية. تسمى أيضاً خريطة الجينات الخلوية.

chron-, chrono-

زَمَنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالزمن أو بالحدوث في زمنٍ واحد.

chronaxie

زَامِنَة. أقل فترة زمنية ممكنة يمكن خلالها القيام بتنبيه عصبي أو تقلص عضلة عند إمرار تيار كهربائي تبلغ شدته ضعف شدة العتبة. يسمى أيضاً chronaxy.

chronaxy

زَامِنَة. انظر chronaxie.

chronic

مُزْمِن. مرضٌ طويل المدة، يصعب شفاؤه.

chronic alcoholism

كُحُولِيَّةٌ مُزْمِنَة. تسمم البدن بتجرع مقادير من الكحول يومياً مما يؤثر على جميع أجهزة البدن.

chronic cystic mastitis

إِنْتِهَابُ الْفُؤَيْ الكيسيّ للمزمن. شكل من أشكال التهابات الثدي يتسم بجس كتل صلبة ضمن نسيج الثدي.

chronic infection

عَفْوِيٌّ مُزْمِنٌ. عدوى تتسم بمظاهر سريرية ذات بدء تدريجي الشدة، وتستمر فترة طويلة، وتميل للترقي، ويصعب شفاؤها.

chronic inflammation

إِنْتِهَابٌ مُزْمِن. التهاب يأخذ مساراً طويلاً، وقد يترافق بتشكيل نسيج ضام جديد، قد يكون امتداداً لالتهابٍ حاد، أو يكون التهاباً خفيف الدرجة منذ البدء.

chronicity

إِزْمَان. طول فترة مرضٍ ما، وصعوبة شفاؤه.

chronic laryngitis

إِنْتِهَابُ الْخَنْجَرَةِ الْمُزْمِن. شكل من التهابات الحنجرة يأخذ مساراً مديداً، ويميل للنكس، ويترك تبدلات نسيجية دائمة في الغشاء المخاطي للحنجرة.

chronic leukemia

إِبْيَضَاضٌ مُزْمِن. إبيضاض يأخذ مساراً طويلاً، ويعد حميداً، وقد لا يستدعي معالجة نوعية لفترة طويلة.

chronobiology

بَيُولُوجِيَا زَمَنِيَّة. دراسة علمية لتأثير مرور الوقت على الجمل الحيوية، وللنظم وللإيقاعات البيولوجية في الحياة.

chronograph

مُخَطَّاطُ الزَّمَن. أداة تستخدم لقياس الأجزاء الصغيرة من الثانية، أو الأجزاء الأصغر من ذلك.

chronological age

عُمُرٌ زَمَنِيّ. العمر المقدر بسني الحياة فقط، بغض النظر عن مدى النمو البدني أو العقلي أو التحصيل الذهني.

chronophobia

رُهَابُ الزَّمَن. حالة عصاب نفسي يتجلى بخوفٍ مرضي من مرور الزمن، وأكثر ما يصادف في المساجين الذين طال أمد سجنهم.

chrys-, chryso-

ذَهَبِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالذهب.

chrysalis

خَائِزَة. أحد الأطوار التي تمر بها الحشرة أثناء نموها، ولا سيما العث والفراش.

Chrysanthemum leucanthemum

غُرْبُوبُ الْفُرُوج. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، في معالجة التهابات الصدرية، والالام التنشجية، لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

Chrysanthemum morifolium

غُرْبُوبٌ قُوْتِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره ورؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في أمراض الصدر والجهاز البولي، ولمعالجة الجروح، لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

Chrysanthemum parthenium

بَلْبُونَجٌ كبير. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة حالات التشنج والمغص والالتهابات وارتفاع درجة الحرارة، لما تحويه من مواد عطرية ومواد وحموض عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

chrysiasis

ذَهَاب. ترسب أملاح الذهب في النسيج الحية.

Chrysomya bezziana

النُّبَاتَةُ الذَّهَبِيَّةُ الْمُفَكَّكَةُ. نوعٌ واسع الانتشار من الذباب في آسيا وأفريقيا، كثيراً ما توجد نغفاته في الجروح عند الإنسان والحيوانات الأخرى، ويسبب أيضاً داءً نغفياً شديداً ومشوهاً لدى الإنسان.

Chrysops

ذَهَبِيَّةُ الْعُيُون. جنس من الذباب، يكثر في الأدغال وينقل بعض أنواعه بعض الطفيليات من الخيطيات، فيما يسبب بعضه الآخر داء النغف.

chrysotherapy

مُداوَاةٌ بِالذَّهَب. استعمال أملاح الذهب في مداواة الأمراض المفصلية.

chthonophagia

أَكْلُ لِلطِّين. حالة مرضية يعيل فيها المصاب لكل الطين أو التراب.

chylangioma

وَرَمٌ وَغَائِيٌّ كَيْلُوسِي. توسع وعائي في الأوعية اللمفية في البطن، يمثل بالوسائل اللمفية.

chyle

كَيْلُوس. سائل لبنى أبيض يسري في الأوعية اللمفية أثناء عملية الهضم، يتكون من الدقائق الكيلوسية الميكرونية الغنية بثلاثية الغليسريد بحالة استحلاب، ويصب هذا السائل في القناة الصدرية ثم في الأوردة ليختلط مع الدم.

chylemia

وُجُودُ الْكَيْلُوسِ فِي الدَّم. ازدياد محتوى الدم من السائل الكيلوسي.

chyliferous

نَاقِلُ الْكَيْلُوس. وعاء ينقل الكيلوس بما يحويه من مواد غذائية تبدأ بالأمعاء وتنتهي بالقناة الصدرية، وهي عروق بيضاء اللون أثناء امتلائها.

chyliform

كَيْلُوسِيٌّ الشَّكْل. سائل ذو مظهر لبنى، يشبه الكيلوس، يجتمع في أحد الأجواف مثل التامور أو الجنب أو الصفاق.

chylocele

قَيْلَةٌ كَيْلُوسِيَّة. تجمع الكيلوس في داخل الصفن. تسمى أيضاً داء الفيل الصفني.

chylomediastinum

كَيْلُوسِيَّةٌ لِمَنْصِف. وجود الكيلوس في المنصف.

chylomicronemia

وُجُودُ الدَّقَائِقِ الْكَيْلُوسِيَّةِ فِي الدَّم. ازدياد مقدار ما يجول في الدم من الدقائق الكيلوسية، وهو أمر طبيعى بعد تناول الطعام.

chylomicrons

دَقَائِقُ كَيْلُوسِيَّة. قطيرات صغيرة جداً تتألف من ثلاثية الغليسريد والكوليستيرول والفسفوليبيدات والبروتين، توجد في الأوعية اللمفية والدم بعد الوجبات.

chylopericardium

كَيْلُوسِيَّةٌ لِلتَّامُور. وجود سائل كيلوسي في جوف التامور.

chyloperitoneum

كَيْلُوسِيَّةٌ لِلصَّفَاق. وجود السائل الكيلوسي في جوف الصفاق.

chylopleura

كَيْلُوسِيَّةٌ لِلجَنْب. وجود السائل الكيلوسي في جوف الجنب.

chylothorax

كَيْلُوسِيَّةٌ لِلصُّدُر. وجود السائل الكيلوسي في جوف من أجواف القفص الصدري.

chyluria

بَيْلَةٌ كَيْلُوسِيَّة. وجود الكيلوس في البول مؤدياً إلى تلونه بلون أبيض، وينتج ذلك عن انسداد الطريق بين العروق اللمفية المعوية والقناة الصدرية، مما يؤدي إلى تمزق العروق اللمفية الدقيقة إلى الأجواف الكاسية والحويضية في الكلية.

chymification

تَكُونُ الْكَيْمُوس. تحول الطعام المبتلع إلى الكيموس بعد انهضامه في المعدة.

chymosin

كيموسين. إنزيم يفرز في العصارة المعدية لمعدة العجل، يستعمل في صناعة الجبن لتأثيره المخثر للكالسين. يسمى أيضاً rennet.

chymotrypsin

كَيْمُوتْرِبْسِين. أحد الإنزيمات الهاضمة للبروتينات في عصارة البنكرياس، تتوسط تفكيك البروتينات الخارجية الواردة مع الطعام إلى ببتيدات وحموض أمينية بفكها الأربطة الببتيدية التي تربط التيريزين أو الفينيل ألانين بغيرهما من الحموض الأمينية الأخرى.

chymotrypsinogen

مُولَدُ الْكَيْمُوتْرِبْسِين. الشكل غير الفعال لإنزيم الكيموتربسين والذي يوجد في البنكرياس عند إفرازه منها، ويتحول إلى الكيموتربسين الفعال بتأثير إنزيم التربسين.

chymus

كَيْمُوس. الغذاء المنهضم في المعدة قبل تعرضه لفعل الصفراء ومفرزات البنكرياس وإفرازات الأمعاء، ويكون بلون الحليب، ونصف مائع.

cibophobia

رُهابُ الطَّعَام. حالة مرضية نفاسية تتسم بالشعور باشمئزاز شديد من الطعام وعزوف عن تناوله وكراهية رؤيته أو سماع نكره.

cicatrectomy

إِسْتِئْصَالُ النَّبْة. عمل جراحي يستهدف إزالة نسيج ندبي تكونتelo حرق أو رض أو جرح سابق بشكل معيب أو محدث للتشوه أو للإعاقة الوظيفية.

cicatrice

نَبْة. نسيج ليفي حديث التكون، يتشكل في مكان حرق أو رض أو جرح بهدف لام تفرق اتصال النسيج عن بعضها، وتعويض ما ضاع منها، وإكمال التئامها. تسمى أيضاً cicatrix.

cicatricial

نَبْئِي. ما يتعلق بنببة، أو ما ينتج عنها، أو ما يؤدي إلى إحداثها.

cicatricial keloid

جُذْرَةٌ نَبْئِيَّة. ندبة طافحة تظهر في موضع التئام وتندب جرح جلدي سابق.

cicatricial kidney

كَلْبِيَّةٌ ذاتُ فَنَكَبَاتٍ، كلية ذات شكل غير منتظم، وناقصة الحجم بسبب ندبات كثيرة في تضاعيف التهابات مزمنة ومتكررة.

cicatricotomy

بَضْعُ النَّبْذَةِ، عمل جراحي يستهدف إجراء شق على نَبْذَةٍ تكونت في مكان جرح أو رضٍ أو حرق سابق.

cicatrix

نَبْذَةٌ، انظر cicatrice.

cicatrizant

مُنْتَبٍ، عامل أو حدث يؤدي إلى تشكل النَبْذَةِ مثل الرض والحرق بالمواد الكيميائية أو الفيزيائية والشق الجراحي.

cicatrization

تَنْتَبٍ، سلسلة من الاحداث النسيجية تنتهي بالتئام الجرح وتشكل النَبْذَةِ.

Cicer arietinum

جَمْعُص، نبات عشبي غذائي غني بالبروتينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفيتامينات وهو من الفصيلة الفراشية.

Cichorium endivia

هَنْتَبَاءٌ أَثْنَيْف، نبات عشبي غذائي تؤكل أوراقه طازجةً لغناها بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وهو من الفصيلة المركبة.

Cichorium intybus

هَنْتَبَاءٌ بَرْيَّةٌ، نبات عشبي وغذائي تؤكل أوراقه لغناها بالفيتامينات والمعادن ولتاثيرها المسكن والمضاد للتشنج، وهو من الفصيلة المركبة.

Cicuta

شَوْكُوزَان، نبات سام من الفصيلة الخيمية، يكثر على حواف المستنقعات الرائدة، نو جذر درني، ورائحة نافذة شديدة، وعصارته سامة لاحتوائها على مادة السيكونتين القلوانية.

cicutism

التَّسَمُّمُ بِالشَّوْكَوَزَان، حالة مرضية تنتج عند استعمال نبات الشوكران أو عصارته في معالجة التشنجات في الطب الشعبي أو التقليدي، سببه مادة السيكونتين القلوانية السامة.

-cide

مُؤِيد، لاحقة تدل في الكلمات التي تنتهي بها على قدرة المادة على الإبادة أو القتل.

ciguatera

التَّسَمُّمُ بِالأَسْمَاكِ القَدَارِيَّة، شكل من التسمم بالسُّم اللحمي السمكي، يتصف بظهور أعراض مَوجِدَةٍ وقوية وعصبية يُعزى إلى ابتلاع سمك بحريٍّ مداريٍّ وتحت مداري، مثل: السلور، والسمك البحري الضخم الذي يحوي نيفالناً ساماً في نسجه.

cili-, cilio-

هَنْبِي، سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة ببنية دقيقة مستطيلة تشبه الهنب.

ciliarotomy

بَضْعُ الهَنْبِيَّة، عملية جراحية على العين تستهدف معالجة حالات الزرق المعندة على المعالجة الدوائية أو المعالجة الجراحية بقطع القرنية، وتتم بإجراء شق على المنطقة الهنبية فيها.

ciliary

هَنْبِي، 1. ما يتعلق بأحد الأهداب. 2. ما يتعلق ببنية تشريحية تحوي أهداباً، مثل العين.

ciliaris

هَنْبِي، انظر ciliary.

ciliary ganglion

عُقْدَةُ هَنْبِيَّة، عقدة نظيرة ودية توجد في القسم الخلفي من تجويف الحجاج.

ciliary zone

الْمِنْطَقَةُ الهَنْبِيَّة، إحدى المنطقتين اللتين تشكلان الوجه الأمامي للقرنية، وهي المنطقة الخارجية التي يحدها الخط الزاوي.

Ciliata

هَنْبِيَّات، فصيلة من الحيوانات الأولية، تمتلك أغشيتها الخارجية أهداباً دائمة ترافقها طيلة مراحل حياتها، بعضها يتطفل على الإنسان.

ciliated

مُهَنْبٍ، بنية تشريحية أو نسيجية تحوي في حوافها أهداباً أو استطلاات عضوية شبيهة بالأهداب.

ciliectomy

قَطْعُ الهَنْبِيَّة، 1. عملية جراحية على العين تستهدف استئصال قسم من الجسم الهنبية. 2. عملية جراحية على الجفن تستهدف استئصال قسم من الحافة الحرة المهنبية للجفن، والتي تحوي جنور الأهداب.

Ciliophora

هَوَاطِب، شعبة من الحيوانات الأولية تصبح لأغشيتها أهداباً في فترة ما من تطورها وتتميز باحتوائها على نواة صغيرة وأخرى كبيرة.

ciliotomy

قَطْعُ العَصَبِ الهَنْبِي، عملية جراحية على العين تستهدف معالجة حالات الزرق المعندة على المعالجة الدوائية أو المعالجة الجراحية بقطع القرنية، وتتم بإجراء شق على المنطقة الهنبية فيها.

cilium

هَنْبَةٌ، 1. إحدى أشعار حافة الجفن. 2. أية استطالة دقيقة وطويلة تخرج من ظاهر خلية ما. وتتألف عادة من تسعة أزواج من النُتَبَات تحيط بنُتَبِيَّين مركزيين، وهي تتحرك بشكل منتظم لتؤمن حركة الخلية أو ما على سطحها من سوائل أو مواد مخاطية.

Cimex

بَقٌّ، جنس من الحيوانات الماصة للدم من رتبة نصفيات الأجنحة. ويوجد أنواع منه في مختلف بلدان العالم.

Cimex lectularius

بَقُّ الفِرَاش، حشرة من نصفيات الجناح، من فصيلة البقيات، تكثر في المناطق المدارية والمعتلة الحرارة، تعيش على دم الإنسان وقد تنقل له بعض العوامل المرضية.

Cimicidae

البَقِيَّات، فصيلة من الحشرات النصفية الأجنحة الماصة للدم، من رُتَبِيَّة متغايرات الأجنحة.

Cinchona officinalis

كَيْنَا، نبات شجري جراحي وطبي يستخدم لحاؤه في خفض الحرارة وتسكين الآلام لما يحويه من عناصر فعالة مثل الكينين، وهو من الفصيلة الفونية.

cinchonism

الْقَسَمُ بِالْكِينَا. حالة مرضية تنتج عن تعاطي كميات كبيرة من قلويدات الكينا، وتتسم بحلوث اضطرابات سمعية (طنين) ونقص سمع) ودهاب الضوء مع اضطرابات بصرية أخرى وصداغ وإقياء وأعراض نفسية مختلفة.

cine-

1. سينمائي 2. حركي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبوءة بها على وسائل تشخيصية تعتمد على تصوير الحركة السينمائية. 2. سابقة تدل في الكلمات المبوءة بها على ما له علاقة بالحركة.

cineangiocardiology

تَصَوِيرُ سِينَمَائِيٍّ لِلْقَلْبِ وَالْأَوَعِيَّةِ. دراسة تشخيصية شعاعية تستفيد من التقنيات الحركية التي توفرها السينما في تشخيص امراض أجواف القلب والأوعية بعد حقنها بمادة ظليلة على الأشعة.

cineangiography

تَصَوِيرُ الْأَوَعِيَّةِ السِينَمَائِيَّةِ. دراسة تشخيصية شعاعية تعتمد على الاستفادة من تقنيات صناعة السينما في تشخيص الأمراض التي تصيب الأوعية بعد حقنها بمادة ظليلة على الأشعة.

cineradiography

تَصَوِيرُ شَعَاعِيٍّ سِينَمَائِيٍّ. دراسة شعاعية للأعضاء تعتمد على الاستفادة من تعاقب الصور الشعاعية في إعطاء تصور عن حركة ووظيفة أحد الأعضاء أثناء قيامه بعمله.

cingulectomy

إِسْتِنْصَالُ التَّلْفِيفِ الْحَزَامِيِّ. استئصال جراحي للنصف الأمامي من التليف الحزامي في كل من نصفي الكرة المخية، بهدف معالجة الألم المعند. يسمى أيضاً بضع التليف الحزامي.

cingulum

حِزَام. 1. بنية تشريحية تحيط ببعض أو بقسم من عضو. 2. حزمة من الألياف المنضمة تحيط بالجسم الثفني قريبة من المستوى القريب من الخط المتوسط. 3. الحدة اللسانية من الأسنان الأمامية. يسمى أيضاً girdle.

cingulumotomy

بَضْعُ التَّلْفِيفِ الْحَزَامِيِّ. عملية جراحية تستهدف مكافحة الألم المعند، يتم خلالها إحداث أنبات دقيقة في المنطقة الحزامية من الفص الجبهي للدماغ.

Cinnamomum Camphora

كَافُور. نبات شجري طبي، يستخرج من أوراقه وجذوره وخشبه زيت يستخدم في التهئة الجنسية وتخفيف الحكه، لما يحويه من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية نفاذة. وهو من الفصيلة الغارية.

Cinnamomum zeylanicum

قِرْفَةُ سِيلَان. نبات شجري طبي تستخدم قشوره ساقه بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق كمطوية للطعام، ومنشطة للمعدة، ومساعدة للهضم، ومقوية للباه، وكمسكنة للأوجاع، لما تحويه من زيوت عطرية نفاذة ومواد عضوية فعالة. وهي من الفصيلة الغارية.

cinnamon

قِرْفَة. قشر شجر من الفصيلة الغارية أقسامه طويلة ورقيقة ذات طعم حاد ورائحة نفاذة، يستخدم في الاضطرابات الهضمية.

circadian

يُؤْمِي. ما يتعلق بحدث يتكرر خلال يوم واحد (24 ساعة).

circannual

سَنَوِي. ما يتعلق بحدث يتكرر كل سنة.

circinate

مَقْوَس. وصفٌ يطلق على بعض الاندفاعات الجلدية التي تجتمع إلى جانب بعضها البعض لتؤلف شكلاً شبيهاً بالقوس الذي يحيط بمركز سليم خالٍ من الاندفاعات.

circuit

دَاوَرَة. مسلك يمر منه التيار الكهربائي، وتكون الدارة مغلقة إذا اتصل قطباها ومر التيار عبرها، وتكون مفتوحة عندما ينقطع الاتصال بين قطبيها وبالتالي ينقطع مرور التيار.

circular

دَائِرِي. 1. صفةٌ لما هو على شكل الدائرة من البنى والتراكيب العضوية التشريحية والنسجية. 2. ما يتعلق بالدائرة أو ينسب إليها أو يتصف بشكلٍ شبيهٍ بها.

circular bandage

عَصَابَةٌ دَائِرِيَّة. لفٌ الاشرط والعصائب حول الطرف أو العضو المصاب على طول محيطه الدائري على عدة لفات.

circulating nurse

مُفَرَّضَةٌ مُتَجَوِّلَةٌ. ممرضة مؤهلة قانونياً، متخصصة في الخدمة في غرف العمليات، وتكون مسؤولة عن تأمين وحفظ بيئة علاجية سليمة للمرضى أثناء العمليات الجراحية.

circulation

نَوْرَان. حركة منتظمة ضمن مسلك دائري الشكل أو مجرى مغلق، مثل دوران الدم في العروق والقلب.

circulation time

زَمَنُ النَوْرَان. الزمن اللازم للدم للمرور بذات النقطة من الجسم مرتين.

circulatory system

جِهَازُ النَوْرَان. مجموع المنظومة التي يشكلها القلب والعروق من أوردة وشرابين وشعيرات تصل بينها.

circulus

دَائِرَة. بنية تشريحية على شكل دائرة مغلقة.

circum-

حَوْل. سابقة تدل في الكلمات المبوءة بها على ما يحيط ببنية تشريحية أخرى.

circumcision

خِتَان. قطع قلفة القضيب عند الذكر بشكل كامل أو بشكل قسيمي.

circumference

مَخَاط. خطٌ منحنى يحيط بشكلٍ دائري أو ببنية عضوية ذات شكل دائري.

circumflex

مُنْعَطِف. وصف لبنية تشريحية تأخذ مساراً ملتوياً أو متمعجاً، مثل مسار بعض العروق أو الأعصاب.

circumflexus

مُنْعَطِف. انظر circumflex.

circumscribed

مُحَدَّد. صفة لشكل أو لبنية عضوية لها محيط واضح يحدده ويفصله عن الوسط الخارجي.

cire

شَمْع. 1. مادة لبنة صفراء يبنى بها النحل خلاياه ونخاريبه. 2. أي مادة صناعية المنشأ تشبه ذلك.

cirrhenous

مُشَمَّعٌ لِلْكَبِد. عامل أو مادة أو وضع يؤدي لإحداث تشمع في الكبد بسبب التأثير المخرب للنسيج الكبدي وارتكاس الكبد بالترميم والتجديد.

cirrhosis

تَشَمُّع. التهاب خلالي يصيب أحد الأعضاء، ولا سيما الكبد، يؤدي إلى تغير في بنيته، يتنافس فيها كل من التخرب والتجديد في وقت واحد.

cirrhotic liver

كَبِدٌ مُتَشَمَّعَةٌ. كبد مصابة بالتشمع، فيها عقيدات تجديدية ومناطق نخرية وبؤر تليفية.

cirrus

هُدْبِيَّة. أحد الملحقات الخلوية الدقيقة الاسطوانية الشكل والمرنة القوام والقابلة للتقلص، ولا سيما عند الحيوانات الأولية وعند الطفيليات الأخرى.

cirsectomy

إِسْتِئْصَالُ الدُّوَالِي. عمل جراحي يستهدف إزالة جزء من الدوالي أو الأوردة المتوسعة بشكل شبيه بالدوالي.

cirso-

دَوَالِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها إلى ما يتعلق بالدوالي.

cis

مَقْرُوزٌ. 1. في الكيمياء العضوية، سابقة تشير إلى مركب مصاوغ لجنر أو لمركب في نفس الجهة. 2. في الوراثة امتلاك جينين مصابين بطفرتين على الجينين يقعان على نفس الصبغي. والعكس مَقْرُوقٌ.

cistern

صِهْرِيَج. فراغ مغلق يفيد في تخزين السوائل مثل الدم أو اللعف. يسمى أيضاً cisterna.

cisterna

صِهْرِيَج. انظر cistern.

cisterna cerebellomedullaris

صِهْرِيَجٌ مُخَيَّجِي نُخَاعِي. فراغ متضخم تحت العنكبوت يقع أسفل المخيخ والوجه الخلفي للبصلة.

cisterna chyli

صِهْرِيَجٌ لِكَيْلُوس. القسم المتوسع من القناة الصدرية في منشئها في الناحية القطنية.

cistron

سيسشترون. أصغر وحدة من المادة الوراثية والتي لابد أن تكون سليمة لكي تنقل المعلومات الوراثية.

Cistus Ladaniferus

لَاْدِن. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل منقوع أو كمادات في التطهير الموضعي لما يحويه من صمغ اللادن. وهو من الفصيلة اللاننية.

Citrobacter

لَيْمُونِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الأمعائيات. تعد قاطنة نظامية في السبيل المعوية، إلا أنها قد تسبب أمراضاً انتهازية مقيحة في أحشاء أخرى.

Citrullus colocynthis

خَنْظَل. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره ولب ثماره بشكل مغلي ومنقوع وكمادات كمسهل شديد لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القرعية.

Citrullus vulgaris

بَطْلِيخٌ أَخْضَر. نبات عشبي غذائي تستخدم ثماره في التغذية وإدرار البول لما تحويه من سكريات. وهو من الفصيلة القرعية.

Citrus aurantifolia Swingle var. acida

لَيْمُونٌ بُرْتَقَالِيٌّ اللَّوْن. نبات شجري من الحمضيات، تستخدم ثماره الطازجة بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية، لما تحويه من زيوت عطرية وأساسية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السذابية.

Citrus bergamia

بُرْغَمُوت. نبات شجري من الحمضيات، تستخدم الزيوت العطرية المستخلصة من ثماره في التطهير والتطبيب لما فيها من زيوت عطرية. وهو من الفصيلة السذابية.

Citrus bigardia

بَارْغِج. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره. وتستخدم أوراقه وبراعمه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة الآلام المفصلية، وهو غني بالفيتامينات والزيوت العطرية. وهو من الفصيلة البرتقالية (السذابية).

Citrus chinensis washingtonia

بُرْتَقَالٌ لَبِو صُرَّة. نبات شجري من الحمضيات تؤكل ثماره وتستخدم قشورها وبذورها والأوراق في أمراض الهضم والأمراض العصبية، لما تحويه من زيوت عطرية وسكاكر وفيتامينات. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus limetta

لَيْمُونٌ خُلُو. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره وتستخدم أزهاره وأوراقه بشكل عصير أو بشكل كمادات، لما تحويه من فيتامينات وسكاكر وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus medica

لَمْرُج. نبات شجيري طبي تستخدم ثماره وزهوره وأوراقه بشكل طازج وعصير ومنقوع وبشكل كمادات، في معالجة أمراض الصدر وأمراض جهاز الهضم، لما تحويه من زيوت عطرية وفيتامينات. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus medica cedratier

كَبَاد. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره وتستخدم زهوره وأوراقه بشكل عصير أو شراب في تنشيط جهاز الهضم، لما تحويه من فيتامينات وحموض عضوية وسكريات ومواد معدنية. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus nobilis

يُوسُفِيّ. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره الطازجة، ويصنع منها الشراب، لما تحويه من فيتامينات وسكاكر وزيوت أساسية. وهو مهدئ لجهاز الهضم، ومصدر للفيتامين C. وهو من الفصيلة السذابية. *Citrus paradisi*

غْرِيفُون. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره، وتستهلك أزهاره بشكل مغلي أو مسحوق، أو بشكل كمادات في تنشيط الجسم وتقويته، وخفض الضغط المرتفع، لما تحويه من زيوت عطرية وفيتامينات. وهو من الفصيلة السذابية.

Citrus sanguinella

بُرْتَقَالٌ مُأْوَزِيّ. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره، وتستخدم أزهاره وأوراقه في الأمراض الكبدية والعصبية، لما تحويه من فيتامينات وحموض عضوية وسكاكر ومواد معدنية. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus sinensis

بُرْتَقَالٌ. نبات شجري تؤكل ثماره، وتستخدم زهوره وقشور ثماره وأوراقه في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية والعصبية، لما تحويه من حموض عضوية وسكريات وفيتامينات. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Cl

كلور. الرمز الكيميائي لعنصر الكلور chlorine.

clairvoyance

تَبَصُّر. إدراك خارج حدود الحواس، يتم من خلاله التعرف على الأحداث الموضوعية بون الاستفادة ما للحواس من وظائف.

clamp

وَلَقْط. أداة جراحية تستخدم لممارسة ضغط على جزء من بنية تشريحية أو نسيجية.

clapotement

طَبْطَبَة. صوت يشبه صوت المياه المتلاطمة عند خض وعاء يحوي المياه مع الهواء.

clarificant

مُرَوِّق. نواء أو مادة تساهم في إزالة أو تخفيف عكر الماء.

clarification

1. **تَرْوِيق** 2. **إِنْضَاح**. 1. عملية تصفية للمياه تهدف إلى إزالة ما يشوبها من مواد تسبب تعكرها. 2. تقديم تفسير لبعض الحوادث أو التصرفات.

clasp

مِشْبَكَة. 1. أداة تستخدم لحمل الأشياء. 2. أحد قسام الجهاز السني القابل للنزع، يفيد في تثبيته على السن الداعمة. وهو يتألف من ساعدين يصل بينهما جسم يستند على منطقة الإطباق.

class

1. **صِنْف**، **صَف** 2. **فَنَة**. 1. أحد التقسيمات التصنيفية التي تتفرع إليها الشعب، وتتجمع فيها الرتب. 2. مجموعة من المتغيرات تقع ضمن قيمتين متعارف عليهما.

classic

مُتَرَبِّسِي. 1. ما كان موافقاً للقواعد النظامية التي وصفها العلماء السابقون المجلّون واتفقوا عليه إجماعهم. 2. ما كان متقناً لدرجة تجعل منه معياراً يرجع إليه ويُستشهد به محتواه. يسمى أيضاً classical.

classical

مُتَرَبِّسِي. انظر classic.

classification

تَصْنِيف. ترتيب منهجي للمواد المتشابهة في بعض خواصها أو صفاتها ضمن مجموعات خاصة.

clastomania

هَوَسُ التَكْسِير. حالة نَفَاسِيَة تدفع بصاحبها إلى تكسير كل ما يقع في متناول يده من الأشياء.

claudication

عَرَج. عدم الانتظام في السير بسبب ضعف أو خلل في أحد الطرفين السفليين.

claustrophobia

إِنْغِلَاقِيَة. رغبة شديدة للمصاب بها لا تكاد تقاوم بالانفراد في حجرة مغلقة.

claustrum

غَائِقِي. بنية تشريحية في سمك دماغ، وهي الطبقة الرقيقة من المادة السنجابية التي تقع وحشي المحفظة الخارجية، والتي تفصل المحفظة الخارجية عن المادة البيضاء في الجزيرة.

clavetage

مَوْتِيد. إحدى طرق الإيثاق المفصلي تعتمد على إدخال طعم عظمي شبيه بوتد صغير بين سطحين مفصليين متقابلين.

Claviceps purpurea

مِهْمَازُ شَيْكَم. فطر دقيق تستخدم أجزاؤه في رفع ضغط الدم وإيقاف النزوف الرحمية بشكل مستحضرات طبية لاحتوائها على مواد عضوية فعالة في تبيض الأوعية الدموية مثل الإرغوتامين. وهو من الفصيلة المهازية.

clavicle

تَرْقُوة. عظم طويل ونحيل وملتح حول محوره الطولي يتوضع بشكل أفقي تحت العنق متجهاً من أعلى القص حتى مفصل الكتف. وهو ثنائي الجانب أيمن وأيسر. تسمى أيضاً clavícula.

clavicotomy

بَضْعُ التَرْقُوة. عملية جراحية تستهدف كشف العقد اللمفية المتضخمة (كما في سرطان الثدي المنتقل)، أو أم دم الشريان تحت الترقوة، وتتضمن قطع العظم أو شطره.

clavícula

تَرْقُوة. انظر clavicle.

claw hand

يَدٌ وَخْلِيَّة. إصابة العضلات المبطنة لراحة اليد بالضمور، مما يؤدي لأن تصبح اليد بشكل المخالب.

clay

غَضَار. نوع من التراب الدقيق النرات الذي يصبح بعد ابتلاله بالماء لزجاً، ويتكون من سيليكات الألمنيوم، ويستعمل في صناعة الألوان لآنية الفخارية، وفي الصناعات الطبية.

clearance

تَضْفِيَة. 1. تنقية المياه من الشوائب. 2. إزالة الكلية لما يحويه الدم من نواتج تثير فيه علامات مرضية. وتقدر بكمية تلك النواتج المزالة من كمية محدودة من الدم خلال فترة زمنية محدودة.

cleavage

تَشَطُّر. 1. تقسيم إلى أجزاء متميزة. 2. الانشطار الخلوي في مراحله المبكرة.

cleft

فَلَج. شق في بنية تشريحية، ولا سيما في المراحل الجنينية المبكرة.

cleft lip

عَلَم. تشوه ولادي يتسم بانشقاق في الشفة العلوية.

cleft palate

حَنَكٌ مَشَقُوق. حنك به شق خلقي في الخط المتوسط، سببه نقص في الخط المتوسط للنسيج الحنكي.

cleid-, cleido-

تَرْقُويّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بعظم الترقوة.

cleidectomy

إِسْتِخْصَالُ التَّرْقُوة. عمل جراحي يستهدف إزالة الترقوة المصابة بورم أو بمرض مزمن أو تمهيداً للوصول إلى قمة الرئة.

cleidocostal

تَرْقُويّ ضِلْعِيّ. ما يتعلق بكل من الترقوة والاضلاع في وقت واحد معاً.

cleidocranial

تَرْقُويّ قَافِيّ. ما يتعلق بكل من الترقوة ومن القحف في وقت واحد، مثل العضلات الواصلة بينهما، والأبعاد والخطوط التي تصل بينهما.

cleidomastoid

تَرْقُويّ خُشْبَانِيّ. ما يتعلق بكل من الترقوة والخشاء في وقت واحد، مثل العضلة التي تصل بينهما، والخطوط والأبعاد بينهما.

cleidorrhhexis

إِنْكَسَارُ التَّرْقُوة. إصابة الترقوة بالكسر عند الجنين أثناء توليده تلو انحصار الرأس داخل الحوض ومحاولة المولّد جر جسم الجنين بقوة لاستخراجه.

cleidotomy

بَضْعُ التَّرْقُوة. قطع ترقوة واحدة أو الترقوتين معاً عند الجنين المنحصر في الحوض تمهيداً لاستخراجه.

Cleistocactus strausii

بَيْتِي يَخْيِي. نبات صَبَّاري شوكي تستخدم أزهاره وعصاه بشكل طازج أو منقوع أو بشكل كمادات، في معالجة ضعف القلب وإدرار البول، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصبّارية.

Clematis vitalba

فَلْيَان. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين الآلام وتخفيض الحرارة لما تحويه من مواد عضوية راتينية وحمضية فعالة. وهو من الفصيلة الشقارية أو الحوذانية أو الضفدعية.

cleptomania

هَوَسُ السَّرِقَة. حالة نفسية تدفع المصاب بها إلى الاختلاس والسرقعة رغم عدم حاجته للأشياء المسروقة.

Clerodendron inermis

يَاسْمِينٌ كَانِب. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو

منقوع في معالجة الحُمى، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السندروسية.

click

قَلَقَلَة. صوت قصير وعالٍ وحاد يسمع في الزمن الانقباضي من الدورة الانقباضية، ويدل على وجود مرض قلبي.

climacteric

إِلِمَسِيّ. ما يتعلق بالمتلازمة الناتجة عن التغيرات في توازن الغدد الصم، وفي البنية الجسدية وفي الحالة النفسانية والتي ترافق الإياس عند المرأة.

climacteric melancholia

سُودَاوِيَّةٌ إِلِمَسِيَّة. سُودَاوِيَّةٌ تصيب النساء في سنّ الضهى.

climacterium

إِلِمَس. العمر الذي تتوقف فيه الدورة الطمثية عند المرأة.

climate

مُنَآخ. مجموعة الشروط والظروف الجوية والبيئية (حالة التربة، الموقع الجغرافي، درجات الحرارة، سرعة الرياح، الرطوبة، غزارة الأمطار، النباتات، الحيوانات...) التي تسود في بقعة محدودة، ومدى ملائمة تلك الشروط أو الظروف لمعيشة الكائنات الحية فيها.

climatic

مُنَآخِيّ. ما يتعلق بالمناخ وتأثيراته على الظواهر البيولوجية وعلى الكائنات الحية.

climatics

عِلْمُ المُنَآخ. انظر climatology.

climatization

تَكْيِيفُ المُنَآخ. التحكم في درجة الحرارة والرطوبة في مكان مغلق معدّ لخدمة المرضى (غرف المنامة، غرف العمليات، غرف المعالجة) وتنظيمهما بشكل مستقل عما هما عليه في خارج تلك الأمكنة.

climatology

عِلْمُ المُنَآخ. فرع من العلوم يبحث في صفات كل بقعة محدودة، ومدى الاستفادة العلاجية التي يمكن أن تحصل منها، وتأثيرها على الكائنات الحية في حالة الصحة والمرض يسمى أيضاً climatics.

climatotherapy

المُعَالَجَة بِالمُنَآخ. مداواة الأمراض بنقل المرضى إلى مناطق ذات مناخ مناسب لهم.

climax

أَوْج. الفترة التي تحدث فيها أشد الأعراض وأكثرها حدة أثناء سير المرض.

clinic

1. سَرِيرِيَّات. 2. عِيَادَة. 3. مُشَقِّشَفِيّ. 1. قسم من العلوم الطبية التي تُدرّس إلى جانب أسرّة المرضى، وتتناول فحص المريض، ودراسة سيرته المرضية، ومعالجته، ومتابعة حالته. 2. مؤسسة طبية يراجعها المرضى ليفحصوا وليتلقوا الرعاية من قبل طبيب أو مجموعة أطباء. 3. في النظام الطبي الأمريكي تعادل المستشفى.

clinical

سَرِيرِيّ. 1. ما يتعلق بعلم السريريّات، أو يعد جزءاً منه أو يستفاد من مصادره. 2. علامة أو عرض مرضي يمكن التعرف عليه بفحص المريض على سريريه.

clinical diagnosis

تَشْخِصٌ سريري. تشخيص يبني على ما يشاهده الطبيب الفاحص من أعراض، وما يحس به من علامات، دون الاستعانة بوسائل مخبرية أو شعاعية. وهو عادة تشخيص مبدئي.

clinical instructor nurse

مُؤَرِّضَةٌ سريرية. ممرضة مؤهلة قانونياً للعمل في التدريس والإشراف على تلامذة التمريض في أحد المجالات السريرية.

clinical medicine

الطَبُّ السريري. 1. دراسة المرض بالفحص المباشر للمرضى الأحياء. 2. المرحلة الأخيرة (السننات الأخيرة عادة) من برنامج دراسة الطب في كلية نظامية.

clinical neurology

طِبُّ الأعصاب السريري. فرع من الطب يتعامل مع الجملة العصبية المركزية تشخيصاً ومعالجة.

clinical pathology

الباثولوجيا السريرية. دراسة موجهة لحل المشاكل السريرية، وخاصة باستخدام الطرق المختبرية في التشخيص السريري. تسمى أيضاً الطَبُّ المختبري.

clinical specialist nurse

مُؤَرِّضَةٌ سريرية مُتَخَصِّصَةٌ. ممرضة قانونية مجازة بشهادة عليا في أحد الاختصاصات التمريضية، وتقوم بممارسة الرعاية التمريضية، وتدرّسها، وتقديم المشورة حولها، وتنسيقها، والإشراف عليها.

clinical test

لِخْبَرٌ سريري. تطبيق نظام اختباري على المرضى بهدف التأكيد من فعاليته وسلامته. ويتراوح ذلك النظام الاختباري من المشاهدة السريرية المتكررة (بدون معالجة كيميائية أو دوائية) إلى أكثر المعالجات تعقيداً. تسمى أيضاً دراسة علاجية.

clinician

طَبِيبٌ سريري. طبيب مختص بالطرائق السريرية لفحص المرضى، وتشخيص أمراضهم، ومعالجتهم، ومتابعة حالاتهم المرضية.

clinician nurse

مُؤَرِّضَةٌ سريرية. ممرضة قانونية مجازة، استكملت تدريباً متقدماً في تخصص تمريضي معين، لتقوم بممارسة وتدريس وتوجيه وتنسيق الخدمات التمريضية والإشراف عليها في مجال تخصصها، وتقديم المشورة حولها.

clinicopathologic

سريري باثولوجي. 1. ما يتعلق بكل من السريرييات والباثولوجيا. 2. ما يتعلق بالأعراض والعلامات التي يكشفها الطبيب عند فحصه المريض من جهة، ودراسة أسبابها، والتبدلات النسيجية من جهة أخرى.

clinocephaly

تَسَطُّحُ الرَّأْس. عيب خلقي في شكل الجمجمة يؤدي إلى تشوهها بحيث تبدو قمتها مسطحة أو مقعرة كأنها السرج.

clinodactyly

انْجِرَافُ الأصابع. انحراف أصابع اليدين أو القدمين عن محاورها النظامية الموازية لمحور اليد أو القدم نحو الراحة أو الأخص أو الظهر أو أحد الجانبين، بسبب انكماشات تنبؤية سابقة.

clinomania

هَوَسُ الإسْتِقَاء. حالة نفسية يضطر معها المصاب إلى التزام الاضطجاع في السرير، وعدم الوقوف أو المشي أو ممارسة الحركات اليومية المعتادة.

clinophobia

رُهابُ المُنْخَرَات. حالة نفسية يصاب المبتلى بها بهلع إثر النظر إلى الأماكن ذات الانحدار الشديد والبعيدة القاع.

clinoscope

مِنْظَارُ الانْجِرَاف. أداة يستخدمها أطباء العيون لقياس زاوية الانحراف في العقلة (الكرة العينية) عند تحديق المريض في نقطة ثابتة، وذلك بهدف تشخيص حالات الشلل في العضلات العينية.

clip

مِشْبَك. أداة معدنية تستخدم في العمليات الجراحية لتقريب شفتي الجرح أو الوقاية من النزف الذي قد يحصل بسبب تمزق وعاء صغير.

clitoral

بُظْرِي. ما يتعلق بالبظر أو ينسب إليه.

clitoridean

بُظْرِي. انظر clitoral.

clitoridectomy

إِسْتِئْصَالُ البُظُر. عمل جراحي يستهدف إزالة قسم من البظر بسبب مرض فيه.

clitoridotomy

خِتَانُ الأنثى. نوع من الختان يجرى عند الإناث يستهدف قطع قسم من البظر، ولا سيما في البلدان الحارة.

clitoris

بُظُر. عضو ناعظ يقع في القسم الأمامي العلوي من فرج المرأة أعلى فوهة المهبل وصماخ الإحليل، يتألف من جنرين وجسم وركبة وحشفة مخروطية الشكل.

clitorism

بُظْأَرَة. انتعاض البظر عند بعض النساء، وهو يشبه أو يقابل النعوظ الدائم (القسوح) في القضيب عند بعض الرجال.

clitoritis

الْتِهَابُ البُظُر. إصابة نسيج البظر بالالتهاب.

clivus

مَخْدَر. السطح العظمي للحفرة الخلفية للقحف، والذي ينحدر من ظهر السرج إلى النقطة العظمي.

cloaca

مَقْدَرَة. 1. القسم المتسع في نهاية المعى المستقيم عند الطيور والزواحف والديدان، والذي تفتح فيه كل من القنوات البولية والتناسلية. 2. عند الجنين، القسم الانتهائي من المعى الخلفي والذي يصب فيه كل من المعى الخلفي والسقاء.

clock

سَاعَة. أداة أو جهاز لقياس الوقت.

clone

1. نَسِيلَة. 2. نَسْل. 1. سلالة أو نرية متشابهة من حيث الأصل الوراثي، تنتج بسبب تكاثر طبيعي أو مصطنع ولاجنسي لأحد الكائنات الحية أو الخلايا أو الجينات. 2. الحصول على سلالة أو نرية متشابهة لأحد الكائنات الحية أو الخلايا أو الجينات.

clonism

رَفَع. تقلصات عضلية سريعة متفاوتة الانتظام تؤدي إلى حدوث حركات اختلاجية كبيرة. يسمى أيضاً clonus.

clonorchiasis

دَاءُ مُتَفَرِّعَاتِ الخُصْيَةِ. مرض مزمن في القنوات الصفراوية تسببه متفرعة الخصية الصينية تلو أكل السمك النيء من المياه العذبة، يتسم بأعراض انسدادية وحموية.

Clonorchis

مُتَفَرِّعَةُ الخُصْيَةِ. جنس من الديدان من فصيلة متأخرات الخصية من المتقويات. يؤدي تطفل أحد أنواعه، وهو متفرع الخصية الصيني، في القنوات الصفراوية للإنسان إلى إحداث داء متفرعات الخصية.

clonus

رَفَع. انظر clonism.

Clostridium

مِطْلَيْئِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة العصويَّات بعضها من الجراثيم اللاهوائية المكوَّنة للأبواغ، وتفرز نيفانات سامة تؤدي إلى أعراض انسدادية خطيرة مثل التسمم الوشقي أو الموت الغازي، والكزاز.

clot

جُلْطَةٌ. 1. كتلة نصف صلبة من الخثرة الدموية. 2. تشكل الجلطة في الدم.

clouding of consciousness

تَغَيُّمُ الوَعْي. اضطراب في إدراك المنبهات المحيطية أو الاستجابة للمثيرات المحيطية.

cloudy swelling

تَوَرُّمٌ غَيمِي. المرحلة المبكرة من التبدلات النسيجية السمية في البروتين للعضو المصاب بالتهاب جرثومي، مما يجعله متورماً بشكلٍ دكن، ويعود لوضعه الطبيعي بعد الشفاء.

clubbing

تَعَجُّر. تكاثر في النسيج الرخوة للسلامية الثالثة في الأصابع دون إصابة العظام بالتغير.

clubfoot

خَنَفُ القَدَم. تشوه يصيب القدم من منشأ وُلادي يؤدي إلى انحرافها إلى الظهر، أو إلى جهة الأخص، أو إلى أحد الجانبين الإنسي أو الوحشي.

clump

لُزْنَةٌ. كتلة صغيرة ناتجة عن تراص جسيمات نقيقة مثل الجراثيم.

cluster sample

عَيِّنَةٌ عُنُقُودِيَّة. تكون الوحدة المختارة مجموعة من الأشخاص وليس فرداً واحداً (جميع الأشخاص في وحدة سكنية، أفراد أسرة ما ككل، طلاب صف...).

cluster sampling

إِغْتِيَانٌ عُنُقُودِي. أسلوب يكون فيه لكل وحدة مختارة مجموعة من الأشخاص بدلاً من فرد واحد.

Cnicus benedictus

شَوْكٌ مُبَارَك. نبات عشبي طبي تستخدم بنوره وأوراقه بشكل منقوع

أو مسحوق في اضطرابات جهاز الهضم وضعف القلب، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

coacervation

تَقَوُّض. فصل مزيج من سائلين أحدهما غرواني والآخر مائع.

coadaptation

مُلاءِمَةٌ مُتَبَايَلَةٌ. تغييرات تطرا على عضوين يتبادلان القيام بالوظائف بحيث يلائم ما يطرا على أحدهما التغيرات التي تطرا على الآخر.

coagglutination

تَرَاصُّ مُشْتَرَك. حدوث تراص بين مستضدات نوعية وبين راصات تعود لأكثر من نوعٍ واحدٍ منها.

coagulant

مُخَفِّر. عامل أو دواء أو مادة تسبب تخثر الدم أو تسرع من تخثره.

coagulase

مُخَفِّرَةٌ. إنزيم يسرع في حدوث العلقة الدموية أو في تحول الفبرينوجين إلى فبرين، تفرزه بعض الجراثيم مثل المكورات العنقودية.

coagulating enzyme

إنزيمٌ مُخَفِّر. إنزيم يتوسط قلب البروتينات النُّوبية إلى بروتينات غير نُّوبية، مثل الإنزيم الذي يخثر اللَّبَن (الحليب) ويقلبه إلى لبن مُخَفَّر.

coagulation

تَخَثُّير، تَخَثُّر. تحويل أو تحول مادة عضوية سائلة إلى كتلة جامدة أو نصف جامدة ذات قوامٍ رخوٍ هلامي.

coagulation factor

عَامِلٌ تَخَثُّر. أحد العوامل الضرورية لإنجاز عملية التخثر بشكلٍ سوي، وهي ثلاثة عشر عاملاً يرمز لها بالأرقام الرومانية من (I) وحتى (XIII)، ويتم تفعيلها بشكل سلسلي أو شلالي بدءاً من العامل I (الفبرينوجين) إلى العامل XIII (المثبت للفبرين).

coagulation necrosis

تَخَثُّرٌ مُخَثَّر. تموت الخلية بحيث تصبح الهيولى ثابتة ومعتمة إثر تخثر العناصر البروتينية مع بقاء الحدود الخلوية الظاهرية ثابتة لفترة طويلة.

coagulation time

زَمَنُ التَخَثُّر. الفترة اللازمة لتخثر الدم الطازج في الأنبوب، ويقاس لمعرفة مدى كفاءة جهاز وعناصر التخثر في الدم، ولمراقبة المعالجة بالادوية المضادة للتخثر، مثل الهيبارين.

coagulopathy

إِغْتِلَالُ التَخَثُّر. أي اضطراب مرضي يصيب عملية التخثر ويؤدي لفشلها أو لتأخرها.

coagulotomy

بَضْعٌ تَخَثُّيرِي. شق جراحي يترافق باستعمال تيار كهربائي أو حرارة نافذة تؤدي لتخثر الدم في شفتي الشق وتمنع بذلك النزف.

coagulum

خَثَرَةٌ. كتلة هشة اسفنجية القوام تحتوي على ترسبات من الياف ليفين (فبرين) بشكل شبكة من الدم تحبس داخلها الخلايا الحمراء.

coalescence

تَلَازُق. التصاق بين سطحين متماسين ولا سيما بين شفتي الجرح.

coal tar

قَطْرَانُ الْفَحْمِ. مادة سوداء سائلة، نافذة الرائحة، تحتوي على مكوّنات ذات تأثير سطّهر، مثل الكريزول والفينول والكربول والنفثالين، وهي تستخدم في معالجة الصدفية والإكزيمة.

coaptation

تَلْطِيم. رد خلع أو تجبير كسر أو تطبيق شفّتي جرح بحيث يتوافق الجزآن اللذان افترقا أحدهما على الآخر بشكلٍ دقيق.

coarctation

تَضْيِيق. نقص في قطر مجرى أو أنبوب أو وعاء، وبشكل خاص ما يصيب برزخ الأبهر من تضيق خلقي المنشأ.

coarctotomy

بَضْعُ التَضْيِيق. عملية جراحية تستهدف إجراء شقٍ على تضيقٍ في أحد الأعضاء.

coarse

خَشِن. ما يتألف من جزيئات كبيرة الحجم نسبياً.

coat

غِلَالَة. غشاء أو بنية نسيجية تغطي أحد الأعضاء أو العروق أو الأعصاب.

cobalamin

كوبالامين. مركّب يحتوي على الكوبالت من مجموعة الفيتامين B₁₂.

cobalt

كوبالت. أحد العناصر المعدنية البسيطة القاسية، والتي تستجيب للطرق بالانصحاب، فهو أقسى من الحديد ومن النيكل. وهو العنصر السابع والعشرون. رمزه Co، وهو أحد المركّبات التي تدخل في تركيب الخضاب الدموي.

cobra

صِل. نوع من الحيات السامة التي تستوطن البلدان الحارة مثل الهند ومصر. وقد يستخلص من زعافها بعض المواد الفعّالة دوائياً أو بيولوجياً.

coca

كوكا. مستخلص أوراق نبات في أمريكا الجنوبية هو شجرة حمرة الخشب الكوكائية. له خواص منشطة ومنقصة للشهية يستخدم في المشروبات والمرطبات التجارية.

cocaine

كوكائين. مادة قلوانية بلورية عديمة اللون مرة الطعم ذات تأثير مخدر موضعي ومثير للأعصاب إذ أخذت استنشاقاً، كما يفعل الكثير من المدمنين.

cocainism

التَسَمُّمُ بالكوكائين. أعراض حادة تنتج عن تعاطي جرعة كبيرة من الكوكائين، وتتسم بالإهلاسات البصرية وتسرع القلب وهذياناً واختلاجات قد تؤدي بحياة المريض.

cocainomania

هَوَسُ الكوكائين. أعراض تنتج عن التسمم المزمن بالكوكائين تؤدي بصاحبها إلى الإهلاسات النفسي مع الدوار، واضطراب نظم القلب، وسوء التغذية وأحياناً الاختلاجات.

cocarcinogen

عَوُّنُ المُسَرِّطِين. عامل يزيد من تأثير مادة أخرى مسرطنة بإحداثه تأثيراً مشابهاً لتأثيرها على نفس النسيج المستهدف.

cocarcinogenesis

تَسَرِّطُنْ مُقَان. تطور للسرطان تلو حدوث شروط أو ظروف تحيط بالخلايا وتهيؤها لذلك.

coccal

مُكَوَّرِي. ما يتعلق بالمكورات أو بإحداها.

Coccidae

قِرْمِزِيَّات. فصيلة من الحشرات من رتبة نصفيات الأجنحة، تشتمل على جنسين هما القِرْمِزِيَّة والمُلْتَمِعة.

coccidioidomycosis

فُطَارُ كُرْوَانِي. إصابة جهاز التنفس بالعدوى بالفطريات الكروانية تلو استنشاق أنواعها، وحدث مرض ورمي حبيبي في الرئتين والجلد وتحت الجلد والاحشاء والجملة العصبية المركزية.

Coccidium coccidia

أُكْرِيَّة. أحد الحيوانات الأولية التي تتطفل على الإنسان في جهازه الهضمي مؤدياً إلى إسهال مخاطي ومائي غزير.

coccobacillus

غُصَيَّة مُكَوَّرَة. خلية جرثومية ذات شكل بيضوي وسط بين المكورة والعصبية.

coccus

مُكَوَّرَة. جرثومة بشكل كرة يقل قطرها عن ميكرون واحد.

coccyalgia

وَجَعُ الغُضْفُص. الشكوى من الألم في منطقة العصعص وما يجاورها من البنى التشريحية. يسمى أيضاً coccydynia.

coccydynia

وَجَعُ الغُضْفُص. انظر coccyalgia.

coccygeal

غُضْفُصِي. ما يتعلق بالعصعص أو يقع في الناحية العصبية.

coccygeus

غُضْفُصِي. انظر coccygeal.

coccyx

غُضْفُص. عظم مثلثي الشكل يتشكل بالتحام الفقرات العصبية الأربع (3-5 أحياناً). يتم فصل من الأعلى بعظم العجز.

cochineal

بَوْدَةُ القِرْمِز. هي الحشرات الانثوية الجافة للقرمزية الصبّارية، كانت تُستعمل بعد تجفيفها في تلوين المستحضرات الصيدلانية؛ وتعدّ مصدر الكارمين وحمض الكارمينيك.

cochlea

قَوْقَعَة. أنبوب حلزوني الشكل يشكل قسماً من الأذن الباطنة، وهو عضو أساسي في وظيفة السمع.

Cochlearia officinalis

حشيشة الملاعق. نبات عشبي طب تستخدم جنوره في معالجة الآلام العصبية والمفصلية وخفض درجة الحرارة، لما يحويه من مركّبات عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

cochlear labyrinth

تِيَّةٌ قَوْقَعِيَّةٌ. قسم من التيه الغشائي الذي يتألف من الفضاء حول اللف والفتحة القوقعية.

cochlear nuclei

نَوَى قَوْقَعِيَّةٌ. النوى التي تنتهي إليها الألياف الحسية من القسم القوقعي للعصب القوقعي الدهليزي. تحيط بشكل جزئي بالسويقة المخيخية السفلية في منطقة اتصال البصلة مع الحبة.

cochleovestibular

قَوْقَعِيٌّ دَهْلِيْزِيٌّ. ما يتعلق بكل من القوقعة والدهليز، في الآن الباطنة، بوقت واحد.

cockroach

صُرْصُورٌ. أيُّ حشرة من رُتِيَّة الصراصير، تشبه الخنافس، ذات أجنحة أمامية قاسية؛ ويحمل الكثير منها الأمراض.

Cocos nucifera

نَخِيلُ جَوْزِ الْهِنْدِ. نبات شجري تؤكل ثماره وتصنع منها الزيوت والدهون والمستحضرات الصيدلانية الجلدية والخاصة بالشعر، وتستخدم جنوده في معالجة الزحار وإدرار البول. وهو غني بالحموض العضوية والدهنية والفسفور والكالسيوم والحديد والبوليتاسيوم. وهو من الفصيلة النخيلية.

code

رَافُوزٌ. 1. منهاج من العلامات التي يمكن بواسطتها نقل المعلومات دون الإقصاد عنها بشكل صريح. 2. مجموعة من القوانين الناظمة للتواصل بين مجموعتين أو نظامين.

codeine

كُوْدَيْنٌ. مركب قلواني يستحضر من المورفين بإضافة جنر الميثيل إليه، وهو كثير الاستخدام في الطب كمهدئ للسعال وكمسكن للألم.

code of ethics

أَدَابُ الطَّبِّ. مجموعة المبادئ والتشريعات والقوانين التي تنظم ممارسة مهنة الطب.

codex

كُودُكْسٌ. 1. مجموعة من القوانين الناظمة للتواصل بين مجموعتين أو نظامين. 2. مجموعة من القوانين الناظمة للتواصل بين مجموعتين أو نظامين.

cod liver oil

زَيْتُ السَّمَكِ. زيت يستخرج من كبِد الحوت يفيد في مكافحة فرط شحميات الدم، ومكافحة التصلب العصيدي، ومصدر للفييتامينين A وD.

codominance

سَيَادَةُ مُشْتَرَكَةٍ. ظهور تأثير الأليلين والصفات الوراثية الناتجة عنهما في وقت واحد دون أن يؤثر أحدهما في الآخر.

coefficient

مُعَاوِلٌ. 1. تعبير عن التبدل أو التأثير الذي يطرأ على مقدار ما عند حدوث تغير في عوامل أخرى ذات علاقة بذلك المقدار. 2. النسبة بين مقدارين مختلفين.

-coele

قَيْلَةٌ. لاحقة تشير في الكلمات التي تنتهي بها إلى وجود قيلة أو تجويف.

Coelenterata

مُجَوِّفَاتٌ. شعبة من اللافقاريات تضم الهيدرا والمرجان وقنديل البحر.

coeloblastula

أُرَيْمَةُ مُجَوِّفَةٌ. أحد أطوار المضفة، وهو الطور الذي تصطف فيه الخلايا مؤلفة طبقة واحدة على شكل كرة جوفاء.

coelom

جَوْفٌ عَامٌّ. التجويف داخل البدن، ولا سيما لدى أجنحة الفقاريات، والتجويف الكبير لدى الفقاريات الناضجة الذي ينشأ عن تطور الجوف العام عند الجنين.

Coenurus

مَرْفُسَةٌ. جنس من يرقات الديدان الشريطية يؤدي غزوها للدماغ عند الماشية إلى حدوث داء الجد لديها.

coenzyme

تَمِيمٌ الْإِنْزِيمِ. مركب عضوي مقاوم للحرارة، ويستطيع العبور من خلال الأغشية، يعتبر ارتباطه بصميم الإنزيم شرطاً لازماً لقيام الإنزيم بعمله.

cofactor

تَمِيمٌ الْعَاوِلِ. عنصر أو مادة يعتبر وجودها إلى جانب عامل مؤثر في العمليات البيولوجية شرطاً لازماً لظهور تأثيره.

Coffea arabica

بُنٌّ. نبات شجري، تستخدم ثماره بشكل مغلي في التنشيط العصبي، لما تحويه من كافئين وزيوت عطرية وحموض عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البنية.

cognition

إِسْتِغْرَافٌ. عملية ذهنية تمكن الإنسان من التعرف على الأفكار والأشياء وإدراكها، وتتضمن سلسلة من المظاهر، مثل الاستقبال والإدراك والتفكير والتذكر.

cohesion

تَعَاشُكٌ. التحام جسيمات أو اندفاعات جليدية مع بعضها البعض، بعد أن كانت متفرقة أو متباعدة.

cohort

تَتْرَابٌ. مجموعة من الناس لهم نفس العمر، تتم متابعتهم في دراسة إحصائية أو وبائية، لفترة طويلة، للتعرف على معدل انتشار مرض ما لديهم.

coil

وَشِيقَةٌ. بنية تشريحية بشكل خيوط ملتفة بشكل حلزوني حول محور عمودي على قطرها المعترض.

coitophobia

رُهَابُ الْجِمَاعِ. حالة نفسية تنتاب بعض المرضى، وتؤدي إلى خوفهم من ممارسة الجنس. قد يكون الدافع خشية العنوى بالأمراض المنقولة جنسياً، أو إلقاء حدوث ألم موضعي في الأعضاء التناسلية، أو الخوف من تقادم أعراض مرض جهازى، كما في المصابين بأمراض القلب.

coitus

جِمَاعٌ. غشيان الذكر أنثاه بقصد الإنسال عبر المهبل.

coitus incompletus

عَزْلٌ. جماع يسحب فيه القضيب من المهبل قبل دفع السائل المنوي فيه، وهي من أقدم طرق منع الحمل، ولكنها محفوفة بمخاطرة عالية للفشل في منع الحمل. يسمى أيضاً جِمَاعٌ مَبْتُورٌ. يسمى أيضاً coitus interruptus.

coitus interruptus

عَزْل. لنظر coitus incompletus.

Cola acuminata

كولا. نبات شجري طبي تستخدم ثماره بشكل طازج ومنقوع ومسحوق كمنشط عصبي، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيت عطرية.

colchicine

كولشيسين. قلواني يستخلص من بزور ويصل اللُّحَاح. مرُّ الطعم، يستعمل في معالجة النقرس والآلام المفصلية، وفي تحضير المحضرات النسيجية والخلوية عند فحص الصبغيات، لأنه يوقف انقسام الخلايا.

Colchicum automnale

لَحَاح. نبات عشبي طبي تستخدم أبصاله وينوره بشكل منقوع أو مراهم في معالجة الاضطرابات المسببة لارتفاع درجة الحرارة والآلام، ويستخلص منه مواد فعالة في معالجة داء النقرس والسرطان مثل الكولشيسين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

cold

1. بَرْد. 2. رُكَام. 3. بَارِد. 1. انخفاض درجة الحرارة. 2. الإصابة بالزكام. 3. شيء منخفض درجة الحرارة.

cold abscess

خُرَاجٌ بَارِد. خراج بطيء التشكل، ولا ترافقه علامات التهابية واضحة، غالباً ما ينجم عن السل.

cold agglutinin

رَاصَةٌ بَرْدِيَّة. راصة لانوعية، في مصل (بلازما) بعض الناس. وتتراوح الدرجة المثلثى لتفاعلها ما بين صفر وخمسة مئوية، وقد توجد في سياق بعض الأمراض، أو لدى بعض الأشخاص حاملي الزمرة A.

cold bath

خَمَّامٌ بَارِد. حمام تتراوح درجة حرارة مياهه بين 20-28 درجة مئوية، يفيد في تنبيه جهاز القلب والدوران، وتخفيض درجة الحرارة المرتفعة.

cole-

1. الغُدَّة. 2. المَهْبِل. 1. سابقة بمعنى الغُدَّة. 2. سابقة بمعنى المَهْبِل.

colectasia
تَوَسُّعُ الْقَوْلُون. ازدياد في قطر القولون، قد يكون بدنياً أو خلقياً، وقد يتلو حدوث انسداد أسفل الجزء المتوسع.

colectomy

إِسْتِئْصَالُ الْقَوْلُون. عملية جراحية تستهدف إزالة القولون أو قسم منه في معالجة الأورام والسلالات (البوليبيكت)، والأمراض الالتهابية المزمنة، وحالات الانسداد، وأمراض الاوعية المغنية للقولون.

coleo-, cole-

1. مَهْبِلِي. 2. غُدِّي. 1. سابقة تدل على المهبل. 2. سابقة تدل على بنية تشريحية تشبه الغمد.

Coleoptera

مُفَعَّدَاتُ الْأَجْنَحَةِ. رتبة كبيرة من الحشرات ذات أجنحة أمامية محوَّرة قاسية، وهي تشتمل على الخنافس.

coleoptosis

تَنَكُّي المَهْبِل. هبوط في جدر المهبل يؤدي به إلى تدليه خارج الفرج.

colibacillus

عُصِيَّةٌ قَوْلُونِيَّة. جرثومة عصوية الشكل سلبية الغرام من فصيلة الامعائيات تعد من القاطنات النظامية المشكلة للفلورا المعوية، ولكنها قد تسبب حالات عدوى في المجاري البولية، وإسهالات شديدة عند الاطفال، وحالات عدوى مهددة للحياة عند الرضع وعند المصابين بعوز المناعة.

colic

1. قَوْلُونِي. 2. مَغْص. 1. ما يتعلق بالقولون أو يشكل قسماً من بنيت. 2. ألم بطني انتيابي حاد وشديد ينتج عن إصابة أحد الأعضاء البطنية بمرض أو بتشنج.

colicky

1. مَاصِص. 2. مَغْغُوص. 1. صفة للآلم البطني الحاد والشديد والانتيابي. 2. صفة لمن يعاني من ألم بطني حاد وشديد وانتيابي.

coliform

قَوْلُونِيَّات. عصيات سلبية الغرام، تعيش في الامعاء، وتستطيع تخمير اللاكتوز.

colitis

إِلْتِهَابُ الْقَوْلُون. إصابة الغشاء المخاطي للقولون بالالتهاب بعامل جرثومي، أو في سياق أمراض المناعة الذاتية، أو تلو المعالجات الكيميائية الأخرى.

collagen

كولاجين. المادة البروتينية التي تشكل الالياف البيضاء في الجلد والاورتار والعظام والغضاريف وجميع النسيج الضامة الأخرى. وتتألف هذه المادة من جزيئات ضخمة تدعى تروبوكولاجين.

collagenase

كُولَاجِينَاز. إنزيم يتواسط تفكك الكولاجين إلى مكوناته الأساسية.

collagenation

تَشَكُّلُ الكُولَاجِين. ظهور الكولاجين في النسيج الغضروفي في مراحل من تشكله.

collagenitis

إِلْتِهَابُ الكُولَاجِين. إصابة الالياف الكولاجينية في النسيج الضامة بالالتهاب، ويتظاهر بالألم والتورم، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وازدياد في سرعة تَنَقُّل الخلايا الحمراء.

collagenoblast

أَرْوَمَةُ كُولَاجِينِيَّة. خلية تنشأ من تمايز الأرومة الليفية، وتعمل عند نضجها على إنتاج الكولاجين، وقد تساهم في تشكيل النسيج الغضروفي والعظمي بعد ذلك.

collagenocyte

خَلِيَّةٌ كُولَاجِينِيَّة. خلية ناضجة تنتج الكولاجين.

collagenosis

دَاءٌ كُولَاجِينِي. مرض ينتج عن إصابة الكولاجين بالتغيرات التي تؤدي لاضطراب وظيفته.

collapse

1. وَهْط. 2. انْخِصَاص. 1. حالة من الإعياء ناتجة عن اضطراب دوران الدم. 2. تداعي في جدران أي بنية عضوية، أو في هيكل أي عضو أو جزء منه.

collar

طَوَّق. 1. حلقة من ذهب أو أحجار كريمة تلبس في العنق. 2. حلقة من معدن أو من جلد لتطويق العنق بقصد المعالجة. 3. حالة مرضية تؤدي إلى ظهور طلع جلدي يحيط بقطر عضو ما وخاصة العنق.

collateral

رَافِق. 1. عامل أو بنية ذات تأثير مساعد أو ثانوي وغير أساسي أو مباشر. 2. فرع صغير إلى جانب مجرى كبير.

collateral circulation

تَوَازُن رَافِق. دوران تستحدثه العضوية للتغلب على عائق أو مقاومة في الدوران الأساسي.

colliculectomy

إِسْتِئْصَالُ الأَكْنَمَةِ المَنْوِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الأكمة المنوية.

colliculus

أَكْنَمَة. بنية تشريحية على شكل تبارز صغير على سطح أملس.

colliculus seminalis

أَكْنَمَة مَنْوِيَّة. الجزء البارز من العرف الإحليلي عند الذكور، والذي تفتح فيه القريبة البروستاتية. وهو يحوي على فوهتي القناتين الدافقتين.

collimation

موازاة. 1. عملية تستهدف جعل الأشعة الضوئية متوازية عند الفحص بالمجهر الضوئي. 2. تسديد المحور الإبصاري لكلا العينين عند النظر إلى هدف بعيد. 3. الإقلال من الكمية المنحرفة من حزمة الأشعة السينية عند استخدامها في التشخيص الشعاعي.

colliquative

مُفْتَق. 1. ما يؤدي إلى إصابة بعض النسيج بالتميع والتحول إلى بنية سائلة. 2. ما يزيد من إفراز النسيج للسوائل.

colloid

غَرَوَانِي. جملة كيميائية تتألف من طور مستمر تتبعثر في أرجائه جسيمات دقيقة يتراوح قطر كل منها بين 1-1000 نانومتر، ولا ترسب هذه الجسيمات بتأثير الثقالة أو الجاذبية.

colloid goiter

ضَخَامَة دَرْقِيَّة غَرَوَانِيَّة. ضخامة في الغدة الدرقية بسبب توسع الاقضية داخلها وامتلائها بمادة غروانية.

collum

عُنُق، رَقَبَة. 1. قسم من الجسم يصل الجذع بالرأس. 2. أي قسم متضيق يصل بين عضوين أو جزأين من عضو واحد، ويكون أقرب إلى نهاية ذلك العضو.

collutorium

1. مُضْمَضَة. 2. غَرْغَرَة. 3. طلاء فَمَوِي. 1. مستحضر صيدلاني بشكل سائل يحرك داخل الفم عدداً من المرات، ويستخدم لمعالجة أمراض الفم. 2. مستحضر صيدلاني سائل يُحْرَك داخل الفم ويوصل لأقصى شراع الحنك (الحفّاف). 3. مستحضر صيدلاني سائل يطبق مباشرة على الغشاء المخاطي للفم واللثة.

collutory

مُضْمَضَة. مستحضر صيدلاني بشكل سائل، يستعمل لتطهير الفم والأسنان بتحريكه داخل الفم عدداً من المرات ثم مجه.

collyrium

مُطَرَّة. مستحضر صيدلاني بشكل سائل مهيأ للاستخدام في الأمراض العينية تقطيراً في الملتحمة أو غسلاً لكرة العين.

coloboma

ثَلَامَة. غياب خلقي لقسم من النسيج العينية، ناشئ عن فشل الانغلاق لقسم من الشق الجنيني. فقد يرافقه نقص في المشيمية أو الجسم الهدبي أو الجفن أو العدسة (الجسم البلوري) أو العصب البصري أو الشبكية.

Colocasia esculenta

قُلُقَاس. نبات عشبي برني غذائي، تؤكل درناته، لما تحويه من سكريات ومواد نشوية وبروتينية ومعينية. وهو من الفصيلة القلقاسية.

coloclyster

خُفْنَة قَوْلُونِيَّة. حقنة تنفع عبر الشرج نحو جوف القولون بهدف غسله وإخراج ما فيه من فضلات.

colocolostomy

مُفَاغَرَة قَوْلُونِيَّة قَوْلُونِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة بين قسمين متباعدين من القولون.

colon

قَوْلُون. جزء من الأنبوب الهضمي يمتد من الأعور حتى الشرج، يقسم إلى جزء صاعد، ثم جزء مستعرض، ثم جزء نازل، ثم السين، ويتلوه المستقيم، فالشرج.

colonoscopy

فَنْظِيرُ القَوْلُون. فحص باطن القولون بالمنظار الليفي البلوري عبر الشرج، أو أثناء العمل الجراحي عبر شق في جدار القولون.

colony

مُسْتَعْمَرَة. مجموعة من الجراثيم متلاصقة ومتراصة بشكل كتلة واحدة تنمو ضمن مستنبت، قد تنمو انطلاقاً من جرثومة واحدة، وتكون صفاتها نوعية مميزة لجنس الجرثوم.

coloptosis

فَنَلْي القَوْلُون. انزياح في مكان القولون نحو الأسفل.

color

لَوْن. خاصية للأشياء تنتج من امتصاصها لبعض الأشعة الضوئية وعكسها للبعض الآخر، مما يؤدي لتنبية الشبكية ومستقبلاتها.

colorectostomy

مُفَاغَرَة قَوْلُونِيَّة مُسْتَقِيمِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة بين أحد أقسام القولون والمستقيم.

colorimetry

قِيَاسُ اللَوْن. تقدير شدة اللون الناتج عن تفاعل كيميائي ما بمقارنته مع لون محلول معياري. وتكون المقارنة عيانية (بالعين المجردة)، أو بواسطة مقاييس خاصة كهربائية أو إلكترونية أو بصرية.

colostomy

فَغْرُ القَوْلُون. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين القولون والجلد ليفرغ من خلالها الفضلات، وذلك في معالجة أمراض القولون أو الشرج أو أورامهما.

colostrum

لَبَنًا. أول اللبن الذي يصدر من ثدي الأم بعد أو قبل الولادة. وهو سائل لبنني مصفر غني بالبروتين والأملاح، وفقير بالنسبة والكالسيوم.

colotomy

بَضْعُ الْقَوْلُونِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدار القولون وفتح جوفه.

colpalgia

أَلَمٌ مَهْبَلِيٌّ. الشعور بألمٍ صابرٍ عن المهبل.

colp-, colpo-

مَهْبِلِيٌّ. سابقة تشير في الكلمات المبوءة بها إلى ما له علاقة بالمهبل.

colpectasia

تَوَسُّعُ الْمَهْبِلِ. ازدياد حجم جوف المهبل وتمدد أبعاد جدرانه.

colpectomy

إِسْتِئْصَالُ الْمَهْبِلِ. عملية جراحية تستهدف إزالة المهبل بشكل تام أو قسمي، لمعالجة هبوطه أو هبوط الرحم، ويتم بإزالة غشائه المخاطي ثم خياطة جدرانه إلى بعضها البعض.

colpeurysis

تَوَسُّيعُ الْمَهْبِلِ. عملية جراحية تستهدف زيادة أبعاد جدر المهبل وزيادة حجمه.

colpitis

الْتِهَابُ الْمَهْبِلِ. التهاب الغشاء المخاطي للمهبل تلو غزوه من قبل الجراثيم أو الفطريات. قد يكون حاداً أو مزمنًا.

colpocele

قَيْلَةٌ مَهْبِلِيَّةٌ. فتق مهبلي يحوي داخله المستقيم، إذا كانت القيلة المهبيلة خلفية، أو قد يحوي داخله المثانة، إذا كانت القيلة المهبيلة أمامية.

colpoceliotomy

بَضْعُ الْبَطْنِ بِطَرِيقِ الْمَهْبِلِ. عملية جراحية تستهدف الوصول إلى الأحشاء داخل تجويف البطن عن طريق شق في المهبل.

colpocleisis

غَلْقُ الْمَهْبِلِ. عملية جراحية تستهدف سد فوهة المهبل، في معالجة النواسير المثانية المهبيلة، أو النواسير الحالبية المهبيلة، أو النواسير المعوية المهبيلة، ويتم بإجراء شق على جداره ثم خياطة شفتي الشق.

colpocystitis

الْتِهَابُ الْمَهْبِلِ وَالْمَثَانَةِ. إصابة كل من المهبل والمثانة بالتهاب جرثومي في وقت واحد.

colpocystocele

قَيْلَةٌ مَهْبِلِيَّةٌ مَثَانِيَّةٌ. انفتاق المثانة في المهبل بسبب تمدد الجدار الأمامي من المهبل.

colpocystoplasty

رَأْبُ الْمَهْبِلِ وَالْمَثَانَةِ. عملية جراحية تستهدف ترميم جدار المهبل الأمامي القريب من المثانة بغية رد فتق مثاني.

colpocytogram

صَيِّغَةُ خَلَايَا الْمَهْبِلِ. سجلٌ للنسب المئوية لأنواع الخلايا التي تلاحظ في لطاخة مأخوذة من مخاطية المهبل.

colpocytology

مَبْحَثُ الْخَلَوِيَّاتِ الْمَهْبِلِيَّةِ. فرع من علم الخلايا، يهتم بدراسة الخلايا التي تؤخذ من المهبل على لطاخات، بغية تشخيص الأمراض الورمية، والاضطرابات الهرمونية، والحالات الالتهابية.

colpomicroscope

مَجْهَزٌ مَهْبِلِيٌّ. جهاز لتكبير منظر نسج المهبل في موضعها، يستخدم في تشخيص التبدلات الموضعية في المهبل بوقتٍ باكٍ من حدوثها.

colpoperineoplasty

رَأْبُ الْمَهْبِلِ وَالْعِجَانِ. عملية جراحية تستهدف إصلاح جدار العجان وتضييق فوهة المهبل بغية معالجة تدلي المهبل.

colpoperineorrhaphy

رَفْقُ الْمَهْبِلِ وَالْعِجَانِ. عملية تستهدف ترميم الطبقات المختلفة للعجان وخياطة قسم من جدران المهبل، لمعالجة هبوط المهبل، مع المحافظة على وظيفته.

colpopexy

تَثْبِيْتُ الْمَهْبِلِ. عملية جراحية تستهدف معالجة تدلي المهبل بخياطته بجدار البطن.

colpoplasty

رَأْبُ الْمَهْبِلِ. عملية جراحية تستهدف إصلاح جدار المهبل المتمزق أو تضييق فوهته المتشققة.

colposcope

مِنْظَارُ الْمَهْبِلِ. منظار يستخدم لفحص المهبل وعنق الرحم، يحوي عدسات مكبرة.

colpospasm

تَشْنُجُ الْمَهْبِلِ. تضيق في المهبل بسبب تشنج العضلات المحيطة به، بسبب الألم أو معاناة نفسية.

colpostenosis

تَضَيُّقُ الْمَهْبِلِ. نقص في سعة المهبل عن الحد السوي الذي يسمح بقيامه بوظائفه.

colpotomy

بَضْعُ الْمَهْبِلِ. عملية جراحية على المهبل تستهدف إجراء شق في جداره بسبب التهابي أو ورمي.

colpoxerosis

جُفَافُ الْمَهْبِلِ. إصابة كل من الفرج والمهبل بنقص المفرزات والجفاف.

columella

عُمُودٌ. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل عمود صغير، مثل العُمُود الأنفي، وهو النهاية اللحمية القاصية من الحجاب الأنفي.

column

عُمُودٌ. بنية تشريحية بشكل عمود، أو بشكل جسم أسطواني الشكل، مثل العمود الفقري. يسمّى أيضاً columna.

columna

عُمُودٌ. انظر column.

column chromatography

إِسْتِثْرَابٌ عَلَى الْعُمُودِ. استشراب توضع فيه المادة المازة ضمن عمود من الزجاج أو اللدائن، وتصب المادة المراد تحليلها على سطح العمود، أو تدفع من أسفله، ويتلو ذلك سكب المواد الشاطفة.

columnization

إِعْغَادٌ. عملية علاجية تستهدف دك المهبل ودعمه، لمعالجة تدلي الرحم.

coma

سُبات. حالة من فقدان الوعي بشكل عميق، يصعب معه إيقاظ المصاب، حتى عند استعمال أشد المنبهات الالمية، مع بقاء وظيفتي التنفس والدوران.

comatose

1. مَسْبُوت 2. سُباتي. 1. مصاب بالسبات. 2. ما يتعلق بحالة السبات، أو بما ينجم عنها، أو بما تتصف به من علامات وأعراض.

combat neurosis

عُصابُ المُفَرَّكة. عصاب ينتج عن المعاناة في جو معركة حربية، أو أثناء الحياة العسكرية.

combination

اتِّحاد. 1. اجتماع جسمين أو أكثر لتكوين مادة جديدة. 2. انضمام نرات أو عناصر كيميائية إلى بعضها لتكوين مركب جديد.

combustion

إِخْتِرَاق. عملية تَأَكُّس (اتحاد بالأكسجين) تؤدي إلى توليد حرارة وضوء، وظهور النار، والدخان نتيجة لذلك.

comedo

رُؤْآن. سدانة كيراتينية دهنية أو شمعية الشكل على فوهة جريب شعري، يغلب أن تحوي جراثيم من نوع الوَتَيَّاتِ العُنَّة أو العقنوديات البيضاء.

comfort zone

مُسْتَرَح. درجة حرارة بيئية تتراوح بين 13 و 21 مئوية أو 55-70 فهرنهايت مع درجة رطوبة تتراوح بين 30-55 بالمئة.

commensal

مُطَاعِم. 1. كائن حي يعيش برفقة كائن حي آخر أو بداخله ويستفيد من غذائه دون أن يتسبب في إلحاق الضرر به. 2. طفيلي لا يؤدي إلى أنية الكائن الحي الذي يتطفل عليه.

commensalism

مُطَاعِم. نوع من التعايش بين الكائنات الحية، يكون فيه أحد الطرفين مستفيداً من الآخر، كما يكون الطرف الآخر غير مستفيد وغير متضرر من ذلك.

comminution

تَفْقُت. انكسار يؤدي إلى تكوين قطع صغيرة.

Commiphora myrrha

مُر. نبات شجري، تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، في الأمراض الصدرية والبولية، لما تحويه من صموغ وزيت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البخورية.

commissura

صَوَّار. تسمية تشريحية لوصف نقطة الاتصال بين الأقسام التشريحية المتقابلة. من أشهر الصوارات صوارة الشفتين، وصوارة الفرج. يسمى أيضاً commissure.

commissura alba medullae spinalis

صَوَّارُ لَبِيضُ نُخَاعِي. شريحة رقيقة من المادة العصبية البيضاء تربط الحبلين النخاعيين الأماميين ببعضهما من نهايتيهما الخلفيتين.

commissura labiorum oris

صَوَّارُ شَفَوِي. ملتقى الشفتين على جانبي الفم. وهناك صوارة اليمن وآخر اليسر.

commissura labiorum pudendi

صَوَّارُ الْفَرْج. نقطة اتحاد الشفرين الكبيرين الأيمن والأيسر على الخط المتوسط الناصف للمهبل. وهناك صوارة خلفي يقع أمام الشرج، وصوارة أمامي يقع خلف جبل الزهرة.

commissure

صَوَّار. انظر commissura.

commissurorrhaphy

رَفُّو الصَّوَّار. عملية جراحية تجرى لتضييق فوهة متوسعة بتقريب الصوارين (ملتقى الحافتين) وخیاطتهما. كما في الصمامات القلبية والشفتين والفرج.

commissurotomy

بَضْعُ الصَّوَّار. عمل جراحي يستهدف توسيع فوهة متضيقة بإجراء شقوق بين حافتي الصوارة أو بتوسيع إصبعي بينهما، كما في توسيع الصمام المترالي المتضيق بسبب التصاق وتكثف وريقات الصمام.

common

1. شائع. 2. مُشْتَرَك. 1. الشكل السريري الأكثر مشاهدة بين الأشكال السريرية الأخرى لمرض ما، مثل حَبُّ الشَّباب أو العُدُّ الشائع. 2. ما يعود للجميع أو ما يكون لكل فرد من أفراد مجتمع ما نصيب فيه.

commotion

إِزْجَاج. هزة عنيفة تعتري عضواً إثر إصابته بصدمة مباشرة أو غير مباشرة تؤدي إلى إبطال وظائفه بشكل مؤقت دون ظهور تلف واضح في أنسجته، وبشكل خاص النسيج العصبية.

communicable

سَارٍ. مرض يمكن أن ينتقل من شخص لآخر بالعدوى المباشرة بالتماس أو غير المباشرة.

communicans

مُؤَصِّل. تسمية تشريحية تصف وعاء يقوم بوصل جوفين أو وعائين متباعدين عن بعضهما. يسمى أيضاً communicant.

communicant

مُؤَصِّل. انظر communicans.

communicating hydrocephalus

مَوَّةُ الرَّأْسِ الْمُتَّصِل. أحد أشكال موه الرأس، يتميز بوجود اتصال يسمح بمرور السائل النخاعي بحرية من البطينات الدماغية إلى القناة النخاعية الشوكية.

communication

تَوَاصُل. مجموعة أنشطة ومهارات تستهدف إيصال المعلومات إلى المستفيدين منها، وتلقي آرائهم وانطباعاتهم عنها، والتفاعل مع ذلك بتعديل ما كان موجوداً من قبل من آراء وانطباعات.

communis

أَصْلِي. بنية تشريحية، مثل أحد الأوعية أو الأعصاب، تصدر عنها تفرعات أصغر قطراً.

community

مُجْتَمَع. مجموعة من الأفراد الذين يقطنون بقعة محددة، ويجمع بينهم اهتمامات مشتركة، أو ينتظمون في منظمة واحدة.

community medicine

طِبُّ المَجْتَمَع. فرع من الطب يدرس الأحوال الاجتماعية المؤثرة في الصحة.

community trail

تَجَرِبَةٌ مُجْتَمَعِيَّةٌ. تجربة تكون فيها الوحدة المحددة لتلقي نظام وقائي أو علاجي مجتمعاً بأسره، مثل تجارب قُلُوزَةِ مياه الشرب، وتجارب الوقاية من أمراض القلب بتغيير العادات في المجتمع.

compact

مُكْتَنَزٌ. ما يتصف ببنية ذات أجزاء متماسكة ومتراصة، بحيث يكون حجمه صغيراً بالمقارنة مع استطاعته الوظيفية.

compaction

إِنْجَسَارٌ. إحدى المضاعفات التي قد تحدث تلو المخاض العسير في ولادات التوائم، والتي يحدث فيها تقدم جزأين كبيرين من كلا الجنينين في وقت واحد، مما يحول دون تقدم أيٍّ منهما.

comparative anatomy

التَّشْرِيحُ المُقَارَنُ. دراسة البنية التشريحية لمختلف الحيوانات، وعقد مقارنات حولها.

comparative medicine

الطَّبُّ المُقَارَنُ. فرع من الطب يدرس الفروق بين حالة طبية وأخرى.

comparative pathology

الباثولوجيا المُقَارَنَةُ. فرع من علم الباثولوجيا يوازن بين ما يصيب الإنسان من أحداث مرضية وما يصيب غيره من الحيوانات الدنيا.

comparator

مُقَارَنَةٌ. أداة مختبرية بسيطة تستخدم لمقابلة اللون في أنبوبين أو أكثر، وهي عبارة عن قطعة خشبية تحفر فيها حُفَرٌ بحجم الانابيب على صفوف متوازية.

compatibility

تَوَافُقٌ. 1. عدم حصول تنافر أو تراص بين دم المعطي ودم الآخذ، أو بين نسج المعطي ونسج المتقبل عند نقل الدم أو زرع الأعضاء. 2. عدم تغير خواص الدواء عند مزجه بغيره.

compatible

مُتَوَافِقٌ. صفة دم المعطي أو المتبرع الذي يعطى للمتقبل أو للآخذ دون حصول أدنى.

compensated alkalosis

قَلَاءٌ مُعَاوَضٌ. قلاء نجحت آليات المعاوضة في إعادة الباهاء pH إلى مقداره السوي.

compensation

مُعَاوَضَةٌ. 1. إعادة الخلل في البنية أو في الوظيفة إلى الحالة السوية. 2. في طب القلب، المحافظة على صبيب قلبي كافٍ لعدم إظهار أعراض مرضية قلبية. 3. في التحليل النفسي، الآلية التي تستخدم بها خاصية مقبولة لتلغي خاصية مقابلة لها من "الانا".

compensation neurosis

عُصَابٌ تَغْوِيضِيٌّ. عصابٌ يتلو التعرض لانية، ويزداد بالآمل بزيادة التعويض المالي.

compensatory pause

رَلَاةٌ مُعَاوَضَةٌ. فترة توقف أو انقطاع تحدث بعد انقباض بطيني باكراً، وسببه إحصار إحدى ضربات البؤرة الناعمة الأساسية.

competence

كَفَاءَةٌ. مقدرة جهاز ما أو عضو ما أو شخص ما على إنجاز الوظيفة الموكولة إليه إنجازاً جيداً.

competing risk

حَظَرٌ مُنَافِسٌ. حدث يزِيل شخصاً من سجلات المعرضين لأحد الأخطار، لأنه أضيف إلى سجل آخر للمعرضين لخطر آخر. والمثال على ذلك تعرض شخص ما ضمن الدراسات التي تجري حول التخخين للإصابة أو للموت بمرض القلب التاجي يعتبر خطراً منافساً لخطر الإصابة أو الموت بسرطان الرئة.

competition

مُنَافَسَةٌ. 1. تسابق إلى إشغال موضع ما، أو تنفيذ وظيفة محدّدة، بين عوامل تمتلك نفس الخواص، ولكنها قد تختلف في الكفاءة. 2. في الدواوة، الحد من تأثير هرمون أو مادة كيميائية ما بإدخال مادة تشغل مكانها دون أن يكون لها نفس التأثير.

competitive inhibition

تَنْظِيظٌ تَنْافُسِيٌّ. تثبيط فعالية إنزيم ما بواسطة مادة ذات تأثير ينافس المادة التي يؤثر الإنزيم عليها في الارتباط مع الإنزيم.

complaint

شَكْوَى. ظهور علامات مرض أو أعراض متلازمة مرضية يلاحظها المريض، ويتقدم بنكرها إلى طبيبه طالباً للتخلص منها.

complement

مُتَمَمَةٌ. سلسلة من البروتينات ذات التأثير الإنزيمي توجد في المصل السوي، تتحد مع المعقد الناتج عن ارتباط الضد بالمُسْتَضِد. وهي تتألف من تسعة مكونات تعطى الرموز C₁ حتى C₉ والتي يؤدي تفعيلها إلى انحلال الخلايا وتدمير الجراثيم. وللمتممة وظيفة مناعية وبيولوجية هامة.

complementary gene

جِينٌ مُتَمَامٌ. جين يتكون من زوجين من الجينات المستقلة وغير الأليلية، إلا أن أيّاً منهما لا يستطيع إظهار ما يحمل من صفات في غياب الجين الآخر الذي يتتام معه.

complementation

تَتَامٌ. 1. تأثر بين نوعين من العاثيات الناقصة يؤدي لتكاثرهما. 2. المحافظة على وظيفة ما في الهندسة الوراثية تلو إحداث طفرتين متتاليتين ومنفصلتين عن بعضهما في نفس الصبغي.

complete abortion

إِجْهَاضٌ قَامٌ. إجهاض يطرح خلاله جميع ما يشتمل الرحم عليه من محصول الحمل.

complete antibody

ضِدٌّ قَامٌ. ضد يمكنه التفاعل مع المستضد في السوائل الملحية مؤدياً لحداث التراص أو الترسب.

complete denture

بِنْدَلَةٌ كَامِلَةٌ. جبهة سنية تصنع لتحل محل كامل المنظومة السنية في أحد الفكين مع ما يجاورها من نسج محيطية بها.

completed fertility rate

مُعَدَّلُ الْخُصُوبَةِ الْمُتَمِّم. عدد الأطفال المولودين أحياء لكل امرأة في أتراب النساء في نهاية سني إنجابهن.

complete laryngotomy

بَضْعُ الْحَنَجْرَةِ الْكَامِل. عملية جراحية يجري خلالها شق كامل مكونات الحنجرة.

completion rate

مُعْدَلُ الْإِكْتِمَال. النسبة المئوية للبيانات الكاملة والوافية بفرض التحليل، في دراسة إحصائية وبائية ما. يسمى أيضاً معدل الاستجابة.

complex

1. مُعَقَّد. 2. مُرَكَّب، عُقْدَة. 3. مُرَكَّب. 1. مجموعة من التشوهات التي تترافق معاً بشكل دائم تقريباً. أو مجموعة من أشياء مختلفة متشابهة أو غير متشابهة. 2. مجموعة من الأفكار المترابطة والمكبوتة بشكل تام والمحفوفة في اللاوعي والتي تؤثر في السلوك. 3. جزء من تخطيط كهربية القلب يمثل فترات الانقباض الأذيني أو البطيني. أو هو مجموعة من الأعراض التي ترافق بعض الأمراض.

complexion

سَخْنَاء. مجموعة الصفات الخاصة بالفرد مثل لون الجلد ومظهر الوجه، والبنية البدنية للجسم، والطبائع التي تتحكم بسلوك الشخص.

compliance

مُطَاوَعَة. 1. قابلية الاستجابة للتغير عند التعرض للضغط دون حدوث تخرب. 2. الاستجابة بتنفيذ التعليمات وتعاطي الأدوية التي يشير بها الطبيب بشكل جيد. ويوصف أيضاً بالامتثال. 3. قابلية التمدد في عضو مملوء بالهواء أو بالسوائل مثل الرئة والمثانة، وتقاس بمقدار التغير في الحجم لكل وحدة من وحدات الضغط المطبقة.

complicated labor

وَلَادَة مُضَاعَفَات. ولادة مترافقة بحدوث ما يؤدي إلى تعريض حياة الوالدة أو الجنين أو كليهما للخطر أو للآنية.

complication

مُضَاعَفَة. 1. ظاهرة مرضية تطرأ في سياق مرضٍ آخر. 2. حدث أو مجموعة أحداث مرضية تنتج عن مرضٍ سابق لها، وتزيد من خطره.

component

مُكَوِّن. أحد المقومات التي تدخل في تركيب مادة ما.

composition

تَرْكِيب. نسبة العناصر التي تدخل في تكوين جسم مركب.

compound

مُرَكَّب. 1. مادة تتكون من عدة مكونات. 2. مادة كيميائية تتألف من اتحاد عنصرين كيميائيين أو أكثر.

compound medicine

نَوَاء مُرَكَّب. دواء يتألف من عدة مكونات بسيطة.

comprehension

فَهْم. الخاصة التي يمكن للإنسان بواسطتها إدراك الأشياء والأفكار من حوله.

compress

1. رِقَادَة. 2. ضَغْط. 1. قطعة من القماش مكفوفة الأطراف يستعملها الجراحون أثناء العمل الجراحي لامتصاص الدم والمفرزات من ساحة العمليات وللضغط الموضعي على الأماكن النازفة. أو قطعة من القماش تبلل بمحلول بارد أو ساخن وتستعمل في معالجة الآلام وخفض الحرارة. 2. يطبق ضغطاً على منطقة ما بهدف إيقاف النزف.

compression

إِنْضِغَاط. ما ينتج عند تطبيق ضغط ما على كتلة أو حجم أو جسم ما من إنقاص حجمه وزيادة كثافته ومنع توسعه أو إيقاف النزف فيه.

compression bandage

عِصَابَة ضَاغِطَة. طريقة من طرق التضميد التي تستهدف تطبيق

ضغط على مكان الرضخ بقصد الإرقاء أو منع التورم أو رد الكسر. ويتم بوضع طبقة من القطن ثم لفه بأشرطة أو بعصابة مشدودة.

compulsive

قَسْرِي. ما يحدث تحت تأثير دافع لا يقاوم لإنجاز فعل يخالف إرادة الإنسان الذي يقوم بذلك الفعل.

compulsive act

فِعْل قَسْرِي. فعل غير منطقي يجد المريض نفسانياً نفسه مضطراً للقيام به دون مبرر واضح لسلوكه هذا.

compulsive neurosis

عُصَابَة قَسْرِي. الشعور بالحاج ورغبة لا تقاوم للقيام بعمل غير مقبول اجتماعياً أو غير ذي معنى.

computer

حَاسُوب. جهاز يعتمد على الاستفادة من برامج تنفذ بسرعة عالية للحصول على نتائج سريعة وبديقة.

computerized

مُحَوَّسَب. إجراء تشخيصي يعتمد في إنجازه على استخدام الحاسوب.

computerized axial tomography

التَصْوِيرُ الْمُقَطَّعِي الْمَحَوَّسَب. طريقة شعاعية تشخيصية لتصوير مقاطع من البدن يعاد بناؤها بواسطة برنامج حاسوبي مختصره CAT.

concave

مُقَعَّر. ما كان له وجه مجوف على شكل حفرة، مثل العدسات المبعدة.

concave lens

عَنَسَة مُقَعَّرَة. عسة تستخدم لتفريق الأشعة الواردة إليها لكون أحد وجهيها مقعراً.

concavoconcave

مُقَعَّرُ الْوَجْهَيْنِ. شكل فراغي له وجهان مقعران.

concavoconvex

مُقَعَّرَة مُخْبَّطَة. شكل فراغي له وجهان، أحدهما مقعر والآخر محدب.

concentration

تَرْكِيز. 1. نسبة مقدار ذائبة ما إلى مقدار المحلول الذي يضمها. 2. تجميع عناصر مادة نحو مركز أو نقطة مركزية. 3. زيادة مقدار الذائب في محلول ما.

concentric

مُتَرَاكِز. 1. مجموعة من الأشياء المشتركة بمركزها. 2. ما ينتشر في جميع الاتجاهات نحو المحيط وصادر عن المركز.

concept

مَفْهُوم. صورة لشيء ما في الذهن.

conception

1. إِنْخِصَاب. 2. مَفْهُوم. 1. علقو البيضة الملقحة وتعيشيها في جدار الرحم. 2. صورة لشيء ما في الذهن.

concha

قَرْيْن. بنية تشريحية تشبه المَخَارَة أو القرين من حيث انسياب شكلها والتوائها حول محور عمودي على مستواها.

concomitance

تَصَاحُظ. وجود شيئين أو عَرَضَيْنِ معاً في وقتٍ واحدٍ.

concomitant disinfection

تَطْهِيرٌ مُصَاحِبٌ. التطهير الفوري لمفرغات المريض وما يلامسه من الأشياء طيلة فترة المرض المعدي.

concretio

1. حُصِيَّةٌ 2. تَحْصِيٌّ. 1. مواد لعضوية متراكمة في أحد الأعضاء بشكل يشبه الحصى. 2. تغير يصيب أحد الأعضاء ليصبح أكثر قساوة من ذي قبل. يسمى أيضاً concretio.

concretion

1. حُصِيَّةٌ 2. تَحْصِيٌّ. انظر concretio.

concussion

إِرْتَجَاجٌ. هزة عنيفة تعتري أحد الأعضاء إثر إصابته بصدمة مباشرة تؤدي إلى تعطيل مؤقت لوظائفه دون ظهور تلف واضح في أنسجته ولا سيما في النسيج العصبية.

condensation

تَكْثِيفٌ. 1. جعل الشيء أكثر كثافة، بتحويل الغاز إلى مائع وتحويل السائل إلى صلب وتحويل الصلب إلى ما هو أقل حجماً. 2. ضم مواد الحشوة السنية بتطبيق الضغط عليها. 3. تقديم الأفكار عبر مفاهيم بسيطة ومختصرة.

condensed milk

لَبَنٌ مُكثَّفٌ. لبنٌ تم تبخير بعض الماء منه، وتحليته بعد ذلك بالسكر.

condenser

مُكثِّفَةٌ. 1. جهاز أو وعاء لتكثيف الأبخرة والغازات. 2. أداة تستخدم لتركيز الإضاءة في المجهر. 3. أداة تستخدم في المعالجات السنية في ملء تجويف سني بالحشوة. 4. أداة تستخدم لخصن الطاقة والتزويد بها وقت اللزوم.

condition

1. حَالَةٌ 2. شَرْطٌ. 1. صفة للوضع الذي يكون عليه الشيء. 2. حدثٌ يعد وجوده أو توفره أمراً لازماً لحدوث فعلٍ ثانٍ.

conditioning

إِشْرَاطٌ. إحدى طرق التعلم يعتمد على الاستجابة لمثير عاطل سبق أن طُبِّقَ مرات عديدة يرافقه مثير آخر هو في الحقيقة نو الاثر الحقيقي.

condom

عَازِلٌ نَكْرِيٌّ. غمد يغلف به القضيب عند الرجل قبل وإثناء الجماع لإتقاء العدوى من الأمراض المنقولة جنسياً ولمنع الحمل.

conductance

نَقْلٌ. قدرة جسم ما على نقل الكهرباء. ويمكن حسابها كمياً فهي تعادل مقلوب المقاومة الكهربائية.

conductibility

نَاقِلِيَّةٌ، توصيلية. مقدرة جسم ما على نقل التيار الكهربائي. ويمكن حسابها على أنها مقلوب المقاومة.

conduction

إِنْتِقَالٌ، توصيل. مرور أو إمرار موجات صوتية أو حرارية أو كهربائية أو تنبيهات عصبية من نقطة لأخرى عبر جسم ناقل.

conductivity

نَاقِلِيَّةٌ، موصليَّة. مقدرة جسم ما على نقل التيار الكهربائي. ويمكن حسابها على أنها مقلوب المقاومة.

conductor

نَاقِلٌ، مُوصِّلٌ. 1. مادة يمكنها توصيل قوة ما مثل الحرارة أو الكهرباء. 2. شخص صحيح في الظاهر إلا أنه ينقل في أحد صيغياته بعض الجينات الصاغرة الحاملة لمرض ما ينقله إلى أولاده أو إلى بعض منهم. 3. حشرة أو حيوان يؤدي عاملاً مسبباً للمرض لدى الإنسان.

conduit

مَجْرَى. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل قناة أو أنبوبة، تتألف من جدار يحيط بجوف عظمي أو هوائي أو مائي.

condyle

لُقْمَةٌ. نهاية مفصليّة لبعض العظام، يكون شكلها بيضاوياً أو إهليلجياً متطاولاً ومنظماً.

condyloma

وَرَمٌ لُقْمِيٌّ. ورم حميد وصغير ينشأ في العجان قرب الشرج أو قرب الفرج، يتكون من ضخامة الأدمة تلو الإصابة بتقرحات إفرنجية.

condyloma latum

وَرَمٌ لُقْمِيٌّ مُسَطَّحٌ. هو من الطَّفَحِيَّاتِ الرَّفْرِيةِ الثانوية، ويتجمع ضمن مجموعات تغطي بطيخة نخرية، وتفرز سائلاً قيحياً مصلباً، وتوجد في فتحة الشرج، وعند كل ثنية جلدية تنتج الحرارة والرطوبة.

condylomatosis

أَوْرَامٌ لُقْمِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. ظهور العديد من الأورام اللقمية في نواحٍ متعددة من الجسد.

condylus

لُقْمَةٌ. نهاية مفصليّة لبعض العظام، يكون شكلها بيضاوياً أو إهليلجياً متطاولاً ومنظماً.

cone

1. مَخْرُوطٌ 2. صَنْوِيْرَةٌ. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل هندسي مجسم له قاعدة مدورة يرتفع مستقيماً حتى ينتهي بنقطة. مثل الخلايا البصرية في الشبكية التي تستقبل الألوان. 2. ثمرة الأشجار من الفصيلة الصنوبرية. يسمى أيضاً conus.

confabulation

تَخْرِيفٌ. عَرَضٌ يظهر عند المُصابين باضطراب في الذاكرة، يتسم برواية أحاديث مختلفة ونكر تجارب باطلّة، عادة ما يترابط مع مَرَضٍ عضوي. يختلف عن الكذب بأن المريض ليس له نيةٌ للاحتيال، ويعتقد أن أحاديثه ورواياته حقيقية.

conference

مُؤْتَمَرٌ. اجتماع يضم الخبراء للتحايل والتشاور حول بعض الشؤون الطبية أو الصحية.

configuration

شَكْلٌ. 1. الهيئة العامة التي يبدو عليها الجسم. 2. الانتظام الفراغي للنرات في الجزيء.

conflict

صِرَاعٌ. حالة اليمّة من حالات الشعور تتجلى في محاولة التوفيق بين ميولٍ متعاكسة لدى نفس الشخص.

confluence

مَقْرَنٌ. 1. منطقة تلاقي عضوين أو نسيجين أو مجريين. 2. تلاقي الاندفاعات الطفحية الجلدية وتلاشي المسافات من الجلد السليم بينها.

confounding variable

مُتَعَيِّرٌ مُزِيدٌ، متغير يمكن أن يمنع النتيجة ذات الأهمية، وهو غير مرتبط بالعامل المستقصى.

confusion

تَحْلِيْطٌ، اضطراب أو ارتباك أو تشويش في الذهن يؤدي إلى خلل في الأفكار وقصور في الفهم والاستيعاب.

congenerous

مُجَانِسٌ، ما كان له تأثير يشترك مع ما لمماثلاته أو مجاوراته، مثل تأثير بعض العضلات المجانس لتأثير عضلات أخرى مجاورة لها.

congenital

خَلْقِيّ، ما يوجد منذ الولادة من العيوب والتشوهات، ويستمر أثناء الحياة.

congenital cataract

سَادُّ خَلْقِيّ، تكثف في الجسم البلوري في الجانبين، يغلب أن يكون ناتجاً عن اضطراب استقلابي أو سبب مؤثر داخل الرحم أثناء تطور الجنين.

congenital defect

عَيْبٌ خَلْقِيّ، عيب موجود أثناء الولادة عند الطفل الوليد، يؤدي إلى مظاهر غير سوية أو إلى اضطرابات استقلابية لا تظهر عند الولادة، وتؤدي إلى مظاهر سريرية في وقت لاحق.

congenital glaucoma

رَزَقٌ خَلْقِيّ، ازدياد في الضغط داخل العين بسبب خلل في تطور البنى التشريحية داخل وحول الغرفة الأمامية من العين، مما يؤدي لتضخم كرة العين منذ الولادة، أو خلال السنوات الثلاث الأولى من الحياة، مع تغيم القرنية، يسمى أيضاً رزق طفلي.

congenital myxedema

وَدَمَةٌ مَخَاطِيَّةٌ خَلْقِيَّةٌ، قصور شديد في وظائف الغدة الدرقية يبدأ منذ الولادة، يسمى أيضاً قَدَامَةً خَلْقِيَّةً.

congenital rubella

خَضْبَةٌ لَمَانِيَّةٌ خَلْقِيَّةٌ، مرض يصيب الجنين بسبب عدوى تصيبه عبر المشيمة أثناء الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل، يتظاهر بتأخر النمو، وضخامات حشوية، وتشوهات خلقية متعددة.

congenital syphilis

الإِفْرَنْجِيّ الْوِلَادِيّ، حالة من الإفرنجي تكتسب في الرحم، تتظاهر بأحد التشوهات الوصفية العديدة في الأسنان أو العظام أو الجلد أو العينين أو الأعصاب.

congested

مُخْتَقِنٌ، أحد الأعضاء المصابة بالاحتقان.

congestion

إِخْتِقَانٌ، تراكم الدم بشكل مفرط في أوعية عضو أو جزء من عضو، تلو توسع العروق وامتلائها بالدم، أو تلو عائق يعيق دوران الدم.

congestive

إِخْتِقَانِيّ، ما يتعلق بالاحتقان، أو ينتج عنه، أو يترافق مع حدوثه.

congestive heart failure

فَسْلُ الْقَلْبِ الْإِخْتِقَانِيّ، نقص في أداء العضلة القلبية لوظيفتها، يؤدي إلى ضيق نفس شديد، وانحباس للأعلاح وللوسائل داخل البدن، وظهور الوذمات، وحبوث الاحتقان في الرئتين وفي الدوران المحيطي.

conglomeration

تَكَوُّمٌ، انضمام القسيمات أو الأجزاء الصغيرة إلى بعضها لتشكيل كتلة واحدة، أو مجموعة أكادس أو اكوام.

conglutination

تَلَازُزٌ، 1. تجمع الخلايا الناجم عن فعل أضداد وحيدة التكافؤ. 2. التصاق الأجزاء أحدهما بالآخر، التصاقاً غير طبيعي.

conglutinin

لَازِنَةٌ، عامل يوجد في مصل دم البقر، يعمل على رص الخلايا الحمراء عند وجود الممتمة. يستخدم في تشخيص بعض الأمراض التي تنتقل بالعدوى.

coniosis

سُخَارٌ، مرض رئوي ينتج عن استنشاق الهواء المحمل بالآغبرة.

conjugata

1. مُقْتَرِنٌ 2. مُتَقَارِنٌ، 1. المركب الذي ينشأ من اتحاد حمض معدني أو عضوي مع مجموعة عضوية داخل البدن. 2. القطر بين نقطتين محدنتين على محيط أحد الأعضاء كالقحف والحوض. يسمى أيضاً conjugate.

conjugate

1. مُقْتَرِنٌ 2. مُتَقَارِنٌ، انظر conjugata.

conjugation

إِقْتِرَانٌ، تفاعل يتم داخل الجسم يؤدي لاتحاد مركب عضوي أجنبي المصدر مع مركب موجود في الجسم، ويكون الناتج مركباً يمكن طرحه والتخلص منه خارج الجسم.

conjunctiva

مُلْتَجِمَةٌ، الغشاء المخاطي الذي يستر الوجه الباطن للجفن والوجه الأمامي لكرة العين.

conjunctivoplasty

رَأْبُ الْمُتْلَجِمَةِ، عملية جراحية تستهدف ترميم الملتحمة إثر إصابتها بالتهاب أو ورم أو تشوه إثر عملية جراحية سابقة.

conjunctivitis

إِلْتِهَابُ الْمُتْلَجِمَةِ، إصابة الملتحمة بالالتهاب تلو غزو جرثومي، أو تلو التخرش بجسم أجنبي، أو بنور ساطع.

conjunctivoma

وَرَمٌ مُتْلَجِمِيّ، ورم ينشأ في الجفن على حساب نسيج الملتحمة.

connection

إِتِّصَالٌ، الارتباط الوثيق بين شيئين.

connector

وَصِلَّةٌ، أداة تستخدم للربط بين وحدتين أو قسمين منفصلين.

conoid ligament

رِبَاطٌ مَخْرُوطِيّ الشَّكْلِ، القسم الخلفي الإنسي من الرباط الغرابوي الترقوي، وهو يمتد من الناتئ الغرابي إلى السطح السفلي من الترقوة.

consanguinity

قُرْبَى، القرابة من جهة الأب.

consciousness

وَعْيٌ، إدراك الذهن واستجابته للانطباعات التي توصلها الحواس إليه.

conservative

1. تَحْفُظِيّ 2. حَافِظٌ، مُحَافِظٌ، 1. صفة للطرائق العلاجية التي تستهدف المحافظة على وظائف العضو دون تدخل جراحي جارج. 2. صفة للوسائل التي تحفظ الصحة.

conservative surgery

جِرَاحَةٌ مُخَافِظَةٌ. جراحة مصممة للمحافظة على الأعضاء أو على النسيج أو الأطراف المصابة، أو إزالة أقل ما يمكن منها.

conservative therapy

مُعالِجَةٌ مُخَافِظَةٌ. التدابير العلاجية الهادفة لتجنب الإجراءات الطبية الجراحية أو العمليات الجراحية.

consolidation

1. التَّثْمُلُ. 2. تَصَلُّدٌ. 1. انجبار أو اندمال كسر ما وترسب الكالسيوم في النسيج المتكون. 2. عملية تجعل العضو أو النسيج صلباً، مثل التبدلات التي تطرأ على النسيج الرئوي عند التهابه وارتشاحه. يسمى أيضاً تصلب.

constant

ثَابِتَةٌ. 1. نسبة أو قيمة لا تتغير بتغير العوامل المحيطة بها. 2. مادة لا تتغير بمرور الوقت أو بحدوث التفاعل.

constipation

إِسْتِصَاكٌ. تأخر خروج الغائط أو صعوبته، ويمكن أن ينجم عن أسباب متعددة، بعضها وظيفي، وبعضها مرضي.

constitution

بِنْيَةٌ. 1. ترتيب العناصر المكونة لجزيء كيميائي. 2. تركيبة البدن أو كيانه الوظيفي الذي تحدده عوامل تكوينية أو كيميائية أو فيزيولوجية.

constitutional

بِنْيَوِيٌّ. ما له علاقة بطبيعة الإنسان، وبوضعه البنيوي الوراثي أو الخلقي، وغير المكتسب، أو الناتج عن تأثير العوامل البيئية المحيطة به.

constitutional cause

سَبَبٌ بِنْيَوِيٌّ. سبب أو عامل مسبب يكمن في بنية البدن، ولا يأتي من مصدر خارج عن الجسم، ولا يكون موضعاً في جهة، أو منحصراً في عضو أو نسيج دون غيره.

constitutive enzyme

إِنْزِيمٌ بِنْيَوِيٌّ. إنزيم تفرزه الخلايا بشكل مستمر، سواء كانت المادة التي يتواسط التأثير عليها موجودة أم غائبة.

constriction

تَضْيِيقٌ. 1. تقبض يؤدي لتقاصر القطر أو المقطع الدائري لبنية عضوية مجوفة. 2. إحساس بشيء يشد أو يعصر البدن.

constrictive

1. مُضَيِّقٌ. 2. مَصْرُوءٌ. 1. بواء أو مادة ذات تأثير مقبض للقنوات أو الأوعية. 2. عضلة تعمل على تضيق جزء من بنية تشريحية أنبوبية.

constrictor

constrictor

1. مُضَيِّقٌ. 2. مَصْرُوءٌ. انظر constrictive.

constructive

بِنَاءٌ. صفة لعامل يزيد من المواد المكونة للبدن، ببناء بعضها، أو المحافظة على بعضها الآخر.

consultant

طَبِيبٌ مُسْتَشَارٌ. طبيب إخصائي يستدعى من قبل أطباء معالجين، للاستفادة من خبرته، ورأيه في وضع الحالات المرضية الصعبة.

consultation

1. إِسْتِشَارَةٌ. 2. عِيَادَةٌ. 1. تشاور مجموعة من الأطباء حول تشخيص وتبديل حالة مرضية صعبة. 2. مكان فحص المرضى.

consumption

1. سَلَالٌ. 2. إِسْتِهْلَاكٌ. 1. ما يصادف في سياق الأمراض الخطيرة المزمنة من هزال وضعف. 2. استعمال أو تناول المواد الغذائية أو القابلة للتداول والعطب بكميات فائضة.

contact

2.1 تَمَاسٌ. 3. مُخَالَطٌ. 1. توصيل تيار كهربائي عبر دائرة مغلقة. 2. تلامس بين جسدين أو شخصين يكفي لنقل العوامل الممرضة من أحدهما للآخر. 3. شخص تعرض للتماس مع مريض أو ناقل للمرض.

contact dermatitis

الْتِهَابُ الْجِلْدِيُّ بِالتَّمَّاسِ. 1. التهاب جلدي ينتج عن تماس المريض مع مادة مؤرّجة له. 2. التهاب جلدي ينتج عن تماس المريض مع مادة مهيجة دون أن تكون بالضرورة مؤرّجة.

contact inhibition

تَثْبِيطٌ بِالتَّمَّاسِ. تثبيط الانقسام الخلوي عند تماس وثيق بين الخلية والخلايا المجاورة لها.

contact lens

عَظَسَةٌ لَاصِقَةٌ. عدسة تستعمل لتصحيح عيوب الانكسار، وهي بشكل القبة من الزجاج أو اللدائن تطبق فوق القرنية مباشرة.

contagion

عَنْوَى. انتقال المرض المعدي من المريض إلى شخص آخر بشكل مباشر بالتماس، أو بشكل غير مباشر عبر الأغذية، أو منقولة بالحشرات، أو العوامل الناقلة الأخرى.

contagious

مُعْدٍ. مرض ينتقل بالعدوى.

contamination

تَلَوُّثٌ. تلطخ مادة ما بالعوامل التي تسبب الأمراض المعدية، مثل الجراثيم أو الفيروسات المسببة للأمراض.

content

مُخْتَوًى. ما يكون موجوداً ضمن شيء آخر أو مشمولاً في عداد جملة أخرى.

continence

حَضْرٌ. 1. القدرة على منع الاندفاعات أو الميول الطبيعية والتحكم في ممارستها. 2. القدرة على حبس المفرغات داخل البدن.

continous suture

خِيَاظَةٌ مُتَوَاصِلَةٌ. خياطة يستعمل فيها خيط واحد.

continued

مُسْتَمَرٌّ. ما له صفة الاستمرار وعدم التوقف أو الانقطاع. يسمى أيضاً continuous.

continuity

إِسْتِقْرَارٌ. 1. ارتباط متواصل في الأحداث المتوالية بدون انقطاع. 2. اتصال لا ينقسم بين أجزاء الجسم أو الذرات المكونة لمركب ما.

continuous

مُسْتَمَرٌّ. انظر continued.

continuous murmur

نَفْخَةٌ مُسْتَمَرَّةٌ. نفخة تسمع في كل من الزمنين الانقباضي والانبساطي للقلب. تسمى أيضاً نفخة المالكنة، أو نفخة غيبسون.

contour

جَيَاط. الخطوط المحددة للشكل العام للجسم أو للعضو أو لأي بنية نسيجية أو تشريحية.

contra-

مُضَاد. سابقة تدلّ في الكلمات المبسوطة بها على ما له علاقة بالتضاد أو التقابل.

Contraecum

الْمُتَعَاوِزَة. جنس من الطفيليات من الممسودات، يؤدي للإصابة بأعراض هضمية حادة وشديدة، إثر تناول السمك النيء المصاب بالعدوى بها.

contraception

مَنْعُ الحَفَل. إلتقاء حدوث الحمل رغم ممارسة الجماع باستعمال وسائل آلية ميكانيكية أو كيميائية موضعية، أو تعاطي أدوية هرمونية تثبط الإباضة.

contraceptive

مَنْعُ الحَفَل. واحدة من الوسائل التي تستخدم لاتقاء حدوث الحمل رغم ممارسة الجماع. قد يكون ميكانيكياً يؤثر موضعياً، مثل العازل الذكري والحجاب الأنثوي، وقد يكون كيميائياً يستخدم موضعياً أيضاً، مثل المواد القاتلة للنطاف، وقد يكون أدوية مثل أقراص منع الحمل التي تحتوي على الهرمونات المثبطة للإباضة.

contraceptive jelly

هَلَامٌ مَنْعُ الحَفَل. مادة هلامية خالية من المكونات الشحمية، تستخدم داخل المهبل بهدف منع الحمل.

contractile

قَابِلٌ لِلتَّقْصُص. بنية تشريحية قابلة للتقلص أو الانكماش استجابة لمحرّض خارجي أو بسبب داخلي.

contractility

قَابِلِيَّةُ التَّقْصُص. خاصية تتمتع بها بعض الكائنات الحية أو المكونات العضوية، يتم معها تغيير شكلها وتقصير طولها دون أن يتغير حجمها.

contraction

1. تَقْصُص. 2. انْكِمَاش. 1. قصر العضلة مع ازدياد في قطر المنطقة المتوسطة منها وتبدل مراكز القوة فيها، استجابة لتنبیه عصبي أو فيزيولوجي. 2. قصر في أبعاد بعض الأعضاء أو الأقسام المكوّنة لها، إثر تغيير في بنيتها النسيجية تغيراً مرضياً.

contracture

تَقْفُص. تقاصر غير طبيعي في نسيج عضلة ما يجعلها تقاوم التمديد اللافاعل وتحافظ على وضعها المتقاصر باستمرار.

contraindication

مَنْعٌ لِشَيْءٍ عَمَال. سبب يمنع الاستفادة من المعالجة بدواء مفيد للمرض بشكل عام، لأنه يضر بالمريض الذي لديه ذلك السبب.

contralateral

مُقَابِل. وصف لعضو أو لبنية تشريحية تتوضع على الجانب المقابل لعضو آخر مماثل.

contrast

1. تَبَايُن. 2. تَبَايُنِي. 1. الاختلاف بين شيئين متضائين، كالنور والظلام، والامتلاء والفراغ. 2. مركّب أو مادة ظليلة على الأشعة

تستخدم لفحص الأجواف شعاعياً بعد تناولها عن طريق الفم، أو إعطائها بالحقنة الشرجية، أو حقنها عن طريق الوريد، أو عبر فوهة ناسور أو جيب.

contrecoup

رَجْعُ الضُّرْبَةِ. أثر يحدث في الجسم إثر اصطدامه بشكل شديد مع جسم آخر، وعادةً في مكانٍ بعيدٍ عن مكان الصدمة، كحدوث ارتجاج في الجملة العصبية إثر رض على الحوض.

control

1. تَحْكُم، سَيْطَرَة. 2. شاهد. 3. مُكَافَحَة. 1. امتلاك القدرة على ضبط مسار الأحداث التي تقضي إلى النتائج المطلوبة. 2. معيار تقارن به مواد الدراسة أو الاختبار. 3. اتخاذ إجراءات تحول دون وقوع مرض أو ظاهرة مرضية أو انتشار حالاتها في المجتمع.

contusion

رَض. آنية يحدثها الضغط بجسم كليل عندما يصطدم بعضو أو بنسيج ما. قد يترافق بحدوث جروح متهتكّة الحواف، وقد تبقى الأغشية الخارجية أو الطبقات الجلدية سليمة في مكان الآنية، وتخفي تحتها آنيات نسيجية عميقة.

conus

1. مَخْرُوط. 2. صَنْوُورَة. انظر cone.

convalescence

نَقَاهَة. الدور الذي يلي تراجع صولة المرض، وفيه تبدأ الأعضاء والأجهزة التي كانت تعاني من المرض باستعادة وظائفها السوية.

convalescent

نَاقِه. مريض خرج من دور الصولة، وبدأ يستعيد عافيته بعد إبطار المرض.

Convallaria majalis

زَنْبُقُ الوَايِي. نبات عشبي طبي يستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي ومنقوع وزيت في علاج الأمراض العصبية وتهنئة الاختلاجات، لما فيه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

Convallaria multiflora

زَنْبُقُ الأَفْعَى. نبات عشبي طبي يستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، لمعالجة التهابات، وإدرار البول، لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

convection

حَفْلَان. خاصية تمتلكها بعض المواد لتخزين ونقل الحرارة عن طريق ازدياد حركة الجزيئات في تلك المادة.

convenience occlusion

إطباقٌ مَرْنَح. إطباق يعتاده الشخص، لما يجده فيه من الراحة والملاءمة، رغم أن وضع اللقمتين الفكيتين بالنسبة للمفصلين الصدغيين الفكيتين لا يكون صحيحاً. إذ تكون إحداها متأخرة عن نظيرتها في الجوف المفصلي الموافق. يسمى أيضاً habitual occlusion, acquired occlusion.

convergent

مُقَرَّبَة. عدسة أو مرآة تقرب الأشعة الضوئية المتوازية وتقارب من مسارها لتوجّهها إلى نقطة واحدة هي البؤرة. مثل العدسة المحببة، ومثل المرآة المقعرة.

converging lens

عَدَسَة مُقَرَّبَة. عدسة تقرب الأشعة الضوئية الواردة إليها.

conversion

تَحْوِيل. 1. في طب التوليد، مداخله يقوم بها الطبيب المولّد أو القابلة لتصحیح مجيء معيب، وتحويله إلى مجيء أكثر أمناً وأسهل تدبيراً أثناء المخاض. 2. التعبير عن العواطف بمظاهر جسدية.

conversion neurosis

غَضَابٌ إِنْقِلَابِيّ. حدوث فقد أو تبدل في بعض الوظائف العضوية، مما يوحي بوجود مرض عضوي، دون وجود أساس فيزيولوجي للمرض. وتتغير الأعراض شدةً بازدياد الاكتئاب، وتخفُّ أو تزول بالارتياح من الكتابة، أو بالحصول على مكسب ماء، أو بلفت الانتباه، أو بالحصول على دعم مادي أو معنوي من المحيط.

convertase

إِنْزِيمٌ قَلْبِيّ. إنزيم يقلب مادة ماء، مثل طليعة المركبات العضوية الفعالة، ومولّد الهرمون، إلى مادة فعالة.

convex

مُخْتَب. ما كان سطحه الخارجي منحنيّاً بشكل منتظم يشبه القبة، أو قطعة من كرة.

convex lens

عَنَسَةٌ مُخْتَبَةٌ. عدسة زجاجية، أحد وجهيها محدب.

convexobasia

تَحْنِبُ الْقَاعِدَةِ. إحدى العلامات التي تلاحظ في داء باجت العظمي، وهي بشكل تشوه يلحق بقاعدة الجمجمة، بسبب ليونة العظم، ويؤدي إلى انخفاض قاعدة الجمجمة حول البرزة المركزية للثقبية العظمي الأكثر متانة مما حولها.

convexoconcave

مُخْتَبٌ مُقَعَّر. أداة لها سطح مُخْتَب وآخر مُقَعَّر، مثل بعض العدسات التي تستخدم في الأجهزة البصرية والطبية.

convexoconvex

مُخْتَبَةُ الْوُجْهَيْن. عسة يكون وجهها مُخْتَبين.

convoluted

مُتَفَقَف. بنية تشريحية أو عضوية ملتفة على نفسها حول محورها الطولاني لتشكّل ما يشبه البوق أو بعض القواقع.

convolution

تَفْطِيف. إحدى البرزات الملتوية التي تشكل في مجموعها الفصوص الدماغية، وتنفصل عن بعضها البعض بأثلام.

Convolvulus arvensis

طربوش الغراب. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وأزهاره وجذوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في أمراض الكبد، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العلاقية أو اللبلابية.

Convolvulus vulgaris

لُبْلَاب. نبات عشبي طبي تستعمل أزهاره وأوراقه وجذوره بشكل مغلي ومنقوع وبشكل كمادات، في خفض درجة الحرارة ومعالجة الجروح والالتهابات، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العلاقية.

convulsant

مُخَلِّج. مرض أو دواء أو مادة تثير حدوث الاختلاج. يسمى أيضاً convulsivant.

convulsion

إِخْتِلَاج. حدوث تقلصات عضلية لاإرادية ومفاجئة، قد يقتصر حدوثها على مجموعة من العضلات، أو يكون في جميع عضلات الجسم. يغلب أن تنتج عن تنبيهات عصبية مرضية مركزية. وهو العرض المميز للصرع. يقال عنها نوبة وتشنج.

convulsivant

مُخَلِّج. انظر convulsant.

cooperation

تَعَاوُن. عمل جماعي يكون حصيلة اشتراك وتساند جميع المساهمين في إنجازه.

coordination

تَنْسِيق. قيام الأعضاء أو الأجزاء المكوّنة لها بعملها على وجه يساند بعضها البعض، بهدف أداء عمل مفيد ومنتج، واتقاء التضارب والتخبط في الأدوار المسندة لكل منها.

coordinator nurse

ممرضة مُنَسِّقة. ممرضة قانونية، تقوم بتنسيق وإدارة أنشطة فريق التمريض في أداء خدمات تمريضية محدّدة، في وحدتين أو أكثر من أقسام المستشفى، كقسمي التوليد والجراحة.

cope

قُوب. في طب الأسنان، القبة المعدنية الرقيقة التي تغطي نروة التاج أو السن قبل ربطه بالسن الاصطناعية. يسمى أيضاً coping.

coping

قُوب. انظر cope.

copper

نُحاس. العنصر التاسع والعشرون، رمزه Cu، أحمر اللون، قابل للتطريق والتصفية، له أملاح سامة.

copr-, copro-

بِرَاز. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالبراز.

coprolomania

هُوسُ البَذَاءة. حالة نفسية تؤدي بصاحبها للتلفظ بكلمات بذيئة أو غير مقبولة في الأعراف الاجتماعية، دون أن يحس بذلك من حرج، ودون أن يستطيع الإفلات منها.

coprolith

تَحْصِي البراز. تكثف البراز وانعقاده بشكل كتلة صلبة صعبة التفطيت تعيق التغوط السوي.

coprology

مَبْحَثُ البرَازِيَّات. أحد فروع الطب المختبري، يستهدف فحص المواد البرازية مجهرياً وكيميائياً لكشف ما يطرأ على مقوماتها من اضطرابات، وما تحويه من جراثيم مسببة للأمراض، ومن أدوية، ومن سموم، وهي فحوصات تقيد في الاستقصاءات الطبية والشرعية.

coproma

وَرَمٌ بِرَازِيّ. تجمع كتلة صلبة وضحمة من المواد البرازية، تعطي عند الفحص السريري والشعاعي انطباعاً بوجود ورم في المستقيم.

coprophagia

أَكْلُ البرَاز. حالة نفسية يستطيط فيها المصاب لمس البراز والتفكير بأكله.

coprophagous

أَكَلُ الْبِرَازِ. 1. أحد الحيوانات التي تعيش على المفرغات البرازية والقنورات، مثل الخنزير. 2. أحد أصناف الحشرات التي تعيش على المفرغات الحيوانية مثل الجُعل.

copulation

جِمَاع. اتصال جنسي بين الذكر والأنثى عند الحيوانات.

cor

قَلْب. كلمة لاتينية بمعنى قلب.

coracidium

رَغَبَاء. واحد من أجنة بعض الديدان الشريطية، ذو شكل كروي، ويخرج منه الكثير من الأهداب التي تشبه الزغب، يتحرك أو يسبح ضمن السوائل بحرية.

coracoclavicular ligament

رِبَاطُ غُرَاقِيٍّ تَرْقُوي. حزمة ليفية تربط بين عظم الكتف وبين النهاية الوحشية للترقوة. وهو مؤلف من رباطين هما الرباط المخروطي الشكل والرباط شبه المنحرف.

coracoid

غُرَاقِي. ناتئ عظمي قوي يقع بين الثلمة الغرابية وبين صدفة عظم الكتف.

Corchorus olitorius

مُلَوَّجِيَّة. نبات عشبي غذائي تؤكل أوراقه الغنية بالفيتامينات والبروتينات والمواد العضوية، وهو من الفصيلة الزيزفونية أو التيلية.

Corcus sativus

رَغَفَرَان. نبات عشبي طبي، تستخدم أبصاله بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في الاضطرابات الهضمية لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السوسنية.

cord

حَبْل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الحبل الطويل المفتول، مثل الحبل النخاعي، والحبل السري، والحبل الصوتي، والحبل المنوي.

Cordata

حَبْلِيَّات. شعبة من الطفيليات السمكية النادرة التي قد تتطفل على البدين بغزوها للمستقيم أو الإحليل أو المهبل أثناء الاستحمام.

cordectomy

قَطْعُ الحَبْل. عمل جراحي يستهدف استئصال أحد الأعضاء الذي يشبه في شكله التشريحي الحبل، وبشكل خاص استئصال أحد الأوتار الصوتية.

corditis

إِلْتِهَابُ الحَبْل. إصابة الحبل المنوي بالالتهاب.

ccrdotomy

بَضْعُ الحَبْل. 1. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على الحبل الصوتي. 2. عملية جراحية تستهدف قطع السبيل الأمامي الجانبي في الحبل النخاعي لمعالجة الآلام الشديدة المعندة على المعالجة.

coreclisis

إِنْسِدادُ الحَدَقَة. تشوه خلقي في العين يؤدي إلى إمحاء الحدقة العينية، وهذا يعني غياب الثقب التي يمكن للنور أن ينفذ عبرها إلى العين.

corectasis

تَوَسُّعُ الحَدَقَة. ازدياد قطر الحدقة بسبب مرض أو تدخل علاجي بالالوية الموسعة للحدقة.

corectopia

حَدَقَة مُنْتَبِذَة. تشوه خلقي بشكل توجد فيه الحدقة في العين بمكان بعيد عن مكانها السوي.

corelysis

تَخْرِيرُ الحَدَقَة. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة الالتصاقات الهامشية المثبتة للحدقة.

coreoplasty

رَأْبُ الحَدَقَة. عملية جراحية تستهدف ترميم الحدقة المصابة بالتهتك أو التشوه.

Coriandrum sativum

كُرْبَزَة. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره وأوراقه في معالجة الاضطرابات الهضمية وفي تنشيط البناء لما تحويه من حموض عضوية وزيوت عطرية ومواد فعالة. وهو من الفصيلة المظلية.

corium

أَظْفَة. الطبقة الجلدية التي تقع تحت البشرة، وتتكون من سرير من النسيج الضام الوعائي، يحوي الأعصاب وأعضاء الحس وجذور الأشعار والغدد العرقية والدهنية.

corn, cornu

1. قَرْن. 2. مسُفَار. 3. ذُرَّة. 1. هو القسم الصلب القاسي المخروطي الشكل الذي يتقدم رؤوس بعض الحيوانات المجتررة والماشية، أو أي بنية تشريحية بشكل القرن المنحني. 2. تخرن في الطبقة الأمامية للجلد ينتج عن الاحتكاك والضغط، يأخذ شكل المسمار ويسبب الألم. 3. نبات غذائي يستخدم في التغذية وإنتاج الزيوت.

cornea

قَرْنِيَّة. الجزء الأمامي الشفاف من الكرة العينية، وتعد امتداداً للصلبة.

corneal microscope

مِجْهَرُ القَرْنِيَّة. مجهر ذو عدسات ذات قوة مضخمة كبيرة، يستخدم لمراقبة التبدلات الدقيقة في القرنية والقزحية.

corneitis

إِلْتِهَابُ القَرْنِيَّة. إصابة القرنية بالالتهاب الجرثومي المنشأ، أو تلو الرض، أو تلو توضع جسم أجنبي في طبقاتها الشفافة.

corner

قَاضِي التَحْقِيق. موظف حكومي مسؤول عن التحقيق في حالات الوفيات المشتبه بأسبابها.

cornification

تَقَرُّن. 1. تحول نسيج ما إلى الكيراتين، وهو بنية تشبه بنية القرن عند الحيوانات. 2. تحول النسيج الظهاري إلى نموذج حرشفي مطبق.

corn oil

زيت الذرة. زيت ثابت منقى يستخلص من الذرة، غني بالحموض الدهنية غير المشبعة، يستعمل في الطب كسواغ حامل للالوية.

Cornus sanguinea

قَرَلِيَّا نَمُويَّة. نبات شجيري يستعمل قشوره بشكل مغلي في خفض درجة الحرارة لما فيها من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القرانية.

corona

تَاج، إِكْلِيل. بنية تشريحية تشبه التاج في كونها بارزة مثله أو تحيط ببنية تشريحية أخرى من أعلاها.

coronary

تَاجِي. بنية تشريحية تحيط بقمة بنية تشريحية أخرى بشكل يشبه التاج، ولا سيما الأوعية التي تروي العضلة القلبية.

coronary care unit

وَحْدَةُ العِنايةِ التَّاجِيَّة. منطقة من المستشفى مجهزة بشكل خاص لاستقبال المرضى المصابين بأمراض قلبية خطيرة، مؤلفة من غريفات صغيرة تحوي كل ما يمكن الاحتياج له في حالات الإسعاف والإنعاش القلبي.

coronary circulation

دَوْرَانٌ تَاجِي. دوران الدم في العضلة القلبية عبر الأوعية التاجية المنبثقة عن الأهر الصاعد عند منشئه.

coronary insufficiency

قُصُورٌ تَاجِي. نقص في قدرة الشرايين التاجية على توصيل الدم الشرياني إلى العضلات القلبية.

coronary occlusion

إِفْسَادُ تَاجِي. انسداد كامل في أحد الشرايين التاجية التي تغذي العضل القلبي، مما يؤدي إلى حدوث الاحتشاءات القلبية الحادة.

coronary stenosis

تَضَيُّقٌ تَاجِي. تضيق لمعة الشريان القلبي التاجي، أو أحد فروعه مسبباً إقفار العضلة القلبية التي يغذيها. وأهم أعراضه النوبة القلبية.

coronary thromboendarterectomy

إِسْتِئْصَالُ الخُذَرَةِ وَبِطَانَةِ الشُّرَيَانِ التَّاجِي. عملية جراحية قلبية لفتح الشريان التاجي المتضيق بخثرة.

coronary thrombosis

خُثَارٌ تَاجِي. تشكل خثرات متعددة في الشريان التاجي القلبي، ويؤدي ذلك إلى النوبة القلبية.

coronary thrombus

خُثَرَةٌ تَاجِيَّة. تشكل خثرة وحيدة في الشريان التاجي الرئيسي، أو أحد فروعه. ويؤدي ذلك إلى النوبة القلبية.

Coronavirus

فَيْرُوسٌ تَاجِي. فيروس من مجموعة من الفيروسات المتشابهة بالبنية والتي تسبب أمراضاً مُعْغِيَةً عند الإنسان، مثل التهاب السبيل التنفسي العلوي.

corps

جِسْم. 1. مجموع أعضاء بدن الكائن الحي. 2. القسم الكبير من بدن الكائن الحي أو من عضو فيه. 3. تجمع مادي صلب يتألف من مواد عضوية أو لاعضوية. يسمى أيضاً corpus.

corpus

جِسْم. انظر corps.

corpuscle

1. جُسَيْم. 2. كُرَيْة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل كتلة أو جسم صغير. 2. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل جسم كروي صغير. يسمى أيضاً corpusculum.

corpusculum

1. جُسَيْم. 2. كُرَيْة. انظر corpuscle.

corpus striatum

الجِسْم المُخَطَّط. كتلة من المادة البيضاء والسمراء تقع في المنطقة تحت القشرية أمام وإلى جانب المهاد في كل نصف كرة مخية.

corrected transposition of great vessels

تَغْيِيرُ مواضعِ الأَوْعِيَةِ الكَبِيرَةِ المُصَحَّح. هو شذوذ قلبي تطوري يتصف بتغير مواضع الأوعية الكبيرة مع انقلاب مواضع البطينين والصمامات الأبنينية البطينية، وقد وُصف بأنه مُصَحَّح لأنَّ انقلاب مواضع البطينين يعاوض تغير المواضع. وينتج عنه صورة المرأة بالنسبة لجريان الدم في القلب. يسمى أيضاً ليسرية القلب المختلطة.

correction

تَصْحِيح. إعادة الأمور إلى شكلها الصحيح مثل استخدام العدسات لتصحيح البصر.

corrective exercise

تَغْرِيقٌ مُصَحَّح. حركات تستهدف تحريك عضلات البدن وأعضائه وفق القواعد العلمية التي تحافظ على سلامة النسيج المريضة وتزيد من أدائها.

correlation

1. عِلَاقَةٌ. 2. تَرَلُّط. 1. الاتحاد بين التفاعلات العصبية والمركز العصبي الذي ستنتهي إليه، والذي يؤدي إلى حصول النتيجة. 2. درجة من التوافق بين المتغيرات الإحصائية، كالعلاقة بين مستوى الذكاء وترتيب المولود.

correspondance

مُتَافِقَةٌ. الحالة التي يكون فيها توافق أو تناسب بين شيئين أو بين مجموعة من الأشياء.

corrosion

إِثْنِكال. تخرّب في المواد الصلبة وتفتتها بتأثير المواد الكيميائية الحارقة أو العوامل الطبيعية.

corrosive

أَكَال. مادة تؤثر على الأجسام الصلبة وتخرّبها مثل الحموض القوية والقلويات.

corset

مِشَد. نسيج قوي مدعم يلف حول بعض نواحي البدن ليدعم المناطق الواهنة منه أو لمعالجة آلام العمود الفقري.

cortex

قِشْرَةٌ. الطبقة الخارجية من عضو ما، مثل قشرة الدماغ وقشرة الكظر، وقشرة الكلية.

cortical

قِشْرِي. ما يتعلق بالقشرة أو ينتج عن أنية في إحدى المناطق التشريحية القشرية.

cortical cataract

سَادٌ قِشْرِي. ساد ناتج عن كثافة الجسم البلوري (العدسة) في الناحية القشرية.

corticectomy

إِسْتِئْصَالُ القِشْرَةِ. استئصال قسم من قشرة الدماغ مثل إحدى الندبات أو أحد التلافيف، وذلك في معالجة الصرع البؤري الجاكسوني.

corticoafferent

قِشْرِيٌّ وَّارِد. عصب ينقل التفاعلات العصبية نحو مركز الجملة العصبية مثل القشرة الدماغية.

corticoefferent

قَشْرِيّ صَائِر. عصب ينقل التفرعات العصبية من المركز نحو المحيط، أي من قشر الدماغ إلى الجملة العصبية المركزية.

corticoid

كورتيكويد. أحد المركبات الستيرويدية مثل هرمونات قشر الكظر.

corticosteroid

كورتيكوستيروئيد. أحد المركبات الستيرويدية مثل الهرمونات التي تفرزها قشرة الكظر ومماثلاتها الصغية، وتقسم إلى قسمين، مركبات ستيرويدية معدنية تساهم في تنظيم استقلاب الماء والشوارد، ومركبات ستيرويدية كربوهيدراتية تساهم في تنظيم استقلاب السكاكر والدهون والبروتينات.

corticotropin

مُوجِّهَةٌ قَشْرِيَّة. 1. هرمون يفرز من الفص الأمامي الغدي للغدة النخامية يؤدي إلى تنبيه واستثارة قشرة الكظر. 2. خلاصة من الفص الأمامي للغدة النخامية تستخدم لتشخيص حالات قصور قشرة الكظر.

cortisol

كُورْتيزُول. المادة الهرمونية الطبيعية التي تفرز من قشرة الكظر، وذات التأثير المنظم لاستقلاب السكاكر والدهون والبروتينات.

cortisone

كُورْتيزُون. أحد الهرمونات التي تستخلص من قشرة الكظر وذات الفعالية المنظمة لاستقلاب السكاكر والدهون والبروتينات. وهو ليس بذات فعالية إلا عندما يتحول إلى كورتيزول.

Corylus avellana

بُنْتُق. نبات شجري تستخدم قلوب ثماره في التغذية، وأزهاره وأوراقه في الآلام العصبية، لما تحويه من عناصر فعالة، علفية وراتينية ومعينية. وقلب ثماره غني بالحريرات. وهو من الفصيلة البنقية Corylaceae.

corymbiform

عُنْقُودِيّ الشَّكْل. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه العنقود. 2. أفات جلدية صغيرة تتجمع حول آفة وحيدة أكبر منها.

Corynebacterium

وَتَيْيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الشَّعَائَات، يسبب بعضها مثل الوتدية الخناقية مرض الخناق.

coryza

رُكَام. سيلان المفرزات الغزيرة من الأغشية المخاطية للأنف.

cosmetic

مُزَوِّق. 1. مادة تستخدم في المحافظة على الجمال. 2. مستحضر يستخدم لتحسين منظر الجسم.

cosmetic dermatitis

الْتِهَابُ الجِلْدِ بِالْمُزَوِّقَات. إصابة الجلد بالتهاب بسبب تطبيق مواد التجميل التي قد تعيق تهوية الجلد أو تهيجه أو تسبب له الأراج.

cosmetic operation

عَمَلِيَّةٌ تَجْمِيلِيَّة. عمل جراحي يقصد به تحسين المظهر الخارجي لبعض ما مصاب بتشوه خلقي أو مكتسب.

cosmetic surgery

جِرَاحَةٌ تَجْمِيلِيَّة. فرع من العلوم الجراحية تهتم بتغيير الموصفات

الشكلية للأعضاء بما يتلاءم مع رغبة أو نوق الأفراد أو المجتمع.

cost-, costo-

ضِلْعِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبذوة بها على ما له علاقة بإحدى الأضلاع.

costa

ضِلْع. واحدة من اثني عشر زوجاً من عظام مسطحة منحنية بشكل القوس، تنشأ من العمود الفقري، وتدور حول جوف الصدر، لتصل إلى القص.

costal

ضِلْعِيّ. ما يتعلق بإحدى الأضلاع.

costalis

ضِلْعِيّ. انظر costal.

costocervical

ضِلْعِيّ رَقَبِيّ. ما له علاقة بكل من الأضلاع والرقبة في وقت واحد.

costoclavicular

ضِلْعِيّ تَرْقَوِيّ. ما له علاقة بكل من الضلع والترقوة في وقت واحد.

costosternal

ضِلْعِيّ قَصْصِيّ. ما يتعلق بكل من القص والأضلاع في وقت واحد.

costotomy

قَطْعُ الضِّلْع. عملية جراحية تستهدف إجراء استئصال قسيمي لإحدى الأضلاع.

cot death

مُوتٌ فِي المَهْد. موت الوليد أو الرضيع المفاجئ في سريره دون سبب واضح في الفترة بين 3 أسابيع و5 شهور بعد أن كان يتمتع بصحة جيدة وبمظهر حسن. يسمى أيضاً متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع.

Cotoneaster salicifolia

سَفَرَجَلِيَّة. نبات شجري طبي يستخدم أوراقه وثماره وجذوره بشكل طازج ومقلي ومنقوع وكماذات في معالجة الاضطرابات الهضمية والالتهابات لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الوردية.

Cotte operation

عملية كوت. استئصال العصب أمام العجزي.

cotton

قُطْن. زغب طويل ناعم الملمس يغلف بنور شجرة القطن يستخدم في صناعة الملابس، وفي المداواة الطبية الجراحية وإجراء الضمادات. ويستخرج من نبات القطن أيضاً زيوت تستخدم في التغذية وفي الصناعات الدوائية. يسمى أيضاً cottonwool.

cottonseed oil

زَيْتُ القُطْن. زيت ثابت، منقى يستخلص من بنور عائل القطن، يستخدم كسواغ لكثير من الأدوات وكمطهر للمعدة.

cottonwool

قُطْن. انظر cotton.

coturnism

تَسَمُّمٌ بالسُّمَانِيّ. تسمم غذائي ينجم عن ابتلاع لحم السُّمَان الأوروبي المهاجر، وهو طائرٌ من النُّجَاجِيَّات. ويتصف بصعوبة التنفس، واختلال الكلام، والغثيان، والضعف، وفقد الإحساس بالساقين، وشلل جزئي، وأحياناً يسبب الموت. ولا يزال الليفان السُّببي، الذي يوجد فقط في بعض أنواع السُّمَان، غير معروف.

cotyledon

فَلَقَّة. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه ما تحويه بزور بعض النباتات من وريقية رشيحية إنباتية، مثل الفُسَيْمَاتِ الموجودة على الوجه الرحمي للمشيمة.

cotyloid cavity

الجَوْفُ الحَقْفِي. انظر acetabulum.

cctyloid ligament

رِبَاطٌ حَقْفِي. حلقة من نسيج ليفي غضروفي مرتبط بجدار الجوف الحقي في المفصل الفخذي الوركاني.

cough

سَعَال. صوت خروج الهواء من الرئتين عبر الحنجرة بشكل انفجاري ومفاجئ. وتكرار حدوثه أو شدته أو ترافقه بمفرزات قيحية أو دموية يعد عَرَضاً مرضياً يستوجب الدراسة والمعالجة.

coulomb

كولوم. وحدة قياس كمية التيار الكهربائي، وتعادل الكمية التي تعطي قوة مقدارها فولط واحد إذا مر أمبير واحد من التيار الكهربائي خلال ثانية بمقاومة مقدارها أوم واحد.

count

تَعْدَاد. التعبير عن الموجودات أو المشاهدات أو الظواهر بالأرقام.

counter

1. عَدَّاد. 2. ضِد. 1. أداة للحصول على الأعداد التي تعبر عن تكرار أو عن قيمة ما. 2. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على ما له علاقة بالتأثير المعاكس أو المتضاد.

counterextension

تَقْيِيدٌ مُضَادٌّ. تثبيت القسم العلوي من الطرف حين ردّ خلع أو تجبير كسر باستخدام الأثقال المثبتة بالقسم السفلي من تلك الطرف، وذلك لمعاكسة التمديد بالأثقال.

counterstain

مُكَوِّنٌ مُبَالِغٍ. ملون يستخدم بقصد إظهار آثار ملون آخر بشكل أشد وضوحاً.

coup

ضَرْبَةٌ. أنية تحدث فجأة بشكل يشبه ضربة السوط. قد تستعمل بدل كلمة سكتة دماغية.

couple

1. اقْتَرَن. 2. مُرْتَوِجَةٌ. 1. تجتمع الأشياء بشكل ثنائي. 2. مجموعة مؤلفة من عنصرين متضادين.

coupling

تَقَارُنٌ، مُرَاوَجَةٌ. 1. ضم الأشياء إلى بعضها لتصبح مجتمعة مثني مثني مثل الجمع بين نكر وانثى. 2. ارتباط الآلات أو المخرات مع بعضها بحيث يستفاد من القوة الناتجة عن مجموعها.

course

1. سَيْرٌ. 2. نَوْرَةٌ. 1. السياق أو الاتجاه الذي تسير عليه الأحداث في مرض ما. 2. سلسلة من المحاضرات حول موضوع محدد يلقيها على الطلبة أساتذة متخصصون خلال فترة زمنية وجيزة.

ccourtesy medical staff

الهيئة الطبية المُجَاهِلَة. الأطباء وأطباء الأسنان المؤهلون للاشتراك في الهيئة الطبية ولكنهم لا يقومون بإسخال المرضى إلى المستشفى إلا بين الفينة والأخرى، أو يعاملون على أسس أنهم أطباء

استشاريون، وهم بالتالي غير مؤهلين للاشتراك الفعال في أنشطة الهيئة الطبية.

coverglass

سَلَقِزَة. صفيحة زجاجية رقيقة تستخدم لتغطية المستحضرات قبل فحصها بالمجهر. تسمى أيضاً coverslip.

coverslip

سَلَقِزَة. انظر coverglass.

cowperitis

إِلْتِهَابُ غُدِّ كَوْبِر. إصابة الغدد البصلية الإحليلية (غدد كوبر) بالالتهاب.

cowpox

جُذْرِيُّ البَقَر. أحد الأمراض التي تصيب الماشية، وعامله المسبب فيروس جذري البقر، وقد يصيب الإنسان بالحمى ويظهر آفات جلدية حطاطية تتحول إلى حويصلة موضعية أو معممة.

coxa

وَرِك. تسمية تشريحية تشير إلى مفصل الورك (المفصل الحرقفي الفخذي).

coxaalgia

أَلَمُ الْوَرِك. ألم في منطقة المفصل الحرقفي الفخذي يغلب أن يكون ناتجاً عن التهاب فيه.

coxa plana

وَرِكٌ سَطْحَاء. تشوه يلحق بالمفصل الحرقفي الفخذي يؤدي لتسطح مشاشة عظم الفخذ العلوية مما يسبب العرج وبعض الآلام.

coxarthrits

إِلْتِهَابُ الْوَرِك. التهاب في المفصل الوركاني، قد يكون بسبب جرثومي قحي أو بالمفطورات السلية أو بسبب رضي أو تنكسي.

coxa valga

وَرِكٌ رَوْحَاء. تشوه يلحق بالطرف السفلي ويؤدي إلى وضعية التباعد والدوران الوحشي فيه وتحدد الدوران الإنسي وزيادة طول الطرف. سببه انفرج الزاوية الكائنة بين رأس الفخذ وعنقها من جهة وبين جسم عظم الفخذ من جهة أخرى.

coxa vara

وَرِكٌ فَخْجَاء. تشوه يلحق بالطرف السفلي ويؤدي به إلى وضعيتي التقريب والدوران الإنسي بسبب ضيق الزاوية الكائنة بين رأس الفخذ وعنقها من جهة وبين جسم الفخذ حتى تقترب من القائمة وقد تصبح حادة أحياناً.

Coxiella

كُوْكِسِيلَة. جنس من الجراثيم من فصيلة الريكتسيات يسبب أحد أنواعه وهو الكوكسيلا البورنيتية حمى كيو.

coxitis

إِلْتِهَابُ الْوَرِك. التهاب في المفصل الوركاني، قد يكون بسبب جرثومي قحي أو بالمفطورات السلية أو بسبب رضي أو تنكسي.

coxodynia

أَلَمُ الْوَرِك. ألم في منطقة المفصل الحرقفي الفخذي يغلب أن يكون ناتجاً عن التهاب فيه.

coxofemoral articulation

مَفْصِلٌ وَرِكِيٌّ فَخْذِيٌّ. منطقة اتصال عظم الفخذ بعظم الحرقفة. يسمى أيضاً مَفْصِلُ الْوَرِك.

coxotomy

بَضْعُ الْوَرَك. عملية جراحية تستهدف شق المحفظة للمفصل الوركى (الحرقي الفخذي) للوصول إلى جوفه واستخراج القيح المتجمع فيه أو استئصال جزء عظمي داخله.

coxsackievirus

فَيْرُوسُ كُوكْسَاكِي. فيروس فائق الدقة قد يؤدي عند الإنسان لآلم عضلي وبائي. وكوكسائي هي قرية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية حيث كشف المرض.

Cr

كروم. رمز عنصر الكروم chromium. وهو العنصر الرابع والعشرون.

crabe

سَرَطَان. حيوان من القشريات عشارية الأرجل بعض أنواعه تؤكل، وبعضها ينقل الطفيليات.

crackle

قَرْقَعَة. صوتٌ يسمع أثناء إصفاء الصدر في الطور الشهقي، ناتج عن مرور الهواء في القصبات الحوائية على المفززات.

cradle

مَقْفَص. إطار من مادة عازلة يوضع فوق المريض الملازم لغراشه عند تطبيق المعالجة بالحرارة أو بالبرودة أو عندما يحتاج المريض لما يحميه أو يرفع عنه الأغطية.

cramp

مَقْصَص. ألم حشوي ناتج عن تشنج عابر ولاإرادي ومؤلم في بعض العضلات الحشوية مثل المعدة أو الأمعاء أو الرحم.

cranial

قِرْحَفِيّ. بنية تشريحية تتعلق بالقحف أو تشكل جزءاً منه.

cranial suture

دُرَزُ قِرْحَفِيّ. أحد خطوط الاتصال بين العظام المكوّنة للقحف.

craniectomy

قَطْعُ الْقِرْحَف. عملية جراحية على القحف تستهدف شق بعض عظامه وفصل بعضها عن البعض الآخر للوصول إلى البنى التشريحية داخل القحف.

cranio-

قِرْحَفِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقحف.

craniocoele

قَيْلَة قِرْحَفِيّة. تشوه في القحف يتظاهر بخروج جزء من محتواه عبر فرجة نظامية أو فتحة معيبة. تكون عادة مغلقة بجلد وأغشية سحائية تشابه الغلاف الدماغي وعندئذ تدعى قيلة سحائية قحفية.

cranioclasia

تَقْنِيَتُ الْقِرْحَف. مناورة تهدف استخراج رأس الجنين في المخاض الصعب المترافق بانحشار جنين ميت، يتم فيها تصغير حجم قحف الجنين ثم سحبه.

craniography

تَصْوِيرُ الْقِرْحَف. دراسة القحف بالتصوير الشعاعي البسيط أو الظليل أو المقطعي المحوسب أو بالرنين المغناطيسي.

craniomalacia

تَلَيُّنُ الْقِرْحَف. إصابة العظام المكوّنة للقحف بتغيرات في البنية النسيجية تؤدي لفقدان لصلابتها ولتشوهها.

craniometry

قِيَاسُ الْقِرْحَف. أحد فروع الإنترولوجيا يعنى بقياس أبعاد القحف.

craniopagus

مُتَّحِدُ الْقِرْحَفَيْن. أحد أشكال التشوهات الخلقية التي يكون فيها التحام بين جنينين من جهة القفا أو من جهة العظمين الجداريين.

craniopathy

إِغْتِلَالٌ قِرْحَفِيّ. أي مرض يصيب عظام القحف مثل الأمراض الاستقلابية التي تؤدي إلى تليّن عظام القحف وحدوث تشوهات فيه.

craniopharyngeal

قِرْحَفِيّ بُلْعُومِيّ. ما يتعلق بكل من القحف والبلعوم مثل النسيج التي تربط بينهما والأورام التي تنشأ على حسابها.

craniopharyngioma

وَرَمٌ قِرْحَفِيّ بُلْعُومِيّ. ورم ينشأ على حساب بقايا خلوية مشتقة من قمع الغدة النخامية أو جيب رائكة.

cranioplasty

رَأْبُ الْقِرْحَف. عملية جراحية على القحف تستهدف ترميم النقص أو التهتك العظمي الذي يصيبه إثر رض أو ورم أو تشوه خلقي، وذلك بنقل شريحة عظمية سمحاقية وتطعيم المنطقة الناقصة بها لتكوين عظم جديد.

craniorachischisis

إِنْشِقَاقُ الْقِرْحَفِ وَالسَّيْسَاء. تشوه خلقي يصيب كلاً من القحف والعمود الفقاري في وقت واحد، ويؤدي لوجود شقٍ ممتد من القحف حتى العمود الفقاري.

craniorrhoea

فُرٌّ قِرْحَفِيّ. سيلان السائل النخاعي من الأنف تلو رضٍ يصيب قاعدة الجمجمة ويؤدي إلى كسر فيها.

cranioschisis

إِنْشِقَاقُ الْقِرْحَف. تشوه خلقي يصيب القحف ويؤدي إلى نقص في التعظم على الخط المتوسط الناصف له.

craniosclerosis

تَصَلُّبُ الْقِرْحَف. اضطراب استقلابي في المعادن وخاصة الكالسيوم والفسفور يؤدي إلى زيادة سماكة العظام المسطحة المكوّنة للقحف.

craniostenosis

تَضَيُّقُ الْقِرْحَف. نقص حجم القحف بسبب الالتحام المبكر لعظام الجمجمة والذي يحول دون اتساعها ونموها.

craniotabes

تَلَيُّسٌ قِرْحَفِيّ. نقص في تعمدن عظام القحف يؤدي إلى تليّنهما ولاسيما العظمين الجداريين والفذاليين اللذين يشكلان الدرز الأمامي.

craniotomy

بَضْعُ الْقِرْحَف. 1. عملية جراحية تستهدف فتح ثقب في القحف عند المريض المصاب بورم دموي أو ورم دماغي ومعالجته. 2. فتح ثقب في قحف الجنين الميت المتسبب في عسر الولادة لتسهيل استخراجه من الرحم.

cranium

قِرْحَف. صندوق عظمي مكور أو بيضوي الشكل يشكل القسم العلوي والخلفي من الرأس، ويحوي داخله الدماغ، وتقع في واجهته الامامية معالم الوجه. يسمّى أيضاً skull.

crasis

لَخْلَاط. مفهوم طبي قديم يشير إلى تكون البدن من أربعة أنواع من السوائل هي الدم والبلغم والصفراء والسوداء، مع القول بأن هذه الاخلاط توجد في البدن بنسب محددة تؤدي إلى توازن المزاج، أما رجحان أحد الاخلاط على ما سواه فيؤدي إلى اضطراب المزاج، فيصبح المزاج بلغمياً أو دمويّاً أو صفراويّاً أو سوداويّاً.

Crataegus oxyacantha

رَغَزُور شائك. نبات من الشجيرات الصغيرة، تستخدم ثماره بشكل طازج أو مغلي أو بشكل كمادات في خفض الضغط وتهدئة الاعصاب، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

crater

أَقْفَة. بنية تشريحية بشكل انخفاض مركزي تحيط به حافة عالية واضحة الحدود كأنها مقطوعة (تشبه فوهة البركان).

crateriform

أَقْفِي الشَّكْل. صفة تشير إلى الحالة التي تؤل إليها بعض الخلايا المخاطية المغرزة إثر إفراغ مفرزاتها وبقاء قمتها فاعرة، وصفة لبعض الخراجات أو القروح التي تبدو مفرغة الوسط وذات حواف مقطوعة بشكل حاد.

cravat

رِبْقَة. أحد أشكال الضمادات أو العصابات ذات الشكل المثلثي التي تلف حول العضو المصاب من قاعدتها وتربط من نورتها.

craw-craw

كُرُوكُرُو. إحدى التظاهرات الجلدية الناتجة عن العدوى بالطفيليات من الخيطيات، وهي على شكل بقع حمراء مستورة بحويصلات، لا تلبث أن تتحول إلى بثور تحوي داخلها الطفيلي، ثم تنقشر وتتوسف.

cream

1. قِشْدَة 2. كَرِيم. 1. مادة بيضاء مائلة للاصفرار تعلق سطح اللبن أو الحليب، تتكون من تجمع الحبيبات السمة التي تطفو على السطح عند تركيز الحليب أو تسخينه أو مخضه. 2. مُسْتَحْضَر صيدلاني بشكل سائل نصف صلب ينتج عن استحلاب الزيوت في الماء.

crease

غَضَن. ثنية جلدية صغيرة بشكل شق دقيق مثل الخطوط الجلدية التي تلاحظ في الراحتين أو الأخمصين.

creatinase

كرياتيناز. إنزيم يتواسط تحويل الكرياتين إلى يوريا (بولة) وأمونيا.

creatine

كرياتين. مادة عضوية قابلة للتبلر، توجد في النسيج العضلية، كانت تستخدم في معالجة الضعف العضلي.

creatine kinase

كِرَاتِينَازُ الكِرَاتِين. إنزيم يتواسط نقل زمرة الفسفوريل ذات الطاقة العالية إلى الكرياتين.

creatininase

كرياتينيناز. إنزيم يتواسط تحويل الكرياتينين إلى يوريا (بولة) ومثيل غليكوكول.

creatinine

كرياتينين. مادة قلوية توجد في بول الإنسان، وفي لحوم بعض

الحيوانات، تنتج من نزع الماء من الكرياتين. تعابر في الدم وفي البول للتعرف على وظيفة الكلية.

creatinine clearance

تَصْفِيَةُ الكِرَاتِينِين. حجم البلازما الذي تقوم الكلية بتنقيته مما يحويه من الكرياتينين خلال فترة محددة.

creeping

رَاجِف. صفة لبعض الانفعالات الجلدية التي تميل للتوسع والانتشار في المناطق المجاورة لمنشئها.

cremaster

المُشْمَرَة. طبقة من الالياف العضلية المخططة التي تساهم في تشكل جدار الصفن. يؤدي تقلصها إلى رفع الخصيتين نحو الأعلى باتجاه الفتحة الظاهرة للقناة الأربية.

cremation

تَرْمِيد، حَرْقُ الخُثَث. إحراق جثث الموتى وتحويلها إلى رماد، وهو أحد الطقوس المتبعة في مجتمعات الشرق الأقصى.

crematorium

مُحَرِّقُ الخُثَث، مَرْمَد. مكان خاص يشبه الفرن بما فيه من نار حارقة تؤدي لتحويل جثث الموتى إلى رماد.

cremophobia

رُهابُ الهَاوِيَة. حالة نفسانية تتظاهر بسيطرة الخوف على المريض عند رؤيته لهاوية عميقة الغور.

crena

فُرْضَة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل وهدة صغيرة.

crenation

فَقْرَض. وجود نواتي مسننة تشبه أسنان المنشار تحيط ببنية تشريحية أو نسيجية، كما الحال في حوافي عظام القحف.

crenotherapy

مُعَالَجَة بالمِيَاهِ المَغْفِينِيَّة. فرع من فروع الطب الفيزيائي (الطبيعي) يهتم باستخدام المياه المعدنية في معالجة الامراض المختلفة.

crepitation

فَرْقَقَة. صوت خاص يسمع عند انخماص جسم ممتلئ بالهواء (مثل الأسناخ الرئوية، والنسيج العظمي المصاب بالترقق أو التهلك)، وعند احتكاك جسمين ببعضهما (كما في حافتي الكسر)، أو عند خروج الغازات أو تحركها داخل الامعاء. تسمى أيضاً crepitus.

crepitus

فَرْقَقَة. انظر crepitation.

crepuscular

عَسَقِي. 1. صفة لحالة مَرَضِيَّة غير واضحة الملامح، ولاسيما من حيث بدنها وانتهائها وسيرها. 2. حيوان أو حشرة يخرج عند الغسق للبحث عن طعامه وقضاء حاجاته.

crescendo murmur

نَفْخَة مُتَعَالِيَة. حرجة انبساطية، تتعالى قبل الزمن الانقباضي، تسمع في حالات تضيق الصمام المترالي.

crescent

هَلَال. بنية تشريحية بشكل القمر وهو في الايام الاولى من دورته الشهرية.

crest

عُرْف. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل بارزة تقع على قمة عضو أو في أعلى نقطة منه. تشبه عرف الديك، وهو اللحم المستطيلة الحمراء المسننة في أعلى رأسه. يسمى أيضاً crista.

cretinism

قَدَافَة. حالة من تأخر النمو الجسمي والتطور العقلي، تؤدي إلى البلاهة وتوقف نمو الجسد، خاصة الأعضاء التناسلية، وبطء أداء الأعضاء لوظائفها.

Creutzfeldt-Jakob disease

داء كروتزفيلد - جاكوب. اعتلال دماغي اسفنجي تحت الحاد، تبدأ أعراضه في سن الخامسة والخمسين بالخراف المبرقش، وأعراض عصبية مركزية، ويؤدي للمريض خلال ثلاث سنوات.

crevice

فَلْع. شقٌ جلدي عميق يتناول البشرة وجزءاً من الأدمة، يكثر حدوثه في حلقة الثدي والثنيات الجلدية المفصليّة وجلد الشرج.

cribral

غُرْبَالِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل صفيحة مثقبة، مثل العظم الغربالي الذي يوجد في قاعدة الجمجمة، ويشكل سقف الجوف الأنفي. يسمى أيضاً cribriform.

cribriform

غُرْبَالِيّ الشَّكْل. انظر cribral.

cricoid

جِلْقِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الدائرة المفرغة، مثل الغضروف الحلقي في الحنجرة.

cri du chat syndrome

مُتَلَازِمَةُ مُوَاءِ القِطَّة. متلازمة وراثية ولادية تتصف بصغر الرأس، ونقص التطور العقلي، وبكاء يشبه مواء القطّة. سببه خَبَن في الذراع الصغير من الصبغي الخامس.

Grigler-Najjar syndrome

مُتَلَازِمَةُ كْرِيفلر - نَجَّار. شكل من اليرقان غير الانحلالي، ينتقل كخلة وراثية جسمية صاغرة، بسبب عوز إنزيم كبدي هو ترانسفيراز الفلوكرونيدي. يتسم بازدياد شديد في اليرقان غير المعقترن مع اضطرابات عصبية مركزية شديدة.

Crimean-Congo hemorrhagic fever

حُمَّى القَزَم - الكُونْغُو القُرْفِيَّة. مرض حاد يسببه فيروس، يؤدي إلى رعدة أو نوافض، وآلم عضلي، وصداع، وآلام بطنية، ونزوف، ونقص عناصر الدم، وينتهي بالموت خلال فترة وجيزة.

criminal abortion

إِجْهَاضٌ جِنَائِيّ. 1. القيام بإجهاض ليس له ما يبرره طبياً. 2. إيقاف سير الحمل بشكل يخالف ما هو سائد من قوانين.

criminology

عِلْمُ الجَرِيمَةِ. فرع من العلوم النفسية التي تبحث في الدوافع والمظاهر والعواقب المتعلقة بالجرائم.

crisis

1. قُوَّة. 2. بُخْرَان. 1. اشتداد دوري مفاجئ في أعراض مرض ما أثناء سيره، مثل ازدياد مفاجئ في شدة الآلم أو في درجة الحرارة. 2. تحول فجائي نحو التحسن والشفاء في سياق مرض حاد.

crista

عُرْف. انظر crest.

criterion

مُقْيَار. قيمة مرجعية يُرَجَّع إليها لتقرير ما هو سوي أو في الحدود النظامية المقبولة وما هو غير مقبول.

critical

1. حَرَج. 2. بُخْرَانِيّ. 1. تغيّر في سير المرض له أهمية خاصة. 2. تغيّر في سير المرض نحو الشفاء والتحسّن.

critical care nurse

مُمرَضَةٌ الرُّعَالِيَّة الحَرَجَة. ممرضة قانونية مجازة، خضعت لتدريب متقدم في رعاية المرضى الذين هم بحالة مرضية حرجة.

crocodile tear syndrome

مُتَلَازِمَةُ مُنُوعِ التَّعَابِيح. إفراز غزير للدمع، يحدث إما تلقائياً، وإما مرافقاً لإفراز اللعاب، ولاسيما عند تناول الطعام، مرافقاً لشلل العصب الوجهي. يبدو أنه ينشأ عن تشتت في الألياف العصبية الآخذة في الترمم بعد حدوث الالتهاب، إذ يذهب بعضها للغدة الدمعية بدلاً من ذهابه إلى الغدة اللعابية.

cross

1. صُلْبِيّ. 2. مُتَصَالِب. 1. شكل أو بنية تشريحية أو نسيجية على شكل خطين متقاطعين ومتعامدين. 2. كائن حي ينتج من عملية تهجين. يسمى أيضاً crux.

cross agglutination

تَرَاصُّ مُتَصَالِب. تراص يتم بين مكونات الدم المأخوذ من أفراد ينتمون إلى كائنات حية يجمع بينها علاقات بيولوجية متينة. مثل التراص بين زُمر أو فصائل الدم.

crossed anesthesia

خَنَرٌ مُتَصَالِب. فقدان الحس في أحد شقي البدن بسبب أنية عصبية مركزية تقع في الشق الآخر من البدن.

cross-fire irradiation

تَشْعِيْعٌ مُتَصَالِب. تعريض المنطقة المعالجة بالأشعة إلى مصادر الأشعة تنبع من الجانبين وتتلاقى جميعها في البؤرة المصابة.

crossing-over

تَعَابُر. تبادل الصبغيات المتماثلة بعض موادها أثناء الانقسام التفتلي الأول، مما يؤدي إلى ظهور توليفات جديدة من الجينات.

crossmatching

إِخْتِبَارُ التَّوَافُق. اختبار للتأكد من التوافق بين دم المعطي (المتبرع) ودم الآخذ (المستقبل)، قبل نقل الدم، وذلك بوضع الخلايا الحمراء المأخوذة من المتبرع ضمن مصل المتلقي، والخلايا الحمراء المأخوذة من المتلقي ضمن مصل المتبرع، والتأكد من عدم حدوث تراص أو انحلال أو ظهور علامات انسمامية.

croup

خَنُوق. عسرة أو صعوبة تنفس بسبب انسداد حاد في الحنجرة، سواء بسبب أرج فيها أم بسبب وجود جسم أجنبي فيها، أو عن حالة التهابية معدية تصيبها، وتتسم بسعالٍ ذي رنينٍ معدي وتغير في لحن الصوت إلى الضُّباح.

croupous laryngitis

إِلْتِهَابُ الْخَنْجَرَةِ الْخَانُوقِي. التهاب في النسيج المخاطي للحنجرة تلو تعرضه لما يؤدي للأراج أو للانسداد بوزم أو جسم أجنبي أو عنوى، يتسم بسعال يشبه النباح أو الضباح.

crown

إِكْلِيل، تَاج. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الإكليل أو التاج من حيث إحاطتها بأعلى عضو ما مثل تاج السن. 2. في طب الأسنان، غشاء معدني يستعمل لتغطية السن بهدف دعمها وتقويتها.

crucial bandage

عَصَابَةٌ صَلْبِيَّة. لف شرائط العصابة حول الركبة أو عنق القدم أو الكتفين، مع تصالب كل دورة من دوراتها مع الدورة التالية لها أو السابقة لها. تسمى أيضاً العصابة بشكل 8، أو العصابة النجمية.

cruciate ligament

رِبَاطٌ صَلْبِيٌّ. أحد أربطة الركبة التي تأخذ شكل الصليب، يقع أحدها في الامام والثاني في الخلف. تصل بين الفخذ وبين الظنوب.

crucible

بُؤْتَقَة. أداة تشبه القدح، تُصنَع من خزف مقاوم للحرارة العالية، أو من معدن، وتستخدم في الصناعات الطبية وطب الأسنان لصهر المعادن وترميد بعض المواد الكيميائية.

crude

1. **فَيء.** 2. **فَج.** 3. **خَام.** 1. طعام غير مطبوخ. 2. خضار أو فواكه غير ناضجة. 3. مادة لم تخضع إلى عمليات تصنيعية بعد.

crural

1. **سَاقِيّ.** 2. **فَخْذِيّ.** 1. ما له علاقة بالساق، وهي المنطقة التشريحية بين القدم وبين الركبة، أو ببنية تشريحية أو نسيجية تشبه الساق. 2. ما له علاقة بالفخذ، وهي المنطقة التشريحية بين الركبة وبين الورك.

crus

1. **سَاق.** 1. جزء من الطرف السفلي يمتد من الركبة حتى القدم. 2. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الساق.

crushing

هَرْس. صدمة رضية تؤدي إلى تخريب واسع في العضلات والنسج الرخوة إثر تعرضها للانضغاط.

crush syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الْهَرْس. حدوث وذمة كبيرة مع شح بول تلو تعرض عضو أو أكثر، أو كتلة كبيرة من العضلات للانضغاط الحاد والشديد.

crust

قَشْرَةٌ صَلْبَة. طبقة خارجية فوق طفحة جلدية متصلبة ومتجففة، تنتج من جفاف المفرزات. يسمى أيضاً crusta.

crusta

انظر crust.

Crustaceae

قَشْرِيَّات. طائفة من مفصليات الأرجل، تنفسها غلصمي، ولافرادها زوجان من القرون.

crutch

عُكَّاز. أداة تستخدم لدعم الجسم أثناء المشي لدى المصابين بآنية في الطرف السفلي، تتألف من مسند وساق تمتد حتى سطح الأرض.

Cruveilhier-Baumgarten murmur

نَفْخَةٌ كُروفييه - بومغارتن. نفخة وريدية بطنية، تسمع في منطقة اتصال الأوردة البابية بالوريد الأجوف في حالات تشمع الكبد.

Cruveilhier-Baumgarten syndrome

متلازمة كُروفييه - بومغارتن. تشمع الكبد المترافق مع ارتفاع في توتر وريد الباب، يصاحب بقاء الأوردة السرية وجانب السرية مفتوحة.

crux

1. **صَلِيب.** 2. **مُتَصَالِب.** انظر cross.

cry

صُرْخَة. صوت عالي الطبقة، انفجاري الطبيعة، يصدر إثر انغلاق الحبلين الصوتيين ثم انفتاحهما المفاجئ للتعبير عن الألم أو الغضب أو الهلع أو طلب الاستغاثة.

cry-, cryo-

بَرْدِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوء بها على ما يدل على البرد أو ما له علاقة بالبرد.

cryobiology

الْبَيُولُوجِيَا لِلْبَرْدِيَّة. فرع من علوم البيولوجيا يتناول بالدراسة تأثير البرد في الكائنات الحية.

cryocautery

مِكْوَاةٌ بَرْدِيَّة. أداة تستخدم في إيقاف النزف بتطبيق مادة شديدة البرودة مثل حمض الكربون الثلجي.

cryoglobulin

غُلُوبُولِين بَرْدِيّ. غلوبولين غير سوي، يترسب في درجات الحرارة المنخفضة، ويعود للانحلال ثانية في درجة حرارة 37.

cryopathy

إِغْتِلَالٌ بَرْدِيّ. أي مرض ينتج عن التعرض للبرد الشديد.

cryostat

نَاقِظٌ لِّلْبَرْد. 1. جهاز يستطيع المحافظة على درجة حرارة منخفضة داخل الغرفة. 2. في تحضير المستحضرات النسيجية والباثولوجية، هو حجرة صغيرة تحتوي داخلها على مبرض دقيق لقطع المقاطع النسيجية الرقيقة.

cryosurgery

جِرَاحَةٌ بَرْدِيَّة. نمط من العمليات الجراحية يتم بها تخريب النسج بتطبيق درجات منخفضة من الحرارة بدلاً من الاستئصال الجراحي لها.

crypt

خَبِيئَة. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل أنبوب مغلق النهاية ينفتح على سطح حر. تسمى أيضاً crypta.

crypt-, crypto-

خَبِيئَة. سابقة تدل في الكلمات المبنوء بها على ما له علاقة بالخبايا أو الأشياء غير الظاهرة.

crypta

خَبِيئَة. انظر crypt.

cryptitis

إِلْتِهَابُ الْخَبَايَا. إصابة الخبايا الشرجية بالالتهاب.

cryptococcosis

دَاءُ الْمُسْتَحْفِيَّات. عدوى بأحد أنواع المستحفيات، تصيب الدماغ أو السحايا، وأحياناً الجلد أو الرئتين.

Cryptococcus

مُسْتَحْفِيَّة. نوع من الفطريات أو الخمائر الحقيقية، بعض أفرادها ممرض، مثل المستحفية الحالة للنسج.

cryptogenetic

خَفِيّ المَنَشَأ. مرض لم يمكن التوصل إلى سببه بالوسائل التشخيصية المتاحة في الوقت الحاضر. يسمى أيضاً cryptogenic.

cryptogenic

خَفِيّ المَنَشَأ. انظر cryptogenetic.

cryptolith

خَصَاةٌ خَبِيْثِيَّة. كتلة صلبة تنتج عن تراكم بعض المواد العضوية واللاعضوية، وخاصة الكالسيوم في إحدى الخبايا.

cryptomenorrhea

طَفْثٌ خَفِيّ. عدم ظهور دم الحيض (الطمث) رغم وجود أعراض تشير إلى الطور الطمثي، كما في عدم انفتاح غشاء البكارة وانحباس الطمث التالي له.

cryptophthalmia

إِخْتِفَاءُ العَيْنَيْنِ. تشوه خلقي في الكرتين العينيتين يؤدي إلى انقلابهما إلى حويصلتين صغيرتين ترتكز عليهما العضلات العينية، ويكون الجلد متمابياً فوقهما دون تشكل أجفان. يسمى أيضاً cryptophthalmos.

cryptophthalmos

إِخْتِفَاءُ العَيْنَيْنِ. انظر cryptophthalmia.

cryptorchidism

إِخْتِفَاءُ الخُصِيَّة. غياب إحدى الخصيتين أو كلاهما من كيس الصفن بسبب بقائهما في البطن أو توقفهما في القناة الأربية.

cryptorchism

إِخْتِفَاءُ الخُصِيَّة. غياب إحدى الخصيتين أو كلاهما من كيس الصفن بسبب بقائهما في البطن أو توقفهما في القناة الأربية.

Cryptosporidiidae

خَفِيَّاتُ الأَبْوَاغ. فصيلة من الحيوانات الأولية، يسبب بعض أجناسها التهابات في الجهاز الهضمي، ولا سيما لدى من يعاني من عوز المناعة.

Cryptosporidium

خَفِيَّةُ الأَبْوَاغ. جنس من الحيوانات الأولية، يسبب بعض أنواعها وهو خفية الأبواغ الجرثومية التهاباً في المعدة والأمعاء لدى من يعاني من عوز مناعي.

cryptotoxic

خَفِيّ السُّمِّيَّة. مادة ذات خصائص سمية لا تظهر أثناء الحالات النظامية، ولكنها تؤثر عند اختلال التوازن البيولوجي أو العضوي عند الكائن الحي.

crystal

بِلُورَة. مادة صلبة تتشكل بشكل عضوي وهندسي محدّد بدقة.

crystalline

بِلُورِيّ. صفة لما تتشكل جزيئاته بشكل بلورات.

crystallization

تَبَلُّر، تَبَلُّور. أخذ الجسم الكيميائي أو العضوي شكلاً بلورياً بشكل تلقائي أو بعد تداخل كيميائي أو فيزيائي.

crystallography

مَنْحَثُ البِلُورَات. فرع من العلوم الفيزيائية يبحث في تكوين البلورات وأشكالها وقوانين تشكلها، والتفريق بين أنواعها.

crystalloid

بِلُورَانِيّ. مادة غير غروانية، تمر محاليلها بسرعة عبر الأغشية الحيوية، مسببة انخفاض نقطة انجماد المنيب الذي يحويها، وهي بشكل عام مواد قابلة للتبلور.

crystalluria

بَيْلَةُ البِلُورَات. احتواء البول على كمية كبيرة من البلورات التي تسبب حدوث الآلام في المجاري البولية.

Cs

سيزيوم. الرمز الكيميائي لعنصر السيزيوم cesium.

Ctenocephalides canis

رَأْسِيّ الأَمَشَاطِ الكَلْبِيّ. نوع من البراغيث كثيراً ما يوجد على الكلاب، وقد ينقل شريطية الكلاب إلى الإنسان.

C-terminal

نَهائِيَّة كَرْبُونِيَّة. إحدى نهايتي سلسلة ببتيدية تحمل في الحمض الأميني الأخير فيها زمرة الكربوكسي.

Cu

نُحاس. الرمز الكيميائي للنحاس copper.

cubital

1. رَنْدِيّ 2. مِرْقِيّ. 1. ما يتعلق بعظم الزند أو يقع في مجاورته من المرفق والاعصاب. 2. ما يتعلق بناحية المرفق التي يتم فصل فيها عظم العضد مع عظمي الساعد الزند والكعبرة.

cubitalis

1. رَنْدِيّ 2. مِرْقِيّ. انظر cubital.

cubitoradial

رَنْدِيّ كُفْبَرِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي الزند والكعبرة في وقت واحد معاً.

cubitus

1. رَنْدٍ 2. مِرْقٍ. 1. عظم طويل في القسم الإنسي من الساعد، مقطعه العرضي مثلثي الشكل، ذو ثلاثة وجوه أمامي وخلفي وإنسي، وثلاث حافات أمامية وخلفية ووحشية. يتم فصل في الأعلى في حفرة المرفق مع العضد، ويتم فصل في الأسفل في الرسغ مع عظام الرسغ. 2. منطقة تم فصل عظم العضد مع عظمي الساعد (زند وكعبرة). يسمى أيضاً كوع.

cubitus valgus

مِرْقٌ أَوْح. ازدياد في تباعد الزند عما هو عليه في الحالة النظامية، قد ينتج عن انحناء معيب لكسر في منطقة المرفق.

cubitus varus

مِرْقٌ أَقْحَج. تشوه في ناحية المرفق يؤدي إلى جعل الساعد في وضع أكثر تقريباً عما هو عليه في الحالة النظامية، وقد يتلو انحناء معيب لكسر في لقمة عظم العضد.

cuboid

نُزْدِيّ. أحد عظام الصف الامامي لرسغ القدم، يشبه النرد في كونه مكعباً ذا ستة وجوه.

cuboides

نُزْدِيّ. انظر cuboid.

Cucumis melo

بَطِّيخٌ أَضْفَر. نبات عشبي غذائي، تؤكل ثماره الغنية بالسكريات والمعدة للبول. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucumis melo var. chito

عَجُور. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره وبذوره الحاوية على السكاكر والبروتينات والمعادن. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucumis sativus

خِيَار. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره الغنية بالماء وبالمعادن وبالفيتامينات. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucurbita maxima

قُرْع، يَقْلِيلين. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره وبذوره لغناها بالفيتامينات والسكريات والبروتينات. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucurbita pepo

كُوسَى. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره لما تحويه من سكاكر وبروتينات ومعادن وفيتامينات. وهو من الفصيلة القرعية.

cuff

كُفَّة. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل طوقٍ صغير يحيط بعضوٍ أو بقسمٍ منه.

cul-de-sac

رُتْبَة. بنية تشريحية بشكل انثناء عميق مفلق النهاية ذي قعرٍ كليٍ. يوصف أيضاً بأنه رتج.

culdoscopy

تَنْظِيرُ الرُّتْبَةِ. فحص جوف الحوض عند المرأة باستخدام منظارٍ يدخل عن طريق المهبل إلى الرتبة الرحمية المستقيميه (ردبة بوجلان).

Culex

بَعُوضَة. جنس من الحشرات ذات الجناحين تكثر في البلاد المعتدلة والحارة، مزعج للناس بلسعته لهم، وقد يؤدي عندهم لنقل بعض الأمراض مثل الملاريا.

Culex tarsalis

البَعُوضَةُ الرُّشْغَاء. نوعٌ من البعوض يعدُّ ناقلاً مُهمّاً لفيروس التهاب الدماغ والنخاع الشَّئْت لويسي، وفيروس التهاب الدماغ والنخاع الخيلي الغربي في الخيول والطيور والإنسان.

Culicidae

البَعُوضِيَّات. فصيلةٌ من الحشرات من رُتْبَةِ خَيْطِيَّات القَرْن. رتبة ذوات الجناحين، وفيها فُصَيْلات ذات أهمية طبية خاصة.

culicide

مُبيدُ البَعُوض. دواء أو مادة كيميائية يستخدم في قتل البعوض.

Culicoides

البُغْضُوضِيَّات. جنسٌ من الذباب العارض، ينقل بعضها أمراضاً فيروسية.

culmen

قُنَّة. القسم العلوي الأمامي من البرزة المخيخية.

cultivate

رَزَع. وضع الجرثوم أو العينة الحاوية على الجراثيم في بيئة مناسبة لتكاثره بهدف التعرف عليه والتحقق من هويته أو الحصول على كمية كبيرة منه.

culture

1. مَرْزَعَة. 2. رَزَع. 3. ثَقَافَة. 1. محصول نمو الجراثيم وتكاثرها في بيئة مناسبة لنموها وتكاثرها. 2. تكثير الجرثوم بوضعه في بيئة مناسبة لنموه وتكاثره. 3. مجموع المعارف العامة المؤثرة في السلوك اليومي عند الفرد.

culture medium

مُسْتَنْبَت. أي مادة أو مجموعة من المواد التي تستخدم لتكاثير الجراثيم أو الأحياء الدقيقة الأخرى.

Cuminum cyminum

كَمُون. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية وزيت عطرية فعالة. وهو من الفصيلة المظلية.

cumulative

تَجْمِيعِي. ما يتكون من حصيلة إضافات متتالية يضمُّ بها الشيء إلى أمثاله.

cumulative action

فِعْلٌ تَرَاكُمِي. ازدياد مُفَاجئ في تأثير دواءٍ ما بعد إعطاء جرعات عديدة سابقة.

cumulative death rate

مُعْدَلُ الوُفَاةِ التَّجْمِيعِي. نسبة الذين يتوفون من مجموعة ما خلال فترة زمنية محددة بشكل إجمالي، أو بسببٍ معين.

cumulative incidence rate

مُعْدَلُ الوُقُوعِ التَّجْمِيعِي. نسبة أو عدد الذين يعانون من عارضة صحية، ضمن مجموعة بشرية خلال فترة زمنية معينة.

cumulus

رُكْمَة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل مرتفع صغير على سطحٍ مستوي.

cuneate

إِسْفِينِي. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الإسفين في كونها مخروطية الشكل وأحد طرفيها بقيق والآخر عريض القاعدة. 2. أحد ثلاثة عظام تكوّن بعضاً من عظام الرُشْغ الثمانية.

cuneiform

إِسْفِينِي. انظر cuneate.

cuneohysterectomy

إِسْتِنْصَالُ إسْفِينِي من الرُّجَم. عملية جراحية على الرحم يتم خلالها القيام باستئصال قطعة من جوار الرحم مع المحافظة على الغشاء المخاطي المحاذي لها بهدف تقويم محور الرحم إذا كان منعطفاً إلى الجهة المقابلة للعملية.

cuneux

قُرْنَة. أحد الفصيصات الدماغية يقع بين الفرجة القائمة الإنسية والفرجة المهادية، ويشغل القسم الأكثر تأخراً من الوجه الإنسي لنصف الكرة الدماغية.

cup

كُؤَب. بنية تشريحية على شكل انخفاض صغير منتظم تحيط به حواف محدّدة له.

cupping

1. حُفْرَة. 2. جِجَافَة. 1. تكوين وهدة صغيرة في نسيج ما أو على سطح مستوٍ لعضو ما. 2. عملية علاجية تستهدف تطبيق ضغط سلبي بتخلية الهواء في كؤوس صغيرة مثبتة الحافلت على الجلد.

Cupressus sempervirens

سُرُو. نبات شجري تستخدم ثماره وبراعمه في معالجة الآلام المفصلية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لما تحتويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السروية.

cupric

نُحاسِيك. تسمية كيميائية تخصص للمركبات الحاوية على النحاس بتكافؤ ثنائي أو أكثر.

cuprotherapy

المُعَالَجَةُ بِالنُّحاس. استعمال النحاس أو مركباته الكيميائية في الدوا، مثل استخدامه بشكل أساور أو محاليل أو مغاطس.

cuprous

نُحاسُوز. تسمية كيميائية تخصص للمركبات الحاوية على النحاس ذي التكافؤ الوحيد.

cupula

قُنُج. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه القدر الصغير.

curability

قابِلِيَّةُ البَرء. ما تتصف به بعض الأمراض من ميل للشفاء أو قابلية الشفاء بالمعالجة أو بالتطور العفوي.

curable

قليلُ البَرء. صفة للمرض الذي يعيل للشفاء.

curare

كورار. مادة سامة نباتية المصدر استعملها السكان الاصليون في القارة الأميركية في تسميم رؤوس سهامهم وحرايمهم لتأثيرها الشال للأعصاب الحركية المحيطية. تستخدم حالياً بعض مشتقاتها في إرخاء العضلات أثناء البدء بالتخدير العام. يسمى أيضاً curari.

curari

كورار. انظر curare.

curariform

كُوراريُّ الفِعل. وصفٌ لبعض الانوية أو المواد الكيميائية التي تستخدم في التخدير العام، والتي لها تأثير مبطل لفعل الأعصاب الحركية في العضلات.

curarizing

كُوراريُّ الفِعل. انظر curariform.

curative

شَافِي. شكل من أشكال المعالجة يستهدف تحقيق الشفاء من المرض، وليس مجرد التسكين أو تهدئة الأعراض.

curative treatment

مُعَالَجَةُ شَافِيَّة. الإجراءات العلاجية الهادفة لشفاء المرض، وليس لتلطيف الأعراض، أو تخفيف شدة الشكوى.

Curcuma aromatica

كُرْكُم. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره الأرضية بشكل مغلي أو منقوع في الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الزنجبيلية.

Curcuma zedoaria

جَنُوار. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره الأرضية بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في الاضطرابات الهضمية لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية وراتينية فعالة. وهو من الفصيلة الزنجبيلية.

cure

1. شِفَاء. 2. عِلاج. 1. نجاح الجهود المبذولة لمعالجة المريض وتكفلها بالقضاء على مظاهر المرض. 2. توفير المعالجة لحالة مرضية ما بطريقة محددة. 3. دواء ناجح في المعالجة لمرض ما. 4. نظام معالجة المرض.

curet

مِجْرَفَة. أداة جراحية معدنية تتألف من مقبض وساق رفيعة تنتهي بما يشبه المعلقة الصغيرة تستخدم لإزالة البنية التشريحية أو النسيجية المبطنة لأحد الأجواف، مثل جوف الرحم أو جوف المفصل. تسمى أيضاً curette.

curettage

تَجْرِيف. عملية جراحية علاجية تستهدف إزالة البنية المبطنة لجوف ما باستخدام الإصبع أو اليد أو بأداة تجريف. مثل تجريف باطن الرحم وتجريف المفصل.

curie

كوري. وحدة قياس لكمية الإشعاع. ويعادل مقدار الاشعة المنبعثة من مادة مشعة تتلاشى بمعدل $10^{10} \times 3700$ في الثانية.

curium

كُورِيُوم. العنصر التاسع والتسعون، رمزه الكيميائي Cm. يحصل عليه من اليورانيوم والبلوتونيوم.

Curling's ulcer

قُرْحَة كورلنغ. تقرح حاد في المعدة أو في الاثنا عشر، يتلو إصابة البدن بالحروق.

current

1. تيار. 2. جاري، حينئذ. 1. سريان الطاقة الكهربائية عبر مادة موصلة لوجود فرق في الكمون بين نقطتين منها. 2. الأحداث أو المعلومات التي يجري تداولها في الوقت الحاضر.

curette

مِجْرَفَة. انظر curet.

curriculum

مَنْهَجٌ دِرَاسِي. مجموع المواد الدراسية المقررة، والتي يجب على الطالب دراستها واجتياز الامتحانات المخصصة لكل منها قبل الحصول على الإجازة.

curvatura

إِنْجَنَاء. 1. حالة تنتج من انثناء عضو ما يغلب أن يكون في الحالة السوية مستقيماً. 2. الشكل الذي يكون عليه بعض الأعضاء من حيث ميله للانواء بشكل مستدير أو بيضوي. يسمى أيضاً curvature.

curvature

إِنْجَنَاء. انظر curvatura.

curve

مُنْحَنَى. الخط الذي يمثل جملة من التحولات أو كمية التغيرات التي تطرأ على قياسات ظاهرة ما، مثل درجة الحرارة أو الوزن أو السخل.

curved

مُنْحَنِي الْأَضْلاع. شكل هندسي يتشكل من اجتماع خطوط منحنية، مثل المثلث المنحني الذي تكون أضلاعه منحنية وليست مستقيمة.

Cuscuta epithymum

خَاوُول، كُشُوت. نبات عشبي تستخدم أجزائه بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة الاضطرابات الهضمية لما تحتويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحامولية.

Cushing's syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ كُوشِينْغ. مجموعة من الاعراض، أكثر ما تشاهد عند الإناث، وتتسم بأعراض فرط نشاط الكظر تلو ورم في قشرة أو في الفص الأمامي من النخامية، وقد تشاهد تلو المعالجة المديدة بالكورتيزون. وتتسم بانتفاخ الوجه، والجذع، وظهور التشوهات العظمية، وارتفاع ضغط الدم، والضعف العضلي.

cushion

وِسَادَةٌ. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل الوسادة التي تستخدم في المنزل بغرض الجلوس أو الإتكاء. 2. أداة طبية تستخدم في المعالجة الفيزيائية لتقليل احتكاك الجسم بما حوله، أو لتغيير درجة حرارته تبريداً أو تسخيناً.

cusp

شُرْفَةٌ. بنية تشريحية بشكل تبارز حاد الحواف مثل ما للصمامات أو للأسنان. يسمى أيضاً cuspis.

cusp height

إِرْتِفَاعُ الْحَنَبَةِ. في طب الأسنان، أقصر مسافة بين قمة حبة سنية والسطح المار في قاعدتها.

cuspid

نَاب. إحدى الأسنان الأمامية عند الإنسان، تمتاز بطولها وحدة سطحها القاطع.

cuspidate

مُشَرَّف. القسم الرقيق الحاد من أحد الأعضاء، مثل القسم الحاد من الأسنان، أو من أحد المصاريع.

cuspis

شُرْفَةٌ. انظر cusp.

cut

شَقٌّ. يقسم الشيء إلى قطعتين أو أكثر، ويفصل القطع عن بعضها، باستخدام آلة حادة مثل السكين أو المشروط.

cutaneous

جِلْدِيّ. ما يتعلق بالجلد أو يشكل أحد مكوناته.

cutaneous leishmaniasis

داءُ اللَّيْشْمَانِيَاةِ الْجِلْدِيّ. مرض جلدي تظهر فيه أورام حبيبية متوطنة، قد تكون منفردة وقد تكون متعددة. وتسمى حسب المنطقة الجغرافية التي تظهر فيها، فيقال حبة حلب، أو حبة الموصل.

cutaneous leprosy

جُدَامٌ جِلْدِيّ. شكل من الجذام تتركز إصاباته في الجلد بشكل عقيدات تحت الجلد، وفي مناطق محددة من نقص أو زيادة التصبغ ونقص الحس.

Cuterebridae

ثَقِيْبَاتُ الْجِلْد. فصيلة من ذباب النُّبْر تتطفل يرقائها على مختلف الثدييات، بما في ذلك الإنسان.

cuticle

جُلْدِيَّةٌ. 1. الطبقة الرقيقة الخارجية من بشرة الجلد أو من أي بنية عضوية أخرى. 2. غشاء رقيق يستر الخلية الحية. تسمى أيضاً cuticula.

cuticula

جُلْدِيَّةٌ. انظر cuticle.

cutis

جِلْد. النسيج الذي يغطي سطح البدن. ويتألف من البشرة المطبقة والغشاء القاعدي والأدمة.

cutis neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيّ جِلْدِيّ. ورم عصبي يظهر في الجلد.

cuvette

كُفَيْت. وعاء عريض مسطح، يستعمل لغسل الأيدي، ولجمع الضمادات والمفرزات والنواتج القحيحة العضوية من الخراجات.

CVA (= cerebro vascular accident)

خَابِثٌ وَعَالِيّ يَفَاقِيّ. مصطلح يدل على مُتَلَاَزِمَةِ السُّكَّة. حالة ذات بداية مفاجئة تسببها آفات وعائية حادة للدماغ مثل احتشاء بسبب نزف، أو انصمام، أو خُثَار، أو بسبب تمزق أم الدم. يمكن أن تتميز بأي من أعراض عديدة تعكس بُؤْرَةَ الاحتشاء أو النزف، وتشمل الخَرَل الشَّقِي، نُوَاراً، اخْذِرَاراً، حُبْسَةً، وعُسْر تَلْفُظ غالباً ما يتلوها ضرر عصبي دائم.

cyan-, cyano-

أَزْرَق. سابقة تدل في الكلمات المببوءة بها على ما له علاقة باللون الأزرق. cyanemia

إَزْرَقَاقُ الدَّم. ميل لون الدم إلى الزرقة بسبب كثافة أو زيادة مقدار الخضاب فيه أو نقص التأكسج.

cyanide poisoning

التَّسَمُّمُ بِالسِّيَانِيد. تسمم البشر، أو حيوانات أخرى بمرَكَبَات السيانيد، وهي مواد ذات مفعول سريع فعال جداً تُسَبِّبُ نقص أكسجة خلوية من خلال تشكيل معقد لأوكسيداز السيتوكروم والسيانيد. تشمل الأعراض الغثيان دون قيء، دوخة، اختلاجات، تشنجاتاً ظهرياً، والموت بسبب الشلل التنفسي.

cyanosed

زُرَاقِيّ. انظر cyanotic.

cyanosis

إَزْرَقَاق. تلون الجلد بلون يعيل إلى الأزرق، بسبب ركودة أو اضطراب في دوران الدم، أو نقص في تأكسجه.

cyanotic

زُرَاقِيّ. 1. وصف لمرضى مصاب بالأزرقاق، بسبب اضطراب في دوران الدم، أو بسبب نقص في تأكسجه. 2. وصف لعضو من أعضاء الجسم مزرق اللون.

cybernetics

مَبْحَثُ السَّبْرَانِيَّات. أحد الفروع العلمية التي تتعلق بالاتصالات والتحكم في حركة المواد العضوية واللاعضوية.

Cycas revoluta

نَيْلُ الْجَفَل. نبات شجري، تستخدم أجزأه بشكل منقوع وكمادات في الأمراض الصدرية، لما تحويه من حموض ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السيكادية Cycadaceae.

Cyclamen halepensis

بَحْوَرٌ مَرْزِم. نبات عشبي طبي تستخدم برناته وزهوره بشكل منقوع وكمادات في معالجة الشقيقة والزكام وأمراض الدرق، لما تحويه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الربيعية.

cyclase

سِيَكْلَاز. إنزيم يتواسط تشكل مركب الإستر الحلقي الثنائي الفسفات.

cycle

نُورَة. سلسلة من الأحداث التي تتكرر بانتظام، وتتناوب فيها التغيرات المتعاقبة في طبيعتها وفي انتظام حدوثها.

cyclectomy

إِسْتِئْصَالُ الجِسْمِ الهَنْدِيِّ. عملية جراحية على العين، تستهدف إزالة قطعة من الجسم الهندي، أو من الحافة الهدبية للجفن.

cyclic nucleotide

نوكليوتيد حَلَقِيّ. نوكليوتيد ترتبط فيه زمرة فسفاتية مع زميرتين سَكْرَتَيْنِ، مما يؤدي لتشكل حلقة، مثل الأدينوزين أحادي الفوسفات الحلقي، والغوانين أحادي الفوسفات الحلقي، وكل منهما يعمل كرسول ثانٍ داخل الخلايا.

cyclitis

إِلْتِهَابُ الجِسْمِ الهَنْدِيِّ. إصابة العين بالتهاب يتوضع في الجسم الهندي.

cyclo-

1. نُورِيّ 2. حَلَقِيّ. 1. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحوث المتكرر بانتظام. 2. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها، ولا سيما في التسميات الكيميائية على وجود مركّب حَلَقِيّ ذي بنية كربونية مغلقة.

cyclochoroiditis

إِلْتِهَابُ الجِسْمِ الهَنْدِيِّ وَالْمَشِيمِيَّة. التهاب يصيب العين، ويتركز في كل من الجسم الهندي والطبقة المشيمية.

cycloid

1. نُورِيّ الشَّكْل 2. حَلَقِيّ الشَّكْل. 1. ما يميل إلى التكرار بشكل دوري يكاد يكون منتظماً، مثل الاضطرابات النفسية التي يتكرر حدوثها. 2. مركّب كيميائي يحتوي على حلقة مغلقة من الذرات.

cyclokeratitis

إِلْتِهَابُ الجِسْمِ الهَنْدِيِّ وَالْقَرْنِيَّة. إصابة التهابية في العين تتركز في كل من الجسم الهندي والقرنية.

cyclopia

إِنْجِمَاجُ الحَجَاجِيْن. تشوه خلقي يتصف باندماج الحجاجين، وتشكيلهما حفرة واحدة، تبدو كأنها عين وحيدة، ويترافق بفقد الانف أو استقراره بشكل زائدة أنبوبية تستقر فوق الحاجج.

cycloplegia

شَلْلُ الجِسْمِ الهَنْدِيِّ. إصابة العضلات المشكلة للجسم الهندي بالشلل مما يؤدي لشلل المطابقة.

cyclosporine

سَيْكلُوسْبُورِين. ببتيد حلقي استخلص من بعض فطور التربة، له خصائص كابطة للمناعة، ولاسيما تثبيط وظيفة الخلية التائية، وهو أيضاً مبيد للفطريات. يستخدم على نطاق واسع في التحضير لزراعة الأعضاء.

cyclothymia

نُورِيَّةُ القَرَاج. اضطراب نفساني يتسم بتناوب أنوار من الهياج وحالات المرح مع أنوار من الاكتئاب والسوداوية.

cyclotomy

بَضْعُ الجِسْمِ الهَنْدِيِّ. عملية جراحية على العين تستهدف إجراء شق على العضلات المكوّنة للجسم الهندي.

cyclotron

سيكلوترون. جهازٌ يُجَلُّ سرعة سير البروتونات والديوترونات بتعريضها لحقل مغناطيسي وكهربائي متذبذب.

cyclotropia

حَوَلٌ نُورِيّ. انحراف ثابت في العين حول محورها الأمامي الخلفي، يحدث عند وجود منبّه للرؤية.

cyesis

حَفَل. الفترة التي تمتد تسعة شهور ميلادية، من الإخصاب وحتى الولادة، وفيها يتم تمييز نسج الجنين ونضج أجهزته وأعضائه.

cylinder

أُسْطُوانَة. 1. بنية تشريحية أونسيجية على شكل العمود أو السارية. 2. ترسبات بولية تلاحظ في الفحص المجهرى للراسب البولي بشكل الاسطوانة.

cylindrical

أُسْطُوانِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية أو خلوية تشبه بشكلها الظاهر الاسطوانة.

cylindrical lens

عَنَسَة أُسْطُوانِيَّة. عدسة زجاجية بشكل الاسطوانة تستخدم لكسر الضوء الوارد إليها.

cymbocephalia

رَأْسٌ رُوزَقِيّ. شنوذ خلقي يصيب الراس ويتسم بتطاول قطره الأمامي الخلفي بسبب انغلاق بكر في الدرز السهمي، ويكون الشكل النهائي للرأس طويلاً وضيقاً من الأمام والخلف، وعريضاً متسعاً في القفا والجبهة.

Cymbopogon citratus

خَشِيشَةُ اللَّيْمُون. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في أمراض الهضم، وهو طارد للديدان لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية.

cynic

كَلْبِيّ. ما يتعلق بالكلب أو ما يشابهه أو يشابه سلوكه.

Cynodon dactylon

نَجِيل. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الجروح وتهته الأعصاب، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية.

Cyperus officinalis

خَبُّ العَرَبِيَّة. نبات عشبي تستعمل درناته بشكل مغلي أو منقوع في التغذية وفي تنشيط الباه لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السُّغْفِيَّة.

Cyperus rotundus

سُغْد. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره الدرنية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة اضطرابات الجهاز الهضمي، لما تحويه من عناصر فعالة حمضية وزيتية عطرية. وهو من الفصيلة السُّغْفِيَّة.

Cypripedium calceolus

خَفُّ عَشَقَرُوت. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كمهدئ للأعصاب، وكمخدر خفيف المفعول، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السُّغْفِيَّة.

cyst

كَيْسَة. 1. بنية تشريحية على شكل تجويف مغلق مُبْطَّن بظهارة ويحوي داخله سائلاً ما. 2. أحد أطوار تطور بعض الطفيليات تصبح فيه بشكل جوف مغلف بغلاف ثخين.

cyst-, cysti-, cysto-

1. كيسي 2. مُثَلَنِي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بكيسة ما. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمثانة.

cystadenocarcinoma

سَرَطَانَة غُدِّيَّة كَيْسِيَّة. سرطانة غدية تحوي تشكلات كيسية داخلها.

cystadenoma

وَرَمٌ غُدِّي كَيْسِي. 1. ورم غدي مختلط بورم كيسي. 2. ورم مُكوَّن من عناصر نسيجية غدية وكيسية.

cystectasia

تَوْسُّعُ المَثَانَةِ. إصابة المثانة بالتمدد وبالاغداد في حجمها تلو انسداد مخرجها.

cystectomy

1. **قَطْعُ المَثَانَةِ** 2. **إِسْتِنْصَالُ كَيْسَةِ**. 1. عملية جراحية تستهدف إزالة المثانة أو قسم منها. 2. عملية جراحية تستهدف إزالة كيسية.

cystic

1. **كَيْسِي** 2. **مُثَلَنِي**. 1. ما يتعلق بكيسة أو له بنية كيسية. 2. ما يتعلق بالمثانة.

cysticeroid

كَيْسَانِيَّة مُتَنَبِّة. مرض ينتج عن العدوى ببزقات الشريطية العزلاء.

cysticercus

كَيْسَة مُتَنَبِّة. الشكل اليرقي من البودة الشريطية.

cystic kidney

كَلْبِيَّة كَيْسِيَّة. كلية مصابة بتشوه خلقي يتسم بوجود العديد من الكيسات متفاوتة الأشكال والأحجام.

cysticoduodenal ligament

رَبَاطٌ مَرَارِيّ إِنْثَاعَشْرِيّ. تشوه خلقي بشكل ثنية صفاقية تمتد من المرارة وحتى الاثناعشري.

cystine

سَيْسْتِين. حمض أميني يحوي الكبريت ينتج عن تحليل البروتينات. وقد يوجد في البول ويؤدي انقسامه إلى جزيئين من السيستئين.

cystinosis

الدَّاءُ السَّيْسْتِينِيّ. مرض وراثي يظهر عند الأطفال بشكل تلين العظام، وبيلة الحموض الأمينية، وبيلة الفسفات، مع توضع السيستئين في معظم نسيج البدن.

cystinuria

بَيْلَةُ السَّيْسْتِين. مرض وراثي يتسم بازدياد كمية السيستئين بشكل ثابت في البول، وقد يترافق بازدياد في بعض الحموض الأمينية الأخرى في البول، سببه نقص في عود امتصاص النيببات الكلوية.

cystitis

الْتِهَابُ المَثَانَةِ. إصابة المثانة بالتهاب. ويغلب أن يكون العامل المسبب جرثومياً أو فيروسياً، ولكنه قد يكون مادة كيميائية تنطرح عن طريق البول، أو تلو المعالجة الشعاعية لأحد أحشاء الحوض أو أسفل البطن.

cystocele

قَيْلَة مَثَانِيَّة. انفتاق المثانة في المهبل بسبب ضعف في جدار المهبل وتغلبه إلى الخارج.

cystography

تَصْوِيرُ المَثَانَةِ. دراسة شعاعية للمثانة بعد إعطاء مادة ظليلة وريدياً.

cystoid

كَيْسِي الشَّكْل. بنية تشريحية بشكل الكيسة.

cystolith

حَصَاة المَثَانَةِ. حصاة بولية توجد في المثانة، وقد تتشكل فيها ابتداءً، أو تنزل إليها من الحويضة والحالب.

cystolithectomy

1. **إِسْتِنْصَالُ حَصَاة المَثَانَةِ** 2. **إِسْتِنْصَالُ حَصَاة المَرَارَةِ**. 1. عملية جراحية تستهدف إزالة حصاة من المثانة. 2. عملية جراحية تستهدف إزالة حصاة من المرارة.

cystolithiasis

تَخَصُّصُ المَثَانَةِ. تشكل الحصيات في المثانة. وهي في غالب الأحيان حصيات كلسية يمكن تشخيصها بالصور الشعاعية البسيطة أو الظليلة لجهاز البول.

cystoma

وَرَمٌ كَيْسِي. ورم يحوي في بنيته النسيجية على كيسية، أو يكون بشكل الكيسة.

cystoplasty

رَأْبُ المَثَانَةِ. عملية جراحية تستهدف ترميم وإصلاح جدار المثانة المتهتك.

cystoplegia

شَلْلُ المَثَانَةِ. إصابة المثانة بالشلل تلو أذية الأعصاب الحشوية.

cystopyelitis

الْتِهَابُ المَثَانَةِ والحَوَيْضَةِ. إصابة كل من المثانة والحويضة والكلية بالالتهاب.

cystopyelography

تَصْوِيرُ المَثَانَةِ والحَوَيْضَةِ. دراسة شعاعية للمثانة وللحويضة بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة.

cystopyelonephritis

الْتِهَابُ المَثَانَةِ والحَوَيْضَةِ والكَلْبِيَّة. إصابة كل من المثانة والحويضة والكلية بالالتهاب.

cystorrhaphy

رَفُو المَثَانَةِ. عملية جراحية تستهدف خياطة المثانة المصابة بالتمزق.

cystorrhea

نَرٌّ مَثَانِي. خروج مفرزات مخاطية غزيرة من المثانة.

cystosarcoma

ساركومة كَيْسِيَّة. ورم ليفي غدي كبير الحجم في غدة الثدي يحتوي على خلايا شبيهة بالخلايا التي تلاحظ في الأورام الساركومية.

cystoscopy

تَنْظِيرُ المَثَانَةِ. فحص باطن المثانة باستخدام المنظار الضوئي.

cystostomy

فَعْرُ المَثَانَةِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المثانة وبين جدار البطن.

cystotomy

فَتْحُ الْمَثَانَةِ. عملية جراحية تستهدف شق جدار المثانة وكشف باطنها.

cystourethritis

إِثْتِهَابُ الْمَثَانَةِ وَالْحَالِبِ. إصابة كل من المثانة والحالب بالالتهاب.

cystoureterography

تَصْوِيرُ الْمَثَانَةِ وَالْحَالِبِ. دراسة شعاعية لكل من المثانة والحالب بعد حقن مادة ظليلة عبر الوريد.

cystourethrography

تَصْوِيرُ الْمَثَانَةِ وَالْإِحْلِيلِ. دراسة شعاعية لكل من المثانة والإحليل بعد حقن مادة ظليلة والطلب من المريض التبول أثناء الدراسة الشعاعية.

cyt-, cyto-, -cyte

خَلَوِيّ. 1. سابقة تشير في الكلمات المبوأة بها إلى ما له علاقة بالخلايا. 2. لاحقة تشير في الكلمات المنتهية بها إلى نوع أو طراز الخلية.

Cytisus scoparius

رَقَم. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع في التطهير الموضعي وإفراغ الصفراء لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

cytoarchitecture

هَنْسَةُ خَلَوِيَّة. الترتيب أو الانتظام الذي تكون عليه الخلايا المكوّنة لنسيج ما.

cytobiology

بَيُولُوجِيَا خَلَوِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة ما يدور ضمن الخلايا وحولها من أحداث بيولوجية.

cytochemistry

كَيْمِيَاءُ خَلَوِيَّة. فرع من العلوم يهتم بدراسة النبتة الكيميائية للخلايا وما يدور فيها من تفاعلات وأحداث كيميائية.

cytochrome

سَيْتُوكروم. أحد أفراد عدد كبير من الأصبغة الحيوية الواسعة الانتشار في الأنسجة الحيوانية والنباتية والتي تلعب دوراً هاماً في إحداث الأكسجة ونقل الإلكترونات.

cytocide

مُيَبِّدُ الْخَلَايَا. نواء أو مادة كيميائية يقتل الخلايا التي يصانفها.

cytoclasis

كَسْرُ الْخَلَايَا. تخرّب الخلية وضياح المكوّنات العادية التي كانت تنحل في تكوينها.

cytodendrite

تَفْصُصُ خَلَوِيّ. استطالة هبلية دقيقة تخرج من الخلية وتمتد بعيداً عنها، وتساهم في ربطها مع ما يجاورها من خلايا، ولا سيما في الخلايا العصبية.

cytodiagnosis

تَشْخِيصُ خَلَوِيّ. إحدى طرق الدراسة المجهرية تستند على فحص الأشكال الخلوية في سوائل البدن، والتعرف على الأنماط السوية، وتمييز النماذج المرضية ودراسة صيغها.

cytodifferentiation

تَمَازُجُ خَلَوِيّ. ظهور صفات ووظائف جديدة ومحدّدة بوضوح للخلايا عند الجنين أثناء تطوره ونمو نسجه.

cytogenesis

تَكُونُ الْخَلَايَا. عملية حيوية تنتهي بنشوء خلايا جديدة من أسلاف أو أجيال خلوية سابقة لها.

cytogenetics

مَبْحَثُ الْوَرِاثِيَّاتِ الْخَلَوِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بطرق انتقال الصفات الوراثية من خلال دراسة الخلايا ومكوّناتها، مثل النواة وما تحويه من صبغيات.

cytology

عِلْمُ الْخَلَايَا. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة الخلايا ووظائفها وبنيتها ومنشئها، وما يطرا عليها من تبدلات.

cytolysis

حُلُ الْخَلِيَّة. تخرّب يلحق بالخلية، ويؤدي إلى تفكك بنيتها واضمحلال مكوّناتها العضوية.

cytomegalovirus disease

دَاءُ الْفَيْروسَةِ الْمُضَخَّمَةِ لِلْخَلَايَا. مرض مُعَدّ تسببه الفيروسات الهريسية البشرية البائية-5، يؤدي إلى ظهور مشتملات نووية في الخلايا الظهارية، قد يكون خلقياً يصلب به الجنين أثناء حياته الرحمية، أو مكتسباً عند الصغار أو الكبار.

cytometaplasia

تَبَدُّلُ خَلَوِيّ. تغيرات تطرا على الخلية فتؤدي إلى تبدل في شكلها وبنيتها ووظيفتها.

cytomorphology

مَبْحَثُ أَشْكَالِ الْخَلَايَا. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة أوصاف الخلايا وطرق التعرف عليها.

cytomorphosis

تَشَكُّلُ الْخَلَايَا. سلسلة التغيرات التي تمر بها الخلية أثناء تكونها ونموها وتمايزها ونضجها.

cytopathology

بَاثُولُوجِيَا خَلَوِيَّة. فرع من علم الباثولوجيا يهتم بدراسة ما يطرا على الخلايا من تبدلات أثناء المرض.

cytoplasm

هَيُولَى. ما تحويه الخلية الحية من مواد عضوية داخل غشائها الخلوي باستثناء النواة.

cytoplasmic inheritance

وَرِاثَةُ هَيُولِيَّة. انتقال صفاتٍ وراثية محمولة على جزيئات من البنا تتوضع على المتقدرات في هيولى البيضة. تسمى أيضاً وراث لا صبغية، أو وراث خارج صبغية.

cytosol

غُضَارَةُ خَلَوِيَّة. المادة السائلة ضمن الهيولى الخلوية والتي يحصل عليها بفصل البنى الحيوية الدقيقة والمكوّنات غير القابلة للانحلال من مجمل الهيولى.

cytosome

جُسيمٌ خَلَوِيّ. الهيكل العام للخلية باستثناء نواتها.

cytostatic

كَبَيْتٌ لِلْخَلَايَا. نواء أو مادة كيميائية يوقف تكاثر الخلايا ويعيق نموها أو ازدياد عددها.

cytostome

مَفْعَر. فتحة صغيرة في الحيوانات الأولية والاميبات تدخل من خلالها المواد التي يتغذى عليها الكائن الحي.

cytotaxis

إِنْجِذَابٌ خَلَوِيّ. حركة الخلايا أو تراففها استجابةً لأحد المنبهات الكيميائية أو الفيزيائية.

cytotoxic

سَامٌّ لِلْخَلَايَا. نواء أو مادة كيميائية ذو تأثير سمي على الخلايا.

cytotoxin

سُمٌّ خَلَوِيّ. مادة ذات تأثير ضارٍ ونوعي على أحد أصناف الخلايا مثل بعض الأضداد النوعية.

cytotropism

1. تَوَجُّعٌ خَلَوِيّ 2. تَوَجُّعٌ لِلْخَلَايَا. 1. تحرك الخلايا استجابةً لمنبه خارجي كيميائي أو فيزيائي. 2. ميل بعض الفيروسات أو الجراثيم أو الأدوية أو السموم إلى التأثير في بعض الخلايا دون بعضها الآخر.

cytula

بَيْضَةٌ مُلَقَّحَةٌ. الخلية الناتجة عن ولوج النطفة داخل الببيضة وتلقيحها، وهي بعد تعشيشها في الرحم تعد طليعة الحمل.

cyturia

بَيْلَةٌ خَلَوِيَّة. وجود عدد من الخلايا، من أي نوع كان، في البول، بشكل يفوق الحد النظامي المقبول، قد يكون علامة على التهاب (الخلايا البيضاء) أو نزف (الخلايا الحمراء) أو تخريش (الخلايا الوصفية) أو ورم (خلايا ورمية).

D

D

مختصر للدوتريوم Deuterium. مختصر لليوبتر (كُسَيْرَة) diopter. مختصر للكثافة density. مختصر لليمين dexter. مختصر للظهر dorsum. مختصر للجرعة Dose. مختصر للمدة duration.

dacry-

دُمْعِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالدمع، أو بالغدة الدمعية، أو بالجهاز المفرغ للدمع.

dacryadenalgia

لَمَمُ الغُدَّةِ الدُمْعِيَّة. الشعور بالآلم في الغدة الدمعية تلو التهاب أو رض أو تورم فيها.

dacryadenitis

الْتِهَابُ الغُدَّةِ الدُمْعِيَّة. إصابة إحدى الغدد الدمعية بالالتهاب تلو غزو العوامل الممرضة لها، وخاصة في حالة الركودة التالية لانسداد أو تضيق في الأقنية المفرغة للدمع.

dacryoadenalgia

آَلَمُ الغُدَّةِ الدُمْعِيَّة. إحساس بالآلم في منطقة الغدة الدمعية المجاورة للعينين وأعلى جنر الأنف.

dacryoadenitis

الْتِهَابُ الغُدَّةِ الدُمْعِيَّة. إصابة الغدة الدمعية المحيطة بالعينين بالتهاب أو بالعدوى بالمكروبات.

dacryoblennorrhea

سَيْلَانٌ دُمْعِيٌّ مُخَاطِيّ. انسياب مفرزات تضم مزيجاً من الدمع والمخاط من المجاري الدمعية بسبب التهاب الكيس الدمعي المزمن.

dacryocele

قَيْلَةٌ دُمْعِيَّة. انفتاق كيس الدمع إلى الظاهر وتبارزه بشكل واضح فوق الجلد.

dacryocyst

كَيْسُ الدُمْع. الجوف الذي تتجمع فيه الدموع بعد انفرازها من الغدة الدمعية.

dacryocystectomy

إِسْتِئْصَالُ كَيْسِ الدُمْع. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة الكيس الدمعي في الحالات الالتهابية المعنّدة على المعالجة الدوائية.

dacryocystitis

الْتِهَابُ كَيْسِ الدُمْع. إصابة كيس الدمع بالتهاب جرثومي، يغلب أن يمتد إلى ما حوله من النسج ويؤدي إلى الدُمَاع والتورم والآلم في حذاء الموق (الزاوية الإنسية لملتقى الجفنين).

dacryocystocele

قَيْلَةٌ كَيْسِ الدُمْع. انفتاق كيس الدمع إلى ظاهر الجلد وتبارزه على سطحه.

dacryocystoptosis

تَنَلُّي كَيْسِ الدُمْع. هبوط الكيس الدمعي من موضعه إلى موضع أكثر انخفاضاً.

dacryocystorhinostenosis

تَضْيِيقُ قَنَاةِ كَيْسِ الدُمْع. إصابة القناة التي تصل بين الكيس الدمعي وجوف الأنف بالتضييق بسبب انكماش التهابي أو خلقي أو تنبسي. يسمى أيضاً dacryostenosis.

dacryocystorhinostomy

مُفَاعَرَةُ كَيْسِ الدُمْع بالأنف. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين كيس الدمع وجوف الأنف عبر العظم الدمعي، وذلك لمعالجة حالات التهابات الكيس الدمعي المترافقة بانسداد أو تضيق القناة الواصلة بين كيس الدمع وجوف الأنف.

dacryocystorhinotomy

بَضْعُ كَيْسِ الدُمْع والأنف. عملية صغرى تستهدف التكد من وجود قناة واسعة وسالكة تصل جوف الأنف بالكيس الدمعي، وتعتمد على إمرار مسبار عبر كيس الدمع حتى جوف الأنف.

dacryocystostenosis

تَضْيِيقُ كَيْسِ الدُمْع. إصابة كيس الدمع بالتضييق تلو انكماش جدرانه بسبب خلقي أو تنبسي تال للالتهاب أو للرض.

dacryogenic

مُسَبِّلٌ للدُمُوع. مادة أو وسيلة أو ظاهرة فيزيائية أو تنبسي عصبية يؤدي لإفراز الدموع وسيلانها.

dacryohemorrhea

سَيْلَانٌ دُمْعِيٌّ دَمَوِيٌّ. سيلان الدمع ممزوجاً بالدم وذلك تلو الرضوض أو التداخلات العلاجية الرّاضة.

dacryolith

حَصَاةٌ دُمْعِيَّة. تراكب بعض المواد العضوية والأملاح المعدنية بشكل كتلة صلبة في مجرى الدمع.

dacryoma

وَرَمٌ كَيْسِ الدُمْع. تورم يظهر على سطح الجلد فوق ناحية كيس الدمع بسبب توسع كيس الدمع تلو انسداد قناة الدمع.

dacryopyorrhea

سَيْلَانٌ دُمْعِيٌّ قَيْحِيّ. سيلان سائل قيحي دمعي من المجاري الدمعية تلو التهاب قيحي فيها أو في كيس الدمع.

dacryorrhea

سَيْلَانٌ دُمْعِيٌّ. كثرة سيلان الدمع وغزارته دون سبب محرز واضح لذلك.

dacryostenosis

تَضْيِيقُ قَنَاةِ كَيْسِ الدُمْع. انظر dacryocystorhinostenosis.

dacryosyrinx

1. قُنَيْةٌ مَعْمِيَّةٌ 2. مِخَقَّةٌ نَفْعِيَّةٌ. 1. سيلان الدمع إلى خارج قنوات الدمع عبر انتقَاب قطعة منها تلو حدوث التهاب يؤدي لتقروح فيها. 2. مخقنة دقيقة معدة لحقن السوائل في الاقنية الدمعية بقصد غسلها وإروائها.

dactyl-

إِصْبَغِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالإصبع.

dactylon

مُلْتَصِقُ الْأَصَابِع. مصاب بالتصاق الاصابع، إما التصاقاً مباشراً، أو بوجود وتر أو غشاء يصل ما بينها.

dactylography

بِرَاسَةُ الْبَصَمَات. الحصول على ما تتركه الاصابع من انطباعات على الورق بعد تلوينها بمادة ملونة، بهدف دراستها والتأكد من هوية صاحبها.

dactylgryposis

تَقْوُسُ الْأَصَابِع. تشوه يصيب الاصابع ويؤدي إلى انحنائها أو تقوسها بشكل دائم.

dactylogy

التَّخَاطُبُ بِالْأَصَابِع. التفاهم بالإيماءات وبحركات الاصابع ووضعياتها والتي يجعل من بعضها مصطلحات ذات دلالة متفق عليها كما هي الحال بين الصم والبكم.

dactylolysis

1. سقوطُ الْأَصَابِع 2. فَكُّ الْأَصَابِع. 1. انفصال أحد الاصابع عن موضعه في اليد أو القدم. وقد يحدث ذلك بشكل تلقائي عند المصابين بالجذام. 2. تصحيح جراحي لالتصاق الاصابع.

dactylomegaly

ضَخَامَةُ الْأَصَابِع. ازدياد في حجم الاصابع عن المعدل السوي في اليدين أو القدمين، كما في ضخامة النهايات في سياق أمراض الغدة النخامية.

dactylophasia

لَمُخَانَفَةُ بِالْأَصَابِع. طريقة للتفاهم تعد بديلاً عند الصم والبكم عن المحادثة الشفوية أو الكلامية الصوتية، وتتم باستخدام حركات الاصابع بشكل يدل على معانٍ محدودة للكلمات.

dactyloscopy

بِرَاسَةُ الْبَصَمَات. فحص ما تتركه الاصابع من انطباعات على الورق بعد تلوينها بمادة ملونة بهدف التعرف على الهوية أو التحقق من حاملها.

dactylospasm

تَشَنُّجُ الْأَصَابِع. تقلص العضلات المحركة لليد أو للأصابع أو للقدم بسبب كثرة الاستعمال، أو بسبب بعض الاضطرابات الشاردية أو لنقص التروية.

dactylosymphysis

إِرْتِفَاقُ الْأَصَابِع. تشوه خلقي يؤدي إلى التحام في أصابع اليدين أو القدمين.

dactylus

إِصْبَغ. بنية تشريحية في نهايات الطرفين العلويين والطرفين السفليين تأتي بعد الراحتين، وتكون خمساً في كل طرف، تتكون من مركز

عظمي بشكل عظام مسطحة قصيرة تدعى السلاميات يفصل بينها مفاصل ومغطاة بعضلات ونسيج ضام وجلد، وفي نهايتها الظفر.

dalton

دَالْتُون. وحدة لقياس الكتلة تعادل 1/12 من كتلة نواة الكربون، وتكافئ 1.657×10^{-24} غرام.

daltonian

دَالْتُونِي. مريض مصاب بالدالتونية، وهي اضطراب في رؤية الألوان.

daltonism

دَالْتُونِيَّة. اضطراب يصيب بعض المرضى ويتغير معه تمييز بعض الألوان مثل الأحمر والأخضر. كان دالتون (1766-1844) أول من وصفه وهو مصاب به.

dam

خَاجِز. مادة مطاطية بشكل قبة رقيقة تستخدم لعزل الأسنان من السوائل الموجودة في الفم أثناء إجراء المعالجات السنية.

damage

تَحَرُّب. حدوث تبدلات في بنية عضوية ما تؤدي إلى فسادها تلو تعرضها لعامل شديد التأثير مثل الحرارة والصدمات الميكانيكية.

damp

بَلَل. احتواء المادة على نسبة من الماء يمكن الإحساس بوجودها، وقد تترك آثار الماء على اليد عند لمسها.

damping

تَخْمِيد. نقص مترق في مدى الاهتزازات المتتالية، أو في أحد أشكال الطاقة، مثل الكهرباء.

dance

رَقْص. 1. تحركات سريعة إرادية ومنظمة وموجهة بقصد الحصول على المتعة. 2. حركات سريعة متغيرة الاتجاه في أحد الأعضاء، وبشكل خاص في الشرايين عند المصابين بقصور الأبهر.

dandruff

هَيْبَرِيَّة. مواد قشرية جافة تتوسف من فروة الرأس، وتظهر على شعر الرأس بشكل قشور.

Dandy-Walker syndrome

مُتَلَاوِمَةُ دَانْدِي - ووكِر. موه الرأس الولادي الذي ينتج عن انسداد خلقي في ثقبتي لوشكا وماجندي في الدماغ.

darkfield microscope

مِجْهَزٌ نُو سَاحَةِ مَظْلَمَةٍ. مجهر مُصَمَّمٌ للسماح للأشعة الضوئية بالورود من الجانب وانعكاسها بحيث تبدو تفاصيل الصورة المكبرة منيرة في ساحة مظلمة.

dartos

سِلْنُخ. الطبقة الليفية في جدار الصفن، وتتألف من الياف ضامة وأخرى مرنة وبعض الالياف العضلية الملساء، المصطفة على الوجه الباطن للصفن.

darwinism

دَارْوِينِيَّة. نظرية قال بها العالم الإنكليزي داروين (1809-1882) تقول إن الكائنات العليا قد تنامت وتكاملت أجهزتها ووظائفها من كائنات أدنى منها تحت تأثير الانتقاء أو الانتخاب الطبيعي.

data

مُعْطَيَات. مجموعة النتائج التي يحصل عليها من دراسة إحصائية ما.

date	debilitant
بَلِّحْ، قَمَر. شَجَرٌ من أنواع النخيل، يكثر في المناطق الحارة، ثمره لذيق الطعم، غني بالسكريات والأملاح المعدنية، وتستخرج منه الزيوت.	مُضْعِف. ما يؤدي إلى إضعاف البدن أو إنهك قواه من الأعمال أو من المواد التي تتخله.
Datura stramonium	debility
دَاتُونُورَة. نبات عشبي طبي تستخدم بنوره وأوراقه بشكل سائل أو مسحوق في معالجة الأمراض الصدرية والتشنجات العصبية والعضلية، لاحتوائها على الداتورين والهيوسيامين والأتروبين والسكوبولامين، وهو من الفصيلة الباننجانية.	ضَعْف. ما يلحق البدن من ضعف ونقص في القوة بسبب أذية مرضية منهكة حادة أو مزمنة، أو تلو بعض الفترات البيولوجية مثل الولادة والشيخوخة.
Daucus carota	debridement
جَرَر. نبات عشبي غذائي تستخدم جنوره بشكل طازج أو عصير في التغذية لما تحتويه من سكاكر وبروتينات وأملاح معدنية وفيتامين A. وهو من الفصيلة المظلية.	إِنْضَار. إزالة النسيج المتهتك أو الممتوتة من شفتي جرحٍ رضي للوصول إلى النسيج السليمة الحية وخياطتها إلى بعضها.
Daviel's operation	debris
عملية دافيل. عملية استخراج الساد عبر شق في القرنية وبون قطع القرنية.	حُطَام. الفتات الذي ينتج عن كسر جسم صلب كالعظام في البدن.
de-	deca-
زَوَال. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى النفي أو الحرمان أو الزوال.	ديكا. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على تضاعف الوحدة المذكورة تلوها عشر مرات.
deactivation	decalcification
تَغْطِيل. إضعاف قوى تأثير مادة أو دواء بتداخل فيزيائي أو كيميائي عليها.	1. إزَالَة الكَالسيوم 2. زَوَال الكَالسيوم. 1. عملية علاجية تستهدف إزالة الرواسب الكلسية في عظم ما، مثل السن أو الأجواف المفرغة. 2. ضياع أملاح الكالسيوم من أحد الأضلاع المتكلسة مثل العظام والأسنان.
deacylase	decalvation
نَازِعَة الأَسِيل. إنزيم يتواسط الحلمة ونزع زمرة الأسيل من مركب ما.	مَرَط. سقوط الشعر وزواله عن البدن تلو مرض ما أو تلو استعمال دواء أو التعرض للأشعة أو للمواد الكيميائية السامة.
deaf-mutism	decantation
بَكَم. فقدان القدرة على السماع والكلام في وقت واحد.	إِبَانَة. إراقة السائل الرقيق الذي يعلو رسابة في قعر الإناء، ويتم ذلك ببطء وهدوء حتى لا تتورط الرسابة ويخرج بعض منها معه.
deafness	decapitation
صَمَم. فقدان حاسة السمع، أو نقص شديد في وظيفتها.	قَطْع الرُّئْس. 1. قطع رأس كائن حي بقصد القتل أو تسهيل ولادة جنين ميت أصلاً. 2. قطع رأس أحد الأعضاء، ولا سيما العظام الطويلة.
dealcoholization	decapsulation
إزَالَة الكُحُول. عملية فيزيائية أو كيميائية تستهدف استخلاص ما تحويه بعض المركبات من الكحول.	نَزْع المِحْفَظَة. عملية جراحية تستهدف استئصال المحفظة المغلفة لأحد الأعضاء مثل محفظة الكلية.
deallergization	decarboration, decarborization
إزَالَة الأَرَج. عمليات علاجية أو اتقائية تستهدف إزالة أرجية (تحسس) شخص ما تجاه مادة مُؤَرِّجَة (المستأرج).	نَزْع الكَرْبُون. ما تقوم به الرثتان من وظيفة في انتزاع ثنائي أكسيد الكربون من الدم واستبدال الأكسجين به.
deamidase	decarboxylase
نَازِعَة الأَمِيد. إنزيم يتواسط نزع زمرة الأميد من حمض كربوكسيلي والامونيا.	نَازِعَة الكَرْبُوksيل. إنزيم يتواسط نزع زمرة كربوكسيلية (COOH-) من المركبات العضوية (الحموض) الحاوية عليها.
deaminase	decay
نَازِعَة الأَمِين. إنزيم يتواسط نزع زمرة الأمين من مركب عضوي ما.	1. بَلَى 2. تَلَاشي 3. ضَعْف. 1. ما يصيب المواد العضوية من تفكك تدريجي بعد انفصالها عن الكائن الحي. 2. التفكك التدريجي والتلاشي في المواد المشعة. 3. تقهقر القوى الجسدية أو العقلية بشكل تدريجي.
death	decerebellation
مَوْت. توقف مظاهر الحياة مثل ضربات القلب وحركات النفس. يسمى أيضاً mors.	نَزْع المَحْخِيخ. أحد الأعمال التجريبية على حيوانات المخبر يتم فيها استئصال كامل المخيخ أو قطع جميع الأعصاب الصادرة عنه في مكان صدورهما.
death rate	
مُعْدَلُ الوفيات. تقدير لعدد الأشخاص الذين يموتون في جمهرة ما خلال فترة محدودة منسوباً إلى العدد المقدر للجمهرة في منتصف العام.	
debile	
ضَعِيف. من يعاني من تدهور أو إنهك في القوى.	

decerebration

نَزْعُ الْمُخ. أحد الأعمال التجريبية على حيوانات المخبر يتم فيها استئصال كامل الدماغ أو استئصال جميع ما يصدر عنه من أعصاب في مكان صدورهما منه.

dechlorurant

مُنْقِصُ الكلوريد. دواء أو مادة كيميائية أو نمط من القوت ينقص محتوى البدن من كلوريد الصوديوم.

decholesterinization

إِنْقَاصُ الكُولستيرول. طريقة في المعالجة الدوائية أو في النظم الغذائية تؤدي إلى إنقاص مقدار الكولستيرول في الدم. يسمى أيضاً decholesterolization.

decholesterolization

إِنْقَاصُ الكُولستيرول. انظر decholesterinization.

deci-

ديسي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يعادل عُشر المقدار الذي يلي ذلك.

decibel

بِيسِبِل. وحدة قياس السمع وتعادل أقل شدة صوتية يمكن للأنسان سماعها.

decidua

سَاقِط. مجموعة من الخلايا تشكل غشاءً مخاطياً يبطن الرحم أثناء فترة الحمل.

decidua basalis

سَاقِطُ قَاعِيدي. جزء من بطانة الرحم تعشش فيه البويضة وتستقر.

decidua capsularis

سَاقِطُ مِخْفَظِي. جزء من بطانة الرحم يغلف البويضة بعد تعشيشها. ليكون في مواجهة جوف الرحم مباشرة.

decidual

سَاقِطِي. ما يتعلق بالغشاء الساقط الذي يكوّن الغشاء المخاطي للرحم الحامل.

decidua menstrualis

سَاقِطُ طَفْطِي. الغشاء المخاطي المبطن للرحم والممتلئ بالدم والذي يسقط أثناء الطمث.

decinormal

عُشْرُ النُظَامِي. محلول مادة ما يحتوي على مقدار يعادل عشر المكافئ منها في اللتر الواحد.

decision tree

شَجَرَةُ تَحْلِيلِ الْقَرَار. رسم بياني يستخدم في تحليل المعطيات تمهيداً لاتخاذ القرار السليم، ويتم فيه عرض مجموعة من خيارات القرار كأغصان إضافية، وتعرض القرارات والاحتمالات وفقاً للترتيب المرجح لوقوعها. تدعى الوصلة التي يتوجب اتخاذ القرار عندها عقدة القرار.

decline

إِنْحِطَاط. 1. انحدار من القيمة العليا إلى قيمة أدنى منها. 2. نقصان في كمية ما عما كانت عليه.

declive

خِذْرَة. النقطة الأكثر انخفاضاً في أحد أقسام الجسم، ولا سيما القطعة الخلفية من برزة النودة العلوية في المخيخ.

decoction

مَغْلِي. ما ينتج إثر تعريض مواد ذات خواص دوائية إلى الغلي في الماء بهدف استخلاص العوامل المؤثرة منها بالوسائل الناتج بعد الغليان.

decollation

قَطْعُ الرُقْبَة. عملية في طب التوليد تستهدف قطع رقبة الجنين الميت المنحشر في مخرج الحوض لتسهيل استخراجه.

decollement

1. إِنْفِكَاك 2. فَك. 1. تباعد في النسيج المتلاصقة، يحدث بشكل تلقائي أو في سياق مرض ما مثل انفكك الشبكية عما تحتها. 2. إبعاد النسيج المتلاصقة عن بعضها البعض، مثل وريقتي الجنبية أو المشيمة وجدار الرحم.

decoloration

إِزَالَةُ اللَّوْن. معالجة مادة ذات اللون ببعض الأدوية أو المواد الكيميائية لها خاصية إزالة اللون.

decompensation

إِنْكَسَارُ الْمُعْلَوَضَة. انهيار حالة التوازن التي حدثت بسبب محاولة الجسم تعويض ما لحق بأحد أعضائه من قصور في وظيفته أو فشل في أدائه، ويؤدي ذلك إلى انكشاف أعراض ذلك القصور أو الفشل.

decomposition

تَفْكَك. تجزؤ جسم ما أو نسيج ما إلى أجزاء صغيرة بصورة بطيئة بتأثير الإنزيمات، أو بتأثير الجراثيم والكائنات الحية الدقيقة الأخرى.

decompression

إِزَالَةُ اللَّضْط. إبطال تأثير الضغط على عضو ما بإزالته أو بإنقاصه أو بتحويل قوته إلى منطقة تأثير أخرى.

decompression operation

عَمَلِيَّةُ تَخْفِيفِ اللَّضْط. 1. عمل جراحي يقصد به إنقاص شدة الضغط في جوف ما (الدماغ، الصدر، البطن، التامور... الخ)، أو إزالة ضغط مطبق على عرق أو عصب أو عضو ما. 2. عملية أو سلسلة من الأعمال التي يقصد بها التدرج في إنقاص الضغط عند الفواصين لدى صعودهم من أعماق سحيقة.

decongestive

مُزِيلُ الْإِخْتِقَان. دواء أو مادة يؤدي تعاطيه إلى زوال الاحتقان أو تخفيفه.

decontamination

تَطْهِير. حماية الإنسان من التعرض للعوامل المسببة للأمراض المعدية وما ينقل تلك العوامل إليه ومن التماس مع المواد الكيميائية الضارة كالسموم أو العناصر الفيزيائية المؤذية مثل المواد المشعة.

decortication

تَقْشِير. 1. إزالة قشرة أو لحاء نبات ما وتعرية الساق أو الجذر منه. 2. إزالة قشرة حول عضو ما، سواء كان وجود تلك القشرة طبيعياً أم حدث تلو مرض ما. 3. نزع القشرة الدماغية في حيوانات التجربة لدراسة تأثير ذلك.

decrease

نَقْص. تَغْيِيرُ كَمِّي في قياس الأشياء يؤدي إلى قلة الكمية عما كانت عليه في وقت سابق.

decrudescence

إِحْسَاؤُ الْأَعْرَاضِ. تراجع في حدة أعراض المرض.

decubital

إِسْتِثْقَائِي. ما يتعلق بوضعة الإنسان وهو نائم وجسده ملتصق بالأرض.

decubital ulcer

قَرْخَةُ الْفُرَاشِ. قَرْحٌ فِي الْجِلْدِ وَالنَّسِجِ الْمَوْجُودَةِ تَحْتَهُ يَتَلَوُّ الانْضِعَاطُ الْمَدِيدُ بِسَبَبِ الرِّقَادِ فِي الْفُرَاشِ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ.

decubitus

إِضْطِجَاعٌ. وَضْعَةُ جَسَدِ الْإِنْسَانِ النَّائِمِ عَلَى سَطْحٍ أَقْفَى مِثْلِ الْأَرْضِ أَوْ السَّرِيرِ. وَقَدْ يَكُونُ عَلَى الْبَطْنِ وَهُوَ الْإِنْطِطَاحُ، أَوْ عَلَى الظَّهْرِ وَهُوَ الْإِسْتِثْقَاءُ.

decussatio

تَصَالُبٌ. مَنَاطِقٌ تَقَاطَعُ لِإِبْنَيْتَيْنِ تَشْرِيحِيَّتَيْنِ، كَمَا فِي تَقَاطُعِ الْعَصْبَيْنِ الْبَصَرِيَّيْنِ. يُسَمَّى أَيْضاً decussation.

decussation

تَصَالُبٌ. انظر decussatio.

dedifferentiation

تُكْوِصٌ. التَّبَدُّلَاتُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالْخَلَايَا الْمُتَمَایِزَةِ وَالَّتِي تَعِيدُهَا إِلَى حَالَةٍ تَفْقِدُ فِيهَا صِفَاتِهَا التَّمَايِزِيَّةَ وَتَقْدُ أَقْرَبَ لِلْحَالَةِ الْمُضْمِغِيَّةِ، وَيُغْلِبُ أَنْ تَظْهَرُ تِلْكَ التَّبَدُّلَاتُ فِي الْمُسْتَبْتَبَاتِ النَّسِيجِيَّةِ وَفِي التَّبَدُّلَاتِ الْوَرْمِيَّةِ.

deduction

إِسْتِثْقَاءٌ. إِحْدَى الْوِظَانِفِ الذَّهْنِيَّةِ الَّتِي تَسْتَهْدَفُ التَّوَصُّلَ إِلَى مَعْلُومَةٍ مَا اسْتِنَاداً إِلَى مَعْرِفَةِ مَعْلُومَاتٍ سَابِقَةٍ ذَاتِ عِلَاقَةٍ بِهَا.

defecation

تَقَوُّطٌ، تَبَرُّزٌ. طَرَحُ الْمَوَادِّ الْغَائِطِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ الشَّرْجِ. وَهِيَ عَمَلِيَّةٌ إِرَادِيَّةٌ تَتَحَكَّمُ بِهَا الْأَعْصَابُ الْمَحْرُكَةُ لِمَصْرَةِ الشَّرْجِ.

defect

عَيْبٌ. نَقْصَانٌ مَادِيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ عَنْ بُلُوغِ الدَّرَجَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْكَمَالِ أَوْ بِالْحَالَةِ السُّوِيَّةِ أَوْ النِّظَامِيَّةِ أَوْ الْمَالُوفَةِ.

defective

مَعْيِبٌ. صِفَةُ لِعَضْوٍ مُصَابٍ بِنَقْصَانٍ مَادِيٍّ فِي تَكْوِينِهِ يُؤَدِّي لِنَقْصٍ فِي أَدَائِهِ.

defeminization

زَوَالُ الْأُنُوَّةِ. فَقْدَانُ الْمَرَاةِ الْبَالِغَةِ الصِّفَاتِ الْجِنْسِيَّةِ الْإِنْثَوِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَتَمَتَّعُ بِهَا.

defense

بِقَاعٌ. سُلُوكٌ يَهْدَفُ لِحِمَايَةِ الْبَدَنِ مِنْ أُنْيَةٍ تَتَهَدَّدُ أَوْ التَّخْفِيفِ مِنْ شِدَّةِ أَلَمٍ مُتَوَقَّعٍ.

deferentitis

إِلْتِهَابُ الْأَشْهَرِ. الْتِهَابٌ يَصِيبُ الْقَنَاةَ الَّتِي تَنْتَقِلُ النَّطَافُ مِنَ الْخَصِيَّةِ إِلَى الْإِحْلِيلِ.

defervescence

زَوَالُ الْحُمَّى. هَيْبُوتُ الْحَرَارَةِ بَعْدَ ارْتِفَاعِهَا، كِلِحْدَى عِلَامَاتِ السَّيْرِ نَحْوِ التَّحَسُّنِ فِي الْأَمْرَاضِ الْمَعْدِيَّةِ.

defibrillation

إِزَالَةُ الرُّجْفَانِ. تَوْقِيفُ الرُّجْفَانِ الْقَلْبِيِّ بِتَطْبِيقِ الصَّعْمَةِ الْكَهْرِبَائِيَّةِ الْعِلَاجِيَّةِ بِوَسْطَةِ مَزِيلِ الرُّجْفَانِ.

defibrillator

مُزِيلُ الرُّجْفَانِ. جِهَازٌ كَهْرِبَائِيٌّ يَخْتَزِنُ الطَّاقَةَ الْكَهْرِبَائِيَّةَ وَيَقْدِمُهَا وَقْتُ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَفِي الْكَمِيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ وَاللَّازِمَةِ لِإِزَالَةِ الرُّجْفَانِ الْقَلْبِيِّ.

defibrination

تَرْغُ الْفِغْرَيْنِ. زَوَالٌ أَوْ إِزَالَةٌ مَا يَحْيِيهِ الدَّمُ مِنَ الْفِغْرَيْنِ الَّذِي يَقْبِدُ فِي عَمَلِيَّةِ تَخَثُّرِ الدَّمِ مِمَّا يَجْعَلُ الدَّمُ الْمَزَالُ الْفِغْرَيْنِ غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّخَثُّرِ.

deficiency

عَوَزٌ. نَقْصَانٌ فِي الْبَنِيَّةِ أَوْ فِي الْمَكُونَاتِ الْجَسَدِيَّةِ أَوْ تَقْصِيرٌ فِي الْمَلَكَةِ الْعَقْلِيَّةِ عَنِ الْحَدِّ النِّظَامِيِّ.

deficient

مُعَوَزٌ. الْمَرِيضُ الْمَصَابُ بِإِحْدَى حَالَاتِ الْعَوَزِ لِمَادَةٍ عَضْوِيَّةٍ أَوْ قِصُورِ الْمَلَكَةِ الْعَقْلِيَّةِ.

deficit

خُسْرَانٌ. الْفَرْقُ الَّذِي يَنْتُجُ عَنْ زِيَادَةِ الْمَصْرُوفِ مِنْ مَادَةٍ مَا دَاخِلَ الْجِسْمِ أَوْ طَاقَةٍ فِيهِ عَنِ الْوَارِدِ مِنْهَا.

definition

تَعْرِيفٌ. إِشْبَاحٌ وَصْفٌ وَافٍ يَحِيطُ بِالْمَعَانِي الَّتِي تَتَضَمَّنُهَا الْكَلِمَةُ أَوْ الْمَصْطَلَحُ الْعِلْمِيُّ.

definitive

خَاسِمٌ، نِهَائِيٌّ. حَدَثٌ يُؤَدِّي لِإِنْهَاءِ مَا سَبَقَهُ مِنْ أَحْدَاثٍ وَإِظْهَارِ النَتِيجَةِ الْآخِرَةِ.

defloration

فُضُّ الْبَكَارَةِ. تَمْزِيقُ غِشَاءِ الْبَكَارَةِ لَدَى عَنْرَاءٍ تَلُو جَمَاعٍ أَوْ فَحْصٍ مَهْبَلِيٍّ.

deformation

تَشْوُوهٌ. تَبَدُّلُ شَكْلِ الْكَائِنِ الْحَيِّ أَوْ أَحَدِ أَعْضَائِهِ عَنْ حَالَتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ إِلَى شَكْلٍ غَيْرِ سَوِيٍّ أَوْ غَيْرِ نِظَامِيٍّ.

deformed

مُشَوَّهٌ. مَا كَانَ مُتَغَيِّرَ الْهَيْئَةِ أَوْ الشَّكْلِ عَنْ الْحَالَةِ النِّظَامِيَّةِ أَوْ السُّوِيَّةِ.

deforming

مُشَوِّهٌ. عَامِلٌ أَوْ حَالَةٌ تُؤَدِّي إِلَى الْإِحَاقِ الْفَسَادِ أَوْ التَّغْيِيرِ غَيْرِ السُّوِيِّ فِي شَكْلِ كَائِنٍ حَيٍّ أَوْ فِي شَكْلِ أَحَدِ أَعْضَائِهِ.

degenerated

مُنْتَكَسٌ. مَا هُوَ مُصَابٌ بِالتَّغْيِيرَاتِ أَوْ التَّبَدُّلَاتِ الَّتِي تَلْحَقُ بِبَنِيَّةِ عَضْوِيَّةٍ مَا وَتُؤَدِّي لِتَدَهُّورِ أَدَائِهَا الْوِظَافِيِّ.

degeneratio

تَنَكُّسٌ. التَّغْيِيرُ أَوْ التَّبَدُّلُ الَّذِي يَلْحَقُ بِبَنِيَّةِ عَضْوِيَّةٍ مَا وَيُؤَدِّي لِتَدَهُّورِ أَدَائِهَا الْوِظَافِيِّ. يُسَمَّى أَيْضاً degeneration.

degeneration

تَنَكُّسٌ. انظر degeneratio.

degenerative

تَنَكُّسِيٌّ. 1. مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّغْيِيرَاتِ الَّتِي تَلْحَقُ بِبَنِيَّةِ عَضْوِيَّةٍ فَتَبْدُلُ مِنْ أَدَائِهَا نَحْوَ الْأَسْوِاءِ. 2. صِفَةُ لِأَحَدِ الْعَوَامِلِ الَّتِي تُؤَدِّي لِحُدُوثِ تَغْيِيرَاتٍ عَضْوِيَّةٍ نَحْوِ التَّدَهُّورِ.

degenerative lesion

أَفَّةٌ تَنَكُّسِيَّةٌ. تبدلات في النسيج تنتج عن تقدم العمر وتغير في صفات المكونات النسيجية بسبب طول الاستخدام الوظيفي.

deglutition

بَلْعٌ. تمرير اللقمة الطعامية عبر البلعوم إلى المريء ومن ثم إلى بقية أجزاء جهاز الهضم.

degradation

تَدْرُكٌ. انقلاب أو تحول في مركب كيميائي إلى أجزاء أقل تعقيداً منه وذلك بشطره إلى مجموعتين أو أكثر من الذرات.

degree

دَرَجَةٌ. 1. قسم من الأقسام المتساوية التي يشكل مجموعها سلباً لقياس ظاهرة ما مثل الحرارة أو الكثافة. 2. جزء من 360 جزء من الدائرة.

degustation

تَذَوُّقٌ. التعرف على ما يتمتع به الطعام أو الشراب من صفات تجعله مقبولاً أو مستساغاً.

dehiscence

تَفَرُّرٌ. 1. انفصال طبقات عضوية عن بعضها بعد أن كانت متلاصقة، مثلما يحدث في نسيج القزحية العينية. 2. افتراق شفتي الجرح بعدما كاد أن يلتئم.

dehydration

تَجْفَافٌ. فقدان الماء أو السوائل من البدن أو من بعض أنسجته أو من بعض المواد الكيميائية العضوية أو اللاعضوية.

dehydremia

تَجْفُفُ الدَّمِ. نقص محتوى الدم من الماء مما يؤدي إلى زيادة تركيز المكونات الأخرى من خلايا ومركبات عضوية ولاعضوية وأملاح وشوارد.

dehydrogenase

نَازِعَةُ الهَيْدُرُوجِينِ. إنزيم يتواسط نزع شاردة الهيدروجين من بعض المركبات ونقلها إلى مركبات أخرى. وتسمى هذه الإنزيمات باسم المواد التي تنزع منها الهيدروجين.

dehydrogenation

نَزْعُ الهَيْدُرُوجِينِ. تفاعل كيميائي يؤدي إلى نزع شاردة الهيدروجين من أحد المركبات ونقلها إلى مركب آخر متقبل لها، وهو أحد تفاعلات الأكسدة الالامباشرة.

deiiodination

نَزْعُ اليُودِ. عملية كيميائية تنتهي بزوال اليود من مركب كيميائي.

deionization

نَزْعُ الشُّوَارِدِ. عملية تنتهي بإنتاج مادة خالية من الشوارد.

débà entendu

سَبَقَ سَمَاعُهُ. حالة نفسية يشعر المريض أو المصاب بها بأنه قد سبق له أن سمع نفس الشيء الذي سمعه حديثاً.

débà éprouvé

سَبَقَتْ تَجْرِبَتُهُ. حالة نفسية تجعل المصاب بها يشعر بأن الفعل الذي يقوم به في الوقت الحاضر قد قام به في وقت سابق.

débà raconté

سَبَقَ يَكْزُهُ. حالة نفسية تجعل المصاب بها يشعر بأنه قد أخبر

شخصاً آخر في وقت سابق عن خبرة أو حادثة منسية لديه، ثم تذكرها في الوقت الحاضر.

débà vecu

سَبَقَ عَيْشُهُ. حالة نفسية تجعل المريض يتوهم بأن حادثاً جديداً تعرض له قد سبق له أن عاشه في وقت سابق.

débà vu

سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ. حالة نفسية تجعل المصاب بها يشعر بأن المحيط أو الحدث أو الوضع الذي يراه الآن قد رآه في وقت سابق.

delayed

مُتَأَخِّرٌ. أحد المظاهر السريرية للمرض التي يتأخر ظهورها.

delayed menstruation

خَفِضٌ مُتَأَخِّرٌ. تأخر البلوغ بتأخر بدء الحيض.

deleterious

ضَارٌ. عامل أو مادة يسبب إحداث تأثير ضار أو أذية على الصحة.

deletion

خَبْنٌ. في علم الوراثة، ضياع قسم من المادة الوراثية من أحد الصبغيات.

delicate

لَطِيفٌ. شيء يتسم بالرفقة واللطف.

delinquency

جُنُوحٌ. الميل للعوانية تجاه المجتمع وارتكاب الجرائم الصغيرة التي تخرق النظم والقوانين.

delinquent

جَانِحٌ. من يتصف بالعوانية تجاه المجتمع والميل لخرق النظم والقوانين وارتكاب الجرائم ولا سيما الخفيفة منها.

deliquescence

مَيُوعِيَّةٌ. تحول مادة صلبة إلى مادة ذات قوام أقرب للسائلة إثر ترطيبها أو امتصاصها السوائل من البيئة المجاورة لها.

deliquescent

مَيُوعٌ. مادة صلبة يمكنها أن تتحول إلى سائلة بعد امتصاصها الماء من البيئة التي تحيط بها.

delirious

هَازٍ. مصاب بالهذيان.

delirium

هَذْيَانٌ. اضطراب عقلي يجعل المصاب يعاني من أوهام أو هلاسات أو هياج أو قلق أو مجموع ذلك. قد يحدث الهذيان في سياق اضطراب عقلي أو في سياق حمى أو تلو رَضٌ، أو تلو شدة أو بسبب التسمم.

delivery

1. وَلَادَةٌ. 2. خَلَاصٌ. 3. تَخْلِيصٌ. 1. خروج الجنين القابل للحياة من رحم الأم عبر المهبل. 2. إطراح اللواقح الجنينية (السُرر والمشيعة والأغشية) بعد الولادة بشكل تلقائي. 3. استخراج اللواقح الجنينية بعد الولادة بمناورة مساعدة.

delousing

إِبَادَةُ القُمَّلِ. البحث عن القمل بين أشعار الرأس والقضاء عليه ميكانيكياً بالأصابع أو بوسائل مساعدة لها.

Delphinium ajacis

غَابِقٌ. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل منقوع أو مسحوق أو مرهم لمكافحة الطفيليات لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية.

delta

بَلْتَا. 1. الحرف اليوناني الرابع ويكتب على الشكلين Δ أو δ .
ويستخدم كسابقة في التسميات الكيميائية ليدل على المرتبة الرابعة
بشكل عام. 2. مساحة أو بنية تشريحية أو نسيجية بشكل المثلث الذي
تتجه قاعدته للأعلى.

delta cell

خَلِيَّةُ بَلْتَا. إحدى خلايا جزيرات البنكرياس التي تمتلك بَحْبِيَّات
متلونة باللون الأزرق، وتفرز بعض الهرمونات التي تؤثر على جهاز
الهضم.

deltoid

دَلْتَا. 1. عضلة بشكل الدلتا من عضلات الكتف. 2. بنية تشريحية أو
نسيجية بشكل مثلثي.

delusion

تَوَهُم. اعتقاد شخصي ليس له أساس من الصحة مبني على انطباعات
غير حقيقية حول ما يحيط به من أحداث ومن حقائق عائلية واجتماعية
مدعومة ببراهين وبإثباتات.

demand pacemaker

نَظْمَةُ عِنْدُ الْخَلْجَةِ. ناظمة قلبية مزروعة ومصممة بحيث يمكن
للفعالية القلبية الكهربائية أن تنبُط المولد الكهربائي للتنبيهات في
الناظمة، مما يقلل من خطر حدوث الرجفان البطيني المعرض بالناظمة
المزروعة. يسمّى أيضاً non-competitive pacemaker.

dementia

خَرَف. حالة النقص الشديد الذي يعتري الوظائف العقلية والذي يقرب
من فقدان التام لها.

dementia presenilis

خَرَفٌ كَهْلِي. تسمية لداء ألزهايمر الذي يبدأ قبل عمر 65 سنة وهو
مَرَضٌ تَنَكُّسِيٌّ متريق للدماغ، وسببه غير معروف، يتميز بضمور
منتشر في القشرة الدماغية، مع آفات عصبية مميزة، مع فقد لفعالية
إنزيم ناقلة الاستيل كولين في القشرة الدماغية. العلامات الأولى لداء
هي اضطراب خفيف للذاكرة، أو تبدلات في الشخصية، ثم يتطور
التدهور حتى الخرف الشديد خلال 5-10 سنوات. يُصيب النساء
مرتين أكثر من الرجال، وقد يحدث البدء في أي فترة من العمر.

demethylation

نَزْعُ المِثِيل. عملية كيميائية تنتهي بإزالة جنر الميثيل (CH_3) من
مركب كيميائي ما.

demi-

نِصْف. سابقة تدل في الكلمات المبوأة بها على معنى شطر القيمة.

demineralization

1. زَوَالُ المَعْدَن. 2. إِزَالَةُ المَعْدَن. 1. نقص كمية الاملاح المعدنية أو
للاعضوية من أحد النسيج الغنية بها مثل العظام. 2. نمط من
المعالجات التي تستهدف إزالة المعادن من نسيج البين.

Demodex folliculorum

الدُّوِيَّةُ الجُرَيْيَّة. هو سوس جُريبات الشعر والمفرزات الدهنية عند
الإنسان، لاسيما في الوجه والأنف.

Demodicidae

الدُّوِيَّاتُ. فصيلة من السوس الجُرَيْي النقيق، تتطفل أنواعها على
جلد الثدييات المختلفة، بما فيها الإنسان.

demography

عِلْمُ السُّكَّان. فرع من العلوم الإنسانية يهتم بدراسة التجمعات
البشرية وما تتسم به من صفات وظواهر وتأثيرها بالموقع الجغرافي
وبالبيئة المحيطة.

demonstration

إِيضَاح. 1. آلة مادية لتثبيت حقيقة موضوع ما. 2. شرح تفصيلي
لبعض الأمور مع الاستعانة بوسائل تلقي الضوء على الجزئيات الهامة
في الموضوع.

demulcent

مُطَرِّ. مستحضر صيدلاني نو تركيب زيتي يعطي الجلد قواماً ناعماً
وأملس ويخفف من قساوته.

demyelination

زَوَالُ النُّخَاعِين. عملية نسيجية تنتهي بتخرب أو فقدان غمد النخاعين
الذي يحيط بالأعصاب.

denaturation

تَمَسُّخ. عملية كيميائية تؤدي لتغير صفات بعض المركبات الكيميائية
العضوية أو اللاعضوية.

denatured alcohol

كُحُولٌ مَسْخُوب. كحول مضاف إليه شيء من الميثانول أو الأسيتون
حتى لا يستعمل في الشرب أو في الصناعات الطبية.

dendrite

نَغْصُن. استطالة هيولية طويلة تخرج من إحدى الخلايا العصبية ثم
تتفرع على هيئة الشجرة، تنقل التدفعات العصبية من الخلية العصبية
إليها. يسمى أيضاً dendron.

dendron

نَغْصُن. انظر dendrite.

denervation

1. إِزَالَةُ التَّغْصِيب. 2. زَوَالُ التَّغْصِيب. 1. قطع الاعصاب المُعْصِبة
لاحد الأعضاء، تجريبياً أو علاجياً في معالجة الألم المعند. 2. علة
تصيب الاعصاب وتؤدي لفقدانها وظيفتها.

dengue

ضَنْك. مرض وبائي في الهند والصين وجنوب آسيا ووسط وغرب
أفريقيا ووسط أمريكا الجنوبية. سببه فيروس ينتقل بالزواجم، ويؤدي
لآلام عضلية ومفصلية وحُمى تستمر لمدة أسبوع.

denidation

إِنْعَاء. انحلال النسيج البطاني للرحم وسقوطه في الدورة الطمثية أو
بعد تمام الحمل والولادة.

dens

سِن. 1. بنية تشريحية قاسية في الفم تفيد في تقطيع ومضغ الطعام.
2. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه السن.

densitometry

قِيَاسُ الكَثَافَةِ. تحديد مدى كثافة محلول ما بالمقارنة مع كثافة محلول
آخر.

density

كثَافَة. 1. درجة تلوّن محلول ما أو ظل ما في صورة شعاعية. 2.
تراصّ الذرات أو الجزيئات المكوّنة لمادة ما. ويمكن حسابها فيزيائياً
بتقسيم كمية المادة على الحجم الذي تشغله في الفراغ، أو بنسبة ذلك
إلى حجم يعاينه من الماء المقطر في الدرجة 4 مئوية.

density sampling

أَخَذُ الْعَيِّنَاتِ بِالْكَثَافَةِ. طريقة لاختيار الشواهد في دراسة يتم فيها مقابلة الشواهد مع عناصر الدراسة خلال كامل فترة الدراسة، وتقلل هذه الطريقة من الانحياز.

dent-

سِنِّي. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالأسنان.

dental

سِنِّي. ما يتعلق بإحدى الأسنان أو بمكوناتها التشريحية أو وظائفها.

dental arch

قَوْسٌ سِنِّيَّةٌ. 1. الشكل المقوس المنحني الذي يشكله تراصف تيجان الأسنان الطبيعية في مواقعها النظامية. 2. الشكل المقوس المنحني الذي تشكله حافة الفك المتبقية بعد قلع جميع الأسنان. فهناك قوس سنية علوية وقوس سنية سفلية.

dental articulation

إِطْبَاقُ الْأَسْنَانِ. 1. العلاقة الصحيحة بين وضع أسنان أحد الفكين بالنسبة لأسنان الفك الآخر. 2. ترتيب الأسنان الاصطناعية في البلة السنية بشكل إطباق صحيح يحقق الجمال والوظيفة والنطق.

dental bridge

جِسْرٌ سِنِّي. جهاز سني جزئي يهيا من أسنان اصطناعية ليكون عوضاً عن سن أو أكثر من الأسنان الصناعية المفقودة بعد إرسائه على الأسنان المجاورة بمثبتات.

dental calculus

خَصَاصَةٌ سِنِّيَّةٌ. ترسبات فوسفات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم مع بعض البقايا العضوية على سطح الأسنان.

dentalgia

لَمٌّ سِنِّي. ألم يستقر في المنطقة التشريحية للأسنان سببه مرض في الأسنان.

dental impaction

إِنْطِقَازُ السِّنِّ. توضع إحدى الأسنان في مكان قريب من موضع بزوغ سنٍّ أخرى، مما يعيق الإنبعاث أو الإطباق.

dental occlusion

إِطْبَاقٌ سِنِّي. 1. التماس بين السطوح القاطعية للأسنان العلوية والسفلية. 2. العلاقة بين السطوح الإطباقية لأسنان الفك العلوي وأسنان الفك السفلي حينما تكون في وضع التماس الوظيفي خلال حركة الفك. 3. غلق الفم بتقارب الفكين.

dental surgery

جِرَاحَةُ الْأَسْنَانِ. فرع من علوم طب الأسنان يهتم بالمعالجات الجراحية.

dentate

مُسَنَّن. بنية تشريحية أو نسيجية تنتهي بحافة حرة ذات نواتئ مقطوعة على هيئة الأسنان الحادة.

dentated

مُسَنَّن. انظر dentate.

denticle

سَنَفِيَّةٌ. 1. شكل تشريحي يشبه السن الصغيرة. 2. كتلة متكلسة صغيرة تشبه في بنيتها وشكلها السن وتقع في الحجرة اللبية لأحد الأسنان.

dentifrice

مَعْجُونُ الْأَسْنَانِ. مستحضر صيدلاني بشكل مسحوق أو معجون يستعمل لذلك الأسنان وتنظيفها من الفضلات الطعامية وإزالة القلح عنها.

dentilabial

سِنِّي شَفَوِي. ما يتعلق بكلٍ من الأسنان أو بإحداها وإحدى الشفتين.

dentilingual

سِنِّي لِسَانِي. ما يتعلق بكلٍ من الأسنان أو بإحداها وباللسان في وقتٍ واحدٍ معاً.

dentin

عَاج. المادة الأساسية المكوّنة للسن والتي تحيط بلب السن، ويغطيها المينا في منطقة التاج، ويغطيها الملاط في منطقة الجذر. يسمى أيضاً dentine, dentinum.

dentine

عَاج. انظر dentin.

dentinoblast

أَرْؤُمَةُ الْعَاج. الخلية التي تكوّن العاج في السن.

dentinoma

وَرَمٌ عَاجِي. 1. ورم يشبه في تركيبه النسيجي تركيب العاج. 2. ورم ينشأ على حساب نسيج العاج.

dentinum

عَاج. انظر dentin.

dentist

طَبِيبُ الْأَسْنَانِ. طبيب مختص بتشخيص أمراض الأسنان وما يحيط بها من أعضاء، ومعالجتها وتقديم النصح للوقاية من أمراضها.

dentistry

طِبُّ الْأَسْنَانِ. فرع من العلوم الطبية يهتم بتشخيص أمراض الأسنان وجوف الفم، وما يلحق ذلك من أعضاء مجاورة، ومعالجتها وتقويم عيوبها والوقاية من أمراضها.

dentition

1. مَنَظُومَةُ الْأَسْنَانِ الطَّبِيعِيَّةِ. 2. قَسَمَتَيْنِ. 1. مجموع الأسنان الطبيعية القائمة في أسناخها في القوس السنية، وهي إما أن تكون مؤقتة أو دائمة. 2. ظهور الأسنان المؤقتة أو الدائمة في مواقعها واتخاذها مواقعها في القوس السنية.

dentoma

وَرَمٌ سِنِّي. ورم سليم ينشأ على حساب إحدى الأسنان الدائمة، يشبه بناؤه النسيجي بناء السن التي نشأ عليها.

denture

1. بِنَاءٌ سِنِّيَّةٌ. 2. منظومة الأسنان الطبيعية. 1. مجموعة من الأسنان الصناعية تماثل في شكلها وانتظامها شكل وانتظام الأسنان الطبيعية. 2. منظومة الأسنان الطبيعية المؤقتة أو الدائمة في مواقعها السوية من الفكين.

denture-bearing area

بَاحَةٌ خَطْلٍ لِلْبِنَاءِ السِّنِّيَّةِ. قسم من النسيج في الفم يمكن الإفادة منه لدعم البلة السنية وسندها.

denture material

مَادَّةُ الْبِنَاءِ السِّنِّيَّةِ. أية مادة تستعمل في إعداد البلة السنية.

denudation

تَفْرِيقٌ. تجريد عضوٍ ما، مثل أحد العظام، عما يحيط به من نسيج محيطية.

deontology

آدَابُ الطَّبِّ. فرع من العلوم الطبية، يبحث في واجبات الطبيب نحو مرضاه ونحو زملائه ونحو الآخرين، وفي حقوقه وحفظ مصالحه المهنية أدبياً ومادياً.

deoxy-

ديوكسي. سابقة تدل في التسميات الكيميائية المسبقة بها على مركب كيميائي يحتوي على عدد من ذرات الأكسجين يقل بواحد عن المركب الأصلي.

deoxygenation

نَزْعُ الأكسجين. عملية كيميائية تنتهي بإزالة جزيء أو أكثر من جزيئات الأكسجين من أحد المركبات الكيميائية.

deoxyribonuclease

ديوكسي ريبونوكلياز. إنزيم يتوسط إقحام جزيئات الماء (خَلْمَةٌ) الـ DNA وتفكيكه إلى بولي نوكلئوتيدات. مختصره DNase.

deoxyribonucleic acid

لحمض النووي الريبى المنقوص الأكسجين. وهو حمض يتألف من وحدات تسمى النوكليوتيدات، تشكل سلاسل تلتف حول بعضها بشكل لولب مزدوج. مختصره DNA.

dependence

إِعْتِمَادٌ. حالة نفسانية تظهر عند متعاطي الأدوية والمخدرات يحتاج فيها لكميات متزايدة منها للحؤول دون ظهور أعراض الامتناع.

dependency ratio

نِسْبَةُ الإِعْتِمَادِ. نسبة الأطفال وكبار السن (الذين لا يستطيعون العمل والكسب اقتصادياً) في جمهرة ما، بالمقارنة مع جميع الآخرين (الفاعلين اقتصادياً). ويعرف الأطفال هنا بمن هم دون 15 عاماً، ويعرف كبار السن بمن هم فوق 65 عاماً.

dependent variable

مُتَغَيِّرٌ تَابِعٌ. متغير تعتمد قيمته على تأثير متغير آخر أو جملة من المتغيرات المستقلة في العلاقة موضوع الدراسة.

depersonalization

تَبَدُّدُ الشَّخْصِيَّةِ. حالة نفسية يفقد المصاب بها شعوره بوجوده ويتوهم أن كيانه غير حقيقي.

depersonalization neurosis

عُصَابٌ تَبَدُّدُ الشَّخْصِيَّةِ. الشعور بالبعد عن الواقع وبالغربة عن الذات وعن الجسم أو عن المحيط.

depigmentation

1. زَوَالُ الصُّبَاغِ. 2. إِزَالَةُ الصُّبَاغِ. 1. فقدان اللون بشكل كامل أو جزئي. 2. عملية كيميائية أو فيزيائية تؤدي إلى زوال اللون.

depilatory

مُزِيلٌ لِلشَّعْرِ. مادة دوائية أو كيميائية تؤدي إلى إسقاط الشعر وزواله عن الجسد.

depletion

نَقَادٌ. ضياع قسم كبير من أحد المقومات الرئيسية للجسم مثل الماء والأملاح.

depolarization

1. زَوَالُ الإِسْتِقْطَابِ. 2. إِزَالَةُ الإِسْتِقْطَابِ. 1. زوال مقاومة الأغشية نصف النفوذة للشحنات الكهربائية المتعاكسة والمتقابلة على طرفي تلك الأغشية، ويدخل الشحنات عبر ذلك الغشاء لتعديل الاستقطاب وإزالته. 2. التسبب في زوال الاستقطاب.

depolymerization

1. تَفَاكُرٌ. 2. تَفْرِيدٌ. 1. انشطار أحد المركبات العضوية المتكونة ذات الوزن الجزيئي الكبير إلى مقوماتها المولدة لها. 2. التسبب في شطر مركب عضوي متكون إلى مقوماته المكونة له.

deposit

1. رَاسِبٌ. 2. رَسَبٌ. 1. أحد مقومات محلول ما يتجه للأسفل ويستقر عند قعر الإناء. 2. أتجه للأسفل ليستقر في القعر.

depot

مَخْزَنٌ. 1. جزء من البدن يمكن لبعض المقومات أو الأدوية أن تتراكم فيه وتُخْزَنَ قبل أن توزع إلى باقي أنحاء الجسم على مدى فترة طويلة. 2. شكل صيدلاني تحفظ فيه المكونات الدوائية لتنتقل بعد إعطائها بشكل تدريجي وتؤثر على مدى فترة طويلة.

depressant

1. مُخَفِّدٌ. 2. مُكْثِّبٌ. 1. دواء أو عامل يؤدي لإنقاص أداء أو وظيفة عضوٍ ما. 2. حَنْتٌ أو دواء أو عامل يؤدي إلى الإصابة بالكآبة.

depression

1. إِكْتِنَابٌ. 2. إِنْخِفَاضٌ. 3. إِنْخِسَافٌ. 1. حالة انفعالية تنقسم بسيطرة الميل لقلّة الحركة والشعور بانحطاط القوى وفقدان الرغبة والقلق. 2. نقص في قيمة قياس ما مثل انخفاض ضغط الدم. 3. كسر عظمي يترافق بانزياح بعض أجزائه إلى الداخل.

depressive

إِكْتِنَابِيٌّ. مادة أو عامل يفضي إلى الكآبة.

depressive neurosis

عُصَابٌ إِكْتِنَابِيٌّ. عصاب يتسم بارتكاس اكتئابي شديد بسبب احتدام الصراع الداخلي، أو بسبب حدث مثير يصعب تبيينه بوضوح.

depressor

خَافِضٌ. 1. أداة تستعمل لخفض عضوي من الأعضاء مثل اللسان. 2. عضلة تقوم بخفض عضوي من الأعضاء مثل الذراع. 3. دواء أو عصب يؤدي تنبيهه إلى خفض الضغط الشرياني بإحداث إدرار البول أو توسع وعائي أو إبطاء القلب.

depressor nerve

1. عَصَبٌ مُنْطَبِطٌ. 2. عَصَبٌ مُخَفِّدٌ. 1. عَصَبٌ يؤدي تنشيطه إلى تثبيط في مركز محرك. 2. عَصَبٌ يؤدي تنشيطه إلى تقليل فعالية عضوي محرك.

deprivation

جُرْمانٌ. فقدان أو غياب أجزاء من مكونات الجسم أو من القوى التي يتمتع بها، أو مما يحتاج إليها عادة.

depth

عُمْقٌ. المسافة التي يمكن قياسها عمودياً بين السطح وبين أخفض نقطة من إناء أو حاوية.

derangement

إِخْتِلَالٌ. 1. اضطراب في بنية أو انتظام مكونات عضوي أو جهاز ما. 2. اضطراب في الملكة العقلية.

derating

إِيَادَةُ الْجُرْدَانِ. قتل الجرذان والتخلص منها في المخازن والمستودعات ووسائل النقل في إطار مكافحة الامراض الوبائية المنقولة عبرها مثل الطاعون.

derepression

إِرْأَلَةُ الْكَطْمِ. 1. عملية تؤدي لرفع مستوى الإنزيمات إلى ما يزيد على الحد السوي. 2. تثبيط الكاظم (في علم الوراثة) وهو إحدى طرق تنظيم الجينات.

derivation

إِشْتِقَاقٌ. إنشاء مادة كيميائية من مادة أخرى عبر سلسلة من التفاعلات الكيميائية أو التحولات الفيزيائية.

derivative

مُشْتَقٌّ. مركب كيميائي يشتق من مركب آخر سابق له بشكل مباشر عبر تفاعل كيميائي أو تحويل فيزيائي.

-derm-

1. جِلْدِيّ، أَنَمِيّ. 2. أَيْمِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالجلد بشكل عام أو بالألمة بشكل خاص. 2. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة بأحد المكونات النسيجية الجنينية التي تشتق منها الأعضاء في وقت لاحق من التطور الجنيني.

dermabrasion

تَنْعِيمُ الْجِلْد. تقشير الجلد وإزالة الطبقة السطحية الخشنة والبقية منه بواسطة أداة ميكانيكية.

Dermacentor albipictus

نَلَجْسُ الْجِلْدِ الْأَرْقَط. نوع من القراد البني، ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ويتطفل على الماشية والخيول والأيائل والظباء والموظ.

Dermacentor andersoni

نَلَجْسُ الْجِلْدِ الْأَنْدَرْسُونِيّ. قراد بني محمر مسؤول عن نقل حمى الجبال الصخرية المنقطعة، وحمى قراد كولورادو، التولاريمية، والشلل القرادي، من الظباء وبقر الوحش والنبية والكلاب والأرانب إلى الإنسان.

dermal

1. جِلْدِيّ. 2. أَنَمِيّ. 1. ما يتعلق بالجلد. 2. ما يتعلق بالألمة.

dermalgia

أَلَمُ الْجِلْد. الشعور بالألم في منطقة الجلد دون تمييز أنية مسببة له في الجلد أو في الأعصاب الجلدية. يسمى أيضاً dermalgia.

dermatalgia

أَلَمُ الْجِلْد. انظر dermalgia.

dermatitis

إِلْتِهَابُ الْجِلْد. إصابة الجلد بما يؤدي لالتهابه من فيروسات أو جراثيم أو فطور أو طفيليات أو عوامل كيميائية مهيجة أو حارقة أو عوامل فيزيائية مخربة. يسمى أيضاً dermitis.

dermatitis artefacta

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الْمُفْتَعَل. التهاب جلد سببه ما يحدثه المريض بنفسه من أنية، في سياق الامراض النفسية والطبية الشرعية.

dermatitis erythematosa

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الْخَمَافِيّ. التهاب جلدي يغلب على صفاته سيطرة الاندفاعات الحمامية.

dermatitis exfoliativa

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الْتَقَشُّرِيّ. التهاب جلدي يغلب عليه ظهور السحجات والقشور والتوسّفات وسقوط الاشعار، ويترافق عادة بالحكة.

dermatitis herpetiformis

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الْهَرِطِيّ الشَّخْل. التهاب جلدي مُزمن يتسم بظهور اقوارج متكررة من اندفاعات حماموية حويصلية بثرية إكزيمية مع توضع جزيئات الغلوبولين المناعي A حولها.

dermatitis medicamentosa

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الدُّوَائِيّ. التهاب جلدي ناتج عن تناول بعض الادوية أو تطبيق موضعي لها، وقد يظهر في نواح من الجلد بعيدة عن مكان تطبيق الدواء.

dermatitis seborrheica

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الدَّهْنِيّ. التهاب جلدي مزمن يترافق مع الجكة واندفاعات حمامية وتوسّفات رطبة أو جافة وتقشر كميات كبيرة من الوسوف الدهرية.

dermatitis solaris

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الشَّمْشِيّ. التهاب جلدي ناتج عن تأثير اشعة الشمس الحارقة على الجلد.

dermatoautoplasty

رَافِ جِلْدِيّ دَلَتِيّ. ترميم النواحي المصابة بالتمزق أو بالتهتك من الجلد بشرائح جلدية مأخوذة من أماكن أخرى من نفس المريض.

Dermatobia hominis

الْخَامِشَةُ الْبَشَرِيَّة. حشرات تتطفل يرقائتها على جلد الإنسان والثدييات والطيور؛ وتضع بيوضها على اجسام البعوض، أو الذباب، أو القراد، ثم تنتقل إلى الثوي بواسطتها.

dermatochalasis

إِرْتَخَاءُ الْجِلْد. إصابة الجلد بالليونة والرخاوة الشديتين إلى الحد الذي يغير من بنيته وقوامه وشكله.

dermatodynia

وَجَعٌ جِلْدِيّ. الشعور بالألم بالجلد من منشأ بعير عنه، ويرد إليه عن طريق قوس عصبية رجعية.

dermatofibroma

وَرَمٌ لِيْفِيّ جِلْدِيّ. ورم ليفي في النسيج الجلدي، قد يتبارز من خلاله عبر عُتْقٍ دقيق وقد يكون ملتصقاً به لاطناً عليه.

dermatoglyphics

تَوْصِيفُ الْجِلْد. قسم من أبحاث التشريح الوصفي العياني يهتم بدراسة الصفات الظاهرية للجلد وتوصيف ما به من ثنيات.

dermatographia

الْكِتَابَةُ الْجِلْدِيَّة. جلد يتصف بدرجة عالية من الارج تجاه المنبهات الفيزيائية، إذ يؤدي تطبيق ضغط عليه على شكل خطوط أو خدوش إلى اندفاعات شاحبة مرتفعة عن سطح الجلد. تسمى أيضاً dermatographism.

dermatographics

تَوْصِيفُ الْجِلْد. قسم من أبحاث التشريح الوصفي العياني يهتم بدراسة الصفات الظاهرية للجلد وتوصيف ما به من ثنيات.

dermatographism

الْكِتَابَةُ الْجِلْدِيَّة. dermatographia.

dermatoid

جُلْدِيّ الشَّكْل. ما يشابه الجلد بشكله أو بصفاته من النسيج أو من البنى التشريحية أو المستحضرات الصناعية.

dermatologist

طَبِيبُ الجِلْد. طبيب متخصص في دراسة وتشخيص ومعالجة الأمراض التي تصيب الجلد.

dermatology

طِبُّ الجِلْد. قسم من العلوم الطبية يبحث في الأمراض التي تصيب الجلد ووسائل تشخيصها وطرق معالجتها والوقاية من حدوثها.

dermatome

1. بَاشِرَةُ الجِلْد 2. قِطَاع جِلْدِي. 1. أداة جراحية تستخدم لاستئصال شرائح جلدية رقيقة لاستخدامها في تطعيم مناطق أخرى من الجسم. 2. قسم من الجلد نو حدود واضحة يتلقى تعصيبه الحسي من أحد الجنور العصبية الخلفية.

dermatomere

قُسْمٌ جِلْدِي. إحدى القطع الجنينية في اللحافة الجلدية عند الجنين.

dermatomycosis

عدوى بالفطريات الجلدية. أحد الأمراض الجلدية التي تنشأ من العدوى بعوامل فطرية ممرضة.

dermatomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيّ جِلْدِيّ. ورم ينمو على بقايا الألياف العضلية الملساء ولا سيما في الثدي وفي النواحي التناسلية.

dermatomyositis

الْتِهَابُ الجِلْدِ والعَضَل. أحد الأمراض الكولاجينية التي تتسم بظهور أعراض التهاب جلدي لا قِيحي يصيب كلاً من نسيج الجلد وما تحت الجلد والعضلات ويؤدي إلى نخر ما فيها من الياف.

dermatopathology

الباثولوجيا الجلدية. أحد فروع العلوم الطبية الأساسية، يبحث في ما يصيب الجلد من تبدلات نسيجية أثناء تعرضه للأمراض أو للعوامل الفيزيائية أو الكيميائية المؤذية.

dermatopathy

إِغْتِلَالٌ جِلْدِيّ. أحد الأمراض التي تصيب الجلد وتؤدي لتغير في بنيته أو مظهره العام.

dermatophobia

رُهابُ الأمراض الجلدية. حالة نفسانية تتسم بالخوف الشديد من ظهور مرض جلدي أو اندفاعات جلدية.

dermatophyte

فُطْرِيَّاتٌ جِلْدِيَّة. فطريات يمكنها أن تهاجم النسيج الجلدي وتحدث فيه مرضاً معدياً.

dermatophytid

طَفَحَةُ الفُطْرِيَّات. اندفاعات جلدية تالية لفرط أرجية الجلد للعدوى بأحد الفطور الجلدية، وتظهر بعيداً عن مكان الإصابة بذلك الفطر.

dermatoplasty

رَأْبُ الجِلْد. عمل جراحي يجري على الجلد بقصد التجميل أو الترميم أو إصلاح بعض التشوهات أو الندبات أو تعويض الضياع النسيجي فيه تلو رض أو جرح أو حرق.

dermatorrhea

ثَرٌّ جِلْدِيّ. زيادة تصبُّب العرق من الجلد بشكل يفوق عن الحد السوي والمألوف.

dermatosclerosis

تَصَلُّبُ الجِلْد. أحد أمراض الكولاجين التي تتظاهر بضمور بعض طبقات الجلد ولمعانها وصلابتها بحيث تؤدي لانكماش وتحد حركة المفاصل.

dermatoscopy

تَنْظِيرُ الجِلْد. فحص سطح الجلد باستخدام المجهر الذي يفحص المكونات الجلدية الحية أثناء أدائها لوظائفها ولا سيما الشعيرات والخلايا النوية الجائلة فيها.

dermatosis

عِلَّةٌ جِلْدِيَّة. إصابة باثولوجية جلدية تستقر في طبقات الجلد جميعها، ولا تعف عن الطبقات العميقة منها.

dermatotherapy

مُعَالَجَةُ جِلْدِيَّة. مجموعة الطرق التي يتم من خلالها تدبير الأمراض الجلدية، وتخفيف حدة الأعراض الناشئة عنها.

dermatotome

1. بَاشِرَةُ الجِلْد 2. قِطَاع جِلْدِيّ. 1. أداة جراحية تستخدم لاستئصال شرائح جلدية رقيقة لاستخدامها في تطعيم مناطق أخرى من الجسم. 2. قسم من الجلد نو حدود واضحة يتلقى تعصيبه الحسي من أحد الجنور العصبية الخلفية.

dermis

أَنَمَةُ. الطبقة التي تلي البشرة من الجلد، وتكون القسم المقارن منه، وتتألف من خلايا ضامة وحزم ضامة متكسدة وألياف مرنة بشكل شبكة تغلف العضلات والعروق والأعصاب والأشعار.

dermitis

الْتِهَابُ الجِلْد. انظر dermatitis.

dermoblast

أَرْوَمَةٌ جِلْدِيَّة. جزء من الأرومة المتوسطة، يتطور إلى الجلد الحقيقي.

dermographia

جِلْدُ الْكَتَابَةِ. إحدى الصفات التي يتصف بها جلد بعض الناس تؤدي لاهتياجه وتورمه إثر إمرار جسم صلب فوقه حتى إذا كتب عليه فإن الكتابة تبرز وتبقى واضحة لمدة طويلة عليه. تسمى أيضاً dermographism, dermography.

dermographism

جِلْدُ الْكَتَابَةِ. انظر dermographia.

dermography

جِلْدُ الْكَتَابَةِ. انظر dermographia.

dermoid

1. جِلْدِيّ الشَّكْل 2. أَدَمِيّ الشَّكْل. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشابه في بنائها الجلد. 2. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه في بنائها الأدمة.

dermolipoma

وَرَمٌ شَخَوِيّ جِلْدِيّ. ورم خلقي أصفر اللون صغير الحجم يرى عادة تحت الملتحمة العينية.

dermopathy

إِغْتِلَالٌ جِلْدِيّ. أحد الأمراض التي تصيب الجلد وتؤدي لتغير في بنيته أو مظهره العام.

dermophylaxis

إِتْقَاءٌ جِلْدِيّ. وظيفة الجلد التي تؤمن الحماية للجسم من تأثير العوامل المسببة للعدوى أو تغيرات البيئة المحيطة بالإنسان.

descendens

نَازِل. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تأخذ مساراً يتجه من الأعلى نحو الأسفل مثل القولون النازل. يسمى أيضاً descending.

descending

نَازِل. انظر descendens.

descending aorta

الْأَيْهَرُ لِلنَّازِل. القطعة الثانية من الأبهري التي تبدأ من قوس الأبهري وتنتهي في النقطة الحجابية الأبهريّة، وتعطي فروعاً عديدة للأحشاء الموجودة في جوف الصدر. يسمى أيضاً الأبهري الصدري.

descending urography

تَصْوِيرُ الْجِهَازِ الْبَوْلِيِّ بِالطَّرِيقِ النَّازِل. إجراء تشخيص بالتصوير الشعاعي للطرق البولية بعد حقن وريدي لمادة ظليلة تفرز بسرعة عبر البول. يسمى أيضاً intravenous urography.

descent

سَلِيل. كائن حي مولود من كائن حي آخر أو ناجم عنه بالانقسام أو بالتكاثر.

descriptive anatomy

الْتَشْرِيحُ الْوُصْفِي. دراسة الأعضاء ووصف أشكالها وأحجامها ومجاوراتها دون التعرض لوظائفها.

desensitization

إِزَالَةُ الْفَحْشُس. 1. حالة فقدان البين للارتكاس تجاه المستضد النوعي المهاجم له، قد تنشأ بسبب مرضي كما في عوز المناعة، وقد تنتج إثر المعالجة ببعض الأدوية الكابتة للمناعة أو بعد المعالجات بلقاحات خاصة. 2. في الطب النفسي، معالجة تهدف لتخليص المريض من بعض عقده النفسانية.

desiccant

مُجَفِّف. مادة أو أداة تسبب إزالة الماء من جهاز أو من مركب أو شيء آخر.

design variable

مُتَغَيِّرُ تَصْمِيمِي. متغير دراسي يحدد المستقضي (الباحث في الدراسات الوبائية) توزعه في الأشخاص المدروسين. وفي الإحصاء يأخذ القيمة (+1) ليشير إلى العضوية (أو الانتماء للمجموعة المدروسة) والقيمة (0) أو (-1) ليشير إلى عدم العضوية (أو عدم الانتماء للمجموعة المدروسة) في الفئة المدروسة.

desire

رَغْبَة. ميل النفس بشدة إلى التملك أو ممارسة عمل أو الحصول على لذة.

desm-

رِبَاط. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالرّباط.

desmography

تَوْصِيفُ الْأَرْبِطَة. أحد أقسام علم التشريح الوصفي يهتم بدراسة الأربطة في الجسم وذكر أوصافها.

desmoid

1. وَرَمٌ رِبَاطِي. 2. لَيْفِي الشَّكْل. 1. ورم غير محاط بمحفظة، يغزو ما يحيط به موضعياً، ينشأ على حساب غمد العضلات ولا سيما في جدار البطن، بنيتة التشريحية تشبه الساركومة الليفية. 2. نسيج نو بنية تشبه الليف.

desmolase

بِيسْمُولَاز. إنزيم يتواسط إضافة أو إزالة بعض الزمر الكيميائية من وإلى المواد الأخرى دون حلمة.

desmopathy

إِعْتِلَالُ رِبَاطِي. أي مرض يصيب الرّبط.

desmosome

جُسَيْمٌ رِبَاطِي. جسم صغير كثيف دائري يشكل موقع الارتباط بين بعض الخلايا الظهارية ولا سيما الخلايا المطبقة في الظهارة والبشرة.

despair

يَأْس. حالة نفسانية يفقد المصاب بها الأمل بتحقيق ما يرغب أو يتمنى، وقد يقوده ذلك إلى فقدان كل التوقعات الحسنة والتفكير بكل ما هو سيئ أو مكروه.

desquamation

تَوَسُّف. تقشر بعض العناصر الظهارية، ولا سيما الجلد، وسقوط قطع صغيرة منه.

destructive

مُخَرِّب. عامل أو مادة تتسبب في تغيير بنية نظام ما وتعطيل وظائفه.

destructive lesion

آفَة مُخَرِّبَة. تبدلات نسيجية ناتجة عن عامل يؤدي لاضيع المكونات المميزة للنسيج.

detachment

إِنْفِصَال. تباعد جزأين ملتصقين عن بعضهما كما في انفصال الشبكية.

detector

كشاف، مكشاف، أداة أو جهاز لكشف وجود مادة ما أو تشخيص حالة غير ظاهرة مثل مكشاف الكنب.

detergent

مُنْظِّف. مادة تستخدم في التنظيف وإزالة الملوثات والتعقيم للألبسة والأدوات.

determinant

مُعَيِّنَة. قيمة أو عامل يحدّد طبيعة الحدث أو كيان الشيء المدروس أو توجه سلوكه واتجاه سير عمله.

determination

تَحْيِين. تحديد دقيق لطبيعة مادة أو المسار الذي يتخذه حدث ما أو صفة المتغير المدروس.

detoxification

1. إِزَالَةُ السُّمُومَة. 2. عِلَاجُ الْإِنَّمَان. 1. عملية أو سلسلة من العمليات البيولوجية تخلص الجسم من السموم الضارة له. 2. النجاح في المساعي الرامية لتخليص المدمن مما يعانيه من تعاطي المخدرات أو العقاقير.

deuteranomalopia

عَمَى الْأَخْضَر. اضطراب طفيف في رؤية اللون الأخضر (وهو اللون الثاني من الألوان الرئيسية الثلاثة الأحمر، الأخضر، الأزرق).

deuteration

نَقْرَمَة. إدخال نرة أو أكثر من الهيدروجين الثقيل (الدوتريوم) إلى مركّب كيميائي بدل نرة أو أكثر (مساوية لعددها) من الهيدروجين الاعتيادي (الخفيف) أو البروتيوم.

deuterium

دُوتَرِيُوم. نظيرٌ للهيدروجين، كتلته 2. رمزه H^2 أو D. يوجد بحالة غاز أو في الماء الثقيل، يستعمل في الدراسات الطبية لاقتفاء أثر الجزيئات العضوية الداخلة في الاستقلاب.

deutero-

ثُلثِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الوقوع في المحل الثاني ضمن نظام أو سلم تدريجي.

devascularization

إِزَالَةُ الْقُوَعِيَّة. قطع العروق الدموية التي تروي ناحيةً من البدن أثناء العمل الجراحي، عمداً عند محاولة إيقاف نزفٍ مهدد للحياة، أو خطأً.

development

1. تَطَوُّر، نَمَاء 2. تَنْمِيَّة. 1. مجموع التبدلات التي تطرأ على كائن حي منذ بداية تكونه حتى تمام نضجه. 2. أي نمط من التبدلات التي تطرأ على ظاهرة ما فتدفعها باتجاه التعقيد أو التكامل.

developmental anomaly

شُذُوذٌ تَطَوُّرِيٌّ. عيب في التكون ينتج عن حدوث خلل أثناء مراحل تكامل الجنين.

deviation

إِنْجِرَاف. تغيير يطرأ على الاتجاه السوي أو الموضع المعتاد لعضوٍ أو نسيجٍ أو مسارٍ.

device

أداة. جهاز بسيط يصنع لاستعماله في غرض محدد بدقة.

devitalization

إِزَالَةُ الْحَيَوِيَّة. إيقاف مظاهر الحياة، ومنع استمرار الظواهر الحيوية، بالتخريب المباشر، كما في المعالجات السنية الهانف لإبطال الألم في لب السن.

dextrin

دِكْسْتَرِين. مادة صفراء حبيبية دقيقة أو صمغية شفافة جانبية للرطوبة ومنحلة في الماء، تحصل من حلمة النشاء. وهي تدير الضوء المستقطب إلى اليمين.

dextro-

يَمِينِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بجهة اليمين، ولا سيما في المركبات الكيميائية التي تدير الضوء المستقطب لجهة اليمين (بغض النظر عن الترتيب الفراغي لجزيئاتها) وقد يستبدل بها إشارة (+).

dextrocardia

قَلْبٌ يَمِينِي. تبدل موضع القلب إلى اليمين بسبب انبعاثه بوزن أو بانصباب داخل الرئة، أو انجراره بالتصاقات أو انكماشات ندية.

dextrose

دِكْسْتَرُوز. أحد السكريات الأحادية التي تدير سطح الاستقطاب إلى اليمين، يوجد بشكل مسحوق حبيبي أو بلوري أبيض اللون، عديم الرائحة، حلو الطعم، نواب في الماء يستخلص من حلمة النشاء، ويعطى في المحاليل الوريدية لقيمتها الغذائية.

diabetes

السُّكْرِي. مرض يتصف بإفراغ كميات كبيرة من البول، وارتفاع مستوى السكر في الدم.

diabetes insipidus

السُّكْرِي الكاذب. اضطراب استقلابي ينتج عن عوز الهرمون المضاد للإدرار، يتسم بعدم قيام التنبُّيات الكلوية بوظيفتها في عود الامتصاص للماء مما يؤدي إلى إفراغ كميات كبيرة منه مع البول وشعور المريض بالعطش الشديد. قد يشابه السكري في أعراضه ولكنه لا يترافق بوجود السكر في البول لذا يسمى البَوْلَةُ التَفْهَة (العذيمة الطعم).

diabetes mellitus

السُّكْرِي. اضطراب استقلابي يؤدي إلى نقص أو خلل في استقلاب السكريات بسبب عوز الأنسولين مما يؤدي إلى زيادة سكر الدم، وبيلة سكرية وسهاف وبوال وعطاش، ونهام، ونقص الوزن والحماض والخلوثة والسُّبَات.

diabetic

سُكْرِي. 1. ما يتعلق بالسكري أو بأحد أعراضه أو مضاعفاته. 2. المصاب بالسكري.

diabetic acidosis

خُفَاضٌ سُكْرِي. انخفاض درجة الباهاء في سياق السكري نتيجة ضياع الأسس أو القلويات المتحدة مع الحموض الكيتونية في البول، وزيادة كمية البول، وزيادة الحموض الكيتونية. وقد ينتهي بالغيوبة.

diabetic gangrene

غَنْغْرِين سُكْرِي. موت للنسج أو للأعضاء يحدث كإحدى مضاعفات الداء السكري غير المنضبط بشكل جيد.

diabetic neuropathy

اعتلالٌ عَصْبِيٌّ سُكْرِي. اعتلال أعصاب عديدة، مزمن ومتناظر، يبدأ بإصابة أعصاب الطرفين السفليين، وقد سميت لإصابة الأعصاب الذاتية. ومن الناحية المرضية يلاحظ زوال النخاعين بشكل قطعي في الأعصاب المحيطة.

diabetid

طَفَحَةٌ سُكْرِيَّة. تظاهرات جلدية ترافق الإصابة بالداء السكري وتدعى أيضاً اعتلال الجلد السكري المنشأ.

diabetogenic

مُخَبِّثٌ لِّلْسُّكْرِي. عامل أو مادة كيميائية قد تؤدي لإحداث الداء السكري عند الإنسان أو عند حيوان التجربة.

diadochokinesia

تَنَاقُوبِيَّةُ الْحَرَكَات. إحدى وظائف الجملة العصبية المركزية، فهي تنظم تتابع وإجراء الحركات المتعاكسة (مثل الكب والاستلقاء) بسرعة. وتضطرب هذه الوظيفة في الأمراض التي تصيب المخيخ.

diagnosis

تَشْخِيص. النتيجة التي يحصل عليها الطبيب أو الفريق الطبي من المعلومات حول طبيعة المرض والعامل المسبب وطرق المعالجة والانتقاء، وذلك ثلر استفاد الوسع واستعمال الأجهزة والابوات المختلفة.

diagnosis by exclusion

تَشْخِيصٌ بِالِاسْتِبْغَاد. تشخيص يتوصل إليه الطبيب بعد استعراض جميع الأمراض المشابهة للحالة التي يفحصها ونفي كل واحدٍ منها لما فيه من اختلاف، والإبقاء على واحدٍ فقط هو الأكثر قرباً لحالة المريض ولا يتضمن ما يخالف الكيان السريري التشخيصي.

diagnostic

تَشْخِصِيّ. ما يتعلق بإجراء يستهدف الوصول إلى تشخيص المرض.

diagnostic medicine

الطَّبُّ التَّشْخِصِيّ. فرع من الطب يعنى بوسائل كشف واستقصاء المرض.

diagram

مَبْنَان. تمثيل تصويري مُبَسَّط لمفهوم ما أو لتغير قيمة ما على شكل نقاط متجاورة أو خطوط تأخذ شكلاً مُعَبَّراً عن سير الأحداث أو اتجاهها.

dialysis

يُنَال. إحدى طرق فصل المواد البلورية الشكل عن المواد الغروانية بما تتمتع به كل مادة منهما من سرعة تَفَشٍ مختلفة عن غيرها عبر غشاء نصف نفوذ، إذ تمر المواد البلورية الشكل عبر الغشاء نصف النفوذ بسرعة فيما لا تستطيع المواد الغروانية ذلك.

diameter

قَطْر. الخط المستقيم الذي يمر من مركز الدائرة أو الكرة أو أي منحني مغلق وينتهي بالمحيط من طرفيه.

diamond-shaped murmur

نَفْخَةٌ ماسِيَّةُ الشَّكْلِ. نفخة قذفية ترتسم على مخطط أصوات القلب بهيئة تشبه الماسة.

Diana complex

عُقْدَةُ ديانا. الميول النفسية التي تظهر عند بعض الإناث لسلوك يشبه سلوك الذكور.

diapason

رَنَانَةٌ. أداة فولانية صغيرة تتألف من مقبض ينتهي بشعبتين متوازيتين، يؤدي طرقهما إلى إعطاء لحني ذي صفات محددة. تستخدم لفحص السمع عند الإنسان.

diapedesis

إِنْسِلَال. خروج الكريات البيض من العروق الدقيقة عبر المسام الدقيقة المنبثة في جدرانها وذلك بما لتلك الكريات من حركات متحولة الشكل.

diaper rash

طَفَحُ الحَفَاف. التهاب جلدي يحدث عند الرضع في المناطق التي يغطيها الحفاض.

diaphanometer

مِقْيَاسُ الشُّفُوف. آلة مخبرية تستعمل في قياس درجة شفافية السوائل بواسطة دراسة نفاذ الضوء عبرها ودرجة اختراقه لها.

diaphoresis

تَعَرُّقٌ غَزِير. فرط إفراز العرق وسيلانه بغزارة من الجلد.

diaphoretic

مُعَرِّق. عامل أو مادة كيميائية أو نواتية يحرض إفراز العرق ويزيد من كميته.

diaphragm

حِجَاب. 1. أي بنية تشريحية أو صناعية تفصل بين جوفين. 2. بنية عضلية لحمية مفردة ومسطحة ودائرية الشكل ذات صفائي مركزي تكون حاجزاً بين الصدر والبطن، تنشأ اليافها في الامام من الرهاية وفي الجوانب من غضاريف الضلوع الستة الأولى ومن الخلف من قاعدة الناتئ المعترض للفقرة القطنية الأولى من أجسام الفقرات

الثلاث أو الأربع القطنية. وتؤلف الألياف اللحمية الناشئة من هذه التَصَبَّعات عمد الحجاب التي يرسل بعضها إلى البعض الآخر عمداً لحمية تتصلب مع بعضها لتشكل فوهات تمر منها الأحشاء من الصدر إلى البطن؛ فتحة مريئية وفتحة أبهرية. يسمى أيضاً diaphragm.

diaphragma

حِجَاب. انظر diaphragm.

diaphysis

ساقُ العَظْم. الساق الطويلة أو الجسم المحصور بين النهايتين لعظم طويل، والذي يتشكل من المركز البني للتعظم.

diarrhea

إِسْهَال. تغوط كمية كبيرة من براز سائل القوام، عدة مرات متقاربة في اليوم، بسبب مرض يصيب الأمعاء.

diarthrosis

مَفْصِل. منطقة اتصال بين عظمين يحيط بهما غشاء زليلي.

diaschisis

استفراق. فقدان الاستمرار الوظيفي بين مختلف المراكز العصبية من جهة والألياف العصبية الصادرة عنها من جهة أخرى.

diascope

مِشْقَاف. صفيحة مستوية من الزجاج الصقيل أو اللدائن الشفافة الصافية التي تضغط على سطح الجلد لمراقبة ما يحدث من تبدلات جلدية تحتها بعد انقراغ الدم من الجلد وبيضاضه.

diascopy

مُعَايِنَةُ شُفُوفِيَّة. استخدام المشفاف في فحص سطح الجلد.

diastase

نَيَاسَنَاز. مجموعة من الإنزيمات التي تظهر عند إنتاش البنور وتقلب النشاء إلى مالتوز ثم إلى ككستروز.

diastasis

1. انْفِرَاق. 2. قُبَيْلُ الانْقِبَاض. 1. انفصال عظمين متصلين معاً في الحالة السوية بمفصل حقيقي. 2. الفترة الزمنية التي تسبق الانقباض وتمثل الجزء الأخير من الانبساط.

diastematomyelia

إِنْشِطَارُ النُّخَاع. تشوّه خلقي يصيب الحبل النخاعي الشوكي ويتظاهر بوجود بنية عظمية أو ليفية تشبه الشوكة تنشأ من فقرة أو أكثر وتكون مغلفة بالسحايا.

diastole

إِنْبِسَاط. فترة تمدد واسترخاء عضل القلب، ولا سيما في البطينين.

diastolic

إِنْبِسَاطِيّ. ما يتعلق بالزمن الانبساطي من الدورة القلبية، أو ما يحدث خلاله من الأحداث أو يظهر فيه من أصوات قلبية طبيعية أو مرضية.

diastolic murmur

نَفْخَةٌ انْبِسَاطِيَّة. نفخة قلبية تسمع أثناء الزمن الانبساطي، غالباً ما تنتج عن تضيق في الصمام المترالي أو توسع في الصمام الرئوي أو الأبهر.

diastolic thrill

هَرِيرٌ انْبِسَاطِيّ. جس الطبيب للنفخات القلبية الانبساطية براحة يده الموضوعة على الصدر في المنطقة المناسبة لوجود النفخة.

diastolic tremor

رُعْلَشْ أَنْبَسَاطِي. الشعور باهتزازات أثناء جس الصدر في الزمن الانبساطي، وذلك في حالات القصور الأبهري المتقدم.

diathermy

إِنْقَادُ الْخَرَّازَةِ. توليد الحرارة في أنسجة البدن بفعل المقاومة التي تبديها النسيج لمرور التيارات الكهربائية العالية التوتر.

diathesis

أَهْبَةٌ. حالة في البدن تؤدي لارتكاسه تجاه المنبهات الداخلية أو الخارجية بشكل شديد أكثر مما يرتكس بقية أترابه من الأفراد الآخرين.

diatom

مَشْطُورَةٌ. أحد أفراد الأشنيات المجهرية وحيدة الخلية والتي لها جدار من السيليكا.

diazo-

ديازو. سابقة تدل في التسميات الكيميائية المبوذة بها على وجود زمرة ($-N_2$) في المركبات الكيميائية المذكورة بعدها. وتكتب $N=N$.

diazotization

تَنْيِيز. عملية كيميائية تنتهي بإسخال زمرة الديازو $N=N$ إلى مركب كيميائي.

Dicentra spectabilis

قَلْبُ مَرْيَم. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره بشكل منقوع في معالجة الأمراض الجلدية لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخشخاشية.

dicephalus

ثُو رَأْسَيْن. مَسَخٌ له رأسين مندمجين كاملين أو ناقصين.

Dichondra repens

نَيْقُوفَدْرَة. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الاضطرابات الكبدية والنزفية لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العليقية.

dichroism

إِزْبَاجُ اللَّوْن. إحدى الصفات التي تتصف بها بعض المواد الشفافة أو المحاليل بإظهارها لونا معيناً بالضوء المنعكس ولونا آخر بالضوء النافذ عبرها.

dichromatic

1. مُرْذَوِجَةُ التَّلَوْن. 2. مُبْصِرُ اللَّوْنَيْن. 1. مادة تظهر متلوثة بلونين مختلفين. 2. شخص لا يرى إلا لونين فقط من الألوان الرئيسية الثلاثة (الأحمر والأخضر والأزرق).

dichromatism

رُؤْيَةُ اللَّوْنَيْن. انظر dichromatopsia.

dichromatopsia

إِنْصَارُ اللَّوْنَيْن. المقبرة على رؤية لونين ضوئيين فقط من بين ألوان الطيف الشمسي وغالباً هما اللونان الأزرق والأصفر ونادراً الأخضر والأحمر فقط. يسمى أيضاً dichromatism.

dicrocoeliiasis

دَاءُ مُتَفَرِّغَاتِ الْعِمَى. مرضٌ طفيلي تسببه متفرعات المعى بفزوها السبل الصفراوية إثر ابتلاع الإنسان للنملة التي تشكل الثوي المتوسط لهذا الطفيلي، ويتظاهر المرض بإمساك وإسهال وانتفاخ وقياء وضخامة كبدية.

Dicrocoeliidae

مُتَفَرِّغَاتُ الْعِمَى. فصيلة من الطفيليات من المتقويات، يسبب بعض أجناسها داء متفرعات المعى في القنوات الصفراوية.

dicrotic notch

ثُلْمَةٌ مُتَرَايِفَةٌ. انزياح للأسفل، صغير المقدار في المنحني الموضَّح للنض الشرياني أو الضغط، يتلو مباشرة انفلاق الصمامات نصف الهلالية. ويستخدم أحياناً كسمة تدل على نهاية الانقباض أو نهاية زمن القنف.

dicrotism

تَرَاوُفِيَّةُ النُّبْض. وجود موجتين صغيرتين في مخطط النبض مقابل كل نبضة واحدة.

Dictamnus fraxinella

دُرَيْذَار. نبات شجيري تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع في معالجات الاضطرابات الهضمية والتشنجات العصبية، لما يحتوي عليه من زيوت عطرية وصمغ ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السذابية.

di-, dis-

ثَلَاثِي، مُثَلَّثِي. سابقة تدل في الكلمات المبوذة بها على ما يوجد بشكل مضاعف.

die

1. مَات. 2. قَالَب. 1. انقطعت مظاهر الحياة فيه، مثل ضربات القلب وحركات التنفس. 2. في طب الأسنان التعويضي نسخة لشكل السن المحضرة للحشو أو للتتويج، تصنع من مادة صلبة مثل المعدن أو الجبس.

diencephalon

الدِّمَاغُ اللَّبْنِي. القسم الخلفي من الدماغ الأمامي، ويتألف من الوطاء، والمهاد، والمهاد التالي، والمهاد الفوقي.

-diene

ديين. لاحقة تستعمل في التسميات الكيميائية لتدل على وجود جسم هيدروكربوني يحوي رابطتين مضاعفتين.

Dientamoeba

الدِّمْتَحَوَلَةُ الدِّمَائِيَّة. جنس من الطفيليات من الحيوانات الأولية من فصيلة وحيدة النذب، يعيش في الخلايا المخاطية في القولون من الأعور حتى المستقيم، وقد يسبب الإسهال والاضطرابات الهضمية.

diet

نِظَامٌ غِذَائِي. الطعام والشراب الذي يتناوله الإنسان عادة وخاصة إذا كان مخطئاً بشكل دقيق لمواجهة حاجات محددة بحيث يساوي قيمة حرورية معروفة أو يستبعد أصنافاً معينة من الطعام أو يحرص على الإكثار من أنماط أخرى.

dietetics

مَبْحَثُ النِّظَامِ الْغِذَائِيَّة. فرع من العلوم الطبية والصحية يهتم بدراسة وتنظيم الأطعمة الخاصة بكل مريض بما يتناسب مع حالته.

dietetic treatment

المُعَالَجَةُ بِالنِّظَامِ الْغِذَائِي. إحدى طرق المعالجة التي تعتمد بشكل أساسي على تنظيم الطعام وتحديد كميته ونوعيته. إجراءات لمكافحة الأمراض من خلال تنظيم العادات الغذائية.

dietitian

إختصاصي النظم الغذائية. أحد العاملين الصحيين المؤهلين لدراسة ما يحتاجه كل مريض من الغذاء، وتنظيم وتقديم تلك الحاجة عملياً له.

differential diagnosis

تشخيص تفرقي. تبين التشخيص ونكر الأمراض التي قد تشابه في بعض من وجوها، والتنويه إلى أوجه التشابه ونقاط الاختلاف بهدف تأكيد التشخيص ونفي الشك في صحته.

differential staining

تلوين تفرقي. استخدام طرق من التلوين تسمح بالتفريق بين مختلف العناصر المكونة للمحضر المفحوص بالمجهر.

differentiation

1. تفریق 2. تَمَایُز. 1. الفصل بين شيئين كانا متجاورين وعزل أحدهما عن الآخر. 2. مجموعة الأحداث التي تكتسب بها إحدى الخلايا أو أحد النسيج أو الكائنات الحية الصفات المميزة لكل منها.

diffraction

إِنْعِرَاج. انحناء مسار حزمة ضوئية أو انكسار خط سيرها عند عبورها لأحد الأوساط الشفافة.

diffuse

مُتَشَتِّر. حركة الجزيئات المكونة لمادة ما هي المادة المنتشرة ضمن مادة أخرى هي وسط الانتشار لتتوزع بالتساوي فيه.

diffused light

ضوء مُتَشَتِّر. ضوء يستطيع النفاذ من خلال الأوساط الكاسرة.

diffuse inflammation

التهاب مُتَشَتِّر. التهاب يميل للامتداد للنسيج المجاورة ولا يتوضع في منطقة محبودة.

diffuse lesion

آفة مُتَشَتِّرة. تبدلات نسيجية واسعة الانتشار تظهر في أعضاء متباعدة في وقت واحد.

diffuse lymphoma

وَرَمٌ لِمَفْي مُتَشَتِّر. ورم لمفي خبيث تنتشر خلاياه في كامل العقدة اللمفية بون أن يكون لتوضعها نظام خاص.

diffusion

إِنْتِشَار. تَقَشِّي أو انتشار عناصر قابلة للذوبان أو معلقة في سائل من المكان الأكثر تركيزاً إلى المكان الأقل تركيزاً.

digastric

ثَو بَطْنَيْن. بنية تشريحية أو نسيجية ذات مركز منتفخ ومتشعب إلى شعبتين مثل العضلة ذات البطنين.

digestant

هَاضِم. إحدى المواد التي تُسَرَّع في هضم الأغنية من خلال تحريض الغدد المفرزة في جهاز الهضم على الإفراز، أو تنشيط حركة الأعضاء في ذلك الجهاز، أو تتمتع بتأثير مشابه لعمل المفرزات الغدية الهضمية.

digestibility

سَهُولَةُ الهَضْم. قابلية الطعام للهضم بسهولة. ويمكن قياسها بحساب النسبة بين وزن الغذاء المتناول والكمية التي يمكن للبدن أن يستفيد منها بعد تمام هضمها.

digestion

هَضْم. مجموعة الأحداث التي يتم بواسطتها تحويل الطعام إلى مواد صالحة للامتصاص والتمثل في البدن.

digestive

هَضْمِي. ما يتعلق بعملية الهضم أو أعضاء جهاز الهضم.

digestive tube

السَبِيلُ الهَضْمِي. الجهاز الذي يبدأ بالفم وينتهي بالشرج ويتألف من المريء والمعدة والأمعاء والكبد.

digit

إصْبَع. البنية التشريحية التي تنتهي بها اليدين والقدمين، وهناك خمس منها في كل يَدٍ أو قَدَم. يسمى أيضاً digitus.

digital

1. إصْبَعِي 2. رقمي. 1. ما يتعلق بأحد أصابع اليد. 2. أجهزة أو أدوات يمكن إدارتها وتغيير وظائفها بالضغط بإصبع واحدة على أحد الأماكن المخصصة لذلك والمعلّمة بأرقام.

digitalin

ديجيتالين. أهم المواد الفعالة في نبات الديجيتال والتي تقيد في تقوية عضل القلب وزيادة قوة التقلص فيها، وفي إدرار البول، وهي الركن الأساسي في معالجة فشل العضل القلبي.

Digitalis lanata

ديجيتاليس صُوفِي. نبات عشبي طبي، تستخلص من أوراقه مواد فعالة في تقوية تقلص العضلة القلبية مثل الديجيتوكسين، واللاتوزيد، والديجيتالين.

Digitalis purpurea

ديجيتاليس أحمر (أرجواني). نبات عشبي طبي تستخلص من أوراقه عناصر فعالة في تقوية تقلص العضلة القلبية وفي إدرار البول مثل الديجيتالين. وهو من الفصيلة السبعية (الخنزيرية).

digitalization

تَجَنُّة. تفصيل للطريقة المتبعة في إعطاء الديجيتال في الدوا، بهدف ضمان حصول التأثيرات الدوائية المفيدة، والحيولة بون ظهور تأثيراته الجانبية أو الضارة.

digitation

1. تَصْبِيع 2. تَصْبِيع 3. إِنْسِطَالَة إصْبَعِيَّة الشَّكْل. 1. ظهور نواتئ شبيهة بالأصابع في بنية تشريحية أو نسيجية. 2. إجراء جراحي تصنيعي يستهدف استحداث استطلاات شبيهة بالأصابع. 3. بنية نسيجية أو تشريحية تشبه الإصبع من حيث الشكل.

digitiform

إصْبَعِي الشَّكْل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه في شكلها شكل الإصبع.

digitus

إصْبَع. انظر digit.

diglyceride

ثُنَائِي الغليسريد. مركب كيميائي أو عضوي يتكون من الغليسريد مع جزأين من الحموض الدسمة المرتبطة بالغليسريد برابطين استريين.

dihydroxyphenylalanine

ديهيدروكسي فينيل الأنين. هو أحد المركبات الوسيطة في استقلاب الإبينفرين. مختصره Dopa.

dilatation

1. تَوَسُّع 2. تَوَسِيع. 1. ازدياد قطر أو مساحة إحدى الفوهات أو الفتحات التشريحية في الجسم. 2. عمل جراحي علاجي يستهدف زيادة قطر أو مساحة إحدى الفوهات أو الفتحات التشريحية في الجسم. تسمى أيضاً dilation.

dilatator

1. مُوسِع. 2. مُوسِّعة. 1. أداة يستخدمها الأطباء لزيادة قطر أو مساحة إحدى الفوهات في الجسم. 2. عضلة يؤدي تقلصها إلى توسع إحدى الفوهات التشريحية في الجسم. يسمى أيضاً dilator.

dilation

1. تَوَسُّع. 2. تَوَسِّيع. انظر dilatation.

dilator

1. مُوسِع. 2. مُوسِّعة. انظر dilator.

diluent

مُخَفِّف. 1. السائل الذي يمكن وضع مسحوق فيه لينوب وينتشر ضمنه. 2. السائل الذي يعطى عن طريق الوريد لينقص من كثافة الدم.

dilution

تَخْفِيف. عملية تستهدف إنقاص تركيز مادة فعالة في محلول بإضافة سائل، أو وضع مسحوق ما في تلك المحلول لينوب فيه أو ينتشر ضمنه وينقص من تركيز المادة الفعالة فيه.

dimension

بُعْد. تعبير عددي، بوحدات مناسبة، عن قياس المسافات التي تتشكل من النقاط الواقعة على محيط جسم ما.

dimer

مُفْتَوِّي. بنية كيميائية أو تشريحية أو عضوية تتألف من قسمين متماثلين.

diminuendo murmur

نَفْخَةٌ مُنْصَاعِلَةٌ. صوت مَرَضِي يسمع في بعض الأمراض القلبية الصمامية بلحن مرتفع في البداية ثم ينخفض حتى يتلاشى تدريجياً.

diminution

تَضَاعُل. نقص حجم شيء ما، أو مقدار أو شدة ظاهرة ما قابلة للقياس.

dimorphic

ثَنَائِي الشَّكْلِ. شيء أو ظاهرة يمكنها أن تتجلى أو تتظاهر بشكلين مختلفين. يسمى أيضاً dimorphous.

dimorphism

ثَنَائِيَّةُ الشَّكْلِ. وجود شكلين مختلفين يمكن التمييز بينهما بسهولة لنوع أو جنس واحد من النبات أو الحيوان، مثل تمايز الأفراد فيما بينهم وفقاً للجنس، فهناك الرجل والمرأة، والذكور والإناث.

dimorphous

ثَنَائِي الشَّكْلِ. انظر dimorphic.

dinitro-

دينترو. سابقة تستعمل في التسميات الكيميائية للدلالة على احتواء المركب المبدوء بها على جذري نتريل.

diopter

كُسيْرَة. وحدة مستعملة في قياس انكسارات العدسات والعين. والعدسة المجارية ذات الكُسيْرَة الواحدة هي عدسة بعدها البؤري متر واحد. تسمى أيضاً dioptre.

dioptry

كُسيْرَة. انظر diopter.

Dioscorea batatas

بَيْسْفُورِيَا. نبات عشبي طبي تستعمل درناته وأوراقه بشكل منقوع أو مطبوخ أو بشكل كمادات لمعالجة أمراض جهاز الهضم وتقوية الباه لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الديوسقورية.

diose

ثَنُوز. أبسط المركبات السكرية، تركيبته $\text{CH}_2\text{-OH-COH}$ ، فهو وحيد سكر يد يحتوي على نرتي كربون فقط.

Diospyrus kaki

كَاكِي. نبات شجري تستعمل ثماره في التغذية لما تحتويه من سكريات وبروتينات ودهون وألياف. وهو من الفصيلة الأبنوسية.

diphasic

ثَنَائِي الطُّور. حدث يتم على مرحلتين متميزتين ومتابعتين.

diphtheria

خُنَاق. مرض جرثومي معد تسببه الوتدية الخناقية، يؤدي لظهور أغشية على السطوح المخاطية للبلعوم والحنجرة، مع ظهور شلول والتهاب عضل القلب بسبب ما يفرزه الجرثوم من نيفان خارجي.

diphtheric

1. خُنَاقِي. 2. مُصَابٌ بِالْخُنَاق. 1. ما يتعلق بمرض الخناق أو ما ينتج عنه. 2. المريض المصاب بالخناق.

diphtheritic

1. خُنَاقِي. 2. مُصَابٌ بِالْخُنَاق. انظر diphtheric.

diphtheritic laryngitis

إِلْتِهَابُ الْحَنَجْرَةِ الْخُنَاقِيَّة. إصابة النسيج المخاطي المبطن للحنجرة بالالتهاب بجراثيم الوتديات الخناقية، تؤدي لتكون أغشية سمراء مع الحرارة والآلام العضلية، وقد تسد الطرق التنفسية بالأغشية، أو تصاب عضلة القلب بالنيكان الذي تفرزه تلك الجراثيم.

diphtheroid

1، 2. خُنَاقِي الشَّكْلِ. 3. خُنَاقٌ كَانِب. 1. غشاء كانب ينتج في حالات التهاب البلعوم والحنجرة بجراثيم أخرى غير الوتدية الخناقية. 2. جرثوم يشابه شكلاً الوتدية الخناقية دون أن يؤدي لما يؤدي إليه من أمراض وأعراض ونيكانات. 3. مرض يصيب البلعوم والحنجرة ويؤدي إلى تشكل أغشية فيهما دون وجود الوتدية الخناقية. يسمى أيضاً pseudodiphtheria.

Diphyllbothriidae

الْعُوسَاوَات. فصيلة من الطفيليات من القليديات، تسبب بعض أجناسها أمراضاً عند الإنسان، تتظاهر بإسهال وقيء وآلام بطنية وفقر دم وانسداد معوي.

Diphyllbothrium

عُوسَاء. جنس من الديدان الشريطية الكبيرة التي تنطفل على أمعاء الإنسان والقطط والكلاب والثدييات الأخرى التي تقتات بالسمك الذي يشكل مع بعض القشريات الثوي المتوسط لها، وينقل العدوى بها إلى الإنسان عند أكله نيئاً.

diplegia

شلل مُرْتَوِج. إصابة أعضاء متناظرة في جانبي البدن بالشلل.

diplo-

مُزَوَّج. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على التضاعف أو التكرار.

diplobacillus

عُصِيَّةٌ مُزَوَّجَةٌ. عُصَيَاتٌ صغيرة، قصيرة، تشبه العصية، توجد على شكل أزواج.

diplococcus

مُكَوَّرَةٌ مُزَوَّجَةٌ. جراثيم كروية الشكل، تتجمع مع بعضها بشكل أزواج.

dioloe
جَلَالُ اللَّوْحَتَيْنِ. طبقة من النسيج الإسفنجي الذي يفصل بين لوحتي العظم المسطح في الجمجمة.

diploid
ضِعْفَانِي. ما يحتوي من الخلايا على منظومتين من الصبغيات، شأن ما يوجد في الخلايا الجسدية. أما الخلايا الجنسية فهي تحتوي على عدد فرداني.

diploidy
ضِعْفَانِيَّة. احتواء الخلية الجسدية على منظومتين من الصبغيات.

diplomat
مُجَاز. من يحمل شهادة إجازة مصنفة من لجنة علمية رسمية في أحد العلوم والفنون.

diplomyelia
إِزِيَوَاجُ لِنُخَاع. انقسام النخاع طولاً إلى قسمين بسبب تشوه خلقي يجعله يبدو مزدوجاً.

diplophonia
إِزِيَوَاجِيَّةُ الصَّوْت. اضطراب في التصويت يؤدي لإصدار لحنين صوتيين من الحنجرة. كما في شلل أحد الحبلين الصوتيين وفي بعض حالات أورام الحبال الصوتية.

diplopia
شَقَع. رؤية صورتين منفصلتين للشيء الواحد عند النظر بكتا العينين.

Diplopoda
مُضَاعَفَاتُ الْأَرْجُل. صنف من المفصليات الأسطوانية الأشكال لها أزواج من الأرجل القصيرة على معظم قطع جسمها؛ ويمكن أن يكون لها ما بين 13 إلى 200 زوج تقريباً من الأرجل.

Diplostomidae
نَوَاتُ الْفُؤَيْهَيْنِ. فصيلة من الطفيليات من المثقوبات، منها بعض الأجناس الممرضة للجهاز الهضمي عند الإنسان.

dipsesis
عَطَشٌ شَدِيدٌ. العطش الذي لا يكاد صاحبه يشعر بالارتواء مهما شرب من الماء.

dipsomania
هَوَسُ الشُّرْب. اندفاع بعض المصابين بالنقاسات إلى الإسراف في تناول الأشرطة ولا سيما الكحول.

dipsosis
عَطَشٌ شَدِيدٌ. شعور ملح بالحاجة لشرب الماء، مع جفاف الفم.

dipstick
شَرِيْطٌ لِلْعَفْس. عصا صغيرة قاسية القوام، تجهز بتشريبها بمواد كاشفة تستخدم في الفحوصات المخبرية لكشف ومعايرة بعض العناصر العضوية.

Diptera
نَوَاتُ الْجَنَاحَيْنِ. رتبة من الحشرات تتصف بوجود جناحين إثنيين، أحدهما ظاهر يفيد في الطيران والثاني ضامر يفيد في الموازنة. أهم أنواعها الذباب والبعوض.

direct
1. مُبَاشِر 2. طَرِيزِي. 1. ما يحصل دون واسطة أو دون مراحل

متوسطة. 2. ما تتسم أحداثه باتجاه مستقيم دون تراجع أو تناقص أو انحراف.

direct infection
عدوى مُبَاشِرَة. عدو تنتقل من المصاب إلى من يتصل به بالتماس المباشر دون الحاجة إلى وسيط بينهما.

direction
1. إِتْجَاه 2. تَوْجِيه. 1. الجهة التي تسير الأحداث نحوها. 2. تسير الأحداث أو النظام الذي تسير عليه وفق نسق معين.

dis-
رُزَال. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى النفي أو الحرمان أو الزوال.

disability
1. التَّعَوُّق 2. إِعَاقَة. 1. فقدان المقدرة على القيام بالوظائف العقلية أو الجسدية. 2. فقدان المقدرة على المشاركة في الفعاليات الأساسية المفيدة بسبب نقص في الكفاءة العقلية أو الجسدية مع استمرار ذلك لمدة لا تقل عن 12 شهراً.

disaccharidase
بِيَسَكُورِيدَاز. إنزيم يتوسط إقحام جزيء من الماء (حَلْمَة) جزيء ثنائي السكر وتفتكيكه إلى جزيئين من وحيد السكر.

disaccharide
ثَنَائِي السُّكَّرِيد. أحد أفراد طائفة من السكريات تنتج من إقحام جزيء من الماء (حَلْمَة) جزيء من وحيد السكر، صيغتها العامة $C_{12}H_{22}O_{11}$ ، مثل السكروز واللاكتوز والمالتوز.

disarticulation
حَرْقُ المَفْصِل. عمل جراحي يجري على المفصل، يتم فيه فصل طرفي المفصل عن بعضهما.

disc-
قُرْصِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقرص أو بأي بنية تشريحية أو نسيجية مشابهة للقرص.

discharge
تَفْرِغ. 1. طرح مادة من البدن مثل المفرغات أو المفرزات. 2. إطلاق أو تحرير طاقة أو قوة كامنة من منخرة.

discission
تَشْرِيط. إجراء شقوق، أو عدد من التقطيعات الصغيرة، كما في العمليات العينية على الساد.

discontinuity
تَفَاضُل. فقدان الاتصال أو الاستمرار بين أجزاء عضو ما أو بين مراحل حدث ما.

discopathy
إِعْتِلَالُ قُرْصِي. أي مرض يصيب القرص بين الفقرات.

discordance
تَنَافُض. فقدان الانسجام بين شيئين من جنس واحد، مثل النشاز في الأصوات.

Discorides
ديوسقوريدس. عشاب يوناني من القرن الأول الميلادي عاش في قيليقية، درس الأعشاب الطبية مدة أربعين عاماً ليصنع أول كتاب في المفردات الطبية، اسمه الكامل بيدانيوس ديوسقوريدس.

discourage

تَقْطُط. فقدان الشجاعة أو القوة أو الاندفاع إلى ممارسة عمل ذي أهمية.

discover

كَشَفَ، اِكْتَشَفَ. 1. رفع الغطاء عن شيء كان مستوراً به. 2. المعرفة بأمر جديد لم يعرفه الناس من قبل. 3. العثور على مادة خفية يسعى الكثيرون لكشفها.

discrete

مُفْعَزَل. صفة للطفح الجلدي الذي تكون عناصره متفرقة غير متصلة مع بعضها البعض.

discrimination

تَفْجِيز. امتلاك وظيفة ذهنية جيدة، والتمتع بالحكم الصحيح على الأمور التي يتعرض لها المرء في حياته.

discus

قُرْص. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل صفيحة منبسطة مدورة أو ذات محيط دائري، مثل القرص بين الفقرات.

disease

داء، مَرَض. انحراف عن الحالة السوية لوظائف أي عضو من أعضاء الجسم يتظاهر بأعراض أو بعلامات ذات أسباب محددة تؤدي إلى تبدلات باثولوجية. يسمى أيضاً morbus.

disengagement

1. تَخْلِيص. 2. تَخْلُص. 1. إخراج شيء منحصر من مكان محدود منحصر فيه. 2. في فن التوليد، مجموعة المراحل التي يمر بها رأس الجنين أثناء اجتيازه المضيق السفلي للحوض وفوهة الفرج.

disequilibrium

عَدَمُ التَّوَازُن. 1. حالة يصعب على البدن معها ضبط توازنه أو استتباب ما في خلاياه أو أخلاطه من مكوّنات عضوية أو شاردية. 2. فقدان حالة الاستقرار في العواطف والمنعكسات النفسية تجاه الظروف المحيطة بالإنسان المصاب باضطراب نفسي.

disgust

قَرَف. حالة نفسية تؤدي إلى النفور من الطعام وكرهه والاشمئزاز من منظره أو التفكير به.

dish

طَبَق. وعاء زجاجي مسطح يستخدم في تحضير وزرع العينات الجرثومية في المخبر.

disinfectant

مُطَهِّر. عامل أو مادة يؤدي تطبيقه على الأجسام أو الأدوات الملوثة إلى قتل الجراثيم الممرضة.

disinfection

تَطْهِير. العمل على إتلاف الجراثيم الممرضة وقتلها باستخدام المواد الكيميائية، ولا سيما ما يوجد منها على الأدوات والثياب.

disinsection

إِبَادَةُ الحَشَرَات. عمل صحي يستهدف قتل الحشرات الضارة والتي يمكنها أن تنقل العدوى مثل البعوض والذباب والبق والبراغيث والقمل.

disinsectization

طَرْدُ الحَشَرَات. إجراءات يقصد من تنفيذها طرد الحشرات أو قتلها.

disinsertion

فَكُّ الإِزْيَاز. عمل جراحي يستهدف فصل اتصال عضلة أو وتر أو عضو غشائي، مثل الصفاق، عن نقطة اتصاله.

disintegration

1. تفتت. 2. تَلَاشِي. 1. عملية فيزيائية تنتهي بتقسيم مادة ما إلى أجزاء صغيرة صلبة. 2. زوال المواد المشعة بسبب استمرار البلى فيها.

disintoxication

1. إزالة السُّمِّية. 2. عِلَاجُ الإِنْفَاق. 1. عملية أو سلسلة من العمليات البيولوجية تخلص الجسم من السموم الضارة له. 2. النجاح في المساعي الرامية لتخليص المدمن مما يعانيه من تعاطي المخدرات أو العقاقير.

disjunction

انْفِصال. زوال الاتصال بين جزأين ملتصقين.

disk

قُرْص. شكل دائري مسطح، يستخدم في المعالجات السنية وفي الصناعات الطبية.

diskectomy

إِسْتِئْصَالُ القُرْص. عملية جراحية تجرى لمعالجة الآلام الفقرية المنشأ بإزالة القرص بين الفقرات.

diskitis

إِلْتِهَابُ القُرْص. إصابة أحد الأقراص بين الفقرات بالالتهاب.

diskography

تَصْوِيرُ القُرْص. دراسة شعاعية للعمود الفقري بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة ضمن القرص بين الفقرات.

dislocatio

خَلْع. انفكاك عضو عن موضعه، ولا سيما أجزاء المفاصل. يسمى أيضاً dislocation.

dislocation

خَلْع. انظر dislocatio.

disorder

إِضْطِرَاب. خلل في وظيفة أحد الأعضاء أو حدوث مرض جسدي أو ذهني.

disorientation

تَوَهَان. فقدان القدرة على التوجّه والتعرف على الوقت، والمكان، والأشياء، للإصابة بحالة من اختلاط الذهن.

dispensary

مُسْتَوْصَف. أحد المرافق الصحية التي تُوزَّع فيها ومن خلالها الأدوية وتقدم المعالجات الطبية المجانية أو بكلفة قليلة.

dispensatory

مُسْتَوْرُ الأَدْوِيَّة. الكتاب الذي يصف الأدوية وطرق تحضيرها وحالات استعمالها، وتأثيراتها الضارة.

dispersion

تَبَقُّر. 1. تشتت مكوّنات مجموعة من المواد وتفريقها عن بعضها البعض. 2. بث جسيمات مادة ما ضمن كيان مادة أخرى.

displacement

إِزْيَاح. تغير موضع عضو ما، مثل تغير قطعتي العظم المكسور وتباعدهما عن بعضهما.

disposable

وَحِيدٌ الاستعمال. أداة تستخدم لمرة واحدة ثم تُتَلَف ولا يُعاد استخدامها مرة أخرى أو تعقيمها.

disproportion

لا تَنَاسُب. فقدان العلاقة التناسبية بين الأشياء بحيث يتجه كل شيء في جهة مختلفة (زيادة أو نقصان) أو مستقلة عن وجهات الأشياء الأخرى.

dissecting aneurysm

أُمُّ الدَّمِ المُسَلَّخَة. أم دم تنتج عن نفاد الدم عبر شق بين غلالي جدار الشريان وتجمعه في جوف يجاور لمعة الشريان.

dissecting metritis

التهَابُ الرَّجْمِ السَّالِخ. التهاب الرحم المترافق مع تموت في بعض أجزاء من جدار الرحم وانسلاخها.

dissection

تَشْلِيخ. عملية فصل الأعضاء المختلفة عن بعضها البعض وفق قواعد معينة مع مراعاة المجاورات التشريحية والحدود الفاصلة بين نسيج وآخر.

disseminated inflammation

الْتِهَابٌ مُنْتَشِر. التهاب يعمل لإصابة العديد من النسيج المتباعدة والتوضع في مناطق مختلفة من البدن رغم عدم تجاورها تشريحياً.

disseminated lesion

آفَةٌ مُنْتَشِرَة. تبدلات نسيجية تتوزع على مناطق كثيرة في جميع أعضاء الجسم.

dissemination

إِنْتِشَار. تفرق الأجزاء المكونة للشيء وتباعده تلك الأجزاء كل في جهة.

dissociated anesthesia

خَدَرٌ تَفَارُقِي. فقدان حس الألم وحس الحرارة مع بقاء حس اللمس.

dissociated nystagmus

رَأَاةٌ مُتَفَارِقَة. رَأَاة تكون فيها حركة إحدى العينين غير متوافقة مع حركة العين الأخرى.

dissociation

1. تَفْرِيق. 2. إِفْتِرَاق. 3. تَفَارُق. 4. شُرُود. 1. تفریق العناصر المجتمعة إلى مكوناتها. 2. افتراق العناصر المجتمعة وتباعدها عن بعضها. 3. تباين بين نتائج دراستين أو قياسين يغلب أن يكونا متوافقين. 4. اضطراب في العمليات الذهنية تنفرد فيه بعض الزمر منها بالعمل كوحدة مستقلة.

dissolution

تَوَيَّان. امتزاج مادة ما (تدعى ذائبة) بأخرى (تدعى المذيب) بحيث تولفان مزيجاً متجانساً أو محلولاً حقيقياً.

dissolvent

مُذِيب. مادة سائلة يمكنها أن تذيب المواد الأخرى.

distal

1. قَاصِي. 2. وَخْشِي. 1. ما كان في الاتجاه الأبعد عن نقطة ما. وعكسها الدَّائِي. 2. في طب الأسنان الجهة التي هي الأقرب إلى الدهليز الشدقي اللثوي، والأبعد عن الخط المتوسط للفم.

distance

مَسَافَة. قياس البعد بين نقطتين.

distention

تَمَدُّد. 1. تمطط وتزايد في الأبعاد لكتلة ما. 2. انفراق بين قسمين يشكل بينهما فاصلاً، وازدياد المسافة في تلك الفاصل.

distillation

تَقْطِير. إحدى العمليات الفيزيائية لتنقية الماء ولاستخلاص العناصر المؤثرة في محلول ما، وهي قلب السائل إلى بخار بتأثير الحرارة، ثم تكثيف ذلك البخار بالبرودة، وجمع القطرات الناتجة عن ذلك.

distincted

بَيِّن. صفة للشيء إذا كان واضحاً وصافياً وغير مشوب بما يشوهه أو يؤدي لحدوث التباس في التعرف عليه.

distorted

مُلتَوٍ. بنية تشريحية أو نسيجية منفصلة على نفسها أو معوجة حول محورها.

distortion

إِلْتَوَاء. انحراف قسم من الجسد إلى إحدى الجهات بسبب تقلص عضلات تلك الجهة أو استرخاء عضلات الجهة المقابلة لها.

distraction

سَهْو. حالة ينصرف فيها الانتباه عن الجزء الرئيسي من الموضوع إلى أجزاء أقل أهمية.

distress

ضَائِقَة. 1. ما يشعر به المريض من حس انقباض في الصدر تلو توقع حدوث مكروه. 2. شدة المرض المهدد للحياة أو التي تؤدي لاضطراب الوظائف الحيوية.

distribution

تَوَزِيع. تفریق الأشياء وتقسيمها إلى أقسام يوصل كل منها إلى مكان خاص أو ينسب إلى زمانٍ خاص.

disturbance

إِضْطْرَاب. ما يعتري إحدى وظائف البدن من فساد في العمل يؤدي لنقص في الأداء أو انحراف في النتائج المتوقعة منه.

diuresis

إِنْزَار. إفراغ كميات كبيرة من البول خلال وقتٍ قصير.

diuretic

مُؤَز. دواء أو مادة كيميائية أو عامل يزيد من إفراغ البول.

diurnal

نَهَارِي. ما يتعلق بالفترة النهارية من اليوم أو يحدث أثناء النهار أو في فترة يسود فيها الضوء.

divarication

إِفْتِرَاق. 1. تباعد أو اختلاف في التوجه أو المسير. 2. أحد اضطرابات الكلام التي تتصف بتشوش الكلام وعدم انسجامه.

divergence

تَبَاعُد. 1. السير في اتجاهين متضادين انطلاقاً من نقطة مركزية مشتركة. 2. في طب العين ابتعاد العينين نحو محورهما الوحشي.

diverticular

رَتْجِي. 1. بنية تشريحية شبيهة بالرتج. 2. ما يتعلق بالرتج أو ينتج عن وجوده.

diverticulectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّتْج. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد الرتوج من جهاز الهضم أو من المثانة.

diverticulitis

الْتِهَابُ الرَّتْج. إصابة أحد الرتوج الهضمية (في القولون) بالالتهاب وبشكل خاص التهاب رتج ميكل.

diverticulopexy

تَفْصِيَةُ الرُّتْجِ. عملية جراحية تستهدف وضع الرتج في وضع يمنع الاطعمة من دخوله، ثم خياطته على هذا الوضع.

diverticulosis

داء الرُّتْج. ظهور العديد من الرتوج في أنحاء مختلفة من جهاز الهضم بدءاً من المريء وانتهاءً بالمستقيم.

diverticulum

رُتْج. جيب أو كيس مسنود النهاية منفتح على مجرى تشريحي طبيعي مثل الأمعاء، ومبطن بغشاء مخاطي، يغلب أن ينشأ من انفتاق الغشاء المخاطي عبر منطقة ضعيفة في الغمد العضلي.

division

1. انْقِسَام. 2. تَفْصِيم. 1. الانفصال إلى أقسام أو أجزاء عديدة متفرقة، مثل الانقسام الخلوي. 2. فصل كتلة ما إلى أقسام أو أجزاء عديدة متفرقة.

dizziness

دُوخَة. اضطراب في الإحساس بالفضاء المحيط، يتسم بعدم التوازن أو الثبات أو الشعور بحركة في الرأس وخفته.

DNA

نَمَّا. مختصر لعبارة deoxyribonucleic acid.

DNase

نَمَّاز. مختصر لعبارة deoxyribonuclease.

doctor

طبيب. شخص مؤهل للممارسة الطبية بعد تخرجه من إحدى الكليات الطبية ونيله إجازة أو ترخيص بالممارسة في مختلف الفروع الطبية.

doctrine

مَذْهَب. مجموعة من المعتقدات والأساليب التي تشكل طريقاً موجهاً لنمط التفكير والمباشرة عند تناول موضوع ما للبحث.

Dodonaea viscosa

دَيُونُون. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع كمحرّض على العرق ومسكن للآلام المفصلية لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصابونية.

dol

دُول. وحدة للتعبير عن شدة الألم.

dolicho-

طَوِيل. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها على معنى الطول أو الاستطالة.

dolichocephalia

تَطَاوُلُ الرَّأْس. ازدياد طول الجمجمة نسبة لعرضها بما يعادل الربع، مما يجعلها ذات شكل مستطيل من الامام إلى الوراء. يسمى أيضاً dolichocephaly.

dolichocephalic

طَوِيلُ الرَّأْس. انظر dolichocephalous.

dolichocephalous

طَوِيلُ الرَّأْس. شخص يزيد القطر الطولاني لجمجمته عن القطر العرضاني بمقدار الربع.

dolichocephaly

تَطَاوُلُ الرَّأْس. انظر dolichocephalia.

dolichocolon

تَطَاوُلُ الْقَوْلُون. ازدياد في طول القولون بشكل عام أو في طول قطعة منه.

dolichoprosopic

مُتَطَاوِلُ الْوَجْهِ. من كان طول وجهه أكبر من عرضه بكثير.

dolichosigmoid

تَطَاوُلُ السَّيْنِي. ازدياد في طول القسم السيني من القولون.

dolor

أَلَم. إحدى العلامات الرئيسية للالتهاب، وتتمثل بشكل حس انزعاج موضعي ينتج عن إثارة نهايات الاعصاب الخاصة بالألم.

dolorific

مُؤْلِم. ما يسبب الألم من الأحداث.

dolorimeter

مَقْيَاسُ الْأَلَم. أداة لقياس شدة الألم.

dolorosa

مُؤْلِم. ما يسبب الألم من الأحداث.

domestic

أَيْف. حيوان يالف الحياة في المنازل، ويمكن الإنسان من الانتفاع منه.

domestic medicine

الطَبُّ الْبَيْتِي. فرع من الطب يعنى بالظروف المنزلية وعلاقتها بالصحة.

dominance

سَيَادَة. 1. تغلب تأثير أحد العوامل على بقية العوامل الأخرى التي تنافسه في التأثير. 2. ظهور صفة من صفات الأسلاف وغياب الصفات المقابلة أو المعاكسة لها.

dominant

سَائِدَة. الصفات التي يحملها الجين رغم وجود جين مماثل آخر يحمل صفات مقابلة أو معاكسة.

dominant gene

جِينٌ سَائِد. جين يؤدي إلى إظهار الصفات التي يحملها بشكل نمط ظاهري، سواء كان ضمن مجموعة متماثلة أو متغايرة الزيجوت.

dominant idea

فِكْرَة سَائِدَة. انطباع غير حقيقي يسيطر على تصرف الشخص المصاب ويوجهه ويغير من آرائه.

dominant inheritance

وَرَاثَة سَائِدَة. انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر سواء كانت وحيدة الزيجوت أم ثنائية الزيجوت.

donation

مَنَح. تقديم متبرع لأحد أعضائه أو نسجه للآخرين المحتاجين لها.

donator

مَانِح. 1. كائن حي يقدم بعض أعضائه أو نسجه إلى غيره من الكائنات الحية الأخرى لزرعها. 2. مادة كيميائية يمكنها تزويد المركبات الكيميائية الأخرى ببعض ما لديها من نرات أو جنور كيميائية أو شوارد.

donor

مُتَبَرِّع، مَانِح. انظر donator.

Dopa

دوبا. مختصر لعبارة dihydroxyphenylalanine.

dopamine

دُوبامين. أحد المركبات الوسيطة التي تنتج من اصطناع النورإبينفرين إثر نزع زمرة الكربوكسيل من الدوبا. يسمى أيضاً هيدروكسي تيرامين. ووظيفته كنقل عصبي في الجملة العصبية المركزية، وله أهمية خاصة في تنظيم الحركات اللاإرادية وضغط الدم.

dopaminergic

دُوباميني. 1. صفة للنسج أو الأعضاء التي تتأثر بالدوبامين فتتنشط بتأثيره. 2. تنبيهات عصبية وظيفية تنتقل بالدوبامين.

dopa-oxidase

أكسيداز الدُوبا. إنزيم يتواسط أكسدة الدوبامين ليتحول إلى ميلانين في الجلد وإحداث التصبغات فيه.

dormant

هَاجِع. صفة لمرض يفقد الاعراض السريرية والعلامات رغم وجود العامل الممرض داخل الجسم وقابليته للنشاط في وقتٍ تالي.

dors-

ظَهْرِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يدل على الظهر أو الاتجاه نحو الظهر.

dorsal

ظَهْرِيّ. 1. ما له علاقة بالظهر مثل الوضعيات والتشوهات. 2. صفة لعضو أقرب اتجاهًا إلى السطح الظهري من غيره.

dorsalgia

آَلَم ظَهْرِيّ. ألم مستقر في ناحية الظهر.

dorsalis

ظَهْرِيّ. انظر dorsal.

dorsiflexion

ثَنِي ظَهْرِيّ. انحناء أحد الاعضاء نحو الجهة الظهرية.

dorsodynia

آَلَم ظَهْرِيّ. ألم مستقر في ناحية الظهر.

dorsolateral

ظَهْرِيّ جَانِبِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الاتجاه الظهري والجانبى الذي يكن وصفاً لموقع أحد الاعضاء.

dorsolumbar

ظَهْرِيّ قَطَنِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الظهر والقطن في وقتٍ واحدٍ معاً، مثل وصف الاعضاء التي تقع بينهما أو على مقربة منهما.

dorsoscapulaire

ظَهْرِيّ كَتِفِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الظهر والكتف في وقتٍ واحدٍ معاً مثل وصف الاغراض التي تقع بينهما.

dorsoventral

ظَهْرِيّ بَطْنِيّ. صفة للأعضاء التي تأخذ اتجاهًا نحو البطن ونحو الظهر.

dorsum

ظَهْر. 1. قسم من الجسم يتألف من تراكب أجسام الفقار ويمتد من المنكبين حتى الحوض. 2. كل وجه من أوجه الاعضاء المختلفة يتجه نحو الظهر.

dosage

1. تَقْيِيرُ الْجُرْعَات. 2. مُعَايَرَة. 1. تعيين مقادير الجرعات وتنظيم اوقات تعاطيها. 2. إجراء معايرة للمقادير الدوائية الجائلة في الدم.

dose

جُرْعة. 1. كمية العلاج التي يصفها الطبيب للمريض لياخذها في كل مرة. 2. كمية الاشعة التي تعطى في المعالجة الشعاعية في كل مرة. يسمى أيضاً dosis.

dose-response relation

عِلَاقَةُ الْجُرْعة-الإِسْتِجَابَة. علاقة إحصائية يرتبط فيها التبدل في كمية أو شدة أو مدة التعرض بتبدل في خطرٍ ما نتيجة له، زيادة أو نقصاً.

dosimeter

مِقْيَاسُ الْجُرْعة. 1. مقياس لكمية الانوية التي تعطى للمريض في كل مرة. 2. مقياس لكمية الاشعة التي تعطى للمريض في كل مرة.

dosimetric medicine

مُدَوَاةٌ بِالْجُرْعَاتِ الْقِيَاسِيَّة. معالجة المرض باستخدام مقادير مناسبة ومتفق عليها من الانوية أو الإشعاعات.

dosimetry

قِيَاسُ الْجُرْعَات. 1. قياس مقادير الانوية التي يجب إعطاؤها للمريض في كل مرة. 2. قياس مقادير الاشعة التي يجب إعطاؤها للمريض في كل مرة.

dosis

جُرْعة. انظر dose.

dossier

فَلَف. مجموعة الأوراق التي تضم معلومات حول أحد المرضى ونتائج الاستقصاءات الطبية والمخبرية والشعاعية وتطور المرض والمعالجات.

dot

نُقْطة. لطفة لونية صغيرة جداً لا يمكن تمييزها إلا بصعوبة بالعين المجردة.

double-blind test

إِخْتِبَارُ التَّغْمِيَةِ المُرْتَوِجَة. دراسة حول تأثيرات عاملٍ محدد، لا يعرف خلالها أيّ من المعطي أو المتلقي أيّ العبوات المعطاة للأفراد من عناصر الدراسة تحوي انوية فعالة وأياً منها لا تحوي مواد فعالة.

double helix

لَوْلَبٌ مُرْتَوِج. شكل فراغي يمثل البنية التي تنتظم وفقها الجزيئات المكونة للDNA، وهي بشكل حلزونين متقابلين يحملان نكليوتيدات متتامة مع ما يقابلها، وبالتالي تحمل نفس المعلومات. يسمى هذا النموذج أيضاً لولب واطسون-كريك.

double knot

عُقْدَةٌ مُرْتَوِجَة. عقدة جراحية يستخدمها الجراحون لتثبيت وخياطة الجروح، ويعتمدون على إمرار نهايات الخيوط لمرتين متتاليتين من خلال العروة الأولى.

douche

وَأَبِل. جهاز يستعمل في الحمامات والمعالجات الفيزيائية يخرج منه الماء عبر ثقب صغير وعديدة، بعد التحكم بدرجة الحرارة.

doughnut kidney

كَلْبِيَّةٌ كَفْكَيْةٌ. تشوه خلقي يصيب الكليتين مؤدياً لالتحامهما واخذهما شكل الحلقة.

Down syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ دَاوْن. غلبة الصفات المنغولية مع قصر في الأصابع، وزيادة المسافة بينها، وتأخر عقلي متفاوت الشدة، يرافق شنود صبغي، غالباً ما يكون ثلث الصبغي 21.

Dracunculidae

الثَّئِنِيَّات. فصيلة من الطفيليات من الممسودات، يسبب أحد أجناسها وهو الثَّئِنَةُ المِنيَّة داء الثَّئِنَات، الذي يتظاهر بشكل نفاطات جلدية تتطور إلى قرحات بسبب هجرة الإناث الحبالى من الديدان إلى النسيج تحت الجلد.

draft

جَرْوُوع. مستحضر دوائي بشكل سائل يعطى على شكل جرعة واحدة. dragee

مُتَلَبَّسَةٌ. أحد الأشكال الصيدلانية بشكل حبة مغلفة بمواد حلوة تسهل ابتلاعها ومرورها عبر الفم والبلعوم.

drain

1. مُنْرَج 2. نَرْج. 1. أداة أو مادة توضع في بعض الجروح لإخراج ما فيها من سوائل قيحية أو مصلية. 2. عَمَل على سحب السوائل القيحية أو المصلية من الجرح بوضع أداة تسمح أو تسهل حدوث ذلك.

drainage

نَرْج. معاملة الجروح أو التجمعات السائلة الالتهابية بقصد إخراج محتوياتها عبر فوهة يحافظ عليها مفتوحة بوضع منزع.

drastic

حَاسِم. صفة لإجراء شديد التأثير بحيث يكون تأثيره كافياً لإنهاء المشكلة.

draught

جَرْوُوع. مستحضر دوائي بشكل سائل يعطى على شكل جرعة واحدة. dream

حُلْم، فَنَام. ما يراه النائم من صورٍ أو أحداث أثناء نومه.

drepanocyte

خَلِيَّةٌ مَنَجَلِيَّة. خلية حمراء تأخذ شكل المنجل، تسمى أيضاً كَرْيَّة منجلية.

drepanocytomia

وُجُودُ الخَلايا المَنَجَلِيَّة في الدَّم. ظهور خلايا حمر تأخذ شكلاً شبيهاً بالمنجل في الدم وذلك في فقر الدم المنجلي. يسمى أيضاً drepanocytosis.

drepanocytosis

وُجُودُ الخَلايا المَنَجَلِيَّة في الدَّم. انظر drepanocytomia.

dresser

مُضَمَّد. عامل صحي مؤهل لإجراء الضمادات للمرضى.

dressing

1. ضِمَاد 2. تَضْمِيد. 1. أي مادة تستخدم لتغطية الجروح والمحافظة على نظافتها وحمايتها من الوسط الخارجي، وتطبيق بعض الأدوية موضعياً عليها. 2. عملية تغطية الجروح بهدف المحافظة على نظافتها وحمايتها من الوسط الخارجي وتطبيق بعض الأدوية موضعياً عليها.

dribble

تَقَاطُر. سَيْلَان المائع وتساقطه تدريجياً قطرة قطرة.

dribbling

تَقَاطُر. انظر dribble.

drill

مِقْنَب. آلة تستعمل لثقب الأسنان والعظام، يغلب أن تكون بشكل يشبه القلم الذي يدور حول محوره ليتقدم إلى الامام في الثقب الذي يحدثه. drip

فَسْرِيْب. إحدى طرق حقن السوائل والأدوية عبر الوريد، تقوم على تسريب السائل ببطء بشكل تقطير بطيء عبر أنابيب دقيقة تنتهي بإبرة مixelة في الوريد. ويمكن تسريب السوائل أيضاً في أجواف البدن.

drive

1. بَاعِث 2. سَوَاقَة. 1. ما يسوق الإنسان للقيام بتصريف ما. 2. من تجهيزات الحواسيب التي تفيد لتحديد سير المعلومات.

dromo-

سَئِرِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمشي أو الجري.

dromograph

مِخْطَاطُ التَّنْفُوق. جهاز لقياس تدفق الدم وتسجيله.

dromotropic

مُؤَجِّهُ السَّرِيَان. ما يؤثر في ناقلية الليف العصبي وسرعة توصيله للتدفقات العصبية زيادة أو نقصاً.

drop

قَطْرَة. كمية قليلة من السائل على شكل خلية صغيرة تتشكل عندما تنفصل من السائل وتهوي للأسفل، أو مستحضر صيدلاني لمعالجة العين أو الأنف أو الأنز.

drop foot

1. سُقُوطُ اللَّقَم 2. قَدَمٌ سَاقِطَة. 1. حالة مرضية تنتج عن ثبات وضعية القدم بشكل معلق بعنق القدم بالانعطاف الأخمصي، وسببها إصابة العصب الشظوي. 2. قدم ثابتة بوضعية الانعطاف الأخمصي بسبب إصابة العصب الشظوي.

droplet

قُطْرِيَّة. قطرة صغيرة الحجم.

droplet infection

عَنَوِي مَنَقُولَة بِالقُطْرِيَّات. عدوى تنتقل من المصاب إلى من يحيط به بعبور العامل الممرض المسبب ضمن قطراتٍ تخرج مع الزفير ويستنشقها من يحيط به.

dropsy

إِسْتِشْقَاء. تراكم كميات كبيرة من السوائل في أجواف البدن ونسجه الرخوة.

Drosera rotundifolia

عُشْبَةُ اللَّدَى. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي ومنقوع ومستحضرات سائلة كمطهرات موضعية ومضادات حيوية. لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الندوية.

drowning

غَرَق. الاختناق حتى الموت بسبب امتلاء الرئتين والسبل التنفسية بالمياه إثر السقوط فيها.

drowsiness

نُعَاس. رغبة شديدة في النوم مع ميل للاستغراق فيه عند توفر الجو المهيأ لذلك.

drug

1. نَوَء 2. مُخْذِرَات. 1. مادة تعطى للمرضى للمساعدة في علاجهم، أو للأصحاء للوقاية من الإصابة بمرض ما، أو للتقوية وتحسين الوظيفة أو لتسكين الآلام وتخفيف الأعراض. 2. مادة تؤدي لإحداث تأثيرات على الإحساس وخاصة من المورفينات.

drug abuse

مُعَاوَرَةُ الْمُخْذِرَات. اضطرابٌ ينجم عن استعمال المُخْذِرَات، يتصف بمزاج صعب التلاؤم يؤدي إلى علة، أو ضائقة كبيرة، تشمل معاقرة الحشيش، والكوكايين، والمهلوسات، والأفيونيات، والمركنات، والمنومات، ومضادات الشعور بالقلق.

drug addiction

إِنْمَانُ الْمُخْذِرَات. حالة الاعتماد الشديد على المخدرات، يُعرف أحياناً بالاعتماد الجسمي، لكنه يشمل أيضاً الاعتماد الانفعالي؛ أي الاستعمال القهري، أو المَرَضِي للمخدرات.

drug rash

طَفَحٌ دَوَائِي. انفعاعات جلدية متعددة أو انفعال وحيد معزول ينتج عن تعاطي الدواء.

drug tolerance

تَحَمُّلُ الدَّوَاء. نقص ظهور أعراض تأثير دواء ما بسبب تناوله باستمرار.

drum

طَبْل. مصطلح يستخدم للدلالة على الآنن الوسطي، أو على الغشاء الطبلي.

drumstick

مِقْرَعَةٌ لَطْبُل. أحد الفصيصات الدقيقة التي تنفرع من نواة إحدى الخلايا البيضاء عديدة النوى لدى الإنث، ولا تشاهد عند الذكور.

drusen

بُرَيْقَةٌ. تبارزات هياينية في غشاء بروت في العين، صغيرة الحجم، ملساء، ولّاعة تظهر عند الشيوخ واللفظ ألماني الأصل.

dry cough

سَعَالٌ جَافٌ. سعال لا يترافق بخروج مفرغات أو بلغم.

dry gangrene

مَوَاتٌ جَافٌ. تموت في النسيج يؤدي إلى جفافها وانكماشها دون إصابتها بعدوى جرثومية تالية.

dry labor

وَلَادَةٌ جَافَةٌ. ولادة تتتابع مراحلها بعد تسرب السائل الأمنيوسي، إذ تبدأ التقلصات الرحمية بعد ذلك بوقتٍ بعيد.

dry socket

سِنَجٌ جَافٌ. حالة التهابية تحدث بعض الأحيان بعد قلع السن، وتعرض العظم في قاع السنخ للالتهاب مؤدية إلى حدوث آلام شديدة وظهور خبلايا سنخية ملتهبة.

dry synovitis

إِنْتَهَابُ الزَّلِيلِي الجَاف. التهاب مفصلي أو الغشاء المبطن للمفصل مع انصباب قليل المقدار.

dry tap

بَزَلٌ جَافٌ. عملية بزل لا تؤدي إلى خروج أي سائل.

dual chamber pacemaker

نَاطِمَةٌ ثُنَائِيَّةُ الْغُرْف. ناطمة ذات مَسْرِيَّتين، يغرس أحدهما في الأيمن الأيمن وهو يبدأ في العمل، يتلوه عمل الآخر المزروع في البطين الأيمن. وهذه الناطمة تقلد، وإلى حدٍ بعيد، الوضع الفيزيولوجي السوي. ويطلق على ذلك الإنظام المتتابع من الانبينة إلى البطين.

dualism, duality

ثُنَائِيَّة. وجود مُقَوِّمين في تشكيل كيانٍ ما.

Dubin-Johnson syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ دُوبِن-جونسون. يرقان لانحلالي مزمن ووراثي، يُعتقد أنه ناشئ عن نقص في إفراز البيليروبين المقترن من خلال الكبد.

duct, ductus

قَنَاقَة. ممر له جدران ذات معالم واضحة، يشبه الأنبوب وتمر من خلاله المفرغات والمفرزات.

ductile

قليل للسحب. مادة يمكن الحصول على زيادة في طولها دون انقطاعها أو تمرق اتصالٍ فيها.

ductule

قُنَيْة. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل قناة صغيرة.

ductus arteriosus

قَنَاقَةٌ شِرْيَانِيَّة. أحد الاوعية الدموية الجنينية، يصل بين الأبهري والشريان الرئوي.

ductus choledochus

قَنَاقَةُ الصُّفْرَاءِ الجَافِقة. القناة التي تمر الصفراء خلالها من الكبد إلى الاثناعشري، وتتشكل من انضمام القناة المرارية إلى القناة الكبدية.

ductus deferens

قَنَاقَةٌ أَسْهَرِيَّة. القناة المفرغة للمفرزات الخصوية وتتحد مع قناة الحويصل المنوي لتشكيل القناة الدافقة.

ductus venosus

قَنَاقَةٌ وَرِيدِيَّة. قناة تظهر عند الجنين وتمر عبر كبد الجنين من الوريد السري الأيسر إلى الوريد الأجوف السفلي.

Dührssen's operation

عملية دوهرسن. عمل جراحي لتثبيت الرحم عبر المهبل.

dull

1. أَصَمٌّ 2. غَبِي. 1. ما يظهر عند قرعه صوتاً يدل على أنه ذو بنية مُصمتة. 2. من يفتقد الذكاء وحسن التصرف.

dullness

أَصْمُتِيَّة. ظهور صوت عند القرع يشير إلى أن الشيء المقروء غير مجوف و ذو بنية مصمتة.

dumping syndrome

مُتَلَاوِمَةُ الإِغْرَاق. الإصابة بالغبثان والضعف والتعرق والخفقان والغشى والشعور بالحرارة والإسهال، بعد تناول الطعام، لدى المرضى الذين سبق أن أجري لهم استئصال معدة جزئي. تسمى أيضاً postgastrectomy syndrome.

duodenal

إِثْنَاعَشَرِي. ما يتعلق بالاثناعشري أو يكون جزءاً منه.

duodenal ulcer

قَرْحَةُ اثْنَا عَشْرِيَّة. قرحة هضمية تصيب الغشاء المخاطي للاثنا عشرية.

duodenectomy

إِسْتِنْصَالُ اثْنَا عَشْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الاثنا عشرية أو قسم منه لمعالجة القرحة الاثنا عشرية.

duodenitis

إِلْتِهَابُ اثْنَا عَشْرِيَّة. إصابة الغشاء المخاطي للاثنا عشرية بالالتهاب.

duodeno-

اثْنَا عَشْرِيَّة. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالاثنا عشرية.

duodenocholecystostomy

مُفَاعَرَةُ اثْنَا عَشْرِيَّة مَزَارِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين الاثنا عشرية والمرارة في معالجة انسدادات قناة الصفراء الجامعة وأورام رأس البنكرياس.

duodenocholedochotomy

قَطْعُ اثْنَا عَشْرِيَّة وَقَنَاءِ الصُّفْرَاء. عملية جراحية تستهدف شق كل من الاثنا عشرية وقناة الصفراء الجامعة.

duodenopancreatectomy

إِسْتِنْصَالُ اثْنَا عَشْرِيَّة وَالبَنْكَرِيَّاس. عملية جراحية تستهدف إزالة كل من الاثنا عشرية والبنكرياس في معالجة أورام تلك المنطقة.

duodenoscopy

تَنْظِيرُ اثْنَا عَشْرِيَّة. إجراء تشخيصي يتم فيه فحص باطن الاثنا عشرية بالمنظار الضوئي.

duodenostomy

فَقْرُ اثْنَا عَشْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة دائمة في الاثنا عشرية، ولا سيما في حالات تضيق البواب وتعذر إجراء مفاغرة معدية معوية.

duodenotomy

بَضْعُ اثْنَا عَشْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في جدار الاثنا عشرية.

duodenum

اثْنَا عَشْرِيَّة. القطعة الأولى من المعى الدقيق، تمتد من بواب المعدة إلى الصائم أو إلى النقطة التي يدخل فيها المعى إلى المساريق.

duplication

1. تَضَاعُف. 2. قَرْفِيل. 1. وجود قيمة مزدوجة للعدد النظامي. 2. في علم الوراثة، وجود مجموع جيني إضافي من المادة الوراثية.

Dupuy-Dutemps operation

عملية دوبي - دوتيمب. تصنيع الجفن السفلي بالاستعانة بنسيج من الجفن العلوي.

dural

جَافَوِي. ما يتعلق بالأم الجافية أو ينسب إليها أو يشكل جزءاً منها.

dura mater

الْأُمُ الْجَافِيَّة. أحد الغلافات المغلفة للجذع العصبية المركزية، وهو الأكثر سطحية فيها.

Durozier's murmur

نَفْخَةُ دُورُوزِيَّيه. نفخة مزدوجة تسمع فوق الشريان الفخذي أو الشرايين المحيطية الكبيرة، سببها غالباً قصور الصمام الأبهري.

dust

غُبَار. قسيمات دقيقة تطير في الهواء وتنتقل من مكان لآخر دون أن تسقط على الأرض.

dwarf

قَرْم. شخص له قامة صغيرة.

dwarfism

قَرَامَة. صغر القامة وضالة الاعضاء.

dye

مُلَوْن، صِبَاغ. مادة تستخدم في تلوين المستحضرات النسيجية.

dynamics

دِيْنَمِيَّات. أحد فروع علم الميكانيك يؤمن الدراسة العلمية للقوى وتأثيرها أثناء العمل.

dynamometer

مِقْيَاسُ الْقُوَّةِ الْعَضَلِيَّة. أداة لقياس القوة التي تنتج من تقلص العضلات.

dyne

دَايْن. وحدة قياس القوة، وتعادل كمية القوة التي تؤدي لحدوث تسارع جزئي وزنه 1 غرام بمقدار 1 سم لكل ثانية خلال ثانية واحدة.

dys-

عُسْر، سُوء، خَلَل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بخلل أو سوء أو عسر أو اضطراب.

dysarthria

عُسْرُ التَلَفُّظ. صعوبة في الكلام تنتج عن شلل أو ارتخاء في أعضاء التصويت أو تشنجها.

dysbasia

عُسْرُ الْمَشْي. صعوبة في المشي، وخاصة ما كان سببها مرض عصبي.

dyschesia

عُسْرُ التَّفَوُّط. صعوبة مع شعور بالكم عند إفراغ البراز عبر المستقيم. يسمى أيضاً dyschezia.

dyschezia

عُسْرُ التَّفَوُّط. انظر dyschesia.

dyschondroplasia

سُوءُ التَّنْقُصُوف. اعتلال يصيب الهيكل العظمي ويؤدي إلى تأخر واضطراب التعظم عند غضروف الاتصال وتشكل أورام في تلك المناطق وقصر العظام الطويلة وتشوهها.

dyschromatopsia

خَلَلُ رُؤْيَةِ الْاَلْوَان. أي اضطراب في رؤية الألوان وتمييزها.

dyscrasia

1. سُوءُ الْمِرَاج. 2. خَلَل. 1. حالة غير سوية في التصرف أو في التفاعل أو الاستجابة للمنبهات المحيطة. 2. حالة مرضية مزمنة تؤدي إلى خلل في الاخلط أو السوائل المكونة للبدن، تغلب أن تكون ناتجة عن مرض اغذائي.

dysentery

زُحَار. أحد الاضطرابات التي تصيب الأمعاء وتؤدي للشعور بالآلام بطنية وزحار وإسهال مخاطي مدمى.

dysergia

خَلَلُ الْعَقْلِ. اضطراب في توافق الحركات بسبب خلل في التنبيهات الحركية العصبية الصادرة.

dysesthesia

خَلَلُ الْجِسِّ. ضعف في قوة إحدى الحواس وبشكل خاص حاسة اللمس.

dysfunction

خَلَلُ الْوُظُفَةِ. اضطراب في الأداء الوظيفي لأحد الأعضاء أو الأجهزة.

dysgammaglobulinemia

خَلَلُ غَامَا غلوبولين الدَّم. إحدى حالات العوز المناعي تتسم بنقص في أحد مكونات الغلوبولينات المناعية من الزمرة غاما.

dysgenesis

خَلَلُ التَّكُون. اضطراب في تطور ونمو المضة أو الجنين يؤدي إلى تشوهات فيها.

dysgerminoma

وَزَمٌ إِنْثَائِي. ورم مبيضي يشابه منظره النسيجي منظر الورم المنوي، وهو ينشأ على حساب الظهارة المنتشة التي لم تتمايز خلاياها إلى خلايا ذكورية أو أنثوية.

dysgnosia

خَلَلُ التَّعَرُّف. خلل في الوظائف الذهنية يؤدي إلى اضطراب إدراك الأشياء والتعرف عليها.

dysgraphia

خَلَلُ الْكِتَابَةِ. اضطراب في أداء الكتابة وإنجازها بشكل صحيح بسبب الرجفان أو تدهان أو الأمراض النفسانية أو العصبية.

dyshematopoiesis

خَلَلُ تَكُون الدَّم. اضطراب في عملية تكوين عناصر الدم وتطور الأرومات إلى خلايا ناضجة.

dyshidrosis

خَلَلُ التَّعَرُّق. اضطراب يعترى عملية إفراز العرق من الغدد الجلدية العرقية. يتسم بظهور طفح حويصلي على الوجوه الجانبية للأصابع وفي المسافات بين الأصابع، تؤدي للإحساس بحس احتراق.

dysinsulinism

خَلَلُ الأنسولينية. حالة مرضية تتسم بتكرر حدوث نوب من فرط سكر الدم والبيئة السكرية بسبب اضطراب في إفراز الأنسولين.

dyskeratosis

خَلَلُ التَّعَرُّق. اضطراب في تدرن الطبقات السطحية من البشرة الجلدية يؤدي إلى نقص أو عدم تجانس التدرن فيها.

dyskinesia

عُسْرُ الْحَرَكَةِ. اضطراب يعترى وظيفة العضلات المحركة الإرادية ويبعدها عن أداء المقصود منها.

dyskinesia tarda

خَلَلُ الْحَرَكَةِ الْمُتَأَخِّر. اضطراب خارج السبيل الهرمي علاجي المنشأ يسببه الاستعمال الطويل الأمد للأدوية المضادة للذهان. يتميز بخلل حركة الشدق واللسان التي تشبه حركة المضغ المستمر مع حركة

سريعة متقطعة لللسان، وللأطراف ويرتبط حدوث ذلك مع الجرعات الدوائية ومدة المعالجة.

dyslalia

عُسْرُ النُّطْق. اضطراب يعترى وظيفة التلفظ للكلمات، ينتج عن إصابة جهاز النطق (اللسان، الشفتان، الأسنان، الحنجرة).

dyslexia

خَلَلُ الْقِرَاءَةِ. حالة مرضية تؤدي بالمصاب بها إلى العجز عن فهم ما يقرأ إلا بعد التوقف لبرهة، وذلك بسبب مرض عصبي مركزي.

dyslipoproteinemia

خَلَلُ ليوبروتينات الدَّم. اضطراب في استقلاب الليوبروتينات يؤدي إلى تغير في كمياتها أو أنواعها الجائلة في الدم.

dyslogia

خَلَلُ لُغْنَتِي. ضعف أو اضطراب في قابلية الاستيعاب والقدرة على التعليل والاستنتاج وممارسة الكلام والأعمال الذهنية المختلفة بسبب إصابة عقلية أو عصبية.

dysmenorrhea

عُسْرُ الطَّنْث. الشعور بالآلم واحتقان شديد في منطقة الحوض المحيطة بالرحم أثناء الطمث.

dysmetria

خَلَلُ الْقِيَّاس. حالة مرضية تؤدي بصاحبها إلى سوء تقدير المسافة حين قيامه بالأعمال العضلية.

dysmimia

خَلَلُ الإِيْنَاء. اضطراب في الحالة العقلية أو الذهنية يؤدي إلى فقدان القدرة على التعبير عن الأفكار بالإشارات.

dysmorphism

1. تَشَوُّه. 2. إِضْطِرَابُ التَّشَكُّل. 1. اضطراب أو خلل في الشكل ينتج عن تطور غير سوي أثناء الحياة الجنينية. 2. الحالة التي تجعل الكائن الحي يأخذ أشكالاً مختلفة في مقابل ما يعترضه من عوامل بيئية طارئة.

dysmorphosis

1. تَشَوُّه. 2. إِضْطِرَابُ التَّشَكُّل. انظر dysmorphism.

dysodontiasis

خَلَلُ الإِنْفَار. ما يعترى ظهور الأسنان من اضطرابات مثل تأخر وقت بئته، أو صعوبته، أو انتظامه بشكل سيئ.

dysostogenesis

سُوءُ تَكُونِ الْعَظْم. اضطراب يعترى عملية تشكل العظم عند الجنين.

dysostosis

سُوءُ التَّعْظُم. اضطراب في حصول التعظم لدى الغضاريف عند الجنين.

dyspareunia

عُسْرُ الْجَمَاع. ألم تشعر به المرأة حين الجماع دون حصول تشنّج في الفرج.

dyspepsia

عُسْرُ الْهَضْم. قصور أو اضطراب في الوظيفة الهضمية يؤدي للإحساس بالانزعاج في البطن ولا سيما فوق السرة بعد تناول الطعام بفترة قصيرة.

dysphagia

عُسْرُ الْبَلْع. الشعور بصعوبة في إمرار اللقمة الطعامية عبر المريء.

dysphasia

عُسْرُ الْكَلَام، خلل الكلام. صعوبة النطق وإخراج الكلمات وترتيبها وتنسيقها بسبب إصابة مراكز الكلام في الدماغ. يسمى أيضاً logopathy.

dysphonia

عُسْرُ التَّصْوِيت. صعوبة في إخراج الأصوات من الحنجرة بسبب مركزي أو بسبب اضطراب يعترى أعضاء التصويت.

dysplasia

خَلْلُ التَّنْسُج. اضطراب في نمو الأعضاء أو النسيج المكوّن لها مما يؤدي إلى ظهور تشوّهات خلقية.

dyspnea

ضَيْقُ النَّفْس. اضطراب في التنفس يصبح معه شاقاً، ويتطلب الكثير من الجهد، ويطرق بالجوع إلى الهواء والشعور بعدم كفاية ما ينال منه.

dysproteinemia

خَلْلُ بروتين النّم. اضطراب في استقلاب أو تشكيل البروتينات مما يؤدي إلى وجود كميات أو أنواع غير سوية منها في الدم.

dysrhythmia

خَلْلُ النّظْم. اضطراب في توزيع وإيقاع الدّقات أو النبضات أو الضربات أو التدفّعات التي تكون في الحالة النظامية سوية.

dyssymmetry

خَلْلُ التَّنَظُّر. فقدان التناظر في شكل يكون متمتعاً بالتناظر في الحالة السوية.

dyssynergia

خَلْلُ التَّآزُر. اضطراب التوافق في الحركات المتناسقة في الحالة السوية، ولا سيما الحركات العضلية.

dystocia

عُسْرُ الْوِلَادَة. اضطراب في مسار الأحداث أثناء المخاض أو الولادة يؤدي إلى صعوبتها وإعاقتها.

dystonia

خَلْلُ التَّوَتُّر. اضطراب في قابلية العضلة للتقلص المستمر، والذي يحفظ لها ما لها من قوام، وما تأخذه من وضعية وشكل.

dystonia lenticularis

خَلْلُ التَّوَتُّرِ الْعَنَسِي. خلل توتر عضلي سببه إصابة النواة العنسية في الدماغ بالتتكس أو بمرض يعطل وظيفتها.

dystonia musculorum deformans

خَلْلُ تَوَتُّرِ الْعَضَلِ الْمُشَوِّه. مرض نادر يتصف بحدوث اختلاجات لا إرادية وغير منتظمة تقتل الجذع والأطراف إلى الامام وإلى الجانبين، وترداد أثناء المشي.

dystrophia

خَلْلٌ، خَلْلُ النُّمُو. اضطراب في تغذية أحد الأعضاء أو أحد النسيج وما ينتج عنه من تناقص وخلل في بنيته وتراجع في صفاته ووظائفه. يسمى أيضاً dystrophy.

dystrophy

انظر dystrophia.

dysuria

عُسْرُ الْبَوْل. الشعور بصعوبة خروج البول من المثانة عبر الصماخ الإحليلي، مع ألم شديد يرافق ذلك بسبب التهاب في السبل البولية أو ازدياد كثافة المفرغ من البول.

E

ear

أُذُن. عضو السمع والتوازن، يتألف من الأذن الخارجية (الصيوان والصماخ ومجرى السمع الظاهر)، والمتوسطة (الطبلة وعظيَّات السمع)، والباطنة المسؤولة عن التوازن وإيصال التنبهات السمعية (الدهليز، والقوقعة، والقنوت الهلالية).

eardrum

غِشَاءُ الطَّبْلِيّ. غشاء رقيق جلدي من الظاهر، ومخاطي من الداخل يسد النهاية الداخلية لمجرى السمع الظاهر ويفصله عن الأذن الوسطى.

early diagnosis

تَشْخِيصٌ بَاطِلٌ. التشخيص الذي يتوصَّل إليه الطبيب في أقرب وقتٍ ممكنٍ تلو بدء المرض، وقبل استفحاله واكتمال علاماته وأعراضه. وله أهمية كبرى في تحقيق الشفاء والحدّ من معاناة المريض (في مرضى الأورام خاصة) والمجتمع (في الأمراض المعدية والسرارية).

earwax

صِبْغٌ. مادة شبيهة بالشمع توجد في مجرى السمع الظاهر وتخرج عبر الصماخ السمعي.

Eaton-Lambert syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ إِيْتُون-لامبرت. شكل شبيه بالوهن العضلي مع سلامة عضلات الأطراف وعضلات العين، غالباً ما يرافق سرطان الرئة ذا الخلايا الشوفانية.

ebullition

غَلْيَانٌ. تحرّك جزيئات المائع بفعل الحرارة باتجاهٍ يبدأ من مصدر الحرارة ويتجه نحو السطح البعيد عنه.

eburnation

تَبَدُّلٌ عَاجِيٌّ. تصلب النسيج الليفي أو الغضروفي أو العظمي وتحولُه إلى كتلة صلبة قاسية تشبه العاج.

EBV

فَيْرُوسُ إِبِشْتَاين-بار. مختصر لعبارة Epstein-Barr virus، وهو فيروس شبيه بفيروس الهربس، قد يرافق ظهوره الإصابة بالورم اللعني لبوركيت، أو سرطانة البلعوم الأنفي.

Ecballium elaterium

قِنَاءٌ بَرْي. نبات عشبي طبي تستخدم ثمارُه بشكل صبغة أو مسحوق مجفف في إفراغ الصفراء ومعالجة الإمساك لما تحويه من مواد حمضية وكحولية وراتينية وعضوية فعّالة، وهو من الفصيلة القرعية.

eccentric

1. مُتَبَعِدٌ عَنِ الْمَرْكَزِ 2. غَرِيبُ الْأَطْوَارِ. 1. ما يتوضع بعيداً عن المركز، أو يحدث أو يتحرك باتجاه بعيد عن المركز. 2. شخص

يتصرف بطريقة يصعب تعليلها أو توقُّع ما ستكون عليه في المستقبل.

eccentric occlusion

إِطْبَاقٌ لَامَرْكَزِيٌّ. إطباق الأسنان يترافق مع ابتعاد الفك السفلي عن الوضع المركزي.

ecchymosis

كَلْمَةٌ. بقع نزفية صغيرة، يزيد حجمها عن الحَبَر، تظهر على الجلد أو الأغشية المخاطية بشكل لطفة مستديرة أو غير منتظمة الحواف زرقاء أو حمراء.

ecchymotic

كَلْمِيٌّ. 1. ما له علاقة بالكدمة أو بتجمع الدم تحت الجلد أو تحت الأغشية المخاطية. 2. العضو أو النسيج أو الشخص المصاب بالكدمة.

eccrine

خَارِجِيٌّ الْإِفْرَاز. غدد تفرز نتاجها إلى الخارج عبر قنوات مفرغة، ويطلق تلك بشكل خاص على الغدد العرقية.

ECG

مُخَطَّطُ كَهْرِبَائِيَّةِ الْقَلْبِ. وهو مختصر لعبارة electrocardiogram.

Echinocactus grusonii

صَبَّارٌ قُنْفُذِيٌّ. نبات شوكي طبي تستخدم العصارة المستخرجة منه بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات في معالجة الآلام العصبية والعضلية، وفي بعض حالات الطب النفسي، لما تحويه من مادة فعّالة هي إيكينوكاكتين. وهو من الفصيلة الصُّبَّارِيَّة.

Echinococcus

المُشَوَّكَةُ. جنس من الديدان الشريطية الصغيرة تتطفل على الكلاب والذئاب، فيما تتطور يرقاتها عند الثدييات بشكل كيسات مائية في الكبد والرئتين.

Echinococcus granulosus

مُشَوَّكَةُ حَبَّيِّيَّة. انظر Taenia echinococcus.

Echinops sphaerocephalus

قُنْفُذِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات في معالجة أمراض العضلات والأعصاب المحيطية، لاحتوائه على مادة عضوية فعّالة هي إيكينوسين، وهو من الفصيلة المُرْكَبَةُ الأنبوبية الزهر.

Echinostoma

مُشَوَّكَةُ الْفَمِ. جنس من الطفيليات المنقوبات، بعض أنواعها ممرضة للإنسان تؤدي إلى المفص أو الإسهال.

Echium vulgare

لَحْيُونٌ. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو عصير أو مسحوق في معالجة الأمراض الصدرية وأمراض المفاصل، لما تحويه من مواد عفصية وعضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الحممية.

echo

صَدَى. صوت رجيع ينتج عن إعادة تكرار الاهتزازات الصوتية بسبب اصطدامها بحاجز وانعكاسها عنه، وبشكل خاص انعكاسات الموجات الراديوية والرادارية وفوق الصوتية.

echocardiography

تَخْطِيطُ صَدَى الْقَلْب. تسجيل لمواضع المكونات التشريحية للقلب ولتغيير تلك المواضع أثناء الحركة باستخدام حزمة من الموجات فوق الصوتية توجه من مصدر مطبق على جدار الصدر.

echoencephalography

تَخْطِيطُ صَدَى الدِّمَاغ. وسيلة تشخيصية تعتمد على توجيه حزم من الموجات فوق الصوتية إلى الرأس من نقطتين جانبيتين متقابلتين، مما يجعل تمييز أي انزياح عن الخط المتوسط يشير إلى وجود كتلة داخل الدماغ.

echogram

مُخَطَّطُ الصَّدَى. نتائج التصوير بالصَّدَى.

echograph

مِخْطَاطُ الصَّدَى. الجهاز أو الاداة المصممة لتصوير الأحشاء بالصَّدَى. يتألف من مُصَدِّر للصَّدَى، ومُرْسِل للصَّدَى عبر المسبار، ومُسْتَقْبِل مدمج في غالب الأحيان مع المستقبل ضمن مسبار واحد، ورأس أو مصور، لإظهار النتائج على الشاشة أو طابعة للصور.

echographia

تَرْيِيدُ الْكِتَابَةِ. أحد أشكال الحُبْسَةِ، يستطيع المريض فيها أن ينسخ ما كتبه غيره، ولا يستطيع أن يكتب من تلقاء نفسه أو أن يعبر عن أفكاره بالكتابة.

echography

تَخْطِيطُ الصَّدَى. أحد أشكال الاستقصاءات الطبية لدراسة الأحشاء، ترسل خلاله حزمٌ صدى إلى العضو المفحوص، ثم يعاد استقبال ما يرجع منها وعرض النتائج على شاشة أو على أقلام.

echokinesia

تَرْيِيدُ الْإِشَارَات. اندفاع بعض مرضى العصاب إلى تكرار ما يقوم به الناس أمامهم من إشارات دون فهم لمعناها أو قصد لها. يسمى أيضاً echopraxis, echopraxia.

echolalia

تَرْيِيدُ الْكَلَام. اندفاع المرضى المصابين ببعض حالات العصاب إلى تكرار ما يسمعون من كلمات دون توقف.

echolucent

شَفَافُ الصَّدَى. صفة لمادة أو لعضو يسمح بمرور الموجات الصدى بدون إحداث أصداء، بحيث تظهر آثاره على الساحة أو على الصورة سوداء، مثل الأجواف التي تحتوي على السائل أو الهواء.

echomatism

تَرْيِيدُ الْحَرَكَات. اندفاع بعض المصابين بالعُصاب إلى تكرار ما يجرى أمامهم من حركات دون توقف.

echomimia

تَرْيِيدُ الْإِثْقَاء. اندفاع بعض المصابين بالأمراض العصبية لتكرار الحركات والإشارات التي يرونها دون توقف.

echomotism

أَدَاءُ صَنَوِي. القيام بحركات تحاكي حركات الآخرين.

echopathy

إِغْتِلَالُ التَّكْرَار. زمرة من الظواهر التي تصيب المرضى بالعُصابَات أو التَفَاسَات فتدفعهم لتكرار الحركات أو الكلمات أو الإشارات التي تجرى أمامهم.

echophonocardiography

تَخْطِيطُ صَدَى وَأَصْوَاتِ الْقَلْب. وسيلة تشخيصية لأمراض القلب تستخدم فيها الدراسة بالصدى إلى جانب تخطيط أصوات القلب.

echopraxia

تَرْيِيدُ الْإِشَارَات. انظر echokinesia.

echopraxia

تَرْيِيدُ الْإِشَارَات. انظر echokinesia.

echotomography

تَصْوِيرُ الصَّدَى الْمُقْطَعِي. دراسة الأحشاء باستخدام تقنيات متطورة للصدى، مع الاستعانة بالحواسيب، لإظهار مقاطع للأعضاء المدروسة.

echovirus

الفيروسَةُ الْإِيكُوِيَّة. وهي مختصر الفيروسَة المعويَّة المُفْرِضَة للخلايا اليتيمة البشرية enteric cytopathogenic human orphan. وهي من الفيروسات التي تسبب بعض أنماطها المصلية التهاب السحايا لدى الإنسان.

eclampsia

تَسَمُّمٌ خَفِيفٌ. حدوث اختلاجات وغيوبة لدى حامل في وقت قريب من الولادة، مع الوذمات والبيئة البروتينية وارتفاع ضغط الدم.

eclamptic

متعلقٌ بالتَّسَمُّمِ الْخَفِيفِ. ما يتعلق بالتسمم الحُملي أو ما ينشأ عنه من أعراض وعلامات ومضاعفات.

eclamptogene

مُسَبِّبٌ لِلتَّسَمُّمِ الْخَفِيفِ. عاملٌ يَتَسَبَّبُ في حدوث التسمم الحُملي أو يزيد في احتمال حدوثه أو يؤهب لحدوثه.

eclamptogenic

مُسَبِّبٌ لِلتَّسَمُّمِ الْخَفِيفِ. انظر eclamptogene.

ecology

عِلْمُ الْبَيْئَات. فرع من العلوم يهتم بدراسة ما يحيط بالحياء من مظاهر وأشياء تؤثر في الكائنات الحية من حيوانات ونباتات.

economy

اِقْتِصَاد. 1. علم يدرس طرق تدبير وإدارة المؤسسات الاجتماعية والطبية بشكلٍ يوفر من الموارد المالية ويقلل من الهدر والضياع لها. 2. حسن تدبير الأمور. والتوسط في الإنفاق.

ecosystem

مَنْظُومَةٌ بَيْئِيَّة. إحدى الوحدات البيئية التي تتألف من كائنات حية وما يحيط بها من عناصر ومركبات غير حية، وما يقوم بينهما من تفاعلات متباعدة ضمن بقعة محدودة.

ecphoria

إِكْفَار. انبعاث بعض عناصر الذاكرة بعد نسيانها بفترة طويلة، وخرجها إلى ساحة الوعي. يسمى أيضاً ecphory.

ecphory

إِكْفَار. انظر ecphoria.

ectad

ظَاهِرِيَّ الْإِتِّجَاهِ. ما يتجه في حركته نحو الظاهر أو الخارج بالنسبة للجسم أو لأحد الأعضاء فيه.

ectasia

تَوْسُّعٌ. زيادة أبعاد جوف ما وتمدد جدرانه بزيادة محتواه. تسمى أيضاً *ectasy*.

ectasy

تَوْسُّعٌ. انظر *ectasia*.

ecthyma

إِكْثِيْمَة. مرضٌ جلدي معدي، تسببه بعض الجراثيم، يؤدي لتشكيل بثور مستديرة تميل حوافها للامتداد والتوسع، فيما تظهر قشور سمراء على مركزها لتغطي قرحة مركزية يغلب أن تترك ندبة جلدية بعد شفائها. وهي بشكل عام شكل من أشكال القُوباء، تظهر في معظم الحالات على الذنن أو الساعدين.

ecto-

ظَاهِرِيَّ، **خَارِجِيَّ**، **بَرَّانِيَّ**. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالجهة الظاهرة من الشيء أو جزئه الذي يتوضع بتماس المحيط الخارجي به.

ectoantigen

مُسْتَضِدٌّ خَارِجِيَّ. 1. مستضد يتكون في الهيولى الخارجية للجراثيم. 2. مستضد ضعيف الالتصاق بظاهر الجرثوم بحيث يسهل انفصاله عنه عند رجّ المحلول.

ectoblast

أُرُوْمَة ظَاهِرَة. الأُرُوْمَة الظاهرة من الوريقات الثلاث في المضغة. وهي التي تعطي الجلد والنسج الملحقة به من أظافر وأشعار وغدد وأعصاب حسية، بالإضافة إلى الجملة العصبية المركزية والأعصاب المحيطية. تسمى أيضاً *ectoderm*.

ectocardia

قَلْبٌ مُنْتَبِذٌ. خروج القلب من موضعه الأصلي أثناء التطور الجنيني، وقد يتجه إلى البطن لما تحت الحجاب، أو يتجه خارج الصدر ويترافق عند ذلك بغياب القص وانشقاق الصدر.

ectoderm

أُرُوْمَة ظَاهِرَة. انظر *ectoblast*.

ectodermosis

أَدَامٌ ظَاهِرِيَّ. تشوه خلقي ينتج عن اضطراب في تطور الأعضاء المشتقة من الأديم الظاهر، مثل الجلد، والعين، والجملة العصبية.

ectoenzyme

إِنْزِيْمٌ خَارِجِيَّ. إنزيم تصطنعه الخلية لتفرزه خارجها إلى البيئة المحيطة بها، حيث يتواسط تسهيل التفاعلات الحيوية. يسمى أيضاً إنزيم بَرَّانِيَّ أو خارج الخلايا.

-ectomy

إِسْتِقْصَالٌ. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة بعملية جراحية يجري خلالها استئصال أو قطع عضو أو كيان تشريحي.

ectopagus

مُتَّحِدَا الظَّاهِرِ. مسخٌ مكون من جنينين اتحد جدران الأضلاع والقص بين جسميهما، ويغلب أن يكون أحدهما ذا نمو سوي والآخر ذا نمو ناقص.

ectoparasite

طُفَيْلِيٌّ خَارِجِيَّ. طفيلي نباتي أو حيواني يعيش على السطح الظاهر للكائن الحي الذي يتطفل عليه (المضيف) مثل القمل بالنسبة للإنسان.

ectophyte

نَبَتِيَّةٌ خَارِجِيَّةٌ. طفيليات نباتية، وليست حيوانية، تتطفل على السطح الظاهر للكائن الحي، ولا تخترقه إلى النسج الباطنة.

ectopia

إِنْتِيَابَازٌ. شذوذ في موضع أحد الأعضاء، ينتج خلقياً، ويؤدي لتبدل في مكان العضو. يُسَمَّى أيضاً *ectopy*.

ectopic

مُنْتَبِذٌ. وصف لأحد الأعضاء المصاب بتشوه خلقي أدى إلى تغيير مكانه والابتعاد عن موضعه السوي.

ectopic beat

ضَرْبَةٌ خَارِجَةٌ. تقلص في القلب يحدث في وقت باكر قبل الوقت المتوقع له بشكل نظامي، بسبب صدور تنبيه عن أحد أجزاء القلب غير العقدة الجيبية الأذينية، وتليه فترة معاوضة أطول من الفترات بين الضربات السوية. تسمى أيضاً انقباضة خارجة، أو ضربة مبتسرة.

ectopic ossification

تَعْظُمٌ مُنْتَبِذٌ. حالة مرضية يتشكل فيها نسيج عظمي خارج الهيكل العظمي، أو ضمن نسيج رخو لا يبدي عادة خواصاً عظمية. يسمى أيضاً تعظم مغاير الموضع.

ectopic rhythm

نَظْمٌ مُنْتَبِذٌ. أي نظم يصدر عن بؤرة مصدرة للتنبيهات خارج الجهاز الكهربائي الطبيعي للقلب كالعقدة الجيبية.

ectopic tachycardia

تَسْرُعُ الْقَلْبِ الْإِنْتِيَابَازِيَّ. زيادة في عدد ضربات القلب استجابة لمنبه في مكان ما من القلب خارج العقدة الجيبية الأذينية.

ectoplasm

هَيُولَى ظَاهِرَة. القسم الخارجي من هيولى الخلية (السيوتوبلازما)، وله صفات خاصة تميزه عن القسم الداخلي من هيولى الخلية.

ectopy

إِنْتِيَابَازٌ. انظر *ectopia*.

ectosteosis

تَعْظُمٌ مُنْتَبِذٌ. تكون نسيج عظمي في منطقة بعيدة عن السمحاق أو الغضروف المحيطي في عظم ما.

ectothrix

شَعْرِيٌّ خَارِجِيَّ. صفة لفطريات تتطفل على الشعر، وتنمو داخل ساق الشعرة، ولكنها تحدث غمداً (غلالةً) من الأبواغ في ظاهر الشعر.

ectotrichophyton

فُطْرِيَّاتٌ شَعْرِيَّةٌ خَارِجِيَّةٌ. صفة للفطريات التي تتطفل على الأشعار، وتقتصر صولتها على ظاهر الشعرة دون أن تنفذ للبيها.

ectozoon

خَيَوَانٌ بَرَّانِيَّ. صفة لبعض الطفيليات الحيوانية التي تتطفل على سطح الجلد دون أن تنفذ خلاله إلى النسج العميقة.

ectropion

شَقَرٌ خَارِجِيَّ. انقلاب حوافي أو حواشي بنية تشريحية نحو الظاهر، مثل انقلاب حافة الجفن إلى الخارج، مما يؤدي إلى انكشاف ملتحمه الجفنية.

eczema

إِكْزِيمَة. مرضٌ جلدي غير مُعَدٍ، ينتج عن العديد من الأسباب الخارجية والداخلية، يتظاهر بسطوح احمرارية حويصلية، مع نزُ مصلي وسوف صفحية غير منتظمة، وحكة شديدة.

eczematid

طَفْحَة إِكْزِيمِيَّة. مرضٌ جلدي يتسم بظهور انفاعات جلدية ذات صفات شبيهة بالإكزيمة، إلا أنها تميل للانعزال، وتكون حدودها واضحة، وقد تكون استجابة لمرضٍ فطري أو طفيلي في مكانٍ ما من الجسم.

eczematization

تَكَزُّم. تحولٌ يطرأ على المظاهر الخاصة ببعض الأمراض الجلدية لتأخذ معه شكل الإكزيمة، مع الميل للانتشار والتوسع في الجسم.

eczematogenic

مُؤَكِّزِم. عامل أو مادة تتصف بالتخريش أو التهيج الجلدي وتؤدي عند تعرض الجلد لها لحدوث مظاهر جلدية تشبه المظاهر المشاهدة في الإكزيمة.

eczematoid

إِكْزِيمِيّ الشَّكْل. صفة للمرض الجلدي الذي تبدو علاماته بشكل شبيه بالانفاعات الإكزيمية.

eczematosis

دَاءٌ إِكْزِيمِيّ. حالة مرضية جلدية تتسم بإزمان المظاهر الوصفية المميزة للإكزيمة واستمرار وجودها وانتشارها وتوسعها رغم المعالجة.

eczematous

إِكْزِيمِيّ. صفة للانفعاغ الجلدي ذي الصفات المطابقة لصفات الانفاعات الجلدية في الإكزيمة.

edema

انظر oedema.

edematous

وَعْمِيّ. 1. ما يتعلق بالوئمة أو ينتج عنها من أعراض وعلامات. 2. عامل أو مرض يسبب حدوث الوئمة. 3. صفة للعضو أو المريض المصاب بالوئمة.

edentate

عَدِيمُ الْأَسْنَانِ. شخص فقد أسنانه الطبيعية، ونادراً ما يُوجد شخص لم تظهر له أسنان طبيعية.

edentia

انْعِدَامُ الْأَسْنَانِ. فقدان الأسنان الطبيعية خَلْقياً، أو تلو قلعها لأسباب مرضية.

edentulous jaw

فَكٌ عَدِيمُ الْأَسْنَانِ. فك خلا من الأسنان بشكل كاملٍ أو جزئي.

EDETA

إِيدِيَّتَا. مختصره Ethylene Diamine Tetraacetic Acid.

edetate

إِيدِيَّتَات. أحد أملاح مركَّب الإيديتا، وهو مختصر حمض ثنائي أمين رباعي الاسيتيك. وهي مركَّبات تستخدم في تشخيص وعلاج التسمُّم بالرصاص، أو بغيره من المعادن الثقيلة، وفي معالجة فرط كالسيوم الدم.

edge-to-edge occlusion

إِطْبَاقُ الْحَافَةِ عَلَى الْحَافَةِ. تماس حوافي الأسنان تلتقي فيه حدودها القاطعة الأمامية لكلا الفكين. يسمى أيضاً إطباق النهاية على النهاية.

education

1. **تَرْبِيَّة**. 2. **تَثْقِيف**. 3. **إِزْشَاد**. 1. تنشئة الناس على اتباع العادات الصحية الحسنة والابتعاد عن العادات الصحية السيئة. 2. تنشئة الأشخاص وتهذيبهم وتعليمهم. 3. إظهار التعليمات المفيدة للناس وحثهم على اتباعها.

edulcorant

مُحَلٍّ. مادة ذات طعم حلو، تضاف إلى المستحضرات الدوائية السائلة لزيادة قبوليتها، وتأمين قدر من الاستساغة لها.

edulcoration

تَحْلِيلِيَّة. إضافة المواد المحلِّية ذات الطعم السكري إلى المستحضرات الدوائية السائلة بقصد تلطيف طعم الانوية.

effect

تَأْثِير. النتيجة التي تحصل إثر قيام مادة بممارسة فعلٍ على شيءٍ أو مادة أخرى.

effector

مُسْتَفْعِلَة. أداة أو عضو يتأثر بالتنبيهات العصبية، مثل العضلات والغدد المفردة.

effemination

1. **تَأَنَّث**. 2. **تَأَنِيث**. 1. ظهور الصفات الانثوية عند الكائن الحي. 2. إحداث أو إظهار الصفات الانثوية لدى كائن حي كان يفتقدها.

effluent

صَائِر. فرعٌ عصبي أو تنبيه عصبي أو شريان يتجه من المركز إلى المحيط.

effluent nerve

عَصَبٌ صَائِر. العصب الذي يحمل الدفعات أو النبضات من الجملة العصبية المركزية إلى المحيط. وهو عصب محرك.

effluent neuron

نُورُونٌ صَائِر. خلية عصبية تنقل التنبيه العصبي من المركز إلى المحيط حيث الأعضاء المستقبلة والملقاة للأوامر.

effervescence

فَوْرَان. انبعاث الغاز من السائل عندما يصل إلى درجة الغليان أو يتجاوزها، أو نتيجة تفاعل كيميائي مطلق للغاز.

effervescent

فَوَّار. 1. مستحضر دوائي يؤدي للفوران ولإطلاق الغازات (بشكل فقاعيق) عند إضافته إلى سائلٍ ما كالماء. 2. صفة للسائل الذي يبعث الغاز إثر غليانه أو إثر حدوث بعض التفاعلات المطلقة للغاز ضمنه.

efficacious

نَاجِع. انظر efficient.

efficiency

1. **كِفَايَة**. 2. **فَعَالِيَّة**. 1. قدرة بعض المواد على القيام بما هو مطلوب أو مؤمِّل من وجودها أو استخدامها. 2. ما تبديه بعض المؤثرات من تأثير جيِّد ونوعي يفي بالغرض المطلوب منها.

efficient

نَاجِع. ما ينجح في إحداث التأثير المطلوب منه أو المؤمِّل من استخدامه.

efflorescence

1. تَزْهُرُ 2. طَفَحَ. 1. تَحَوَّلَ الملح إلى ذَرُور بفقدانه ماء التبخر منه. 2. اندفاعات جلدية ملونة تشبه بالوانها لون الزهور.

effluvium

نَفْخَةٌ. ما ينبعث من جسد الإنسان أو الحيوان من روائح أو أبخرة مؤذية.

effort

جُهد. 1. عمل شاق يقوم به الجسم أو الذهن، لمواجهة متطلبات حيوية أو للدفاع عن وجوده. 2. تقلص عضلي متواقت مع حاجة بيولوجية تستدعي ذلك.

effusion

إِنْصِبَاب. 1. اجتماع سائل مصلي أو قحي أو دموي في جوف مصلي من أجواف البدن. 2. السائل المتجمّع في جوف مصلي من أجواف البدن.

egesta

مُفَرَّغَات. السواد التي تنتج من هضم وتحلل واستقلاب المواد الغذائية، مثل البراز والبول والعرق والصفراء.

egestion

إِفْرَاقُ الْقَضَلَات. طرح المواد التي تنتج من هضم وتحلل واستقلاب المواد الغذائية من البدن مثل التبرز والتبول والتعرق وطرح الصفراء.

egg

بَيْضَةٌ. العرس الانثوي أو الخلية الجنسية الانثوية، التي تحملها الأنثى والتي تحتوي على صبيغات فردانية، وذلك قبل إخصابها أو بعد إخصابها بقليل، وقبل تطورها إلى مضغة.

ego

أَنَا. الجانب العقلاني من الشخصية الإنسانية، ويساعد على الاحتفاظ بالتوازن النفسي.

egocentric

مَرْكَزِيٌّ لِدَاثَات. من يركّز جميع أفكاره حول ذاته ولا يعير أدنى اهتمام للآخرين.

ego ideal

أَنَا مِثَالِيَّة. مقياس للكمال يحدد معالمه القسم اللاواعي من عقل الشخص، ليحمله مثلاً يحاول احتذائه.

egoism

لَفَائِيَّة. حالة نفسية ينحصر فيها تفكير الشخص أو اهتمامه في نفسه ومنفعته دون إعارة الآخرين ومصالحهم أي اهتمام.

egophony

نَغَاء. رنين صوتي خاص، يُسمع حين تَسْمَع الصدر عند وجود انصباب سائل فيه بكمية متوسطة، وينتج عن ارتجاج الاهتزازات الصوتية وتردها في طبقات النسيج الرئوية والسوائل المحيطة بها. يغيب في الحالات الشديدة من الانصباب.

Egyptian ophthalmia

التهابُ العَيْنِ المِصْرِي. التهاب الملتحمة بالعنوى بالمُتَدَثِّرَةِ الحَرِيَّة يؤدي إلى الخوف من الضوء وزيادة الدمع وقد يؤدي إلى تشوهات موضعية وأحياناً إلى العمى.

Ehler-Danlos syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ إَهْلَر - دَانْلُوس. مجموعة من اضطرابات النسيج الضام، تختلف في مظاهرها السريرية والمخبرية وطريقة وراثتها. وأهم

مظاهرها المشتركة فرط مرونة وتمطط الجلد والمفاصل، والاستعداد للنزف والتكدم بسهولة، وتأخر اندمال الجروح، وظهور عقيدات تحت الجلد مع شذوذات قلبية وعائية مفصلية.

Ehrlichia

إِيلِيخِيَّة. جنس من الجراثيم من الريكتسيات، يسبب بعض أنواعه المرض في الإنسان، وهو يشبه في مظاهره كثرة الوحيدات العدوائية.

eidetic

مُتَذَكِّرُ المَرُوثِيَّات. الشخص الذي يستطيع تذكر رواية ما سبق أن حدث له أو شاهده سابقاً ووصف تفاصيله بدقة بالغة وبشكل صحيح.

eidetism

تَذَكُّرُ المَرُوثِيَّات. تَخَيُّلٌ لاهداث أو أشياء سبق أن حدثت أو شوهدت، وروايتها بتفاصيل بالغة الدقة وبشكل صحيح.

Eikenella

إِيْكِينِيلَّة. جنس من الجراثيم الحيةوائية سلبية الغرام، قد يسبب بعض أنواعها امراضاً انتهازية في الجروح والحروق والخراجات عند المصابين بضعف في المناعة.

einsteinium

أَيْنِشْتَاينِيُوم. عنصر إشعاعي لا وجود له في الطبيعة، ينشأ من قذف البلوتونيوم بوابلٍ من النيوترونات. رمزه Es ورقمه الذري 99. يستخدم في إنتاج المندليفيوم.

Eisenmenger's complex

مُعَقَّدُ أَيْزِينْمِينْغِر. تشوّه خلقي يؤدي إلى عيب في تشكل الحاجز بين البطينين مع تعدد الشريان الرئوي وضخامة البطين الأيمن وانزياح في مكان الأبهر للأيمن.

Eisenmenger's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ أَيْزِينْمِينْغِر. مجموع عيب الحجاب بين البطينين مع فرط التوتر الرئوي والزرقة الناتجة عن تدفق الدم من الأيمن للأيسر.

ejaculation

نَفَق. قذف السائل المنوي من القضيب إلى الخارج بشدة، تلو تقلص الحويصلين المنويين والقناتين الدافقتين وانسداد مجرى المثانة، وتضييق الإحليل بتأثير عضلات العجان.

ejaculatory duct

قَنَاءَةٌ دَافِقَةٌ. القناة التي تحمل السائل المنوي أثناء قذفه خارجاً، تمتد من نهاية الأسهر ومنشأ الحويصل المنوي حتى فتحتها الإحليلية على جانب الفَرْيَّة البروستاتية. وهناك قناتان دافقتان اليمنى ويسرى.

ejaculum

مَاءٌ دَافِق. السائل الذي يخرج أثناء الدفق، ويتألف من مفرزات غدة كوبر، والبربخ، والأسهرين والحويصلين المنويين والبروستات.

ejection

1. قَذْف. 2. إِجْزَاز. 1. خروج السائل من أحد الأجواف في الجسم إلى جوف آخر عبر فتحة أو فجوة أو صمام، وبقوة فاعلة. 2. إخراج المفرغات أو الفضلات من البدن عبر الفوهات الطبيعية، كالبول والبراز.

ejection murmur

نَفْخَةٌ قَذْفِيَّة. نفخة في الزمن الانقباضي تسمع بشكل أسلسي في منتصف الزمن الانقباضي عندما يكون حجم وسرعة القلب في حدودها القصوى.

ejection period

نَوْرُ الْقَنْف. انظر sphygmic period.

elaboration

إِسْتِصْنَاع. إنتاج مركبات معقدة اعتباراً من مواد بسيطة.

Elaeagnus angustifolia

خِلاف ضَيْقُ الْوَرْق. نبات شجري شائك وطبي تستخدم أزهاره وقشوره وما يستخلص منه من زيوت بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الحمى والالتهابات الهضمية والتنفسية، لما تحويه من عناصر عضوية فعالة عفصية وزيوت عطرية وحموض وأملاح وفيتامينات. وهو من الفصيلة الزيزفونية.

Elaeagnus guineensis

نَخِيلُ الرُّيْت. نبات شجري طبي تستخدم ثماره وجذوره وما يستخرج منه من زيوت في التغذية لما يحويه من مواد بروتينية ودهنية وسكرية وحموض. وهو من الفصيلة النخيلية.

elastic

مَرْن. صفة الشيء الذي يتصف بقابلية التمدُّط والانضغاط واللَّيْ ثم العودة إلى الشكل الأصلي بعد زوال العامل المؤثر.

elastacin

إِنِلاستِين. بروتين صلب أصفر، لا يذوب في الماء أو الحموض أو القلويات، يكون ليئناً عند تبلُّله وسهل الكسر إذا جفَّ، ويشكل قسماً كبيراً من النسيج المرن. يسمى أيضاً elastin.

elasticity

مُرُونَة. قابلية المادة لاستعادة شكلها أو حجمها الأصلي بعد إزالة القوى التي كانت مؤثرة عليها، وأنت إلى تغير شكلها أو حجمها، مثل الضغط واللي والتمديد، وتقاس بمقدار القوة التي تستطيع المادة احتمالها دون أن تصاب بتغيير دائم.

elastin

إِنِلاستِين. انظر elastacin.

elastolysis

إِنْجِلَالُ النُّسِيجِ المَرْن. انهضام العناصر المرنة في النسيج الضام وفقدان تلك النسيج للكثير من خاصية المرونة نتيجة لذلك.

elastometer

مَقْيَاسُ المُرُونَة. أداة أو آلة تستخدم لقياس ما تتمتع به النسيج الحية من مرونة، ودرجة ونمته أو مدى احتوائها على السوائل أو العناصر التي تقلل من المرونة.

elastopathy

إِغْتِلَالُ النُّسِيجِ المَرْن. ما يطرأ على النسيج المرن من تبدلات مرضية تؤدي إلى قلة كميته أو تبدل صفات مكوناته مثل تقطع اليافه وتغير بنيتها الكيميائية.

elastorrhexis

تَمَرُّقُ النُّسِيجِ المَرْن. انقطاع الالياف المرنة المكونة للنسيج الضام بسبب تنكسها.

elastosis

مُرَان. تنكس يصيب النسيج المرن في مختلف أنحاء الجسم، قد يكون بسبب اضطراب استقلابي، أو بسبب الشيخوخة، أو بسبب موضعي.

elastosis senilis

تَنَكُّسُ النُّسِيجِ المَرْنِ الشَّيْخُوخِي. 1. ضُمور شيخوخي للجلد. 2. تشيُّع مُبَكَّر للجلد يُعزى إلى التعرض الطويل الأمد إلى أشعة الشمس،

يحدث على نحو خاص عند الأشخاص ذوي الجلد الأبيض. يتميز على نحو رئيسي بفقدان الجلد لمرونته، وترققه أو تنكسه، وتجمعه، وجفافه، وفراط تصبُّغه المتغير. يسمى أيضاً تَنَكُّسُ النُّسِيجِ المَرْنِ الضيائي.

elbow

مِرْفَق. 1. المفصل ما بين العضد والساعد. يسمى أيضاً كوع. 2. بنية تشريحية منحنية الشكل أو منعطفة بشكل يشبه مفصل المرفق.

elbow articulation

مَفْصِلُ المِرْفَق. منطقة اتصال العضد بالساعد، وتتكون من اجتماع ثلاثة مفصلات هي المفصل العضدي الزندي، والمفصل العضدي الكعبري، والمفصل الكعبري الزندي العلوي. يسمى أيضاً كوع. يسمى أيضاً elbow joint.

elbow joint

مَفْصِلُ المِرْفَق، كُوع. انظر elbow articulation.

elective

إِنْتِقَائِي. 1. عامل يؤثر على بعض الأفراد من جمهرة معينة دون باقي الأفراد الآخرين. 2. عامل أو مجموعة أفراد من جمهرة ما تختار اختياراً ولا تؤخذ بشكل عشوائي.

elective mutism

ضَمْتُ انتقائي. اضطراب عقلي يصيب الأطفال يجعلهم يمتنعون عن الكلام في الأحوال الاجتماعية، في حين لا يمتنعون عن الكلام مع أشخاص منتخبين دون غيرهم.

Electra complex

عُقْدَةُ إِيكْتِرا. الميول النفسانية التي تظهر عند بعض البنات في تركيز اهتمامهن على الوالد.

electric

كَهْرَبَائِي. ما يتعلق بالكهرباء أو ينتج عن تأثيرها أو يؤدي لحصولها أو ينسب إلى صفاتها.

electrical

كَهْرَبَائِي. انظر electric.

electricity

كَهْرَبَاء. أحد أشكال الطاقة الشائعة الاستعمال والكثيرة الوجود في الطبيعة وفي الصناعات وفي الاستخدامات المنزلية والتشخيصية والعلاجية. يمكن الحصول عليها بطرق فيزيائية (النلك، الاحتكاك، المغناطيسية) أو بطرق كيميائية، ولها مكونان: سلبي وإيجابي.

electric knife

مِبْضَعُ كَهْرَبَائِي. نصل موصل بمسرى كهربائي يستخدم في العمليات الجراحية لشق النسيج وتخثير الأوعية ومنع النزف.

electro-

كَهْرَبَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالطاقة الكهربائية.

electroanalysis

تَحْلِيلُ كَهْرَبَائِي. تحليل للمركبات الكيميائية يتم بمساعدة التيار الكهربائي وما يحمله من طاقة سالبة أو موجبة.

electrobiology

بَيُولُوجِيَا كَهْرَبَائِيَّة. استعمال الكهرباء في الأبحاث البيولوجية وتأثيره على الظواهر الحيوية في الأجسام والكائنات الحية من جهة، ودراسة ما للأجسام الحية من ظواهر كهربائية من جهة أخرى.

electrocardiogram

مُخَطَّطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الْقَلْبِ. مخطط يرسم سير التبدلات الكهربائية التي تنتج عبر الدروة القلبية، وهو بشكل خط سواء كهربائي تبس عليه موجات إيجابية (الموجة P وتدل على تفعيل الانبساط، والمركب QRS يدل على تفعيل البطينين، والموجة T تدل على عودة استقطاب البطينين، وموجات سلبية سوية ومرضية (S, O). مختصره ECG.

electrocardiograph

مِخْطَاطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الْقَلْبِ. جهاز تسجيل التيارات الكهربائية التي ترافق الدورة القلبية، وتضخيمها وتنقيتها من التداخلات والتشويش، وإخراجها مرسومة على الشاشة أو على ورق قياسي الأبعاد وبسرعة ثابتة.

electrocardiography

تَخْطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الْقَلْبِ. تسجيل للتيارات الكهربائية التي ترافق الدورة القلبية. وهو إحدى وسائل الدراسة السريرية لوظيفة القلب والدورة الدموية.

electrocardioscopy

تَنْظِيرُ كَهْرَبَائِيَّةِ الْقَلْبِ. تسجيل للتيارات الكهربائية المرافقة للدورة القلبية على شاشة مضيئة وذلك بواسطة مخطاط الاهتزاز ذي الأشعة المبهطية.

electrocatalysis

تَحْفِيزُ كَهْرَبَائِي. تأثير الكهرباء في تسهيل وتسريع التفاعلات والأحداث الحيوية في البدن.

electrocautery

مِخْوَاةُ كَهْرَبَائِيَّة. أداة تستخدم في العمليات الجراحية لكي وقطع النسيج وإرقاء النزوف من العروق المقطوعة، تتألف من سلك بلاتيني يمكن تسخينه بالتيار الكهربائي.

electrochemistry

كِيمِيَاءُ كَهْرَبَائِيَّة. فرع من العلوم الكيميائية يبحث في التبدلات الكيميائية التي يحدثها تطبيق التيار الكهربائي على النسيج أو المواد العضوية أو غير العضوية.

electrocoagulation

تَحْنِيزُ كَهْرَبَائِي. إحدى طرق المعالجة الجراحية التي تستهدف قطع أو تخريب النسيج دون إحداث نزف مرافق وذلك بإمرار تيار كهربائي في المسرى الموضوع بتماس المنطقة التي يراد تخريبها أو قطعها.

electrocontractility

قَلْوَصِيَّةُ كَهْرَبَائِيَّة. قابلية نسيج ما أو عضلة ما للتقلص عند إمرار تيار كهربائي عبرها.

electrocorticogram

مُخَطَّطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الْقَشْرِ. تسجيل التبدلات الكهربائية التي ترافق الفعالية الدماغية من مسار موضوعة على قشر الدماغ.

electrocorticography

تَخْطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الْقَشْرِ. تسجيل للتبدلات الكهربائية التي ترافق الفعالية الدماغية من مسار موضوعة على قشر الدماغ مباشرة، ويجرى أثناء العمل الجراحي بعد حَجِّ القحف وفتح الأغشية الدماغية. يستهدف التعرف على البؤر الصرعية.

electrocution

صَفْقُ كَهْرَبَائِي. موْتُ شخص ما إثر تعرضه لِمَسِّ تيار كهربائي عالي

التوتر بشكل عارض أو قصدي، كما في حالات الإعدام بالكروسي الكهربائي.

electrocystography

تَخْطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الْمَثَانَةِ. تسجيل التغيرات الكهربائية الناتجة عن فعالية عضلات المثانة.

electrode

مُشْرَى. 1. الأداة التي تنقل التيار الكهربائي وتوصله إلى جسم مستقبل. 2. إحدى أداتين تُغمسان في سائل شاردي تكون إحدهما إيجابية الشحنة والآخرى سلبية الشحنة وتُسميان عند ذاك الأنود، أو المصعد، والكاثود أو المهبط.

electrodeposition

تَرْسِيبُ كَهْرَبَائِي. ترسيب نرات أحد المعادن بتأثير التيار الكهربائي على جسم ما.

electrodesiccation

تَجْفِيفُ بالكهرباء. إنقاص كمية الماء الموجودة في نسيج ما باستعمال التيار الكهربائي.

electrodiagnosis

تَشْخِصُ كَهْرَبَائِي. الاستفادة من دراسة التأثيرات الكهربائية على النسيج والأعضاء في تشخيص الأمراض ولا سيما الأمراض العصبية والعضلية.

electrodialysis

يَنَالُ كَهْرَبَائِي. فصل المواد شبه البلورية عن المواد الغروانية بالاستفادة من كل من الاختلاف في سرعة انتشار هذه المواد عبر غشاء نصف نفوذ مع تطبيق ساحة كهربائية تساعد في تسريع تلك العملية.

electroencephalogram

مُخَطَّطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغِ. المنحنى الذي ينتج من تسجيل التبدلات الكهربائية المرافقة للفعاليات الدماغية المختلفة، ويتألف من سلسلة من الموجات.

electroencephalograph

مِخْطَاطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغِ. أداة تستخدم في تسجيل التبدلات الكهربائية التي ترافق الفعاليات الدماغية المختلفة.

electroencephalography

تَخْطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغِ. تسجيل التبدلات الكهربائية التي ترافق الفعاليات الدماغية المختلفة. ويتم بوضع المساري على الرأس (على الفروة أو على سطح الدماغ مباشرة أو في عمق المادة الدماغية).

electroendosmosis

تَنَاضُجُ كَهْرَبَائِي دَلْخِلِي. حدوث حركة في السوائل التي يفصل بينها حاجز غشائي أو حاجز نو مسام يمر بواسطتها أحد السوائل عبر الحاجز إلى الجوف الآخر الذي يحتوي على سائل آخر يختلف عنه بالكثافة وذلك تحت تأثير ساحة كهربائية.

electrogenesis

تَوَلِيدُ الكَهْرَبَاءِ. إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل عام، ولا سيما في الخلايا الحية نتيجة الفعالية الحيوية.

electrohemostasis

إِرْقَاءُ كَهْرَبَائِي. إيقاف النزف بواسطة استخدام تيار عالي التوتر.

electrokymogram

مُخَطَّطٌ تَمَوُّجِيٌّ كَهْرَبَائِيٌّ. تسجيل لحركة أحد الأعضاء أو تغير كثافته عند مرور حزمة صغيرة من الأشعة عبره.

electrokymograph

مُخَطَّطٌ تَمَوُّجِيٌّ كَهْرَبَائِيٌّ. آلة لتسجيل حركة الأعضاء والتغير الطارئ على كثافتها كما يظهره مرور حزمة صغيرة من الأشعة وبشكل خاص أداة تظهر حركة القلب.

electrokymography

تَخْطِيطٌ تَمَوُّجِيٌّ كَهْرَبَائِيٌّ. تسجيل لحركات الأعضاء المتحركة باستخدام تقنيات التنظير الشعاعي.

electrolysis

تَحْلِيلٌ كَهْرَبَائِيٌّ. تفكيك جسم ما إلى مكوناته باستخدام التيار الكهربائي، مثل تفكيك مركب ما إلى شوارده، وتخريب بعض النسيج المرضية.

electrolyte

كَهْرَل. شاردة تحمل شحنة، تتوجه بتأثير التيار الكهربائي إلى المسرى المعاكس.

electrolytic

كَهْرَلِيٌّ. 1. مركب تؤدي إضافته إلى الماء إلى تفكيكه إلى شوارد يتم توجيهها بمرار التيار الكهربائي. 2. محلول ينقل التيار الكهربائي.

electromagnetism

كَهْرَمَغْنَطِيْسِيَّة. ما يتعلق بالقوى المغناطيسية التي تُنتج بفعل تيار كهربائي.

electromassage

تَحْلِيلٌ كَهْرَبَائِيٌّ. إحدى طرق المعالجة الفيزيائية تعتمد على تطبيق التللك المتراقق بتطبيق تيار كهربائي بشدة علاجية.

electrometer

مَقْيَاسٌ لِلْكَهْرَبَاء. أداة أو آلة لقياس الكهرباء الراكدة (الساكنة) أو غيرها من أنواع الكهرباء أو لتقدير فرق الكمون.

electromyogram

مُخَطَّطٌ كَهْرَبِيَّةٌ الْعَضَل. تسجيل للتبدلات الكهربائية المرافقة للفعالية العضلية وتأثرها (تفاعلها المتبادل) مع الناقلية العصبية وما ينتج عن ذلك من منعكسات.

electromyography

تَخْطِيطٌ كَهْرَبِيَّةٌ الْعَضَل. تسجيل للتبدلات الكهربائية المرافقة للفعاليات العضلية والناقلية العصبية وما يؤدي إليه ذلك من منعكسات.

electron

إِلِكْتْرُون. أصغر وحدة كهربائية سلبية. ويكافئ 4.11×10^{-10} من الوحدات الكهربائية الراكدة. وتنظم الالكترونات حول نواة الذرة، ويحدد عدد الالكترونات الخواص الكيميائية والفيزيائية للذرة، باستثناء الكتلة والفعالية الإشعاعية.

electronarcosis

تَقْوِيمٌ كَهْرَبِيٌّ. ما يحدثه مرور التيار الكهربائي خلال الدماغ من رقاد وغيباب عن الوعي.

electronegative

كَهْرَسَلْبِيٌّ. وصف لجسم ما يحمل شحنة كهربائية سلبية.

electroneuromyography

تَخْطِيطٌ كَهْرَبِيَّةٌ الْعَضَل وَالْعَصَب. تخطيط لكهربائية العضلات بعد إحداث تنبيه كهربائي للعصب الذي يعصب العضلة المدروسة.

electronic

إِلِكْتْرُونِيٌّ. ما يتعلق بالالكترونات أو ينسب إليها أو ما له علاقة بالمواد التي تحملها.

electronics

الِإِلِكْتْرُونِيَّات. فرع من العلوم الفيزيائية والكيميائية يدرس خواص الالكترونات واستخداماتها وتطبيقاتها في نقل وإنتاج الطاقة الكهربائية.

electronystagmography

تَخْطِيطٌ كَهْرَبِيَّةٌ الرُّأْوَة. تسجيل لمسار تخطيط كهربائية الدماغ أثناء تحريك العينين بين نقطتين تثبت لهما نفس البعد عنهما، وذلك بشكل عفوي أو محرّض مما يؤدي لحدوث انحرافات ذات مدى ثابت تقريباً. مختصره ENG.

electro-oculogram

مُخَطَّطٌ كَهْرَبِيَّةٌ الْعَيْن. تسجيل لتخطيط كهربائية الدماغ يجرى في وقتٍ يطلب فيه من المريض تحريك عينيه بين شيئين ثابتين ويبعدان عن بعضهما مسافة ثابتة. مختصره EOG.

electro-olfactogram

مُخَطَّطٌ كَهْرَبِيَّةٌ الشَّم. تسجيل للتبدلات الحاصلة في الكمون الكهربائي والتي يمكن الحصول على مقدارها بوضع مسرى في المخاطية الشمية مع التحريض بمنبه شميّ.

electropathology

الْبَنَائُولُوجِيَا لِلْكَهْرَبِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية الأساسية يدرس الحالات المرضية التي تحدثها الكهرباء في النسيج والكائنات الحية، والحالات المرضية التي يمكن للكهرباء ووسائلها التشخيصية أن تساعد في كشفها أو في معالجتها.

electrophoresis

رَحْلَانٌ كَهْرَبِيٌّ. وسيلة تشخيصية مخبرية تعتمد على دراسة تحرك أو هجرة الجزيئات المكوّنة لأحد السوائل البيولوجية ضمن مائع أو على الورق أو على وسط آخر إثر تطبيق ساحة كهربائية عليه. وبغيد الرحلان في التعرف على المكوّنات للمادة المدروسة وتشخيص ما طرأ عليها من اضطرابات.

electrophoretogram

مُخَطَّطٌ رَحْلَانِيٌّ. تسجيل للنتائج التي يحصل عليها من الرحلان الكهربائي على الورق أو على مادة مائعة، ويكون بشكل اشربة أو عصائب.

electrophoretograph

مُخَطَّطُ الرَحْلَان. جهاز للقيام بالرحلان الكهربائي وتسجيل نتائج على الورق.

electrophototherapy

مُعَالَجَةٌ كَهْرَضَوِيَّة. استخدام الضوء الذي تولده الكهرباء في معالجة بعض الأمراض.

electrophysiology

الْفِيْزِيُولُوجِيَا لِلْكَهْرَبِيَّة. شعبة من علم الفيزيولوجيا، تبحث في العلاقة بين الكهرباء وبين النسيج الحية، وتأثير الكهرباء على وظائف وتفاعلات الخلايا الحية.

electropositive

كَهْرَبِيَّةٌ إيجابية. ما يحمل شحنة كهربائية إيجابية.

electropyrexia

تَشْخِيقٌ كَهْرَبِيٌّ. استخدام الطاقة الكهربائية في رفع درجة حرارة الجسم بقصد المعالجة.

electroretinography

تَحْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الشَّبَكِيَّة. تسجيل التغيرات الكهربائية التي تنتج عن تنبيه الشبكية بالضياء. مختصره ERG.

electroshock

صُدْمَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ. نوبة اختلاجية تحدث عند إمرار تيار متناوب بين مسريين مطبقين على جانبي القحف، ليؤثر على المراكز الدماغية المولدة للصرع وذلك إثر توليد تيار قصير الامد. وهي إحدى الطرائق العلاجية في الامراض النفسانية والعقلية.

electrosol

حَلَالَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ. حلال غروانية لمعدن ما، يمكن الحصول عليها بإمرار الكهرباء بين قطبين من ذلك المعدن مغموسين بالماء المقطر.

electrospectrography

تَحْطِيطُ طَيفِيٌّ كَهْرَبِيٌّ. استقراء وتسجيل المجموعات من مركبات الموجات الموجبة التي تظهر على مخطط كهربائية الدماغ.

electrostatics

الكَهْرَبَاءُ السَّاكِتَةُ. جملة المعارف التي تبحث في الكهرباء الساكنة وخواصها وتطبيقاتها.

electrostethograph

مِسْمَاعٌ كَهْرَبِيٌّ. جهاز يضخم نقات القلب ويسجلها بعد تطبيقه على جدار الصدر.

electrosurgery

جِرَاحَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ. فرع من فروع الطب الجراحي يدرس طرق استعمال الطاقة الكهربائية في العمليات الجراحية.

electrosynthesis

إِصْطِنَاعٌ كَهْرَبِيٌّ. الحصول على مركبات كيميائية معقدة من مكونات أبسط بعد تطبيق تيار كهربائي يقوم بدور المُحَفِّز.

electrothanasia

صَفْقٌ كَهْرَبِيٌّ. موتٌ شخص ما إثر تعرضه لِمَسِّ تيار كهربائي عالي التوتر، بشكل عارضٍ أو قصدي (كما في حالات الإعدام بالكُرْسِي الكهربائي).

electrotherapy

مُعَالَجَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ. استعمال الكهرباء في معالجة بعض الامراض ولا سيما في المعالجات الفيزيائية وفي الاضطرابات العصبية البسيطة مثل القلق والارق.

electrotherm

مِحْرٌ كَهْرَبِيٌّ. آلة تسبب ارتفاع درجة الحرارة باستخدام الطاقة الكهربائية، وتفيد في المعالجة الفيزيائية لبعض الآلام الجلدية أو السطحية في البدن.

electrothermotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالْحَرَارَةِ الكَهْرَبِيَّة. استخدام الحرارة التي يولدها التيار الكهربائي في معالجة الامراض الجلدية أو الداخلية بالاستفادة من ما تحمله النسيج المكوّن للبدن من مقاومة لمرور التيار الكهربائي.

electrotome

مِنْضَعٌ كَهْرَبِيٌّ. أداة جراحية تستخدم لقطع النسيج باستخدام الكهرباء وبلاستفادة من خواصها المرقنة والمخثرة للنسيج.

electrotomy

بَضْعٌ كَهْرَبِيٌّ. استخدام أداة جراحية كهربائية في العمليات الجراحية لشق النسيج بدون إحداث نزفٍ مرافق، وذلك عن طريق تخثير النسيج.

electrotropism

إِنْجِيَاظٌ كَهْرَبِيٌّ. ميل الخلية أو العصبون (النورون) للارتكاس بطريقة معينة تجاه الكهرباء، كان يحدث انجذاب أو ابتعاد أو نفور.

electrovalence

تَكَافُؤٌ كَهْرَبِيٌّ. عدد الشحنات التي يمكن للذرة أن تكسبها أو أن تفقدها عند ارتباطها ارتباطاً شاربياً مع غيرها.

electroversion

قَلْبُ النَّظْمِ كَهْرَبِيٌّ. تطبيق تيار كهربائي على جدار الصدر بهدف نزع استقطاب العضل القلبي وإنهاء إصابته باضطراب النظم.

electrovibratory massage

تَدْلِيكٌ اهتزازيٌّ كَهْرَبِيٌّ. إجراء تدليك بجهاز كهربائي هزاز.

electuary

لَعُوقٌ. مستحضر صيدلاني رخو القوام، يتألف من مساحيق مخلوطة مع شرابٍ أو عسلٍ أو مُكَلِّياتٍ سكرية.

element

عُنْصُرٌ. 1. أحد المقومات أو الأجزاء الأصلية في شيءٍ مركَّبٍ أو معقد. 2. أبسط عناصر المادة الذي لا يمكن تفكيكه بالوسائل الكيميائية.

elementary

1. عُنْصُرِيٌّ. 2. بَيْتَدَائِيٌّ. 1. ما لا يمكن تحليله إلى مقومات أبسط منه. 2. ما تكون بنيته أميل للبساطة من غيره.

elephantiasis

دَاءُ الْفِيل. مرضٌ يتسم بضخامة أحد الأعضاء بسبب توذم النسيج المرن وتصلبه، وذلك بسبب مُعَدِّ، أو بسبب طفيلي من الخيطيات، أكثر ما يصيب الطرفين السفليين والصفن.

Elettaria cardamomum

هَال. نبات عشبي طبي، تستخدم ثماره وجذاميره وما يستخرج منها من زيوت بشكل طازج أو مغلي أو منقوع أو شراب في الاضطرابات الهضمية وتنظيم الفعالية الجنسية وتسكين المغص لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنجبيلية. يسمّى أيضاً حَبَّان.

elevator

رَافِعَةٌ. 1. آلة أو جهاز يستخدم في رفع الأثقال، يعتمد على الاستفادة من الخواص الفيزيائية للأشياء، أو للأعضاء وبشكل خاص في طب الأسنان وتقويم العظام. 2. صفة للعضلة التي ترفع عضواً ما.

elimination

إِطْرَاح. إخراج مادة ضارة من الجسم مثل المفرغات الهضمية والبولية والعرقية.

ELISA

مُقَايَسَةُ الْمُفْتَرِّضِ الْمَنَاعِيِّ الْمُرْتَبِطِ بِالْإِنْزِيمِ. وهو مختصر Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay مقايسة مناعية إنزيمية تجرى ليعيار بعض المكونات البيولوجية في سوائل البدن باستخدام مادة ذات ارتكاس مناعي مرتبطة بأحد الإنزيمات مع مواد غير قابلة للانحلال تعمل على امتزاز الاضداد والمستضدات غير المطلوبة.

elixir

إكسير، مستحضر صيدلاني يتألف من مزيج من بعض الأشربة مع الكحول.

elliptocyte

خَلِيَّةٌ إِهْلِيلَجِيَّةٌ. خلية حمراء ذات شكل بيضوي، لها نهايتان مورتان، وجداران جانبيان قليلا التبارز. تسمى أيضاً ovalocyte.

elliptocytosis

وَجُودُ الإِهْلِيلَجِيَّاتِ فِي الدَّم. مرض وراثي تكون فيه معظم الخلايا الحمراء ذات شكل إهليلجي، مع علامات فقر دم بسبب تعرضها للانحلال. يسمى أيضاً ovalocytosis.

elongation

تَطْوِيل. استحداث زيادة بنية تشريحية مثل العصب أو الوتر أو العضلة؛ كما في المط أو الشد أو الرفو.

eluate

شُطَافَةٌ. المادة التي تستفرد بالغسل عند استخدام مادة شاطفة تفكك معقداً أو مركباً في تلك المادة.

elution

شُطَف. إحدى وسائل استفراد مادة ما من مزيج بواسطة الغسل بوسائل يفك المعقد أو المركب في تلك المادة.

elutriation

تَضْوِيل. العمل على تفريق مادة صلبة عن مادة أخرى بإضافة الخليط إلى الماء بعد سحقه بشكل جيد، فالمادة الأثقل تنقل وترسب بسرعة أكبر من المادة الأخف.

elytro-

1. غِيْوِيّ 2. مَهْلِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بغمو أو غلاف مغمد. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمهبل.

elytrocele

قَيْلَةٌ مَهْلِيَّةٌ. انتفاخ جدار المهبل الخلفي من خلال الفرج مسبباً حدوث فتق مهلي يحتوي في داخله على عرى معوية.

elytroplasty

رَأْبُ المَهْهِل. عملية جراحية تستهدف إصلاح وترميم التمزقات والجروح التي تصيب المهبل.

elytrorrhaphy

رَفْوُ المَهْهِل. عملية جراحية تستهدف خياطة قسم من غشاء المهبل المخاطي بعد تنظيفه، وذلك لمعالجة هبوط (تدلي) الأعضاء التناسلية ودعم العجان.

elytrorrhagia

نَزْفٌ مَهْلِيّ. سيلان الدم من الفشاء المهلي بسبب مرضي.

emaciation

هَرَال. فقدان شديد للوزن وضعف في البنية وذلك بسبب سوء التغذية أو بسبب مرض مزمن.

eman

إِمَان. وحدة للتعبير عن مقدار تركيز ما يصدر من الراديوم من طاقة عند غمسه في المحلول.

emanation

نَفِيح. محصول غازي ينتج عن تفكك عنصر مشع غير ثابت، كالراديوم، أو غيره من المواد المشعة.

emanatorium

مَصْحَةُ الإشعاعات. مؤسسة صحية مصممة لعلاج بعض الأمراض ولا سيما الأورام والخباثات بالانبعاثات المشعة.

emancipation

فَقْرُد. وضوح موضع الأعضاء التشريحية أثناء نمو المصفة وتمايزها لإعطاء جنين مكتمل الخلقة.

embalming

تَحْنِيط. حفظ أجساد الموتى بصورة لا تختلف كثيراً عن صورتها التي كانوا عليها قبل موتهم، وتتم على مراحل منها تقريغ الأحشاء وتطهير الأجواف وحفظ السطوح بلفها أو دهنها بمواد حافظة.

embedding

إِسْجَاء. إحدى مراحل تحضير النسيج للفحص الباثولوجي، ويتم تثبيت النسيج في وسط صلب وذلك تمهيداً لإجراء مقاطع منها نون أن تصاب بالتهتك أو بالتشوه.

embolalia

هَذَر. إخال كلمات غير مفهومة في سياق الكلام، وهو عرض يظهر في بعض الاضطرابات النفسانية والذهانية. يُسمى أيضاً embololalia.

embolectomy

إِسْتِئْصَالُ الصُّمَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الجلطة التي سدت أحد العروق بعد شقه وفتحه.

embolic

صِمِّيّ. ما يتعلق بالصُّمَّة أو يُنسب إليها أو يُسهم في تكوينها أو ينتج عن حدوثها.

embolic infarct

إِخْتِشَاءٌ صِمِّيّ. احتشاء ناتج عن إصابة شريان بالانسداد بالصمة.

embolism

إِنْصِغَام. انسداد مفاجئ في أحد العروق الدموية أو اللففية بسبب انحشار جسم غريب فيه مثل جلطة دموية أو قطعة ورمية.

embololalia

هَذَر. انظر embolalia.

embolophrasia

التِّيَاث. التلغظ بكلام عديم المعنى.

embolus

صِمَّة. جلطة دموية أو سداة من نسيج آخر غير الدم، يحملها تيار الدم من أحد العروق الكبيرة إلى العروق الأصغر منها لتحشر فيه وتسده وتوقف الدوران فيه.

embrocation

1. نَطْل 2. نَطُول. 1. سكب سائل على بعض أجزاء الجسم بقصد المعالجة، ويتم بشكل بطيء ومدروس بعناية. 2. السائل الذي يستخدم في المعالجة الفيزيائية بسكبه على بعض أجزاء الجسم.

embryo

مُضَفَّة. 1. المراحل الأولى من نمو أو تطور الكائن الحي التي تلي إلقاح البويضة. 2. عند الإنسان، محصول الحمل في الأشهر الأولى، في حين يطلق على محصول الحمل في النصف الثاني من الحمل مصطلح جنين fetus. 3. في النبات، تلك الجزء من بذرة نبات ما التي ستتطور لتعطي نباتاً جديداً.

embryo-

جَنِينِيّ، مُضْغِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبذوة بها على ما له علاقة بالمضغة أو الجنين أو بمحصول الحمل بشكل عام.

embryocardia

نَظْمُ جَنِينِيّ. إسراع في نظم القلب وتساوي التوقيت بين الزمنين الانقباضي والانقباضي، وتشابه الدقتين الأولى والثانية بحيث يشبه ما يسمع في القلب عند الجنين.

embryogenesis

تَكُونُ الْمُضْغَةِ. سلسلة التبدلات التي تطرأ على البيضة الملقحة حتى تصل إلى مرحلة التمايز وتشكل الأعضاء (نهاية الشهر الثالث).

embryogenic

مُضْغِيّ الْمُشْتَأ. مرض ورمي أو كيسوي أو شذوً أو اضطراب ينشأ أثناء نمو أو تطور المضغة.

embryogeny

تَكُونُ الْمُضْغَةِ. سلسلة التبدلات التي تطرأ على البيضة الملقحة حتى تصل إلى مرحلة التمايز وتشكل الأعضاء (نهاية الشهر الثالث).

embryoid

مُضْغِيّ لِشَكْل. نسيج أو تكوين تشريحي يشبه في بنيته وفي نمط تطوره المضغة.

embryology

عِلْمُ الْجَنِين. فرع من العلوم البيولوجية عامة والطبية خاصة يدرس ما يطرأ على البيضة من تبدلات وتطور حتى وصولها إلى مرحلة يمكنها معها الحياة خارج الرحم.

embryoma

وَرَمٌ مُضْغِيّ. ورم خبيث ينشأ على حساب المبيض أو الخصية، أو نسيج منهما في مكان آخر من البدن مثل الصدر أو البطن. قد يكون صلباً أو كيسياً.

embryopathy

إِغْتِلَالٌ مُضْغِيّ. مجموعة التشوهات الخلقية التي تنشأ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

emeiocyctosis

إِنْفَاس. لفظ الخلية لما تحتويه من مواد بيولوجية خارجها. مثل لفظ الخلايا بيتا في جزر لانغرهانس البنكرياسية لحبيبات الأنسولين. يسمى أيضاً exocyctosis, emiocyctosis.

emergence

مُنْبَثِقٌ. المكان الذي تخرج الأعصاب عبره من النخاع الشوكي (وهو بعيد عن أماكن تشكلها أو عن النويات الخاصة بها).

emergency

1. طَارِئَةٌ. 2. عَاجِلَةٌ. 1. مَرَضٌ أو عَرَضٌ مَرَضِيّ يحدث فجأة وبدون سابق ما ينبئ به إلى حدوثه. 2. إجراءات طبية يتحتم الإسراع بتنفيذها خوفاً من تفاقم حالة المريض.

emergency medicine

طِبُّ الطَّوَارِئ. فرعٌ من الطب يعنى بالحالات الإسعافية والحادة والمستعجلة مثل حوادث السيارات والكوارث الطبيعية والجائحات.

emergency muscles

عَضَلَاتُ الطَّوَارِئ. عضلات تستخدم في حالات الضرورة القصوى.

emesis

قَيَْاء. إخراج قنفي لمحتويات المعدة من الفم بفعل حركات تمعجية معاكسة.

emetie

مُقَيِّء. 1. مادة أو دواء يؤدي تناوله إلى حدوث الإقياء. 2. عمل أو مناورة تؤدي لحدوث الإقياء مثل السعال التشنجي.

emetine

إيمتين. مادة قلوانية تستخرج من عرق الذهب epicac، وهي مسحوق أبيض مائل إلى الصفرة، مر الطعم، يسبب الإقياء، ويستعمل في معالجة الحالات الشديدة من الزحار الأميبي.

-emia

في الدَّم. لاحقة تستخدم للدلالة على أن المادة المشار إليها في صدر الكلمة موجودة في الدَّم. أما إذا كانت تلك المادة موجودة أصلاً في الدم في الحالة السوية فلن هذه اللاحقة تشير إلى زيادة مستواها عن الحد السوي.

emigration

1. هِجْرَةٌ. 2. إِنْسِلَالٌ. 1. مغادرة الناس لأوطانهم إلى أوطان جديدة للعيش فيها. 2. مغادرة الخلايا الحمراء أو الخلايا البيضاء للمعة الأوعية إلى النسيج المجاورة لها.

eminence

بَارِزَةٌ. بنية تشريحية على شكل نتوء محبب أو مؤنّف على سطح صلبٍ أو أملس. تسمى أيضاً eminentia.

eminentia

بَارِزَةٌ. انظر eminence.

emiocytosis

إِنْفَاس. انظر exocyctosis, emeiocyctosis.

emissarium

مَشْبَرٌ. أحد الأوردة التفاضرية بين الجيوب الوريدية داخل القحف والأوردة خارج القحف. وهو من فروع الوريد الوداجي الظاهر. يسمى أيضاً emissary.

emissary

مَشْبَرٌ. انظر emissarium.

emission

1. قَنَفٌ. 2. بَثٌّ. 1. خروج سائل منحبس من جوفٍ تشريحي تحت ضغط قوي، كقَنَفِ السائل المنوي. 2. إرسال أو إصدار موجات تحمل معلومات يمكن استقبالها والاستفادة مما تحمل.

emmenology

مَبْحَثُ الطَّمْث. مجموعة المعلومات المتعلقة بالدورة الطمثية وهرموناتها النازمة لها والاضطرابات الناجمة عن خللها.

emmetrope

سَوِيّ البَصَر. من كان بصره في حالة سوية بحيث تكون الأشعة المتوازية ذات بؤرة تقع على شبكية عينية مؤدية لتشكيل صورٍ سوية عليها.

emmetropla

سَوَاءُ البَصَر. الرؤية التي تحدث بشكل سوي بحيث تقع الأشعة المتوازية (القادمة من اللانهاية) على الشبكية مشكلةً صوراً سوية عليها.

emollient

مُطَرِّ. بواء يؤدي تطبيقه على الجلد إلى تطرية وتلين الجلد المصاب بالتخرش أو بالتشقق.

emotion

إِنْفِغَال. تبدل مفاجئ في الإحساس نتيجة ظهور عامل غير متوقَّع يؤدي إلى حدوث اضطراب في التوازن الفيزيولوجي والنفسي.

emotional

إِنْفِغَالِي. 1. ما يتعلق بالانفعال أو يؤدي إليه أو ينتج عنه. 2. شخص يتصف بالسرعة في الانفعالية.

emotive

إِنْفِغَالِي. انظر emotional.

emphysema

نُفَاح. زيادة في حجم القفص الصدري (انتفاخ) ناجم عن وجود الهواء في الاسناخ الرئوية بكمية تزيد عن المقدار السوي.

empiric

تَحْخِيرِي. ما يكون مؤسساً على التجربة والمعارف المستقاة من الخبرة الاجتماعية.

empirical

تَحْخِيرِي. انظر empiric.

empiric treatment

مُعَالَجَة تَحْخِيرِيَّة. إجراءات علاجية مبنية على تجربة ثبت أن لها فعالية مفيدة.

emplastrum

لَوْقَة. مادة حاملة يُفرش عليها مزيج يحتوي على مواد نواشية توضع على سطح الجلد.

empyema

تُبَيْلَة. تجمع مواد قيحية في جوف طبيعى ولا سيما في الجوف الجنوبي.

emulsion

مُسْتَحْلَب. مزيج من سائلين غير قابلين للامتزاج إلا أن أحدهما يتبعثر في الثاني بشكل قطرات صغيرة مشكلاً جملة غروانية يتألف عنصريها من مادتين سائلتين إحداهما متبعثرة في الأخرى.

enamel

مِغْنَاء. مادة شفافة شديدة الصلابة، فيها 95 بالمئة من المواد المعدنية، وهي تستر عاج السن وتعد أصلب نسيج في البين. يسمى أيضاً .enamelum

enamel niche

عُشُ المِغْنَاء. أحد الانخماصين اللذين يقعان بين الصفيحة السنية وبين الرحم السني.

enameloblast

أُرُومَة المِغْنَاء. خلية تسهم في تشكيل ميناء السن.

enameloma

وَرَم مِغْنَائِي. عقيدة كروية الشكل صغيرة الحجم من الميناء ترتبط على الخط العنقي أو على الجذر السني.

enamelum

مِغْنَاء. انظر enamel.

enanthema

طَفَحٌ بِاحِلُن. انفعاعات طفحية يقتصر ظهورها على الأغشية المخاطية ولا تظهر على الجلد.

enantibiosis

تَضَادٌ حَيَوِي. حالة من تعايش الكائنات الحية تؤدي إلى تضاد متبادل في كلٍ منها.

enantiomorph

مُضَاوِغٌ مَرَاوِي. أحد زوج من المواد المتصلوغة، بحيث يكون كلٌ منهما مقابلاً مرآوياً للآخر.

enarthrosis

مَفْصِلٌ كُرْوِي. أحد أنواع المفاصل يكون في أحد أجزائه كرة عظمية تدخل في تجويف مناسِبٍ على الجزء المقابل مثل مفصل الورك.

en bloc

جُفْلَة. طريقة في التعامل يؤخذ بها عند اعتبار كامل العضو أو الجهاز مسؤولاً عن عَرَضٍ ما ويجب معالجته بأكمله.

encapsulated

مُحْفَظ. عضو أو بنية تشريحية محاطة بغلاف يشبه المحفظة.

encephal-

بِمَاغِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوثة بها على ما له علاقة بالدماغ.

encephalalgia

صُدَاع. آلم في الرأس، يبيو للمريض عميق المصدر.

encephalitis

إِلْتِهَابُ الدُّمَاج. إصابة نسيج الجملة العصبية المركزية داخل القحف بالالتهاب.

encephalitis lethargica

إِلْتِهَابُ الدُّمَاج اللُّثَوَامِي. التهاب دماغ وبائي يعتقد أن سببه فيروس، ويتجلى بحمى ونوام ووسن واضطرابات عينية وحركية محيطية مع شلل عضلي، وقد يتلو ذلك متلازمة بركنسونية تالية لالتهاب الدماغ.

encephalocele

قَيْلَة بِمَاغِيَّة. تبرز خارج عظم القحف لمادة دماغية بشكل فتق يخرج عبر إحدى الفتحات في الجمجمة بسبب خلقي أو تلو الرضوح.

encephalocoele

جَوْفُ الدُّمَاج. مجموع التجاويف المبطنّة للنسيج الدماغي، وهي تتألف من البطينين الجانبيين والبطين الثالث والبطين الرابع والمسال المار بينها.

encephalogram

صُوْرَة الدُّمَاج. تسجيل لما يبيو من الدماغ على الدريثة بعد إفراغ السائل النخاعي وإبداله بالهواء أو بمادة ظليلة ثم تعريضه للأشعة. وهي في غالب الأحوال تعادل صورة الرأس أو صورة القحف، مع امتيازها بظهور الأجواف داخل الدماغية.

encephalography

تَصْوِيرُ الدُّمَاج. تصوير شعاعي للقحف بعد سحب السائل النخاعي وحقن الهواء أو مادة ظليلة بدلاً منه لإظهار الأجواف داخل القحفية.

encephalology

مَبْحَثُ الدُّمَاج. مجموعة المعارف التي تتعلق بالدماغ ووظائفه واضطراباته وأمراضه العضوية ومعالجتها.

encephaloma

وَرَمٌ بِمَاغِي. يطلق هذا المصطلح على أي ورم ينشأ على حساب النسيج الدماغي، وبشكل خاص على السرطانة النخاعية.

encephalomalacia

تَلَيُّنُ الدِّمَاغِ. إصابة نسيج الدماغ بتبدلات مرضية تؤدي إلى جعل قوامه طرياً وليناً أكثر من الحالة السوية.

encephalomeningitis

الْتِهَابُ الدِّمَاغِ وَالسَّخَايَا. إصابة كل من النسيج الدماغي وما يحيط به من نسيج سحائية بالالتهاب.

encephalomeningocele

قَيْلَّةٌ بِمَاغِيَّةٍ سِخَائِيَّةٍ. بروز فتقٍ عبر فتحة من الفتحات القحفية المتكونة خلقياً أو تلو رضخ، ويحوي الفتق مادة دماغية مع الأغشية السحائية التي تحيط بها.

encephalomere

قُسَيْمٌ بِمَاغِي. إحدى القطع التي يشكل مجموعها الدماغ الجنيني.

encephalometer

مِقْيَاسُ الدِّمَاغِ. جهاز يستخدم لتحديد مواضع بعض التشكلات التشريحية ضمن الدماغ.

encephalomyelitis

الْتِهَابُ الدِّمَاغِ وَالنُّخَاعِ. إصابة النسيج العصبي في كل من الدماغ والحبل النخاعي (الشوكي) بالالتهاب.

encephalomyeloneuropathy

اِغْتِلَالُ الدِّمَاغِ وَالنُّخَاعِ وَالْأَعْصَابِ. صفة للمرض الذي يصيب النسيج العصبي في الدماغ والنخاع (الحبل الشوكي) والأعصاب المحيطة.

encephalomyeloradiculitis

الْتِهَابُ الدِّمَاغِ وَالنُّخَاعِ وَالْجُذُورِ. إصابة النسيج العصبي في كل من الدماغ والنخاع (الحبل الشوكي) وجذور الأعصاب النخاعية (الشوكية) التي تصدر من النخاع بالالتهاب.

encephalomyeloradiculopathy

اِغْتِلَالُ الدِّمَاغِ وَالنُّخَاعِ وَالْجُذُورِ. صفة للمرض الذي يصيب كلاً من الدماغ والحبل النخاعي (الحبل الشوكي) والجذور العصبية الصادرة عنه.

encephalomyocarditis

الْتِهَابُ الدِّمَاغِ وَالْقَلْبِ. مرض فيروسي يؤدي لحدوث تبدلات التهابية وتنكسية في النسيج العضلي للعضلات المخططة الهيكلية وللعضل القلبي مع تبدلات مشابهة لما يرى في التهاب سنجابية النخاع في الجملة العصبية المركزية.

encephalon

بِمَاغ. الجزء الأكبر من الجملة العصبية المركزية الذي يقع ضمن القحف. وهو ينشأ من تطور القسم الأمامي من الأنبوب العصبي عند الجنين. ويقسم إلى دماغ أمامي ودماغ متوسط ودماغ خلفي. يسمى أيضاً المَخ.

encephalopathy

اِغْتِلَالُ بِمَاغِي. صفة لأي مرض يؤدي لحدوث تبدلات تنكسية نسيجية في الدماغ. ويتظاهر بتراجع مترقٍ في الوظائف الدماغية.

encephalorrhagia

تَرَفُّ بِمَاغِي. تسرب الدم خارج الأوعية ضمن النسيج الدماغي أو منه إلى الأفضية المحيطة به أو المجاورة له.

enchondroma

وَرَمٌ غُضْرُوفِيٌّ بِإِطْن. نمو لنسيج غضروفي سليم البنية ينشأ عادةً في جسم العظم الطويل.

enchondromatosis

أَوْرَامُ غُضْرُوفِيَّةٍ بَاطِنَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. ظهور العديد من الأورام الغضروفية الباطنة على سطوح أجسام العظام الطويلة لدى المريض في وقتٍ واحد.

enclave

مُكْتَنَفٌ. نسيج انفصل عن موضع منشئه الطبيعي واندخل ضمن نسيج عضوي آخر.

encysted

مُكَيِّسٌ. بنية تشريحية موجودة ضمن جوفٍ تشريحي آخر شبيه بالكيس مثل المثانة أو المرارة.

end-

دَلْخَلِيٌّ، بِإِطْنِي. سابقة تدل في الكلمات المببوءة بها على ما له علاقة بالتوضع داخل بنية تشريحية أو باطنها.

Endamoebidae

إِنْدَامِيْبَات. فصيلة من الطفيليات من الحيوانات الأولية، يوجد بعض أنواعها في القولونات، وبعضها تسبب الأمراض للإنسان.

endangium

بِطَانَةُ الْوِعَاءِ. الغلالة الباطنة الأكثر قرباً للعبة الوعاء الدموي.

endaortitis

اِلْتِهَابُ بِطَانَةِ الْاَبْهَرِ. التهاب الغلالة الباطنة التي تبطن لمعة الأبهري.

endarterectomy

اِسْتِئْصَالُ بِطَانَةِ الشَّرِيَّانِ. عملية جراحية تستهدف إزالة المناطق المصابة بالتخثر من الغلالة الباطنة للشريان بسبب التصلب العصيدي.

endarteritis

اِلْتِهَابُ بِطَلَّةِ الشَّرِيَّانِ. التهاب يصيب الغلالة المبطنة للشريان، وهي الأكثر قرباً من لمعته التي تقع بتماس تيار الدم المار داخل الشريان.

end-artery

شَرِيَّانٌ اِنْتِهَائِيٌّ. شريان لا يتفاغر مع غيره من الشرايين اتي تجاوره أو التي تليه من حيث الموقع التشريحي.

endemic

مُتَوَطَّنٌ. مرض أو عامل ممرض يؤدي لحدوث المرض طيلة أيام السنة. ويغلب أن يكون المرض خفيف الحدة ومهمل التشخيص إلا أن بعض حالاته قد تظهر بشكل صارخ.

endemoe epidemic

وَبَاءٌ مُتَوَطَّنٌ. مَرَضٌ متوطن في غالب أيام العام، وقد ينقلب أحياناً إلى وباء عند ازدياد عدد الحالات في وقتٍ ما.

end-feet

بِرَاجِمُ اِنْتِهَائِيَّةٍ. ضخامات تشبه البراعم أو الأزرار تظهر على الألياف العصبية المُعَرَّاة في مناطق تشابكها مع عُصَيِّنَات خلايا عصبية أخرى.

ending

نِهَائِيَّة. القسم القاصي (البعيد عن المركز) من أي بنية تشريحية ولا سيما الأعصاب والعروق والعظام والعضلات في الأطراف.

endoaneurysmorrhaphy

رَفُوْ أَمِ الدَّمِ دَاخِلِيًّا. عملية جراحية تستهدف فتح كيس أم الدم وخياطة فوهتها المنفتحة على الشريان.

endoappendicitis

اَلْتِهَابُ بِطَانَةِ الرَّائِدَةِ. إصابة الغشاء المخاطي المبطن للزائدة الدودية بالالتهاب.

endoblast

أَيْمٌ بِاطِن. إحدى الطبقات الثلاث التي تشكل المضغة وهي الطبقة الأكثر استبطاناً، والتي تعطي بعد تطورها بطانة جهاز الهضم والغدد الملحقة به وبطانة البلعوم وطرق التنفس (باستثناء الأنف) وبطانة المثانة والإحليل. يسمى أيضاً endoderm, entoblast.

endobronchitis

اَلْتِهَابُ بِطَانَةِ الْقَصَبَات. التهاب يصيب الغشاء المخاطي المبطن للقصبات.

endocardial

1. شَعَافِي 2. دَاخِلُ الْقَلْب. 1. ما يتعلق بالغشاء البطاني الذي يستر الوجه الباطن للأجواف القلبية. 2. ما يتعلق بشيء موجود ضمن الأجواف القلبية.

endocardial fibroelastosis

اعتلال الألياف المرنة للشغاف. وهو حالة خلقية من تصلب الشغاف، ويتصف بتخثر الشغاف وما تحته من عضلة قلبية، وما فيها من نسيج ليفي ونسيج مرن، كما تحدث الثخانة في الصمامات القلبية مع تضخم القلب في الجهتين.

endocardial pacemaker

نَاقِلَةٌ شَعَافِيَّة. ناظمة يزرع مسراها عبر قنطرة وريدية تُمرَّر من وريد محيطي لتصل عبر الأجواف السفلي والأُتَيَّة اليمنى إلى البطين الأيمن.

endocarditis

اَلْتِهَابُ الشَّغَاف. تبدلات التهابية نتحية ومُتَمِّية تصيب النسيج المبطن للعضلة القلبية، وتؤدي إلى ظهور تَنْبُاتٍ عليه وضمن الطبقات النسيجية المكوِّنة له، وأكثر ما تتوضع هذه التبدلات على الصمامات القلبية والجدران المشكَّلة للغرف أو الأجواف القلبية.

endocardium

شَعَاف. الغشاء البطاني الذي يستر الوجه الباطن للأجواف القلبية، وما يستند عليه هذا الغشاء من نسيج ضام داعم له.

endocervicitis

اَلْتِهَابُ بِاطِنِ عُنُقِ الرَّجْم. إصابة الغشاء المخاطي المبطن لعنق الرحم بالالتهاب.

endocervix

باطِنُ عُنُقِ الرَّجْم. الغشاء المخاطي الذي يبطن القناة العنقية التي تصل جوف الرحم بالجوف المهلي.

endochondral ossification

تَعَطُّفٌ عُضْرُوفِي. تكوُّن النسيج العظمي ضمن النسيج الغضروفي.

endocolitis

اَلْتِهَابُ بِطَانَةِ الْقَوْلُون. إصابة الغشاء البطاني الذي يستر الوجه الداخلي للقولون بالالتهاب.

endocranium

بِطَانَةُ الرَّقْص. طبقة الأم الجافية التي تغلف الدماغ والتي تكون أقرب إلى السمحاق العظمي للرأس.

endocrine

صَمَاء. غدة ليس لها قنوات مفرزة، ولكنها تطرح مفرزاتها إلى التيار الدموي مباشرة.

endocrine keratoderma

تَقَرُّنُ الْجِلْدِ الصَّمَاوِيِّ. انظر keratoderma climactericum.

endocrine obesity

سِبَغَةُ صَمَاوِيَّة. زيادة في الوزن تنتج عن اضطراب في الغدد الصماء، فهي من أنواع السمعة الداخلية المنشأ.

endocrine system

جُفَلَةُ الغُدِّ الصَّمِّ. مجموعة الغدد والبنى النسيجية الأخرى التي تحرر الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس.

endocrinologist

طَبِيبُ الغُدِّ الصَّمِّ. طبيب متخصص في مبحث الغدد التي تحرر الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس. وفي تشخيص ومعالجة الاضطرابات الناجمة عنها.

endocrinology

مَبْحَثُ الغُدِّ الصَّمِّ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة صفات الغدد التي تحرر الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس، وآلية عملها، والاضطرابات المرضية التي تصيبها وطرق معالجتها.

endocrinopathy

اِغْتِلَالُ صَمَاوِي. صفة للمرض الذي يصيب إحدى الغدد التي تحرر الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس. أو مجموعة من هذه الغدد في وقتٍ واحدٍ معاً.

endocystitis

اَلْتِهَابُ بِطَانَةِ الْمَثَانَةِ. إصابة النسيج المخاطي المبطن للمثانة بالالتهاب.

endocytosis

اَلْتِقَامُ خَلَوِي. قبط الخلية لبعض الجزيئات أو الجسيمات المجاورة لها في البيئة المحيطة بها، وذلك بالعمل على جعلها منغمدة في غشائها الخلوي ثم الإحاطة بها كاملة.

endoderm

أَيْمٌ بِاطِن. إحدى الطبقات الثلاث التي تشكل بمجموعها المضغة، وهي الطبقة الأكثر استبطاناً، والتي تعطي بعد تطورها بطانة جهاز الهضم والغدد الملحقة به وبطانة البلعوم وطرق التنفس (باستثناء الأنف) وبطانة المثانة والإحليل. يسمى أيضاً أرومة باطنة.

endodontics

مَبْحَثُ اللَّبِّ السِّنِّي. فرع من علوم طب الاسنان يهتم بدراسة امراض اللب السني والجذر السني والنسج المحيطة بالذرى السنية من حيث الاسباب وطرق الوقاية ووسائل التشخيص، والمعالجة.

endodontium

لُبُّ السِّن. نسيج ضام غزير الاوعية وكثير الاعصاب يوجد ضمن القناة اللبية للسِّن.

endodontology

مَبْحَثُ اللُّبِّ السِّنِّي. فرع من علوم طب الاسنان يهتم بدراسة امراض اللب السِّنِّي والجذر السني والنسج المحيطة بالذرى السنية من حيث الاسباب وطرق الوقاية ووسائل التشخيص، والمعالجة.

endoenteritis

اِلْتِهَابُ بِطَانَةِ الْأَمْعَاء. التهاب يصيب الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء.

endogamy

تَزَاجُ الْأَقَارِب. 1. إخصاب يتم باتحاد خليتين جنسيتين (عُزْسَيْن) يحمل كل منهما مثل ما يحمله الآخر من الصبغيات. 2. الزواج بشخص نوي صلة قربي.

endogenous

دَاخِلِيّ الْمَنْشَأ. ما ينتج ضمن الكائن الحي أو ينشأ عن أسباب داخلية في الكائن الحي. يسمى أيضاً intrinsic.

endogenous infection

عدوى دَاخِلِيَّة الْمَنْشَأ. عدوى تنتج من ازدياد فوعة عامل ممرض موجود داخل البدن أو انتقاله إلى عضو آخر لا يوجد فيه في الحالة السوية.

endogenous obesity

سِفْنَةٌ دَاخِلِيَّة الْمَنْشَأ. زيادة في الوزن ناتجة عن سبب داخلي، غذي أو ورمي.

endolarynx

جَوْفُ الْخَنْجَرَةِ. الفضاء الذي يقع ضمن البنى التشريحية المكوّنة للحنجرة.

endolymph

لُفَّ بَلْطَن. السائل الموجود ضمن التيه الغشائي في الانن الباطنة. يسمى أيضاً endolympha.

endolympha

لُفَّ بَلْطَن. انظر endolymph.

endolysin

إِنْتُولِيْزِين. مادة توجد ضمن الخلية ذات تأثير مبيد للجراثيم، بتأثير مباشر عليها.

endometrectomy

إِسْتِئْصَالُ بَطَانَةِ الرَّجْم. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج المبطن للجوف الرحمي.

endometrioma

وَرَمٌ بِطَانَةِ الرَّجْم. وَرَمٌ في الرحم يوجد بشكل كتلة منفردة غير حاوية على نسيج ورمي، وتتكون من نسيج بطاني رحمي فقط.

endometriosis

إِنْتِيَادُ بَطَانَةِ الرَّجْم. وجود نسج زائفة، بعيدة عن بطانة الرحم، مشابهة في بنيتها الجهرية وإلى حد بعيد لبطانة الرحم، غالباً في أماكن متفرقة من الحوض ولا سيما في المبيضين.

endometritis

اِلْتِهَابُ بَطَانَةِ الرَّجْم. إصابة النسيج المبطن للجوف الرحمي بالالتهاب.

endometrium

بَطَانَةُ الرَّجْم. الغشاء المخاطي الذي يبطن جوف الرحم.

endomitosis

تَقَلُّلٌ دَاخِلِيّ. تكاثر المادة النووية في الخلية دون أن يتبعه بعد ذلك حركة في الصبغيات أو انقسام خلوي.

endomorph

بَطْنِيّ الْمَظْهَر. شخص لديه تكوين جسدي يقلب عليه سيطرة العناصر المشتقة من الأديم الباطن، فجسمه يميل للالتفاف، وأحشائه الهضمية ضخمة يتراكم فيها الدهن، وجذعه ضخم، في حين تميل أطرافه للذقة.

endomyocardopathy

إِعْيَالُ شَغَافٍ وَعَضَلِ الْقَلْب. صفة لَمَرَضٍ يصيب كلاً من الغشاء المبطن للأجواف القلبية وللعضل القلبي في وقتٍ واحدٍ معاً.

endomyocarditis

اِلْتِهَابُ شَغَافٍ وَعَضَلِ الْقَلْب. التهاب يصيب كلاً من الغشاء المبطن للأجواف القلبية وللعضل القلبي في وقتٍ واحدٍ معاً.

endomysium

عُمْدُ عَضَلِيّ. غلالة رقيقة من اللييفات المتجمعة بشكل شبكة تحيط بكل ليف عضلي على حدة.

endonasal

دَاخِلُ الْأَنْف. صفة لما يتوضع داخل تجويف الأنف.

endoneuritis

اِلْتِهَابُ غِمْدِ اللَّيْفِ الْعَصَبِيّ. التهاب يصيب النسيج الضام الخلالي الذي يفرق بين الالياف العصبية ضمن العصب المحيطي الواحد.

endoneurium

غِمْدُ اللَّيْفِ الْعَصَبِيّ. النسيج الضام الخلالي الذي يفصل بين الالياف العصبية ضمن العصب المحيطي الواحد.

endonuclear

دَاخِلُ النُّوَاة. صفة لما يوجد داخل النواة من مواد عضوية أو مشتقات خلوية.

endonuclease

نُوكْلِيَاَزٌ دَاخِلِيَّة. إنزيم من نوع النوكلياز، يعمل على قصم الروابط الداخلية في عديدات النوكليوتيد.

endoparasite

طُفَيْلِيٌّ دَاخِلِيّ. طفيلي يعيش داخل المضيف وليس على سطحه الخارجي، وبشكل خاص طفيلي يعيش داخل الخلية، وليس في الأفضية الخلالية المحيطة بها، أو في تجاويف أو سوائل البدن.

endopelvic

دَاخِلُ الْحَوْض. صفة لما يوجد داخل الحوض من البنى التشريحية والأعضاء والنسج.

endopeptidase

بَبْتِيدَاَزٌ دَاخِلِيَّة. إنزيم من نوع الببتيدياز يمكنه فصل الروابط الببتيديّة في أي منطقة من السلسلة الببتيديّة.

endopericarditis

اِلْتِهَابُ الشَّغَافِ وَالتَّامُور. التهاب يصيب كلاً من الغشاء المبطن للأجواف القلبية (الشغاف) والكيس المحيط بكامل القلب (التامور).

endoperitoneal

دَاخِلُ الصَّفَاقِ. صفة لما يوجد داخل الصفاق من أحشاء البطن أو السوائل أو النسيج.

endoplasm

هَيَؤُولِي بِاطْلَةٍ. المادة المكوّنة لجسم الخلية والتي تقع بقرب النواة وبعيداً عن الغشاء الخلوي وعن محيط الخلية.

end-organ

عُضْوٌ إِنْتِهَائِي. إحدى النهايات المتضخمة والمحافظة للأعصاب الحسية التي توجد في الأعضاء المستقبلية للحس.

endorphin

إِنْثُورْفِين. مجموعة من عديدات الببتيد الداخلية المنشأ التي توجد في الدماغ والتي ترتبط بمستقبلات الأفيون في مختلف البحوث الدماغية مما يؤدي إلى رفع عتبة الألم.

endosalpinx

بِطَانَةُ البُوقِ. الغشاء المخاطي المبطن لتجويف البوق الرحمي.

endoscope

مِنْظَارٌ دَاخِلِي. أداة أو جهاز ضوئي يستخدم لفحص الأجواف أو الأحشاء المجوّفة مثل المعدة والأمعاء.

endoscopic biopsy

خَرْعَةٌ عَنِ النَّظِيرِ. الحصول على خزعة من جدار أو مكونات أحد الأجواف بعد إدخال منظارٍ إليه وإمرار أداة الخزع عبر المنظار.

endoscopy

تَنْظِيرٌ دَاخِلِي. استعمال المنظار الداخلي في فحص الأجواف أو الأحشاء المجوّفة في البطن مثل المعدة والأمعاء.

endosecretory

إِفْرَازِي دَاخِلِي. ما يتعلق بالإفراز الداخلي الذي لا يفرغ خارج العضوية المفردة له ويبقى حبساً فيها، ويمارس تأثيره في مكان إفرازه.

endoskeleton

هَيْكَلٌ دَاخِلِي. القسم العظمي والغضروفي من الجسم الذي ينشأ بشكل خاص من منشأ أليمي جنيني.

endosmosis

تَنَاضُجٌ دَاخِلِي. مرور السائل إلى داخل الخلية أو التجويف المغطى بغشاء نصف نفوذ.

endosome

جُسَيْمٌ بِلَطن. جسم صغير يلاحظ في النوى الحويصلية الشكل عند الحيوانات الأولية، يعتقد أنه يحوي الدنا (الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين).

endospore

بَوَغٌ دَاخِلِي. بوغ يتشكل ويبقى محفوظاً داخل محفظة سميكة ضمن هيكلٍ واقٍ له.

endosteal

1. مُسْتَبِطُ العَظْمِ 2. بِطَانِي عَظْمِي. 1. صفة لما يوجد داخل النسيج العظمي. 2. ما يتعلق بالنسيج المُبْطِن للتجويف المركزي في العظم.

endosteoma

وَرَمٌ بِطَانِي العَظْمِ. ورمٌ ينشأ على حساب الجدار العظمي المكوّن للبعظم والذي يحوي النقي داخله.

endosteum

بِطَانَةُ العَظْمِ. النسيج المُبْطِن للتجويف المركزي في العظام الطويلة.

endothelial

بِطَانِي. ما يتعلق بالطبقة الخلوية الظهارية التي تبطن الأجواف القلبية

أو العروق اللمفية أو الأجواف المصلية في البدن.

endothelioma

وَرَمٌ بِطَانِي. ورم ينشأ على حساب الخلايا المبطنة للعروق الدموية.

endotheliomatosis

أَوْرَامٌ بِطَانِيَّةٌ مُتَعَدِّدة. ظهور العديد من الأورام البطانية في أنحاء

متفرقة من البدن.

endothellum

بِطَانَةُ. طبقة من الخلايا الظهارية التي تبطن الأجواف القلبية

والأجواف المصلية والأوعية اللمفية.

endothrix

مُسْتَبِطٌ لِلشَّعْرَةِ. صفة لأحد الفطريات الجلدية التي ينحصر نموها

وإنتاجها للأبواغ ضمن الشعرة وبشكل رئيسي في جذعها.

endotoxemia

وُجُودُ النِّيفَانِ الدَّاخِلِيِّ فِي الدَّمِ. وجود كميات كبيرة من النيفانات الداخلية في الدوران الدموي، وغالباً في سياق الصدمة القلبية الدورانية.

endotoxin

نِيفَانٌ دَاخِلِي. نيفان صامد للحرارة، يوجد عادة في الخلايا الجرثومية السليمة ولا يعثر عليه في الرشاحات المستخلصة من المزارع الخلوية بعد تصفيتها من الخلايا الجرثومية. ويتألف من معقدات من عديدات السكريد الشحمية التي توجد عادة في جدار الخلية الجرثومية، ويعمل النيفان الداخلي على رفع درجة حرارة الجسم وزيادة نفوذية الأوعية.

endotoxin shock

صَنْعَةٌ بِالنِّيفَانِ الدَّاخِلِيِّ. انظر septic shock.

endotoxoid

دُؤْفَانٌ دَاخِلِي. نيفان داخلي مُحَوَّرٌ أو مُعْطَلٌ بحيث يفقد تأثيراته السُمِّيَّة ويحتفظ بقدرته على الارتباط بالترقيق، أو بالتحريض على إنتاج الترقيق.

endotracheal intubation

تَنْبِيْبٌ رُغَامِي. إدخال أنبوب ضمن الرغامى لإيصال مادة دوائية مثل مواد التخدير وللحفاظ على طريق هوائي ومص المفرزات وتهوية الرئتين.

endourethral

دَاخِلُ الإِخْلِيلِ. صفة لما يوجد أو يتوضع داخل اللمة الإحليلية.

endouterine

دَاخِلُ الرَّجْمِ. صفة لما يوجد أو يوضع داخل الرحم من النسيج أو الأدوات الطبية أو الجراحية.

endovenous

دَاخِلُ الوَرِيدِ. صفة لما يوجد أو يفرس ضمن لمعة الوريد.

end-plate

صَفِيحَةٌ إِنْتِهَائِيَّة. توسُّعٌ مُسَطَّحٌ الشكل في الوصل العصبي العضلي حيث يرتبط الليف العصبي الحركي المُعَمَّد بالانخاعين بأحد الياف عضلة هيكلية مُحَطَّطة.

end-position nystagmus

رَأَاةُ الْوَضْعِيَّةِ الْنَهَائِيَّةِ. رَأَاةٌ لَا تَحْدُثُ إِلَّا فِي حَالَةِ النَّظَرِ الْجَانِبِيِّ الشَّدِيدِ الْانْحِرَافِ.

end product

مَنْتُوجٌ نِهَائِي. النَّاتِجُ الْآخِرُ لِسُلْسَلَةٍ مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ أَوْ التَّغَاغُلَاتِ الْكِيمِيَاءِيَّةِ.

end product inhibition

تَنْبِيْطٌ بِالْمَنْتُوجِ النِّهَائِيِّ. تَنْبِيْطٌ فَعَالِيَّةٌ عَمَلِيَّةٌ مَا نَتِيْجَةُ لَتَأْثِيْرِ الْمَنْتُوجِ النِّهَائِيِّ لِلْإِصْطِنَاعِ الْحَيَوِيِّ عَلَى الْمَرَاكِلِ الْأُولَى مِنْ تِلْكَ الْعَمَلِيَّةِ.

end to end anastomosis

مُفَاعَزَةُ النِّهَائِيَّةِ بِالنِّهَائِيَّةِ. مِفَاغَرَةٌ بَيْنَ وَعَائِيْنِ أَوْ قِطْعَتَيْنِ مَعْوِيَّتَيْنِ بِحَيْثُ تَكُونُ كُلُّ قِطْعَةٍ امْتِدَادًا لِلْآخَرَى.

end-to-end occlusion

إِطْبَاقُ النِّهَائِيَّةِ عَلَى النِّهَائِيَّةِ. تَمَاسُ حَوَافِيِ الْأَسْنَانِ تَلْتَقِي فِيهِ حُدُودُهَا الْقَاطِعَةُ الْإِمَامِيَّةُ لِكُلَا الْفَكَيْنِ. يُسَمَّى أَيْضًا إِطْبَاقُ الْحَاقَةِ عَلَى الْحَاقَةِ.

end to side anastomosis

مُفَاعَزَةُ النِّهَائِيَّةِ بِالْجَانِبِ. وَصَلَ عَرَقَيْنِ أَوْ عُرُوتَيْنِ مَعْوِيَّتَيْنِ بِحَيْثُ يَدْخُلُ مَقْطَعٌ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى مِنْ جَانِبِهَا وَيَصُبُّ فِيهَا.

enema

حُقْنَةُ. 1. إِدْخَالُ مَادَّةٍ سَائِلَةٍ إِلَى الْقَوْلُونَاتِ عِبْرَ الْمُسْتَقِيمِ. 2. السَّائِلُ الَّذِي يَدْخُلُ إِلَى الْقَوْلُونَاتِ عِبْرَ الْمُسْتَقِيمِ وَقَدْ يَكُونُ مَادَّةً مَغْنِيَّةً أَوْ مَحْرُصَةً عَلَى الْإِفْرَاقِ أَوْ ظَلِيلَةً عَلَى الْأَشْعَةِ بِقَصْدِ التَّصْوِيرِ الظَّلِيلِ لِلْقَوْلُونَاتِ.

energy

طَاقَةٌ. قُوَّةٌ يُمْكِنُ اخْتِزَانُهَا وَتَحْوِيلُهَا إِلَى حَرَكَةٍ أَوْ مَقَاوِمَةٍ لِحَرَكَةٍ مُضَادَّةٍ أَوْ التَّغْلِبِ عَلَى مَقَاوِمَةٍ مَعَاكِسَةٍ أَوْ إِظْهَارِ تَبَدُّلَاتٍ فِيزِيَاءِيَّةٍ.

enervation

1. زَوَالُ التَّنْغِيصِيبِ 2. نَزْعُ الْعَصَبِ. 1. فَقْدَانُ الطَّاقَةِ الْعَصْبِيَّةِ مِنْ جَمَلَةِ عَضْوِيَّةٍ مَا. 2. إِزَالَةُ تَأْثِيرِ عَصَبٍ بِاسْتِنْسَالِهِ أَوْ بَقْطِهِ.

engagement

تُفْوُجٌ. انْدِخَالُ رَأْسِ الْجَنْبَنِ أَوْ الْقِسْمِ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الْجَنْبَنِ (الْمَجِيءُ) فِي الْمَسْتَوَى الْحَوْضِيِّ الْعُلَوِيِّ.

engine

مُخَرِّكٌ. جِهَازٌ أَوْ آلَةٌ تَوْفِرُ الطَّاقَةَ الْحَرَكِيَّةَ بَعْدَ تَزْوِيدِهَا بِأَشْكَالٍ أُخْرَى مِنَ الطَّاقَةِ الْمُخْتَزَنَةِ بِشَكْلِ غَازٍ أَوْ سَائِلٍ أَوْ صَلْبٍ أَوْ إِشْعَاعٍ.

engorgement

تَخَفُّلٌ. احْتِقَانٌ مُوَضَّعِيٌّ يُؤْدِي لَزِيَادَةِ كَمِيَةِ السَّوَائِلِ فِي الْمَنْطِقَةِ وَبِشَكْلِ خَاصٍّ حَلِيبِ الثَّدْيِ أَوْ الدَّمِ.

enhancement

تَغْزِيْزٌ. إِطَالَةُ فِتْرَةٍ بَقْيَا الْخَلَايَا الْوَرْمِيَّةِ عِنْدَ الْحَيَوَانَاتِ الْمَمْنُوعَةِ بِمُسْتَضْدَاتٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَرْمِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُسْتَضْدَاتِ تَحُولُ نَوْنِ حُدُوثِ اسْتِجَابَةٍ مُنَاعِيَّةٍ بِمَا تُشِيرُهُ مِنْ إِنتَاجِ أَضْدَادٍ مُوَافِقَةٍ.

enkatarrhaphy

رَفْقٌ إِشْقِيَالِيٌّ. عَمَلِيَّةٌ جِرَاحِيَّةٌ تَسْتَهْدَفُ نَفْنَ بَنِيَّةً تَشْرِيعِيَّةً أَوْ نَسِيجِيَّةً بِإِجْرَاءِ خِيَاطَةِ الْجَانِبَيْنِ الْمُحِيطَيْنِ بِهَا.

enkephalin

إِنْكِيْفَالِينٌ. مِنَ الْمَرْكَبَاتِ الْخَمَاسِيَّةِ الْبَبْتِيدِ الَّتِي فِي النَّسْجِ الدِّمَاغِيَّةِ، وَلَهَا تَأْثِيْرَاتٌ قَوِيَّةٌ مُشَابِهَةٌ لِلْأَفْيُونِ، وَيَعْتَقَدُ أَنَّهَا تُؤْدِي دَوْرَ النَّاقِلَاتِ الْعَصْبِيَّةِ.

enlargement

ضَخَّافَةٌ. زِيَادَةٌ فِي الْحَجْمِ بِسَبَبِ ازْدِيَادٍ فِي مَقْدَارِ الْمَكُونَاتِ، يَغْلِبُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُهَا مَرَضِيًّا.

enophthalmus

خَوْصٌ. غُورُ كُرَةِ الْعَيْنِ وَتَرَاجُعُهَا إِلَى عَمَقِ جَوْفِ الْحَجَاجِ.

enostosis

تَعَقُّظٌ دَاخِلِيٌّ. نَمُو عَظْمِيٍّ مَرَضِيٍّ ضَمْنَ التَّجْوِيفِ الْمَرْكَزِيِّ لِلْعَظْمِ أَوْ عَلَى السَّطْحِ الدَّاخِلِيِّ لِلْقَشْرِ الْعَظْمِيِّ.

enrichement

إِغْنَاءٌ. زِيَادَةُ عِدَدِ الْعُنَاصِرِ الْمَشْمُولَةِ فِي دِرَاسَةٍ مَا بِإِضَافَةِ الْمَزِيدِ مِنَ الْأَفْرَادِ أَوْ الْوَحْدَاتِ.

Entamoeba

مُتَخَوِّلَةٌ. جَنْسٌ مِنَ الطَّفِيلِيَّاتِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْأُولَى، بَعْضُ أَنْوَاعِهَا يَسَبِّبُ الْمَرَضَ لَدَى الْإِنْسَانِ مِثْلَ الْمُتَخَوِّلَةِ الْحَالَّةِ لِلنَّسْجِ، إِذْ تَسَبِّبُ دَاءَ الْأَمِيَّاتِ الَّذِي يَتَسَمَّى بِإِسْهَالٍ مَدْمَى زَحَارِيٍّ، وَقَدْ تَسَبَّبَ أَمْرَاضًا خَارِجَ مَعْوِيَّةٍ فِي الْكَبِدِ وَفِي الْإِحْشَاءِ الْآخَرَى.

enter-

مِعْوِيٌّ. سَابِقَةٌ تَدُلُّ فِي الْكَلِمَاتِ الْمَبْدُوءَةِ بِهَا عَلَى مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْأَمْعَاءِ.

enterectomy

إِسْتِنْسَالُ الْأَمْعَاءِ. عَمَلِيَّةٌ جِرَاحِيَّةٌ تَسْتَهْدَفُ إِزَالَةَ جُزْءٍ مِنَ الْعُرَى الْمَعْوِيَّةِ فِي مَعَالِجَةِ الْأَوْرَامِ أَوْ الرُّضُوحِ أَوْ الْإِلْتِهَابَاتِ أَوْ الْإِنْتَقَابَاتِ.

enteric

مِعْوِيٌّ. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْأَمْعَاءِ أَوْ يَوْجَدُ ضَمْنَ الْأَمْعَاءِ أَوْ يَنْحَصِرُ تَأْثِيْرُهُ فِي الْأَمْعَاءِ.

enteric-coated

غُلْفِيَّةٌ. مُسْتَحْضَرٌ دَوَائِيٌّ يَوْضَعُ ضَمْنَ كَبْسُولَةٍ أَوْ مُحْفَظَةٍ صَامِدَةٍ لَتَأْثِيْرِ مُفْرَزَاتِ الْمَعْدَةِ وَلَا تَحْرُرُ مَحْتَوَاهَا إِلَّا فِي الْأَمْعَاءِ.

enteric fever

خُمَّى مِعْوِيَّةٌ. إِصَابَةُ الْأَمْعَاءِ بَعْدَى جَرَائِمٍ مِنْ نَوْعِ السَّالْمُونِيْلَا التِّيفِيَّةِ. تُسَمَّى أَيْضًا الْحُمَّى التِّيفِيَّةِ.

enteritis

إِلْتِهَابُ الْأَمْعَاءِ. إِصَابَةُ الْأَمْعَاءِ بِالْإِلْتِهَابِ، وَبِشَكْلِ خَاصٍّ الْأَمْعَاءِ الْبَقِيَّةِ.

enteroanastomosis

مُفَاعَزَةُ مِعْوِيَّةٌ. عَمَلِيَّةٌ جِرَاحِيَّةٌ تَسْتَهْدَفُ اسْتِحْدَاقَ اتِّصَالٍ بَيْنَ عُرُوتَيْنِ مَعْوِيَّتَيْنِ مُتَبَاعِنَتَيْنِ.

Enterobacteriaceae

أَفْعَالِيَّاتٌ. فَصِيلَةٌ مِنَ الْجَرَائِمِ السَّلْبِيَّةِ الْغَرَامِ ذَاتِ شَكْلِ عَصَوِيٍّ مِنْ رَتَبَةِ الْجَرَائِمِ الْحَقِيقِيَّةِ، تَتَطَفَّلُ عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ أَوْ عَلَى الرَّمِّ.

enterobiasis

دَاءُ السُّرْمِيَّاتِ. الْعُدْوَى بِبِيدَانٍ خَيْطِيَّةِ الشَّكْلِ مِنْ جَنْسِ السُّرْمِيَّاتِ أَوْ الْإِقْصُورِيَّاتِ، وَتُؤْدِي إِلَى حِكَّةٍ فِي الْمُسْتَقِيمِ وَحَوْلِ الشَّرْجِ.

Enterobius

سُرْمِيَّة. جنس من الديدان الخيطية المعوية يتطفل أفرادها ولا سيما السرمية النويدية على الأمعاء الغليظة، ولا سيما في أعلاها، وقد تصيب النساء في المهبل والفرج، وأكثر ما تشاهد لدى الأطفال مسببة لهم الحكة الشرجية. تسمى أحياناً أقصُور.

enterocele

قَيْلَة مَعْوِيَّة. فتق يحوي عُرى معوية، قد يخرج عبر جدر البطن أو عبر الجدار الخلفي للمهبل.

enterocentesis

بَزْلُ الْأَمْعَاء. سحب السوائل من الأمعاء بواسطة إبرة ومِصَصَ وذلك أثناء العمل الجراحي على البطن.

enterocholecystostomy

مُفَاعَزَة مَعْوِيَّة مَرَارِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المرارة وإحدى العرى المعوية في معالجة تلطيفية للانسدادات في الطرق الصفراوية ما بعد انفتاح القناة المرارية على القناة الصفراوية الجامعة.

enterococci

مُكَوَّرَات مَعْوِيَّة. جراثيم عقدية الشكل توجد في الأمعاء.

enterococcus

مُكَوَّرَة مَعْوِيَّة. أحد الجراثيم العقدية التي توجد بشكل عام في الأمعاء.

enterocolecotomy

إِسْتِئْصَالُ الْأَمْعَاءِ وَالْقَوْلُونِ. عملية جراحية يتم خلالها إزالة الأمعاء الدقيقة والقولون وما بينهما مثل اللفائفي والأعور والزائدة الدودية.

enterocolitis

إِثْهَابُ الْأَمْعَاءِ وَالْقَوْلُونِ. إصابة جميع أقسام الأمعاء الدقيقة والقولونات الصاعدة والمستعرضة والنازلة والسيني والأعور بالالتهاب.

enterocolostomy

مُفَاعَزَة مَعْوِيَّة قَوْلُونِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين إحدى العرى المعوية من المعى الدقيق وبين نقطة ما على القولون.

enterocutaneous

مَعْوِيٌّ جِلْدِيٌّ. ما يتعلق بكل من الأمعاء والجلد في وقت واحد معاً أو ما يصل بينهما من البنى التشريحية أو الوسائل التي توضع في العمليات الجراحية.

enterocyst

كَيْسَة مَعْوِيَّة. كيسة تنشأ على حساب النسيج تحت الصفاقية الخاصة بالأمعاء.

enterocystoma

وَرَمٌ كَيْسِيٌّ مَعْوِيٌّ. كيسة تظهر عند اليُفْعَان، تنتج عن توقف تطور القناة السُريّة المساريقية، تظهر قرب السُرة وعند الصمام اللفائفي الأعوري قد تسبب انسداد الأمعاء. يسمى أيضاً كيسة مُحْبِيَّة.

enteroenterostomy

مُفَاعَزَة مَعْوِيَّة مَعْوِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروتين معويتين غير متجاورتين في معالجة بعض حالات الانسداد أو بعد قطع جزء من الأمعاء.

enterogastrone

إِنْتِرُوغَاسْتْرُون. هرمون يفرز من الاثناعشري، يتوسط التأثير الخِلْطِيّ المُثَبِّط للإفرازات في المعدة والمثبط لحركة المعدة وذلك استجابةً لتناول الدم.

enterogenous

مَعْوِيٌّ الْمَنْشَأ. 1. ما ينتج من الأمعاء الدقيقة من مفرزات أو مواد عضوية. 2. ما ينشأ عن تطور المعى الابتدائي عند الجنين.

enteroglucagon

إِنْتِرُوغْلُوْكَاغُون. عامل يؤدي لزيادة سكر الدم، يشبه الغلوكاغون ولكنه يتحرر من الغشاء المخاطي للقسم العلوي من الأمعاء الدقيقة استجابةً لتناول الغلوكوز. وهو في ذلك يشبه الغلوكاغون المفرز من البنكرياس إلا أنه يختلف عنه مناعياً.

enterohepatic circulation

دَوْرَانٌ مَعْوِيٌّ كَبِدِيٌّ. دوران المفرزات الكبدية والصفراوية بامتصاصها عبر الأمعاء ومرورها عبر الدوران البابي إلى الكبد.

enterohepatocoele

قَيْلَة مَعْوِيَّة كَبِدِيَّة. فتق بطني يحتوي على عروة أو عرى معوية مع جزء من الكبد.

enterohydrocele

قَيْلَة مَائِيَّة مَعْوِيَّة. فتق في جدار البطن يحتوي على عروة أو مجموعة من العرى المعوية بالإضافة إلى سائل.

enterokinase

إِنْتِرُوْكِيْنَاز. إنزيم يفرز من الأمعاء الدقيقة يعمل على قلب طلائع الإنزيمات الهاضمة غير الفعالة إلى إنزيمات فعالة.

enterolith

حَصَاة مَعْوِيَّة. وجود بنية تشبه الحصى في الأمعاء ناتجة عن تراكم الترسبات وتصلبها.

enterolithiasis

تَخْصِي الْأَمْعَاء. تشكل العديد من الحصىات في الأمعاء.

enterology

مَبْحَثُ الْأَمْعَاء. فرع من العلوم الطبية يضم المعارف التي تتعلق بالأمعاء في حالتها الصحية والمرض.

enterolysis

تَخْرِيزُ الْأَمْعَاء. تخليص المعى مما يحيط به من نسيج والتصاقات، وفكه عن مجاوراته القريبة.

enteromegaly

ضَخَامَةُ الْمَعَى. ازدياد في حجم الأمعاء بسبب زيادة في ثخانة جدرانها.

enteromerocele

قَيْلَة مَعْوِيَّة فَخْذِيَّة. قيلة تنتج عن انفتاق الأمعاء في الناحية الفخذية. تسمى أيضاً على وجه الإجمال بالفتق الفخذي.

enteromesenteric

مَعْوِيٌّ مَسَارِيْقِيٌّ. ما يتعلق بكل من المعى والمساريق أو يصل بينهما.

enterometer

مِقْيَاسُ الْأَمْعَاء. أداة يستخدمها الجرّاحون لقياس قطر الأمعاء الدقيقة أثناء العمليات الجراحية.

Enteromonas

مَعْلُومَةٌ. جنس من الطفيليات من الحيوانات الأولية، قد يسبب بعض أنواعها الإسهال، وخاصة المعائية البشرية.

enteromycosis

فُطَارٌ مِعْوِيٌّ. مرض في الأمعاء ينتج عن غزو الفطريات الممرضة لها.

enteromyiasis

نَقَفٌ مِعْوِيٌّ. مرض ينتج عن وجود يرقات الذباب في الأمعاء.

enteron

مَعَى. مصطلح استخدم في الكتب الطبية القديمة ليشير به إلى مجمل القناة الهضمية أو إلى الأمعاء الدقيقة على وجه الخصوص.

enteroparesis

خَرَلٌ مِعْوِيٌّ. نقص في حركة الأمعاء يؤدي إلى استرخائها وتوسعها.

enteropathy

إِعْتِلَالٌ مِعْوِيٌّ. اصطلاح يستعمل للدلالة على إصابة الأمعاء بأي مرض عضوي غير معدٍ ومزمن ويؤدي إلى تبدلات نسيجية وتشريحية مرضية في طبقاتها.

enteropeptidase

إِنْتِرُوبِبتِيدَاز. إنزيم يوجد في المفرزات المعوية، يعمل على تفعيل الإنزيمات المفككة أو الحالة للبتيدات والموجودة في العصارة البنكرياسية، فهو يقلب طبيعة التربسين إلى تربسين.

enteropexy

تَثْبِيثُ الْأَمْعَاءِ. عملية جراحية تستهدف خياطة جدر الأمعاء أو مساريقها القريبة بجدار البطن للحد من حركتها.

enteroplasty

رَأْبُ الْأَمْعَاءِ. عملية جراحية تستهدف ترميم نسيج الأمعاء المصابة بالتمزق أو التهتك وتوسيع ما تضيق منها في عقابيل التهاب أو عمل جراحي سابق.

enteroplegia

شَلْلُ الْأَمْعَاءِ. فقدان الأمعاء لحركتها التمعجية وركود ما بها من محتويات، ويصاف في سياق الأمراض الالتهابية الحادة داخل البطن ورضوض البطن التي تؤدي إلى أذية كبيرة في أحد الأحشاء.

enteroptosis

تَلَوِي الْأَمْعَاءِ. هبوط لقسم من الأمعاء، يغلب أن يكون القولون المستعرض، بسبب استرخاء الربط المعلقة له، مما يؤدي لاضطرابات هضمية. وقد يترافق مع هبوط في الأحشاء الأخرى أيضاً.

enterorenal

مِعْوِيٌّ كُلَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من الأمعاء والكليتين في وقت واحد معاً.

enterorrhagia

نَزْفٌ مِعْوِيٌّ. سيلان الدم من الأمعاء.

enterorrhaphy

رَفُو الْأَمْعَاءِ. خياطة جرح في الأمعاء بسبب مرضي أو رضّي أو في سياق عملية جراحية أجري خلالها شقٌ للأمعاء.

enteroscope

مِنْظَارُ الْأَمْعَاءِ. أداة ضوئية من الألياف الزجاجية المرنة تمكن الطبيب الفاحص من رؤية جوف الأمعاء.

enteroscopy

تَنْظِيرُ الْأَمْعَاءِ. فحص بطانة الأمعاء باستخدام المنظار الضوئي الليفي البلوري المرن الذي يدخل عبر الفم فالمرء فالمعدة فالأمعاء.

enterosepsis

إِنْتَانٌ مِعْوِيٌّ. غزو الأمعاء بجراثيم مسببة للمرض ولتغيير الوسط الداخلي فيها.

enterospasm

تَشْنُجٌ مِعْوِيٌّ. تقلص مؤلم يحدث في قطعة من المعى يغلب أن يكون نوبياً ومتكرراً.

enterostasis

رُكُودٌ مِعْوِيٌّ. توقف مرور المفرغات والمفرزات الموجودة في لمعة الأمعاء إلى خارج البدن بسبب تباطؤ شديد في الحركة التمعجية للأمعاء.

enterostenosis

تَضْيِيقُ الْأَمْعَاءِ. نقص في قطر الأمعاء بسبب خلقي أو تلو انكماش التهابي المنشأ أو رضّي المنشأ أو تلو التصاقات داخلية أو خارجية.

enterostomy

فَقْرُ الْأَمْعَاءِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة مؤقتة أو ثابتة بين إحدى العرى المعوية وبين جدار البطن بقصد إفراغ محتويات الأمعاء من خلالها.

enterotomy

بَضْعُ الْأَمْعَاءِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدار إحدى العرى المعوية.

enterotoxemia

وُجُودُ النُّيْفَانَاتِ المِعْوِيَّةِ بِالنَّم. حالة مرضية تنشأ عن وجود النيفانات المنتجة في الأمعاء ضمن الدوران الدموي، وتتسم بتظاهرات انسدادية جهازية تتناول الأعصاب والجملة العصبية المركزية والكليتين والكبد.

enterotoxin

نَيْفَانٌ مِعْوِيٌّ. 1. نيفان خارجي تفرزه بعض أنواع الجراثيم من العنقوديات الذهبية. وهو بروتين صامد للحرارة يؤدي لحدوث التسممات الغذائية بتحريضه على الإسهال والقيء الشديدين. 2. أي نيفان تنتجه الأمعاء الدقيقة. 3. نيفان يؤثر بشكل نوعي على المخاطية المعوية.

enterotropic

مِعْوِيٌّ الْإِنْجِيَّاز. عامل أو دواء أو تأثير يستهدف الأمعاء بشكل انتقائي.

enterovaginal

مِعْوِيٌّ مَهْلِيٌّ. ما يتعلق بكل من الأمعاء والمهبل معاً في وقت واحد كالبنى التشريحية أو النسيجية التي تصل بينهما.

enterovesical

مِعْوِيٌّ مَثَانِيٌّ. ما يتعلق بكل من الأمعاء وبالمثانة في وقت واحد معاً أو ما يوصل أو يقع بينهما من الأعضاء داخل الحوضية.

enterovirus

فَيْرُوسٌ مِعْوِيٌّ. واحد من مجموعة من الفيروسات التي تتشابه في أشكالها، وتتفق في أنها تسبب أمراضاً معدية في الجهاز الهضمي، وأنها تطرح في البراز، منها فيروس شلل الأطفال أو فيروس سنجابية النخاع، وفيروسات كوكسكاكي، والفيروسات الإيكوية.

enterozoon

خَيَوَانٌ مِعْوِيٌّ. واحد من مجموعة حيوانات طفيلية دقيقة تتطفل على الأمعاء.

enthalpy

الْمُخْتَوَى الْحَرَارِي. ما تحويه جملة فيزيائية من الحرارة أو من الطاقة الكيميائية. ومن الوجهة الترموديناميكية تعادل السُّخانة مجموع الطاقة الداخلية مع حاصل ضرب الضغط بالحجم.

enthesis

1. إِرْتِكَاز. 2. غَرَس. 1. مكان ارتباط العضلة أو الرباط مع العظم. 2. استعمال مراد اصطلاحية المصدر في إصلاح خللٍ جسدي.

enthesopathy

إِغْتِلَالُ الإِرْتِكَاز. أي مرض يصيب منطقة ارتباط العضلة أو الوتر مع العظم.

enthetobiosis

الْحَيَاةُ بِالْقَرْيَسَةِ. الحياة اعتماداً على وجود جهازٍ صناعي مغروس في البدن مثل الناطقة الصناعية لضربات القلب.

ento-

دَاخِلِيّ، بِإِلْهِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالداخل أو الباطن أو المضمون.

entoblast

أَيْئَمٌ بِإِلْهِن. انظر endoblast.

entochoroidea

الْمَشِيمَةُ الْبَاطِنَةُ. الطبقة أو القسم الباطن أو الأكثر عمقاً من المشيمية في العين والبطينات الدماغية.

entocornea

الْقَرْنِيَّةُ الْبَاطِنَةُ. غشاء هيلياني رقيق يفصل بين المادة الخاصة والطبقة البطانية في القرنية. تسمى أيضاً غشاء بيسمي.

entoderm

أَيْئَمٌ بِإِلْهِن. انظر endoblast.

entomo-

حَشَرَةٌ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحشرات.

entomologist

لِخْتِصَاصِي الْحَشَرَات. عالم مؤهل لدراسة الحشرات أو مفصليات الأرجل، والإمام بتصنيفها، وطرق معيشتها، ومكافحتها.

entomology

عِلْمُ الْحَشَرَات. أحد الأقسام المتفرعة من علم الحيوان يختص بدراسة مفصليات الأرجل.

entomophobia

رُهَابُ الْحَشَرَات. حالة نفسية تدفع المصاب بها إلى خوفٍ شديد من جميع المفصليات.

entoretina

شَبَكِيَّةُ الْبَاطِنَةِ. الجزء الباطن أو العصبي من شبكية العين، ويتألف من خمس طبقاتٍ متتالية. تسمى أيضاً الصفيحة الوعائية الشبكية، أو الطبقة العصبية لهنله.

entozoon

حَيَوَانٌ دَاخِلِيّ. حيوان طفيلي يقطن في باطن كائن حي آخر مثل الإنسان، وبعض الحيوانات الأخرى. وأكثر ما يطلق ذلك على الديدان الطفيلية.

entrapment neuropathy

إِغْتِلَالُ عَصَبِيٍّ إِحْصَارِيّ. زمرة من اعتلالات الأعصاب سببها ضغط ميكانيكي على عصبٍ محيطي، مثل متلازمة نفق الرسغ.

entropion

شَقَرٌ دَاخِلِيّ. انقلاب الجفن إلى جهة الكرة العينية، وقد يؤدي إلى إصابتها بسحجات أو أنيآت رضية.

entropy

إِغْتِلَاج. جزء من الطاقة المخزونة في إحدى جُملٍ أو نُظُم خزن الطاقة، ولا سيما الأعضاء الحيوية، يسمى أيضاً إنتروبيا.

enucleation

فَضْع. عملية جراحية تستهدف استئصال أو استخراج عضوٍ كاملٍ من الجسم دفعةً واحدة مثل استئصال العين.

enuresis

سَلَسُ الْبَوْل. جريان البول في الليل أثناء النوم بشكل لاإرادي.

envelope

غِلَاف. 1. ما يستعمل لتغليف الأشياء والإحاطة بها لحمايتها من عوامل التلف، وبشكل خاص الرسائل البريكية. 2. في التشريح، بنية نسيجية تحيط ببعض الأعضاء. 3. في المكروبات، بنية عضوية تحيط بالجراثيم أو بالفيروس.

environment

بِيئَةٌ. مجموع العوامل والظروف والعناصر التي تحيط بالفرد وتؤثر فيه ويؤثر فيها.

environmental medicine

طِبُّ الْبِيئَةِ. العلم الذي يتعامل مع تأثيرات البيئة على الإنسان مثل النمو السريع للجمهور، وتلوث الماء، والهواء، والسفر.

enzootic

1. وَبَاءٌ حَيَوَانِيّ 2. مُسْتَوِطُنُ الْحَيَوَان. 1. مرض يصيب نوعاً من الحيوانات في منطقة ما بشكل متواتر في أحد فصول السنة أو طيلة السنة. 2. عامل ممرضٍ يصيب الحيوانات.

enzymatic, enzymic

إِنزيميّ. ما يتعلق بأحد الإنزيمات، أو ما يكون له تأثير يشابه تأثير الإنزيمات.

enzyme

إِنزيم. واحد من مجموعة مُعَقَّدَات بروتينية عضوية، تصنعها الكائنات الحية في خلاياها لتتوسط التفاعلات الكيميائية الخلوية وخارج الخلوية وتسهّل إنجازها بأقل قدرٍ من الطاقة، تتألف من زمرة صميعة وزمرة تميعة. يطلق عليها أسماء مشتقة من اسم المادة التي تؤثر عليها مع إضافة اللاحقة آز.

enzyme inhibition

تَثْبِيْطُ إِنزيميّ. 1. تثبيط عملية بيولوجية بتأثير إنزيم مثبّط. 2. تثبيط فعل أو تأثير إنزيم ما بإضافة مادة كيميائية أو بيولوجية أو بالحرارة.

enzymology

عِلْمُ الْإِنزيمات. فرعٌ من العلوم البيولوجية يدرس الإنزيمات من حيث بنيتها واصطناعها ووظائفها وآليات عملها.

enzymolysis

تَحْلُلُ إِنزيميّ. ما تحدثه بعض الإنزيمات من تأثير على المعقّلات الكيميائية والعضوية يؤدي إلى تفكّكها إلى مكوناتها الأولية.

eosin

يُوَزِين. مسحوق بلوري ورديّ (معنى الكلمة اللاتينية شَفَق) تركيبه رابع بروم فلوريسئين، يستعمل في تلوين المُحَضَّرَات النسيجية والجراثيمية.

eosinocyte

خَلِيَّةٌ يُوزِينِيَّةٌ، حَمِضَةٌ. خلية بيضاء مفصصة النوى ذات حبيبات خشنة تصطبغ باليوزين باللون الأحمر وتكون مُجَبَّةً (اليفة) للحمض. لذلك تدعى بالخَلِيَّةِ الحَمِضَةِ. يدل كثرتها في الدم المحيطي على حالة أرجية، وعلى وجود الطفيليات في الجسم. تُسمى أيضاً eosinophil.

eosinopenia

قِلَّةُ اليُوزِينِيَّات. نقص عدد الخلايا البيضاء الحَمِضَةِ التي تصطبغ حبيباتها بلون اليوزين باللون الأحمر.

eosinophil

خَلِيَّةٌ يُوزِينِيَّةٌ، حَمِضَةٌ. انظر eosinocyte.

eosinophil granule

حَبِيْبَةٌ يُوزِينِيَّةٌ. 1. إحدى الحبيبات التي تتلون باليوزين لتصبح حمراء اللون وبشكل خاص في الخلايا البيضاء الحَمِضَةِ. 2. إحدى الحبيبات البيضوية الشكل التي تلاحظ في الصفائح الدموية، وهي جسيمات حَمِضَةٌ تحتوي على القسفاتاز الحمضية.

eosinophilia

فَرْطُ اليُوزِينِيَّات. زيادة عدد الخلايا البيضاء الحَمِضَةِ أو التي تتلون حبيباتها باليوزين باللون الأحمر في الدم المحيطي. تسمى أيضاً بِفَرْطِ الحَمِضَات.

eosinophilic leukemia

إِنْبِضَاضٌ بِالْحَمِضَات. ابيضاض تكون الخلايا الحَمِضَةُ فيه هي المسيطرة.

eosinophil leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ يُوزِينِيَّةٌ. أحد أنماط الخلايا البيضاء، تحوي حبيبات خشنة تتلون بلون أحمر باليوزين أو بالملونات الحمضية، وهي المسؤولة عن التفاعلات الأرجية. تسمى أيضاً بالخَلِيَّةِ البَيْضَاءِ الحَمِضَةِ.

ependyma

بِطَانَةٌ نَخَاعِيَّةٌ. غشاء نسيجي رقيق يبطن جدران البطينات الدماغية والبطين الرابع في جذع الدماغ والقناة المركزية في النخاع الشوكي.

ependymitis

الْتِهَابُ البِطَانَةِ النَخَاعِيَّةِ. إصابة النسيج المُبْطِن للبطينات الدماغية والقناة النخاعية بالالتهاب.

ependymoma

وَرَمٌ البِطَانَةِ النَخَاعِيَّةِ. ورم ينشأ على حساب البطانة النخاعية التي تبطن البطينات الدماغية والقناة المركزية للنخاع.

ephapse

لِغَاس. نقطة تماس بين جانبي عصبين متجاورين، حيث يمكن للتنبيهات العصبية أن تمر عبرها لتنتقل مباشرة عبر الأغشية العصبية.

ephebiatics

طِبُّ اليُفْعَان. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة وتشخيص ومعالجة الأمراض والمشكلات التي يتعرض لها اليافعان.

ephebo-genesis

بُلُوغِيَّةٌ. التبدلات التي تطرأ على البدن عند البلوغ.

Ephedra

عَفَنَدَى، عَفَبُ البَحْر. شجيرة من الفصيلة الصنوبرية، تنبت في الأراضي الرملية من سواحل البحر الأبيض المتوسط، ثمرها يؤكل، ويستخرج من بعض أجزائه الإفدرين.

ephedrine

إِفْدرِين. مادة قلوانية تستخرج من بعض أنواع عنب البحر (العندى)، ويركب صناعياً في الوقت الحاضر، تأثيره الدوائي شبيه بتأثيره الإبينفرين في تنبيه النهايات المحيطية للودي؛ إذ يؤدي لتقبض الاوعية وتوسيع الحدة؛ لذا يستخدم موضعياً في معالجة التهابات الأغشية المخاطية وفي معالجة الأرج.

ephe-lis

نَمَش. نقط أو بقع صغيرة سمراء تظهر على الاقسام المكشوفة من الجلد، يغلب أن تكون نتيجة تأثير الشمس والهواء الجاف.

ephidrosis

تَغَرَّاق. اضطراب في إفراز العرق يؤدي لازدياد مقداره في بعض نواحي الجسم كالجبهة واليدين والقدمين.

ephipplum

سَرْجٌ تُزَكِي. الانخفاض أو الوعدة المعترضة في القسم الخلفي من الوجه العلوي للعظم الودي (في قاعدة القحف). وفيه يسكن كل من الغدة النخامية والجيب الدائري.

epi-

فَوْق. سابقة تدل في الكلمات المبوبة بها على معنى الوقوع فوق بنية تشريحية أخرى تذكر بعدها في نفس الكلمة.

epiandrosterone

إِبي أندروستيرون. ستيروئيد أندروجيني (نكوري) أقل فعالية من الاندروستيرون يفرغ بكميات قليلة في البول عند الإنسان.

epiblepharon

عَلَايَةُ الجَفَن. شذوذ في التطور الجنيني يؤدي لظهور ثنية أفقية في الجلد الممتد على حافة الجفن وانقلاب الاهداب إلى الداخل واحتكاكها بكرة العين.

epiboly

تَغْطِيَّة. شكل من أشكال تشكل المَعْيَدَةِ الجنينية، يتم فيه نمو القُسيَمَات الأرومية فوق الخلايا البدائية للبيضة المخصبة.

epibulbar

فَوْقُ المَقْلَّة. صفة لنسيج أو بنية تشريحية تتوضع فوق المقلة (كرة العين).

epicanthus

عَلَايَةُ المُقُوق. ثنية جلدية هلالية الشكل تستر الزاوية الإنسية من العين (القريبة من الأنف). يعد وجودها سوياً في بعض العروق البشرية وشذوذاً خلقياً في بعضها الآخر.

epicardia

عَلَايَةُ القُؤَاد. صفة للجزء السفلي من المريء والذي يقع في جوف البطن، أسفل الحجاب الحاجز.

epicardium

نَخَاب. الوريقة الحشوية (الملاصقة للسطح الظاهر للعضلة القلبية) للتامور.

epicondyle

لُقَيْمَةٌ. برزة عظمية صغيرة فوق لقمة عظم طويل، وبشكل خاص بِرَزَةُ عظمية فوق لقمة عظم العضد وفي الجانب الوحشي منها، على النهاية السفلية لجسم العضد. يرتكز عليها الرباط الجانبي الوحشي لمفصل المرفق والعضلات الست فوق اللقمة. تُسمى أيضاً epicondylus.

epicondylitis

الْتِهَابُ لِلْعُقَيْمَةِ. الشعور بالألم فوق ناحية العُقَيْمَةِ، سببه الرض الخفيف المتكرر عليها، أو الشد المتواصل الذي يؤدي لتأذي سمحاق العظم في هذه الناحية. يصانف عند لاعبي التنس ويدعى مرفق التنس.

epicondylus

لُعَيْمَةٌ. انظر epicondyle.

epicranium

شَوَاة. الطبقات التي تقع تحت الفروة والتي تحيط بالقحف، وتتألف من العضلة القذالية الجبهية، والصفاق المحيط بها، والنسيج الخلوي المرافق لها، وسمحاق القحف.

epicyte

خَلِيَّةٌ فَوْقِيَّةٌ. إحدى الخلايا التي تشكل جدران العروق الدقيقة في الكُبَيْبَاتِ الكلوية.

epidemic

1. **وَبَاءٌ 2. وَبَائِيٌّ.** 1. مرض يهاجم الكثير من الافراد القاطنين في منطقة واحدة، ويتم بالسرعة السريعة، وبالاتسار الواسع. 2. ما يتعلق بالوباء أو ما تتصف به بعض الامراض من ميل للتفشي السريع في المجتمعات.

epidemicity

وَبَاءَةٌ. كون المرض الساري سريع الانتشار في مجتمع المتعرضين له.

epidemic keratoconjunctivitis

الْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ وَالْمُلْتَحِمَةِ الْوَبَائِيَّ. عدوى شديدة السرية بالفيروسات الغدية تؤدي إلى علامات التهابية في كل من القرنية والملتحمة مع ضخامة العقد اللمفية في الناحية.

epidemiologist nurse

مُفَرِّضَةُ الْوَبَائِيَّاتِ. ممرضة قانونية تابعت تعليمها العالي في مجال الوبائيات وتقوم بدراسة حدوث الامراض السارية في المجتمع.

epidemiology

الْوَبَائِيَّاتِ. العلم الذي يبحث في العوامل التي تؤهب وترافق وتنتج عن الوبئة، وتكرارها وطراز سيرها وتوزعها في المجتمعات وطرق انقائها الإصابة بها.

epidemiophobia

رُهَابُ الْوَبَاءِ. حالة نفسانية تتسم بالخوف الشديد من الإصابة بأحد الامراض الوبائية.

epidermal, epidermic

بَشْرَوِيٌّ. ما يتعلق بالبشرة أو بأحد مكوناتها النسيجية.

epidermatization

تَحَوُّلٌ بَشْرَوِيٌّ. نمو خلايا بشرية من الخلايا المخاطية مما يؤدي لتحول الطبقة المخاطية إلى طبقة بشرية.

epidermicula

بُشَيْرَةٌ. غشاء رقيق يغلف المادة القشرية المكوّنة للشعرة في ساقها أو جذعها والطبقة الباطنة من الغمد الظهاري الباطن في قاعدتها أو بصلتها.

epidermis

بَشْرَةٌ. طبقة الجلد السطحية التي تملأ من الاوعية الدموية، وهي تتألف من خمس طبقات من العمق إلى السطح: الطبقة القاعدية أو

المنتشرة، وطبقة مالبيكي، والطبقة الحبيبية (لنغرهانس)، والطبقة الشفافة، والطبقة المتقرنة.

epidermitis

الْتِهَابُ الْبَشْرَةِ. التهاب جلدي يتوضّع في الطبقة البشرية من الجلد بشكل رئيسي.

epidermold

بَشْرَانِيٌّ. نسيج يشبه في مظهره وتكوينه البشرة، وبشكل خاص الورم الذي ينشأ في منطقة بعيدة عن الجلد، ولكنه يحوي في داخله عناصر من نسيج بشري.

epidermoid cyst

كَيْسَةٌ بَشْرَانِيَّةٌ. كيسة تحت الجلد تنتج عن انطمار قطعة من البشرة في النسيج الخلوي تحت الجلد ونموها فيه.

epidermolysis

إِنْجِلَالُ الْبَشْرَةِ. إصابة البشرة بالرخاوة وسهولة التمزق أو التفتت، وتشكل الفقاعات أو الحويصلات بشكل عفوي أو بعد الرضخ.

epidermolysis bullosa

إِنْجِلَالُ الْبَشْرَةِ الْفُقَاعِيّ. مرض جلدي نادر يتصف بهشاشة النسيج البشري، وسرعة تَهْتِكُهُ باللمس، وتكوين الْفُقَاعَاتِ إثر انفصال طبقاته عن بعضها.

epidermomycosis

عدوى الْبَشْرَةِ بالفُطريات. أحد الامراض الجلدية التي تسببها فطريات تغزو البشرة، ولا تعداها إلى الطبقات الجلدية الاعمق.

epidermophytid

طَفْحَةٌ بَشْرَوِيَّةٌ. داء جلدي حُمَامِيٍّ مع كمية قليلة من التوسّفات تنتج عن غزو الفطور البشرية الأُرْبِيَّةِ.

Epidermophyton

فُطْرِيَّاتٌ بَشْرَوِيَّةٌ. جنس من الفطور التي تغزو الجلد، ولا سيما الطبقة البشرية منه، وتُعَفُّ عن الاشعار، وقد تصيب الاظفار. أشهر أنواعها الفطر البشري الاربي.

epidermophytosis

فُطَارٌ بَشْرَوِيٌّ. مرض جلدي ينتج عن العدوى بالفطريات البشرية للبشرة الجلدية مؤبنة لحدوث اندفاعات حماموية وَسْفِيَّةٌ حَاكَّةٌ.

epidermoreaction

تَفَاعُلٌ بَشْرَوِيٌّ. طريقة لدراسة فرط الارجية والتحسس للمواد التي تقع بتماس الجلد. تتم بوضع المادة على سطح الجلد، ومراقبة ارتكاس الجلد الناتج عن ذلك.

epidermosis

بُشَار. مرضٌ جلديّ تقتصر التبدلات المرضية فيه على إصابة البشرة ولا تمتد إلى الطبقات الجلدية الاعمق منها.

epidermotropic

بَشْرَوِيٌّ الْإِنْجِاز. مرضٌ أو عاملٌ مسبب للمرض، يستهدف نسيج الْبَشْرَةِ الجلدية.

epidiascope

زَائِيْق. آلة بصرية ضوئية تستخدم لعرض الالواح الشفافة من الصور والاخيلة على بريئة أو شاشة بيضاء مواجهة لها.

epididymectomy

إِسْتِقْصَالُ الْبُرْيَخِ. عملية جراحية تستهدف إزالة البربخ تلو التهابه أو إصابته بورم أو رضٍ أو تهتك مسبب للآلام.

epididymis

بُرْيَخ. جسم مستطيل على الحافة العلوية الخلفية للخصية، يتألف من قسم أمامي (رأس البربخ) وقسم متوسط (جسم البربخ) وقسم خلفي (ذنب البربخ).

epididymitis

الْتِهَابُ الْبُرْيَخِ. التهاب يصيب البربخ ويتلو في غالب الأحيان التهابات الطرق البولية المتكررة والزهريّة أو البنية منها بشكل خاص.

epididymo-orchitis

الْتِهَابُ الْخُصِيَّةِ وَالْبُرْيَخِ. التهاب يصيب كلاً من الخصية والبربخ في وقتٍ واحدٍ معاً.

epididymotomy

بُضْعُ الْبُرْيَخِ. عملية جراحية يجري خلالها شق أو قطع جسم البربخ.

epididymovasostomy

مُغَاغَرَةُ الْبُرْيَخِ بِالْأَسْهَرِ. عملية جراحية تستهدف استحداث اتصال بين البربخ وبين القسم القاصي من الأسهر.

epidural

فَوْقُ الْجَافِيَّةِ. ما يتعلق بالفضاء الواقع بين الأم الجافية، والجدار العظمي المحيط بالجملة العصبية المركزية (القحف أو السيساء العظمي)، وهو مملوء عادةً بنسيج خلوي شحمي.

epigastralgia

آَلَمُ شُرْشُوفِي. ألم في الناحية الشرسوفية، وهي الناحية العليا المتوسطة من البطن التي يحدها من الأسفل خط أفقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخزيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastric

شُرْشُوفِي. ما له علاقة بالناحية الشرسوفية، أو يوجد فيها من الأحشاء أو الأعضاء، أو ما ينسب إليها من الآلام والأعراض والعلامات. والناحية الشرسوفية هي الناحية العليا المتوسطة من البطن التي يحدها من الأسفل خط أفقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخزيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastrium

شُرْشُوف. الناحية العليا المتوسطة من البطن تقع فوق الناحية السرية، ويحدها من الأسفل خط أفقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخزيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastro-

شُرْشُوفِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوء بها على ما له علاقة بالناحية العليا المتوسطة من البطن، والتي تقع فوق الناحية السرية، ويحدها من الأسفل خط أفقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخزيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastrocele

قَيْلَةُ شُرْشُوفِيَّة. كتلة على الخط المتوسط للبطن، أعلى السرة، ناتجة

عن فتق في الخط الأبيض، يغلب أن تحتوي في داخلها على نسيج شحمي.

epigastrorrhaphy

رَفُوُ الشُرْشُوف. خياطة جرح أو شق جراحي في المنطقة الشرسوفية. وهي الناحية العليا المتوسطة من البطن التي تقع فوق الناحية السرية، ويحدها من الأسفل خط أفقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخزيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epiglottectomy

إِسْتِقْصَالُ لِسَانِ الْعِرْزَمَارِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الغضروف الذي يقع في القسم الأمامي العلوي للحنجرة خلف الغضروف الرقي. يُسَمَّى أيضاً epiglottidectomy.

epiglottic

متعلق بلِسَانِ الْعِرْزَمَارِ. ما يتعلق بلِسَانِ الْعِرْزَمَارِ أو ينشأ منه أو يمر بقربه من البنى التشريحية أو النسيجية.

epiglottidectomy

إِسْتِقْصَالُ لِسَانِ الْعِرْزَمَارِ. انظر epiglottectomy.

epiglottiditis

الْتِهَابُ لِسَانِ الْعِرْزَمَارِ. التهاب نزلي حاد في الحنجرة والبلعوم، أشده في ناحية لِسَانِ الْعِرْزَمَارِ، يؤدي إلى وذمة واحمرار فيها. يسمى أيضاً epiglottitis.

epiglottis

لِسَانُ الْعِرْزَمَارِ. صفيحة غضروفية تقع خلف الغضروف الرقي، في القسم الأمامي العلوي للحنجرة، مغطى بغشاء مخاطي.

epiglottitis

الْتِهَابُ لِسَانِ الْعِرْزَمَارِ. انظر epiglottiditis.

epilation

نَتْف. قَلْعُ الشعر بجنوره، بوسائل ميكانيكية، أو باليد، أو بآلات خاصة.

epilatory

مُرْزِلُ الشَّعْرِ. مستحضر صيدلاني خاص بإزالة الشعر موضعياً، بآلية ميكانيكية تكفل قلع الشعر بجنوره.

epilepsia

صَرْع. مرض عصبي يؤدي إلى نقص أو فقدان الوعي بشكل متكرر وانتيابي، يغلب أن يترافق باضطراب مؤقت بالحركات العضلية، وباختلاجات عضلية معمرة، أو موضعة أو بؤرية. يسمى أيضاً epilepsy.

epilepsy

صَرْع. انظر epilepsy.

epileptic

صَرْعِي. 1. ما يتعلق بالصَرْع أو بمظاهره أو بأسبابه أو بنتائجه أو بعلاجه. 2. المريض المصاب بالصَرْع.

epileptiform

صَرْعِي الشَّكْل. مظاهر أو أعراض تشبه ما للصَرْع من مظاهر أو أعراض.

epileptogenic

مُخْبِثٌ للصَرْع. عامل أو مرض يؤدي لإحداث نوبة صرعية بتبنيه منطقة محدودة من القشرة الدماغية.

epileptogenic zone

مِنْطَقَةُ صَرْعِيَّةٍ. المنطقة التي يؤدي تنبيهها إلى حدوث نوبة صرعية.

epileptoid

شَبِيهُ الصَّرْع. حركات أو أعراض عصبية تشابه ما يظهر أثناء النوبة الصرعية من حركات أو أعراض.

epileptology

مَبْحَثُ الصَّرْع. قسم من العلوم الطبية والصيدلانية يبحث في الصرع، وتصنيفه، ووسائل تشخيصه، وسبل معالجته، وإجراءات مراقبته.

epimenorrhagia

فَرْطُ الطُّفَث. طمثٌ غزير الكمية أو طويل المدة أو متقارب الفترات. يسمى أيضاً بالنزف الطمثي.

epimenorrhea

فَرْطُ الطُّفَث. زيادة في كمية دم الطمث أو تطاول في مئته، أو اجتماعهما معاً.

epimer

مُصَاوِغٌ صِنَوِيٌّ. أحد جزيئين مُتَّصَاوِغَيْنِ ضوئياً يختلفان عن بعضهما باختلاف شكلهما حول ذرة مركزية من الكربون.

epimerase

إِپِيمِيرَاز. أحد الإنزيمات المصاوغة، يقوم بتواسط قلب مجموعات من المواد غير المتناظرة، والتي لها أكثر من مركزٍ لعدم التناظر، إلى مركباتٍ صِنَوِيَّةٍ.

epimerization

مُصَاوِغَةٌ صِنَوِيَّةٌ. تغير يطرأ على مركبٍ صِنَوِيٍّ ويحوّله إلى مركبٍ صِنَوِيٍّ آخر إثر تواسط الإنزيمات.

epimorphosis

تَجَدُّدُ الْمُقْطُوع. عودة تشكّل النسيج أو جزء منه بعد قطعه.

epimysium

غِغْدُ الْعَصَلَةِ. غمد ليفي يحيط بكامل العضلة الهيكلية.

epinephrine

إِپِينِفرِين. هرمون يفرز من لب الكظر استجابة لتنبيه الأعصاب الودية الحشوية أو نقص سكر الدم أو الشدة، يعمل على رفع ضغط الدم وتنبيه وتسريع التقلصات القلبية وزيادة النتاج القلبي. يستعمل في المعالجة لرفع الضغط.

epinephros

كُظُر. جسمٌ مُسَطَّح يقع فوق القطب العلوي للكلية، يتألف نسيجياً ووظيفياً من منطقتين: القشر الذي يفرز الهرمونات الستيروئيدية، واللب الذي يفرز الإبينفرين والنورإبينفرين. ويعد كلٌّ من اللب والقشر غدةً صماء مستقلة.

epineurium

غِغْدُ عَصَبِيٍّ. نسيج ضام يكون بشكل غلافٍ حول حزم الألياف العصبية.

epipharynx

خَيْشُوم. القسم الخلفي من الحفرتين الأنفيتين والذي يقع بموازاة الحنك. يسمى أيضاً بالبلعوم الأنفي.

epiphenomenon

ظَاهِرَةٌ إِضَافِيَّةٌ. عَرَض يحدث في سياق مرض ما، ويكون حدوثه عابراً أو استثنائياً غير معتاد ولا يعد جزءاً من ذلك المرض.

epiphora

نُفَاع. ازدياد المفرزات الدمعية وهطولها بشكل قطرات الدمع.

epiphysiodesis

إِنْثَاقُ الْمُشَاشَةِ. عملية تستهدف إيقاف نمو وتطاول العظام الطويلة بفرز طعم عظمي في الغضروف الذي يصل بين المشاشة وجسم العظم.

epiphysiolysis

إِنْفَكَاكُ الْمُشَاشَةِ. انفصال المشاشة عن العظم الذي يكونها، وهو مرض يصيب الأطفال والياقعين بسبب آتية في الغضروف الواصل بين المشاشة والعظم الذي تحصل به. وأكثر ما يحدث في المشاشة العلوية للخذ.

epiphysis

مُشَاشَةٌ. إحدى نهايتي عظمٍ طويل، تتكوّن من نسيج عظمي اسفنجي، وتنتهي في غالب الأحيان بسطح مفصلي من جهة، وبقرصٍ غضروفي يصلها ببقية جسم العظم من جهة أخرى. وهي قسم من العظم يتكوّن من مركزٍ تعظم ثانوي في إحدى نهايات العظام الطويلة وفي حواف العظام المسطحة وفي الحديبات والدوائى العظمية.

epiphysitis

إِلْتِهَابُ الْمُشَاشَةِ. التهاب يصيب العظم في منطقة المشاشة، وهي النهاية القريبة من المفصل، أو في الغضروف الذي يصل بين المشاشة وبين جسم العظم.

epiplo-

فَرْبِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالثُرب، وهو الثنية الصفاقية التي تمتد من جدار المعدة إلى الجدر الخارجية للأعضاء المجاورة.

epiplocele

قَيْلَةٌ فَرْبِيَّةٌ. فتق في جدار البطن يحوي نسيجاً ثريبياً ولا يحتوي على عروة معوية.

epiploenterocele

قَيْلَةٌ فَرْبِيَّةٌ مِعْوِيَّةٌ. فتق في جدار البطن يحوي كلاً من النسيج الثريبية والعرى المعوية.

epiploic

فَرْبِيّ. ما يتعلق بالثُرب أو ما يشكل جزءاً منه، والثُرب هو الثنية الصفاقية التي تمتد من جدار المعدة إلى الجدر الخارجية للأعضاء المجاورة.

epiplomphalocele

قَيْلَةٌ فَرْبِيَّةٌ سُرِّيَّةٌ. فتق سُرِّيّ يحتوي على نسيج ثُرْبِيّ.

epiploon

ثُرْب. ثنية صفاقية تمتد بين عضوين من الأحشاء البطنية. وبشكل خاص الثنية الصفاقية التي تمتد من جدار المعدة إلى الجدر الخارجية للأعضاء المجاورة.

epiplopexy

تَثْبِيثُ الثُّرْب. عملية جراحية تستهدف خياطة النسيج الثربي بأحد جدران البطن أو الأحشاء المجاورة له للحد من حركته وللإستفادة منه في ستر تلك الجدار.

epiploplasty

رَأْبُ الثُّرْب. عملية جراحية تستهدف ستر أحد السطوح الحشوية المُعَرَّاة بنسيجٍ صفاقي.

episclera

ظَاهِرُ الصُّلْبَةِ. النسيج الضام الرخو الذي يحيط بالصلبة ويفصلها عن الملتحمة العينية.

episcleritis

الْتِهَابُ ظَاهِرِ الصُّلْبَةِ. التهابُ النسيج الخلوي المحيط بالصلبة في العين ويؤدي لاحمرار موضعي مع ألم وحس حرقه وعدم تحمل الضياء.

episio-

فَرْجِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بفَرْج المرأة.

episioclisia

غَلْقُ الْفَرْج. عملية جراحية تستهدف إغلاق فوهة فرج المرأة بخياطة الجدارين الجانبيين بعد ضمهما إلى بعضهما.

episioelytrorrhaphy

رَفْوُ الْمَهْبِلِ وَالْفَرْج. عملية جراحية تستهدف تضيق المهبل والفرج في سياق معالجة تلي (هبوط) الرحم.

episioperineoplasty

رَأْبُ الْعِجَانِ وَالْفَرْج. عملية جراحية تستهدف ترميم النسيج المتهدنة، وإصلاح التمزقات، وخياطة الجروح، في العجان والفرج، والتي قد تحدث إثر الولادات العسيرة وغير المراقبة.

episioperineorrhaphy

رَفْوُ الْعِجَانِ وَالْفَرْج. عملية جراحية تستهدف خياطة النسيج في العجان والفرج والتقريب بينها في معالجة تلي (هبوط) الرحم.

episioplasty

رَأْبُ الْفَرْج. عملية جراحية تستهدف ترميم النسيج المصابة بالتمزق وخياطة الجروح وإصلاح التهتك في منطقة الفرج.

episiorrhaphy

رَفْوُ الْفَرْج. عملية جراحية تستهدف خياطة الوجبين الباطنين للشفرين الصغيرين إلى بعضهما لخلق المهبل وإصلاح ما أصاب نسجه من تهتك أو تمزق.

episiostenosis

تَضْيِيقُ الْفَرْج. صَغَرُ فتحة الفرج بنقص الأبعاد المكونة لها أو بضمور الأعضاء التناسلية الظاهرة المساهمة في تشكيلها.

episiotomy

بَضْعُ الْفَرْج. عملية جراحية تستهدف إجراء شق أو أكثر يبدأ من محيط الفرج ويمتد إلى الوحشي أو إلى الخلف بقصد توسيع فتحة الفرج، لمنع حدوث التمزقات أثناء الولادات العسيرة.

episode

نَوْبَةٌ. حَدَثٌ يستحق الذكر في سياق سلسلة من الأحداث المستمرة والمتوقع حدوثها.

episome

يَضْبُوعٌ. في علم الوراثة عند الجرثائم، عناصر من المادة الوراثية تتكاثر أو تتنسخ خارج الصبغيات، وتصطبغ عند تحضيرها نسيجياً بالملونات التي تصطبغ بها الصبغيات.

epispadias

مَبَالٌ قَوْقَانِي. تشوه خلقي يصيب الإحليل عند النكور يؤدي لانفتاح فوهة الإحليل على ظهر القضيب، وقد يترافق بتشوه في شكل القضيب أيضاً.

epispastic

مُنْقَط. مادة مخرشة ومهيبة للنسيج الجلدي يؤدي التماس معها إلى تشكل فقاعات صغيرة أو نقطات.

epistaxis

رُغَاف. نزف دموي من الأنف أو النسيج المحيطة بالتجويف الأنفي.

epithalamus

فَوْقُ الْهَيْدَاد. قسم من الدماغ المتوسط، وهو النسيج العصبي الذي يحتوي على الغدة الصنوبرية ومجاوراتها.

epithelial

ظَهَارِي. ما يتعلق بالنسيج الذي يبطن أو يغطي السطوح الداخلية أو السطوح الخارجية للأعضاء.

epithelialization

تَغْلَهُزُن. نمو النسيج الظهاري باتجاه سطح قرحي مكشوف أو معرّى وتغطيته.

epithello-

ظَهَارِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالظهارة أو ما ينسب إليها أو ما يساهم في تكوينها.

epithelioglandular

غُدِّي ظَهَارِي. ما يتعلق بالخلايا المكونة للظهارة في نسيج إحدى الغدد المفردة.

epithelioid

ظَهَارِي الشَّكْل. نسيج أو خلايا تشبه في مظهرها الخلايا الظهارية دون أن تكون في موقع يمكن أن يطلق عليها صفة الظهاري.

epitheliolysis

إِنْجَالُ الظُّهَارَةِ. تخرب الخلايا الظهارية وزوال المعالم المميزة للنسيج الظهاري.

epithelioma

وَرَمٌ ظَهَارِي. وَرَمٌ خبيث ينشأ على حساب الخلايا الظهارية المشتقة من الجلد أو من الطبقة المخاطية.

epitheliomatosis

أَوْرَامٌ ظَهَارِيَّةٌ مُتَعَدِّدة. حالة مرضية تتسم بظهور العديد من الأورام الظهارية في أنحاء متفرقة من البدن.

epithelium

ظَهَارَةٌ. النسيج الخلوي الذي يغطي سطوح الجسم من الظاهر ومن الباطن، ويشمل تلك بطانة الأوعية والتجاويف الصغيرة في البدن. ويتألف من خلايا متجاورة، ويصنّف تبعاً لعدد طبقات خلاياه إلى أصناف عديدة، مهتّب وإسطواني ومطبّق وحرشفي وانتقلي.

epitope

خَلِيقَةٌ. منطقة على المستضد تحدد الصفة المستضدية للمركّب.

epitrochlea

بُكَيرَةٌ. اللَّقِيمَةُ الباطنة في نهاية عظم العضد.

epitympanum

طَبَيْلَةٌ. الجزء العلوي من غشاء الطبل، وهو الغشاء الذي يفصل الأذن الخارجية عن الأذن الوسطى.

epizootic

وَبَاءٌ خَيَوَانِي. وباء أو مرض واسع الانتشار وسريع التفشي في حيوانات منطقة ما.

epizootiology

لَوَبَائِيَّاتُ الْحَيَوَانِيَّة. فرع من العلوم الطبية البيطرية يدرس الأمراض الحيوانية التي تتسم بسرعة الانتشار وسعة التفشي بين الحيوانات وسبل الوقاية منها.

eponychium

فَوْقُ الظُّفْرِ. 1. شريطة ضيقة من النسيج البشري يمتد من جدار الظفر إلى سطحه. 2. النسيج البشري المتقرن الذي يظهر في موقع لظفر متوقع ظهوره.

epoophoron

فَوْقُ المَيْض. نسيج متبقٍ من الحياة الجنينية يرافق المبيض.

epoxy

إِپُوكْسِي. مركب كيميائي يحتوي على ذرة واحدة من الأكسجين مرتبطة بنرتي كربون من جهتين مختلفتين. وبشكل عام تصنف المواد التي تحتوي على مجموعة الإيبوكسي بالمرونة واللصوقية والمقاومة لتأثير المركبات الكيميائية.

epulis

وَرَمٌ لِثَوِي، أي زيادة في تصنع وتكون النسيج ضمن اللثة.

equation

مُعَادَلَةٌ. تعبير رياضي بالأرقام وبالرموز عن تساوي بين شيئين أو جزئين متقابلين.

equator

خَطُّ الاسْتِوَاء. الخط الذي يمر في المستوى الناصف لبنية تشريحية كروية الشكل مثل العقلة (الكرة العينية).

equilibration

مُؤَاوَنَةٌ. تحقيق التوازن بين عناصر متقابلة، أو قوى مؤثرة في اتجاهات متقابلة.

equilibrium

تَوَازُن. حالة الاستقرار والثبات عند تساوي أو تعادل المؤثرات أو القوى ذات الاتجاهات المتقابلة.

equine

خَيْلِي. ما يتعلق بالخيل أو ينسب إليها من الأمراض أو ما يشتق من أعضائها من مواد بيولوجية.

equinovalgus

قَفْدٌ رُوجِي. تشوه يصيب القدم فتنتني مقدمتها باتجاه بعيد عن الخط الناصف للجسم.

equinovarus

قَفْدٌ فَخْجِي. تشوه يصيب القدم فتنتني مقدمتها باتجاه الخط الناصف للجسم.

equinus

قَفْد. تشوه خلقي يصيب القدم ويؤدي لانتثائها بأحد الاتجاهات بعيداً عن الخط الناصف للجسم أو باتجاهه.

equipotential

مُتَسَاوِي الكُمُون. ما يمتلك المقدار نفسه من القوى أو من الإمكانيات أو الاحتمالات.

Equisetum arvense

كُنْبِاثُ الحَقْل. نبات عشبي طبي تستخدم نمواته المورقة بشكل مغلي أو مسحوق أو كمادات في معالجة الأمراض التنفسية وكمرقئ للزئوف

لما تحتوي عليه من مواد عضوية وحمضية ومعنوية وفيتامينات فعالة. وهو من الفصيلة الكنباثية.

equivalence

تَكَافُؤ. حالة التعادل بين قوتين أو شاربتين كهربائيتين.

equivalent

1. مُكَافِئ. 2. مُعَادِل. 1. المقدار الثابت من القوة الشاربية أو الكهربائية التي يمتلكها مركب. 2. شكل من أشكال المرض يختلف عنه بالخواص والأعراض ولكنه يعالجه في الأهمية.

eradication

إِسْتِغْصَال. 1. إزالة عضو أو نسيج أو بنية تشريحية بالعمل الجراحي. 2. القضاء على مرض ما بتطبيق وسائل المعالجة والمكافحة والوقاية.

Erasistratus

إِرَاسِيسْتِرَاتُوس. طبيب وعالم تشريح يوناني من القرن الثالث قبل الميلاد، يعد مؤسس علم الفيزيولوجيا، أنشأ مدرسة لعلم التشريح في الإسكندرية. عرف بدراساته حول الدماغ والأعصاب والعروق وصمامات القلب.

erbium

إِرْبِيُوم. من العناصر الأرضية النادرة، وهو العنصر الثامن والستون. رمزه Er، وزنه الذري 167.26، يوجد في منتجات الانشطار النووي، ولنظائره تطبيقات في الصناعات الطبية.

erectile

نَاعِظ. عضو أو بنية تشريحية تصبح قاسية ومنتصبه إثر امتلائها بالدم، كالقضيبي عند الذكر.

erectile tissue

نَسِيجٌ نَاعِظ. نسيج ذو بنية إسفنجية يمكنه أن يتمدد وأن يقسو عندما تمتلئ فجواته بالدم.

erection

نُفُوظ. حالة الأعضاء التي تصبح إثر امتلائها بالدم قاسية ومنتصبه، كما في القضيب عند الذكر.

erector

مُقَفِّ، مُنْعِظ. 1. بنية تشريحية يغلب أن تكون عضلية تعمل على تحقيق النعوظ واستدامته. 2. عضلة صغيرة تعمل على إيقاف الشعرة استجابة لبعض التنبيهات العصبية.

erethism

إِخْتِزَاد. ارتكاس شديد أو حساسية مبالغ فيها استجابة لمنبه أو لمهيج ما.

erg

إِرْغ. وحدة قياس الطاقة، وتعادل كمية العمل الذي تنجزه قوة مقدارها دابن واحد عندما تسير في اتجاه ما مقدار سنتيمتر واحد.

ergasia

عَمَل. مجموع ما يبذله الإنسان من أعمال ذهنية وفعاليات عضلية ومواقف.

ergastoplasm

هَيَوُلَى عَامِلَةٍ. اسم كان يطلق قديماً على ما هو معروف اليوم بالشبكة الهيولية الباطنة الحَبَبِيَّة أو الخشنة.

ergo-

عَمَل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالعمل.

ergocalciferol

إِرْغُوْكَالسِيْفِرُول. النتاج الفعّال الذي ينتج إثر تعرّض الجسم للشمس من تحول الإِريغستيرول بتأثير الأشعة فوق البنفسجية، ويستعمل في المعالجة كمضادّ للرُخْد. يسمى أيضاً كالسيفرول وفيتامين D₃.

ergograph

مِخْطَاطُ العَقَل. جهازٌ يستخدم لقياس القوى الناجمة عن عمل العضلات. يسمى أيضاً مقياس العمل.

ergometer

مِقْيَاسُ العَقَل. أداة لقياس كمية الجهد المبذول لأداء عمل ما، يسمى أيضاً مقياس الديناميكية.

ergonomics

عِلْمُ العَقَل. فرع من العلوم يهتم بدراسة ما يقوم به الإنسان من أعمال ومدى كفاءة الأداء لديه.

ergonovine

إِرْغُونُوفِين. مادة قلوانية، يمكن الحصول عليها من الإِريغوت (مهماز الشيلم) أو بتركيبها اصطناعياً. تستخدم في المداواة كمقبضة للرحم وفي معالجة الشقيقة.

ergostat

آلة تَمْرِينِ العَضَل. جهاز يستعمل لإجراء التمارين المقوية للعضلات.

ergosterol

إِرْغُوسْتِيرُول. مادة ستيروولية، توجد في النسيج النباتية والحيوانية، وتتحوّل بعد تعرضها لأشعة الشمس إلى مادة فعّالة في مكافحة الرُخْد هي إِرْغُوْكَالسِيْفِرُول.

ergot

إِرْغُوت، مِهْمَازُ الشِيلَم. المادة المجفّفة من فطريات تنبت على نبات الشيلم، وتدعى اللُّبُوسِيَّة الحَمْرَاء، وفيها عناصر قلوانية تستخدم لمعالجة الشقيقة وفي تقبيض الرُجَم ومعالجة النزوف التالية للولادة.

ergotamine

إِرْغُوتَامِين. أحد العناصر القلوانية المشتقة من الإِريغوت. يستخدم ملحه الطرطراتي في معالجة الشقيقة.

ergotism

التَّسَمُّمُ بِالْإِرْغُوت. حالة انسدادية مزمنة تنتج عن تناول الإِريغوت، تتسم بأعراض نماغية نخاعية (عصبية مركزية)، وتشنجات ومعض، وحوادث موات (غنفريتا) جاف.

Erica vulgaris

خُلَنْج. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في معالجة أمراض الجهاز البولي التناسلي لما يحويه من عناصر فعّالة مطهرة ومدرة للبول. وهو من الفصيلة الخلنجية.

Erigeron canadensis

شَيْخُ الرَّبِيع. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض المفصلية لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عفصية وراتينية وعضوية فعّالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

Eriobotrya japonica

لَيْكِي ثُنْيَا. نبات شجري طبي تستخدم أزهاره وعناقيد الزهرية وثماره وأوراقه بشكل طعام طازج أو مغلي أو منقوع في معالجة التهابات الصدرية والتهضمية لما تحويه من عناصر عضوية فعّالة وراتينية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

erisiphake

نَازَعَةُ العَفَسَة. أداة جراحية يستخدمها أطباء العين لاستخراج العنسة المصابة بالساد (الكاتاركت). تسمى أيضاً *erisiphake*.

erode

سَخَج. عمِل على إتلاف وائتكال المادة الصلبة بشكل تدريجي، بدءاً من المحيط وبتجاه المركز.

erogenous

مُشَبِّق. ما يثير مشاعر الحب والميل إلى ممارسة الجنس.

erogenous zone

مِنْطَقَةٌ مُشَبِّقَة. منطقة من المناطق التي يؤدي تنبيهها إلى حدوث الإثارة الجنسية.

erosion

سَخَج. 1. ضياع القسم الخارجي من بنية جلدية مثل البشرة الجلدية إثر احتكاكها وتوسّف عناصرها وسقوطها. 2. تنخر وضياع بعض عناصر السن السطحية.

erotic

شَبِّقِي. مثير للرجبة الجنسية.

erotism

شَبِّق. ميل أو غريزة جنسية استجابة للدافع الجنسي الغريزي.

erotization

خُلْم. ظهور الغرائز الجنسية لدى البالغ بعد كمونها طيلة فترة الطفولة. وتطور الدافع نحو الاقتراب من الجنس الآخر بقصد ممارسة الجنس.

erotogenic zone

مِنْطَقَةٌ مُشَبِّقَة. منطقة يؤدي تنبيهها إلى إثارة جنسية.

erotomania

هُوسٌ شَبِّقِي. سلوك أو مجموعة ارتكاسات يغلب عليها المبالغة في الانشغال بالقضايا الجنسية وإشباع غرائزها.

erotopathy

إِغْتِلَالُ شَبِّقِي. انحراف مرضي في طبيعة الميول الجنسية أو في الدوافع الغريزية لإشباع الجنس.

erotophobia

رُهابٌ للشَبِّق. خوف شديد لا مبرر له من الممارسة الجنسية.

erratic

تَلَاهِي. صفة لعضو أو بنية تشريحية توجد في مكان بعيد عن المكان المعتاد.

errhine

سَقُوط. مستحضر دوائي يُنْخَل في المنخرين بهدف تحريض إفراز المخاط في الأنف وإحداث منعكس العطاس.

error

خَطَأ. ابتعاد النتائج في دراسة ما عن المقدار الحقيقي زيادةً أو نقصاناً.

Eruca sativa

جَزْجِير. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه الخضراء في الطعام وبشكل مغلي أو منقوع في تنشيط الهضم وإدرار البول وتقوية القدرة الجنسية لما يحويه من فيتامينات وأملاح معدنية. وهو من الفصيلة الصليبية.

erucation

تَجَشُّؤٌ. إخراج الهواء الموجود في المعدة عبر الفم بحركة يقصد منها التخلص من الضغط أو الثقل في البطن.

eruption

1. بُرُؤُغٌ. 2. طَفَحٌ. 1. بدء ظهور الأسنان عند الأطفال. 2. ظهور اندفاعات جلدية بشكل سطوح حمرة قد تتراقد بتشنج أو بفقاعات أو بحويصلات.

Erwinia

إِيرُوِينِيَّةٌ. جنس من الجراثيم من فصيلة الأمعائيات، بعض أنواعه مسبب للأمراض الانتهازية، ويسبب خراجات الدماغ، والتهابات الرئوية.

Erysimum alliaria

قَصَّوَانٌ. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وإزهاره بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة أمراض المعدة والكبد وجهاز التنفس لما تحويه من مواد عفصية ومرة وعضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

erysipelas

خُفْرَةٌ. مرض سارٍ يصيب الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد تسببه المكوّنات العقدية المُفَيِّحَةُ، يؤدي لاحمرار المنطقة المصابة من الجلد، وتورّمها، مع ظهور حويصلات صغيرة، وفقاعات هشة، ويطرّفق بأعراض جهازية عامة، كالحمى والتعرق والوهن.

erysipeloid

شَبِيهُ الخُفْرَةِ. 1. التهاب في الجلد أو في الهَلَل (النسيج الخلوي تحت الجلد) يصيب اليدين عادةً، ولا سيما عند العاملين في صيد الأسماك، تسببه جراثيم تدعى الشُعْرِيَّةُ الخُفْرَانِيَّةُ المُخَاتِلَةُ. 2. صفة لطفح جلدي يشبه الطفح المشاهد في الحمرة.

Erysipelothrix

شُعْرِيَّةُ خُفْرَانِيَّةٌ. جنس من الجراثيم الإيجابية الغرام من فصيلة الوِثِيَّاتِ، يحتوي على نوع واحد هو الشعريّة الحمراء المخاتلة، الذي يسبب شَبِيهُ الخُفْرَةِ.

erysiphake

فَارِغَةُ العَدَسَةِ. انظر erisiphake.

erythema

خُفَامِيٌّ. تلوّن الجلد باللون الأحمر بسبب احتقان وتوسع الشعريات الوعائية. لها أنواع عديدة ترافق الكثير من الأمراض الجلدية والجهازية.

erythema annulare

خُفَامِيٌّ خَلَقِيَّةٌ. شكل من أشكال الحمّامى عديدة الأشكال تأخذ شكل الحلقات ذات المركز الشافي.

erythema circinatum

خُفَامِيٌّ خَلَقِيَّةٌ. شكل من أشكال الحمّامى عديدة الأشكال تأخذ شكل الحلقات ذات المركز الشافي.

erythema induratum

خُفَامِيٌّ صُلْبَةٌ. التهاب أوعية مزمن مُنَحَّرٌ يكثر حدوثه عند النساء في منطقة الربلة، يعتقد أنه يرافق حدوث السل، في مناطق أخرى من الجسم.

erythema infectiosum

خُفَامِيٌّ عَنَوَانِيَّةٌ. مرض مُعْدٍ حاد، يكثر ظهوره عند الأطفال، يظن

بعض الباحثين أن العامل المسبب له فيروسي، يتصف بظهور طفح جلدي حماموي على الوجه، وطفح جلدي كبير الحطاطات، على الأطراف والجذع ثم يتلاشى. وقد ينكس من جراء التهيج.

erythema marginatum

خُفَامِيٌّ هَامِشِيَّةٌ. أحد أشكال الحمّامى عديدة الأشكال، تأخذ فيها الاندفاعات شكل مساحات حمراء قرصية الشكل ذات حواف مرتفعة.

erythema multiformis

خُفَامِيٌّ عَيْنِيَّةُ الأشْكَالِ. مُعَدُّ من الأعراض يترافق بظهور اندفاعات جلدية عديدة الأشكال، تشمل حطاطات وحويصلات وفقاعات وحمّامى تشفى تلقائياً، ولكنها كثيرة النكس.

erythema nodosum

خُفَامِيٌّ عَقْدَةٌ. مرضٌ جلدي التهابي حاد يتسم بظهور عقيدات حمراء مؤلمة ناتجة عن تسرّب الدم والمصل خارج الأوعية ويكثر حدوثه في مُقَدِّمِ الساق.

Erythraea centaurium

عُشْبَةُ الخُفْمِي. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاءه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في خفض درجة الحرارة لاحتوائها على عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الجنطانية.

erythrasma

وَدَحٌ. عَدْوَى التهابية جرثومية مزمنة تصيب الطيّات الجلدية الكبيرة، وتؤدي إلى ظهور بقع حمراء أو مائلة للون البني. تسببه الودنيات النقيقة، ويكثر حدوثه في الصفن والأرب والإبط.

erythremia

كَثْرَةُ الخَلايا الخَقِيقِيَّةِ. متلازمة مرضية تتسم بازدياد عدد الخلايا الحمر، مما يؤدي لاصطباغ الأغشية المخاطية باللون الأحمر المزرق. قد تكون بَشِيَّةً، وعندها تترافق مع ضخامة الطحال والكبد وفرط نشاط النقي، وقد تكون ثانوية لعلّة تنفسية أو دورانية مُزَرَّقَةٍ.

erythremic myelosis

كَثْرَةُ النَقَوِيَّاتِ بِقَرُطٍ للخَلايا الحمراء. خلل تنسج خبيث في الدم، يعد من أمراض النقي التكاثرية. يتصف بفقر دم مترقٍ، وفرط تصنيع الخلايا الحمراء الكبيرة وخلل التنسج في العناصر التي تتولد في النقي، وضخامة الكبد والطحال، وظواهر نزفية.

erythro-

لَخْمَرٌ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللون الأحمر، وبشكل خاص بالخلايا الحمراء.

erythroblast

أَرْوَمَةُ الخُفْرَاءِ. مصطلح يطلق بشكل عام على كل خلية حمراء ذات نوى، وبشكل خاص أي من أسلاف الخلايا الحمراء التي تظهر في الدوران أو توجد في النقي.

erythroblastemia

وُجُودُ أَرْوَمَاتٍ للحمراء في الدُم. ظهور عدد كبير من الخلايا أرومات الحمراء في الدم المحيطي، وذلك في حالات النزف الشديد، وتعويض النقي لذلك النقص الشديد في الخلايا الحمراء الناضجة.

erythroblastoma

وَرَمٌ أَرْوَمَاتٍ للخَلايا الحمراء. كتلة ورمية الشكل تتألف من خلايا حمراء منوأة (أرومات الخلايا الحمراء).

erythroblastosis

داء أَرُوْمَاتِ الخَلايا الحَمراء. وجود الخلايا الحمراء المنوأة في الدم المحيطي. وبشكل خاص يلاحظ عند الأجنة والولدان إثر عبور أضداد والديه إليه عبر المشيمة عند وجود تنافر بين زمر الدم بينه وبين أمه، ويسمى عندئذ داء أرومات الخلايا الحمراء الجنينية.

erythrochloropsia

رُؤْيَةُ الأَخْضَرِ والأَخْضَر. اضطراب في إدراك اللون، يمكن للمصاب به أن يميز بين اللونين الأحمر والأخضر، مع فقدانه القدرة على التمييز بين اللونين الأصفر والأزرق.

erythrocyanosis

رُزَاقٌ إِخْمَرَاوِيّ. مرض جلدي يتسم بازرقاق في جلد التثنيين السفليين للساقين، مع ظهور نقط حمراء مرافقة، وذلك عند الفتيات اللواتي يتعرضن للبرد الشديد.

erythrocyte

خَلِيَّةٌ حَمْرَاء. إحدى الخلايا التي توجد في الدم المحيطي ذات شكل مستدير يشبه القرص المقعر الوجهين، وهي عديمة النواة، وتحتوي على الخضاب، وتقوم بنقل الأكسجين إلى النسج وثنائي أكسيد الكربون من النسج إلى الرئتين.

erythrocyte sedimentation rate

سُرْعَةُ تَنَقُّلِ الخَلايا. اختبار لانهومي يقيس الفعالية الالتهابية التي تؤثر على توزع الغلوبولينات في الدم. مختصرها ESR.

erythrocythemia

كَثْرَةُ الخَلايا الحَمراء. ازدياد في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدم المحيطي.

erythrocytogenesis

تَكَوُّنُ الخَلايا الحَمراء. عملية تطور الخلايا الأرومية في نقي العظم إلى خلايا حمراء ناضجة تجول في الدم المحيطي.

erythrocytolysis

إِنْجِلَالُ الخَلايا الحَمراء. تخرب الخلايا الحمراء وتهتك جدرانها وانثقاق محتواها خارجاً.

erythrocytosis

كَثْرَةُ الخَلايا الحَمراء. ازدياد في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدوران استجابةً لمنبهٍ محيطي أو مركزي.

erythrocyturia

بَيْلَةُ الخَلايا الحَمراء. وجود الخلايا الحمراء في البول بمقدار يزيد عن 3-2 في الساحة عند الذكور، وعن 3-5 في الساحة عند الإناث. تسمى أيضاً بيلة دموية.

erythroderma

إِخْمَرَاوُ الجِلْد. تلون الجلد بلون أحمر، وعادة في مناطق واسعة من الجسم، تشمل معظم سطح الجلد. يسمى أيضاً erythrodermia.

erythrodermia

إِخْمَرَاوُ الجِلْد. انظر erythroderma.

erythrodonia

إِخْمَرَاوُ الأَسْنَان. اضطراب الأسنان بلون وردي أحمر، وذلك في البرفيرية العائلية.

erythrogenic

1. مُخَمَّر. 2. مُنْشِئَةُ الخَلايا الحَمراء. 1. عامل يسبب احمرار الجلد،

مثل بعض النيفانات التي تفرزها الجراثيم العقدية في الحمى القرمزية. 2. عامل يحرض على تكوين الخلايا الحمراء.

erythroid

1. مُخَمَّر. 2. حَمْرَائِي. 1. ما كان ذا لونٍ يميل للاحمرار. 2. ما يتعلق بتطور السلسلة الخلوية التي تنتهي بتشكيل الخلايا الحمراء في النقي.

erythrokeratoderma

تَقَرُّنُ الجِلْدِ الإِخْمَرَاوِيّ. مرضٌ جلدي يتسم بكلٍ من فرط التقرّن والاحمرار، له شكلٌ يبدأ إثر الولادة ويستمر حتى نهاية المراهقة.

erythroleukemia

إِبْيَضَاضُ الدَّمِ الإِخْمَرَاوِيّ. من الأمراض الدموية الخبيثة التي تؤدي إلى ظهور كلٍّ من أرومات الخلايا الحمراء، وأرومات النقويات، في الدم المحيطي.

erythrolisis

إِنْجِلَالُ الخَلايا الحَمراء. تخرب الخلايا الحمراء وتهتك جدرانها وانثقاق محتواها خارجاً.

erythromelalgia

إِخْمَرَاوُ الأَطْرَافِ المُؤَلِم. توسعٌ وعائي انتيابي، يصيب الأطراف ويؤدي للشعور بحس حرق مؤلم، وازدياد حرارة الجلد واحمراره.

erythromelia

إِخْمَرَاوُ الأَطْرَاف. مرضٌ جلدي يتسم بظهور بقع حمامية على السطوح الظهرانية للأطراف تضمر تدريجياً لتصبح شفافة ووردية اللون.

erythropathy

إِغْتِلَالُ الخَلايا الحَمراء. صفة لاي مرضٍ يصيب الخلايا الحمراء أو السلسلة المولدة لها في النقي.

erythropenia

قِلَّةُ الخَلايا الحَمراء. نقص شديد في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدوران.

erythrophage

بَالِغَةُ الخَلايا الحَمراء. خلية بالغة تقوم عادةً بابتلاع (بلعمة) الخلايا الحمراء.

erythropheresis

فِصَادَةُ الخَلايا الحَمراء. سحبُ الدم وفصل مكوناته من البلازما ومن الخلايا الحمراء وإعادة البلازما وإبقاء الخلايا الحمراء.

erythrophil

أَلْيُفُ الأَخْضَر. نسيج أو خلية أو مادة تتلون بالملونات الحمراء. يسمى أيضاً erythrophilous.

erythrophilous

أَلْيُفُ الأَخْضَر. انظر erythrophil.

erythrophobia

1. رُهابُ الأَخْضَر. 2. رُهابُ الإِخْمَرَاو. 1. خوف غير سوي من اللون الأحمر. 2. اضطراب نفسي يعترى المصاب به توهج واحمرار في الجلد عند الإحساس بالحرج.

erythroplasia

تَنَسُّجٌ أَخْضَر. أحد المظاهر التي تظهر على الأغشية المخاطية والتي تسبق عادة حدوث السرطان. تتسم بسطح أحمر لامع مخملي واضح الحدود، ثم يظهر عليه توسفات وضخامة في العقد اللمفية القريبة.

erythropoiesis

تَكَوُّنُ الخَلايا الحَمراء. سلسلة من العمليات الحيوية تنتهي إلى إنتاج ونمو الخلايا الحمراء في النقي وظهورها في الدم المحيطي.

erythropoietin

إِريثروبويتين. هرمون غليكوبروتيني تفرزه الكلية عند الإنسان، ويفرزه الكبد عند الجنين، يعمل على تحريض الخلايا الجذعية في نقي العظم على الانقسام والتكاثر.

erythroprosopalgia

إِخْمَرُ الزَّوْجَةِ المُؤَلِّم. اضطراب عصبي، يؤدي إلى توسع في الأوعية الدقيقة واحمرار الجلد في الوجه مع ألم حارق فيه.

erythroptosis

رُؤْيَةُ حَمراء. اضطراب في الرؤية يغلب أن يحدث عند المصابين بالهستيريا أو نوبات الأوراء السابقة للهجمات الصرعية، يرى فيه المريض جميع الأشياء بلون أحمر لفترة عابرة.

Erythroxylin

خَمْرُواتُ الخَشَب. جنس من الشجيرات التي تنبت في أميركا الجنوبية، بعضها مثل خَمْرُوة الخشب الكوكائيت، يستخرج من أوراقها الكوكائين والكولا.

escape

إِفْلات. القدرة على التحرر أو الهروب من حالة إحصار، كما هو الحال في اضطرابات النقل القلبية.

escape rhythm

نَظْمُ الإِفْلات. أحد أشكال اضطرابات النظم الخطيرة، يظهر عندما تحرر النواظم السفلية للتنبيهات القلبية، عندما تفشل النواظم العليا، العقدة الجيبية، أو الانبينية البطينية في تحريرها سواء بسبب إحصارها، أو بسبب فشل التنبيهات في الانطلاق.

eschar

قَشْرَةٌ مُتَمَوِّتة. قشرة سوداء اللون، تتكون من النسيج المتوسفة والميتة والألية للسقوط والمتشكلة فوق القروح أو الجروح المهمة أو المناطق الجلدية المعرضة للانضغاط.

Escherichia

الإِشْرِيكية. جنس جراثيم من الأمعائيات، من رتبة الجراثيم الحقيقية، وهي عصيات قصيرة، سلبية الغرام، بعضها متحرك ونو أهداب، وهي واسعة الانتشار في أمعاء الإنسان، وفي الطبيعة بشكل عام. بعض أنواعها معرض للإنسان.

Escherichia coli

الإِشْرِيكيةُ القُولُونِيَّة. جراثيم سلبية الغرام، واسعة الانتشار في الطبيعة وتؤلف القسم الأكبر من النبيت المعوي عند الإنسان. يغلب أن تكون غير ممرضة، إلا أنها قد تحدث الإسهالات والتهاب السحايا والتهاب الرئة عند الولدان وعند المصابين بالعوز المناعي، والتهابات المجاري البولية عند النساء والكبار.

eserine

إِيزِيرين. مادة قلوانية تستخرج من بقلة كالابار، تستخدم في المعالجات الدوائية في تقييض الحدة وفي تسكين الآلام.

esophageal

مَرِيئِي. ما يتعلق بالمريء أو يوجد ضمنه أو يشكل جزءاً من بنيته.

esophageal hiatus

فُرْجَةُ مَرِيئِيَّة. فرجة في وسط الحجاب الحاجز، يمر من خلالها كل من المريء والعصب القحفي العاشر (المبهم).

esophageal lead

إِتْجَاة مَرِيئِي. مسرى كهربائي يدخل عبر المريء لتسجيل كهربية الانبينة أو الوصل الانبيني البطيني في تخطيط كهربائية القلب.

esophageal opening

الفُرْجَةُ المَرِيئِيَّة. الفرجة التي يمر منها المريء من جوف الصدر إلى جوف البطن.

esophageal varix

دوالي المَرِيء. توسع في الأوردة الدالية في أسفل المريء، تحدث في سياق تشمع الكبد، أو بسبب زيادة الضغط في الأوردة البابية.

esophagectasia

تَوْسُّعُ المَرِيء. ازدياد في قطر المريء بسبب ضعف أو غياب الأعصاب في جداره أو بسبب تضيق في أسفله. يسمى أيضاً esophagectasis.

esophagectasis

تَوْسُّعُ المَرِيء. انظر esophagectasis.

esophagectomy

إِسْتِئْصَالُ المَرِيء. عملية جراحية تستهدف إزالة المريء المصاب بورم أو بمرض يعيق عمله.

esophagism

تَشَنُّجُ المَرِيء. تقلص مستديم في العضلات المكونة لجدران المريء، وبشكل خاص في العضلات الدائرية منها، مما يؤدي لتضيق وظيفي، ويتظاهر بعسرة البلع والشكوى من ألم خلف القص. يسمى أيضاً esophagismus.

esophagismus

تَشَنُّجُ المَرِيء. انظر esophagism.

esophagitis

الْتِهابُ المَرِيء. إصابة الغشاء المخاطي المبطن للمريء بالالتهاب، قد يكون بسبب كيميائي أو بسبب جرثومي أو فطري. يسمى أيضاً oesophagitis.

esophagocele

قَيْلَةٌ مَرِيئِيَّة. توسع شديد في قسم من المريء مع تبارز الغشاء المخاطي له ضمن المنطقة المتوسعة.

esophagocoloplasty

رَأْبُ المَرِيءِ بالقُولُون. عملية جراحية تستهدف استئصال قسم من المريء وإحلال قطعة من القولون.

esophagodynia

وَجَعٌ مَرِيئِي. ألم خلف القص بسبب التهاب أو مرض في المريء، يزداد أثناء البلع.

esophagogastric

مَرِيئِيٌّ مَعِدِي. ما يتعلق بكل من المريء والمعدة في وقت واحد أو بالنسيج الذي يصل بينهما.

esophagogastroplasty

رَأْبُ المَرِيءِ والمَعِدَةِ. عملية جراحية تستهدف ترميم الوصل بين المريء والمعدة.

esophagogastrostomy

مُفَاعَرَةُ مَرِيئِيَّةٍ صَعِيدَةٍ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة أو اتصال بين جزء من المريء وبين قسم من المعدة في مكانٍ بعيدٍ عن الوصل المريئي المعدي.

esophagojejunostomy

مُفَاعَرَةُ مَرِيءٍ بِالصَّائِمِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المريء والصائم لتجاوز تضيق أو انسداد بينهما في المعدة أو الاثنا عشر.

esophagomyotomy

قَطْعُ عَضَلِ مَرِيءٍ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في الطبقة العضلية من جدار المريء بقصد توسيعه ولا سيما في منطقتة النهائية (في فؤاد المعدة).

esophagoplasty

رَأْبُ مَرِيءٍ. عمل جراحي يستهدف ترميم نسيج المريء المصاب بهتك أو بضياع مادي.

esophagoscopy

تَنْظِيرُ مَرِيءٍ. فحص الغشاء المخاطي المبطن لجوف المريء باستخدام المنظار الضوئي الليفي البلوري.

esophagospasm

تَشَجُّعُ مَرِيءٍ. انظر esophagism.

esophagostenosis

تَضْيِيقُ مَرِيءٍ. نقص في لمعة المريء بسبب انكماش النسيج المكوِّنة لجدرانه وتندبها تلو ابتلاع الكاويات، أو تلو أنية قديمة، أو في سياق الأورام، أو بسبب نقص تصنع خلقي.

esophagostomy

فَقْرُ مَرِيءٍ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المريء وجوف آخر، أو بينه وبين ظاهر الجلد.

esophagotomy

قَطْعُ مَرِيءٍ. إجراء شق جراحي في جدار المريء في سياق عمل جراحي، وقد يكون الشق عميقاً يتناول كامل طبقات الجدار من المصلية إلى العضلية، وقد يقتصر على بعض الطبقات.

esophagus

انظر oesophagus.

esophoria

إِخْوَالٌ إِنْسِي. انحراف في المحور البصري لإحدى العينين باتجاه العين الأخرى وذلك في غياب منبؤ بصري متدامج.

esotropia

حَوَلٌ إِنْسِي. انحراف المحور البصري لإحدى العينين باتجاه العين الأخرى بشكل دائم.

esquillectomy

إِسْتِئْصَالُ الشُّظَايَا. عملية جراحية يقصد منها إزالة الشظايا العظمية من منطقة كسر عظمي متفتت.

ESR

سُرْعَةُ تَنْقُلِ الخَلايا. مختصر erythrocyte sedimentation rate.

essence

عِطْر. 1. مادة سائلة ذات رائحة زكية، قليلة الانحلال بالماء، شديدة

الانحلال بالكحول أو الإيثر، تتحول في حال تجفيفها بالهواء إلى مادة صمغية راتينية. 2. خلاصة بعض المواد العضوية ذات الرائحة المميزة مثل النعنع.

essential

1. أَسْأَسِي. 2. مَجْهُولُ السَّبَب. 3. مَجْهُولُ الْمُنْشَأ. 1. الجزء الرئيسي الذي يعطي الشيء خواصه الأساسية أو صفاته المميزة. 2. صفة لمرض مجهول السبب. 3. عَرَضٌ لا يمكن أن يعزى لسببٍ واضح دون غيره من الأسباب.

essential hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الْأَسْأَسِي. فرط ضغط الدم غير المترافق باضطراب أو خلل في الكليتين أو في الغدد الصم. يسمى أيضاً فرط ضغط الدم المجهول المنشأ.

essential oil

رَيْثٌ مُنْتَطَائِر. مادة نباتية المصدر، سريعة التبخر، تحتوي على هيدروكربونات حَلَقِيَّة، وأغوال، وكافور.

ester

إِسْتِر. مركَّبٌ كيميائي ينتج عن اتحاد مادة كحولية مع مادة حمضية وانطراح جزيء ماء نتيجة لذلك.

esterase

إِسْتِرَاز. إنزيم يتواسط تفكيك الإستر بعد إدخال جزيء من الماء إلى كحولٍ وحمضٍ.

esterification

أَسْتَرَّة. عملية بيولوجية أو كيميائية يتم بنتيجتها تحول الحمض إلى إسْتِر.

esterolysis

تَحْلُلُ الإسْتِر. عملية بيولوجية أو كيميائية يتم بنتيجتها تحول الإستر إلى كحولٍ وحمضٍ.

esthesia

جِسْ. الشعور بالتنبيهات الحسية المختلفة الصادرة من البيئة المحيطة. يسمى أيضاً ethesis.

esthesio-

جِسِّي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحس.

esthesiology

عِلْمُ الْخَوَاس. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة ووصف الأعضاء التشريحية الخاصة بالحواس.

esthesiometer

مَقْيَاسُ الْجِسْ. أداة تستخدم لقياس كفاءة حس المس.

esthesia

جِسْ. انظر esthesia.

esthetics

عِلْمُ الْجَمَالِيَّات. فرع من العلوم الفلسفية يهتم بدراسة الجمال ومظاهره والإحساس به وتقييمه. وفي العلوم الطبية تيار يهتم بالمحافظة على المظاهر السوية للأعضاء أو تعويضها بعد ضياعها.

estival

صَيْفِي. ما يتعلق بفصل الصيف أو يغلب أن يحدث فيه أو يتميز بالاشتداد في أوانه من الأمراض أو الظواهر.

estivation

إِصْطِيفَاف. قضاء الصيف في حالة من الخدر والسبات لاتقاء حرّه كما يفعل بعض أنواع الحلازين والبرمائيات والسلاحف والحيوانات الصحراوية.

estivo-autumnal

صَيْفِيّ خَرِيفِيّ. ما يتعلق بكل من فصلَي الخريف والصيف أو يحدث فيهما أو يزداد معدل وقوعه فيهما من الأمراض أو الظواهر.

estradiol

إِسْتِرَوانْدِيُول. مادة ستيروئيدية تستخلص من السائل الجريبي في المبيض أو من البول عند الحوامل أو تصطنع بهدرجة الإسترون، ولها خواص منشطة للإباضة.

estrogen

انظر oestrogen.

estrone

إِسْتِرُون. مادة استروجينية تستخلص من بول المرأة الحامل أو من مشيمتها، وقد توجد في بعض زيوت النخل، ويمكن تحضيرها اصطناعياً، ولها خواص مؤنثة تساهم في إظهار الصفات الجنسية الثانوية عند الانثى، ولها تطبيقات علاجية وتستخدم في مناعات الحمل.

estrophilin

إِسْتَرْوفِيلِين. بروتين خلوي يعمل كمستقبل للمواد الإستروجينية في الخلايا والنسج التي تتأثر بالإستروجينات أو في الأورام أو النقائل المعتمدة عليها.

estrus

وِدَاق. الإلحاح الشديد الذي يظهر عند إناث الثدييات، باستثناء الإنسان، للتكاثر في فترات متكررة ودورية.

ether

1. إثير. 2. إثير. 1. اسم لمادة يفترض وجودها في الفضاء وينفذ من خلالها الضوء والطاقة دون مقاومة. 2. مركّب عضوي ينتج من تبادل نرتي الهيدروجين الموجودتين في الماء بجزيين هيدروكربونيين، وبشكل خاص الإثير الإيتيلي الذي يحوي جزيين إيتيلين والذي يستعمل في التخدير العام استنشاقاً.

ethereal oil

1. زيت إيثري. 2. زيت متطاير. 1. زيت يحوي الإثير وسريع التبخر. 2. مادة نباتية المصدر، سريعة التبخر، تحتوي على هيدروكربونات حَلَقِيّة، وأغوال، وكافور.

ethical

أَخْلَاقِيّ. ما يتعلق بطرق الممارسة الحميدة للطب أو بالقواعد الناظمة للمعاملة بين أصحاب المهن الطبية وبين من يقومون بالتعامل معهم اضطراراً أو اختياراً.

ethics

أَخْلَاقِيّات. أدَبُ جملة القواعد والأسس النظرية التي تنظم علاقة الأفراد ببعضهم وتحدد ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

ethmoid

غُرْبَالِيّ. أحد عظام الجمجمة، يستقر أمام العظم الوتدي في الثمة الغربالية للعظم الجبهي، له صفيحة قائمة وأخرى أفقية متقبة (غربالية) تمر من خلالها الأعصاب الشمية.

ethmoiditis

الْتِهَابُ الْغُرْبَالِيّ. التهاب يصيب ما في العظم الغربالي من خلايا أو

جيوب أو تجاويف أمامية وخلفية ويتصف بالصداع المتقطع والمعدن على المعالجة وفقدان حاسة الشم وطرح مواد مخاطية وقيحية من الأنف.

ethmoidal labyrinth

ثِمّة غُرْبَالِيّ. إحدى كتلتين عظميتين تقعان على جانبي العظم الغربالي، وتتألف من تجاويف متلاصقة ذات جدر رقيقة.

ethmolacrima

غُرْبَالِيّ نَمْعِيّ. ما يتعلق بكل من العظمين الغرباليين وبالعظمين النععيين أو بالطرق النعمية في وقت واحد.

ethmomaxillary

غُرْبَالِيّ فَكّيّ. ما يتعلق بكل من العظمين الغرباليين وبالعظم الفك العلوي في وقت واحد معاً.

ethmopalatal

غُرْبَالِيّ حَنَكِيّ. ما يتعلق بكل من العظمين الغرباليين وعظم الحنك في وقت واحد.

ethmosphenoid

غُرْبَالِيّ وَتَدِيّ. ما يتعلق بكل من العظمين الغرباليين وبالعظم الوتدي في وقت واحد معاً.

ethnic

أَثْنِيّ. ما يتعلق بعرق من الأعراق البشرية أو بجنس من الأجناس عند البشر.

ethnography

جُغْرَافِيَا الْأَعْرَاق. فرع من فروع علم الأنثروبولوجيا، يهتم بدراسة توزع البشر في المناطق الجغرافية من العالم، ووصف أنواع وأنماط الأعراق الإنسانية في المناطق المختلفة.

ethnology

عِلْمُ الْأَعْرَاق. فرع من علم الأنثروبولوجيا يهتم بدراسة الأجناس البشرية وتصنيفها إلى أنواع، وتوزيع أفرادها، والتغيرات التي طرأت عليهم عبر التاريخ، والهجرات، والتبادل في القيم والأخلاق بينهم.

ethyl

إِيتِيل. جذر عضوي وحيد التكافؤ، مشتق من الكحول الإيتيلي. صيغته الكيميائية $\text{CH}_3 - \text{CH}_2$ أو C_2H_5 .

ethylene

إِيتِيلِين. غاز سريع الاشتعال، عديم اللون، أخف من الهواء، ذو رائحة مقبولة وخفيفة، يستعمل في التخدير العام إنشاقاً، صيغته الكيميائية $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$.

ethylene diamine tetraacetic acid

حمض إيتيلين ثنائي أمين رباعي الأسيتيك. حمض تستخدم أملاحه في تشخيص ومعالجة التسمم بالرصاص، أو بغيره من المعادن الثقيلة، وفي معالجة فرط كالسيوم الدم. مختصرة EDTA.

etioloation

شُحُوب. 1. ما يطرا على الجلد من شحوب إثر حرمانه من أشعة الشمس. 2. ما يطرا على أوراق النباتات الخضراء من تحولات إثر حرمانها من أشعة الشمس.

etiology

سَبَبِيّات. أحد فروع العلوم الطبية السريرية يهتم بدراسة أسباب الأمراض، وكيفية حدوثها وطرق دخول العوامل الممرضة إلى البدن وتطورها فيه.

etiotropic

مُوجَّهٌ لِلْأَسْبَابِ. صفةٌ للوسائل العلاجية التي تستهدف التخلص من مسببات المرض لا التخفيف من أعراضه أو التسكين من آلامه.

eu-

حَقِيقِي، جَيِّد، سَوِي. سابقة تدل في الكلمات المسبوقة بها على أحد المعاني التالية: حقيقي، جيد، سوي. وهي معاكسة من حيث المعنى للسابقة - dys التي تعني خَلَلٌ.

Eubacteriales

جَرَائِمٌ حَقِيقِيَّة. رتبة من الجراثيم التي تتألف من خلايا بسيطة غير متميزة، كروية الشكل أو عصوية، تضم فصائل عديدة ممرضة للإنسان.

Eubacterium

جُرْتُومَةٌ حَقِيقِيَّة. جنس من الجراثيم يعتبر من النبيت الجرثومي النظامي في الفم، وفي السبيل التنفسي العلوي، وقد يسبب بعض حالات التهاب الرئوي الناخر.

Eucalyptus globulus

يُوكَالِبتُوسُ كُرْوِي. نبات شجري طبي يستخدم أوراقه وأزهاره وقشوره ونمواته الطرفية بشكل مغلي أو منقوع أو زيوت في معالجة الأمراض الصدرية وتطهير الجروح، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الآسية.

Eucalyptus oil

زيت اليوكالبتوس. زيت متطاير يستخرج من أوراق اليوكالبتوس الطازجة، يستخدم كمطيب في الأدوية، وكطارد للبلغم، وكمضاد للالتهاب، وكمختر موضعي.

eucapnia

سَوَاءُ الْكَرْبُونِيَّة. الحالة التي يكون فيها مقدار أو تركيز ثنائي أكسيد الكربون في الدم سوياً.

euchlorhydria

سَوَاءُ خَفْضِ هَيْدْرُوكْلُورِيكِ الْمَعِدَةِ. وجود حمض الهيدروكلوريك الحر في عصارة المعدة بتركيز سوي، لايزيد ولاينقص عن الحد السوي.

euchromatin

كروماتين حَقِيقِي. جزء من الكروماتين الموجود في النواة، وهو يتألف من الدنا أو الحمض النووي الريبسي المنقوص الأكسجين بشكل رئيسي.

euchromatopsy

سَوَاءُ رُؤْيَةِ الْأَلْوَان. التمتع بالقدرة على التمييز بشكل واضح بين مختلف الألوان.

euchromosome

صِبْغِي جَسَدِي. أي من الصبغيات غير الجنسية، وهي الصبغيات التي ليس لها أثر في تحديد الجنس أو التأثير على الصفات الجنسية الأولية أو الثانوية.

eucrasia

إغْتِدَالُ الصُّخَّة. حالة الصحة التي تتسم بتوازن سوي بين مختلف العوامل المكونة للبدن.

eudiometer

مَقْيَاسُ نَقَاوَةِ الْهَوَاء. أداة لفحص الهواء وتحديد مكوناته وما يحويه من شوائب مضرّة بالصحة.

eugenetics

مَبْحَثُ تَحْسِينِ النُّسْلِ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الشروط الأكثر ملاءمة لإصلاح موصفات الجنس البشري والنسل الجديد منه، مثل إعداد الشهادة الصحية قبل الزواج، ومنع التزاوج بين المتخلفين عقلياً، والمصابين بأمراض وراثية.

Eugenia caryophyllata

قَرْفُفُل. نبات شجري طبي تستخدم براعمه الزهرية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كمنشط للهضم ومخفف للألم في طب الأسنان لما يحويه من مواد عضوية فعالة أهمها اليوجينون. وهو من الفصيلة الآسية.

Eugenia jambosa vulgaris

تُفَاحُ الْوُزْد. نبات شجري طبي تستخدم ثماره وزهوره في الطعام وبشكل منقوع وكمادات في مكافحة الإسهال، لما يحويه من عنصر فعال هو الجامبوزين. وهو من الفصيلة الآسية.

eugenics

مَبْحَثُ تَحْسِينِ النُّسْلِ. العلم الذي يدرس تحسين الأجناس بتغيير التركيب الجيني فيها وذلك بتشجيع التزاوج بين من يُظن بأنهم يحملون جينات مرغوبة (تحسين النسل الإيجابي) أو عن طريق منع التزاوج بين من يُظن بأنهم يحملون جينات غير مرغوبة (تحسين النسل السلبي).

eugenol

يُوجِينُول. مادة زيتية القوام تستخرج من زيت زهر القرنفل أو من زيت القرفة، تستعمل في طب الأسنان مسكناً موضعياً ومطهراً للقنيات الجندرية للأسنان.

euglobulin

غُلُوبُولِينٌ حَقِيقِي. أحد أجزاء الغلوبولين في المصل، يمتاز بعدم انحلاله في الماء وانحلاله في المحاليل الملحية.

eukaryon

1. حَقِيقِي النُّوَاة. 2. نُوَاة حَقِيقِيَّة. 1. صفة للخلية التي لها نواة ذات مستوى رفيع من التطور، وذات غشاء نووي مستقل. 2. صفة للنواة ذات التطور العالي والغشاء النووي المستقل.

eukaryote

حَقِيقِي النُّوَاة. صفة للكائن الحي الذي تتمتع خلاياه بنوى حقيقية محاطة بغشاء نووي مستقل وتحوي ضمنها الصبغيات، وخارج تلك النواة توجد المشتملات الخلوية. وهي عادةً خلايا الكائنات الحية العالية التطور، كما في الحيوانات الأولية والحيوانات والفطريات.

eukeratin

كَيْرَاتِينٌ حَقِيقِي. أحد نوعي الكيراتين، يمتاز عن النوع الآخر بعدم الذوبان في الماء أو في المحاليل القلوية الممددة أو المحاليل الحمضية، ولا يتأثر بالإنزيمات الحاملة للبيبتيدات. يكثر وجوده في الشعر والأظافر عند الإنسان.

eumetria

سَوَاءُ الْقِيَاس. الحالة السوائية من التنفعات أو الإعازات العصبية، بحيث تؤدي إلى بلوغ الحركات الإرادية الهدف المحدد لها بدقة.

eumorphism

سَوَاءُ الشَّكْلِ. احتفاظ الخلية بشكلها الطبيعي.

eunuch

خَصِي. نَكَرٌ حُرِمَ من خصيتيه أو من أعضائه التناسلية الظاهرة، وبشكل خاص قبل البلوغ، بحيث لا تظهر عنده الخواص والمظاهر الجنسية الثانوية.

eunuchism

خِصَاء. حرمان الفرد من الغدد التناسلية أو إفرازاتها، مما يؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات في النمو وفي المظهر العام، يتجلى بطول القامة، وغياب الصفات التناسلية الثانوية، وزوال الوظائف الجنسية.

eunuchoidism

خِصَائِيَّة. نوع خفيف من الخصاء ينتج عن قصور في إفراز الغدد الجنسية أو استئصالها بعد وقت البلوغ.

Eupatorium cannabinum

قَنْبُ اللَّعَاء. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وجذوره وأجزاءه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو صبغة في معالجة الإمساك وإدرار البول، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الانبوبيية الزهر المركبة.

eupepsia

1. سَوَاءُ اللَّهْضَم 2. سَوَاءُ البَيْتِيْدَان. 1. الحالة السوية من العملية الهضمية. 2. وجود مقدار سوي من الإنزيمات الهاضمة ولا سيما الببتيدياز في العصارة المعدية. يسمَّى أيضاً eupepsy.

eupepsy

1. سَوَاءُ اللَّهْضَم 2. سَوَاءُ البَيْتِيْدَان. انظر eupepsia.

Euphorbia lathyris

تَيُّوع. نبات عشبي طبي يستخدم الزيت المستخلص منه أو المسحوق بعد نقيه أو العصارة اللبنية المستخرجة منه في إزالة التآليل والاثقان الجلدية ومعالجة الآلام المفصلية لما يحتوي عليه من مواد عضوية فعالة راتينية وحمضية. وهو من الفصيلة السوسبية.

euphoria

شَمَق. 1. حالة الاطمئنان على الصحة بعد مرض خطير. 2. حالة حلمية تنتج إثر تعاطي المخدرات مثل الحشيش والأفيون.

Euphrasia officinalis

عُشْبَةُ الرُّمَد. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، في معالجة أمراض العين، لما يحتويه من مواد عضوية وعفصية وأملاح معدنية فعالة. وهو من الفصيلة السببية.

euploid

سَوِيّ الصَّبْغِيَّة الصُّبْغِيَّة. صفة لمن يمتلك في خلاياه أو في النوى الخلوية طقماً كاملاً أو مجموعة من الطقومات الكاملة من الصبغيات (n, 2n, 4n, ...).

eupnea

سَوَاءُ النَّفْس. صفة للتنفس يجري بشكل سوي دون تسرع أو تباطؤ أو إحصار لبعض المكونات الغازية.

eurhythmia

1. سَوَاءُ النَّظْم 2. تَسَاقُ النَّفْث. 1. تساوي المسافات بين النبضات أو التغيرات الكهربائية في نظم ما. 2. تكامل النمو بفترات تتناسب مع مقدار التطور الحاصل.

eury-

عريض، واسع. سابقة تدل في الكلمات المبوبة بها على ما يدل على العرض أو السعة.

eurythermic

وَسِيعُ الْحَرَارَةِ. صفة للجراثيم التي يمكنها أن تعيش في مدى واسع من درجات الحرارة.

euryxenos

وَسِيعُ الْعَثَاوِي. صفة لبعض الطفيليات التي تستطيع أن تعيش لدى أكثر من ثوي واحد.

eusystolic

سَوِيّ الْإِنْقِيَاض. صفة لما ينقبض بشكل سوي.

euthanasia

قَهْوِيْنُ الْمَوْت. التدخل في حالة المرضى في المراحل الأخيرة من الأمراض المستعصية لتقصير فترة احتضارهم وتخفيف آلامهم التي يحكم عليها الأطباء بأنها غير قابلة للشفاء. يسمى أيضاً قَتْلُ الْمَرْحَمَةِ.

euthyroidism

سَوَاءُ الدَّرْقِيَّة. قيام الغدة الدرقية بوظيفتها بشكل سوي.

eutocia

سَهْوَلَةُ الْوِلَادَةِ. ولادة تتم بشكل سوي لا يتخلله ما يزيد من خطورة وضع الجنين أو الأم.

eutrophia

حُسْنُ الْإِغْتِذَاء. تغذية البدن بشكل حسن ومنتظم يؤدي لنموه المتوازن في مختلف أقسامه.

evacuant

مُفْرِغ. عامل أو مادة تحرّض على قذف المحتويات الداخلية في جوف ما إلى خارجه.

evacuation

تَفْرِيج. إخراج محتوى أحد الأجواف من المواد إلى خارج ذلك الجوف.

evaluation

تَقْيِيم. تقدير قيمة الشيء أو جمع معلومات حوله تفيد في إطلاق حكم عليه.

Evan's postulates

مُسَلَّمَاتُ إِيْفَانْز. العناصر التي يجب أن تتحقق أو أن تتوفر قبل القول بوجود علاقة سببية بين طفيلي أو جرثوم معين أو عامل ممرض ما والمرض المدروس. وهي تسع مسلمات معبلة عن مسلمات كوخ الأربع.

evaporation

1. تَبْخُر 2. تَبْخِير. 1. تحوّل جسم سائل إلى بخار دون وصوله إلى درجة الغليان. 2. تحويل جسم سائل إلى بخار دون وصوله إلى درجة الغليان.

eventration

إِنْخِلَاق. فتق في جدار البطن بسبب ضعف ذلك الجدار يخرج قسم من العرى المعوية ضمنه.

eversion

إِنْقِلَابٌ لِلخَارِج. انقلاب نسيج بطاني إلى خارج الفوهة التي تنتهي إليها القناة المبطنّة بذلك النسيج وتشكيله حُوِيَّة حول تلك الفوهة.

evident

وَاضِح. أمر أو ظاهرة يمكن تصديقها بسهولة وبدون تردّد.

eviration

1. خِصَاء 2. نَوَهُمُ التَّنَات. 1. استئصال الخصيتين من النكر. 2. ضرب من الزّور يتوهم فيه المصاب (من النكور) بأنه امرأة وينتحل صفات الأنوثة.

evisceration

إِسْتِئْصَالُ الْأَخْشَاء. عملية جراحية تستهدف إزالة الأمعاء من جوف البطن لإصابتها بمرضٍ ورمي أو آفة مزمنة.

evocation

إِسْتِخْصَاض. إثارة النسيج الجنينية غير المتمايزة للحصول على تطوير شكلي أو وظيفي يؤدي إلى تمايزها، وظهور الطاقات الكامنة وراثياً فيها.

evocator

مُخَرِّض. مادة كيميائية تطلقها الجملة المنظمة لتؤدي إلى الحصول على استجابة نوعية بتغيير الشكل أو الهيئة أو الوظيفة عند النسيج الجنينية.

evolution

تَطَوُّر. سلسلة من حوادث النمو يصبح العضو أو الكائن الحي بنتيجتها أكثر ارتقاءً وتكاملاً مما كان قبل تلك الحوادث، وغالباً ما يتم ذلك وفق قوانين معينة وبفضل قوى كامنة.

evolutive

1. مُتَطَوِّر. 2. تَطَوُّرِي. 1. صفة لكل مرض يترقى باستمرار ويؤدي إلى ترسخ مظاهره أو استفحال آثاره في البدن. 2. مرض أو عرض يظهر أثناء التطور أو ينشأ عنه.

Evonymus japonicus

مَرْجَان. نبات شجيري طبي تستخدم ثماره وقشوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في تطهير الجروح ومكافحة الطفيليات، لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحرايبية.

evulsio

قَلْع. إزالة أو استئصال أو فصل عضو أو بنية تشريحية عن موضعها. يسمى أيضاً evulsion.

evulsion

قَلْع. انظر evulsio.

ex-

خَارِجاً، بَعِيداً عَنْ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يدل على البعد عن الشيء أو الوقوع خارجه.

exacerbation

سُورَة. زيادة في شدة أو في حدة أعراض المرض لفترة غير طويلة.

exact test

إِحْتِبَازٌ صَحِيح. اختبار إحصائي يعتمد على توزيع الاحتمال بشكل واقعي بين بيانات الدراسة بدلاً من اعتماده على التقريب.

exaggeration

مُبالَغَة. تجاوز الحدود المعروفة في الكلام أو في التفكير أو في التصرف.

exaltation

1. مُغَالَاة. 2. غَلَاة. 1. تجاوز الحد المعروف من حيث زيادة الحس أو الوظيفة أو العمل. 2. حالة عقلية غير سوية تجعل المصاب بها يشعر بالتعالي على الآخرين دون وجود ما يبرر له تصرفه.

examination

فَحْص. المعاينة أو الاستقصاء الذي يجري بهدف الوصول إلى تشخيص مرضٍ ما. قد يكون الفحص سريريّاً أو فيزيائياً أو شعاعياً أو مخبرياً.

exanthem

طُفَاح. احمرار جلدي متفاوت الشدة لا يترافق عادة بحطاطات أو حويصلات.

exarticulation

قَطْمُ المَفْصِل. عملية جراحية تستهدف بتر المفصل، أو قطع جزء منه.

excavation

تَكْهُف. 1. احتفار جوف ما في بنية تشريحية مثل السن. 2. حُيز يتصف بوجود حفرة أو تجويف ضمن بنية تشريحية.

excentric

1. لَامَرْكَزِي. 2. شَاد. 1. ما لا يقع في مركز الشيء. 2. صفة التصرف الغريب غير المألوف.

excess

فَرْط، زِيَادَة. ما يزيد عن الكمية المحددة المطلوبة أو المتوقعة والمألوفة.

excess risk

خَطَرٌ زَائِد. معدل الزيادة في الخطر المتوقع حدوثه.

exchange

تَبَادُل. عملية إحلال شيء محل آخر.

excipient

سِوَاغ. مادة ليس لها تأثير دوائي تمزج مع المواد الدوائية الفعالة في المستحضرات الصيدلانية تسهلاً لامتصاصها.

excision

إِسْتِئْصَال. قطع جزء أو قسم من عضوٍ ما أو عضوٍ كاملٍ أو أي بنية تشريحية أو نسيجية من البدن.

excisional biopsy

خَرْعَة إِسْتِئْصَالِيَّة. خزعة يستحصل عليها أثناء العمل الجراحي بقطع مباشر لكامل النسيج المشتبه به والمطلوب دراسته. تسمى أيضاً خزعة شاملة.

excitability

إِسْتِثَارِيَّة. قابلية الاستجابة للمنبه، وهي صفة خاصة بالعضلات وبالالياف العصبية.

excitation

1. إِسْتِثَارَة. 2. إِثَارَة. 1. دعوة الجسم للعمل وحضه على الاستجابة للمنبه والارتكاس إزاء المؤثرات الخارجية. 2. حث الأليات البيولوجية على العمل.

excitement

إِثَارَة. حث الأليات البيولوجية في البدن على العمل والقيام بوظائفها.

exciter nerve

عَصَبٌ مُسْتَثِير. عصب ينقل الدفعات أو النبضات العصبية التي تزيد من فعالية العضو.

exclusion

1. تَحْجِيَة. 2. إِسْتِثْقَاد. 1. عزل أو فصل الأشياء عن بعضها. 2. نمط من التفكير يستهدف نفي صلة بعض العوامل، وبشكل تدريجي، بالموضوع المدروس فلا يبقى إلا العامل الذي يُظن أن له علاقة.

excoriation

تَسْخُج. ضياع مادي من سطح الجسم تلو الاحتكاك أو الخدش المتكرر.

excrement

غَائِط. مواد أو فضلات تفرغ من البدن عن طريق الشرج.

excreta

مُفْرَغَات. جملة المواد التي تنتج إثر استقلاب الطعام أو الغذاء والتي تطرح مع البول والغائط والعرق.

excretion

إِفْرَاج. عمل فيزيولوجي تطرح من خلاله الغدد المفرزة مفرزاتها إلى الخارج عبر القنوات المفرغة.

excretory urography

تَصْوِيرُ الْجَهَازِ الْبَوْلِيِّ عِبْرَ الْوَرِيد. حقن مادة ظليلة وريدياً وتصوير أثرها في الجهاز البولي. يدعى أيضاً تصوير الجهاز البولي بالطريق النازل.

excursion

سُفُوح. مدى من حركات منتظمة متكررة أثناء أداء أحد الأعضاء لوظيفته، مثل حركة الفك أثناء المضغ.

excyclophoria

إِخْوَالٌ تَنْوِيرِيٌّ خَارِجِي. حَوْلٌ تدويري يكون فيه انحراف المحور البصري نحو الصدغ وخاصةً في القطب العلوي منه.

excyclotropia

حَوْلٌ تَنْوِيرِيٌّ خَارِجِي. حَوْلٌ تدويري يكون فيه القسم العلوي من المحور البصري منحرفاً نحو الناحية الصدغية.

exencephalus

خَارِجِيٌّ الدِّمَاغ. مسخ يتصف بغياب الجدار العلوي للجمجمة والجدار الخلفي للقناة الفقرية ووقوع الدماغ خلف الجمجمة.

exenteration

إِجْتِنَاتُ الْأَخْشَاء. عملية جراحية تستهدف استئصال الأحشاء بشكل جنري في أحد أجواف البدن مثل الحوض أو الحجاب.

exercise

تَعْرِين. القيام بحركات طبيعية للعضلات والجهاز الحركي بهدف المحافظة على الصحة أو إصلاح بعض العيوب أو التشوهات في البدن.

exeresis

تَشْيِيب. 1. عملية جراحية تستهدف قطع واستئصال الأقسام الضارة أو نعيمة الفائدة جراحياً من عضو أو من بنية تشريحية أو نسيجية. 2. استخراج جسم غريب من البدن.

exfoliation

تَوَسُّف. طرح بعض أقسام النسيج أو الخلايا المتموتة من سطوح الأعضاء ولا سيما الجلد.

exhalation

1. زَفِير. 2. قَوْحَان. 1. خروج الهواء من الرئتين. 2. انتشار الرائحة بفعل الرياح.

exhaustion

إِنْهَاق. نفاد الطاقة من الجسم بسبب القيام بجهد كبير مما يؤدي لنقص القدرة على الاستجابة للمنبهات.

exhibit

عَرَضَ. أظهر أو أبدى الملامح وكشفها للعيان بعد أن كانت مستورة.

exhibitionism

إِسْتِغْرَاء. مرضٌ عُصابي يدفع بصاحبه إلى كشف الأعضاء التناسلية أمام الآخرين.

exhumation

نَبْشُ الْقَبْرِ. استخراج الجثة من القبر بعد دفنها بعمق طويلة بهدف تحقيق طبي شرعي أو لنقل الجثة إلى مكانٍ آخر.

exitus

1. مَخْرَج. 2. مَوْت. 1. المكان المخصص للخروج من صالة أو مكان مغلق. 2. غياب علامات الحياة من الكائن.

exo-

خَارِجِيٌّ، خَارِجاً. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الاتجاه إلى خارج الشيء أو ما له علاقة بتكوين خارج ذلك الشيء.

excantigen

مُسْتَضِدٌّ خَارِجِي. مستضد يتصل بظاهر الجرثوم، ويمكنه الانفصال عنه بسهولة.

exocrine

1. خَارِجِيٌّ الْإِفْرَاز. 2. مُفَرِّزٌ خَارِجِي. 1. جهاز أو غدة تدفع بالمفرزات خارجاً عبر اقنية مفرغة. 2. حصيلة الإفراز الذي تفرزه الغدد خارجية الإفراز عبر الاقنية المفرغة.

exocytosis

1. الْإِثْقَاط. 2. تَسْرُب. 1. إخراج الخلية لبعض المشتعلات أو الجزئيات الكبيرة الموجودة داخلها والتي لا تستطيع عبور الجدار، وذلك بإحاطتها بغشاء منغمس من جدار الخلية ثم إطلاقها إلى الوسط الخارجي المحيط بالخلية. 2. تجمع الخلايا البيضاء التي تهاجر إلى البشرة استجابةً لتفاعل التهابي. يسمى أيضاً emiocytosis, emeiocytosis.

exodeviation

1. انْحِرَافٌ لِلْخَارِج. 2. حَوْلٌ وَخْشِي. 1. انحراف في محور الشيء باتجاه خارجه. 2. حَوْلٌ ينحرف فيه المحور البصري للعين باتجاه الصدغ.

exodic

1. ضَائِر. 2. نَلْبِذ. 1. صفة للأعصاب التي تخرج من الجملة العصبية المركزية وتتجه للأعضاء المستقبلية كالعضلات والغدد المفرزة. 2. صفة لما يتجه من المركز نحو المحيط.

exodontia

طِبُّ قَلْعِ الْأَسْنَان. فرع من طب الأسنان يهتم بدراسة طرق قلع الأسنان والوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها في ذلك. يسمى أيضاً exodontics.

exodontics

طِبُّ قَلْعِ الْأَسْنَان. انظر exodontia.

exoenzyme

إِنْزِيمٌ خَارِجِي. إنزيم تفرزه الخلية إلى خارجها ليؤثر في ما يحيط بها من مواد بيولوجية.

exogamy

زَوَاجُ الْأَبَاعِد. زواج فردين لا يمتان إلى بعضهما بصلة قرى، وبشكل خاص اتحاد عناصر من الحيوانات الأولية بقصد الإخصاب رغم أنها لا تمت إلى نفس الأصل الخلوي.

exogenic

خَارِجِيٌّ الْمَنْشَأ. مادة تنشأ خارج البدن أو تؤثر من مكانٍ بعيدٍ عن الجسم.

exogenous

خَارِجِيٌّ الْمَنْشَأ. انظر exogenic.

exogenous infection

عدوى خارجية للمُنشأ. مرض ينتج عن دخول عامل معدٍ مسبب من خارج البدن.

exomphalos

فَقُّ السُّرَّة. انفتاق بعض الأحشاء البطنية إلى جوف الحبل السري.

exophoria

إِخْوَالٌ وَخَشْيَةٌ. انحراف أحد المحورين البصريين بعيداً عن محور العين الأخرى مما يحول دون تطابق الصورتين.

exophthalmic goiter

ذُرَاقٌ جُحُوظِيّ. ضخامة برقية مترافقة بتبارز العينين أو إحداهما خارج مستوى الحافة الأمامية لجوف الحجاج.

exophthalmometer

مِقْيَاسُ الجُحُوظ. آلة يقاس بها مدى الجحوظ ويقدر بها مقدار بروز العين عن مستوى مدخل الحجاج.

exophthalmos

جُحُوظ. بروز كرة العين خارج تجويف الحجاج أكثر من الحد المعتاد. يسمى أيضاً exophthalmus.

exophthalmus

جُحُوظ. انظر exophthalmos.

exosepsis

إِنْتَانٌ خَارِجِيّ. نوع من الانسمام ينتج عن عاملٍ مسبب من خارج البدن.

exoserosis

نَرٌّ مَضْلِيّ. حالة من الإصابات الجلدية المرافقة للإكزيمة تنسم بتوئم الجلد وتكون حويصلات فيه ثم انبثاق تلك الحويصلات وانسكاب المصل منها.

exospore

بُؤْعٌ خَارِجِيّ. اسمٌ يطلق على الأبواغ الفطرية غير الملحقة والتي تتولد بالتبرعم في نهاية الخيوط الفطرية.

exostosis

عَرَن. ورم صغير من النسيج العظمي أو شبه العظمي ينشأ على سطح العظم أو سطح السن.

exothermic

مُطْلِقُ الحَرَارَةِ. عامل أو مادة أو ظاهرة يؤدي إلى إطلاق الحرارة من المصادر الكامنة للطاقة.

exotic

أَجْنَبِيّ. 1. ما هو خارجي المنشأ. 2. ما ينتج خارج البلد أو خارج الوطن.

exotoxin

نَيْفَانٌ خَارِجِيّ. نيفانٌ تفرزه الجراثيم الحية خارجاً إلى البيئة المحيطة بها لئلا يستدعي ذلك تلف الجرثوم أو تهنك الغلاف الخلوي فيه. وهو نيفان يتخرب بالحرارة، تركيبه بروتيني. تؤدي معاملته بالحرارة إلى تعطيل فعله السمي والمحافظة على تأثيره المستضدي.

exotropia

خَوَلٌ وَخَشْيَةٌ. حَوَلٌ يتسم بانحراف ثابت في المحور البصري لأحد العينين بعيداً عن المحور البصري للعين الأخرى، مما يؤدي للشَّغَع.

expansibility

مُؤَوِّدِيَّة. قابلية مادة للزيادة في الحجم، أو للاتساع في السطح، أو للزيادة في الطول.

expansion

اِفْتِدَاد. 1. ازدياد في مقدار حجم أو سطح أو طول قياس ما. 2. انتشار مرض ما من المصاب إلى السليم. 3. تطور مظاهر سريرية لاحقة بعد انتهاء المرض الأصلي.

expectancy

مُأْمُول. الفترة التي يتوقع للمرء أن يعيشها بالقياس إلى أترابه في الإحصائيات الحيوية وسجلات الأحوال المدنية لمنطقة ما.

expectation

تَوَقُّع. انتظار حدوث أمر ما بعد ظهور علامات منذرة أو دلائل تشير لذلك.

expectorant

طَارِدٌ لِلْبَلغم. مستحضر دوائي يعمل على طرح المواد المخاطية من المجاري التنفسية بعد تمييعها وزيادة درجة سيولتها.

experiment

تَجْرِبَةٌ. عملية أو سلسلة من الإجراءات التي تستهدف كشف حقيقة علمية أو التأكد من صحتها، وذلك بإعادة إجراء أو توفير الشروط المهيئة والمشابهة لما يراد التأكد منه.

experimental diabetes

الدَّاءُ السُّكْرِيُّ التَّجْرِبِيّ. ارتفاع في سكر الدم لدى حيوانات التجربة يحدث الباحثون لديها بإعطائها مواد مخربة لخلايا الجزر مثل الألوكسان.

experimental medicine

الطَبُّ التَّجْرِبِيّ. دراسة الأمراض المبنية على التجريب على الحيوانات.

expert

خَبِير. شخص مؤهل ونو خبرة واسعة في مجال تخصصه. يستفاد من خبراته في حل المشاكل والمسائل المستعصية.

expiration

رَفِير. العمل التنفسي الذي يؤدي إلى دفع الهواء الموجود داخل الرئتين (والذي دخل إليهما أثناء الشهيق) إلى خارجهما بعدما تغير تركيبه في التبادل الغازي على مستوى الأسناخ.

exploration

إِسْتِقْصَاء. جملة الوسائل التي تستعمل لكشف المرض والتوصل لمعرفة شدته أو درجته، وهي عادة وسائل سريرية ومخبرية وشعاعية.

exploratory operation

عملية استقصائية. فتح جراحي لمنطقة من البدن لمعرفة سبب الأعراض السريرية ومعالجتها إن أمكن.

explosion

انْفِجَار. 1. انبعاث مقدار كبير من الطاقة خلال فترة وجيزة بسبب تفاعل كيميائي، ويؤدي ذلك إلى هدم وتحطيم وتفتيت ما يحيط به. 2. ظهور جائحة أو وباء شديد السراية في منطقة ما على حين غرة.

expose

تَعَرَّضَ. وُجد في مكان يصبح معه بتماس مباشر مع عاملٍ مسببٍ للمرض أو في ظروفٍ تزيد من خطر وقوع المرض.

exposure

تَعَرُّضٌ. حالة تؤدي لانكشاف أو تماس البدن مع عامل مسبب للمرض مثل العوامل المعدية أو المواد المشعة.

exposure ratio

نِسْبَةُ التَّعَرُّضِ. نسبة معدلات تعرض الأشخاص في مجموعتي الحالات المدروسة والشواهد في دراسة حالة لعوامل الخطر أو حمل المرض.

expressed oil

زَيْتٌ ثَلَبِت. زيت غير متطاير، ولا يتبخر في الحرارة لاحتوائه على حموض نسمة واسترات.

expression

1. تَغْيِير. 2. غَضْر. 1. إظهار ما يجول في الذهن من الأفكار عن طريق الكلام أو عن طريق الكتابة. يقال عنه أيضاً عَرَضَ. 2. ضغط الشيء لإخراج محتواه من المواد السائلة.

expulsive

قَائِف. عامل يساهم في طرح الشيء أو قذفه خارج الجسم.

exsanguination

إِسْتِخْرَاف. استخراج ما في العضو أو النسيج أو البنية التشريحية من الدم.

exsanguinotransfusion

تَبْيِيلُ الدَّم. عملية يقصد بها إخراج الدم من المريض وتعويضه بمقدار يعادل ضعفين أو ثلاثة أضعاف كميته في نفس الوقت.

exsiccation

تَنْشِيف. تحقيق جفاف الشيء بإزالة ما فيه من الماء بوسائل كيميائية، وسلب الماء المتبلر من الجزيئات، أو بوسائل فيزيائية، كالعصر والتسخين والتجفيف.

extrophy

إِكْشَاف. خلل خلقي يؤدي إلى ضياع مادي في بنية تشريحية ساترة وانكشاف ما تحتها من الأعضاء أو النسيج، مثل غياب جدار البطن الأمامي وجدار المثانة الأمامي وانكشاف غشائها المخاطي.

exsufflation

فُشْ. تخفيف ضغط جوف عضوي ما مثل جوف الجنب.

exsufflator

سَخَاب. جهاز خاص يمكن به توليد ضغط سلبي مفاجئ يحرض حدوث سعال شديد شبه طبيعي في الشجرة القصية.

extend

1. لَتَسَعَ. 2. مَدَى. 1. امتد أو انتشر طولاً أو عرضاً أو اتسع مساحةً أو ازداد حجماً. 2. المسافة بين شيئين.

extension bandage

عِصَابَةُ التَّطْيِيد. اشرطة تُلف على الساق حتى الركبة، ويربط القسم السفلي منها بركاب عند أخمص القدم لتعلق به الأثقال.

extensor

بَاسِطَةٌ. صفة للعضلة التي تعمل على تحريك الطرف وبسط المفصل.

exteriation

إِخْرَاج. نسبة أو عزو كل تنبيه يقع على أحد الأعصاب إلى النهاية العصبية المسؤولة عن ذلك التنبيه.

extern

مُغَاوِد. لقب الطبيب الذي يعمل في المستشفى بدوام جزئي وينام خارج أوقات دوامه في بيته أو خارج المستشفى.

external pacemaker

نَاطِقَةٌ خَارِجِيَّة. ناظمة تعمل من خارج القلب بتثبيتها على الجلد أو حملها.

exteroceptor

مُسْتَقْبِلٌ خَارِجِي. نهاية عصبية حسية تتلقى التنبيهات الآتية من البيئة الخارجية لترسلها إلى الجملة العصبية المركزية.

extima

غِلَاةٌ ظَاهِرَةٌ. الغلاف الأكثر قرباً إلى الظاهر من جدار الوعاء.

extinction

إِنْطِفَاء. 1. خمود تفاعل كان ناشطاً. 2. زوال الضوء من حزمة ضوئية عند مرورها بوسط ماص لها.

extinguish

لَحَمَذ. أطفأ النار أو سَكَّن الغضب أو خَفَّف من شدة الحمى.

extirpation

بَث. 1. قلع النبات من جنوره وعدم إبقاء أي جزء منه في التربة. 2. استئصال تام لعضو أو لبنية تشريحية وعدم الإبقاء منها على شيء.

extorsion

تَدْوِيرٌ وَخْشِي. دوران القطب العلوي من المستوى العمودي للعين نحو الخارج أو الظاهر أو نحو الصدغ.

extra-

1. خَارِج. 2. إِضَافِي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحيز المحيط بالشيء. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بمكون يزيد عن المكونات الرئيسية أو الضرورية.

extracardial

خَارِجُ الْقَلْب. ظاهرة ناشئة من مكان يقع خارج بنية العضلة القلبية.

extracellular

خَارِجُ الْخَلِيَّة. ما يقع خارج غشاء الخلية وفي الافضية الخلالية المحيطة بها.

extracellular enzyme

إِنْزِيمٌ خَارِجِي. إنزيم تصطنعه الخلية لتفرزه خارجها إلى البيئة المحيطة بها، حيث يتوسط تسهيل التفاعلات الحيوية. يسمى أيضاً إنزيم برآني أو خارج الخلايا.

extracorporeal

خَارِجُ الْبَدَنِ. صفة لما يحدث خارج الجسم، مثل الدوران الدموي في جهاز القلب والرئة المستخدم في جراحة القلب المفتوح.

extracorporeal circulation

دَوْرَانٌ بَرَّانِي. دوران الدم خارج البدن، كما في الكلية الاصطناعية أثناء الديال الدموي وفي جهاز الرئة والقلب الاصطناعي.

extracranial

خَارِجُ الْقَاف. صفة للقسم الذي يقع خارج القحف من الأعصاب القحفية أو من الجملة العصبية المركزية.

extract

خُلَاصَةٌ. مستحضر صيدلاني يحصل عليه من معالجة مادة نباتية أو حيوانية بسائل ثم تبخير السائل حتى الوصول إلى درجة محددة. تسمى أيضاً extractum.

extraction

إِسْتِخْلَاصٌ. 1. فصل بعض المواد عن بعضها الآخر، وبشكل خاص عزل العناصر المؤثرة في بعض المكونات الحيوانية والنباتية لاستخدامها في المداواة. 2. استئصال أو استخراج قسم من عضو من البدن مثل العدسة العينية المصابة بالساد.

extractum

خُلَاصَةٌ. انظر extract.

extradural

خَارِجُ الْجَاوِيَّةِ. ما يقع في ظاهر الأم الجافية، وهي الغلاف الذي يغطي الجملة العصبية المركزية.

extraembryonic

خَارِجُ الْجَنِينِ. صفة لما يقع خارج جسم الجنين بالخاصة من مشيمة وأغشية وسوائل ضمنها.

extraocular muscles

عَضَلَاتُ خَارِجِ الْمُثَقَّلَةِ. مجموعة من العضلات الإرادية عندها ست. تحرك كرة العين، وهي العلوية والسفلية الإنسية والمستقيمة الوحشية والمنحرفة العلوية والمنحرفة السفلية.

extrapulmonary

خَارِجُ الرُّوَّةِ. ما يقع خارج الرئة ولا يكون له اتصال تشريحي أو نسيجي بها.

extrapyramidal

خَارِجُ السَّبِيلِ الهَرَمِيِّ. مجموعة أو قسم من الجملة العصبية المركزية تقع خارج السبل الهرمية، وهي المسؤولة عن الحركات اللاإرادية بشكل عام.

extrapyramidal syndrome

مُتَلَاذِمَةٌ خَارِجُ هَرَمِيَّةٍ. أحد الأشكال السريرية للأمراض المتصفة بحركات لاإرادية مثل داء باركنسون، وداء الرقص.

extrapyramidal system

النَّجْمَةُ خَارِجُ الهَرَمِيَّةِ. مجموعة من النويات والألياف الوظيفية ذات الفعالية المساهمة في الحركة نقلاً وتنظيماً وتنسيقاً للوضعة وللآليات المسؤولة عن التحرك، وتشمل الجسم المخطط، والنويات تحت المهاد، والمخيخ، والنوى الدهليزية، والمخ.

extrasystole

إِنْتِقَاضَةٌ خَارِجَةٌ. انقباض باكر يحدث في العضلة القلبية قبل الموعد المرتقب للانقباض التالي، وينجم عن صدور تنبيه من أجزاء من القلب، غير الأجزاء المسؤولة عن كهربائية القلب، وهي العقدة الجيبية الانبينية، ويتلو ذلك الانقباض وقت معاوضة طويل.

extrathoracic

خَارِجُ الصُّدُرِ. ما يقع خارج القفص الصدري.

extrauterine

خَارِجُ الرَّحِمِ. ما يقع خارج تجويف الرحم من الأعضاء والبنى التشريحية، وبشكل خاص الحمل خارج الرحم.

extravaginal

1. خَارِجُ المَهْبَلِ. 2. خَارِجُ الْفُغْدِ. 1. ما يقع خارج تجويف المهبل. 2. ما يقع خارج غمير تشريحي ساتر للأوعية أو للأعصاب أو للعضلات أو للأوتار.

extravasation

تَسَرُّبُ. خروج الدم أو المصل أو الخلايا الدموية من داخل العروق إلى خارجها إلى النسيج المجاورة.

extravascular

خَارِجُ الْأَوْعِيَّةِ. ما يقع خارج العروق من المكونات النسيجية أو الخلايا.

extraversion

إِنْقِلَابٌ لِلخَارِجِ. انقلاب بطانة أحد الأعضاء مثل المثانة إلى خارجه.

extremitas

طَرَفٌ. الأعضاء القاصية البعيدة عن مركز الجسم مثل اليدين والقدمين أو الطرفين العلويين والطرفين السفليين. يسمى أيضاً extremity.

extremity

طَرَفٌ. انظر extremitas.

extrinsic

خَارِجِيٌّ. ما كان من مصدر خارج البدن أو كان له علاقة بالبيئة المحيطة بالبدن.

extrude

يَنْقُ. 1. فتح جوفاً مغللاً بإحكام وواقعاً تحت ضغط شديد. 2. شغل مكاناً قريباً من المنطقة الإطباقية، أكثر مما كان عليه في الحالة السوية.

exudate

نَضْجَةٌ. سائل مصلي يحوي على الفبرين أو المخاطين أو الخلايا الحية أو الانقراض الخلوية لخلايا ميتة. ينز هذا السائل عبر جدار الوعاء عند الالتهاب ليستقر في الأنسجة المجاورة له أو يظهر على السطوح النسيجية الملتهبة.

exudation

نَضْجٌ. نز سائل يحوي كمية من البروتينات والخلايا والمكونات الخلوية من الأوعية إلى النسيج المجاورة لها أو الأجواف القريبة منها بتأثير الالتهاب الموضعي.

exudative inflammation

الْتِهَابٌ نَضْجِيٌّ. التهاب يتسم بوجود كمية كبيرة من السوائل النضجية في المنطقة المصابة.

eye

عَيْنٌ. عضو الإبصار، وهو بشكل كرة تسكن في جوف الحجاج، مغطاة بطبقة صلبة ثم بعضلات محركة لها، ثم بالجفنين العلوي والسفلي. وهي تتألف من طبقة وعائية عضلية، وأخرى عصبية، مع جسم بلوري يشبه العدسة، وطبقة شفافة في المقدمة هي القرنية.

eyeball

كُرَّةُ الْعَيْنِ. العضو التشريحي الذي يتلقى التنبيهات الضوئية، وهو بشكل كرة تسكن جوف الحجاج.

eye bath

خَمَامُ الْعَيْنِ. إحدى طرق المعالجة للعين باستخدام قرح العين، وسكب المادة الدوائية فيه ووضع العين مفتوحة عليه ثم قلب الرأس إلى الخلف.

eyebrow

حَاجِب. منطقة تشريحية بشكل منطقة بارزة بشكل مستعرض في منطقة الوصل بين الجبهة وبين الجفن العلوي. وينمو عليها أشعار متفاوتة الكمية واللون والتوزع.

eyeground

قَاعُ الْعَيْن. السطح الداخلي المبطن لكرة العين والذي يمكن فحصه بمنظار قاع العين.

eyelash

هَدَب. أحد الأشعار التي تنمو على حافة الجفن الساتر لكرة العين.

eyelid

جَفَن. إحدى الثنيتين الجلديتين الغضروفيتين المتحركتين اللتين تحميان الوجه الأمامي من كرة العين. وهما جفنان علوي وسفلي.

eyepiece

عَيْنِيَّة. عدسة أو مجموعة من العدسات في المجهر أو في المقراب تكون قريبة من عين المستخدم له وتفيد في تأمين درجة أكبر من التكبير.

eyestrain

إِجْهَادُ الْعَيْن. ما يصيب العين من تعب وكلل إثر استعمالها لوقت طويل أو لوجود خلل مطابقة غير مُصَحَّح فيها.

eyewash

قَطْرَةُ عَيْن. مستحضر صيدلاني بشكل سائل معد للمعالجة الموضعية للعين بشكل قطرة أو غسول لها.

F

F

الرمز الكيميائي لعنصر الفلور fluorine؛ رمز للتدرج في مقياس درجة الحرارة فهرنهايت Fahrenheit؛ رمز للفراد Farad.

fabella

قُوَيْلَة، عظم سمسمانيّ صغير في منطقة الركبة، يتوضع ضمن الرأس الوحشي للعضلة السَّاقِيَّة، وهو يتمفصل مع عظم الفخذ.

Fab

الشُّدْفَة الرَّابِطَةُ لِلْمُسْتَحْدَد. مختصر fragment antigen binding. وهي منطقة على الضد يرتبط بها المستضد المناسب.

fabrication

1. صُنْع 2. قَصْنِيع. 1. تشكيل بنية أو قطعة بديلة في المعالجات السنية. 2. تجميع أجزاء متفرقة لتكوين بنية ما.

face

1. وَجْه 2. سَخْنَة. 1. السطح الأمامي أو المتجه باتجاه البطن من الرأس، ويتألف من الجبهة والوجنتين والنقن، وفيه العينان والفم والأنف وعلى جانبيه الأذنان. 2. المظهر الذي يغلب على الشخص ويعطي انطباعاً خاصاً عنه.

face bow

قَوَسٌ وَجْهِيَّة. جهيزة يستخدمها أطباء الأسنان لقياس الأقواس الفكية واصطناع الأجهزة أو البدلات السنية بشكلٍ مطابق.

facet

وُجْيه. سطح مفصلي صغير ومستوي مثل السطوح بين النواتئ الفقرية. يسمى أيضاً facette.

facetectomy

إِسْتِئْصَالُ الْوُجْهِيَّات. عملية جراحية تستهدف إزالة السطوح المفصالية الصغيرة بين النواتئ الفقرية.

facetite

وُجْيه. انظر facet.

facial

وُجْهِي. ما يتعلق بالوجه أو بأحد مكوّناته أو بشكل شبيه به من المكونات التشريحية.

facies

1. سَخْنَة 2. الْوَجْه 3. وَجْه. 1. ما يبدو على الوجه من تعابير تعطي انطباعاً عن الحالة العامة للجسم. 2. السطح الأمامي أو الذي يقع في جهة البطن من الرأس. 3. أي سطح من سطوح أحد الأعضاء أو البنى التشريحية.

facilitation

تَيْسِير. تسريع أو تسهيل إجراء عملية طبيعية، وبشكل خاص زيادة استثارية العصبونات (النورونات) بعد تنبيهها بمنبه أقل شدة من العتبة قبل منطقة التشابك.

facilitative

تَيْسِيرِي. 1. مادة تُسَهِّل أو تُسَرِّع تفاعل ما. وفي علم المداواة، تفاعلٌ ينشأ كنتيجة غير مباشرة لتأثير بعض الأدوية مثل حدوث التهاب معوي بعد تعاطي المضادات الحيوية التي تغيّر النبيت الجرثومي في الأمعاء. 2. ما يتعلق بعامل ميسر أو ينتج عن تأثيره.

facio-

وُجْهِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالوجه أو ببنية تشريحية سطحية بمثابة الوجه.

faciobrachial

وُجْهِيٌّ عَضُدِي. ما يتعلق بكل من الوجه والعضد في وقتٍ واحدٍ معاً مثل البعد الذي يفصل بينهما.

facioplasty

رَأْبُ الْوَجْه. عملية جراحية تجرى على نسج الوجه تستهدف ترميم أو إصلاح تمزق أو تهتك فيه.

facioscapulohumeral

وُجْهِيٌّ كَتِفِيٌّ عَضُدِي. ما يتعلق بكل من الوجه والكتف والعضد أو بأحد المكونات التي تساهم في تكوينها مثل العضل الموجود فيها وما يصيبه من ضمور أو حثل.

factitial

1. اِتِّفَاقِي 2. صُنْعِي. 1. أثر أو نتيجة يظهر دون قصدٍ أو سابق تصميم أو توقُّع له. 2. أثر أو نتيجة يظهر تلو سلسلة من الخطوات المقصودة والمخطّط لها. يسمى أيضاً factitious.

factitious

1. اِتِّفَاقِي 2. صُنْعِي. انظر factitial.

factor

عَامل. عنصر أو مؤثّر يساهم في إنتاج أو ظهور النتائج.

facultative

إِخْتِيَارِي. حدثٌ أو شرطٌ غير إجباري يمكن تعديل مواصفاته وفقاً للظروف المحيطة دون أن يؤدي ذلك لتأثير كبير.

facultative aerobic


هَوَائِيٌّ إِخْتِيَارِي. صفة لكاثن حي دقيق (مجهرى) لاهوائي، ولكنه يستطيع العيش والتكاثر في شروط هوائية.

facultative anaerobe



لَا هَوَائِيٌّ إِخْتِيَارِي. صفة لكاثن حي دقيق (مجهرى) يمكنه أن ينمو ويتكاثر في شروط هوائية إلى جانب الشروط اللاهوائية بشكل متساوٍ.

faculty


1. مَلَكَة 2. كَلِيَّة. 1. قوة أو وظيفة موجودة بشكل غريزي لدى الإنسان ولا سيما ما يتعلق بالدماغ أو الذهن. 2. المؤسسة التي تقوم بتدريب الطلاب وتأهيلهم في دراساتهم العليا.




VERTEBRAL COLUMN




VERTEBRA




Spinal Cord (cross section)







Thorax anatomy



Bones of human hand and wrist




The Elbow Joint





Blood Circulation


Principal Veins and Arteries




Blood Supply of the Head and Neck





Arterial supply of the heart



The pathway of blood flow through the heart




ECG and electrical activity of the myocardium



Atrial depolarization begins




Atrial depolarization complete



Ventricular depolarization begins
Atria repolarize



Ventricular depolarization complete



Ventricular repolarization begins




Ventricular repolarization complete


■ = Depolarization

■ = Repolarization


Anatomy of a Lymph Node



Smear of peripheral blood



RESPIRATORY SYSTEM



RESPIRATION INHALATION & EXHALATION








Diagram of the Human Lungs




Basic steps in urine formation






URINARY SYSTEM






GI tract
mucosal
layer




HUMAN DIGESTIVE SYSTEM

Liver, Gallbladder, Pancreas and Bile Passage





Pancreatic islets



Type 1 diabetes

HUMAN BRAIN -SIDE VIEW



FAD

فَاد. مختصر لعبارة flavin adenine dinucleotide، وهو تيمع إنزيمي يعمل متقبلاً للهيدروجين، في الإنزيمات الهوائية الناقلة للهيدروجين.
failure

فَقْشَل. فقدان القدرة على أداء الوظيفة بشكل ملائم.

faint

إِغْمَاء. فقدان وعي لفترة قصيرة وبشكل مؤقت بسبب إقفار دماغي معمم وعابر يزول بتحسين الوضعية. يسمى أيضاً fainting.
fainting

إِغْمَاء. انظر faint.

falciform

مِنْجَلِيّ. وسفّ لبنية تشريحية شبيهة بشكل المنجل.

falciform ligament

رِبَاطٌ مِنْجَلِيّ. حزمة صفاقية تشبه في شكلها المنجل تقع في المستوى السهمي تصل بين الكبد والحجاب الحاجز.
falciparum

مِنْجَلِيَّة. أحد أشكال الملاريا الحادة والذي يسمى الملاريا الوبيلة، يسببه نوع من الطفيليات من المتصورات المنجلية.
falciparum malaria

ملاريا وَمِنْجَلِيَّة. أخطر أشكال الملاريا، يسببه طفيلي المتصورة المنجلية، تتسم بأعراض بنوية شديدة وكثيراً ما تنتهي بالموت. تسمى أيضاً ملاريا صاقعة، ملاريا وبيلة.
fallout

هَيْئَال. المواد التي تتساقط على الأرض أو على المياه من منطقة ثوران بركاني أو انفجار نووي.
false

كَائِب. 1. نتيجة غير صحيحة أو لا تعبر عن الحقيقة. 2. مظهرٌ سريري بعيد عن السبب المحدث له.

false aneurysm

أُمُّ الدَّمِ الزُّائِفَة. تجمّع لموي ناتج عن تمزق جميع طبقات الوعاء، وانحصار الدم بين النسيج.

false joint

مَفْصِلٌ كَائِب. منطقة يلاحظ فيها حدوث حركة لم تكن موجودة سابقاً في عقابيل كسر حديث أو انجبار معيبٍ لكسر عظمي قديم.

false labor

مَخَاضٌ كَائِب. آلام بطنية ليس لها تأثير على توسيع عنق الرحم أو تطوير مراحل المخاض. يسمى أيضاً طَلَقٌ كَائِب.

false neurotransmitter

نَقِيلٌ عَصَبِيّ كَائِب. مركّب أميني يمكن خزنه وإطلاقه من الحويصلات قبل المشبكية ويؤدي تأثيراً ضئيلاً فقط على المستقبلات بعد المشبكية.

false pain

طَلَقٌ كَائِب. ألم يسبق الولادة ولكنه لا يؤدي إلى تطور في أحداثها مثل توسيع عنق الرحم.

false suture

فُرُزٌ كَائِب. برز تكون فيه السطوح المتفصلة متماسة بدون أن يفصل بينها نسيج ليفي.

falx

مِنْجَل. بنية تشريحية تشبه المنجل وبشكل خاص ثنية نسيجية من الأم الجافية تفصل بين نصفي الكرة المخية أو المخيخية.

falx cerebelli

مِنْجَلُ الْمُخَيِّخ. ثنية من الأم الجافية تفصل بين نصفي الكرة المخيخية.

falx cerebri

مِنْجَلُ الْمُخ. ثنية من الأم الجافية تقع في الشق الطولاني وتفصل بين نصفي الكرة المخية.

familial

عَائِلِيّ. مرض أو عرض مرضي يظهر لدى أكثر من فردٍ من عائلة ما وبشكل يزيد عما هو متوقّع عند عام السكان.

familial hypercholesterolemia

فَرْطُ كوليستيرولِ الدَّمِ العائليّ. زيادة مستوى الليبوبروتينات البينائية في المصل والكوليستيرول والفسفوليبيدات، مع بقاء الفليسيريدات الثلاثية طبيعية. والشكل المتخالف الزيوجوت تكون فيه التبدلات في النسم قليلة، ولا يظهر إلّا في الأعمار المتوسطة، وأما المتماثل الزيوجوت فتبدلاته شديدة مع مظاهر داء الأورام الصفراء واللويحة الصفراء، والتصلب العصيدي الذي يُوجد لدى الشباب. وينتقل كصفة وراثية جسمية.

familial juvenile nephronophthisis

سَخَافُ الكُلْيَةِ الطُفْلِيّ العائليّ. مرض كلوي وراثي مترقّ يتسم بفقر الدم، والبوال، وضياح الصوديوم الكلوي المنشأ، ويطرق عادة إلى فشل كلوي مزمن وضهور الأنابيب الكلوية، والتليف الخلالي والتصلب الكببي وظهور كيسات في لبّ الكلية. يسمى أيضاً السخاف الكلوي لفانكوني.

family

1. عَائِلَة. 2. فَصِيلَة. 1. مجموعة من الأفراد تنحدر من سليف واحد. 2. تقسيم تصنيفي يضم مجموعة من الأجناس.

family medicine

طِبُّ العائيلة. فرع من الطب يهتم بتخطيط الرعاية الصحية وتقديم الشكل الكامل منها لكل أفراد العائلة.

famine

مَجَاعَة. حالة نقص عام للمواد الغذائية في المجتمع وعلى مدى طويل من الزمان تؤدي لتغييرات عضوية واجتماعية في الأفراد والجماعات.

Fanconi's syndrome

مُتَلَاَزِمَة فانكوني. 1. مرض وراثي نادر، ينتقل كخلة جسمية صاغرة يتصف بقلة عناصر الدم ولا تصنع بقي العظم وتلون الجلد بشكل بقعي مع شنوذات عديدة في الجلد والعضلات. 2. مجموعة أمراض تتعلق بسوء وظيفة الكلية مثل بيلة السيستين، وقد يرافق غيره من الشنوذات الوراثية.

fantasia

تَخَيُّل، مُخَيِّلَة. ترتيب ذهني أو تصوري لسلسلة من الأحداث بشكل يرضي الرغبات اللاواعية للشخص أو يعبر عن الصراع الداخلي الذي يعيشه. يسمى أيضاً fantasy.

fantasy

تَخَيُّل، مُخَيَّلَة. انظر fantasia.

Farabi

الفَارَابِي. أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، فيلسوف عربي عاش في الفترة 878-950 للميلاد، لُقِّبَ بالمعلم الثاني (باعتبار أرسطو هو المعلم الأول) وله الكثير من الآثار.

farad

فَارَاد. وحدة قياس المواسعة الكهربائية وهي القدرة التي تجعل كولوناً واحداً يعطي كموناً مقداره فولطاً واحداً. رمزه F.

faraday

فَارَاداي. كمية الشحنة الكهربائية التي تترافق مع غرام واحد مكافئ في تفاعل كهربائي - كيميائي. وتعاود هذه الكمية 96.516 كولوناً.

farcy

رُعَام. انظر glanders.

farinaceous

طَجِينِي. 1. مادة ذات طبيعة تشبه الطحين. 2. مادة نشوانية أو تحتوي على النشاء.

farsightedness

فُدُّ البَصَر. خلل في الرؤية تصل فيه الأشعة الضوئية المتوازية في العين إلى نقطة بؤرية خلف الشبكية.

fascia

لِفَافَة. غلالة من نسيج ليفي تبطن الجلد أو تغلف العضلات أو الأعضاء الأخرى في الجسم.

fascial

لِفَافِي. ما يتعلق باللفافة أو بالنسيج المكوّن لها أو بمحتواها من العضلات أو الأعضاء.

fascicle

حُرْقَة. مجموعة صغيرة من الألياف العصبية أو العضلية التي تسير بشكل حزمة.

fasciculated

مُحَرِّم. صفة لبنية تشريحية تتجمع عناصرها لتشكل حزمة أو مجموعة حزم.

fasciculation

1. إِتْجَافٌ حَزْمِيّ. 2. فَحْرُم. 1. تقلصات عضلية لا إرادية في مجموعات صغيرة من الألياف العضلية يمكن مشاهدتها تحت الجلد، وهي تمثل انقراض تلقائي في ألياف عضلية ذات التعصيب من عصب حركي واحد. 2. تشكل الحزم في بنية تشريحية.

fasciculus

حُرْقَة. مجموعة صغيرة من الألياف العصبية أو العضلية التي تسير بشكل حزمة.

Fasciola

مُتَوَرِّقَة. جنس من الطفيليات من المثقوبات، يحوي ثلاثة أنواع ممرضة للإنسان هي المتورقة الكبدية، والمتورقة العملاقة، والمتورقة الهندية.

fascioliasis

داءُ المُتَوَرِّقَات. مرض طفيلي تسببه طفيليات من جنس المُتَوَرِّقَة، مثل المتورقة الكبدية، التي تغزو طرق الصفراء وتسبب المأ في الربع العلوي الأيمن من البطن، مع إسهال وحمى ويرقان وضخامة كبدية.

ينتقل المرض للإنسان باكل نباتات ملوثة أو اكل أكباد حيوانات مصابة وهي نينة.

Fasciolidae

مُتَوَرِّقَات. فصيلة من الطفيليات من المثقوبات، يؤدي تطفلها على الإنسان لإصابته بداء المتورقات، منها جنسان ممرضان للإنسان هما المتورقة، والمُتَوَرِّقَة.

fasciolopsiasis

داءُ المُتَوَرِّقَات. مرض طفيلي تسببه طفيليات من جنس المتورقة البوسكية، التي تربط نفسها بالمخاطية في الاثنا عشر وفي الصائم، وتؤدي لحثوث الألم البطني والإسهال وسوء الامتصاص وفقر الدم ونقص الوزن. ينتقل المرض للإنسان عند تناول بعض النباتات البحرية أو المائية التي تحمل خليفات نواثب متكيسة.

Fasciolopsis

مُتَوَرِّقَة. جنس من الطفيليات من المثقوبات، يضم نوعاً ممرضاً للإنسان هو المتورقة البوسكية التي تسبب داء المتورقات.

fasciorrhaphy

رَفُوُ اللَّفَافَة. عمل جراحي يستهدف ترميم وخياطة لفافة مصابة بالتمزق.

fasciotomy

بَضْعُ اللَّفَافَة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق للفاقة.

fascitis

إِتْهَابُ اللَّفَافَة. إصابة الغلالة المغلفة لعضلة أو لعضو بالالتهاب.

fast

1. صَائِم. 2. صَائِد. 3. سَرِيع. 1. ممتنع عن تناول الطعام. 2. لا يتغير ولا يتحرك ولا يتأثر بالعوامل الخارجية. 3. ذو حركة سريعة.

fastigium

بُرْخَاء. 1. أقصى ما يصل إليه المرض من شدة الأعراض. 2. أعلى نقطة في قمة سقف البطن الرابع في الدماغ.

fasting

صَوْم. الامتناع عن تناول الطعام والشراب لغرض صحي أو ديني أو اجتماعي أو سياسي.

fat

1. نَسَم، دُهْن. 2. سَمِين، بَيِّن. 1. نسيج دهني، أو استروغليسروول مع الحموض النسمة. 2. من لديه زيادة بالوزن بسبب تراكم النسم في جسمه.

fatal

مُعِيت. عامل ممرض أو ممرض أو مسبب لما يفضي إلى الموت.

fatality rate

مُعْدَلُ الإِمَاتَة. معدل حدوث الوفاة الملاحظ في سلسلة من الأشخاص المصابين بحدث مرضي في نفس الفترة مثل ضحايا مرض ما.

fate map

خَرِيطَة العَصَائِر. ترسيم تمثيلي للأُرِيَمَة أو لغيرها من المراحل المبكرة للجنين، تظهر الأهمية المستقبلية لبعض المناطق في التطور الطبيعي.

fatigability

قَابِلِيَّةُ التَّعَب. سرعة الإحساس بالتعب عند القيام بمجهود بسيط غير متعب في الحالة السوية.

fatigue

تَقَب. حالة من ازدياد الانزعاج ونقص الكفاءة بسبب بذل جهد شديد أو مديد مما يؤدي لفقدان القوة أو المقدرة على الاستجابة للمنبهات أو المثيرات.

fat necrosis

نَحْرُ دُهْنِي. نخر يصيب النسيج الدهنية تحت الجلد نتيجة للرض، ويؤدي لانقسام الجزيئات.

fat-soluble vitamin

فِيْتَامِينٌ ذَوَابٌّ بِالدَّسَم. مجموعة الفيتامينات التي تتحلل بالدهن وهي A و D و E و K. لا تطرح مع البول، وتخزن بالجسم وتتأثر بالأمراض الهضمية التي تتعلق باستقلاب الصفراء وامتصاص الدهن.

fatty

نَسِمٌ، دُهْنِي. 1. ما يتعلق بالنسج الدهنية. 2. ما يتعلق بالمركبات الكيميائية أو العضوية السامة والتي تتكون من نرات الكربون والهيدروجين والأكسجين المنضمة إلى بعضها بشكل غليسول مع حموض سامة.

fatty cirrhosis

تَسْمَعٌ دُهْنِي. إصابة الكبد بالتشمع تلو انخزال خلاياه بالدهن.

fatty heart

قَلْبٌ دُهْنِي. يسمى القلب المتشمع. ويدل على تنكس شحمي في العضلة القلبية، أو تراكم الشحوم على السطح الخارجي من القلب، مع ارتشاح الشحوم بين الألياف العضلية القلبية، ويطابق بالبدانة.

fatty infiltration

إِرْتِشَاحٌ شَحْمِي. 1. تراكم المواد الشحمية في نسيج ما وبشكل خاص خارج خلاياه. 2. ظهور فجوات داخل الخلايا مملوءة بمواد شحمية.

fatty kidney

كُلْيَةٌ دُهْنِيَّة. كلية مصابة بتنكس شحمي يجعل قوامها رخواً وليناً.

fatty liver

كَبِدٌ دُهْنِيَّة. كبد مصابة بارتشاح شديد بالدهن.

fatty tissue

نَسِيجٌ شَحْمِي. نسيج يتألف من خلايا مملوءة بالدهن. يسمى أيضاً نسيج دهني.

fauces

خَلْقٌ. البنية التشريحية التي تشكل معراً بين الحنجرة وبين البلعوم.

fauna

حَيَين. مجموع الكائنات الحية الحيوانية التي تعيش في موضع ما.

favið

طَفْحَةٌ قُرْعِيَّة. انفاعات جلدية ثانوية تنتج عن الأرج تلو الإصابة بالقرع.

favism

قُوال. فقر دم انحلالي حاد ينتج إثر تناول الفول أو استنشاق الطلع منه، وسببه عوز إنزيم غلوكوز -6- فسفات ديهيدروجيناز في الخلايا الحمراء.

favus

قُراع. أحد أشكال الإصابات الفطرية في فروة الرأس، يؤدي لتشكيل ككل منخرية من النسج المتغوثة، تسببه فطريات من نوع المغطورات الشَّعْرِيَّة الشَّوْبِلَانِيَّة.

Fe

حديد. رمز لعنصر الحديد Iron, ferrum.

fear

خَوْف. استجابة سوية بشعور من الحذر والترقب والتوجس لكل ما قد يكون مصدرًا للخطر بشكل صريح.

feature

مُلَمَّح. أحد المظاهر المميزة لحدث أو لشيء والذي يتكرر أو يستمر وجوده.

febrile

خُمِّي. ما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة أو ما يسبب ارتفاع درجة الحرارة أو ما يتصف به.

febris

خُمِّي. 1. ارتفاع درجة حرارة الجسم لما يزيد عن 37 درجة مئوية أو 98.6 فهرنهايت. 2. أي مرض يسبب ارتفاع درجة الحرارة.

fecal

غَائِطِي. ما يتعلق بالفضلات أو المفرغات التي تفرغ عبر الشرج.

fecal impaction

إِنْحِسَارُ الْبِرَاز. تجمع كمية قاسية من البراز ضمن المستقيم أو السيني بحيث تعيق مرور الفضلات.

fecalith

خَصَاةٌ غَائِطِيَّة. تراكم ترسبات صلبة حول نواة من مادة غائطية ضمن الأمعاء.

feces

غَائِط، بِرَاز. الفضلات التي تفرغ عبر الشرج من الأمعاء.

fecundation

1. إِفْقَاح. 2. تَحْيِيل. 1. إخصاب بالاتحاد بين أحد الأعراس المؤنثة وأحد الأعراس المنكرة، وهي البيضة والحيوان المنوي عند الإنسان. 2. التسبب في حدوث الحمل إثر قيام الأنثى والتكر بالعمل الجنسي ونجاح الإخصاب. يسمى أيضاً fecundity.

fecundity

1. إِفْقَاح. 2. تَحْيِيل. انظر fecundation.

feeble-mindedness

تَخَلُّفٌ عَقْلِي. نقص في الملكة الذهنية أو القدرة العقلية عن الحد الذي يكفل السلوك السوي والتكيف مع المجتمع. يصنف التخلف العقلي إلى خفيف ($IQ=70-50$) ومتوسط ($IQ=50-35$) وشديد ($IQ > 20$) حيث IQ مختصر لحاصل الذكاء.

feedback

إِرْتِجَاج. عودة بعض عناصر المُخَرَّجَات إلى الدراسة بشكل مدخولات، مما يعمل على ضبط مسار العمل في تلك الدراسة. يقال بأن الارتجاع سلبي إذا كانت العناصر المرتجعة تؤدي إلى تثبيط الظاهرة المدروسة، وأن الارتجاع إيجابي إذا كانت العناصر المرتجعة تؤدي إلى تنشيط الظاهرة المدروسة.

feedback inhibition

تَثْبِيْطٌ بِالْإِرْتِجَاج. تثبيط المراحل الأولى من عملية ما بالنتائج التي تظهر في سياق تلك العملية أو في نهايتها. يسمى أيضاً تثبيط بالمحصول النهائي.

feeding

تَغْيِيْة، إِطْعَام. 1. تناول المواد الغذائية. 2. تقديم المواد الغذائية للأخرين.

Feijoa sellowiana

نَفَّاح أَفَانَس. نبات شجري طبي تستعمل ثماره في الطعام لما فيها من فيتامينات، وخاصة الفيتامين C ومواد فاتحة للشهية مثل الفيجويين، وهو من الفصيلة الآسيّة.

feline

سِنُورِيّ، هِرِّيّ. ما يتعلق بالهررة أو ينتقل عبرها أو يقطن في تلك الحيوانات من الطفيليات أو المسببات للأمراض.

fellatio

لَفَقُ الْقَضِيب. إثارة جنسية تتم من خلال تناول قضيب الذكر بالغ وتداوله في التجويف الفموي.

felon

دَلَجِس. التهابٌ قِحيّ يصيب النسيج اللبي للسلامى القاصية للإصبع.

Felty's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ فِلْتِي. التهاب مفاصل روماتويدي، مزمن مع ضخامة طحال ونقص عناصر الدم، ويقع صباغية على الجلد في الساقين.

female

أُنْثَى. أحد الجنسين، وهو الجنس المتكامل مع الذكر، وتختص الأنثى بإنتاج البيضة والحمل والولادة عند الكائنات العليا.

female circumcision

خِتَانُ الْأُنْثَى. استئصال الثنية الجلدية التي تغطي حشفة البظر عند الإناث.

feminine

أُنْثَوِيّ، مُؤَنَّث. جملة الصفات الجنسية الأولية والثانوية التي تميز الإناث عن الذكور.

feminism

إِسْتِغْنَاث. 1. ظهور الصفات الجنسية الانثوية عند الذكر. 2. تطور الشخصية الانثوية بشكل سوي عند الأنثى. تسمى أيضاً feminization.

feminization

إِسْتِغْنَاث. انظر feminism.

femoral

فَخْدِيّ. ما يتعلق بعظم الفخذ، أو بناحية الفخذ، وهو القسم العلوي من الطرف السفلي الذي يمتد من الورك وحتى الركبة.

femorocele

فَخْدِيَّةٌ فَخْدِيَّة. انفتاق بعض محتويات البطن، مثل الأمعاء أو النسيج الشحمية، عبر القناة الفخذية.

femto-

فِيمْتُو. سابقة تستعمل في تسمية وحدات القياس لتدل على 10^{-15} من الوحدة التي تنكر بعدها.

femur

عَظْمُ الْفَخْد. أطول العظام عند الإنسان وأثقلها وأكثرها صلابة، يتمفصل في الأعلى مع الحوض في المفصل الوركى للعظم الحرقفي، وفي الأسفل مع كل من الرضفة والظنوب في مفصل الركبة.

fenestra

نَافِذَة. بنية تشريحية بشكل فتحة تشبه النافذة على الجدار.

fenestra cochleae

نَافِذَة قَوْعِيَّة. فتحة مدورة في الجدار الباطن للأنف الوسطى يغطيها الغشاء الطبلي الثانوي. تسمى أيضاً fenestra rotunda.

fenestra ovalis

نَافِذَة بِيضَوِيَّة. فتحة بيضوية الشكل في الجدار الباطن للأنف الوسطى مغطاة بقاعدة العظم الركابي. تسمى أيضاً نافذة دهليزية.

fenestra rotunda

نَافِذَة دَائِرِيَّة. انظر fenestra cochleae.

fenestration

نَقْطِيب. إجراء يؤدي إلى فتح ثقب صغيرة في سطح صلب. وبشكل خاص عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة جديدة في الدهليز بهدف تحسين السمع لدى المصابين بتصلب عظيمات السمع.

fenestra vestibuli

نَافِذَة دَهْلِيْزِيَّة. فتحة بيضوية الشكل في الجدار الباطن للأنف الوسطى مغطاة بقاعدة العظم الركابي. تسمى أيضاً نافذة بِيضَوِيَّة.

ferment

1. **تَحَفُّر**. 2. **إِنزيم**. 1. تعرّض للتحويل إلى مركبات أبسط بوساطة لا هوائي. 2. مصطلح كان يستخدم قديماً للدلالة على الإنزيم.

fermentation

تَحَفُّر. انقلاب يصيب المركبات العضوية بوساطة لاهوائي وبتواسط إنزيمي ويحولها إلى جزيئات أكثر بساطة مع إطلاق الطاقة من الأيونوزين الثلاثي الفسفات.

fermium

فِرْمِيُوم. عنصر إشعاعي ينتج عن قذف البلوتونيوم بوابل من النيوترونات. رمزه Fm وعدده الذري 100. ليس له وجود في الطبيعة.

ferning

تَسْرُخُس. ظهور نموذج شبيه بالسرخس في العينات المجففة من مخاط عنق الرحم، ويعد ذلك دلالة على وجود أو تأثير الإستروجين على الأعضاء التناسلية ومفرزات الغدد في عنق الرحم.

ferns

سَرْخُسِيَّات. مجموعة كبيرة من النباتات اللازهرية ذات الأوراق العريضة الريشية الشكل والأكياس البوغية، وأحجامها مختلفة تتراوح من بضعة ميكرونات إلى عشرات الأمتار.

ferric

فِرِّيْكَ، خَيْدِيْكَ. صفة أو تسمية لمركب كيميائي يحتوي على ذرة حديد بحالة أكسدة ثلاثية الشحنات الموجبة (Fe^{+++}).

ferritin

فِرِّيْتِين. معقد كيميائي - عضوي يتكون من الحديد والابوفريتين، وهو بروتين صممي يمكنه ربط الحديد من ذرات الحديد. ويعد الشكل الأكثر توافراً من الحديد المختزن في البدن داخل الخلايا.

ferrokinetics

خَرَكِيَّاتُ الْحَيْد. ما يطرأ على الحديد الموجود في البدن من تقلب أو تغير في الشكل الكيميائي أو في الكمية.

ferrous

فِرُّوز، خَيْدِيّ. صفة أو تسمية للمركبات الكيميائية التي تحتوي على ذرة من الحديد بحالة أكسدة ثنائية الشحنات الموجبة (Fe^{++}).

ferrum

خَيْد. انظر iron.

fertile

خَصْبِيْب، خَصْب. صفة للفرد القادر على الحمل (إذا كان أنثى) أو القادر على إحداث الحمل (إذا كان ذكراً).

fertility

خُصُوْبَة. القدرة على الحمل أو إحداث الحمل.

fertility rate

مُقْدُلُ الخُصُوْبَة. النسبة بين عدد الإناث في سن الإنجاب (15-44 أو 49) سنة إلى كامل الجُمهرة في منطقة ما.

fertility ratio

نِسْبَةُ الخُصُوْبَة. قياس للخصوبة يحسب بتقسيم عدد الفتيات دون سن الخامسة عشر على عدد النساء في فئة العمر (15-49) مَضروباً بالف.

fertilization

إِخصَاب. اتحاد العناصر المنكَّرة مع العناصر المؤنَّثة لتشكيل فردٍ جديدٍ من الكائنات الحية.

Ferula assa-foetida

جَلْتِيْت. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره وعصارته بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في معالجة أمراض الصدر والجهاز الهضمي والجهاز العصبي لما يحويه من عناصر فعَّالة. وهو من الفصيلة المظلية.

Ferula bilasi

زُلُوْع شَمْعِي. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره وعصارته في معالجة حالات التشنُّج وتنشيط الدورة الدموية لما يحويه من مواد عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة المظلية.

Ferula galbanifera

زُلُوْع. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره وعصارته وأجزاؤه الهوائية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الهضمية والتنفسية لما يحويه من مواد صمغية وراتينية ومعنوية وعطرية وحموض فعَّالة. وله خواص مقوِّية للجنس. وهو من الفصيلة المظلية.

fetal

جَنِينِي. 1. ما يتعلق بالجنين أو يشكل جزءاً منه أو يستخلص من نسجه أو مكوناته. 2. ما يتعلق بحدث يطرأ أثناء الطور الجنيني من الحياة.

fetal alcohol syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الكُحُولِيَّةِ الجَنِينِيَّة. مجموعة أعراض تظهر عند أطفال المصابات بالإدمان على الكحول أثناء الحمل، وتشمل بعض التشوهات مثل نقص تصنُّع الفك العلوي، وتبارز الجبهة والفك السفلي، وقصر الشق الجفني، وتأخر النمو العقلي والبدني، وصغر الرأس.

fetal death rate

مُقْدُلُ وَفَايَاتِ الأَجْنَة. عدد وفيات الأجنة في سنةٍ واحدةٍ منسوباً للعدد الكلي للولادات (المواليد الأحياء مع الوفيات من الأجنة) في نفس السنة.

fetal death ratio

نِسْبَةُ وَفَايَاتِ الأَجْنَة. قياس الخسارة من الأجنة منسوبة إلى عدد المواليد الأحياء. وتحسب بقسمة عدد الوفيات من الأجنة في سنة ما على عدد المواليد الأحياء في نفس السنة. ويعبر عنها بكل 1000.

fetal hemoglobin

هِيْمُوغْلُوْبِين جَنِينِي. نمط من الهيموغلوبين يوجد عادةً لدى الجنين

ليشكل أكثر من نصف ما لديه من هيموغلوبين، ويقل وجوده عند البالغين لأقل من واحدٍ بالمئة، ويعاود الظهور بكميات كبيرة في بعض الأمراض الانحلالية.

fetalization

إِجْتِفَان. احتفاظ الفرد البالغ بصفات أو خصائص لا توجد في الحالة السوية إلا في الحالة الجنينية أو الطفلية المبكرة، وتزول عادةً مع تقدم العمر نحو البلوغ أو النضج.

fetal-maternal medicine

طِبُّ الأمُوْمَةِ والأَجْنَة. فرع من العلوم السريرية يهتم بصحة الأمهات الحوامل والأجنة والأطفال حديثي الولادة.

fetid

فَيْخَر. صفة لمن له رائحة كريهة أو مزعجة تخرج من الفم أثناء التنفس أو الكلام.

fetish

فَطِيْش. 1. مادة يظن أن تكون صلبة، كان البدائيون يعتقدون أن لها قوى خارقة، أو أنها تحمل معاني أو دلالات خاصة. 2. مادة صلبة يستخدمها المصابون بالشنوذ الجنسي في إشباع رغباتهم الجنسية المنحرفة. 3. عضو من الجسد يأخذ لدى البعض صفة تثير الرغبة الجنسية، أو الشبق.

fetishism

فَطَاشَة. 1. شكل من أشكال الشنوذ الجنسي يتسم بالميل لاستعمال أجسام صلبة بهدف إشباع الرغبات الجنسية أو الحصول على إثارة جنسية أو شبق. 2. الاعتقاد عند بعض البدائيين بأن لبعض المواد أو الأشكال قوى خارقة.

fetography

نُصُوْبِرُ الجَنِين. دراسة تشخيصية للبطن عند الحامل تستهدف التعرف على الجنين ودراسة أجزائه وتقدير عمر الحمل وتشخيص التشوهات الخلقية.

fetology

عِلْمُ الأَجْنَة. فرع من العلوم الطبية الأساسية يهتم بدراسة الجنين وتطوره داخل الرحم منذ الإلقاح والتعشيش وحتى الولادة في تمام الحمل.

fetoprotein

بِرُوْتِيْن جَنِينِي. بروتين يوجد عادةً عند الجنين، ويعد وجوده عند البالغين دلالةً على مرض ورمي في غالب الأحيان مثل ألفا فيتوبروتين.

fetus

نَتْن. حالة تتسم بإطلاق رائحةٍ مقرفةٍ أو مزعجةٍ من الفم، مثل النتن الكبدى الذي يتسم بنَفَس كَرِيه الرائحة.

fetoscope

1. مِسْمَاغُ الجَنِين. 2. مِسْمَاغُ الجَنِين. 1. مسماع مصمم خصيصاً للتسمع على نبضات قلب الجنين داخل الرحم الحامل. 2. منظار ليفي بلوري مصمم خصيصاً لفحص الجنين داخل الرحم الحامل.

fetus

جَنِين. محصول الحمل داخل الرحم، وبشكل خاص في المراحل المتأخرة من تطوره بعد الأسبوع السابع من التلقيح، فيما يطلق على المراحل المبكرة المعضة.

fetus papyraceus

جَنِينٌ قَرْطَاسِيّ. جنين ميت ومنضغط بشدة بسبب نمو جنين آخر، هو التوأم له، عادة داخل الرحم.

fever

حُمَّى. 1. ارتفاع في درجة حرارة الجسم لما يزيد عن 37 درجة مئوية أو 98.6 درجة فهرنهايت. 2. أي مرض يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقد يخصص بالأمراض المعدية الناتجة عن عاملٍ ممرضٍ ومعدٍ أو سار.

fiber

لُيْف. 1. بنية نسيجية أو تشريحية بشكل خيط طويل ورفيع ومتماشك. 2. في علم التغذية، أحد مجموعة من المواد التي تؤكل ولا يستطيع جهاز الهضم عند الإنسان هضمها أو امتصاص مكوناتها. يسمى أيضاً fibre, fibra.

fiberoptics

البَصَرِيَّاتُ اللَّيْفِيَّة. فرع من العلوم الفيزيائية التطبيقية يهتم بدراسة نقل أو بث واستقبال الصور الضوئية عبر حزم مرنة من الألياف الزجاجية أو البلاستيكية، بحيث يقوم كل ليف زجاجي أو بلاستيكي بنقل صورة صغيرة أو قسمة ويؤدي تجميع هذه الصورة إلى الصورة الكاملة.

fibra

لُيْف. انظر fiber.

fibrae

أَقْيَاف. مجموعة من البنى النسيجية أو التشريحية بشكل خيطان طويلة ودقيقة ومتماشكة، تسير إلى جانب بعضها البعض، وبشكل خاص مجموعة من المحاور الأسطوانية العصبية، أو العصبونات التي تتميز عن مجاوراتها بمنشئها ومنتهائها ووظيفتها.

fibrae corticonucleares

أَقْيَافُ قِشْرِيَّة نَوَوِيَّة. ألياف عصبية أو محاور أو عصبونات تمتد من قشر الدماغ إلى النوى الدماغية في الدماغ المتوسط وجذع الدماغ.

fibrae corticospinales

أَقْيَافُ قِشْرِيَّة نَخَاعِيَّة. ألياف عصبية أو محاور أو عصبونات تمتد من قشر الدماغ إلى الحبل النخاعي الشوكي.

fibrae obliquae ventriculi

أَقْيَافُ مُخَرِّقَةٌ مَعِدِيَّة. ألياف عضلية تشكل جزءاً من جدار المعدة وتحيط بجوف المعدة بشكل معترض ومنحرف في نفس الوقت.

fibre

لُيْف. انظر fiber.

Fibricola

فَيْبْرِيكُولَا. جنس من الطفيليات من المثقوبات من فصيلة ذوات الفويهتين، تؤدي الإصابة بها إلى ألم شرسوفي وحمي. يكثر في كوريا.

fibril

لُيْفِيَّة. بنية نسيجية على شكل خُيْطٍ دقيق. يسمى أيضاً fibrilla.

fibrilla

لُيْفِيَّة. انظر fibril.

fibrillation

1. رَجْفَان. 2. لُيْفَان. 1. تقلصات عضلية لاإرادية موضعية، وتشمل عدداً صغيراً من الألياف العضلية، تنتج عن تفعيل تلقائي في تلك الألياف. 2. تبدلات تنكسية بدئية تؤدي إلى تكون نسيج ليفي.

fibrillator

مَرْجَاف. جهازٌ كهربائيٌّ ذو مسريئين يطبقان على سطح البطين القلبي لإحداث رجفان فيه، وبالتالي حدوث توقفه في عمليات القلب المفتوح، وهو تيار متوسط التردد، وبسعة 0-15 ملي أمبير.

fibrin

فَيْبْرِين. بروتين غير قابل للانحلال يُعد من العناصر الضرورية لحصول تخثر الدم، وهو يتشكل بتأثير الثرومبين على طليعته الفبرينوجين.

fibrinocellular

فَيْبْرِينِيّ خَلَوِيّ. صفة للمواد المتكوّنة في الخثرات الدموية وعلى سطوح الجروح التي تتألف من الفبرين ومن الخلايا.

fibrinogen

فَيْبْرِينُوجِين. أحد الأجزاء التي تكون البلازما عند الإنسان، وهو سلسلة بروتينية يعمل الثرومبين إلى قلبه إلى الفبرين. وهو العامل الأول من عوامل التخثر، ويمكن عزله وتعقيمه ونقله للمصابين باضطرابات التخثر.

fibrinogenemia

1. فَيْبْرِينُوجِينِيَّة الدَّم. 2. قَرْطُ فَيْبْرِينُوجِينِيَّة الدَّم. 1. مقدار أو كمية الفبرينوجين في الدم في الحالة السوية. 2. زيادة مقدار أو كمية الفبرينوجين في الدم عن الحالة السوية.

fibrinogenic

مُؤَلِّدُ الْفَيْبْرِين. مادة تؤدي إلى إنتاج الفبرين أو مادة تتحول إلى فبرين.

fibrinogenolysis

إِنْجِلَالُ الْفَيْبْرِينُوجِين. تخريب جزيئات الفبرينوجين الجائلة في الدم بحل جزيئاتها البروتينية.

fibrinogenolytic

خَالُ الْفَيْبْرِينُوجِين. مادة سمية أو مستحضر دوائي أو حالة مرضية تؤدي إلى تخريب وتفكك البنية البروتينية للفبرينوجين.

fibrinopenia

قِلَّةُ الْفَيْبْرِينُوجِين. نقص مقدار الفبرينوجين الجائل في الدم بسبب نقص إنتاجه (كما في الفشل الكبدي)، أو بسبب زيادة استهلاكه (كما في حالات اعتلالات التخثر).

fibrinoid

1. شَبِيهُ الْفَيْبْرِين. 2. شَبِيهُ فَيْبْرِينِيّ. 1. مادة تشبه الفبرين. 2. مادة خلوية متجانسة محبة للحمض، تتكون بالملونات الحمضية باللون الأحمر الزهري، كاسرة للضوء، وذات خواص صباغية تشبه خواص الفبرين.

fibrinolysin

خَالَةُ الْفَيْبْرِين. 1. إنزيمٌ حالٌ للبروتين يستهدف بشكل نوعي الفبرين، وبشكل أخص ما يتشكل منه في الخثرات أو في الجلطات. تسمى أيضاً بلازمين. 2. مستحضر دوائي من إنزيمات حالة البروتينات يستخدم لتحريض انحلال الخثرات بعد تشكلها.

fibrinolysis

إِنْجِلَالُ الْفَيْبْرِين. تخريب جزيئة الفبرين بتفكك بنيتها البروتينية بتأثير الإنزيمات الحالة للبروتينات.

fibrinopenia

قِلَّةُ الْفَيْبْرِينُوجِين. نقص مقدار الفبرينوجين في الدم المحيطي عن الحد السوي.

fibrinopeptide

بَيِّنِيْدُ فَيْرِينِي. إحدى سلسلتين ببتيديتين، هما السلسلة A والسلسلة B، تنفصلان عن الفبرينوجين إثر تأثير الثرومبين عليه أثناء عملية التخثر.

fibrinous

فَيْرِينِي. صفة لمادة أو بنية نسيجية تتكون من الفبرين.

fibrinous inflammation

الْتِهَابٌ فَيْرِينِي. التهابٌ يتميز بوجود الفبرين المتخثر في المنطقة المصابة بكمية كبيرة.

fibro-

لَيْفِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالألياف أو بالنسيج الليفي.

fibroadenoma

وَرَمٌ عُذْوي لَيْفِي. ورمٌ يتألف من نسيج غدية مع كمية من النسيج الليفي أو حزم الألياف التي تفصل بين الخلايا الورمية.

fibroblast

أَرْوْمَةُ لَيْفِيَّة. 1. إحدى خلايا النسيج الضام غير الناضجة والتي تنتج الليف، وهي تستطيع أن تسلك عدداً من الطرق في تمايزها، إذ يمكنها أن تتحول إلى أرومة غضروفية أو أرومة عظمية أو أرومة كولاجينية. 2. قد تخصص هذه التسمية للأرومة الكولاجينية التي تفرز مادة الكولاجين.

fibroblastoma

وَرَمُ الأَرْوَمَاتِ اللَّيْفِيَّة. ورم ينشأ على حساب الخلايا من الأرومات الليفية. يمكن أن يكون سليماً، ويدعى عندئذ الورم الليفي، ويمكن أن يكون خبيثاً، ويدعى عندئذ ساركومة ليفية.

fibrocartilage

عُضْرُوفٌ مُلَيَّف. نسيج غضروفي يتكون من حزم ليفية ثخينة ومتوازية ومتراصة يفصل بينها شقوق تحوي خلايا غضروفية. يسمى أيضاً fibrocartilago.

fibrocartilaginous joint

مَفْصِلٌ لَيْفِي غُضْرُوفِي. منطقة اتصال بين عظمين، يجمع بين نهايتيهما نسيج ليفي غضروفي كثيف.

fibrocartilago

عُضْرُوفٌ مُلَيَّف. fibrocartilage.

fibrocollagenous

لَيْفِي كُولَاجِينِي. صفة لنسيج ليفي يغلب عليه الكولاجين.

fibrocyst

كَيْسَةٌ لَيْفِيَّة. ورم ليفي يحوي في داخله تجويفاً بشكل الكيسة. تسمى أيضاً بالورم الليفي الكيسي.

fibrocystic

كَيْسِي لَيْفِي. صفة للنسيج الذي يتألف من عناصر ليفية كثيفة مع ظهور تجاويف كيسية داخلية، وأكثر ما يظهر ذلك في بعض الغدد.

fibrocyte

خَلِيَّةٌ لَيْفِيَّة. إحدى خلايا النسيج الضام التي تنتج الكولاجين، وتساهم في بناء وتكوين العناصر الليفية والكولاجينية في النسيج الضام.

fibroelastic

لَيْفِي مَرْن. صفة لبعض المكونات في النسيج الليفي، والتي تتسم بالمرونة أو عدم القساوة.

fibroelastosis

اعتلال الألياف المرنة. زيادة في نمو وتطور العناصر الليفية المرنة في بعض النسيج، ولا سيما في الشغاف.

fibroepithelioma

وَرَمٌ ظَهَارِي لَيْفِي. ورم يتكون من عناصر نسيجية ليفية مع عناصر نسيجية ظهارية.

fibroid

1. **لَيْفَانِي** 2. **وَرَمٌ لَيْفِي**. 1. بنية نسيجية تشابه في تركيبها النسيج الليفي، أو الورم الليفي، لاحتوائها على الكثير من العناصر الليفية. 2. ورم يتكون من عناصر ليفية غالبية على بقية العناصر النسيجية الأخرى.

fibroidectomy

إِسْتِنْصَالُ الوَرَمِ اللَّيْفِي الرَّجْمِي. عملية جراحية تستهدف إزالة ورم ليفي عضلي من الرحم.

fibrolipoma

وَرَمٌ لَيْفِي شَحْمِي. ورم يتألف من عناصر النسيج الليفي مع تجمعات لخلايا شحمية منخلّة بينها.

fibroma

وَرَمٌ لَيْفِي. ورم يتألف بشكل رئيسي من نسيج ليفي أو من نسيج ضام كامل التطور.

fibromatosis

أَوْرَامٌ لَيْفِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. 1. وجود العديد من الأورام الليفية في الجسم. 2. تشكل عُقَيْدَاتٍ ليفية شبه ورمية على الطبقة العميقة من اللفافة، وميلها للنكس بعد الاستئصال.

fibromatous

وَرْمِي لَيْفِي. ما يتعلق بالورم الليفي أو يتصف بإحدى صفاته.

fibromectomy

إِسْتِنْصَالُ الوَرَمِ اللَّيْفِي. عملية جراحية تستهدف إزالة ورم ليفي من الجسم.

fibromembranous

غُشَائِي لَيْفِي. ما يتعلق بالنسيج الذي يتألف من عناصر ليفية وبنية غمدية تغلف عضواً أو عضلة.

fibromuscular

عُضْلِي لَيْفِي. ما يتعلق بالنسيج الذي يتألف من عناصر عضلية وأخرى ليفية.

fibromyoma

وَرَمٌ عُضْلِي لَيْفِي. ورم يتكون على حساب نسيج يحوي عناصر ليفية ورمية إلى جانب عضلات ملساء.

fibromyomectomy

إِسْتِنْصَالُ الوَرَمِ العُضْلِي اللَّيْفِي. عملية جراحية تستهدف إزالة ورم عضلي ليفي من البدن.

fibromyxoma

وَرَمٌ مُخَاطِي لَيْفِي. ورم ليفي يحتوي على عناصر من النسيج الضام الابتدائي ولحمة تشبه الأديم المتوسط.

fibromyxosarcoma

ساركومة مُخاطِية لِيفِيَّة. ورم خبيث يتكون من مادة شبيهة بالنسيج الضام عند الجنين، مع عناصر ليفية وأخرى مخاطية.

fibroplasia

تَنْسُجٌ لِيفِيّ. تشكل النسيج الليفي، وغالباً بشكل مرضي كما في التليف خلف العدسة العينية الذي يتلو استخدام تراكيز مرتفعة من الأكسجين لدى الولدان.

fibrosarcoma

ساركومة لِيفِيَّة. ورم خبيث ينشأ على حساب أرومات ليفية منتجة للكولاجين.

fibrosis

تَلَيُّف. تشكل النسيج الليفي بشكل سوي أو إثر تنكس ليفي الشكل.

fibrositis

لِتِهَابُ الأَلْيَاف. التهاب يصيب النسيج الليفي الأبيض والاععاد العضلية والطبقات المكوّنة لللفافات في الجملة الحركية.

fibrothorax

تَلَيُّفُ الصُّدُر. التصاق الوريقتين الجَنَبِيَّتَيْن، ويحدث تلو التهاب أو انصباب في الجنب، بحيث تصبح الرئة مغلّفة بنسيج ليفي ثخين غير قابل للتمدد.

fibrous

لِيفِيّ. صفة لما يتعلق بالنسيج الليفي أو يتكون من الالياف.

fibrous goiter

ضَخَامَةٌ دَرَقِيَّةٌ لِيفِيَّة. ضخامة درقية تترافق بفرط تنسج في المحفظة وفي لحمة الغدة الدرقية، ويغلب عليها النسيج الليفي.

fibrous joint

مَفْصِلٌ لِيفِيّ. منطقة اتصال بين نهايتين عظمتين تتكون من نسيج ليفي.

fibrous tissue

نَسِيجٌ لِيفِيّ. أكثر النسيج الضامة شيوعاً في البدن، يتألف من الياف صفراء أو بيضاء متوازية ومتقاطعة.

fibula

شَخْلِيَّة. أحد عظمي الساق، وهو العظم الأصفر والذي يقع إلى الوحشي ويتمفصل في الأعلى مع الظنوب بمفصل جانبي، وفي الأسفل مع الظنوب وعظم العقب.

Ficus carica

تَيْن. نبات شجري طبي وغذائي، ثماره تؤكل لما تحويه من سكاكر وبروتينات وفيتامينات، وتستخدم ثماره وأوراقه وعصارته اللبنة ولحاضه بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية. وهو من فصيلة التوتيات.

field

1. سَاحَة. 2. مَيِّدَان. 3. حَقْل. 1. فسحة أو فضاء مفتوح، مثل ساحة العمل الجراحي أو الساحة البصرية. 2. حَقْلٌ من حقول التخصص في علم من العلوم. 3. مساحة مخصصة ل تخزين المعلومات في الحاسوب.

field surveillance

مَرْصَدٌ مَيِّدَانِيّ. جمع البيانات من مصادرها الموجودة في الواقع، مثل المراكز أو الأشخاص المشمولين بالدراسة مباشرة.

fig

تَيْن. شجر مثمر من فصيلة التوتيات، ثماره مليئة للمعدة وغنية بالكالسيوم والفسفور والحديد.

figure

1. شَكْل. 2. رَقْم. 1. مظهر الشيء الذي يبدو عليه. 2. رسم توضيحي يرافق نصاً علمياً. 3. عدد يدل على مقدار أو على حالة خاصة.

filament

خَيْط. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل خيط دقيق القطر، طويل ومتين. يسمى أيضاً filamentum.

filamentum

خَيْط. انظر filament.

filamentous

خَيْطِيّ. صفة لشكل أو تكوين تشريحي يشبه الخيط.

filariasis

دَاءُ الخَيْطِيَّات. مرضٌ ينتج عن الإصابة بأحد أنواع الطفيليات التي تنتمي إلى عائلة الخيطيات. قد يتظاهر بالتهاب الرئة المترافق بالارتشاح بالخلايا البيضاء من الحَمِضَات، لوجود الخيطيات في نسيج الرئة، مع تظاهراتٍ أرجية وريوية.

Filarioidae

خَيْطِيَّات. عائلة من الطفيليات من الممسودات، تحوي العديد من الأجناس الممرضة التي تتطفل على الإنسان، مثل الديدان الفُخْرِيَّة، والبُرُوجِيَّة، وكَلَابِيَّة الذَنْب، والمنسونيَّة، والخَيْطَاء، واللَّوَّاء، والخيطية السحائية.

file

1. مَبْرَد. 2. مَلَف. 1. أداة تستخدم لتنعيم السطوح الخشنة، بإمرار سطحها الخشن على تلك السطوح. 2. مجموعة المعلومات المتعلقة بأمرٍ ما محفوظة في مكان واحد.

filiform

خَيْطِيّ الشَّكْل. تكوين أو بنية تشريحية تشبه الخيط في نفته وطوله.

filling

1. مَلَأ. 2. خَشْوَةٌ سَنِيَّة. 1. حجم أو فراغ مشغول بمادة ما. 2. مادة يعدها طبيب الأسنان لإحلالها في حفرة سنية. 3. إعادة ملء الحفرة السنية بالخشوة السنية.

filling defect

إِفْتِلَاءٌ مَعِيب. ظهور منطقة غير ممتلئة بالمادة الظليلة في الصور الشعاعية الظليلة للمعدة أو للأمعاء، وتدل على وجود كتلة تحتاج لمزيد من الاستقصاءات.

film

فَلْم. 1. طبقة رقيقة من مادة ما. 2. صفيحة رقيقة من مادة جيلاينية أو سلولوزية تستعمل لأغراض التصوير.

film badge

بَدْجُ الفَلْم. حقيبة صغيرة تحتوي على فلم شعاعي يستخدم لكشف التعرض للأشعة وقياس مقدار الأشعة التي يتعرض لها العاملون في أقسام الأشعة أو في المختبرات التي تستخدم النظائر المشعة.

filter

مِرْشَحَة. أداة تفيد في إزالة أو استبعاد بعض الجزيئات ذات الحجم الصغيرة من الماء أو بعض الموجات الإشعاعية ذات الأطوال الخاصة.

filtrable

قَابِلٌ لِلتَّرْشِيعِ. صفة للسائل الذي يمكنه العبور من خلال مسامات أو ثقب المرشحة.

filtrate

رُشَاخَة. السائل الذي يعبر من خلال مسامات المرشحة.

filtration

تَرْشِيع. إمرار السوائل المكونة من مكونات عدة، وعبورها من خلال مرشحة أو من خلال مادة تعيق مرور بعض الجزيئات وتسمح لبعضها الآخر بالمرور وفقاً للوزن أو للحجم.

filum

خَيْط. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل استطالة تشبه الخيط.

filum terminale

خَيْطٌ إِنْتِهَائِي. استطالة خيطية الشكل واسطوانية وطويلة تمتد من المخروط النخاعي في أسفل النخاع الشوكي حتى ظهر العنصر.

fimbria

خَمل. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل حافة ذات أهداب دقيقة.

fimbriae tubae uterinae

خَملُ البُوق. استطالات عديدة ومتباعدة تشبه الأهداب تخرج من القسم القاصي للقمع الذي يقع في نهاية البوق الرحمي.

fimbria hippocampi

خَملُ الحُصَين. حزمة من المادة الدماغية البيضاء تتوضع على طول الحافة الإنسية من سطح الحُصَين القريب من البطين.

finger

إِصْبَع. إحدى الأصابع الخمس في اليد.

fingerprint

بَصْمَة. 1. ما تتركه الثنيات الجلدية للب الإصبع من انطباعات. 2. في الكيمياء الحيوية، النمط المُمَيِّز لأحد الببتيدات إثر إخضاعه لتقنيات التحليل.

first aid

إِسْعَافٌ أَوَّلِي. الرعاية العاجلة التي يتلقاها المصابون أو المرضى بحالات طارئة قبل أن تجرى لهم المعالجات الطبية أو الجراحية النهائية.

first sound

لِلصُّوْتِ الْأَوَّل. هو الصوتُ الناجمُ عن انغلاق الصمامات الأنيبية البطينية القلبية، ويتألف من مركّبين: المركّب الأول صوت انغلاق الصمام السترالي. والمركّب الثاني صوت انغلاق الصمام الثلاثي الشرف.

fission

إِنْشِيطَار. 1. انقسام الشيء إلى أجزاء أصغر حجماً. 2. تكاثر لاجنسي يتم بانقسام الخلية إلى عدد من الخلايا البنات تصبح كل منها خلية مستقلة. 3. انقسام النواة في الذرة مع إطلاق كمية كبيرة من الطاقة.

fissura

شَقٌّ. 1. انخفاض أو ثنية طولانية وعميقة في القشر الدماغى تصل إلى عمق يطال كامل ثخانة القشر. 2. نقص في السطح المينائي للسن. يسمى أيضاً fissure.

fissure

شَقٌّ. انظر fissura.

fistula

نَسُور. ممر أو طريق اتصال غير طبيعي يصل بين عضوين أو جوفين داخليين، أو يصل بين أحد الأعضاء أو الأجواف الداخلية من جهة وبين سطح البدن.

fistulectomy

إِسْتِئْصَالُ النَّسُور. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج حول ممر الاتصال غير الطبيعي بين عضوين داخليين، أو بين عضو داخلي من جهة وبين سطح البدن من جهة أخرى.

fistulization

1. نَقُوسَة. 2. نَقُوسَة. 1. عملية تكونُ النَّسُور في البدن بفعل حادث مرضي. 2. عملية جراحية تستهدف استحداث ناسور في البدن.

fit

قُوْبَة. حدوث أحد المظاهر المرضية فجأة أو بشكل انتيابي يتوقع تكراره.

fitness

لِيَاقَة. جاهزية البدن للعمل وملاءمته لأداء متطلبات العمل.

fixation

تَثْبِيت. 1. عملية تؤدي لوضعية لا تتيح للشيء المثبت أن يتحرك. 2. في الطب النفساني، توقف التطور النفسي الجنسي في مرحلة قبل النضج. 3. في الفحص النسيجي، إحدى خطوات تحضير المحضرات النسيجية للفحص المجهرى يتم خلالها حفظها بمواد لا تؤدي إلى تبدلات كبيرة في النسيج المفحوصة. 4. في طب العيون، توجيه المحور البصري حتى تقع الصورة على البقعة المركزية.

fixation abscess

خُرَاجٌ لِّلثَّنْبِيت. خراج يعمد المعالج إلى إحداثه في البدن بحقن سائل مخرش مثل عطر التريبتين، ويستعمل بقصد تنشيط الخلايا البيضاء في مكان الخراج.

fixation nystagmus

رَازَاةٌ لِّلثَّنْبِيت. رارة لا تحدث إلا عند الحملقة في شيء وتثبيت النظر عليه.

fixative

مُثَبِّت. عامل يستخدم لحفظ العينات النسيجية أو الباثولوجية بشكل لا تتغير معه المكونات الطبيعية لها.

fixed bridge

جِسْرٌ ثَابِت. جهاز سني جزئي مثبت بتيجان أو بحشوات مصبوبة وملصقة بالاسمنت إلى الأسنان الداعمة المحيطة به، فلا يستطيع صاحبه نزعه من مكانه، ولا يستطيع طبيب الأسنان نزعه دون إتلاف للمواد المثبتة وتشويه له.

fixed idea

فِكْرَة ثَابِتَة. معتقد أو انطباع غير حقيقي، ولكنه دائم الحضور، ويبدو أن من المستحيل تغييره رغم مواجهة الحقائق التي تنحضه.

fixed oil

زَيْتٌ ثَابِت. زيت غير متطاير، لا يتبخر في الجو الحار لاحتوائه على حموض بسمة ومضاد للعفونة والاسترات. وقد يكون من الزيوت الصلبة، أو نصف الصلبة، أو السائلة.

fixed rate pacemaker

نَاطِمَة ثَابِتَة السَّرْعَة. ناطمة قلبية مزروعة، تولّد تنبيهات ذات سرعة محدّدة سلفاً، ولا تتعلّق بسرعة الخظم القلبي. تسمى أيضاً ناطمة غير متزامنة.

flaccid

رَخْو. صفة لما له قوامٌ لِينٌ بعيد عن القساوة.

flacon

حَبَابَةٌ. مستحضر صيدلاني بشكل زجاجة صغيرة تتضمن سائل معد للحقن. تسمى أيضاً *vial*.

flagellar antigen

مُسْتَضِدُّ هَدَبِيّ. مستضد يوجد في أهداب أو سياط الجراثيم المهدبة.

Flagellata

سَوَّطِيَّات. طائفة من الحيوانات الالوي تتميز بأن لها زوائد طويلة متحركة تساعد على تحريكها، بعضها طفيلي وبعضها معاشي وكثير منها ممرض للإنسان.

flagellate

مُسَوِّط. أي من الحيوانات الالوي أو الكائنات الحية الدقيقة ذات السياط.

flagellation

تَسْوِيط. 1. نوع من التدليك اليدوي يتم بالقرع بالأصابع على أجزاء من الجسم. 2. استعمال السوط أو مجموعة من السياط في تعذيب النفس أو تعذيب الآخرين للحصول على متعة جنسية لدى بعض المصابين بالانحرافات الجنسية. 3. ظهور السياط للخارج من بنية خلوية أو نسيجية.

flagelliform

سَوَّطِيّ الشَّكْل. بنية نسيجية أو خلوية شبيهة الشكل بالسوط.

flagellum

سَوَّط. أحد المَشْتَمَلات الخلوية الخارجية بشكل خييط دقيق وطويل ومتحرك ينشأ من الجسم القاعدي عند سطح الخلية وله أهمية في تحريكها. وفي الخلايا حقيقية النواة، يتألف السوط من تسعة أزواج من التُيَبَّيات الدقيقة التي تصطف حول زوج مركزي منها.

flail

سَائِب. عضو أو جزء من عضو يتحرك بحركة غير سوية أو مرضية.

flame

1. لَهَب. 2. اللَّهَب. 1. المنظر المتألق والذي يبدو بشكل غير منتظم وخاصة أثناء الاشتعال. 2. يعقم الأدوات الجراحية بتعريضها للهب.

flank

خَاصِرَةٌ. الجزء الجانبي من جسم الإنسان الذي يمتد بين الأضلاع من الأعلى وبين الحرقفة من الأسفل.

flap

1. سَبِيلَةٌ. 2. رَجَفَان. 1. كتلة نسيجية تستخدم للاغتراس وغالباً ما تكون جلدية، وتزال قسمياً من البدن مع الاحتفاظ بترويتها الدموية لتزرع في منطقة أخرى من البدن ذاته. 2. حركة لا يمكن التحكم فيها.

flap operation

عَمَلِيَّةُ السَّبِيلَةِ. عمل جراحي يقوم على نزع شريحة نسيجية من منطقة ما وزرعها أو وصلها في منطقة أخرى بقصد تصنيغي أو تجميلي.

flare

وَهيج. منطقة جلدية واسعة تصاب بالاحمرار إثر تطبيق مادة مخزشة على الجلد. ويعود ذلك إلى حدوث توسع وعائي تالي.

flask

نُورَق. 1. وعاء يستعمل في التجارب المخبرية، يصنع من الزجاج

عادةً، ويكون ذا عنق ضيق. 2. وعاء معدني يستخدمه أطباء وفنيو الأسنان لتحضير المواد اللازمة لصناعة البدلات السنية الاصطناعية.

flat

مُسَطَّح. ما كان ذا مستوي غير ذي انحناءات أو تعرجات.

flatfoot

قَدَمٌ رَحَاء. الحالة التي تصبح معها الأقواس القدمية غير مقعرة بشكل كافٍ مما يجعل الأخمص مستوياً تقريباً وملامساً للأرض.

flatulence

إِنْتِفَاح، تَطَبُّلُ البَطْن. تشكيل الغازات ضمن الأمعاء بكمية كبيرة تجعل البطن منتفخاً والأمعاء متحركة، وقد يترافق ذلك بصوت قرقرة مستمرة.

flatus

أَزْيَاح. 1. ما يوجد من غازات أو هواء في الجهاز الهضمي بكمية كبيرة يشعر معها المريض بالضيق وبالْحَاجَة إلى إخراجها. 2. الغازات التي يطلقها الإنسان عبر الشرج.

flatworm

نُودَةٌ مُسَطَّحَة. إحدى الديدان من عائلة الديدان المسطحة.

flavin

فلافين. واحد من مجموعة من الأصبغة المنحلة في الماء والتي يكثر وجودها لدى النباتات والحيوانات، بعضها إنزيمات وبعضها من الفيتامينات.

flavin mononucleotide

فلافين وحيد النوكليوتيد. مشتق من الريبوفلافين، يفيد كتميم للإنزيم أو لمجموعات الإنزيمات المؤكسدة.

flavivirus

فِيَرُوسٌ مُصَفَّر. بعض مجموعات الفيروسات تؤدي لحثوث الحمى الصفراء، وهي بمجملها من فيروسات الطوغا.

Flavobacterium

صَيْفَرِيَّة. جنس من الجراثيم اللاهوائية المُخَيِّرَة السلبية الغرام، تسبب عند الولدان التهاب السحايا وإنتان الدم، ولا سيما النوع منها المسمى صَيْفَرِيَّة الإِنْتَان السحائي.

flavoenzyme

إِنزِيمٌ فلافيني. أي إنزيم يحتوي على نوكليوتيد فلافيني، مثل الفلافين الوحيد النوكليوتيد، والفلافين الثنائي النوكليوتيد.

flaxseed oil

زَيْتُ اللَّكَّان. زيت يستخرج من بذور الكتان.

flea

بُرْغُوْث. حشرة صغيرة عديمة الأجنحة ماصة للدم تتطفل على الإنسان والحيوان وتنقل إليهم الكثير من الأمراض السارية.

flea-borne

مَنْقُولٌ بِالْبُرْغُوْث. صفة لمرض ساري ينتقل من ثَوِيٍّ إلى البرغوث ثم من البرغوث إلى ثَوِيٍّ آخر.

flexibilitas

مُرُوْنَة. انظر flexibility.

flexibility

مُرُوْنَة. حالة يكون فيها الشيء مطواعاً للحريك، ولتغيير الوضعية دون مقاومة.

flexible

طَلْع. صفة لشئ أو عضو يمكن تحريكه وتبديل وضعيته ومحوره دون مقاومة.

flexile

مَرِن. شئ يتسم بالمطاوعة للحركة ولتغيير الوضعية، فيثنى ويتغير شكله.

flexion

ثَنِي. فعل يؤدي لتغيير في محور طرف وجعله منحنيًا وليس مستقيماً.

flexor

مُثْنِيَّة. صفة لعضلة تعمل على ثني المفصل.

flexura

ثَنِيَّة. شكل تشريحي على نمط حنية أو زاوية. تسمى أيضاً flexure.

flexure

ثَنِيَّة. انظر flexura.

floaters

نُجَابٌ طَائِر. بقع ضوئية تظهر أمام العين بسبب ترسبات في الجسم الزجاجي للعين تتحرك لتؤدي لانطباع بذلك. وقد يكون سبب ذلك تنكس في البروتينات يؤدي لتراكمها وترسبها.

floating

1. سَائِب 2. عَائِم. 1. بنية تشريحية غير مرتبطة ارتباطاً ثابتاً. 2. قيمة تزيد أو تنقص وفق معدل ثابت.

floating kidney

كَلِيَّةٌ سَائِبَةٌ. كلية تتمتع بمجال واسعٍ للحرك في موضعها.

floating liver

كَبِدٌ سَائِبَةٌ. كبِدٌ يمكنها التحرك في مكانها بسبب ضعف الرُّبُط المثبته لها.

floating spleen

1. طَحَالٌ سَائِب 2. تَكَلِّي الطَّحَال. 1. طحال قابل للحركة وتغيير موضعه وبالتالي سهل الحس. 2. انخفاض موقع الطحال.

float nurse

مُفَرَّضَةٌ طَلِيْقَة. ممرضة يطلب منها العمل عند الحاجة فقط للمساعدة في أوقات العمل الكثيف أو عند غياب بعض أعضاء الهيئة التمريضية.

flocculation

تَقْلُف. إحدى الظواهر الفيزيائية التي قد تحدث في المنظومات الغروانية عند انفصال الطور المتناثر وتشكيله جزيئات يمكن رؤيتها وتمييزها كما في التخثر.

flocculus

نُفْقَة. كتلة صغيرة تشبه قطعة من الصوف مثل البنية التشريحية التي توجد في الجانب السفلي من نصف الكرة المخية والتي تتماهى مع عقيدة الدودة المخيخية.

flooding

تَفْيِض. معالجة الاعراض الرهابية في الطب النفسي السلوكي بتعريض المصاب إلى منبهات مؤنية.

floppy valve syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الصَّمامِ المُفْتَرِّهْلِ. متلازمة تتراجع فيها إحدى وريقتي الصمام المترالي، أو كلاهما إلى ما وراء مستوى انغلاق الصمام

نتيجة التنكس والتغير في تركيبها، فتترهل وترتخي، وذلك أثناء انقباض البطين الأيسر.

flora

نُيَيْت. مجموعة النباتات التي تعيش في منطقة ما، وبالنسبة للأمعاء مجموعة الجراثيم التي تقطن في الأمعاء.

flow

جَرَيَان. مرور سائل ما عبر ممر أو قناة، وقد يطلق على مرور الغازات أو الجوامد أيضاً.

flowmeter

مِقْيَاسُ الجَرَيَان. أداة أو جهاز يستعمل لقياس معدل أو سرعة جريان أو مرور سائل أو غاز عبر قناة أو ممر.

fluctuant

مُتَفَوِّج. ما يتعرض للتغير بشكل يكاد يكون منتظماً ومشابهاً لحركة الموجة، بالزيادة التي يعقبها النقصان فالزيادة، وهكذا. وبشكل خاص لوصف الاعراض التي تزداد شدة ثم تخف وتعاود شدتها.

fluctuation

تَفَوُّج. تغير يكاد يكون منتظماً في شدة عَرَض ما أو ظهور وخفاء ظاهرة ما بحيث يزداد ثم ينقص أو يختفي بفترات متساوية.

fluid

سَائِل. 1. أي مائع أو غاز يمكنه أن يغير من المكان الذي تحتله جزيئاته دون أن تنفصل عن بعضها. 2. أحد السوائل الموجودة بشكل طبيعي في البدن.

fluke

نُودَة مُفَقَّوْبَة. أي دودة من المثقوبات، وهي من الديدان المسطحة التي تتطفل على أمعاء الإنسان والحيوان.

fluorescein

فلوريسئين. صبغ متألّق، تركيبه الكيميائي $C_{20}H_{10}O_5$ ، يستخدم ملحه الصودي بشكله المحلول للتعرف على أنيالات القرنية والتصوير الظليل للشبكية وللأطراف.

fluorescence

تَأَلَّق. خاصية إرسال الضوء عند التعرض له، إلا أن أمواج الضوء المنبعثة تكون أقصر من تلك الممتصة.

fluorescent

1. مُتَأَلِّق 2. تَأَلِّقِي. 1. صفة لمادة تصدر الضوء بموجات قصيرة عند التعرض لضوء طويل الموجات. 2. ما يتعلق بمادة متألّقة.

Fluoribacter

فلوريئات. جنس من الجراثيم من فصيلة الفيلقِيَّات، أفرادها ممرضة للإنسان إذ تسبب عنده داء الفياقة الذي يتميز بالتهاب رئوي مميت مع أعراض خارج رئوية.

fluoridation

فَلُورَة. 1. معالجة مركّب ما بالفلوريد. 2. إضافة الفلوريد إلى مصادر المياه في محاولة لإنقاص معدل حدوث النخر السني.

fluoride

فلوريد. مركّب من الفلور مع عنصر أو جزر آخر، له أهمية خاصة في حماية الأسنان من التسوس، ويعمد الأطباء إلى إضافة كميات قليلة منه إلى مياه الشرب ومعاجين الأسنان، وتؤدي الكميات الزائدة منه إلى تلون الأسنان وهشاشتها.

fluorine

فلُور. العنصر الكيميائي التاسع، رمزه F. وهو غاز شديد السمية، أصفر شاحب، نفاذ الرائحة، مخرش.

fluorochrome

مُلَوَّنٌ تَلَوُّقِيّ. مركَّب متألّق يستخدم كصبغ يفيد في رسم البروتينات بالمادة المتألّقة.

fluorometer

مِقْيَاسُ التَّلَوُّق. جهاز لقياس التلّاق يتألف من مصدر للطاقة (مصباح قوس زئبقي أو مصباح الزينون)، مع مكشاف للموجات وجهاز لاختيار أطوال الموجات المناسبة.

fluorometry

مِقْيَاسُ التَّلَوُّق. تقنية اختبارية تستهدف التعرف على الكميات الصغيرة من بعض المواد بتقسي وقياس أطوال الموجات الضوئية المميزة التي تصدرها جزيئات المادة أثناء التلّاق.

fluoroscopy

تَخْطِيزُ التَّلَوُّق. مراقبة شكل وحركات التشكّلات والبنى الداخلية للجسم من خلال ما تصدره الأشعة السينية من ظلال تنعكس على دريئة تالقية.

fluorosis

التَّسَمُّمُ بالفلُور. حالة سريرية تنتج من تناول كميات كبيرة من الفلور كما في التسمم بمبيدات الحشرات ومبيدات القوارض أو التعرض المهني الطويل الأمد للأبخرة الحاوية على الفلور أو شرب مياه تحوي كميات كبيرة من الفلور. ويتسم بتصلب العظام وتليّنها في وقت واحد وتآكل المينا في الأسنان.

flush

بُفْغ. احمرار عابر في الوجه والعنق تلو توسع الاوعية تحت الجلدية في تلك النواحي.

flutter

رَفْرَفَة. 1. اهتزازات سريعة أو نبضان سريع أو تقلصات سريعة في جملة عضلية أو جملة كهربائية مولدة للنظم. 2. أحد اضطرابات النظم الأثنيّة التي تؤدي إلى نظمٍ اثني منتظم وسريع مع استجابة بطينية بإحصارٍ مختلف الدرجة.

flutter-fibrillation

رَفْرَفَة رَجْفَانِيَّة. نموذجٌ يظهر في تخطيط القلب الكهربائي، يجمع صفتي الرجفان مع الرفرفة في آن واحد.

fly

1. ثُبابَة. 2. طار. 1. حشرة من نوات الجناحين، تنقل الكثير من الأمراض المعدية أو السارية. 2. سبح في الهواء وارتفع عن سطح الأرض.

foam

رَغْوَة. 1. مادة تحوي داخلها فقاعات هوائية وتتسم بوزنها الخفيف وقوامها الطيّع. 2. مستحضر دوائي بشكل رغوة. 3. خلية تحوي داخلها الكثير من الفجوات التي تبدو إثر تثبيتها وتحضيرها نسيجياً فجوات فارغة.

foam cell

خَلِيَّةٌ رَغْوِيَّة. خلية ممتلئة بفجوات تحوي مواد دسمة تشاهد في الأورام الصفراء.

focal

بُؤْرِيّ. 1. ما يقتصر على قسم من المساحة ويحصر فيه ولا يتعمم في كامل المكان. 2. ما يتعلق بنقطة تقارب الأشعة الضوئية أو الموجات الصوتية.

focal epilepsy

صَرْعٌ بُؤْرِيّ. صَرْع تحدث فيه اختلاجات موضّعة في جانبٍ واحدٍ من الجسم أو في عضوٍ واحدٍ دون أن يمتد لباقي الأعضاء.

focal infection

عَنَوَى بُؤْرِيَّة. عنوى تتوضع في منطقة محدودة ولا تنتشر منها إلى ما يحيط بها من النسيج أو الأعضاء.

focal inflammation

لِتْهَابٌ بُؤْرِيّ. التهاب محصور في منطقة محدودة لا يميل إلى تجاوزها.

focal lesion

آفةٌ بُؤْرِيَّة. تبدلات نسيجية متوضعة في منطقة واحدة.

focus

بُؤْرَة. 1. نقطة تقارب الأشعة الضوئية أو الموجات الصوتية. 2. النقطة الرئيسية في العملية المرضية. 3. المنشأ الذي تنتشر منه الحالات المرضية السارية إلى المحيط.

focusing

تَبْئِير. العملية التي تؤدي إلى تقارب الأشعة الضوئية والتقائها في نقطة واحدة.

Foeniculum vulgare

شَمَرَة، شَمَار. نبات عشبي طبي تستخدم حيوبه وجذوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين التشنجات والآلام العصبية والعضلية لما تحويه من زيوت عطرية وأملاح معدنية وفيتامينات مقوية. وهو من الفصيلة المظلية.

fog

ضُباب. جملة غروانية تتألف من جزيئات دقيقة من مادة سائلة تتبعثر في مادة غازية.

folate

فُولات. أحد أملاح حمض الفوليك التي تتكون جزيئاتها من أحد أشكال حمض البتيروتيك المقترن بحمض الغلوتاميك الميَّاسِر، وهي تعمل كتمام إنزيمية تسهل نقل جزيء كربوني، وتعتبر كثيرة التوافر في الأنسجة النباتية والحيوانية.

fold

ثَنِيَّة. حافة أو حاشية منقلبة على نفسها بشكل ثنية رقيقة. تسمى أيضاً طَيَّة.

folic acid

خَفْضُ الفُولِيك. أحد عناصر مجموعة الفيتامين B المركَّب. تركيبه الكيميائي حمض بتيروغلوتاميك، وهو مهم في اصطناع الحموض الأمينية والدنا، ويؤدي عوزة إلى فقر دم كبير الخلايا.

folium

وَرَقَة. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه أوراق الأشجار، وبشكل خاص الأقسام الدقيقة من القشرة المخيخية والتي تشبه الأوراق، أو الأقسام الدقيقة من القشرة من الدودة المخيخية.

folk medicine

الطبُّ البَلَدِيّ. فرع من الطب يتعلّق بصحة المجموعة في بلد ما.

follicle

جُرَيْب. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجويف أو جيب منغمد فيما حوله من النسيج أو الأعضاء الأخرى. يسمى أيضاً folliculus.

follicular goiter

ذُرَاقُ جُرَيْبِيّ. ضخامة درقية مترافقة مع ازدياد في عدد الجريبات ومع تكاثر في النسيج الظهاري المبطن لتلك الجريبات.

folliculitis

الْتِهَابُ الجُرَيْب. إصابة بنية تشريحية أو نسيجية مجوفة أو منغمدة في ما حولها من النسيج بالالتهاب.

folliculosis

داءُ الجُرَيْبَات. كثرة وجود الجريبات في النسيج للمفاوية.

folliculus

جُرَيْب. انظر follicle.

follow-up

مُتَابَعَة. استكمال ما يطرأ على المريض من تطوّرات في المرض وفي نتائج الفحوص المخبرية والاستقصاءات الشعاعية وفي حالته من تحسن أو تدهور أو وفاة.

fomentation

1. تَكْمِيد. 2. كِفَادَة. 1. المعالجة بتطبيق وسائد رطبة ودافئة على سطوح البدن. 2. الوسائد الرطبة والدافئة التي تطبق على سطح الجسم بهدف المعالجة.

fomes

غَائِيَة. أحد الأشياء أو المواد غير الحية التي يمكنها أن تنقل العوامل المسببة للأمراض السارية، مثل الأدوات الشخصية وأدوات المطبخ. يسمى أيضاً fomite.

fomite

غَائِيَة. انظر fomes.

fontanel

يَافُوق. بقعة رخوة في رأس الجنين تمثّل الفراغ الذي يفصل بين العظام المكوّنة للقحف عند التقاء الدروز، وذلك في المراحل المبكرة من الطفولة، وفي المرحلة الجنينية قبل اكتمال تعظم عظام القحف، وهي مغطاة بأغشية تعلوها الفروة. يسمى أيضاً fonticulus، fontanelle.

fontanelle

يَافُوق. انظر fontanel.

fonticulus

يَافُوق. انظر fontanel.

food

طَعَام. ما يتناوله الإنسان من مواد غذائية تساهم بتزويد جسمه بالطاقة اللازمة لممارسة أعماله البيولوجية ووظائفه البدنية وفي ترميم نسجه وأعضائه وفي نموه. يسمى أيضاً غِذاء.

food additive

مُضَافَاتٌ غِذَائِيَّة. المواد الطبيعية، أو الاصطناعية، التي تُضاف إلى الطعام أو الغذاء المُعدّ للاستهلاك، مثل العوامل التي تضيفي النكهة، أو التي تحافظ على سلامة الطعام من التلوث، أو الفيتامينات، أو التي تكسب الطعام لوناً خاصاً.

food and Drug Administration

إدارةُ الأغذية والأدوية الأمريكية. مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولة عن منح الموافقات على تداول الأغذية والأدوية الجديدة، وضبط مواصفاتها، ومراقبة وضبط جودة تصنيع الأدوية والأغذية.

food freezing

تَجْمِيدُ الأغذية. وسيلة لحفظ الأغذية من الفساد بخفض درجة حرارتها إلى حد يحول دون نمو الجراثيم ودون اكتمال التفاعلات الإنزيمية المخربة للنسيج.

food poisoning

تَسَمُّمٌ غِذَائِيّ. حالة مرضية تنتج عن تناول طعام فاسد أو ملوث، يحوي كمية كبيرة من الجراثيم الممرضة، أو النيفانات الخارجية، ويتظاهر بالآلام بطنية وغيثان وقيء وصداع وإسهال.

foot

قَدَم. الجزء الأكثر تطرفاً من الطرف السفلي عند الإنسان، والتي تلي الساق، وتتألف من عنق القدم أو الكاحل، وعظام طويلة هي الأسناع، وسلاميات. يحيط بهذه العظام نسيج رخو يتألف من ربط وعضلات، ويفصل بينها مفاصل.

foot-candle

قَدَم-شَفْعَة. وحدة قياس استضاءة سطح ما، وتعادل مقدار استضاءة سطح يبعد بمسافة قدم واحدة عن مصدر للضوء قوته شمعة واحدة. وهو يعادل لومن واحداً في قدم مربعة واحدة.

forage poisoning

التَسَمُّمُ بِالْعَلَف. نمط من التسمم بالفطريات يُرى في الحيوانات الالاهية، خاصةً الخيول، ينتج عن ابتلاعها علفاً ملوثاً بالفطريات. يُسبب هذا النمط سميةً عصبيةً، خاصةً التهاب أو تكتين المادة البيضاء في الدماغ، تؤدي إلى أعراض عصبية مثل الرنح، والرُعاش، والدوخة عند الحركة، واضطراب الرؤيا، والميل للنوم والنعاس، وقد ينتهي بالموت.

foramen

ثُقْبَة. فتحة طبيعية ضمن عضو أو بنية تشريحية، ولا سيما ضمن العظام، تسمح بمرور الأوعية أو الأعصاب أو الأوتار أو العضلات.

foramen jugulaire

ثُقْبَة وَدَلَجِيَّة. بنية تشريحية بشكل فتحة تتشكل من التقاء الثلمتين الوداجيتين للعظم الصدغي والعظم القذالي (القفوي).

foramen lacerum

ثُقْبَة مُعَرَّقة. بنية تشريحية بشكل فرجة تتكون عند اتصال الجناح الكبير للعظم الوددي بالجزء الصخري من العظم الصدغي وبالجزء القاعدي من العظم القذالي (القفوي).

foramen magnum

ثُقْبَة عُظْمِي. بنية تشريحية في القحف بشكل فوهة كبيرة في الجزء السفلي من العظم القذالي (القفوي) تفصل بين التجويف القحفي وبين القناة الفقارية.

foramen ovale

ثُقْبَة بِيضَوِيَّة. ثقبه تقع على الجناح الكبير للعظم الوددي يمر من خلالها عدد من الأعصاب والعروق.

foramen ovale cordis

ثُقْبَة بِيضَوِيَّة قَلْبِيَّة. ثقبه توجد في قلب الجنين تصل بين الأذنين.

force

قُوَّة. طاقة تؤدي لإنتاج الحركة أو إلى توقيف عضو أو شيء متحرك أو أداء بعض الفعاليات أو الوظائف البيولوجية.

forced labor

وَلَادَةٌ قَسْرِيَّة. ولادة تتم تحت تأثير ظروف تؤدي لتعجيل الولادة أو لإحداثها.

forceps

مِلْقَظ. 1. أداة جراحية تتألف من قبضة ونصلين كليين، تستخدم لحمل القطن أو الضمادات أو ضغط النسيج أو هرس الأوعية أثناء العمليات الجراحية. 2. أداة يستخدمها المولِّدون لتسهيل ولادة الجنين، وهي ذات مقبض ونصلين كليين يعملان على سحب رأس الجنين المنحسر في الحوض.

forearm

سَاعِد. جزء من الطرف العلوي يمتد من المرفق حتى الرسغ. يسمى أيضاً antebrachium.

forebrain

1. الدُّمَاغُ الْمُقَدَّم. 2. مَقْدَمُ الدُّمَاغ. 1. قسم من الدماغ يتطور من الأجزاء الأمامية للحوصلات الدماغية البشائية عند الجنين، وهو يشكل الدماغ البيني، والدُّمَاغُ الانتهائي. 2. الأجزاء الأمامية من الحوصلات الدماغية البشائية عند الجنين.

forefinger

سَبَّابَةٌ. الإصبع الثانية من أصابع اليد التي تلي الإبهام.

foregut

مِفَى أَمَاقِي. عند الجنين، القناة التي يُشكِّلها الأديم الباطن، والتي تمتد من رأس الجنين وحتى موقع اتصال السويقة المحية، وهي تتطور لتعطي البلعوم والمريء والرئتين والمعدة والكبد ومعظم أقسام المعى الدقيق.

forehead

جَبْهَةٌ. قسم من الوجه يقع أعلى العينين.

foreign

غَرِيب. ما يختلف في بنيته عن بقية المكونات الموضعية الأخرى، أو ما يأتي من مصدرٍ خارجي.

forensic medicine

طَبُّ شَرْعِيّ. فرع من العلوم الطبية التطبيقية يهتم بدراسة ما يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بالتصرفات الطبية، وما ينتج عنها من حقائق، وتحديد مسؤولية الطبيب، وأسباب الوفاة ودرجة الإصابة ومقدار العطل والضرر ومدى ديمومته يسمى أيضاً medical jurisprudence.

foreplay

مُلَاعَبَةٌ. تصرف يثير الشهوة الجنسية يسبق الاتصال الجنسي الكامل (الجماع).

formaldehyde

فُورْمَلْدِهَيْد. غاز مطهر شديد الفاعلية، تركيبه الكيميائي HCHO ، يستخدم شكله المحلول في التطبيقات الطبية.

formalin

فُورْمَالِين. محلول الفورمالدهيد المائي بتركيز 37% يستخدم في تثبيت المحضرات النسيجية وتهيتها للفحص المجهرية.

formamidase

فُورْمَامِيدَاز. إنزيم يتوسط إتحام جزيء من الماء (حلمهة) مركَّب فورميل كينورينين، وتفكيكه إلى كينورينين وفورمات في حلقة استقلاب التريبتوفان.

formatio

تَشَكُّل. مجموعة من العصبونات (النورونات) المتشابكة والمنتشرة على امتداد واسع بشكل يشبه الشبكة في كل من الحبل النخاعي وجذع الدماغ والمهاد، وهي تشرف على الفعاليات الحركية اللاواعية للبلبن. يسمى أيضاً formation.

formation

تَشَكُّل. 1. العملية التي تنتهي بإعطاء مادة ما شكلها النهائي، أو تركيبها النهائي. 2. انظر formatio.

formic acid

خَفْضُ الْفُورْمِيك. حمض عضوي تركيبه الكيميائي HCOOH ، عديم اللون، سائل القوام، يميل للزوجة، يستحصل عليه من النمل والحشرات الأخرى أو من حمض الأوكساليك أو الفليسرين أو من أكسدة الفورمالدهيد. يسمى أيضاً خَمَضُ النَّمْل.

formication

تَنَمُّل. الإحساس بأن حشرات صغيرة (مثل النمل) تدب على سطح الجلد.

formula

صِيغَةٌ. رمز كتابي لمركَّب ما، يتألف من حروف منيلة بأرقام صغيرة. فالحروف تمثل العناصر التي يتألف منها المركَّب والأرقام تمثل عدد الذرات.

formulary

كُتَيْبُ الوُصُفَات. كتيب يحوي مجموعة من الوصفات الدوائية أو تحضير وتركيب بعض المحضرات الصيدلانية بشكل معياري يعاد النظر فيه وتعديله كل 5 سنوات.

formyl

فُورْمِيل. جذر حمض الفورميك. تركيبه الكيميائي HCO - أو H-CO .

fornix

قَبْو. بنية تشريحية بشكل القبو أو بشكل القبة التي تشكل تجويفاً نصف كروي تحتها. وبشكل خاص بنية تشريحية في المخ يتم فيها تصالب الألياف الواردة من نصفي الكرة المخية تحت الجسم النقي، ليخرج منها عمودان وسويقتان.

fortified milk

لَبَنٌ مُقَوَّى. لبنٌ تزداد قوته الغذائية بإضافة الدهون، وآح البيض، والفيتامينات.

fortuitous relation

عَلَاقَةٌ تَصَادُفِيَّة. علاقة تحدث بالمصادفة، ولا تحتاج إلى تفسير، في الإحصاء والوبائيات.

forward heart failure

فَشَلُّ الْقَلْبِ الْإِقْبَالِي. أحد الأنماط الحركية لفشل القلب ينتج وإلى حد كبير من نقص النتاج القلبي الذي يؤدي إلى الاحتقان الوريدي.

fossa

خُفْرَةٌ. بنية تشريحية بشكل منطقة منخفضة عن بقية السطح المجاور بحيث تشكل تجويفاً أو جزءاً من قناة.

fossa canina

حُفْرَةُ نَبِيَّة. وهدة على السطح الظاهر لعظم الفك العلوي.

fossa hyaloidea

حُفْرَةُ الْجِسْمِ الرَّجَاجِيِّ. وهدة على السطح الامامي للجسم الزجاجي في العين تستقر فيه العدسة العينية.

fossa ovalis cordis

حُفْرَةُ بَيَضَوِيَّة قَلْبِيَّة. وهدة في الانبئة اليمنى من القلب في مكان النقبة البيضرية التي كانت مفتوحة في قلب الجنين.

fossa rhomboidea

حُفْرَةُ مُعَيِّنِيَّة. قاع البطن الرابع في الدماغ والذي يتشكل من سطحي البصلة، والجسر أو الحبة.

fossette

حُفَيْرَة. بنية تشريحية بشكل حفرة صغيرة. تسمى أيضاً fossula.

fossula

حُفَيْرَة. انظر fossette.

Fothergill operation

عَمَلِيَّة فُوذرجيل. عمل جراحي لمعالجة هبوط الرحم يتم فيه تثبيت الربط الدائرية له.

foundation

اسَاس. بنية تشريحية أو اصطناعية تصمم لإقامة بنى تالية فوقها.

fourchet

عُويكشة. وهدة قليلة العمق في السطح الانتهائي لعظم مسطح وطويل مثل عظم القص. تسمى أيضاً fourchette.

fourchette

عُويكشة. انظر fourchet.

fourth sound

الصَّوْتُ الرَّابِع. هو صوتٌ فيزيولوجي في معظم الحالات، ويحدث في زمن الانبساط قبيل الصوت الثاني، وهو نتيجة لانقباض الانبئينتين، ونادراً ما يسمع في القلب السوي، فإذا اشدت سُمي بِحَبَب الصوت الرابع.

fovea

نُقْرَة. وهدة صغيرة على سطحٍ مستوٍ في عضوٍ أو بنية تشريحية. وقد تستخدم للدلالة على النقرة المركزية في الشبكية العينية بشكل خاص، وهي تدعى النقرة المركزية.

fovea centralis retinae

النُقْرَةُ الْمَرْكَزِيَّةُ لِلشَّبَكِيَّة. وهدة صغيرة تقع في مركز اللطخة الصفراء في العين، وهي أفضل منطقة للرؤية الواضحة، ففيها تنتشر الطبقات الشبكية، ويسقط الضوء بشكل مباشر على المخاريط.

foveal

نُقْرِي. ما يتعلق ببنية تشريحية على شكل وهدة صغيرة ضمن سطح مستوٍ.

foveola

نُقَيْرَة. وهدة صغيرة على سطحٍ مستوٍ، ولا سيما على السطوح العظمية أو الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي.

fraction

جُزء. قسم من مجمل عددٍ أو مادة ما.

fractional

1. قَجْزِيَّي. 2. مُجْزَأ. 1. عمل يتم على مراحل متتالية يجري فيها إنجاز خطوات من مجمل العمل. 2. ما ينظر إليه على أنه مكون من أجزاء عديدة، يمكن التعامل مع كل منها أو مع بعضها دون التعامل مع بقيتها.

fractionation

تَجْزِيء. تقسيم عملية إلى مراحل متتالية، وبشكل خاص في الأشعة تقسيم الجرعة الشعاعية الكاملة إلى جرعات صغيرة تعطى على دفعات يفصل بينها فترات زمنية منتظمة. وفي الكيمياء فصل مكونات مادة ما بالتقطير أو بالبلورة. وفي علم النسيج عزل المكونات من الخلايا الحية بالتنبيذ التفريقي.

fracture

كَسْر. تفرق اتصال في جسمٍ صلبٍ وبشكل خاص في العظام.

Fragaria vesca

فَرَاوَلَة. نبات عشبي طبي وغذائي، ثماره تؤكل لاحتوائها على مواد سكرية ومعينية وفيتامينات. كما تستخدم أوراقه وجذوره بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الآلام المفصلية والعصبية. وهو من الفصيلة الوردية.

fragile

هَش. صفة للجسم الذي يفتقد المقاومة للعوامل الضاغطة أو الصادمة والذي يتأثر بسرعة وبسهولة بتلك العوامل فينكسر أو ينقطع أو يتشوه شكله.

fragilitas

هَشَاشَة. افتقاد المقاومة للصدمات أو للضغوط وقابلية الانكسار أو تغير الشكل أو الانقطاع، وبشكل خاص سرعة تمزق الأوعية والشعيرات أو الخلايا الحمراء. تسمى أيضاً fragility.

fragility

هَشَاشَة. انظر fragilitas.

fragment

شُذْفَة. جزء صغير من كامل البنية التشريحية أو الشيء الذي يراد دراسته.

fragmentation

تَشْطِيف. إحدى الطرق المخبرية الأساسية التي تعتمد على فصل مكونات العينات بالاستشراب ثم التعرف على تلك المكونات بالقياس الطيفي أو بغيرها من الوسائل.

frambesia

داء عُليقي. مرضٌ معدٍ متوطن في المناطق المدارية تسببه اللولبية الملحاحة عند اليقن، يتظاهر بأورام حليمية تشفى لتترك ندبات متكررة وناكسة، وقد تمتد للعظام والمفاصل. يسمى أيضاً يوز.

frame

إطار. بنية صلبة تفيد في دعم الجزء الهش الذي تحيط به، والإقلال من حركته وحمايته، كما في الأطراف المصابة بالكسور، أو الصور الشعاعية، أو بلورات النظارات الطبية.

framework

هَيْكَل. الجزء الأكثر صلابة من الشيء والذي يعطيه شكله الفراغي، ويحافظ على ذلك الشكل من التحول والتبدل تحت تأثير الضغوط والقوى الخارجية.

Francisella

فَرَنْسِيْسِيْلَة. جنس من الجراثيم، وبعض أنواعها وهو الفرنسيسلة التولارية يسبب داء التولارمية. تسمى أيضاً الباستوريلة.

Fraxinus excelsior

فَرْذَار. نبات شجري طبي تستخدم قشوره أو أوراقه وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق أو صبغة في معالجة الأمراض الهضمية والمفصالية لما تحويه من عناصر فعالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

Frazier-Spiller operation

عملية فرازيير- شبلر. عملية تجرى لمعالجة ألم العصب ثلاثي التوائم، يتم خلالها تقسيم الجذر الحسي لعقدة غاسر.

freckle

نَفْس. بقع مصطبغة صغيرة المساحة تظهر على الجلد تلو التعرض الشديد لأشعة الشمس بسبب زيادة تراكم الميلانين.

Fredet-Ramstedt operation

عملية فريدت - رامشتت. عملية قطع عضلة البواب.

freezer

مُجَمِّدَة، جَمَّادَة. جهاز أو آلة لحفظ السوائل والمواد البيولوجية في درجات منخفضة من الحرارة تقل عن الصفر المئوي.

freezing

تَجْمِيد. خفض درجة حرارة الشيء إلى ما دون درجة انجماده (وهي بالنسبة للماء الصفر) وذلك بغية حفظه من الفساد أو التلوث أو تأخير ذلك.

fremitus

هَرِير. اهتزازات يمكن الشعور بها عند الجس باليدين، كالأصوات الناتجة عن احتكاك سطحين أو مرور الهواء عبر قصبات مملوءة بالمفرزات أو أثناء الكلام.

frenoplasty

رَأْبُ اللُّحْم. عملية جراحية تستهدف تصحيح وضع لجيم يؤدي لتقييد كبير في حركة عضو أو جزء منه وبشكل يزيد من مجال حركة ذلك العضو.

frenulum

لُحْم. بنية تشريحية بشكل ثنية أو طية صغيرة من الغشاء المخاطي أو من اللحم الجلدية تعمل على الحد من حركة عضو أو جزء من عضو مثل البظر والشفة السفلية أو العلوية أو اللسان.

frenulum clitoridis

لُحْمُ البَطَر. ثنية جلدية تنشأ عن اتحاد الشفرين الصغيرين بالبظر.

frenulum linguae

لُحْمُ اللِّسَان. ثنية من الغشاء المخاطي المبطن لجوف الفم تحت اللسان تصل بشكل عمودي بين قاع الفم وبين اللسان.

frenum

لِحَام. بنية تشريحية بشكل ثنية جلدية أو من الغشاء المخاطي تعمل على ربط عضو أو جزء منه بما يحيط به وعلى الحد من حركته. يسمى أحياناً لُحْم.

frenzy

جُنُون. فقدان ما للقدرة العقلية من سيطرة على المحاكمة والاعمال الإرادية ذات الأسس المنطقي.

frequency

تَوَاقُر. 1. عدد مرات حدوث الظاهرة أو الحدث خلال فترة زمنية محددة. 2. ازدياد عدد مرات حدوث ظاهرة ما (مثل التبول) خلال فترة زمنية محددة دون زيادة مرافقة في شدتها (كمية البول مثلاً).

Freyer's operation

عملية فريير. عملية استئصال البروستات المتضخمة من فوق العانة.

friable

سَرِيْعُ التَّفَقُّت. صفة للشيء الذي يسهل سحقه وتفتيته إلى زور أو مسحوق.

friction

إِحتكاك. حدوث تماس وتحرك بين شيئين مما يؤدي لإطلاق طاقة أو إصدار أصوات.

friction murmur

نَفْخَة إِحتكاكِيَّة. نفخة تصدر من سبب خارج القلب. وتسمى أيضاً إِحتكاكًا تَأْمُورِيَّة، التي تسمع فوق منطقة القلب في التهاب التامور، في مرحلته الاحتقانبة.

frigidity

بُرُودَة. نقص في درجة الحرارة بشكل عام. أو فقدان المرأة للاستجابة الجنسية تلو تعرضها للمثيرات الفيزيائية أو الجنسية.

frons

جَبْهَة. قسم من الوجه يقع أعلى العينين.

frontal

جَبْهِي. 1. ما يتعلق بالجبهة أو يشكل جزءاً منها أو بالعظم الجبهي. 2. ما يشير إلى المستوى الطولاني للجسم.

frontalis

جَبْهِي. انظر frontal.

frontomaxillary

جَبْهِيٌّ قَفِّيٌّ عُلُوي. ما يتعلق بكل من العظم الجبهي وعظم الفك العلوي، أو ما يصل بينهما.

frontotemporal

جَبْهِيٌّ صُدْغِي. ما يتعلق بكل من العظم الجبهي والعظم الصدغي في وقت واحد معاً، مثل الدرز الذي يفصل بينهما.

frost

صَفْنَع. 1. ما ينتج عند تجمد جزئيات دقيقة من الماء. 2. ترسبات تشبه البخار المتجمد أو الندى المتجمد.

frostbite

شَرْت. ما ينتج في النسج من تبدلات وأذيات تلو تعرضها للبرد الشديد.

Frost-Lang operation

عملية فروست لانغ. زرع كرة ذهبية مكان عين مستأصلة.

frozen

مُجَمَّد. صفة لشيء أو سائل تعرض لدرجة مُنْخَفِضَة من الحرارة أدت إلى تحويله إلى شكل صلب بهدف المحافظة عليه وإعاقة فساده أو تلوته.

fructokinase

فَرْكُتوكِينَاز. إنزيم يتواسط نقل مجموعة الفسفات الغنية بالطاقة إلى الفركتوز الميَّالين.

fructose

فَرْكُتُوز. هو سكر الفواكه، يوجد في العسل وفي معظم الفواكه الحلوة، يستعمل في المعالجة مُرَمِّمًا ومُحَلِّيًا.

fructosemia

وُجُودُ الفركتوز في الدَّم. وجود سكر الفركتوز الخماسي في الدم، ويلاحظ في حالات عدم تحمل الفركتوز أو عوز إنزيم فركتوكيناز الوراثي.

fructosuria

بَيْلَةُ الْفَرْكُتُوز. وجود سكر الفركتوز في البول، ويصانف في بعض الأمراض الوراثية التي تتعلق باضطراب استقلاب السكريات وفي عوز إنزيم فركتوكيناز.

frustration

حَبْئِيَّة. ازدياد في درجة الكرب أو الشدة العاطفية بسبب الفشل في تحقيق الآمال المرتجاة أو عدم الرضى عما تحقق من المراد.

fuchsin

انظر magenta.

fuchsinophilia

لَفَّةُ الْفُوكُسِين. خاصية لبعض النسيج أو الخلايا أو المشتعلات الخلوية تتلون وفقها بالفوكسين باللون الأحمر.

fucose

فوكوز. سكر أحادي يوجد شكله المَيَاسِر في عدد من البروتينات المخاطية والسكريات العديدة المخاطية.

fucosidase

فُوكُوزِيدَاز. إنزيم يتواسط إقحام جزيء ماء (حلمهة) الفوكوزيد، وتفكيكه إلى سكر الفوكوز الأحادي وإلى الكحول. وله شكلان يوجدان في النسيج العصبي والعضلية والجلد.

fucosidosis

دَاءُ الْفُوكُوزِيد. مرض عصبي وراثي يصيب الجملة العصبية المركزية والأحشاء، سببه عوز في إنزيم الفوكوزيداز، مما يؤدي لتراكم سكر الفوكوز الأحادي في جميع النسيج. ويتسم بحدوث تنكس مترق في الدماغ، وضعف عضلي ينتهي بالهزال والتشنج وضخامة القلب ورقة الجلد وفرط التعرق.

fugacity

شُرُوبِيَّة. قياس لميل مادة ما للإفلات من شكلٍ أو طورٍ إلى شكل آخر أو طور آخر.

fugue

شُرَاد. ارتكاس ذهني يتسم بعدم الترابط بين الأفكار وبوجود النسيان مما يؤدي للانتقال السريع من موضوع لآخر.

fulgarate

1. تَوَمُّض. 2. أَصْعَق. 1. ظهر واختفى بسرعة كبيرة تشبه البرق أو الضوء الخاطف. 2. أحدث تخريباً بالتماس، عن طريق إطلاق شرارة كهربائية متولدة من تيار عالي التواتر.

fulguration

صَقْق. تخريب مادة ما بإمرار تيارٍ عالي التوتر يصدر شرارة عند التماس به.

fulminant

خَاطِف. صفة للمرض أو لعرض مرضي سريع البدء، ويؤدي للموت أو لتدهور سريع وشديد في الصحة.

fulminating

خَاطِف. انظر fulminant.

fumarase

فُومَارَاز. إنزيم يتواسط انقلاب الفومارات إلى مالات، أو بالعكس.

fumarate

فُومَارَات. أحد أملاح حمض الفوماريك، وهو حمض ثنائي القاعدة وغير مشبع، ويعد مصاوغاً لحمض المالك، وأحد المركبات الوسيطة في حلقة الحمض رباعي الكربوكسيل.

Fumaria officinalis

بَقْلَةُ الْعَلِك. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وزهوره بشكل مغلي أو منقوع أو شراب أو كمادات في معالجة الأمراض الجلدية وإفراغ الصفراء وتهنئة الآلام العصبية لما يحويه من عناصر عضوية وقلوانية فعالة. وهو من الفصيلة الشاهترجية.

fumigation

تَنَجِّين. إحدى طرق التطهير بالتعريض إلى دخان ذي فعالية مبيدة للجراثيم.

functio

وُظُيفَة. العمل أو الاداء الذي يقوم به العضو أو النسيج السليم أو الذي يتوقع منه القيام به. تسمى أيضاً function.

function

وُظُيفَة. انظر functio.

functional

وُظُيفِي. 1. ما يتعلق بالعمل الذي يقوم به العضو. 2. ما يؤثر على أداء العضو دون أن يؤثر على بنيته النسيجية أو التشريحية. 3. مرض ليس له أساس عضوي وغير ناتج عن تغير في بنية أحد أعضاء البدن.

functional murmur

نَفْخَة وُظُيفِيَّة. انظر inorganic murmur.

functional occlusion

إِطْبَاق وُظُيفِي. الوضع الذي يحقق به تماس الاسنان السفلية مع العلوية أعظم مقدار من الفعالية أثناء المضغ ودون إحداث رضٍ للنسيج الداعمة.

fundament

1. أَسَاس. 2. مَقْعَدَة. 1. الجزء الأسفل من بنية تشريحية والذي يقوم عليه باقي النسيج. 2. الجزء من الجسم الذي يتكون من الشرج والبنى التشريحية المحيطة به.

fundamental

أَسَاسِي. صفة لإجراء أو جزء من عملية يعد ضرورياً لإتمامها ونجاحها.

fundus

قَاع. 1. الجزء الأسفل أو القاعدي من أي عضو. 2. السطح السفلي للجوف أو لعضو أجوف مثل المعدة. 3. السطح الأكثر بعداً عن الفوهة في عضو مجوف مثل العين أو الرحم.

funduscope

مِنْظَارُ قَاعِ الْعَيْن. جهاز لرؤية قاع العين يتألف من مصدر ضوئي ومجموعة من العدسات والمرايا المنقوبة.

fungal

فُطْرِيّ. ما يتعلق بأحد الفطريات، أو ما يتسبب عنها من الأعراض أو الأمراض، أو ما ينتج منها من أدوية ومواد بيولوجية.

fungate

كفُطْرِيّ. 1. صفة لما ينمو بسرعة تشبه سرعة نمو الفطريات. 2. صفة لما يتظهر له تَنْبُتَات شبيهة بالفطريات.

fungicidal

مُبيدُ الفُطريات. مادة كيميائية تستخدم للتخلص من الفطريات المسببة للأمراض.

fungicide

مُبيدُ الفُطريات. انظر fungicidal.

fungiform

فُطْرِيّ الشَّكْل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه في مظهرها شكل الفطريات.

fungoid

فُطْرِيّ الشَّكْل. انظر fungiform.

fungus

فُطْر. مصطلح عام يشمل مجموعة من الكائنات الحية البدائية من حقيقيات النوى تضم الفطريات والخمائر والعفن، وتتسم بغياب الكلوروفيل، ووجود جدار خلوي قاسٍ. تصنف إلى قسمين، فطور ناقصة وفطور كاملة.

funiculitis

الْتِهَابُ الحَبْلِ. 1. إصابة الحبل المنوي بالالتهاب. 2. إصابة أحد الحبال النخاعية، وهي الجذور العصبية التي تسير ضمن النخاع، بالالتهاب ضمن القناة الفقارية.

funiculus

حَبْل. بنية تشريحية تشبه الحبل، مثل الحبل المنوي، وبعض أقسام الجملة العصبية التي تسير ضمن النخاع الشوكي على شكل الحبل.

funiculus anterior medullae spinalis

الحَبْلُ الأَمَامِيّ للنُّخَاع. نسيج من المادة البيضاء العصبية في النخاع الشوكي، يقع في جانبي الحبل النخاعي بين الشق الأمامي الإنسي والجذر البطناني.

funiculus lateralis medullae spinalis

الحَبْلُ الجَانِبِيّ للنُّخَاع. 1. نسيج من المادة البيضاء العصبية في النخاع الشوكي يقع في جانبي الحبل النخاعي بين الجذرين الظهراني والبطناني. 2. امتداد السبل الليفية الواردة من البصلة إلى الحبل الجانبي، باستثناء السبل الهرمي الجانبي.

funiculus posterior medullae spinalis

الحَبْلُ الخَلْفِيّ للنُّخَاع. نسيج من المادة البيضاء العصبية في النخاع الشوكي، يقع في جانبي الحبل النخاعي بين النواة الإنسية الخلفية من جهة وبين الجذر الظهراني.

funnel

قَمْع. بنية تشريحية تشبه مخروطاً تتجه قاعدته للأعلى.

furosemide

فوروسيميد. مركب سلفاميدي صيغته الكيميائية $C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$.

يستخدم على نطاق واسع كمدر للبول في معالجة الوذمات وارتفاع ضغط الدم.

furrow

تَلَم. انخفاض أو شق في الجلد يتسم بالطول والعمق.

furuncle

دُغْل. عُقْدَة مؤلمة تتشكل ضمن الجلد بسبب التهابي يصيب النسيج الجلدي وتحت الجلدي، وفيه مركز يميل للتقشر. وأغلب العوامل المُسبِّبة له العقنوبيات التي تنخل إلى الجلد عبر الجريبات الشعرية. يسمى أيضاً furunculus.

furunculosis

دُغَال. 1. كثرة حدوث وتكرر الدمامل خلال فترة زمنية متقاربة. 2. كثرة حدوث الدمامل بعدد كبير في وقت واحد.

furunculus

دُغْل. انظر furuncle.

fusin

فُوسِين. صبغ بُنِّي اللون يوجد في النسيج الظهاري المبطن للشبكية.

fuse

1. انْصَهَر. 2. انْدَمَج. 3. صهيرة. 1. ذاب بتأثير الحرارة. 2. دخل مع غيره من المواد لتشكيل مادة جديدة. 3. وصلة كهربائية تؤدي لقطع التيار الكهربائي عند زيادة شدته عن حد معين.

fused kidney

كُلَيْةٌ مُلتَصِّفة. تشوّه خلقي يصيب الكليتين ويؤدي إلى التحامهما وتشكيل عضو جديد ضخم غير منتظم الشكل.

fusible

قابل للانصهار. معن أو مادة قابلة للانصهار والتحول إلى الطور السائل بتعريضها للحرارة المرتفعة.

fusiform

مِغْرَلِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه المغزل باستدقاق طرفيها وانتفاخ وسطها.

fusiform aneurysm

أُمُّ الدَّمِ المِغْرَلِيَّة. توسع في الشريان بشكل المغزل بسبب ضعف في جدار الشريان يتناول جميع أقطاره.

fusimotor nerves

الأعصاب المِغْرَلِيَّة الحَرَكيَّة. أعصاب تنتهي بنهايات عصبية داخل المغزل في اللوحة العضلية العصبية.

fusion

1. انصهار. 2. انْدِمَاج. 3. دَمَج. 4. انْثِاق. 1. تغير قوام مادة صلبة لتصبح سائلة إثر تعريضها لدرجة عالية من الحرارة. 2. تداخل مكونات مادة مع مكونات مادة أخرى لتشكيل مادة ثالثة. 3. تنسيق بين صورتين التي يراها الشخص في عينيه للشيء الواحد لتشكيل صورة واحدة. 4. عملية جراحية تهدف لتثبيت طرفي مفصل إلى بعضهما.

Fusobacterium

مِغْرَلِيَّة. جنس من الجراثيم اللاهوائية أو سلبية الغرام تشكل قسماً من النبيت الجرثومي للفم والمعوى الغليظ (القولون)، وقد يلاحظ في النسيج المصابة بالتخثر، وندراً فيخراجات الكبدية أو الرئوية والقرحات المزمنة في القولون.

G

G

مختصر جيغا giga؛ مختصر ثابتة الثقالة gravitational constant؛ مختصر غليسرين glycerin؛ مختصر غلوكوز glucose؛ مختصر غوانيديدين guanidin؛ مختصر غوانوزين guanosin؛ مختصر غرام gram.

Ga

غاليوم. رمز عنصر الغاليوم gallium.

gadolinium

غادولينيوم. العنصر الكيميائي الرابع والستون، رمزه Gd. وزنه الذري 157.25 ويوجد في التراب، وهو نادر جداً، ويتمتع بقوة مغناطيسية شديدة في درجات الحرارة المنخفضة.

gag

1. مُبْعَدُ الْفَكِّين 2. تَهْوُج. 1. أداة يستخدمها أطباء الأسنان والجراحون لإبقاء الفم مفتوحاً أثناء العمل على باطن الفم والأسنان. 2. ميل أو اندفاع للإقياء بشكل لا يقاوم.

gain

كَسْب. حدوث زيادة في كمية أو في نوعية صفة أو خاصية جديدة.

gait

مِشْيَة. النمط أو الشكل الذي يسير عليه الشخص متأثراً بوظائف الجملة العصبية والحركية والوعي.

galactagogue

مُدرُّ اللَّبَنِ. عامل أو مادة تؤدي إلى زيادة إفراز اللبن (الحليب) من الثديين. يسمى أيضاً galatogue.

galacto-

لَبَنِيّ، خَلِيبِيّ. سابقة تشير إلى ما له علاقة بالحليب أو اللبن في الكلمات المبدوءة بها.

galactoblast

صَلْبَقَةُ اللَّبَنِ. كريات اللبأ التي توجد في الغُنيبات ضمن غدة الثدي.

galactocele

قَيْلَةٌ لَبَنِيَّة. 1. توسع كيسى الشكل في الغدد ضمن الثدي يكون مملوءاً باللبن. 2. قيلة في أي مكانٍ من البدن تكون مملوءةً بسائل يشبه اللبن.

galactagogue

مُدرُّ اللَّبَنِ. انظر galactagogue.

galactography

تَصْوِيرُ أَقْنِيَةِ اللَّبَنِ. دراسة شعاعية للأقنية اللبنية بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة ضمنها.

galactokinase

غَالَاكْتُوكِينَاز. إنزيم يتوسط نقل زمرة الفسفات ذات الطاقة العليا من جزيء مانح إلى الغالاكتوز المُيَّامن لينتج غالاكتوز - 1 - فوسفات المُيَّامن.

galactophore

نَاقِلَةُ اللَّبَنِ. 1. قناة لبنية تنقل اللبن من الغدد الثديية إلى حَلَمَةِ الثدي. 2. آنيةٌ تُستخدم لنقل اللبن.

galactopoiesis

تَوَلِيدُ اللَّبَنِ. عملية تؤدي إلى تكوين اللبن وإفراغه بتأثير عامل يزيد من إفراز اللبن أو من إفراغه.

galactorrhea

تَرُّ اللَّبَنِ. تدفق اللبن بشكل عفوي وبمقادير كبيرة، وبغض النظر عن مواعيد الإرضاع. يسمى أيضاً galactorrhoea.

galactorrhoea

تَرُّ اللَّبَنِ. انظر galactorrhea.

galactose

غَالَاكْتُوز. سَكَّر أحادي، يوجد شكله المُيَّامن في اللاكتوز، والسيربروزيد في الدماغ، والرافينوز في بعض النباتات، وفي الصموغ والأعشاب البحرية.

galactosemia

وَجُودُ الْغَالَاكْتُوز فِي الدَّم. أحد الأمراض الوراثية التي تنتقل كخلة متنحية، وتتسم بعوز الإنزيم الناقل لليوريديل إلى الغالاكتوز - 1 - فسفات مما يؤدي إلى وجود الغالاكتوز في الدم وترسبه في الأنسجة، وضمخامة الكبد، والساد، والتأخر العقلي.

galactosidase

غَالَاكْتُوزِيدَاز. إنزيم يتوسط شطر مركبات الغالاكتوزيد لنتاج الغالاكتوز.

galactoside

غَالَاكْتُوزِيد. غليكوزيد يحتوي على الغالاكتوز وهو ينتج من تفاعل الغالاكتوز مع الكحول، وعند تفكيكه بإتحام جزيء من الماء (حلمته) يعطي الغالاكتوز.

galactosis

تَكْوِينُ اللَّبَنِ. توليد أو تشكيل اللبن في الغدد اللبنية.

galactosuria

بَيْلَةٌ غَالَاكْتُوزِيَّة. وجود الغالاكتوز في البول في سياق الأمراض الوراثية التي تنتقل بشكل متنحٍ، وسببها عوز الإنزيم الناقل لليوريديل إلى الغالاكتوز - 1 - فسفات.

galacturonic acid

خَفْضُ الْغَالَاكْتُورُونِيك. حمض وحيد القاعدة، ينتج من أكسدة المجموعة الكحولية الأولية في D - غالاكتوز وتحويلها إلى مجموعة كربوكسيلية. يدخل في تركيب البكتين والصموغ والراتينات والمواد المخاطية.

galea

خُوْدَة. بنية تشريحية بشكل الخوذة التي يلبسها العمال أو الجنود غطاء للرأس، وبشكل خاص السفاق الذي يصل بين بطني العضلة الجبهية القذالية والذي يدعى الخُوْدَة السِّفَاقِيَّة.

Galen

جَالِينُوس. طبيب يوناني يُعدّ مؤسس الفيزيولوجيا التجريبية، له عشرات المؤلفات التي سيطرت على الفكر الطبي طيلة القرون المتلاحقة حتى نهاية عصر النهضة.

galenism

جَالِينُوسِيَّة. مذهب قال به الطبيب اليوناني جالينوس والذي يعزو حدوث الأمراض المختلفة إلى توازن الاخلط الأربعة: الدم، والبلغم، والصفراء، والسوداء.

Galeopsis achroleuca

خُونِيَّة. نبات عشبي طبي، تستخدم أجزاؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية وفي تطهير الجروح موضعياً لما تحويه من مواد عضوية وعفصية فعالة وهو من الفصيلة الشفوية.

Galium aparine

خَشِينَشَةُ الْإِفَاعِي. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الجلدية والآلام المفصلية لما تحويه من عناصر عضوية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة البنية.

Galium verum

بَقْلَةُ الْفَلِك. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الجلدية والعصبية والهضمية لما تحتوي عليه من قلويدات وحموض ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشاهترجية.

gali

الصفراء. سائل أصفر اللون، يفرزه الكبد، يتركز في المرارة ليصب في الاثناعشري عبر القناة الصفراوية الجامعة ويلعب دوراً هاماً في هضم المواد النسمة.

gallbladder

مَرَاة. كيس مرن يقع تحت السطح السفلي للكبد ويفيد في اختزان السائل الصفراوي قبل إرساله إلى الاثناعشري. تسمى أيضاً الحويصل الصفراوي.

gallium

غَالِيُوم. العنصر الكيميائي الحادي والثلاثون، رمزه Ga. تستخدم بعض نظائره مثل الغاليوم 67 لتصوير النسيج الرخوة، وفي تشخيص الأورام مثل لمفومة هوبكين والسرطان القصيبي.

gallon

غَالُون. وحدة لقياس السوائل وتعادل 3.785 لترات.

gallop

خَبَب. نَظْم مرضي في ضربات القلب يُعْمَز بالإصغاء بسماع ثلاثة أو أربعة أصوات بدل الصوتين وذلك بسبب سرعة امتلاء البطين، أو قساوة جداره، أو للسببين في وقت واحد.

gallop sound

صَوْتُ الْخَبَب. هو الصوت القلبي الثالث أو الرابع عندما يشتد ويصبح مسموعاً، فيضاف للصوتين الطبيعيين الأول والثاني.

gallstone

خَصَاة صَفْرَاوِيَّة. ترسبات تتشكل ضمن المرارة أو القناة الصفراوية على شكل كتل قاسية. تتكون من الكالسيوم أو الكولستيرول أو البيليروبين أو من اتحاد هذه المواد معاً.

galvanization

غَلْفَنَة. طلاء المعادن بالزنك وقاية لها من الصدأ، وذلك بطريقة الحل الكهربائي، وذلك بوضع المعدن المراد طلاؤه بوصفه قطباً سالباً (كاثود أو مهبط) في حوض يشتمل على محلول كبريتات الزنك. وقد سميت بذلك تكريماً للعالم الإيطالي غالفاني.

galvanocontractility

قابليَّة التَقْصُّص الْغَلْفَانِيَّة. قابلية العضلة للتقلص استجابة للتنبيه بالتيار الغلفاني.

galvanometer

مِقْيَاسُ غَلْفَانِي. جهاز يستخدم للكشف عن وجود التيار الكهربائي في مادة موصلة، وتعيين قوة ذلك التيار واتجاهه.

galvanonervous

عَصْبِي غَلْفَانِي. ما ينتج من تأثير أو فعل إثر تطبيق التيار الغلفاني على عصب ما.

gamete

عَوَس. 1. إحدى الخليتين اللتين تتحدان في عملية التكاثر الجنسي لإعطاء فرد جديد، وإحادهما مؤنث يدعى البيضة، والآخرى منكر وتدعى النطفة أو الحيوان المنوي. 2. طفيلي الملاريا في شكله الجنسي في معدة البعوضة وله شكلان، كبير مؤنث، وصغير منكر.

gametocidal

1. مُبِيدُ الْأَعْرَاس. 2. مُبِيدُ الْعَرَسِيَّات. 1. عامل أو مادة كيميائية تستخدم في تحديد النسل لقدرتها على قتل البيضات أو الحيوانات المنوية. 2. عامل أو مادة كيميائية تقتل أحد الأطوار التي يمر بها الطفيلي المسبب للملاريا وهو طور الخلايا العرسية. يسمى أيضاً gametocide.

gametocide

1. مُبِيدُ الْأَعْرَاس. 2. مُبِيدُ الْعَرَسِيَّات. انظر gametocidal.

gametocyte

عَوَس. 1. خلية بيضية أو منوية تعطي بتطورها الأعراس. 2. الشكل الجنسي الأنثوي أو الذكري من بعض الحيوانات البواغ مثل متصورة الملاريا التي توجد في الكريات الحمر والتي تتحول إلى أعراس عند ابتلاعها من قبل المضيف الثاني (البعوضة).

gametogenesis

1. تَعَرُّس. 2. تَوَالِدٌ تَعَرُّسِي. 1. تطور الأقسام في أحد أطوار دورة حياة الحيوانات البواغ مثل المتصورات الملاريا إلى عرسيات منكزة ومؤنثة. 2. تكاثر جنسي يتم باتحاد العرس المنكر مع العرس المؤنث. يسمى أيضاً gametogony.

gametogony

1. تَعَرُّس. 2. تَوَالِدٌ تَعَرُّسِي. انظر gametogenesis.

gamma

غَامَا. 1. الحرف الثالث من الأبجدية اليونانية. يكتب ، ويستخدم في تسمية المركبات الكيميائية للتمييز بين المركبات المصاوغة، أو للإشارة إلى موضع ذرة أو جذر أو زمرة كيميائية ما في المركب الكيميائي عندما تكون في الموقع الثالث من سلسلة اليقاتية. 2. وحدة لقياس شدة الحقل المغناطيسي، وتعادل 10 ميكرو أوستد. 3. وحدة كتلة تساوي 10⁻⁶ من الغرام.

gamma-aminobutyric acid

خَفَضُ غَامَا أَمِينُوبُوتِيرِيك. حمض أميني يعد من أهم النواقل العصبية المثبطة في الجملة العصبية المركزية. مختصره GABA.

gamma camera

جِهَازٌ غَامَا لِلتَّصْوِير. جهاز استقصائي يعمل على رصد وكشف النشاط الإشعاعي في جسم الإنسان بما يحتويه من دارات تستطيع تحليل ما تصدره المواد المشعة من موجات.

gamma counter

عَدَّادُ الْغَامَا. جهاز يكشف الإشعاعات من نوع غاما بالنقاط الالكترونيات السريعة التي تصدرها هذه الأشعة.

gamma globulin

غَامَا غُلُوبُولِين. أحد المكونات الهامة في الغلوبولينات المكوّنة للعناصر البروتينية في البلازما يقوم بوظيفة مناعية هامة.

gammopathy

إِغْتِلَالُ غَامَا غُلُوبُولِينِي. تكاثر شاذ للخلايا اللمفية التي تنتج الغلوبولينات المناعية، كما هي الحال في ورم النقي العنيد، ووجود الغلوبولينات الضخمة في الدم، ولمفومية هودجكين.

gangliform

عُقْدِي الشَّكْلِ. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل العقدة بما تحويه من مكونات لبية تحيط بها مكونات قشرية وغلاف خارجي.

ganglioform

عُقْدِي الشَّكْلِ. انظر gangliform.

ganglion

عُقْدَة. 1. كتلة نسيجية بشكل الكرة، تتألف من أجسام الخلايا العصبية التي تتوضع خارج الجهاز العصبي المركزي، أو ضمنه، أو ضمن الحبل النخاعي، بشكل يمكن تمييزه عن المجاورات المحيطة بها. 2. شكل من الأورام الكيسية التي تتوضع على الأوتار أو السقف العضلية.

ganglionectomy

إِسْتِئْصَالُ الْعُقْدَة. عملية جراحية تستهدف إزالة عقدة عصبية.

ganglioneuroma

وَرَمٌ عَصْبِيٌّ عُقْدِي. ورم حميد يتألف من الياف عصبية مع خلايا عقية ناضجة.

ganglionic

عُقْدِي. ما يتعلق بعقدة أو ينشأ منها أو يتأثر بها من الأعصاب.

ganglionostomy

فَقْرُ الْعُقْدَة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة في ورم كيسى أو عقدة على وتر أو سفاق عضلي.

ganglioplegic

شَالٌ عُقْدِي. صفة لعامل أو لدواء يعمل على إحصار نقل التنبيهات أو التنفعات العصبية عبر العقدة الودية أو نظير الودية.

ganglioside

غَنْغْلِيُوزِيد. صنف من السيربيروزيديت التي تحتوي على الفالكتوز والتي توجد في الجملة العصبية المركزية. يتراكم بعضها في بعض الأمراض الوراثية.

gangliosidosis

دَاءُ الْغَنْغْلِيُوزِيد. مجموعة من اضطرابات اختزان الدسم تتسم بتراكم الغنغليوزيدات في النسيج بسبب عوز أحد الإنزيمات. ويتسم هذا الداء بتدهور في الملكة العقلية والنفسانية منذ الطفولة المبكرة وينتهي بالموت.

gangrene

غَنْغْرِين، مُوَات. إصابة النسيج بالتموت التالي لفقد التوعية أو التروية الدموية وما يتلو ذلك من غزو الجراثيم لها وحدث التفسخ.

gangrenosis

مَمُوت. إصابة النسيج بالتموت بسبب انقطاع التروية الدموية أو انسداد الاوعية الدموية.

gangrenous

مُؤَاتِي، غَنْغْرِينِي. ما يتعلق بالموت أو الغنغرين، أم ما يؤدي إليه أو يتصف به.

Ganser's syndrome

مُقَلَّزَمَةٌ غَانْسِر. فقر الدم مع اضطراب في الوعي وإهلاسات مترافقة بإجابات غير واعية عن الأسئلة، والقيام بأعمال شاذة.

gap

فُجْرَة. 1. فُضْوَة أو مساحة أو فسحة بين النسيج لا يشغلها تجمع خلوي. 2. فتحة في بنية تشريحية متمازية ومتواصلة. 3. فترة زمنية تخلو من الأعمال أو الظواهر.

Gardner's syndrome

مُقَلَّزَمَةٌ غَارْدِنر. وجود السلالات في القولون المترافق مع أورام في العظام في النسيج الرخوة، وله طابع عائلي.

gargarism

1. غَرْغَرَة. 2. تَغَرْغَر. 1. مستحضر صيدلاني يستخدم لغسيل الفم والأسنان والحنجرة. 2. غَسْلُ الفم والأسنان والحنجرة بمستحضر صيدلاني بعد فتح الفم وإخراج الهواء من الرتتين. يسمى أيضاً gargle.

gargle

1. غَرْغَرَة. 2. تَغَرْغَر. انظر gargarism.

garlic

ثُوم. انظر allium sativum.

garrot

غَاصِبَة. شريطة من مادة قابلة للتمدد تستعمل لربط محيط الذراع وحبس الدم عنها عند القيام بإجراءات طبية أو جراحية على الاوعية على الذراع، مثل سحب عينة من الدم.

gas

غَاز. مادة متباعدة، تكون فيها الجزيئات المكوّنة لها متباعدة عن بعضها البعض وتتحرك بشكل عشوائي.

gas chromatography

إِسْتِشْرَابٌ غَازِي. استشراب تُستخدم فيه مادة شاطفة غازية، بينما تكون المادة التي يراد تحليلها طيارة يمكن للغاز جرفها.

gaseous

غَازِي. صفة للمادة السيالة التي تشبه الهواء بتباعد جُسُيَمَاتِها وحركتها العشوائية.

gaseous acidosis

خُمَاضٌ غَازِي. خُمَاض ينتج عن احتباس ثنائي أكسيد الكربون في الدم بسبب نقص انطراحه من الطرق التنفسية.

gas gangrene

غَنْغْرِينٌ غَازِيٌّ. حالة مرضية تؤدي إلى ألم شديد وحاد بسبب امتلاء النسيج العضلية وتحت الجلدية بالغاز وبالسوائل المصلية الدموية تلوث التهاب الجروح بجراثيم لاهوائية.

gaster

مَعِدَّة. أحد أجزاء الجهاز الهضمي، يلي المريء ويسبق الاثنا عشرية والأمعاء الدقيقة، وفيه يختزن الطعام ويهضم بما يفرزه من حمض وإنزيمات وما تطبق عليه من قوى حركية.

Gasterophilus

الغُثْرَاء. جنس من الذباب، تموت الأشكال الكهله منها بعد أن تضع بيوضها مباشرة، وتفقس البيوض لتعطي اليرقات التي تنمو في جلد الحيوان المضيف وأحشائه الداخلية.

gastradenitis

الْتِهَابُ غُدَّةِ المَعِدَّة. إصابة الغدة المفرزة للحمض والإنزيمات في المعدة بالالتهاب.

gastralgia

أَلَمُ المَعِدَّة. ألم أعلى البطن ناتج عن اضطراب وظيفي أو مرض عضوي في المعدة.

gastrectomy

إِسْتِئْصَالُ المَعِدَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة المعدة بشكل كامل أو إزالة قسم منها.

gastric

مَعِدِّي. ما يتعلق بالمعدة، أو ينشأ فيها أو له صلة بالمعدة.

gastric juice

عُصَارَةُ المَعِدَّة. سائل تفرزه الخلايا والغدد الموجودة في جدار المعدة، وله خواص هاضمة وتفاعل حمضي.

gastric lavage

غَسْلُ المَعِدَّة. استخدام السائل لجرف محتويات المعدة بإدخاله ثم إخراجها بالضغط السلبي.

gastric ulcer

قَرْحَةٌ مَعِدِيَّة. قرحة هضمية تصيب الغشاء المخاطي للمعدة.

gastritis

الْتِهَابُ المَعِدَّة. إصابة الغشاء المخاطي للمعدة بالالتهاب.

gastro-

مَعِدِّي. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على ما له علاقة بالمعدة.

gastrocnemius

عَضَلَةُ السَّاق. العضلة التي تقع على الوجه الخلفي للساق وترتكز على اللقمتين الفخزيتين الإنسية والوحشية بالأعلى، وتنتهي بالأسفل بوتر عريض يرتكز على النصف السفلي للوجه الخلفي للعقب، وهي تعمل على بسط القدم وتقريبها إلى الإنسي.

gastrocolic omentum

الْعُزْبُ المَعِدِّي القَوْلُونِي. انظر greater omentum.

gastrocolitis

الْتِهَابُ المَعِدَّة والقَوْلُون. إصابة النسيج المخاطي المبطن لكل من المعدة والقولون بالالتهاب.

gastrocolostomy

مُفَاعَرَةٌ مَعِدِيَّة قَوْلُونِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة

اتصالية بين جدار المعدة وجدار القولون لتجاوز تضيق أو انسداد في الأمعاء الدقيقة.

gastrodisciasis

دَاءُ قُرْصِيَّاتِ البَطْن. مرضٌ طفيلي تسببه دودة من المثقوبات هي قرصية البطن البشرية، التي تربط نفسها إلى الأعور والقولون الصاعد مسببة التهاباً في المخاطية المبطنة لهما.

Gastrodiscoides

قُرْصِيَّةُ البَطْن. جنس من الطفيليات من المثقوبات، يسبب بعض أنواعه المرض للإنسان، مثل قرصية البطن البشرية، إذ تسبب عنده داء قرصيات البطن.

gastroduodenal

مَعِدِّي اثْنَا عَشْرِي. ما يتعلق بكل من المعدة والاثنا عشرية في وقت واحد، أو بالوصل الواقع بينهما.

gastroduodenostomy

مُفَاعَرَةٌ مَعِدِيَّة اثْنَا عَشْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين جدار المعدة والقسم القاصي من الاثنا عشرية، لتجاوز تضيق أو انسداد في البواب أو في القسم الداني من الاثنا عشرية.

gastrodynia

وَجَعُ المَعِدَّة. ألم في القسم العلوي من البطن بسبب مرضي أو اضطراب في المعدة.

gastroenteritis

الْتِهَابُ المَعِدَّة والأمْعَاء. إصابة كل من المعدة والأمعاء بالالتهاب بسبب عامل معدٍ (فيروس أو جرثوم أو فطر أو حيوان أولي أو طفيلي)، أو بسبب عوامل فيزيائية (الأشعة)، أو بسبب عوامل كيميائية أو مسببة للأرجية.

gastroenteroanastomosis

مُفَاعَرَةٌ مَعِدِيَّة مَعْوِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المعدة وعروء معوية، لتجاوز تضيق أو انسداد بينهما. تسمى أيضاً gastroenterostomy.

gastroenterologist

طَبِيبُ الجِهَازِ الهَضْمِي. طبيب متخصص بدراسة وتشخيص أمراض المعدة والأمعاء وتبويرها.

gastroenterology

طِبُّ الجِهَازِ الهَضْمِي. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة ما يصيب المعدة والأمعاء من أمراض وطرق تبويرها.

gastroenteropathy

إِغْتِلَالٌ هَضْمِي. أي مرض يصيب المعدة والأمعاء ويتسم بالانتشار والتعمم والميل للإزمان أو النكس وحدثت تبدلات نسيجية مرضية.

gastroenteroptosis

تَنَلِّي المَعِدَّة والأمْعَاء. انزياح في موضع المعدة والأمعاء باتجاه الأسفل.

gastroenterostomy

مُفَاعَرَةٌ مَعِدِيَّة مَعْوِيَّة. انظر gastroenteroanastomosis.

gastroenterotomy

بَضْعُ المَعِدَّة والأمْعَاء. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق جراحي على المعدة والأمعاء.

gastroesophagectomy

إِسْتِئْصَالُ المَعِدَّة والمَرِيء. عملية جراحية تستهدف إزالة المعدة والمريء في وقت واحد.

gastroesophagitis

إِلْتِهَابُ الْمَعِدَّةِ وَالْمَرِيءِ. إصابة النسيج المخاطي لكل من المعدة والمريء بالالتهاب.

gastrofibroscope

مِنْظَارُ الْمَعِدَّةِ الْإِلْتِافِي. منظار اليافني بلوري يستخدم لفحص جوف المعدة والغشاء المخاطي فيه وأخذ خزعات منه.

gastrogastrostomy

مُفَاعَرَةٌ مَعِدِيَّةٌ مَعِدِيَّةٌ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قسمين متباعدين من المعدة، لتجاوز تضيق أو انسداد في قسم يقع بينهما.

gastrogavage

تَغْذِيَّةٌ بِطَرِيقِ الْمَعِدَّةِ. تغذية اصطناعية عبر أنبوب يمر عبر الأنف والمريء إلى المعدة.

gastrogenic

مَعِدِيٌّ الْفَنَشَاءُ. صفة لما كان من مصدرٍ معدي أو ما كان للمعدة دور في إحداثه أو إفرازه.

gastrohepatic

مَعِدِيٌّ كَبِدِيٌّ. ما يتعلق بكل من المعدة والكبد في وقت واحد، أو ما ينشأ منهما، أو يؤدي للتأثير عليهما في وقت واحد.

gastrohepatic omentum

الْثُرْبُ الْمَعِدِيُّ الْكَبِدِيُّ. انظر lesser omentum.

gastroileostomy

مُفَاعَرَةٌ مَعِدِيَّةٌ لِقَائِيَّةٌ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المعدة وعروة من اللفائفي بسبب تضيق أو انسداد بينهما.

gastrointestinal

1. مَعِدِيٌّ مَعْوِيٌّ. 2. هَضْمِيٌّ. 1. ما يتعلق بكل من المعدة والأمعاء في وقت واحد، 2. ما يتعلق بجهاز الهضم.

gastrointestinal tract

السَّبِيلُ الْمَعِدِيُّ الْمَعْوِيُّ. القناة الهضمية التي تتألف من المعدة والأمعاء.

gastrojejunal

مَعِدِيَّةٌ صَائِمِيَّةٌ قَوْلُونِيَّةٌ. ما يتعلق بكل من المعدة والصائم والقولون في وقت واحد معاً.

gastrolial

مَعِدِيٌّ طَحَالِيٌّ. ما يتعلق بكل من المعدة والطحال في وقت واحد معاً، ولا سيما ما يقع بينهما.

gastrolithiasis

تَخَصُّي الْمَعِدَّةِ. تشكل ترسبات صلبة في المعدة بشكل الحصيات.

gastrolysis

تَحْرِيرُ الْمَعِدَّةِ. عملية جراحية تستهدف تفكيك الالتصاقات الشرسوفية حول المعدة.

gastropathy

إِغْتِلَالُ الْمَعِدَّةِ. أي مرض يصيب المعدة وخاصة إذا كان مزمنًا ومتراققاً بتبدلات نسيجية ثابتة في جدار المعدة.

gastropexy

تَثْبِيثُ الْمَعِدَّةِ. عملية جراحية تستهدف تثبيت المعدة المتبدلة في موضعها السوي، بخياطتها مع الجدار البطني أو مع بنية أخرى.

gastrophrenic

مَعِدِيٌّ جَبَلِيٌّ. ما له علاقة بكل من المعدة وعصب الحجاب، أو بالمعدة والحجاب الحاجز أو ما يقع بينهما.

gastroplegia

شَلْلُ الْمَعِدَّةِ. إصابة المعدة بنقص في قوتها الحركية، أو غياب الحركات التمعجية (التي تشبه حركات اللبدان) من جدارها، مما يؤدي لتوسعها وتأخر إفراغها.

Gastropoda

بَطْنِيَّاتُ الْأَقْدَامِ. طائفة من الحيوانات البحرية النهرية من الرخويات، تتميز بانها ذات صدف وحيدة المصراع، حلزونية الشكل، لها كتل عضلية بطنية تستعين بها على الحركة والانزلاق، وتقوم عندها مقام القدم عند غيرها.

gastroptosis

تَدَلُّي الْمَعِدَّةِ. هبوط المعدة بسبب ارتخاء جدارها مع تطاولها حتى تصل الحوض.

gastropylorctomy

إِسْتِئْصَالُ الْقَوَابِ. عملية جراحية تستهدف إزالة القسم السفلي من المعدة والبواب حتى بداية الاثناعشري.

gastrorrhagia

تَرْفُ الْمَعِدَّةِ. نزف من الغشاء المخاطي للمعدة يؤدي إلى إقياء دموي أو غائط ذي لون أسود.

gastrorrhaphy

رَفُو الْمَعِدَّةِ. عملية جراحية تستهدف خياطة جرح أو تمزق في جدار المعدة.

gastrorrhea

تَرٌّ مَعِدِيٌّ. زيادة أو غزارة الإفرازات من غدد المخاطية المبطن للمعدة.

gastrorrhexis

تَمَرُّقُ الْمَعِدَّةِ. إصابة جدار المعدة بتفريق اتصال تلو رض أو زيادة ضغط مفاجئ داخلها.

gastroscope

مِنْظَارُ الْمَعِدَّةِ. منظار داخلي يفيد في رؤية الغشاء المخاطي المبطن للمعدة، وأخذ خزعات منه. وهو في الوقت الحاضر منظار ليفي بلوري مرن.

gastroscope

تَنْظِيرُ الْمَعِدَّةِ. فحص الغشاء المخاطي المبطن للمعدة وتجويفها باستخدام المنظار الليفي الضوئي البلوري المرن.

gastroselective

إِنْتِقَائِيٌّ لِلْمَعِدَّةِ. عامل أو دواء ذو تأثير انتقائي للمستقبلات التي تساهم في تنظيم وظيفة المعدة، ولا سيما ضادات مستقبلات الهستامين الانتقائية للمعدة.

gastrospasm

تَشَنُّجُ الْمَعِدَّةِ. تشنج في العضلات المكونة لجدار المعدة.

gastrosplenic

مَعِدِيٌّ طَحَالِيٌّ. ما له علاقة بكل من المعدة والطحال في وقت واحد، أو ما يقع بينهما، مثل الشريان المعدي الطحالي.

gastrostenosis

تَضْيِيقُ الْمَعِدَّةِ. نقص في سعة المعدة بسبب انكماش في جدرانها أو وجود ورم فيها.

gastrostoma

فُغْرَةٌ مَعِدِيَّة. فتحة يستحدثها الطبيب الجراح تصل بين جوف المعدة وسطح الجلد.

gastrostomy

فَقْرُ المَعِدَةِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين جدار المعدة وبين سطح الجلد.

gastrotomy

بَضْعُ المَعِدَةِ. شق جدار المعدة اثناء العمل الجراحي وفتح جوفها والوصول إلى داخلها.

gastrotonometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ المَعِدَةِ. جهاز يستخدم لدراسة فيزيولوجيا المعدة ووظائفها الحركية بقياس الضغوط داخلها.

gastrotyimpanitis

تَطَلُّبُ المَعِدَةِ. توسع المعدة بسبب امتلائها بالغازات، و يترافق عادة بنقص في حركيتها ويبطئ انقراغها.

gastrula

مُعَيِّدَةٌ. أحد اطوار المصفة التي تلي طور الأُرِيْمَةِ، تتألف من طبقتين، هما الأديم الظاهر، والأديم الباطن، ويؤدي انغمادها إلى تشكل المعى البدائي، والمسم الأُرِيْمِي.

gastrulation

تَكْوُنُ المُعَيِّدَةِ. إحدى المراحل المبكرة في تطور المصفة، يكون فيها الجنين مؤلفاً من طبقتين.

gauge

عيار. تعبير رقمي اصطلاحي عن مدى سعة أداة مجوفة مثل أنقاطر والمحاقن والإبر والقنيتات.

gauze

شاش. نسيج خفيف وواسع الفُرَج أو الأفضية وماص للماء والسوائل، يستخدم في تضميد الجروح، مباشرة أو بعد غمسه بالابوية المطهرة أو المرطبة. اسمه مشتق من مدينة غزة في فلسطين التي اشتهرت بصناعاته.

gavage

تَغْذِيَةٌ عبر المَعِدَةِ. 1. تغذية اصطناعية أو إجبارية، وبشكل خاص عبر أنبوب أنفي معدي. 2. تغذية مفرطة بإعطاء كمية من المغذيات تزيد كثيراً عن الحاجة اليومية.

gaze

حَفَلَقَةٌ. تثبيت النظر على شيء واحد أو باتجاه واحد بشكل إرادي.

gaze nystagmus

رَأْيَةٌ الحَفَلَقَةِ. رآة تصبح أوضح عند النظر إلى اليمين أو إلى اليسار.

gel

هَلَامَةٌ. مستحضر صيدلاني بشكل جملة غروانية متماسكة تحوي مقداراً كبيراً من السوائل، وذات قوام هلامي (جيلاتيني).

gelatification

تَهْلُم. تحول إلى شكل هلامي، بعد أن كان شكلاً سائلاً أو صلباً.

gelatin

هَلَام. مادة يستحصل عليها من الحلمة الجزئية للمواد الغروانية (الكولاجينية)، تؤخذ من جلود الحيوانات أو من نسجها الضامة أو من

عظامها. تستخدم في صناعة المستحضرات الصيدلانية وفي التغذية.

gelation

تَهْلِيم. تحويل مادة سائلة إلى شكل هلامي، ذات قوام جيلاتيني.

Gemella

جِيمِلَّة. جنس من الجراثيم اللاهوائية المخيرة السلبية الغرام، يسبب بعض أنواعه، مثل الجيملية الحالة للدم، أمراضاً في السبيل التنفسي في حالات نادرة.

geminate

قَوَامِي. ما يحدث أو يتشكل أو يظهر على اشكال أزواج، وليس على شكل أفراد. يُقال أيضاً geminous.

gemination

إِثْقَام. توليد أو إنتاج الأشياء أو ظهور الظواهر بشكل أزواج وليس بشكل أفراد.

gemmation

تَبَرُّغْم. شكل من أشكال التكاثر اللاجنسي ينبثق خلاله جزء من الخلية خارجها ليتفلف ويصبح خلية مستقلة.

gemmule

بُرُّغْم. 1. انبثاق جزء من الخلية في مرحلة وسيطة قبل انفصاله وتكوينه خلية مستقلة. 2. إحدى الاستطالات الصغيرة الشوكية الشكل، والكثيرة العدد، والتي تظهر على التفصينات العصبية.

-gen

مُؤَلَّد. لاحقة تشير في الكلمات التي تنتهي بها إلى أن جذر الكلمة الذي يسبقها يقع في صدرها هو الاصل أو المنشأ.

gender

1. جنس. 2. جندر. 1. صنف من المخلوقات العليا ذات الخصائص الجنسية المتميزة إلى نكور وإناث. 2. السمات الاجتماعية والسلوكية التي ترتبط بأحد الجنسين، الذكور والإناث.

gene

جين. الوحدة البيولوجية للوراثة، تتألف من قطع من الدنا تتوضع في أماكن محددة بنقطة على الصبغيات، وهي تنقل الصفات الوراثية والجنسية للكائن الحي.

genera

أَجْنَاس. جمع لكلمة جنس، المستعملة في تصنيف الكائنات الحية، والتي تضم تحتها الأنواع.

general

غام. 1. صفة تنطبق على الكثير من الأصناف، ولا تخص صنفاً أو نوعاً خاصاً. 2. إصابة تشمل معظم الاعضاء أو الأجهزة.

general anesthesia

تَخْيِيرُ غام. فقدان الحس في كامل البدن بسبب إعطاء أدوية التخدير تحضيراً للعمل الجراحي، و يترافق بالغياب عن الوعي وارتخاء العضلات وفقدان الشعور بالألم.

general duty nurse

مُفَرَّضَةٌ عامَّة. ممرضة قانونية مسؤولة عن تقدير وتخطيط وتنفيذ وتقديم الرعاية المقدمة لمرضى محددين، تسمى أيضاً ممرضة عاملة.

general fertility rate

مُعْدَلُ الخُصُوبَةِ العام. نسبة عدد النساء في سن الإنجاب (بين 15-44 أو 15-49) إلى جمهرة معبودة في منتصف العام، في منطقة ما.

generalization

1. تَعْمِيم 2. تَقَعُّم. 1. تطبيق حكم ما على مجمل الأفراد بعد أن ثبتت صحته على بعضهم. 2. انتشار الإصابة المرضية وشمولها للأعضاء أو النسج الأخرى بعد أن كانت محصورة في عضو خاص.

general surgery

الجِرَاحَةُ الْعَامَّةُ. قسم من العلوم الجراحية يهتم بمعالجة المشكلات الجراحية التي تصادف عادةً في كل المجالات دون أن تركز على عضو أو اختصاص معين.

generation

1. جَيْل 2. تَوَلَّد. 1. مجموعة من الأفراد الذين نشأوا في وقت واحد من أسلاف مشتركة. 2. عملية إنتاج أو إظهار مادة جديدة من مواد قديمة سابقة لها.

generator

مُولِّد. 1. شيء يولد أو يتسبب في حدوث واستمرار وجود ظاهرة أو مادة ما. 2. آلة تقلب الطاقة الميكانيكية أو البترولية إلى كهرباء.

generic

جَنِيْس. 1. ما يتعلق بأحد الأجناس. 2. اسم غير تجاري لدواء أو منتج كيميائي يصف البنية الكيميائية لذلك الدواء. يسمى أيضاً اسم غير محدود الملكية.

genesis

نَشُوء. 1. ظهور أو تَكُون مادة جديدة أو ظاهرة جديدة من مواد سابقة لها. 2. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على تكوين المادة المذكورة في صدر تلك الكلمات.

genetic

1. وِرَاثِي 2. خَلْقِي 3. جِنْيِي. 1. ما يتعلق بالظواهر أو الصفات التي تكتسب وراثياً. 2. ما يتعلق بالظواهر أو الأمراض التي تنتج عن التكاثر أو عن الولادة. 3. ما يتعلق بالصفات الوراثية التي تنتقل عن طريق الصبغيات وما تحمله من جينات.

genetic code

رَافُوزٌ وِرَاثِي. ترتيب النوكليوتيدات ضمن سلسلة عديدات النوكليوتيد في أحد الصبغيات، يتحكم بانتقال المعلومات الوراثية وبتشكيل البروتينات، وذلك بتحديد تسلسل الحموض الأمينية التي تصطنعها الخلية.

geneticist

لِخْتِصَاصِي الْوِرَاثَةِ. طبيب متخصص في دراسة المبادئ والعوامل التي تتحكم بنقل الصفات الوراثية من جيل لآخر والأمراض أو الظواهر التي تنتقل وراثياً.

genetic map

خَرِيطَةُ الْجِينَات. ترسيم تمثيلي للترتيب الخطي للجينات على صبغي ما.

genetics

عِلْمُ الْوِرَاثَةِ. فرع من العلوم الطبية الأساسية يهتم بدراسة الظواهر أو الأمراض التي تنتقل وراثياً وطرق انتقالها.

genic

1. جِنْيِي 2. مُولَّد 3. المُنشَأ. 1. ما يتعلق أو ينشأ عن الجينات. 2. ما يؤدي إلى إظهار أو تكوين مادة جديدة أو ظاهرة جديدة. 3. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على أن المنشأ من الجذر المذكور في صدر تلك الكلمات.

genicular

رُكْبِي. ما يتعلق بالركبة أو يشبهها في الشكل أو في نمط التفصل أو في الانحناء.

geniculate

رُكْبِي. انظر genicular.

geniculum

رُكْبِيَّة. بنية تشريحية بشكل انحناء حادة وصغيرة في عضو أو في نسيج ما تشبه معها الركبة الصغيرة.

genioglossus

رُكْبِيَّةٌ لِسَانِيَّة. عضلة من عضلات قاع الفم، تمتد من منطقة ارتكازها على الوجه الباطن لل الفك السفلي إلى اللسان.

geniohyoideus

رُكْبِيَّةٌ لَامِيَّة. عضلة في القسم العلوي للعنق، تمتد من عظم الفك السفلي وحتى العظم اللامي.

genital

تَنَاسُلِي. 1. ما يتعلق بالتكاثر وتوليد الانسال. 2. ما يتعلق بالجهاز التناسلي عند الإنسان. 3. عضو تناسلي.

genitalia

أَعْضَاءُ التَّنَاسُل. الأعضاء التي تختص بالوظيفة التناسلية، وبعضها خارجي، مثل الفرج والبظرين عند المرأة، والقضيب والصفن عند الرجل، وبعضها داخلي، مثل المبيضين والبوقين والرحم عند المرأة، والخصيتين والبربخين والحبلين المنويين عند الرجل. تسمى أيضاً genitalis.

genitalis

أَعْضَاءُ التَّنَاسُل. انظر genitalia.

genital stage

الْمَرْحَلَةُ التَّنَاسُلِيَّة. في التحليل النفسي المرحلة النهائية من مراحل التطور النفسي الجنسي، تحدث أثناء البلوغ، ويمكن للفرد خلالها الحصول على المتعة الجنسية من خلال الاتصال بالآخرين. وتسبقها مرحلة الكمون.

genito-

تَنَاسُلِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بأعضاء التناسل.

genitography

تَصْوِيرٌ تَنَاسُلِي. دراسة شعاعية للجهاز البولي التناسلي وبنية الأعضاء التناسلية الباطنة بعد حقن مادة ظليلة.

genitourinary

بُولِي تَنَاسُلِي. ما يتعلق بالجهاز البولي وبالجهاز التناسلي أو العلاقة بينهما.

genitourinary medicine

طِبُّ الْجِهَازِ الْبُولِيِّ التَّنَاسُلِيِّ. فرع من الطب يهتم بما يلحق جهاز البول وجهاز التناسل من اضطرابات.

genodermatosis

مَرَضٌ جِلْدِيٌّ وِرَاثِي. مرض وراثي يصيب الجلد ويتسم في غالب الأحيان بالانتشار والتعمم في كامل السطوح الجلدية.

genome

جِنْيُوم. المجموعة الكاملة من المكونات الوراثية التي تحملها طخوم الصبغيات الفردانية لدى الإنسان أو أي كائن حي آخر.

genotype

نَمَطٌ جِينِيٌّ. المكوّنات الوراثية الكاملة لدى فردٍ ما.

-genous

1. مُؤَلَّد 2. المنشأ. 1. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة بإظهار أو تخليق مادة ما. 2. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على أن المنشأ من الجذر المذكور في صدر تلك الكلمات.

gentamicin

جَنْتَاميسين. مضاد حيوي يعزل من بعض الفطريات من بقيقات الأبواغ الوحيدة، له فعالية كبيرة تجاه الجراثيم السلبية الغرام، وبعض الجراثيم الإيجابية الغرام، ولا سيما العقنوقيات المذهبة.

gentian

جَنْتِيَان. مادة تستخرج من جنور وجذامير نبات الجنتيان الأصفر، تستخدم في المدلواة كمقوٍ مر المذاق.

gentianophilic

لَيْفُ الْجَنْتِيَان. صفة لنسيج أو صنف خلوي يتلون بسهولة بنفسجية الجنتيان.

gentianophobic

نَقُورٌ مِنَ الْجَنْتِيَان. صفة للنسيج أو للصنف من الخلايا الذي لا يتلون بالجنتيان.

gentian violent

بَنْفَسَجِيَّةُ الْجَنْتِيَان. صبغ يحمل خصائص مضادة للجراثيم وللفطريات وللديدان، يستعمل موضعياً لمعالجة العدوى الجلدية، وإصابات الأغشية المخاطية بالجراثيم السلبية الغرام وبالفطريات.

genu

رُكْبَةٌ. 1. مفصل الركبة الذي يتوسط عظم الفخذ من الأعلى وعظم الساق من الأسفل. 2. بنية تشريحية تشبه مفصل الركبة بانحنائها. تسمى أيضاً knee.

genus

جِنْسٌ. تسمية تصنيفية تضم في عدادها الأنواع، أو تحت الأجناس.

geo-

تُرَابٌ، أَرْضٌ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأرض أو بالتراب الذي يكونها.

geographic pathology

الباثولوجيا الجغرافية. دراسة مقارنة للبلدان تتعلق بالاختلافات فيها في التوزع في الأمراض، والوفيات، لإيضاح ما تسببه الفروق في البيئة الجغرافية من تغيرات في المراضة والوفيات.

geomedicine

طِبُّ جُغْرَافِيٍّ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة تأثير التغيرات المناخية والبيئة على الصحة، وعلى نشر الحالات المرضية.

geometric isomerism

تَصَاوُغٌ هَمْنَسِي. اختلاف في ترتيب الذرات ضمن المركبات التي تتألف من نفس العدد من الذرات بحيث يكون التوزيع الفراغي لها مختلفاً فيما بينها.

geophagia

أَكَلَ التُّرَابِ. عادة شاذة تلاحظ لدى بعض الأطفال أو الحوامل أثناء الحوام أو المرضى النفسانيين، تنفهم لآكل الطين أو التراب. يسمى أيضاً geophagy, geophagism.

geophagism

أَكَلَ التُّرَابِ. انظر geophagia.

geophagy

أَكَلَ التُّرَابِ. انظر geophagia.

geotrichosis

داءُ التَّيْرِيَّات. مرض ينتقل بالعدوى تسببه فطريات من جنس يدعى التَّيْرِيَّةُ المَبْيَضَّةُ، يهاجم القصبات والرئتين والفم والأمعاء.

Geotrichum

تَّيْرِيَّةٌ. جنس من الفطريات الشبيهة بالخمائر، يكثر وجودها في البراز، وفي منتجات الحظائر والمداجن. من أشهر أنواعها التَّيْرِيَّةُ المَبْيَضَّةُ التي تسبب عند الإنسان داء التَّيْرِيَّات.

geriatrics

طَبُّ الشُّيُوخ. انظر gerodontology.

geriodontology

طَبُّ أَسْنَانِ الشُّيُوخ. فرع من العلوم في طب الأسنان يهتم بدراسة الأسنان عند الشيوخ والكبار في السن وأمراضها ومعالجتها.

germ

جُرْثُومَةٌ. 1. أحد الكائنات الحية الدقيقة المجهرية التي تسبب المرض عند الكائنات الحية العليا. 2. نسيج بدني قد يتحول إلى عضو متميز.

germanium

جِرْمَانِيُوم. العنصر الكيميائي الثاني والثلاثون، رمزه Ge، وزنه الذري 72.59، وهو جيد التوصيل للكهرباء، ويكثر استخدامه في طب الأسنان والصناعات الطبية.

german measles

الْخَصْبَةُ الْأَلْمَانِيَّةُ. مرض فيروسي ينتقل بالعدوى إلى الإنسان. يتميز بأعراض تشبه الرشح، والحمى وطفح قرنظلي شاحب عابر وشامل. يرافق حدوثه عند الحوامل في بداية الحمل شنود خلقي.

germicide

مُبِيدُ الْجَرَّاثِيم. عامل أو دواء أو مادة كيميائية قاتلة للجراثيم. يسمى أيضاً germicide.

germicide

مُبِيدُ الْجَرَّاثِيم. انظر germicidal.

germinal

1. إِنْتَاشِي. 2. مُنْتَشٍ. 1. ما يتعلق بالمراحل البثية أو الباكرة من التطور أو بالخلية المنتشة. 2. صفة للخلية المنتشة أو مجموعة الخلايا الأولية في المراحل الباكرة من التطور.

germination

1. إِنْتَاشٌ. 2. إِنْبَاتٌ. 1. بدء تكاثر أو تطور الخلايا المضغية الأولية. 2. انتقال البذور أو الأبواغ النباتية من مرحلة الهجوع إلى مرحلة النشاط.

germinative

1. إِنْتَاشِي. 2. مُنْتَشٍ. انظر germinal.

germinoma

وَرَمٌ مُنْتَشٍ. ورم ينشأ على حساب الخلايا المنتشة في المبيض أو في الخصية مثل الورم المنوي.

geroderma, gerodermia

تَشْبَحُ الْجِلْد. إصابة الجلد والأعضاء التناسلية بتبدلات تنكسية تؤدي إلى مظهرٍ شبيهي فيها.

gerodontics

طِبُّ أَسْنَانِ الشُّيُوخِ. فرع من طب الأسنان يهتم بدراسة أمراض الأسنان لدى الشيوخ وسبل تشخيصها وطرق معالجتها.

gerontologist

طَبِيبُ الشُّيُوخِ. طبيب متخصص بدراسة ما يصيب الشيوخ من أمراض وطرق دراستها ووسائل تدبيرها والوقاية منها.

gerontology

طِبُّ الشُّيُوخِ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة ما يصيب الشيوخ من أمراض وطرق تشخيصها وسبل الوقاية منها ووسائل معالجتها. يسمى أيضاً nostology.

geropsychiatry

طِبُّ الشُّيُوخِ النَّفْسِيِّ. فرع تخصصي من علوم الطب النفسي يهتم بدراسة الأمراض النفسانية عند الشيوخ.

gestation

حَمْل. الفترة التي تمتد من الإخصاب وحتى الولادة، والتي يكون فيها الجنين داخل الرحم. يسمى أيضاً حَبْل.

gestosis

تَسَمُّمٌ حَمْلِيّ. مجموعة من الأعراض التي تجمع بين ارتفاع ضغط الدم وبيلة بروتينية واختلاجات، وتظهر في الثلث الثالث للحمل.

Geum urbanum

كَشْبِيشَةُ مُبَارَكَةٍ. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره بشكل مقلي أو منقوع أو كمادات في خفض درجة الحرارة وتنشيط الجسم ومعالجة الإسهال لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عفصية وأسس مُرَّة. وهو من الفصيلة الوردية.

ghost

شَبَّح. شكل أو ظلٌ ضعيف الكثافة، لا ينتج عن مادة حقيقية، ولا ينتج عن أشياء عادية، مثل الكريات الحمر التي تصاب بالانحلال ولا يبقى منها سوى غشاؤها الخلوي.

giant

عِفْلَاق. صفة لما له حجم كبير يزيد عن حجم أمثاله أو نظائره.

giant cell

خَلِيَّةٌ عِفْلَاقَةٌ. كتلة هيولية غير منتظمة الشكل، كبيرة الحجم، تحوي عدداً كبيراً من النوى، تصاف في بعض الأمراض مثل التدرن.

giantism

عَمَلَقَةٌ. زيادة كبيرة في الحجم تفوق ما لنظائر الشيء من حجم. تسمى أيضاً ضخامة عرطلية.

giant pigmented nevus

وَحْمَةٌ مُضَطْبِقَةٌ عِفْلَاقَةٌ. وحة كبيرة الحجم، متلونة بلون غامق، وعليها أشعار طويلة، تلاحظ منذ الولادة، وتترافق مع آفات جلدية وتحت جلدية مثل الورم الليفي المتعدد.

Giardia

جِيَارْدِيَّة. جنس من الحيوانات الأولية ذات السياط التي تتطفل على الجهاز الهضمي عند الإنسان وعند بعض الحيوانات، تؤدي للإصابة بالإسهال المتكرر والمعدن، مع أعراض توحى بسوء الامتصاص. أهم أنواعها الممرضة للإنسان الجيارديَّة اللَّمْبِيَّة.

Gibson's murmur

نَفْخَةٌ غَيْبِسون. نفخة طويلة تشغل معظم الزمن الانقباضي والانبساطي، وتسمع في المسافة الوردية الثانية أيسر القص، وتشير

إلى وجود قناة شريانية سالكة. تسمى أيضاً machinery murmur.

Giemsa stain

مَلَوْنٌ غِيَمَزَا. محلول يحتوي على اليوزين الـ ١١، وزرقة - اليوزين والغليسرين والميثانول. يستخدم في تلوين الحيوانات الأولية من الطفيليات، مثل المتقيبات والليشمانيات والريكتسيات والأجسام الاندخالية الفيروسية.

giga-

١. عِفْلَاقٌ ٢. جِيغَا. ١. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على الكبر والضخامة الشديدة. ٢. سابقة تدل عند استعمالها مع وحدات القياس للإشارة إلى ما يعادل 10⁹ ضعف وحدة القياس التي تنكر بعدها.

gigantism

عَمَلَقَةٌ. زيادة مفرطة في النمو تؤدي إلى زيادة كبيرة في الحجم تزيد عما هو مألوف في الحالة السوية. تسمى أيضاً macrosomia، macrosomia.

Gilles de la Tourttes syndrome

مُتَلَازِمَةُ جِيل دي لاتورت. عَرَاتٌ وجهية وصوتية مع حركات اختلاجية متفرقة في أي جزء من البدن مع تضاعف في الصوت.

gingiva

لِثَّة. الغشاء المخاطي المدعّم بنسيج ليفي والذي يغطي حوافي الفك التي تحمل الأسنان وقسماً من عنق السن.

gingival

لِثَوِيّ. ما يتعلق باللثة أو يشكل جزءاً مكوناً لها.

gingival abscess

خُرَاجٌ لِثَوِيّ. خراج ينجم عن التهاب ما حول السن بالجراثيم المقيحة.

gingival massage

تَنْلِيكُ اللَّثَةِ. إجراء علاجي يهدف لمعالجة احتقان وركود اللثة. يتم بطرق ميكانيكية أو يدوية بوسائل آلية كهربائية.

gingivectomy

إِسْتِئْصَالُ اللَّثَةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الجزء المصاب بالالتهاب من اللثة.

gingivitis

إِلْتِهَابُ اللَّثَةِ. إصابة النسيج المكون للثة، والذي يتألف من غشاء مخاطي مع نسيج ليفي داعم له، بالالتهاب.

gingivo-

لِثَوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة باللثة.

gingivoglossitis

إِلْتِهَابُ اللَّثَةِ وَاللِّسَانِ. إصابة كل من النسيج المخاطي المكون للثة والمغطي لسطح اللسان بالالتهاب.

gingivolabial

لِثَوِيّ شَفَوِيّ. ما يتعلق بكل من النسيج المكون للثة وللشفة في وقت واحد.

gingivoplasty

رَأْبُ اللَّثَةِ. عملية جراحية تستهدف ترميم اللثة وإصلاح ما فسد من نسجها.

gingivosis

إِعْثَالُ اللَّثَةِ. التهاب مزمن ومنتهشر في اللثة، يترافق مع تبدلات باثولوجية في الغشاء المخاطي وفي الظهارة الحليمية.

gingivostomatitis

إِنْتَهَابُ اللُّتَةِ وَالْفَمِ. إصابة الغشاء المخاطي في كل من اللثة وجوف الفم بالالتهاب.

ginglymoid joint

مَفْصِلٌ رَزِّي. مفصل يسمح بالحركة في مستوى واحد فقط، للامام أو للخلف، مثل حركة الباب فتحاً وانغلاقاً.

ginglymus

مَفْصِلٌ رَزِّي. انظر ginglymoid joint.

girdle

جِرَام. انظر cingulum.

glabella

مَقْطَب. الناحية التشريحية التي تقع في منتصف العظم الجبهي بين الحاجبين. يسمى أيضاً glabellum.

glabellum

مَقْطَب. انظر glabella.

glacial

لَنَجِي. ما يتكون من الثلج أو من مادة شديدة البرودة إلى حد التصلب.

gland

1. غُدَّة. 2. عُقْدَة. تجمع من الخلايا المتخصصة في إفراز أو إفراغ مواد ليس لها علاقة باحتياجاتها الأساسية، ولكن لها أهمية استقلابية في أماكن أخرى من البدن مثل الهرمونات. 2. كتلة من النسيج اللعفي محاطة بمحفظة. تسمى أيضاً glandula.

glanders

رُعَام. مرض سار يصيب الخيول وقد ينتقل إلى الإنسان، تسببه أنزوائف الرعامية، ويتسم بالتهاب قيحي يصيب الأغشية المخاطية، ويؤدي لانفعاات جلدية وعُقيدات انفعالية لا تلبث أن تتجبن وتنتفتح لتشكل قرحات عميقة قد تصل إلى الغضروف أو العظم. يسمى أيضاً farcy.

glandula

1. غُدَّة. 2. عُقْدَة. انظر gland.

glandular

غُدِّي. ما يتعلق بالغدة أو ينشأ منها أو يشكل جزءاً منها.

glandule

عُقْدَة. بنية تشريحية بشكل غدة صغيرة.

glans

خَشَفَة. كتلة لحمية وعائية مغطاة بجلد رقيق تشبه التمرة أو البلحة، أو الخُوذة، تغطي رأس القضيب.

glans clitoridis

خَشَفَة البَطَر. كتلة لحمية وعائية مغطاة بجلد رقيق تشبه التمرة أو البلحة، أو الخُوذة، تغطي رأس البظر عند الأنثى، تصبح ناعطة عند الاستثارة الجنسية.

glans penis

خَشَفَة القَضِيْب. كتلة لحمية وعائية مغطاة بجلد رقيق تشبه التمرة أو البلحة، أو الخُوذة، تغطي رأس القضيب، تصبح ناعطة عند الاستثارة الجنسية.

glanular

خَشَفِي. ما يتعلق بالحشفة أو يشكل جزءاً منها أو ينتج عن تأثيرها.

glass

1. رُجَاج 2. كُفَس. 1. مادة قاسية صلبة ولكنها مشّة سريعة العطب وشفافة تصنع من السليكات المصهورة لمعادن البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم. 2. وعاء أسطواني يصنع من الزجاج ويستخدم لتقديم المشروبات وتناول المستحضرات الصيدلانية السائلة.

glasses

نُظَّارات. عدسات تحمل ضمن إطار وتثبت أمام العينين بواسطة حَمَالَة بوضع ملائم لتحسين القدرة البصرية وتوضيح الرؤية.

glaucoma

رَزَق. مجموعة من الأمراض العينية تتسم بازدياد في الضغط داخل العين مما يؤدي لحدوث تبدلات مرضية في القرص البصري ونقص في الساحة البصرية. يسمى أيضاً ocular hypertension.

glaucomatous

رَزَقِي. ما له علاقة بازدياد الضغط داخل العين أو ما يسببه أو ما ينشأ عنه.

Glechoma hederaceae

لَبْلَابُ أَرْضِي. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية وأسس مرة ومواد عفصية. وهي من الفصيلة الشفوية.

glenoid

1. حُق. 2. حُقِّي. 1. بنية تشريحية على سطح عظمي بشكل وهدة أو تجويف يغلب أن تكون جزءاً من مفصل أو سطح مفصلي. 2. ما يشبه الحُق من الوهيدات أو التجاويف التشريحية مثل الحفرة الفككية الحقة.

glenoid ligament

رِبَاطٌ حُقِّي. 1. حلقة من نسيج ليفي غضروفي تحيط بتجويف المفصل العضدي الكتفي. 2. حزمة ليفية تحيط بالمفاصل المشطية الأبخسية.

glia

يَبْقُ عَضْبِي. أحد المكونات النسيجية في الجملة العصبية المركزية يقابل النسيج الضام في النسيج الأخرى.

glial

يَبْقِي. ما يتعلق بالنسيج البقي العصبي أو يكون جزءاً منه.

gliandin

غُلَيَابِين. أحد البروتينات التي توجد في القمح، يحوي عاملاً مسبباً للارجية، يؤدي للإصابة بأحد أشكال سوء الامتصاص.

gliding occlusion

إِطْبَاقٌ انزلاقي. تماس الأسنان خلال الحركات الفيزيولوجية للفك السفلي.

glioblast

أَرْوْمَةٌ يَبْقِيَّة. إحدى الخلايا التي تُعد طليعة أو سليفة للخلايا البقية في النسيج العصبي المركزي. تسمى أيضاً الأَرْوْمَةُ الاسفنجية.

glioblastoma

وَرَمُ الأَرْوَمَاتِ البَقِيَّة. ورم خبيث ينشأ على حساب الأرومات البقية أو الخلايا النجمية في النسيج العصبي المركزي. له أنواع عدة، منها ذو الخلايا العملاقة، وذو الأرومات النخاعية، وذو الخلايا العنيدة الأشكال.

gliocyte

خَلِيَّةٌ بَيْقِيَّةٌ. إحدى الخلايا التي تقابل في النسيج العصبي المركزي الخلايا الضامة في النسيج الأخرى.

gliocytoma

وَرَمٌ بَيْقِيٌّ. أحد الأورام التي تنشأ في الجذلة العصبية المركزية على حساب الخلايا البقية. يسمى أيضاً glioma.

glioma

وَرَمٌ بَيْقِيٌّ. انظر gliocytoma.

gliomatosis

تَكَثُّرُ الدُّبِقِ. ازدياد كبير في كمية النسيج البقي، ولا سيما في الحبل النخاعي في بعض حالات تكهُف النخاع.

gliosis

تُبَاقٍ. وجود كميات كبيرة من النسيج البقي في المناطق المتخربة من الجذلة العصبية المركزية.

globe

كُرَّة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل الكرة الكاملة أو قسم كبير منها. يسمى أيضاً globe.

globin

غُلُوبِين. بروتين يدخل مع الهيم في تكوين الخضاب (هيموغلوبين) الموجود في الكريات الحمر.

Globularia vulgaris

عَيْنُون. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض الهضمية كملين وكمفرغ للصفراء لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العَيْنُونِيَّة.

globule

كُرَّة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل كرة صغيرة. 2. مستحضر صيدلاني على شكل كرة صغيرة.

globulin

غُلُوبُولِين. صنف من البروتينات غير الحلولة في الماء والحلولة في المحاليل المنحية أو المحاليل الحاوية على البروتينات والتي تشكل قسماً من البروتينات في المصل.

globus

1. كُرَّة. 2. لُقْمَة. 1. انظر globe. 2. إحساس ذاتي بوجود كتلة أو ورم في المريء بشكل اللقمة. يسمى أيضاً لقمة هستيرية.

glomangioma

وَرَمٌ وَعَائِيٌّ كُبِّيٌّ. ورم حميد مترافق بالدم شديد يظهر على الأقسام القاصية من أصابع اليدين والقدمين والجلد وبعض الأعضاء الداخلية. ينشأ على حساب نسيج الكبب ضمن الأدمة الجلدية. يسمى أيضاً الورم الوعائي العصبي.

glomera

كُبَّبٌ. جمع الكُبَّة، وبشكل خاص الكُبَّبُ الأبهري، أو ما يسمى أيضاً الأجسام الأبهريّة.

glomerular

كُبِّيٌّ. ما يتعلق بالكبيبة وخاصة الكبيبات الكلوية، أو ما يكون ذا بنية شبيهة بها.

glomerular nephritis

الْتِهَابُ كُبِّيَّاتِ الْكَلَى. التهاب يتظاهر في البنية المجهرية للكلية ولاسيما في العرى الشعرية ضمن الكبيبات الكلوية. يسمى أيضاً glomerulonephritis.

glomeruli

كُفْنِيَّات. جمع الكبيبة، وبشكل خاص الكبيبات الكلوية، والتي هي تجمع من الأوعية الشعرية بشكل الكرة ترفد الجسيمات الكلوية بالدم.

glomerulitis

الْتِهَابُ الْكُبِّيَّات. إصابة عرى الأوعية الشعرية ضمن الكبيبات الكلوية بالالتهاب.

glomerulonephritis

الْتِهَابُ الْكُلْيَةِ الْكُبِّيِّي. انظر glomerular nephritis.

glomerulopathy

إِغْتِلَالُ الْكُبِّيَّات. تبدلات نسيجية مرضية أو باثولوجية، تصيب الكبيبات الكلوية، بسبب مرض جهازى مثل الداء السكري والتصلب الشرياني.

glomerulosclerosis

تَصَلُّبُ الْكُبِّيَّات. إصابة الكبيبات بالتليف وبالتنُّب إثر مرض في الكلية أو مرضٍ جهازى كالداء السكري.

glomerulus

كُبْيِيَّة. تجمع الأوعية الدموية أو الألياف العصبية بشكل الكرة ذات الخيوط الملتفة على بعضها وبشكل خاص الكبيبات الكلوية.

glomus

كُفَّة. جسمٌ نسيجي صغير يتألف من شريانات دقيقة تتصل بشكل مباشر مع الأوردة دون وجود أوعية شعرية بينها، مع وجود تعصيب غزير. وتوجد بشكل خاص في الأبرهر والسباتي.

glossal

لِسَانِيٌّ. ما يتعلق باللسان أو يشكل جزءاً منه.

glossectomy

إِسْتِئْصَالُ اللِّسَان. عملية جراحية تستهدف إزالة اللسان أو قسم منه.

Glossina

لَاسِيَّة. جنس من الذباب الذي يلسع الناس، ويعمل بعض أنواعه مثل نبابة تسي تسي على نقل مختلف أشكال المتطفليات إلى الإنسان والحيوان.

glossitis

الْتِهَابُ اللِّسَان. إصابة الغشاء المخاطي المغلف للسان بالالتهاب مما يؤدي لتغير صفاته أو توسُّفه.

glosso-

لِسَانِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة باللسان.

glossocle

قَبِيلَةٌ لِسَانِيَّة. تورم في نسيج اللسان يؤدي لتبارزه وانفعاكه للامام.

glossograph

مُخَطَّطُ حَرَكََةِ اللِّسَان. أداة أو جهاز يستخدم لتسجيل حركات العضلات اللسانية أثناء الكلام.

glossohyal

لِسَانِيٌّ لَامِيٌّ. ما يتعلق بكل من اللسان وبالعظم اللامي أو ما يصل بينهما من عضلات أو يقع بينهما أو يمر بالقرب منهما من أعصاب أو عية.

glossopalatinus

لِلسَانِيَّةِ حَنَكِيَّة. صفة لما يصل بين اللسان والحنك وبشكل خاص للعضلة التي تقع بينهما.

glossopharyngeal neuralgia

آَلَمُ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ لِلْبُلْعُومِي. ألم يصيب العقد الصخرية والوداجية من العصب البلعومي اللساني، ويتسم بألم انتيابي ينشأ على جانب الحنجرة ويمتد إلى الأذن.

glossoplegia

شَلْلُ اللِّسَان. إصابة عضلات اللسان بفقدان الحركة الإرادية تلو إصابة الأعصاب المحركة العلوية في الأعصاب القحفية.

glossoptosis

تَنَلِّي اللِّسَان. تبارز اللسان خارج جوف الفم بسبب اندفاع عضلاته للأمام.

glossorrhaphy

رَفْوُ اللِّسَان. عملية جراحية على اللسان تهدف إلى خياطة جرح أو تمرق فيه.

glossospasm

تَشْنُجُ اللِّسَان. إصابة العضلات المكونة للسان بتقلص لإرادي يؤدي لاستمرارها في وضع ثابت غير سوي.

glossotomy

بُضْعُ اللِّسَان. عملية جراحية على اللسان يتم فيها إجراء شق للنسج المكونة للسان.

glosspharyngeal

لِلسَانِيِّ بُلْعُومِي. ما يتعلق بكل من اللسان والبُلْعوم أو يصل بينهما أو يقع بينهما.

glottic

1. مِرْمَارِي 2. لِّسَانِي. 1. ما يتعلق بالمزمار أو يشكل جزءاً منه. 2. ما يتعلق باللسان أو يشكل جزءاً منه.

glottis

مِرْمَار. الجهاز الصوتي في الحنجرة، ويتألف من الحبلين الصوتيين الحقيقيين والفتحة الموجودة بينهما.

glucagon

غلوكاغون. هرمون عديد الببتيدات يفرز من الخلايا الالفائية في جزيرات لانغرهانس في البنكرياس استجابة لنقص سكر الدم أو للتنبيه بهرمون النمو.

glucagonoma

وَرَمٌ غُلُوكَاغُونِي. ورم ينشأ على حساب الخلايا الالفائية في جزر لانغرهانس في البنكرياس التي تفرز الغلوكاغون.

glucocorticoid

كورتيكوستيروئيدِي. أحد المركبات الستيروئيدية التي تفرز من قشر الكظر والتي تساهم في استقلاب السم والسكريات. من أهمها الكورتيزون والكورتيزول.

glucogenesis

تَكُونُ الغُلُوكُوز. سلسلة العمليات البيولوجية والحيوية التي تنتهي بتكون الغلوكوز في البدن.

glucokinase

غلوكوكيناز. إنزيم يتواسط استقلاب الغلوكوز وقلبه إلى غلوكوز - 6

- فسفات بوجود الاديونوزين الثلاثي الفسفات كمصدر للفسفات وللطاقة اللازمة.

gluconate

غُلُوكُونَات. أحد أملاح حمض الغلوكونيك التي تحوي جنراً تركيبه $\text{HOCH}_2(\text{CHOH})_2\text{COO}$.

gluconeogenesis

إِسْتِخْدَاثُ السُّكَّر. انظر glyconeogenesis.

glucose

غلوكوز. سكر يد وحيد سداسي، تركيبه الكيميائي $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ، يوجد في الأغذية ولا سيما الفواكه، ويعد حصيلة استقلاب السكريات. وهو المصدر الرئيسي للطاقة اللازمة لحياة الكائنات العضوية.

glucosidase

غُلُوكُوزِيْدَاز. إنزيم يفكك مركبات الغليكوزيدات بإقحام جزيء من الماء فيها (الحلمة). وهو موجود في العصارة والمخاطية المعوية وفي الكليتين والكبد.

glucoside

غُلُوكُوزِيْد. مركب يتكون من جزيء سكري هو الغلوكوز ومكون لا سكري، ويوجد بشكل طبيعي في النباتات.

glucosuria

بَيْلَّةُ غُلُوكُوزِيَّة. وجود سكر الغلوكوز في البول، وهو دلالة على ازدياد الغلوكوز في الدم لمقدار يزيد على العتبة الكلوية.

glutamic acid

خَفَضُ الغُلُوتَامِيك. حمض أميني غير أساسي متبلر ثنائي الأساس، صيغته الكيميائية $\text{C}_5\text{H}_9\text{NO}_4$ ، كثير الانتشار في البروتينات، يلعب دور الناقل العصبي الذي يثبط الاستثارة العصبية في الجملة العصبية المركزية. تستخدم أملاحه في معالجة اعتلال الدماغ الكبدي المنشأ، وكمكنه للأغذية المحفوظة.

glutamine

غُلُوتَامِين. أحد مشتقات حمض الغلوتاميك وحيدة الأميد. وهو حمض أميني، صيغته الكيميائية $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3$ يوجد في البروتينات، ويعد ناقلاً هاماً للامونيا في البول، ويعمل إنزيم الغلوتاميناز على تفكيكه في الكليتين.

glutaraldehyde

غلوتارالدهيد. مادة مطهرة، صيغتها الكيميائية $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$ ، تستخدم بشكل محاليل مائية لتعقيم الأدوات التي تتأثر بالحرارة، وكمانع للتعرق ومثبت للنسج عند تحضيرها للفحص بالمجهر الإلكتروني.

glutathione

غُلُوتَاثِيُون. ثلاثي الببتيد يتكون من حمض الغلوتاميك والسيستين والغليسين، يعمل كمادة مُرْجِعة في الكثير من التفاعلات الكيميائية الحيوية، إذ ينقلب إلى الغلوتاثيون المُؤَكْسَد. وهو ذو أهمية بالغة في حماية الكريات الحمر من التأكسد أو الانحلال. ويؤدي عوزة إلى الحساسية تجاه الأدوية المؤكسدة.

gluteal

لَوِي. ما يتعلق بالاليتين أو يقع في ناحيتهما أو يساهم في تكوينهما.

gluten

غُلُوتِن. بروتين يوجد في القمح أو الحبوب الأخرى. يعطي العجين صفاته المرنة.

glycemia

سُكَّرُ الدَّم. مقدار أو كمية السكر (الغلوكوز) الموجود في الدم المحيطي.

glyceride

غليسيريد. استر الغليسرول لحمض عضوي يطلق عليه اسم يحوي عدد الروابط الاسترية فيه، فيقال أحادي الغليسيريد أو ثنائي الغليسيريد أو ثلاثي الغليسيريد.

glycerin

غليسيرين. سائل رائق عديم اللون، تركيبه الكيميائي $C_3H_5O_3$. يستخدم كمذيب في المستحضرات الصيدلانية.

glycerol

غليسرول. أحد المكونات الكحولية للدهن في البدن، وهو حلو في كل من الماء والكحول، له وظيفة استقبال جنس الفسفات في استقبال الدهن.

glyceryl

غليسيريل. جنر أحادي أو ثنائي أو ثلاثي التكافؤ يتشكل من استبدال زمرة الهيدروكسيل بجنور أخرى.

glycine

غليسين. حمض أميني غير أساسي. يعد أحد المكونات الكثيرة التواجد في البروتينات، وله وظيفة ناقل عصبي مبط للجملة العصبية المركزية. وله تطبيقات علاجية في التغذية وفي اعتلالات العضل.

glycogen

جليكوجين. عديد سكري، يعد الشكل الرئيسي لاختزان الكربوهيدرات عند الحيوانات، يتكون في الكبد ويخزن داخله وضمن العضلات حيث يتفكك وقت الحاجة إلى غلوكوز.

glycogenase

جليكوجيناز. إنزيم يتوسط شطر الجليكوجين إلى بكتيرين ومالتوز.

glycogenesis

تكوُّن الجليكوجين. عملية استقلابية تؤدي إلى قلب السكريات (الغلوكوز) إلى جليكوجين تمهيداً لاختزانه في الكبد.

glycogenolysis

تخلُّل الجليكوجين. عملية استقلابية تنتهي بانسطار الجليكوجين في الكبد إلى الغلوكوز.

glycogenesis

داء جليكوجيني. أحد الأمراض الاستقلابية الوراثية التي تؤدي إلى خلل في استقلاب الجليكوجين وتراكمه في الكبد والعضلات والدماغ والنسج الأخرى مؤدية إلى نقص التطور العقلي والجسمي والموت الباكر في الطفولة الأولى.

glycohemoglobin

جليكوهيموغلوبين. هيموغلوبين مرتبط بجزء من الغلوكوز ارتباطاً غير قابل للانفصال. يعد من الاختبارات الهامة في مراقبة سكر الدم على المدى الطويل. يسمى أيضاً الهيموغلوبين المُغلَّوز.

glycol

جليكول. أحد المركبات الكيميائية من مجموعة الكحولات الاليفاتية ثنائية الهيدروجين، وذات الخاصية الماصة للرطوبة. يستخدم في الصناعات الصيدلانية كمذيب وفي التغليف.

glycolipid

جليكوليبيد. مركب شحمي يحتوي في تركيبه زمراً سكرية

(هيدروكربونية)، مثل الغالاكتوز أو الغلوكوز. من أهم الشحومات السكرية السيربيروزيدات.

glycolysis

تخلُّل السُّكَّر. عملية استقلابية تجري تحت شروط لاهوائية، ويتوسط الإنزيمات، وتنتهي بانقلاب الغلوكوز إلى مركبات بسيطة مثل اللاكتات والبيروفات، مع إطلاق كمية من الطاقة تخزن بشكل الأدينوزين الثلاثي الفسفات. وتجري مثل هذه العملية في العضلات.

glyconeogenesis

استحداث السُّكَّر. عملية استقلابية تتم في كل من الكبد والكليتين، تنتهي باصطناع الغلوكوز من مواد غير سكرية، مثل الحموض الأمينية والحموض الدهمة.

glycopenia

قلَّة سُكَّر الدَّم. نقص مقدار السكر في الدم المحيطي أو في النسج المختلفة عن الحد السوي.

glycopeptide

جليكوبيبتيد. زمرة من الببتيدات التي تحتوي على سكريات (كربوهيدرات).

Glycophagus

خالوؤ. جنس من الطفيليات من المفصليات، تتغيب بعض أنواعه جلد الإنسان لتسبب لديه الحكة الشديدة والمزمنة.

glycophilia

ساكور. حالة تؤدي لارتفاع شديد في سكر الدم إثر تناول كمية قليلة من الغلوكوز.

glycophorin

جليكوفورين. بروتين يبرز عبر ثخانة غشاء الخلية الحمراء، وهو مرتبط بقليلات السكر في السطح الظاهر للغشاء الخارجي، وبالبروتينات القابلة للتقلص، مثل الأكتين، في الخلية.

glycoprotein

جليكوبروتين. أحد المركبات البروتينية المقترنة، والتي تتكون من بروتينات مرتبطة مع زمر سكرية (كربوهيدراتية).

glycoside

جليكوزيد. أي مركب يتضمن جزيئاً سكرياً (كربوهيدراتياً)، ويمكن تفكيكه إلى قسم سكري وآخر غير سكري. يوجد بشكل خاص في النباتات مثل الجليكوزيدات الديجيتالية ذات الفعالية المؤثرة على عضلة القلب.

glycostasis

استتباب السُّكَّر. حالة ثبات مقدار أو تركيز مستوى السكر في الدم وعدم تنبذه نقصاناً أو زيادةً.

glycosuria

بيلة سُكَّرية. وجود الغلوكوز في البول إثر زيادة مستواه في الدم عن العتبة الكلوية، أو إثر فشل النيبات الكلوية في إعادة امتصاصه بشكل كامل من الرشاحة الكبيلية.

glycosyl

جليكوزيل. جنر كيميائي مشتق من أحد المركبات السكرية (الكربوهيدراتية).

glycosylated hemoglobin

غَلْيُكُوهِيمُوغْلُوْبِيْن. هيموغلوبين مرتبط بجزيء من الغلوكوز ارتباطاً غير قابل للانفصال. يعد من الاختبارات الهامة في مراقبة سكر الدم على المدى الطويل. يسمى أيضاً الهيموغلوبين المُغْلُوْز.

glycosylation

رَبْطُ الغَلْيُكُوْزِيل. تشكيل أحد المركّبات لروابط واصله بينه وبين زمر الغليكوزيل.

glycotropic

1. الِيفُ السُّكَّر 2. ساكّر. 1. صفة لمادة ذات الفة أو ميل للاتحاد مع السكر. 2. صفة لمادة تؤدي لزيادة مستوى السكر في الدم.

glycuresis

بَيْلَةُ سُكَّرِيَّةٌ غِذَائِيَّة. الازدياد الذي يلاحظ بعد الطعام في محتوى البول من الغلوكوز، ويعد مستواه المعتدل ضمن الحالات السوية.

Glycyrrhiza

عِرْقُشُوس. نبات تستخدم جنوره وجذاميره الجافة في الصناعات الطبية كسواغ وكمكّنّه.

gnathion

فُكِّيَكِي. النقطة الأكثر تطرفاً من منحني الفك، وهي ذات أهمية في علم القياسات البشرية.

gnatho-

فُكِّي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالفك.

Gnathobdellida

غَلَقِيَّاتُ فُكَّاء. رتبة من الطفيليات من الديدان العلقية، تسبب بعض اجناسها داء العلق الخارجي عند الإنسان.

gnathology

طِبُّ الْفُكَّيْن. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يهتم بدراسة الجهاز الحركي الماصغ من حيث الوصف التشريحي والبنية النسيجية والوظائف والتبدلات المرضية وطرق المعالجة.

Gnathostoma

فُغْمِيَّة. جنس من الديدان من الممسودات يغلب أن تتطفل على القطط والخنزير وحيوانات أخرى، ونادراً على الإنسان، تلو تناول أسماك مصابة بالعدوى بها، لتسبب لديه داء الفغميات.

gnathostomiasis

دَاءُ الْفُغْمِيَّات. عدوى بالطفيليات من ديدان من الممسودات، تنتقل إلى الإنسان إثر تناول أسماك نيئة مصابة بعدوى يرقات هذه الديدان.

gnosia

مَعْرِفَة. الملكة أو الوظيفة العقلية التي تؤهل الإنسان لإدراك الأشياء والتعرف عليها وتمييزها.

gnotobiota

مُعَايِشَاتٌ مَعْرُوفَة. النباتات والحيوانات المجهرية التي من المعروف بشكل تفصيلي ونوعي أنها تعيش لدى حيوانات التجارب البيولوجية.

gnotobiote

مَعْرُوفُ الْمُعَايِشَات. صفة لبعض حيوانات التجارب، تربى خصيصاً من أجل إجراء بعض التجارب البيولوجية، وتكون ما تحويه أعضاؤها من نباتات وحيوانات مجهرية معروفة بشكل كامل ومفصل للباحثين.

goitre

ضَخَامَةٌ دَرْقِيَّة، دُرَاق. حدوث تضخم في نسيج الغدة الدرقية مؤدياً إلى تورم في القسم الامامي من العنق. تسمى أيضاً goiter.

goitre

ضَخَامَةٌ دَرْقِيَّة. انظر goiter.

goitrogenic

مُخَبِّثٌ لِلضَخَامَةِ الدَّرَقِيَّة. مادة أو عامل يؤدي التعرض له للتسبب في حدوث ضخامة الدرقية.

gold

ذَهَب. العنصر الكيميائي التاسع والسبعون رمزه Au. وزنه الذري 196.9، نقطة انصهاره 1063 درجة مئوية ونقطة غليانه 2966 درجة مئوية، ثقله النوعي 19.3، تكافؤه 1 و3. يستخدم في الصناعات السنية كما تستخدم أملاحه في المعالجات الرئوية.

Golgi type I neuron

نُورُونٌ غُولْجِيٌّ مِنَ النَّمَطِ الْأَوَّل. خلية عصبية هرمية ذات محوار طويل يُغادر المادة السنجابية في الجملة العصبية المركزية ويعبر المادة البيضاء لينتهي في النسيج المحيطية.

Golgi type II neuron

نُورُونٌ غُولْجِيٌّ مِنَ النَّمَطِ الثَّانِي. خلايا عصبية نجمية الشكل ذات محوار قصير، توجد في كل من القشرة المخية والمخيخ وفي شبكية العين.

gomitoli

كَبْكُوب. شبكة من الأوعية الشُعْرِيَّة في القسم العلوي من الساق القمعية في منطقة الوطاء، وتحيط هذه الشبكة بالشريينات الانتهازية المتفرعة من الشرايين النخامية العلوية التي تساهم في تشكل الأوردة البابية للنخامية الغدية.

gomphosis

مَرْتَج. نمط من المفاصل الليفية يتكون من استطالة مخروطية تندخل ضمن تجويفٍ مقابلٍ لها ومناسب لحجمها في الجهة الأخرى.

gonad

غُدَّةٌ تَنَاسُلِيَّة. غدة مفرزة للخلايا الجنسية المنكّرة (الحيوانات المنوية) أو المؤنثة (البويضات)، وهي الخصية عند الذكر والمبيض عند الأنثى. وهي التي تحدّد جنس الفرد.

gonadectomy

إِسْتِئْصَالُ الْغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الغدة التناسلية المفرزة للخلايا الجنسية (المبيض عند الأنثى والخصية عند الذكر).

gonadotrope

مُوجِّهُةُ الْغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. الخلايا القَعْدَة في الفصّ الامامي للغدة النخامية، والمتخصصة بإفراز الهرمون المنبّه للجريبات والهرمون المَلَوِّز. تسمى أيضاً gonadotroph.

gonadotroph

مُوجِّهُةُ الْغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. انظر gonadotrope.

gonadotrophic

مُوجِّهُةُ الْغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. هرمون يَنْبُه وظيفة الغدة التناسلية، ويفرز عادةً من الفصّ الامامي للغدة النخامية مثل الهرمون المَلَوِّز والهرمون المنبه للجريب، ويستخلص مثل هذين الهرمونين من المشيمية ليستعمل في المعالجة الدوائية لاختفاء الخصية ولتحريض الإباضة والحمل لدى المصابات بالعقم وفي حالات قصور الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. يسمى أيضاً gonadotropin, gonadotropic.

gonadotropic

مَوْجَةُ الغُدِّ النَّاسِلِيَّة. انظر gonadotrophic.

gonadotropin

مَوْجَةُ الغُدِّ النَّاسِلِيَّة. انظر gonadotrophic.

Gongylonema

غَنْجُولِيَّة. جنس من الطفيليات من الممسودات، يسبب أحد أنواعه عند الإنسان مرضاً طفيلياً.

gongylonemiasis

داء الغَنْجُولِيَّات. مرض نادر يُسبِّبه نوع من الطفيليات من الممسودات. إثر ابتلاع عارضٍ للخنافس المصابة بالعدوى فتهاجر الديدان البالغة عبر مخاطية الفم لتسبب تهيجاً شديداً في النسيج المخاطي وتحت المخاطي.

gonioscope

وِنْفَظَانْ رَاوِي. جهاز بصري يستخدمه أطباء العين لفحص الغرفة الامامية للعين والتعرف على مدى حركة ودوران العين.

goniotomy

بَضْعُ الرَّأْوِيَّة. عملية جراحية على العين تستهدف معالجة الرَّزَق (ارتفاع الضغط في العين) بفتح قناة شليم تحت الرؤية المباشرة.

gonococcemia

وُجُودُ المَكُورَاتِ البَنِيَّةِ في الدَّم. أحد أطوار السَّيْلَان يتسم بوجود المكورات البنية في الدم قبل توضعها في أحد الأعضاء.

gonococcus

مَكُورَةٌ بَنِيَّة. أحد الجراثيم من نوع النيسريَّات البنية، تسبب داء السيلان بالبَنِيَّات.

gonorrhea

سَيْلَان. مرض معدٍ يصيب الإنسان، ينجم عن النيسريَّات البنية، ينتقل جنسياً، يتسم بالتهاب الإحليل مع مفرزات قيحية مؤلمة عند الذكور، وقد لا يترافق بأعراض سريرية عند الإناث، وقد يسبب لديهن التهاب الملحقات. كما يسبب تظاهرات أخرى مثل تجرثم الدم والتهاب المفاصل والتهاب الشغاف وتظاهرات جلدية.

gonorrheal ophthalmia

الْتِهَابُ العَيْنِ السَّيْلَانِي. رمد ينتج عن العدوى بالنيسريَّات البنية التي تسبب مرض السيلان.

goodness of fit test

إِحْتِبَازُ جُودَةِ التَّوَافُق. اختبار إحصائي للتحقق من افتراض أن البيانات قد جمعت بشكل عشوائي أو تولدت من جمهرة تتبع توزيعاً نظرياً. أكثر هذه الاختبارات شيوعاً اختبار خي مربع.

Goodpasture's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ غُوبِباسْتِر. التهاب كُيُنِيّ وكُلوي مترافق مع نزف رئوي مع دوران الاضداد الخاصة بالفشاء القاعدي في الدم المحيطي، ويتطور بسرعة إلى قصور كلوي مع نزوف رئوية وضيق نفس. أكثر ما يحدث لدى الشباب.

Gordius

شَيْقَةَ. جنس من الطفيليات، من الممسودات، تسبب بعض أنواعه امراضاً عند الإنسان.

Gossypium herbaceum

قُطْن. نبات عشبي، تستخدم خيوطه في صناعة الملابس، وفي تضييد الجروح. وهو من الفصيلة الخبازية.

gouge

مِظْفَار. أداة جراحية بشكل قناة مجوفة يستعملها الجراحون لقطع وإزالة النسيج العظمي.

gout

بَغْرِس. مجموعة من الاضطرابات الناتجة عن خلل في استقلاب اليورين والبيريميدين. يتسم بظهور عَقِيدَات وهجمات حادة وناكسة من التهاب المفاصل المحيطية التي تستجيب بسرعة للمعالجة بالكولشيسين. يترافق بازدياد في تركيز حمض البول (حمض اليوريك) في الدم مع تشكل حصيات بولية أحياناً.

gouty kidney

كُلْيَةٌ بَغْرِسِيَّة. كلية مصابة بترسبات من بلورات حمض اليوريك في سياق النقرس.

grab sample

عَيِّنَةٌ إِعْتِبَاطِيَّة. عينة تم اختيارها وفق طرائق سهلة، ولكنها غير احتمالية، مثل اختيار المارّة في الشارع أو المتوقفين أمام محل تجاري. ولا يمكن تعميم نتائج الدراسة المبينة على هذه العينات.

Gradenigo's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ غَرَادِينِيغُو. شلل العصب الوجهي السادس، مع صداع نصفي شقي يتلو مرضاً تنقيحياً في الأذن الوسطى، سببه الامتداد الالتهابي إلى العصبين القحفيين الخامس والسادس.

gradient

مُنْرُوج. معدل زيادة أو نقص قيمة متغير ما، وتمثيل ذلك بمنحنى بياني.

graduate

مُجَاز. طبيب مؤهل في ممارسة الطب بعد اجتيازه مختلف مراحل الدراسة والتدريب وحصوله على إجازة في تلك من الجهة المعنية بمنح الإجازة في بلده أو في مكان ممارسته لعمله.

graft

طُعْم. عضو أو نسيج يستخدم للزرع في مكانٍ آخر أو عند شخصٍ آخر.

Graham Steell's murmur

نَفْخَةُ غَرَاهَام سْتِيل. أصوات قلبية غير سوية تنتج عن قصور في الصمام الرئوي عند المرضى المصابين بتضيق الصمام المترالي مع ارتفاع التوتر الرئوي.

grain

1. حَبَّة. 2. قَمَحَة. 1. إحدى بنور النباتات من الحبوب. 2. وحدة قياس الأوزان الصغيرة وتعادل 0.065 غراماً. يرمز لها بالمختصر gr.

gram

غرام. الوحدة الأساسية لقياس الوزن في النظام المترى. يعادل 15.432 قمحة. مختصره g أو gm. يُسمّى أيضاً gramme.

-gram

مُخَطَّط. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على مخطّط أو منحني يتعلق بصدر الكلمة.

gramme

غرام. انظر gram.

Gram's method

طَرِيقَةُ غَرَام. طريقة تستخدم لتلوين المحضرات الجرثومية، تتألف

من محلول قلوي خفيف يتكون من الأيودين في أيوديد البوتاسيوم، ثم يزال ذلك المحلول بمزيل للالوان المعتدل التفاعل. ونتيجة ذلك تنصبغ الجراثيم إيجابية الغرام بالأزرق، بينما تنصبغ الجراثيم سلبية الغرام بالاحمر الوردي الفاتح.

gram-negative

سَلْبِيَّ الْغَرَام. صفة للجراثيم أو الاحياء المجهرية التي تفقد تلونها بطريقة غرام عند غسلها بالكحول بسبب ما لجدرانها من بنية أكثر تعقيداً من غيرها التي تحتفظ بتلونها.

gram-positive

إِجْبَاسِي الْغَرَام. صفة للجراثيم أو الاحياء الدقيقة التي تحتفظ بتلونها رغم غسلها بالكحول وفقاً لطريقة تلوين غرام، وذلك بسبب ما في جدرانها من حمض التيكوثيك، والبيبتيدوغليكان.

Gram's stain

تَلْوِينُ غَرَام. عملية تلوين تنصبغ خلالها بعض العضويات الدقيقة بالبنفسجي الفاتح بعد معالجتها بمحلول يودي قوي ثم إزالة التلون بالإيثانول والإيثانول - أسيتون، ثم إعادة تلوينها بملون تفرقي. يطلق على العضويات التي تأخذ اللون إيجابية الغرام، وعلى العضويات التي تفقد اللون سلبية الغرام.

grandiose

مَهْوُوسٌ لَمَغْطَمَة. صفة لمن يعاني من اضطراب نفسي يؤدي لتضخيم أهمية ما يعتقد به، وقيمة شخصيته، والإدعاء بامتلاك القوة أو الثروة أو الشهرة.

grand mal

صَرْعٌ كَبِير. أحد أشكال الصرع الذي يتسم بمظاهر وأعراض كاملة مثل الاختلاج وفقدان الوعي والنسيان والأورة.

granular leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ مُخَبَّبَةٌ. خلية بيضاء تحتوي هيولاهما على عددٍ وافرٍ من الحبيبات، وهي على ثلاثة أقسام: العَدَلَات، والْحَمِضَات، والقَعْدَات.

granulatio

تَحَبُّبٌ. 1. انقسام مادة قاسية إلى أجزاء أو جسيمات صغيرة. 2. تشكل كتلة من النسيج الحبيبي في قاع الجرح أثناء فترة شفائه. يسمى أيضاً granulation.

granulation

تَحَبُّبٌ. انظر granulatio.

granule

خُبَيْبَةٌ. 1. جسيم صغير الحجم ينتج من انشطار جسم كبير. 2. مستحضر صيدلاني بشكل حبة صغيرة مغلفة بالسكر.

granulocyte

مُخَبَّبَةٌ. خلية تحتوي داخلها على حبيبات، وبشكل خاص الكريات البيض.

granulocytopenia

قِلَّةُ الْمُخَبَّبَات. نقص عدد الكريات البيض التي تحتوي داخلها حبيبات (المحببات) في الدم المحيطي عن الحد السوي. تُسَمَّى أيضاً granulopenia.

granulocytosis

كَثْرَةُ الْمُخَبَّبَات. زيادة عدد الكريات البيض التي تحتوي داخلها حبيبات (المحببات) الجائلة في الدم المحيطي على المقدار السوي.

granuloma

وَرَمٌ خُبَيْبِي. كتلة أو عقدة ورمية الشكل تتكون في سياق سير الأمراض الالتهابية من نسيج حبيبي يحتوي على أرومات الليف التي تنمو بشكل فاعل مع أوعية شعيرية وخلايا بالغة شبيهة بخلايا النسيج الظهاري تحيط بمركز من الخلايا العرطلية عديدة النوى ومحاطة بخلايا وحيدة النوى وخاصة من اللمفيات.

granulomatosis

وَرَمٌ خُبَيْبِيٌّ مُتَعَدَّد. وجود العديد من الأورام الحبيبية في البدن في وقتٍ واحدٍ.

granulomatous inflammation

إِلْتِهَابٌ وَرَمِيٌّ خُبَيْبِيٌّ. شكلٌ من الالتهاب المزمن يتسم بظهور أورام حبيبية في المنطقة المصابة.

granulomere

قَسَمٌ خُبَيْبِيٌّ. القسم المركزي من الصفيحة الدموية الذي يظهر في اللطاخة الدموية المجففة والملوّنة بسبب امتلاء ذلك المركز بحبيبات حديدية دقيقة.

granulopenia

قِلَّةُ الْمُخَبَّبَات. انظر granulocytopenia.

granulopoiesis

تَكْوُنُ الْمُخَبَّبَات. سلسلة من العمليات البيولوجية التي تنتهي بتشكيل الكريات البيض المحببة ونضجها.

granulosis

خُبَاب. تشكّل الحبيبات، وبشكل خاص ما يصيب الأنف من احمرار وتقرق شديد مترافق مع حطاطات وبعض الحويصلات، يظهر خاصة عند الأطفال ويشفى عند البلوغ.

graph

1. مَخْطُوطٌ. 2. خَطٌّ بَيَانِي. 1. شكل ترسمي مُبَسَّط يعطي فكرة حول مظهر الشيء. 2. شكل ترسمي يمثل علاقات متغيرة تربط بين مجموعة من المعطيات أو البيانات.

-graph

مَخْطُوط. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على آلة أو أداة تشخيصية أو علاجية تقوم بإجراء التخطيط للعضو المنوّه عنه في صدر الكلمات.

-graphy

تَخْطِيط. لاحقة تدل في الكلمة المنتهية بها على عملٍ طبي تشخيصي لرسم أو تسجيل تتابع الأحداث في العضو المذكور في صدر تلك الكلمة.

grass

عُشْب. صفة لنباتٍ صغير القد أخضر الأجزاء ينمو قريباً من الأرض، ويتسم بقصر العمر، وبالاعتماد على الماء والشروط المحيطة.

Gratiola officinalis

عُشْبَةُ الْفَقْرَاء. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تقوية القلب وإبرار البول وتطهير الجروح، لما تحويه من غليكوزيدات ومركبات عضوية فعالة. وهي من الفصيلة الخنازيرية.

grave

وَجِيم. صفة للمرض الشديد الأعراض والذي يؤدي إلى نتائج خطيرة وينتهي بمضاعفات صعبة التدبير.

gravel

رَقْل. حُصَيَّاتٌ صغيرة الحجم يقرب حجم كل منها من حجم حبة السمسم أو يقل عن ذلك.

gravid

حَامِل، حُجْلَى. صفة للمرأة التي تكون في فترة الحمل. ويمكن إضافة رقم للدلالة على ترتيب الحمل. تسمى أيضاً gravida.

gravida

حَامِل. انظر gravid.

gravitational ulcer

قَرْحَةٌ ثَقَلِيَّةٌ. قرحة ساق مزمنة صعبة الشفاء نتيجة اعتمادها على احتقان الدوالي، بسبب الثقل النوعية التي تجعل الدَّم يتجمع دائماً في الساقين حسب قانون الجاذبية الأرضية.

gravity

1. ثِقَلٌ. 2. جَانِبِيَّةٌ. 1. ميل الشيء أو انجذابه نحو مركز الأرض. 2. جنب الشيء إلى شيء آخر وفق ما له من خواص تتعلق بالثقل والحجم.

gray

1. سِفْجَالِيٌّ. 2. غَرَاي. 1. لونٌ وسط بين الأبيض والأسود. 2. وحدة قياسية للجرعة الإشعاعية الممتصة، ويعرّف بأنه نقل جول واحد من الطاقة لكل كيلوغرام من المادة الممتصة، ويعادل مئة راد.

gray matter

المَادَّةُ السُّفْجَالِيَّةُ. النسيج العصبي الذي يتألف من أجسام الخلايا العصبية، والألياف العصبية غير المُعْمَدَةِ، والنسيج الداعم. تسمى أيضاً gray substance.

gray substance

المَادَّةُ السُّفْجَالِيَّةُ. انظر gray matter.

gray syndrome

الْمُتَلَاَزِمَةُ الرُّمَائِيَّةُ. حالة تظهر عند حديثي الولادة ولا سيما الخَدَج إثر معالجتهم بالكورافينكول، تتسم بحدوث زرقة ذات لون رمادي، وضعف، وتلمل، ونقص الضغط.

greater omentum

الْأُتْرُبُ الكَبِيرُ. ثنية صفاقية مرتبطة بالسطح الأمامي للقولون والمعدة. يسمى أيضاً gastrocolic omentum, omentum majus.

green

لَخْضَر. لون العشب الغَضُّ، وبشكل خاص يطلق على بعض الملونات المستخدمة في تحضير الأنسجة تمهيداً لدراساتها بالمجهر الضوئي.

grid

شَبَكَةٌ. 1. أداة تتكون من قضبان رفيعة متقاطعة ومتقاربة تاركَةً فراغات صغيرة بينها تستخدم لنخل أو تصفية الأشياء التي تمر من خلالها، مثل الإشعاعات أو المساحيق. 2. شكلٌ هندسي يتألف من خطوط متوازية متعامدة مع خطوط متوازية أخرى تستخدم لرسم ومتابعة تطور الظواهر المختلفة.

Grindelia robusta

غَرْنْدَلِيَّةٌ. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والآلام العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

grinding

سَخْن. عملية فيزيائية يتم بواسطتها تحويل الأجسام الخشنة أو الكبيرة إلى أجسام ناعمة بنعومة الطحين، وذلك بتعريضها للضغط بين سطحين قاسيين متحركين على بعضهما.

grinding paste

مُغْجُونٌ سَاجِن. عجينة تحتوي على مسحوق ساحق تستعمل لتصحيح الإطباق بأن يوضع قدر كافٍ منها بين أسنان البيلة العلوية والسفلية، ثم يحركان معاً، فيبرى ما على حبيبات الأسنان من مواضع التماس المتعارض أو غير التام.

grip

1. قَبْضَةٌ. 2. إِنْفِلُونْزَا. 1. كتلة اليد المنقبضة الأصابع والمتجمعة حول محور يمر بتمسك الراحة موازياً للخط المار بمنتش الأصابع. 2. التهاب الطرق التنفسية العليا بسبب غزو بعض أنواع الفيروسات لها، وتنتشر بأعراض عامة (حرارة، عرواء، آلام عضلية...) مع أعراض موضعية (احتقان الأنف، سعال...).

grippe

إِنْفِلُونْزَا. التهاب الطرق التنفسية العليا بسبب غزو بعض أنواع الفيروسات لها، وتنتشر بأعراض عامة (حرارة، عرواء، آلام عضلية...) مع أعراض موضعية (احتقان الأنف، سعال...).

griseofulvin

غَرِيْزُيُوفُولْفِين. مضاد حيوي تركيبه الكيميائي $C_{17}H_{17}ClO_6$ ، يعزل من بعض أصناف فطر البنسلين، يستخدم في المعالجة الطبية كمبيد للفطريات.

groin

أُرْجِيَّة. ناحية تشريحية تقع في منطقة اتصال الطرف السفلي بالجذع من الامام.

groove

ثَلَم. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجويف خطي وضيق على سطحٍ مستوي.

gross

1. كَبْرِيٌّ. 2. عِيَانِيٌّ. 1. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تتميز عن غيرها بالكبر. 2. صفة لبنية تشريحية يمكن تمييزها بالعين المجردة ودون الحاجة لاستخدام مكبرة أو مجهر.

gross anatomy

التَشْرِيحُ العِيَانِيٌّ. دراسة البنى التشريحية بالعين المجردة ودون الاستعانة بأنوات أو أجهزة بصرية مساعدة.

gross lesion

آفَةٌ عِيَانِيَّةٌ. تبدلات نسيجية يمكن تمييزها بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام وسائل مساعدة مثل المجهر أو العنسات المكبرة.

gross reproduction rate

مُعْدَلُ التَّوَالِدِ الإِجْمَالِيِّ. متوسط عدد الاطفال الإناث اللواتي ستجنبن امرأة طيلة فترة خصوبتها ضمن معدلات نوعية للعمر وضمن نسبة جنس معروفة. ويعد مقياساً لنمو الجمهرة من جيل لآخر.

ground substance

المَادَّةُ القَاعِيَّةُ. المادة التي تشبه الهلام والتي تحوي ضمنها الخلايا والألياف المكونة للنسيج الضام.

group

زُفْرَة. 1. مجموعة من الأشياء التي يجمع بينها بعض الصفات المشتركة. 2. عدد من الذرات التي تتجمع بشكل متميز وتنتقل من مركب لآخر مع بعضها.

group medicine

طِبُّ الْمَجْمُوعَات. ممارسة الطب من قبل مجموعة من الأطباء، يمثلون اختصاصات عديدة، ويعملون بتعاون وثيق للحصول على التشخيص وتقديم المعالجة وتأمين الوقاية.

growth

نُفُؤ. 1. عملية طبيعية تنتهي بازدياد في حجم الكائن الحي بسبب ازدياد في نمو أنسجته. 2. ظهور نسيج غير سوي، مثل الورم. 3. تكاثر الخلايا ولزدياد عددها.

Guaiacum officinalis

عُودُ الْأَنْبِيَاء. نبات شجري صمغي طبي تستخدم الصمغ المستخرجة منه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الآلام المفصلية والتهابات الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القديسية.

guanine

غُوَانِين. أساس بوريني، صيغته الكيميائية $C_5H_5N_5O$ ، وهو من المكونات الأساسية للحموض الريبية النووية أو الدنا والرنا.

guanosine

غُوَانُوسِين. أحد الفوانوزيدات التي تتألف من الغوانين والريبوزيد. وهو أحد المكونات الرئيسية للحمض الريبوي النووي أو الرنا.

Guava

جَوَافَة. شجرة استوائية من الفصيلة الآسية، ذات ثمر أصفر بيضوي عطر الرائحة غني بالفيتامين C والسكر.

gubernaculum

رَسَن. بنية تشريحية بشكل رباط يربط أحد الأعضاء بمنشئه، مثل رسن الخصية الذي هو رباط يربط بين القسم السفلي من البربخ والخصية من جهة وبين قاع الصفن من جهة أخرى.

guide

تَلِيل. ما يرشد إلى الطريق الموصل إلى عضو أو نسيج، وبشكل خاص سلك من مادة معدنية أو صناعية مرنة يُدْخَل ضمن القُنَيَات التي تدخل ضمن الأوعية أو الشرايين.

Guillain-Barré syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ غِيَان-بَارِيه. التهاب الاعصاب العديد الحُموي الحاد.

guinea pig

قُنَيْقَة. حيوان صغير من القوارض بحجم الأرنب يكثر استخدامه في المخابر لإجراء بعض التجارب البيولوجية عليه.

gum

1. لَبْء. 2. صَفْع. 1. الغشاء المخاطي الذي يغطي منطقة ارتكاز الأسنان بالأسناخ الفكّية، وهو مدعوم بنسيج ليفي رباط ومتين. 2. إفرازات نباتية لزجة وكثيفة وقابلة لتغيير الشكل.

gumma

صَفْعُ الْإِفْرَنْجِي. مادة صمغية القوام، لينة، تشبه الورم، تظهر في سياق الداء الإفْرَنْجِي الثُلَاثِي أو في عقابيله التي تؤدي إلى تخرب أو تآكل النسيج التي تظهر فيها.

gustation

نُوق. الحاسة التي يمكن من خلالها تمييز طعم الأشياء بإمرارها على اللسان.

gustin

عُشْتَيْن. عديد بيتيد يفرز مع اللعاب، يحوي في تركيبه نرتين من الزنك، ويعد ضرورياً لحدوث التطور الطبيعي للحليمات والبراعم النوقية.

gut

مِغِي. قسم من الجهاز الهضمي بشكل أنبوب يمتد من نهاية الاثناعشري وحتى الصمام الدقاقي الأعوري، ويكون بشكل عرى متحدة المركز في المساريقا، ويقسم وفق بنيتة النسيجية إلى صائم ولغائفي وبقاق.

gutta

قَطْرَة. 1. كتلة صغيرة كروية الشكل من السائل تستطيع الانفصال عن بقية السائل والسقوط بشكل حر للأسفل. 2. مستحضر صيدلاني يستخدم لمعالجة أمراض العين والأجفان.

gymnasium

صَالَة التَّمْرِين. صالة مهياة لممارسة الألعاب الرياضية وبشكل خاص ما يقوي منها عضلات البدن وينفع في تأهيل الجهاز الحركي.

gymnastics

تَمَارِينٌ بَنَيْتِيَّة. رياضة بنية يقصد بها تقوية الأجسام وترويض العضلات وذلك باستخدام بعض الأجهزة البسيطة مثل حصان الوثب والمتوازيين والحبال.

Gymnodinium

جِيمَنُودِينُوم، المُنُومَة العَارِيَّة. جنس من الحيوانات الأولية المضاعفة السياط، يحمل معظم أنواعها حبيبات صباغية، توجد في الماء وقد تؤدي لتلون لون المحيط أو أمواج المدّ باللون الأحمر.

gyn-

نِسَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنساء أو بأمراضهن أو بطب النساء.

gynandris

خُنُوثَة أَنْثَوِيَّة كَائِبَة. حالة من المظاهر الانثوية في الصفات الجنسية الثانوية، ووجود ما يشبه الشفرين الكبيرين والفرج والبطر، رغم وجود أعضاء تناسلية باطنة ذكرية.

gynandroblastoma

وَرَمٌ أَرْوَمِي خُنُثَوِي. ورمٌ ينشأ على حساب النسيج المبيضي، ويحتوي على عناصر من كلٍ من الورم المنكر، ومن ورم الخلايا الحُبْبِيَّة فيه.

gynandromorphism

تُنَاثِيَّة الصِّفَات الجِنْسِيَّة. حالة تنتج عن وجود صبغيات تعود لكلا الجنسين في مختلف النسيج المكونة لبدن الكائن الحي مما يؤدي لظهور صفات موزايكية تجمع بين الخصائص المنكرة والخصائص المؤنثة.

gynecologist

طَبِيبٌ نِسَائِي. طبيب مؤهل لتشخيص ما يصيب النساء من أمراض تتعلق بالأعضاء التناسلية الظاهرة والغدد التناسلية (المبيضين) ومعالجتها والوقاية منها.

gynecology

طِبُّ النِّسَاء. فرع من العلوم الطبية السريرية يهتم بدراسة ما يصيب النساء من أمراض تتعلق بالجهاز التناسلي لديهن بأقسامه الظاهرة (الفرج والمهبل والبظر) والباطنة (عنق الرحم والرحم والبوقين والمبيضين)، وتشخيصها ومعالجتها والوقاية منها.

gynecomastia

تَلَدِّي. ضخامة مفرطة في غدتي الثدي عند الذكر، حتى بون أن يكون لها سبب عضوي.

gynephobia

رُهابُ النِّسَاء. حالة نفسية تتسم بكراهة النساء والخوف من الاقتراب منهن ومعاشرتهن فضلاً عن ممارسة العمل الجنسي بشكل سوي.

gynogenesis

تَكُونُ بِيضِيّ. تطور البيضة إثر استئثارها بتنبيه من الحيوان المنوي بون أن تساهم نواة الحيوان المنوي في تلك التطور.

gynoplastics

جِرَاحَةُ رَأْيِيَّة نِسَائِيَّة. فرع من الجراحة النسائية يهتم بحالات ترميم أو إصلاح ما يصيب الجهاز التناسلي عند الأنثى من تمرّقات أو تشوهات.

gypsum

جِصس. سلفات الكالسيوم منزوعة الماء التي تتحول بعد مزجها بالماء إلى مادة قاسية تستخدم في صناعة الجبائر ومعالجة وتقويم الكسور، ولأخذ الطبيلات السنية في طب الأسنان.

gyre

تَلْفِيف. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل طية في الطبقة النخاعية البيضاء من قشر الدماغ يفصل كل طية عن الطيات المجاورة لها تلم أو اثلام. يسمّى أيضاً gyrus

gyrectomy

إِسْتِنْصَالُ التَلْفِيف. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد التلافيف الدماغية أو عديد منها لمعالجة الأمراض أو الأورام التي تصيب قشر الدماغ.

gyrus

تَلْفِيف. انظر gyre.

H

H

1. الرمز الكيميائي لعنصر الهيدروجين hydrogene. 2. مختصر كلمة أفقي horizontal. 3. مختصر مدّ البصر hypermetropia.

habena

عَفَان. 1. بنية تشريحية بشكل برزة تشبه اللُجام، وبشكل خاص البرزة الصغيرة الظهرانية الإنسية للمهاد في الجملة العصبية المركزية والتي تقع أمام الصوار الخلفي. 2. بنية تشريحية تشبه اللُجام تقع في القوقعة في الأذن الباطنة. يسمى أيضاً habenula.

habenula

عَفَان. انظر habena.

habit

1. عَادَة. 2. إيمان. 1. فعل يكتسبه الشخص ويتسم عنده بال تكرار وبالتلقائية وعدم التكلف. 2. ممارسة بعض العادات المنمومة مثل عادة إيمان المخدرات. يسمى أيضاً habitus.

habitat

مَوْئِل. المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية من حيوانات ونباتات بشكل نظامي.

habitual

مُعْتَاد. صفة لما يتكرر دون أن يثير استغراب أو مفاجأة الناس.

habitual abortion

إِجْهَاضٌ مُعْتَاد. إجهاض يتكرر لأكثر من ثلاث مرات متتالية، ويحدث في كل مرة في نفس المرحلة من الحمل. يسمى أيضاً الإجهاض المتكرر.

habitual occlusion

إِطْبَاقٌ اعتيادي. تماس الأسنان العلوية والسفلية على نحو ملائم. يسمى أيضاً إطباق ملائم.

habituation

1. تَعَوُّد. 2. إعتياد. 1. التكيف التدريجي مع بيئة أو ظروف محيطية أو بالاستجابة لمنبه متكرر. 2. الحالة الناتجة عن تكرار تعاطي العقاقير، مع ميل للاستمرار في تعاطيها، ولزيادة في مقدار الجرعة بشكل تدريجي.

habitus

1. عَادَة. 2. إيمان. انظر habit.

haem-

نَمَوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالدم. يُقال أيضاً hemo-, hem-.

Haemadipsa

مُتَعَطِّشَةٌ لِلدَّم. جنس من الطفيليات من رتبة العَلَوِيَّاتِ الفُكَّاء، تسبب بعض أنواعها مرضاً طفيلياً خارجياً عند الإنسان يؤدي لفقر دم شديد.

Haemonchus

مُخَجَّنِيَّة. جنس من الطفيليات من الممسودات، يتطفل على أمعاء الأنعام والإنسان ليمتص الدم منها ويؤدي إلى فقر دم شديد.

Haemophilus

مُسْتَفْتِيَّة. جنس من الجراثيم السلبية الغرام من فصيلة الباستوريلا، يسبب بعض أنواعها التهاب الملتحمة الحاد الساري، والإنفلونزا الوبائية، والتهاب السحايا المميت عند الولدان.

Hafnia

هَفْنِيَّة. جنس من الجراثيم المنتمية إلى فصيلة الجرثوميات المعوية، لها سياط قابلة للحركة، تستعمل السترات كمصدرٍ وحيِدٍ للطاقة.

hafnium

هَافْنِيُوم. العنصر الكيميائي الثاني والسبعون. رمزه ائكيميائي Hf. وزنه الذري 178.49 ينصهر عند درجة 2000 مئوية، وتزيد درجة غليانه على 5400 مئوية.

hair

1. شَعْرَة. 2. شَعْر. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الخيط، وبشكل خاص ما ينبت على الجلد من الحُلُمَات المنمسة في الأدمة من بنى خيطية الشكل كيراتينية التكوين. 2. مجموع متراكم من الأشعار القريبة من بعضها والمتراصة بشكل كتلة أو خصلة. يسمى أيضاً thrix.

hair follicle

جُرَيْبٌ شَعْرِيّ. أحد الانغمادات الأنبوبية الشكل في البشرة الجلدية، والتي تنتهي ببصلة الشعرة وتحيط بساق الشعرة.

half-life

عُمْرُ النُّصْف. الفترة الزمنية التي تنقص خلالها الفعالية الإشعاعية التي تنشأ عادة من أحد النظائر المشعة بمقدار النصف بسبب الخمود الإشعاعي. رمزه $t_{1/2}$.

Hallervoden-Spatz syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ هالرفودن-سباتز. مرض وراثي ينتقل كخلة جسمية صاغرة، يتسم بنقص شديد في عدد الأغمد الميالينية في الدماغ في الكرة الشاحبة، وفي المادة السوداء، مع ترسب الحديد، مما يؤدي لتصلب مترق في الساقين وتأخر عقلي وصعوبة الكلام.

hallex

إِبْهَامُ الْقَدَم. الإصبع الأول من أصابع القدم، وهو أقربها إلى الخط المتوسط (في الإنسي) وأكبرها. يُسمى أيضاً hallux.

hallitosis

بَحْر. نَفَسٌ رَاحِحٌ كريهٌ أو واخزٌ تسبب القرف.

hallucination

هَلُوسَة. إدراك حسيّ سمعيّ أو بصريّ أو لمسي أو تذوّقي أو شمعي دون أن يكون له منبّه حقيقي خارجي.

hallucinative

هَلُوسِي. ما يتعلق بإدراك حسيّ ليس له ما يبرره في الواقع من المنبهات الحسية الحقيقية الخارجية. يُسمّى أيضاً hallucinatory.

hallucinatory

هَلُوسِي. انظر hallucinative.

hallucinogen

هَلُوس. دواء أو مادة تؤدي عند تعاطيها إلى إدراك إحساسات ليس لها ما يبررها من المنبهات الحقيقية الخارجية.

hallucinosi

داءُ الهَلُوسَة. نَفَسٌ أو مرضٌ نفسي، يغلب على أعراضه إدراك إحساسات ليس لها ما يبررها في الواقع من المنبهات الحسية الحقيقية، كما يحدث عند تعاطي الكحول أو العقاقير المهلوسة، وفي سياق بعض الأمراض الدماغية.

hallux

إِبْهَامُ الْقَدَم. انظر hallex.

hallux dolorosa

إِبْهَامُ الْقَدَمِ المؤلِم. الشعور بال ألم شديد في إبهام القدم بسبب تسطح القدم، واختلال مركز ثقل الجسم الطبيعي بحيث يتحمل إبهام القدم قسماً كبيراً منه.

hallux flexus

إِبْهَامُ الْقَدَمِ المنعطف. تشوّه يصيب إبهام القدم ويؤدي لانعطافه مع تحدد حركته على مستوى مفصل الكاحل (عقن القدم)، مع الشعور بال ألم شديد فيه. يسمى أيضاً إِبْهَامُ الْقَدَمِ المتصلّب. يسمى أيضاً hallux rigidus.

hallux rigidus

إِبْهَامُ الْقَدَمِ المنعطف. انظر hallux flexus.

hallux valgus

إِبْهَامُ الْقَدَمِ الأزوح. تشوّه يصيب ناحية إبهام القدم ويؤدي لحدوث تزوّ في مفاصله باتجاه بعيد عن إبهام القدم المقابل بحيث تقترب نهايته القاصية نحو بقية أصابع القدم.

hallux varus

إِبْهَامُ الْقَدَمِ الأفحج. تشوّه يصيب ناحية إبهام القدم ويؤدي لحدوث تزوّ في مفاصله باتجاه يقترب من إبهام القدم المقابل بحيث تبتعد نهايته القاصية عن بقية أصابع القدم.

halo

هَالَة. 1. دائرة ملونة أو وامضة كالتي يشاهدها المصابون بارتفاع ضغط العين (الزرق) حول المصابيح أو المصادر الضوئية. 2. حلقة يشاهدها الطبيب الذي يفحص قاع العين حول اللطخة الصفراء. 3. الانطباعات التي تكونها النواتئ الهدبية على الجسم الزجاجي في العين.

Halobacterium

مَلْحَاء. جنس من الجراثيم، وهي عُصَيَات ومكورات هوائية وسلبية الغرام تحتاج إلى تركيز شديد من ملح كلوريد الصوديوم في وسط الاستنبات لبقائها ونموها.

halogens

هَالُوجِينَات. اسم يطلق على خمسة من العناصر الكيميائية هي الفلوريد والكلوريد والبروميد واليوديد والأستاتين، وكل منها يولد عند

اتحاده بالعناصر الأخرى أملاحاً. لذا فإن المعنى الحرفي لها هي مولدة الملح.

halometer

1. مَقْيَاسُ الهَالَة. 2. مَقْيَاسُ هَالِي. 1. جهاز لقياس الهالات البصرية. 2. جهاز لقياس حجم الخلايا الحمراء بما تؤدي أجسامها من هالات انعراجية في الجهاز.

halo nevus

وَحْمَةٌ هَالِيَة. وحة مصطبغة تحيط بها حلقة من منطقة ناقصة أو عديمة اللون.

haloperidol

هَالُوبِيرِيدُول. دواء مهدئ، يستعمل في المداواة كمضاد للإقياء وخافض للضغط وخافض للحرارة وفي معالجة النفاسات والعُرات.

halophilic

أَيْفُ المِلْح. ما يتصف بالميل للملح مثل بعض الكائنات الحية التي تحتاج لتراكيز عالية من الملح لكي تنمو بالشكل الأمثل.

halothane

هَالُوثَان. مادة غازية تستخدم استنشاقاً في التخدير العام.

Hamamelis virginiana

مُشَقَرَّة. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وقشوره بشكل منقوع أو صبغة في معالجة اضطرابات الدورة الدموية كمقبض للأوعية وفي مستحضرات التجميل لما يحتوي عليه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المشتركة.

hamartia

عُيَاب. شذوذ خلقي يؤدي إلى خلل في تصاحب وتجاور النسج أثناء التطور، وغلبة بعض أنماط الخلايا على الأنماط الخلوية الأخرى في الناحية المصابة.

hamartoma

وَرَمٌ غَلِيبيّ. عُقيدات ورمية حميدة تتألف من نمو مفرط في الخلايا الناضجة والنسج الموجودة بشكل نظامي في الناحية المصابة، مع غلبة أحد أنماط الخلايا على الأنماط الأخرى.

hamartophobia

رُهابُ القَيْب. خوف لا مبرر له من الوقوع في الخطأ أو ما يحمل الناس على النم.

hamate

كَلَابِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل حلقة غير مكتملة، وبشكل خاص العظم الكلابي في الكاحل أو عنق القدم.

hamatum

كَلَابِيّ. انظر hamate.

Harnman-Rich syndrome

مُتَلَازِمَةُ هَارْمَان-ريش. تليف رئوي مترق مجهول السبب.

hammer

مُطَوَّرَة. 1. أداة يستخدمها الأطباء لفحص المنعكسات الوترية بشكل مقبض طويل ينتهي برأس كثيف. 2. بنية تشريحية عظمية بشكل المطرقة في الأذن الوسطى (من عظيمات السمع).

hamster

قَدَاد. حيوان صغير القد من القوارض، يستخدم في التجارب البيولوجية. يتميز بغده الفروحة على بطنه، وبنيله القصير.

hamstring

وَتَرٌّ مَبْضِيّ. أحد الأوتار التي تربط الفضاء المأبضي بما حوله من الناحية الوحشية والناحية الإنسية. ويدعى الوتر المتشكل من أوتار العضلة الخياطية والنحيلة والعضلات الساقية الأخرى بالوتر المأبضي الباطن، فيما يدعى وتر العضلة ذات الرأسين العاطفة للعضد بالوتر المأبضي الظاهر.

hamulus

كُلَّاب. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل حلقة غير مكتملة تشبه الشص.

hamus

كُلَّاب. انظر. hamulus.

hand

يَد. الجزء القاصي من الطرف العلوي، ويتألف من الرسغ والاسناع والأصابع.

handedness

يَدَوِيَّة. تفضيل الإنسان لاستخدام يديه أو إحداها في تنفيذ الأفعال الحركية الإرادية.

handicap

تَعْوُق. أي خلل جسدي أو عقلي، مكتسب أو خلقي يمنع صاحبه أو يعيقه عن ممارسة حياته السوية أو يقلل من قدرته أو كفاءته في إنجاز العمل.

handpiece

مِقْبَض. جزء من الجهاز الذي يعمل عليه طبيب الأسنان والذي يحمله بيده والذي ينتهي بالقطعة السريعة الدوران والتي تؤدي أعمال الحفر أو الصقل في الأسنان.

H antigen

المُسْتَضِدُّ H. انظر flagellar antigen.

haploid

فَرْدَانِيّ. خلية تمتلك نصف عدد الصبغيات التي توجد عادة في الخلايا الجسمية. وهو وصف خاص بالخلايا التناسلية، الببيضة أو الحيوان المنوي، والتي يؤدي التحامها إلى استعادة العدد الضعفاني.

haplomitosis

انْقِسَامٌ فَرْدَانِيّ. نمط من الانقسام الخيطي البدائي تتخذ فيه الحبيبات النووية شكل كتل خيطية بدلاً من شكل صبغيات واضحة ومتميزة.

Haplorchis

فَرْدِيَّةُ الحُصِيَّة. جنس من الطفيليات المثقوبات، تتطفل على أمعاء الإنسان في بعض الأحيان.

Haplosporida

فَرْدَانِيَّةُ الأبْوَاغ. رتبة من الحيوانات الأولية تتميز بإنتاج أبواغ أحادية النواة مجردة من المحافظ ومن الخيوط.

haplotype

نَمَطٌ فَرْدَانِيّ. صفة لمجموعة من الأليلات الخاصة ببعض الجينات والتي ترد إلى الشخص من أحد أبويه فقط.

haptén

مُشَبِّه. مادة نوعية غير بروتينية لا تساهم لوحدها في استثارة تشكيل الأضداد، ولكنها قد تثير الاستجابة المناعية عند اقترانها ببروتين حامل.

haptoglobin

هَبْتُوْغْلُوْبِين. مجموعة من الغلوبولينات الألفائية التي توجد في المصل والتي تتكون من بروتينات سكرية (غليكوبروتين) وترتبط بالخصاب الحر ويمكن تمييز أنواعها المختلفة بالرحلان الكهربائي.

Harada's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ هَارادا. انفصال الشبكية مع التهاب قيجي فيها في العينين، وزيادة اللقوايات في السائل المخي الشوكي مع صمم وبهق وحاضات، وإقياء وصداغ.

hard chancre

فَرْخٌ صُلْب. هو الآفة البنية في الزهري، وتظهر في مكان دخول اللولبية خلال 10-30 يوماً كحطاطة، أو منطقة مرتشحة قاسية حمراء، ثم يتقرح مركزها ليشفى ببطء خلال 4-6 أسابيع.

hardening

تَقْسِيَّة. عملية أو سلسلة من العمليات الفيزيائية أو الكيميائية تؤدي لزيادة قساوة مادة ما.

hardness

1. قَسَاوَةٌ. 2. عُسْرَةٌ. 1. درجة مقاومة مادة لتغيير شكلها أو ثنها أو طيها. 2. ازدياد مقدار محتوى الماء من الكالسيوم عن الحد الذي يمكن معه استخدامه بشكل صحي.

hard palate

حَنَكٌ صُلْب. القسم الأمامي القاسي من الحَنَك، وهو محبب الشكل، وينتهي في قسمه الخلفي بالحَنَك الرخو.

harelip

عَلَم. انشقاق خلقي في الشفة العليا، وقد يترافق بانشقاق في قبة الحنك وبتشوهات أخرى مجاورة. وسمي بذلك لمشابهة شفة الأرنب البري.

harlequin fetus

جَنِينٌ صَفِيحِيّ. جنين أو وليد مصاب بشكل بالغ الشدة من التوسف الصفيحي.

harmony

1. اِتِّسَاقٌ. 2. تَوَافُقٌ. 1. سير العمليات أو الأحداث بشكل لا يتعارض بعضها مع البعض الآخر. 2. ترتيب للأعضاء المتجاورة أو المتقابلة بحيث تكون في أحسن وضعية وظيفية وجمالية.

Hartmannellidae

هَارْتَمَانِيَلَات. فصيلة من الحيوانات الأولية، يتطفل بعض أجناسها على الإنسان والقروذ والقوارض، ولا سيما في البلعوم، مسبباً أوراماً حَبَبِيَّة.

Hartmann's operation

عَمَلِيَّةُ هَارْتمان. استئصال القسم من القولون المصاب بالمرض، مع فتح النهاية القريبة للقولون كشرح مضاد للطبيعة، وخياطة النهاية البعيدة للقولون.

hasheesh

خَشِيش. مستحضر من مواد راتينية تجمع من الرؤوس المزهرة لنبات القنب، له تأثير مخدر وسام، يتعاطاه المدمنون بالتخخين أو بالمضغ. يسمى أيضاً hashish.

hashish

انظر hasheesh.

hashish

خَشِيش. مادة مخدرة قوية التأثير، تحضر من زهرات القنب الهندي.

haustrum

قُبَيْبَةٌ. تشكّل أفضية متبارزة عن بقية السطح لعضو أو لبنية تشريحية ما، مثل القبيبات القولونية التي تشبه التكيسات في جدار القولون والتي تنتج عن تأثير العضلات الدائرية في جداره.

hay fever

حُمى الحَلَا. ارتكاس تحسّسي يظهر على الأغشية المخاطية للطرق التنفسية العلوية إثر استنشاق غبار التبن أو العشب المخزون.

hazard rate

مُقَدَّرُ المَخَاطَرَة. قياس نظري لخطر وقوع حدث ما كالوفاة، أو كمرض جديد عند نقطة من الزمن. ويعرّف رياضياً بأنه الحد الأقصى للاحتمال عندما يقترب فرق الزمن (Δ ز) من الصفر. ويحسب بالنسبة لفرد سليم يتعرض للخطر عند الزمن (ز) من الحدث بحلول الزمن (ز + Δ ز) مقسوماً على (Δ ز).

hazard sample

عَيِّنَةٌ لِفَاقِيَّة. اختيار مجموعة من الأشخاص للدراسة بغض النظر عما إذا كانوا يمثلون الجماعة، وبسبب حضورهم أو تواجدهم أثناء الدراسة. وهي لا تمثل الجماعة، ولا يمكن تعميم نتائجها.

HBc Ag (hepatitis B core antigen)

المُسْتَضِدُّ البَيَّي لَلتَّهَابِ الكَبِدِ البَائِي. من العلامات المخبرية على أحد أنماط العدوى بفيروس التهاب الكبد البائي.

HBe Ag (hepatitis B e antigen)

المُسْتَضِدُّ البَائِي لَلتَّهَابِ الكَبِدِ البَائِي. من العلامات المخبرية على العدوى بأحد أنماط فيروسات التهاب الكبد.

HBs Ag (hepatitis B surface antigen)

المُسْتَضِدُّ السُّطْحِي لَلتَّهَابِ الكَبِدِ البَائِي. من العلامات المخبرية على العدوى بفيروس التهاب الكبد البائي.

HDL

انظر high density lipoprotein.

head

رَأْس. القسم العلوي أو الامامي أو الإنسي من بنية تشريحية ما. وبشكل خاص تلك الجزء من الكائن الحي الذي يحوي الدماغ وأعضاء الحواس الخاصة مثل البصر والسمع والشم والتذوق.

headache

صُدَاع. الشعور بال ألم في الرأس أو في بعض النواحي التشريحية الواقعة ضمن الرأس، قد يكون سببه موضعياً أو عاماً في سياق الحمى أو الأمراض الالتهابية.

head nurse

رَئِيسَةُ المُمَرَّضَات. ممرضة قانونية توكل إليها بصورة مستمرة مسؤولية توجيه وإدارة أنشطة الرعاية التمريضية في أحد أقسام المستشفى. تسمى أيضاً charge nurse.

healing

الِئْتِمَام. عملية أو سلسلة من العمليات التي تنتهي بشفاء نسيج مريض أو عودة النسيج المصاب بأذية إلى وضعه الذي كان عليه قبل تعرّضه للأذية.

health

صِحَّة. حالة من قيام الأعضاء بوظائفها بشكل يجعل الإنسان قادراً على التمتع بطاقاته الجسمية والعقلية والاجتماعية، فضلاً عن الخلو من الأمراض والعجز والعاهات.

health statistics

إحصاء صِحِّي. بيانات مجمعة تصف وتعدد الخواص أو الأحداث أو السلوك أو الخدمات أو الموارد أو النتائج أو التكاليف ذات العلاقة بالصحة والمرض والخدمات الصحية.

health survey

مَسْحُ صِحِّي. جمع معلومات عن الحالة الصحية لجمهرة ما، عن طريق استكمال استبيانات، أو إجراء مقابلات، وقد يكون وصفاً أو استكشافياً أو تفسيرياً.

hearing

سَمْع. حاسة خاصة باستقبال التنبيهات الصوتية التي ترد على شكل اهتزازات إلى الأذن وإدراكها وتفسير مغزاها.

heart

قَلْب. العضلة التي تحوي تجاويف تضخّ الدم إلى الدوران وتحافظ على استمرار دورانه في الشرايين والأوردة طيلة الحياة. ويتألف القلب عند الإنسان من بطينين (أيسر وأيمن) وأنيبين (أيسر وأيمن)، وجهاز ناقل للتنبيه، وتخرج منه أوعية صادرة (الشريان الأبهر والشرايين الرئوية)، وترد إليه أوعية واردة (الأوردة الرئوية والوريدين الأجوفين العلوي والسفلي).

heart attack

نَوْبَةٌ قَلْبِيَّة. العبارة العمومية الشائعة لاحتشاء العضلة القلبية، كما تطلق على الأزمات الحادة للإقفار القلبي، ويمكن أن تطلق في سياق كل هجمة مفاجئة في أمراض القلب الاشتدادية كنوب تسرعات القلب والخفقانات فيقول المريض: تأتيني النوبة القلبية من الخفقانات كل شهر.

heart-block

إِخْصَارُ القَلْب. خلل أو نقص في نقل الاستثارة الكهربائية في القلب، قد يكون بين البطينين والأنيبين (إحصار أنيني بطيني) وقد يكون في مناطق أخرى.

heartburn

لَذَع، حُرْقَةُ القُوَاد. الإحساس بالحرقة خلف عظم القص تتقدم بشكل موجات تبدأ من الأسفل وتنتهي عند العنق، وقد يترافق ذلك بعودة السوائل إلى الفم عبر المريء. يسمى أيضاً pyrosis.

heart failure

فَشَلُّ القَلْب. فقدان العضلة القلبية لقدرتها على المحافظة على الدورة الدموية بشكل يكفي لتلبية احتياجات الجسم، قد يكون ذلك نتيجة لمرض يصيب البطين الأيسر أو الأيمن أو البطينين معاً.

heart murmur

نَفْحَةٌ قَلْبِيَّة. النفخة التي تصدر عن القلب وتسمع في منطقتة، ومنها ما يوصف حسب لحنها بالدرجية والمترابطة والمترابطة المتناقصة والقنفية. ومنها ما يحدث في زمن الانقباض، أو زمن الانقباض ومنها ما يكون عضوياً بسبب إصابة تشريحية في مكونات القلب كال تضيق المترالي أو وظيفية تحدث لتوسع الصمام أو فقر الدم الشديد دون وجود آفة عضوية.

heart rate

سُرْعَةُ الْقَلْب. معدل ضربات القلب التي يقوم بها القلب في الدقيقة الواحدة، ويتراوح مجالها الطبيعي ما بين 60-100 ضربة بالدقيقة. ويطلق على المعدل دون هذا المستوى: بطء القلب، وما يزيد عنه: تسرّع القلب.

heat

1. حَرَارَة 2. حَر. 1. الطاقة التي تؤدي لارتفاع في درجة الحرارة. 2. الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

heat stroke

ضَرْبَةُ الْحَرَارَة. حالة من التعرض الشديد للحرارة تؤدي إلى جفاف الجلد والدوار والصداع والغثاس والإقياء والمفص العضلي وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

heavy water

مَاءٌ ثَقِيل. ماء تتألف جزيئاته من نرتي هيدروجين ثقيل أو دوتريوم (بدلاً من نرتي هيدروجين عادي) مع نرة أكسجين، وله نفس الخصائص الكيميائية للماء العادي، ولكنه يختلف عنه من حيث الخصائص الفيزيائية.

hebephrenia

فَقْد. نمط من الفصام يتصف بتغيم في التفكير وبالتكلف وبالإفراط في التشبه، واتخاذ وضعيات خاصة.

hecto-

هِكْتُو. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها إلى ما يعادل مئة ضعف.

Hedera helix

لُبْلَاب. نبات متسلق ويطبي تستخدم أوراقه ونمواته الحديثة بشكل منقوع أو صبغة في معالجة الآلام العصبية وتسكين السعال لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القسوسية. يسمى أيضاً حَبْلُ الْمَسْكُونِ.

hedonism

مَذْهَبُ اللَّذَّة. مذهب يقول إن كل فعل ينتج عن الرغبة في الاستمتاع أو عن تجنب الألم أو التنغيص.

heel

عَقِب. قسم من القدم هو الأكثر تطرفاً باتجاه الخلف.

height

إِرْتِفَاع. البعد العمودي للشيء، وبشكل خاص طول الإنسان في وضعية الوقوف ويعادل البعد بين الأخمصين وبين قمة الرأس.

height of contour

إِرْتِفَاعُ الْجِيَاط. الخط المحيط بتاج السن في مستوى أفقي ويمر من مكان نتوءه أو موقع القطر الأعظم له.

Heimlich's maneuver

مناورة هايمليك. لاستخلاص لقمة طعامية أو أية مادة أخرى من حنجرة المصاب بقَصَص، يحيط المسعف جذع المصاب بذراعيه، وهو واقف خلفه ويضع قبضتيه على أعلى بطنه ويشبكهما ويضغط بهما بسرعة باتجاه الأعلى.

Helianthus annuus

عَبَّادُ الشَّمْس. نبات عشبي تستخدم بنوره وأزهاره في صناعة الزيوت الغذائية وتعطى في المدواة بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة أمراض المعدة وتخفيف الشحوم في الدم. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

Helianthus tuberosus

طَرُطُوفَة. نبات عشبي نرني غذائي، تؤكل درناته لما تحويه من بروتينات ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

Helichrysum plicatus

رَهْرُ الْخُلُود. نبات عشبي طبي، تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة آلام الكبد والاضطرابات الهضمية لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنثوية الزهر.

helicotrema

ثُقْبُ الْقَوَقَعَة. فتحة في الأنن الباطنة تصل بين السقالة الطولية والسقالة الدهليزية.

helio-

شَمْسِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشمس.

heliotherapy

مُعَالَجَة شَمْسِيَّة. نمط من المعالجة الفيزيائية تستهدف الاستفادة من الخواص الإشعاعية للشمس في معالجة بعض الأمراض الجلدية أو الاستقلابية.

helium

هَلِيُوم. عنصر غازي خفيف خامل غير قابل للاشتعال، عديم اللون والطعم والرائحة. رمزه He ورقمه الذري 2 ووزنه الذري 4. وهو أخف العناصر جميعاً بعد الهيدروجين.

helix

خَلَزُونُ الْأُذُن الظَّاهِرَة. بنية تشريحية على شكل وشيعة ملتقة على نفسها، وبشكل خاص الحافة الحرة الخلفية والعلوية لصيوان الأذن الظاهرة.

helminth

نُودَة. كائنات حية من عديمات الفقار تتطفل على الكائنات الحية العليا من الثدييات وخاصة على الإنسان.

helminthagogue

طَارِدُ لِلنُّيْدَان. دواء أو مادة يستعمل في المعالجة لطرد الديدان من الأمعاء بعد تخديرها أو قتلها.

helminthiasis

قُيَاءُ النُّود. قياء يترافق بإخراج الديدان الطفيلية الموجودة في الأمعاء مع المواد الخارجة من الفم.

helminthiasis

داء النُّيْدَان. مصطلح عام لأي مرض يكون العامل المسبب فيه نودة، مثل المنقوبات، والقليديات، والممسودات ومشوكات الرأس والعليقيات. يُسمى أيضاً helminthism.

helminthism

انظر helminthiasis.

helminthicide

مُيِدُّ النُّود. دواء أو عامل يقتل الديدان في الأمعاء. ويستخدم لمعالجة الإصابات بها.

helminthology

عِلْمُ النُّيْدَان. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يهتم بدراسة الديدان التي تتطفل على الإنسان وطرق تكاثرها وانتشارها وسبل مكافحتها ووسائل معالجتها.

hem-

انظر -haem.

hemacytometer

عَدَّادُ الْخَلَايَا، أداة مخبرية يستعملها المخبريون لتحديد عدد الخلايا الدموية في العينة المفحوصة. تتألف من حجيصة مقسمة إلى مربعات صغيرة يوضع فيها الدم بعد تمديدّه ويفحص بالمجهر الضوئي.

hemagglutination

تَرَاصُّ نَمَوِيّ. تجمع الخلايا الدموية وتلاصقها بفعل تفاعل الاضداد على سطحها مع المستضدات النوعية التي تحملها.

hemagglutinin

رَاصَّةُ نَمَوِيَّة. أحد الاضداد التي تسبب تراص الخلايا الدموية الحمراء بتفاعلها مع المستضد النوعي على سطحها.

hemangiectasis

تَوَسُّعُ الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّة. ازدياد في قطر الاوعية الدموية مع ازدياد في عددها وتشعبها وتشابكها.

hemangioblast

أَرْوَمَةٌ وَعَائِيَّةٌ نَمَوِيَّة. إحدى الخلايا المشتقة من الأديم المتوسط والتي تعطي بعد تطورها كلاً من البطانة الوعائية والارومات للخلايا الدموية.

hemangioblastoma

وَرَمُ الْأَرْوَمَاتِ الْوَعَائِيَّةِ الدَّمَوِيَّة. ورم الاوعية الدموية الشعرية، ينشأ في الدماغ ويتكون من تكاثر خلايا الاوعية الدموية أو خلايا الارومات الوعائية الدموية.

hemangioendothelioblastoma

وَرَمُ أَرْوَمَاتِ بَطْنَةِ الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّة. ورم من منشأ انيمي متوسط، تميل خلاياه لتشكيل أحد أنماط الخلايا البطانية مع عروق دموية غزيرة.

hemangioma

وَرَمٌ وَعَائِيٌّ نَمَوِيّ. ورم حميد يتكون من اوعية دموية حنية التكون، قد يأخذ شكلاً تكهيفياً ويكون بشكل ورم إسفنجي أزرق محمر بسبب تكونه من أنسجة وعائية تشبه الكهوف وتحوي الدم، وقد يكون بشكل صلب بسبب تكاثر الخلايا البطانية واللحمة النسيجية الضامة.

hemangiosarcoma

ساركومة وَعَائِيَّةٌ نَمَوِيَّة. ورم خبيث يتشكل على حساب تكاثر النسيج البطاني والخلايا الأرومية الليفية.

hemapheresis

فَصَادَةُ الدَّم. عملية أو سلسلة من العمليات يتم خلالها سحب الدم، ثم فصل أحد مكوناته (مثل البلازما أو الخلايا البيضاء أو الصفائح أو الخلايا الحمراء) ثم يعاد بقية الدم إلى ذات المريض، فيما يعطى القسم المفصول إلى المرضى المحتاجين له.

hemapoiesis

تَكَوُّنُ الدَّم. سلسلة من العمليات الخلوية والنسيجية والبيولوجية تبدأ بانقسام الخلايا الأرومية وتنتهي بتكون عناصر الدم وانطلاقها في الدوران. يسمى أيضاً hematopoiesis, hematogenesis.

hemarthrosis

تَنَمِّيُ المَفْصَل. تسرب الدم من الاوعية الدموية إلى جوف مفصلي أو جوف زليلي قريب أو محيط بالمفصل.

hematemesis

قَيْءُ الدَّم. خروج الدَّم مع القيء، وقد يقتصر القيء على الدم أو يكون ممزوجاً بالمفرزات أو بالبقايا الطعمية. يكون قيء الدم بلونٍ أحمر قانٍ عندما يكون الدم حديث النزف ومسوداً إذا كان قديماً مهضوماً.

hematic

1. مُقَوِّ الدَّم 2. نَمَوِيّ 2. خُضَابِيّ. 1. دواء أو عامل يزيد من تكون عناصر الدم وبشكل خاص عناصر الجملة الحمراء. 2. ما يتعلق بالدم أو بأحد العناصر المكونة له. 3. ما يتعلق بخضاب الدم.

hematin

1. هِمَاتِين 2. هِيم. 1. مركب حيوي ينتج عن إضافة جنر هيدروكسيل إلى الهيم. تركيبه الكيميائي $C_{34}H_{33}FeN_4O_4$ ، يستخدم في المقايسة البيولوجية ككاشف لبعض المواد. 2. مركب بيولوجي ينتج عن ارتباط الحديد بالبروتوبورفيرين ويعد الجزء الحامل للصبغ من ذرة الهيموغلوبين والمسؤول عن وظيفة الخضاب في حمل ونقل الأكسجين.

hematinic

انظر hematic.

hematuria

بَيْلَّةٌ هِمَاتِينِيَّة. 1. وجود الهيماتين في البول. 2. وجود الهيم في البول.

hematocele

قَيْلَّةٌ نَمَوِيَّة. تسرب كمية من الدم إلى تجويف الصفاق داخل البطن، وبشكل خاص إلى داخل الغلالة الغمدية للصفن.

hematocrit

1. هِمَاتُوكْرِيت 2. مَكْدَلُ الدَّم 3. كَنَسُ الدَّم. 1. النسبة المئوية لحجم الخلايا الحمراء في كامل الدم. يسمى أيضاً الكسر الحجمي للخلايا الحمراء. 2. الجهاز الذي يستخدم لقياس الهيماتوكريت. 3. عملية أو سلسلة عمليات مختبرية تهدف لتحديد الهيماتوكريت.

hematocytopenia

قِلَّةُ خَلَايَا الدَّم. نقص عدد الخلايا الدموية في الدم المحيطي بسبب نقص إنتاجها أو فرط استهلاكها محيطياً أو تلو تداخلات دوائية أخرى.

hematocyturia

بَيْلَّةٌ نَمَوِيَّة. وجود عناصر دموية (من الخلايا الحمراء بشكل خاص) في البول.

hematogenesis

انظر hemapoiesis.

hematogenic

1. نَمَوِيٌّ المَنْشَأ 2. مُكَوِّنُ الدَّم. 1. صفة لمادة أو عامل ينتج من الدم أو يشتق من الدم. يسمى أيضاً hematogenous. 2. صفة لمادة أو عامل أو دواء يزيد من تشكيل عناصر الدم بشكل عام وجملة الخلايا الحمراء بشكل خاص.

hematogenous

1. نَمَوِيٌّ المَنْشَأ 2. نَمَوِيٌّ الْإِنْتِشَار. 1. انظر hematogenic. 2. صفة لظاهرة تنتج عبر انتشارها بواسطة تيار الدم إلى مناطق البين المختلفة.

hematoidin

هِمَاتُوِيْدِين. مادة تشبه في تركيبها الكيميائي البيليروبين إلا أنها تتشكل في النسيج من الخضاب إثر تعرضه لنقص ضغط الأكسجين.

hematologist

طَبِيبُ امْرَاضِ الدَّم. طبيب متخصص في دراسة شكل النسيج والخلايا المكوّنة للدم وما يصيبها من أمراض وطرق معالجتها ووسائل الوقاية منها.

hematology

طِبُّ الدَّم. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة شكل الخلايا الدموية والنسيج المكوّن للدم، ووظائفها، وما يصيبها من أمراض وطرق معالجتها.

hematolymphangioma

وَرَمٌ وَعَالِيٌّ لِيَفِي. ورم يتكون على حساب الاوعية الدموية والاعوية اللمفية في وقت واحد.

hematoma

وَرَمٌ نَعَوِيّ. تجمّع موضعي للدم خارج الاوعية، غالباً ما يترافق بالتخثر والتغير في الصفات السوية للدم، وقد يحدث ذلك في بعض الافضية أو الاعضاء أو النسيج إثر الرضخ.

hematometry

مُقَايَسَةُ نَعَوِيَّة. عملية مختبرية تستهدف قياس الخضاب (الهيموغلوبين) وتقدير النسبة المئوية لكل من الخلايا المكوّنة للدم.

hematopoiesis

انظر hemapoiesis.

hematopoietic

مُكوِّنٌ لِلدَّم. صفة لعامل أو دواء أو مادة تحض على تكوين الدّم ولا سيما عناصر الجملة الحمراء.

hematopoietic system

لِجُفَلَةُ المُوَلَّدَةُ لِلدَّم. مجموعة النسيج المسؤولة عن إنتاج الدم مثل نقي العظم والنسيج اللمفي والطحال.

hematoporphyrin

هِمَاتُوبُورفيرين. أحد المركبات التي تشتق من استقلاب الهيم وتفكك الخضاب (الهيموغلوبين).

hematoxylin

هِمَاتُوكْسِيلِين. مادة صبغية حمضية تتفاعل وتستخرج من نبات الهيماتوكسيلون الكامبيشي، تستخدم في تلوين النسيج وتحضيرها للفحص بالمجهر الضوئي.

hematoxylin-eosin stain

مُلوِّنُ الهِمَاتُوكْسِيلِينِ واليوزين. مُلوِّن يستخدم بشكل عام في فحص المحضّرات النسيجية.

hematuria

بَيْلَّةٌ نَعَوِيَّة. وجود عناصر الدم (خلايا حمراء خاصة، وخلايا البيضاء بشكل متناسب مع عدد الخلايا الحمراء) في البول. وهو أحد الاعراض المهمة في داء البلهارسيا البولي وأورام السبيل البولي.

heme

هِم. الجزء الحديدي من البروتوبورفيرين، وهو القسم الذي يخلو من البروتين، والمسؤول عن إعطاء الخضاب (الهيموغلوبين) لونه، وهو الذي يقوم بنقل جزيئات الأكسجين.

hemeralopia

عَمَى نَهَارِيّ. نقص شديد في القدرة البصرية يظهر على اوضح ما يكون أثناء النهار أو في الأجزاء المعرضة لضوء ساطع.

hemi-

1. نِصْفِيّ 2. شِقِّيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنصف. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بأحد نصفي الجسم الأيسر أو الأيمن.

hemianesthesia

خَنَرٌ شِقِّيّ. الشعور بحس خدر في شقٍ واحدٍ من البدن.

hemianopia

عَمَى نِصْفِيّ. نقص في الرؤية أو عمى يتناول نصف الساحة البصرية لإحدى العينين أو لكليهما، وإذا قُلَّ للنقص عن نصف، الساحة البصرية دعي بالعمّة. يُسمّى أيضاً hemianopsia.

hemianopsia

انظر hemianopia.

hemiatrophy

ضُمُورٌ شِقِّيّ. إصابة نصف البدن، أو نصف أحد الأعضاء فيه بنقص في النمو بالمقارنة مع النصف المقابل.

hemiblock

إِخْصَارٌ نِصْفِيّ. فشل في نقل التنبيهات في أحد القسمين الرئيسيين من الغصن الأيسر لحزمة هيس، القسم الأمامي أو القسم الخلفي.

hemic

نَعَوِيّ. صفة لما يتعلق بالدم أو بأحد العناصر المكوّنة للدم أو لما يؤدي لتشكيل الدم.

hemichorea

رَقَصٌ شِقِّيّ. ظهور حركات لاإرادية في سياق الحمى الروماتيزمية أو في مضاعفاتها بسبب الإصابة بداء الرقص المحدود في أحد شقي الجسم الأيمن أو الأيسر.

hemicolecotomy

إِسْتِئْصَالُ نِصْفِ القُولُون. عملية جراحية تستهدف استئصال أحد نصفي القولون، النصف العلوي الذي يبدأ من الأعور حتى منتصف أو نهاية المستعرض، والنصف السفلي الذي يبدأ من نقطة ما على القولون المستعرض وينتهي بالشرج.

hemifacial

شِقٌّ وَجْهِيّ. ما يتعلق بأحد نصفي الوجه من المكوّنات التشريحية أو الاعراض السريرية التي تتعلق بالاضطرابات الحسية أو الحركية.

hemihidrosis

فَرْطُ التَغَرُّقِ الشَّقِّيّ. زيادة في كمية العرق الناضحة من أحد شقي البدن (الأيسر أو الأيمن) عما هو عليه في الشق الآخر.

hemihypesthesia

نَقْصُ الحِسِّ الشَّقِّيّ. نقص في شدة الإحساس يتناول نصف البدن الأيسر أو الأيمن فيصبح الحس فيه أقل مما هو عليه في الشق المقابل.

hemilaminectomy

إِسْتِئْصَالُ الصَّفِيْحَةِ الفَقْرِيَّةِ الشَّقِّيّ. عملية جراحية تجرى على العمود الفقري تستهدف إزالة الصفيحة الفقرية من أحد الجانبين فقط مع المحافظة على الصفيحة الفقرية المقابلة لها.

hemilaryngectomy

إِسْتِئْصَالُ شِقِّ الخَنْجَرَةِ. عملية جراحية على الخنجرة تستهدف استئصال أحد نصفيها الجانبيين والإبقاء على النصف المقابل.

hemilateral

شِقِّيْ مُضَفِّي. ما يتعلق بأجزاء من البدن تشكل نصف أحد الشقي. فهناك شق نصفي أيمن علوي وآخر سفلي وهناك شق نصفني يسر علوي وآخر سفلي.

heminephrectomy

إِسْتِئْصَالُ نِصْفِ الكُلْيَةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة قسم من إحدى الكليتين يعادل أو يقرب النصف.

hemiparaneesthesia

خَدَرٌ شِقِّيٌّ سَفْلِيٌّ. خدرٌ يصيب أحد شقي النصف السفلي من الجسم. فقد يصيب الشق النصفني الأيمن أو الشق النصفني الأيسر.

hemiparaplegia

شَلْلٌ شِقِّيٌّ سَفْلِيٌّ. شلل يصيب أحد شقي النصف السفلي من الجسم. فقد يصيب الشق النصفني السفلي الأيمن، أو الشق النصفني السفلي الأيسر.

hemiparesis

خَرَلٌ شِقِّيٌّ. ضعف عضلي حركي لا يصل إلى حد الشلل التام يصيب أحد شقي الجسم الأيمن أو الأيسر.

hemiparesthesia

تَثْمِيلٌ شِقِّيٌّ. تَثْمِيلٌ يصيب أحد شقي الجسم، فقد يصيب الشق الأيمن أو الشق الأيسر.

hemiplegia

فَلَجٌ، شَلْلٌ مُضَفِّي. شلل في العضلات المحركة لأحد شقي الجسم الأيمن أو الأيسر تلو إصابة المراكز الحركية العليا في الجملة العصبية المركزية وخاصة في الدماغ.

hemiplegic

1. فَلَاجِيٌّ. 2. مَفْلُوجٌ. 1. ما يتعلق بالفالج من العوامل المسببة له أو من البنى التشريحية التي تؤدي إصابتها لظهوره، أو من الأعراض السريرية التي ترافقه. 2. صفة للمريض المصاب بالفالج.

hemiptera

نِصْفِيَّاتُ الأَجْنَحَةِ. رتبة من الحشرات ذات الأجنحة وبعضها عديم الأجنحة. لها أقواء تتألف من أجزاء متكيفة مع ثقب الجلد وامتصاص الدم مثل البق والقمل.

hemispasm

نَشْطٌ شِقِّيٌّ. حركات عضلية تشنجية لإرادية تظهر في أحد شقي الجسم الأيسر أو الأيمن.

hemisphere

نِصْفُ كُرَةٍ. بنية تشريحية بشكل يشبه نصف الكرة. وبشكل خاص أحد نصفي الكرة الدماغية الأيمن أو الأيسر.

hemispherium

نِصْفُ كُرَةٍ. انظر hemisphere.

hemithyroidectomy

إِسْتِئْصَالُ نِصْفِ الدَّرَقِيَّةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد نصفي الغدة الدرقية (الفص الأيمن أو الأيسر) مع المحافظة على النصف الآخر.

hemitremor

رُعْشٌ شِقِّيٌّ. حدوث حركات لإرادية ناعمة في نهايات الأطراف في أحد شقي الجسم الأيسر أو الأيمن.

hemivertebra

فَقْرَةٌ مُضَفِّيَّة. تشوه خلقي ينشأ من خلل في تطور الفقرة ويؤدي إلى نقص في تشكل أحد نصفي الفقرة.

hemizygote

نِصْفِيُّ الرِّبَاجُوت. صفة للكائن أو للخلية العرسية التي تمتلك واحداً فقط من زوج الألائل التي تنقل إحدى الصفات. يسمى أيضاً فَرْدَانِيُّ الرِّبَاجُوت.

hemizygous

نِصْفِيُّ الرِّبَاجُوت. انظر hemizygote.

hemo-

دَمَوِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالدم أو بأحد مكوناته.

hemoblast

أَرْوَمَةُ الدَّم. الخلايا الجذعية الحرة التي تشتق منها جميع الخلايا الدموية من الجملة البيضاء واللمفية والجملة الحمراء والنوّاءات التي تطلق الصفائح.

hemocatheteresis

خَرَبُ الدَّم. إصابة الخلايا الدموية الحمراء بالتخرب وضياح ما لأشكالها من انتظام خلوي.

hemochromatosis

تَضَبُّعٌ دَمَوِيٌّ. أحد اضطرابات الحديد التي تؤدي إلى ترسب الحديد في النسيج واصطباج الجلد باللون البرونزي، وتشمّع الكبد، والداء السكري.

hemoconcentration

تَرَكُّزُ الدَّم. نقص في محتوى الدم من السوائل مما يؤدي إلى ازدياد نسبي في محتواه من الخلايا والبنى الصلبة.

hemoconia

عُيْبَرَةٌ دَمَوِيَّة. واحدة من جُسَيْمات صغيرة مدورة أو مبعوجة المركز، تتحرك بشكل يشبه الحركة البراونية، تلاحظ في الصفائح الدموية عند فحصها بالمجهر ذي الساحة المظلمة على لطاخة دموية رطبة.

hemoculture

1. زَرْعُ الدَّم. 2. مَرْزَعَةٌ دَمَوِيَّة. 1. عملية تشخيصية تستهدف التعرف على العوامل الممرضة الموجودة بالدم بزرعها على وسط مناسب. 2. مستنبت يستعمل لتشخيص العوامل الممرضة المحبة للدم، وهو يتكون من الدم مع عناصر أخرى.

hemocyanin

هِيْمُوسَيَانِين. مادة صباغية زرقاء تحتوي على النحاس وتفيد في العمليات التنفسية كنقل للأكسجين في الرخويات وفي المفصليات.

hemocyte

خلية دَمَوِيَّة. إحدى الخلايا الدموية الجائلة في الدم المحيطي وبشكل خاص الخلايا الحمراء.

hemocytoblast

أَرْوَمَةُ الخَلاَيَا الدَمَوِيَّة. الخلايا الجذعية الحرة التي ينشأ منها جميع الخلايا الدموية الأخرى.

hemocytoblastoma

وَرَمُ الأَرْوَمَاتِ الدَمَوِيَّة. ورم يتكون من جميع الخلايا التي يقتصر وجودها على نقي العظم، وهي من طلائع الخلايا الدموية.

hemocytometer

عَدَّاءُ الخَلايا، أداة مخبرية يستعملها المخبريون لتحديد عدد الخلايا الدموية في العينة المفحوصة. تتألف من حبيرة مقسمة إلى مربعات صغيرة يوضع فيها الدم بعد تميده ويفحص بالمجهر الضوئي.

hemodiagnosis

تَشْخِصٌ نَمَوِيّ. تشخيص يوضع بناءً على نتائج الاستقصاءات المخبرية المجراة على الدم.

hemodialysis

غَسْلٌ نَمَوِيّ. إزالة بعض العناصر من الدم بالاستفادة من الاختلاف في معدلات انتشارها عبر غشاء نصف نفوذ وباستخدام جهاز لدوران الدم خارج البدن.

hemodialyzer

جِهَازُ غَسْلِ الدَّم. جهاز يستخدم لإجراء غسل الدم. يتكون من جزء يعمل على الدورة الدموية خارج البدن وإيصاله إلى غشاء نصف نفوذ لتمر منه بعض العناصر وتبقى العناصر الأخرى.

hemodilution

تَخْفِيفُ الدَّم. ازدياد في محتوى الدم من السوائل مما يؤدي إلى نقص نسبي في العناصر الخلوية المكوّنة للدم.

hemodynamic

نَيْنَمِيّ نَمَوِيّ. صفة لما يتعلق بحركة الدم وبالقوى الناتجة عن ذلك.

hemodynamics

نَيْنَمِيَّاتُ الدَّم. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة حركة الدم ضمن الجهاز القلبي الوعائي وما ينتج منها من قوى مؤثرة.

hemofiltration

تَرْشِيعُ الدَّم. إزالة الفضلات الضارة من الدم بإمراره عبر جملة من المراشح خارج البدن.

hemofuscin

هِيْمُوْفُوسِين. صبغ أصفر مائل للون البني ينتج عن تفكك الخضاب (الهيموغلوبين)، وهو الذي يعطي للبول لونه المميز.

hemoglobin

هِيْمُوْغْلُوبِين. الصبغ الموجود في الخلايا الحمراء والذي ينقل الأكسجين، ويتكون من أربع سلاسل ببتيدية غلوبينية يتألف كل منها من مئات الحموض الأمينية. يشار إليه اختصاراً بـ Hb.

hemoglobin A

هِيْمُوْغْلُوبِين A. نمط من الهيموغلوبين يوجد عند البالغين الأصحاء، يحتوي على زمرتي سلفهيدريل في كل جزيء من جزيئاته، ويتحرك في حقل الرحلان الكهربائي بشكل مستقل عن غيره، ويصاب بالتغير في بنيته في المحاليل القلوية.

hemoglobin C

هِيْمُوْغْلُوبِين C. هيموغلوبين شاذ، يتسم ببطء الحركة على مخطط الرحلان الكهربائي، ويؤدي وجوده إلى تشكل بلورات ضمن خلايا الدم الحمراء، وفي الخلايا الهدفية وفي فقر الدم الانحلالي المزمن.

hemoglobin E

هِيْمُوْغْلُوبِين E. خضاب شاذ يكثر وجوده لدى الأعراق البشرية المستوطنة لجنوب شرقي آسيا، حركته على مخطط الرحلان الكهربائي بطيئة ولكنها أسرع من حركة الهيموغلوبين C. يترافق مع فقر دم معتدل الشدة وظهور الخلايا الحمراء الهدفية في الدم المحيطي.

hemoglobin F

هِيْمُوْغْلُوبِينُ جَنْينِيّ. نمط من الهيموغلوبين يوجد عادة لدى الجنين ليشكل أكثر من نصف ما لديه من هيموغلوبين، ويقل وجوده عند البالغين لأقل من واحد بالمئة، ويعاود الظهور بكميات كبيرة في بعض الأمراض الانحلالية.

hemoglobin S

هِيْمُوْغْلُوبِينُ S. شكل من الخضاب يكثر وجوده لدى المصابين بفقر الدم المنجلي، يؤدي عوز الأكسجين لتشوهه وتشكل بلورات، مما يؤدي إلى اتخاذ خلايا الدم شكلاً منجلياً، وتخرّبها السريع أو انحلالها. يسمى أيضاً sickle-cell hemoglobin.

hemoglobinemia

وُجُودُ الهِيْمُوْغْلُوبِينِ فِي البَلَازِمَا. وجود كمية كبيرة من الهيموغلوبين في مصل الدم (البلازما) خارج الخلايا الحمراء.

hemoglobinometer

مِقْيَاسُ الهِيْمُوْغْلُوبِين. جهاز يستعمل في المختبر لتحديد محتوى الدم من الخضاب معتمداً على مبدأ القياس اللوني.

hemoglobinopathy

إِغْتِلَالُ هِيْمُوْغْلُوبِينِيّ. أحد أمراض الدم التي تنتج عن تغير وراثي المنشأ في البنية الجزيئية للهيموغلوبين، ولكل منها صفاته المميزة وطرق مخبرية نوعية لتشخيصه.

hemoglobinuria

بَيْلَّةُ هِيْمُوْغْلُوبِينِيَّة. وجود الهيموغلوبين (الخضاب) الحر في البول.

hemogram

صَيِّغَةُ الدَّم. تسجيل للأعداد والنسب المئوية للخلايا المكوّنة للدم مع نكر مقدار الهيموغلوبين في كل 100 ميليلتر دم.

hemolymph

نَمٌ لَمْفِيّ. 1. دم مختلط باللمف. 2. سائل شبيه بالدم يوجد لدى بعض اللافقاريات ذات الجهاز الدوراني المفتوح.

hemolysin

هِيْمُولِيْزِين؛ حَالَّةٌ دَمَوِيَّة. مادة بيولوجية يمكنها تحرير الهيموغلوبين (الخضاب) من الخلايا الحمراء إثر تأثيرها على سلامة البنية الهيكلية لتلك الخلايا.

hemolysis

1. حَلُّ الدَّم. 2. إِنْجِلَالُ الدَّم. 1. التسبب في تحرير الهيموغلوبين من خلايا الحمراء وانطلاقه في بلازما الدم. 2. تحرر الهيموغلوبين من خلايا الحمراء وانطلاقه في بلازما الدم بسبب مرضي.

hemolytic

1. حَالٌ لِلدَّم. 2. إِنْجِلَالِيّ. 1. عامل أو نواء يؤدي إلى تحرير الهيموغلوبين من الخلايا الحمراء إثر الإخلال ببنيته الهيكلية وانطلاقه في البلازما الدموية. 2. صفة لبعض الأمراض التي تتسم بفقر الدم تلو انحلال الدم.

hemolytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ الْإِنْجِلَالِيّ. نقص خلايا الدم بسبب تخرّب الخلايا الحمراء الناتج عن سبب مناعي (تفاعل الضد - المستضد) أو عن سبب خلرجي (بعض الأدوية والسّموم) أو سبب وراثي (تشوهات شكل الخلية وشذوذات بنية الخضاب وعوز الإنزيمات).

hemolytic jaundice

يَرْقَانٌ إِنْجَلَالِيّ. يرقان ينتج تلو إصابة الخلايا الحمراء في الدم بالانحلال وتراكم البيليروبين غير المقترن في الدم. يسمى أيضاً يرقان دموي المنشأ.

hemolytic malaria

ملاريا خَالَةٌ للدم. تؤدي الإصابة بالطفيليات المسببة للملاريا إلى انحلال الدم في الهجمات وانطراح الاصبغة الهيماتينية في البول وتلوته باللون الأسود. تسمى أيضاً خُمى البول الأسود.

hemolytic streptococcus

عَفِيَّةٌ خَالَةٌ لِلدم. إحدى العقديات التي تستطيع حل الخلايا الحمراء. وتصنف إلى صنفين، المَحْضَرَّة أو الالفائية، والبائية وهي الأكثر فوعة، ولا سيما المجموعة A منها.

hemomediastinum

تَنَمِّي المَنَصِف. تجمع الدم داخل تجويف المنصف.

hemopathy

إِغْتِلَالٌ نَمَوِيّ. اصطلاح يستخدم لوصف أي مرض يصيب عناصر الدم.

hemopericardium

تَنَمِّي النَّأْمُور. تجمع كمية من الدم في تجويف التأمور.

hemoperitoneum

تَنَمِّي الصُّفَاق. تجمع كمية من الدم ضمن تجويف الصفاق.

hemophil

لَيْفُ الدَّم. صفة لأحد الكائنات الحية المجهرية التي تنمو على أفضل حال لها ضمن وسط يحوي الهيموغلوبين.

hemophilia

نَاعُور. مرض وراثي يتسم بالميل للنزف بسبب عوز أحد عوامل التخثر، وشكله التقليدي ينتقل كصفة وراثية صاغرة مرتبطة بالصبغي الجنسي X.

hemophiliac

مَرِيضٌ بِالنَّاعُور. صفة للمريض المصاب بأحد أشكال مرض الناعور.

hemophilic

1. لَيْفُ الدَّم 2. نَاعُورِي 3. مَنُغُور. 1. صفة لأحد الكائنات الحية المجهرية التي تنمو بشكل أفضل في الأوساط الزرع الحوية على الدم. 2. ما يتعلق بالناعور أو ما ينتج عنه. 3. صفة لمرض مصاب بالناعور.

hemophiloid

شِبْهُ نَاعُورِيّ. صفة لأحد الأمراض الوراثية أو المكتسبة التي تتسم بالميل للنزف بسبب عوز عامل التخثر الثامن، مما يجعلها تشبه سريريًا الناعور الكلاسيكي.

Hemophilus

مُسْتَعْمِيَّة. جنس من الجراثيم السلبية الغرام الليفة للدم من فصيلة الباستوريلا يسبب بعضها عدوى جلدية وسحائية وفي الملتحمة لدى الولدان والتهابات مهبلية لدى البالغات.

hemophobia

رُهَابُ الدَّم. شعور بالخوف والاضطراب عند رؤية الدم أو التفكير به.

hemopneumopericardium

تَنَمِّي وَاسْتِزْوَاحُ النَّأْمُور. تجمع كمية من الدم مع كمية من الهواء في

تجويف التأمور مما يؤدي لتشكيل سوية سائلة-غازية على الصورة الشعاعية.

hemopneumothorax

تَنَمِّي وَاسْتِزْوَاحُ الصُّنْدر. تجمع كمية من الدم في التجويف الصدري وخاصة في الجنب، مع تسرب الهواء إليه مما يؤدي لتشكيل سوية سائلة - غازية تظهر على الصورة الشعاعية.

hemoptysis

نَفْثُ الدَّم. إخراج الدم مع البلغم إثر السعال بسبب مرض صدري يؤدي للنزف داخل القصبات. وقد يكون القشع متلوناً بلون أحمر فقط دون وجود دم صريح.

hemorrhage

نَزْف. تسرب الدم خارج الاوعية ضمن اجواف البدن أو خارج تلك الاجواف.

hemorrhagic

نَزْفِيّ. صفة لمرض يتسم بحدوث أو تكرار النزف.

hemorrhagic infarct

إِحْتِشَاءٌ نَزْفِيّ. احتشاء يؤدي إلى تسرب الخلايا الحمراء إلى النسيج المصاب. يسمى أيضاً احتشاء أحمر

hemorrhagic shock

ضَعْفٌ نَزْفِيّ. هبوط ضغط الدم الناتج عن ضياع كمية كبيرة من الدم.

hemorrhology

عِلْمُ جَزَائِنِ الدَّم. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة خواص جريان السوائل داخل الخلايا وخارجها ولا سيما الدم وما يعتريه من تشوه أو تغير في الخواص، وما يعتري الاوعية الناقلة له من تبدلات.

hemorrhoid

بَلْمُور. توسع يشبه الدوالي في أحد الاوردة التي تشكل الضفيرة الوريدية الباسورية العلوية أو السفلية. قد تكون خارجية ظاهرة للعيان أو داخلية، وقد تتعرض للاختلاطات مثل النزف والتلي والاختناق والخثار.

hemorrhoidectomy

إِسْتِئْصَالُ البَلْمُور. عملية جراحية تستهدف إزالة باسور بقطعه وربط منشئه.

hemosiderin

هِيْمُوسِيدَرِين. أحد الأشكال التي يختزن الجسم من خلالها الحديد، وهو مادة صبغية غير نؤابة في الماء، تتكون من وحدات غليكوبروتينية وتوجد في الكبد بكميات كبيرة.

hemosiderosis

دَاءُ هِيْمُوسِيدَرِينِيّ. ازدياد في المخزون النسيجي من الحديد دون تخرب في تلك النسيج، قد يكون ذلك موضعياً مثل الرئتين أو معمماً في شتى أنحاء البدن.

hemospermia

تَنَمِّي لَمَنِيّ. وجود الدم ضمن السائل المنوي أو تلون السائل المنوي بلون الدم.

hemostasia

إِرْقَاء. إيقاف نزف الدم بما للكائن الحي من خواص مرقمة مثل التقبض الوعائي والتخثر، أو بتدخل طبي بالمعالجة الدوائية أو بالمعالجة الجراحية بربط أو كي الوعاء النازف. يسمى أيضاً hemostasis.

hemostasis

إِرْقَاء. انظر hemostasia.

hemostat

1. مُزَقِّي 2. مِلْقَطُ الْأَوْعِيَةِ. 1. بواء أو مادة أو عامل يساعد على إيقاف النزف. 2. ملقط جراحي يستخدمه الجراحون لإيقاف النزف من الأوعية بالقبض عليها وهرسها بواسطته.

hemostatic

انظر hemostat.

hemostyptic

انظر hemostat.

hemotherapeutics

مُدَاوَاةٌ بِالدَّم. استخدام الدم أو بعض المنتجات أو العناصر المستخلصة منه في معالجة بعض الأمراض. تسمى أيضاً hemotherapy.

hemotherapy

انظر hemotherapeutics.

hemothorax

تَفْعِي الصُّنْر. تجمع كمية من الدم ضمن جوف الجنب.

hemotoxin

هِيْمُوتُوكْسِين. نيفان خارجي يؤدي دخوله إلى الجسم إلى انحلال الدم.

hemp

قَنْب. نبات حولي يزرع لآلياقه وزيته ومنتجاته المخدرة، فمن آلياقه تصنع الحبال، ومن زيتيه يصنع الصابون والطلاء، ومن زهراته تنتج المواد المخدرة مثل الماريجوانا والحشيش.

henbane

بَنْج. نبات عشبي حولي من الفصيلة الباننجانية، لزهراته خواص مخدرة تستخدم في المستحضرات الصيدلانية.

henna

حِنَّاء. شجيرة ذات أوراق صغيرة يستخرج منها صبغ محمر اللون يستخدمها الناس لصبغ الأشعار والأظافر والأيدي والأرجل.

henry

هَنْرِي. وحدة قياس كمية التحريض الكهربائي.

hepar

كَبِد. عضو ضخم يقع أعلى وأيمن البطن تحت قبة الحجاب اليميني، له وظائف كثيرة منها توليد الدم وتنقيته من المواد السامة وتوليد الصفراء وطرحها، وتكوين البروتينات والكثير من المواد البيولوجية الهامة. وهي مؤنثة باللغة العربية.

heparin

هِيْبَارِين. مادة بولي سَكْرِيْدِيَّة حمضية توجد ضمن الكثير من النسيج أو الخلايا ولا سيما الكبد والرئتين، لها خواص مضادة للتخثر، وتعمل على ترحيل المواد السامة من الدم إلى أمكنة اختزانها وذلك بتفعيل إنزيم ليبوبروتين ليباز. تؤدي المعالجة به إلى إطالة زمن التخثر.

heparinization

مُعَالَجَةٌ بِالْهِيْبَارِين. إعطاء الهيبارين وريدياً أو تحت الجلد لإعاقته تخثره في معالجة الأمراض المتشكلة نتيجة حدوث خثرات في الجهاز القلبي الدوراني.

hepat-

كَبِدِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالكبد أو يصطنع في الكبد.

hepatectomy

إِسْتِئْصَالٌ كَبِدِيّ. عملية جراحية تستهدف إزالة جزء من الكبد في سياق معالجة الأورام أو التمرقات.

hepatic insufficiency

قُصُورُ الكَبِد. نقص في أداء الكبد لوظائفه في إزالة السموم وفي تركيب المواد البروتينية الضرورية للبدن.

hepaticoduodenostomy

مُفَاعِرَةٌ لِقَنَآةِ الكَبِدِيَّةِ بِالْإِثْنَاعَشْرِي. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة صغية (مفاغرة) بين القناة الكبدية والإثناعشري لتجاوز عائق ورمي يحول دون وصول الصفراء إلى الإثناعشري.

hepaticogastrostomy

مُفَاعِرَةٌ الْقَنَآةِ الكَبِدِيَّةِ بِالْمَعِدَةِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة (مفاغرة) بين القناة الكبدية والمعدة لتجاوز عائق يحول دون وصول الصفراء إلى الإثناعشري.

hepaticolithotomy

إِسْتِخْرَاجُ حُصَيَّاتِ الْقَنَآةِ الكَبِدِيَّةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في جدار القناة الكبدية لاستخراج حصاة أو حصيات منحشرة فيها.

hepaticolithotripsy

تَفْتِيتُ حُصَيَّاتِ الْقَنَآةِ الكَبِدِيَّةِ. تسليط أمواج من الصدى بقصد تفتيت الحصيات المنحشرة في القناة الكبدية.

hepaticostomy

فَعْرُ الْقَنَآةِ الكَبِدِيَّةِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة (فَعْرَة) بين القناة الكبدية وبين ظاهر الجلد بقصد نزح الصفراء وتجاوز عائق يحول بينها وبين انغراسها في الإثناعشري.

hepaticotomy

بَضْعُ الْقَنَآةِ الكَبِدِيَّةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدران القناة الكبدية لاستئصال حصاة أو ورم من داخلها.

hepatitis

الْتِهَابُ الكَبِد. إصابة نسيج الكبد بالالتهاب بسبب عامل مُعْدٍ مثل الفيروسات والجراثيم والأوالي أو مواد كيميائية سامة أو مُؤَرِّجَة.

hepatitis A

الْتِهَابُ الكَبِدِ A. مرض فيروسي واسع الانتشار ينتقل عن طريق الفم عادةً، يبدأ بالحمى والتعب ثم يتغير لون البول وتظهر الأعراض الهضمية اللاانوعية، ثم اليرقان، مع بعض المظاهر المخبرية المشخصة مثل زيادة الإنزيمات الكبدية والبيروبين.

hepatitis B

الْتِهَابُ الكَبِدِ B. مرض فيروسي حاد ينتقل عن طريق الدم أو الحقن العضلي أو الوريدي، أعراضه شديدة ومديدة وقد تترافق بأعراض خارج هضمية مثل التهابات المفاصل، ويميل للإزمان ولحدوث المضاعفات.

hepatitis-associated antigen

مُسَبِّغٌ مَرَاتِفٌ لِالْتِهَابِ الكَبِد. هو المستضد السطحي لالتهاب الكبد B، يطلق عليه المستضد الأوسترالي. مختصره HBs Ag.

hepatization

تَكَبَّد. تحول يطرأ على بنية أحد النسيج الرخوة وبشكل خاص النسيج الرئوي عند الإصابة بالتهاب الرئة الفُصِّي ليصبح من حيث المساواة والقوام شبيهاً بقوام الكبد لارتشاحه بالخلايا الالتهابية والسوائل الالتهابية الغنية بالفيبرين.

hepatoblastoma

وَرَمُ الْأَوْزَمَاتِ الْكَبِدِيَّة. ورم خبيث ينشأ داخل الكبد على حساب النسيج الكبدى الجنيني لدى الرضع وصغار الأطفال.

hepatocarcinoma

سَرَطَانَةُ الْكَبِد. ورم سرطاني خبيث ينشأ على حساب الخلايا الكبدية. تسمى أيضاً الورم الكبدى الخبيث.

hepatocellular jaundice

يَرَقَانٌ خَلَوِيٌّ كَبِدِيّ. يرقان ينتج عن اضطراب في وظيفة الخلايا الكبدية وفشلها في تنظيف الدم من الأصبغة الصفراوية.

hepatocyte

خَلِيَّةٌ كَبِدِيَّة. إحدى الخلايا المكوّنة للمُنَّ الكبدى والتي تقوم بالوظائف المزيلة للسمية والمنقية للدم والصناعة للبروتينات.

hepatogenic jaundice

يَرَقَانٌ كَبِدِيٌّ مُنْشَأ. يرقان يحدث في سياق مرض يصيب الكبد. يسمى أيضاً hepatogenous jaundice.

hepatogenous jaundice

انظر hepatogenic jaundice

hepatogram

1. صُوْرَةُ الْكَبِد. 2. مُخَطَّطُ بُبْضَانِ الْكَبِد. 1. دراسة شعاعية لمنطقة الكبد. 2. تسجيل لنبضان الكبد أو دوران الدم فيه.

hepatolenticular degeneration

تَنَكُّسٌ كَبِدِيٌّ عَنَسِيّ. مرضٌ وراثي يتسم بظهور حلقة مصطبغة على حافة القرنية العينية وتبدلات تنكسية في الدماغ والكبد يؤدي إلى التشمع وظهور تقلصات وارتعاشات واختلاجات عضلية وضخامة طحال بسبب ترسب النحاس في الأعضاء لنقص البروتين الذي ينقله في الدم.

hepatolobectomy

إِسْتِئْصَالُ فَصٍّ كَبِدِيّ. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد الفصين الكبدين الأيمن أو الأيسر.

hepatology

طِبُّ الْكَبِد. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الكبد من الناحية التشريحية والوظيفية في حالة الصحة وفي المرض.

hepatoma

وَرَمٌ كَبِدِيّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا الكبدية ولا سيما سرطانة الخلايا الكبدية.

hepatomegalia

ضَخَامَةُ الْكَبِد. ازدياد في حجم الكبد عن الحد السوي وانزياح حافته السفلية أسفل الحافة السفلية للأضلاع السائبة اليمنى.

hepatomegaly

انظر hepatomegalia

hepatoptosis

تَنَلَّى الْكَبِد. انزياح الكبد إلى الأسفل بحيث تبتعد حافته السفلية إلى ما دون الحواف السفلية للأضلاع اليمنى السائبة.

hepatoptosis

انظر hepatoptosis

hepatorenal

كَبِدِيٌّ كُلَوِيّ. ما يتعلق بكل من الكبد والكلى في وقتٍ واحدٍ معاً، مثل الأمراض التي تصيب كليهما.

hepatorrhaphy

رَفْقُ الْكَبِد. عملية جراحية تستهدف خياطة ما يصيب الكبد من تمزق أو تهتك أو تشققات.

hepatosis

كَبَاد. أي اضطراب في وظيفة الكبد يؤدي لقصور في أدائه وظهور الأعراض والعلامات الناتجة من ذلك.

hepatosplenitis

إِلْتِهَابُ الْكَبِدِ وَالطَّحَال. إصابة كل من الكبد والطحال بالالتهاب.

hepatosplenomegaly

ضَخَامَةُ الْكَبِدِ وَالطَّحَال. ازدياد في حجم كل من الكبد والطحال عن الحدود السوية.

hepatotomy

بَضْعُ الْكَبِد. إجراء عملي جراحي على الكبد بشق قسم منه.

hepatotoxic

سَامٌ لِلْكَبِد. صفة لعامل أو مادة كيميائية يؤدي التعرض له لتخريب الخلايا الكبدية.

hept-

سَبَاعِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالرقم سبعة كالأشياء التي تتكون من سبعة أجزاء.

heptachromic

1. سَبَاعِيّ الْأَلْوَان. 2. مُمَيِّزُ الْأَلْوَانِ السَّبْعَةِ. 1. ما يتكون من سبعة ألوان. 2. شخص يستطيع تمييز الألوان السبعة.

heptane

هَيْتَان. سائل عديم اللون من المركبات الكربوهيدراتية، يستعمل في التخدير وفي إذابة المستحضرات الصيدلانية وفي المعايير المخبرية.

heptose

هَيْتُوز. سكر تتألف ذرته من سبع ذرات كربون.

Heracleum sphondylium

هَرْقْلِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وجذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الضعف الجنسي وتنشيط الجسم لما يحويه من مواد عضوية فعالة مثل الهيراكلين، وهو من الفصيلة المظلية.

herb

عُشْبِيَّة. 1. نبات ذو أوراق وليس له جذع خشبي يغلب أن يستخدم في المنزل للمعالجة أو لتطيب الطعام. 2. نبات عطري يستعمل في تحضير الوصفات الطبية الشعبية.

herbarium

مُعْشَبِيَّة. وسيلة تعليمية تتكون من مجموعة من العينات النباتية المضغوطة والمحفظة بطريقة فنية والمثبتة على أوراق أو المحفوظة في سوائل واقية حافظة، مع ترتيب تصنيفي لها.

herbicide

مُبِيدُ الْأَغْشَاب. عامل أو مادة كيميائية يمكنه قتل الأعشاب والتخلص منها.

herbivore

عَاشِب. حيوان أو شخص يقتصر في طعامه على الأعشاب ويعف عن المواد الحيوانية المصدر. يسمى أيضاً herbivorous.

herbivorous

انظر herbivore.

herd immunity

مَنَاعَةُ القَطِيع. ما تبديه مجموعات كبيرة من الافراد من مقاومة تجاه الإصابة بعوامل مُعدية ممرضة.

herd instinct

غَرِيْزَةُ القَطِيع. نزعة في الحيوانات التي تعيش بشكل جماعات، تدفعها للعيش معاً والتعاون مع بقية افراد القطيع، وتجعلها تشعر بالوحدة أو العزلة أو الحنين إلى الاوطان.

hereditary

وَرِاثِيّ. ما يتعلق بالوراثة مثل الامراض أو الصفات التي تنتقل وراثياً.

hereditary spherocytosis

تَكَوُّرُ الخلايا الحمراء الوراثي. أحد لشكال فقر الدم الانحلالي الولادي الذي يتصف بوجود خلايا حمراء مكورة، وهشاشة غير طبيعية فيها، ويرقان، وضخامة الطحال.

heredity

وَرِاثَةٌ. 1. انتقال الصفات أو الامراض من الاجيال السابقة إلى الاجيال التالية لها. 2. ما للفرد من مكونات وراثية.

heredofamilial

وَرِاثِيّ عَائِلِيّ. صفة لمرض يحدث لدى عائلات معينة دون غيرها تحت ظروف أو شروط خاصة وذي طابع وراثي في نفس الوقت.

hermaphrodism

خُفُوْفَةٌ. حالة سريرية تتسم بوجود كل من النسيج الخصوي إلى جانب النسيج المبيضي مما يؤدي إلى عدم وضوح الصفات الجنسية. تسمى أيضاً hermaphroditism.

hermaphrodite

خُنْثَى. صفة لفرد يمتلك أعضاء تناسلية أنثوية إلى جانب الاعضاء التناسلية الذكرية، مع صفات مشتركة بين الجنسين.

hermaphroditism

انظر hermaphroditism.

hernia

فَقْط. تبارز جزئي لأحد الاعضاء أو لبعض النسيج عبر فتحة غير سوية تحت جلد جدار البطن.

herniation

إِنْفِثَاق. تبارز غير سوي لأحد الاعضاء أو البنى التشريحية عبر فتحة سوية أو شاذة في غشاء مغلف أو في عضلة أو عبر عظم ما.

hernioplasty

رَأْبُ الفَقْط. عملية جراحية تستهدف ترميم الفتق وإغلاق فوّهته.

herniorrhaphy

رَفُو الفَقْط. عملية جراحية تستهدف إصلاح الفتق وخياطة فوّهته.

herniotomy

بَضْعُ الفَقْط. عملية جراحية يتم فيها شق كيس الفتق تمهيداً لاستئصاله.

heroin

هِيروين. أحد مشتقات المورفين التي تسبب الإدمان. يعد الاتجار به وتداوله واستعماله محظوراً.

heroinism

إِنْمَانُ الهِيروِين. حالة سريرية تنتج عن الاعتیاد على تناول الهيروين وما يؤدي إليه ذلك من اضطراب في الملكة العقلية.

heroinomania

إِنْمَانُ الهِيروِين. انظر heroinism.

herpangina

نَبْخَةٌ هِرْبَسِيَّة. مرضٌ حموي مُعدٍ تسببه فيروسات تؤدي لحثوث انبثات تقرحية أو حويصلية في الحلق وفي الحنك الرخو.

herpes

هَرَبِس. مرض جلدي التهابي يتسم بتشكيل حويصلات صغيرة بشكل مجموعات عنقودية. يغلب أن يكون ناتجاً عن فيروسات الهربس مثل الهربس البسيط، والهربس النطاقي.

herpes virus

فَيْرُوسُ الهَرَبِس. أحد الفيروسات الدناوية التي تسبب بعض انواعها الهربس البسيط والهربس النطاقي والحمق. يتكون من قُفَيْصَةٍ مكعبة الشكل، وفيريون مغلف.

herpetic keratitis

إِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ الهَرَبِسِيّ. إصابة القرنية بالالتهاب تلو عدوى بفيروس الهربس البسيط أو بفيروس الهربس النطاقي العيني.

herpetiform

هَرَبِسِيّ الشَّكْل. صفة لانفجاع جلدي حويصلي أو فقاعي شبيه بما تحدثه الفيروسات الهربسية من حويصلات وانفجاعات.

hersage

تَفْشِيْط. عملية جراحية تستهدف تفريق الالياف العصبية لعصب محيطي.

hertz

هَرْتِز. وحدة قياس تواتر التيار الكهربائي وتعادل دورة واحدة لكل ثانية ويرمز له بـ Hz.

Hesperis matronalis

بَنْفَسَجٌ يَمْشُق. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره البنفسجية اللون بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الامراض الصدرية والالتهابات الموضعية لما يحويه من زيوت دهنية وفيتامين ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

hetero-

غَيْرِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بشيء مغاير.

heteroagglutinin

رَاضَةٌ غَيْرِيَّة. مادة تعمل على رصّ الخلايا الحمراء عند أحد الأنواع رغم أنها مستخلصة من دم نوع آخر.

heteroantibody

ضِدٌّ غَيْرِيّ. ضدّ يمكنه الارتباط بمستضد منتج عند نوعٍ يختلف عن النوع الذي أنتج ذلك الضد.

heteroantigen

مُسْتَضِدٌّ غَيْرِيّ. مستضد ينشأ في أحد الأنواع الغريبة عن النوع الذي ينتج الضدّ الخاص به.

heteroblastic	هَتَرْوَبْلَاسْتِك. صفة لنسيج أو مجموعة خلوية ينحدر من نسيج أو نراري متباينة المصدر أو من أعضاء متماثلة ولكنها مأخوذة من أنواع متماثلة.
heterochromatin	هَتَرْوَكْرَمَاتِين. صنف من الكروماتين يتسم بأخذه للون الداكن، وفقدانه للفعالية الوظيفية والتغافه المحكم.
heterochromia	1. تَغَايُرُ اللَّوْنِ 2. خَيْف. 1. ظهور ألوان متعددة في بنية تشريحية تكون في الحالة السوية ذات لون واحد. 2. تلون القرحتين عند فرد واحد بلونين مختلفين.
heterocytotropic	هَتَرْوَسَيْتُوتْرُوبِك. صفة لعامل أو مفرز خلوي ذي ألفة أو ميل للارتباط مع خلايا من كائنات حية من نوع مغاير للنوع الذي أخذت منه الخلايا المفردة له.
heteroerotism	هَتَرْوَعِرُوتِيزْم. عاطفة أو مشاعر جنسية موجّهة نحو شخص آخر تؤدي لإثارة جنسية عند مخالطته أو تنكره.
heterogamete	هَتَرْوَعَامَيْت. عرس مغاير. عرس يختلف في المظهر وفي الحجم وفي البنية وفي المحتوى من الصبغيات الجنسية عن العرس الآخر (عرس مُرَكَّر وآخر مؤنث).
heterogametic	هَتَرْوَعَامَيْتِك. مؤنث الأعراس للمُتَغَايِرَة. صفة لكائن حي أو نمط خلوي يؤدي إلى إنتاج أعراس ذات صبغيات جنسية متغايرة (أعراس متغايرة).
heterogamety	هَتَرْوَعَامَيْتِي. إنتاج أفراد من الكائنات الحية من جنس واحد (كالنكر فقط) من أعراس متغايرة لاحتوائها على صبغيات جنسية غير متشابهة (X و Y عند الإنسان النكر).
heterogamy	1. تَغَايُرُ الْأَجْيَالِ 2. تَكَاثُرُ مُتَغَايِرِ الْأَعْرَاسِ. 1. تناوب ظهور جيل من الأعراس الجنسية مع جيل يتناسل بشكل عذري. 2. تكاثر جنسي يتم باندماج أعراس متغايرة.
heterogeneous	هَتَرْوَعَامَيْتِي. 1. صفة لبنية عضوية أو تشريحية تتكون من عناصر غير متشابهة. 2. صفة لخليط من أطوار فيزيائية مختلفة (سائل-بخار، سائل-صلب).
heterogenesis	1. تَنَاقُوبُ الْأَجْيَالِ 2. تَكَاثُرُ لِأَجْنَسِي. 1. نمط من التكاثر يؤدي إلى ظهور جيل مختلف في صفاته عن الجيل السابق له والجيل اللاحق به. 2. ظهور جيل جنسي التكاثر إثر تكاثر لاجنسي. يسمى أيضاً heterogony.
heterogenic antigen	هَتَرْوَعَامَيْتِي. مستضد يوجد في أكثر من نوع واحد من أنواع الكائنات الحية.
heterogony	هَتَرْوَعَامَيْتِي. مستضد يوجد في أكثر من نوع واحد من أنواع الكائنات الحية.
heterograft	هَتَرْوَعَامَيْتِي. نسيج أو عضو يؤخذ من فرد يتبع لأحد الأنواع ليزرع في فرد من نوع مختلف.
heterohemagglutinin	هَتَرْوَهِمَاغْلُتِين. راصّة تستطيع رص الخلايا الحمراء في دم أحد الأنواع رغم أنها منتجة من قبل فرد من أفراد نوع آخر.
heterohemolysin	هَتَرْوَهِمُولَيْسِين. حالة نموية غيرية. حالة نموية تستطيع تخريب الخلايا الحمراء في أنواع حيوانية تختلف عن النوع الذي أنتجت فيه. يمكن أن تنتج الحالة الدموية الغيرية بشكل طبيعي أو بعد التحريض بالتمنيع.
heteroimmunity	هَتَرْوَعَامَيْتِي. 1. حالة المناعة التي تتولد في الإنسان إثر التمنيع بخلايا مأخوذة من أنواع حيوانية أخرى. 2. حالة المناعة التي تتولد في الإنسان إثر تعرضه للابوية أو المواد الكيميائية وتؤدي لظهور أعراض ومظاهر مرضية.
heterokaryosis	هَتَرْوَكَارْيُوسِي. وجود أكثر من نواة واحدة ضمن خلية ما، مع اختلاف مصدر كل نواة من الناحية الجينية أو الوراثة عن الأخرى.
heterokeratoplasty	هَتَرْوَكِرَاتُوبْلَاسْتِي. عملية جراحية تستهدف غرس طعم قرني مأخوذ من قرنية كائن حي أو حيوان من نوع مختلف.
heterolalia	هَتَرْوَلَالِي. اختلاف فحوى الكلام عما يريد المصاب بتغاير قدرة الإفصاح عنه، مثل ما يحدث في الحبسات الحركية وفي النفاسات الخطيرة.
heterologous	هَتَرْوَلُوجُوس. صفة لنسيج لا يمت إلى العضو الموجود فيه بصلة في الحالة العادية.
heterologous insemination	هَتَرْوَلُوجُوسِي. إيصال سائل منوي مأخوذ من نكر غير الزوج إلى مهبل أو عنق الرحم عند المرأة الراغبة في الحمل. يسمى أيضاً إمناء من متبرع، أو إمناء اصطناعي.
heterologous vaccine	هَتَرْوَلُوجُوسِي. لقاح يولد مناعة ضد عامل ممرض ذي مستضدات تتصلب مناعياً مع العضويات الدقيقة التي أنتج منها.
heterolysis	هَتَرْوَلَالِي. انحلال يصيب خلايا أحد الأنواع بسبب وجود حالة منتجة في أنواع أخرى.
heterometaplasia	هَتَرْوَمِتَابَلَاسِي. تشكل عناصر نسيجية في أحد الأعضاء لا توجد عادة في الحالة السوية في تلك العضو.
heterometropia	هَتَرْوَمِتْرُوبِي. حالة من وجود اختلاف في درجة الانكسار بين العينين لدى الشخص.
heteromorphic	هَتَرْوَمُورْفِك. صفة لبنية نسيجية أو لعضو يختلف في شكله أو في بنيته عن الشكل أو البنية السوية. يسمى أيضاً heteromorphous.

heteromorphosis

1. تَغَايُرُ التَّخْلُقِ 2. تَغَايُرُ الشَّكْلِ. 1. تطور أو تشكل بنية نسيجية أو عضو في مكان عضو تعرض للتلف لكنه مختلف عن البنية الجديدة. 2. تجدد في بنية نسيجية أو جزء من عضو بشكل يختلف عن الشكل الأصلي الذي كان موجوداً سابقاً.

heteromorphous

انظر heteromorphic.

heterophagy

إِتِّبَلَاغُ الْغَيْرِ. إدخال الخلايا البالعة إلى داخلها جسيمات صغيرة تدخل ضمن الجسيمات الحالة تمهيداً لهضمها.

heterophil

1. مُتَغَايِر 2. مُتَغَايِرَةُ الْخَبْنِيَّاتِ. 1. صفة لعضو أو لمستضد يمكنه التفاعل مع أكثر من ضد أو مستضد. 2. صفة لخلية تتكون من حبيبات تتلون بأكثر من مادة صبغية واحدة وبشكل خاص الخلايا الدموية البيضاء المحببة.

heterophilic

انظر heterophil.

heterophilic antigen

مُسْتَضِدُّ مُتَغَايِرٍ. مستضد شائع الوجود في العديد من الأنواع الحيوانية دون أن يكون توزعه في تلك الأنواع نتيجة لمحددات وراثية، مثل مستضد فورسمان والبروتينات في عدسة العين وفي الكاثرين.

heterophoria

إِخْوَالَ. فشل المحورين البصريين للعينين بالبقاء متوازيين في غياب المنبه البصري الذي يعمل على دمج الصورة.

heterophthalmia

تَغَايُرُ الْعَيْنَيْنِ. وجود اختلاف في اتجاه المحورين البصريين أو في لوني العينين.

Heterophyes

خَيْفَانَةٌ. جنس من الديدان الطفيلية من المثقوبات، تتطفل على أمعاء الثدييات التي تتغذى على الأسماك النيئة. من أشهر أنواعها الخيفانة الخيفاء.

heterophyiasis

دَاءُ الْخَيْفَانَاتِ. مرض طفيلي ينتج عن تطفل ديدان من المثقوبات، ويؤدي إلى إسهال مع براز دموي ومخاطي الشكل وآلام عصبية ونسج خبيثة في الأحشاء. يكتسب الإنسان العدوى بكل سمك الماء العذب النقي والمصاب بالعدوى.

Heterophyidae

الْخَيْفَانَاتُ. فصيلة من الطفيليات المثقوبات تحتوي على أجناس ممرضة للإنسان بتطفلها عليه.

heteroplasia

تَنَسُّجٌ مُغَايِرٌ. تشكل نسيج جديد محل نسيج مصاب بالتلف، مع اختلاف صفات النسيج الجديد عن صفات النسيج القديم.

heteroplasty

1. إِغْتِرَاسٌ غَيْرِي 2. طُعْمٌ غَيْرِي. 1. غرس نسيج أو خلايا من فرد لآخر يختلف عنه من حيث النوع. 2. صفة لنسيج أو خلايا تنقل من فرد لآخر يختلف عنه من حيث النوع.

heteroploid

مُتَغَيِّرَةُ الصُّبْغَةِ الصُّبْغِيَّةِ. صفة لخلية تمتلك عدداً من الصبغيات يختلف عن العدد السوي، زيادةً أو نقصاً.

heterosexual

مُتَغَايِرٌ جِنْسِيًّا. صفة لمن يميل بعواطفه الجنسية إلى الجنس الآخر.

heterotopia

تَغَايُرُ الْمَوْضِعِ. وجود أحد النسيج أو الأعضاء في مكان بعيد عن مكانه السوي.

heterotransplant

طُعْمٌ مُتَغَايِرٍ. صفة لنسيج أو خلايا تنقل من فرد لآخر يختلف عنه من حيث النوع.

heterotransplantation

زَرْعٌ مُتَغَايِرٍ. زرع نسيج أو خلايا من فرد لآخر يختلف عنه من حيث النوع.

heterotroph

غَيْرِيٌّ لِلتَّغْذِي. صفة للكائنات الحية الدقيقة (المجهرية) التي تتطلب توفر الكربون بأشكاله المُرَجَّعة (المُرَكَّبَة) كشرط أساسي لاستمرار حياتها ولا تستطيع الاستفادة مباشرةً من ثنائي أكسيد الكربون.

heterotrophic

انظر heterotroph.

heteroxenous

مُتَغَدِّدُ الْأَنْوَاءِ. صفة لطفيلي يحتاج لأكثر من ثوي واحد لإتمام دورة حياته.

heterozygosity

تَغَايُرُ الرِّجْجُوتِ. حالة امتلاك عدد من الألائل التي تخص صفة وراثية واحدة.

hexa-

سُدَّاسِي. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على ما له علاقة بالرقم ستة.

hexad

1. سُدَّاسِي 2. سُدَّاسِيٌّ التَّكَافُؤُ. 1. مركب أو توليفة تتكون من ست زمر أو أفراد. 2. مركب نو تكافؤ يعادل ستة.

hexadactylia

سُدَّاسِيَّةُ الْأَصَابِعِ. تشوّه ولادي في أحد الأطراف يتصف بوجود ستة أصابع في اليد الواحدة بدلاً من خمسة فقط. يسمى أيضاً hexadactyly, hexadactylism.

hexadactylism

انظر hexadactylia.

hexadactyly

انظر hexadactylia.

hexamer

مَسْدُوس. صفة لمركب يتكون من أجزاء ستة متساوية بالشكل ومتناظرة في التوزيع الفراغي.

Hexamitidae

سُدَّاسِيَّاتُ الْخُيُوطِ. فصيلة من الحيوانات الالوي يتطفل نوع منها هو الجياردية على أمعاء الإنسان.

hexane

هَكْسَان. سائل عديم اللون، يستعمل محفزاً لبعض التفاعلات الكيميائية وكمذيب ومعدن للمركبات العضوية.

Hexapoda

سَدَاسِيَّاتُ الْأَرْجُل. صنف من المفصليات تتصف أفرادها بانقسام الجسم إلى ثلاثة أجزاء: الرأس والصدر والبطن؛ وتوجد ثلاث رُتب منها مُهمّة طبيّاً، نصفيات الجناح، ونوات الجناحين، والبُرغوثيات.

hexokinase

هِكْسُوكِينَاز. إنزيم يتوسط عملية نقل زمرة الفسفات ذات الطاقة العالية من مركّب معطّل لها إلى د - غلوكوز مما يؤدي لإنتاج المركّب د - غلوكوز - 6 - فسفات.

hexophosphate

فُسْفَاتُ الْهِكْسُوز. أحد استرات الغلوكوز مع حمض الفسفوريك. ولهذا المركّب دور فعّال في امتصاص الغلوكوز من الأمعاء وفي استقلاب المركّبات السكرية بشكل عام.

hexosamine

هِكْسُوزَامِين. سكر سداسي يحتوي على جزيئات النتروجين إذ تحل فيه زمرة الأمين محل زمرة هيدروكسيل.

hexose

هِكْسُوز. سكر أحادي يتكون من ستة جزيئات كربونية.

Hg

زِنْبِق. رمز الزئبق hydrargyrum أو mercury. وهو العنصر الثمانون.

hiatus

فُرْجَة. بنية تشريحية بشكل الفتحة أو الثقب ضمن مجموعة من العضلات أو الصفق تشبه الحجاب، تمر خلالها عادة أعصاب أو عروق أو أحشاء أخرى.

hiatus aorticus

فُرْجَة إِيَهْرِيَّة. فتحة في القسم الخلفي من الحجاب الحاجز يمر من خلالها كل من الأبهر والقناة الصدرية.

hiatus esophageus

فُرْجَة مَرِيئِيَّة. فرجة في وسط الحجاب الحاجز يمر من خلالها كل من المريء والعصب القحفي العاشر (المعجم).

hibernation

إِسْتِئَاء. حالة تشبه النوم يمر بها الكثير من الحيوانات أثناء الشتاء، تتسم بالميل للتخدر ونقص شديد ومستمر في درجة الحرارة وفي الاستقلاب، وتنتهي بانتهاء فصل الشتاء.

hibernoma

وَرَمٌ إِسْتِئَائِي. ورم حميد نادر الحدوث يتألف من خلايا ضخمة ذات هيولى حبيبية خشنة، يظهر على الظهر أو على الأليتين. يسمى أيضاً ورم الدهن الاسمر.

Hibiscus esculentus

بَاقِيَاء. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره مطبوخة لما تحويه من مواد بروتينية وبسمة ونشوية وأملاح معدنية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الحُبابِيَّة.

Hibiscus sabdariffa

شَايُ السُّودَان. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وأوراقه وبذوره بشكل مغلي أو منقوع أو شراب في معالجة الاضطرابات الهضمية وتنشيط البدن لما يحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الحُبابِيَّة.

Hibiscus syriacus

حُطْمِي سُوْرِي. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وجذوره بشكل مغلي أو منقوع في التهابات الموضعية والآلام العصبية والتشنجية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الحُبابِيَّة.

hiccup

فُوق. صوت شهقي حاد ينتج عن تشنج عضلة الحجاب الحاجز ولسان المزمار في وقت واحد. يسمى أيضاً hiccup.

hiccup

انظر hiccough.

hidr-

عَرَقِي. سابقة تدلّ في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالعرق أو الغدد العَرَقِيَّة.

hidradenitis

إِلْتِهَابُ الْغُدِّ الْعَرَقِيَّة. إصابة الغدد العرقية في الجلد بالالتهاب وبشكل خاص بالالتهاب القيحي، وغالباً ما يكون معنداً على المعالجة وميلاً للنكس.

hidradenoma

وَرَمٌ لِلْغُدِّ الْعَرَقِيَّة. ورم حميد ونادر يتكون من خلايا شبيهة بالعناصر الظهارية في الغدد العرقية يظهر على الجلد وقد يأخذ شكلاً عقدياً (صلباً) أو حليمياً.

hidrocystadenoma

وَرَمٌ كَيْسِيّ إِيْحْتِبَاسِيّ. انظر hidrocystoma.

hidrocystoma

وَرَمٌ كَيْسِيّ إِيْحْتِبَاسِيّ. كتلة تظهر في الجلد أو في النسيج تحت الجلد بسبب احتباس مفرزات الغدد العرقية بشكل كيسي.

hidrosis

1. تَعَرُّق. 2. فَرْطُ التَّعَرُّق. 1. عملية فيزيولوجية تنتهي بإفراز السائل العرق من الغدد العرقية. 2. ازدياد إفراز العرق، وازدياد الكمية المفرزة منه.

hidrotic

1. عَرَقِيّ. 2. مُعَرَّق. 1. ما يتعلق بالعرق أو بإنتاجه. 2. صفة لعامل يؤدي إلى ازدياد إفراز العرق.

Hieracium pilosella

حَشِيئَشَةُ الْغُرَاب. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية، كما تستخدم أوراقه وأجزاءه الخضراء موضعياً كمطهر وقابض لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عفصية وأسس مرة ومواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة المُرْكَبَة الأنثوية الزهر.

high density lipoprotein

لِيُوبَرُوتِينٌ رَفِيعُ الْكَثَافَةِ. ليوبروتين يوجد في البلازما يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات وكمية قليلة من ثلاثي الغليسريد، وكمية أقل من الفسفوليبيدات وكمية قليلة من الكوليستيرول. يعتقد أن له دوراً واقياً من حدوث التصلب العصيدي. مختصره HDL.

highly selective vagotomy

قَطْعُ الْمُتَبَعِ بِالْإِئْتِقَاء. عمل جراحي يهدف لقطع الألياف العصبية التي تعصب الغدد المفرزة للحمض في المعدة، مع المحافظة على الألياف التي تعصب غار المعدة، والألياف الكبدية والمسايقية.

hilum

نَقِير. بنية تشريحية بشكل وهدة أو انطباع منخفض عما يحيط به، تدخل الأوعية أو تخرج عبره إلى العضو الموجود به. وقد تمر من خلاله قنوات إفرازية أو أعصاب وأربطة. يسمى أيضاً hilus.

hilus

انظر hilum.

Himasthla

هَيْمَاسْثَلَا. جنس من الطفيليات المتقويات من فصيلة مشوكات الفم، قد يتطفل بعض أنواعها على الإنسان.

hindbrain

يَمَاعُ مُؤَخَّر. جزء من الدماغ يتطور من الحويصلات الدماغية البنية الخلفية عند الجنين. يسمى أيضاً الدماغ المعيني.

hindgut

وَعَى خَلْفِي. بنية تشريحية لدى الجنين يتشكل من تطورها القولون.

hinge articulation

مَفْصِلٌ بَكَرِيّ. مفصل يتكون من بكرة أو أسطوانة تتصل بسطح أسطوانة مقعرة الوسط بحيث تتم الحركة باتجاه واحد أو في مستوى واحد، مثل مفصل الركبة.

hinge joint

مَفْصِلٌ رَزِيّ. مفصل يسمح بالحركة في سطح أو مستوى واحد وحول محور ثابت لأنه يسمح لنهاية أحد العظمين بالدوران حول نهاية العظم الآخر.

hip

وَرِك. الناحية التشريحية التي تقع حول المفصل الفخذي الحرقفي.

hip bath

خَمَامٌ لَمَقَقَدَة. الانغماس في نوع من المغاطس يستوعب المقعدة فقط من جسم الإنسان وهي القسم الأسفل من الظهر والحرقفتين والقسم العلوي من الفخذين.

hip joint

مَفْصِلُ الْوَرِك. مفصل كروي يتألف من رأس عظم الفخذ الكروي الشكل الذي يدور ضمن جوف مناسب لشكله في عظم الورك.

hippocampus

خُصْنين. بنية تشريحية في الدماغ بشكل ارتفاع منحني في قاع القرن السفلي للبلطين الجانبي، وهو أحد أقسام الجملة الحوفية ويعد بمثابة تبارز من القبول.

Hippocrates

بُقْرَاط. طبيب إغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. يلقب بالمؤرخون بابي الطب، اشتهر بقسمه الذي يردده الأطباء فور تخرجهم.

Hippophae rhamnoides

هَقُوف. نبات شجري تستخدم ثماره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الديدان وفي تقوية الجسم لما يحويه من مواد عضوية فعالة وفيتامينات. وهو من الفصيلة الخلافية.

hippurate

هَيْبُورَات. ملح حمض الهيبيوريك الذي يتشكل من اقتران الغليسين مع حمض البنزوثيك.

hippus

كَعْجُ الخَقَقَة. تقلصات منتظمة تؤدي إلى توسع وتقبض في الحقتين

بشكل مستقل عن تأثير التنبيهات الضوئية أو عن التثبيت الإرادي للحقنة على الصورة.

hirci

شَعْرُ الإِنْبَط. الشعر الذي ينمو في منطقة ثنية الإبط. يسمى أيضاً hircus.

hircus

انظر hirci.

hirsute

رَبِئَاء. صفة للمرأة التي ينمو عندها الشعر بشكل ملحوظ في أنحاء جسدها.

hirsutism

شَعْرَ لَبِيَّة. ازدياد ملحوظ في نمو أشعار الجسد عند النساء.

hirudicide

مُبِيدُ العَلَق. عامل أو مركب كيميائي فائق بالعلق.

hirudin

هِيْرُوْدِين. المادة الفعالة في المفرازات الفموية للعلق والتي تمنع حدوث تخثر الدم بما لها من تأثير مضاد للثرومبين.

Hirudinea

لِلْعَلَقِيَّات. فصيلة من الديدان الحلقية، تتسم بالتطفل على الإنسان والحيوان وامتصاصها الدم عبر جلده أو أغشيتها المخاطية.

hirudiniasis

داءُ العَلَق. مرض طفيلي ينتج عن غزو الديدان الحلقية من فصيلة العلقيات لسطوح الجسم وأغشيته المخاطية وامتصاصها الدم.

hirudinization

إِعْلَاق. نمط من المعالجات الطبية القيمة تعتمد على وضع الديدان الحلقية من فصيلة العلقيات على سطوح الجسم وأغشيتها المخاطية لتمكينها من مص الدم والتخفيف منه.

Hirudo

عَلَقَة. جنس من الديدان الحلقية، من فصيلة العلقيات كان الأطباء القدماء يستخدمونها لفصد الدم.

histamine

هِسْتَامِين. مركب أميني، تنتجه الأنسجة من نزع زمرة الكربوكسيل من الهستيدين. ومن تأثيراته: توسيع الأوعية وزيادة نفونيتها مما يؤدي لانخفاض ضغط الدم، وتقبض العضلات الملساء وزيادة الإفرازات الهضمية وتسرع القلب، وله نوعان من المستقبلات النسيجية: H_1 و H_2 ، ويلعب الهستامين دور ناقل عصبي في الجملة العصبية المركزية وهو ذو أهمية في تشخيص ورم المُسْتَقِيمَات.

histaminergic

هِسْتَامِينِيّ الفِعْل. صفة للمركب الذي يؤثر بشكل مشابه أو مقو لتأثير الهستامين في مستقبلاته في الأعضاء المستهدفة.

histidase

هِسْتِيدَاز. أحد إنزيمات الكبد يتوسط تحويل الهستيدين إلى حمض اليوروكانيك.

histidine

هِسْتِيدِين. حمض أميني ينتج من تناول الإنسان للكثير من البروتينات أو بعد معاملة البروتينات بحمض الكبريت والماء. ويعد ضرورياً لنمو الأطفال، ويؤدي نزع الكربوكسيل منه للحصول على الهستامين.

histidinemia

فَرْطُ هِسْتِيدِينِ الدَّم. خلل استقلابي وراثي يؤدي إلى وجود كميات كبيرة من الهستيين في كل من الدم والبول بسبب نقص في فعالية إنزيم الهستيداز. يتظاهر بنقص في التطور العقلي واضطراب الكلام. histio- نَسِيَجِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنسيج أو مكوناته.

histiocyte

مُنَسِجَة. خلية بلعمية كبيرة في النسيج، تعد الجزء الهام من الجملة الشبكية البطانية.

histiocytosis

دَاءُ المُنَسِجَات. حالة سريرية تترافق بظهور الخلايا المنسجة في الدم المحيطي.

histoblast

أَرْوَمَة مُنَسِجَة. إحدى الخلايا التي يؤدي تمايزها لتشكيل نسيج ذي خواص محددة.

histochemistry

كِيمِيَاءُ نَسِيَجِيَّة. فرع من فروع علم النسيج يهتم بدراسة طرق التعرف على المكونات الكيميائية للخلايا والنسيج.

histoclastic

كاسِرَة النُّسُج. خلية تعمل على تهديم النسيج وبلعمة ما ينتج من تقويضها.

histocompatibility

تَوَافُقُ نَسِيَجِيّ. ما يتعلق بالانماط الوراثية لدى المتبرع ولدى الآخذ لأحد النسيج أو الأعضاء ومدى قبوله لها، يتحدد بمستضدات التوافق النسيجي.

histocompatibility antigen

مُسْتَضِدُّ التَّوَافُقِ النَسِيَجِيّ. أحد مستضدات عديدة ثورث، وتوجد على سطوح خلايا معظم النسيج، وهي تحدد الاستجابة المناعية تجاه الطعوم النسيجية.

histocompatibility gene

جِينُ التَّوَافُقِ النَسِيَجِيّ. أحد الجينات التي تحدد نوعية المستضدات النسيجية، وقابلية الشخص الذي يحملها للتبرع بدمه أو بأعضائه للآخرين أو تلقي الدم أو الأعضاء منهم.

histodifferentiation

تَمَازُجُ نَسِيَجِيّ. اكتساب مجموعة من الخلايا الصفات الخاصة بنسيج ما.

histogenesis

تَكْوُنُ الأنسِجَة. مجموعة من الخطوات التي تنتهي بتكون مجموعة خلوية متراصة ذات صفات مشتركة ووظيفة متميزة.

histogram

مُنَسَّج. شكل ترسمي يمثل القيم العددية الناتجة من دراسة إحصائية على شكل اعمدة أو مستطيلات متوازية.

histoincompatibility

تَنَافُرُ نَسِيَجِيّ. علاقة الرفض بين المتبرع وبين الآخذ لنسيج مفروس بسبب اختلاف النمط الوراثي بينهما.

histologic lesion

أَفَّة نَسِيَجِيَّة. تبدلات على مستوى الخلايا لا يمكن تمييزها دون اللجوء إلى التكبير بالمجهر أو بالعدسات المكبرة.

histologist

إِخْتِصَاصِي النُّسُج. طبيب أو بيولوجي مؤهل لدراسة النسيج مجهرياً والتعرف على أصنافها.

histology

عِلْمُ النُّسُج. قسم من علم التشريح يهتم بدراسة البنية الدقيقة أو المجهرية للنسيج، وتركيبها ووظائفها.

histolysis

تَحْلُلُ النُّسُج. تبدلات تطرا على البنية النسيجية تؤدي لتفكك النسيج وضياح معالمه.

Histomonas

نَيْسِجَة. جنس من الحيوانات الالوي تتطفل على الأعور وعلى الكبد وعلى النسيج الأخرى.

histone

هِسْتُون. مركب بروتيني بسيط نواب في الماء يوجد مرتبطاً بشكل املاح في المحاليل ذات التفاعل الحمضي مثل البروتينات المرتبطة بالحموض النووية وبغلوبين الهيموغلوبين (الخصاب).

histopathology

الباثولوجيا النَسِيَجِيَّة. فرع من الباثولوجيا يهتم بدراسة التبدلات التي تطرا على الانسجة في الامراض المختلفة.

histophysiology

فِيْزِيُولُوجِيَا الأنسِجَة. فرع من العلوم الطبية الفيزيولوجية التي تهتم بدراسة العلاقة بين الوظيفة وبين البنية المجهرية للخلايا والنسيج.

Histoplasma

مُؤَسِجَة. جنس من الفطريات قد تؤدي عند الإنسان للإصابة بالالتهاب الرئوي أو السحائي. من أشهر أنواعها الممرضة النوسجة المغمدة.

histoplasmin

هِسْتُوبِلَازْمِين. مستحضر يستحصل عليه من مزارع الفطريات من نوع النوسجة المغمدة، يستعمل لتشخيص الإصابة بالنوسجات بحقنه تحت الجلد.

histoplasmosis

وَرَمُ المُنُوسِجَات. كثافة مدورة من الورم الحبيبي في الرئة بسبب الإصابة بفطريات من نوع النوسجة المغمدة، وتظهر شعاعياً بشكل العملة المعدنية.

histoplasmosis

دَاءُ المُنُوسِجَات. الإصابة بعدوى بالفطريات من النوسجة المغمدة، قد لا يترافق بأعراض، أو يتظاهر بشكل الالتهاب الرئوي أو السحائي.

hives

شَرَى. طفح جلدي يتخذ شكل بثور حمراء ذات مركز أبيض يؤدي لحكة شديدة، يعتقد أن سببه تفاعل أرجي مطلق للهستامين.

HLA antigen (human leukocyte antigens)

مُسْتَضِدَّات HLA. مستضدات توجد على سطوح الخلايا البيضاء عند الإنسان. وهي تتحدد على مناطق من الصبغي السادس وعليها مواقع تسمى بأحرف إيجينية.

hol-

شَامِل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشمول والكلية.

holism

شُمُولِيَّة. نظرة في الحياة تنطلق من اعتبار الإنسان كل لا يتجزأ.

holistic medicine

مُدَوَّلَة شُمُولِيَّة. نمط من المعالجة لا يتناول شكوى أو عرضاً ما بل يتوجه إلى المريض ككل.

holocrine

مُنْفَرِزَة. صفة للغدة التي تفرز كامل الخلايا المملوءة بالمنتجات الإفرازية في القنيات.

holodiastolic

شَامِلُ الْإِنْبِسَاط. صفة لحدث أو ظاهرة أو صوت يستمر طيلة الزمن الانبساطي من الدورة القلبية.

holoendemic

تَوَطُّنٌ مُطْلِق. صفة للمرض الذي يكاد يصيب جميع الأفراد القاطنين في منطقة محدودة.

holoenzyme

عَمِيمُ الْإِنْزِيم. المركب المتشكل من ارتباط تعيم الإنزيم بصميم الإنزيم، وهو الشكل الفعال للإنزيم.

holography

تَصْوِيرٌ ثَلَاثِي الْأَبْعَاد. تسجيل متواصل أو مستمر لصور ثلاثية الأبعاد على فيلم بالاستفادة من حزم الليزر.

hom-

مِثْلِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على الثبات والاستقرار وعدم التغير.

homeopathy

مُعَالَجَة مِثْلِيَّة. نمط من المعالجة يقوم على إعطاء جرعات صغيرة من دواء يثير عند الإنسان السليم أعراضاً تشبه ما يشتكي منه المريض. أول من قال بذلك صموئيل هانمان.

homeoplasia

تَشَكُّلٌ مِثْلِي. تشكُّل نسيج جديد يشبه النسيج السوي في العضو.

homeostasia

إِسْتِقْبَاب. الميل إلى الثبات في الحالات الفيزيولوجية والقيم المخبرية للمكونات في الدم أو في النسيج بشكل عام.

homeotherapy

مُعَالَجَة بِالْمِثْلِيل. إحدى طرق المعالجة أو الوقاية من المرض باستخدام مادة شبيهة أو مثيلة للعامل المسبب لذلك المرض.

homeotherm

ثَلَبْتُ الْحَرَارَة. صفة لكائن حي أو مادة بيولوجية ضمنه تبقى درجة حرارتها ثابتة رغم تغير حرارة المحيط مثل الطيور والثدييات.

homeothermal

انظر homeotherm.

homeotransplant

طُعْمٌ مِثْلِي. نسيج يؤخذ من المريض ليعاد غرسه في موضع آخر من جسده مع أو بدون إبقاء ترويته الأصلية. يسمى أيضاً homotrasplant.

homeotransplantation

إِغْتَرَسٌ مِثْلِي. عملية جراحية تستهدف نقل نسيج لدى شخص من موضعه الأصلي إلى موضع آخر لدى نفس الشخص. يسمى أيضاً homotransplantation.

homergic

مِثْلِيُ التَّأْيِير. صفة لدواء يمتلك نفس التأثيرات التي يمتلكها دواء آخر.

homesickness

خِينَنٌ إِلَى الْوَطَنِ. حالة انفعالية شديدة يعانها من يفارق الوطن أو الأصل، تتميز بالاكتئاب والخوف والحنين إلى العودة.

homicide

1. **قَتْلُ الْإِنْسَان** 2. **قَتْلُ الْإِنْسَان**. 1. صفة لمادة تؤدي إلى القضاء على حياة الإنسان، أو صفة لشخص يعمد إلى قتل إنسان آخر. 2. عملية تنتهي بالقضاء على حياة الإنسان.

homicidomania

هَوَسٌ لِلْقَتْلِ. اضطراب نفسي يدفع بالمصاب به إلى ارتكاب أعمال تؤدي بحياة الناس دون وجود ما يبرر له ذلك.

Hominidae

قَتَّاسِي. فصيلة من الحيوانات العليا هي الرئيسات من أبرز أجناسها الإنسان.

Homo

إِنْسَان. جنس من الحيوانات العليا هي الرئيسات يحوي نوع الإنسان العاقل.

homo-

1. **مِثْلِي** 2. **هُؤُفُو**. 1. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على المماثلة. 2. سابقة في التسمية الكيميائية تدل على مركب أضيفت فيه زمرة - CH₂ - إلى المركب الرئيسي.

homocysteine

هُؤُفُوسِيستِين. مركب بيولوجي ينتج في مرحلة متوسطة من اصطناع السيستين، وذلك إثر نقل زمرة ميثيل من الميثيونين.

homocystine

هُؤُفُوسِيستِين. مركب مماثل للسيستين ينتج عن نقل زمرة ميثيل من الميثيونين.

homocystinuria

بَيْلَة الْهُؤُفُوسِيستِين. اضطراب استقلابي وراثي في استقلاب الحموض الأمينية الكبريتية يتسم بنقص إنزيم مُخَلِّقَة (سينثاز) السيستاثيونين، مما يؤدي لإفراز كميات كبيرة من الهوموسيسستين في البول، مع تأخر التطور العقلي وضخامة الكبد، مع اضطرابات عينية وقلبية ووراثية أخرى.

homocytotropic

أَيِفُ الْخَلَايَا الْمِثْلِيَّة. صفة لعامل أو دواء ينجذب إلى صنف من الخلايا ينتمي إلى أفراد من نفس النوع.

homoeroticism

شُدُودٌ مِثْلِي. شذوذ في الميل أو الممارسة الجنسية ينصب فيه اهتمام المصاب به إلى أفراد من جنسه وينصرف عن الأفراد من الجنس الآخر.

homogametic

عَزِيسِي مِثْلِي. صفة لما يمتلك صنفاً واحداً من الأعراس ولا سيما في ما يتعلق بما تحويه تلك الأعراس من الصبغيات الجنسية مثل الأعراس عند الأنثى.

homogenate

جَنَاسَة. الشكل المتجانس من حيث النوعية والتركيب والذي ينتج عن عملية مزج بنية تتألف من مزيج من المواد.

homogeneity
تَجَانُس. صفة لما يتمتع به شكل من أشكال المادة الذي يتمتع بنوعية وتركيب ومحتوى متساوٍ في جميع الأجزاء.

homogeneous
مُتَجَانِس. صفة لتكوين من مواد ممزوجة يتساوى في جميع أجزائها كل من التركيب والنوعية والنسب بين المكونات.

homogenesis
تَنَاسُلٌ مُتَمَآئِلٌ. التكاثر باتباع نفس الطريقة على مدى الأجيال المتعاقبة. يسمى أيضاً homogeny.

homogenized milk
لَبَنٌ مُجْتَس. لبن مُعَالَجٌ بطريقة ما بحيث يشكل الدسم فيه مستحلباً دائماً.

homogenous
انظر homogeneous.

homogentisic acid
حَفْضٌ هُومُوْجَنْتَزِيْكَ. أحد المركبات التي تظهر في حلقة استقلاب التيروسين والفنيل الانين والذي ينتهي إلى التحول إلى أسيتون، تركيبة الكيميائية بيدهيدروكسي فنيل حمض الأسيتك.

homogeny
انظر homogenesis.

homograft
طُعْمٌ مِثْلِي. طعم من فردين ينتميان إلى نفس النوع، ولكن كلاً منهما يمتلك نمطاً وراثياً مختلفاً عن الآخر.

homeiotherm
ثَلَبِيْثُ الْخَرَاة. انظر homeotherm.

homeiothermal
انظر homeotherm.

homologous
1. مِثْلِي، مُتَمَآئِل 2. مُبَايِن 3. مُزَاوٍ. 1. يتماثل في بنيتهم أو في موضعه أو في منشئه مع بنية أو مجموعة أخرى من البنى التشريحية. 2. صفة لأفراد أو لنسج من نفس النوع ولكنها تتميز عن بعضها من حيث المستضدية. 3. أحد أفراد مجموعة من المركبات الكيميائية التي تتميز عن بعضها بإضافة الزمرة - CH₂ - . يسمى أيضاً homologue.

homologous antigen
مُسْتَضِدٌّ إِسْوِي. مستضد يستطيع تحريض الجملعة المناعية على إنتاج الأضداد عند فرد من نفس النوع، وقد لا يستطيع ذلك عند الفرد الذي يحمل.

homologous insemination
إِفْئَاءٌ مُتَمَآئِل. إيصال السائل المنوي المأخوذ من الزوج إلى مهبل أو عنق الرحم في زوجته بطريقة صناعية.

homologue
انظر homologous.

homolysin
خَالَةٌ مِثْلِيَّة. مادة بيولوجية تؤدي لانحلال الخلايا ولا سيما خلايا الدم، ويستحصل عليها من حقن مستضد مأخوذ من فرد من نفس النوع.

homonymous
1. سَمِي، مُتَمَآئِلُ الْإِسْم 2. مِمَآئِلُ الْوَضْعَةِ. 1. صفة لأحد مركبين يمتلكان نفس الاسم. 2. صفة لأحد الأوضاع التي يتخذها شيطان في وقت واحد معاً.

homoplasty
تَنَسُّجٌ مُتَمَآئِل. عملية بيولوجية تؤدي لتكوين عضوين متشابهين (كالجناحين عند الحشرات) في كل من بنيتهما ووظيفتهما رغم أن منشأهما وتطورهما مختلف.

homosexual
شَاذٌ جِنْسِيّاً. صفة للفرد الذي يميل جنسياً لأفراد من جنسه.

homosexuality
شُدُوْدٌ جِنْسِي. شذوذ في الميول أو الممارسات الجنسية ينصرف فيه اهتمام المصاب به عن أفراد الجنس الآخر إلى أفراد جنسه. يسمى أيضاً sexual inversion.

homotransplant
طُعْمٌ مِثْلِي. انظر homeotransplant.

homotransplantation
إِغْتِرَاسٌ مِثْلِي. انظر homeotransplantation.

homotypic
مِزَآئِي الْنُطْق. صفة لعضو يقع بشكل متناظر مع نظيره المقابل له، مثل اليد.

homovanillic acid
حَفْضٌ هُومُوْفَانِيلِيْكَ. أحد المستقلبات الانتهاية التي يكثر وجودها في البول، وهي تنتج من استقلاب الدوباء والدوبامين، والنورإبينفرين.

homozygosis
زَيْجُوْتِيَّةٌ مُتَمَآئِلَةٌ. تشكل زيجوت من اتحاد عرسين يمتلك كل منهما مجموعة من الألائل المتشابهة.

honey
عَسَل. مَفْرَزٌ لَزَجِ حُلُو المذاق غني بسكر الفاكهة، والدكستروز، تفرزه النحل، وهي حشرات من فصيلة غشائيات الأجنحة.

honorary medical staff
الْهَيْئَةُ الطَّبِيَّةُ الْفَخْرِيَّة. الأطباء وأطباء الأسنان الذين يكونون عادة متقاعدين، والذين تقدر الهيئة الطبية مساهماتهم القيمة السابقة، ولكنهم لا يُنْجَلون المرضى إلى المستشفى، ولا يشتركون في أنشطة الهيئة الطبية.

hook
صِنَاة. أداة جراحية أو تشريحية تستخدم لتفريق النسج أو المكونات التشريحية وهي بشكل هلال أو دائرة غير مكتملة.

hookworm
نُودَةٌ شِصِيَّة. نودة من الممسودات تتطفل على أمعاء الإنسان أو الفقاريات الأخرى، من أهم أنواعها النيكاتور (الفُكَاكَة) الأميركي والإنكستوما الاثنا عشرية.

hordeolum
شَعِيرَةٌ. عدوى والتهاب قحيي موضعي في الغدد الدهنية في الجفن.

Hordeum vulgare
شَعِير. نبات عشبي غذائي وطبي، تستخدم حبوبه بالتغذية بعد طحنها وعجنها، وفي المداواة بشكل مغلي لمعالجة حالات الرشح والإسك لما تحويه من مواد نشوية وسكرية ودهنية وبروتينية وألياف. وهو من الفصيلة النجيلية.

horizontal

أَفْقِيّ. صفة اتّوضع بنية تشريحية بشكل موازٍ لسطح الأرض التي يقف عليها الكائن الحي.

horizontalis

أَفْقِيّ. انظر horizontal.

horizontal overbite

تَرَكَبُ الْعَضَّةِ الأفقيّ. تجاوز قوس الأسنان العلوية قوس الأسنان السفلية في الاتجاه الأفقي حين يكون الإطباق مركزياً.

horizontal overloading

إِجْهَادٌ أَفْقِيّ. تعريض السن للثقال عند المضغ تؤدي إلى قلقلتها بالاتجاه الأفقي.

hormonal

هُرْمُونِيّ. صفة لتأثير ينتج عن الهرمونات أو لمركب ذي فعلٍ يشبه الهرمونات.

hormone

هُرْمُون. مادة كيميائية أو بيولوجية تنتجها الغدد الصماء، وتفرزها إلى الدم مباشرة دون أن تمر عبر قنوات إفرازية، لتؤثر في أعضاء بعيدة عن مكان إنتاجها، وتؤدي إلى تنظيم الاستقلاب.

horn

قَرْن. بنية تشريحية بشكل تبارز يشبه القرون في رؤوس الحيوانات.

Horner's muscle

عَضَلَةُ هورنر. الجزء الدمعي لعضلة العين الدويرية.

Horner's syndrome

متلازمة هورنر. غُور العين، وانسدال الجفن العلوي وارتفاع الجفن السفلي (ضيق الفتحة العينية) وتقبض الحدة، وفقد التعرق وتبيغ نصف الوجه المصاب. سببه شلل الاعصاب الودية الرقبية.

horny

قَرْنِيّ. 1. صفة لبنية نسيجية ذات طرفين مستدقين ووسط متخشن. 2. صفة لبنية نسيجية ذات قوام صلب متماسك يشبه في صلابته قوام قرون الحيوانات.

horsefly

نُجْلَبَةُ الْفَرَس. حشرة من رتبة نوات الجناحين بشكل نجلبة كبيرة الحجم، تعيش أنثاها على الدم الذي تمتصه من الدواب، وتنقل لها العديد من الأمراض، بينما يقتصر غذاء الذكر على رحيق الأزهار.

horsepower

قُدْرَةُ حِصَان. وحدة لقياس القدرة تعادل العمل اللازم لرفع 550 باونداً إنكليزياً إلى ارتفاع قدم واحد خلال ثانية واحدة.

horseshoe kidney

كَلْبِيَّةٌ نَعْلِيَّة. عضو يشبه نعل الفرس ينتج عن التحام جزئي في القطبين السفليين للكليتين.

hospital

مُسْتَشْفَى. مؤسسة طبية تعنى بإيواء المرضى وتقديم خدمات الرعاية الطبية لهم من تشخيص الأمراض ومعالجتها والوقاية منها والتثقيف الصحي ومراقبة الحالة الصحية العامة. بعض المستشفيات يتخصص بتقديم خدمات تخصصية.

hospital infection

عَدْوَى الْمُسْتَشْفَى. عدوى تحدث لدى من أدخل إلى المستشفيات

لإصابته بمرض ما، بقصد المعالجة من مرضٍ غير معدٍ بسبب تعرضهم لعوامل ممرضة واطنة في تلك المشافي.

hospitalization

تُخَوِّلُ الْمُسْتَشْفَى. إدخال المريض إلى المستشفى بقصد تقديم الرعاية الطبية له وتشخيص إصابته وتقديم المعالجة اللازمة.

hospital separation

الفصلُ عن الْمُسْتَشْفَى. مصطلح يستخدم في تسجيلات إحصاءات المستشفى لوصف مغادرة مريضٍ ما للمستشفى دون تمييز بين مغادرته حياً أو ميتاً.

host

مُضَيِّف. 1. كائن حي يصبح مأوىً أو مصدراً لتغذية كائنات حية أخرى (مثل الطفيليات). 2. صفة للمريض الذي يغرس في جسمه نسيج أو عضو مأخوذ من معطٍ أو من متبرع.

hot

خَار. صفة لجسم يمتلك قدرأ كبيراً من الطاقة تكفي لرفع درجة حرارته.

hot bath

حَمَامٌ خَار. حمام تتراوح درجة حرارة مياهه بين 36-42 درجة مئوية يستخدم لتهدئة التشنجات العصبية والعضلية.

housefly

نُجْلَبَةُ مَنَزَلِيَّة. حشرة من رتبة نوات الجناحين تكثر في المنازل وحولها، تقتات بالقنورات والمواد العضوية وتنقل للإنسان العديد من الأمراض بما تحمله على جسدها من جراثيم.

household

أُسْرَة. مجموعة من الناس يقطنون في مسكن واحد وتجمع بينهم صلات قرى ونسب.

housemaid's knee

رُكْبَةُ الْخَائِمَةِ. التهاب في الجراب أمام الرضفة مع حدوث انصباب ضمنه.

housing

إِسْكَان. تأمين المساكن الصحية ذات الشروط التي تحقق لحد الأدنى من الوقاية من الأمراض والحماية من العوامل الطبيعية كالحرارة والبرد والأمطار.

Houston's muscle

عَضَلَةُ هيوستن. الياف من العضلة الكهفية البصلية، تضغط على الوريد الظهراني للقضيب.

hum

هَهْمَةٌ وَرِييَّة. صوتٌ ضعيف ومستمر ومتطاوّل يسمع عادة فوق الأوردة ولا سيما الوريد الوداجي.

human

بَشَرِيّ. ما يتعلق بالجماعات البشرية التي تعيش على سطح الأرض، أو بأحد أفرادها، أو بما ينتجه من مواد عضوية.

humanities

إِنْسَانِيَّات. اسم جامع يطلق على مختلف فروع المعرفة التي تعني بالثقافة الإنسانية وبثمرات الفكر الإنساني مثل اللغات والآداب والفنون والتاريخ والفلسفة.

human placental lactogen

مُحَفِّزُ الْإِنْبَانِ الْبَشَرِيِّ الْمَشِيمِي. هرمون تفرزه المشيمة يؤدي إلى العديد من التأثيرات الوظيفية مثل إدرار اللبن وتعزيز فعالية هرمون النمو وتثبيط فعالية هرمون الانسولين عند الأم الحامل.

humeral

عَضُدِيّ. ما يتعلق بعظم العَضُدِ أو صفة لما يمر بجانبه من العروق أو الأعصاب.

humero-radial

عَضُدِيّ كُفْرِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي العضد والكعبرة في وقت واحد معاً مثل الأعصاب والعروق والمفاصل التي تصل بينهما.

humero-scapular

عَضُدِيّ كَفِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي العضد والكتف في وقت واحد معاً مثل المفصل أو العضلات أو الأعصاب أو العروق التي تصل بينهما.

humero-ulnar

عَضُدِيّ رَنْدِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي العضد والزند في وقت واحد معاً مثل المفصل أو العروق أو الأعصاب أو العضلات التي تصل بينهما.

humerus

عَضُد. من أطول عظام الجسم، ويقع بين مفصل الكتف ومفصل المرفق حيث يتم فصل مع الزند والكعبرة.

humidification

تَرْطِيب. زيادة محتوى بخار الماء في غاز ما أو في الهواء.

humidity

رُطُوبَة. مقدار ما يحتوي الهواء الجوي من بخار الماء.

humification

تَحْتَلُّ. عملية تعفن وتحلل المواد العضوية في التربة وتحولها إلى بُيَال.

humor

خِلْط. أي سائل أو مادة مائعة ضمن البدن مثل الخلط المائي الموجود في العين.

humoral

خِلْطِيّ. ما يتعلق بأحد أخلاط البدن أو بتأثير ناتج عنه، وبشكل خاص تمييزاً له عن التأثير الناتج عن الخلايا، مثل المناعة الخلطية في مقابل المناعة الخلوية.

humoral immunity

مَنَاعَة خِلْطِيَّة. مناعة يغلب عليها تأثير سيطرة الأضداد الموجودة في سوائل البدن أكثر من تأثير الخلايا اللمفية.

humpback

انظر hunchback.

Humulus lupulus

خَشِيشَةُ الْفُيْنَار. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره المؤنثة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين الآلام الهضمية والسعال التنسجي والآلام العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القراصية.

humus

بُيَال. مادة غروانية توجد في التربة، لا بلورية داكنة اللون، تتألف من

جزئيات عضوية من منشأ حيواني أو نباتي أو ميكروبي.

hunchback

خُدَاب. تشوه في استقامة العمود الفقري يؤدي إلى تزويجه وبشكل خاص للأمام في ناحية العمود الصدري. يسمى أيضاً humpback, kyphosis.

hunger

جُوع. الشعور بالحاجة الملحة إلى الطعام بشكل خاص أو للأشياء الضرورية الأخرى مثل الهواء لدى المصابين بضيق النفس.

hunger pain

لَمُّ الْجُوع. الشعور بالأم في منطقة المعدة أثناء الجوع. وهو أحد أعراض القرحة المعوية.

Hurler's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ هُورْلَر. أحد أمراض المخاطيات عديدة السكار، سببه عوز إنزيم ألفا هيلورونيداز، ينتقل كخلة وراثية جسمية صاغرة. يتسم بالقرامة والتأخر العقلي، وتغيم القرنية، والصمم، وشذوذات قلبية وعائية، وضخامة الكبد والطحال وتشوه الوجه كالميزاب.

hyalin

هَيَالِين. مادة شفافة ذات بنية شبيهة بالزجاج تنتج في الجسم من الألبومين أو مواد شبيهة بالألبومين أو من التكتس النشواني.

hyaline

رُجْلَجِيّ. مادة تتصف بالشفافية وببنية شبيهة بالزجاج.

hyalinization

تَنَكُّس رُجْلَجِيّ. تبدلات مرضية تصيب النسيج وخاصة العضلات وجدران الأوعية لتصبح بعدها شفافة شبيهة بالزجاج. يسمى أيضاً hyalinosis.

hyalinosis

انظر hyalinization.

hyalitis

إِلْتِهَابُ الرُّجْلَجِيَّة. إصابة عينية تتسم بالتهاب الجسم الزجاجي أو الغشاء الزجاجي (الهيليئي) في العين.

hyalogen

هَيَالُوجِين. مادة البومينية توجد في النسيج الغضروفية وفي الجسم الزجاجي في العين، يمكنها أن تنقلب إلى هيلالين

hyalomere

قُسَيْمٌ شَفَاف. قسم من الصفائح الدموية يتسم بأنه الأكثر تجانساً والأشد شحوباً من مجاوراته.

Hyalomma

رُجْلَجِيّ الْعَيْن. جنس من القراد الذي يتطفل على الإنسان في أفريقيا وعلى الحيوانات والإنسان في أوروبا وآسيا وتنقل له الكثير من الأمراض.

hyaloplasm

هَيَالُوِي شَفَافَة. القسم الأكثر شفافية والأكثر تجانساً ونو البنية الحبيبية الدقيقة من الهيلولي.

hyalosome

جُسَيْمٌ رُجْلَجِيّ. بنية مجهرية خلوية تشبه النوية ولكنها تختلف عنها بعدم تلونها بشكل واضح.

hyaluronic acid

حَفْضُ الهَيَالُورُونِيك. مركَّب مخاطي عديد سَكْرِيدي خَالٍ من الكبريت، يوجد في المادة داخل الخلية للكثير من النسيج، ولا سيما في الجلد والخلط الزجاجي في العين والسائل الزليلي المفصلي والحبل السري عند الجنين.

hyaluronidase

هَيَالُورُونِيدَاز. إنزيم يتواسط إقحام جزيء من الماء (حلمة) في حمض الهالورونيك، يوجد بشكل خاص في زعاف العلق والأفاعي والعناكب، وفي الخصيتين عند الثدييات، كما تفرزه بعض الجراثيم المسببة للعدوى لتتمكن من الانتشار في النسيج. يستخدم في المعالجات بحقنه تحت الجلد لتسهيل امتصاص السوائل.

hybrid

هَجِين. نسل ينتج عن تزاوج فردين (أبوين) من سلالتين أو نوعين مختلفين.

hybridization

تَهْجِين. تزاوج بين فردين أبوين من سلالتين أو نوعين مختلفين لإنتاج نراري جديدة.

hybridoma

وَرَمٌ هَجِين. مرزعة خلوية تتألف من نراري لخلية هجينة نتجت من اتحاد خليتين من نوعين مختلفين.

hydatid

عُذَارِي. صفة لبنية تشريحية أو لعضو يأخذ شكل الكيسة.

hydatidosis

عُذَار. مرض يتسم بوجود الكثير من الكيسات في البدن.

hydatiform

عُذَارِي الشَّكْل. بنية نسيجية شبيهة بالكيسة.

hydr-

1. **هَائِي.** 2. **هَيْدُرُوجِينِي.** 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالماء. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالهيدروجين. 3. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على زيادة كمية الماء ضمن بنية تشريحية ما.

hydragogue

1. **مُفْرِغٌ لِلْمَاء.** 1. نواء أو عامل يزيد من إفراغ الماء من البدن عبر البول. 2. نواء أو عامل يؤدي لحدوث إسهال مائي.

hydralazine

هَيْدُرَالَازِين. نواء خافض للضغط، تركيبه الكيميائي $N_4C_8H_8$ ، يستخدم في المعالجة بشكل ملح هيدروكلوريد.

hydramnion

مَوْءُ السَّلَى. زيادة كمية الماء ضمن سائل السلى المحيط بالجنين. يسمى أيضاً *hydramnios*.

hydramnios

انظر *hydramnion*.

hydrargyria

التَّسَمُّمُ بِالزُّئْبُق. جملة الاعراض السريرية والعلامات المخبرية التي تنتج عن التعرض لكمية كبيرة من الزئبق. من أهم الاعراض الحادة الآلم البطني والإقياء وتقرحات الجهاز الهضمي. يسمى أيضاً *hydrargyriasis*.

hydrargyriasis

انظر *hydrargyriasis*.

Hydrargyrum

زُئْبُق. العنصر الكيميائي الثمانون، رمزه الكيميائي Hg، يؤدي التسمم به إلى أعراض حادة ومميتة. تستخدم بعض مركباته في المعالجات الدوائية موضعياً وبالحقن. يسمى أيضاً *mercury*.

hydrarthrosis

مَوْءُ المَفْصِل. انصباب كمية كبيرة من السوائل في الجوف الزليلي المفصلي في سياق الالتهاب الروماتيزمي والروماتويد. يسمى أيضاً *hydrarthrus*.

hydrarthrus

انظر *hydrarthrosis*.

hydrase

هَيْدِرَاز. إنزيم يتواسط نزع الماء أو ضمه إلى مادة أخرى دون ارتباط كيميائي.

Hydrastis canadensis

خَاتَمُ الذَّهَب. نبات عشبي طبي تستخدم جذاميره بشكل منقوع كمنشط لوظيفه الكبد وكمهضم لما يحتوي عليه من زيوت أساسية وحموض عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية (الشقارية).

hydratase

هَيْدِرَاتَاز. إنزيم يتواسط إضافة أو نزع زمرة هيدروكسيل وهيدروجين إلى الرابط C-O.

hydrate

هَيْدِرَات. تسمية كيميائية لأي مركب يحوي جدر الماء. وبشكل خاص أي ملح يحتوي على ماء متبلر بشكل جزيئات H_2O .

hydration

إِمَاهَة. إدخال جزيء من الماء ضمن مركب ما بالاتحاد أو بالامتصاص.

hydremla

مَوْءُ الدَّم. ازدياد كمية الماء في الدم مما يؤدي إلى نقص نسبي في الخلايا الحمراء.

hydride

هَيْدُرِيد. مركب كيميائي يشتمل على عنصرين أحدهما الهيدروجين.

hydroa

خَصَف. اندفاع جلدي حويصلي يترافق مع حكة شديدة وحس حرق في الجلد والسطوح المعرضة لأشعة الشمس.

hydrocarbon

هَيْدُرُوكَرْبُون. مركب عضوي يتكون من نرات الكربون والهيدروجين فقط.

hydrocele

أَنْزَة. تجمع من السوائل محدود ضمن جوف من أجواف البدن، وبشكل خاص ضمن الغلالة الغمدية للخصية أو على طول الحبل المنوي.

hydrocelectomy

إِسْتِئْصَالُ الْأَنْزَة. عملية جراحية تستهدف إزالة الغلاف المكوّن للأنزَة (الغلالة الغمدية للخصية أو الحبل المنوي) وما يتضمن من سائل، وإعادة ما فيه من أحشاء إلى البطن.

hydrocephalocele

أُتْرَةٌ دِمَاعِيَّةٌ. انفتاق الأغشية الدماغية عبر نقص في تشكل عظام القحف، بشكل كيس يحوي السائل النخاعي، ونادراً مادة دماغية.

hydrocephalus

مَوْءُ الرُّؤْس. تشوه خلقي، أو حالة مرضية مكتسبة تتسم بتوسع في البطينات الدماغية في عقابيل انسداد طرق سيلان السائل النخاعي وتراكم السائل ضمن البطينات الدماغية. ويتظاهر بتضخم حجم الرأس وخاصة في الناحية الجبهية مع ضمور المادة الدماغية وتأخر الملكة العقلية. يسمى أيضاً hydrocephaly.

hydrocephaly

انظر hydrocephalus.

hydrochloric acid

خَفْضُ الهَيْدُرُوكْلُورِيك. محلول مائي للحمض HCl، وهو مادة حارقة بشدة، ويستخدم في الأعمال المخبرية ككاشف، ويوجد بكثافة عالية في عصارة المعدة لأنه يفرز من الخلايا الجدارية في المعدة.

hydrochloride

هَيْدُرُوكْلُورِيد. أحد أملاح حمض الهيدروكلوريك.

hydrochlorothiazide

هَيْدُرُوكْلُورُوثِيَاذِيد. دواء فعال في إدرار البول وخفض الضغط الشرياني، يعطى عن طريق الفم.

hydrocholecystis

مَوْءُ المَفَازَةِ. توسع في تجويف الحويصل المراري لامتلائه بسائل مائي مما يؤدي لازدياد ثابت في حجمه.

hydrocodone

هَيْدُرُوكُودُون. أحد المركبات التي تشتق صناعياً من الكودئين والتي تتمتع بخصائص شبيهة له في التخدير والتسكين وتخفيف منعكس السعال.

hydrocolloid

هَيْدُرُوكُولُويد. مركب غرواني يكون فيه الماء هو وسط التبعثر، ويستعمل في طب الأسنان كمادة طبع مرنة.

hydrocortisone

هَيْدُرُوكُورْتِيْزُون. أحد المركبات الرئيسية من الفلوكورتيكويدات التي تفرز من قشر الكظر، يستخدم في معالجة التهابات والأرج والحكة وفشل قشر الكظر والصدمة والربو وبعض الاورام. يسمى أيضاً كورتيزول.

hydrogen

هَيْدُرُوجِين. العنصر الكيميائي الأول، رمزه H يوجد على شكل ثلاثة نظائر هي البروتيوم أو الهيدروجين العادي أو الخفيف، والديتريوم أو الهيدروجين الثقيل، والتريتيوم الأثقل.

hydrogenase

هَيْدُرُوجِينَاز. إنزيم يتواسط إرجاع العديد من المواد من خلال ربطها بذرات الهيدروجين.

hydrogenation

هَدْرُجَة. عملية كيميائية تنتهي بإضافة شاردة هيدروجين إلى مركب ما.

hydrogen peroxide

مَاءٌ أَكْسِجِينِي. سائل منظف ذو قوة تطهيرية شديدة ومبيض،

يستخدم بعد تعديده بالماء. صيغته الكيميائية H_2O_2 . يسمى أحياناً فوق أكسيد الهيدروجين أو بيروكسيد الهيدروجين.

hydrokinetic

خَرْكِي مَائِي. صفة لما يتعلق بحركة الماء بشكل خاص وبغيره من السوائل بشكل عام.

hydrokinetics

خَرَائِكُ المِيَاه. فرع من العلوم الطبيعية يدرس خواص المياه أثناء تحركها وتغير مواقعها.

hydrolase

هَيْدُرُولَاز. إحدى الخمائر الست التي تعمل على شطر المركبات الكيميائية داخل الخلايا بعد إضافة الماء أو شاردة الهيدروجين إليها.

hydrolyase

هَيْدُرُولِيَاز. أحد الإنزيمات التي تتواسط إزالة الماء من مركب ما داخل الخلية بشكل جزئي من الماء (وليس بشكل ذرة هيدروجين وجذر هيدروكسيل).

hydrolymph

مَائِف. سائل مائي رقيق يوجد في بعض الحيوانات الدنيا ويفيد في توصيل المواد الغذائية لأعضائها وخلاياها.

hydrolysate

خَلَاقَة. صفة لمركب أو مادة تنتج من حلمة مركب آخر بإححام جزئي من الماء فيه.

hydrolysis

خَلَقَة. عملية كيميائية تنتهي إلى انشطار مركب ما إلى مركبين أو أكثر إثر إححام جزئي من الماء فيه، بحيث تذهب زمرة الهيدروكسيل في أحد المركبين الناتجين وتذهب شاردة الهيدروجين إلى المركب الناتج الآخر.

hydroma

وَرَمٌ مَائِي. تجمع موضعي للماء أو لسائل رقيق في كيسة أو جراب أو تجويف داخل البدن.

hydromeningocele

قَيْلَة سِيْحَانِيَّة. بروز السحايا عبر نقص في تشكل العظام المغلفة للحزمة العصبية المركزية (القحف أو العمود الفقري) بشكل كيس يحوي السائل النخاعي، ونادراً مادة دماغية.

hydrometer

مَقْيَاسُ كَثَافَةِ السُّوَالِل. جهاز يستعمل لقياس الكثافة النوعية للسوائل.

hydrometry

قِيَاسُ كَثَافَةِ السُّوَالِل. عملية فيزيائية يستفاد منها في التعرف على الكثافة النوعية للسوائل.

hydromorphone

هَيْدُرُومُورْفُون. مركب قلواني مورفيني، تركيبه الكيميائي $C_{17}H_{19}NO_3$ ، ذو خواص تخديرية شبيهة بخواص المورفين.

hydromyelia

مَوْءُ النُّخَاع. توسع في القناة المركزية للنخاع الشوكي مع تراكم كميات كبيرة من السائل النخاعي فيها.

hydromyelocele

قِيلَةُ نُخَاعِيَّةٌ سِيَّائِيَّةٌ. انفتاق عبر العمود الفقري بشكل كيس يحتوي على الأغشية السحائية مع نسيج من المادة النخاعية والسائل النخاعي.

hydromyelomeningocele

قِيلَةُ نُخَاعِيَّةٌ سِيَّائِيَّةٌ. انظر hydromyelocele.

hydronephrosis

مَوْءُ الْكَلْبَةِ. توسع الحويضة والكؤيسات في الكلية وامتلائها بالبول بسبب انسداد الطرق المفرغة وخاصة الحالب، مما يؤدي لضمور النسيج المتبقي (البرانشيمي) والقشري.

hydronium

هَيْدُرُونِيُوم. بروتون أو شاردة الهيدروجين H^+ مضاف إلى جزيء ماء (مُحَلَّمَه)، صيغته الكيميائية H_3O^+ ، وهو الشكل الذي يوجد عليه البروتون في المحاليل المائية.

hydropericarditis

الْتِهَابُ التَّامُورِ المَوْهِي. إصابة الكيس التاموري المحيط بالقلب بالالتهاب مع حدوث انصباب سائل فيه.

hydropericardium

مَوْءُ التَّامُورِ. وجود سائل ضمن جوف التامور وغالباً في عقابيل الالتهابات التي تؤدي للانصباب.

hydroperitoneum

سَيْتْسِقَاءُ الصُّفَاقِ. تراكم للسوائل ضمن جوف الصفاق.

hydroperitonitis

مَوْءُ الصُّفَاقِ. تجمع الماء ضمن جوف البطن. يقال أيضاً سَيْتْسِقَاءُ

hydrophil

أَيْفُ المَاءِ. صفة للمادة التي تمتص الرطوبة بسرعة. 2. صفة للمركب الذي يتمتع بقطب يرتبط بالماء بسهولة.

hydrophilic

انظر hydrophil.

hydrophilic ointment

مَرْهَمٌ أَيْفٌ للمَاءِ. مستحلب زيتي في الماء يستخدم كأساس للمراهم.

hydrophilous

انظر hydrophil.

hydrophobia

1. رُهابُ المَاءِ 2. كَلْب. 1. حالة مرضية تؤدي لخوف المصاب بها من تناول الماء بسبب صعوبة بلعه أو ما يشعر به من ألم أثناء شربه. 2. مرض عدواني ينتقل إثر عضه من حيوان مصاب بالفيروس المسبب ويؤدي لأعراض عصبية متعممة تنتهي بالموت من أشهرها رُهاب الماء. يسمّى أيضاً rabies.

hydrophthalmia

مَوْءُ الْمُقْلَةِ. توسع في كرة العين بسبب ازدياد الضغط داخلها في سياق الرِّزَق (الغلوكوما) الطفلي أو الخلقي. يسمّى أيضاً hydrophthalmus.

hydrophthalmus

انظر hydrophthalmia.

hydropic

مُسْتَشَقِي. 1. صفة لمرضى مصاب بالاستسقاء. 2. صفة للبنية التشريحية التي تحوي داخلها سائلاً بكمية كبيرة.

hydropneumothorax

مَوْءُ وَسَيْتْرُوح الصُّدُر. حالة مرضية تتسم بوجود سائل مع غاز ضمن جوف الجنبية.

hydrops

سَيْتْسِقَاءُ. تجمع غير طبيعي لكميات كبيرة من سوائل، مصلية ضمن النسيج أو ضمن بعض الأجواف في البدن.

hydrorrhea

فُرٌّ مَائِي. خروج مفرزات مائية غزيرة من أحد الأعضاء، وبشكل خاص من الأنف ومن الرحم أثناء الحمل. يسمى أيضاً hydrorrhoea.

hydrorrhoea

انظر hydrorrhea.

hydrosol

حَلَالَةٌ مَائِيَّة. جملة غروانية تتألف من وسط تبعثر هو الماء تتوزع ضمنه مادة غروانية أخرى.

hydrostatics

عِلْمُ قَوَازِنِ السُّوَالِ. فرع من العلوم الفيزيائية يهتم بدراسة حالات التوازن في السوائل وما يطرأ عليها من تبدلات في الضغوط.

hydrotaxis

إِنْجَذَابٌ مَائِي. التأثير بوجود الماء أو الرطوبة والتحرك باتجاههما.

hydrotherapy

مُعَالَجَةٌ بالمِياه. استخدام المياه في معالجة بعض الأمراض ولا سيما بتطبيقه خارجياً على سطح الجسم.

hydrothorax

مَوْءُ الصُّدُر. حالة مرضية تتسم بتجمع كمية من السوائل ضمن جوف الجنبية.

hydrotropism

تَوَجُّهٌ للمَاءِ. نمو وتطور الكائنات الحية غير المتحركة بالاتجاه الذي يوجد فيه الماء أو تزداد فيه الرطوبة. يسمى أيضاً hydrotropy.

hydrotropy

انظر hydrotropism.

hydrourer

مَوْءُ الخَالِبِ. توسع الحالب لتراكم البول أو السوائل المائية فيه بسبب انسداد في أسفله. يسمى أيضاً hydrourerterosis.

hydrourerterosis

انظر hydrourer.

hydrouria

بَيْلَةٌ مَائِيَّة. إفراغ بولٍ منخفض الأسمولية وناقص الكثافة النوعية (الكثافة). تسمى أيضاً hydruria.

hydroxide

هَيْدُرُوكْسِيد. تسمية كيميائية تستخدم للدلالة على مركب يحتوي في بنيته على زمرة هيدروكسيلية (OH^-).

hydroxy-

هَيْدُرُوكْسِي. سابقة تستعمل في التسميات الكيميائية للدلالة على وجود جنر الهيدروكسيل الوحيد التكافؤ.

hydroxyamphetamine

هَيْدُرُوكْسِي أمفيتامين. مركب أميني نصف تركيبي، صيغته الكيميائية $C_9H_{12}NO$. يستخدم في المعالجة كمضاد للاحتقان الأنفي ورافع للضغط ومقبض للحقة.

hydroxyapatite

هيدروكسي فوسفات. مركب لا عضوي يعد من أهم مكونات اللحمية العظمية وفي الأسنان، وهو الذي يعطي لهما الصلابة.

hydroxyl

هيدروكسيل. تسمية كيميائية للجذر وحيد التكافؤ OH^- .

hydroxylase

هيدروكسيلاز. أحد الإنزيمات التي تتوسط تأكسج مزوج لمركبين يكسب أحدهما ذرة من الأكسجين.

hydroxyproline

هيدروكسي بروبولين. أحد الحموض الأمينية التي تنتج عن هضم البروتينات وتفكيكها ولا سيما هضم الغراء.

hydroxyurea

هيدروكسي يوريا. دواء مضاد للأورام، تركيبه الكيميائي $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}_2$ ، يؤثر بتثبيطه لإنزيم ريبونوكليوتيد ريكاز. يفيد في معالجة الأورام المبيضية النقالية والابيضاضات.

hydruria

انظر hydrouria.

hygiene

علم حفظ الصحة. فرع من العلوم الصحية يبحث في طرق المحافظة على الصحة بتوفير الرعاية واتباع القواعد الصحية.

hygro-

رطوبة. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على ما له علاقة بالرطوبة أو بزيادة تركيز الماء في وسط ما.

hygroma

ورم رطب. تجمع لمادة سائلة تشبه في رقتها الماء ضمن كيس أو ضمن جراب في البدن.

hygrometer

مقياس الرطوبة. جهاز يقيس درجة الرطوبة في الهواء.

hygroscopic

انظر hydrophil.

hygroscopic

مُستَرطِب. عامل أو مادة تمتص الرطوبة بشكل شديد بما لها من قدرة على تسريع تكاثف بخار الماء الموجود في الهواء.

hymen

غشاء البكارة. ثنية غشائية تسد بشكل جزئي أو بشكل كامل تقريباً الفوهة الظاهرة للمهبل.

hymenolepiasis

داء المُخَرشفَات. مرض طفيلي يسببه نوع من الديدان، ويتظاهر بشكل ألم بطني وأحياناً بشكل إسهال وصداع وحكة واضطرابات عصبية.

Hymenolepididae

المُخَرشفَات. فصيلة من الطفيليات، وهي ديدان تصيب الإنسان بالعدوى، ولا سيما المحرشفة القزمية.

Hymenolepis

المُخَرشفة. جنس من الديدان الشريطية، يكثر وجوده في أمعاء القوارض والجردان، والأطفال من البشر. أشهر أنواعها المُخَرشفة القزمية.

hymenology

علم الأغشية. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة ما في البدن من أغشية وخواصها وبنيتها التشريحية وما يعترئها من اضطرابات.

Hymenoptera

غشائيات الأجنحة. رتبة من الحشرات تمتلك زوجين من الأجنحة المتقدمة التطور وذات البنية الغشائية، من أجناسها النحل والنبابير.

hymenorrhaphy

رقف البكارة. عملية جراحية تستهدف ترميم غشاء البكارة بعد تمزقه وإعادته إلى أقرب وضع مشابه لشكله الأصلي قبل التمزق.

hymenotomy

بضع البكارة. عملية جراحية صغرى تستهدف شق أو تمزيق غشاء البكارة تحت التخدير الموضعي، تجنباً لتمزيقه الراض الذي قد يؤدي للنزف والتشويه.

hypo-

لأدنى. سابقة تشير إلى ما يتعلق بالعظم اللامي.

hyoglossal

لأدنى لسانيني. ما يتعلق بكل من العظم اللامي واللسان في وقت واحد معاً مثل العضلات أو الأربطة التي تصل بينهما أو ترتكز على كل منهما.

hyoid bone

عظم لأدنى. عظم صغير مفرد يقع في مقدمة العنق على المستوى الكائن بين ضلعي الزاوية المؤلفة من قاع الفم والوجه الأمامي للعنق. وهو بشكل نعل الفرس يتجه تحديه للأمام. يتصل بالهيكل العظمي بأربطة وصفاقات وعضلات وله جسم وقرنان صغيران وقرنان كبيران.

hyoscyamine

هيوستيامين. مركب قلواني مضاد للفعل الكولينيني. يستحصل عليه من بعض النباتات، يشبه في تركيبه وتأثيراته الأتروبين.

Hyoscyamus muticus

بنج قبيض. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وأجزاءه المزمرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين الآلام العصبية والتشنجية وأمراض جهاز التنفس، وذلك لما فيه من مواد فعالة مثل الأتروبين والهيوستيامين والسكوبولامين والأنثوسيانين. وهو من الفصيلة البانجانجية.

Hyoscyamus niger

بنج أسود. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره وجذوره وأوراقه بشكل مغلي أو صبغة أو سائل في تسكين الآلام، وله تأثير موسع للحدقة ومخفف للإسهال بما يحويه من مواد نواثية فعالة مثل الهيوستيامين والسكوبولامين والأتروبين. وهو من الفصيلة البانجانجية.

hyothyroid

لأدنى درقي. ما يتعلق بكل من العظم اللامي والغدة الدرقية أو يصل بينهما من الأربطة أو الصفاقات أو العضلات أو يمر بكل منهما من أوعية أو أعصاب.

hyp-

نقص؛ ضئيف؛ تحت. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على ما له علاقة بفعالية أو بقيمة تقل عن الوضع السوي.

hypacusia

ضَعْفُ السَّمْعِ. نقص في قوة حاسة السمع بسبب إصابة العظيما
السمعية أو؛ الاعصاب الناقلة لحس السمع. يسمى أيضاً hypacusis.

hypacusis

انظر hypacusia.

hypalgesia

نَقْصُ حِسِّ الآلَمِ. ضعف في درجة الإحساس بالألم بسبب إصابة
الاعصاب المحيطة، الناقلة لحس الألم. يسمى أيضاً hypalgia.

hypalgia

انظر hypalgesia.

hyper-

فَرْط. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بزيادة في
النوعية أو القيمة عن الحالة النظامية.

hyperacidity

فَرْطُ الحُمُوضَةِ. زيادة شدة الحموضة في وسط ما، وبشكل خاص
في مفرزات المعدة أو محتوياتها كإحدى تظاهرات المرض القرعي
فيها.

hyperactivity

فَرْطُ النِّشَاطِ. زيادة في الحركية والفعالية عن الحد السوي.

hyperacute

حَادٌّ جِدًّا. صفة للمرض المبالغ ذي البدء المفاجئ وبأعراض صارخة
وتطور سريع يفضي إلى مضاعفات شديدة.

hyperadrenalism

فَرْطُ الكُظُرِيَّةِ. حالة مرضية تنتج عن فرط فعالية أو إفراز الكظرين
وبشكل خاص فرط نشاط قشر الكظر (متلازمة كوشينغ).

hyperadrenocorticism

فَرْطُ نَشَاطِ قِشْرِ الكُظُرِ. زيادة فعالية قشر الكظر وزيادة إفرازه من
الهرمونات القشرية المعدنية والسكرية وما تؤدي إليه من مظاهر
سريرية. يسمى أيضاً hypercorticism.

hyperaldosteronism

فَرْطُ الأَلُوسْتِيرُونِ. زيادة فعالية أو كمية الألدوستيرون الذي يفرز
من قشر الكظر وظهور الأعراض السريرية والعلامات المخبرية الناتجة
عن ذلك (زيادة ضغط الدم ونقص مستوى البوتاسيوم).

hyperalgesia

فَرْطُ الحَاسِّ. زيادة في درجة الإحساس بالألم، ونقص عتبة الشعور به.
يسمى أيضاً hyperalgia.

hyperalgia

انظر hyperalgesia.

hyperalimentation

فَرْطُ التَغْذِيَةِ. 1. تناول الفرد قدرًا من المواد الغذائية يزيد عن
حاجته اليومية من الحريرات (الكالوري). 2. إعطاء المريض المصاب
بنقص التغذية قدرًا كبيرًا من المواد الغذائية بقصد تعويض ما
ينقصه.

hyperalphalipoproteinemia

فَرْطُ البرُوتِينَاتِ الشَّخْمِيَّةِ لَظًا في الدَّمِ. وجود كمية زائدة عن
المقدار السوي من البروتينات الشحمية الالفائية في مصل الدم.

hyperammonemia

فَرْطُ أَمُونِيَا الدَّمِ. اضطراب استقلابي يتسم بازدياد مستوى
الأمونيوم في الدم. يسمى أيضاً hyperammonemia.

hyperammonemia

انظر hyperammonemia.

hyperbaric

مُفَرَّطُ الضَّغْطِ. صفة لما يتسم بازدياد الوزن عن الحد السوي
وبشكل خاص للغازات التي تكون تحت ضغط يزيد على الضغط
الجوي، أو للسوائل التي تزيد ثقالتها النوعية على قيمة معيارية محددة
مثل الماء.

hyperbarism

فَرْطُ الضَّغْطِ. حالة مرضية تنتج عن تعرض المريض لضغط غازي
في المحيط أو لضغط جوي يزيد على مستوى الضغط داخل أجواف
البدن.

hyperbetaglobulinemia

فَرْطُ الغلوبولين بيتا في الدَّمِ. ازدياد في مستوى الغلوبولين بيتا في
مصل الدم.

hyperbetalipoproteinemia

فَرْطُ البرُوتِينَاتِ الشَّخْمِيَّةِ بيتا في الدَّمِ. زيادة مقدار البروتينات
الشحمية من نمط بيتا في الدم.

hyperbilirubinemia

فَرْطُ بِيْلِيروبِينِ الدَّمِ. زيادة مقدار البيليروبين في المصل على الحد
السوي، وقد يكون على حساب شكله المقتزن أو شكله غير المقتزن.

hyperbradykininism

فَرْطُ البرَايِكِينِينِ. متلازمة تتسم بهبوط ضغط الدم الانقباضي عند
الوقوف مع ازدياد في ضغط الدم الانبساطي وتسرع دقات القلب
وتلون الساقين بالاحمر وظهور الكدمات وذلك بسبب تأثيرات
البراديكينين.

hypercalcemia

فَرْطُ حَاسِّ الدَّمِ. زيادة في مستوى الكلس في الدم على الحد السوي،
قد يكون بثنياً أو مجهول السبب عند الأطفال، وقد يكون ثانوياً عندما
يتلو بعض الأمراض الاستقلابية للدريقات أو للأورام أو لأمراض
العظام.

hypercalciuria

فَرْطُ حَاسِّ البُولِ. زيادة مقدار الكلس المطروح مع البول على الحد
السوي.

hypercapnia

فَرْطُ ثُنَانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ في الدَّمِ. زيادة مستوى غاز ثنائي أكسيد
الكربون في الدم. يسمى أيضاً hypercarbia.

hypercarbia

انظر hypercapnia.

hypercellularity

فَرْطُ الخَلَوِيَّةِ. ازدياد في كمية أو عدد الخلايا عن الحد السوي،
وبشكل خاص ازدياد عدد الخلايا الموجودة في نقي العظم.

hypercementosis

فَرْطُ العِلاطِ. ازدياد في كمية الملاط المتشكل ضمن نسيج السن.

hyperchloremia

فَرْطُ كَلُورِيدِ الدَّمِ. زيادة مستوى الكلوريد في الدم على الحد السوي.
hyperchlorhydria

فَرْطُ خَفَضِ الهيدروكلوريك. زيادة تركيز حمض الهيدروكلوريك HCl في عصارة المعدة.

hypercholesteremia

فَرْطُ كُولِسْتِيرُولِ الدَّمِ. زيادة مستوى الكوليستيرول في الدم، قد يكون عائلياً وقد يكون مكتسباً.

hypercholesterinemia

فَرْطُ كُولِسْتِيرُولِ الدَّمِ.

hypercholesterolemia

فَرْطُ كُولِسْتِيرُولِ الدَّمِ.

hyperchromasia

فَرْطُ الْإِنْصِبَاغِ. 1. زيادة في شدة تلوّن النسيج أثناء تحضير المحضرات النسيجية. 2. زيادة كمية الميلانين في الجلد مما يؤدي لميل لون الجلد للأسود. 3. تنكس نوى الخلايا مع زيادة أخذها للون. 4. زيادة اصطبغ الخلايا الحمراء بسبب زيادة محتواها من الخضاب (الهيموغلوبين). يسمى أيضاً hyperchromatism، hyperchromia.

hyperchromatism

انظر hyperchromasia.

hyperchromia

انظر hyperchromasia.

hyperchylomicronemia

فَرْطُ الدَّقَائِقِ الْكَيْلُوسِيَّةِ فِي الدَّمِ. وجود كمية كبيرة من الدقائق الكيلوسية في الدم المحيطي، وهي كريات شحمية بنية.

hypercoagulability

فَرْطُ قَابِلِيَّةِ التَّخَثُّرِ. ازدياد في قابلية الدم للتخثر، بسبب زيادة في أحد عوامل التخثر، أو نقص في أحد العوامل المثبطة للتخثر.

hypercorticism

انظر hyperadrenocorticism.

hypercupremia

فَرْطُ نُخْلَسِ الدَّمِ. ازدياد في مستوى النحاس الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypercupriuria

فَرْطُ نُخْلَسِ الْبُولِ. زيادة في تركيز أو في كمية النحاس المفرغة مع البول عن الحد السوي.

hypercythemia

كَثْرَةُ الْخَلَايا الْحَمْرَاءِ. زيادة عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدم المحيطي عن الحد النظامي.

hypercytosis

1. فَرْطُ الْخَلَايَا 2. فرط الخلايا البيضاء. 1. زيادة عدد الخلايا المكوّنة لنسيج ما. 2. زيادة عدد الخلايا الدموية البيضاء في الدم المحيطي.

hyperdactylia

كَثْرَةُ الْأَصْلِعِ. زيادة عدد الأصابع عن الخمسة.

hyperemesis

قَيْءٌ مُعْتَدٍ. قيء متكرر وشديد يصعب مقاومته أو السيطرة عليه بالمعالجة الدوائية، وبشكل خاص أثناء الحمل.

hyperemia

تَبَيُّغٌ. زيادة كمية الدم في نسيج ما أو عضو ما. قد يكون التبيغ فاعلاً إذا كان ناتجاً عن توسع الشرايين أو لا فاعلاً إذا كان ناتجاً عن انسداد الأوردة. وقد يكون انعكاسياً أو مؤقتاً تلو التعرض لعامل فيزيائي أو كيميائي.

hypereosinophilic syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ فَرْطِ الْخَمِضَاتِ. ازدياد شديد في عدد الحمضات الجائلة في الدم بشكل يقلد الابيضاضات مع ارتشاح الحمضات في نسيج القلب والكبد والماغ والرئتين مما يؤدي للموت.

hyperesophoria

حَوَلٌ إِنْسِيٌّ غُلُويٌّ. انحراف المحور البصري للعين إلى الإنسي (نحو الأنف) وللأعلى.

hyperesthesia

فَرْطُ الْحِسِّ. ازدياد الإحساس بالمنبهات المحيطية من مؤشرات سمعية أو بصرية أو لمسية.

hyperexcitability

فَرْطُ الْإِسْتِثَارِيَّةِ. ازدياد في قابلية العصب أو العضو المستقبل للحس للتنبيه بمؤثرات حسية خفيفة الشدة.

hyperexophoria

حَوَلٌ وَخْشِيٌّ غُلُويٌّ. انحراف المحور البصري للعين إلى الوحشي (نحو اللحاظ أو نحو الصدغ) وللأعلى.

hyperfibrinogenemia

فَرْطُ فَيبرينوجينِ الدَّمِ. ازدياد في كمية الفبرينوجين في الدم المحيطي.

hypergammaglobulinemia

فَرْطُ غَامَا غْلُوبُولِينِ الدَّمِ. ازدياد مقدار الغلوبولين غاماً في المصل في الدم المحيطي، قد يكون منحدرأ من نسيلة وحيدة من الخلايا، وقد يكون من نسلات متعددة من الخلايا المنتجة للغلوبولينات.

hypergenesis

فَرْطُ التَّوَلِيدِ. زيادة في معدل تكوّن سلسلة خلوية أو عناصر نسيجية.

hypergenitalism

فَرْطُ نَشَاطِ الْغَدِّ التَّنَاسِلِيَّةِ. ازدياد في فعالية الغدد التناسلية، ويتظاهر سريرياً بازدياد معدل النمو والتطور الجنسي المبكر.

hypergeusesthesia

فَرْطُ حِسِّ النُّوقِ. ازدياد في حدة حس النوق بشكل يفوق عن الحالة السوية. تسمى أيضاً hypergeusia.

hypergeusia

انظر hypergeusesthesia.

hyperglia

1. نَقْصُ النِّشَاطِ 2. نَقْصُ الْأَرْجِيَّةِ. 1. نقص في الفعالية الحركية مع الميل للسكون. 2. نقص في الاستعداد للإصابة بالآراج.

hyperglobulia

كَثْرَةُ الْخَلَايا. زيادة في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدم عن الحد السوي. تسمى أيضاً hyperglobulism.

hyperglobulinemia

فَرْطُ غْلُوبُولِينِ الدَّمِ. زيادة تركيز الغلوبولينات في مصل الدم الجائل في الدوران المحيطي.

hyperglobulism

انظر hyperglobulia.

hyperglucagonemia

فَرْطُ غُلُوكَاغُونِ الدَّم. وجود مستويات مرتفعة من الغلوكاغون في الدم المحيطي، كما هو الحال في أورام الخلايا المفرزة للغلوكاغون.

hyperglycemia

فَرْطُ سُكَّرِ الدَّم. زيادة مستوى سكر الغلوكوز في الدم المحيطي.

hyperglycemic

مُفَرِّطُ سُكَّرِ الدَّم. 1. ما يتعلق بعادة أو بعامل أو بسبب يؤدي إلى فرط سكر الدم في الدم المحيطي. 2. صفة لمن يعاني من زيادة سكر الدم.

hyperglyceridemia

فَرْطُ غَلِيسِرِيدَاتِ الدَّم. زيادة مستوى الغليسريدات في مصل الدم المحيطي، ويغلب أن تكون مرتبطة بالحموض الدسمة بشكل ثلاثي الغليسريد. وهو الشكل الرابع من اضطرابات البروتينات الشحمية.

hyperglycinemia

فَرْطُ غَلِيسِينِ الدَّم. زيادة مستوى الغليسين في الدم المحيطي بسبب اضطراب استقلابي يؤدي إلى تَوَبُّب من الإقياء والوسن والتجفاف والتخلون والتأهب للإصابة بالعدوى، وقد يترافق بأعراض عصبية وحركية.

hyperglycinuria

فَرْطُ غَلِيسِينِ البَوْل. زيادة كمية الغليسين المطروح في البول في سياق بعض الأمراض الاستقلابية ولا سيما في فرط غليسين الدم.

hyperglycogenolysis

فَرْطُ تَحْلِيلِ الْغَلِيكُوْجِين. زيادة معدل تحول الغليكوجين إلى كستروز وتفككه إلى جزيئات سكرية أصغر حجماً داخل البدن.

hyperglycorrachia

فَرْطُ سُكَّرِ السَّائِلِ النُّخَاعِي. ازدياد مستوى سكر الغلوكوز في السائل النخاعي الشوكي.

hypergonadism

فَرْطُ نَشَاطِ الْغُدَى الْغَنَاسَلِيَّة. ازدياد في فعالية الغدد التناسلية، ويتظاهر سريرياً بازدياد معدل النمو والتطور الجنسي المبكر.

hyperhidrosis

فَرْطُ التَّعَرُّق. ازدياد في كمية العرق المفرغ من الغدد العرقية في الجلد. يسمى أيضاً hyperidrosis.

hyperhydration

1. فَرْطُ الإِمَاهَةِ. 2. كَثْرَةُ مَاءِ البدن. 1. الإفراط في تعويض السوائل المفقودة من البدن بإعطاء كمية من الماء تزيد عن الحاجة. 2. زيادة محتوى الجسم من المياه عن الحد السوي.

Hypericum perforatum

حَشِيشَةُ الْقَلْب. نبات عشبي طبي تستخدم أطرافه المزهرة الحبيطة النمو بشكل مفلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض التنفسية والهضمية والجروح والحروق لما تحويه من زيوت عطرية وعفصية وعضوية فعالة، وهو من الفصيلة الزنادية.

hyperidrosis

انظر hyperhidrosis.

hyperimmune

مُفَرِّطُ التَّنَمِيع. صفة لمن يمتلك كميات من الأضداد في مصله أكبر بكثير من غيره.

hyperimmunoglobulinemia

فَرْطُ الْغُلُوبُولِينَاتِ الْمَنَاعِيَّةِ فِي الدَّم. ازدياد كمية الغلوبولينات المناعية في مصل الدم عن الحدود السوية.

hyperinsullnar obesity

بِدَانَةُ فَرْطِ الْإِنْسُولِين. زيادة في الوزن تنتج عن زيادة مستوى الانسولين في الدم (خارجي أو داخلي المنشأ).

hyperinsulinemia

1. فَرْطُ إِنْسُولِينِ الدَّم. 2. صُدْمَةُ إِنْسُولِينِيَّة. 1. زيادة كمية الانسولين في الدم بسبب زيادة مقدار إفرازه. 2. مجموعة أعراض الصدمة المرافقة لنقص سكر الدم بسبب زيادة الانسولين في الدم داخلي المنشأ أو خارجي المنشأ.

hyperinsulinism

فَرْطُ الْإِنْسُولِينِيَّة. زيادة مستوى الانسولين في الدم.

hyperirritability

فَرْطُ قَلْبِيَّةِ التَّهَيُّج. ازدياد شدة الاستجابة لمنبو ما بشكل يفوق إلى حد بعيد الحالة السوية.

hyperkalemia

فَرْطُ بُوْتَاْسِيُومِ الدَّم. زيادة مستوى شوارد البوتاسيوم في الدم المحيطي عن الحد السوي. يسمى أيضاً hyperkaliemia.

hyperkaliemia

انظر hyperkalemia.

hyperkeratinization

فَرْطُ التَّقَرُّن. ازدياد في معدل تشكل الكيراتين وفي معدل الاحتفاظ به في البشرة الجلدية.

hyperkeratosis

1. فَرْطُ التَّقَرُّن. 2. صَخَامَةُ الْقَرْنِيَّة. 1. ضخامة الطبقة المتقرنة من الجلد مهما كان سببها المرضي. 2. ازدياد أبعاد وقياسات القرنية.

hyperketonemia

فَرْطُ كَيْتُونِ الدَّم. ازدياد في مقدار الاجسام الكيتونية في الدم عن الحد السوي.

hyperkinesia

فَرْطُ الْحَرَكَات. ازدياد الفعالية الحركية عن الحد المألوف. يسمى أيضاً hyperkinesis.

hyperkinesis

انظر hyperkinesis.

hyperlactation

فَرْطُ الْإِلْبَان. إدرار كمية من الحليب تزيد عن الكمية المعتادة أو لفترة طويلة تزيد عن الفترة النظامية.

hyperlipemia

فَرْطُ شَخْمِ الدَّم. ازدياد في مستوى المركبات الشحمية، ولاسيما ثلاثي الغليسريد في بلازما الدم المحيطي.

hyperlipidemia

فَرْطُ شُخُومِ الدَّم. مصطلح عام للدلالة على زيادة أحد أنماط الشحوم في الدم.

hyperllipoproteinemia

فَرْطُ الْبَرُوتِينَاتِ الشُّخْمِيَّةِ فِي الدَّم. زيادة كمية البروتينات الشحمية في الدم عن الحدود السوية بسبب استقلابي مكتسب، يتأثر بالوارد من الغذاء، أو بسبب وراثي، ينتج عن عوز بعض الإنزيمات. يقسم إلى خمسة أنماط هي (V, IV, III, II, I).

hypermagnesemia

فَرْطُ مَغْنِيزِيُومِ الدَّم. زيادة تركيز شاردة المغنيزيوم في الدم عن الحد السوي.

hypermature cataract

سَادٌ شَيْبُهُ الْفُضْج. ساد يتسم بتورم الجسم البلوري (العدسة) بـ تلتين مركزها وتلون قشرها بلون الحليب وذلك بفعل الانحلال الفتي للالكلاف في العدسة.

hypermenorrhea

فَرْطُ الطُّغْث. زيادة كمية الدم الضائع أثناء الطمث، رغم كون مدة الطمث والفترات بين الطموث سوية.

hypermetria

فَرْطُ الْقِيَّاس. أحد أشكال الرُّنَح يتجاوز فيه العضو المتحرك مـ الذي يريد الوصول إليه.

hypermetropia

مَدُّ الْبَصَر. خلل في الإبصار يؤدي لوصول الأشعة الضوئية المتوزية إلى نقطة بؤرية تقع خلف الشبكية، مما يجعل رؤية الأشياء البعيدة أكثر وضوحاً من رؤية الأشياء القريبة. يسمى أيضاً hyperopia

hypermobile kidney

كَلْبِيَّةٌ مُفْرَطَةُ الْحَرَكَةِ. كلية يمكنها التحرك بحرية حول الموضع السوي لها.

hypermotility

فَرْطُ الْفُكْرُوك. ازدياد في شدة وسرعة الحركة وبشكل خاص بالنسبة للحركة في الجهاز الهضمي.

hypernasality

خَنِينٌ مُفْرَط. نمط من التصويت يغلب عليه تأثير خروج الهواء عبر الأنف بسبب قصور في أداء الحنك الرخو (شراع الحنك) في البلعوم

hypernatremia

فَرْطُ صَوْنِيُومِ الدَّم. زيادة مقدار شوارد (أيونات) الصوديوم في الدم عن الحد السوي.

hypernephroma

وَرَمٌ كَلَوِيٌّ كَفَلَوِي. سرطان ينشأ على حساب الخلايا الكلوية، وتكون خلاياه شبيهة بالنسيج الكظري.

hyperopia

انظر hypermetropia.

hyperosmolality

فَرْطُ اِسْمُولِيَّةِ الدَّم. زيادة في أسمولية سوائل البدن عن الحد السوي. وتقاس الأسمولية بتقسيم أسمولات النواثب على كيلوغرامات المنيب.

hyperosmolarity

فَرْطُ اِسْمُولِيَّةِ الدَّم. ازدياد في تركيز الأسمولية عن الحد السوي في سوائل البدن. وتقاس الأسمولية بتقسيم أسمولات النواثب على عدد لترات المنيب.

hyperostosis

فَرْطُ التَّغْطُّم. ضخامة في النسيج العظمي تصيب اقساماً من عظام البدن مثل عظام القحف و/أو جزءاً من العظم الجبهي.

hyperovaria

فَرْطُ اِفْرَازِ الْمَبِيض. زيادة كمية المفرزات الهرمونية التي يفرزها المبيض إلى الدم وما تؤدي إليه من مظاهر سريرية.

hyperovarianism

فَرْطُ اِفْرَازِ الْمَبِيض. انظر hyperovaria.

hyperovarium

فَرْطُ اِفْرَازِ الْمَبِيض. انظر hyperovaria.

hyperoxaluria

فَرْطُ اُوكْسَالَاتِ الْبَوْل. زيادة كمية الاوكسالات المفرغة في البول إما بسبب ازدياد امتصاص الاوكسالات من الامعاء أو بسبب خلل استقلابي خلقي يؤدي إلى ترسب اوكسالات الكالسيوم في المجاري البولية وفي النسيج المختلفة.

hyperoxemia

فَرْطُ حُمُوضَةِ الدَّم. زيادة كمية المواد الحمضية أو المولدة للجنور الحمضية في الدم مما يؤدي لنقص درجة حموضة الدم (pH).

hyperoxia

فَرْطُ التَّكْسُج. زيادة تركيز الاكسجين في جملة ما بشكل عام، وبشكل خاص في الدم المحيطي.

hyperparasite

طَفِيلِيٌّ طَفِيلِيٌّ. صفة لطفيلي يتطفل على كائن حي هو بدوره طفيلي على كائن حي آخر.

hyperparathyroidism

فَرْطُ نَشَاطِ الْغُدِّ الدُّرُثِيَّة. زيادة في الفعالية الوظيفية للغدة الدرقية، قد يكون اولياً تلو ورم أو فرط تنسج فيها، وقد يكون ثانوياً للحالات التي تؤدي لنقص تركيز الكالسيوم في الدم المحيطي، وقد يكون ثالثياً تلو تحول فرط تنسج الغدة إلى ورم غدي في سياق الفشل الكلوي المزمن.

hyperparotidism

فَرْطُ نَشَاطِ الْغُدَّةِ الْإِفْرَازِيَّة للغدة النكفية.

hyperperistalsis

فَرْطُ حَرَكَةِ الْفَمْعُج. زيادة في فعالية الحركة التمعجية للامعاء من حيث السرعة ومن حيث الشدة.

hyperphenylalaninemia

فَرْطُ فَنِيلِ الْاَيْنِينِ الدَّم. زيادة مقدار الفينيل الالانين في الدم بسبب خلل استقلابي كما في بيلة الفينيل كيتون.

hyperphoria

حَوَلٌ قَوَّانِي. انحراف المحور البصري للعين للأعلى في الوقت الذي يغيب فيه المنبه البصري الذي يؤدي لانتماج الصورتين في العينين.

hyperphosphatasia

فَرْطُ الْفُسْفَاتَاز. خلل استقلابي وراثي يتسم بازدياد في مستوى الفُسْفَاتَاز القلوية في الدم مع تشوهات عظمية مثل صغر القحف وقصر الرقبة وصغر القفص الصدري وانحناء عظم الفخذ وعظم الظنوب.

hyperphosphatemia

فَرْطُ فُسْفَاتَازِ الدَّم. وجود مستويات مرتفعة من الفسفاتاز القلوية في الدم، قد يكون بسبب خلل استقلابي أو في سياق الامراض التي تصيب العظام أو التي تسبب انسداد القنيتات الصفراوية في الكبد.

hyperphosphatemia

فَرْطُ فُسْفَاتِ الدَّم. زيادة كمية الفُسْفَات في الدم عن الحد السوي في الامراض الاستقلابية والعظمية.

hyperphosphaturia

فَرْطُ فُسْفَاتِ الْبَوْل. ازدياد كمية الفُسْفَات المفرغة مع البول عن الحد السوي تلو ازدياد مقدارها في الدم.

hyperpigmentation

فَرْطُ التَّصْبُغِ. ازدياد في شدة التصبغ للجلد أو الأغشية المخاطية أو اتساع مساحات المناطق المفرطة الاصطبغ بشكل سوي.

hyperpituitarism

فَرْطُ نَشَاطِ النُّخَامِيَّة. ازدياد في الوظيفة أو الفعالية الهرمونية للغدة النخامية، كما في فرط فعالية الخلايا القَعدة في أورامها الغدية أو الخلايا الحَيَضَ التي تؤدي إلى ضخامة النهايات أو العَمَلَقَة.

hyperplasia

فَرْطُ التَّنْسُج. ازدياد في عدد الخلايا المكوّنة للنسيج مع بقاء بنيتهما سوية وانتظامها ضمن الحدود السوية، مما يزيد من حجم النسيج أو العضو.

hyperplastic inflammation

إِلْتِهَابٌ مُفْرَطٌ لِلتَّنْسُج. التهابٌ يترافق بتكون نسيج ضامٍ جديدٍ واليافِ ضامةٍ بكمياتٍ كبيرة.

hyperploidy

فَرْطُ الصُّبْغِيَّةِ الصُّبْغِيَّة. حالة وجود عددٍ من الصبغيات يزيد على العدد السوي، وبشكل يخل بالتوازن بين عناصر الطخوم الصبغية كما في متلازمة داون.

hyperpnea

لَهَث. ازدياد في سرعة وعمق التنفس عن الحد السوي.

hyperpolarization

فَرْطُ الإِسْتِقْطَاب. ازدياد في كمية الشحنة الكهربائية على جانبي الغشاء الخلوي وبالتالي ازدياد في مقدار الكيون عبر ذلك الغشاء.

hyperpotassem

فَرْطُ بوتاسيومِ الدَّم. زيادة مقدار شوارد البوتاسيوم في الدم المحيطي.

hyperproinsulinemia

فَرْطُ طَلْيَغَةِ الأنسولينِ بالدَّم. ازدياد كمية طليعة الانسولين أو سلاسل ببتيدية شبيهة بطليعة الانسولين في الدم.

hyperprolinemia

فَرْطُ بَرُولِينِ الدَّم. زيادة مقدار البرولين في الدم المحيطي عن الحد السوي بسبب خلل في استقلاب الحموض الامينية.

hyperprosessis

فَرْطُ الإِسْتِفْرَاق. انشغال الذهن بفكرة ما بشكل يصرفه عن بقية الأفكار الأخرى. يسمى أيضاً hyperprosexia.

hyperprosexia

انظر hyperprosessis.

hyperproteinemia

فَرْطُ بَرُوتِينِ الدَّم. زيادة كمية البروتينات في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hyperproteosis

فَرْطُ بَرُوتِينِ الطَّعَام. زيادة مقدار البروتينات في الطعام عن الحد السوي مما يؤدي لحدوث أعراض مرضية.

hyperpyrexia

فَرْطُ الحَرَارَةِ. ارتفاع درجة حرارة البدن عن الحدود السوية.

hyperreflexia

فَرْطُ المُنْعَكَسَات. ازدياد شدة تجاوب المنعكسات الوترية عن الحد المعتاد، وهو أحد العلامات الدالة على إصابة العصبون المحرك العلوي.

hypersecretion

فَرْطُ الإفراز. ازدياد مقدار كمية المفرزات من الغدد عن الحد السوي.

hypersensibility

فَرْطُ التَّحْسُّس. حالة سريرية تنتج عن تغير في ارتكاس البدن تجاه الأجسام الغريبة وظهور مظاهر مناعية نتيجة لذلك. يسمى أيضاً hypersensitivity, hypersensitiveness.

hypersensitiveness

انظر hypersensibility.

hypersensitivity

انظر hypersensibility.

hypersensitization

فَرْطُ التَّحْسُّيس. إجراء علاجي يؤدي إلى زيادة شدة ارتكاس البدن تجاه الأجسام الغريبة وظهور مظاهر مناعية واضحة نتيجة لذلك.

hypersplenism

فَرْطُ نَشَاطِ الطَّلَحَال. ازدياد فعالية الطحال الحَالَة للخلايا الحمراء في الدم، مما يؤدي إلى فقر دم شديد وفرط نشاط خلايا النقي المولدة للدم. يسمى أيضاً hypersplenism.

hypersplenism

انظر hypersplenism.

hypertelorism

فَرْطُ التَّبَاعُد. تشوّه تشريحي يؤدي إلى زيادة المسافة التي تفصل بين عضوين عن الحد السوي، مثل فرط التباعد بين العينين.

hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّم. زيادة في مقدار ضغط الدم عن الحدود السوية. قد يكون أولياً أو أساسياً وقد يكون ثانوياً تالياً لأمراض كلوية أو غدية أو تنكسية.

hypertensive

مُفْرَطُ ضَغْطِ الدَّم. 1. شخص مصاب بفرط ضغط الدم. 2. عامل أو دواء أو مادة يؤدي تعاطيها لفرط ضغط الدم.

hypertensive retinitis

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّةِ بِفَرْطِ ضَغْطِ الدَّم. وهو ينتج عن فرط الضغط الأساسي، أو الخبيث، وتوجد فيه تضيقات في الشريينات وتصلب الشرايين، وفي حالة ارتفاع الضغط الشرياني الخبيث نجد وذمة القرص البصري يسمى أيضاً hypertensive retinopathy.

hypertensive retinopathy

اعتلال الشَّبَكِيَّةِ بِفَرْطِ ضَغْطِ الدَّم. انظر hypertensive retinitis.

hyperthecosis

فَرْطُ تَنَسُّجِ القُرَاب. فرط تنسج أو فرط حدوث تبدلات لوتيتينية في الخلايا المشكلة للطبقة اللحمية من المبيض.

hyperthermia

فَرْطُ الحَرَارَةِ. ازدياد شديد في درجة حرارة البدن، يغلب أن يكون بسبب التهابي، وقد يكون بشكل موروث على صبغي جسدي سائد، مع ظهور أعراض عضلية إثر التعرض للتخدير العام. يسمى عند ذلك فرط الحرارة الخبيث. يسمى أيضاً hyperthermy.

hyperthermy

انظر hyperthermia.

hyperthymia

فَرْطُ الْإِنْفَعَالِيَّةِ. زيادة الاستجابة العاطفية والتأثر الانفعالي حـ. بالمرء من أحداث.

hyperthyreosis

فَرْطُ نَشَاطِ الدَّرْقِيَّةِ. زيادة الفعالية الوظيفية للغدة الدرقية و— إفرازاتها من الهرمونات مما يؤدي إلى زيادة معدل الاستقلاب الاساسي والدراق وزيادة فعالية الجملة العصبية المستقة — أيضاً hyperthyroidism.

hyperthyroidism

انظر hyperthyreosis.

hypertonia

فَرْطُ التَّوَتُّرِ. زيادة توتر العضلات الهيكلية، وزيادة مقاومتها لشـ. الالافاعل.

hypertonic

مُفَرِّطُ التَّوَتُّرِ. 1. صفة لمحلول يزيد ضغطه التناضحي (الأسمى) عن الضغط التناضحي لمحلول شاهدٍ آخر. 2. صفة لبعضه — مقاومتها للتمدد الالافاعل عن غيرها من العضلات.

hypertriglyceridemia

فَرْطُ ثَلَاثِيَّيِ الْغَلِيْسَرِيْدِ فِي الدَّمِ. زيادة مستوى ثلاثي الغليسـ. في الدم إما بسبب عائلي (كما في فرط البروتينات الشحمية في له — النمط الأول أو الرابع) أو بسبب خارجي المنشأ كتناول السكرت — السم.

hypertrophic arthritis

الْتِهَابُ المَفْصَلِ الضَّخَامِي. شكل من التهابات المفاصل المزمنة لـ. تحدث في المسنين وتتصف بتنكس العظام والفضاريف المـ. للمفصل وبضخامتها وثخانة الغشاء الزليلي في المفصل.

hypertrophic inflammation

الْتِهَابٌ ضَخَامِي. التهابٌ يترافق بتكون كتلة نسيجية تزيد مـ. حجم المنطقة المصابة بالالتهاب.

hypertrophic obesity

بَدَلَةٌ ضَخَامِيَّة. سمنة تبدأ عند البالغين، تتسم بزيادة حجم لحـ. الدهنية دون زيادة عندها.

hypertrophy

ضَخَامَةٌ. ازدياد في حجم عضوٍ ما بسبب ازدياد في نمو خلايـ. و بسبب ازدياد في حجوم تلك الخلايا، مثل ضخامة العضلة لـ. أحد البطينات.

hypertropia

حَوَلٌ قُوْقَانِي. انحراف المحور البصري للعين نحو الأعلى بشكـ. في إحدى العينين.

hyperuricacidemia

فَرْطُ خَفْضِ اليُورِيْكِ فِي الدَّمِ. زيادة مقدار حمض اليوريك حمـ. البول في الدم المحيطي في سياق الأمراض الاستقلابية مـ. النقرس) أو الأمراض الورمية أو الفشل الكلوي المزمن. يسمـ. أيضاً hyperuricemia.

hyperuricemia

انظر hyperuricacidemia.

hyperuricuria

بَيْلَةٌ خَفْضِ اليُورِيْكِ. زيادة المقدار المفرغ من حمض اليوريك في البول.

hypervalinemia

فَرْطُ فَالَيْنِ الدَّمِ. خلل استقلابي خلقي يتسم بازدياد مستوى الفالين في الدم وفي البول وتأخر في النمو البدني والتطور الذهني والعقلي.

hyperventilation

فَرْطُ التَّنَوُّيَّةِ. ازدياد في تبادل الغازات عبر الغشاء السنخي في الرئتين، مما يؤدي إلى نقص مستوى ثنائي اكسيد الكربون والقلاء، ويتظاهر بحدوث تكزز وخدر وتنميل في الأطراف.

hypervitaminosis

فَرْطُ الْفِيْتَامِيْنِ. حالة سريرية تنتج عن تناول مقادير كبيرة من الفيتامين تزيد عن الحاجة البدنية مما يؤدي لاعراض سريرية مميزة، وبشكل خاص عند تناول كميات كبيرة من الفيتامين A أو الفيتامين D.

hypervolemia

فَرْطُ حَجْمِ الدَّمِ. زيادة مقدار البلازما في الدَّمِ عن الحد السوي تـ. تناول كمية كبيرة من السوائل وخاصة الوريدية أو في سياق نقص إفراغ السوائل كما في الفشل الكلوي.

hypesthesia

نَقْصُ الحِسِّ. نقص في شدة الشعور بالإحساس بالمنبهات أو المثيرات، مثل اللمس أو الضوء أو الصوت أو تنوق العناصر.

hypha

خُوْط. أحد الخيوط التي تشكّل مع بعضها بنية الفطريات.

Hyphaene thebaica

نَخْلُ الدَّوْمِ. نبات شجري من اشجار النخيل تستخدم ثماره بشكل منقوع أو مسحوق أو كمادات لمعالجة التهابات البولية لما فيه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النخيلية.

hyphema

عَمَر. نزف دموي في الغرفة الامامية من العين.

Hyphomycetes

فُطُوْرٌ خُوْطِيَّة. مجموعة أجناس من الفطريات تتكون من مجموعة من الخيطان، يسبب بعضها أمراضاً معدية فطرية عند الإنسان والحيوان، ولا سيما الخيول، وتؤدي لحدوث خراجات تحت الجلد تنفتح وتتندب نباتات واسعة.

hypn-

نَوْمٌ، تَنَوِيْمٌ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالنوم أو التنويم.

hypnagogic

مُنَوِّمٌ. نواء يؤدي تناوله إلى الميل إلى النوم. يسمـ. أيضاً hypnogenic, hypnogenetic, hypnagogue.

hypnagogue

انظر hypnagogic.

hypnoanalysis

تَحْلِيلٌ تَنَوِيْمِي. إحدى الطرق العلاجية في الطب النفسي تعتمد على الاستفادة من كل من طرائق التحليل النفسي والتنويم في وقت واحد.

hypnoanesthesia

تَخْدِيرٌ قَنُومِيٌّ. طرائق في التخدير والتخضير للعمل الجراحي، تستفيد من التنويم في إحداث مستوى عميق من التخدير دون استعمال مقدار كبير من الأدوية.

hypnodontia

طِبُّ الْأَشْنَانِ الْقَنُومِيِّ. فرع من علوم طب الأسنان يعتمد على الاستفادة من التنويم والإيحاء النفسي في مجال طب الأسنان. يسمّى أيضاً hypnodontics.

hypnodontics

انظر hypnodontia.

hypnogenetic

انظر hypnagogic.

hypnogenic

انظر hypnagogic.

hypnogenous

انظر hypnagogic.

hypnology

عِلْمُ الْقَنُومِيَّات. مجموعة المعارف التي تتعلق بالنوم السوي وبالتنويم الإيحائي.

hypnosis

قَنُوم. حالة من اللافاعلية التي تحدث بشكل إيحائي أو اصطناعي وتترافق بازدياد الميل للموافقة مع الطرف الآخر والاستجابة لما يبيده من اقتراحات والتنفيذ لما يعليه من أوامر ومطالب.

hypnotic

1. مُنَوِّم. 2. قَنُومِيٌّ. 1. دواء أو عامل يؤدي تناوله إلى الميل إلى النوم. 2. صفة لكل ما يتعلق بالتنويم أو يؤدي إليه أو ينتج عنه.

hypnotism

تَنُومٌ إِيحَائِيٌّ. مجموعة من الطرائق التي تؤدي إلى حالة من اللافاعلية بشكل إيحائي أو اصطناعي مع ميل للموافقة والاستجابة للاقتراحات والمطالب.

hypo-

نَقْصٌ، قُصُورٌ، تَخْت. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتصف بالنقص أو القصور أو الوقوع تحت بنية أخرى. وبشكل شائع تطلق لوحدها على المحاقن والإبر تحت الجلدية والحقن تحت الجلدي.

hypoacidity

نَقْصُ الْحَمُوضَةِ. نقص كمية شوارد الهيدروجين في محلول ما، وبشكل خاص في عصارة المعدة ومفرزاتها.

hypoadrenalism

قُصُورٌ نَشَاطِ الْكَظَر. تدنُّ في الفعالية الوظيفية للكظر، وبشكل خاص لقشر الكظر مما يؤدي لنقص مفرزاته من الهرمونات القشرية المعدنية والقشرية السكرية (داء أديسون).

hypoadrenocorticism

قُصُورُ الْقَشْرَةِ الْكَظَرِيَّة. قلة إفراز قشرة الغدة الكظرية الشاذ أو المرضي كما في داء أديسون.

hypoalbuminemia

نَقْصُ الْبُومِينِ الدَّم. تدني مستوى الألبومين في مصل الدم الجائل عن الحد السوي بسبب نقص معدل اصطناعه في الكبد أو بسبب

زيادة طرحه في البول في البيلة الألبومينية. يسمّى أيضاً hypoalbuminosis.

hypoalbuminosis

انظر hypoalbuminemia.

hypoalimentation

نَقْصُ التَغْذِيَّة. تدني كمية المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان عن الحد الأدنى من حاجته اليومية مما يؤدي إلى تبدلات استقلابية.

hypobaric

نَاقِصُ الضَّغْط. صفة لما له ضغط يقل عن الحد السوي أو وزن يقل عن الحد المتوقع، وبشكل خاص بالنسبة للغازات التي يقل ضغطها عن الضغط الجوي، وللحاليل التي تقل ثقالتها النوعية عن غيرها.

hypobaropathy

إِغْتِلَالٌ بِنَقْصِ الضَّغْط. جملة من الاضطرابات التي تحدث عندما يصعد الإنسان إلى مرتفعات شاهقة حيث يقل ضغط الهواء.

hypobetalipoproteinemia

نَقْصُ الْبَرُوتِينَاتِ الشُّخُوبِيَّةِ بِيْتَا فِي الدَّم. تدني مستوى البروتينات الشحمية من نمط البيتا في الدم.

hypocalcemia

نَقْصُ كَلْسِ الدَّم. نقص مستوى الكالسيوم في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypocapnia

نَقْصُ ثُنَائِي كَبْسِيدِ الْكَرْبُونِ فِي الدَّم. نقص مقدار ثنائي أكسيد الكربون في الدم في سياق نقص التهوية أو القلاء التنفسي. يسمّى أيضاً hypocarbia.

hypocarbia

انظر hypocapnia.

hypochloremia

نَقْصُ كَلُورِيدِ الدَّم. تدني مستوى الكلوريد في الدَّم عن الحد السوي. يسمّى أيضاً hypochloridemia.

hypochlorhydria

نَقْصُ خَفْضِ الْهَيْدُرُوكْلُورِيك. نقص في كمية حمض الهيدروكلوريك في عصارة المعدة عن المقدار السوي.

hypochloridemia

انظر hypochloremia.

hypocholesteremia

نَقْصُ كُولِستِيرُولِ الدَّم. تدني مستوى الكولستيرول في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypocholesteremic

1. مُنَقَّصٌ لِكُولِستِيرُولِ الدَّم. 2. نَاقِصٌ كُولِستِيرُولِ الدَّم. 1. دواء أو عامل أو نظام غذائي يؤدي تناوله إلى نقص مستوى الكولستيرول في الدم. 2. شخص لديه مستوى كولستيرول الدم منخفض عن الحد السوي.

hypocholesterinemia

نَقْصُ كُولِستِيرُولِ الدَّم.

hypocholesterolemic

انظر hypocholesteremic.

hypochondria

1. تَوَهُّمُ الْمَرَضِ 2. مَرَأَقَان. 1. قلق ليس له ما يبرره يتركز حول الصحة مع الشكوى من أعراض كثيرة ليس لها سبب عضوي صريح. 2. مُتَنَيِّ المَرَأَق، وهما مراقان أيمن وآخر أيسر. والمراق هو الجزء العلوي الجانبي من البطن الذي ترقُّ فيه البطن. يسمّى أيضاً hypochondriasis.

hypochondrial neurosis

عُصَابُ تَوَهُّمِ الْمَرَضِ. عصابٌ يتسم بالانشغال الدائم بالبدن والخوف المستمر من أمراض مُتَوَهِّمة تتناول أعضاء الجسم المختلفة.

hypochondriasis

انظر hypochondria.

hypochondriasis

المَرَأَق. اضطراب عقلي يتصف بالانشغال البال بالوظائف الجسمية والشك بإحساساته الطبيعية السوية، كحس ضربات قلبه، أو التعرق، أو حركات أمعائه أو بأية اختلالات بسيطة في جسمه، كالألام البسيطة أو تورم غدة ليفية، والشك بأنها علامات أمراض خطيرة لديه، وتحتاج إلى رعاية طبية خاصة ولن تنفع معه نصائح الأطباء وتطمينه على سلامته وإنما يزيده ذلك من الشك والإلحاح في طلب عناية طبية أكثر.

hypochondrium

مَرَأَق. الناحية التشريحية التي تقع أعلى وجانب البطن، حيث ترقُّ البطن وجدرها، وهما مراقان أيمن وأيسر، يغطى كل منهما في الأعلى بالحواف الضلعية الغضروفية.

hypochromasia

نَقْصُ الْإِنْصِبَاغِ. 1. نقص تلوّن خلية أو نسيج بالملونات. 2. نقص تلوّن الخلايا الحمراء بسبب قلة ما تحويه من الخضاب. 3. نقص تلوّن نواة الخلية بسبب اضطراب في بنية الكروماتين فيها. يسمّى أيضاً hypochromatism.

hypochromatism

انظر hypochromasia.

hypocorticalism

قُصُور قِشْرِ الْكَظَر. نقص في الفعالية الوظيفية لقشر الكظر وتنني كمية ما يفرزه من هرمونات قشرية معدنية وقشرية سكرية. يسمّى أيضاً داء آديسون. يسمّى أيضاً Addison's disease, hypocorticism.

hypocorticism

انظر hypocorticalism.

Hypoderaeum

لُحْمَوِيَّة. جنسٌ من الطفيليات، وهي بیدان يتطفل بعض أنواعها على الإنسان.

hypoderm

لُحْمَة. النسيج الذي يقع تحت الجلد مباشرة لدى الإنسان ولدى الحيوانات الفقارية. ولدى الحيوانات اللاقارية هي الطبقة الخلوية الداخلية التي تفرز الطبقة القاسية المكوّنة للهيكل. تسمّى أيضاً hypodermis.

Hypoderma

لَاجِمِيَّة. جنسٌ من الذباب يتطفل على القطعان، وتغزو يرقاته العجول والإنسان لتتوضع تحت الجلد، مسببة اندفاعات متنتلة من مكانٍ لآخر.

hypodermasis

دَاءُ اللَّاجِمِيَّات. مرض طفيلي يصيب قطعان الماشية والإنسان تسببه الذبابة اللاحمية عندما تغزو يرقاتها النسيج تحت الجلد مؤدية لحنوث اندفاعات متنتلة وحاكّة.

hypodermic

تَحْتَ الْجِلْد. صفة لبعض العلاجات التي تعطي بالحقن تحت الجلد أو لأبواب الحقن تحت الجلد من محاقن وإبر.

hypodermic Injection

1. حَقْنُ تَحْتَ الْجِلْد 2. حُقْنَة تَحْتَ الْجِلْد. 1. حَقْنُ الدواء في النسيج تحت الجلد. 2. شكل صيدلاني معد للحقن تحت الجلد.

hypodermic needle

إِبْرَة تَحْتَ الْجِلْد. إبرة قصيرة، أسطوانية، مجوفة، تستخدم لحقن الأنوية تحت الجلد.

hypodermis

انظر hypoderm.

hypodermoclysis

حَقْنُ تَحْتَ الْجِلْد. حقن السوائل الملحية تحت الأدمة لمعالجة نقص السوائل والشوارد.

hypodiploidy

نَقْصُ الضَّغْفَانِيَّة. نقص عدد الصبغيات في خلية ما عن العدد السوي (2n) الذي يتألف من مجموعتين من الصبغيات.

hypoelytrolytemia

نَقْصُ كَهَارِلِ الدَّم. اضطراب في شوارد (أيونات) الدَّم المحيطي يتسم بنقص تلك الشوارد بشكل عام.

hypoergia

1. نَقْصُ النُّشَاط 2. نَقْصُ الْأَرْجِيَّة. 1. نقص في الفعالية الحركية مع الميل للسكون. 2. نقص في الاستعداد للإصابة بالأراج أو التحسس. يسمى أيضاً hypoergy.

hypoergy

انظر hypoergia.

hypoesthesia

خَوَلٌ تَخَنَانِيٌّ إِنْسِي. انحراف المحور البصري للعين نحو الأسفل والإنسي (باتجاه الأنف).

hypoesthesia

نَقْصُ الْحِسِّ. نقص الإحساس بالمنبهات المحيطية من مؤثرات سمعية أو بصرية أو لمسية.

hypoexophoria

خَوَلٌ تَخَنَانِيٌّ وَخَشِي. انحراف المحور البصري للعين نحو الأسفل والوخشي (باتجاه الحافظ أو العظم الوجني).

hypoferrremia

نَقْصُ حَدِيدِ الدَّم. نقص مستوى الحديد في مصل الدم المحيطي الجائل في سياق فقر الدم بعوز الحديد.

hypofibrinogenemia

نَقْصُ فَيْرِينُوجِينِ الدَّم. نقص مستوى الفيرينوجين في الدم عن الحد السوي بسبب نقص اصطناعه في الكبد أو زيادة استهلاكه في الدم في سياق اعتلال التخثر المنتشر أو المعالجة بحالات الخثرة مثل الستربتوكيناز في حالات الاحتشاء الحاد أو الصمة الرئوية.

hypofunction

قُصُور. نقص في الفعالية الوظيفية لأداء أحد الأعضاء عن الحد السوي ودرجة تؤدي لظهور أعراض تدل على ذلك النقص.

hypogalactia

نَقْصُ الإِلْبَان. نقص في كمية الحليب الذي يفرز من غدة الثدي عند المرضع.

hypogammaglobulinemia

نَقْصُ غَامَا غْلُوبُولِينِ الدَّم. إحدى حالات العوز المناعي تتسم بنقص شديد في مستوى الغاما غلوبولين بجميع أصنافه مما يؤدي لزيادة حدوث العدوى. قد يكون عابراً عند الولدان أو وظيفياً أو في سياق الإيدز (متلازمة العوز المناعي المكتسب).

hypoganglionosis

نَقْصُ الخَلَايا العُقْصِيَّة. نقص في عدد الخلايا العقدية في الطبقة العضلية للأمعاء في القولونات في الناحية القاصية مما يؤدي للإمساك المزمن أو المعند وتطور ضخامة القولون الوليدي.

hypogastrium

خَفَلَة. المنطقة التشريحية الأكثر انخفاضاً من البطن والتي تقع على مستوى الناحية العانية.

hypogenesis

نَقْصُ التَّكُون. نقص في التطور النسيجي عند الجنين يؤدي إلى عدم اكتمال نمو الأعضاء المصابة.

hypogenitalism

قُصُورُ الغُدِّ التَّنَاسُلِيَّة. نقص في الفعالية الوظيفية لأداء الغدد التناسلية (المبيضين عند الإناث والخصيتين عند الذكور) مما يؤدي لتأخر في النمو الجسدي والجنسي. يسمى أيضاً hypogonadia, hypogonadism.

hypogeusesthesia

نَقْصُ جِسِّ الحُزْق. نقصان في حدة تمييز الطعم وتضاؤل القدرة على تذوق المواد أو التعرف عليها من خلال ذلك. يسمى أيضاً hypogeusia.

hypogeusia

انظر hypogeusesthesia.

hypoglossal

تَحْتَ اللِّسَان. صفة لبنية تشريحية (عضلة أو عصب أو وعاء أو غدة لعابية أو قناة لغدة مفرزة) تقع في قاع الفم تحت اللسان. يسمى أيضاً hypoglossitis.

hypoglossitis

انظر hypoglossal.

hypoglucagonemia

نَقْصُ غُلُوكَاغُونِ الدَّم. نقص مقدار الغلوكاغون في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي.

hypoglycemia

نَقْصُ سُكَّرِ الدَّم. نقص في مقدار الغلوكوز في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي بسبب الصيام المديد أو الجهد الشديد أو الأورام المفرزة للانسولين أو تناول خافضات السكر الفعوية أو حقن الانسولين بكميات تزيد عن الحاجة. يتظاهر بزيادة التوتر العصبي ونقص الحرارة والصداع وتغيم الوعي ثم الاختلاجات والسبات والأنية الدماغية الدائمة فالموت.

hypoglycemic

1. **خَافِضُ سُكَّرِ الدَّم 2.** **نَقِصُ سُكَّرِ الدَّم.** 1. صفة للدواء أو العامل الذي يؤدي إلى إنقاص مستوى الغلوكوز في الدم المحيطي عن الحد السوي أو عما كان عليه قبل التعرض له. 2. صفة لمن يعاني من نقص سكر الدم في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypoglycorrhachia

نَقْصُ سُكَّرِ السَّائِلِ النُّخَاعِي. نقص مستوى سكر الدم في السائل النخاعي عن الحد السوي، كما في التهابات السحائية بالجراثيم المُقَيِّحَة أو بالمفطورات التدرنية.

hypogonadia

قُصُورُ الغُدِّ التَّنَاسُلِيَّة. نقص الفعالية الوظيفية لأداء الغدد التناسلية (المبيضين عند الانثى والخصيتين عند الذكر) مما يؤدي إلى نقص النمو وتأخر الصفات الجنسية. يسمى أيضاً hypogonadism.

hypogonadism

انظر hypogonadia.

hypogonadotrophic

نَاقِصُ مَوْجِهَةِ الغُدِّ التَّنَاسُلِيَّة. صفة للمصاب بنقص في مَوْجِهَةِ الغُدِّ التَّنَاسُلِيَّة بسبب نقص إفرازها في سياق أمراض أو أورام الغدة النخامية.

hypohidrosis

نَقْصُ التَّعَرِّق. نقص في كمية العرق المفرز من الغدد العرقية عن الحد السوي.

hypoinsulinemia

نَقْصُ لِنْسُولِينِ الدَّم. نقص كمية الانسولين في البدن ولا سيما الانسولين الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypoinsulinism

نَقْصُ الأَنسُولِينِيَّة. نقص مستوى الانسولين في الدم.

hypokalemia

نَقْصُ بُوْتَاشِيُومِ الدَّم. نقص مستوى شوارد البوتاسيوم في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي مما يؤدي إلى ضعف عصبي وعضلي وتبدلات على مخطط كهربية القلب. من أهم أسبابه المعالجة بالمدرات وبالأنسولين وفرط الدوستيروون الدَّم. يسمى أيضاً hypokaliemia, hypotassemia.

hypokalemic alkalosis

قَلَاةُ نَاقِصِ البُوْتَاشِيُوم. قلاء استقلابي يترافق مع مستوى منخفض من البوتاسيوم.

hypokaliemia

انظر hypokalemia.

hypokinesia

نَقْصُ الحَرَكَ. نقص الفعالية الحركية لكائن حي أو لعضو (كمضلة القلب) أو لجزء منه عن الحد السوي. يسمى أيضاً hypokinesis.

hypokinesis

انظر hypokinesia.

hypolactasia

نَقْصُ اللَّاحْتِاز. عوز في فعالية أو في كمية إنزيم اللاكتاز في المعى البقيق مما يؤدي لاضطراب هضم اللاكتوز وحدوث عدم تحمله الذي يتسم بالآلام البطنية الماغص والإسهالات وتشكل الغازات.

hypoleukemia

قِلَّةُ الخَلايا البِيضَاءِ. نقص عدد الخلايا البيضاء الجائلة في الدم المحيطي عن الحدود السوية بسبب نقص تشكلها في نقي العظم أو القضاء عليها بالمعالجة الكيميائية بالأدوية المضادة للأورام.
hypoleukocytosis

hypoleukocytosis

انظر hypoleukemia.

hypoleydigism

قُصُورُ خَلايا لَيْبِيغ. نقص في كمية الهرمونات الجنسية المنكّرة التي تفرزها خلايا ليبغ (في النسيج البطني للخصية) عن الحد السوي.

hypolipemia

نَقْصُ شَحْمِ الدَّم. نقص كمية الشحوم وخاصة ثلاثي الغليسريدات في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي. يسمى أيضاً hypolipidemia.

hypolipidemia

انظر hypolipemia.

hypolipidemiac

1. **خَافِضُ لِشَحْمِ الدَّم** 2. **نَاقِصُ شَحْمِ الدَّم.** 1. صفة لدواء أو عامل يؤدي إلى نقص في شحم الدم. 2. صفة لمن تنقص مستويات شحم الدم في دمه عن المستوى النظامي.

hypolipoproteinemia

نَقْصُ البرُوتِينَاتِ الشَّحْمِيَّةِ في الدَّم. نقص في كمية البروتينات الشحمية الجائلة في الدم المحيطي عن الحدود النظامية.

hypomagnesemia

نَقْصُ مَغْنِيزِيُومِ الدَّم. نقص مقدار المغنيزيوم الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي مما يؤدي إلى ازدياد الهيجوية العضلية العصبية.

hypomania

هَوَسٌ خَفِيف. الدرجة الخفيفة من الهوس والتي لا تزيد على الشعور بالتباهي بما لدى المصاب من قوة أو عظمة.

hypomastia

صِغَرُ الثَدِي. نقص في حجم الثدي لدى الإناث عن الشكل المألوف ليهن بسبب نقص أو تأخر تطوره. يسمى أيضاً hypomazia.

hypomazia

انظر hypomastia.

hypomelanism

نَقْصُ المِلَانِين. نقص في كمية الميلانين في البشرة الجلدية أو الطبقة الوعائية المصطبغة (المشيمية) في الشبكية في العين.

hypomenorrhea

قِلَّةُ الطَّفَث. نقص في كمية دم الطمث عن الحد المألوف لدى المرأة.

hypomere

قُسَيْمٌ سَفَلِي. 1. الصفحة الجانبية من الأديم المتوسط عند الجنين والتي تتطور إلى الجدران الساترة لأجواف البدن. 2. القسم البطناني الجانبي من البضعة العضلية عند الجنين والذي يتلقى تعصيبه من الجذر الأمامي للعصب الخاعي.

hypometria

نَقْصُ القِيَاس. شكل من أشكال الرنح لا تصل فيه الحركات إلى مقصدها بل، تنتهي قبل بلوغه.

hyponasality

خُفَّة. تغير يعتري التصويت ويفقده ما له من رنين انفي المنشأ بسبب انفلاق المجاري الأنفية أمام الهواء الخارج من الحبلين الصوتيين، مما يجعل المتكلم يبدو كالمصاب بالرشح.

hyponatremia

نَقْصُ صُودِيُومِ الدَّم. نقص كمية الصوديوم الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hyponychium

تَحْتُ الظُّفَر. تثنخ في الطبقة البشرية تحت النهاية القاصية الحرة للظفر.

hypoorchidia

قُصُورُ الخُصْيَةِ. نقص في الفعالية الوظيفية والاداء الإفرازي للهرمونات الجنسية المنكّرة (وخاصة التستوستيرون ومركباته المشابهة من الخصيتين. يسمى أيضاً hypoorchidism.

hypoorchidism

انظر hypoorchidia.

hypo-orthocytosis

نَقْصُ الخَلايا البِيضَاءِ المُتَنَاسِقِ. قلة في تعداد الخلايا البيضاء رغم بقاء النسب المئوية لأصنافها المختلفة ضمن الحدود النظامية.

hypoovarianism

قُصُورُ المَبِيض. نقص في الفعالية الوظيفية والاداء الإفرازي للمبيض ولا سيما في إفراز الهرمونات الجنسية المؤنثة.

hypopancreatism

قُصُورُ البَنَكْرِيَّاس. نقص في الفعالية الوظيفية للبنكرياس وبشكل خاص تدني الاداء الإفرازي للعصارة البنكرياسية الهاضمة وحدث عسرة الهضم وسوء الامتصاص، ونقص الانسولين وحدث الداء السكري.

hypoparathyreosis

قُصُورُ نَشَاطِ الدُرَيْقِيَّةِ. حالة سريرية تنتج عن إزالة الغدة الدُرَيْقِيَّةِ (المجاورة للدرق)، تتسم بنقص كلس الدم والتكزز وفرط فسفات الدم ونقص ارتشاف العظام وزيادة كثافتها.

hypoparathyroidism

قُصُورُ الدُرَيْقَات. مجموعة الاعراض التي تنتج عن غياب الهرمونات التي تفرزها غدة الدُرَيْقَاتِ أو نقص كميتها.

hypoperfusion

نَقْصُ التَّرْوِيَةِ. نقص جريان الدم ضمن عضو ما كما في الصدمة الدورانية أو انقطاع انسياب الدم الوعائي المنشأ. إن طول فترة نقص التروية يؤدي لتبدلات خلوية لا عكوسة ثم لموت الخلايا.

hypophoria

حَوَلٌ تَخْتَائِي. انحراف المحور البصري لإحدى العينين نحو الأسفل عند غياب منبه بصري يستدعي اندماج الصورتين.

hypophosphatasia

نَقْصُ الفُسْفَاطَاز. خلل استقلابي وراثي يتسم بوجود مستويات منخفضة من الفعالية للفوسفاتاز القلوية في مصل الدم مع زيادة إفراز الفسفوريتانوأمين في البول مع علامات سريرية لتلين العظام.

hypophosphatemia

نَقْصُ فُسْفَاتِ الدَّم. نقص مستوى الفسفات في الدم في سياق تلين العظام وأمراض العظام الاستقلابية.

hypophyseal

نُخَامِيّ. ما يتعلق بالغدة النخامية أو ما ينشأ منها أو يشكل جزءاً منها.

hypophysectomy

إِسْتِنْصَالُ النُّخَامِيَّةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الغدة النخامية عند إصابتها بالاورام. يسمّى أيضاً hypophysectomy.

hypophyseoportal circulation

نَوْرَانُ نُخَامِيّ بِلَبيّ. دوران الدم من الشعريات الموجودة في البارزة الامامية من الوطاء إلى الاوعية البابية ثم إلى أشباه الجيوب في النخامي.

hypophyseoportal system

لِجُفْلَةُ البَلَابِيَّةِ النُّخَامِيَّةِ. مجموعة الوُرَيْدَات التي تصل للشعريات الموجودة في البارزة المتوسطة من الوطاء مع الشعريات الوريدية الجيبية الشكل في النخامي الامامية.

hypophyseoprivic

مَحْرُومٌ لِلنُّخَامِيَّةِ. صفة لمن استؤصلت لديه الغدة النخامية أو فقدت وظيفتها بسبب مرض أو ورم موضّع فيها.

hypophysial

انظر hypophyseal.

hypophysial infantilism

طَفْلَةٌ نُخَامِيَّة. نقص في التطور البدني ولا سيما في الأعضاء التناسلية الظاهرة بسبب قصور في وظيفة الغدة النخامية.

hypophysectomy

انظر hypophysectomy.

hypophysioprivic

انظر hypophyseoprivic.

hypophysioprivic

متعلق بجزء من النُّخَامِيَّةِ. منسوب إلى نقص إفراز الهرمونات التي تفرزها الغدة النخامية أو إلى الإصابة بذلك.

hypophysis

الغُدَّةُ النُّخَامِيَّةُ. غدة تقع في أسفل وقاعدة الدماغ ضمن السرج التركي (من العظم الوددي) ويحيط بها الجيب الوددي، وتتألف من فص أمامي (نخامية غدية) وفص متوسط وفص خلفي، ولها جملة دورانية بابية خاصة بها، وهي تفرز هرمونات موجهة للغدد الأخرى مثل قشر الكظر والمبيضين والخصيتين.

hypopiesia

نَقْصُ ضَغْطِ الدَّم. انظر hypotension.

hypopiesis

انظر hypotension.

hypopituitarism

قُصُورُ النُّخَامِيَّةِ. حالة سريرية تنتج عن فقدان الوظيفة الإفرازية للنخامية، ولاسيما الفص الامامي منها، وما يؤدي إليه من مظاهر غدية.

hypoplasia

نَقْصُ التَّنَسُّجِ. نقص في تطور أحد النسيج أو أحد الأعضاء أو فقدان تطوره بشكل تام.

hypopnea

ضَغْفُ التَّنَفُّسِ. نقص في سرعة أو في عمق التنفس أو في كليهما معاً في وقت واحد، بسبب عصبي مركزي أو بسبب انسمامي.

hypopotassemia

انظر hypokalemia.

hypoproteinemia

نَقْصُ بَرُوتِينِ الدَّم. نقص كمية البروتين في الدم الجائل بسبب نقص تصنيعه (في الامراض الكبدية) أو بسبب ضياعه مع البول المفرغ (في الامراض الكلوية).

hypoptyalism

نَقْصُ الإِلْعَاب. نقص مقدار اللعاب الذي تفرزه الغدد اللعابية. يسمّى أيضاً hyposalivation.

hypopyon

عَمِيْرٌ قَلْبِيّ. تجمع مادة قيحية في الغرفة الامامية للعين.

hyporeflexia

ضَغْفُ المُنْعَكِسَات. نقص شدة المنعكسات الوترية عن الحد السوي كما في اعتلال الاعصاب المحيطية في سياق داء السكري.

hyporeninemia

نَقْصُ رِينِينِ الدَّم. نقص مستوى الرينين في الدم عن الحد السوي.

hyposalivation

انظر hypoptyalism.

hyposensitive

نَاقِصُ التَّحَسُّس. صفة لمن يقل تفاعله التحسسي تجاه المستأرجات النوعية بعد تعرضه المتكرر لكميات متزايدة بالتدرج لها.

hyposmia

نَقْصُ الشَّم. نقص في حدة حاسة الشم عما كانت عليه سابقاً عند المريض.

hypospadias

مَبَالٌ نُخْتَانِيّ. تشوه في قضيب وإحليل الوليد الذكر ينتج عن خلل في تطورها أثناء الحياة الجنينية يؤدي إلى لفتاح الإحليل على الوجه السفلي للقضيب أو في العجان. أما في الأنثى فقد ينفث الإحليل داخل المهبل.

hyposplenism

قُصُورُ نَشَاطِ الطُّحَال. نقص في الفعالية الوظيفية للطحال يؤدي إلى ازدياد العناصر الخلوية في الدم المحيطي الجائل.

hypostasis

رُكُودُ النُّوْرَان. نقص تحرك الدم واختناقه ضمن الأعضاء التي تقع أسفل الجسم بتأثير الثقالة.

hyposthenia

وَهْن. الشعور بالضعف وقلة الميل للحركة وممارسة النشاط اليومي المعتاد.

hypotelorism

تَقَارُب. نقص المسافة بين عضوين متناظرين عن الحد المعتاد مثل تقارب العينين أو الحاجبين.

hypotension

نَقْصُ ضَغْطِ الدَّم. نقص ضغط الدم عن الحد السوي كما في نقص السوائل. يسمّى أيضاً hypopiesia, hypoiesis.

hypotensive

1. **نَاقِصُ الضَّغْط** 2. **خَافِضُ الضَّغْط**. 1. صفة للشخص الذي يعاني من نقص ضغط الدم. 2. صفة للدواء الذي يؤدي لخفض الضغط المرتفع.

hypothalamectomy

إِسْتِئْصَالُ الْوِطَاءِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الوطاء.

hypothalamus

وِطَاء. قسم من الدماغ البيني، يشكل قاع البطين الثالث وجزءاً من جداره الجانبي، ويتكون من التصلابة البصرية والأجسام الحليمية والحببة السنجابية، والقمع والغدة النخامية. وللنوى الوطائية وظائف تفعيل وضبط الأليات المستقلة المحيطة والغدد الصم وبعض الوظائف الجسدية.

hypothernar

ضَرَّة. بروز لحمي في راحة اليد في الجهة الزننية.

hypothermia

1. إِنْخِفَاضُ الْحَرَارَةِ 2. خَفَضُ الْحَرَارَةِ. 1. نقص درجة حرارة الجسم تلو التعرض للبرد أو تناول الانوية الخافضة للحرارة. 2. إنقاص درجة حرارة الجسم بقصد خفض حاجته الاستقلابية من الأكسجين أثناء العمل الجراحي. انظر hypothermy.

hypothermy

انظر hypothermia.

hypothesis

فَرَضِيَّة. اقتراح أو افتراض يوضع لتفسير مجموعة من الظواهر، ويُعتمد كقاعدة تبني عليها التجارب.

hypothyria

بَلَادَةُ الْإِنْفَعَالَات. نقص الانفعالية إلى حد يقلل من ارتكاس الشخص تجاه الأحداث التي تنور حوله.

hypothyroidia

قُصُورُ الدَّرْقِيَّة. نقص في الفعالية الوظيفية للدرقية مما يؤدي لتدني معدل الاستقلاب وسرعة التعب والميل للهمود ونقص التطور البدني والعقلي والونمة المخاطية. يسمى أيضاً hypothyroidism.

hypothyroidism

انظر hypothyroidia.

hypotonia

نَقْصُ النُّوْتَر. نقص في شدة توتر عضلة هيكلية ومدى مقاومتها للتمدّد. يسمى أيضاً hypotonus.

hypotonic

نَاقِصُ النُّوْتَر. 1. صفة للمحلول الذي يكون ضغطه التناضحي أقل من محلول معياري معروف يؤخذ كمقياس. 2. صفة للعضلة ذات المقاومة القليلة للتمدّد.

hypotonus

انظر hypotonia.

hypotrichosis

نَقْصُ الشَّعْرِ. نقص كمية الشعر في البدن عن الكمية السوية.

hypotropia

حَوَلٌ تَحْتَانِي. انحراف دائم في المحور البصري للعين نحو الأسفل.

hypotympanum

طَبْلٌ سَفْلِيّ. القسم السفلي من تجويف يقع في العظم الصدغي ويشكل الآن الوسطى.

hypouricacidemia

نَقْصُ خَفَضِ اليُورِيك في الدَّم. نقص مستوى حمض اليوريك في

الدم في سياق بيلة الزانثين بسبب عوز إنزيم الزانثين أكسيداز. يسمى أيضاً hypouricemia.

hypouricemia

انظر hypouricacidemia.

hypoventilation

نَقْصُ النُّهُوِيَّة. نقص في كمية الهواء التي تدخل إلى الحويصلات الرئوية والتي تساهم في التبادل الغازي مع الدم.

hypovolemia

نَقْصُ حَجْمِ الدَّم. نقص حجم البلازما في الدم الجائل بسبب ضياع سوائل البدن تلو الإسهال أو الإدرار الشديد أو التعرق أو ارتفاع الحرارة أو الانقطاع عن تناول السوائل.

hypoxanthine

هَيْبُوْزَنْثِين. أحد المركبات الاستقلابية التي تظهر خلال عملية اصطناع حمض اليوريك. يتشكل من حمض الأدينيليك، ويعد طليعة للزانثين.

hypoxemia

نَقْصُ تَأَكْسِجِ الدَّم. نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى الدم وتنقل عبر الخلايا الحمراء إلى النسيج المحيطة.

hypoxia

نَقْصُ التَّأَكْسِج. نقص في كمية الأكسجين التي تصل إلى النسيج عن الحد الذي يكفي لقيامها بوظائفها رغم كفاية التروية الدموية في تلك النسيج.

hypsarrhythmia

إِضْطِرَابَاتُ النُّظْمِ الْمُتَرَفِّعَةِ. شذوذ يظهر على مخطط كهربائية الدماغ مرافقاً لحالات الصرع عند الأطفال، يتسم بظهور موجات بطيئة عالية الفولتية عشوائية التوزع مع نرى منتشرة في جميع مناطق القشر.

Hyssopus officinalis

شَايَ جَبَلِيّ. نبات عشبي طبي، تستخدم زهوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض الصدرية لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عفصية وعضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

hyster-

رَجَمِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالرحم

hysterectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّجْم. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم بسبب مرض أو نزفٍ غزير أو تمزق أو ورم.

hysteria

هَيْسْتِيرِيَا. عصابٌ يترافق مع الميل للتقلب والتحول، ويتسم بفقدان السيطرة على الأفعال والعواطف واختلال الوعي للذات والقلق والمبالغة في إظهار تأثير الانطباعات الحسية، وتقلد مظاهره جميع الأمراض العضوية.

hysterical neurosis

عُصَابٌ هَيْسْتِيرِيّ. حدوث فقد فجائي ولاإرادي من منشأ عاطفي لوظائف بعض الأعضاء استجابة لشدة عاطفية. له شكلان، شكل انقلابي أو تحولي، وشكل تفارقي.

hysterics

نُوبٌ هِسْتِيرِيَّةٌ. نوب انفجارية لحالات انفعالية لا يمكن للمريض السيطرة على نفسه خلالها.

hysterocele

قَيْلَةٌ رَجْمِيَّةٌ. ما ينتج عن امتلاء تجويف الرحم بالسوائل خارج اوقات الحمل.

hysterocele

عَلَقُ الرَّجْمِ. عملية جراحية تستهدف خياطة القفوة الظاهرة للرحم.

hysterocele

إِسْتِصَالُ الرَّجْمِ وَالْمَهْبِلِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم وكامل المهبل في سياق الهبوط الشديد للرحم أو الاورام.

hysterocele

هِسْتِيرِيَا صَرْعِيَّةٌ. حالة هستيريا شديدة مترافقة مع نوب اختلاجية صرعية الشكل.

hysterocele

1. تَصْوِيرُ الرَّجْمِ 2. تَخْطِيطُ رَجْمِيٍّ. 1. إجراء دراسة شعاعية لتجويف الرحم بعد حقنه بمادة ظليلة. 2. رسم مخطط بياني يمثل حركة أو تقلصات العضلة الرحمية وفعاليتها أثناء المخاض.

hysterocele

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ رَجْمِيٌّ. ورم عضلي ينشأ على حساب النسيج العضلي في جدار الرحم.

hysterocele

تَثْبِيثُ الرَّجْمِ. عملية جراحية تستهدف خياطة الرحم إلى النسيج المجاورة منعاً لانزلاقه وتغيير موضعه.

hysterocele

رَأْبُ الرَّجْمِ. عملية جراحية تستهدف إصلاح أو ترميم ما يصيب الرحم من تشققات أو تهتكات إثر عمل جراحي أو رض سابق.

hysterocele

تَنَكُّي الرَّجْمِ. هبوط في الرَّحِمِ عن مكانه ونزوله ضمن تجويف المهبل أو عبره إلى خارج المهبل. يسمى أيضاً hysteroptosis.

hysterocele

انظر hysteroptosis.

hysterocele

تَصْوِيرُ الرَّجْمِ وَالْبُوقَيْنِ. دراسة شعاعية لتجويف الرحم والبوقين بعد حقن مادة ظليلة.

hysterocele

مِنْظَارُ الرَّجْمِ. منظار داخلي يستخدم لتأمين رؤية مباشرة لقناة عنق الرحم ولتجويف باطن الرحم.

hysterocele

بَضْعُ الرَّجْمِ. إجراء شق جراحي على جدار الرحم إثر الدخول عن طريق المهبل أو عن طريق شق بطني.

الرمز الكيميائي لليود iodine.

-iasis

داء. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على الإصابة بمرض.

-iatic, iatro-

عِلَاجِيّ الْمُنَشَأ. لاحقة أو سابقة تدل في الكلمات المنتهية أو المبتدئة بها على ما يتعلق بأعراض أو علامات تنتج إثر تعاطي علاج ما أو اتباع وصفة طبيب.

iatrogenic

عِلَاجِيّ الْمُنَشَأ. صفة لأمراض أو أعراض أو علامات تنتج عن اتباع وصفات الأطباء وبشكل خاص تلك الأعراض أو التأثيرات الضارة أو غير المرغوب بها.

Ibn-abi-Usaybiah

إِبْنُ أَبِي أُصَيْبِيَّة. موفق الدين أبو العباس أحمد بن أبي أصيبعة عاش في الفترة (1200-1270 ميلادي)، وهو طبيب عربي ولد في دمشق وأقام فيها. أشهر آثاره كتاب "عيون الأنباء في طبقات الأطباء، وكتاب "حكايات الأطباء في علاجات الأدوية".

Ibn-al-Abbass

إِبْنُ الْغُبَّاس. علي بن العباس المجوسي، طبيب عربي وضع كتاباً ضخماً في الطب عرف بـ "الكتاب الملكي" أو "كامل الصناعة الطبية" وفيه أبواب خاصة بالأغذية الصحية والعقاقير الطبية. توفي عامي 994 للميلاد.

Ibn-al-Baytar

إِبْنُ الْبَيْطَار. عبد الله بن أحمد بن البيطار، عالم نبات عربي توفي عام 1248 للميلاد، رحل إلى بلاد الروم واليونان بحثاً عن النباتات النادرة، تولى منصب "رئيس العشابين" بمصر في عهد الأيوبيين. أشهر مصنفاته "الجامع في الأدوية المفردة" المعروف بـ "مفردات ابن البيطار".

Ibn-al-Dayah

إِبْنُ الدَّيَّانَةِ. أبو جعفر أحمد بن يوسف ابن الداية، مؤرخ عربي اهتم بالدراسات الاجتماعية الإسلامية. توفي عام 951 للميلاد.

Ibn-al-Haytham

إِبْنُ الْهَيْثَم. أبو علي الحسن بن الهيثم، رياضي وفيزيائي وعالم بصريات عربي، عاش في الفترة 965-1039 للميلاد، اتبع في دراساته منهجاً علمياً تجريبياً، وله كتاب المناظر الذي درس فيه خواص الضوء وكيفية الإبصار ومنافع الآلات البصرية.

Ibn-al-Jazzar

إِبْنُ الْجَزَّار. أحمد بن إبراهيم بن الجزائر، طبيب ومؤرخ من أهل القيروان، توفي عام 980 للميلاد. من أشهر مؤلفاته "طب الفقراء والمساكين" و"زاد المسافرين" و"قوت الحاضر في الطب".

Ibn-Bakhtishu

إِبْنُ بَخْتِيشُوع. جبريل بن بختيشوع، طبيب عربي عمل في خدم الرشيد فالامين فالمامون، توفي عام 828 للميلاد. من أهم كتبه "المطعم والمشرب" و"صناعة البخور".

Ibn-Butlan

إِبْنُ بُطْلَان. المختار بن الحسن أبي بطلان، طبيب عربي نشأ في بغداد وارتحل إلى حلب فمصر فالقسطنطينية فانطاكية، وتوفي عام 1066 للميلاد من آثاره "تقويم الصحة"، و"المدخل إلى الطب"، و"الأمراض العارضة"، و"مقالة في مداواة صبي عرضت له حصة".

Ibn-cinna (Avicenna)

إِبْنُ سِينَا. أبو علي الحسين بن سينا، فيلسوف وطبيب عربي، عرف بالشيخ الرئيس، من أشهر كتبه الطبية كتاب "القانون في الطب" الذي ترجم إلى اللاتينية وترُس في المدارس الطبية الأوروبية حتى القرن السابع عشر. عاش في الفترة 980-1037 للميلاد.

Ibn-Danyal

إِبْنُ دَانِيَّال. شمس الدين محمد بن دانيال، كَخَال عربي، توفي عام 1310 اشتغل بمداواة العيون. وهو أول من عمل "خيال الظل" وله فيه تمثيلات شهيرة.

Ibn-Jazlah

إِبْنُ جَزَلَة. يحيى بن عيسى بن جزلة، طبيب عربي عاش في بغداد وتوفي عام 1100 للميلاد. من أشهر مؤلفاته "تقويم الأبدان" و"تقويم الصحة بالأسباب الستة" و"منهاج البيان في ما يستعمله الإنسان" وقد جمع فيه أسماء الأعشاب والعقاقير مرتبة على حروف المعجم.

Ibn-Kaladah

إِبْنُ كَلْدَة. الحارث بن كلد، طبيب عربي عاش معظم حياته في الجاهلية، وأدرك الإسلام، وتوفي عام 610 للميلاد. يعتبر أقدم الأطباء العرب. أخذ الطب عن أهل فارس.

Ibn-Masawayh

إِبْنُ مَسَوَيْه. يوحنا بن ماسويه، طبيب عربي، عمل في خدمة الرشيد والمأمون، توفي عام 857 للميلاد، وأشهر آثاره كتاب "دغل العين" الذي يعتبر أقدم اثر علمي في أمراض العين، وله أيضاً كتاب "الحميات" وكتاب "خواص الأغذية والبقول".

Ibn-Muhannad

إِبْنُ مُهَنَّد. أبو المطرف عبد الرحمن ابن محمد بن المهند، طبيب عربي أنطلسي نشأ في طليطلة ودرس في قرطبة، عاش بين عامي 1008 و1075. عني بالصيلة وله فيها كتاب "الأدوية المفردة".

Ibn-Pajeh (Avenpace)

إِبْنُ بَاجِه. أبو بكر محمد بن يحيى بن باجه، فيلسوف عربي أنطلسي، عاش في الفترة 1095-1138 للميلاد. كان عالماً بالفلك والطب والطبيعات والموسيقى وله تأليف عديدة في ذلك.

Ibn-Qurrah

إِبْنُ قُرَّة. ثابت بن قرّة، طبيب ورياضي وفلكي عربي، ولد في حرّان، وخدم العباسيين، عاش في الفترة 836-907 للميلاد. نقل العديد من الكتب من السريانية إلى العربية. من أهم مؤلفاته "النخيرة في علم الطب".

Ibn-Raban

إِبْنُ رَبَّان. أبو الحسن علي بن ربان، طبيب عربي، ولد في طبرستان، وخدم الخليفة العباسي المعتصم وتوفي عام 861. من أشهر كتبه "منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير" 1.

Ibn-Ridwan

إِبْنُ رِضْوَان. علي بن رضوان، طبيب وفيلسوف عربي من أهل مصر، توفي عام 1061. ترك مصنّفات كثيرة من أشهرها "كفّية الطبيب" و"أصول الطب" و"نفع مضار الأبدان" 1.

Ibn-Ruhd (Averroës)

إِبْنُ رُشْد. أبو الوليد محمد بن رشد، فيلسوف وطبيب عربي أندلسي، له كتاب "شهور في الطب يدعى "كتاب الكليات" نُزس مع كتبه الفلسفية الأخرى في جامعات أوروبا حتى بداية العلم التجريبي الحديث. عاش في الفترة 1126-1198 للميلاد.

Ibn-Tufyl

إِبْنُ طُفَيْل. أبو بكر محمد بن عبد الملك ابن طفيل، طبيب وفيلسوف وفلكي وشاعر أندلسي عربي، عاش في الفترة 1100-1185. من أشهر آثاره "حي بن يقظان" و"رسالة في النفس" و"رجز في الطب" وهو عمل شعري يشتمل على أكثر من سبعة آلاف بيت.

Ibn-Zohr (Avenzoar)

إِبْنُ زُهْر. أبو مروان عبد الملك بن زهر، طبيب عربي أندلسي عاش في الفترة 1090-1162 للميلاد تتلمذ على يديه ابن رشد أهم آثاره "التيسير في مداواة والتبدير".

ice

جَلِيد. الشكل الصلب للماء، والذي ينتج عن انخفاض درجة حرارته إلى ما دون الصفر المئوية. وبشكل عام هو كل مادة صلبة تنتج عن انخفاض شديد في درجة الحرارة لغاز أو سائل مثل ثلج غاز الكربون أو ثلج غاز البوليوم.

ichor

صَيِيد. مفرزات قبيحة من الجروح أو القرحات. وبشكل خاص ما ينتج من جسد الميت.

ichthammol

إِثْأَمُول. مركّب صيدلاني مطهّر للجلد موضعياً، يستحصل عليه من تقطير تجزيئي للمواد القطرانية ثم معالجتها بالكبريت والأمونيا. وهو ذو لون أسمر محمر يميل إلى الأسود وقوام سائل ولزج.

ichthy-

سَمَكِيّ. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالسّمك أو ما يشبهه من حيث المظهر، وبشكل خاص ما يشبه حراشفه.

ichthyism

تَسَمُّمٌ بِالسَّمَك. اضطرابات هضمية تنتج عن تناول أسماك فاسدة أو متعرضة لمواد كيميائية سامة.

ichthyismus

تَسَمُّمٌ بِالسَّمَك. انظر ichthyism.

ichthyosiform

سَمَكِيّ الشَّكْل. صفة لمرض جلدي أو اندفاعات جلدية خشنة أو وسفية تشبه جلد السمك مثل ما يحدث في السّمك.

ichthyosis

سَمَك. أحد الاضطرابات الجلدية المتعممة التي تتسم بجفاف الجلد وخشونته وتقرشه بسبب تضخم الطبقة المتقرنة بسبب زيادة اصطناع مادة الكيراتين أو خلل في تركيبه.

ichthyosis hystrix

سَمَكٌ شَيْهِيّ. شكل نادر من فرط التقرّن الحالّ للبشرة، يتسم بظهور ثآليل ذات حواف خطية سمراء داكنة ومتعممة بشكل يشبه جلد الشيهيم (وهو حيوان من القوارض ذات الأشواك).

ichthyosis simplex

سَمَكٌ بَسِيط. مرض وراثي يظهر بعد الولادة بفترة قصيرة بشكل توسفات واسعة المساحة، ثخينة، جافة، على العنق والآنئين والفروة والسطوح الانعطافية في البدن. يسمى أيضاً ichthyosis vulgaris.

ichthyosis vulgaris

سَمَكٌ شَائِع. انظر ichthyosis simplex.

ichthyotic

1. سَمَكِيّ. 2. مُصَابٌ بِالسَّمَك. 1. ما يتعلق بمرض السّمك أو بأحد مظاهره. 2. صفة للمريض المصاب بالسّمك.

icosa-

عُشْرُونَ. سابقة تستعمل في التسميات الكيميائية لتشير إلى الرقم عشرين.

icosahedron

عُشْرُونِيّ الأُجْه. بنية عضوية متعددة السطوح الخارجية، يبلغ عدد سطوحها العشرين، مثل بعض الفيروسات الكاملة النضج.

icosanoic acid

خَفْضُ الإِيكُوزَانُويك. أحد الحموض الدسمة الأساسية المشبعة. فيه عشرون ذرة كربونية ومنها جاءت تسميته. يوجد في زيت الفستق. يسمى أيضاً arachidonic acid.

icteric

يَرَقَانِيّ. متعلق باليرقان وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم، أو ما ينتج عنه أو يتصف به.

ictero-

يَرَقَانِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باليرقان وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم.

icterogenic

مُخَبِّثٌ لِلْيَرَقَان. عامل يؤدي لحدوث اليرقان وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم. يسمى أيضاً icterogenous.

icterogenous

انظر icterogenic.

icterus

يَرَقَان. تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم. يسمى أيضاً jaundice.

icterus gravis

يَرَقَانٌ وَخِيمٌ. مرض كبدى سريع الترقى ينتهي بضمور كبدى حاد، وظهور اليرقان (وهو تلون الجلد والاعشية المخاطية باللون الاصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم)، مع ظهور أعراض عصبية ناتجة عن الفشل الكبدى.

icterus gravis neonatorum

يَرَقَانُ الْوِلْدَانِ الْوَخِيمِ. تلون الجلد والاعشية المخاطية باللون الاصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم، ويكون سريع الظهور والتفاقم، يظهر في مرحلة الوليد (من الولادة حتى اليوم الثامن والعشرين). قد ينتج عن قصور وظيفي في إفراغ الصفراء أو بسبب داء الارومات الحمر الجنينية.

icterus index

مُشْعِرُ يَرَقَانِي. فحص مختبري يتم بقياس مستويات البيليروبين في المصل وذلك بمقارنة مصل المريض المصاب باليرقان مع ألوان من محاليل قياسية أو مرجعية من ثنائي كرومات البوتاسيوم.

ictus

نَشْبَةٌ. هجمة حادة لظاهرة مرضية مثل نوبة اختلاجية، أو سكتة دماغية.

ICU

انظر intensive care unit.

id

الهُوَ. المصدر الاولى للطلاقة النفسية اللاشعورية، وهو في علم النفس، الجانب البدائي الداخلي واللاواعي من الشخصية والذي يقع تحت سيطرة مبادئ اللذة.

-id

طَفْحَةٌ. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة بانفجار جلدي عقيم يحدث كتفاعل أرجي إزاء عامل مسبب لالتهاب بدني في مكان آخر من البدن.

IDD

سُكْرِيٌّ مُخْتَلَجٌ لِلْأَنْشُولِينِ. مختصر لعبارة insuline - dependent diabetes.

-ide

يد. لاحقة تستعمل في التسميات الكيميائية لتشير إلى وجود مركب كيميائي ثنائي.

idea

فِكْرَةٌ 1. مفهوم أو انطباع ذهني ينتج عن استطلاع مبدئي للموضوع وتكوين موقف تجاهه. 2. تجربة ذهنية أو تصوّر عقلي يحدث دون الحاجة إلى منه حسي خارجي مباشر.

ideal

مِثَالِي. صفة لنموذج أو لمفهوم قريب من الكمال لدرجة يمكن أن يتخذ منه مثلاً يحتذى.

idealization

إِضْفَاءٌ لِمِثَالِيَّةٍ. آلية ذهنية واعية أو لا واعية تؤدي بالشخص إلى إضفاء مسحة جمالية أو مثالية على الجوانب التي تعجبه أو على الأشخاص الآخرين من حوله.

ideation

إِفْتِكَارٌ. عملية ذهنية تنتهي بتشكيل الافكار وتكوين الصور.

identical

مُثَبِّلٌ. صفة لأحد شيئين يتشاركان في معظم الصفات.

identification

1. تَقْصُصٌ 2. تَعْرِفٌ. 1. آلية دفاعية لا واعية تجعل الشخص يتخذ من غيره نموذجاً يحتذى به. 2. عملية ذهنية تؤدي إلى إدراك هوية الشخص أو الشيء.

identity

1. هُويَّةٌ 2. تَطَابُقٌ. 1. مجموعة الصفات والخصائص المتراكمة التي تحدد ما للشخص من سمات تميزه عن غيره وتجعله معروفاً من بينهم. 2. تحقق جميع الشروط والصفات التي تشترك بين شيئين متشابهين إلى حد بعيد.

identity crisis

أَزْمَةُ الْهُويَّةِ. فترة حرجة من النضج العاطفي أو من تطور الشخصية خلال فترة المراهقة، تتميز بتخلي الفرد عن مقومات شخصيته الطفولية، وبناء شخصية البالغ، ووضوح المقومات الأساسية الاجتماعية للفرد ضمن بيئته الاجتماعية.

ideo-

فِكْرِيٌّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالعمليات الذهنية.

ideogenetic

فِكْرِيٌّ الْمَنْشَأُ. ما يتعلق بانطباعات وإحساسات مبهمة وليس بصور عضوية.

ideogenous

انظر ideogenetic.

ideology

إِيدِيُولُوجِيَا. 1. فرع من العلوم النظرية يهتم بتطور الافكار. 2. مجموعة الافكار التي تشكل كياناً يميز فرداً عن غيره أو مجموعة من السكان عن غيرهم.

ideomotor

خَرْكِيٌّ فِكْرِيٌّ. صفة لحركات أو تصرفات حركية لاإرادية تنشأ من منبئ فكري أو تجريدي مثل حركة الشفاه عند القراءة الصامتة.

ideomotor center

مَرْكَزُ خَرْكِيٍّ فِكْرِيٍّ. مركز عصبي في قشر المخ، يعد المسؤول عن إنجاز حركات بسيطة ومعزولة، ولا يستطيع إنجاز حركات أو أعمال معقدة ومتربطة.

idio-

ذَاتِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة خاصة بمادة أو بشخص أو بكلن حي مما هو منكور في تنمة الكلمة.

idiocy

انظر idiotism.

idioglossia

تَلَفُّظٌ ذَاتِي. 1. أحد عيوب التلفظ يؤدي إلى نقص في لفظ الكلمات مع التفوه بأصوات ليست بذات دلالة. 2. كلام أو مجموعة أصوات غير مفهومة ولكنها ترتبط بالفرد الذي يطلقها. قد تكون ظاهرة سوية في مراحل تطور الطفولة، وقد تكون ظاهرة مرضية في المراحل المتقدمة من العمر.

idiogram

مُخَطَّطُ الصَّبْغِيَّاتِ. تصوير أو ترسيم للصبغيات الموجودة في إحدى الخلايا.

idiomuscular

غَضَلِيّ ذَاتِي. صفة لما يتعلق بظاهرة تحدث في العضلات دون أن تكون لها علاقة بمنبهات خارجية.

idiopathic

غَامِضُ الْمَنْشَأ. صفة لمرض يحدث دون تعرف على عاملٍ مسبب واضح.

idiopathic abortion

إِجْهَاضٌ غَامِضُ الْمَنْشَأ. إجهاض يحدث دون تمييز سبب ظاهر أو واضح.

idiopathic colitis

إِثْتَابُ الْقَوْلُونِ الْغَامِضُ الْمَنْشَأ. شكل من أشكال التهاب القولون يصعب فيه تحديد عاملٍ مسبب أو اتهام عوامل مساهمة بشكلٍ مؤكد.

idiopathic hypercholesterolemia

قَرْطُ كوليستيرولِ الدَّمِ الْغَامِضُ الْمَنْشَأ. ازدياد في مستوى كوليستيرول الدم بسبب خللٍ وراثي يؤدي إلى اضطراب في استقلاب المواد السامة والسكريات.

idiopathic hypertrophic subvalvular aortic stenosis

التَّضَيُّقُ الضَّخَامِيُّ الْمَجْهُولُ السَّبَبِ تَحْتَ الصَّمَامِ الْإِبْهَرِيِّ. ضخامة عضلية حجابية تحت الصمام الأبهري مجهولة السبب، أو بسبب اعتلال العضلية القلبية التي تسبب تضيق مخرج الأبهري عند انقباض العضلة القلبية، وقد تسبب الغشي لدى المصاب، ويفيد فيها إعطاء البروبرانولول، ولا يجوز إعطاء الديجوكسين لأنه يزيد من أعراضها لزيادته من التقلصية العضلية.

idiopathy

مَرَضٌ غَامِضُ الْمَنْشَأ. مرض لا يعرف بأنه ناشئ عن عاملٍ مسبب محدد، أو في عقابيل مرضٍ آخر.

idiosome

1. جُسَيْمٌ ذَاتِي 2. صِبْغِي جِنْسِي. 1. منطقة من الهيولى الخلوية المحيطة بالمركز أو بالجسيم المركزي. 2. أحد الصبغيات التي تحمل الصفات الجنسية.

idiosyncrasy

1. تَحْسَنٌ ذَاتِي 2. بِنْيَةٌ خَاصَّة. 1. أهبة أو استعداد للتأثر عند فردٍ ما بشكل مغاير لتأثر معظم الأفراد غيره إثر التعرض لعاملٍ مؤثر (مثل الأنوية). 2. صفة لعادة خاصة بفردٍ معين، أو مزاجٍ يميزه عن الآخرين.

idiot

مَقْتُوهُ. صفة للشخص الذي يعاني من تخلف عقلي شديد، بحيث يقل حاصل الذكاء عنده عن 25، ويحتاج إلى عناية خاصة ممن يحيطون به لوقايته من الأضرار التي قد يلحقها بنفسه.

idiotism

عَتَه. أنى درجات القصور العقلي، فهو نقص في تطور القدرة العقلية إلى درجة شديدة بحيث يقل حاصل الذكاء عن 25، ويقل العمر العقلي عن 3 سنوات. يسمّى أيضاً idiocy.

idiotrophic

ذَاتِي التَّقْدِي. صفة لكائن حي يستطيع تدبر أمر غذائه بنفسه دون الحاجة إلى معونة خارجية.

idiot-savant

مَقْتُوهُ مَوْهُوب. صفة لمن يعاني من تخلف عقلي شديد إلى جانب قدرته على تحصيل درجة عالية في أحد المجالات الفنية (مثل الرسم أو الموسيقى) أو الذهنية (مثل الرياضيات).

idioventricular

بُطْنِيّ ذَاتِي. صفة لظاهرة أو عمل يقتصر على البطين فقط ولا يتعداه إلى المكونات التشريحية الأخرى.

IDL

بروتينٌ شَخْمِيٌّ وَسَيْطُ الْكَثَافَةِ. اختصار لعبارة intermediate-density lipoprotein نمط من البروتينات الشحمية.

idoxuridine

إِدُوكْسُورِيدِين. صفة لمركب مضادٍ للبريميدين، يثبط اصطناع الدنا في الفيروسات، لذا يستخدم في معالجة التهاب القرنية بالفيروس العقبولي البسيط.

Ig

غلوبولين مَنَاعِي. مختصر لعبارة الغلوبولين المناعي، وهو يتألف من خمسة أصناف هي: IgA, IgD, IgE, IgG, IgM.

ileac

1. لَفَائِي 2. انبساط معوي. 1. صفة لما يتعلق باللفائفي، وهو القسم القاصي من الأمعاء الدقيقة، الذي يمتد من الصائم حتى الأعور. 2. صفة لما يتعلق بالعلوص وهو المظهر السريري للانبساط المعوي.

ileal

لَفَائِي. صفة لما يتعلق باللفائفي، وهو القسم القاصي من الأمعاء الدقيقة، والذي يمتد من الصائم وحتى الأعور.

ileectomy

إِسْتِنْصَالُ اللَّفَائِي. عملية جراحية تستهدف إزالة القسم القاصي من الأمعاء الدقيقة. وهو القسم الذي يقع بين الصائم والأعور.

ileitis

إِثْتَابُ اللَّفَائِي. إصابة القسم القاصي من الأمعاء الدقيقة بالتهاب. وهو القسم الذي يمتد بين الصائم وبين الأعور.

ileo-

لَفَائِي. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقسم القاصي من الأمعاء الدقيقة والذي يقع بين الصائم والأعور.

ileocecal

لَفَائِي أَعُورِي. ما يتعلق بكلٍ من اللفائفي والأعور مثل الوصل بينهما والصمام اللفائفي الأعوري والعروق والأعصاب المشتركة بينهما.

ileocecal valve

صِمَامٌ لَفَائِي أَعُورِي. بنية عضلية تقع في موقع اتصال اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) بالأعور (القسم الأول من القولون)، وهي تحول دون عودة محتوى الأعور إلى اللفائفي.

ileocecostomy

مُفَاعَرَةُ اللَّفَائِي بِالْأَعُور. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) والأعور (القسم الأول من القولون) لتجاوز منطقة انسداد أو التهاب أو ورم.

ileocolic

لَفَائِي قَوْلُونِي. ما يتعلق بكلٍ من اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) والقولون في وقتٍ واحدٍ بينهما مثل العروق والأعصاب والصَفَقُ المشتركة بينهما.

ileocolitis

الْتِهَابُ اللَّفَافِي وَالْقَوْلُون. التهاب يصيب الغشاء المخاطي لكل من اللفائفي والقراون في وقت واحد.

ileocolostomy

مُفَاعَرَةُ اللَّفَافِي بِالْقَوْلُون. انظر ileorectostomy.

ileocolotomy

بَضْعُ اللَّفَافِي وَالْقَوْلُون. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق لجدران اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) والقولون.

ileocystoplasty

رَأْبُ الْمَنَائِي بِاللَّفَافِي. عملية جراحية تستهدف ترميم جدار المثانة المصاب بالتهتك أو بالتمزق بالاستفادة من قطعة معزولة من جدار اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة).

ileoileostomy

مُفَاعَرَةُ لَفَافِيَةٍ لَفَافِيَةٍ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قطعتين متباعدتين من اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) لتجاوز تضيق أو انسداد يقع بينهما.

ileoproctostomy

مُفَاعَرَةُ اللَّفَافِي بِالْمُسْتَقِيم. انظر ileorectostomy.

ileorectostomy

مُفَاعَرَةُ اللَّفَافِي بِالْمُسْتَقِيم. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة معوية في اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) وبين المستقيم لتجاوز تضيق أو ورم ساد أو التهاب شديد في القولونات.

ileorrhaphy

رَفْوُ اللَّفَافِي. عملية جراحية يتم خلالها خياطة جدار اللفائفي المصاب بمرض أو ثلو شق جراحي عليه.

ileosigmoidostomy

مُفَاعَرَةُ اللَّفَافِي بِالسُّنِّي. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين قطعة من اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) مع قطعة من السيني لتجاوز عائق أو تضيق يقع بينهما.

ileostomy

فَقْرُ اللَّفَافِي. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية في جدار عروة لَفَافِيَّة على سطح الجلد.

ileotomy

بَضْعُ اللَّفَافِي. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق على جدار عروة من المعى اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة).

ileotransversostomy

مُفَاعَرَةُ اللَّفَافِي بِالْقَوْلُونِ الْمُسْتَعْرِض. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة من المعى اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) وبين قسم من القولون المستعرض.

ileum

اللَّفَافِي. القسم القاصي من المعى النقيق والذي يمتد من المعى الصائم وحتى الأعور.

ileus

إِنْسِدَادُ الْأَمْعَاء. حالة سريرية تنتج عن انسداد في الأمعاء وما يؤدي إليه من آلام ماضة وتوقف خروج المواد البرازية والغازات.

Ilex aquifolium

عُودُ الْخَيْر. نبات شجري تستخدم أوراقه وقشوره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة التهابات المفاصل وخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البهشية.

Ilex paraguariensis

مَثَّة. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه ونمواته الطرفية بشكل مغلي أو منقوع في إدرار البول وتنشيط الجسم لما تحويه من كافئين وماتيين ومعالن ومواد عفصية وراتينية. وهو من الفصيلة البهشية.

iliac

حَرْقَفِي. صفة لما له علاقة بعظم الحرقفة أو ما يمر قربه من مكونات تشريحية مثل الشريان الحرقفي والوريد الحرقفي.

iliac artery

شِرْيَانُ حَرْقَفِي. أحد الشريانين الكبيرين اللذين ينشآن من تشعب الأبهر البطني، وهما يذهبان إلى الحوض ثم الطرفين السفليين. يسمى أيضاً common iliac artery.

iliadelphus

مُنْمِجُ الْخَوْض. مَسَّخ يتسم بوجود تشوه في النصف السفلي من الهيكل العظمي للجسم.

ilio-

حَرْقَفِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بعظم الحرقفة.

iliofemoral

حَرْقَفِي فَجَذِي. ما يتعلق بكل من عظمي الحرقفة وانفخذ مثل المفصل بينهما وما يمر قريبا من أوعية وأعصاب.

iliofemoral ligament

رِبَاطُ حَرْقَفِي فَجَذِي. حزمة من الألياف القوية ذات الشكل المثلثي أو شكل Y تغطي الأقسام الأمامية والعالية من مفصل الورك.

iliolumbar

حَرْقَفِي قَطَنِي. ما يتعلق بكل من الحرقفة والعمود القطني أو الناحية القطنية مثل الأعضاء والعروق والأعصاب المارة بكل منهما.

iliolumbar ligament

رِبَاطُ حَرْقَفِي قَطَنِي. شريط من نسيج ليفي يتشكل من عدد من الأفرع الناتجة عن النتوءات المستعرضة للفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة، ويرتبط بعد ذلك بالحوض بواسطة فرعين رئيسيين.

iliopelvic

حَرْقَفِي حَوْضِي. ما يتعلق بكل من عظم الحرقفة والناحية الحوضية مثل الأعضاء والعروق والأعصاب المارة بهما.

ilium

حَرْقَفَة. أكثر عظام الهيكل العظمي عند الإنسان عرضاً ومساحة، وهو أحد ثلاثة عظام ملتحمة تشكل الحوض (إلى جانب عظم الإسك وعظم العانة).

iii

1. غَلِيل، مَرِيض 2. ذاء، مَرَض. 1. مصابٌ بأعراض أو بعلامات تشير إلى وجود اضطراب في بنية أو وظيفة أحد الأعضاء. 2. اضطراب في بنية أو وظيفة الجسم يُؤدّي إلى اختلال في الصحة.

illiteracy

أُمِّيَّة. عجز المرء عن القراءة والكتابة بشكل عام أو عجزه عن القراءة والكتابة لبضع فقرات بسيطة عن أحداث ذات صلة بحياته اليومية.

illness

عِلَّةٌ، دَاءٌ، مَرَضٌ. اضطراب وظيفي أو بنيوي في أحد الأعضاء يؤدي إلى ظهور أعراض أو علامات بعيدة عن الحالة السوية.

illumination

إِسْتِضَاءَةٌ. كثافة تدفق الضوء على سطح ما معرض.

illumination

إِضَاءَةٌ. تسليط الضوء على أحد الأعضاء أو على جزء من عضو أو على بنية نسيجية أو عضوية مرضية مثل كيسة أو ورم بقصد فحصه والتعرف على مكوناته.

illusion

إِنْخِذَاعٌ. انطباع ذهني يتولد من خطأ في تفسير تجربة حقيقية مر بها الشخص.

illusional

إِنْخِذَاعِيٌّ. صفة لانطباع ذهني مبني على تفسير غير صحيح لظاهرة أو لتجربة حقيقية.

I.M.

دخول الغُصْل. مختصر intramuscular.

image

صُورَةٌ. 1. لوحة تحوي تشكيلاً بصرياً مشابهاً للشيء الأصلي الذي يمثله. 2. مفهوم أو تصور للشكل المرئي في فصيصات الدماغ.

imaging

تَصْوِيرٌ. إنتاج صور تشخيصية شعاعية أو بالموجات فوق الصوتية أو الومضانية.

imbalance

إِخْتِلَالٌ. فقدان حالة التوازن ولا سيما بين العضلات وبشكل خاص بين العضلات المحركة للعينين.

imbecile

أَبْلَهٌ. صفة لمن يعاني من تخلف شديد في الملكات أو القوى العقلية. أقل شدة من المعتوه.

imbecility

بَلَهٌ. نقص شديد في المقدرة العقلية بحيث يتراوح حاصل الذكاء بين 25 و 49 وهو أقل شدة من العته، ويتراوح العمر العقلي بين 3-7 سنوات.

imbibition

تَشْرُبٌ. امتصاص جسم صلب لمادة سائلة بشكل تدريجي.

imbrication

تَرَاكُبٌ. توضع الأشياء بشكل يغطي فيه أحدهما قسماً من الآخر المجاور له، كما في تراكب الأسنان.

imidazole

إِيمِيدَازُولٌ. مركب قاعدي يوجد مرتبطاً مع الالانين والهستيدين. وهو مركب عضوي حلقي يحتوي على حلقة ثنائية عديمة الإشباع، خماسية الذرات تحوي نرتين غير متجاورتين من الآزوت.

imide

إِيمِيدٌ. 1. مركب يحتوي على الزمرة =NH أو على أمين يحتوي على جذرين من الأسيل، ويرمز له بـ R₂NH. 2. مركب يشتق من بلاماءات الحمض باستبدال الزمرة =NH بالأكسجين.

imino-

إِيمِينُو. سابقة تستخدم في التسميات الكيميائية للدلالة على مركب كيميائي يحتوي على الزمرة =NH ثنائية التكافؤ.

imino acid

خَفْضٌ إِيمِينِيٌّ. حمض عضوي ترتبط فيه الزمرة (=NH) مع ذرة واحدة أو نرتين من الكربون.

imipramine

إِيمِپْرَامِينٌ. دواء مضاد للاكتئاب، وهو مركب نواب في الماء.

immature

غَيْرٌ نَاضِجٌ. 1. صفة لشار في مرحلة سابقة للنضج. 2. صفة لإجراء غير مستوفٍ للشروط الضرورية اللازمة لنجاحه.

immature infant

رَضِيعٌ غَيْرٌ نَاضِجٌ. وليد يتراوح وزنه بين 500 و 999 غراماً وقت ولادته مما يقلل من فرصة نجاته.

immediate

1. فَوْرِيٌّ. 2. عَاجِلٌ. 1. صفة لإجراء يتوجب القيام به في أقرب فرصة ممكنة. 2. صفة لتأثير أو مظاهر مرضية تظهر بعد فترة قصيرة من بدء المرض.

immersion

غَطْسٌ. 1. انغماس كتلة صلبة ضمن سائل ما. 2. استخدام مجهر ضوئي مع تغطية المادة المفحوصة والصفحة الزجاجية الشفافة الساترة لها بزيت ذي قوة كسر شديدة للضوء.

immersion lens

عَدَسَةٌ غَاطِسَةٌ. العدسة الجسمية (القريبة من مادة الفحص) في المجهر والتي تغطس في وسط شديد الكسر للحزم الضوئية (مثل زيت الارز) عند استخدامها.

imminent

وَشِيكَ. صفة لحدث يتوقع حدوثه بين لحظةٍ وأخرى.

imminent abortion

إِجْهَاضٌ وَشِيكَ. حالة الحمل القريبة جداً من حدوث الإجهاض حيث يبدأ النزف ويلين العنق ويبدأ بالاتساع ويحدث المغص وتشتد نوباته وتتقارب.

immiscible

غَيْرٌ قَابِلٌ لِلْمَزْجِ. صفة لتكوين مادي لا يقبل المزج مع غيره.

immobilization

تَثْبِيْتُ. فقدان قابلية الحركة ومقاومة محاولات التحريك أو تغيير الوضعية.

immovable bandage

عَصَابَةٌ مُثَبَّتَةٌ. عصابة من الجبس أو الشمع تلف حول ناحية من البدن وتترك حتى يزول السبب أو يشفى الرضخ.

Immune

1. مُنَعٍ. 2. مُنَعٌ. 3. مُنَاعِيٌّ. 1. صفة لكائن حي يقاوم الإصابة بمرض ما وبشكل خاص الأمراض المُعْدِيَّة بما يمتلك من أضداد خلطية ومناعة خلوية. 2. صفة لعامل أو مادة كيميائية تعطي للجسم المناعة أو تثيرها فيه. 3. صفة لما يتعلق بالمناعة أو يساهم في تكوينها.

immune complex

مُرَكَّبٌ مُنَاعِيٌّ. معقدٌ عضوي ناتج عن ارتباط الضد E بالمستضد، وهو يترسب في منطقة التفاعل ليسبب أنية نسيجية.

immune globulin

غُلُوبُولِينٌ مُنَاعِيّ. محلول معقم يحتوي على الكثير من الأضداد التي توجد بشكل طبيعي في دم الإنسان البالغ والمأخوذة من البلازما أو الدم. يستخدم للتمنيع اللافاعل لمواجهة التهاب الكبد الإثنائي والتهل سنجابية النخاع وبعض الأمراض السارية الفيروسية الأخرى.

immune serum

مُضِلٌّ مُنْعَج. مصل دموي يحمل أضداداً واقية من بعض الأمراض. يستحصل عليه من فرد سبق له التعرض للمرض أو تلقى لقاحات واستجاب جسمه تجاهها بشكل جيد.

immunity

مُنَاعَة. الحالة البيولوجية التي تجعل الكائن الحي قادراً على تجنب الوقوع بالمرض (وبشكل خاص المرض الخمجي) رغم توفر العوامل المسببة، ونلك بما يمتلك من عوامل خلطية وأخرى خلوية.

immunization

تَفْنِيع. إجراء يثير الجملة المناعية لدى الفرد تجاه مادة ما بإخلاقها إلى البدن بشكل مستضد يحرض تكون الأضداد (تمنيع فاعل) أو بإخالل أضداد جاهزة لها مصنوعة خارج البدن (تمنيع لا فاعل).

immunoadjuvant

مُضَافٌ مُنَاعِيّ. عامل منه لا نوعي يزيد من مدى الاستجابة النوعية في البدن مثل لقاح البي سي جي.

immunoassay

مُقَالِيسَة مُنَاعِيَّة. تحديد كمي لمادة ذات خواص مستضدية مثل الهرمونات والأدوية والفيتامينات بوسائل خلطية مثل تقنيات الومضات المناعية والمقاييس المناعية بالنظائر المشعة.

immunobiology

بَيُولُوجِيَا مُنَاعِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة التأثيرات المناعية على الظواهر الحيوية مثل الأمراض المعدية، والنمو، والأرج أو الحساسية، والتجديد، والتكاثر، وإطالة العمر، وحبوث الأورام، وزرع الأعضاء.

immunoblast

أُرُومَة مُنَاعِيَّة. مصطلح يطلق على الخلية السليفة التي تعطي بتمايزها الخلايا للمفاوية ذات القدرة المناعية.

immunochemistry

كِيْمِيَاء مُنَاعِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الأسس الكيميائية التي تقوم عليها الظواهر المناعية والتفاعلات التي تتم خلالها.

immunochemothrapy

مُعَالَجَة كِيْمِيَاءِيَّة مُنَاعِيَّة. طريقة في المعالجة (مثل معالجة الأورام) تستخدم الوسائل الكيميائية (الدوائية) إلى جانب الوسائل المناعية.

immunocompetence

أَهْلِيَّة مُنَاعِيَّة. قدرة الكائن أو إحدى خلاياه على تطوير الاستجابة المناعية تلو التعرض لمستضد غريب.

immunocomplex

مَرْكَبٌ مُنَاعِيّ. المركب المتكون من ارتباط الضد مع المستضد، ويؤدي وجود هذا المركب إلى تثبيت المتممة وترسبها في النسج، مما يثير مظاهر الالتهاب ويقود لآنية تلك النسج كما في التهاب الكبد والكلية.

immunocompromised

مُنَقُوصُ المُنَاعَة. صفة للفرد الذي لا يتمتع باستجابة مناعية كاملة مثل للمعالجين بالأدوية الكابتة للمناعة أو بالأشعة أو المصابين بعوز المناعة المكتسب أو الوراثي.

immunocoaglutinin

مُزَبِّبَة مُنَاعِيَّة. أحد الأضداد التي يشكلها البدن في مواجهة المركبات المكونة للمتممة، والتي تساهم في تشكيل المعقد المناعي (معقد الضد-المستضد).

immunocyte

خَلِيَّة مُنَاعِيَّة. إحدى الخلايا اللمفية ممن تستطيع الارتكاس تجاه المستضدات وإنتاج الأضداد النوعية لها (المناعة الخلطية) أو ممن تساهم في الارتكاسات المناعية المتوسطة بالخلايا (المناعة الخلوية).

immunocytoadherence

إِنْتِصَاقٌ خَلَوِيّ مُنَاعِيّ. تجمع الخلايا الدموية الحمراء (الكريات الحمر) لتشكيل الرُفَيْزَة حول خلية لمفاوية ذات نشاط مناعي ويوجد على سطحها غلوبولينات مناعية.

immunodeficiency

عَوَرٌ مُنَاعِيّ. نقص في الاستجابة المناعية لدى كائن حي بسبب نقص فعالية الخلايا المناعية أو بسبب نقص في عدد تلك الخلايا.

immunodepression

كَبْثٌ مُنَاعِيّ. عملية علاجية تستهدف توهين الاستجابة المناعية لدى المريض بالمعالجة الشعاعية أو بالأدوية المضادة للاستقلاب.

immunodepressive

كَابِثٌ لِلْمُنَاعَة. صفة لعامل أو لدواء ينقص من الاستجابة المناعية مثل المعالجة الشعاعية أو الأدوية المضادة للاستقلاب.

immunodermatology

الْمُنَاعِيَّاتُ الْجِلْدِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الظواهر المناعية التي ترافق الأمراض الجلدية أو العلامات الجلدية التي ترافق الاضطرابات المناعية.

immunodiffusion

إِنْتِشَارٌ مُنَاعِيّ. اختبار مناعي يتم خلاله تفشي كل من الأضداد والمستضدات التي توضع في مستودعات منفصلة أو متباعدة لتشكيل مَدَارِيَج في تركيزهما في طبقات هلامية اليفة للماء.

immunodominance

سِيَادَة مُنَاعِيَّة. درجة أو مدى اشتراك المحددة المستضدية في الارتباط مع مقابلاتها في الأضداد النوعية.

immunoelectrophoresis

رَخْلَانٌ مُنَاعِيّ. إحدى الطرائق المخبرية لتمييز البروتينات والمواد الأخرى وتقريبها عن بعضها بالاستفادة من قابليتها للحركة ضمن حقل كهربائي ومن خواصها المستضدية.

immunofluorescence

تَلَقُّقٌ مُنَاعِيّ. طريقة مخبرية لتحديد موضع المستضدات أو الأضداد في المستحضرات النسيجية أو للطلاخات الخلوية وذلك بوسم المادة المفحوصة بصيغ متلقِّق.

immunogen

مُسْتَفْنِع. صفة لعامل أو مادة تستطيع استثارة الجملة المناعية والحصول على استجابة مناعية بتوليد الأضداد. يسمى أيضاً immunogenic.

immunogenetics

وَرِثِيَّاتٌ مَنَاعِيَّةٌ. فرع من العلوم الوراثية يهتم بدراسة العوامل الوراثية التي تتحكم بالاستجابة المناعية لدى الفرد، ويمرور تلك العوامل من جيلٍ لآخر.

immunogenic

انظر immunogen.

immunogenicity

إِسْتِغْنَاعٌ. الخاصية التي تتمتع بها بعض المركبات الكيميائية أو العضوية والتي تجعل للمادة قدرة على استثارة استجابة مناعية عند دخولها إلى كائن حي.

immunoglobulin

غُلُوبُولِيْنٌ مَنَاعِيٌّ. بروتين حيواني المنشأ ذو فعالية ضدية يتكون ضمن الخلايا اللمفية والبلازمية ويفرز منها إلى مصل الدم وسوائل البدن ونسجه، يختصر بالرمز Ig، وله خمسة أصناف رئيسية هي IgM وIgG وIgE وIgD وIgA.

immunoglobulinopathy

إِغْتِلَالُ الْغُلُوبُولِيْنَاتِ الْمَنَاعِيَّةِ. اضطراب في وظيفة الخلايا المفاوية أو البلازمية المفرزة للغلوبولينات المناعية يؤدي لنقص فيها أو لاختلال في توزيعها أو اضطراب في بنيتها.

immunoematology

نَعَوِيَّاتٌ مَنَاعِيَّةٌ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة التفاعلات بين الأضداد والمستضدات وعلاقتها بالأمراض التي تصيب مكونات وعناصر الدم.

immunohistochemistry

كَيْمِيَاءٌ نَسِيجِيَّةٌ مَنَاعِيَّةٌ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة التفاعلات بين الأضداد والمستضدات وتطبيقاتها في التقنيات المخبرية الكيميائية والنسجية، كما في التالىق المناعي.

immunoincompetence

عَدَمُ التَّأَهُّلِ الْمَنَاعِيِّ. فقدان القدرة على تطوير استجابة مناعية في مواجهة المستضدات التي تهاجم البدن.

immunologic

مَنَاعِيٌّ. صفة لما يتعلق بالمناعة من تفاعلات أو مظاهر أو نتائج.

immunological

انظر immunologic.

immunologic suppression

كَبْثٌ مَنَاعِيٌّ. التقليل من القدرة المناعية للجسم بإنقاص كمية الأضداد عن طريق التشعيع أو المعالجة بالأنوية القاتلة للخلايا أو المضادة لانقسامها.

immunologic tolerance

تَحَلُّلٌ مَنَاعِيٌّ. فقدان التفاعل النوعي للنسيج اللمفي تجاه مستضد معين قادر في الحالة السوية على إحداث تفاعل مناعي ضده، أو عدم الاستجابة النوعية للمستضدات بسبب تعرض الجسم لها في الفترة الجنينية داخل الحياة الرحمية.

immunologist

طَبِيبٌ لِمَنَاعِيَّاتٍ. طبيب متخصص بدراسة الظواهر المناعية والأمراض السريرية ذات السبب المناعي وتفسير الاختبارات وتشخيص النتائج والمعالجة والوقاية.

immunology

عِلْمُ الْمَنَاعَةِ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الاستجابة المناعية التي يبديها البدن تجاه المستضدات، وتعرفه على الذات وتمييزه للسوي، والمظاهر السريرية والمصلية والمختبرية لذلك.

immunomodulation

تَغْيِيلٌ مَنَاعِيٌّ. تدخلٌ علاجي يستهدف استحداث تغيير في صفات الاستجابة المناعية لتصبح ضمن الشدة المرغوبة، سواءً بشكل تعزيز لها أو تخميد لها، أو تحريض لظاهرة التحمل المناعي.

immunoparasitology

عِلْمُ مَنَاعَةِ الطُّفُلِيَّاتِ. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يهتم بدراسة ما تحدث الطفيليات من ارتكاسات مناعية تساهم في التشخيص أو في المعالجة أو في الوقاية من الأمراض الطفيلية.

immunopathogenesis

إِمْرَاضٌ مَنَاعِيٌّ. عملية تؤدي لتطور مرضٍ ما استجابةً لتفاعلٍ مناعي أو نتيجة لظاهرة مناعية.

immunopathology

بَاثُولُوجِيَا مَنَاعِيَّةٌ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة التفاعلات المناعية التي ترافق الأمراض، سواءً كانت تلك التفاعلات مفيدة أم ضارة، إلى جانب الظواهر البنيوية والوظيفية المرافقة للاستجابة المناعية.

immunopotency

قُوَّةٌ مَنَاعِيَّةٌ. ما يتمتع به الفرد من قدرة على تمييز جزيءٍ من المستضدات وتشكيل الأضداد النوعية تجاهه.

immunopotential

تَغْيِيزُ الْمَنَاعَةِ. عملية علاجية تستهدف الحصول على تقوية وتسريع الاستجابة المناعية تجاه المواد المستمنعة.

immunopotentiator

مُؤَيِّدُ الْمَنَاعَةِ. صفة لعامل أو دواء أو إجراء علاجي يستهدف تقوية الاستجابة المناعية وتسريع حدوثها.

immunoprecipitation

تَرْسِيْبٌ مَنَاعِيٌّ. ظاهرة مخبرية تنتج عن تفاعل المستضد مع الضد النوعي وترسب الجزيئات أو الجسيمات المعلقة في المحلول.

immunoproliferative

تَكَثُّرِيٌّ مَنَاعِيٌّ. صفة لمرض يتسم بتكاثر الخلايا المفاوية المنتجة للغلوبولينات المناعية.

immunoprophylaxis

إِقْنَاءٌ مَنَاعِيٌّ. إجراء مناعي يستهدف الحصول على استجابة مناعية كافية لرد العامل الممرض وذلك بتعرض البدن لمستضدات من العامل المسبب للمرض كما في التلقيح.

immunoradiometry

قِيَاسٌ إِشْعَاعِيٌّ مَنَاعِيٌّ. تقنية تشخيصية مخبرية تعتمد على استخدام أضداد موسومة بنظائر مشعة في تقنية المقاييس المناعية الشعاعية (بدلاً من استخدام المستضدات الموسومة بالنظائر المشعة).

immunoregulation

تَنْظِيمٌ مَنَاعِيٌّ. عملية فيزيولوجية تؤمن التحكم بالاستجابات المناعية النوعية والتفاعلات الجارية بين الخلايا اللمفية البائية B والتائية T والبلاعم.

immunosponsiveness

إِسْتِجَابَةُ مُنَاعِيَّةٍ. قابلية البدن أو الجملة المناعية فيه أو إحدى الخلايا للمقاومة أو البلازمية على القيام بالارتكاس المناعي المناسب.

immunosorbent

مُفْتَرِّقٌ مُنَاعِيٌّ. صفة لمادة صلبة تستخدم في التفاعلات المناعية المخبرية التشخيصية بهدف عزل الأضداد والمستضدات المتفاعلة وذلك بامتصاصها للأضداد أو المستضدات المثلية الموجودة في المحلول، ثم يستحصل على تلك الأضداد والمستضدات بسهولة بشطف المادة الصلبة.

immunostimulant

مُثَبِّتٌ لِلْمُنَاعَةِ. صفة لعامل أو دواء أو إجراء يهدف لتقوية أو تسريع الاستجابة المناعية في البدن مثل لقاح البي سي جي.

immunostimulation

تَثْبِيَةُ الْمُنَاعَةِ. عملية علاجية تستهدف تقوية أو تسريع الاستجابة المناعية في البدن مثل استخدام لقاح البي سي جي.

immunosuppressant

كَابِطٌ لِلْمُنَاعَةِ. صفة لدواء أو عامل أو إجراء يؤدي إلى توهين شدة الاستجابة المناعية أو تأخيرها مثل الأشعة والمواد القاتلة للخلايا أو المضادة للاستقلاب. يسمى أيضاً immunosuppressive.

immunosuppression

كَبْثُ الْمُنَاعَةِ. توهين شدة الاستجابة المناعية والتخفيف من فعاليتها باستخدام الأشعة أو المواد القاتلة للخلايا أو المضادة للاستقلاب.

immunosuppressive

انظر immunosuppressant.

immunotherapy

مُعَالَجَةٌ مُنَاعِيَّةٌ. طريقة علاجية تقوم على التمنيع للأفاعيل بإعطاء المريض جرعات من الأضداد المنتجة لدى فرد آخر أو زرع خلايا لمعية منتجة للأضداد أو زرع النقي أو زرع غدة التوتة.

immunotransfusion

نَقْلٌ لِمِ مُمْتَنِعٍ. نقل دم مأخوذ من فرد سبق له أن عُرِضَ لمستضدات مناعية أدت إلى حصول الأضداد كاستجابة مناعية لديه إلى مريض بحاجة إلى تلك الأضداد.

impacted

مُتَحَسِّرٌ. صفة لبنية تشريحية متوضعة بشكل ثابت يصعب تحريكها ضمن ما يحيط بها، مثل ما يحدث عند ولادة توأمين يضغط أحدهما على الآخر.

impaction

إِنْجِشَارٌ. توضع بنية تشريحية بشكل ثابت ضمن ما يحيط بها، بحيث يصعب تحريكها أو تجاوزها.

impalpable

لَا يُفَكَّنُ جَسَهُ. صفة لعضو أو بنية تشريحية أو كتلة مرضية لا يمكن الوصول إليها بالجلد أو باللمس.

impatency

إِنْغِلَاقٌ. غياب المنفذ من بنية تشريحية كانت أنبوبية الشكل وسالكة مثل العروق.

impatient

مُتَغَلِّقٌ. صفة لبنية تشريحية كانت سالكة لاحتوائها على فتحة مركزية ثم أصبحت غير سالكة.

Impatiens balsamina

بَلَسَمٌ. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في إمرار البول وقطع النزف وتنشيط البدن لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البلسمية.

impedance

مُضَامَعَةٌ. مقاومة لمرور أو سريان سائل أو غاز أو شكل من أشكال الطاقة مثل التيار الكهربائي أو موجات اهتزازية مثل الصوت والإشعاع.

impeding infarction

إِحْشَاءٌ وَشِيكَ. حالة مرضية تتسم بأعراض شديدة ومتواترة تشير بقرب حدوث الاحتشاء.

imperforation

إِنْغِلَاقٌ. انسداد لفوهة في بنية تشريحية تكون عادة مفتوحة.

impermeable

كَثِيمٌ. صفة لغشاء لا يسمح بمرور السوائل عبره.

impetigo

قُوبَاءٌ. عدوى جلدية تسببها الجراثيم من المكورات العقدية أو العنقوبية، تتسم بظهور طفق جلدي بشكل حويصلات صغيرة تتحول إلى بثور ثم تنفتح لتشكّل قشوراً صفراء. تدعى في كثير من الأحيان قوباء سارية أو قوباء شائعة.

impetigo bullousa

قُوبَاءٌ قُفَاعِيَّةٌ. قوباء تتسم بتحول الحويصلات المتشكلة فيها إلى قُفَاعَاتٍ، تنفتح وتشكّل قشوراً توسفية.

impetigo herpetiformis

قُوبَاءٌ هِرْپِيَّيَّةٌ الشَّكْلُ. شكل نادر من القوباء يكاد يقتصر حدوثه على الحوامل، ويتوافق عندهن بأعراض بنوية عامة مع التهاب جلدي حاد بشكل أنياد بشرية حلقية الشكل ومتناظرة التوزع تشبه الهربس.

impetigo neonatorum

قُوبَاءٌ لَوَلِيدٌ. شكل من القوباء يلاحظ لدى الوليد وتكون من النمط القُفَاعِي.

implant

زَّرْعٌ. 1. مادة تدخل في البدن للاستفادة منها مثل نسيج أو عضو من فرد آخر. 2. إدخال مادة غريبة مثل نسيج أو عضو أو مادة ذات فعالية إشعاعية ضمن البدن.

implantation

زَّرْعٌ. 1. ارتباط الكيسة الأَرِيْمِيَّة، وهي من المراحل الجنينية المبكرة، بالظهارة المبطنّة للرحم، ثم نفاذها عبرها وتوضّعها في الطبقة المكنّزة من جدار الرحم، وذلك في اليوم السادس أو السابع بعد إخصاب البويضة. 2. إدخال عضو أو نسيج أو مادة أخرى إلى البدن للاستفادة منها وظيفياً.

implant denture

بِنَاءٌ مَزْرُوعَةٌ. بنية سنّية مجهزة بهيكل معدني يمكن تثبيته في النسج الرخوة للفك.

implanted pacemaker

نَاطِمَةٌ مَزْرُوعَةٌ. ناطمةٌ قلبية داخلية، مزروعة داخل البطن، وبشكل عام في منطقة العضلة الصدرية الكبيرة. تسمى أيضاً internal pacemaker.

impotence

عَفَالَةٌ. فقدان القدرة على الممارسة الجنسية لدى الذكور بسبب ضعف أو غياب الانتصاب أو عدم المقدرة على الاستمرار بالانتصاب حتى حدوث الدفق. تسمى أيضاً impotency.

impotency

انظر impotence.

impotent

عَفَيْنٌ. صفة للرجل المصاب بالعنانة، أو بفقدان الانتصاب أو عدم المقدرة على المحافظة عليه حتى حدوث الدفق.

impregnation

1. تَحْطِيلٌ 2. إِشْرَابٌ. 1. التسبب في الإخصاب وحدث الحمل لدى الأنثى. 2. تبلييل مادة بالماء حتى تصل إلى درجة الإشباع.

impressio

إِنطِبَاعٌ. 1. ما يتركه أحد الأعضاء على عضو آخر مجاور له من أثر بشكل فرضة أو ثلعة. 2. ما يتركه أحد الأعضاء مثل الأسنان من أثر على مادة لينة مرنة. 3. ما تتركه الرؤيا أو الإحساس بالأشياء من أثر في الدماغ. يسمى أيضاً impression.

impression

انظر impressio.

impression area

بَلَحَةُ الطَّبْعَةِ. جزء من منطقة الفم تكون على تماس مع المادة المستخدمة في تحضير الطبقات السنية، وهو الجزء الذي يظهر مجسمه معكوساً في الطبعة السنية.

impression material

مَادَّةُ الطَّبْعِ. أية مادة أو مجموعة من المواد تستعمل في صنع النسخة المعكوسة أو الطبعة في الصناعات السنية.

impression paste

مَفْجُونُ الطَّبْعِ. عجينة لينة وقت الاستعمال يمكن أن يطبع بها داخل الفم وهي بحالة اللزوجة، وتزال من مكانها بعد أن تقسو ويدون أن يلحق بها شيء من التشوه.

impulse

1. نَفْثَةٌ 2. إِنْثِفَاعٌ 3. تَنْفُوعٌ. 1. قوة دافعة تظهر بشكل مفاجئ. 2. ميل يصعب مقاومته للقيام بعمل ما. 3. مرور التنبيهات العصبية عبر أحد الأعصاب.

impulsion

إِنْثِفَاعٌ. طاعة عمياء لدافع داخلي دون الاهتمام بما يؤدي إليه اندفاعه من تأثير فيما يحيط به.

impulsive act

فِعْلٌ إِنْثِفَاعِيٌّ. عمل يقوم به الإنسان مدفوعاً برغبة جامحة تسيطر عليه لإنجازه.

inactivation

تَغْطِيلٌ. تخريب فعالية أو وظيفة أو بنية بيولوجية مثل الفيروسات، وذلك بتعريضها للحرارة أو لمواد كيميائية.

inactive

عَاطِلٌ. صفة لمادة بيولوجية فاقدة لتأثيرها.

inadequacy

قُصُورٌ. نقص في أداء الوظيفة أو في الكمية أو المقدار عن الحد السوي.

inadequate

قَاصِرٌ. صفة لمادة ذات كمية أو مقدار يقل عن المقدار المطلوب لتحقيق الأثر.

inagglutinable

غَيْرُ قَابِلٍ لِلْأَرْتَصَاصِ. صفة لعامل أو بنية نسيجية لا يمكن أن يحدث التراص بوجوده لعدم فعاليته مناعياً.

inanimate

فَاقِدُ الْحَيَاةِ. صفة لكائن حي بعد موته.

inanition

سَقَابٌ. حالة من الضعف الشديد بسبب نقص تغذية شديد الدرجة ومديد الفترة.

inapparent infection

عَنَوِي مُسْتَفْتَرَةٌ. مرض معد لا يؤدي لحدوث أعراض نوعية تميزه عن غيره أو تثير الشبهة بحدوثه.

inappetence

فَقْدُ الرُّغْبَةِ. فقدان كل من الرغبة في تناول الطعام أو التلذذ بالطيبات.

inappropriate

غَيْرُ مُلَائِمٍ. صفة لمن يفقد عنصر التناسب في الكمية أو النوعية مع ما هو مطلوب في الحالة السوية.

inarticulate

1. غَيْرُ مُتَّفَصِّلٍ 2. غَيِيٌّ. 1. صفة لعضو يفقد المفاصل. 2. صفة لمن لا يستطيع التفوه بكلام مفهوم.

in articulo mortis

لَحْظَةُ الْمَوْتِ. تعبير لاتيني يستخدم في التقارير الطبية الشرعية للدلالة على الأحداث التي رافقت الاحتضار.

inassimilable

غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّمَثُّلِ. 1. صفة لمادة غذائية لا يمكن أن تستقلب أو تتحول إلى نسيج حي. 2. في الطب النفسي صفة لتجربة جديدة لا يمكن لمن عاشها أن يستفيد منها في بناء أو تعديل شخصيته.

inborn

جَلْقِيٌّ. صفة لتشوه أو مرض يتكون أثناء الحياة الرحمية.

inborn error of metabolism

خَطَأٌ إِنْثِقْلَاقِيٌّ وَلاَدِيٌّ. اضطراب في الوظائف الكيميائية الحيوية ينتقل وراثياً ويؤدي إلى عوز إنزيمي يسبب خللاً استقلابياً. قد يتظاهر منذ الولادة أو قد يتأخر إلى وقت متأخر من الحياة بشكل أعراض سريرية مميزة.

inbreeding

زَوَاجُ الْأَقَارِبِ. تزواج بين أفراد وثيقي القرابة أو يمتلكون مكونات وراثية متشابهة.

incarceration

إِنْجَبِلَسٌ. بقاء عضو أو بنية مادة داخل عضو آخر وتعذر خروجه.

incentive

حَافِزٌ. ما يسبب إثارة الفرد للعمل أو التصرف بشكل محدد.

inception rate

مُعْدَلُ الْخُثُوثِ. عدد حالات نوبات مرضية جديدة لمرض ما قصير الامد ضمن جمهرة ما مقسوماً على ألف، مثل معدل حدوث الأمراض التنفسية الحادة.

incerta sedis

وَضَعُ مَشْكُوكٌ فِيهِ. مصطلح يوصف به بعض تصنيف التسميات لأمراض أو مظاهر مرضية غير واضحة أو غير أكيدة.

incest

زنى بالمَحَارِم. ارتكاب الزنى بأشخاص وثيقي القربى لدرجة يكون الزواج بينهم محظوراً قانوناً أو محرماً شرعاً.

inch

إنش. وحدة لقياس الطول شائعة الاستعمال في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا. يعادل الإنش 2.54 سنتيمتر أو 1/12 قدم.

incidence

وُقُوع. عدد حدوث الظواهر المدروسة المستجدة، مثل الأمراض أو الحالات المرضية، خلال فترة زمنية محددة.

incidence-density rate

نسبة كَافَّةِ الوُقُوع. حساب إحصائي لمعدل الوقوع في الجمهرة المدروسة (المتعرضة) منسوباً إلى معدل الوقوع في الجمهرة غير المتعرضة. تسمى أيضاً *ratio rate*، *relative risk*.

incidence rate

مُعْدَلُ الوُقُوع. المعدل الذي تقع به أحداث جديدة في جمهرة ما وتحسب من تقسيم عدد الأحداث الجديدة في فترة محددة على عدد الأشخاص المعرضين للخطر خلال تلك الفترة.

incident

غَارِض. صفة لحادث أو ظاهرة تحدث أثناء تطور حادث آخر، ويكون ميالاً لعدم الاستقرار أو الثبات أو التأثير بعمق.

incidental

انظر *incident*.

incidental cause

سَبَبٌ غَارِض. عامل مؤثِّر يظهر في سياق المرض ولا يكون مسؤولاً عن حدوث المرض بذاته.

incidious

مُخَالِل. صفة لمرض يتخذ سيراً غير واضح ولا يعطي علامات نوعية واسمة رغم تقدمه وتطوره.

incineration

تَرْمِيد. إحدى طرق التعقيم بالحرق وتحويل الأشياء الملوثة إلى رماد.

incinerator

مَرْمِدَة. أداة تستعمل للتخلص من الانوات والأشياء الملوثة بحرقها حتى تصبح رماداً.

incipient

وَشِيكَ. صفة لحدث يتوقع حدوثه في وقت قريب جداً.

incision

شَقٌّ، بَضْع. جرح ينتج عن شق بنصلٍ حادٍ قاطعٍ.

incisional

انظر *incisor*.

incisive

انظر *incisor*.

incisor

1. قَاطِع. 2. قَاطِعة. 1. صفة لجهاز يعمل على قطع أو شق النسج. 2. إحدى الأسنان الأربع الامامية في الفك.

incisura

انظر *incisure*.

Incisure

ثَلْعة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل فرضة على سطحٍ مستوٍ. تسمى أيضاً *incisura*.

inclination

مَيَلَان. انحراف في محور أحد السطوح عن الحد السوي، مثل ميلان مستوى الحوض عن المستوى الأفقي أو ميلان الأسنان عن المستوى العمودي. يسمى أيضاً *inclination*.

inclination

انظر *inclination*.

Inclusion

1. إِشْتِمَال. 2. مُشْتَقَل. 1. احتواء بنية تشريحية على عناصر خاصة. 2. ما يكون متضمناً أو محتوياً في بنية نسيجية أو خلوية.

Incoherence

عَدَمُ تَرَابُط. فقدان أوجه التشابه أو نقاط التلاقي بين شيئين أو مسألتين، وبشكل خاص فقدان الترابط بين عناصر الموضوع أو عدم تسلسل الأفكار أو الكلام.

incompatibility

مُتَنَافِر. فقدان علاقة التوافق بين شيئين عند وجودهما معاً، وبشكل خاص بين الأدوية المعطاة في وقتٍ واحد وبين الطعام والمستقبل له.

incompatible

مُتَنَافِر. صفة لمانتين لا يمكن أن يجمع بينهما في وقتٍ واحد دون ظهور تأثيرات ضارة مثل بعض الأدوية ومثل الطعوم المتنافرة.

incompetence

فُقْدَانُ الْأَهْلِيَّة. فقدان المقدرة على أداء الوظيفة بشكل ملائم. وفي الطب الشرعي عدم القدرة على التصرف ضمن نطاق القانون، مثل عدم قدرة شخصٍ ما على قيادة سيارة وهو تحت تأثير الكحول.

incompetent

فَاقِدُ الْأَهْلِيَّة. صفة لعضوٍ أو جهازٍ أو أداة لا يقوم بأداء وظيفته على الوجه المرغوب.

Incomplete

نَاقِص. صفة لإجراءٍ أو لبنية تشريحية يفتقد الكمال أو الإنجاز.

Incomplete abortion

إِجْهَاضٌ نَاقِص. قذف الرحم لبعض محتوياته من محصول الحمل وبقاء قسم منها داخله.

incompressible

غَيْرُ قَابِلٍ لِلانْضِغَاط. صفة لمعامل أو غاز أو سائل غير قابل لتغير الحجم بتأثير الضغط.

Incontinence

سَلَس. فقدان القدرة على التحكم بالوظائف الإفراغية الإفرازية بشكل عام، وبشكل خاص لإفراغ البول أو البراز. يسمى أيضاً *incontinentia*.

Incontinentia

انظر *incontinence*.

incoordination

عَدَمُ التَّنَاسُق. فقدان الترابط المنطقي المبني على علاقات تشريحية ووظيفية بين حركات العضلات المتقابلة.

Incorporation

إِتْجِبَال. 1. دخول مادة في مادة أخرى أو في مجموعة مواد لتشكيل كتلة جديدة. 2. عملية ذهنية لا شعورية يتم خلالها تبني موقف شخص آخر أو اتباع آرائه.

increment

علاوة. مقدار الزيادة المضافة إلى كمية ما أو إلى مقدار معروف سابقاً.

incubation

حَضَانَةٌ. 1. تأمين الشروط والاحتياجات الضرورية لنمو وتكاثر الجراثيم أو العضويات المجهرية الدقيقة. 2. الفترة في تطور مرض معد والتي تمتد من وقت دخول العامل الممرض حتى ظهور الأعراض أو العلامات السريرية. 3. توفير بيئة ملائمة رغم أنها مصطنعة للوليد وخاصة للخديج.

incubation period

دَوْرُ الحَضَانَةِ. 1. الفترة بين دخول العامل الممرض إلى الجسم وبين ظهور الأعراض المرضية. 2. الفترة اللازمة لنضج البيض وفقسه (في الحشرات وأنطيليات). 3. فترة زرع مستنبت ما.

incubator

حَاضِنَةٌ. جهاز تأمين أفضل الشروط من الحرارة والرطوبة والتعقيم اللازمة لتأمين النمو والتطور للطفل الخديج أو للأحياء المجهرية الدقيقة.

incurable

عَيَاء. 1. صفة لمرض يصعب شفاؤه. 2. صفة للمريض المصاب بمرضٍ عسير الشفاء.

incus

سَنَدَان. إحدى عَظْمَات السمع في الأذن الوسطى تشبه في بنيتها السندان، وتتفصل مع كل من المطرقة والركاب.

indentation

تَكَلُّم. وجود نقص متعدد منتظم الشكل في حافة أو سطح بنية تشريحية.

independent

مُسْتَقِل. صفة لحدث لا يؤثر وقوعه على الأحداث الأخرى، ولا يتأثر بوقوع غيره من الأحداث.

independent variable

مُتَغَيِّر مُسْتَقِل. متغير يؤثر على حدث أو ظاهرة ما (هي المتغير التابع) دون أن يتأثر به.

index

1. سَبَاقَة. 2. مُنْسَب. 3. فُهْرَس. 1. الإصبع الثانية في اليد. 2. النسبة العددية بين قياس حقيقي وبين معيار ثابت يؤخذ كمرجع. 3. لائحة سجلات مرتبة وفق أساس خاص كالترتيب الالفبائي (الهجائي).

index myopia

خَسَرٌ مُنْسَبِي. حسر ناتج عن انكسارية غير سوية في أوساط العين.

indican

إِنْدِيكَان. 1. مركب غليكوزيدي أصفر اللون، يعطي عند إقحام جزيء من الماء فيه (حلمته) كلاً من الفلوكوز والاندوكسيل. 2. مركب عضوي ينتج عن تفكك التريبتوفان في الأمعاء لتفرغ مع البول.

indicanuria

بَيْلَّةٌ إِنْدِيكَانِيَّة. ظهور كمية كبيرة من الإنديكان في البول.

indications

نَوَاعِي الإِسْتِغْمَال، إِسْتِطْبَاقَات. مجموعة الحالات أو الأمراض التي يستعمل الدواء من أجلها.

indicator

1. مُؤَشِّر، مُشْعِر. 2. سَبَاقَة. 1. أي مادة تستعمل للدلالة على وجود أو فقدان مادة ميكانيكية وذلك بمراقبة التغير في اللون أو في درجة الحموضة pH. أو هو قيمة تعطي فكرة عن التغير الحادث في سياق عملية ما. 2. الإصبع الثانية في اليد.

indicator variable

مُتَغَيِّر مُشْعِر. متغير يأخذ قيمة واحدة من قيمتين فقط ممكنتين، إحدهما (1) عادة وتشير إلى وجود الحالة، والأخرى (0) عادة وتشير إلى غياب الحالة.

indifference

سَدَر. حالة نفسانية تتسم بالسلبية واللامبالاة أو الحيادية والهروب من التغير أو التدخل.

indifferent

1. سَائِر. 2. 3. حيادي. 1. صفة لمن يفقد الاهتمام بالأمور ويتسم باللامبالاة. 2. صفة لمسرى لا يحمل شحنة كهربائية. 3. صفة لموقع لا يمت إلى أي من المجموعات المدرسة أو الممتدة بمنحى بياني.

indigenous

وَاطِن. صفة لعاملٍ ممرضٍ أو مساهمٍ في إحداث المرض من البيئة المحلية وليس من مصدرٍ خارجي عنها.

indigestible

عَسِيْرُ الهَضْم. صعوبة لطعام يؤدي بعد تناوله لشعور مبهم بالانزعاج كحس ثقل أو امتلاء في منطقة المعدة.

indigestion

عُسْرُ الهَضْم. صعوبة في عملية الهضم تؤدي لإحساس مبهم بالانزعاج يشبه حس الثقل أو الامتلاء في منطقة المعدة.

indigo

نَيْلَة. مادة ملونة زرقاء تستخلص من بعض النباتات أو تحضّر صناعياً، قد توجد بشكل أزرق النيلة، وهي تستعمل في الطب في دراسة الوظيفة الكلوية، أو بشكل قرمزي النيلة، وهي تستخدم أيضاً في دراسة الوظيفة الكلوية.

indirect

غَيْرٌ مُبَاشِر. صفة لحدث يتلو أحداثاً أخرى وينتج عن عاملٍ مسبب لتلك الأحداث أو عن نتائجها.

indirect ophthalmoscope

مِنْظَارُ الْعَيْنِ غَيْرُ الْمُبَاشِر. منظار عين يؤدي إلى صور مباشرة مقلوبة ومعكوسة وبتكبير مقداره مرتين إلى خمس مرات.

indium

إِنْدِيُوم. العنصر الكيميائي التاسع والأربعون. رمزه In ووزنه الذري 114.82. ينوب في الحموض، ويستخدم في طب الأسنان التعويضي.

individual

فَرْدِي. صفة لما يؤثر في معزل عن العوامل الأخرى، أو يؤثر على فرد واحد وليس على مجموع الناس.

individual variation

1. إِخْتِلَافٌ فَرْدِي. 2. إِخْتِلَافٌ بَيْنَ الْفُرَادِ. 1. اختلاف المتغيرات ضمن نفس الفرد بسبب تغير الظروف المحيطة أو الانفعالات. 2. اختلاف بين فرد وآخر من نفس النوع.

indole

إِنْذُول. مركَّب كيميائي يستخلص من قطران الفحم والنيلة، كما ينتج في الأمعاء من تفكك التريبتوفان، وهو الذي يعطي للبراز لونه المميز، ويفرغ من البول بشكل إننيكان.

indolent

1. غَيْرُ مُؤْلِم 2. بَاطِلٌ الْقَنَاطِي. 1. صفة لما يسبب القليل من الألم المحتمل. 2. صفة للحث المرضي مثل التقرح الذي يتطور ببطء شديد.

indomethacin

إِنْذُومِيثَاسِين. دواء مضاد للالتهاب وخافض للحرارة ومسكِّن، يستخدم في معالجة الاضطرابات المفصالية وأمراض المفاصل التنكسية.

indoxyl

إِنْذُوكْسِيل. أحد نواتج الأكسدة للإنذول، يتشكل من تفكك التريبتوفان ويفرغ في البول بشكل إننيكان.

induced

مُخْرَض. صفة لحث يتم بفعل تأثير مادة محرّضة.

induced abortion

انظر artificial abortion.

induced labor

وِلَادَةٌ مُخْرَضَةٌ. ولادة يتم خلالها الاستعانة بوسائل ميكانيكية أو دوائية بهدف تسهيل الولادة وتعجيلها.

inducer

مُخْرَض. مركَّب يحضُّ على تكوين إنزيم أو مجموعة من الإنزيمات وذلك بتضاد المركبات الكاظمة لها.

induction

تَحْرِيط. 1. الحضُّ على حدوث تأثير ما، مثل ما يطرا على الجنين وأنسجته من تغيرات أو إحداث التخدير قبل بدء العمل الجراحي. 2. توليد تيار كهربائي أو حقل مغناطيسي في جسم ما بسبب الاقتراب من مادة ممغنطة.

inductor

مُخْرَض. صفة لنسيج يفرز مادة كيميائية تعمل على الحث على التمايز في الأنسجة الجنينية.

induration

1. قَسَاوَةٌ 2. نَقْسِيَّةٌ. 1. الاتصاف بالصلابة في القوام، وخاصة بالنسج الجلدية أو الرئوية وفي غالب الأحيان بسبب زيادة مقدار النسيج الليفي فيه. 2. إحداث زيادة في قساوة قوام مادة ما.

indusium griseum

سِتْرٌ سِنْجَالِي. طبقة رقيقة من مادة سنجابية على السطح الظهري للجسم الثفني في الدماغ.

industrial

1. صِنَاعِي 2. تَصْنِيعِي. 1. ما له علاقة بالصناعة أو ما يتخلف عنها من نتائج مرضية أو من محصولات تستعمل في الطب. 2. ما له علاقة بالعمل على تكوين بنية شبيهة ببنية عضوية، مثل تصنيع الإنسان والبدائل. وهو بذلك يقابل الطبيعي.

industrial medicine

الطَبُّ الصِّنَاعِي. فرع من الطب يدرس ما تسببه الصناعة والمصانع من أمراض للعاملين والمجتمع ككل.

ineffective

غَيْرُ فَعَالٍ. صفة لدواء أو إجراء علاجي لا يُجدي النفع المتوخى منه.

inelastic

غَيْرُ مَرْنٍ. صفة للشيء الذي يصعب تغيير شكله أو تشويبه، مثل ثنية، دون أن يصاب بتغيير مستديم في الشكل، فينكسر أو يتفتت، كما يصعب تغيير حجمه.

Inermicapsifer

الْمُقَفِّصَةُ الْعَرْلَاءُ. جنس من الطفيليات، وهي دودة شريطية تسبب بعض أنواعها عدوى معوية عند الإنسان تؤدي إلى أعراض هضمية لا نوعية.

inert

عَاطِل. صفة لعامل أو مادة تفتقد الفعالية.

inertia

عَطَالَةٌ. فقدان الفعالية الذاتية مثل عدم الاستطاعة على التحرك العفوي.

inevitable

حَتَمِي. صفة لحث تطور وأصبح في مراحل متقدمة من سيره بحيث يصبح تقاديه غير ممكن.

inevitable abortion

إِجْهَاضٌ حَتَمِي. تفاقم في مجريات إجهاض الحمل تصل إلى درجة لا يمكن معها تلافي وقوعه وإلى استحالة إتمام الحمل.

Infancy

بَيْنُ الرُّضَاع. فترة من حياة الإنسان تمتد من الولادة وحتى نهاية السنة الثانية.

infant

رَضِيع. صفة للإنسان في فترة حياته الممتدة بين الولادة ونهاية السنة الثانية.

infanticide

قَتْلُ الْوَلِيد. تعمد القضاء على حياة الطفل فور ولادته.

infantile

طِفْلِي. 1. صفة لمظهر سلوكي أو تصرف يشابه ما يقوم به الأطفال من حيث عدم النضج أو قلة الشعور بالمسؤولية. 2. ما يتعلق بالأطفال أو يلم بهم من أمراض.

infantile leishmaniasis

دَاءُ اللَّيْشْمَانِيَّاتِ الطِّفْلِي. مرض طفيلي ينتج عن غزو الطفيليات الليشمانية للأحشاء عند الطفل ويتظاهر بضخامة شديدة في الطحال. يسمى أيضاً visceral leishmaniasis.

infantilism

طِفَالَةٌ. استمرار وجود الصفات أو الخصائص البدنية التي تميز مرحلة الطفولة في مرحلة البلوغ والكهولة وبشكل خاص نقص تطور الأعضاء الجنسية الظاهرة وتأخر الملكة العقلية.

Infant mortality rate

مُعَدَّلُ وَفَيَاتِ الرُّضْع. قياس المعدل السنوي للوفيات عند الأطفال دون عمر السنة الواحدة، وحسب بتقسيم عدد الوفيات طيلة السنة المدروسة لدى الأطفال دون عمر السنة على عدد المواليد الأحياء في نفس تلك السنة مضروباً بالف. يستشهد به كمعشر للحالة الصحية في المجتمع.

infarct

إِحْتِشَاء. منطقة موضوعة من النخر التالي لعدم وصول الدم إليها إثر انسداد الشرايين التي ترونها بالدم أو الاوردة التي تنزح عنها الدم. infarctus

infarctectomy

إِسْتِئْصَالُ الإِحْتِشَاء. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج المصاب بالاحتشاء والإبقاء على النسيج السليمة المحيطة به.

infarction

إِحْتِشَاء. 1. منطقة مصابة بالاحتشاء. 2. سلسلة من العمليات المرضية تنتهي بحدوث حرمان للنسيج المصاب من الدم.

infarctus

انظر infarct

infertant

مُعْذِر. صفة لعاملٍ ممرض يسبب دخوله إلى البدن مرضاً مُعْذِراً.

infected

مُصابٌ بِالْعَدْوَى. صفة لعضوٍ أو نسيجٍ أو فردٍ تعرّض لغزو عامل مسبب للعوى.

infecting

مُعْذِر. صفة لعاملٍ ممرض يسبب دخوله إلى البدن مرضاً مُعْذِراً.

infection

عَدْوَى. دخول عاملٍ ممرض من الكائنات الحية النقية (المجهريّة) إلى البدن وتكاثره في أحد النسيج مسبباً أُنْيَتَه، مع قدرته على الانتقال منه إلى من يخالطه.

infection control nurse

مُؤَرِّضَةٌ مُكَافَحَةٌ الْعَدْوَى. ممرضة قانونية تقوم بأنشطة ترصد العدوى والوقاية منها ومكافحة انتشارها.

infectiosity

إِغْدَائِيَّة. تعبير لمدى قدرة الكائن الحي المسبب للعدوى على إحداث العدوى ونقلها من مصاب إلى سليم.

infectious

1. ينتقل بالعدوى. 2. عَدْوَانِي. 1. صفة لكائن حي مسبب للعدوى يمكنه التسبب في أو إحداث المرض المعدي. 2. صفة لمرضٍ ناتجٍ عن غزو عامل مسبب للعدوى.

infectious mononucleosis

كَثْرَةُ الْوَحِيدَاتِ الْعَدْوَانِيَّة. التهاب حاد يصيب العقد اللمفية والبلعوم مع كثرة الخلايا اللمفية من نوع الوحيدات في الدم المحيطي.

infectiousness

انظر infectivity

infective

انظر infectious

infectivity

إِغْدَاء. التسبب في إحداث مرضٍ معدٍ أو نقل العدوى من مصابٍ إلى سليم. يسمى أيضاً infectiousness.

inferior

سُفْلِي. في التسميات التشريحية، صفة لتحديد موقعٍ تشريحي بالنسبة لوضع الجسم بشكل عام، وفي التسميات النسيجية للإشارة إلى البنية التي تقع تحت بنى نسيجية أخرى.

inferiority complex

عُقْدَةُ النُّقْص. مجموعة انفعالية تلقى بظلالٍ من الإحساس بالمنلة والهوان أمام الغير مما يؤدي للشعور بالخجل والانسحابية أو بالعكس، قد يؤدي لسلوك تعويضي بشكل عنواني واستعلائي وتكبري.

inferior laryngotomy

بَضْعُ الْخَنْجَرَةِ السُّفْلِي. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في الحنجرة يناسب المسافة بين الغضروفين الحلقي والدريقي.

inferocostal

تَحْتَ الْأَضْلَاع. صفة لبنية تشريحية تقع أعلى البطن تحت الأضلاع مثل الكبد في الجهة اليمنى والطحال في الجهة اليسرى.

inferolateral

سُفْلِي جَانِبِي. صفة لبنية تشريحية تقع إلى الأسفل والجانب من جسم الإنسان.

inferoposterior

سُفْلِي خَلْفِي. صفة لبنية تشريحية تقع إلى الأسفل والخلف من جسم الإنسان.

infertile

عَقِيم. صفة لكائن حي يفقد القدرة على الإنجاب أو التناسل والتكاثر وإعطاء جيلٍ لاحق.

infertility

عَقْم. فقدان القدرة على الإنجاب أو التكاثر وإعطاء جيلٍ لاحق.

infestation

عَدْوَى بِالطُّفَيْلِيَّات. غزو الطفيليات أو الحشرات للجند أو لمحلقاته بشكل خاص، وللجسم وأجوافه بشكل عام.

infiltrate

1. رَشَح. 2. رَشَاخَة. 1. انتشرت المادة ضمن النسيج أو الأغشية أو الخلايا وتجمعها فيها. 2. كمية من المادة المنتشرة ضمن النسيج أو عبرها.

infiltration

رَشَح، ارتشاح. 1. انتشار سائلٍ عبر غشاء نفوذٍ أو نسيجٍ أو خلية وتجمعه داخل تلك الوسط بكمية تفوق المقدار السوي. 2. ظل شعاعي مرضي على الصورة الشعاعية للترتين.

infirm

رَمَن. صفة لمن يعاني من وهن أو ضعف شديد يصل إلى درجة العجز ولا سيما عند من كان يعاني من مرض مزمن، أو من شيخوخة متأخرة معرّقة بالمرض.

infirmary

مُسْتَشْفَى. مبنى مخصص لإيواء المرضى والعجزة والمصابين بأمراض مزمنة وتقديم الرعاية لهم.

infirmit

رَمَانَة. مرضٌ يتسم بالوهن والضعف الشديد الذي يوصل صاحبه إلى درجة العجز.

inflammation

الْتِهَاب. استجابة نسيجية انتقائية تقاوم بها النسيج ما يلحق بها من أنبيات أو تخرب. يتميز الالتهاب الحاد بخمس علامات مميزة هي الألم والحرارة والاحمرار والتورم وفقدان الوظيفة.

inflammatory

التهابي. صفة لما يشترك في العملية الالتهابية من خلايا وارتشاح وتفاعلات خلطية.

inflammatory infiltration

إرتشاح التهابي. تراكم خلايا من الكريات البيض واللمفاويات والبالعات وتجمع السوائل في منطقة مصابة بالالتهاب.

inflation

إنتفاخ. تمتد بنية نسيجية أو تشريحية باحتوائها على كمية من الهواء أو غاز آخر.

inflection

انظر inflexion.

inflexion

إنثناء. انحناء باتجاه الامام أو باتجاه الداخل. يسمّى أيضاً inflection.

influenza

إنفلونزا، نَزْلَة وَالِدَّة. عدوى فيروسية تصيب الطرق التنفسية العلوية وتؤدي لالتهاب الغشاء المخاطي في الأنف والبلعوم والمتمحمتين مع صداع وآلام عضلية معممة.

information

معلومات. نتائج ومعطيات وبيانات جمعت وبُوِّت وفق منهج محدد تمهيداً للاستفادة منها أو لنشرها وتعميمها.

information system

نظام المعلومات. جملة من البيانات الإحصائية الحياتية والصحية من مصادر متعددة يفيد في معرفة الحاجات الصحية والمصادر والتكاليف والخدمات ودورها في تأمين الصحة لجمهرة معروفة.

infra-

تحت. سابقة تدل في الكلمات المبسوطة بها على ما له علاقة بالجهة السفلى.

infra-auricular

تحت الأذن. صفة لبنية تشريحية تقع تحت الأذن.

infra-axillary

تحت الإبط. صفة لما يقع في المنطقة تحت الإبطية من بنى تشريحية أو نسيجية.

infraclavicular

تحت لفترقة. صفة لبنية تشريحية تقع في المنطقة تحت عظم الترقوة.

infracton

كسر جُرَني. كسر يصيب أحد العظام، لا يكون تاماً ولا يؤدي لانزياح شفطي الكسر أو تباعدهما عن بعضهما.

infradian

تحت يومي. صفة لواقعة تحتاج لفترة تزيد عن اليوم لحدوثها أو لتكررها، وبشكل خاص صفة للنظم السلوكي الدوري لدى بعض الكائنات الحية.

infraduction

إنجَراف سَفَلي. دوران كرة العين باتجاه الأسفل حول محورها الأفقي.

inframammary

تحت الثدي. صفة لبنية تشريحية في موضع يقع تحت الثدي.

inframandibular

تحت الفك. صفة لبنية تشريحية تقع أعلى العنق وأسفل الفك السفلي.

inframaxillary

تحت الفك السَفَلي. صفة لبنية تشريحية تقع تحت اعظم الفك العلوي (الفم).

infraorbital

تحت الحجاج. صفة لبنية تشريحية تقع في الوجه تحت تجويف الحجاج.

infrapatellar

تحت الرُضَفَة. صفة لبنية تشريحية تقع أعلى الساق وعلى الوجه الامامي منه تحت الرضفة.

infrared

تحت الأحمر. صفة لاشعة كهربائية مغناطيسية ذات موجات تزيد أطوالها على أطوال الأشعة الحمراء في نهاية الطيف (أطوالها تتراوح بين 0.75 و 1000 ميكرون).

infrared light

ضوء تحت الأحمر. موجات في الإشعاع تقع تحت الطرف الأحمر من الطيف المنظور، أطوالها أكبر من أطوال موجات الطيف المنظور ولكنها أقصر من الموجات اللاسلكية. وهو يستخدم في التصوير والتجفيف والتسخين والرؤية في الليل وفي الضباب الكثيف.

infrared microscope

مجهز تحت الأحمر. مجهر تستخدم فيه إشعاعات من فئة 800 نانومتر أو أطول لإظهار الصورة.

infrared rays therapy

مُعالِجَة بالأشعة تحت الحمراء. طريقة من المعالجة الفيزيائية تستخدم فيها الأشعة الحمراء لمعالجة الآلام العضلية.

infrascapular

تحت الكتف. صفة لبنية تشريحية تقع على جدار القفص الصدري تحت عظم الكتف.

Infrasonic

تحت صوتية. صفة لموجات اهتزازية تقل أطوالها عن المدى الذي يمكن للآذن الإحساس به صوتياً (تحت 15 هرتز تقريباً).

infrasonic therapy

مُعالِجَة تحت صوتية. طريقة من طرق المعالجة الفيزيائية تعتمد على استخدام موجات تحت صوتية في المعالجة.

infraspinous

تحت الشوكة. تسمية تشريحية لإحدى العضلات التي ترتكز على نقطة تقع أسفل شوكة الكتف.

Infrasternal

تحت القَص. صفة لبنية تشريحية تقع في موضع أسفل عظم القص.

infratemporal

تحت الصدغ. صفة لبنية تشريحية تقع في موضع أسفل العظم الصدغي.

infratrochlear

تحت البكرة. صفة لبنية تشريحية تقع أسفل جزء عظمي شبيه بالبكرة.

infundibular

قُفْعِي. صفة لما يشبه في شكله شكل القمع من البنى التشريحية أو النسيجية.

infundibulectomy

إِسْتِنْصَالُ الْقُفْع. عملية جراحية تستهدف استئصال بنية تشريحية شبيهة بالقمع كما في استئصال القمع الرئوي في رباعي فالوت.

infundibuliform

انظر infundibular.

infundibuloma

وَرَمُ الْقُفْع. ورم ينشأ على حساب النسيج المكوّن للسانخامية.

infundibulum

قُفْع. بنية تشريحية أو نسيجية شبيهة بالقمع في شكلها المخروطي وفي وظيفتها بإمرار الدم من مجالٍ فسيحٍ إلى آخر عبر تضيقٍ متدرج الشدة.

infusion

1. تَشْرِيب. 2. نَقْع. 3. نَقِيع. 1. إخال الماء أو السوائل العلاجية إلى الجسم ببطء عبر الأوردة. 2. غمس مادة ذات تأثير دوائي ضمن الماء لاستخلاص مكوّناتها القابلة للانحلال في الماء. 3. المستحضر الصيدلاني الذي ينتج من نقع مادة دوائية ضمن الماء.

Infusoria

نُفَاعِيَّات. كائنات حية دقيقة (مجهريّة) تلاحظ أو تلاحظ بقلهاها ضمن التربة والترسّبات الجيولوجية فيها.

ingesta

أَكَل. مادة أو مجموعة مواد تدخل الجسم عبر الفم فجهاز الهضم للاستفادة منها في التغذية. يسمّى أيضاً ingestant.

ingestant

انظر ingesta.

ingestion

إبتلاع. تناول الطعام أو تعاطي أو ابتلاع الأدوية أو أخذها عن طريق الفم.

inguen

أُرْبِيَّة. منطقة تشريحية من البطن تقع إلى الأسفل والجانب منها.

inguinal

أُرْبِي. ما يتعلق بكلٍ من الناحيتين المتوضعتين أسفل وجانب البطن عند الوصل بين أعلى الفخذ وأسفل الحوض.

inguino-abdominal

أُرْبِي بَطْنِي. ما يتعلق بكلٍ من الناحيتين المتوضعتين أسفل وجانب البطن عند الوصل بين أعلى الفخذ وأسفل الحوض وبين بقية البطن، مثل البنى التشريحية المارة فيها.

inguinocrural

أُرْبِي قُحْذِي. ما يتعلق بكلٍ من ناحيتي الفخذ والناحيتين المتوضعتين أسفل وجانب البطن عند الوصل بين أعلى الفخذ وأسفل الحوض الأربية.

inhalant

فَشُوق. مستحضر صيدلاني يؤخذ عن طريق الاستنشاق المباشر عبر الأنف أو غير المباشر عبر جهاز التنفس الاصطناعي.

inhalation

1. إِنْشِقْشَاق. 2. فَشُوق. 1. سحبُ الهواء إلى داخل الرئتين بعملية

فاعلة. 2. صفة لأي مستحضر صيدلاني يؤخذ استنشاقاً بشكل مباشر عبر الأنف أو غير مباشر بوسائل مساعدة.

inhalator

انظر inhaler.

inhaler

مُنْشَقَّة. جهاز يستخدم لإيصال المستحضرات الصيدلانية عبر الأنف أو الفم إلى الرئتين. تسمّى أيضاً inhalator.

inherent

مُتَأَصِّل. صفة لما يوجد بشكل دائم وفي جميع الأحيان من المظاهر الشكلية أو الظواهر السلوكية.

inherent immunity

مُتَأَصِّلَة. مناعة تتحدد وفق البنية الوراثية للفرد، وتنقل إليه من أسلافه.

inheritance

وَرِثَة. اكتساب الصفات لدى الفرد بانتقالها من الأبوين للجيل التالي.

inhibition

تَنْظِيط. 1. إيقاف أو كبح مسير عملية ما. 2. في الطب النفسي، كبح الغرائز الداخلية ومنعها من الخروج من اللاشعور إلى الواقع.

inhibitive

تَنْظِيطِي. صفة لمادة ذات تأثير مثبط لتفاعلٍ ما.

inhibitor

مُثَبِّط. صفة لمادة تؤثر في إعاقَة تفاعلٍ كيميائي أو نمو لكانن حي أو فعالية لمادة بيولوجية أو تأثير لانزيمٍ ما.

inhibitory

تَنْظِيطِي. صفة لتأثير يؤدي لإعاقَة تفاعلٍ بيولوجي أو تأثير لمادة بيولوجية.

inhibitory enzyme

إِنْزِيمٌ مُثَبِّط. إنزيم يتواسط التأثير على إنزيم آخر فيعيق أو يوقف عمله. يسمّى أيضاً إنزيم ضدي.

inhibitory nerve

عَصَبٌ مُثَبِّط. عصب يخفف من التأثير المتوقع إثر التنبيه.

inion

قَمَحْنُوءَة. بنية تشريحية على السطح الخلفي للجمجمة بشكل تبارزٍ عظمي صغير.

initial

بَنُوي. 1. صفة لتأثير تظهر نتائجه في البدء قبل اكتمال الصورة النهائية. 2. صفة لمؤثر يعمل قبل غيره.

injectable

قَالِيلٌ لِإِلْحَقْن. صفة لمستحضرٍ دوائي سائل معد لاستعماله بطريق الحقن.

injectio

1. حَقْن. 2. حُقْنَة. 3. إِنْحِقَان. 1. إخال مادة دوائية سائلة عبر الأوعية الدموية بالذفع الفاعل بواسطة إبرة أو جهاز خاص بالحقن. 2. مستحضر دوائي سائل معد للذفع الفاعل (بالقوة) عبر الأوعية الدموية بواسطة محقنة. 3. تجمع كمية من الدم أو السوائل في نسيج ما. يسمّى أيضاً injection.

injection

انظر injectio.

Injector	inoculum
مُحقِّنة. أداة تستخدم لإيصال المستحضرات الصيدلانية السائلة إلى داخل العضل أو الوريد.	لَقِيْخَة. المادة التي تؤخذ من مزرعة أو مستنبت جرثومي وتستخدم في التلقيح.
injury	inoperable
إِصَابَة. أذية أو تخرب يصيب البدن من جراء تعرضه لعامل خارجي.	لا يُعالَج جِراحِيًّا. صفة لمرض لا يمكن معالجته بالعمليات الجراحية.
in knee	inorganic
رُكْبَة زَوْحَاء. تشوّه يُصيب الفخذ أو الساق أو كليهما تصبح فيه الركبتان قريبتين من بعضهما مع ازدياد المسافة التي تفصل الكعبيين الإنسيين. تسمى أيضاً knock knee.	لَا عَضْوِيّ. 1. صفة لمركّب غير ناتج عن مصدر أو تفاعل عضوي. 2. صفة لوسط لا يحوي مركبات عضوية.
inlay	inorganic murmur
1. حَشْوَة. 2. تَرْصِيفَة. 1. مادة معدنية تصنع وتشكل خارج السنّ ليملا بها تجويف نخري فيه. 2. مادة توضع ضمن نقص في نسيج ما بقصد ملئه.	نَفْخَة غَيْرُ عَضْوِيَّة. نفخة تسمع في قلب ذي بنية سوية. تسمى أيضاً functional murmur, innocent murmur.
inlet	inoscopy
مَنخَل. طريق يؤدي إلى داخل بنية تشريحية ذات جوف.	فَحْصُ الْإَلْيَاف. تشخيص المرض بفحص الألياف أو المواد اللينة الموجودة في البلغم أو الدم أو الانسكابات المصلية.
innate	inosine
مُتَّصِل. ما يصيب البدن من تشوهات أو اضطرابات مرضية تنمو وتتشكل داخل الرحم وقبل الولادة ولا تكون مكتسبة بعدها.	إِنُوزِين. نوكلبيوتيد بوريني يحتوي على سكر الريبوز وعلى أساس هو الهيبوزنتين. يلاحظ في الرنا الناقل.
innate immunity	inositol
مَنَاعَة مُتَّصِلَة. مناعة تتحدد وفق المكونات الوراثية للفرد وتنقل منه لاسلافه.	إِنُوزِيْتُول. مركّب كحولي سكري حلقي، يصانف لدى الكثير من النسيج النباتية والحيوانية.
inner cell mass	inotropic
كُتْلَة الخَلايا الدَّاخلِيَّة. عنقود الخلايا في القطب الذي سيتحول إلى جنين في الكيسة الأريمية التي سيتطور منها أعضاء الجنين وأغشيته المغنية.	مُؤثِّر في التقلُّص القُضَلِيّ. صفة لعامل يؤثر في قوى التقلص العضلي.
innervation	intotropism
تَغْصِيب. 1. توزع الأعصاب ضمن عضو ما. 2. الطاقة العصبية التي ترد إلى عضو ما عبر الأعصاب المتوزعة ضمنه.	تَأَثُّر في التقلُّص القُضَلِيّ. تأثير يتناول التقلص العضلي بالزيادة (إيجابي) أو بالنقص (سلبي).
innidation	in ovo
إِغْتِشَاش. نمو وتطور الخلايا في قسم من البدن بعد انتقالها من مكان بعيد.	في البَيْضَة. صفة لحدث بيولوجي يتم داخل نسيج الببضة، مثل زرع الفيروسات أو العوامل الممرضة.
innocent	inquest
1. حَمِيد. 2. بَرِيء. 1. صفة لورم لا يسير سيراً خبيثاً، أو صفة لمرض يميل للشفاء وعدم ترك مضاعفات. 2. صفة لمن لم يتورط بذنوب رغم اتهامه.	تَحْقِيق. إجراءات قانونية تستهدف الاستفسار عن سبب الوفاة، يقوم به مسؤول عن الفحص الطبي ويبلّي بشهادته أمام هيئة قضائية.
innocent murmur	insalubrious
نَفْخَة بَرِيئة. انظر inorganic murmur.	غَيْرُ صِحِّيّ. صفة لسلوك غير صحي أو عمل ضار بالصحة.
innominate	insane
غَيْرُ مُسَمَّى. صفة لبنية تشريحية لم يطلق عليها اسم مميز.	مَجْنُون. تعبير يستخدم في المجالات القانونية للدلالة على مريض عقلي لا يمتلك القدرة على السيطرة على أفعاله وبالتالي غير مسؤول عن عواقبها.
inoculable	insanitary
مُمْكِن الإِلقَاح. 1. صفة لخلية ذات أهبة للإلقاح. 2. صفة لفرد لا يمتلك المناعة ضد مرض ينتقل إليه.	غَيْرُ صِحِّيّ. صفة لمرفق أو عمل ضار بالصحة أو يتنافى مع مبدأ المحافظة على الصحة.
inoculation	insanity
تَلْقِيع. إدخال بعض العضويات الدقيقة (المجهرية) المسببة للعدوى أو بعض مكونات مصلية أو عناصر مأخوذة من مزارع جرثومية إلى جسم صحيح لإحداث شكلٍ مخفف من المرض والحصول على مناعة ضده.	جُنُون. تعبير قانوني يستخدم للدلالة على مرض عقلي من نوع النُفَاس الذي يفقد فيه المصاب سيطرته على أفعاله مما يسقط عنه المسؤولية الناجمة عن عواقبها.

inscriptio

انظر inscription.

inscription

1. رَقِيم 2. مَوْصُوفَات 3. نَقَاطُغَات. 1. خط أو علامة موجودة على بنية تشريحية. 2. قسم من الوصفة الطبية يتضمن أسماء العناصر المكوّنة للدوية ومقاديرها. 3. شكل تشريحي ينتج عن تقاطع الألياف المكون لعضلتين متصلتين. يسمّى أيضاً inscriptio.

insect

حَشْرَة. أحد أفراد المفصليات التي تتسم بتكونها من ثلاثة أقسام أساسية هي الرأس والصدر والبطن.

Insecta

الحَشَرَات. صنف من المفصليات لأفرادها ثلاثة أقسام تشكل أجسامها هي الرأس والصدر والبطن.

insectarium

مَحْشَرَة. مكان مهيا لتربية الحشرات وتكاثرها والاستفادة من المواد التي تنتجها.

insect-borne infection

عَنْوَى مَنقُولَةٌ بِالْحَشَرَات. عدوى تنتج عن انتقال عاملٍ مُسبب للعدوى من المصاب إلى سليم عبر الحشرات مثل الذباب.

insecticide

مُبيدُ الحَشَرَات. دواء أو عامل قاتل للحشرات.

insectifuge

طَارِدُ الحَشَرَات. صفة لدواء أو عامل يؤدي تطبيقه إلى إبعاد الحشرات.

Insectivora

خَوَاشِير. رتبة من الحيوانات الثديية تعتمد على الحشرات في تغذيتها.

insectivore

خَاشِير. أي حيوان من الثدييات يعتمد على الحشرات في تغذيتها. يسمّى أيضاً insectivorous.

insectivorous

انظر insectivore.

insectology

عِلْمُ الحَشَرَات. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة الحشرات وصفاتها وتسميتها وتصنيفها وبيوت حياتها.

insemination

إِفْنَاء. وضع السائل المنوي في المهبل أو في عنق الرحم.

insemination by donor

إِفْنَاءٌ مِنْ مُتَبَرِّع. إيصال سائل منوي مأخوذ من ذكر غير الزوج إلى مهبل أو عنق الرحم عند المرأة الراغبة في الحمل.

insensible

1. عَيْبُ الإِخْسَاس 2. عَيْبُ الإِذْرَاق. 1. صفة لكائن حي يفقد الإحساس بالمؤثرات الحسية الخارجية. 2. صفة لكائن حي يفقد القدرة على تفسير المؤثرات الخارجية.

insertion

1. نَسْ 2. فَرْكَز. 1. إدخال أو غرز مادة ضمن بنية بيولوجية أو عضوية، وبشكل خاص إدخال صبغي أو مادة وراثية إلى خلية حية. 2. موضع ارتباط عضلة أو بنية تشريحية مماثلة بالعظم الذي تتسبب في تحريكه.

insidious

مُخَالِل. صفة لمرض يسير بشكل غير صريح ويتطور تدريجياً دون أعراض واضحة تشير إليه.

insight

بَصِيرَة. إدراك ذاتي لا يحتاج لما ينبهه. وفي الطب النفسي مدى إدراك المريض لمرضه وفهمه لطبيعته.

in situ

في المَوْضِع. صفة لورم أو تبدل نسيجي مرضي محدود في موضع نشأته.

Insolation

1. تَشْمِيس 2. ضَرْبَةُ الشَّمْس. 1. التعرض للشمس بقصد الاستفادة من خصائصها المفيدة. 2. اضطراب الوظائف الحيوية بسبب التعرض لأشعة الشمس القوية لمدة طويلة.

insoluble

غَيْرُ نَوَاب. صفة لمركّب أو عنصر غير قابل للذوبان أو للانحلال في المحاليل.

insomnia

أَرْق. فقدان القدرة على النوم، وسيطرة اليقظة حتى في أوقات الراحة.

insomniac

أَرْق. من يفقد القدرة على الاستسلام للنوم، ويقع تحت سيطرة اليقظة رغم محاولته النوم.

Insomnic

1. أَرْق 2. أَرْقِي. 1. من يفقد القدرة على الاستسلام للنوم ويبقى مستيقظاً رغم محاولته للنوم. 2. ما يتعلق بالأرق.

insorption

إِنْسِصَاص. انتقال أو حركة مادة ما إلى داخل الجسم وبشكل خاص من السبيل الهضمي إلى الدورة الدموية.

inspection

مُعَافَاة. تَفْحَص مع الثاني لظاهرة أو عَرَض أو مادة وتحديد الصفات المميزة لها.

inspersion

نَزْرَة. رش أو نثر مادة دقيقة الجزيئات بشكل زور.

inspiration

شَهيق. سحب الهواء إلى داخل الرئتين في إحدى المرحلتين الهامتين من عملية التنفس.

inspiratory

شَهيقِي. ما يتعلق بالشهيق من الأحداث أو العناصر أو الغازات الداخلة في تركيب هوائه.

inspirometer

مَقْيَاسُ التَّنَفُّس. جهاز يستخدم لقياس كمية الهواء المسحوب إلى داخل الرئتين أثناء الشهيق وتحديد كفاءة ومطاوعة الرئتين.

inspissated

مُثَخَّن. صفة لمائع اكتسب خواصاً جديدة بسبب تعريضه للتبخّر، فنقص محتواه من الماء أو السوائل الأخرى، وازداد محتواه من المواد الصلبة المنحلة أو العالقة، فأصبح أكثر ثَخَلَة.

inspissation

تَفْخِين. عملية فيزيائية يقصد بها التقليل من الماء أو المادة السائلة، وزيادة محتواه من المواد للصلبة المنحلة أو العالقة في مائع ما لجعله أكثر ثخانة.

instability

عَقْمُ الإِسْتِقْرَار. فقدان القدرة على الثبات أو الاستقرار والميل إلى التغير والتبدل في الشكل أو الموضع أو الصفات.

instillation

تَسْتِيل. انخال الدواء عبر الوريد قطرةً قطرةً.

instillator

سَنَالَة. أداة تستخدم لتنظيم المعالجة بالسوائل عبر الوريد وتقديمها قطرةً قطرةً.

instinct

فِطْرَة. واحدة من مجموعة من الاستجابات غير المترابطة فيما بينها ولكنها تميز نوعاً من الكائنات الحية عن غيره.

instinctive

فِطْرِي. ما يتعلق باستجابة تصدر عن الكائن الحي وتميزه عن غيره من الكائنات الحية من الأنواع الأخرى.

institute

مَقْهَد. منشأة أو مرفق علمي مخصص لدراسة بعض المواضيع وتأهيل وتدريب العاملين في ذلك المجال.

institution

مُؤَسَّسَة. منشأة أو مرفق مخصص للعمل في مجال تخصصي، ويقوم بالعمل فيه علماء متخصصون.

instructions

تَغْلِيْفَات. مجموعة من التوصيات أو الأوامر والنواهي ترافق الوصفة الدوائية أو المعالجات الطبية تستهدف توجيه المريض إلى ما يمكن أن يقدم له النفع، وإبعاده عما يمكن أن يكون ضاراً له، وتعليمه طرق استعمال الدواء.

instrument

أَدَاة. وسيلة ميكانيكية تفيد في تنفيذ إجراء طبي وتسهيل القيام بهام علاجية.

instrumental

1. أَدَوَاتِي 2. أَسَاسِي. 1. ما يتعلق بأداة أو مجموعة من الأدوات وبشكل خاص بالإجراءات التي تحتاج للأدوات عند تنفيذها. 2. ما هو ضروري لا يكاد يستغنى عنه.

instrumental labor

وَلَادَة بِالْأَدَوَات. ولادة تتم أداؤها بمساعدة أدوات تسهل خروج الجنين مثل الملقط أو المحجم.

instrumentarium

مَجْمُوعَةُ الْأَدَوَات. مجموعة الأدوات الجراحية اللازمة للقيام بعمل جراحي.

instrumentation

إِسْتِعْمَالُ الْأَدَوَات. اللجوء إلى استخدام الأدوات عند تنفيذ بعض الإجراءات العلاجية أو التشخيصية.

insufficiency

قُصُور. فقدان العضو القدرة على القيام بوظيفته بشكل ملائم. يسمى أيضاً failure.

Insufflation

نَفْخ. دفع مسحوق أو إرذاذه أو أحد الغازات في أحد أجواف البدن بقصد التشخيص أو المعالجة.

insufflator

مِنْفَخ. جهاز يستخدم لدفع الهواء أو غاز آخر أو رذاذ داخل أحد أجواف البدن.

insula

جَزِيرَة. 1. باحة مثلثة الشكل تقع في قشر الدماغ وتشكل قاع الحفرة المخية الجانبية. 2. واحدة من المجموعات النسيجية المفردة للانسولين في البنكرياس.

insular

جَزِيرِي. 1. ما يتعلق بإحدى الجزر البنكرياسية. 2. ما يتعلق ببنية دماغية مثلثة الشكل في القشر الدماغي.

insulation

1. غُزْل 2. غَازِل. 1. إحاطة جسم ما بمواد تكفي لوقايتها من نفوذ الإشعاعات أو الطاقة الكهربائية إليه أو منه إلى خارجه. 2. مادة تستعمل لوقاية جسم ما من نفوذ الإشعاعات أو الطاقة الكهربائية إليه أو منه إلى خارجه.

insulin

إِنْسُولِين. هرمون يفرز من خلايا بيتا في جزيرات لانغرهانس في البنكرياس، وهو يتألف من سلسلتين بروتينيتين، ويعمل على تنظيم استقلاب السكر، وهو يفرز استجابةً لتناول السكر أو الحموض الأمينية، ويعمل على تخزين الغلوكوز وقبط الحموض الأمينية وتحريض اصطناع البروتين والشحوم. يستخدم في معالجة الداء السكري.

insulin-deficient diabetes

الدَّاءُ السُّكْرِيُّ الْمُخْتَلَجُ لِلْإِنْسُولِين. أحد أنماط الداء السكري الذي ينشأ عن فقدان الانسولين أو نقصه بشدة. يسمى أيضاً insulin-dependent diabetes.

insulin-dependent diabetes

انظر insulin-deficient diabetes.

insulinemia

فَرْطُ إِنْسُولِينِ الدَّم. وجود كمية من الانسولين في الدم تزيد عن المقدار السوي.

insulinization

مُعَالَجَة بِالْإِنْسُولِين. استخدام الانسولين في معالجة الداء السكري المحتاج للانسولين.

insulinogenesis

تَكَوُّنُ الْإِنْسُولِين. سلسلة من العمليات البيولوجية تنتهي بإطلاق الانسولين من جزيرات لانغرهانس في البنكرياس.

insulinoma

وَرَمٌ جَزِيرِي. ورمٌ بنكرياسي ينشأ على حساب الخلايا البيتاوية المفردة للانسولين في جزر لانغرهانس، ويؤدي إلى هبوط شديد في سكر الدم. وهو حميد الصفات نسيجياً. يسمى أيضاً insuloma.

insulinopenic

1. نَاقِصُ الأنسُولِين 2. مُنْقِصُ لِالأنسُولِين. 1. صفة للمريض المصاب بداء السكري بسبب نقص الأنسولين (وليس بسبب مقاومة تأثيره أو وجود الأضداد له). 2. صفة لعامل أو دواء يؤدي التعرض له إلى نقص كمية الأنسولين في البدن. يسمّى أيضاً insulopenic.

insulin shock

صَدْمَةُ الأنسُولِين. نقص شديد في سكر الدم يتلو إعطاء كمية كبيرة من الأنسولين أو الامتناع عن الطعام، أو بذل الجهد الشديد. تتظاهر الصدمة برجفان ودوار، وجوع، وجلد رطب وجاف، وتسرع القلب. وقد تظهر الاختلاجات وتنتهي بالسبات.

insulism

فَرْطُ الأنسُولِين. زيادة كمية الأنسولين المتوفرة في البدن بسبب زيادة عدد أو فعالية خلايا بيتا في جزر لانغرهانس في البنكرياس.

insulitis

إِلْتِهَابُ الْجُزْرِ. إصابة جزر لانغرهانس في البنكرياس والتي تتكون من خلايا بيتا المفردة للأنسولين بالالتهاب. وهو مرحلة طليعية للإصابة بداء السكري.

insuloma

انظر insulinoma.

insulopenic

انظر insulopenic.

insult

أَيُّفَةٌ. نقص في البنية النسيجية أو التكوين التشريحي لأحد الأعضاء. تسمى أيضاً insultus.

insultus

انظر insult.

insurance

تَأْمِينٌ. نمط من التنظيم المالي الاجتماعي يكفل توفير الرعاية أو التعويض المادي حين الحاجة إلى أي منها.

insusceptibility

إِسْتِغْفَاضٌ. حالة وجود مناعة ضد الإصابة بأمراض سارية أو معدية.

intact

سَلِيمٌ. صفة للشيء الذي يحتفظ بكامل أجزائه دون نقص أو تشويه.

intake

مَنْخُولٌ. كمية الطعام أو الكالوري التي تناولها الفرد خلال فترة معينة.

integration

تَكَامُلٌ. تناسُبٌ في المكونات التي تشكل جسماً أو بنية.

integument

1. لِحَافَةٌ 2. جِلْدٌ. 1. بنية تشريحية ساترة لعضو أو لقسم منه. 2. اللحافة التي تغطي الجسم. تسمى أيضاً integumentum.

integumentary

1. لِحَافِي 2. جِلْدِي. 1. ما يتعلق بأي بنية نسيجية تستر عضواً أو قسماً منه. 2. ما يتعلق بالجلد.

integumentum

انظر integument.

integumentum commune

جِلْدٌ. اللحافة العامة الساترة لجميع السطوح الخارجية للبدن.

intellect

فِكْرٌ. القدرة العقلية التي تؤمن الاستفادة من استخدام المعلومات في العمليات الذهنية.

intellectual life

حَيَاةٌ فِكْرِيَّةٌ. مجموعة النشاطات الذهنية التي تجعل للكائن الحي بشكل عام وللإنسان بشكل خاص موقفاً متميزاً والتزاماً بمذهب ما بون غيره.

intelligence

نُكَاةٌ. قدرة الفرد على الانتفاع من الخبرة السابقة والتعليم في المواقف المستجدة.

intelligence quotient

خَاصِلُ النُّكَاةِ. دليل لمستوى النكاه لدى الفرد يحسب من قسمة العمر العقلي على العمر الحقيقي. مختصره I.Q.

intelligence scale

مِقْيَاسُ النُّكَاةِ. مجموعة من اختبارات النكاه تقيس نكاه أفراد من مختلف الأعمار ومختلف الطبقات الاجتماعية.

intelligence test

اِخْتِبَارُ النُّكَاةِ. طريقة تقيس درجة النكاه بتحديد قدرة الفرد على حل بعض الاختبارات.

intensification

تَشْبِيدٌ. تركيز في الاهتمام أو في الفعل حول أمرٍ ما بشكل يزيد عن غيره من الأمور.

intensive

مُشَدَّدٌ. صفة لعملٍ تبذل فيه جهود تزيد على تلك التي تبذل في غيره من الأعمال.

intensive care unit

وَحْدَةُ الْعِنايةِ المُرَكَّزة. قسم من المستشفى مجهز لاستقبال المرضى المصابين بأمراض شديدة الخطورة، ويشرف عليه أشخاص مدربون ويستخدمون وسائل ومعدات تؤمن الإنعاش والإسعاف السريع والمستمر. مختصرها I.C.U.

intensive therapy room

غُرْفَةُ الْعِنايةِ المُرَكَّزة. المكان المخصص لمراقبة ومعالجة المرضى ذوي الحالات الخطيرة الذين يحتاجون لمراقبة دقيقة واتخاذ إجراءات علاجية فورية وحاسمة وإنعاش مستمر.

intention

1. قَصْدٌ 2. مَقْصِدٌ. 1. عقد النية وتوجيه الإرادة للعمل وفقاً لتصوّرٍ مسبق. 2. طريقة للشفاء أو لاندمال الجروح قد تكون مباشرة (مقصد أول) أو غير مباشرة (مقصد ثانٍ).

inter-

بَيْنَ. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على علاقة بين طرفين.

interaction

تَأْتِيْرٌ مُتَبَاذِلٌ. مجموع التأثيرات التي تظهر عند تفاعل مركّبين مع بعضهما بحيث يؤثر كل منهما في الآخر.

interalveolar

بَيْنُ الأَسْنَاخِ. صفة للبنية النسيجية الدقيقة (المجهرية) التي تفصل الأسناخ الرئوية عن بعضها.

interbrain

بِمَاغٍ بَيْنِي. 1. القسم الخلفي من مقدم الدماغ، ويتألف من الوطاء والمهاد وما فوق المهاد. 2. الحويصل الخلفي من الحويصلين الدماغيين اللذين يظهران خلال فترة التمايز الجنيني.

intercalary

مُتَقَحِّم. صفة لحادث يقع بين سلسلة من الأحداث الأخرى دون أن يغير من ترتيبها أو يحدث الاضطراب فيه.

intercapillary

بَيْنُ الشُّعْرِيَّات. صفة للبنى النسيجية التي تفصل الأوعية الشعرية عن بعضها.

intercellular

بَيْنُ الخَلَايَا. 1. صفة للأحداث التي تشترك فيها مجموعة من الخلايا. 2. صفة للبنى النسيجية الدقيقة (المجهرية) التي تفصل الخلايا عن بعضها.

intercerebral

بَيْنُ بَصْفِي المَخ. صفة للبنى التشريحية التي تفصل بين نصفي الكرة المخية.

intercondylar, intercondylous

بَيْنُ اللَّفْقَتَيْن. صفة لما يقع بين بنيتين تشريحتين بارزتين على سطح عظم طويل. يسمّى أيضاً intercondylous.

intercondylous

بَيْنُ اللَّفْقَتَيْن. انظر intercondylar.

intercostal

بَيْنُ الأَصْلَاح، وَزَبِي. صفة لما يقع في المسافة بين ضلعين من عصب أو عضلة أو عرق.

intercourse

1. اتِّصَال. 2. جِمَاع. 1. علاقة تبادلية بين طرفين. 2. ممارسة جنسية كاملة.

intercurrent

عَارِض. صفة لحادث أو ظاهرة يقع خلال مسيرة مرضٍ مما قد يغيّر من سيره.

interdiction

1. حَجْر. 2. حَظْر. 1. عزل فردٍ ما وإبطال مفعول تصرفاته بسبب تدهور قدرته العقلية. 2. منع تداول أو استعمال مادة ما بين الناس.

interdigit

قُوَّت. المسافة التي تفصل بين إصبعين متجاورين.

interdigitation

تَغَشِيْق. إخال النواتئ المتبارزة من جسمٍ ما في الفرض الغائرة من جسمٍ آخر لتشكيل بنية واحدة متكاملة.

interface

وَجْه. السطح الفاصل بين بنيتين تشريحتين متماستين.

interference

تَدَاخُل. 1. تأثير مادة أو دواء في عمل مادة أو دواء آخر، سواء بتقويته أو بإضعافه. 2. تأثير فيروسٍ ما على تطور وتكاثر فيروسٍ آخر.

interferon

إِنْتَرَفِيرُون. أحد مجموعة من البروتينات السكرية التي تنتجها الخلايا استجابةً لعدوى الفيروسات أو بالجراثيم أو بالطفيليات داخل الخلية. وللانترفيرون تأثير مضاد للفيروسات ومنظم للفعالية المناعية. وله

عدة أنماط أشهرها ألفا وبيتا وغامًا ، وبعض أنواعه استخدامات علاجية.

interior

دَاخِلِي. صفة لبنية تشريحية تقع ضمن تجويف من تجاويف البدن.

interleukin

إِنْتَرْلُوكِين. اصطلاح عام لطائفة من العوامل البروتينية التي تنتجها البلاعم والخلايا التائية استجابةً لمنبه مستضدي أو تقسيمي. وهناك ثلاثة أنماط تسمى 1، 2، 3 يستخدم بعضها لمعالجة السرطانات الصلبة.

interlobar

بَيْنُ الفُصُوص. صفة لما يقع بين بنى تشريحية أو نسيجية ذات حدود واضحة مثل الفصوص الرئوية.

interlobitis

إِنْتِهَابُ بَيْنِ الفُصُوص. التهاب في جوف الجنب المغلف للمنطقة الرئوية الواقعة بين الفصوص، يؤدي لانصباب سائل التهابي موضّع.

Interlobular

بَيْنُ الفُصَيْصَات. صفة لما يقع بين البنى النسيجية الصغيرة المكوّنة للنسيج الرئوي.

interlocking

تَتَلَشُّبُ التَّوَأْمَيْن. عسرة ولادة تنشأ من انعضال توأم بسبب تسبب كل منهما في إعاقة ولادة الآخر.

intermammary

بَيْنُ الثَنَيْن. صفة لما يقع بين الثديين من بنى تشريحية.

intermarriage

تَرَاوُجُ الأقَارِب. زواج أو تكاثر جنسي بين فردين يحملان صفات وراثية متشابهة لانحدارهما من نفس السلف أو السلائف.

Intermediary

انظر intermediate.

intermediate

مُتَوَسِّط. 1. صفة لما يقع في منتصف المسافة بين بنيتين تشريحتين. 2. صفة لمركّب كيميائي يتشكل في سياق عملية أو تفاعل كيميائي ويكون ضرورياً لتشكل المحصول النهائي لتلك العملية.

intermediate cell mass

كُتْلَةُ الخلايا الوَسْطِيَّة. أحد الأقسام المنفصلة عن الورقة الوسيطة في الجنين، تعمل على وصل الصفائح الجسدية مع الصفائح الجانبية وتعد مصدر تطور الجهاز البولي التناسلي.

intermedin

إِنْتَرْمِيدِين. هرمون ببتيدي تفرزه النخامى الغدية يؤثر على اصطناع الميلانين وتوضعه في النسيج مما يؤدي إلى تلون الجلد. يسمّى أيضاً melanocyte stimulating hormone.

intermedius

وَسْطَانِي، مُتَوَسِّط. تسمية تشريحية تصف بنية تشريحية تقع بين بنيتين تشريحتين أخريّين إحداهما وحشية والأخرى إنسية بالنسبة لها.

intermenstrual

قُرُونِي. صفة لما يقع في الفترة التي تفصل طمثين متتالين عن بعضهما.

intermenstrual pain

أَلَمٌ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ. ألم بطني يرافق الإباضة، ويحدث عادة في منتصف الزمن بين حيضتين متتاليتين.

intermittent

مُتَقَطِّعٌ. صفة لما يحدث في فتراتٍ تتناوب فيها الفعالية مع عدم الفعالية.

intermittent claudication

عَرَجٌ مُتَقَطِّعٌ. الشعور بالألم وضعف وإحساس بالتوتر في الساق أثناء المشي، يزداد شدةً حتى يحدث العرج، ولا يزول إلا بالراحة، وهو إحدى علامات الأمراض الشريانية السادة.

intern

طَبِيبٌ نَائِبٌ؛ طبيب مُعَاوِدٌ. طبيب متخرج من كلية الطب ويقوم في مستشفى في فترة تحضيرية لنيل الإجازة في الطب.

internal

1. بَاطِنٌ 2. دَاخِلِيٌّ. 1. تسمية تشريحية لبنية نسجية أو تشريحية تقع في باطن البدن. 2. صفة لفرع من فروع الطب يهتم بمعالجة الأمراض بولائياً أو فيزيائياً وليس جراحياً.

internal capsule

مِخْفَظَةٌ بَاطِنَةٌ. طبقة من الألياف العصبية التي تقع في الجهة الوحشية من المهاد والنواة المنذبة، وتصلها عن النواة العيسية تؤدي إصابتها إلى فالج شقي مقابل.

internal carotid

سَبَابَتِيٌّ بَاطِنٌ. أحد الفرعين الرئيسيين للشريان السباتي الأصلي، يعطي ثلاث مجموعات من الشعب تتوزع على الدماغ والعين والجبهة والأنف والآنس الداخلية والعصب مثلث التوائم والام الجافية والغدة النخامية.

internalization

إِسْتَبْطَانٌ. آلية ذهنية تدخل بواسطتها مواقف الآخرين وأفكارهم وقيمهم إلى شخصية الفرد لتصبح بمثابة جزء منها.

internal medicine

الطَّبُّ البَاطِنِيٌّ. فرع من الطب يتعامل مع تشخيص ومعالجة الأمراض طبياً (بدون جراحة)، وخاصة الأمراض المتعلقة بالأعضاء الباطنة من الجسم.

internal pacemaker

انظر implanted pcemaker.

internal validity

الْمُضَدِّاقِيَّةُ الدَّلِيلِيَّةُ لِلدَّرَاسَةِ. ما تتمتع به دراسة ما من معايير الصحة. انظر أيضاً study validity.

international unit

وَحْدَةٌ قَوْلِيَّةٌ. وحدة لقياس المواد البيولوجية مثل الإنزيمات والهرمونات والفيتامينات، وضعها المؤتمر الدولي للتقييس والصياغة. مختصرها I.U.

internist

طَبِيبٌ بَاطِنِيٌّ. طبيب متخصص في الطب الداخلي (الطب الباطني).

internship

1. إِفْتِيَاظٌ 2. نِيَابَةٌ. 1. صفة لفترة يقضيها الطبيب المعاون في المستشفى تحضيراً لنيل الإجازة في ممارسة الطب. 2. صفة للوظيفة التي يقوم بها الطبيب المعاون في المستشفى تحضيراً لنيل الإجازة في ممارسة الطب.

internuclear

1. بَيْنُ النُّوَى 2. بَيْنُ الطَّبَقَاتِ النُّوَوِيَّةِ. 1. صفة لما يقع بين نوى خلوية. 2. صفة لما يقع بين الطبقات النووية المكونة للشبكية.

internus

باطن. صفة لتسمية تشريحية لعضو أو بنية تقع بين بنى محيطة بها أو ضمن جوفٍ من أجواف البطن، أو قريباً من مركز عضوٍ واحد.

interoceptor

مُسْتَقْبِلَةٌ دَلِيلِيَّةٌ. نهاية أحد الأعصاب الحسية تقع في الأحشاء وتنقل التنبيهات العصبية أو التفرعات منها إلى الجملة العصبية المركزية.

Interorbital

بَيْنُ الْخَجَاجَيْنِ. صفة لما يقع بين الجوفين الحجاجيين من البنى التشريحية أو النسيجية.

interosseal

بَيْنُ الْعِظَامِ. صفة لبنية تشريحية تقع بين عظمين أو أكثر مثل بعض الأوعية أو الأعصاب أو العضلات أو الأوتار.

interosseous

بَيْنُ الْعِظَامِ. انظر interosseal.

interparietal

1. بَيْنُ جِدَارَيْنِ 2. بَيْنُ الْعِظْمَيْنِ الْجِدَارِيَيْنِ. 1. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تقع بين جدارين على جانبيها. 2. صفة لبنية تشريحية تقع بين العظمين الجداريين في الجمجمة.

interphase

طَوْرٌ بَيْنِيٌّ. الفترة التي تفصل بين انقسامين متتابعين في الخلية والتي تكون الصبغيات خلالها غير قابلة للتمييز مجهرياً.

interplant

زَرْعٌ بَيْنِيٌّ. جزء من أحد الاجنة ينقل إلى بيئة تنسم باللاتمايز مأخوذة من جنين آخر.

interpolation

1. زَرْعٌ 2. إِسْتِيفَاءٌ. 1. عملية جراحية تستهدف إجراء غرس لاجد الانسجة. 2. عملية رياضية تستهدف تعيين القيمة الوسطية لسلسلة ما وذلك اعتماداً على القيم الملاحظة فعلياً.

interposition

إِقْحَامٌ. 1. إدخال مادة ما ضمن مركبٍ بشكل لا يغير من ترتيب مكونات أيٍّ منهما. 2. إحداث ظاهرة ضمن سلسلة من الظواهر بشكلٍ لا يغير من ترتيب أو سير أيٍّ منهما.

interpretation

تَفْسِيرٌ. 1. توضيح لما تحمله قراءات الفحوصات المخبرية أو رموز مخططات كهربائية القلب أو الدماغ من المعاني. 2. توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء أقوال المرضى وأفعالهم في الطب النفسي.

interproximal

بَيْنُ الْمُتَدَانِيَيْنِ. ما يقع بين سطحين متقاربين ضمن بنية تشريحية.

interrupted suture

خِيَاطَةٌ مُتَقَطِّعَةٌ، خِيَاطَةٌ عُرْوِيَّةٌ. خياطة تستعمل غرزات على شكل العرى المتفاصلة. تسمى أيضاً loop suture.

Intersection

تَقَاطُعٌ. بنية تشريحية تتواسط أو تقسم عضواً أو عضلة إلى قسمين متساويين. أو منطقة مرور بنية نسيجية عبر بنية نسيجية أخرى. يسمى أيضاً intersection.

intersection

انظر intersecto.

intersex

1. **خُنْثَى** 2. **خُنْثَوَة**. 1. فرد يجمع بين الصفات الانثوية إلى جانب الصفات الذكورية. 2. جمع الصفات الجنسية الذكورية إلى جانب الصفات الجنسية الانثوية. تسمى أيضاً intersexuality.

intersexualitism

خُنْثَوَة. الجمع بين الصفات الجنسية الذكورية والانثوية بدرجات مختلفة تمتد من السلوكية وحتى نمط الأعضاء التناسلية الظاهرة.

intersexuality

انظر intersex.

interspace

خَيْزٌ بَيْنِي. منطقة فاصلة بين بنى نسيجية متجاورة.

interstice

1. **خَلَال** 2. **نَسِيجٌ خَلَالِي**. 1. المنطقة البقية التي تفصل الخلايا المجاورة عن بعضها. 2. مجموعة البنى الخلوية والليفية التي تفصل العناصر النوعية المتميزة لتسيج ما. يسمى أيضاً interstitium.

interstitial

خَلَالِي. ما يتعلق بالمناطق المجهرية الفاصلة بين الخلايا المتجاورة.

interstitial inflammation

لِتِهَابٌ خَلَالِي. التهاب يتسم بغلبة المظاهر النسيجية الالتهابية في النسيج الخلالي لأحد الأعضاء.

interstitial irradiation

تَشْعِيعٌ خَلَالِي. المعالجة باشعة تنفذ إلى عمق النسيج المصابة ولا تؤثر على الجلد أو النسيج السطحية إلا بشكل خفيف.

interstitial keratitis

لِتِهَابُ الْقَرْنِيَةِ الْخَلَالِي. التهاب مزمن في القرنية يترافق بترسبات عميقة في نسيج القرنية مما يجعلها ضبابية أو غائمة.

interstitial mastitis

لِتِهَابُ اللَّدْيِ الْخَلَالِي. شكل من أشكال التهابات الثدي التي تصيب النسيج الخلالي حول الغدد والاقنية اللبنية.

interstitial nephritis

لِتِهَابُ الْكَلْبَةِ الْخَلَالِي. مرضٌ بدني أو ثانوي يصيب النسيج الخلالي في الكلية.

interstitial neuritis

لِتِهَابُ الْأَعْصَابِ الْخَلَالِي. التهاب يصيب النسيج الضام في جذع عصبي.

interstitial tissue

نَسِيجٌ خَلَالِي. نسيج ضام يغطي المسافات بين الخلايا في أي بنية نسيجية أخرى.

interstitium

انظر interstice.

intertrigo

مَدَح. لدنفاعات حمامية تظهر على الجلد في مناطق الثنيات الجلدية.

interval

1. **فَتْرَة** 2. **مَسَافَة**. 1. الوقت الذي يفصل بين حدثين فيزيولوجيين. 2. المسافة التي تفصل بين شيئين متباعدين.

intervention

تَدَخُّلٌ. إجراء أو فعل يتم خلال مسيرة عملية ما بهدف التعديل أو التقوية أو الإضعاف والتوهين.

interventricular

بَيْنُ البُطَيْنَيْنِ. 1. فترة زمنية تفصل الأحداث التي يقوم بها البطين الأيمن عن تلك في البطين الأيسر. 2. المسافة التي تفصل جوفي البطينين عن بعضهما.

intervertebral

بَيْنُ الْفَقَرَتَيْنِ. صفة للمسافة التي تفصل بين جسمي فقرتين متجاورتين.

interview

مُقَابَلَة. لقاء هادف بين طرفين بقصد الحوار والاستفادة من الحديث الذي يدور خلاله.

intervillous lacuna

جُوفَة بَيْنُ الزُّغَابَات. إحدى المسافات أو الانفصية الممتلئة بالدم في المشيمة والتي توجد فيها الزغابات الدموية.

intestinal

مِعْوِي. ما يتعلق بالأمعاء من البنى التشريحية أو الوظائف أو الأمراض.

intestinal infantilism

طِفَالَة مِعْوِيَة. نقص في التطور البدني والذهني ينتج عن نقص في امتصاص المواد الغذائية عبر الأمعاء بسبب مرض معوي (سوء الامتصاص)، أو بسبب وجود الطفيليات في الأمعاء.

intestinal juice

عُصَارَة مِعْوِيَة. سائل ينتج من إفراز الخلايا والغدد الموجودة ضمن النسيج البطاني الساتر للأمعاء.

intestine

مَعَى. قسم من الجهاز الهضمي يمتد من الفتحة البوابية للمعدة حتى الشرج، ويتألف من قسمين، دقيق وغلظ. يسمى أيضاً intestinum.

انظر intestine.

intestinum caecum

مَعَى أَغْوَر. قسم من الأمعاء الغليظة يقع بعد نهاية المعى الدقيق وفي بدء القولون الصاعد، ومنه تخرج الزائدة الدودية.

intestinum crassum

مَعَى غَلِظ. الجزء القاسي من المعى، يبلغ طوله خمسة أقدام، ويمتد من الأعور وحتى الشرج، ويتألف من الأعور والقولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل فالسيني فالمستقيم فقناة الشرج.

intestinum ileum

مَعَى لَفَائِفِي. القسم القاسي من المعى الدقيق، وهو الأكثر قرباً من الأعور.

intestinum jejunum

مَعَى صَائِم. القسم الأول من المعى الدقيق، وهو الذي يلي الاثنا عشر ويسبق اللفائفي.

intestinum rectum

مَعَى مُسْتَقِيم. القسم الانتهائي من القولون (المعى الغليظ) والذي يسبق قناة الشرج.

intestinum tenue

مَعَى دَقِيق. الجزء الداني من الأمعاء، يبلغ طوله عشرين قدماً، وهو قليل القطر، ويمتد من الفتحة البوابية للمعدة حتى الأعور، ويتألف من الاثنا عشر والصائم واللفائفي.

intima

بَاطِنَةُ. الطبقة النسيجية المبطنَة لوعاءٍ ما مثل الشرايين أو الأوردة.
intimectomy

إِسْتِنْفَاصُ البَاطِنَةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الطبقة النسيجية المبطنَة للشريان لتخنها وإصابتها بالتصلب العصيدي.

intinitis

إِتهَابُ البَاطِنَةِ. التهاب الطبقة النسيجية التي تبطن الأوعية الدموية.
intolerance

عَدَمُ التَّحُطُّل. فقدان القدرة على الاستمرار بالعمل أو بتناول نوع من أنواع الطعام.

intonation

تَنْغِيم. التلّظ بالكلام أو إخراج الصوت مع نبرة خاصة مميزة، مثل التنغيم الانفي.

intorsion

تَوَرَّانٌ إِسْسي. انحراف الكرة العينية بدورانها نحو الإنسي ليصبح قطبها العلوي متجهاً نحو المستوى العمودي المار بمنتصف الوجه.
intoxication

إِسْهَام. التعرض لمادة سامة وظهور تأثيرها على البدن. وبشكل خاص الأعراض التي تنتج عن تناول كمية كبيرة من الكحول، وتستعمل بشكل عام للدلالة على الأعراض التي تنتج عن تعاطي مادة ذات تأثير نفسي يؤدي لتصرفات أو مشاعر غريبة منافية للسلوك الاجتماعي المقبول.

intra-

دَاخِل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على وقوع الشيء داخل بنية تشريحية أو نسيجية.

intra-abdominal

دَاخِلُ البَطْن. صفة لبنية تشريحية تقع داخل التجويف البطني.
intra-arterial

دَاخِلُ الشَّرَيان. صفة لما يمكن أن يدخل داخل الشريان من أدوات ومواد علاجية.

intra-articular

دَاخِلُ المَفْصِل. صفة لما يمكن أن يعطى داخل المفصل من المستحضرات الدوائية.

intra-atrial

دَاخِلُ الأُتْرُن. صفة لما يمكن أن يغرس داخل الأتريين من الأدوات العلاجية مثل الناظمة. يسمّى أيضاً intra-auricular.

intra-auricular

انظر intra-atrial.

intrabronchial

دَاخِلُ القَصَبَةِ. صفة لما يقع داخل إحدى القصبات من بنى تشريحية أو نسيجية.

intracapsular

دَاخِلُ المِحْفَظَةِ. صفة لما يقع داخل المحفظة المفصليّة أو ما يمكن أن يوضع فيها من المستحضرات الصيدلانية.

intracardiac

دَاخِلُ القَلْب. صفة لما يقع داخل تجويف القلب من البنى التشريحية أو ما يمكن أن يوضع فيه أو يوصل إليه من مواد علاجية أو مستحضرات صيدلانية.

intracavitary

دَاخِلُ التَّجْوِيف. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تقع داخل أحد تجاويف البدن أو ما يمكن أن يوضع ضمن أحد تجاويف البدن.

intracellular

دَاخِلُ الخَلايا. صفة لما يوجد داخل الخلايا من مشتلات وبنى نسيجية دقيقة.

intracellular enzyme

إِنْزَيْمٌ جُؤَانِي. إنزيم لا يغادر جوف الخلية التي تصنعه ويبقى مرتبطاً مع المتفكّرات أو مع المشتلات الخلوية الأخرى.

intracervical

دَاخِلُ العُنُق. صفة لما يوجد داخل عنق الرحم من بنى تشريحية أو نسيجية أو ما يمكن أن يوضع داخله من أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

Intracoronary

دَاخِلُ التَّاجِي. صفة لما يمكن أن يدخل داخل أحد الأوعية التاجية من مواد ظليلة أو أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

intracorporal

دَاخِلُ الجِسم. صفة لما يمكن أن يغرس داخل الجسم من أدوات طبية علاجية أو تشخيصية.

Intracranial

دَاخِلُ القَْخَف. صفة لما يوجد داخل القحف من البنى التشريحية أو ما يمكن أن يوضع فيه من أدوات علاجية.

intracranial hypotension

نَقْصُ الضَّغْطِ دَاخِلُ القَْخَف. انخفاض مقدار ضغط السائل النخاعي دون المقدار الطبيعي، وغالباً ما يحدث عقب بزل النخاع، ويعقبه صداع وقىء وصلابة الرقبة وارتفاع الحرارة أحياناً، كما يحدث بعد التجفاف، وفي بعض الأحيان بعد السبات السكري وبعد حقن المحاليل المفرطة التوتر.

intractable

مُعْتَد. صفة لمرض لا يستجيب للعلاج ولا للأدوية.

intracutaneous

دَاخِلُ الجِلْد. صفة لما يمكن أن يعطى داخل الجلد من المستحضرات الصيدلانية.

intracutaneous injection

1. حَقْنٌ دَاخِلُ الجِلْد 2. حَقْنَةُ دَاخِلُ الجِلْد. 1. حقن داخل الطبقة الأمامية من الجلد. 2 شكل صيدلاني مُعد للحقن داخل الجلد. يُسمّى أيضاً intradermic injection, intradermal injection.

intracystic

1. دَاخِلُ المِثَانَةِ 2. دَاخِلُ الكَيْسَةِ. 1. صفة لما يوجد داخل المثانة من بنى تشريحية أو ما يمكن أن يدخل فيها من أدوات علاجية أو مستحضرات صيدلانية. 2. صفة لما يوجد داخل كيسة ما من مكونات نسيجية أو ما يمكن أن يعطى داخلها من مستحضرات دوائية.

intracytoplasmic

دَاخِلُ الهَيَوَلِي. صفة لما يمكن أن يوجد ضمن الخلية من مشتلات سابعة في الهيولى.

intradermal

دَاخِلُ الأَظْمَةِ. صفة لما يمكن أن يعطى داخل الأظمة من المستحضرات الصيدلانية.

intradermal injection

1. حَقْنٌ بِالْأَدَمَةِ 2. حُقْنَةُ بِالْأَدَمَةِ. انظر intracutaneous injection.

intradermal nevus

وَحْمَةٌ أَدَمِيَّةٌ. وحة تكون فيها الخلايا الوحمة متوضعة بشكل أعشاش في الجزء العلوي من البشرة بدون وجود ما يدل على عملية تكاثرية تعطي تلك الخلايا.

intradermic

دَاخِلُ الْأَدَمَةِ. انظر intradermal.

intradermic injection

1. حَقْنٌ بِالْأَدَمَةِ 2. حُقْنَةُ بِالْأَدَمَةِ. انظر intracutaneous injection.

intraduodenal

دَاخِلُ الْإِثْنَاْعَشْرِيِّ. صفة لما يوجد داخل الاثنا عشر من المكونات النسيجية أو التشريحية أو لما يمكن أن يدخل فيه من أدوات علاجية أو تشخيصية أو مستحضرات صيدلانية.

intradural

دَاخِلُ الْجَافِيَةِ. صفة لما يمكن أن يعطى في المسافة الواقعة بين الام الجافية وما تحتها من البنى العصبية المركزية.

intraerythrocytic

دَاخِلُ الْكُرَيَّاتِ الْحُمْرِ. صفة لما يوجد داخل الكريات الحمر من بنى نسيجية دقيقة.

intra gastric

دَاخِلُ الْمَعِدَةِ. صفة لما يوجد داخل تجويف المعدة من مواد عضوية أو نسيجية أو لما يمكن أن يستخدم في تشخيص أو معالجة أمراض المعدة من أدوات أو مواد دوائية.

intraglandular

دَاخِلُ الْغُدَّةِ. صفة لما يوجد ضمن إحدى الغدد من مكونات نسيجية أو إفرازية.

intrahepatic

دَاخِلُ الْكَبِدِ. صفة لما يقع ضمن النسيج الكبدي من طرق صفراوية وأوعية، أو لما يمكن أن يوضع ضمن النسيج الكبدي من أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

intrahospital

دَاخِلُ الْمُسْتَشْفَى. صفة لما يمكن أن يحدث داخل المستشفى من إجراءات طبية تشخيصية أو علاجية أو أمراض أو إصابات.

intraintestinal

دَاخِلُ الْأَمْعَاءِ. صفة لما يوجد داخل الأمعاء من مكونات نسيجية أو تشريحية أو لما يمكن أن يدخل فيها من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية أو من مستحضرات صيدلانية.

intra jugular

دَاخِلُ الْوَدَاجِيِّ. صفة لما يمكن أن يدخل ضمن الوريد الوداجي من أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

intralaryngeal

دَاخِلُ الْحَنَاجِرَةِ. صفة لما يمكن أن يستخدم ضمن تجويف الحنجرة من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية، وما يمكن أن يوجد فيها من مكونات نسيجية أو تشريحية.

intralobar

دَاخِلُ الْقَصَصِ. ما يوجد داخل قسم من النسيج الرئوي ذي حدود واضحة وقصبة مستقلة وتروية محددة.

intralobular

دَاخِلُ الْقَصَصِيصِ. صفة لما يوجد داخل البنية النسيجية الصغرى للرتة.

intramedullary

1. دَاخِلُ النُّخَاعِ 2. دَاخِلُ الْبَصَلَةِ 3. دَاخِلُ النُّقْيِ. 1. صفة لما يوجد ضمن نسيج النخاع الشوكي. 2. صفة لما يوجد ضمن نسيج البصلة. 3. صفة لما يوجد ضمن نسيج نقي العظم.

intramembranous ossification

تَغَطُّمٌ دَاخِلُ الْأَغْشِيَةِ. تشكل نسيج عظمي داخل الأغشية، وهي نسج رخوة، لا يحدث التعميم فيها إلا في حالات مرضية.

intrameningeal

دَاخِلُ السَّحَايَا. صفة لما يوجد ضمن السحايا من بنى تشريحية أو نسيجية، ولما يمكن أن يعطى ضمنها من أدوية، ولما يمكن أن يستخدم من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intramural

دَاخِلُ الْجِدَارِ. صفة لما يوجد ضمن إحدى البنى التشريحية التي تشكل جداراً لعضو ما.

intramuscular

دَاخِلُ الْعَضَلِ. صفة للمستحضرات الصيدلانية التي يمكن أن تعطى بالحقن داخل العضل. مختصره I.M.

intramuscular injection

1. حَقْنٌ عَضَلِيٌّ، حَقْنٌ بِالْعَضَلِ 2. حُقْنَةُ عَضَلِيَّةٌ، حُقْنَةُ بِالْعَضَلِ. 1. حقن المادة الدوائية داخل إحدى العضلات الكبيرة في البدن، وبخاصة العضلات الالوية. 2. مستحضر صيدلاني مُعَدُّ للحقن داخل العضل.

intraocular

دَاخِلُ الْمُفْلَةِ. صفة لما يوجد داخل الكرة العينية من مكونات نسيجية أو لما يمكن أن يزرع داخلها من مواد طبية علاجية مثل العدسات واللدائن.

intraoperative

أَثْنَاءُ الْعَمَلِيَّةِ. صفة للأحداث التي تحدث أثناء قيام الجراح بعملية جراحية.

intraoral

دَاخِلُ الْفَمِ. صفة لما يقع داخل الفم من مكونات تشريحية أو نسيجية أو ما يستعمل داخله من أدوات طبية تشخيصية أو أدوية علاجية.

intraorbital

دَاخِلُ الْحَجَاجِ. صفة لما يقع داخل تجويف الحجاج من مكونات تشريحية أو نسيجية.

intrapelvic

دَاخِلُ الْخَوْضِ. صفة لما يقع داخل تجويف الحوض من مكونات تشريحية أو نسيجية.

intrapericardial

دَاخِلُ الْقَامُورِ. صفة لما يقع داخل تجويف القامور من مكونات نسيجية أو لما يمكن أن يوضع فيه من مستحضرات صيدلانية أو لما يمكن أن يستخدم ضمنه من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intraperitoneal

دَاخِلُ الصَّفَاقِ. صفة لما يقع داخل تجويف الصفاق من أعضاء ولا سيما الأمعاء والكبد تمييزاً لها عن ما يقع خلفه مثل الابهر والكليتين.

intraplacentar

دَلْجَلُ الْمَشِيمَةِ. صفة لما يقع ضمن المشيمة من مكوّنات نسيجية جنينية.

intrapleural

دَلْجَلُ الْجَنْبَةِ. صفة لم يقع داخل تجويف الجنبَة المحيط بالرئتين من مكوّنات نسيجية أو من أنوات طبية أو أنوية معدة للاستخدام.

intrapulmonary

دَلْجَلُ الرُّئَةِ. صفة لما يقع داخل النسيج الرئوي من مكوّنات نسيجية أو تشريحية.

intrasellar

دَلْجَلُ السَّرْجِ. صفة لما يحويه السرج التركي في قاعدة الجمجمة من مكوّنات نسيجية أو تشريحية مثل الغدة النخامية.

intraspinal

دَلْجَلُ النُّخَاعِ. صفة لما يقع ضمن العمود النخاعي الشوكي من مكوّنات نسيجية.

intrathecal

دَلْجَلُ الْقَرَابِ. 1. صفة لما يقع داخل غمدٍ تشريحي. 2. صفة لما يعطى من الأنوية عبر الغمد المغلف للنخاع الشوكي ضمن الحيز تحت العنكبوتي.

intrathoracic

دَلْجَلُ الصُّدُرِ. صفة لما يوجد ضمن التجويف الصدري من مكوّنات تشريحية، أو لما يستعمل داخله في المعالجات من أنوات طبية أو أنوية.

intrathoracic goiter

نُزَاقُ دَلْجَلِ الصُّدُرِ. ضخامة في قسم من الغدة الدرقية يقع داخل تجويف الصدر، وقد يؤدي لأعراض صدرية من ضيق نفس وعسرة بلع وسعال تشنجي.

intra-ureteral

دَلْجَلُ الْخَالِبِ. صفة لما يتكوّن ضمن الخالب من الحصيات أو لما يستعمل من أنوات طبية لفحص أو سبر الخالب.

intra-urethral

دَلْجَلُ الْإِخْلِيلِ. صفة لما يوجد ضمن الإخليل من مكوّنات نسيجية أو تشريحية أو ما هو معد للاستخدام داخله من أنوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intrauterine

دَلْجَلُ الرَّجْمِ. صفة لما يوجد ضمن تجويف الرحم من مكوّنات نسيجية أو تشريحية أو ما هو معد للاستخدام فيه من أنوات طبية علاجية أو تشخيصية مثل موانع الحمل.

intrauterine device

لَوْلَب. من أكثر الوسائل المانعة للحمل شيوعاً، وهي جهرية معدنية أو مطاطية تدخل في تجويف الرحم لمنع البويضة الملقحة من التعشيش في غشائه المخاطي. يسمّى أيضاً intrauterine contraceptive device. مختصره IUD.

intrauterine life

حَيَاةُ دَلْجَلِ الرَّجْمِ. الفترة التي يقضيها الجنين داخل رحم أمه قبل الولادة. تسمى أيضاً الحياة الرحمية.

intravaginal

دَلْجَلُ الْفَهْهْلِ. صفة لما يوجد داخل المهبل من المكوّنات النسيجية أو

التشريحية ولما هو معد للاستخدام داخله من مستحضرات صيدلانية أو أنوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intravasation

حَقْنُ دَلْجَلِ الْأَوْعِيَةِ. إحدى طرق المعالجة بدفع الأدوية عبر الأوعية وبخاصة الأوردة المحيطية.

intravascular

دَلْجَلِ الْأَوْعِيَةِ. صفة لما يوجد داخل العروق من مكوّنات نسيجية أو ما هو معد للاستخدام داخلها من أنوات طبية تشخيصية أو علاجية أو ما يحدث داخلها من تفاعلات بيولوجية.

intravascular agglutination

تَرَاصُّ دَلْجَلِ الْأَوْعِيَةِ. تراص يحدث في الكريات الحمر الجائلة في عروق سليمة مما يعيق سيلان الدم في تلك العروق.

intravenous

دَلْجَلُ الْوَرِيدِ. صفة لما يوجد داخل الأوردة من مكوّنات نسيجية ولما هو معد للاستخدام داخلها من معدات طبية أو أنوية أو مستحضرات صيدلانية.

intravenous anesthesia

تَخْيِيرٌ وَرِيدِيٌّ. إحدى طرق التخدير العام التي تعتمد على حقن المادة المخدرة بالوريد.

intravenous injection

1. حَقْنٌ وَرِيدِيٌّ، حَقْنٌ بِالْوَرِيدِ. 2. حَقْنَةٌ وَرِيدِيَّةٌ، حَقْنَةٌ بِالْوَرِيدِ. 1. حقن المادة الدوائية داخل أحد الأوردة. 2. مستحضر صيدلاني مُعد للحقن داخل الوريد.

intravenous urography

تَصْوِيرُ الْجَهَازِ الْبَوْلِيِّ بِالْحَقْنِ الْوَرِيدِيِّ. انظر descending urography.

intraventricular

دَلْجَلُ الْبُطَيْنِ. صفة لما يوجد ضمن تجويف البطين من مكوّنات نسيجية أو تشريحية أو لما هو معد للاستعمال داخل البطين من أنوات طبية تشخيصية أو علاجية أو من مستحضرات صيدلانية.

intravital

أَثْنَاءَ الْحَيَاةِ. صفة للأحداث التي تقع في البدن أثناء حياته والتي تتوقف بعد الموت.

intra vitum

انظر intravital.

Intrinsic

دَلْجَلِيٌّ مَفْتَشًا. انظر endogenous.

intro-

دَلْجَلٌ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالتوضّع داخل بنية محيطية.

introducer

مُدْخِلٌ. أداة طبية تستخدم لإيصال مادة علاجية أو تشخيصية إلى داخل تجويف في الجسم.

introduction

1. إِدْخَالٌ 2. مُقَدِّمَةٌ. 1. إيصال مادة علاجية أو تشخيصية إلى داخل تجويف. 2. فقرات يبدأ بها المؤلف كتابه للتعريف به وطرح أفكاره الأساسية.

introitus

مَفْخَل. بنية تشريحية بشكل بوابة تقضي إلى تجويف أو فضاء.

introjection

إِسْتِزْمَاج. آلية ذهنية تمكن الفرد من تقبل الأمور التي يكرها إلى جانب الأمور التي يحبها بشكل لا شعوري أو رمزي.

intromission

إِتْلَاج. إدخال الشيء في شيء آخر يتناسب معه.

introspection

إِسْتِبْطَان. التأمل والتفكير في الأفكار التي تدور في ذهن الفرد وفي المشاعر التي تنتابه وتحليل دوافعها.

introversion

1. إِنْطَوَاء. 2. إِنْغِلَابٌ لِلدَّلْجِل. 1. انشغال الفرد بذاته وانصرافه عن الاهتمام بما يحيط به. 2. دوران أحد الأعضاء باتجاه الداخل.

intubation

تَنْثِيب. إدخال أداة طبية بشكل الأنبوب أو القُنْيَة ضمن أحد أجواف البدن وبشكل خاص ضمن الرغامى أثناء التخدير أو الانعاش.

intumescence

إِنْتِجَاج. بنية تشريحية يزيد قطرها عن أقطار ما يسبقها أو ما يليها. يسمى أيضاً intumescencia.

intumescencia

انظر intumescence.

intussusception

إِنْغِلَاف. دخول عروة معوية ضمن عروة أخرى مجاورة لها.

intussusceptum

المَعَى الْمُغْنَقَلِف. قسم من الأمعاء يدخل ضمن قطعة معوية مجاورة له.

intussusciens

المَعَى لِلْغِلَاف. قسم من الأمعاء يكون محلاً لدخول عروة معوية مجاورة له إلى داخله.

Inula helenium

زَاسِن. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة الانبوبية الزهر.

Inula viscosa

طَيُّون. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة التهابات المعدة الجرثومية والطفيلية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

inulin

إِنْثُولِين. مادة نشوانية توجد في جذامير بعض النباتات، يؤدي تحليلها بالحلمة إلى تشكل الفركتوز. يستخدم في اختبار وظيفة الكلية.

inunction

1. مَقْرِيخ. 2. مَرْوُخ. 1. تطبيق مستحضر دوائي خارجي على الجلد مع فركه وتليك المنطقة. 2. مستحضر صيدلاني يستخدم بالتطبيق الخارجي مع الفرك والتليك ويحوي بشكل رئيسي اللانولين.

inunctum

مَرْوُخ. مستحضر صيدلاني يستخدم بالتطبيق على سطح الجلد مع الدلك أو التفريك لمنطقة تطبيقه، ويحوي بشكل رئيسي اللانولين.

in utero

في الرَّحِم. صفة لما يحدث داخل الرحم أثناء الحياة الجنينية.

in vacuo

انظر in vacuum.

in vacuum

في الخَلَاء. صفة لتفاعل أو ظاهرة تحدث في موضع ينخفض فيه الضغط الجوي إلى حد كبير.

invagination

إِنْغِلَاف. دخول بنية نسيجية ضمن بنية نسيجية أخرى، كما في الوريدات الجنينية، أو في الانغلاف المعوي.

Invalid

عَاجِز. صفة لمن يصاب بآنية دائمة تؤدي لنقص في أدائه لوظائفه اليومية في الحياة الاعتيادية.

invalidism

عَجْز. حالة النقص في أداء الوظائف الحياتية المعتادة بسبب آنية في عضو أو مجموعة من الأعضاء. يسمى أيضاً invalidity.

invalidity

انظر invalidism.

invasion

غَزْو. 1. هجمة المَرَض أو صَوْلته على البدن وبدء ظهور الأعراض والعلامات الخاصة به. 2. دخول الجراثيم إلى البدن ووصولها إلى بعض النسيج فيه دون إحداثها لمظاهر تدل على المرض. 3. امتداد الأورام الخبيثة إلى النسيج المجاورة أو البعيدة والتسبب في تخريبها واحتلال مكانها.

invasive

1. جَارِح. 2. غَازِ. 1. صفة لإجراء طبي تشخيصي أو علاجي يتم خلاله اختراق الجلد باستعمال أدوات جراحة والنفوذ إلى الأوعية أو النسيج أو الأجواف. 2. صفة لعاملٍ ممرض يتمتع بالمقدرة على غزو البدن والوصول إلى بعض النسيج داخله.

invasive means

وَسَائِلُ جَارِحَة. وسائل تشخيصية تعتمد على اختراق الجلد بأدوات جراحة والنفوذ إلى العروق أو الأجواف أو النسيج داخل الجسم.

Invasiveness

قُدْرَةُ الْغَزْو. 1. قدرة أحد الكائنات الحية الدقيقة على دخول الجسم والانتشار ضمنه وإحداث المرض فيه. 2. قدرة الخلايا النسيجية الخبيثة على النفوذ إلى النسيج الأخرى والحلول محلها.

inventory

قَائِمَةُ الْجَزْد. سجل بما يوجد ضمن حقلي طبي من معدّات أو أجهزة.

inversion

1. إِنْغِلَابٌ لِلدَّلْجِل. 2. شُدُوْدٌ جِنْسِي. 3. إِنْعَكَاس. 1. دوران أحد الأعضاء بحيث يصبح وجهه الخارجي إلى الداخل. 2. الميل للمعاشرة الجنسية لأفراد من نفس الجنس. 3. زَوَّغان في وضع الصبغيات بعد انكسار قسم منها وإعادة اتصالها من جهة مقابلة.

inversion of uterus

إِنْغِلَابُ الرَّحِم. تغير في وضعية الرحم بحيث يتبلى قاعه عبر العنق في المهبل أو خارج المهبل، وهو إحدى المضاعفات الخطيرة التالية للولادة العسيرة.

invert

1. شاذٌ جنسياً 2. قلب. 1. صفة لفردٍ يعاني من الخضوع لميول جنسية شاذة، وبشكل خاص نحو أفرادٍ من جنسه. 2. يعمل على تغيير وضعية الشيء ليكون أعلاه في موقع أسفله.

Invertebrata

لَافَقَارِيَّات. مجموعة من الكائنات الحية الدنيا التي لا تمتلك عموداً فقرياً.

invertebrate

لَافَقَارِيّ. صفة لكائن حي ليس له عمود فقري.

inverting enzyme

إِنزِيمُ قَالِب. إنزيم يتواسط تفكيك مادة وقلبها إلى مادة أخرى ذات فعالية وظيفية كالإنزيم القالب للانجيوتنسينوجين إلى انجيوتنسين.

investigation

إِسْتِقْصَاء. مجموعة من التحريات والفحوصات المخبرية والشعاعية والسريية التي تهدف لمعرفة المرض وتحديد درجته.

investment

1. إِسْتِثْمَار 2. كِسَاء. 1. توظيف القدرات أو الاموال ضمن خطة مدروسة للحصول على فوائد. 2. بنية نسيجية تغطي السطح الظاهر لعضو أو لبنية نسيجية أخرى، أو مستحضرات صيدلانية تستخدم لتغطية الأسنان بهدف حمايتها أو إصلاحها أو تقويمها.

inveterate

مُتَعَمِّك. صفة لمرض مزمن وذي سير طويل يصعب شفاؤه أو التخفيف من مظاهره.

in vitro

فِي الرُّجَاج، فِي قُنُوبِ الإِخْتِبَار. صفة للأحداث التي تجري ضمن أنابيب الاختبار أو في بيئة غير طبيعية.

in vivo

فِي الْحَيّ. صفة لأحداث تحدث ضمن الجسم الحي أو في بيئة طبيعية.

involute

كِسَاء. بنية نسيجية تغطي عضواً أو قسماً من عضو، وبشكل خاص ما يغطي النسيج العظمي من ظاهره. يسمّى أيضاً involucre.

involucre

انظر involucre.

involuntary

لَاإِرَادِيّ. 1. صفة لحركاتٍ تحدث انعكاسياً دون تدخل الإرادة. 2. صفة للعضلات التي تحدث تلك الحركات اللاإرادية.

involuntary muscle

عَضَلَةٌ لَاإِرَادِيَّة. عضلة لا نستطيع التحكم فيها وفق الإرادة.

involution

أَوْب. 1. الرجوع أو العودة من نفس الطريق الذي سلكه الفرد في ذهابه. 2. تبدل تنكسي في النسيج الحية بسبب الشيخوخة، أو بسبب زوال السبب الذي أدى إلى تبدل سابق، مثل عودة الرحم إلى حجمه بعد الولادة.

involutional

أَوْبِيّ. صفة للتبدلات النسيجية التي تعيد للنسيج صفاته التي كان عليها قبل إصابته بتغير طارئ غير ثابت.

involutional melancholia

سَوْدَلَوِيَّةٌ أَوْبِيَّة. اضطراب عاطفي يحدث في ما بعد منتصف العمر، يتسم بالهياج والقلق والارق، وأعراض جسمية، وأحياناً يترافق مع ارتكاسات زورانية.

Iodamoeba

مُتَحَوِّلَةٌ يُوْدِيَّة. جنس من الحيوانات الأولية، قد يتطفل بعض أنواعه على الجهاز الهضمي للإنسان.

iodemia

فَرْطُ يُوْدِ الدَّم. زيادة مستوى اليود في الدم عن الحدود السوية.

iodide

يُوْدِيد. مركب يودي ثنائي التكافؤ.

iodination

يُوْدِنَة. إضافة اليود إلى الماء أو إلى أحد المركبات الغذائية.

iodine

يُوْد. العنصر الكيميائي الثالث والخمسون. رمزه I، ووجوده في الجسم ضروري لاصطناع الهرمونات الدرقية، ويستخدم محلوله وصبغته في التطهير الموضعي. يسمّى أيضاً iodum.

iodism

اَلتَّسَمُّ بِاَلْيُوْد. حالة سريرية تنتج عن التسمم المزمن باليود، تتظاهر بأعراض الزكام وزيادة اللعاب وصداع جبهي ونقص الوزن والضعف وانفاعات جلدية.

iodized oil

زَيْتٌ مُيُوْدَن. محضّر عقيم من زيت نباتي يحتوي على 38-42% من يود عضوي مرتبط، يستخدم كمادة ظليلة في تصوير الرحم والملحقات.

iododerma

جِلْدٌ يُوْدِيّ. اندفاعات جلدية تنتج إثر التعرض لليود أو الانسمام به.

iodophilia

اَلْفَقَةُ اَلْيُوْد. تفاعل يظهر على الكريات البيض لدى إصابتها ببعض الأمراض ولا سيما الانسمامية أو المسببة لفقر دم شديد وتتلون فيه الكريات البيض بلون مائل للبنّي عند معاملتها باليود أو بأملاحه.

iodopsin

يُوْدُويسين. صبغ بنفسجي اللون حساس للضوء يوجد في المخاريط في شبكية العين وله دور هام في تمييز الألوان ورؤيتها.

iodoquinol

يُوْدُوِكِينُول. نواء مبيد للامبيات، يستخدم في معالجة حالات الزحار الأميبي.

iodum

انظر iodine.

ion

أَيُون، شَارِدَة. ذرّة أو جزيء فقد أو كسب واحداً أو أكثر من الإلكترونات مما أدى لاكتسابه شحنة سالبة أو موجبة.

ionic

أَيُونِيّ، شَارِدِيّ. ما يتصف بحمله شاردة سالبة أو موجبة من الذرات أو الجزيئات.

ionic medicine

مُداوِلَةٌ أَيُونِيَّة. معالجة الأمراض بوسائل كهربائية كيميائية.

ionization

تَأيُن، تَشْرُد. انقسام مركَّب أو جزيء ما إلى شوارد سلبية وأخرى إيجابية عند انحلاله في محلول ما.

ionize

أَيَّن، شَرُد. التسبب في تفكك مركَّب أو جزيء ما إلى شوارد سلبية وأخرى إيجابية لدى انحلاله في سائل ما.

ionophore

حَامِلُ الأَيُون. جُزْيَةٌ يزيد من قدرة دواء أيوني على النفاذ في الخلايا.

ionophoresis

تَرْجِيلُ الأَيُونَات. إدخال الأيونات من محاليل ملحية إلى داخل الجسم بالاستفادة مما للتيار الكهربائي من خواص مؤثرة على الأيونات.

ionotherapy

مُعَالَجَةٌ بالأَيُونَات. الاستفادة من الأيونات وفوائدها العلاجية بإدخالها إلى الجسم ضمن محاليل ملحية والاستفادة مما للتيار الكهربائي من خواص مؤثرة على الأيونات.

ipecac

عَرَقُ الذَّهَب. 1. دواء نباتي يستحضر من تجفيف جنور وجذامير نباتية. 2. دواء يستعمل كمسكن للسعال ومحرِّض للإقياء. يسمَّى أيضاً ipecacuanha.

ipecacuanha

انظر ipecac.

Ipomoea botatas

بَطَاطَا خُلُوة، قُلُقَاسُ الهِنْد. نبات عشبي غذائي، تؤكل درناته (جنوره) مطبوخة أو مغلية لاحتوائها على النشويات والفيتامينات ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العليقية.

ipsilateral

انظر ipsilateral.

ipsilateral

بِنَفْسِ الجِهَةِ. صفة لما يقع في نفس الجهة التي تخضع للتأثير أو يؤثر على تلك الجهة يسمَّى أيضاً ipsilateral.

I.Q.

حَاصِلُ الذَّكَاة. مختصر لعبارة intelligence quotient.

irid-

قُرْجِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالغشاء الحلقى المصطبغ الذي يقع خلف القرنية والذي تقع الحديقة (البؤبؤ) في وسطها بشكل فتحة دائرية منتظمة، والذي يدعى القرزحية.

iridauxesis

تَنَحُّنُ القُرْجِيَّة. زيادة في سماكة القرزحية بسبب مرضي يغلب أن يكون التهابياً.

iridectomy

قَطْعُ القُرْجِيَّة. عملية جراحية تستهدف استئصال قسم من القرزحية.

iridial

قُرْجِي. صفة لما يتعلق بالقرزحية أو يكون له شكلها أو لونها. يسمَّى أيضاً iridian.

iridian

انظر iridial.

iridium

إِيرِيدِيُوم. المنصر الكيميائي السابع والسبعون، رمزه Ir، وزنه الذري 192.2. تستخدم نظائره في معالجة السرطان.

iridoavulsion

إِنْقِلَاعُ القُرْجِيَّة. انفكاك كامل الحدود المحيطية للقرزحية عن منطقة ارتكازها.

iridocele

قَيْلَةُ قُرْجِيَّة. انفتاق قسم من القرزحية عبر القرنية إلى خارج كرة العين.

iridochoroiditis

إِلْتِهَابُ القُرْجِيَّةِ والمَشِيمِيَّة. إصابة كل من نسيج القرزحية والمشيمية في وقت واحد بالالتهاب.

iridocoloboma

نَقْصُ القُرْجِيَّة. شذوذ خلقي في العين يتظاهر بنقص في بنية القرزحية، وقد يترافق بنقص ممتد معه في كل من الشبكية والمشيمية. يعود سببه إلى عدم انفلاق الحويصل البصري أثناء الحياة الجنينية.

iridoconstrictor

1. مُضَيِّقَةُ الحَدَقَةِ. 2. مُضَيِّقُ الحَدَقَةِ. 1. صفة لعضلة تعمل على تقبيض الحديقة (البؤبؤ). 2. صفة لعامل أو دواء يؤدي إلى تقبيض الحديقة (البؤبؤ).

iridocorneal angle

زَاوِيَةُ قُرْجِيَّة قَرْنِيَّة. الزاوية التي تقع ما بين الوجه الخلفي للقرنية والوجه الأمامي للقرزحية.

iridocyclectomy

إِسْتِنْصَالُ القُرْجِيَّة والجِسْمِ الهَنْبِي. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة كل من القرزحية والجسم الهنبي.

iridocyclitis

إِلْتِهَابُ القُرْجِيَّة والجِسْمِ الهَنْبِي. إصابة كل من القرزحية والجسم الهنبي بالالتهاب.

iridodialysis

1. إِنْفِكَاكُ القُرْجِيَّة. 2. فَكُّ إِرْتِكَازِ القُرْجِيَّة. 1. تمرق في جزء من جدار القرزحية المرتكز على الوصل الهدابوي - الصليوبي بسبب رض يؤدي إلى موجة ضاغطة على الغرفة الأمامية من العين. وقد يترافق ذلك بالنزف. 2. عملية جراحية تستهدف فصل منطقة ارتكاز القرزحية المحيطي.

iridodilator

1. مُوسِّعَةُ الحَدَقَةِ. 2. مُوسِّعُ الحَدَقَةِ. 1. صفة للعضلة التي تسبب زيادة قطر الحديقة (البؤبؤ). 2. صفة لدواء أو عامل يسبب زيادة قطر الحديقة (البؤبؤ).

iridodonesis

إِرْتَعَاشُ القُرْجِيَّة. حركة ارتعاشية تصيب القرزحية عند انخلاع البلورة العينية انخلاعاً جزئياً.

iridokeratitis

إِلْتِهَابُ القُرْجِيَّة والقَرْنِيَّة. إصابة التهابية تلتحق بكل من القرزحية والقرنية في وقت واحد.

iridokinesis

انظر iridokinesis.

iridokinesis

حَرَكَيَةُ القُرْجِيَّة. ما يصيب القرزحية من حركة تؤدي لتقبض الحديقة أو لتوسعها. تسمى أيضاً iridokinesis.

iridomalacia

تَلَيُّنُ الْقُرْجِيَّةِ. إصابة نسيج القرزحية باضطراب يؤدي إلى ليونته وفقدانه لقوامه.

iridomotor

مُحَرِّكُ الْقُرْجِيَّةِ. صفة لدواء أو عامل أو عصب أو ليف عضلي يساهم في تحريك العضلة تقبيضاً أو توسيعاً للحدقة.

iridoparalysis

سَلْلُ الْقُرْجِيَّةِ. إصابة تؤدي لفقدان حركة القرزحية وثبات قطر الحدقة. تلو تلف الاعصاب أو العضلات أو المراكز الدماغية المسؤولة عنها. يسمى أيضاً iridoplegia.

iridoplegia

انظر iridoparalysis.

iridoptosis

تَلَيُّنُ الْقُرْجِيَّةِ. انفتاح قسم من القرزحية بعد انفككه عن مكانه، وخروجه خارج كرة العين.

iridopupillary

قُرْجِيٌّ خَلْقِيٌّ. ما يتعلق بكل من القرزحية والحدقة والتأثر بينهما.

iridorrhesis

تَمَرُّقُ الْقُرْجِيَّةِ. إصابة النسيج المكون للقرزحية بالتلف وانقلاعه عن مكانه إثر رض مباشر وكبير التأثير على العين.

iridoschisis

إِنْشِقَاقُ الْقُرْجِيَّةِ. انقسام اللحمية المتوسطة المكونة للقرزحية إلى طبقتين، وظهور لُيِّنَاتٍ دقيقة على الطبقة الامامية منهما تسبح في السائل الموجود حولها.

iridoscopy

تَنْظِيرُ الْقُرْجِيَّةِ. فحص القرزحية باستخدام المنظار الضوئي المناسب للحالة المرضية.

iridotomy

بَضْعُ الْقُرْجِيَّةِ. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق في النسيج المكون للقرزحية. يسمى أيضاً iritomy.

iris

1. قُرْجِيَّة 2. سَوْسَن. 1. البنية التشريحية التي تعطي للعين لونها المميز، وهو غشاء حلقي مصطبغ يقع خلف القرنية وفي وسطه ثقب مستدير هو الحدقة (البؤبؤ). 2. جنس نبات يتميز بأوراقه السيفية الشكل وسويقاته المنتصبّة وأزهاره الزاهية الألوان.

iris coloboma

ثَلَامَةُ الْقُرْجِيَّةِ. شذوذ خلقي في العين يتظاهر بنقص في بنية القرزحية، وقد يترافق بنقص متماوٍ معه في كل من الشبكية والمشيمية. يعود سببه إلى عدم انغلاق الحويصل البصري بشكل كامل أثناء الحياة الجنينية.

Iris germanica

سَوْسَن. نبات عشبي طبي تستخدم جذاميره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية وأمراض جهاز البول لما يحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة السوسنية.

Iris jolan

سَوْسَنُ الْجُولَان. نبات عشبي طبي تستخدم جنوره المنتفخة بشكل مغلي أو منقوع في معالجة التهابات الموضعية والصدريّة لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عفصية ورائتيّة فعّالة. وهو من الفصيلة السوسنية.

iris prolapse

تَلَيُّنُ الْقُرْجِيَّةِ. إحدى مضاعفات رضوض العين الامامية المفتوحة، ينتج عن انفتاح قسم من القرزحية خارج العين وتبدو بشكل كتلة صغيرة من الاصبغة على حافة الوصل القرني الصلبوي.

iris rubrosis

تَوَرُّدُ الْقُرْجِيَّةِ. إحدى المضاعفات العينية لداء السكري تبدو الحدقة (البؤبؤ) بعيدة عن المركز، وتبدو القرزحية ضامرة ومغطاة بغطاء من الاوعية الدموية الصغيرة التي تجعلها حمراء بلون الورد.

iritic

قُرْجِيٌّ. صفة لما يتعلق بالقرزحية أو بأحد مكوناتها أو ما يأخذ شكلها أو لونها.

iritis

إِلْتِهَابُ الْقُرْجِيَّةِ. إصابة النسيج المكون للقرزحية بالالتهاب.

iritoectomy

قَطْعُ جُرُزِيٍّ لِلْقُرْجِيَّةِ. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة جزء من نسيج القرزحية.

iritomy

بَضْعُ الْقُرْجِيَّةِ. انظر iridotomy.

iron

خَيْنِد. العنصر الكيميائي السادس والعشرون، رمزه Fe وهو من العناصر الضرورية في الجسم لدخوله في تركيب الهيموغلوبين والإنزيمات التنفسية. وزنه الذري 55.849. ينصهر بدرجة 1530 مئوية.

iron deficiency anemia

فَقْرُ الدَّمِ بِعَوَزِ الْخَيْنِد. شكل من أشكال فقر الدم، يتسم بنفاد مخزونات البدن من الحديد، وتركيز منخفض لحديد المصل، ونقص إشباع الترانسفيرين مع زيادة تركيز الترانسفيرين، ونقص اصطباغ الكريات الحمر وصغر حجمها. استجابته للعلاج بالحديد جيدة وسريعة.

irradiate

شَفَع. عَرَضُ البدن للأشعة بقصد المعالجة أو عَرَضُ المواد للأشعة بقصد التعقيم.

irradiation

تَشْعِيع. 1. تعريض الموقع المصاب من البدن للأشعة بقصد معالجته. 2. عَرَضُ المواد للأشعة بقصد تعقيمها.

irradiation with fractional doses

تَشْعِيعٌ بِجُرْعَاتٍ مُجَرَّاة. معالجة بالأشعة تقسم فيها الكمية اللازمة للمعالجة إلى جرعات صغيرة.

irrational

غَيْرُ رَشِيد. صفة لقرار غير صحيح أو لا يستند على أسس منطقية.

irreducible

غَيْرُ قَابِلٍ لِلرُّد. صفة لما يتعذر إعادته إلى وضعه السابق للمرض أو للإصابة مثل بعض حالات الكسور والفتوق.

irregular

غَيْرُ مُنْتَظِم. صفة لما يفقد الإيقاع المنتظم أثناء حدوثه، مثل النبض أو دقات القلب غير المنتظمة.

irreversible

غَيْرُ قَابِلٍ لِلْعَكْس. صفة لتفاعل كيميائي يتم باتجاه واحد ويتعذر انقلابه نحو الاتجاه الآخر.

irreversible hydrocolloid

مَرْكَبٌ غَرَوَانِيٌّ هَائِيٌّ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْعَكْسِ. مركَّب غرواني يستخدم في طب الأسنان للحصول على طبقات، وإعادة استعماله بسبب قابليته للتحويل من حالة الحُلاَلة إلى حالة الهَلَامَة بون أن يكون قابلاً للعكس.

irrigation

إِرْوَاء. المعالجة بدفع السوائل والابوية المنحلة فيها ضمن أحد أجواف البدن، بهدف غسله أو جرف محتوياته.

irritability

هَيُوجِيَّة. حالة تؤدي إلى حدوث استجابة شديدة تجاه المنبهات البسيطة.

irritable

هَيُوج. صفة لعضو يتأثر تأثيراً شديداً بالمنبهات البسيطة.

irritable bowel syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الْمَعَى الْمُتَهَيِّج. مرض مزمن غير التهابي يستند على أسس نفسانية، ينصف بالآلم البطني والإسهال أو الإمساك، مع عدم وجود سبب عضوي لهما، تسمى أيضاً irritable colon syndrome.

irritable colon syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الْقَوْلُونِ الْمُتَهَيِّج. انظر irritable bowel syndrome.

irritant

مُهَيِّج. صفة لعامل يؤدي لتفاعل شديد في أحد الأعضاء.

irritation

1. تَهَيِّج. 2. تَهَيِّج. 1. قابلية أحد الأعضاء في البدن للاستجابة بشكل شديد تجاه منبه خفيف الشدة. 2. تحريض حدوث تفاعل شديد في أحد الأعضاء تلو التنبيه بمنبه خفيف الشدة.

irritative

تَهَيِّجِي. صفة للأحداث الناتجة عن استجابة أحد الأعضاء لمنبه خفيف بشكل شديد.

ischemia

إِقْفَار. انعدام أو نقص كمية الدم الواردة إلى العضو أو النسيج بسبب انسداد في الشريان الموصل له أو تشنج ذلك الشريان.

ischemic

إِقْفَارِي. صفة لما يتعلق بنقص أو انعدام ورود الدم إلى عضو أو نسيج ما، مثل الأمراض والأعراض والعلامات والنتائج.

ischia

إِسْكَان. غَظْظَا الْوَرَك. مثني الإسك، وهو أحد عظام الورك، يتألف من كتلة عظمية ثلاثية الوجوه تقع تحت الجوف الحقي للمفصل الوركي وخلف الفرجة السدائية. وعلى هذين العظمين يرتكز الإنسان أثناء جلوسه.

ischiac

انظر ischiatic.

ischiadelpus

مُتَلَصِّقُ الْإِسْكَان. مَسَّخٌ مصاب بتشوه في النصف السفلي من الهيكل العظمي.

ischial

انظر ischiatic.

ischiatric

إِسْكَي. صفة لما يتعلق بأحد عظام الورك هو عظم الإسك، أو يمر بجواره من بني تشريحية.

ischio-

إِسْكَي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بعظم الإسك.

ischioanal

إِسْكَي شَرْجِي. ما يتعلق بكل من عظم الإسك وبالقناة الشرجية أو الحلقة الشرجية.

ischiocapsular

إِسْكَي وَخَفَظِي. ما يتعلق بكل من عظم الإسك وبالأربطة المحيطة بالمفصل الوركي.

ischiocele

قَيْلَةُ إِسْكَيَّة. فَتَقٌ يمر من المحفظة الإسكية الوركية.

ischiococcygeal

إِسْكَي عُضْفُصِي. صفة لما يتعلق بكل من عظم الإسك والشرح في وقت واحد مثل العضلة التي تصل بينهما وتشكل تقسم الخلفي من رافعة الشرج.

ischiodymus

مُتَلَصِّقُ الْإِسْكَان. مَسَّخٌ مصاب بتشوه في النصف السفلي من الهيكل العظمي.

ischiopubic

إِسْكَي غَانِي. ما يتعلق بكل من عظمي الإسك والعانة في وقت واحد معاً.

ischiopubiotomy

بَضْعُ الْإِسْكَ وَالْعَانَةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شقوق في كل من عظمي الإسك والعانة.

ischioirectai

إِسْكَي مُسْتَقْفِي. ما يتعلق بكل من عظم الإسك والقسم المستقيمي من القولون في وقت واحد.

ischiosacral

إِسْكَي عَجْزِي. ما يتعلق بكل من عظمي الإسك والعجز في وقت واحد.

ischium

إِسْكَ. أحد الأجزاء العظمية المشكلة للحوض، ويتألف من كتلة عظمية ثلاثية الوجوه تقع أسفل الجوف الحقي (المفصل الوركي) وخلف الفرجة السدائية. وعليه يرتكز الإنسان أثناء جلوسه.

ischuria

إِحْتِبَاسُ الْبُول. انحباس البول أو تشييط إفراغه عبر الإحليل.

island

جَزِيرَةٌ. مجموعة من الخلايا المتشابهة في التكوين وفي الوظيفة والمتقاربة من بعضها والموجودة ضمن نسيج آخر يخالف تكوينها ووظيفتها.

islet

جَزِيرَةٌ. مجموعة خلوية صغيرة لأفرادها صفات شكلية ووظيفية متشابهة ضمن نسيج من نمط مغاير.

islets of Langerhans

جَزَيْرَاتُ لانغرهانس. مجموعات خلوية دقيقة، مجهرية، مبعثرة ضمن نسيج البنكرياس، وتحتوي أنماطاً خلوية متعددة مثل الخلايا الفا المفرزة للغلوكاغون والخلايا بيتا المفرزة للإنسولين والخلايا بلتا المفرزة للسموتوستاتين.

-ism

تَسْمُومٌ. لاحقة تدل في المصطلحات المنتهية بها على حالة مرضية أو انسمام بالمادة المذكورة في صدر الكلمة.

iso-

1. إِسْوِيّ 2. تَسَاوِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على حالة من السواء أو التشابه مع المكونات الأخرى. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على حالة من التعادل في الكم أو في الصفات.

isoagglutinin

رَاضَةٌ إِسْوِيَّة. مستضد إسوي يعمل على رصّ الكريات الحمر.

isoallele

أَلِيلٌ إِسْوِيّ. جين أليلي يعتبر وجوده سويًا رغم أن من الممكن تفرقه عن الألائل الأخرى بما له من نمط شكلي مختلف، ويظهر تأثيره عندما يرافق وجوده وجود أليل طافر سائد.

isoantibody

ضِدٌّ إِسْوِيّ. ضد يصنع من قبل أحد الأفراد ولكنه قابل للتفاعل مع مستضدات إسوية لدى فرد آخر من نفس النوع.

isoantigen

مُسْتَضِدٌّ إِسْوِيّ. مستضد يوجد بأشكال متباينة أليلية، لذا فإن نقل أحد أشكاله إلى فرد آخر يفقده يؤدي إلى تشكل استجابة مناعية. ومن أشهر المستضدات الإسوية مستضدات الزمر الدموية.

isobar

خَطٌّ تَسَاوِيّ الضَّغْط. خط يرسم على خريطة أو لوحة ليشير إلى حدود المناطق التي يتساوى فيها الضغط الجوي.

isocellular

إِسْوِيّ الخَلايا. صفة لنسيج يتألف من خلايا متماثلة.

isochromosome

صِبْغِيّ إِسْوِيّ. صبغي شاذ يقع القسم المركزي فيه في وسطه مما يجعل له ذراعين متساويين، وهو ينشأ عن انقسام الصبغي بشكل مستعرض بدلاً من الانقسام الطولي السوي.

isochronic

مُتَرَاكِز. صفة للأحداث التي تحدث في وقت واحد. ولا سيما الاهتزازات التي تبدأ في وقت واحد وتستغرق نفس الفترة الزمنية.

isochronous

انظر isochronic.

isocoria

تَسَاوِيّ الحَقَقَتَيْن. تساوي في اتساع الحقتين في كلا العينين.

isocytosis

تَسَاوِيّ الخَلايا، تَسَاوِيّ الكُرَيَات. تساوي في حجم الخلايا، وبشكل خاص في حجم الكريات الحمر.

isodactylism

تَسَاوِيّ الأصْصِيع. تعادل الأصابع من حيث الطول والشكل.

isoelectric

مُتَسَاوِي للكَهْرُب. صفة للأشياء التي تبدي فعالية كهربائية متساوية المقدار.

isoenzyme

إِيزُوإنزيم. أحد الأشكال التي يكون عليها الإنزيم في الأنواع المختلفة،

وهي تختلف من حيث تركيبها وخصائصها الفيزيائية المناعية ولكنها تتفق في النتيجة التي تؤدي إليها.

isogame

انظر isogamy.

isogamety

انظر isogamy.

isogamy

إِنْسَالٌ إِسْوِيّ الأَعْرَاس. تكاثر يتم بين أعراس تحمل نفس الصبغيات الجنسية وليس فيها ما هو منكر أو مؤنث. يسمى أيضاً isogame، isogamety.

isogenic antigen

مُسْتَضِدٌّ إِسْوِيّ. مستضد يستطيع تحريض الجملعة المناعية على إنتاج الأضداد عند فرد من نفس النوع دون أن يستطيع ذلك عند الفرد الذي يحمله.

isograft

طُعْمٌ إِسْوِيّ. طعم يستفاد منه لدى شخص متقبل يحمل نفس العوامل الوراثية لدى الشخص المتبرع.

isohemolysin

خَالَةٌ نَمَوِيَّةٌ إِسْوِيَّة. مستضد إسوي يؤدي إلى حدوث انحلال الدم.

isohypercytosis

كَثْرَةُ الكُرَيَاتِ الإِسْوِيَّة. ازدياد في عدد الكريات البيض مع بقاء النسب المكونة لها من أنواعها ضمن الحدود السوية.

isohypocytosis

قِلَّةٌ تَنَاسُيَّةٌ فِي الكُرَيَات. نقص في تعداد الكريات البيض مع بقاء نسب الأشكال المكونة لها ضمن الحدود السوية.

isoimmunization

تَفْنِيعٌ إِسْوِيّ. تطوير الجسم لأضداد تجاه مستضدات إسوية.

isolate

1. عَزَلٌ 2. مُسْتَفْرَد. 1. استفرّد كائناً حياً دقيقاً (مجهرياً) من بين مجموعة كائنات أخرى. 2. فرد يعزل من بين جمهرة أو من الأفراد الآخرين الذين يحملون صفات متشابهة.

isolation

عَزْلٌ. 1. استفراد واحد أو مجموعة صغيرة العدد من الكائنات الحية الدقيقة (المجهريّة) من مجموعة أكبر عدداً. 2. منع الأفراد المصابين من مخالطة الأفراد الأصحاء بهدف الوقاية من انتشار المرض. 3. استخلاص مادة نقية من خليطة تحوي الكثير من الشوائب. 4. آلية دفاعية ذهنية تفصل التصرفات عن الدوافع.

isoleucine

إِيزُولُوسِين. حمض أميني ينتج عن حلمهة الفيرين والبروتينات الأخرى، ويعد ضرورياً لنمو الأطفال وللتوازن الاستقلابي عند البالغين.

isologous

إِسْوِيّ النَّمَطِ الجِينِيّ. صفة لكائنات حية تمتلك أنماطاً جينية متماثلة.

isolysin

خَالَةٌ إِسْوِيَّة. حالة تؤثر على خلايا لدى أحد الأفراد من نفس النوع الذي أخذت منه.

isomer

مُضَاوِغ. مركّب من مجموعة من المركّبات التي تتماثل في عدد نراتها ولكنها تختلف في ترتيب أو تنظيم تلك النرات.

isomerase

إِنْزِيمِيَّاز. أحد أفراد مجموعة كبيرة من الإنزيمات التي تعمل على تغيير ترتيب أو انتظام الذرات في مركب ما. ويسمى أيضاً إنزيم مُصَاوِغ.

isomerism

تَصَاوُغ. امتلاك مجموعة من المركبات نفس العدد من الذرات مع اختلافها في انتظام أو ترتيب تلك الذرات.

isomerization

مُصَاوِغَة. عملية فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية يتحول فيها المركب إلى مركب مصاوغ له يماثله في عدد الذرات ويخالفه في نمط ترتيبها. ويتطلب ذلك تعريضه إلى الحرارة أو الضغط أو استعمال بعض المواد الحفازة.

isometric

1. إِنْشَوِيّ الْمَقْلَسَات 2. إِنْشَوِيّ الطُّوْل. 1. صفة لما يتمتع بقياسات ثابتة من حيث الطول والعرض والعمق. 2. صفة لما يحافظ على طوله رغم تغير أبعاده الأخرى، وبشكل خاص في بعض العضلات.

isometropia

إِنْشَوِيَّةُ الْإِنْكَسَار. تعادل ما تحققه العينين من درجة الانكسار.

isomorphism

تَشَاكُل. التشابه في الشكل. ويطلق في علم الوراثة على إنتاج النمط الجيني في فرد ما أعراساً متشابهة رغم احتوائها على توليفة مختلفة من الصبغيات المتماثلة.

Isoparorchis

مُتَخَصِّصِيَّة. جنس من الطفيليات من الديدان التي تغزو أمعاء الإنسان لتحث لديه بعض الأعراض الهضمية اللائقة.

isophoria

تَسَاوِي تَوَثُّر غَضَلَاتِ الْعَيْنَيْن. تعادل في الضغط في العضلات العمودية في العينين.

isoprecipitin

مُرْسَبَة إِنْشَوِيَّة. ضدٌ إسوي يعمل على إحداث تراكم في المستضدات بشكل يتضح معه الترسيب عياناً أو مجهرياً.

Isopyknois

تَسَاوِي الثَّقْن. الاتصاف ببنية ذات أبعاد متساوية في سائر أجزائها، وبشكل خاص تساوي أقطار الصبغيات وعدم وجود انتفاخات أو اختناقات فيها.

isospora

إِنْشَوِيَّاتُ الْبَوَائِغ. جنس من الطفيليات من الحيوانات الأولية، تسبب بعض أنواعه التهاباً معوياً عند الإنسان يدعى داء إسويات البوائغ.

isospore

1. إِنْشَوِيّ الْبَوَائِغ 2. بَوَغٌ إِنْشَوِيّ. 1. أحد أفراد جنس إسويات البوائغ من رتبة الطفيليات المكورة التي تسبب عند الإنسان أمراضاً طفيلية. 2. بوغٌ لاجنسي تنتجه الكائنات الحية وحيدة البوغ.

isosporiasis

دَاءُ إِنْشَوِيَّاتِ الْبَوَائِغ. مرض عدوائي تسببه الطفيليات من الحيوانات الأولية التي تغزو الأمعاء وتسبب فيها الألم والإسهال ونقص الوزن.

isosthenuria

بَيْلَّةُ إِنْشَوِيَّةُ الْكَثَافَة. بيلة تتسم بالمحافظة على درجة الكثافة البولية رغم تغير الضغط الحلولي للدم.

isotherm

خَطٌ تَسَاوِي الْحَرَارَة. أحد الخطوط التي ترسم على الخرائط أو على اللوحات البيانية لتوضح حدود المناطق التي تتساوى فيها درجات الحرارة.

isotone

إِنْشَوِيّ النِّيُوتْرُونَات. صفة لأحد المركبات النوكلية التي تشترك فيما بينها بالتساوي في عدد النيترونات، ولكن عدد البروتونات يختلف من مركب لآخر.

isotonia

تَسَاوِي التَوَثُّر. حالة من اشتراك بعض المركبات فيما تتسم به من توتر أو فعالية أو ضغط تناضحي عبر غشاء نصف نفوذ. يسمى أيضاً isotonisme.

isotonic

إِنْشَوِيّ التَوَثُّر. 1. صفة لأحد المركبات التي تشترك فيما بينها في ما تبنيه من توتر. 2. صفة لأحد محلولين يبقيان على جانبي غشاء نصف نفوذ دون أن يعبر أحدهما إلى الطرف الآخر لتساوي الضغط التناضحي فيهما.

isotonisme

انظر isotonia.

isotope

نُظَيْر. عنصر كيميائي له نفس العدد الذري لعناصر أخرى (أي له نفس عدد البروتونات في النواة) ولكنه يختلف عن تلك العناصر بالكتلة الذرية (أي له عدد مختلف عنها من النيترونات النووية). وله أهمية طبية تشخيصية وعلاجية كبيرة.

isozyme

إِنْزِيمَانِزِيم. أحد الأشكال التي يكون عليها الإنزيم في الأنواع المختلفة، وهي تختلف من حيث تركيبها وخصائصها الفيزيائية المناعية ولكنها تتفق في النتيجة التي تؤدي إليها.

issue

1. نَجْجِج 2. مَضْرُوف. 1. ما يخرج من الجروح أو القروح الملتهبة من مواد قيحية أو لمعية أو مصلية. 2. أنية متقيحة تسبب في نزح تجمع قيحي تحتها.

isthmectomy

إِسْتِئْصَالُ الْبَرْزَخ. عملية جراحية تستهدف إزالة بنية تشريحية تشبه مضيقاً واصلاً بين قسمين من أحد الأعضاء، وبشكل خاص استئصال برزخ الغدة الدرقية.

isthmie

بَرْزَخِي. صفة لما يتعلق ببنية تشريحية تشبه المضيق الذي يصل بين قسمين من عضو ما، وبشكل خاص ما يتعلق ببرزخ غدة الدرق.

isthmus

بَرْزَخ. بنية تشريحية بشكل مضيق يصل بين عضوين أو قسمين من عضو واحد.

itch

خَك. 1. إمرار اليد أو الأصابع أو الأظافر على الجلد إشباعاً لرغبة ملحة. 2. اضطرابٌ جلدي ينفج بصاحبه للإمرار بيده أو أظافره على جلده.

itching	IUD	لَوْلَبٌ مَانِعٌ لِلْحَمْلِ. انظر intrauterine device.
جَكَّة. إحساس جلدي مزعج يثير لدى صاحبه الميل لإمرار يده أو أصابعه على جلده.	I.V.	بالوريد. مختصر intravenous.
iter	ivory	عاج. مادة بيضاء قاسية تؤخذ من أنياب الفيلة وأسنانها، تستخدم في بعض الصناعات الطبية.
مَقَر. بنية تشريحية أو نسيجية بمثابة ممر بشكل الأنبوب الاسطواني يصل بين جوفين على جانبيه.	Ixodes	لَبُؤْد. جنس من القراد الطفيلي، يتطفل على السطح الظاهر للجلد، وقد يتسبب في نقل بعض العوامل الممرضة.
-itis	Ixodidae	لَبُؤِيَّاتُ الْجِلْد. فصيلة من الطفيليات التي تتطفل على ظاهِر، وقد تنقل إلى الإنسان بعض العوامل الممرضة.
الْتِهَاب. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على وجود التهاب.		
I.U.		
1. وَخْدَةٌ نُولِيَّة 2. وَخْدَةٌ مُنْعَةٌ. 1. مختصر international unit. 2. مختصر immunizing unit.		
IUCD		
لَوْلَبٌ مَانِعٌ لِلْحَمْلِ. مختصر intrauterine contraceptive device.		

J

J

جُول. رمز joule، وحدة قياس العمل أو الطاقة.

Jabir ibn-Hayyan

جَابِر بن حَيَّان. كيميائي عربي توفي عام 815 للميلاد. ينسب إليه تأليف 2000 كتاب، ترجم بعضها للاتينية. وهو مكتشف حمض النتريك وحمض الكبريتيك.

Jacaranda mimosaefolia

جَانُوسُ فُخْضَر. نبات شجري طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض البولية والتناسلية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البغنونية.

jackal

جَائِنُ أَوَى. حيوان بري من الكلبيات، يشبه في حجمه وشكله وتصرفاته الذئب إلا أنه أقل حجماً منها، واقتح لوناً.

jacket

جُفْرَة. غطاء أو بنية يشكل غلغلاً ساتراً للقسم العلوي من الجذع بشكل خاص ولاي جذع لعضو في البدن مثل السن.

jacksonian epilepsy

جَافُوسُونِي. أحد أشكال الصرع، يمتاز بنوبات معاودة من تقلصات تشنجية موضعية تميل للتعمم بسبب إصابة يوربية في القشرة الحركية للمخ أو القشرة الحسية الحركية فيه.

jactation

جَافُوسُونِي. تحريك الرأس بشكل مستمر في سياق الأمراض الحادة بسبب الشعور بعدم الارتياح. يسمى أيضاً jactitation.

jactitation

انظر jactation.

jalap

جَلَّاب. مادة صلبة برتقالية اللون محمرة ذات مذاق حريف ورائحة بسيطة، تستخرج من الجنور الانبوية لنبات مكسيكي، وتستخدم في الطب مسهلاً أو مليناً.

jar

جَرُطَبَان. إناء زجاجي يستخدم لحفظ الأشياء من التلوث.

jargonaphasia

جَرْجُونَة. أحد أشكال اضطرابات الكلام يتعذر على من يحيط بالمصاب فهم ما يقول أو ما يريد أن يعبر عنه.

Jasminum officinale

جَاسْمِينُ أَيْفِيض. نبات شجري متسلق وطبي تستخدم أزهاره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الآلام العصبية والالتهابات الصدرية والقروح الجلدية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

Jastrophia curcas

جَبُّ الْفُلُوك. نبات شجيري طبي تستخدم عصارتها وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة التهابات الموضعية والأمراض الجلدية كما تستخدم بنوره كمسهل. وهو من الفصيلة الفربيونية.

jaundice

جَزَقَان. اصفرار الجلد والأغشية المخاطية والصلبة العينية والمفرغات بسبب فرط بيليروبين الدم وترسب الأصبغة الصفراوية في الدم.

jaw

جَف. أحد الأعضاء العظمية التي تشكل حدود الفم من الأعلى ومن الأسفل، ويتصل الفك العلوي مع الجمجمة اتصالاً وثيقاً، فيما يتم فصل السفلي معها بمفصل بكري، وهو الذي يتحرك أثناء المضغ ويحمل الأسنان.

jaw clicking

جَفْلَقَة فَكِيَّة. صوت يسمع عند تحريك المفصل الصدغي الفكي حين فتح أو إغلاق الفم أو عند مضغ الطعام بسبب خلع مزمن جزئي للفك السفلي. تسمى أيضاً jaw crackling.

jaw crackling

انظر jaw clicking.

jealousy

جَيْرَة. رغبة في الاستئثار بالمحبيب من الأشخاص. وهي في حدودها السوية مقبولة اجتماعياً وطبيعياً، إلا أن المبالغة فيها التي تصل إلى حد الارتياح تعد من الأمراض النفسية التي قد تدفع المصاب بها إلى العنف.

jejunal

جَافُونِي. ما يتعلق بالصائم، وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة الذي يمتد من الاثناعشري وحتى اللفائفي.

jejunectomy

جَافُونَالُ الصَّائِم. عملية جراحية تستهدف استئصال قسم من الأمعاء الدقيقة يمتد من الاثناعشري حتى اللفائفي.

jejunitis

جَافُونَالُ الصَّائِم. التهاب يصيب الأمعاء الدقيقة في المنطقة الواقعة بين الاثناعشري واللفائفي.

jejuno-

جَافُونِي. سلبية تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بقطعة من الأمعاء الدقيقة تلي الاثناعشري وتسبق اللفائفي.

jejunocecostomy

جَافُونَة الصَّائِم بِالْأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين قسم من الصائم والأعور لتجاوز عائق موجود بينهما.

jejunocolostomy

مُفَاعَرَةُ الصَّائِمِ بِالْقَوْلُونِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين قسم من الصائم مع قطعة من القولون لتجاوز عائق بينهما.

jejunoileitis

الْتِهَابُ الصَّائِمِ وَالْفَائِئِي. إصابة للغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة يتناول قسماً كبيراً منها يمتد من نهاية الاثنا عشرى حتى بداية الاور.

jejuno-ileostomy

مُفَاعَرَةُ الصَّائِمِ بِالْفَائِئِي. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة معوية صائمية وأخرى لفائفة لتجاوز عائق بينهما.

jejunojejunostomy

مُفَاعَرَةُ صَائِمِيَّةٍ صَائِمِيَّةٍ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروتين صائمتين متباعثتين عن بعضهما لتجاوز عائق موجود بينهما.

jejunostomy

فَقْرُ الصَّائِمِ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة معوية صائمية وبين الجلد على جدار البطن بهدف تحويل المفرغات عن إتمام سيرها إلى بقية الأمعاء الدقيقة والقولونات.

jejunotomy

بَضْعُ الصَّائِمِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على إحدى العرى المعوية في المنطقة الممتدة بين الإثنا عشرى والفائفي.

jejunum

مَعَى صَائِمٍ. قسم من المعى البقي يمتد من الاثنا عشرى حتى الفائفي.

jelly

هَلَام. كتلة لينة طرية القوام تميل للشفافية يغلب أن تتكون من مواد غروانية نصف سائلة.

jerk

نَفْضَةٌ. حركة عضلية مفاجئة وقصيرة ناتجة عن تنبّه مجموعة صغيرة من العضلات بمنبه مفاجئ.

joint

مَفْصِل. مكان اتصال عظمين من عظام الهيكل العظمي، وبشكل خاص المكان الذي يتم فيه تحرك أحد العظمين حول الآخر.

joule

جُول. وحدة قياس العمل أو الطاقة. وهو يعادل العمل الذي تقوم به قوة مقدارها نيوتن واحد عندما تزاح نقطة تأثيرها متراً واحداً في اتجاه القوة. رمزه J.

j point

نُقْطَةُ J. نقطة في تخطيط كهربائية القلب تصل بين المركب QRS وخط السواء للكهربائي.

judgement

1. مُحَاكَمَةٌ. 2. حُكْم. 1. عملية ذهنية تستهدف التوصل إلى قرار حول صحة أو خطأ حدث ما. 2. نتيجة عملية ذهنية نقدية تستهدف الحصول على النفاذ إلى المعاني المتضمنة في القضية المدروسة.

juga alveolaria maxillae

مَلَاحِمٌ سَنَخِيَّةٌ فَكِّيَّةٌ غُلَوِيَّةٌ. المناطق التي تصل بين الأسنان وبين مغارزها في الحيد في الفك العلوي.

jugular

1. وَدَج. 2. وَدَلَجِي. 1. ما يتعلق ببنية تشريحية ضمن العنق قريبة من الوريد الوداجي. 2. وريد كبير ينتج عن تجمع الدم الوريدي من القحف والوجه.

jugum

مَلْحَم. بنية نسيجية أو تشريحية تصل بين عضوين متجاورين أو نسيجين متجاورين.

jugum alveolaria mandibulae

مَلْحَمٌ سَنَخِيٌّ فَكِّيٌّ سَفْلِيٌّ. منطقة نسيجية تصل بين الأسنان وبين مغارزها في الفك السفلي.

jugum sphenoidale

مَلْحَمٌ وَبْدِيٌّ. منطقة اتصال العظم الوتدي بما يحيط به من بنى عظمية مجاورة.

juice

عُصَارَةٌ. سائل ينتج من نسيج حيواني أو نباتي إثر عصره، أو من إفرازه أثناء أدائه لوظيفته.

junction

1. مَوْصِل. 2. وَصْل. 1. مكان التقاء عضوين أو نسيجين. 2. الجمع بين شيئين كانا منفصلين.

junction nevus

وَحْمَةٌ مَوْصِلِيَّةٌ. وحة بشكل بقعة مسطحة ملساء، بنية اللون، قد ترتفع قليلاً عن سطح الجلد نسيجياً. وتتكوّن من خلايا وحمية تحوي الميلانين وتجمع بشكل أعشاش في منطقة الموصل الألمي - البشري.

junctura

مَوْصِل. تسمية تشريحية لمكان التقاء عضوين أو نسيجين.

junctura cartilaginea

مَوْصِلٌ غُضْرُوفِيٌّ. منطقة اتصال بين عظمين أو نهايتين عظمتين متجاورتين تتكون من نسيج غضروفي.

Juncus arabicus

فَسَلٌ عَرَبِيٌّ. نبات عشبي طبي تستخدم ثماره وأعشابه الخضراء بشكل مغلي أو منقوع في إدرار البول لما يحويه من مواد عضوية وحموض وقلويدات فعالة. وهو من الفصيلة الأسلية.

juniper tar

قَطْرَانُ الْغُرْغُر. زيت طيار يستحصل من نبات الغُرْغُر، يستخدم موضعياً في معالجة الإكزيمة.

Juniperus Communis

غُرْغُرٌ شَائِع. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وقشوره وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية والبولية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السروية.

Juniperus sabina

قَهْل. نبات شجري طبي تستخدم الأجزاء المزهرة منه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تحريض القيء أو إدرار البول أو معالجة الإمساك لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السروية.

juridical medicine

الطَبُّ الشَّرْعِيُّ الْجَنَائِي. فرع من الطب اشغري يهتم بدراسة الآثار السريرية للأعمال الجنائية.

jurisprudence

شُرْع. فرع من العلوم الحقوقية والتشريعية يدرس القانون وتطبيقاته في الحياة العملية.

justifiable abortion

إِجْهَاضٌ مُبَرَّر. انظر therapeutic abortion.

juvenile

1. شَبَابِيّ 2. يَافِع 3. فَتِيّة. 1. ما يتعلق بفترتي الطفولة والشباب. 2. طفل أو شاب في بداية مرحلة الشباب. 3. صفة لخلية تمر بمرحلة متوسطة بين النضج وعدمه.

juvenile cell

خَلِيّةٌ فَتِيّة. صفة للكريات البيض كثيرة النوى التي تكون في مرحلة باكورة من التطور بحيث تكون نواتها كتلة واحدة لم تتجزأ بعد.

juvenile diabetes

سُكْرِيّ اليَافِعِينَ. شكل شديد من الداء السكري، يبدأ فجأة قبل سن 25 ويتسم بصعوبة السيطرة عليه وعدم استقراره، ويكون الأنسولين في الدم منخفضاً أو غائباً تماماً، ولا يستجيب للحمية أو للأدوية الخافضة للسكر عدا الأنسولين. ويصنف ضمن أشكال السكري المحتاج للإنسولين. يُسمّى أيضاً juvenile-onset diabetes.

juvenile melanoma

وَرَمٌ مِلَانِيّ يَفْعِي. حطاطة وردية إلى أرجوانية سليمة، عادة على الوجه، وخاصة على الخدين، يغلب أن تظهر قبل البلوغ، قد تلتبس أثناء

فحصها المجهرى بالورم الميلاني الخبيث. يُسمّى أيضاً benign juvenile melanoma.

juvenile-onset diabetes

سُكْرِيّ اليَافِعِينَ. انظر juvenile diabetes.

juxta-

مُجاوِر. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة المجاورة مع غيره.

juxta-articular

مُجاوِرُ المَفْصِل. صفة لما يقع بالقرب من مفصل ما.

juxta-epiphyseal

مُجاوِرُ المَشَاش. صفة لما يقع بالقرب من نهاية عظم طويل.

juxtaglomerular

مُجاوِرُ الكُؤْبِيّة. صفة لبنية نسيجية (مجموعة من الخلايا) تقع بالقرب من الكبيبة الكلوية.

juxtapyloric

مُجاوِرُ البَوَاز. صفة لما يقع قرب البواب من الغشاء المخاطي للمعدة وما يحويه من غدد مفرزة.

K

K

بُوتَاسِيُوم. رمز عنصر البوتاسيوم potassium, kalium.

kala-azar

كَلَّازَار، **الداء الأسود**. مرض مُعَدِّ مميت يكثر في المناطق المدارية، تسببه الليمفومات الدونوفانية، ويتظاهر بالحمى وفقر الدم والهزال وضخامة كل من الكبد والطحال. وهو أحد أشكال داء الليمفومات الحشوي.

kalemia

بُوتَاسِيُوم الدَّم. مقدار البوتاسيوم الموجود في الدم في الحالة السوية.

kalium

بُوتَاسِيُوم. العنصر التاسع عشر، رمزه K، وهو العنصر الرئيسي في السوائل داخل الخلايا وله دور وظيفي هام في حياة الخلايا.

kallidin

كَالِيدِين. أحد الكينينات التي تتحرر بفعل الكاليكرين على غلوبولينات في البلازما يدعى الكاليدِين 1 البراينيكينين.

kallikrein

كَالِيكْرِين. واحد من مجموعة من الإنزيمات توجد في البلازما الدموية وفي العديد من الغدد وفي السائل اللمفي وفي البول. واحد أهم وظائف الكاليكرين تتمثل بتحرير الكينينات من ألفا - 2 - غلوبولين.

kallikreinogen

مُولَدُ الكَالِيكْرِين. مادة توجد في الدم وهي الطليعة للكاليكرين وليس لها أي فعالية إلا بعد تحولها إلى كاليكرين.

kanamycin

كَانَاَمِيسِين. أحد المضادات الحيوية الحلولة بالماء التي تنتجها من قبل بعض الفطور العقدية. وهو فعال ضد الجراثيم إيجابية الغرام وبعض سبببات الغرام.

kaolin

كَاولِين. مسحوق سيليكات الألمنيوم المتميّهة، يستخدم مع البكتين في معالجة الاضطرابات الهضمية.

kaolinosi

داء كَاُولِينِي. مرض رئوي ينتج عن استنشاق جزيئات الكاولين.

kappa particle

جُسَيْمُ كَلْبَا. جسيم بروتيني، ذاتي التضاعف، يوجد في بعض الحيوانات الأولية، يعتقد أنه من المشتلات الخلوية التي تسبب العدوى وإن له موقعاً معيناً بين الفيروسات والجراثيم والجزيئات العضوية.

KAP survey (Knowledge, Attitude, Practice)

مَسْحُ المَعْرِفَةِ وَالْمَوْقِفِ وَالْمُمَارَسَةِ. دراسة تعتمد على المقابلات

وطرح أسئلة حول المعارف والمواقف والممارسات المتبعة في التعاطي مع قضية صحية مثل تعاطي النساء لطرائق منع الحمل.

Kartagener's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ كَارْتَاغِينِر. مرض وراثي يتميز بتيامن القلب وتوسع القصبات والتهاب الجيوب.

karyo-

نُؤَوِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنواة.

karyochromatophil

نُؤَاةُ البَقَّةِ للصبّاغ. نوى في النسيج الذي تقبل خلاياه للانصبغ بالملونات النسيجية.

karyochrome cell

خَلِيَّةٌ مُتَلَوِّنةُ النُّؤَاة. خلية عصبية تتلون نواتها بزرقة الميثيلين وتكون عادة خالية من أجسام نيسل.

karyoclastic

مُثَقِّفُ النُّؤَاة. عامل يؤدي إلى تخرب النواة في الخلية ويحول بالتالي دون أدائها وظائفها في الانقسام الخلوي.

karyocyte

خَلِيَّةٌ مُنُّؤَاة. خلية تشتمل على نواة ضمن الهيولى والغشاء الخلوي المحيط بها. تسمى أيضاً normoblast.

karyogamy

فَرَاوُجٌ نُؤَوِي. اندماج نوى خلايا عرسية في سياق عملية الإخصاب.

karyokinesis

1. **خَرَائِكُ نُؤَوِيَّة** 2. **انْقِسَامٌ نُؤَوِي**. 1. ما يطرأ على النواة من تبدلات في سياق الدورة الانقسامية للخلية. 2. ما يطرأ على النواة من تبدلات أثناء الانقسام الخلوي.

karyolymph

لِفَفٌ نُؤَوِي. سائل يحتوي على الصبغيات السابحة فيه ضمن النواة.

karyolysis

انْجِلَالُ النُّؤَاة. سلسلة من التبدلات التنكسية التي تؤدي لانتباج نواة الخلية وفقدانها لما تحويه من مواد وراثية.

karyometry

قِيَاسُ النُّؤَاة. قياس قطر نواة الخلية في سياق الدراسات النسيجية والخلوية.

karyomorphism

شَكْلِيَّةُ النُّؤَاة. توصيف شكل النواة ونكر ما تتميز به من الأبعاد والألوان.

karyon

نُؤَاة. بنية داخل الخلية تحتوي على المادة الوراثية، ويحيط بها غشاء نوري.

karyophage

عَالِيَةُ النُّوَاة. أحد الحيوانات الأولية التي تغزو الخلايا وتبتلع نواها.

karyopyknosis

تَغْلُظُ النُّوَاة. انكماش النواة وتكثف محتواها من المادة الصبغية وزيادة تلونها.

karyorrhexis

تَفْشَتُ النُّوَاة. تبدلات في نواة الخلية تؤدي إلى تمزق جدارها وتحول الصبغيات داخلها إلى حبيبات تفقد الصباغ.

karyosome

جُسَيْمٌ نَوَوِيّ. كتلة من المواد الصبغية تظهر ضمن الشبكة النووية بشكل كرة متلونة.

karyotype

نَمَطٌ نَوَوِيّ. 1. المجموعة التي توجد بشكل سوي من الصبغيات التي تميز الفرد أو النوع أو الجنس. 2. الصورة المأخوذة بالمجهر الضوئي للصبغيات وهي مرتبة وفقاً لتصنيف بنفر.

katal

كَتَال. وحدة تستعمل لقياس فعالية المواد المحفزة، وتعادل كمية المادة المحفزة التي تتوسط التأثير على الركيزة وبمعدل مول واحد من الركيزة كل ثانية.

kathisophobia

تَغْزُرُ الْجُلُوس. حالة من فقدان القدرة على السكون الحركي تتراوح من حيث الشدة من القلق البسيط إلى عدم القدرة على الرقاد أو الجلوس، كما في التأثيرات الضارة للأدوية الفينوثيازينية.

katolysis

تَحْلُلٌ جُزْئِيّ. تفكك غير تام أو يصل لمرحلة متوسطة للمواد الكيميائية المعقدة، وبشكل خاص أثناء العمليات الهضمية.

Kcal

كيلوكالوري. وحدة قياس تعادل 1000 كالوري.

keloid

جُدْرَة. ورم جلدي بشكل حويّة مستطيلة ذات تشعبات تشبه الندبات الضخمة وتميل للنكس بعد الاستئصال الجراحي.

kelvin

كَلْفِن. وحدة لقياس الحرارة الترموبينية أو الحرارة المطلقة، وتعادل $1/273.16$ من درجة الحرارة المطلقة. يرمز له أحياناً بـ k .

keratectasia

تَفْشُدُ الْقَرْنِيَّة. إصابة نسيج القرنية بالترقق والتعمد بشكل يتبلي معه إلى الخارج.

keratectomy

إِسْتِئْصَالُ الْقَرْنِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة جزء من القرنية أو كامل القرنية قبل زرع طعم قرني بديل.

keratic

1. كِيرَاتِينِيّ. 2. قَرْنِيّ. 1. ما يتعلق بمادة تتألف من الكيراتين. 2. ما يتعلق بالقرنية.

keratin

كِيرَاتِين. بروتين متصلب يشكل المكوّن الرئيسي لكل من الأدمة والشعر والأظافر والنسج المتقرنة والمادة العضوية الخلالية لعاج السن. وتتميز باحتوائها على كمية كبيرة من الكبريت، وعلى السيستين والأرجينين.

keratinase

كِيرَاتِينَاز. إنزيم حالّ للبروتينات يتوسط إتحام جزيء من الماء (حلمهة) في الكيراتين وتفكيكه إلى جزيئات أبسط.

keratinization

تَقَرُّن. تبدلات نسيجية تؤدي لتراكم كمية كبيرة من الكيراتين في النسيج مما يجعل قوامه قاسياً يشبه قوام القرون.

keratinized

مُتَقَرَّن. صفة لبنية عضوية أو نسيج يحتوي على كمية كبيرة من الكيراتين، كما في الجلد والأظافر والأشعار.

keratinocyte

خَلِيَّةٌ كِيرَاتِينِيَّة. خلية بشرية تستطيع اصطناع الكيراتين. وهي تتطور من الغشاء القاعدي باتجاه ظاهر الجلد فتكون خلية قاعدية ثم خلية شائكة ثم خلية حبيبية.

keratinoid

أَقْرَاصُ كِيرَاتِينِيَّة. مستحضرات صيدلانية بشكل أقراص لا تنوب في المعدة، وتنوب بسهولة في الأمعاء.

keratinosome

جُسَيْمٌ كِيرَاتِينِيّ. حبيبات من الكيراتين تغلف أو تغطي أجزاء من الغشاء الخلوي في الخلايا الكيراتينية.

keratinous

1. مُتَقَرَّن. 2. كِيرَاتِينِيّ. 1. صفة لخلايا أو نسيج يكثر فيه الكيراتين ويؤدي لتصلبه. 2. صفة لما له علاقة بالكيراتين.

keratitis

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّة. إصابة نسيج القرنية العينية بالالتهاب.

keratitis bullosa

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الْفُقَاعِيّ. التهاب النسيج المكوّن لقرنية العين يترافق بتشكيل فقاعات فيها.

keratitis punctata

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الْمُنْقَط. التهاب قرنية يترافق بظهور نقاط أو كثافات نقطية متفرقة في القرنية. يسمى أيضاً descemetitis.

keratitis sicca

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الْجَاف. إصابة القرنية بالالتهاب مع نقص في مفرزات الدمع.

kerato-

قَرْنِيّ، مُتَقَرَّن. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقرنية العينية. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بنسيج قرني أو متقرن.

keratoacan:homa

وَرَمٌ شَوْكِيّ قَرْنِيّ. ورم خُلِيمي حميد سريع النمو، يكثر في حوافه وجود السدادات الكيراتينية، وهو ذاتي الشفاء عادة. يسمى أيضاً المليساء الزهمية molluscum sebaceum.

keratocele

قَيْلَةٌ قَرْنِيَّة. انفتاق في النسيج القرني عبر غشاء ديسميه.

keratocentesis

بَزْلُ الْقَرْنِيَّة. سحب سائل من الغرفة الامامية للعين عبر القرنية.

keratoconjunctivitis

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ وَالْمُتَحَنِّمَةِ. إصابة كل من القرنية والملتحمة بالالتهاب في وقت واحد.

keratoconjunctivitis sicca

التهَابُ الْقَرْنِيَّةُ وَالْمُتَّحِمَةُ الْجَافُ. إصابة كل من القرنية والملتحمة بالتهاب المترافق مع زيادة في نوعية الملتحمة وتثخن وجفاف الظهارة القرنية مما يؤدي إلى الجفّة ونقص في القدرة البصرية.

keratoconus

تَمَحُّرُطُ الْقَرْنِيَّة. تشوّه في شكل القرنية يتظاهر بتبارز القسم المركزي منها أكثر من الحالة السوية.

keratoderma

تَقَرُّنُ الْجِلْد. فرط تنسج الطبقة المتقرنة من الجلد، يتظاهر بزيادة سماكتها. يسمى أيضاً keratoderma.

keratoderma blennorrhagica

تَقَرُّنُ الْجِلْدِ السُّيْلَانِي. مرض جلدي يرافق الإصابة بالسيلان ويتظاهر بما يشبه الصدفية البشرية.

keratoderma climactericum

تَقَرُّنُ الْجِلْدِ الْإِنْسَانِي. زيادة في تقرن الجلد محدود في كل من الراحتين والأخمصين ويلاحظ لدى النساء بعد سن الإياس. يسمى أيضاً endocrine keratoderma.

keratoderma plantare sulcatum

تَقَرُّنُ الْجِلْدِ الْأَخْمَصِي الْمُثَلَّم. مرض مداري يتسم بتثخن وتسمك الجلد وظهور أثلام عميقة ووهلات في جلد الأخمصين، ويكثر حدوثه في المواسم المطيرة. يسمى أيضاً keratoderma plantaris sulcata.

keratodermatosis

جِلَادٌ تَقَرُّنِي. أي مرض جلدي يتسم بزيادة في سماكة الطبقة المتقرنة من البشرة.

keratoderma

انظر keratoderma.

keratoderma plantaris sulcata

انظر keratoderma plantare sulcatum.

keratogenesis

تَكُونُ الْعَوَالِدِ الْمُتَقَرَّنَةِ. سلسلة من العمليات البيولوجية تنتهي بتكون المواد المتقرنة في الطبقة المتقرنة في البشرة وفي الشعر والأظافر.

keratogenous

مَوْلَدُ الْعَوَالِدِ الْمُتَقَرَّنَةِ. عايل يؤدي إلى توليد المواد المتقرنة في الطبقة المتقرنة من بشرة الجلد والشعر.

keratoglobus

قَرْنِيَّةٌ كَرْوِيَّة. شذوذ خلقي يصيب القرنية في كلتا العينين ويؤدي إلى ضخامتها واخذها شكلاً كروياً.

keratohyalin

كِزَرَاتُوهِيَالِين. 1. مادة عضوية توجد في حبيبات الطبقة الحبيبية من البشرة الجلدية، ولها دور هام في حدوث التقرن. 2. مادة عضوية توجد في حبيبات في أجسام هاسل في غدة التوتة.

keratohyaline

كِزَرَاتِيْنِيَّة هِيَالِينِيَّة. صفة لمادة تتمتع بصفات الكيراتين وصفات الهيالين في وقت واحد.

keratoid

1. قَرْنِي الشَّكْل. 2. كيراتيني الشَّكْل. 1. صفة لما له شكل القرنية. 2. صفة لما له بنية نسيجية تشبه الكيراتين.

keratoiridocyclitis

التهَابُ الْقَرْنِيَّةُ وَالْقَرْجِيَّةُ وَالْهَيْبِيَّة. إصابة أقسام العين بالتهاب ولا سيما القرنية والقزحية والجسم الهدبي.

keratoiritis

التهَابُ الْقَرْنِيَّةُ وَالْقَرْجِيَّة. إصابة كل من القرنية والقزحية بالتهاب، وذلك إثر امتداد التهاب من القرنية إلى الغرفة الامامية للعين.

keratolysis

إِنْجِلَالُ الطَّبَقَةِ الْمُتَقَرَّنَةِ. إصابة الطبقة المتقرنة من البشرة بالتلين وانفصالها عن بقية طبقات الجلد.

keratolysis bullosa hereditaria

إِنْجِلَالُ الطَّبَقَةِ الْمُتَقَرَّنَةِ الْفَقَائِي الْوَراثِي. مرض جلدي يشبه داء الفقاع بظهور حويصلات رخوة تلو انحلال الطبقة المتقرنة من الجلد وانفكاكها عن بقية طبقات البشرة الجلدية. يسمى أيضاً epidermolysis bullosa hereditaria.

keratolysis neonatorum

إِنْجِلَالُ الطَّبَقَةِ الْمُتَقَرَّنَةِ عِنْدَ الْوَلِيد. مرض جلدي يصيب الوليد ويتظاهر بتوسف جلدي واسع الانتشار في البدن. يسمى أيضاً التهاب الجلد التوسفي عند الوليد.

keratolysis plantare sulcatum

إِنْجِلَالُ جِلْدِ الْأَخْمَصِ الْمُثَلَّم. انظر keratoderma plantare sulcatum.

keratolytic

حَالٌ لِلطَّبَقَةِ الْمُتَقَرَّنَةِ. صفة لعامل أو دواء يؤدي التعرض له لإصابة الطبقة المتقرنة في الجلد بالانحلال.

keratoma

1. تَقَرَّان. 2. وَرَمٌ تَقَرُّنِي. 1. نمو للطبقة المتقرنة في الجلد بشكل يؤدي لحدوث اثقان أو ثآليل. 2. ورم ينشأ في الخيول خاصة والحيوانات الأخرى على حساب الطبقة المتقرنة في الجلد.

keratomalacia

تَلَيُّنُ الْقَرْنِيَّة. مرض ينتج عن عوز الفيتامين A ويتسم بتمسك نسيج القرنية وتلينه وقد ينتهي بالانتقاب.

keratome

مِبْضَعُ الْقَرْنِيَّة. أداة جراحية دقيقة يستخدمها أطباء العيون لإجراء شق في نسيج القرنية. يسمى أيضاً keratotome.

keratometry

قِيَاسُ الْقَرْنِيَّة. إجراء تشخيصي في طب العيون يستهدف قياس تحبب القرنية.

keratomileusis

تَقْوِيمُ سَطْحِ الْقَرْنِيَّة. عملية راب القرنية يتم فيها استئصال شريحة من قرنية المريض، ثم تشكيلها وفق المنحنى المطلوب، وإعادة خياطتها بهدف تصحيح خطأ في الإبصار.

keratomycosis

فُطَارُ الْقَرْنِيَّة. عدوى تصيب القرنية بسبب غزو فطريات ممرضة لها.

keratonyxis

بَزْلُ الْقَرْنِيَّة. سحب سائل من الغرفة الامامية للعين عبر القرنية.

keratopathy

إِغْتِلَالُ الْقَرْنِيَّة. صفة لأي مرض يصيب القرنية دون أن يكون التهابي المنشأ.

keratophakia

تَقْوِيمُ الْقَرْنِيَّةِ الْعَمَسِيَّةِ. عملية جراحية لإزالة القرنية، تؤخذ خلالها شريحة من نسيج القرنية من المتبرع ويعاد تشكيلها لتأخذ الانحناء المطلوب لتندس بين طبقات القرنية للمتلقي مما يؤدي إلى تغيير في انحناء القرنية لديه.

keratoplasty

1. **رَابُ الْقَرْنِيَّةِ 2. زَرْعُ الْقَرْنِيَّةِ**. 1. عملية جراحية تستهدف ترميم وإصلاح بنية القرنية. 2. عملية جراحية تستهدف زرع طعم قرني من متبرع.

keratorhexis

تَمَرُّقُ الْقَرْنِيَّةِ. تهتك تام يشمل جميع طبقات نسيج القرنية في سياق الرضوض العنيفة. يسمّى أيضاً *keratorrhesis*.

keratorrhesis

انظر *keratorhexis*.

keratoscleritis

الْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ وَالصُّلْبَةِ. التهاب يصيب كلاً من القرنية والصلبة في سياق الرضوض العنيفة.

keratoscope

مِنْظَارُ الْقَرْنِيَّةِ. جهاز ضوئي يستخدمه أطباء العيون لفحص القرنية وتشخيص ما يطرأ عليها من تبدلات مرضية.

keratoscopy

تَنْظِيرُ الْقَرْنِيَّةِ. فحص القرنية بهدف تشخيص ما يطرأ عليها من تبدلات مرضية باستخدام منظار القرنية الضوئي.

keratosis

تَقْرَان. نمو لنسيج متقرّن بشكل يزيد عن الحد السوي، ويشكل عادةً الثآليل أو الثفن.

keratosis follicularis

تَقْرَانُ جُرْنِيَّةِي. شكل وراثي من التقران يتسم بظهور مناطق حاكّة، ذات حدود واضحة بسبب النمو والتقشر، تبدو بشكل ثآليل حطاطية.

keratosis palmaris et plantaris

تَقْرَانُ رَاحِيٍّ لَخْصِيٍّ. مرض جلدي خلقي وراثي يتسم بتسمك جلد الراحتين والأخصمين مع تشققات عميقة ومؤلمة فيها.

keratosis pilaris

تَقْرَانُ شَعْرِيٍّ. فرط تقرن الطبقة المتقرنة للبشرة محدود في الجريبات الشعرية.

keratosis punctata

تَقْرَانُ نَقْطِيٍّ. فرط تنسج الطبقة المتقرنة في جلد الراحتين أو الأخصمين يتوزع فيها بشكل نقط متفرقة.

keratotome

مِنْضَعُ الْقَرْنِيَّةِ. انظر *keratome*.

keratotomy

يَضْعُ الْقَرْنِيَّةِ. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق جراحي على القرنية.

keratotorus

تَكَدْبُ الْقَرْنِيَّةِ. تبارز القرنية باتجاه الامام بشكل يشبه القبة.

kerectasis

بُزُورُ الْقَرْنِيَّةِ. تشوه في شكل القرنية يتظاهر بتبارزها للامام.

kerectomy

سَنْتِفْصَالُ الْقَرْنِيَّةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة القرنية بشكل كامل أو بشكل جزئي في سياق عمليات الزرع.

kerion

شُهْدَةٌ. إصابة جلدية بشكل تورم ذي سطحٍ رطبٍ ناضجٍ بالمغفرات ومغطى بانفجاعات بثرية في سياق العدوى ببعض الفطريات.

kerithery

مُعالِجَةٌ بِخَمَامٍ الشَّمْعِ. نمط من المعالجة الفيزيائية تعتمد على استخدام الشمع المسخن أو المعدّ وتطبيقه على سطح الجسم. يسمى أيضاً *kerotherapy*.

kermes

قِرْمَزَةٌ. مادة حمراء قانية توجد على شكل عناقيد من بلورات شعرية.

kernicterus

يَرْقَانٌ نَوَوِيٌّ. تنكس في الخلايا العصبية في المادة في العقد القاعدية تلو ترسب البيليروبين فيها لزيادة مقداره في الدم زيادة كبيرة (كما في انحلال الدم عند الولدان).

kerotherapy

انظر *kerithery*.

ketamine

كِيْتَامِين. نواء مُخَدِّرٌ سريع المفعول.

keto-

1. **كِيْتُونِيّ 2. كِيْتُو**. 1. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالأجسام الكيتونية. 2. سابقة في التسميات الكيميائية العضوية للدلالة على وجود مجموعة الكربونيل (C=O).

keto-acid

خَفَضُ كِيْتُونِيٍّ. مركّب كيميائي - عضوي يحوي زمرة حمضية COOH إلى جانب زمرة كيتونية أي مجموعة الكربونيل (C=O).

ketoacidosis

خُمَاضُ كِيْتُونِيٍّ. خُمَاضٌ ينتج عن تراكم الأجسام الكيتونية في البدن، مثلما يحدث في سياق داء السكري غير المعالج بشكل جيد.

ketoaciduria

بَيْئَةُ الْخُمُوضِ الْكِيْتُونِيَّةِ. وجود الحموض الكيتونية في البول تلو تراكمها في الدم.

ketoaminoacidemia

وُجُودُ الْخُمُوضِ الْأَمِينِيَّةِ الْكِيْتُونِيَّةِ فِي الدَّمِ. شذوذ خلقي يؤدي إلى ازدياد مستوى الحموض الأمينية الكيتونية في الدم مثل اللوسين. يسمى أيضاً مرض البول القيقبي بسبب تلون البول واكتسابه رائحة شبيهة بشراب القيقب.

ketogenesis

تَوَلَّدُ الْكِيْتُونِ. سلسلة من العمليات البيولوجية التي تنتهي بإنتاج الأجسام الكيتونية في البدن وزيادتها في الدم المحيطي الجائل.

ketogenic

مَوَلَّدُ الْكِيْتُونِ. مادة تؤدي لحدوث الكيتون إثر استقلابها مثل بعض الحموض السمة، وبعض الحموض الأمينية.

ketohehexose

كِيْتُوهِكْسُوز. مركّب سكري أحادي يتألف من سلسلة تحوي ست نرات من الكربون إلى جانب زمرة كيتونية.

ketolase

كَيْتُولَاز. إنزيم يتوسط تفكيك السكريات في موضع الكربون العائد لزمرة الكربونيل.

ketolysis

حَلُّ الكَيْتُون. تفكك الاجسام الكيتونية الذي يتم بالتأكسد مع تكون الماء وثنائي أكسيد الكربون مع إطلاق كمية كبيرة من الطاقة.

ketolytic

حَالُ الكَيْتُون. صفة لعامل يؤدي لتفكك الاجسام الكيتونية.

ketonaemia

وُجُودُ الكَيْتُونِ فِي الدَّم. وجود كمية من المواد الكيتونية في الدم في سياق الأمراض الاستقلابية مثل الداء السكري غير المعالج.

ketone

كَيْتُون. أي مركب كيميائي يحتوي على زمرة وظيفية ثنائية التكافؤ هي الكربونيل (C=O) مرتبطة بجذرين متغايرين يرمز لهما بـ R₁، و R₂.

ketone body

جِسْمٌ كَيْتُونِيّ. أحد نواتج تقويض البروتينات والدهن مثل حمض الأسيتواسيتيك وحمض أوكسي بوتيريك. وقد تُنتَجُ بكثرة يصعب معها على الجسم تخليصها من الدم كما في الداء السكري.

ketonemia

وُجُودُ الكَيْتُونِ فِي الدَّم. انظر acetone.

ketonic

كَيْتُونِيّ. صفة لمركب كيميائي عضوي يحتوي على زمرة الكربونيل (C=O).

ketonuria

بَيْلَةُ كَيْتُونِيَّة. انظر acetone.

ketose

كَيْتُوز. سكر سداسي الذرات يحتوي على زمرة كربونيل.

ketosis

حَالَةُ كَيْتُونِيَّة. تراكم الاجسام الكيتونية في الدم وطرح قسم منها في البول في سياق داء السكري غير المعالج بشكل جيد.

ketosteroid

كَيْتُوسْتِيرُويْد. مركب ستيرويدي يحوي زمراً كيتونية مرتبطة بنرات كربونية وظيفية فيه. أهم المركبات الكيتوستيرويدية الإسترون والأندروستيرون وهما من الهرمونات الجنسية.

key

2.1. مِفْتَاح 3. رَئِيسِيّ. 1. أداة تولج في القفل لتفك مغاليقه. 2. ترتيب المميزات البارزة في سياق تصنيفي لأفراد أو مجموعات. 3. صفة للعناصر البارزة في موضوع ما والتي تساهم في توضيح بقية العناصر.

Kg

كِلْغ. مختصر kilogram.

khellin

خِلِين. مركب كيميائي، يستخدم في العلاجات كمضاد للتشنج وموسعاً للقصبات وللشرايين التاجية.

kidney

كُلُوءة، كَلْبِيَّة. العضو المسؤول عن طرح الماء والفضلات وترشيح الدم

وتنظيفه، والمحافظة على التوازن الشاردي. شكلها يشبه حبة الفاصولياء، طولها 10-15 سنتيمتراً، تقع إلى جانب العمود الفقري خلف الصفاق، وهي تفرز البول. وفي البدين كليتان.

kilo-

كَيْلُو. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على مقدار ألف ضعف جزء الكلمة المتصورة في المقياس المترى.

kilocalorie

كَيْلُوكَالُورِي. وحدة لقياس الحرارة تعادل 1000 كالوري.

kilogram

كَيْلُوغَرَام. وحدة لقياس الثقل (الوزن) في النظام المترى تعادل 1000 غرام و 15.432 قمحة أو 2.205 باوند. مختصره kg.

kilohertz

كَيْلُوهِرْتِز. وحدة لقياس التردد (التواتر) تعادل 1000 هرتز أي 1000 دورة واحدة بالثانية.

kilovolt

كَيْلُوفُولْط. وحدة قياس القوى الكهربائية للكومن الكهربائي. تعادل جولاً واحداً لكل كولون أو أمبير-أوم.

kin-

حَرَكَِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحركة. كِنْأَنْسْتِثِيَا. فقدانُ حِسِّ الحَرَكَة. اضطراب في الجملة العصبية يؤدي لفقدان إدراك الإحساس بالحركة.

kinase

كِنْأَاز. 1. أحد الإنزيمات التي تتوسط تفاعلات ربط زمرة الفسفوريل إلى المركبات العضوية بعد نقلها من مركب معط وهو عادة ثلاثي فسفات الأدينوزين. وهو بذلك يدخل تحت تصنيف الإنزيمات الناقلة، ويطلق عليها اسم المركب الذي يأخذ زمرة الفسفوريل. 2. أحد الإنزيمات التي تفعل طلائع الإنزيمات.

kindergarten

رُوضَةُ أَطْفَال. مدرسة لتنشئة الأطفال في ما بين الرابعة والسابعة من العمر.

kineplastics

رَأَبٌ حَرَكَِيّ. استخدام جدعة لطرف مبتور في الحصول على حركة لطرف صناعي أو بديل. يسمّى أيضاً kineplasty.

kineplasty

انظر kineplastics.

kinesalgia

أَلَمٌ حَرَكَِيّ. ألم يثار بالحركة أو يزداد بالحركة.

kinescope

مِنْظَرُ الْإِنْكِسَارِيَّة. أداة تستخدم لتحديد درجة الانكسار في الأوساط الضوئية.

kinescopy

تَنْظِيرُ الْإِنْكِسَارِيَّة. فحص عيني يستهدف تحديد درجة الانكسار في الأوساط الضوئية.

kinesi-

حَرَكَِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحركة.

kinesia

دَاءٌ حَرَكِي. أعراض مرضية تظهر بالحركة أو تزداد بسببها.

kinesiatics

مُعَالَجَةُ حَرَكِيَّة. فرع من العلوم الطبية يبحث في علاج الأمراض باستخدام الحركة الفاعلة أو اللأفاعلة.

kinesiology

عِلْمُ حَرَكَةِ الْإِنْسَان. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة حركات الإنسان وحدودها الطبيعية والمرضية والمؤثرات فيها.

kinesioneurosis

عُصَابٌ حَرَكِي. خلل وظيفي يصيب الجملة العصبية ويؤدي لظهور اضطرابات حركية.

kinesiotherapy

مُعَالَجَةُ بِالْحَرَكَةِ. استخدام الحركات الفاعلة أو اللأفاعلة لعضلات البدن كوسيلة للمعالجة بالتنليك أو بإجراء التمارين أو بالتحريض الكهربائي.

kinesis

1. حَرَكَةٌ. 2. تَحْرُك. 1. فعالية أحد الكائنات الحية التي تحدث استجابة لمنبه ما أو وفقاً لتحقيق منفعة وظيفية له. 2. البدء بالحركة.

kinesthesia

إِحْسَاسٌ بِالْحَرَكَةِ. إحساس الإنسان بحركة عضلاته وبوزنه وبوضعه أثناء تحركه. يسمّى أيضاً kinesthesia.

kinesthesia

انظر kinesthesia.

kinetic

حَرَكِي. صفة لما يحدث الحركة أو ينشأ من حدوثها من نتائج أو ظواهر.

kinetics

حَرَائِك. فرع من العلوم الفيزيائية يهتم بدراسة جملة الأليات التي ترافق أحداث تفاعل كيميائي أو تساهم فيها أو تنتج عنها، أو دراسة انقلاب الطاقة من شكلٍ لآخر ضمن البدن.

kinetocardiograph

مُخَطَّطُ حَرَكَةِ الْقَلْب. جهاز يستخدم لرسم وتسجيل الاهتزازات البطيئة في نقاط من جدار الصدر الأمامي لرصد حركة القلب.

kinetocardiography

مُخَطَّطُ حَرَكَةِ الْقَلْب. تسجيل تمثيلي للاهتزازات البطيئة التي يتعرض لها القسم الأمامي من جدار الصدر الموافق لموضع القلب والتي تمثل الحركة المطلقة للنقطة المدروسة من جدار الصدر.

kinetochore

قَسِيمٌ مَرَكَزِي. القسم المتضيق من الصبغي حيث يلتحم الشقان الصبغيان، والذي بواسطته يرتبط الصبغي بالمغزل أثناء الانقسام الخلوي.

kinetogenic

مُحَرِّك. صفة لعامل يستطيع تحويل الطاقة إلى حركة.

kinetonucleus

نَوَأةُ الْحَرَكَةِ. أحد المشتملات الخلوية الإضافية لدى بعض الحيوانات الأولية، ويكون مؤلفاً من قسمين (منشأ السوط والجسيم المجاور للقاعدة) متصلين بخيط رقيق. ومن هذه النواة منشأ السوط.

kinetoplast

مَنْشَأُ الْحَرَكَةِ. أحد المشتملات الدقيقة في بعض خلايا الحيوانات الأولية ذات السياط، قد يكون له علاقة بحركة السوط. وهو غني بالDNA (الحمض الريبي النووي المنقوص الأكسجين)، ويمكنه الانقسام بشكل مستقل عن الانقسام الخلوي.

kinetosis

دَاءٌ حَرَكِيٌّ الْفَنَشَا. كل مرض أو داء يحدث بسبب حركة غير معتادة لدى الإنسان الذي يتعرض لها، مثل نوار البحر.

kinetotherapy

مُعَالَجَةُ حَرَكِيَّة. مداواة بعض الأعراض أو الإصابات بالتمارين الرياضية أو بالحركة الفاعلة أو اللأفاعلة.

kingdom

مَمْلَكَةٌ. أحد التقسيمات التصنيفية التي تضم زمرة كبيرة من الكائنات الحية، مثل مملكة الحيوانات، ومملكة النباتات.

kininase II

كينيناز II. إنزيم يتواسط شطر الببتيدات ذات النهاية الكربونية الحمضية من ركيزاتها مثل شطر الأنجيوتنسين I وتحويله إلى الأنجيوتنسين II.

kinin

كاينين. مركب بروتيني من عديدات الببتيد، له تأثير دولتي قوي كخافض للضغط ومقلص للعضلات الملساء ومزيد للنفوذ في الشعيرات الدموية.

kininogen

مُوَلَّدُ الْكاينين. بروتين من فئة الغلوبولين-ألفا 2. يوجد في البلازما ويعد طليعة للكاينينات.

kink

لَوِيَّة. ربطة بشكل الانشطة، يصعب فكها. وبشكل خاص ما يصيب المعى الغائفي إثر وجود عصابات أو التصاقات صفاقية.

kinky

مُلتَوِي. صفة لبنية عضوية منثنية حول محورها العمودي مثل بعض الأشعار.

kinocilium

هَدَبٌ مُحَرِّك. خيطيات من الهيولى تتحرك على سطوح الخلايا الحرة.

kinship

قَرَابَةٌ. صلة تجمع مجموعة من الأفراد الذين ينتسبون إلى سلف واحد.

kitab al-Qanun

كِتَابُ الْقَانُون. كتاب في الطب من تصنيف الفيلسوف والطبيب العربي ابن سينا.

kitab al-Shifa

كِتَابُ الشِّفَاء. موسوعة علمية فلسفية ضخمة من تأليف الفيلسوف والطبيب العربي ابن سينا. تشتمل على مباحث في علم المنطق والعلوم الطبيعية وعلم النفس وعلم الهندسة وعلم الفلك بالإضافة إلى الموسيقى والرياضيات.

Klebsiella

كلبيسيلا. جنس من الجراثيم سلبية الغرام يسبب بعض أنواعها أمراضاً معدية عند الإنسان وخاصة التهاب الرئة التي تسببها الكَلْبِيسِيَّةُ الرُّنَوِيَّة.

klepto-

سَرِقَة. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالسرقه.
kleptomania

هُوسُ السَّرِقَة. رغبة ملحة تصل إلى حدّ الهوس في القيام بالسرقه، وقد تكون الأشياء المسروقة تافهة أو ذات قيمة رمزية.

Klinefelter's syndrome

مُتَلَاَزِمَة كلاينفيلتر. وجود خصيتين ضامرتين لإصابتهما باستحالة هيلية في النيبات المنوية مع علامات ترُّجُل، وفقد النطاف والعقم وزيادة الهرمونات الموجهة للغدد التناسلية في البول. والصيغة الصبغية عادة هي yxx ونادراً xxyy أو xxyy أو xxxxyy أو نماذج فسفسائية (موزايقية) أخرى. تسمى أيضاً XXY syndrome.

Klippel-Feil syndrome

مُتَلَاَزِمَة كلييل قَيل. قصر في الرقبة بسبب نقص عدد الفقر أو التحام بعضها بشكل كتلة عظمية مما يؤدي لتحديد حركة الرقبة وانخفاض خط الشعر عليها.

km

كِيلُومِتر. مختصر للكيلومتر kilometer، وهو من وحدات قياس الطول المترية. يعادل 1000 متر.

knee

رُكْبَة. 1. مفصل بين عظم الفخذ من الأعلى وعظم الظنوب من الأسفل. 2. أي بنية تشريحية شبيهة بشكل الركبة genu.

knife

سِكِّين، مِضْغ. أداة جراحية حادة النصل تستعمل في قطع أو شق النسيج أثناء العمل الجراحي.

knitting

إِنجِبَار. سلسلة من العمليات البيولوجية التي تنتهي بتكون نسيج نربي في موضع الكسر.

knob

عُقْدَة، كَنَب. بنية نسيجية بشكل تجمع خلوي يأخذ حجماً صغيراً لا يتجاوز السنتيمتر المكعب الواحد.

knock

1. طَرْقَة. 2. طَرْق. 1. صَوْتُ حاد ينتج عن ارتطام نسيجي قاسٍ ببنية صلبة أخرى مثل الطرقة التامورية. 2. يحدث صوتاً حاداً وقصيراً تلو الارتطام بنسيج صلب.

knock knee

رُكْبَة زَوْخَاء. انظر in knee.

knot

عُقْدَة. 1. شبك نهايات الخيوط مع بعضها في سياق خياطة الجروح أو تثبيت النسيج أو تفصيل الملابس. 2. بنية تشريحية بشكل تبارز يشبه تشابك الخيوط مع بعضها.

knuckle

بُرْجُفَة. السطح الظهراني من المفصل بين السلاميات.

koilo-

مُقَعَّر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على اتصاف الشيء المنكسر في تمة الكلمة بالانحناء إلى الداخل.

koilonychia

تَقَعُّرُ الْأظْفَار. خلل في نمو الأظافر يؤدي إلى ترققها وتعرها وتجانف حوافها المحيطية.

koilorrhachic

مُقَعَّرُ السَّيْسَاء. صفة لمن يعاني من انحناء في العمود القطني باتجاه الامام.

koilosternia

صَدْرٌ قَمْعِي. تشوه ولادي في عظام الصدر يؤدي إلى انخساف في شكل القص.

Korsakoff's syndrome

مُتَلَاَزِمَة كورساكوف. مرض يتسم بالنسيان يصل إلى حد الخَرْف. Kr

كريبتون. رمز عنصر الكريبتون krypton.

Kraske's operation

عملية كراسك. استئصال العصعص وجزء من العجز للوصول إلى سرطان المستقيم.

kraurosis

لَطْع. آفة جلدية تتسم بالجفاف والتقلص.

kraurosis vulvae

لَطْعُ الْفَرْج. ضمور في الأعضاء التناسلية الظاهرة عند الانثى مما يؤدي إلى جفافها وتقلصها مع ظهور لطخات بيضاء على السطح المخاطي والشعور بحكة شديدة. يسمى أيضاً leukokraurosis.

krypton

كريبتون. العنصر الكيميائي السادس والثلاثون، رمزه Kr.

krypton laser

ليزِرُ الكريبتون. ليزر ينتج عن استخدام الكريبتون المتشرد كوسط فعال. ويكون بشكل حزمة صفراء اللون ضمن النطاق المرئي من الطيف الضوئي. يستخدم في التخثير الضوئي.

kuru

كُورُو. اضطرابٌ مميت يصيب الجملة العصبية المركزية ويتسم بالتأقّم. سببه فيروس بطيء يمكن أن ينتقل من وإلى الحيوانات الأخرى، تنحصر حالاته في غينيا الجديدة لدى أكل لحم البشر.

kwashiorkor

كُواشِرْكَور. متلازمة تنتج عن عوز شديد في البروتينات وتتسم بتأخر النمو وتبدلات جلدية وتصبغ الشعر والونمة وتبدلات مرضية في الكبد.

kymogram

مِخْطَاطُ التَّمَوُج. تسجيل للاهتزازات والتبدلات في الحجم والضغط في الشرايين وفي الأعضاء المتحركة.

kymograph

مِخْطَاطُ التَّمَوُج. جهاز يستخدم لتسجيل الاهتزازات والتبدلات في حجم الشرايين والأعضاء المختلفة.

kymography

تَخْطِيطُ التَّمَوُج. عملية تشخيصية تستهدف تسجيل الاهتزازات والتغيرات في حجم الشرايين أو الأعضاء الأخرى.

kynurenine acid

خَفْضُ الكينورينيك. حمض متبلور، يعد أحد نواتج استقلاب التريبتوفان في الكائنات الحية الدقيقة وفي بول الثدييات.

kynurenine

كينورينين. أحد مستقلبات التريبتوفان، يوجد في الكائنات الحية الدقيقة وفي البول لدى الحيوانات السوية.

kyphoscoliosis

جَنْفٌ خُدَّيٌّ. تشوه يصيب العمود الفقري يؤدي لانحنائه إلى الامام وإلى الجانب في وقت واحد.

kyphosis

خُدَاب. تشوه في العمود الفقري يؤدي لتشكيل حبة يتجه تقعرها للامام.

kyphotic

1. لَخَنَبٌ، خَنْبَاء 2. خُدَّيٌّ. 1. صفة لمرضى مصاب بالخُدَاب. 2. صفة لما يتعلق بالخَنَب أو بما ينتج عنه.

L

رمز للعُصِيَّةُ اللَّبَنِيَّةُ Lactobacillus؛ رمز للمصدر اللاتيني للكلمة Latin؛ رمز للجهة اليسرى left (في التسميات الكيميائية)؛ رمز للتر litre، وهو وحدة لقياس المكييل.

La

رمز عنصر اللانثانوم lanthanum.

label

1. واسم 2. لُصَاقَةٌ. 1. مادةٌ مميزة تربط بمركَّب لتمييزه عن غيره. 2. بطاقة صغيرة تكتب عليها المواصفات والمحتويات والمعلومات الخاصة بدواء أو بعنصر طبي.

labelled

مُوسُوم. 1. صفة لعنصر أو دواء ثبت على حاويته بطاقة ولسمة تبين مواصفاته. 2. صفة لمركَّب يحوي عنصراً مشعاً أو نظيراً مشعاً بحيث يمكن تتبعه في التفاعلات الكيميائية أو الاستقلابية.

labelling

وَسْم. 1. استخدام العناصر المشعة أو النظائر لتمييز مركَّب ما وتتبع مساره في التفاعلات الكيميائية أو البيولوجية داخل البدن. 2. تثبيت لصاقة على حاوية لبيان محتوياتها ومواصفاتها.

labia

1. شَفَتَان 2. شُفْرَان. 1. بنيتان تشريحيتان تحيطان بمدخل الفم كل منهما على شكل حافة لحمية حمراء مكتنزة إحداها علويةً والأخرى سفليةً. تسمى أيضاً labia oris. 2. بنيتان تشريحيتان تحيطان بمدخل المهبل.

labial

1. شَفَوِي 2. شُفْرِي. 1. ما يتعلق بالشففتين أو يكون جزءاً منهما. 2. ما يتعلق بأحد الشففرين.

labia oris

انظر labia (1).

Labiatae

شَفَوِيَّات. فصيلة من النباتات ذات الرائحة العطرية والنكهة الخاصة، ذات تويجات ثنائية الشفة فاغرة الفم. من أنواعها النعناع، والزعرتر، والمَرْيَمِيَّة.

labile

1. سَرِيْعُ التَّلَف 2. مُقَلِّق 3. مُتَقَلِّب. 1. صفة لمادة تتغير صفاتها بسهولة إثر تعرضها للحرارة أو التفاعلات الكيميائية. 2. صفة للشيء الذي يمكن تحريكه وتغيير مكانه بسهولة. 3. صفة لشخص عصابي لا يتمتع بثبات المزاج.

lability

1. سُرْعَةُ التَّلَف 2. تَقَلُّق 3. تَقَلُّب. 1. قابلية التلف أو التغير في الصفات إثر التعرض لمؤثرات فيزيائية أو كيميائية. 2. فقدان الثبات والعمل لتغيير الموضع بتأثير مؤثرات بسيطة. 3. تقلبات سريعة في نوع وشدة العواطف عند بعض العصبيين.

labio-

1. شَفَوِي 2. شُفْرِي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالشففتين أو بإحدهما. 2. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالشففرين أو بأحدهما.

labioalveolar

شَفَوِيٌّ سِنِّيٌّ. ما يتعلق بكل من الشفة ومغرز السن في وقت واحد مثل البعد بينهما.

labiocervical

شُفْرِيٌّ عُنُقِيٌّ. ما يتعلق بأحد الشففرين وبعنق الرحم مثل المسافة التي تفصل بينهما.

labiochorea

رَقَصٌ شَفَوِيٌّ. إصابة الشفتين بحركات مفاجئة أثناء الحديث ما يتسبب بحدوث التأتأة.

labiodental

شَفَوِيٌّ سِنِّيٌّ. ما يتعلق بكل من الشفة وأحد الأسنان في وقت واحد، مثل المسافة الفاصلة بينهما.

labiogingival

شَفَوِيٌّ لَفَوِيٌّ. ما يتعلق بكل من الشفة واللثة في وقت واحد مثل النسيج الذي يصل بينهما.

labiograph

مُخَطَّاطٌ شَفَوِيٌّ. أداة تستخدم لتسجيل ما تقوم به الشفتان من حركة أثناء الكلام.

labiolingual

شَفَوِيٌّ لِسَانِيٌّ. ما يتعلق بكل من الشفة واللسان في وقت واحد مثل النسيج التي تصل بينهما.

labiomental

شَفَوِيٌّ نَفْثِيٌّ. ما يتعلق بكل من الشفة والقسم السفلي من الفك السفلي.

labiomycosis

فُطَارُ الشَّفَةِ. إصابة الشفتين بعدوى تسببها بعض أنواع الفطريات.

labioplacement

إِنْرِيَاخٌ نَحْوُ الشَّفَةِ. تغير في اتجاه السن وانزياحه نحو الشفة.

labioversion

إِنْقِلَابٌ نَحْوُ الشَّفَةِ. تغير في موضع السن بلنزياعه باتجاه يبعد عن خط الإطباق نحو الشفة.

labium

1. شَفَة 2. شُفْر. 1. بنية لحمية تحيط بمدخل الفم من الأعلى ومن الأسفل، وأي بنية تشريحية أخرى مشابهة لذلك. 2. بنية تشريحية لحمية تحيط بمدخل المهبل من الجانبين.

labium anterius ostii uteri

شَفَّةٌ أَمَامِيَّةٌ لِفَوْهَةِ الرَّجْمِ. بنية لحمية تشكل القسم العلوي من مدخل عنق الرحم.

labium externum cristae iliacae

شَفَّةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْعُزْفِ الْخَرْقِي. بنية عظمية اسفنجية أو غضروفية تشكل النهاية العلوية لجناح الحرقفة.

labium inferius oris

شَفَّةٌ سُفْلِيَّةٌ. بنية لحمية تشكل الحد السفلي لمدخل الفم.

labium majus pudendi

شَفْرٌ كَبِيرٌ. بنية تشريحية تحيط بمدخل المهبل على أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر، وهي تقابل كيس الصفن عند الذكور.

labium minus pudendi

شَفْرٌ صَغِيرٌ. بنية تشريحية تحيط بجانب مدخل المهبل وتحتوي على غدد مفرزة.

labium posterius ostii uteri

شَفَّةٌ خَلْفِيَّةٌ لِفَوْهَةِ الرَّجْمِ. بنية لحمية تشكل القسم السفلي من مدخل عنق الرحم.

labium superius oris

شَفَّةٌ عُلوِيَّةٌ. بنية لحمية تشكل القسم العلوي من مدخل الفم.

labor

1. وَلَادَةٌ. 2. مَخَاضٌ. 1. عملية وظيفية يخرج خلالها الجنين من رحم أمه الحامل، وله أنوار أربعة هي توسع العنق وخروج الجنين وطرح الأغشية والملحقات، ثم تقبض الرحم. 2. الآلام التي تنشأ من تقلص عضلات الرحم أثناء المرحلة المبكرة من الولادة. يسمى أيضاً labour.

laboratorian

فَتَى الْمُخْتَبَرَاتِ. من يعمل بالمختبر ويمارس تطبيق الأعمال الفنية بعد تأهيله في المعاهد المختصة وتدريبه لفترة كافية.

laboratory

مُخْتَبَرٌ. مكان مهيا لإجراء الاختبارات أو القيام بالتجارب السريرية.

laboratory diagnosis

تَشْخِيصٌ مُخْتَبَرِيٌّ. تشخيص مبني على ما تقدمه الفحوص والاختبارات المختبرية من نتائج مؤكدة لوجود المرض أو موضحة لدرجته أو محددة لمرحلته.

laboratory medicine

الطَبُّ الْمُخْتَبَرِيٌّ. فرع من الطب يهتم بتشخيص المرض عن طريق فحص نماذج مأخوذة من نسيج أو مفرغات المرضى.

labor pain

طَلْقٌ. آلام المخاض، وهي آلام تحدث بشكل منتظم ومتقطع، وتتزايد شدة ومدة وتقل الفترات بينها مع تقدم المخاض، وسببها تقلص الرحم.

labour

انظر labor.

labrum

شَفَا. بنية تشريحية بشكل حافة متبارزة قليلاً عما يحيط بها وعن مركزها.

labrum acetabulare

شَفَا الْحُقِّ. الحافة التي تحيط بالتجويف المفصلي للمفصل الوركاني الفخذي والتي تتبرز عن كل من جوف المفصل وما يحيط به.

labrum glenoidale

شَفَا الْجَوْفِ الْعُظْمِيِّ. حافة متبارزة حول التجويف المفصلي للمفصل الكتفي العضدي.

Laburnum vulgare

أَبْنُوسٌ كَأَنَب. نبات شجري تستخدم أزهاره وأوراقه بشكل منقوع أو مستحضرات صيدلانية سائلة في معالجة التهابات العصبية وتحريض القيء. وهو من الفصيلة الفراشية.

labyrinth

قَيْهٌ. 1. قسم من الأذن الباطنة والتي تتألف من الدهليز والقوقعة والقنوات الهلالية. يسمى أيضاً labyrinthus. 2. بنية تشريحية تتألف من أجواف متصلة مع بعضها ضمن أحد العظام.

labyrinthectomy

إِسْتِئْصَالُ الْقَيْهِ. عملية جراحية تستهدف استئصال الأذن الباطنة.

labyrinthine

قَيْهِيٌّ. 1. ما يتعلق ببنية عظمية تتألف من خلايا أو فجوات متقاربة ضمن كتلة عظمية. 2. ما يتعلق بالأذن الباطنة.

labyrinthine nystagmus

رَازَاةٌ قَيْهِيَّةٌ الْمَنْشَأُ. حركة كرة العين في اتجاهين متقابلين، نتيجة تنبيه القيه، تسمى أيضاً aural nystagmus.

labyrinthitis

إِلْتِهَابُ الْقَيْهِ. التهاب البنى التشريحية المكونة للأذن الباطنة.

labyrinthus

انظر labyrinth.

labyrinthus membranaceus

قَيْهٌ غِشَائِيٌّ. بنية تشريحية توصل الكيسات الظهارية والقنوات التي تبطن القيه العظمي، وفي داخلها يوجد اللمف الباطن.

labyrinthus osseus

قَيْهٌ عَظْمِيٌّ. القسم العظمي الذي يشكل الهيكل الصلب للأذن الباطنة.

lac

1. لَكٌ. 2. لَكَيْنٌ. 1. مادة راتينية بيقة تفرزها حشرة اللك على أغصان شجر السنط أو الأكاسيا، تستخدم في إنتاج الأصبغة الحمراء وفي الصناعات الطبية والسنية. 2. مختصر كثير الاستعمال تجارياً للإشارة إلى الحليب المحضّر في شركات الإنتاج.

lacerated

مُتَهَتِّكٌ. صفة لبنية تشريحية مصابة بالتمزق أو بتفريق الاتصال بين أجزائها بسبب رض.

laceration

تَهْتُكٌ. تمزق مكونات نسيج ما وتفرقها تلو رض.

lacertus

إِفْتِدَادٌ لِفَافِيٍّ. تسمية تشريحية للنسيج الليفي الذي يربط العضلة أو لفاقتها بالسطح العظمي أو للنسيج الصلب الذي تركز عليه.

lacrimal

بَمْعِيٌّ. صفة لما يتعلق بالدمع أو يكون جزءاً من الجهاز المفرغ للدمع أو الغدد المفرزة له.

lacrimation

بَمْعَانٌ. إفراز الغدد الدمعية لسائل الدمع وإفراغه عبر الجهاز المفرغ للدمع.

lacrimator

مُدِرُّ النَّفْعِ. عامل يثير إفراز الدمع أو زيادة كميته المفرزة عن الحد السوي، مثل بعض الغازات. يسمّى أيضاً lacrimatory.

lacrimatory

انظر lacrimator.

lacrimotome

مِبْضَعُ كَيْسِ الدَّمْعِ. أداة جراحية ذات نهاية حادة يستخدمها الأطباء في جراحة العيون لشق الطرق المفرغة للدمع.

lacrimotomy

بِضْعُ كَيْسِ الدَّمْعِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق جراحي على الطرق المفرغة للدمع.

lact-

لَبَنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللبن.

lactacidemia

فَرْطُ خَفَضِ اللاكْتِيكِ في الدَّمِ. زيادة كمية حمض اللاكتيك (حمض اللبن) في الدم.

lactagogue

مُدِرُّ اللَّبَنِ. صفة لعامل أو لدواء يزيد من إفراز اللبن من شدي المرضع.

lactalbumin

الْبُؤْمِيْنُ اللَّبَنِيّ. مركّب بروتيني يكثر وجوده في اللبن.

lactam

لَاكْتَام. مركّب أميدي حلقي يتشكل من نزع الماء من الحموض الأمينية الكربوكسيلية. وهو مصاوغ للاكتيم الذي هو الشكل الإينولي له.

lactamase

لَاكْتَامَاز. الاسم الجيني لمجموعة من الإنزيمات التي تصنعها أنواع من جراثيم العنقوديات والعصويات والحاطمات. ويمكن لهذه الإنزيمات أن تحطم جزيئات الماء (حلمة) وأن تفكك حلقة بيتا لاكتام في المركّبات البنسلينية والسيفالوسبورينية وإبطال فعاليتها كمضادات حيوية.

lactase

لَاكْتَاز. إنزيم يتواسط قلب الغالاكتوزيد إلى غالاكتوز، وهو يوجد في الأمعاء والمفرزات الهضمية واللعابية، ويؤدي عوزة إلى حالات من سوء الامتصاص.

lactate

1. لَأَكْتَات. 2. أَرْضَع، أَدَرُ اللَّبَن. 1. أي مركّب ملحي أو أستر لحمض اللاكتيك (حمض اللبن). 2. أفرز الحليب، أو غُدّي الرضيع من الثدي.

lactation

1. دُرُ اللَّبَنِ. 2. إِبْرَان. 3. إِرْضَاع. 1. إفراز غدة الثدي للحليب في الفترة التالية للحمل أو للولادة. 2. إطعام اللبن أو الحليب. 3. الفترة الزمنية التي يتغذى فيها الطفل الوليد على الحليب من ثدي أمه.

lacteals

لَوَائِن. العروق اللمفاوية التي تنقل الكيموس، وهو سائل أبيض اللون شبيه باللبن، ينتج عن امتصاص الغذاء المهضوم.

lactescent

لَقْنِيّ. تحول في الشكل أو في البنية لتصبح شبيهة باللبن.

lactic

لَبَنِيّ. ما يتعلق باللبن أو يشكل جزءاً منه.

lactic acid

خَفَضُ اللَّأَكْتِيك، خَفَضُ اللَّبَنِ. مركّب يتشكل في البدن نتيجة الاستقلاب اللاهوائي للمواد السكرية، ومن تأثير بعض الجراثيم على اللبن.

lactic acidosis

خَفَاضُ لَبَنِيّ. ازدياد في حموضة الدم بسبب تراكم حمض اللاكتيك (حمض اللبن) في الدم.

lacticemia

فَرْطُ خَفَضِ اللَّأَكْتِيكِ في الدَّمِ. زيادة كمية حمض اللاكتيك (حمض اللبن) في الدم.

lactiferous

نَاقِلُ اللَّبَنِ. صفة للقنوات التي تنقل اللبن من الغدة اللبنية حتى حلمة الثدي.

lactifuge

1. قَاطِعُ اللَّبَنِ. 2. قَطْعُ اللَّبَنِ. 1. صفة لدواء أو عامل يؤدي لتوقف إفراز اللبن أو الحليب من الثدي. 2. أدى لإيقاف إفراز اللبن أو الحليب من الثدي.

lactigenous

مُؤَلِّدُ اللَّبَنِ. صفة لعضو أو نسيج يفرز الحليب أو اللبن.

lactigerous

نَاقِلُ اللَّبَنِ. صفة للقنوات التي تنقل اللبن من الغدة المفرزة حتى حلمة الثدي.

lactime

لَاكْتِيم. مركّب أميدي حلقي يتشكل من نزع الماء من الحموض الأمينية الكربوكسيلية، وهو مصاوغ للاكتام.

lactivorous

لَابِن. صفة لكائن حي يتغذى على تناول اللبن.

lacto-

لَبَنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللبن أو الحليب.

Lactobacillaceae

مُلبَنَات. فصيلة من الجراثيم الحقيقية، تتسم باصطناعها لحمض اللاكتيك بواسطة التخمر.

lactobacillus

مُلبَنَة. جنس من الجراثيم اللاهوائية المُخَيَّرَة السلبية الغرام التي تصنع حمض اللاكتيك بواسطة التخمر. تعد جزءاً من النبيت الجرثومي في الجهاز الهضمي، وهي لا تسبب العدوى إلا في حالات عوز المناعة الشديد حيث تدخل في إطار العدوى الانتهازية.

lactoceles

قَيْثَة لَبَنِيَّة. توسع في الأقنية المفرغة للبن (الحليب) يؤدي لتشكيل كيسة تحوي اللبن ضمن غدة الثدي.

lactodensimeter

مَقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَّبَنِ. أداة تقيس درجة كثافة اللبن.

lactoferrin

لَاكْتُوفَرِين. بروتين رابط للحديد يوجد في اللبن واللحاحب والدموع والإفرازات الهضمية والتنفسية. له دور هام في امتصاص الحديد وفي مقاومة الأمراض.

lactogen

مُحَفَّرُ الإلبَان. عامل أو هرمون يحرض إفراز اللبن من غدة الثدي.

lactogenesis

إِفْرَازُ اللَّبَنِ. سلسلة من العمليات البيولوجية والخلوية والنسجية تنتهي بإفراز اللبن من غدة الثدي وإفراغه عبر القنوات المفرغة للبن.

lactogenic

مُحَفَّرُ الإلبَان. صفة لعامل أو دواء أو هرمون يؤدي لتحريض توليد اللبن وإفرازه.

lactoglobulin

لَاكْتُوْغْلُوْبِرِلِين. غلوبولين يكثر وجوده في اللبن.

lactone

لَاكْتُون. 1. سائل عطري يحتوي على حمض اللاكتيك. 2. مركب عضوي حلقي يتشكل فيه رابطة إسترية بين زمرتي الكربوكسيل والهيدروكسيل.

lactoprotein

لَاكْتُوبروتين. بروتين يكثر وجوده في اللبن.

lactorrhea

ثَرُّ اللَّبَنِ. زيادة مقدار اللبن المفرغ عبر الأقنية اللبنية.

lactose

لَاكْتُوز. سكر يوجد في اللبن، لذا يسمى سَكَّرُ اللَّبَنِ.

lacuna

جُؤْبَة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجويف أو وهدة صغيرة. 2. فجوة أو نقص في الساحة البصرية.

lacuna pharyngis

جُؤْبَة بُلْعُومِيَّة. انخفاض على النهاية البلعومية للنفير البلعومي في منطقة انفتاحه على البلعوم.

lacunar

جُؤِبِي. ما يتعلق بالجوبة أو يسببها أو ينتج عن وجودها.

lacus

بُخَيْرَة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل حيز يجتمع فيه السائل قبل إفرازه.

lacus lacrimalis

بُخَيْرَة لَعْرِيَّة. بنية تشريحية بشكل كيس صغير يجتمع فيه الدمع.

lag

تَلَكُّؤ. 1. الفترة التي تمتد من تطبيق الدواء أو العامل المؤثر وحتى بدء تأثيره. 2. الفترة التي تمتد من بدء تلقيح المُسْتَنَبَت بجراثيم ما وبدء انقسامه وتكاثره.

lagna

حَوْقَلَة. 1. القسم العلوي من القناة القوقعية، وهو بشكل انتفاخ صغير. 2. في الحيوانات اللافقارية تشكل الحوقلة عضو السمع.

lageniform

حَوْقَلِي الشَّخْل. بنية تشريحية بشكل انتفاخ في نهاية قناة.

Lagerstroemia indica

لَيْلَك هِنْدِي. نبات شجيري طبي تستخدم أجزاؤه بشكل منقوع أو محلول في معالجة التهابات الجلدية وتنشيط البدن وقطع النزف لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحنائية.

Lagochilascaris minor

عَلَمَاءُ صَغِيرَة. جنس من الطفيليات من الديدان، تشكل في أحوال نادرة خراجات جلدية عنقية وخشائية وداخل قحفية.

Lagomorpha

أُرْثَمِيَّات. رتبة من الثدييات الصغيرة التي تشتمل على الأرنب، والأرنب البري.

lagophthalmos

تَلَكُّؤُ غُلْقِ الْعَيْن. عِلَّة تصيب العين والأجفان يصبح معها من المتعذر إغلاق الجفنين بشكل كامل. يسمى أيضاً lagophthalmus.

lagophthalmus

انظر lagophthalmos.

lake

1. بُخَيْرَة. 2. تَبَخَّر. 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجمع سائل ضمن فضاء أو حيز ذي حدود واضحة. 2. تجمع الهيموغلوبين في منطقة واحدة من الخلية الحمراء أو خارجها.

lal-

نُطْقِي، كَلَامِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوء بها على ما له علاقة بالكلام أو بطريقة التلفظ به.

lallation

نُطْقُ طِفْلِي. التلفظ بمقاطع صوتية غير ذات دلالة تشبه ما يصدر عن الطفل في بداية نطقه. يسمى أيضاً lalling.

lalling

انظر lallation.

laloneurosis

عُصَابُ نُطْقِي. اضطراب في الحالة النفسية والتوازن العصبي يؤدي إلى خلل في وظيفة الكلام.

lalopathy

إِغْتِلَالُ النُّطْق. أي اضطراب يعترى جهاز النطق ويؤدي إلى اختلال في وظيفة النطق.

lalophobia

رُهَابُ الكَلَام. وضع نفسي يجعل المصاب به يتحرج عن إبداء رايه في المجتمعات خشية الوقوع في الخطأ.

laloplegia

شَلْلُ النُّطْق. إصابة القسم الحركي من جهاز النطق مما يؤدي لتعذره.

lalorrhea

ثَرَرَة. النطق بالكثير من الكلام في مواضع لا تستدعي ذلك وبسرعة تزيد عن المعدل المألوف.

lamarckism

لَامَارْكِيَّة. مذهب في البيولوجيا قال به جان باتيست لامارك (1744-1829) يرى بأن التغيرات التي تكتسبها الكائنات الحية تنتقل إلى نسلها بشكل وراثي.

lambda

1. لَمْدَا. 2. لَامِي. 1. الحرف اليوناني السادس عشر، يستخدم في التسميات الكيميائية والتصنيفات. 2. شكل يشبه حرف اللام العربية، مثل منطقة لتحام الدروز السهمية واللامية في القحف.

lambdoid

لَامِي. شكل تشريحي يشبه حرف لَمْدَا اللاتيني أو حرف اللام العربية مثل النَرَز اللَّامِي.

Lambliia intestinalis

لَعْبِلِيَّةٌ مِعْوِيَّة. جنس من الحيوانات الأولية ذات السياط التي تتطفل على الجهاز الهضمي للإنسان والحيوان مسببة الإسهال المعند. تسمى أيضاً Giardia lamblia.

lambliasis

دَاءُ اللَّعْبِلِيَّات. مرض معوي ينتج عن خمج الأمعاء باللمبليات ويتسم بالإسهال المعند على المعالجة. يسمى أيضاً giardiasis.

lame

أَعْرَج. من يعاني من مشية معيبة ينحرف خلالها إلى أحد الجانبين أكثر من الجانب المقابل.

lamella

صُفَّاحَةٌ. 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل طبقة رقيقة، مثل ما يشاهد في العظام الإسفنجية. 2. بنية صناعية تستخدم للزرع تحت الجفن في معالجة الأمراض العينية وأمراض الأجفان.

lamellar

صُفَّاجِي. ما يتعلق ببنية تشريحية بشكل طبقة رقيقة.

lamellar cataract

سَادُّ صُفَّاجِي. ساد ناتج عن تكثف بعض الطبقات بين القشر وبين نواة الجسم البلوري أو العنسة.

lamellar ichthyosis

سَمَّاكٌ صُفَّاجِي. مرض وراثي يظهر على الوليد المصاب في الأيام الأولى التالية لولائه بشكل توسفات بنية داكنة، مربعة الشكل، واسعة المساحة، مع قصر القامة، ونقص في تطور الشخصية، وشلل تشنجي، ونقص تطور الغدد التناسلية.

Lamiaceae

شَقَوِيَّات. فصيلة من النباتات ذات الرائحة العطرية والنكهة الخاصة، ذات تويجات ثنائية الشفة فاغرة الفم. من أنواعها النعناع، والزعتر، والمَرْيَمِيَّة.

lamina

صَفِيحَةٌ. تسمية تشريحية لبنية بشكل طبقة رقيقة.

lamina basalis

صَفِيحَةٌ قَاعِيَّة. إحدى بنيتين تشريحيتين في الجنين بشكل صفيحة ضمن الأنبوب العصبي، ومنها تتشكل الأعمدة الرامدية للحبل النخاعي والمراكز الحركية للدماغ.

laminar

صَفَّاجِي. ما يتعلق ببنية تشريحية بشكل طبقات رقيقة.

laminated

صَفَّاجِي. صفة لعضو يتألف من طبقات رقيقة.

laminectomy

إِسْتِنْصَالُ الصَّفِيحَةِ الْفَقْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة القوس الخلفي من الفقرة.

laminotomy

بَضْعُ الصَّفِيحَةِ الْفَقْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على القوس الخلفي للفقرة.

Lamium album

قُرْاصٌ كَأَذِب. نبات عشبي طبي يستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الوعائية والصدفية، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

lamp

مِضْبَاح. جهازٌ يستخدم للتزويد بالإضاءة أو بالحرارة.

lana

صُوف. ألياف دقيقة تستعمل في صناعة الملابس، يستحصل عليها من الأغنام.

lancet

1. سِنَان 2. مِضْغ. 1. نصل جراحي نو حافتين حائتين ونهاية مدببة. 2. أداة جراحية بشكل سكين صغير ذي حافة حادة.

lancinating

رَامِح. صفة للآلم الشديد الحاد والقصير الأمد والمتكرر والذي يشبه التمزق.

Landstrom's muscle

عَضَلَةٌ لَانْدِسْتروم. ألياف عضلية دقيقة، تتوزع في الصفاق المحيط بكرة العين وخلف العين، وترتبط من الامام بالصفاق الحجابي الامامي وبالأجفان.

language

لُغَةٌ. نظام من الرموز الصوتية يتفاهم به جماعة أو قوم فيما بينهم. والاداء اللغوي وظيفة لغوية راقية يختص الإنسان بها.

lanolin

لَانُولِين. مادة شبه شمعية يستحصل عليها من أصواف الأغنام بعد مزجها بالماء بنسبة 25-30%. يستخدم كوسط لتحضير المراهم المائية المحلولة بالزيوت.

Lantana camara

مُلْتَوِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه بشكل منقوع في معالجة الآلام العصبية والعضلية وخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السنروسية.

lanthanum

لَانْثَانُوم. عنصر كيميائي قابل للسحب والتطريق، من العناصر الأرضية النادرة. رمزه La، رقمه الذري 57، وزنه الذري 138.91. يستخدم في صناعة العدسات الزجاجية.

lanugo

رَغَب. شعر دقيق يظهر على سطح بدن الجنين.

laparo-

بَطْنِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالبطن.

laparocoele

قَبِيلَةٌ بَطْنِيَّة. انفتاق بعض احشاء البطن عبر منطقة ضعيفة في جدار البطن.

laparocystectomy

إِسْتِنْصَالُ كَيْسَةِ بَفْتَحِ البَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وجوف الصفاق واستئصال كيسه منه.

laparocystotomy

بَضْعُ الكَيْسَةِ بِفَتْحِ البَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وفتح جوف الصفاق والوصول إلى الكيسة وشق جدارها وتفريغ محتوياتها.

laparoenterostomy

فَقْرُ المَعَى بِفَتْحِ البَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وفتح جوف الصفاق والوصول إلى الأمعاء وشق جدارها.

laparohysterectomy

إِسْتِنْصَالُ الرَّجْمِ بِشَقِّ البَطْنِ. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن والوصول إلى الرحم واستئصاله.

laparonephrectomy

إِسْتِنْصَالُ الكَلْبَةِ بِشَقِّ البَطْنِ. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن والنفاذ منه إلى جوف الصفاق فالمسافة خلف الصفاق واستئصال الكلية.

laparorrhaphy

رَفْقُ البَطْنِ. عملية جراحية تستهدف ترميم جدار البطن المصاب بالتمزق أو التهتك.

laparoscope

مِنْقَظُ البَطْنِ. منظار ضوئي طويل يستخدم لفحص جوف الصفاق وما فيه من احشاء عبر شق صغير في جدار البطن، وذلك بعد نفخه بالغاز. يسمى أيضاً peritoneoscope.

laparoscopy

انظر peritoneoscopy.

laparosplenectomy

إِسْتِنْصَالُ الطَّحَالِ بِشَقِّ البَطْنِ. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وفتح جوف الصفاق وإزالة الطحال.

laparotomy

فَتْحُ البَطْنِ. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن والوصول إلى تجويف الصفاق.

laparovaginal

بَطْنِيٌّ مَهْبِلِيٌّ. ما يتعلق بكل من البطن والمهبل في وقت واحد مثل الفحص البطني المهبلي الذي يتم عن طريق البطن والمهبل في وقت واحد.

lapinization

تَرْثِيْب. إمرار الفيروسات أو اللقاحات عبر الأرناب بشكل متكرر ومتسلسل بهدف توهينها.

lapis

خَصَاة. كتلة قاسية تتشكل في البدن من ترسب المواد المعدنية في الأجواف.

lapsus

1. زَلَّة. 2. تَكَلُّف. 1. خطأ في التعبير أو في التفسير. 2. انزياح موضع عضو من الأعضاء نحو الأسفل.

lard

شَحْمُ الخَنْزِير. الشحم المنقى الذي يستخرج من جوف البطن من الخنزير. وبشكل خاص الشحم حول الكليتين منه.

large

كَبِير. صفة لبنية تشريحية تكبر غيرها بالحجم.

large bowel

انظر large intestine.

large intestine

مَعَى غَلِيظ. قسم من الأمعاء يمتد من الأعور حتى الشرج. يسمى أيضاً large bowel.

larva

يَرْقَة. حشرة في الطور الذي يعقب مرحلة نفق أو فقس البيضة

والذي يسبق مرحلة اكتمال النضج. وهي متحركة ويمكنها التغذية مما حولها ولكنها لا تستطيع التكاثر.

larvae

يَرْقَات. مجموعة من الكائنات التي تمر بمراحل تطورية سابقة للبلوغ.

larval

يَرْقِي. ما يتعلق بأحد الأطوار السابقة للنضج من الكائنات الحية.

larva migrans

دَاءُ هِجْرَةِ الِیَرْقَات. اندفاع جلدي بشكل خيوط ملتفة تنتقل من مكان لآخر تسببها يرقات بعض الطفيليات التي تهجر من مكان لآخر مثل يرقات المنشقات.

laryng-

خَنْجَرِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالحنجرة.

laryngeal

خَنْجَرِي. ما يتعلق بالحنجرة أو يشكل جزءاً منها.

laryngectomy

إِسْتِنْصَالُ الخَنْجَرَة. عملية جراحية تستهدف إزالة الحنجرة المصابة بورم أو مرض يحتاج للإزالة.

laryngismus

تَشَنُّجُ الخَنْجَرَة. إصابة العضلات المشكلة لبطانة الحنجرة والحبليين (التيبتين) الصوتيين مما يؤدي لعسرة التنفس وترافقه بأصوات تشبه الصرير. يسمى أيضاً laryngospasm.

laryngismus stridulus

تَشَنُّجُ الخَنْجَرَة الصُّرِيرِي. تشنج مفاجئ في عضلات الحنجرة يؤدي إلى أصوات مميزة أثناء الشهيق.

laryngitis

إِلْتِهَابُ الخَنْجَرَة. إصابة الغشاء المخاطي المبطن للحنجرة بالالتهاب بسبب غزو جرثومي أو عدوى فيروسية أو رض متكرر.

laryngitis sicca

إِلْتِهَابُ الخَنْجَرَة الجاف. التهاب في الغشاء المخاطي للحنجرة لا يترافق بإفراز الكثير من المفرزات.

laryngocele

قَيْلَة خَنْجَرِيَّة. شذوذ خلقي في بنية الحنجرة يتسم بوجود كيسة هوائية متصلة بتجويف الحنجرة. وقد تبدو متبارزة من العنق.

laryngography

نُصُورِيُ الخَنْجَرَة. إجراء دراسة شعاعية للحنجرة، قد تكون بسيطة وقد تترافق بحقن مادة ظليلة ترسم حوافها وحدودها.

laryngology

طِبُّ الخَنْجَرَة. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة البنية التشريحية والتكوين النسيجي لكل من الحنجرة وما يحيط بها من أعضاء، وما يلحق بها من أمراض وطرق التدبير والعلاج.

laryngomalacia

تَكَلُّنُ الخَنْجَرَة. اضطراب في بنية النسيج الغضروفي للحنجرة يؤدي إلى ليونة قوامه وتغير الصوت.

laryngoparalysis

سَلْلُ الخَنْجَرَة. إصابة العضلات المحركة لأقسام الحنجرة بالشلل، وبشكل خاص الحبليين الصوتيين.

laryngopathy

إِعْتِلَالُ الْخَنْجَرَةِ. أي مرض يصيب الحنجرة ويؤدي لتبدلات نسيجية فيها.

laryngopharyngitis

لِتَهَابُ الْبُلْفُومِ وَالْخَنْجَرَةِ. إصابة الغشاء المخاطي لكل من البلعوم والحنجرة بالالتهاب.

laryngophony

صَوْتُ خَنْجَرِيّ. الصوت الذي يسمع بالسماعة الطبية عند وضعها على الحنجرة.

laryngoplasty

رَأْبُ الْخَنْجَرَةِ. عملية جراحية تستهدف ترميم نسيج الحنجرة تلو إصابته بالتمزق أو بمرض يؤدي لتبدلات نسيجية.

laryngoplegia

شَلْلُ الْخَنْجَرَةِ. إصابة العضلات المكونة للحنجرة بالشلل، وبشكل خاص الحبلين الصوتيين.

laryngoptosis

تَنَلِّي الْخَنْجَرَةِ. انخفاض الحنجرة نحو الأسفل لدى الشيخوخة.

laryngorhinology

طِبُّ الْأَنْفِ وَالْخَنْجَرَةِ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة تشريح الأنف والحنجرة ووظيفتهما وأمراضهما ومعالجتهما.

laryngoscope

مِنْظَارُ الْخَنْجَرَةِ. أداة ضوئية يستعملها الأطباء لفحص الحنجرة.

laryngoscopy

تَنْظِيرُ الْخَنْجَرَةِ. فحص الحنجرة تحت إنارة ضوئية موجهة بدقة بواسطة منظار الحنجرة.

laryngospasm

انظر laryngismus.

laryngostenosis

تَضْيِيقُ الْخَنْجَرَةِ. نقص في المسافة بين المكونات الرئيسية للحنجرة بسبب ورم أو تنسج فيه.

laryngostomy

فَقْرُ الْخَنْجَرَةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء فتحة تصل بين الحنجرة وبين سطح الجلد لتجاوز عائق يقع فوق الحنجرة.

laryngotomy

بَضْعُ الْخَنْجَرَةِ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في المكونات التشريحية للحنجرة.

laryngotracheal

خَنْجَرِيّ رُغَامِيّ. ما يتعلق بكل من الحنجرة والرغامى في وقت واحد مثل الالتهاب الذي يصيب كليهما والمكونات التشريحية أو النسيجية التي تربط بينهما.

laryngotracheitis

لِتَهَابُ الْخَنْجَرَةِ وَالرُّغَامِيّ. التهاب يصيب النسيج المخاطي المبطن لكل من الحنجرة والرغامى.

laryngotracheobronchitis

لِتَهَابُ الْخَنْجَرَةِ وَالرُّغَامِيّ وَالْقَصَبَات. إصابة النسيج المخاطي المبطن لكل من الحنجرة والرغامى والقصبات بالالتهاب.

laryngotracheotomy

بَضْعُ الْخَنْجَرَةِ وَالرُّغَامِيّ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في كل من الحنجرة والرغامى.

laryngoxerosis

جَفَافُ الْخَنْجَرَةِ. إصابة النسيج المخاطي للحنجرة بنقص في المفرزات.

larynx

خَنْجَرَةٌ. عضو التصويت عند الإنسان، يتألف من حبلين صوتيين وتسعة غضاريف هي الغضروف الدرقي والحلقي ولسان المزمار وزوج من الغضاريف الطرجهالية وزوج من الغضاريف الإسفينية وزوج من الغضاريف القرنية.

laser

لِيزَر. 1. جهاز يقلب الضوء ذا الترددات المختلفة إلى حزمة من الإشعاع الوحيد الضوء المتقارب والشديد الفعالية والنفوذ والذي تتكون موجاته من أطوار متشابهة. ويؤدي تركيز هذا الإشعاع إلى توليد قوة هائلة وحرارة كبيرة، ويستعمل في أغراض تشخيصية وعلاجية مختلفة. 2. الإشعاع المتولد من الليزر.

lassitude

إِنْهَاق. ضعف شديد وفقدان القدرة على الحركة الفاعلة.

late

أَجَل. صفة لأحد الأعراض التي تتأخر عن غيرها، ولا تظهر إلا في وقت لاحق في سير المرض.

late diagnosis

تَشْخِصٌ مُتَأَخِّرٌ. تشخيص يوضع بعد اكتمال الصورة السريرية (أعراض وعلامات) والمختبرية والشعاعية للمرض.

latency

خَفَاء. عدم ظهور بعض الأعراض رغم وجود الأساس الباثولوجي والتشريحي لها.

latency period

نَوْرُ الْكُمُون. 1. الدور السابق للحركة في أي عملية فيزيولوجية. 2. في علم النفس، الفترة الزمنية بين سن 5 سنوات وبين البلوغ، تتسم بتوقف الاهتمام بالجنس الآخر.

latency stage

مَرْحَلَةُ الْكُمُون. 1. دور الحضنة في أي مرض معد. 2. دور غياب الأعراض في الأمراض المعدية رغم بقاء العامل الممرض. 3. في التحليل الجنسي النفسي مرحلة من مراحل التطور تناسب العمر بين 5-6 سنوات يتوقف فيها الاهتمام بالجنس الآخر، ويتلوه المرحلة التناسلية.

latent

خَافٍ. 1. صفة لأحد الأعراض الذي يظهر أثناء السورة الحادة للمرض. 2. صفة لطور من أطوار المرض لا تظهر فيه الأعراض المرضية رغم وجود الأسس الباثولوجية أو التشريحية.

latent infection

عَنَوِي خَافِيَة. عدوى تمر بمرحلة من هجوع العامل الممرض وغياب الأعراض التي تسببها، مع احتفاظها بالقدرة على إحداث أعراض فعالة في وقت لاحق.

latent nystagmus

رَأَوَة كَامِيَة. حركات نحو اتجاهين متقابلين في كرة العين، لا تحدث إلا عند تغطية إحدى العينين.

lateral

1. وَخْشِي 2. جَانِبِي. 1. صفة لبنية تشريحية تقع بعيداً عن الخط الناصف للجسم، وهي تقابل الإنسي. يُقال أيضاً lateral. 2. صفة لبنية تشريحية تقع إلى أحد الجانبين.

lateralis

انظر lateral (1).

lateral ligature

رَبْطَةٌ جَانِبِيَّة. مادة تستخدم في ربط العروق وخياطة الجروح من الجانب.

lateral nystagmus

رَأَاةٌ جَانِبِيَّة. حركة غير إرادية في العينين نحو الجانبين في الاتجاه الأفقي.

latero-

جَانِبِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالتوضع بعيداً عن الخط أو المستوى الناصف للجسم.

lateroabdominal

بَطْنِي جَانِبِي. صفة لما يقع في موضع بعيد عن المستوى الناصف للجسم ولكنه في نفس الوقت بعيداً عن العمود الفقري الظهرى وقريباً من جدار البطن.

laterodeviation

انْحِرَافٌ جَانِبِي. حركة تؤدي إلى ابتعاد العضو المتحرك عن موضعه باتجاه أحد الجانبين بعيداً عن الخط أو عن المستوى الناصف. يسمى أيضاً lateroposition.

laterodorsal

ظَهْرِي جَانِبِي. صفة لبنية تشريحية تقع بعيداً عن الخط الناصف وقريباً من العمود الفقري الظهرى في نفس الوقت.

lateroflexion

انْثِنَاءٌ جَانِبِي. حركة طرف حول أحد مفاصله بالانثناء والاتجاه نحو أحد الجانبين.

laterognathia

نَقْرٌ جَانِبِيَّة. انحراف الذقن عن الخط الناصف باتجاه أحد الجانبين.

lateroposition

انظر laterodeviation.

laterotorsion

لَوِّي جَانِبِي. مِيلان أو انحراف في المستوى الزوالي العمودي لإحدى العينين باتجاه أحد الجانبين.

lateroversion

انْفِتَالٌ جَانِبِي. مِيلان أو انحراف أحد الأعضاء باتجاه أحد الجانبين بعيداً عن الخط الناصف.

latex

لَاتِكْس. عسارة حليبية لزجة تفرز من بذور بعض النباتات، تستخدم في بعض التفاعلات الكيميائية.

lathyrism

النَّسْمُ بِالْجُلْبَان. حالة مرضية تتظاهر بشلل نصفي تشنجي مع آلام وفرط حس ومذل بسبب تناول بعض بذور الخضار من جنس الجلبان الذي قد يرافق بعض البقوليات.

Lathyrus odoratus

بِسْلَى عَطِرَة. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو

منقوع أو كمادات في إنعاش الجسم وتنشيط الاعضاء لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

Lathyrus sativus

جُلْبَان. نبات عشبي طبي، تستخدم بذوره بشكل منقوع أو مجروش في معالجة الإمساك لما تحويه من مواد عضوية فعالة وأحياناً سامة (بمقايير كبيرة). وهو من الفصيلة الفراشية.

latissimus

عَرِيض. تسمية تشريحية لعضو أو بنية تمتد على مساحة واسعة، مثل بعض اللغافات.

latrodectism

النَّسْمُ بِرُغَافِ الزُّوْع. تسمم يتلو التعرض لزغاف عنكب من جنس الزوع.

Latrodectus

زُّوْع. جنس من العنكب السامة من أنواعها الارملة السوداء، تؤدي لسعتها إلى أعراض شديدة أو إلى الموت.

LATS

مختصر لعبارة مُنَبِّه الدرقية المديد المفعول long-acting thyroid stimulator.

latus

1. خَاصِرَة 2. عَرِيض. 1. الجانب البعيد عن الخط المتوسط من البطن. 2. صفة لبنية تشريحية تغطي مساحة واسعة مثل بعض اللغافات.

laudanum

صَبْغَةُ الْأَقْيُون. مستحضر صيدلاني يستخدم في المعالجات الطبية كمهدئ أو مسكن أو مخدر، وقد يتعاطاه المدمنون والمصابون بأمراض عصبية.

laugh

1. ضَحْك 2. ضَجْج. 1. عبّر عن فرجه أو ابتهاجه بإطلاق صوتٍ شهيق أو زفير. 2. الصوت الذي يخرج أثناء الشهيق أو الزفير أثناء الفرح أو الابتهاج.

laughter

ضَحْج. الصوت الذي يخرج من الصدر أثناء التعبير عن الفرح أو الابتهاج.

Laurence-Moon syndrome

مُتَلَاَزِمَة لورانس - مون. مرض وراثي ينتقل كخلة جسمية صاغرة، يتسم بالتأخر العقلي واعتلال الشبكية التصبغي، ونقص نشاط المناسل، وشلل نصفي سفلي تشنجي.

lauric acid

خَفْضُ اللَّوْرِيك. حمض عضوي، صيغته الكيميائية $C_{12}H_{24}O_2$ ، يكثر وجوده في الكثير من النباتات ولا سيما زيت بذور الفار وجوز الهند ويسم الحليب. يسمى أيضاً خَفْضُ الْفَار.

Laurus nobilis

غار. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الهضمية والصدفية والمفصلية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الغارية.

LAV

lymphadenopathy مختصر لعبارة الفيروس المرافق لضخامة العقد
associated virus.

lavage

غَسْل. 1. استخدام سائل لتنظيف عضو أجوف مثل المعدة أو القولون. 2. استخدام سائل لإفراغ محتويات عضو أجوف مثل القولون أو جوف الصفاق.

Lavandula officinalis

خُرَامِي حَقِيقِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والآلام العصبية وخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

lavender

خُرَامِي. نبات عطري من الفصيلة الشفوية، يستخلص من أوراقه زيت عطري يستخدم في المستحضرات الصيدلانية وتحضير العطور والصوابين.

law

قَانُون. 1. تشريع ناظم للحياة الاجتماعية في بلد ما. 2. معادلة أو حقيقة ثابتة أو مبدأ دائم التكرار ومستمر التأثير.

law of gravitation

قَانُونُ الجَانِبِيَّة. قانون يوضح تأثير الأجسام على بعضها بتجانبها بدرجة تتناسب مع كتلتها.

law of relativity

قَانُونُ النَّسْبِيَّة. قانون يقول إن تأثير الأحداث يقع بشدة تتناسب مع الظروف المحيطة بها.

lawrencium

لُورَنْسِيُوم. عنصر كيميائي إشعاعي ينتج بقذف نظائر الكاليفورنيوم بأيونات البورون. رمزه Lr، عدده الذري 103.

Lawsonia alba

تَمَرُ جَنَاء. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الآلام العصبية وترميم الجروح الملتهبة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحنثائية.

Lawsonia inermis

جَنَاء. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره وبنوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة التهابات الجلدية لما تحويه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحنثائية.

laxative

مُخَلِّق. دواء يسبب خروج المواد البرازية بشكل سهل.

laxity

رَخَاوَة. ليونة في قوام نسيج ما تزيد على الحد السوي.

layer

طَبَقَة. بنية نسيجية أو تشريحية تشبه الصفحة بما لها من سماكة قليلة ومتساوية في جميع الأجزاء، وتتوضع كل طبقة فوق الطبقة التي تقع تحتها.

layer of rods and cones

طَبَقَةُ العَصِيَّ والمَخَارِيط. بنية نسيجية بشكل طبقة خلوية في شبكية العين وهي خلايا مستقبلية للتنبيهات الضوئية بعضها بشكل العصي وبعضها بشكل المخاريط. تسمى أيضاً الطبقة العمودية.

Lb

لِبِيرَة، باوند. مختصر لكلمة libra.

LD

الجُرْعَةُ القَاتِلَة. مختصر لعبارة lethal dose.

LD50

الجُرْعَةُ القَاتِلَة لِلنُّصْف. مختصر عبارة median lethal dose.

LDH

مختصر لعبارة lactate dehydrogenase. وهو إنزيم ينقل الهيدروجين من اللاكتات إلى مادة أخرى مما يؤدي إلى قلب اللاكتات إلى بيروقات. وهو كثير في النسيج جميعها ولا سيما الكلية والعضلات والكبد والقلب، ويزداد مستواه في الدم عند تعرض هذه النسيج للأنية.

LDL

البروتين الشحمي خفيف الكثافة. مختصر لعبارة low density lipoprotein.

LE

بَنْبَة خُمَامِيَّة. مختصر عبارة lupus erythematosus.

lead

1. قَاد. 2. قَبَاه. 3. رَضَاص. 1. تقدم مسيرة أو عملية وجهها. 2. أحد المساري التي تصل بين منطقة من سطح الجلد عند المريض وجهاز تخطيط كهربائي. 3. العنصر الكيميائي الثاني والثمانون، رمزه Pb، يؤدي التسمم به إلى أعراض عصبية وهضمية ودمية.

lead encephalitis

الْتِهَابُ الدِّمَاغِ النَّاجِمُ عَنِ التَّسَمُّمِ بِالرُّضَاص. حالة تنجم عن ابتلاع مركبات الرصاص، تشاهد خاصة في الأطفال اليافعين. المميزات المرصية هي الوَلَمَة وزوال الميلين، وتشمل الأعراض إقياءاً وخُمُولاً يتبعه ذهول، وثوب صرع، وسبات، ثم الموت. يسمى أيضاً lead encephalopathy.

lead encephalopathy

انظر lead encephalitis.

lead poisoning

التَّسَمُّمُ بِالرُّضَاص. تسمم يعزى إلى امتصاص أو ابتلاع الرصاص أو أحد أملاحه. تشمل الأعراض فقد الشهية، وفقد الوزن، والمغص، والإمساك، والارق، والصدا، والدوخة، والتهيج، وارتفاعاً طفيفاً للضغط، وبيلة بروتينية، وفقر الدم، وظهور خط أزرق في حافة اللثة يسمى خط الرصاص، واعتلال الدماغ خاصة في الأطفال، واعتلال الكلية المحيطي الذي يؤدي إلى الشلل.

leaflet

وَرَيْقَة. بنية تشريحية بشكل طبقة نسيجية رقيقة وقليلة السماكة، مثل وريقات الصمام.

leakage

تَسْرُب. خروج كمية من السائل من الوعاء بشكل تدريجي.

lean body mass

كُتْلَةُ البَدَنِ بِثَوْنِ دُهْن. الجزء من البدن الذي يتضمن جميع المكونات عدا المخزون الدهني، أي كامل الجسم عدا المحتوى الدهني منه.

learning

تَعَلُّم. اكتساب المعرفة التي تنتج من الخبرة والتي تؤدي إلى تغيير السلوك والاستفادة من التجارب السابقة.

lecithin

ليسيثين. واحد من مجموعة من الفسفوليبيدات التي توجد في الأنسجة الحيوانية، وبشكل خاص في النسيج العصبي والكبد والمني ومع البيض. يتكون من جزيء من الفليسرول المرتبط بجزيئين من الحموض الالفاتية طويلة السلسلة وبجزيء من حمض الفسفوريك المؤسّر بزمرة كحولية من الكولين.

lecithinase

ليسيثيناز. إنزيم يتواسط تفكيك المركبات الفسفوليبيدية.

lecitho-

لُثِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالليسيثين أو بشكل مع البيضة.

lectin

لُكْتِين. أحد البروتينات الرافضة للدم التي توجد في بنور بعض النباتات، ترتبط بشكل نوعي بالسكريات التي توجد على سطوح الخلايا.

leech

عَلَقَة. إحدى الديدان العلقية التي تمتص الدم من الحيوانات. وقد كانت تستخدم في الماضي لفصد الدم. وبشكل خاص تطلق على العلق الطبي.

left-handed

أَعْسَر. صفة لمن يعتمد على استعمال يده اليسرى في الاعمال الروتينية.

left-sided heart failure

فَشْلُ البُطْنَيْنِ الأَيْسَرِ القَلْبِيِّ. نقص في نتاج القلب عن لحد الذي يكفي لنزح الدم من الرئتين مما يؤدي لاحتقان الدم فيهما وحدث الوذمة للرئوية. يسمى أيضاً left ventricular heart failure.

left ventricular heart failure

فَشْلُ البُطْنَيْنِ الأَيْسَرِ القَلْبِيِّ. انظر left-sided heart failure.

leg

ساق. الطرف السفلي في الإنسان أو الخلفي لدى الحيوان.

legal medicine

الطَبُّ الشَّرْعِي. فرع من الطب يهتم بالعلاقة بين الممارسة الطبية والجوانب الشرعية والقانونية.

Legionella

فَيْلَقِيَّة. جنس من الجراثيم السلبية الغرام اللاهوائية، الشبيهة بالعصيات. وهي تعيش في تجمعات المياه، يسبب بعض أنواعها الالتهابات الرئوية.

Legionellaceae

فَيْلَقِيَّات. فصيلة من الجراثيم الممرضة للإنسان تسبب بعض أنواعها التهاباً شاملاً للنسيج الرئوي السخوي.

legionellosis

دَاءُ الْفَيْلَقِيَّات. مرض معدٍ تسببه الجراثيم الفيلقية وتسبب الموت للمصاب به، يتظاهر بالحمى والصداع والآلام البطنية والتهاب الرئة، وقد تصاب الكليتان والكبد والجملة العصبية المركزية. يسمى أيضاً legionnaires disease.

legionnaires disease

دَاءُ الْفَيْلَقَةِ. انظر legionellosis.

legume

بَقْل. ثمار أو أوراق النباتات الخضراء من البقوليات مثل البازلاء والحمض والفلول.

leio-

أَمْلَس. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يدل على العضلات الملساء أو أي بنية ملساء.

leiomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ أَمْلَس. ورم حميد ينشأ على حساب الخلايا العضلية الملساء، وهو ينشأ في الرحم.

leiomyomatosis

أَوْرَامٌ عَضَلِيَّةٌ مَلْسَاءٌ مُتَعَدِّدَةٌ. وجود العديد من الأورام الحميدة الناشئة على حساب الخلايا العضلية الملساء في الرحم.

leiomyosarcoma

ساركومة العَضَلَاتِ المَلْسَاء. ورم خبيث يتكون من مادة شبيهة بالنسيج الضام الجنيني مع خلايا عضلية ملساء.

Leishmania

لَيْشْمَانِيَّة. جنس من الحيوانات الالوي الطفيلية من فصيلة المتقبيبات، يسبب العديد من أنواعه أمراضاً جلدية ومخاطية وحشوية. وهي تنقل بلدغة نجاسة الرمل من جنس الفاصدة.

leishmaniasis

دَاءُ اللَّيْشْمَانِيَّات. مرض طفيلي ينتج عن غزو طفيليات الليشمانية للجلد أو للأحشاء. يقسم إلى داء ليشمانيات العالم القديم الجلدي وداء ليشمانيات العالم الجديد الجلدي المخاطي وداء الليشمانيات الحشوي.

lemmoplast

أَرْوْمَةُ الغُدِّ. الخلية البنية التي تساهم في تكوين الغمد المغلف للعصبون.

lemmoplastic

أَرْوْمِيَّةٌ غُدِّيَّة. صفة لخلية تساهم في تكوين الغمد المغلف للعصبون.

lemmocyte

خَلِيَّةٌ غُدِّيَّة. خلية تساهم في تكوين الغلاف الذي يغمد العصبون في النورونات.

lemniscus

فَتِيل. حزمة أو عصابة أو شريطة من الألياف التي تسير مجتمعة في الجملة العصبية المركزية.

lemniscus lateralis

فَتِيلٌ وَخْشِي. حزمة أو شريطة من الألياف العصبية التي تسير مجتمعة في القسم الوحشي من العمود النخاعي.

lemniscus medialis

فَتِيلٌ إِنْسِي. حزمة من الألياف العصبية التي تسير مجتمعة في القسم الإنسي من العمود النخاعي.

lemniscus spinalis

فَتِيلٌ نَخَاعِي. حزمة من الألياف العصبية التي تمر في النخاع الشوكي.

lemniscus trigeminalis

فَتِيلٌ ثَلَاثِي التَّوَائِم. حزمة من الألياف العصبية التي تشكل جزءاً من العصب الثلاثي التوائم.

lemon

لَيْمُون. جنس من الفلكهة من الحمضيات، يمتاز بطعمه الحامض وغناه بالفيتامين C. وقشرته غنية بالزيوت الطيارة والساكر.

length

طُول. 1. البعد الأكثر من أبعاد الشيء ويقابله العَرْض، وهو بعد أقل منه. 2. المسافة التي تفصل بين شيئين.

lens

عَنَسَة. 1. قطعة من الزجاج الشفاف تأخذ شكلاً يجعل الحزمة الضوئية تتقارب أو تتباعد. 2. جسم بلوري شفاف محبب الوجهين يفصل بين الغرفة الخلفية للعين والجسم الزجاجي، وهو أحد الاوساط الكاسرة للضوء في العين. 3. إحدى ثمار البقوليات.

Lens esculenta

عَنَس. نبات عشبي غذائي بنوره غنية بالبروتينات والمواد النشوية والسمعة والمعادن، ولاسيما الحديد والفسفور والكالسيوم والمنغنيز واليوتاسيوم. وهو من الفصيلة الفراشية.

lenticonus

عَنَسَة مَحْرُوطِيَّة. تشوّه خلقي في شكل العدسة العينية يؤدي لتبارز في وسط وجهها الامامي والخلفي.

lenticular

عَنَسِي. 1. قطعة زجاجية تشبه العدسة. 2. ما يتعلق بالعدسة العينية. 3. ما يتعلق بالنواة العنسية في المخ.

lentiform

عَنَسِي الشُّكْل. صفة لبنية تشريحية تشبه العدسة.

lentigines

نَمَشَات. تصبغات جلدية يغلب أن تتلو التعرض للشمس.

lentiginosis

نَمَش. حالة مرضية تتسم بوجود أعداد كبيرة من النمشات.

lentiglobus

تَكْوُرُ العَدَسَة. ازدياد في مدى تحدب وجهي العدسة مما يقربها من شكل الكرة.

lentigo

نَمَش. بقعة صغيرة مسطحة متلونة بلونٍ أسمرٍ قاتم تنتج عن ازدياد توضع الاصبغة الميلانينية وازدياد عدد الخلايا الميلانينية.

leontiasis

سَخَنَة لَيْسِيَّة. تبدلات في شكل الوجه بسبب الإصابة بالجذام تنتج عن غزو العقيدات الجذامية للنسيج تحت الجلدي.

leontiasis ossea

سَخَنَة لَيْسِيَّة عَظْمِيَّة. فرط تضخم العظام المشكلة للقحف وللوجه مما يؤدي لإعطاء الوجه مظهر الجهام.

Leontopodium clavatum

رَجُلُ الأَسَد. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاءه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الامراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وأسس مرة ومركبات عفسية وأملاح. وهو من الفصيلة المركبة الأنبوبية الزهر.

Leonurus cardica

نَمَبُ الأَسَد. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الآلام العصبية والعضلية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

leper

مَجْنُوم. شخص مصاب بالجذام.

lepra

انظر leprosy.

leprid

طَفَحَة جُذَامِيَّة. اندفاعات جلدية ترافق الجذام التدرني تكون بشكل عقيدات مفرطة التصبغ، ولا تحتوي على المتفطرات الجذامية.

leprologist

إِخْتِصَاصِي الجُذَام. طبيب مؤهل لتشخيص ومعالجة ومتابعة المرضى بالاشكال المختلفة من الجذام.

leprology

طِبُّ الجُذَام. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الجذام وطرق تشخيصه ومعالجته والتبدلات التشريحية والنسجية التي ترافقه.

leproma

وَرَمٌ جُذَامِي. عقيدة سطحية من ورم حبيبي توجد في الجذام، وهي غنية بالمتفطرات الجذامية.

lepromatous

جُذَامِي. ما يتعلق بالجذام، مثل المظاهر السريرية أو المخبرية التي تميزه.

lepromatous leprosy

جُذَامٌ جُفُومِي. شكل من الجذام يتسم بوجود أورام جذامية غنية بالعصيات الجذامية، مع سلبية اختبار اللبرومين، وهو الشكل المعدي للمرض.

lepromin

لِبْرُومِين. معلق يستحصل عليه من غلي متكرر لنسيج جذامي، ثم ترشيحه ومعالجته كيميائياً. يستخدم لدراسة المقاومة للجذام عند الشخص إثر حقنه تحت الجلد.

leprosarium

مَصْحُ الجُذَام. مأوى لعزل المصابين بالجذام وتقديم المعالجة والرعاية الصحية لهم.

leprosy

جُذَام. مرض سارٍ ومزمّن تسببه جراثيم المُنَقَطَرَة الجُذَامِيَّة يؤدي لتشكيل أورام حبيبية في الجلد والأغشية المخاطية والأعصاب المحيطية. يسمّى أيضاً lepra.

leprotic

1. جُذَامِي. 2. مَجْنُوم. 1. ما يتعلق بمرض الجذام أو يشكل جزءاً من مظهره أو نتائجه. 2. المصاب بمرض الجذام.

leprous

مَجْنُوم. المصاب بمرض الجذام.

lepto-

رَقِيق. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له قطر ضئيل.

leptocephalia

رِقَّة الرُّؤْس. تشوّه خلقي في الرأس يؤدي إلى تطوّلٍ وبقوٍ في الجمجمة.

leptocephalus

رَقِيقُ الرُّؤْس. مصاب بتشوّه خلقي يجعل رأسه متطاولاً وديقاً.

leptocyte

خَلِيَّةٌ مُسْتَرْقِفَةٌ. خلية دموية حمراء (خلية حمراء) يتوضع الهيموغلوبين في محيطها ويبقى مركزها شاحباً. تسمى أيضاً خلية هندية.

leptocytosis

كَثْرَةُ الخَلايا الرُّقِيقَةِ. ازدياد عدد الخلايا الرقيقة من الخلايا الحمراء الجائلة في الدم، كما في فقر دم البحر المتوسط أو داء كولي (التلاسيميا).

leptodactylous

رَقِيقُ الأصَابِعِ. المصاب بتشوه ولادي يؤدي إلى تطاول ورقة الأصابع بحيث تصبح شبيهة بأرجل العنكبوت.

leptomeninges

سُخَايَا رَقِيقَةٍ. مجموعة الأغشية المغلفة للجملة العصبية المركزية والمتكونة من كلٍّ من الأم الحنون والعنكبوتية. تسمى أيضاً الأم العنكبوتية.

leptomeningitis

الْتِهَابُ السُّخَايَا الرُّقِيقَةِ. التهاب يصيب مجموعة الأغشية الدماغية النخاعية التي تتكون من الأم الحنون والعنكبوتية معاً.

leptomeningopathy

إِغْتِلَالُ السُّخَايَا الرُّقِيقَةِ. إصابة الأغشية المغلفة للجملة العصبية المركزية والمتكونة من الأم الحنون والعنكبوتية بمرضٍ ما يغلب أن يكون غير معدٍ.

Leptomonas

مُفَشُّوْقَةٌ. جنس من الحيوانات الأولية من فصيلة المثقبيات. وهي تتطفل على السبيل الهضمي للحشرات.

Leptospira

بَرِيْمِيَّةٌ. جنس من الجراثيم من فصيلة الملتويات تسبب داء البريميات الذي يتظاهر بالحمى واليرقان وفقر الدم والنزف والفشل الكلوي.

leptospiiral jaundice

يَرَقَانُ البَرِيْمِيَّاتِ. عدوى شديدة بالبريميات تؤدي إلى حمى وآلام عضلية ويرقان وقد تؤدي أيضاً إلى التهاب السحايا والتهاب الكلى.

leptospirosis

دَاءُ البَرِيْمِيَّاتِ. مرض ينتج عن العدوى الجرثومية بالبريميات، وله طوران مميزان، الأول بشكل مرض حموي حاد مع وجود البريميات في الدم، والثاني يتظاهر بأعراض نوعية مثل التهاب السحايا والتهاب الكلية والتهاب الكبد وانحلال الدم.

leptotene

مَرَضَلَةُ تَرَقُّقِ الصُّبْغِيَّاتِ. أحد أطوار الانقسام التفتلي للخلايا، تصبح الصبغيات فيها بشكل الخيوط.

leptothricosis

دَاءُ الغُفَرِيَّاتِ. مرضٌ معدٍ تسببه الفغريات وخاصةً في الملتحمة.

Leptothrix

غُفَرِيَّةٌ. جنس من الجراثيم المشطورات من فصيلة المتدثرات يؤدي إلى التهاب الملتحمة.

Leptotrombidium

خُطَّيْنَاءٌ. حشرة طفيلية من المفصليات، تسبب مرضاً جليدياً يتظاهر

بشكل آفة قاحية في نقطة الدخول مع حكة شديدة وتفاعلات أرجية.

Leriche syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ لوريش. الشعور بالتعب في الوركين والفخذين والربلتين مع فقدان النبض في الشريانين الفخنيين وبرودة الطرفين السفليين والعنانة لدى الرجال. سببه انسداد نهاية الأبره.

lesbianism

سِخَاقِيَّةٌ. صفة لاثني مصابة بشنوذ جنسي يتمثل بميلها لممارسة الجنس مع بنات جنسها وعزوفها عن ممارسة الجنس مع أفراد الجنس الآخر.

lesbianism

سِخَاقٌ. شنوذ في ممارسة الجنس يدفع المصابة به إلى ممارسة الجنس مع بنات جنسها والعزوف عن ممارسة الجنس مع الجنس الآخر.

lesion

آفَةٌ. تخرب موضعي في النسيج يؤدي إلى تلف وتفتق اتصال في مكونات النسيج مما يؤدي لفقدان جزئي أو كامل في وظيفته.

lesser omentum

الْقُرْبُ الصُّغِيرُ. ثنية من الصفاق تغطي الانحناء الصغير للمعدة والجزء الأول من الاثناعشري، وتمتد إلى البوابة الكبدية. يسمى أيضاً omentum minus, gastrohepatic omentum.

lethal

مُؤْمِتٌ. صفة لعاملٍ يؤدي لحدوث الموت.

lethal dose

جُرْعَةٌ مُؤْمِتَةٌ. كمية مادة ما التي تكفي لقتل الكائن الحي الذي يتناولها. مختصرها LD.

lethal gene

جِينٌ مُؤْمِتٌ. جين يؤدي وجوده إلى موت الكائن الحي الذي تحمله صبغيته، أو لا يسمح بحياة الكائن إلا تحت شروطٍ خاصة جداً.

lethargic

1. **وَسَنِيٌّ**. 2. **وَسَنَانٌ**. 1. ما يتعلق بالمرحلة الأولى من النوم. 2. صفة لمن يمر بالمراحل الأولى من النوم.

lethargy

وَسَنٌ. المرحلة الأولى من النوم.

leucine

لُؤْسِينٌ. حمض أميني، وهو ضروري للنمو المثالي لدى الرضع ولتوازن النتروجين لدى البالغين.

leuco-

لَبْيَضٌ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللون الأبيض.

leucocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ. إحدى خلايا الدم التي تأخذ شكلاً كروياً وتتحرك بحركة تشبه الحركة الأميبية، وظيفتها حماية البدن من غزو العضويات البقية الممرضة، ذات نوى مفصصة ولها عدد من الأنماط. تسمى أيضاً leukocyte.

leucocytosis

كَثْرَةُ الخَلايا البَيْضِ. ازدياد عابر في عدد الخلايا البيض الجائلة في الدم المحيطي. تسمى أيضاً leukocytosis.

leucocytozoon

مُسْتَوِطُنُ الخَلايا البِيضَاء. جنس من الطفيليات ذات الأبواغ التي تتطفل على الخلايا البيضاء وتعيش داخلها. يسمى أيضاً leucocytozoon.

Leuconostoc

نُسْتَق. جنس من الجراثيم الرمّاء من العقديات، يكثر في الحليب وعصير الفواكه.

leucotomy

انظر lobotomy.

leukapheresis

فِصَادَةُ الخَلايا البِيضَاء. فصل انتقائي للخلايا البيضاء من الدم بعد سحبه، ثم إعادة نقل بقية مكونات الدم إلى البدن بعد ذلك. تسمى أيضاً leukopheresis.

leukemia

إِنِضْاضُ الدَّم. مرض خبيث ومتفاحم يصيب الأعضاء المولدة للخلايا البيضاء، يتسم باضطراب تكون الخلايا البيضاء وتشوّهها وظهور الأرومات في الدم وكثرتها في نقي العظم. يسمى أيضاً leukocythemia.

leukemic

إِنِضْاضِيّ. ما يتعلق بالابيضاض أو بأحد أنماط الخلايا المساهمة في الابيضاض.

leukemid

طَفْحَةٌ إِنْضَاضِيَّة. اندفاعات جلدية ترافق مع الابيضاض، يمكن أن تأخذ أي شكل من أشكال الاندفاعات الجلدية، وتنتج عن ارتشاح الجلد بالخلايا الابيضاضية.

leuko-

أبيض. سابقة تدل في الكلمات المبوّه بها على ما له علاقة باللون الأبيض.

leukoagglutinin

رَاصَةُ الخَلايا البِيضَاء. راصّة موجهة نحو الخلايا البيضاء وتعمل على رصها.

leukoblast

أَرْؤَمَةُ الخَليّةِ البِيضَاء. خلية نقيّة تعد طليعة لسلسلة الخلايا البيضاء في الدم المحيطي.

leukocidin

لُوكُوسِيدِين. مادة تفرزها بعض الجراثيم المسببة للعوى وهي سامة للخلايا البيضاء.

leukocrit

مُكَدِّنُ الخَلايا البِيضَاء. النسبة المئوية لحجم الخلايا البيضاء في كامل الدم.

leukocyte

انظر leukocyte.

leukocythemia

انظر leukemia.

leukocytoblast

أَرْؤَمَةُ الخَليّةِ البِيضَاء. الخلية الطليعية التي توجد في النقي ويؤدي تقسمها وتمايز خلاياها إلى ظهور سلسلة الخلايا البيضاء من العناصر الخلوية المكونة للدم.

leukocyto genesis

تَوَلَّدُ الخَلايا البِيضَاء. سلسلة من العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية تنتهي بتمايز الخلايا البيض من الخلايا الطليعية والأرومات.

leukocytolysis

إِنْجِلَالُ الخَلايا البِيضَاء. تخرب الخلايا البيضاء وتمزق غشائها وتسرب هيولاما ومشتملاتها إلى خارجها.

leukocytolytic

خَالٌ لِلْبِيض. عامل أو نواء يخرب الخلايا البيضاء ويؤدي إلى تمزقها وتسرب محتوياتها مثل زعاف بعض الثعابين والعناكب السامة.

leukocytoma

وَرَمُ الخَلايا البِيضَاء. كتلة تتألف من تجمع عدد كبير من الخلايا البيضاء.

leukocytometry

قِيَاسُ الخَلايا البِيضَاء. فحص مخبري يستهدف التعرف على صفات الخلايا البيضاء مثل عددها وأنواعها وأبعادها.

leukocytopenia

قِلَّةُ الخَلايا البِيضَاء. نقص تعداد الخلايا البيضاء الجائلة في الدم المحيطي عن 5000 خلية في كل مليمتر مكعب. تسمى أيضاً leukopenia.

leukocytosis

انظر leukocytosis.

leukocytotaxis

إِنْجَذَابُ الخَلايا البِيضَاء. ميل الخلايا البيضاء إلى التجمع في المناطق التي تتعرض للرض أو تصاب بالالتهاب.

leukocytotoxicity

سُؤِيَّةُ الخَلايا البِيضَاء. قدرة مركّب أو عامل ما على حل الخلايا البيضاء اللمفية، كما هو الحال في المصنوع الحاوية على أضداد لمستضدات تقع على سطح تلك الخلايا. تسمى أيضاً lymphocytotoxicity.

leukocytozoon

انظر leucocytozoon.

leukocyturia

بَيْلَةُ الخَلايا البِيضَاء. ازدياد عدد الخلايا البيضاء في البول في سياق التهابات البولية.

leukoderma

وَضَح. حالة مكتسبة تؤدي إلى فقدان مَوْضَعُ اللون الجلد كما في سياق الإفرنجي. يسمى أيضاً leukopathy, leukopathia.

leukodermic

وَضَجِيّ. ما يتعلق بفقدان لون الجلد المكتسب في منطقة محدودة.

leukodystrophy

خَطَلُ المَادَّةِ البِيضَاء. اضطراب يصيب المادة البيضاء في الدماغ ويؤدي لنقص في تشكل الميلانين أو نقص صيانة الموجود منه لدى الرضع أو الأطفال.

leukoedema

وَدَمَةٌ بِيضَاء. ازدياد في ثخانة الظهارة في الغشاء المخاطي للفم مترافق مع ونمة داخل الخلايا الشائكة أو المالبغية.

leukoencephalitis

إِلْتِهَابٌ بَيَضَاءُ لِدُمَاعِ. مرض يصيب المادة البيضاء في الدماغ بالالتهاب ويؤدي لتخرب الملايين ونقص في صيانة المصطنع منه سابقاً، وهو أكثر حدوثاً عند الولدان والأطفال.

leukoencephalopathy

إِغْتِلَالٌ بَيَضَاءُ لِدُمَاعِ. مرض يصيب المادة البيضاء في الدماغ ويؤدي إلى نقص في تشكيل الملايين أو نقص في صيانة ما هو موجود منه.

leuko-erythroblastosis

كَثْرَةُ أَرْوَامَاتِ الْخَلَايا الْبَيضاء وَالْحُمْرِ. حالة من فقر الدم المترافق بوجود أورام أو كتل في نقي العظم، يلاحظ فيها ظهور كريات حمراء غير ناضجة وخلايا نقوية غير ناضجة في الدم المحيطي.

leukokeratosis

طَلَوَانٌ. ظهور بقع بيضاء على الأغشية المخاطية المبطنة للحنين أو اللثة أو اللسان أو المهبل مع الميل للتشقق والتحول إلى ورم خبيث. يسمى أيضاً leukoplasia, leukoplakia, leukoma.

leukokoria

تَبْيِضُ الْحَنَقَةِ. أي مرض عيني يؤدي إلى ظهور انعكاس ضوئي أبيض اللون أو ظهور كتلة بيضاء من خلال الحديقة خلف عدسة العين.

leukokraurosis

انظر kraurosis vulvae.

leukoma

1. غُفَاءَةٌ. 2. طَلَوَانٌ. 1. كثافة بيضاء كثيفة على القرنية. 2. انظر leukokeratosis.

leukomelanoderma

بَلَقٌ. اضطراب في تصبغ الجلد يؤدي إلى فقدان بعض مناطق اللون وازدياد شدة اللون في مناطق أخرى.

leukomyelitis

إِلْتِهَابٌ بَيَضَاءُ لِنُخَاعِ. التهاب يصيب المادة البيضاء في النخاع الشوكي.

leukomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ لَبْيَضٌ. ورم حميد يتألف من عناصر عضلية ملساء إلى جانب عناصر شحمية.

leukonecrosis

نَحْرٌ لَبْيَضٌ. إصابة أحد النسيج بالتموت مع تشكل قشور بيضاء فيه.

leukonychia

تَبْيِضُ الْأَظْفَارِ. تلون الأظفار باللون الأبيض، إما بشكل بقعي أو بشكل كامل.

leukopathia

1. وَضَحٌ. 2. إِغْتِلَالُ الْخَلَايا الْبَيضاء. 1. انظر leukoderma. 2. أي مرض يصيب الخلايا البيضاء. يسمى أيضاً leukopathy.

leukopathy

انظر leukopathia.

leukopedesis

إِنْسِلَالُ الْخَلَايا الْبَيضاء. خروج الخلايا البيضاء من العروق الدموية عبر جدران تلك الأوعية.

leukopenia

انظر leukocytopenia.

leukopheresis

انظر leukapheresis.

leukoplakia

انظر leukokeratosis.

leukoplasia

انظر leukokeratosis.

leukopoiesis

تَكُونُ الْخَلَايا الْبَيضاء. سلسلة من العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية التي تنتهي بتكون الخلايا البيضاء وإطلاقها في الدم المحيطي.

leukopoietic

مُكَوِّنُ الْخَلَايا الْبَيضاء. عامل أو دواء يساهم في تحريض وتنشيط العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية التي تؤدي لتكون الخلايا البيضاء.

leukopoietin

مُوجِّهُ تَكْوِينِ الْخَلَايا الْبَيضاء. مادة تساهم في تنظيم العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية التي تنتهي بتكوين الخلايا البيضاء. يسمى أيضاً مُوجِّهُ تَكْوِينِ الْمُحَبِّبَاتِ.

leukorrhea

فَرْ لَبْيَضٌ. خروج مفرزات بيضاء لزجة من المهبل أو من عنق الرحم.

leukosarcoma

سَارْكُومَةٌ لَبْيَضَاضِيَّةٌ. تطور ابيضاض الدم عند مريض مصاب سابقاً بلمفومة متميزة لخلايا.

leukosarcomatosis

سَارْكُومَةٌ لَبْيَضَاضِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. تطور أورام غربية في مواضع متعددة من البدن على حساب خلايا ابيضاضية.

leukosis

تَكَثُّرُ نُسُجِ الْخَلَايا الْبَيضاء. ازدياد في كمية النسيج التي تكون الخلايا البيضاء.

leukotaxine

لُوكُوتَاكْسِينٌ. مركب من عديد الببتيدات يظهر في النسيج المصاب بالمرض وفي السوائل النضحية، وهو يحث الخلايا البيضاء على الفعالية ويزيد من نفوذ الأوعية.

leukotaxis

إِنْجَذَابُ الْخَلَايا الْبَيضاء. ميل الخلايا البيضاء للتجمع في المناطق المصابة بالمرض أو بالالتهاب.

leukotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالْخَلَايا الْبَيضاء. استخدام الخلايا البيضاء المعزولة في معالجة المرضى المصابين بعوز مناعي.

leukotoxic

سَامٌ لِلَبْيَضِ. عامل أو مادة يؤدي التعرض له إلى انسداد الخلايا البيضاء.

leukotoxin

لُوكُوتُوكْسِينٌ. مادة سامة للخلايا تستهدف إحداث انسداد في الخلايا البيضاء.

leukotrichia

شَيْبٌ. تلون الشعر بالأبيض، يغلب أن يكون بسبب تقدم العمر.

leukotriene

لُوكُوتَرِين. أحد المركبات ذات الفعالية البيولوجية التي تشتق من حمض الأراكشيدونيك (الأراكيدونيك) والتي تعمل على تنظيم الارتكاسات الأرجية والالتهابية. تدعى هذه المركبات C, B, A, E, D.

levator

رَافِعَة. 1. تسمية تشريحية لعضلة ترفع أحد الأعضاء. 2. أداة جراحية تستخدم لرفع شظايا العظام المنخفضة في الكسور الرضية.

level

مُسْتَوًى. مجموع النقاط المتجاورة التي تشترك في صفاتها المكانية وتشكل ما يشبه الصفحة الرقيقة.

levigation

تَغْيِيم. طحن مادة ما للحصول على مسحوق شديد النعومة.

Levin tube

أُنْبُوبُ ليفن. قنطرة معدنية اثنا عشرية ذات قطر صغير يسمح بمرورها عبر الأنف.

Levisticum officinale

كَاثِم. نبات عشبي طبي، تستخدم جنوده وأوراقه الطازجة كمنشط للهضم وطارد للغازات ومدر للبول لما تحويه من مواد عضوية فعالة. يحضر بشكل مغلي أو منقوع، وهو من الفصيلة المظلية.

levo-

أَيْسَر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالجهة اليسرى من البدن.

levocardia

أَيْسَرِيَّةُ الْقَلْب. تشوه خلقي يصيب الأحشاء ويؤدي إلى توصعها في موضع مقابل لوضعها السوي مع بقاء القلب في موضعه أيسر الصدر.

levogyral

مُؤَوِّزٌ لِلْيَسَار. صفة لما يسبب انفتال أحد الأعضاء أو تبديل جهة استقطاب الضوء إلى الجهة اليسرى.

levorotatory

أَيْسَرِيٌّ الْقَوَائِر. صفة لما يؤدي لتبديل استقطاب الضوء إلى الجهة اليسرى.

levoversion

نَوَازَنٌ لِلْيَسَار. تحرك عضو ما باتجاه اليسار.

levulose

لِفُولُوز. سكر يكثر وجوده في العسل والفواكه الحلوة.

Li

رمز عنصر الليثيوم lithium.

libido

الرُّغْبَةُ الْجِنْسِيَّة. 1. الرغبة بالممارسة الجنسية. 2. الطاقة التي تشتق من التفاعلات الابتدائية في الممارسات الجنسية.

Libman-Sacks syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ لِييمان-ساكس. التهاب الشغاف التلؤلؤي اللانموني.

libra

لِيْبْرَة، باوند. وحدة قياس الوزن، وتعادل 453.6 غراماً أو 16 أونصة.

lice

قَفَل. مجموعة من الحشرات التي تتطفل على جلد الإنسان وثيابه أو شعره.

license

إِجَازَة. شهادة تمنح لمن تدرّب على ممارسة المهنة، وهي شهادة تجيز له العمل في مهنته.

licensed practical nurse

مُعَرِّضَة مُعَارِسَة مُجَازَة. ممرضة مؤهلة من خلال برنامج معتمد في التمريض العملي أو المهني، ورخص لها من قبل الدولة. وهي تقوم تحت إشراف رئيسة فريق التمريض أو الممرضة الرئيسية بتنفيذ أنشطة تمريضية مختلفة.

licensed vocational nurse

مُعَرِّضَة مُقْتَنِيَة مُجَازَة. ممرضة مؤهلة من خلال برنامج معتمد في التمريض العملي أو المهني، ورخص لها من قبل الدولة. وهي تقوم تحت إشراف رئيسة فريق التمريض أو الممرضة الرئيسية بتنفيذ أنشطة تمريضية مختلفة.

lichen

خَرَّاز. 1. أحد الأمراض الجلدية الحطاطية الصغيرة المساحة والمتلاصقة. 2. أحد أنواع النباتات التي تتألف من مجموعة من الطحالب والفطريات.

lichen disseminatus

خَرَّازٌ مُنْتَثِر. مرض جلدي يتسم بظهور اندفاعات جلدية بشكل حطاطات تتوزع في معظم أنحاء الجلد.

lichen eczematodes

خَرَّازٌ إِكْزِيمِي. مرض جلدي يتسم بظهور اندفاعات حطاطية حاكة ومتوسفة تشبه شكل الإكزيمة.

lichenification

تَخَرُّز. إصابة الجلد بالتخشن والقساوة مع وضوح لمكوناته يزيد عن المعتاد.

lichenoid

خَرَّازِيُّ الشَّكْل. صفة لاندفاعات جلدية تشبه الحطاطات التي تشاهد في الحزاز.

Lichen planus

خَرَّازٌ مُسَطَّح. مرض جلدي التهابي يتظاهر بشكل حطاطات جلدية واسعة المساحة بنفسجية اللون ولماعة وذات حدود واضحة.

lichen simplex chronicus

خَرَّازٌ بَسِيطٌ مُزْمِن. مرض جلدي يحدث نتيجة لإثارات نفسية، يتظاهر باندفاعات حطاطية واضحة الحدود وحاكّة بشكل شديد.

lichen striatus

خَرَّازٌ مُحَطَّط. شكل من الحزاز يكثر ظهوره عند الأطفال ويتسم بظهور حطاطات تصطف على شكل الخيوط المتجاورة.

licorice

سُوس. نبات عشبي معمر من فصيلة البقوليات، براعمه الطويلة ذات طعم سكري. يستخدم في المستحضرات الطبية كمنكّه وكعدر للبول.

lid

جَفَن. بنية تشريحية بشكل ستار يغطي القسم الظاهر من كرة العين. وللعين جفن علوي وآخر سفلي. ولحافته الحرة أهداب وغدد مفرزة.

lidocaine

لِيدُوكَايْن. دواء مخدر موضعي، يستخدم أيضاً في معالجة اضطرابات النظم القلبية.

lie

1. اِسْتَلْقَى 2. وَضَعَة 3. كَذِب. 1. اضطلع بجعل جسمه على الأرض أو السرير. 2. الحالة التي يكون فيها المحور الطويل للجنين في حوض الام. 3. مقال يختلف عن الواقع والحقيقة.

lie detector

كَشَافُ الكَذِب. مجموعة من الاجهزة التي تكشف الارتكاسات العفوية اللاإرادية (سرعة النبض، الضغط، حركة العضلات...) عند الاستجواب.

lien

انظر spleen.

lien accessorius

طَحَالُ إِضَافِي. نسيج يحوي على بنية تشبه الطحال ويوجد في منطقة قريبة من الطحال الاصلي، ويصاب عادةً بالتضخم بعد استئصاله.

lienal

طَحَالِي. ما يتعلق بالطحال من مكونات أو مجاورات أو نتائج.

lienectomy

انظر splenectomy.

lienitis

انظر splenitis.

lieno-

طَحَالِي. سابقة تدل في الكلمات المبنوءة بها على ما له علاقة بالطحال.

life

حَيَاة. وجود المظاهر التي تدل على الحياة وتميز الكائنات الحية عن الاشياء الجامدة. ومن اهم تلك المظاهر الاستقلاب والنمو والتكاثر والتكيف والتفاعل مع المحيط.

lifelong obesity

سِبْغَةُ مُقْفَرَة. زيادة في الوزن تبدأ منذ الطفولة الاولى وتتسم بزيادة عدد الخلايا الدهنية، مع زيادة في حجمها.

life span

مَدَى العُمر. متوسط عدد السنوات التقريبية التي يقضيها الفرد في حياته.

life time risk

خَطَرُ مَدَى الحَيَاة. خطر يتعرض له فرد ما يؤثر على صحته بعد تعرضه لعامل ما، ويمكن للتأثير أن يحدث في أي وقت عقب التعرض دون اعتبار للزمن الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك التأثير.

ligament

رَبَاط. 1. حزمة من النسيج الليفي الذي يغلف المفاصل ويصل بين عضوين عظميين أو غضروفين. 2. حزمة نسيجية تصل بين عضوين حشويين داخل البطن.

ligamenta

أَرْبَطة. جمع رباط، بنى تشريحية بشكل حزم من الالياف الضامة القاسية.

ligamentopexy

تَثْبِيثُ الرِّبَاط. عملية جراحية تستهدف تثبيت الرحم بتقصير الرباط المنور الرحمي.

ligamentous

رَبَاطِي. ما يتعلق بالرباط أو يشكل جزءاً منه أو ينتج عن وجوده.

ligamentum

رَبَاط. التسمية التشريحية للحزمة الليفية التي تحيط بمفصل أو بعضلة.

ligand

رَبِيطَة. 1. جزيء عضوي يمكنه تقديم الالكترونات الضرورية لتحقيق اربطة تساهمية مع الشوارد المعدنية. 2. شاردة أو جزيء يمكنه التفاعل مع مركبات أخرى لتشكيل مركب معقد.

ligase

لِيغَاز. إنزيم يتواسط ربط حزيئين أو أكثر مع بعضهما مع الاستفادة من تفكك الروابط الفسفاتية الموجودة في ثلاثي فسفات الأدينوزين، وهي روابط عالية الطاقة.

ligation

رَبْط. 1. إغلاق قوْمة باستخدام خيوط جراحية. 2. إغلاق وعاء أو مجرى باستخدام خيوط جراحية.

ligature

1. رَبِطَة 2. رَبْط. 1. مادة أو أداة معدنية أو مصنوعة من الخيوط تستخدم لربط الوعاء أو لتضييق مجراه. 2. تطبيق خيط أو ربطة معدنية على وعاء أو مجرى تشريحي.

light

ضَوْء. إشعاع ضوئي مغناطيسي ذو موجات يتراوح طولها بين 3000 أنغستروم (للضوء البنفسجي) و7700 أنغستروم (للضوء الأحمر). ويمكن لهذا الإشعاع إثارة الإحساس البصري.

lightening

1. تَخَفُّف 2. تَخَفُّف. 1. انقاص الوزن. 2. الشعور بنقص في مدى توسع البطن وذلك بسبب نزول جسم الرحم إلى جوف الحوض قبل اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الوضع.

lightning

1. بَرْق 2. صَاعِقَة. 1. ضوء خاطف ينشأ من انفراغ شحنة كهربائية تحملها الغيوم. 2. انفراغ شحنة كهربائية تحملها الغيوم عند اصطدامها.

lightning pain

قَلَمٌ بَارِق. ألم يتسم بالشدة وقصر المدة.

ligneous

خَشَبِي. ما يتعلق بالخشب أو يتكون منه.

lignoceric acid

خَضْضُ اللَّيغْنُوسِيرِيك. حمض دهني مشبع، يوجد في قطران الخشب والسم داخل البذن.

Ligustrum lucidum

وَلْدَاقِيَّة لَامِغَة. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وقشوره وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة القروح والجروح وتطهير الجلد لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

Ligustrum vulgaris

وَلْدَاقِيَّة الرِّبَاط. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره وقشوره وبنوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الامراض الالتهابية الموضعية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

Liliaceae

زَنْبَقِيَّات. فصيلة من النباتات ذات الزهور سداسية الفصوص والثمار الشبيهة بالعلب، من أنواعها الزنبق والتوليب والثوم والبصل والهليون.

Lilium candidum

زَنْبَقٌ أَيْضٌ. نبات عشبي بصلي طبي، تستخدم أبصاله بشكل صبغة أو كمادات في معالجة الأخماج الموضعية لما يحويه من مواد عضوية فعالة ومطهرة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

limb

طَرْف. 1. أحد الأعضاء المحيطية التي يستخدمها البدن للمشي أو للالتقاط الأشياء. وهناك طرفان علويان وطرفان سفليان. 2. بنية تشريحية تشبه الطرف.

limbal

طَرْفِي. ما يتعلق بأحد الأطراف أو يشكل جزءاً منه.

limbic

خُوفِي. ما يتعلق بالحواف أو بالحافة الهامشية لبنية تشريحية ما. limbic system

الجُمْلَةُ الخُوفِيَّة. مجموعة من البنى الدماغية في الثدييات تتألف من القشرة الدماغية وما يتعلق بها من نويات، ولها وظائف شمية وذاتية، وتتحكم في السلوك وفي العواطف.

limbus

خُوف. حافة بنية تشريحية حيث تتصل بمجاوراتها.

limbus corneae

خُوفٌ لِقَرْنِيَّة. حافة القرنية التي تتصل من خلالها بالصلبة.

limbus fossae ovalis

خُوفٌ لِحُفْرَةِ البَيَضِيَّة. حافة الحفرة البيضية التي تتصل في خلالها بمجاوراتها.

lime

1. جِيز. 2. لَيْمُون. 1. أكسيد الكالسيوم. 2. الفاكهة الحامضة لإحدى الأشجار المدارية هي الليمون، والتي تمتاز بغناها بحمض الاسكوربيك.

limen

عَتَبَةٌ. نقطة أو حدود انتهاء بنية تشريحية وابتداء بنية أخرى مجاورة لها.

limen insulae

عَتَبَةُ الْجَزِيرَةِ. المنطقة الواصلة بين الجزيرة وبين القشرة الدماغية في الفص الجبهي.

limen nasi

عَتَبَةُ الأنف. النقاط التي تشكل الحدود بين دهليز الأنف وجوف الأنف.

liminal

حَدِّي. ما يتعلق بالقيم التي تشكل الحدود الفاصلة بين الوضع السوي والمرضي.

liminometer

مِقْيَاسُ العَتَبَةِ. أداة لقياس قوة المنبه اللازمة لتحريض منعكس وترتي.

limit

حَدّ. القيم أو النقاط التي تفصل كياناً عن غيره.

limitans

مُحَدّد. صفة لعامل يؤدي لإيقاف تطور حدث مرضي.

limitation

تَحْيِيد. الاقتصار على بعض العوامل دون غيرها.

Limnatis

بُخَيْرَاء. جنس من الطفيليات من العلق تسبب بعض أنواعها داء العلق الداخلي، وفيه تربط العلاقات بنفسها بالغشاء المخاطي للسبيل التنفسي العلوي أو جهاز الهضم أو جهاز البول، مسببة نكت أقدام أو قياد الدم أو بيلة دموية، مما يؤدي لفقر دم شديد.

Linaria vulgaris

لَيْسَانُ العُصْفُور. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مقلي أو منقوع في معالجة التهابات الموضعية وفي إدرار البول لما تحويه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السبعية (الخنازيرية).

lincomycin

لِينَكُومَيْسِين. مضاد حيوي، مبيد للجراثيم إيجابية الغرام، تنتج بعض أنواع الفطريات المتسلسلة.

linctus

لَعُوق. مستحضر صيدلاني يستخدم عن طريق الفم.

line

خَطّ. 1. أثر بشكل نقاط متلاصقة حقيقية أو تخيلية مثل ما يتوقع الاتصال بين معلمين تشريحيين. 2. تسمية في المكونات التشريحية تشير إلى حافة أو حدود لسطح ما. يسمّى أيضاً line.

linea

انظر line.

linea alba

خَطّ أَيْضٌ. خطّ وتري يقع في منتصف جدار البطن بين العضلتين المستقيمتين.

linea albicante

خَطّ مُبْيَض. تبدلات في بنية ولون الجلد تتلو ضعف المكونات المرنة وهي ترافق الحمل أو زيادة الوزن أو النمو المتسارع أو داء كوشينغ أو تلو المعالجة الموضعية بالكورتيزون. يسمّى أيضاً linea atrophica.

lineage

سَلَالَةٌ. عدد من الخلايا التي يشكل بعضها أسلاف البعض الآخر.

linea gravidarum

خَطّ خَفَلِي. تبدلات في بنية وفي لون الجلد تتلو ضعف المكونات المرنة وهي ترافق الحمل.

linear

خَطِّي. صفة لقيم تزداد تدريجياً بحيث يمكن ترسيمها بخط بياني مستقيم.

lingua

لَيْسَان. عضو عضلي متحرك في قاع الفم له وظيفة التنوق والمساعدة في المضغ والبلع والكلام.

lingua geographica

لَيْسَانٌ جُغْرَافِي. لسان يلاحظ فيه بقع معرّاة من الغشاء المخاطي محاطة بمناطق ذات ظهارة متخشنة.

lingual

لساني. ما يتعلق باللسان أو صفة لما يمر بجواره من عروق وأعصاب وبنى تشريحية. يسمّى أيضاً lingualis.

lingualis

انظر lingual.

lingual occlusion

إطباق لساني. حالة تكون فيها إحدى الأسنان مزاحة باتجاه اللسان بالنسبة للقوس السنية السوية.

lingua nigra

لسان أسود. ظهور بقع سوداء اللون تشبه الفراء الأسود الناعم على السطح العلوي للسان بسبب فرط نمو الحليمات وتوضع الأصبغة والجراثيم فيها.

lingua plicata

لسان مُشَقَّق. لسان فيه العديد من التشققات التي تتشعب من شق كبير على سطحه وعلى الخط الناصف فيه.

Linguatula

اللسونية. جنس من المفصليات الشبيهة بالديدان تتطفل البالغة منها على الجهاز التنفسي لبعض الحيوانات الفقارية ولا سيما الكلاب والقطط.

linguelectomy

إستئصال اللُسُن. عملية جراحية تستهدف استئصال اللسين من الرئة اليسرى وهو قسم من نسيج رئوي يقع في القسم السفلي من الفص العلوي للرئة اليسرى.

Lingula

لُسُنِيَاء. جنس من الطفيليات من الديدان التي تغزو أمعاء الإنسان لتسبب بعض الاضطرابات الهضمية ونقص الامتصاص.

lingula

لُسُن. بنية تشريحية شبيهة باللسان، كما في الرئة اليسرى في القسم السفلي من الفص العلوي.

linguo-

لساني. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللسان.

linguodental

لساني سِنِّي. ما يتعلق بكل من اللسان وإحدى الأسنان في وقت واحد.

linguodistal

لساني قاص. 1. ما يتعلق بسطح اللسان والسطح القاصي من أحد الأسنان. 2. ما يتعلق بالجانب القاصي من سطح اللسان.

linguogingival

لساني لُفَوِي. ما يتعلق بكل من اللسان واللثة في وقت واحد معاً.

linguopapillitis

إلتهاب الخَلِيَمَاتِ اللُّسَانِيَّة. إصابة اللسان بالالتهاب الذي يؤدي لتقرح وزوال الحليمات اللسانية من حوافه.

linguoproximal

لساني دَانِي. 1. ما يتعلق بكل من سطح اللسان والسطح الداني لإحدى الأسنان. 2. ما يتعلق بالجانب الداني من سطح اللسان.

linguoversion

إنزِيَاخ لساني. انزياح إحدى الأسنان من خط الإطباق باتجاه اللسان.

liniment

مُرُوخ. مستحضر صيدلاني ضمن سواغ كحولي أو زيتي أو صابوني يستخدم للتليك لمنع الاحتكاك. يسمّى أيضاً linimentum.

linimentum

انظر liniment.

linitis

إِلْتِهَاب نَسِيج المَعِدَة. إصابة النسيج الخلوي المبطن لجدار المعدة بالالتهاب.

linitis plastica

إِلْتِهَاب نَسِيج المَعِدَة المُتَشَبِّح. ارتشاح ليفي منتشر في النسيج الضام تحت المخاطية المعدية يؤدي لتثخن وتليف المعدة وتضيق جوفها وفقدانها للمرونة وقساوتها.

linkage

إِرْتِبَاط. 1. الاتصال بين نرتين مختلفتين في مركّب كيميائي. 2. في علم الوراثة، ترافق جينات ذات مواقع جينية على نفس الصبغي مما يؤدي لتوريثها جملةً واحدة. 3. في علم النفس، العلاقة بين المنبه والاستجابة.

linkage map

خَرِيْطَة الإِرْتِبَاطَات. ترسيم تمثيلي للمواضع النسبية والفواصل بين الجينات على نفس الصبغي.

linked

مُرْتَبِط. صفة لمركّب أو ذرة ترتبط بغيرها.

linoleic acid

خَفْضُ اللَّيْنُولِيْنِيْك. حمض نسم غير مشبع في موضعين. وهو كثير التوافر في الزيوت النباتية.

Linstowiidae

لِيْنَسْتُوْفِيَّات. فصيلة من الطفيليات من الديدان الشريطية التي تغزو أمعاء الإنسان مسببة الاضطرابات الهضمية ونقص الامتصاص.

lint

ضِمَادَة. رفاة جراحية بشكل ضمادة شديدة الامتصاص للسوائل.

Linum usitatissimum

كُتَّان. نبات عشبي، تستخدم أليافه في صناعة الملابس ويؤدّه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض الصدرية وأمراض جهاز الهضم والألام المفصليّة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الكتانية.

liothyronine

لِيُوْفِيْرُونِيْن. المصاوغ الميسر للثري أيودوثيرونين، يستخدم في معالجة قصور الدرقية.

lip

شَفَة. الحافة اللحمية التي تحد الفوهة الفموية من الأعلى ومن الأسفل.

lipaciduria

بَيْلَة الخَمُوضِ الشحميّة. وجود الحموض الشحمية في البول.

lipase

لِيْبَاز. إنزيم يتواسط شطر الدسم إلى حموض دسمة وجليسرول.

lipectomy

إِسْتِئْصَالُ الشَّحْم. عملية جراحية تستهدف إزالة كتلة من نسيج شحمي تحت الجلد.

lipedema

وَنَمَةُ شَخْمِيَّة. تجمع كمية كبيرة من الدسم والسوائل في النسيج تحت الجلدية.

lipemia

فَرْطُ شَخْمِ الدَّم. ازدياد كمية الشحوم في الدم المحيطي الجائل على الحد السوي.

lipid

شَخْمِيَّات. مجموعة من المركبات المتجانسة التي تتألف من حموض دسمة، ودسم طبيعي وشموع وستيروئيدات، وهي غير حلولة بالماء وحلولة في المحاليل اللامستقطبة. تعد مصدراً للطاقة، وسهلة الاختزان، وعديدة الوظائف داخل البدن.

lipidemia

فَرْطُ شَخْمِ الدَّم. ازدياد كمية الشحوم في الدم على المقادير السوية.

lipid nephrosis

كَلَاءُ شَخْمِي. كَلَاءٌ يتسم بالونعات، والبيبة الالبومينية مع تبدلات في البروتينات والشحوم الدموية وتراكم كريات صغيرة من استرات الكولستيرول في بطانة الانابيب الكلوية.

lipidosis

شَخَام. أحد أمراض استقلاب الشحوم مثل تراكم كمية كبيرة من الشحوم في الدم وفي النسيج والأعضاء المختلفة.

lipo-

شَخْمِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشحوم.

lipoadenoma

وَرَمٌ غُدِّي شَخْمِي. ورم يحتوي على خلايا شحمية منتشرة ضمن نسيج شحمي.

lipoarthritis

الْتِهَابٌ شَخْمِيَّاتِ المَفَصِّل. التهاب النسيج الشحمية المشاركة في تكوين مفصل.

lipoatrophia

ضُمُورٌ شَخْمِي. ضمور في النسيج الشحمية الموجودة تحت الجلد. يسمى أيضاً lipoatrophy.

lipoatrophy

انظر lipoatrophia.

lipoblast

أَرْوَمَةُ شَخْمِيَّة. إحدى خلايا النسيج الضام التي تتحول إلى خلية شحمية.

lipoblastoma

وَرَمُ الأَرْوَمَاتِ الشَخْمِيَّة. ورم يتكون من خلايا النسيج الضام التي تتحول إلى خلايا شحمية.

lipoblastomatosis

أَوْرَامٌ مُتَعَدِّدة في الأَرْوَمَاتِ الشَخْمِيَّة. وجود العديد من الأورام التي تنشأ من خلايا النسيج الضام التي تتحول إلى خلايا شحمية.

lipocardic

قَلْبِي شَخْمِي. 1. ما يتعلق بقلب متقل بالنسيج الشحمي. 2. ما يتعلق بالشحم الموجود ضمن نسيج القلب.

lipocoele

قَيْلَةٌ شَخْمِيَّة. فتق في جدار البطن يحتوي على نسيج شحمي.

lipocere

انظر adipocere.

lipochoondrodystrophy

حَثَلٌ شَخْمِي غُضْرُوفِي. اضطراب خلقي في استقلاب السكريات المخاطية بسبب عوز إنزيم L - إيديورونيداز، ينتقل كخلّة جسمية صاغرة، يتظاهر بالقزامة والتأخر العقلي وتغيم القرنية والصمم وتشوهات قلبية وعظمية ومفصلية وضخامة كبدية طحالية. يسمى أيضاً متلازمة هورلر.

lipochoondroma

وَرَمٌ غُضْرُوفِي شَخْمِي. ورم يتألف من عناصر ورمية شحمية وأخرى غضروفية.

lipochrome

مُلَوَّنُ الشَّحْم. ملون هيدروكربوني قابل للانحلال بالشحوم وإعطائها اللون مثل الكاروتين، واللوتين وما يوجد في مح البيض والذرة الصفراء والزبدة من ملونات تعطي لكل لونه.

lipoclasia

تَحَلُّلٌ للشَّحْم. عملية بيولوجية تؤدي إلى تفكك الجزيئات المكوّنة للشحم.

lipocyte

خَلِيَّةٌ شَخْمِيَّة. إحدى خلايا النسيج الضام التي تخزن المواد الشحمية ضمن هيولاهما بشكل فجوات كبيرة.

lipodystrophia

حَثَلٌ شَخْمِي. أي اضطراب مرضي يعترى استقلاب الشحوم بشكل عام أو بشكل جزئي أو موضعي. يسمى أيضاً lipodystrophy.

lipodystrophy

انظر lipodystrophia.

lipofibroma

وَرَمٌ لَيْفِي شَخْمِي. ورم شحمي يحتوي على مناطق من النسيج المتليفة.

lipofuscin

لَيْبُوفُوسِين. أحد الأصبغة الشحمية التي تتكون نتيجة انحلال أحد الأصبغة في الشحم.

lipofuscinosis

داءُ اللَّيْبُوفُوسِين. أي مرض ينتج عن اختزان كميات كبيرة من الليبوفوسين، ويؤدي إلى عته نتيجة ضمور النسيج العصبي المركزية والعصب البصري واستحالة النسيج العضلي.

lipogenesis

تَكْوُنُ الشَّحْم. عملية بيولوجية تنتهي بتشكيل المواد الشحمية من عناصر غذائية غير شحمية.

lipogenetic

1. مُكَوَّنُ الشَّحْم 2. شَخْمِي المَنْشَأ. 1. صفة لمادة غذائية يؤدي تناولها إلى توليد الشحم وزيادة الوزن. 2. صفة لمركب ينتج عن تفكك الشحم.

lipogenic

انظر lipogenetic (2).

lipogenous

مُسَمَّن. صفة لغذاء يؤدي تناوله إلى زيادة تكون الشحم في الجسم وزيادة وزنه.

lipogranuloma

وَرَمٌ حُبَبِيٌّ شَحْمِيٌّ. بنية نسيجية بشكل عقيدة تتكون من نسيج شحمي مترافق مع التهاب حبيبي.

lipogranulomatosis

وَرَامٌ حُبَبِيٌّ شَحْمِيٌّ. اضطراب في استقلاب الشحوم يتظاهر بوجود عقيدات صفراء تحوي مواد شحمية ضمن النسيج الجلدي والمخاطي.

lipoic acid

حَفْضُ اللَّيْثِيُونِيك. عامل نمو للجراثيم، يوجد عادةً في الأجزاء القابلة للانحلال للماء في الكبد والخمائر، وهو ضروري لنزع الكربوكسيل التاكسدي في حمض البيروفيك ولتعويض الاسيتات.

lipoidemia

فَرْطُ شُحُومِ الدَّم. ازدياد مقدار الشحوم الجائلة في الدم المحيطي عن الحدود السوية.

lipoid

شَحْمَانِيٌّ. مركب شبيه بالشحم من حيث التركيب أو البنية.

lipoidal

شَحْمَانِيٌّ. صفة لنسيج يشبه من حيث البنية النسيج الشحمي.

lipoidosis

تَشَخُّفٌ. اضطراب في استقلاب الشحوم يؤدي إلى توضع كميات منها في الخلايا.

lipoiduria

بَيْلَةُ شَحْمِيَّة. وجود كمية من المركبات الشحمية في البول.

lipolysis

تَحْلُلُ الشَّحْم. عملية بيولوجية تنتهي بتفكك المركبات الشحمية إلى مكوناتها الرئيسية.

lipolytic

حَالُ الشَّحْم. دواء أو عامل يؤدي لتفكك المركبات الشحمية وانشطارها إلى مكوناتها الرئيسية.

lipolytic enzyme

إِنْزِيمُ حَالٍ للشَّحْم. إنزيم يتواسط تفكك المركبات العضوية الدسمة إلى مكوناتها الأساسية.

lipoma

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ. ورم حميد يتألف في معظمه من خلايا شحمية ناضجة.

lipomatosis

أَوْرَامٌ شَحْمِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. 1. وجود العديد من الأورام الشحمية المتوزعة في أنحاء مختلفة من البدن. 2. تراكم الشحم في مناطق مختلفة من النسيج بشكل كتل تشبه الأورام الشحمية.

lipomeningocele

قَيْلَةُ سِحَائِيَّةٌ شَحْمِيَّة. قيلة سحائية مترافقة مع ورم شحمي يتوضع أعلاها.

lipomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ شَحْمِيٌّ. ورم حميد يتألف من عناصر شحمية إلى جانب عناصر من النسيج العضلي الأملس.

lipomyxoma

وَرَمٌ مُخَاطِيٌّ شَحْمِيٌّ. ورم حميد يتألف من خلايا النسيج الضام الابتدائي الذي يشاهد عادة عند الجنين بالإضافة إلى عناصر من النسيج الشحمي.

liponeogenesis

إِسْتِخْدَاثُ الشَّحْم. عملية بيولوجية تنتهي بتكوين المركبات الشحمية من مواد غذائية غير شحمية مثل السكريات.

Liponyssoides

وَلَجَزَةُ الطَّيْرِ. جنس من الطفيليات، يصيب الفار المنزلي والإنسان مسبباً التهاباً شديداً بالجلد.

lipopathy

إِغْتِلَالٌ شَحْمِيٌّ. اضطراب استقلابي يؤدي لخلل في توليد أو تركيب أو اختزان المركبات الشحمية في البدن.

lipopenia

قِلَّةُ الشَّحْم. نقص مقدار المركبات الشحمية في النسيج بشكل عام وفي الدم بشكل خاص.

lipophagy

بَالَعَةُ الشَّحْم. خلية تبتلع الشحم و تخزعه في هيولاهما وقد تهضمه بإنزيماتهما.

lipophil

أَلْيَفُ الشَّحْم. 1. صفة لصبغ ينحل في المركبات الشحمية. 2. صفة لخلية تبتلع المركبات الشحمية بسهولة.

lipophilic

انظر lipophil

lipopolysaccharide

عَبِيدُ السُّكَّرِيَّةِ الشَّحْمِيَّة. جزيء عضوي يتألف من مركب شحمي مرتبط بمركب عديد السكريد.

lipoprotein

بِرُوتِينٌ شَحْمِيٌّ. معقد عضوي يتألف من مركب بروتيني صميم مرتبط بجزيئات شحمية، وهو الشكل الذي يتم نقل الشحوم من خلاله عبر الدم.

lipoproteinemia

فَرْطُ البِرُوتِينِ الشَّحْمِيِّ بالدَّم. ازدياد مستوي البروتينات الشحمية الجائلة في الدم المحيطي.

lipoprotein lipase

لَيْبَازُ البِرُوتِينِ الشَّحْمِيِّ. إنزيم يتواسط شطر المعقدات البروتينية الشحمية إلى مكوناتها الأساسية وتحرير الحموض الدسمة والغليسول منها. يسمى أيضاً العامل المُرَوِّق.

lipoproteinosis

دَاءُ البِرُوتِينِ الشَّحْمِيِّ. اضطراب استقلابي يؤدي لخلل في البروتينات الشحمية الجائلة في الدم المحيطي من حيث كميتها زيادة أو نقصاناً أو من حيث نوعيتها.

liposarcoma

سَارَكُومَةُ شَحْمِيَّة. ورم خبيث يتكون من أورامات شحمية كبيرة كشمية مختلطة بخلايا شحمية سوية.

liposoluble

نَوَابٍ فِي الشُّحُوم. صفة لعامل أو مركب يذوب في المواد الشحمية بسهولة.

liposome

جَسِيمٌ شَحْمِيٌّ. أحد المشتملات الخلوية، يتكون من تراكم لمواد شحمية بشكل كرة صغيرة.

lipothymia

غَشْيِي. فقدان مؤقت للوعي ناتج عن إقفار مؤقت وعابر في الدماغ.

lipotrophy

تَغْنِي الشَّخْم. ازدياد في كمية الشحوم الداخلة في تركيب البين.

lipotropic

مُضَادُّ الشَّخْم. عامل يؤثر على استقلاب الشحوم ويسرّع من إزالتها من البين أو ينقص من توزيعها داخل الكبد.

 β -lipotropin

مُضَادَّةُ الشَّخْم. حائِة أو هرمون عديدات الببتيد، تفرزه الخلايا المفرزة في النخامية الغدية، ويعمل على تحريك الشحوم وإحداث تصبغات جلدية بتنبية للخلايا الملانينية.

lipovaccine

لِقَاحُ شَخْمِي. لقاح محضر ضمن مادة زيتية من مصدر نباتي.

lipoxidase

لِيبُوكْسِيدَاز. إنزيم يتواسط أكسدة الحموض السمة عديدة اللاشباع مع تشكيل مركبات البيروكسيد (فوق الاكسيد) لهذه الحموض.

Lippia citriodora

لِيبُوسَة. نبات شجيري طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الآلام الهضمية والعصبية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Lippia modiflora

لِيبُوسَة لِيبُوسَة. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه ونمواته الحديثة بشكل مغلي أو منقوع في خفض درجة الحرارة وتسكين الآلام المفصلية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من فصيلة رعي الحمام.

lipping

1. تَشْفَهُ 2. نَابِئَة عَظْمِيَّة. 1. علامة شعاعية بشكل الودت تفصل بين القشر العظمي والسمحاق عند المصابين بالساركومة الغضروفية. 2. فرط نمو عظمي للنهايات العظمية في اعتلال المفاصل التنكسي.

lip reading

قِرَاءَةُ الشَّفَاه. فهم الكلام المنطوق من خلال مراقبة حركات الشفتين للمتكم، وذلك من قبل متلقٍ أصم أو من بعد أو أثناء مراقبة صور متحركة صامتة. وهي طريقة يستخدمها الصم البكم في التفاهم يكتسبون فيها الخبرة بالتعرف على ما يريد الناس قوله.

liquefacient

مُفْتِع. عامل يؤدي لتحويل مادة أخرى إلى شكل سائل أو مائع.

liquefaction

إِمْاعَة. تحويل مادة ما من شكلها الصلب إلى شكلها السائل.

liquefactive necrosis

فَحْرُ مُفْتِع. إصابة النسيج المتموتة بالليونة إلى درجة التميع.

liquid

سَائِل. مادة تتمتع بخاصية السيولة أثناء الشروط النظامية من الحرارة والضغط.

liquor

سَائِل. 1. مادة سائلة تحوي ضمنها مستحضراً دوائياً مذاباً فيها. 2. مادة سائلة ضمن البين، مثل السائل النخاعي.

liquorice

عِرْقُشُوس. نبات عشبي معمر من فصيلة البقوليات، ذو براعم طويلة

ذات طعم سكري يستخدم في المستحضرات الطبية كمنكه وكعمر للبول.

llsping

لُفَّافَة. اضطراب في النطق يتسم بعدم التلفظ لحرف السين بشكل صحيح.

Lissaur's marginal zone

الْمِنْطَقَةُ الْهَامِيشِيَّةُ لِلْيَسُور. الجسر الممتد بين ذيل القرن الخلفي وبين محيط الحبل الشوكي، وهو من المادة البيضاء.

lissencephaly

انظر agyria.

Listerella

لِيسْتِيرِيَّة. جنس من الجراثيم سلبية الغرام من فصيلة الودنيات، قد تسبب عند الإنسان التهاباً في الطرق التنفسية وفي الدماغ. تسمى أيضاً Listeria.

Listeria

انظر Listerella.

listeriosis

دَاءُ الْلِيسْتِيرِيَّات. مرضٌ مُعْدٍ ينجم عن غزو الجراثيم اللّيسْتِيرِيَّة وهي عصيات إيجابية الغرام لامبوغة. قد يتظاهر بشكل نخر موضعي، أو آفات ورمية حبيبية ونخرات بؤرية متوزعة في الأجهزة والأعضاء المختلفة، وقد ينتقل من الأم الحامل إلى جنينها عبر المشيمة.

listerism

لِسْتِيرَة. مبادئ وممارسة التعقيم وإجراء العمليات الجراحية تحت شروط عقيمة.

Litchi chinensis

لِيتْشِي. نبات شجري دائم الخضرة لستوائي طبي، تؤكل ثماره لما تحويه من سكريات وأملاح معدنية وفيتامينات وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الصابونية..

liter

لِتر. وحدة قياس للمكاييل يعادل 1000 مليلتر. رمزها L.

-lith-

خَصَاة. سابقة أو لاحقة تدل في الكلمات التي تحتوي عليها على ما له علاقة بتراكم مواد صلبة بشكل حصاة ضمن أجواف البدن وطرقها المفرغة.

lithagogue

طَارِخُ الْخَصَى. صفة لعامل أو دواء يسهل طرح الحصى عبر الطرق المفرغة.

lithectomy

انظر lithotomy.

lithiasis

تَخَصُّ. حالة تتسم بتكون العديد من الحصيات داخل الطرق المفرغة والأجواف في البدن.

lithium

لِيتْهِوم. العنصر الكيميائي الثالث، رمزها Li، تستخدم أملاحه في معالجة بعض الأمراض العصبية والنفسية.

lithoclast

مُفْتِتُ الْخَصَاة. صفة لعامل يستطيع حل أو تقطيت الحصيات داخل المرارة.

lithocystotomy

إِسْتِخْرَاجُ الحَصَاةِ بِبِضْعِ المَثَانَةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة حصاة مثانية من خلال شق جدار المثانة.

lithodialysis

1. إِذَابَةُ الحَصَاةِ 2. تَفْتِيتُ الحَصَاةِ. 1. حل حصاة ما داخل المثانة بواسطة حقن مادة حائلة. 2. انظر lithotripsy.

lithogenesis

تَكُونُ الحَصَى. تراكم المواد الصلبة داخل الطرق المفرغة لتشكيل الحصىات. يسمى أيضاً lithogeny.

lithogenic

مُكَوِّنُ الحَصَى. عاملٌ أو نمط من الغذاء يؤدي إلى تراكم المواد الصلبة في الأجواف والطرق المفرغة وتشكل الحصى. يسمى أيضاً lithogenous.

lithogenous

انظر lithogenic.

lithogeny

انظر lithogenesis.

litholabe

مِلْقَطُ الحَصَى. أداة جراحية يستخدمها الجراحون لالتقاط الحصىات من الأجواف والطرق المفرغة وإزالتها بواسطته.

litholapaxy

انظر lithotripsy.

lithology

عِلْمُ الحَصِيَّات. فرع من العلوم الطبية يدرس عوامل تشكل الترسبات وتكون الحصىات داخل الأجواف والطرق المفرغة وسبل الوقاية منها ومعالجتها.

litholysis

حَلُّ الحَصَى. إذابة الحصى داخل الأجواف أو الطرق المفرغة التي تشكلت فيها بإمرار سائلٍ حالٍ لها ثم غسل المكان.

litholytic

حَالٌ الحَصَى. عامل أو دواء يمكنه إذابة الحصى حين إمراره عليها في أماكن تشكلها في الأجواف أو الطرق المفرغة.

lithonephritis

لِتِهَابُ الكَلْبَةِ الحَصَوِيّ. ما يصيب الكلية من تبدلات التهابية إثر تراكم مادة صلبة حصوية في الأجواف والطرق المفرغة.

lithoscope

مِنْظَارُ الحَصَاة. أداة ضوئية يستخدمها الأطباء لفحص الحصىات داخل المثانة.

lithotome

مِفْضَعُ الحَصَى. أداة حادة تستخدم لشق جدار تجويف أو أحد الطرق المفرغة الذي يحوي حصاة داخله تمهيداً لاستخراجها.

lithotomy

إِسْتِخْرَاجُ الحَصَاة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق لجدار أحد الأجواف أو الطرق المفرغة التي تحوي حصاة تمهيداً لاستخراجها. يسمى أيضاً lithectomy.

lithotripsy

تَفْتِيتُ الحَصَاة. هرس الحصاة داخل الجوف الذي تشكلت داخله ثم

استخراج فتاتها بفسيل الجوف. يسمى أيضاً lithodialysis, lithotripsy, litholapaxy.

lithotriptic

مُفَقِّتٌ للحَصَى. عاملٌ أو دواء يساهم في حل أو إذابة أو تكسير حصاة في الجوف الذي تشكلت فيه.

lithotriptor

مُفَقِّتُ الحَصَاة. أداة جراحية يستخدمها الأطباء لهرس الحصاة في موضعها الذي تشكلت فيه داخل أجواف البدن.

lithotripsy

انظر lithotripsy.

lithotroph

مُفَقِّدٌ بِالْجَمَادَات. صفة لصنف من الحشرات أو الكائنات الحية التي تاكل التراب أو الأشياء غير العضوية.

lithuresis

بَيْلَةُ حَصَوِيَّة. إفراغ بول يحوي حصىات صغيرة كثيرة العدد.

litmus

عَبَادُ الشُّفْس. مسحوق أزرق يذوب في الماء يستحصل عليه من اشنيات متنوعة خاصة، يتحول إلى اللون الأحمر في الوسط الحمضي، وإلى اللون الأزرق في الوسط القلوي، ولذا فإنه يستعمل كاشفاً للحموضة والقلوية.

litmus paper

وَرَقٌ عَبَادِ الشُّفْس. ورقٌ ماصٌّ للرطوبة، مشبعٌ بمحلول عبّاد الشمس، وإذا غُمِسَ بمحلول حمضي التفاعل انقلب لونه إلى الأحمر، وإذا غمس بمحلول قلوي انقلب لونه إلى الأزرق. وهو يستعمل ككاشفٍ لتغير الوسط من الحموضة إلى القلوية.

litre

لِتر. وحدة لقياس السوائل تعادل 1000 مليلتر. رمزه L.

litter

نَقَالَة. أداة تُستعمل لنقل المرضى والمصابين بالجروح والرضوض.

live

1. حَيٌّ 2. غُلَشٌ. 1. صفة لكائن حي يتمتع بالصفات التي تجعله يتفاعل مع البيئة المحيطة به ويتكاثر ويكبر أو ينمو. 2. يتصف بالصفات التي تميزه عن الجمادات، مثل التنفس والنمو والتكيف مع البيئة والتكاثر.

livedo

تَرَزُّق. ظهور بقع زرقاء اللون على سطح الجلد.

livedoid

تَرَزُّقِي. ما يتعلق بظهور بقع زرقاء على سطح الجلد.

livedo reticularis

تَرَزُّقٌ شَبَكِيّ. ظهور بقع حمراء مزرققة تتوزع على سطح الجلد بشكل شبكة.

liver

كَبِد. غدة كبيرة داكنة اللون محمرة في القسم العلوي الأيمن من البطن، تساهم في تنقية واختزان الدم وإفراز الصفراء، واستقلاب السكر، وإنتاج البروتينات، وإزالة السموم.

livid

مُتَرَزِّق. صفة لعضوٍ متلون باللون الأزرق المائل للسواد تلو رضى أو تكدم.

lividity

رُزْقَةٌ. انصبأُغُ الأنسجة أو الأعضاء باللون الأزرق تلو تجمع الدم في الأفضية الخلالية. تسمى أيضاً livor.

livor

انظر lividity.

livor mortis

رُزْقَةٌ رُمُيَّة، رُزْقَةٌ تَالِيَّة للموت. تلون النسيج أو الأعضاء الأكثر انخفاضاً من جثة الميت باللون الأزرق بسبب تسرب الدم إليها.

Loa

لوا. جنس من الطفيليات من فصيلة الخيطيات، من الديدان، منها نوع واحد ممرض للإنسان هو اللوالوا.

load

جِغْل. كمية من الطاقة التي يحملها العضو ويكون مستعداً لإفراجها.

loading

تَحْمِيل. نمط من الاختبارات المخبرية السريرية تعطى فيها للمريض كمية من مادة ما (مثل السكر) للتعرف على مدى قدرته على امتصاصها أو استقلابها.

loaloe

لَوَالُوَا. مرض طفيلي يكثر في المناطق الحارة يسببه جنس من الطفيليات من الديدان الخيطية، فالديدان البالغة تهاجر عبر العروق اللمفاوية تحت الجلد وفي ملتحة العين مسببة التهاباً حامياً عابراً ولكنه مؤلم.

lobar

قُصِي. صفة لما يتعلق بقسم من عضوٍ يشكل وحدة من جملة الوحدات المتشابهة التي تشكل ذلك العضو.

lobate

مُقَصَّص. صفة لعضوٍ ينقسم إلى أقسام متماثلة يتمتع كل منها بحدود واضحة تفصله عن غيره.

lobation

قُصَص. تكون أحد الأعضاء من أقسام متشابهة تسمى الفصيصات.

lobe

قَص. قسم من جملة أقسام متشابهة تشكل مجمل العضو أو الغدة.

lobectomy

إِسْتِنْقَالُ القَص. استئصال قسم محدد من الأعضاء مثل فصٍ رئوي أو فصٍ دماغي أو فصٍ كبدي.

Lobelia inflata

تَنَبُّغٌ هِنْدِي. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه المزهرة بشكل منقوع أو سائل أو صبغة في معالجة الأمراض الصدرية والحموية لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البوبيلية.

lobitis

الْتِهَابُ القَص. التهابٌ بنية تشريحية محددة كجزءٍ من أحد الأعضاء مثل التهاب الفص الرئوي أو التهاب الفص الدماغي.

lobopodium

قَدَمٌ قَصِيَّة. استطالة كلية النهاية تخرج من جدار إحدى الخلايا وتكون متألفة من الهيولى. تسمى أيضاً pseudopodium.

lobotomy

بَضْعُ القَص. عملية جراحية على المخ يتم فيها إجراء شقوق على

الفصين الجبهيين بحيث يقطع اتصال مقدم كل منهما بما خلفه، ويفيد ذلك في تهدئة المريض وإزالة انفعالاته في أنواع معينة من الآلام العصبية الشديدة التي لا يرجى شفاؤها أو الاضطرابات العقلية المترافقة بالهياج. يسمى أيضاً leucotomy.

lobular

قُصِيصِي. ما يتعلق ببنية نسيجية أو تشريحية صغيرة مشابهة لبنى تشريحية أو نسيجية أخرى ضمن الفص.

lobulated

قُصِيصَات. صفة لنسيج أو بنية تشريحية منقسمة إلى قسيمات صغيرة متماثلة يتمتع كل منها بحدود واضحة تميزها عما يجاورها.

lobule

قُصِيص. بنية تشريحية أو نسيجية تشكل مع مثيلاتها المجاورة لها الفص. يسمى أيضاً lobulus.

lobulus

انظر lobule.

local

مَوْضِعِي. ما يقتصر تأثيره على مكان وجوده.

local anesthesia

تَحْدِيدُ مَوْضِعِي. إبطال الحس في بقعة معينة من الجسد ويتم بالتبريد أو بحقن تلك البقعة بمادة مخدرة.

localization

1. تَوْضُيع. 2. تَوْضُيع. 1. وجود ظاهرة ما في موضع محدد. 2. التعرف على موضع أو مكان عضوٍ أو تبدل تشريحي.

localized

1. مَوْضِعِي. 2. مَوْضُيع. 1. صفة لما يقتصر وجوده أو تأثيره على موقعٍ واحدٍ محدد. 2. صفة لما هو معروف المكان.

localizer

مَوْضُعة. أداة تستخدم لتحديد موضع بنية تشريحية أو أجسام أجنبية ضمن البين. تسمى أيضاً locator.

locator

انظر localizer.

lochia

هَلَابَةٌ. سائل يخرج من المهبل أثناء الأسبوع الأول بعد الولادة.

lochiometra

تَوْسُّعُ الرَّجْمِ بِالْهَلَابَةِ. انحباس السوائل داخل الرحم خلال الأسبوعين الأولين التاليين للولادة.

lochiorrhagia

ثَرُّ الهَلَابَةِ. خروج كميات كبيرة من المفرزات عبر المهبل في فترة الأسبوعين التاليين للولادة. يسمى أيضاً lochiorrhea.

lochiorrhea

انظر lochiorrhagia.

locomotion

تَحَرُّك. القدرة على تغيير الموضع من مكان لآخر.

loculus

غُرَيْفَةٌ. تجويف أو فضاء صغير، أو بنية تشريحية بشكل غرفة صغيرة.

locum

انظر locus.

locus

مَوْضِع. مكانٌ يتمتع بخصوصية متميزة في أحد الأعضاء، وبشكل خاص على أحد الصبغيات. يسمّى أيضاً locum.

-logia

عِلْم. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على تسمية أحد العلوم.

logic

مَنْطِق. علم التفكير الصحيح، وهو علم آلي وشكلي يبحث في القوانين والشروط الضرورية للوصول إلى حكم صحيح اعتماداً على المقدمات السابقة لها.

-logist

مُتَخَصِّص. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على شخص مجاز في العمل في فرع من فروع العلوم.

logistics

إِمْدَائِيَّات. فرع من العلوم الصحية والعسكرية والإدارية يهتم بدراسة طرق تأمين الحاجات الأساسية خلال العمليات والحملات.

logo-

كَلَام. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنطق أو الكلام.

logopathy

انظر dysphasia.

logopedics

طِبُّ الكَلَام. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الكلام وآليته وأعضائه وأمراضه وطرق الوقاية منها ومعالجتها.

logoplegia

شَلْلُ الكَلَام. تعذر النطق بسبب شلل الأعضاء التي تساهم في النطق.

logorrhea

هَذَر. التكلم بكلام كثير، وبإيقاع سريع، يدور حول معاني بسيطة ومتكررة.

logospasm

تَشَنُّجُ الكَلَام. التلغظ بكلمات متقطعة وذات نبرات عالية الشدة.

-logy

عِلْم. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على فرع من العلوم هو المشار إليه في صدر الكلمة.

loin

انظر lumbus.

Lolium perenne

رُؤْآن. نبات حولي طبي تستخدم أوراقه بشكل رشاحة أو منقوع في أمراض الجهاز البولي والهضمي والعصبي لما يحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة النجيلية.

lomustine

لُومُوسْتِين. دواء مضاد للأورام يستخدم في معالجة داء هوبجكين وأورام الدماغ.

long

طَوِيل. 1. صفة لبنية تشريحية يزيد أحد أبعادها عن الأبعاد الأخرى، مثل عظم طويل. 2. صفة لفترة زمنية مديدة.

long acting

مَبْنِيذُ المَفْعُول. صفة لدواء يستمر تأثيره لفترة طويلة.

longest

انظر longissimus.

longevity

تَقْصِير. تطاول فترة الحياة، والتقدم في السن.

longissimus

الأَطْوَل. تسمية أو صفة لبنية تشريحية هي الأكثر طولاً من بنى تشريحية أخرى مشابهة أو مرافقة لها. يسمّى أيضاً longest.

longitudinal

طَوِّلَانِي. صفة لبنية تشريحية تتوضع بمحاذاة بنية تشريحية أخرى موازية للمحور الأطول منها. يسمّى أيضاً longitudinalis.

longitudinalis

انظر longitudinal.

longsighted

مَبْنِيذُ البَصَر. مصاب بخلل في الإبصار يؤدي إلى تجمع الأشعة الضوئية المتوازية الواردة إلى العين في بؤرة تقع خلف الشبكية، ويكون إبصاره للأشياء البعيدة أكثر وضوحاً من إبصاره للأشياء القريبة.

longsightedness

مَعْدُ البَصَر. خلل في الإبصار، يؤدي إلى تجمع الأشعة الضوئية المتوازية الواردة إلى العين في بؤرة تقع خلف الشبكية. ويكون إبصار الأشياء البعيدة أوضح من الأشياء القريبة.

longus

طَوِيل. 1. صفة لبنية تشريحية يزيد أحد أبعادها عن الأبعاد الأخرى، مثل عظم طويل. 2. صفة لفترة زمنية مديدة.

Lonicera caprifolium

سَلْطَانُ الجَبَل. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو عصير لمعالجة أمراض الصدر وأمراض الجملة العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الخمانية.

loop

عُرْوَة. بنية تشريحية بشكل منحنى مفلق يشبه الحبل المنعقد.

loop suture

انظر interrupted suture.

loperamide

لُوبِيرَامِيد. دواء مخمد للحركات التمعجية في الأمعاء، يستخدم لمعالجة الإسهال ونقص المفرغات من فغر الصائم أو الثفاق.

lophotrichous

غُفْرِيَّةُ السَّيَاط. صفة لخلية جرثومية ذات حزمة من السيوط في أحد قطبيها.

lordosis

خَنْب، قَعَس. انحناء في العمود الفقري القطني باتجاه الامام.

lordotic

1. خَنْبِي، قَعَسِي. 2. لَخَنْب، آقَعَس. 1. ما يتعلق بانحناء العمود الفقري القطني للامام. 2. مصاب بانحناء في العمود الفقري القطني للامام.

Lorenz's operation

عَمَلِيَّةُ لورنز. عملية جراحية لإصلاح الخلع الوركي الولادي.

lotio

انظر lotion.

lotion

دُهُون. مسنحصر صيدلاني بشكل مادة فعالة معلقة أو مبعثرة في سائل يستخدم للتطبيق الخارجي على سطح البدن. يسمى أيضاً lotio.

Lotus corniculatus

عُشْبُ الْعَفَم. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجات الآلام العصبية والتشنجية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

louse

قَمَل. جنس من الطفيليات من الحشرات التي تتطفل على جلد أو شعر أو عانة الإنسان وتنقل له بعض العوامل المسببة للعدوى المسببة للحُمى التيفية وحُمى الخناق والحُمى للراجعة.

lousicide

مُبيدُ القَمَل. دواء يستعمل للتخلص من القمل.

lousiness

قَمَال. إصابة البدن بطفيليات القمل، في الجلد أو الشعر أو العانة.

Lovest's maneuver

مَنَاقِزَةُ لوفست. استخراج نراعي الجنين في الولادة في المجيء المقعدي بإدارة الجنين باتجاه عقارب الساعة تارةً وعكس عقارب الساعة تارةً أخرى.

low

1. مُنْخَفِض. 2. سُفْلِي. 1. صفة لما يقع في أسفل مقياس لسلسلة من القيم المتدرجة. 2. صفة لبنية تشريحية تقع في أسفل البنى التشريحية الأخرى.

low-density lipoprotein

بَرُوتِينٌ شَحْمِيٌّ خَفِيفُ الْكثَافَةِ. ليوبروتين يوجد في البلازما يتكون من نسبة منخفضة من ثلاثي الغليسريد ومستوى مرتفع من الكوليستيرول ومستوى معتدل من الفسفوليبيدات ومن البروتينات. يعتقد أن له دوراً مسبباً للتصلب العصيدي. مختصره LDL.

lower jaw

فَكٌ سُفْلِي. عظم مفرد بشكل نعل الفرس يحتل القسم السفلي من الوجه ويتألف من جسم ورادين يتمفصلان مع الجمجمة بالمفصلين الصدغيين الفكيين.

lower motoneuron

نُورُونٌ حَرَكَيٌّ سُفْلِي. نورون محيطي، تقع أجسام الخلايا الخاصة به في الأعمدة السنجابية البطنية من الحبل الشوكي بينما تصل المحاور الانتهازية إلى العضلات الهيكلية.

lower nephron nephrosis

كَلَاءُ الْكَلْيُونِ السُّفْلِي. قصور كلوي يؤدي إلى فرط يوريا الدم بسبب تنخر يصيب خلايا الكليون ويحصر لمعة الأنابيب الكلوية، ويرى عادة بعد الانبثاث الشديدة وخاصة حالات الهُزَس وما تؤدي إليه من تخرب في العضلات.

Lown-Ganong-Levine syndrome

مُتَلَازِمَةُ لُون - غَانُوغ - ليفين. شذوذ في تخطيط كهربائية القلب يظهر بشكل قصر المسافة PR مع مركبات ORS سوية، وقد يترافق بتسرعَات أَتْنِيَّة.

loxoscelism

دَاءُ الْعَضَلَاوَات. مرضٌ ينتج عن لسعة عنكبوت من جنس العصلاء يتظاهر بانفاعات حويصلية حمامية تتطور إلى مواتية وتقرشية.

lozenge

1. قُرْصٌ لِلْفَم. 2. قُرْصَةٌ. 1. مستحضر صيدلاني بشكل قرص يؤخذ عن طريق الفم ويمص تدريجياً. 2. باحة مثلثة الشكل من النسيج الذي يتعين استئصاله أثناء الجراحات التجميلية.

LSD

انظر lysergic acid diethylamide.

lucid

1. صَافٍ. 2. وَاضِح. 3. صَاح. 1. صفة لوسط متجانس لا تبدو فيه شوائب. يوصف بأنه رائق. 2. صفة لشكل ذي حدود متميزة. 3. صفة لمن يتمتع بكامل وعيه.

lucid interval

فَتْرَةٌ صَخْو. وقت قصير يتحرر فيه المصاب بالنفاس مما يعاني من أعراض.

lucidity

1. صَفَاء. 2. وَضُوح. 3. صَخْو. 1. تجانس الوسط وخلوه من الشوائب. 2. التميز في الحدود والقسمات. 3. الوعي الكامل.

lues

انظر syphilis.

luetic

إِفْرَنْجِي. صفة لمظاهر الداء الإفرنجي أو عقابله أو ما يتعلق به.

lumb-

قَطْنِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بقسم من العمود الفقري الذي يقع بين القسم الصدري (الظهري) والحوض.

lumbago

أَلَمٌ قَطْنِي. ألم في الناحية القطنية من العمود الفقري الذي يقع بين القسم الصدري (الظهري) والحوض.

lumbiar

قَطْنِي. صفة لما يقع في المنطقة القطنية من العمود الفقري الذي يقع بين القسم الصدري (الظهري) والحوض، أو ينتج من المكونات التشريحية في تلك المنطقة.

lumbarization

نَقْطُن. تشوه خلقي يتسم بعدم التحام الفقرتين العصصيتين الأولى والثانية.

lumbar kidney

كَلْيَةٌ قَطْنِيَّة. كلية متوضعة في منطقة شاذة مقابل الأوعية الحرقفية في الحفرة الحرقفية.

lumbar spinal anesthesia

تَخْدِيرٌ نُخَاعِيٌّ قَطْنِي. طريقة في التخدير للعمليات التي تجرى تحت السرة (أسفل البطن والطرفين السفليين) تعتمد على حقن المادة المخدرة في الحيز تحت العنكبوتي في الفاصل القطني الثاني أو الثالث.

lumbocostal

قَطْنِيٌّ ضِلْعِي. ما يتعلق بكل من الناحية القطنية والاضلاع مثل البنى التشريحية التي تصل بينهما.

lumbodorsal

قَطَنِيّ ظَهْرِيّ. ما يتعلق بكل من الناحية القطنية والناحية الظهرية في وقت واحد مثل الوصل بينهما.

lumbodysnia

لَمَّ قَطَنِيّ. ألم في الناحية القطنية أسفل الظهر وفوق الحوض.

lumboiliac

قَطَنِيّ حَرْقَفِيّ. ما يتعلق بكل من الناحيتين القطنية والحرقفية في وقت واحد مثل الوصل بينهما.

lumboinguinal

قَطَنِيّ أَرْبِيّ. ما يتعلق بكل من الناحيتين القطنية والأربية في وقت واحد معاً.

lumbosacral

قَطَنِيّ عَجَزِيّ. ما يتعلق بكل من الناحيتين القطنية والعجزية في وقت واحد.

lumbricide

مُبيدُ الحَرَاطِينِيَّات. دواء يستخدم للتخلص من الديدان الخراطينية داخل الأمعاء.

lumbricoid

حَرَاطِينِيّ. ديدان تشبه تلك التي تعيش في التربة، وبشكل خاص ديدان الصّفَر.

lumbricosis

داءُ الحَرَاطِينِيَّات. مرض طفيلي ينتج عن غزو الديدان الخراطينية للأمعاء.

lumbricus

1. حَرْطُون 2. صَفَر. 1. دودة تعيش في التراب. 2. جنس من الديدان التي تتطفل على أمعاء الإنسان.

lumbus

قَطَن. الناحية السفلية من العمود الفقري التي تقع بين القسم الظهرية (الصدري) والناحية الحرقفية. يسمى أيضاً loin.

lumen

1. لَمْعَة 2. لُومن. 1. تجويف قناة أو أنبوب أو عضو أجوف. 2. وحدة قياس سريان الضوء، ويعادل سريان الضوء المنبعث من مصدر يعادل قنديل واحدة.

luminescence

لَمْعَان. خاصية تمتلكها بعض المواد تستطيع معها إصدار الضوء دون إصدار حرارة مرافقة.

lump

كُتْلَة. بنية نسيجية بشكل كتلة قاسية متميزة بقوامها عما يحيط بها من نسيج.

lumpectomy

إِسْتِئْصَالُ الكُتْلَة. عملية جراحية تستهدف إزالة كتلة من أحد الأعضاء، وبشكل خاص من الثدي.

lumpy

كُتْلِيّ. صفة لنسيج يميل لتشكيل كتلة متميزة بقوامها عما يحيط به من نسيج أخرى.

lunare

هَلَالِيّ. 1. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية شبيهة بالهلال. 2. العظم الهلالي، وهو أحد عظام الرسغ الأربعة من الصف الداني. يسمّى أيضاً .lunate

lunate

لنظر lunere.

lunatic

مَجْنُون. من يفقد الملكة العقلية والمحكمة المنطقية.

lung

رُفَة. عضو التنفس عند الإنسان، وللإنسان رُفَتان تزودان الدم بالأكسجين، وكل منهما تتألف من فصوص تتكون بدورها من فصيصات فاسناخ.

lunula

هَلِيل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الهلال الصغير.

Lupinus termis

تُرْفُس. نبات عشبي وطبي، تستخدم بنوره بشكل مغلي أو منقوع أو مطبوخ في تقوية البدن وإدرار البول لما يحويه من عناصر عضوية فعّالة ومعادن هامة. وهو من الفصيلة الفراشية.

lupoid

يُنْفِيّ. 1. ما يتعلق بالنثبة الحمامية. 2. شكل من الداء الساركويدي، يتسم بأفات حطاطية صغيرة.

lupoid hepatitis

إِثْتِهَابُ الكَبِدِ الحُفْنِيّ. أحد أشكال التهاب الكبد المزمن الفعّال. مخبرياً يتسم بوجود خلايا النثبة الحمامية في الدم المحيطي إلى جانب الأعراض السريرية الأخرى.

lupus

يُنْفَة. واحد من مجموعة من الأمراض الجلدية التي تتسم بانفجاعات جلدية متوسفة.

lupus erythematosus

يُنْفَة حُمْائِيَّة. أحد أمراض النسيج الضام المزمنة الناجمة عن المناعة الذاتية وتتسم بمظاهر جلدية توسفية ومظاهر جهازية. مختصرها LE.

lupus nephritis

إِثْتِهَابُ الكُلْيَةِ الحُفْنِيّ. نمط من التهاب الكلية الكبيبي يرافق النثبة الحمامية الجهازية.

luteal

أَصْفَرِيّ. ما يتعلق بالجسم الأصفر أو بما ينتج الجسم الأصفر من هرمونات فعّالة.

lutein

لُوتِين. مادة صبغية صفراء يكثر وجودها في كل من الجسم الأصفر في المبيض وفي الخلايا الشحمية وفي مخ البيض.

luteinization

لُوتِنَة. سلسلة من العمليات البيولوجية تنتهي بتحول الجريب المبيضي بعد الإباضة إلى الجسم الأصفر، وذلك بتضخم الخلايا الجريبية وتراكم الشحوم فيها مما يعطيها اللون الأصفر.

Lutembacher syndrome

مُتَلَازِمَة لُوتَمْبَاشِر. عيب في الحاجز بين الأذينين مترافق مع تضيق في الصمام المترالي. غالباً ما يكون روماتيزمي المنشأ.

luteoma

وَرَمٌ أَصْفَر. 1. ورم حُبْنِيّ ينشأ على حساب الخلايا القرابية الحُبْنِيَّة ثم تلونها باللون الأصفر. 2. فرط تنسج عقيدي للخلايا اللوتينية المبيضية، ويشاهد ذلك في نهاية الحمل.

lutetium

لوتيشيوم. عنصر نادر يصعب فصله عن العناصر الأخرى، يفيد في تحديد الأعمار الجيولوجية، رمزه Lu، رقمه الذري 71، ووزنه الذري 174.97.

lux

لُوكْس. وحدة قياس الإضاءة في النظام الدولي. وهو يعادل لومن واحد في كل متر مربع من السطح. يرمز له بـ lx.

luxatio

خَلْع. انظر luxation.

luxation

خَلْع. تبدل موقع عضو ما، وبشكل خاص تبدل أحد المكونات لمفصل ما وتباعده عن بقية المكونات الأخرى. يسمّى أيضاً luxatio.

lyase

لَيَاز. أحد الإنزيمات التي تعمل على إزالة زمرة كيميائية أو عضوية من جلمة المركّب الذي كانت ترتبط به، تاركةً رباطاً مزدوجاً. أو أحد الإنزيمات التي تعمل على إضافة زمرة كيميائية أو عضوية إلى مركّب يحوي رباطاً مزدوجاً.

lycanthropy

لَيْقَنْتَاب. توهم يصيب المرضى النفسانيين ويجعل المريض يعتقد أنه نثب ويتصرف تصرفات شبيهة بتصرفات النثب.

Lychnis coelirosa

وَرْدُ السَّمَاء. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الدمل والقروح لما تحويه من عناصر عضوية فعّالة، مثل مادة الليخنين.

lycopene

لِيكُوپِين. مركّب عضوي صباغي يوجد في الطماطم وبعض الفواكه ذات اللون الأحمر.

lycoperdonosis

داءُ الفُؤَشَنِيَّات. مرض تنفسي ينتج عن استنشاق أبواغ الفطريات.

Lycopersicon esculentum

بَنْدُورَة، طماطم. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره نيئة أو مطبوخة لما تحويه من مواد غذائية سكرية ومعادن وفيتامينات وحموض عضوية مفيدة. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

Lycopodium clavatum

رَجُلُ الْيَنْب. نبات عشبي طبي تستخدم أبواغه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الجروح وتطهيرها ومعالجة أمراض جهاز الهضم وذلك لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة عديدة الأرجل.

lying-in

1. يَفَاس. 2. نَفَسَاء. 1. الفترة التي تلي الولادة مباشرة. 2. الولادة التي وضعت مولودها منذ فترة قريبة.

lymph-

لِمْفِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالسائل اللمفي أو الخلايا اللمفية أو النسيج اللمفي أو الأوعية اللمفية أو العقد اللمفية.

lymph

لِمْف. سائل شفاف مائل للصفرة وقد يكون عكراً يوجد ضمن الأوعية

اللمفية ويكون نتيجة التجمع من النسيج في إحدى مناطق البدن ويعود إلى الدوران المحيطي عبر الجلمة اللمفية. يحتوي على الخلايا اللمفية. يسمّى أيضاً lymph.

lymph

انظر lymph.

lymphaden

عُقْدَة لِمْفِيَّة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل الكبة التي تقع على مسير الأوعية اللمفية وتتكون من لب وقشر ومحفظة وعروق لمفية صابرة وأخرى واردة.

lymphadenectomy

إِسْتِئْصَالُ الْعُقْدِ اللَّمْفِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة عقدة لمفية متضخمة للمعالجة أو للفحص النسيجي.

lymphadenhypertrophy

انظر lymphadenia.

lymphadenia

ضَخَامَة الْعُقْدِ اللَّمْفِيَّة. زيادة في حجم العقد اللمفية بسبب تكاثر محتواها من الخلايا اللمفية. تسمى أيضاً lymphadenhypertrophy.

lymphadenitis

إِلْتِهَابُ الْعُقْدِ اللَّمْفِيَّة. ظهور تبدلات التهابية (تضخم وآلم وحرارة) على العقد اللمفية بسبب عامل التهابي أو رَضِي.

lymphadenocoele

قَيْلَة الْعُقْدَةِ اللَّمْفِيَّة. تكون كيسة داخل العقدة اللمفية.

lymphadenography

تَصْوِيرُ الْعُقْدِ اللَّمْفِيَّة. دراسة شعاعية لمنطقة تحوي عقداً بلغمية بعد حقن الأوعية اللمفية الواردة إليها بمادة ظليلة.

lymphadenoma

اللِّمْفُومَة. مرض ورمي ينشأ على حساب النسيج المكونة للعقد اللمفية، وهو في غالب الأحيان ورم خبيث، وله أنواع كثيرة حسب النمط الخلوي المسيطر في الورم.

lymphadenomatosis

اللِّمْفُومَة الْمُتَعَدِّدَة الْمَوَاضِع. إصابة ورمية تصيب الخلايا المكونة للعقد اللمفية وتكون متوزعة على بؤر عديدة.

lymphadenopathy

تَضَخُّمُ الْعُقْدِ اللَّمْفِيَّة. أي مرض يصيب العقد اللمفية بالتضخم من منشأ التهابي أو عدواني.

lymphadenosis

داءُ الْعُقْدِ اللَّمْفِيَّة. ضخامة أو فرط تكاثر النسيج اللمفي المكوّن للعقد اللمفية.

lymphadenotomy

بِضْعُ الْعُقْدِ اللَّمْفِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على العقد اللمفية.

lymphagiography

تَصْوِيرُ الْأَوْعِيَةِ اللَّمْفِيَّة. دراسة شعاعية للأوعية والعروق اللمفية بعد حقن مادة ظليلة داخلها.

lymphagogue

مُدِرُّ اللَّمْف. عامل أو دواء يزيد من إنتاج أو سيلان اللمف.

lymphangitis

انظر lymphangitis.

lymphangiectasia

تَوْسُّعُ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. ازدياد قطر أو تجويف الأوعية اللمفية بسبب عائق يؤخر جريان اللف فيها ويزيد من مقدار ضغطه فيها. يسمى أيضاً lymphangiectasis.

lymphangiectasis

انظر lymphangiectasia.

lymphangiitis

انظر lymphangitis.

lymphangioendothelioma

وَرَمُ بَطَانَةِ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. ورم يتألف من قنوات وأفضية لمفية حديثة التشكل، ويغلب على عناصره الخلايا البطانية لتلك العروق.

lymphangiofibroma

وَرَمٌ وَعَائِيٌّ لِفْفِيٌّ. ورم يتألف من عروق لمفية حديثة التشكل مع وجود نسبة كبيرة من عناصر النسيج الليفي.

lymphangiogram

صُورَةُ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. نتيجة الدراسة الشعاعية لمنطقة تحري أوعية لمفية بعد حقن تلك الأوعية بمادة ظليلة.

lymphangiology

عِلْمُ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الأوعية اللمفية من حيث التركيب النسيجي والبنية التشريحية والتبدلات المرضية والمعالجة.

lymphangioma

وَرَمٌ وَعَائِيٌّ لِفْفِيٌّ. ورم يتكون من أوعية لمفية حديثة التشكل يفصل بينها أفضية يملؤها سائل لمفي.

lymphangioma cavernosum

وَرَمٌ وَعَائِيٌّ لِفْفِيٌّ كَهْفِيٌّ. ورم ينتج عن توسع في الأوعية اللمفية يؤدي لتشكيل كهوف مملوءة باللف.

lymphangioma cysticum

انظر lymphocele.

lymphangiomyoma

وَرَمٌ وَعَائِيٌّ لِفْفِيٌّ عَضَلِيٌّ. ورم يتكون من قنوات لمفية حديثة التشكل مع عناصر من خلايا العضلات الملساء.

lymphangiomyomatosis

أَوْرَامٌ وَعَائِيَّةٌ لِفْفِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. مرض مترق يصيب النساء في سن الحمل والولادة، يتسم بتكون عقيدات نسيجية من تكاثر النسيج الخلالي والنسيج العضلي، تنتشر في الرئتين والعقد اللمفية والقناة الصدرية.

lymphangion

وَعَاءٌ لِفْفِيٌّ. بنية تشريحية بشكل قناة دقيقة القطر، رقيقة الجدار، يمر من خلالها السائل اللمفي من النسيج إلى العقد اللمفية والقناة الصدرية.

lymphangiophlebitis

الْتِهَابُ الْأَوْرِدَةُ وَالْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. إصابة كل من الأوعية السطحية والأوعية اللمفية المجاورة لها بالالتهاب.

lymphangioplasty

رَأْبُ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. عمل جراحي يستهدف ترميم الأوعية اللمفية المصابة بالتخرب إثر شق جراحي أو رض أو ورم موضعي.

lymphangiosarcoma

ساركومة وَعَائِيَّةٌ لِفْفِيَّةٌ. ورم خبيث ينشأ على حساب الأوعية اللمفية، ويكثر ظهوره في الطرف السفلي المصاب بونمة لمفية سابقة، وتكثر فيه عناصر خلوية من النسيج الضام الجنيني.

lymphangitis

إِلْتِهَابُ الْأَوْعِيَةِ اللَّفْفِيَّةِ. إصابة الأوعية اللمفية بالالتهاب الذي يتظاهر باحمرار وحرارة موضعية وارتشاح النسيج المحيطة به. يسمى أيضاً lymphangiitis, lymphangitis.

lymphapheresis

انظر lymphocytapheresis.

lymphatic

لِفْفِيٌّ. ما يتعلق بالسائل اللمفي أو بالأوعية اللمفية، وبشكل خاص وعاء لمفي.

lymphatic capillary

شَعْرِيَّةٌ لِفْفِيَّةٌ. أحد الأوعية اللمفية الدقيقة الحجم التي تشكل التفرعات الانتهازية في الجملة اللمفية.

lymphatic follicle

جُرَيْبٌ لِفْفِيٌّ. 1. مجموعة صغيرة من الخلايا اللمفية الفعالة تقع في قشر العقدة اللمفية. 2. مجموعة صغيرة من النسيج اللمفي تقع ضمن المخاطية الهضمية.

lymphatic leukemia

انظر lymphocytic leukemia.

lymphatic tissue

نَسِيجٌ لِفْفِيٌّ. شبكة من النسيج الشبكي يحوي في عيونه خلايا لمفاوية. يسمى أيضاً lymphoid tissue.

lymphatlem

حَالَةٌ لِفْفِيَّةٌ. حالة مرضية تنتج عن فرط نمو النسيج اللمفية، وتنتشر بنقص النمو ونقص الحيوية.

lymphatitis

الْتِهَابُ اللَّفْفِيَّاتِ، إصابة قسم من الجهاز اللمفي بالالتهاب.

lymphatolysis

إِتْجَالَالُ اللَّفْفِيَّاتِ. تخرب في نسيج لمفاوي يكون جزءاً من الجملة اللمفية.

lymphectasia

تَوْسُّعٌ لِفْفِيٌّ. تجمع كمية من السائل اللمفي في أحد العروق أو الأجواف التي تشكل جزءاً من الجملة اللمفية.

lymphedema

وَنَمَةٌ لِفْفِيَّةٌ. تورم مزمن في أحد الأعضاء بسبب تجمع للسائل الخلالي في نسجه تلو انسداد الأوعية اللمفية أو العقد اللمفية.

lymph follicle

جُرَيْبٌ لِفْفِيٌّ. 1. مجموعة صغيرة من الخلايا اللمفية الفعالة تقع في قشر العقدة اللمفية. 2. مجموعة صغيرة من النسيج اللمفي تقع ضمن المخاطية الهضمية.

lymph node

عُقْدَةٌ لِفْفِيَّةٌ. تراكم من النسيج اللمفية التي تنتظم لتشكيل عضواً لمفياً محدداً، وتوضع على مسير الأوعية اللمفية، وتتألف من قشر خارجي ولب داخلي. وتعد العقد اللمفية مصدر الخلايا اللمفية في الدم المحيطي، وهي تخدم العقد كجزء من الجهاز الشبكي البطاني في

الماغ عن الجسم بإزالة المواد الضارة والغريبة. تسمى أيضاً lymphonodus.

lymphoblast

أَرْوَمَةٌ لِغَفِيَّةٍ. إحدى الخلايا غير الناضجة والمنوأة والتي تعد سليفة للخلايا اللمفية.

lymphoblastic

أَرْوَمِيَّةٌ لِغَفِيَّةٍ. صفة للخلية الارومية أو ما يتعلق بها من تأثيرات أو نتائج أو مظاهر.

lymphoblastic leukemia

إِبْيَضَاضٌ لِغَفَاوِيٍّ. انظر lymphocytic leukemia.

lymphoblastoma

وَرَمٌ الْأَرْوَمَاتِ اللَّغْفِيَّةِ. لمفومة على حساب الخلايا اللمفاوية القليلة التمايز.

lymphoblastosis

أَوْرَامُ الْأَرْوَمَاتِ اللَّغْفِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ. ظهور الخلايا اللمفية غير الناضجة من نمط الارومات اللمفية في الدم المحيطي الجائل.

lymphocele

قَيْلَةٌ لِغَفِيَّةٍ. تجمع اللف في تجويف ضمن نسيج لمفي يغلب أن يكون ورمياً. يسمى أيضاً lymphangioma cysticum, lymphocyst.

lymphocyst

انظر lymphocele.

lymphocystosis

دَاءُ الْكَيْسَاتِ اللَّغْفِيَّةِ. وجود العديد من الكيسات اللمفية المنتشرة في أقسام عديدة من الجهاز اللمفي.

lymphocytophoresis

فِصَادَةُ الْخَلَايَا اللَّغْفِيَّةِ. إزالة الخلايا الدموية بشكل انتقائي من الدم بعد سحبه، ثم إعادة نقل الدم المسحوب بعد نك إلى نفس المريض. تسمى أيضاً lymphapheresis, lymphocytophoresis.

lymphocyte

لِغَفِيَّةٌ. خلية وحيدة النواة، لا تحتوي على حبيبات هيولية، نواتها تتلون بشكل شديد بسبب ما تحتوي عليه من صبغيات كثيفة، وهيولاهما تتلون بلون أزرق شاحب، ولها دور هام في المناعة.

lymphocythemia

انظر lymphocytosis.

lymphocytic

لِغَفِيٍّ. ما يتعلق بالخلايا اللمفية أو ينتج عن تأثيرها.

lymphocytic leukemia

إِبْيَضَاضٌ لِغَفَاوِيٍّ. اببيضاض يترافق بفرط تنسج النسيج اللمفاوية وزيادة تعداد الخلايا اللمفية الناضجة في الدم المحيطي مع وجود بعض الارومات اللمفاوية. يسمى أيضاً lymphatic leukemia.

lymphocytoblast

أَرْوَمَةٌ لِغَفِيَّةٍ. خلية لمفية غير ناضجة تعد سليفة الخلايا اللمفية الناضجة.

lymphocytoma

وَرَمٌ لِغَفِيٍّ. ورم لمفي خبيث يتكون من خلايا لمفية جيدة التمايز.

lymphocytopenia

قِلَّةُ اللَّغْفِيَّاتِ. نقص في عدد الخلايا البيضاء اللمفية الجائلة في الدم المحيطي عن الحد السوي. تسمى أيضاً lymphopenia.

lymphocytophoresis

انظر lymphocytophoresis.

lymphocytopoiesis

تَكْوُنُ اللَّغْفِيَّاتِ. سلسلة من الاحداث البيولوجية تنتهي بظهور الخلايا اللمفية الناضجة في الدم المحيطي.

lymphocytosis

كَثْرَةُ اللَّغْفِيَّاتِ. زيادة عدد الخلايا اللمفية في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي.

lymphocytotoxicity

سُمِّيَّةُ اللَّغْفِيَّاتِ. انظر leukocytotoxicity.

lymphocytotoxin

سُمُّ اللَّغْفِيَّاتِ. مادة تؤدي لتخرب أو انحلال الخلايا اللمفية.

lymphoedema

وَلَمَّةٌ لِغَفِيَّةٍ. تورم مزمن في أحد الاعضاء ينتج عن تجمع السائل الخلالي في أحد النسيج تلو انسداد أحد الاوعية اللمفية أو العقد اللمفية.

lymphoepithelioma

وَرَمٌ ظِلْهَارِيٌّ لِغَفِيٍّ. سرطان ينشأ على النسيج الظهاري ويتكون من خلايا سيرة التمايز تغطي نسيجاً لمفياً في البلعوم الانفي.

lymphogenesis

تَكْوُنُ اللَّغْفِ. تولد السائل اللمفي في النسيج وتجمعه في الانضية الخلالية وسيره في الاوعية اللمفية.

lymphogenous leukemia

إِبْيَضَاضٌ لِغَفِيٍّ. اببيضاض يترافق بفرط تنسج النسيج اللمفاوية وزيادة تعداد الخلايا اللمفية في الدم المحيطي. يسمى أيضاً lymphoid leukemia.

lymphogram

صُورَةٌ لِغَفِيَّةٍ. دراسة شعاعية للعقد اللمفية والاعوية اللمفية بعد حقن مادة ظليلة.

lymphogranuloma

وَرَمٌ خَبِيْثِيٌّ لِغَفِيٍّ. ورم خبيث على حساب الخلايا اللمفية، يتسم نسيجياً بتشكيل أورام حبيبية منتشرة في النسيج اللمفية.

lymphogranuloma inguinale

وَرَمٌ خَبِيْثِيٌّ لِغَفِيٍّ أَرْبِيٍّ. مرض ينتقل بالاتصالات الجنسية تسببه جراثيم من نوع المُنْتَنَرَةُ الْحَثَرِيَّةُ، يتظاهر بشكل قرحة عابرة على الاعضاء التناسلية الظاهرة وتورم العقد اللمفية في الناحية، وقد يؤدي لداء الفيل تلو انسداد الاوعية اللمفية في الناحية. يسمى أيضاً lymphogranuloma venerum.

lymphogranulomatosis

أَوْرَامٌ خَبِيْثِيَّةٌ لِغَفِيَّةٍ متعددة. تشكل أورام حبيبية في العديد من المناطق في الجهاز اللمفي، كما في داء هوبجكين.

lymphogranuloma venerum

انظر lymphogranuloma inguinale.

lymphography

تَصْوِيرُ اللَّغْفِ. دراسة شعاعية للعقد والاعوية اللمفية بعد حقنها بمادة ظليلة.

lymphoid leukemia

انظر lymphogenous leukemia.

lymphoid leukocyte

لِغْفَوِيَّة. خلية بيضاء ذات نواة وحيدة وتخلو هيولاها من الحبيبات.

lymphoid tissue

انظر lymphatic tissue.

lymphokine

لِغْفَوَكِين. أحد البروتينات القابلة للانحلال في الماء والتي يعتقد أن الخلايا اللمفية تفرزها بعد تماسها مع المستضدات، ويعزى لها الكثير من الاوار البيولوجية.

lymphokinesis

حَرَكَيةُ اللَّغْف. 1. حركة اللف الداخلي داخل القنوات الهلالية في الأذن الباطنة.

lymphology

عِلْمُ الْجِهَازِ اللَّغْفِيِّ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الاوعية اللمفية والخلايا اللمفية ووظائفها.

lympholysis

انْحِلَالُ اللَّغْفِيَّات. تخرب الخلايا اللمفية وتبعثر أجزائها بتأثير مادة سامة لها.

lympholytic

خَالُ اللَّغْفِيَّات. عامل أو مادة تؤدي لتخرب الخلايا اللمفية وتبعثر أجزائها.

lymphoma

لِغْفَوْمَة. اضطراب ورمي يصيب النسيج اللمفي، ويكون خبيثاً، ويقسم وفقاً للدرجة تميز خلاياه من جهة وحسب كونه منتشرأ أو عقيدياً من جهة أخرى.

lymphomatosis

لِغْفَوْمَة مُنْتَشِرَة. تشكل العديد من اللمفومات (الأورام اللمفية) في الجسم في وقت واحد.

lymphomatous

وَرَمِيٌّ لِمَفِي. ما يتعلق باللمفومة أو يشكل جزءاً من مظاهرها أو ينتج عن وجودها.

lymphomyxoma

وَرَمٌ مَخْلَطِيٌّ لِمَفِي. ورم حميد يتكون من عناصر ضامة ابتدائية، إلى جانب خلايا لمفية.

lymphonodus

انظر lymph node.

lymphopathia

انظر lymphopathy.

lymphopathy

اغْتِلَالٌ لِمَفِي. أي مرض يصيب النسيج اللمفي ويؤدي إلى تبدلات تشريحية ونسجية فيه. يسمى أيضاً lymphopathia.

lymphopenia

انظر lymphocytopenia.

lymphoplasmapheresis

فَصَادَةُ الْبَلَازِمَا وَاللِّغْفِيَّات. إزالة البلازما والخلايا اللمفية بشكل انتقائي من الدم بعد سحبه ثم إعادة نقله إلى المريض بعد ذلك.

lymphopoietic

مُكَوِّنُ اللَّغْفِيَّات. عامل أو مادة ينشط تكوين الخلايا اللمفية.

lymphoproliferation

تَكَثُّرُ اللَّغْف. ازدياد مضطرب في العناصر المكونة للجهاز اللمفي.

lymphorrhagia

ثَرُّ اللَّغْف. سيلان السائل اللمفي من قناة أو وعاء لمفي إثر قطعه. يسمى أيضاً lymphorrhea.

lymphosarcoma

سَارَكُومَة لِمَفِيَّة. اضطراب ورمي خبيث يصيب النسيج اللمفي، ويتألف من خلايا النسيج الضام الجنيني إلى جانب خلايا لمفية خبيثة.

lymphosarcomatosis

سَارَكُومَة لِمَفِيَّة مُتَعَدِّدَة. وجود العديد من بؤر الغرن اللمفي في البدن في وقت واحد.

lymphostasis

زُكُودٌ لِمَفِي. تجمع كمية من سائل اللف بسبب توقف سيره ضمن الاوعية أو القنوات اللمفية.

lymphotaxis

انْجِدَابٌ لِمَفِي. قابلية عضو ما لجمع الخلايا اللمفية حوله أو ضمنه.

lymphotoxin

لِغْفَوْتُوكْسِين. مادة كيميائية تطلقها الخلايا اللمفية المتخصصة وتؤدي لآلية الخلايا المستهدفة وتنشيط انقسامها.

lymphurila

بَيْلَة لِمَفِيَّة. وجود خلايا وعناصر لمفية في البول.

lyo-

خَلْ، ذَوْبَان. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الذوبان.

lyonization

تَغْطِيلُ الصُّبْنَفِيِّ إِكْس. حالة تتسم بتعطيل فعالية الصبغيات الجنسية من نمط X داخل الخلايا.

lyophilic

ذَوَاب. صفة لما يكون بحالة استقرار ضمن المحلول، ويعمل للانحلال بسرعة فيه.

lyophilisation

تَجْفِيفٌ وَتَجْمِيد. تحضير وسط جديد من مكونات بيولوجية مستقرة بتعريضها للتجميد (درجة حرارة منخفضة) والتجفيف (نزع الماء) تحت ضغط سلبي شديد.

lyophilize

جَفَّفَ وَجَمَّدَ. عمل على تحضير وسط جديد من مكونات بيولوجية مستقرة بتعريضها للتجميد والتجفيف (نزع الماء) تحت ضغط سلبي شديد.

lyophobe

غَيْرُ ذَوَاب. صفة لعامل أو لمادة لا يعمل للانحلال أو للاستقرار ضمن محلول ما. يسمى أيضاً lyophobic.

lyophobic

انظر lyophobe.

lyotropic

ذَوَاب. صفة لعامل أو مادة يعمل للذوبان بسرعة في محلول ما.

lypressin

لَيْبْرِيسِين. مستحضر صناعي للفازوبريسين لايزين يستخدم في المعالجة كمضاد للإدرار وكمقبض للأوعية في حالات عوز الهرمون المضاد للإدرار النخامي المنشأ.

lyse

1. كَلَّلَ 2. اُنْكَلَّ. 1. أدى لتفكيك مركب ما إلى مكوناته الرئيسية. 2. دخول مركب ما في سائل وتبعثر جزيئاته ضمنه.

lysemia

اِنْجَلَالُ الدَّم. تخرب عناصر الدم وتمزق الخلايا الدموية وتناثر أشلائها في المصل.

lysergic acid diethylamide

لُسْأَرْجِي إيثيلاميد خَفَضُ اللِّيسْرِجِيك. مركب قلواني أروغوتي اصطناعي، ذو خواص مولدة للدَّهَان، ومُحَاكِي لِلوُدِي وللسيرتونين، ومعاكس لتأثيرات الباريتوريات. ويُبْطِلُ مفعوله بالكوروبرومازين ومثباته.. مختصره LSD.

Lysimachia nummularia

سَرْمَاج. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض المفصلية والصدفية لما تحويه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الربيعية.

lysin

كَالَة. ضد يستطيع التسبب في حل الخلايا مثل الحالات الدموية والحالات الجرثومية.

lysine

لَيْزِين. حمض أميني يوجد في الكائنات الحية والمركبات العضوية، ويعد ضرورياً لنمو الأطفال وللمحافظة على توازن استقلاب البروتينات لدى البالغين.

lysis

1. كَلَّ 2. اِنْجَلَال 3. كَلَخَلَة 4. كَلَخُل. 1. التسبب في تفكك أو تفتت إحدى الخلايا أو المركبات العضوية إلى مكوناتها الرئيسية. 2. انتشار جزيئات مادة صلبة ضمن مادة سائلة منببة بعد انغماسها بها. 3. تحرير أحد الأعضاء مما يحيط به من الأربطة والاتصالات المثبتة له. 4. زوال تدريجي لأعراض ومظاهر المرض.

-lysis

كَلْ، اِنْجَلَال. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على تفكك مادة ما إلى مكوناتها الرئيسية أو انتشارها ضمن مادة سائلة منببة.

lysogen

1. مُسْتَخْلِل 2. مُسْتَنْبِب 3. مُؤَلَّدُ الْحَالَات. 1. مستخدم يحرض العضوية على تشكيل الحالات الموجَّهة لمصدره. 2. مادة تحرض غيرها من المواد على الانحلال في سائل. 3. مركب عضوي يؤدي إلى تكوين الحالات.

lysogenicity

1. اِسْتِخْلَالِيَّة 2. اِسْتِزَالِيَّة 3. اِسْتِزَالِيَّة. 1. القدرة على إنتاج الحالات. 2. القدرة على التسبب في انحلال الخلايا أو تفكك المركبات العضوية وانحلالها ضمن سائل ما. 3. قدرة جرثوم ما على التسبب في ظهور بلاعم في الدم المحيطي أو في مكان دخوله.

lysokinas

لَيْزُوكِينَاز. واحد من مجموعة من المواد التي توجد في الجملة الحالة لليف والتي تفعل ما يوجد في البلازما من مواد أخرى طليعة للحالات الليفية.

lysosome

جُسَيْمٌ خَالٍ. إحدى المشتعلات الخلوية الدقيقة التي توجد في عديد كبير من الخلايا. ويحتوي على إنزيمات تقحم جزيئات الماء (حلمة) ذات وظيفة هامة في هضم الخلية للمركبات العضوية داخلها.

lysozyme

لَيْزُوزِيم. أحد الإنزيمات الأساسية التي توجد في اللعاب والدموع وآح البيض والسوائل العضوية الأخرى. وله دور هام في مكافحة الجراثيم.

lyssa

انظر rabies.

lyssavirus

فَيْرُوسَة لَيْسَا. جنس من الفيروسات، من أحد أفرادها فيروس الكَلَب وفيروسات أخرى تسبب التهاب سنجابية النخاع المشابه للكَلَب.

lyssophobia

رُهَابُ الكَلَب. خوف لا مبرر له من الإصابة بداء الكلب.

Lythrum salicaria

نَمُ الْجُرُوح. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة التهابات الهضمية والنسائية والجلدية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحنثائية.

lytic

1. خَال 2. اِنْجَلَالِي 3. كَلَخُلِي 4. كَلَخَلِي. 1. ما يؤدي إلى تفكك أو تفتت إحدى الخلايا أو المواد العضوية إلى مكوناتها الرئيسية. 2. ما يتعلق بانتشار جزيئات مادة صلبة ضمن سائل منبب. 3. ما يتعلق بزوال الأعراض تدريجياً. 4. ما يتعلق بتحرير أحد الأعضاء مما يحيط به من أربطة أو الاتصالات.

M

m	جراحي للفتق الأربي يستخدم فيها كيس الفتق، بعد ربطه، كوسادة لسد فتحة القناة الداخلية للفتق.
	1. رمز ملي (10 ⁻³). 2. رمز متر metre.
M	ماكينة. أداة آلية لإنجاز عملٍ ما أو لإنتاج الطاقة. فمثلاً تعمل ماكينة القلب-الرئة على مزج الدم والأكسجين خارج الجسم نتيجة عمل مكونين هما المضخة (القلب الاصطناعي) والرئة الاصطناعية. وتستخدم هذه الماكينة في عمليات القلب المفتوح.
μ	مختصر ميكرون micron.
MA	مختصر العمر العقلي mental age.
ma	مختصر ولي أمبير وهي وحدة قياس التيار الكهربائي، تعادل جزء من ألف من الأمبير.
Macaca	انظر Rhesus monkey.
MacArdle's syndrome	مقلزومة ماك أردل. النمط V من أمراض خزن الفليكوجين. سببه عوز في إنزيم الفسفوريلاز العضلي، في العضلات الهيكلية، يتسم بحدوث مغص عضلي وانخفاض في مستوى لاكتات الدم خلال الجهد.
MacBurney's incision	شق ماك بورني. شق قصير مائل في المربع السفلي الأيمن الذي تنفصل فيه الألياف العضلية عن بعضها عوضاً عن أن تقطع. يستعمل في عملية استئصال الزائدة.
MacBurney's operations	عَمَلِيَّاتُ ماك بورني. 1. استئصال الزائدة الدودية عبر شق ماك بورني. 2. الاستئصال الجذري للفتق الأربي.
MacBurney's point	نُقْطَةُ ماك بورني. نقطة ذات ألم شديد أثناء التهاب الزائدة الدودية، تقع على بعد بضعة سنتيمترات من الشوك الحرقفي العلوي الأمامي الأيمن، وعلى خط يمتد من ذلك الشوك إلى السرة. أو تقع على منتصف الطريق بين السرة والجزء الأمامي العلوي للشوك الحرقفي الأيمن.
MacCarthy's reflex	مُنْعَكِسُ ماك كارثي. منعكس يؤدي لتحرك الجفن عند تنبيه الأنف، يسمى أيضاً المنعكس الأنفي الجفني، وأيضاً منعكس غيان.
maceration	تَقَطُّيْن. تَلَيُّنٌ نَالٍ للرطوبة أو البلل بالماء الذي يصيب الأجسام الصلبة أو النسيج العضوية.
Macewen's operations	عَمَلِيَّاتُ ميسوان. 1. عملية رفو أم الدم الأبهريّة. 2. عملية قطع العظم فوق اللقمة الفخية في التشوهات الشديدة للركبة. 3. عملية رتق
machine	جراحي للفتق الأربي يستخدم فيها كيس الفتق، بعد ربطه، كوسادة لسد فتحة القناة الداخلية للفتق.
machlaenomania	مارُؤُخِيَّةُ المَرَأَة. انحراف نفسي لدى المرأة تميل فيه للشعور بالهياج الجنسي عند إثارة الألم.
machlosynæ	عُظْمَةُ المَرَأَة. رغبة جنسية شديدة لدى المرأة.
macies	هُزَال. نقص وزن على حساب ضياع بعض المكونات النسيجية غالباً الدهون والعضلات.
Mackenzie's syndrome	مُقْلَازِمَةُ ماككنزي. شلل وحيد الجانب وفي نفس الجهة، يصيب اللسان وشرع الحنك (الحنك الرخو) والحبل الصوتي.
macr-	عَيْنَانِي، ضَخْم. بائدة بمعنى كبير ويرى بالعين المجردة دون حاجة لمكبرة أو لمجهر.
Macracanthorhynchus	شَلِيكَاتُ المَخَاطِم. جنس من الديدان اليعوية الطفيلية، تتطفل على أمعاء الخنزير.
macrencephaly	انظر macroencephaly.
macroaggregate	كُداسَةٌ عَيْنَانِيَّة. تجمُّع والتصاق عناصر عضوية صغيرة (كصفائح الدم) وتشكيلها جسماً يمكن رؤيته دون حاجة لمجهر.
macroamylase	أَمِيلَازٌ ضَخْمَةٌ. مُعَقَّدٌ كبير الحجم ينتج عن ارتباط إنزيم الأميلاز السوري في المصل ببروتينات رابطة نوعية. ولهذا المعقد حجم كبير لا يسمح له بالمرور من الأغشية الكلوية.
macroamylasemia	وُجُودُ الأَمِيلَازِ الضَخْمَةِ في الدَّم. حالة وجود معقدات الأميلاز الضخمة في الدم.

macroanalysis

تَحْلِيلٌ عِيَانِيٌّ. تحليل كيميائي أو كمي للمواد الكيميائية مأخوذة بمقايير من رتبة الغرامات.

macroangiopathy

اغْتِلَالُ الْأَوْعِيَةِ الْكَبِيرَةِ. مرض يصيب الأوعية الكبيرة والمتوسطة الحجم.

macrobiota

مَجْمُوعَةُ الْأَحْيَاءِ الْعِيَانِيَّةِ. مجموعة من الأحياء كبيرة الحجم بحيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة في منطقة ما.

macroblast

أَرْؤُمَةٌ ضَخْمَةٌ. خلية حمراء منوأة، كبيرة الحجم (أكثر من المعتاد)، فتية، ذات ملامح أرومية كبيرة.

macroblepharia

كَبَرُ الْأَجْفَانِ. الحالة التي تكون فيها الأجفان أكبر من المعتاد، بسبب غير طبيعي.

macrobrachia

ضَخَامَةُ الذَّرَاعَيْنِ. حالة نمو مفرط في الذراعين.

macrocardius

ضَخْمُ الْقَلْبِ. نو قلب ضخمة ضخامة شديدة جداً.

macrocephaly

كَبَرُ الرَّأْسِ. الحالة التي يكون فيها الرأس أكبر من المعتاد.

macrocheilia

ضَخَامَةُ الشِّفَاهِ. تضخم شديد في حجم الشفاه.

macrocheiri

ضَخَامَةُ الْيَدَيْنِ. ضخامة اليدين أكثر من المعتاد.

macrochemistry

كِيمِيَاءٌ عِيَانِيَّةٌ. الكيمياء التي تبحث في تفاعلات يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.

macrocolon

ضَخَامَةُ الْقُولُونِ. تضخم واتساع القولون يؤدي للإصابة بالإمساك الشديد. وقد يكون خلقياً أو مكتسباً.

macrocrania

ضَخَامَةُ الرَّأْسِ. ضخامة للرأس نسبة للوجه الذي يبقى طبيعياً.

macrocyte

خَلِيَّةٌ ضَخْمَةٌ. خلية يصل قطرها إلى 10-20 ميكرونًا، وهي خلية دم حمراء، يزيد قطرها أو حجمها المتوسط على المعدل بأكثر من انحرافين معياريين. تسمى أيضاً macronormocyte، macroerythrocyte.

macrocytosis

ضَخَامَةُ الْخَلَايَا. وجود الخلايا الحمراء الضخمة في الدم.

macroductily

ضَخَامَةُ الْأَصْلَعِ. كبر الأصابع في اليدين أو في الرجلين عن المألوف.

macrodonia

ضَخَامَةُ الْأَسْنَانِ. كَبَرُ حُجُومِ الْأَسْنَانِ عَنْ الْحَدِّ الْمَأْلُوفِ. تسمى أيضاً macrodontism.

macrodontism

انظر macrodonia.

macrodystrophy

خَلَلٌ ضَخَامِيٌّ. خلل نمو يقلب عليه الازدياد الجزئي في الحجم عما هو مألوف، مثل حوادث الضخامة الشحمية المترقية.

macroelement

عُنْصُرٌ ضَخْمٌ. أحد المكونات في معقد أو مركب ما، يمكن تمييزه بالعين المجردة.

macroencephaly

ضَخَامَةُ الدِّمَاغِ. ازدياد في حجم ومقاسات مكونات الدماغ عما هو مألوف. تسمى أيضاً macrencephaly.

macroesthesia

جِسٌّ مُضَخَّمٌ. الشعور بالمنبهات المحيطية بشدة تزيد عما هي عليه حقيقة.

macrofauna

جِييْنٌ عِيَانِيٌّ. العضويات الحيوانية العيانية التي يمكن رؤيتها بدون مجهر، والتي تعيش في منطقة ما.

macroflora

نَبَاتٌ عِيَانِيٌّ. العضويات النباتية العيانية التي يمكن رؤيتها بدون مجهر، في منطقة ما.

macrofollicular adenoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كَبِيرٌ لِّلْجُرَيْبَاتِ. 1. ورم حميد في الغدة الدرقية نو جريبات كبيرة. 2. ورم خبيث في الجهاز اللمفي.

macrogamete

عُرْسٌ ضَخْمٌ. وهو طفيلي الماريا في أحد أطوار تطوره الجنسي الشكل في معدة البعوضة، وهو العرس المؤنث، بينما يكون العرس المنكر أصغر حجماً. يسمى أيضاً macrogametocyte.

macrogametocyte

انظر macrogamete.

macrogenitosomia

ضَخَامَةُ الْجِسْمِ وَالْأَعْضَاءِ التَّنَاسُلِيَّةِ. حالة مرضية يقلب أن تنشأ عن أورام غدية، تظهر في الطفولة وتؤدي إلى بلوغ مبكر مع ضخامة غير عادية في الأعضاء التناسلية.

macroglobulin

غْلُوبُولِينٌ ضَخْمٌ. غلوبولين غاما نو ثابت ترسيب قدره 195. وزنه الجزيئي من مرتبة 1000000.

macroglobulinemia

1. وَجُودُ الْغْلُوبُولِينِ الضَّخْمِ فِي الدَّمِ. 2. قَرُطُ غْلُوبُولِينِ الدَّمِ. 1. ازدياد مستويات الغلوبولين الضخم في الدم. كما في مرض والدينستروم الذي يصيب الذكور ما بعد سن الخمسين. وهو مرض يتميز بتكاثر في الخلايا اللمفية والخلايا المصورية (البلازمية) مع ازدياد الغلوبولين الكبروي في الدم. 2. زيادة غلوبولين الدم على المقدار السوي.

macroglossia

ضَخَامَةُ اللِّسَانِ. ازدياد في حجم اللسان يرافق بعض الأمراض الوراثية والغدية. تسمى أيضاً megaloglossia.

macrognathia

ضَخَامَةُ الْفَكِّ السُّفْلِيِّ. ازدياد في حجم الفك يؤدي لخلل انطباق الأسنان.

macrogyria

ضَخَامَةُ التَّلَافُيفِ. حالة تكون فيها التلافيف ضخمة، وهي من منشأ وراثي، مع قلة عدد الأثلام، وأحياناً مع زيادة المادة الدماغية. تسمى أيضاً pachygyria.

macrohepatia

ضَخَامَةُ الكَبِدِ. زيادة حجم الكبد عما هو مألوف.

macrolide antibiotic

مُضَادُّ حَيَوِيٍّ مَکْرُولِيدِيٍّ. مضاد حيوي أساسي يتميز ببنية حلقة كبيرة الحلقات من اللاكتون يفتد في التهاب العديد من الأعضاء.

macrology

هَذَرٌ. أحد مظاهر الاضطرابات النفسية التي يسترسل المصاب بها في الكلام غير الضروري، وفي الوقت غير المناسب.

macrolymphocyte

خَلِيَّةٌ لِمُفَيِّئَةٍ ضَخْمَةٌ. خلية لمفية وحيدة النواة، ضخمة الحجم، تسمى أحياناً بالوحيدة المتوسطة الحجم.

macromania

هَوَسُ العَظَمَةِ. درجة مرضية من تعظيم الذات يبالغ صاحبها في إظهار العظمة والاعتداد بالذات مع شعور نفين بالنقص، وقد تترافق بمعتقدات وهمية.

macromastia

ضَخَامَةُ الثديين. كِبَرٌ شديد في حجم الثديين أكثر من الحالة المعتادة.

macromelia

ضَخَامَةُ الأطراف. الحالة التي تكون فيها الذراعان أو الساقان كبيرتين، أو تكون إحداهما فقط أكبر من الحالة الطبيعية.

macromere

قُسْمٌ ضَخْمٌ. أحد القسيمات الأرومية الكبيرة المتشكلة من انقسام غير متعادل الأجزاء في البيضة الملقحة، وهو الذي يشكل القطب التغوري.

macromethod

طريقة عَيَانِيَّة. طريقة كيميائية تستخدم كميات يمكن رؤيتها وقياسها دون الحاجة لاستخدام أدوات غير مجهرية.

macromimia

تَقْلِيدٌ مُفْرِطٌ. إفراط في التقليد والمحكاة للآخرين بسبب مرضي أو عدم نضج نفسي.

macromolecule

جُزْءٌ ضَخْمٌ. جزيء يتكون من عدد كبير من سلاسل ومكثورات من الوحدات البنائية البسيطة. وكل وحدة تتألف بدورها من الذرات المرتبطة ببعضها، مثل الجزيئات البروتينية السكرية.

macromonocyte

وَجِينَةٌ ضَخْمَةٌ. خلية دموية من سلسلة الخلايا البيضاء، لها نواة واحدة بشكل نعل الفرس.

macromyeloblast

أَرْوَمَةٌ يَفُويَّةٌ ضَخْمَةٌ. خلية توجد في النقي فقط، وتتسم بأنها كبيرة الحجم.

macronodular cirrhosis

تَشَمُّعٌ كَبِيرُ العَقِيدَاتِ. تشمّع كبدى تكون العقيدات المتجددة فيه بقطر يتراوح بين 3 مليمتراً و 3 سنتيمترات، ويتلو تنخر الكبد غالباً، ويكون سطح الكبد خشناً غير منتظم.

macronormocyte

انظر macrocyte.

macronucleus

نَوَاةٌ ضَخْمَةٌ. نواة ذات أبعاد تزيد عن مثيلاتها المرافقة لها في الأوالي المهيبة (ذات السياط)، وهي النواة التي توجه الوظائف غير التكاثرية.

macronychia

انظر megalonychia.

macroorchidism

ضَخَامَةُ الخُصِيَّةِ. زيادة في حجم الخصية عن المعدل المعروف.

macroparasite

طُفَيْلٌ عِيَانِيٌّ. طفيلي يمكن رؤيته بالعين المجردة دون الحاجة لاستعمال المجهر أو وسائل تكبير.

macropathology

الباثولوجيا العِيَانِيَّة. وصف الأعضاء المصابة بمرض ما بالنظر إليها بالعين المجردة وبدون استخدام وسائل مكبرة أو مساعدة.

macrophage

بَلْعَمٌ. خلايا تتواجد في جُثَرِ الأوعية والنسج الضامة، قد لا تكون متحركة مثل الخلايا النسيجية، وقد تكون متحركة حرة عندما تثار بالالتهاب.

macrophage migration test

إِخْتِبَارُ هِجْرَةِ البَلْعَمِ. اختبار يجرى لتحري قوة المناعة الخلوية في البن.

macrophallus

قُضْبِيٌّ ضَخْمٌ. قضيبي تتجاوز أبعاده ما هو معروف لدى بقية الناس. يسمى أيضاً megalopenis.

macrophthalmia

ضَخَامَةُ المُقَلَّةِ. ازدياد في أبعاد كرة العين. تسمى أيضاً megophthalmos.

macropolycyte

مُفَصَّصَةُ النَوَى الضَخْمَةٌ. خلية بيضاء مفصصة النوى ذات حجم أكبر من المعتاد.

macroprosopia

ضَخَامَةُ الوُجْهِ. زيادة سعة الوجه وحجمه عن المنسب السوي.

macropsia

رُؤْيَةٌ مُكَبَّرَةٌ. اضطراب في الرؤية تبدو فيه الأشياء أكبر مما هي عليه في الواقع. تسمى أيضاً megalopsia, megalopia.

macrorhinia

ضَخَامَةُ الأنْفِ. كبر الأنف أكثر من المعتاد.

macroscopic

1. **عِيَانِيٌّ**. 2. **كَبِيرٌ**. 1. يمكن رؤيته بالعين المجردة دون الحاجة إلى مكبرة أو إلى مجهر. 2. يُنْظَرُ إليه نظرةً شمولية، ويُفَضُّ النظر عن تفاصيله.

macroscopic agglutination

تَرَاصُّ عِيَانِيٌّ. ترالص يجرى في الأنابيب ويمكن التحقق منه بالرؤية المباشرة دون الحاجة لوسائط بصرية أخرى.

macroscopic lesion

آفَةٌ عِيَانِيَّةٌ. تبدلات نسيجية يمكن تمييزها بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام وسائل مساعدة مثل المجهر أو العدسات المكبرة.

macroscopy

1. فَحْصٌ عِيَانِي 2. بَرَأَسَةُ عِيَانِيَّة. دراسة الأشياء بالعين المجردة، وبدون استخدام وسائل مساعدة للتكبير.

macrosigmoid

ضَخَامَةُ السَّيْنِي. كَبُرَ وتطاول في الجزء النهائي من المعى الغليظ، وشكله شبيه بحرف السين.

macrosomatia

انظر gigantism.

macrosomia

انظر gigantism.

macrostereognosia

ضَخَامَةُ التَّجَسُّيم. التعرف على الأشياء على أنها أكبر من حجمها.

macrostomia

شَقَق. ضَخَامَةُ الفم وازدياد عرضه أكثر من المعتاد.

macrotia

ضَخَامَةُ الأُذُن. كَبُرَ غير طبيعي في صيوان الأذن.

macrotoime

مُشْرَاحٌ عِيَانِي. أداة لقطع النماذج إلى أجزاء يمكن رؤيتها بالعين المجردة بدون وسائل تكبير.

macrocytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ كَبِيرُ الخَليَا. زمرة من حالات فقر الدم متعددة الأسباب تتسم بخلايا حمراء كبيرة، ليس لها مركز شاحب.

macula

بُقْعَةٌ. 1. بنية تشريحية ذات شكل البقعة أو اللطخة يمكن تمييزها عما يحيط بها بتغير اللون بدون ارتفاع أو سماكة مرافقة. 2. بقعة ندية على القرنية. تسمى أيضاً macule.

macula densa

البُقْعَةُ الكَثِيفَةُ. ثخانة في ظهارة الشعبة الصاعدة لعروة هنلي في الكلية.

macula lutea

البُقْعَةُ الصَفْرَاءُ. بقعة صفراء في شبكية العين تكون فيها الحدة البصرية على أشدها، لأن بنيتها تقتصر تقريباً على المخاريط الشبكية.

macular eruptions

انْفِجَاعَاتٌ بُقْعِيَّة. طفح على شكل لطخات حمراء ناتجة عن نزف موضعي أو احتقان أو تصبغ.

macula utriculi

بُقْعَةُ القُرْبِيَّة. منطقة حساسة للضغط داخل القريبة (الموجودة في الأذن الباطنة)، تتألف نسيجياً من طبقة خلوية تحوي خلايا مُشْعِرَةٌ وخلايا استنادية وفوقها طبقة هلامية تحوي حبيبات من أملاح الكلس تسمى الرمال الأذنوية والتي يؤدي تغير وضعيتها الرأس إلى اختلاف ضغطها على الخلايا المشعرة.

macule

انظر macula.

maculopapule

بُقْعَةٌ حَطَاطِيَّة. اندفاع جلدي بشكل نتوء صغير مُطَوَّق، بدون لون مختلف عن بقية الجلد، يمثل اجتماع بقعة مع حطاطة.

mad

1. مَجُنُون 2. مَسْغُور. 1. مصاب بخلل عقلي كبير يؤثر على سلوكه وتعامله مع من حوله. 2. مثير للضجة والحركات الصاخبة بدون هدف.

madarosis

طَرَط. فَقْدُ الرموش والحواجب.

Madlener operation

عَمَلِيَّةُ مادلنر. عملية يقصد بها التعقيم، بسحق وربط الجزء الأوسط من قناة فالوب.

madness

جُنُون. اختلال العقل.

Madura foot

قدم مাদورا. التهاب مزمن يصيب القدم بالفطريات المادورية، يتسم بحدوث تورم، وتنخر، وتشكل الجيوب.

Madurella

المَاوُورِيَّة. جنس من الفُطُورِيَّات الناقصة التي تسبب مرض الفطار المادوري.

maduromycosis

فُطَارُ مَادُورِي. مرض مزمن ينتج عن الإصابة بالفطور المادورية في الأقدام، والأيدي والسيقان.

mafenide

مافينيد. دواء مضاد للجراثيم يستخدم لمعالجة حالات العدوى الموضعية السطحية، بشكل موضعي.

magaldrate

مَآغَلْدِرَات. دواء مضاد للحموضة، يتكوّن من مزيج من هيدروكسيد الألمنيوم وهيدروكسيد المغنيزيوم.

magenta

ماجنتا. أحد الأصبغة الأرجوانية التي تستعمل في تحضير المقاطع النسيجية للفحص، كما يستخدم في المعالجة الموضعية المضادة للعدوى. تسمى أيضاً fuchsin.

magenta tongue

لِسَانٌ أَرْجَوَانِي. تَغَيُّرٌ في لون اللسان إلى الأحمر الضارب إلى الزرقة، يشاهد في حالات التهاب اللسان المرافق لعوز الفيتامينات مثل الريبوفلافين.

maggot

نَعْفَةٌ. يرقة لإحدى الحشرات، ذات جسم طري تعيش مادةً على اللحم المتفسخ.

maggot therapy

مُدَاوَاةٌ بِالنَّعَف. إدخال يرقات إحدى الحشرات (نغافات) في الجروح لعلاج الإصابات المزمنة للأنسجة اللينة والتهاب نقي العظم المزمن.

magic

سِحْر. استخدام قوى خفية لإنجاز بعض الأعمال بوسائل غير طبيعية، وبممارسات خاصة.

magistral

دَوَاءٌ قَانُونِي. دَوَاءٌ مُحَضَّرٌ حَسَبَ وَصْفَةِ الطبيب.

magma

عُجَانَةٌ. 1. مُعَلَّقٌ لمادة مطحونة بشكل دقيق بكمية قليلة من الماء. 2. مادة رقيقة كالمعجون قد تتألف من مكونات عضوية معجونة في الماء. 3. مواد غير عضوية معلقة بالماء مثل عجانة البزموت، وعجانة المانيزا في معالجة الأمراض الهضمية.

magnesia

مانيزا. اكسيد المغنيزيوم، وهو نواء يُسْتَخْدَم كمضاد للحموضة وكملّين.

magnesium

مغنيزيوم. فلز أبيض، فضي، خفيف الوزن، طروق، مطيل، يستعمل في الصناعات الدوائية والتصوير الشعاعي وطب الأسنان. رمزه Mg. وزنه الذري 24.312، وعدده الذري 12. أملاحه ضرورية لعمل الكثير من الإنزيمات وخاصة المتعلقة بالفسفرة والاكسدة.

magnet

مُغْنَطِيس. قطعة من مادة معدنية، تتراصف بشكل ينتج معه حقل مغناطيسي خارجها. وتبدي عزمًا دورانيًا عندما توضع في حقل مغناطيسي خارجي فتجتذب برادة الحديد من حولها. يستخدم في التصوير بالرنين المغناطيسي وفي المعالجة الفيزيائية، وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية.

magnetic tape

شَرِيْطٌ مُغْنَطِيسِي. شريط من مادة صناعية رقيقة ومرنة ومطلي بحبيبات دقيقة قابلة لاختزان الشحنات والتراتب وفقاً لشداتها. تستخدم في الأجهزة الصوتية والصوتية والحاسوبية وفي تخزين ونقل المعلومات.

magnetocardiograph

مُخَطَّطُ مِغْنَطِيسِيَّةِ الْقَلْب. آلة لاقتناص ورسم شدة الحقل المغناطيسي للقلب، كما تنتج التيارات المرسله عبر الجسم بقياس الفلطايات التي تصحب كل خفقة. مختصره MCG.

magnetoencephalography

تَخَطِيطُ مِغْنَطِيسِيَّةِ الدُّمَاغ. طريقة لتحري النشاط الكهربائي للدماغ بواسطة مغناطيس فانق النقل.

magnetotherapy

مُعَالَجَةٌ مِغْنَطِيسِيَّة. استخدام التيارات المغناطيسية في معالجة بعض الامراض.

magnetropism

تَوَجُّهُ مِغْنَطِيسِي. استجابة العضويات غير المتحركة بالنمو تحت تأثير مغناطيسي.

magnification

تَكْبِير. 1. ازدياد واضح في حجم شيء ما تحت المجهر أو باستعمال العدسات. 2. مُعْدَلُ الحجم الظاهري (الصورة المكبرة) إلى الحجم الحقيقي.

magnitude

كَبَر، مِقْدَار، قَدْر. ارتفاع نتيجة قياس الانزياح الذي يؤدي إليه تأثير مادة ما في مخطط قياسي.

Magnolia grandiflora

مَنْوَلِيَا كَبِيرَةٌ. نبات شجري تستخدم قشور الأغصان الفتية منه كمقو وخافض للحرارة لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وراتينية. وهو من الفصيلة المنولية.

Magnolia liliiflora

مَنْوَلِيَا رَنْبَقِيَّة. نبات شجري تستخدم بعض أجزائه (القلق) في خفض الحرارة والتنشيط بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة المنولية.

Magnolia soulangiana

مَنْوَلِيَا سُولَانْج. نبات شجري تستخدم قشور أغصانه في خفض الحرارة بشكل مغلي أو مسحوق أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة المنولية.

Magnolia stellata

مَنْوَلِيَا نَجْمِيَّة. نبات شجري تستخدم بعض أجزائه كخافض للحرارة ومنشط بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة المنولية.

magnum

1. كَبِير. 2. الْعَظْمُ الْكَبِير. 1. وصف يستعمل في التسميات التشريحية لما يوصف بالكبر والضخامة. 2. عظم في الصف القاصي بين العظمين الرسغيين الكلابي والمنحرف.

maidenhead

بَكَازَةٌ. ثنية غشائية في فوهة المهبل تتمزق عند الجماع الأول.

maieusiophobia

رُهابُ الْوِلَادَةِ. خوف من الولادة لا مبرر له.

main

1. يَد. 2. رَئِيسِي. 1. عضو في نهاية الطرف العلوي يتألف من راحة اليد، وخمسة أصابع. 2. ما له أولوية أو أهمية أكثر من غيره.

main bronchus

قَصْبَةٌ رَئِيسِيَّة. القطعة القصبية قبل دخولها إلى الرئة، وتقسم القصبة الرئيسية اليمنى إلى ثلاث قصبات علوية ووسطى وسفلية، وتقسم القصبة الرئيسية اليسرى إلى قصبتين علوية وسفلية.

maintenance

1. صِيَانَةٌ. 2. مُدَاوَمَةٌ. 1. تعهد جهاز أو عضو بالتصليح والعناية. 2. الاستمرار على جرعة دوائية بهدف المحافظة على المستوى العلاجي المطلوب في الدم.

maintenance engineer

مُهَنْئِسُ الصِّيَانَةِ. مهندس يدير ويوجه برامج صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات والمباني في المستشفى وفي محيطه.

major criteria of Jones

الْمَعْيَارَاتُ الْكَبِيرَى لْجُونز. مجموعة اعراض وعلامات تُشَخَّصُ حمى الروماتيزم عند وجود علامتين أو أكثر منها، وهي التهاب القلب، والتهاب المفاصل المتعدد، وداء الرقص، والعقيدات تحت الجلد، والحامى الهامشية.

majority

سِنَّ الرُّشْد. السن التي يصبح فيها الإنسان هادفاً بتصرفاته ومسؤولاً عنها قانونياً واجتماعياً.

major medical insurance

تَأْمِينٌ طِبِّيٌّ رَئِيسِي. تأمين ضد الكوارث يتم بموجبه حماية المؤمن من الخسارة الكلية أو الجزئية من جراء مرض أو إعاقة شديدين أو مديدين، زادت تكاليفهما عن مقدار من المال محدد مسبقاً.

major operation

جَرَاخَةٌ كَبِيرَةٌ. عملية جراحية تترافق مع خطورة عالية.

major surgery

جَرَاخَةٌ كُبْرَى. العلوم الجراحية التطبيقية التي تهتم بالعمليات الجراحية الهامة والاكثر صعوبة والاشد خطراً.

major thalassemia

تَلَاسِيمِيَّةٌ كَبْرَى. هي الشكل المتماثل الزوجي من التلاسيميا بيتا. mal

1. داء 2. خَلَلٌ 3. سوء 1. مَرَضٌ يعتري جسم الإنسان. 2. سابقة تدل على اضطراب يصيب ما تدل عليه بقية الكلمة. 3. سابقة تدل على عدم تناسب في وظيفة عضو ما.

mala

1. خَذَ، شَنَقَ 2. الْعَقْلُ الْوَجَنِي. 1. الجدار الجانبي الظاهري للجمجمة. 2. جزء من عظم الفك العلوي تحت جوف الحجاج.

malabsorption

سُوءُ الْإِفْتِصَاصِ. خلل يصيب امتصاص المواد الغذائية من الأمعاء. قد يكون مقتصرًا على عنصر واحد مثل اللاكتوز أو فئة غذائية معينة كالبروتينات، وقد يكون سببه عوز بعض الإنزيمات الهضمية أو سبب ميكانيكي (تتو العمليات الجراحية) أو بسبب التهابات مزمنة.

malabsorption syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ سُوءِ الْإِفْتِصَاصِ. مجموعة من الأمراض التي تتسم بنقص كمية المواد الممتصة من الأمعاء، وزيادة العناصر الغذائية في البراز، وقد يعود ذلك إلى عيب في الجهاز الهضمي أو في الغشاء المخاطي أو الانسداد في الأوعية اللمفاوية.

malacia

تَلَيُّنٌ. مرونة تزيد عن المألوف لنسيج أو لعضو أو لبنية جسمية أخرى.

malacoma

وَرَمٌ لَيِّنٌ. تَلَيُّنٌ مَرَضِيٌّ في جزء أو في بَقْعَةٍ من الجسم.

malacoplakia

تَلَيُّنٌ لُؤْيَجِيّ. تراكم لخلايا كبيرة متعددة النوى أحياناً، يؤدي إلى ظهور بقع لينة شاحبة ذات كثافة، وخاصة في المثانة البولية عند النساء المتوسطات الأعمار أو في الأحشاء المجوفة.

malacoplakia cell

خَلِيَّةُ التَلَيُّنِ الْلُؤْيَجِيّ. خلية نسيجية كبيرة متعددة النوى أحياناً، تحتوي على كريات كلسية تسمى كريات ميكالس-غوتمان ضمن الهيولى، تشاهد في حالات التلّين اللويحي.

maladie

داء، مَرَضٌ، عِلَّةٌ. تغير في المؤشرات الحيوية في الجسم الحي تنأى به بعيداً عن الحالة السوية وتؤدي إلى اختلال في الوظائف. يسمى أيضاً malady.

maladie du sommeil

داءُ النَّوْمِ. مرض معد تنقله ذبابة نسي تسي تسببه المثقبيات ويؤدي للميل للنوم.

maladjustment

خَلَلٌ لِلْعِلَاقِ. فشل التكيف، أو التكيف الناقص نتيجة فقد الدوافع لتغيير مشاعر أو مواقف إنسان ما كي يتلاءم مع متطلبات البيئة المحيطة. يتسم بالقلق.

malady

انظر maladie.

malaise

فُتُورٌ. حالة عامة من الشعور بالمرض أو بانقراض الصحة، أو التوعك أو الوعكة، أو الدعث.

malalignment

خَلَلٌ لِلتَّرْصِيفِ. انزياح عن خط التراصف ولا سيما في علاقة الأسنان مع القوس السنية وانزياحها عن خطها السوي.

malar

1. وَجَنِي 2. خَذِي. 1. متعلق بالعظم الوجني. 2. متعلق بالخد.

malaria

مَلَارِيَا. مجموعة من الأمراض المعدية التي تتصف بنوب من الحمى المتكررة، ذات سير ناكس ومزمن، تسببها طفيليات خاصة تعيش في خلايا دم المريض وتسمى الْمُتَصَوِّرات وتنقل بواسطة لسعة بعوضة من جنس الأنوفيلات. تنشأ الأعراض المتمثلة بالحمى والنواضع والتمرق بفواصل تعتمد في طولها على نوع الطفيلي المُمرِض وعلى الوقت الذي يحتاجه جيل جديد من الطفيلي للتطور في البدن.

malaria pigment

صِبَاغٌ مَلَارِيّ. صباغ بني قاتم، لا بلوري، يوجد في خلايا الدم الحمراء المصابة بطفيليات الملاريا وفي الخلايا البلعمية للطحال والكبد ونقي العظام.

malaria reproduction rate

مُعَدَّلُ تَوَالِدِ الْمَلَارِيَا. عند الإصابات الممكنة الانتشار من الملاريا بواسطة الفرد العادي المصاب بها، وغير المنيع في مجتمع لم يكن الأفراد فيه من البشر أو من البعوض مصابين سابقاً.

malaria survey

مَسْحٌ لِلْمَلَارِيَا. فحص عينات مأخوذة من فئات عمرية لمواقع مختارة عشوائياً بهدف تقييم توطن الملاريا. أو فحص ضخامة الطحال عند نفس تلك الفئات.

malariologist

إِخْتِصَاصِيّ الْمَلَارِيَا. طبيب يوجه اهتمامه ودراساته وأبحاثه لمكافحة الملاريا.

malariology

طِبُّ الْمَلَارِيَا. علم يبحث بما يخص الملاريا من حيث السبببات والباثولوجيا والوبائيات والأعراض والسريريات والوقاية والمعالجة.

malariotherapy

مُدَوَاةٌ بِالْمَلَارِيَا. أحد طرق المعالجة التي كانت تستخدم قديماً للأمراض العصبية والنفسية للمعندة، تتم بإحداث إصابة أو عدوى بطفيليات الملاريا عند المرضى.

malarticulation

خَلَلٌ الْكَلْفُظُ. استخدام أعضاء النطق بشكل غير سوي بسبب مرض عضوي أو نفسي أو طيفي.

Malassezia

الْمَلَاسِيْزِيَّة. جنس من الفطريات تسبب مرض النخالية الجلدية.

malassimilation

خَلَلٌ لِلتَّمَثُّلِ. نقص أو خلل في التمثل.

malaxation

عَجَنٌ. عملية مزج ذلك المادة الدوائية أثناء تحضيرها.

Malayan filariasis

داءُ خَيْطِيَّاتِ الْمَالَايَا. داء تسببه طفيليات من الخيطيات، وينقله البعوض.

male

نَكَر. فرد ينتج النطف في عملية التكاثر.

male heterogamety

إِغْرَاسٌ نَكَرِيٌّ مُتَغَايِرٌ. وجود صبغيات جنسية زوجية من قياسات مختلفة عند الذكر.

male homogamety

إِغْرَاسٌ نَكَرِيٌّ مُتَجَانِسٌ. وجود صبغيات جنسية زوجية من قياس متساوٍ عند الذكر.

male-pattern alopecia

نَعْلَبَةٌ نَكَرِيَّةٌ لَشَكْل. فقدان لبعض شعر الفروة ينتقل كخلة وراثية، ويعتمد على وجود الأندروجين. يبدأ بتراجع الشعر من الجبهة ويمتد للوراء حتى لا يترك سوى شريط هامشي ضيق.

maleruption

خَلَلُ الإِثْفَار. ظهور الأسنان خارج مواضعها السوية.

male sterility

عُقْمٌ نَكَرِيٌّ. الحالة التي تكون فيها الأعراس الذكرية غير موجودة أو قليلة العدد أو غير وظيفية.

malformation

تَشَوُّه. عَيْبٌ في جُزءٍ من الجسم ناتج عن نمو غير طبيعي فيه.

malic acid

حَمَاضُ المَالِيك. حمض يوجد في التفاح والعديد من الفواكه الأخرى. يسمى أيضاً حمض التفاح أو حمض هيدروكسي السوكسينيك.

malignancy

خَبَائِثَةٌ. 1. مَيْلٌ لتطوُّر المرض بشكلٍ سريعٍ يؤدي للموت عاجلاً أو آجلاً. 2. حالة ورم ذي صفات تجعله يكبر وينتقل بسرعة، ويعند على المعالجة، وينتهي بصاحبه إلى الموت.

malignant

خَبِيثٌ. 1. مرض خطر يعرض حياة الفرد أو صحته للخطر. 2. ورم له خواص واضحة من عدم التنسُّج والانتقال، ينتهي بصاحبه إلى الموت، ويقابله ورم حميد. 3. مرض يميل للتفاقم السريع.

malignant embolus

صِبْغَةٌ خَبِيثَةٌ. كتلة من الخلايا الورمية الخبيثة يحملها الدم من الورم البدئي وينقلها إلى منطقة أخرى. وتسبب الانتقال في الأورام الخبيثة.

malignant glaucoma

زَرْقٌ خَبِيثٌ. زيادة شديدة في ضغط العين ترافق بالغم شديد وتنتهي بصاحبها إلى العمى. تسمى أيضاً غلوكوما خبيثة.

malignant hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الخَبِيثُ. فرط ضغط الدم الشديد الارتفاع والذي يترافق بونمة في حليلة العصب البصري، مع آفات نزفية في قاع العين، وثخانة جدر الشريينات والشرايين وضخامة البطين الأيسر. وماله سيئٌ إذا لم يعالج جيداً.

malignant malaria

مَلَارِيَا خَبِيثَةٌ. وهي ضرب من الملاريا تسببه المتصورات المنجلية.

malignant melanoma

وَرَمٌ مِلَانِيٌّ خَبِيثٌ. ورم يعد السبب الأول للموت بين جميع أمراض

الجلد، له أشكال تشريحية مختلفة من حيث الشكل، والباثولوجيا والإنذار والمعالجة. يعتقد أن له علاقة بكمية الأشعة الشمسية.

malignant myopia

حَسَرٌ خَبِيثٌ. حسر مترقٍ مترافق مع علة في المشيمية يؤدي إلى انفصال الشبكية ثم العمى. يسمى أيضاً حَسَرٌ وبيل.

malignant pustule

بَثْرَةٌ خَبِيثَةٌ. بثرة نخرية حطاطية محاطة بمساحة ونعية وحويصلات تحتوي على سائل أصفر. تنتج عن تلوث الجلد.

malingerer

تَمَارُض. إدعاء المرض، والتظاهر به تَهْرُباً من المسؤوليات دون وجوده حقيقة.

malleable

مُسْتَجِيبٌ لِلطَّرْق. قابلية معدن ما للتحويل إلى صفيحة رقيقة عند طرقه دون أن ينكسر أو يتفتت.

malleolus

كَعْب. بروزٌ مدور في الطرف الأقصى للظنوب أو الشظية عند عنق القدم.

malleotomy

1. قَطْعُ المِطْرَقَةِ. 2. فَصْلُ الكَعْبَيْنِ. 1. عمل جراحي لفصل المطرقة في الآن. 2. عمل جراحي لفصل الكعبين.

malleus

مِطْرَقَةٌ. أقربُ عَظْمَاتِ الأُذُنِ الوسطى إلى الطبل، لها شكل المطرقة، تتصل بالفشاء الطبلي من جهة، وتتمفصل مع السندان من الجهة المقابلة.

Mallory bodies

أَجْسَامٌ مَالُوري. أجسام حبيبية بيضوية شفافة، اليفة للأصباغ الحمضة، تشاهد في هيولى الخلايا الكبدية في تشمع لانيك.

Mallory-Weiss syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ مَالُوري-ويس. تقيؤ غير مؤلم للدم إثر تمزق في الجزء البعيد من المريء أو في الاتصال المريئي المعدي، يكون عادةً إثر تقيؤ أو سعالٍ أو فواقٍ طويل الأمد.

malnutrition

سُوءُ التَغْذِيَةِ، نَقْصُ التَغْذِيَةِ. خلل في التغذية ينتج عن تناول أغذية غير ملائمة، أو غير كافية، أو اضطراب في هضم أو امتصاص أو استقلاب الأغذية المتناولة.

malocclusion

سُوءُ الإِطْبَاق. 1. انغلاق الأسنان بشكل غير متطابق، أو أي انحراف عن التماس السوي تشريحياً وفيزيولوجياً بين مجموعتي الأسنان المتقابلتين. 2. كل تماس بين أسنان الفك العلوي وأسنان الفك السفلي يتعارض مع تحقيق أقصى درجات الفعالية خلال حركات الفك الضرورية لمضغ الطعام.

maloplasty

رَأْبُ الخَذ. عمل جراحي على الخَذ يُجْرَى بِقَصْدٍ تَجْمِيلِيٍّ.

malpighian corpuscule

جُسَيْمٌ مَالِبيغي. 1. عقدة لمفية في الطحال. 2. انظر renal corpuscle.

malpighian layer

طبقة مالبيغي. الطبقة المنتشرة في البشرة، وتتكون من خلايا غير متميزة تعطي بتماييزها الخلايا الظهارية في الجلد. تسمى أيضاً الطبقة المنتشرة.

malposition

خلل الوضع. وضع غير طبيعي لعضو أو للجنين في الرحم.

malpractice

سوء الممارسة. التقصير، أثناء تقديم خدمات الرعاية الصحية، في بذل مهارة معينة شبيهة بتلك التي يبذلها عادة مهنيون ممارسون في ظل ظروف مشابهة.

malpresentation

خلل المخرج. حالة غير طبيعية للجنين تجعل الولادة صعبة أو مستحيلة.

malrotation

خلل الاستدارة. استدارة غير سوية أو غير طبيعية، كما في العمود الفقري.

malrotation of the caecum

خلل دوران الأعور. ينتقل الأعور أثناء التطور الجنيني من الحفرة الحرقفية اليسرى إلى اليمنى ماراً بالمراق اليسرى واليمنى، وقد يتوقف هذا الانتقال في أي مكان على الطريق مؤدياً لحدوث رباط يسمى رباط لاد، وقد يؤدي ذلك لانسداد الاثناعشري.

malt

مالت. سائل ينتج عن نقع صنف من الحبوب، يغلب أن يكون الشعير، في الماء، ويترك لينبت ثم يجفف. يحوي الدكسترين والمالتوز والديلاستاز، ويستعمل كعامل مغذٍ ومهضم، ويسمى أيضاً الشعير النابت.

Malta fever

للحمى المالطية. حمى متكررة ومديدة تنتج عن العدوى بالبروسيلات المالطية التي تسبب داء البروسيلات. تسمى أيضاً mediterranean fever.

maltase

مالتاز. إنزيم يتواسط تحويل المالتوز (سكر الشعير) إلى دكستروز.

malthusianism

المالتوسية. النظرية القائلة إن عدد السكان على سطح الأرض يزداد بسرعة أكبر من ازدياد الإمداد الغذائي، إلا إذا كبح بواسطة الأوبئة أو الحروب أو حواشٍ مماثلة.

maltose

مالتوز. سكر ثنائي، ينتج عن إتحام جزيئات الماء (حلزمة) في جزيئات النشا وتفكيكه بواسطة إنزيم الأميلاز. يسمى أيضاً سكر الشعير.

maltosuria

بيلة مالتوزية. وجود المالتوز أو سكر الشعير في البول.

malum

1. داء 2. خلل 3. سوء. 1. مَرَضٌ يعترى جسم الإنسان. 2. سابقة تدل على اضطراب يصيب ما تدل عليه الكلمة. 3. سابقة تدل على عدم تناسب في وظيفة عضو ما.

maunion

خلل الإلتحام. اتحام قطع العظم المكسور بشكل سيئ.

Malus communis

تفاح. نبات شجري من نباتات الفاكهة ينفع في تنظيف الأسنان وتنشيط الجسم لما يحويه من بروتين وفيتامينات ومواد دسمة. وهو من الفصيلة الوردية.

Malva alcea

حُبَّازَى حُطْمِيَّة. نبات عشبي حولي ومعمر، بري وزراعي، يستعمل طارداً للبلغم في معالجة التهابات الصدرية، ومليناً خفيفاً، بأشكاله المغلي والمنقوع والكمادات لاحتوائه على عناصر طبيعية ذات فعالية دوائية. وهو من الفصيلة الخبازية.

Malva crispa

حُبَّيْزَة. نبات عشبي بري وزراعي يفيد في معالجة الاحتقان والتهيجات والمفص والالام العصبية بشكله المغلي أو المنقوع أو بشكل كمادات. يحوي عناصر فعالة وفيتامينات A و B₁ و B₂ و C. وهو من الفصيلة الخبازية.

mamilla

حَلَمَة. 1. حلمة الثدي، وهي بارزة نسيجية جلدية مصطبغة في وسط الثدي. 2. أي بارزة أو نتوء يشبه الحلمة الثديية.

mamma

ثدي. عضو مفرز للبن، يميز كافة الثدييات.

Mammalia

الثدييات. صَفٌ كبير من الفقاريات نوات الدم الحار، يضم حيوانات تتميز بتغذية صغارها من الثدي المفرز للبن، وجسم مغطى بالشعر وثلاث عظيمات في الأذن الوسطى، وحجاب عضلي حاجز يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني وخلايا لموية حمراء عديمة النمو ونمو جنيني نو مشيمة ولسى.

mammary glands

غُدَدٌ ثَدْيِيَّة. غدد مُقَنَّاة داخل الثدي تفرز الحليب في قنوات تنتهي عند حلمة الثدي.

mammary line

حُطُّ ثَدْيِي. خط وهمي عمودي يمر من مركز حلمة الثدي.

mammary lymphatic plexus

صَفِيْزَة لِغَفِيَّة ثَدْيِيَّة. شبكة من الاوعية اللمفية المتشابكة في جدران القنوات الثديية وبين الفصيصات الثديية، تجمع اللمف من الجلد والهالة والحلمة.

mammary region

ناحية الثدي. جزء من السطح الامامي من الصدر يقع بين خط الحافة السفلية من الضلع الثالث وبين الحافة العلوية للغضروف الحنجري.

mammary ridge

حافة ثَدْيِيَّة. ثخانة من الوريقة الخارجية عند الجنين تشكل انتفاخاً طويلاً على الصدر بين الاطراف وتنمو منها الغدد الثديية.

mammary-stimulating hormone

الهُزْمُونُ الحاثُ للثدي. 1. يعتبر الإستروجين والبروجستيرون، وهما من الهرمونات التي تؤدي دوراً هاماً في التكاثر لدى الأفراد من

الثدييات، من الهرمونات التي تؤثر على نمو الثدي. 2. إن هرمون البرولاكتين الذي يفرز من الغدة النخامية يؤثر على تشكيل ونمو الثدي وإدرار اللبن.

mamillary

خَلْمِيّ. متعلق بحلمة الثدي، أو شبيه بحلمة الثدي.

mamillary bodies

لَجَسَامٌ خَلْمِيَّةٌ. زوجان من كتل كروية صغيرة من المادة السنجابية في الدماغ، يتوضعان متلاصقين في المساحة بين السويقات المخية ويظهران بشكل بارزات بيضاء في قاعدة الدماغ لأن كلاً منها مغلف بمحفظة بيضاء.

mamillary body

جِسْمٌ خَلْمِيّ. كتلة كروية صغيرة من المادة الرمادية في قاعدة الدماغ بين الغدة النخامية والعصب المحرك للعين. للإنسان جسمان حلميان يقومان باستقبال الدفعات الشمية والوصل بينهما.

mamillary line

خَطٌ خَلْمِيّ. الخط العمودي الذي يمر عبر مركز حلمة الثدي.

mamillary process

نُتُوَةٌ خَلْمِيَّةٌ. إحدى الحديبات التي تقع على الجزء الخلفي من النتوء المفصلي العلوي للفقرات القطنية.

mammography

تَصْوِيرُ الثَدِيّ بِالْأَشْعَةِ. فحص الثدي بالأشعة مع أو بدون حقن الاقنية الغنية بمادة ظليلة.

mammoplasia

تَنَسُّجٌ لثَدِيّ. تكون نسيج الثدي.

mammoplasty

رَأْبُ الثَدِيّ. جراحة تجميلية لتغيير شكل الثدي بتكبيره أو بتصغيره.

mammose

1. ضَخْمَةٌ لثَدِيّ 2. مُخَلَّم. 1. امرأة ذات ثدي ضخم. 2. شكل له حلمة أو حلمات.

man

1. إِنْسَان 2. رَجُل 3. ذَكَر 4. حَفَنَةٌ. 1. فرد من الجنس البشري. 2. فرد بالغ ونكر من الجنس البشري. 3. نكر من الجنس البشري. 4. مختصر يدل على كمية تعادل ملء حفنة يد من المادة التي تضاف في الوصفات الدوائية الشعبية.

Man. pr.

في الصُّبَاغِ الْبَاكِرِ. مختصر المصطلح اللاتيني mani primo، يشار به إلى أن وقت تناول الدواء في الصباح الباكر.

management

1. إِدَارَةٌ 2. تَنْظِير. 1. قيادة برنامج أو مشروع. 2. القيام بالفعل الملائم لتحسين حالة مريض.

manager

مُنَظِّر. المسؤول عن سير برنامج طبي أو مرفق علاجي أو تشخيصي.

mandible

الْفَكُّ السُّفْلِيّ. عظم يشبه في شكله نعل الفرس، يشكل مع ما يرتبط به من النسيج الرخوة القسم الأسفل من الوجه والفم. وهو نو حافة علوية تحمل الأسنان (الحافة السنخية). يتألف من جسم، ورادين، يتمفصلان مع الجمجمة بواسطة المفصلين الصدغيين الفكيين.

mandibular nerve

الْعَصَبُ الْفَكِّيّ. الفرع العصبي المشترك للعصب مثلث التوائم يعصب عدة بنى في الفك السفلي والوجه.

Mandle method

طَرِيقَةُ مَانْدَل. طريقة لمعالجة النوبة بتخدير العقد الظهري العليا الوبية.

Mandle operation

عَمَلِيَّةُ مَانْدَل. عملية جراحية لاستئصال الدُرَيْقَات (الغدد المجاورة للدرق).

Mandragora officinarum

مَنْدُرُوح. نبات عشبي معمر، تستعمل أوراقه وجذوره كمهدئة ومسكنة للألام وللتشنج لاحتوائها على عناصر فعالة مثل الهيوسين والأتروبين والهيوسيامين ومواد عصبية. وهو من الفصيلة البانجانجية.

mandrel

شِيْطَاق. شريط يحمل الأقراص، وبعض القطع الخاصة بالمعالجات السنية، ويمكن تثبيته من خلال عملية تدوير آلي. من الشياق ما هو طويل وما هو قصير، وما هو شديد الاحتمال.

mandrin

مَرْوَد. لبيل معني لقطرة مرنة.

maneuver

مَنْأَوْرَةٌ. إجراءٌ تصحيحي يجري بمهارة لمعالجة بعض الحالات المرضية.

manganese

منغنيز. فلز كيميائي، رقمه الذري 25، ورمزه Mn. توجد أملاحه بكميات قليلة جداً في النسيج وتخدم كمنشطات لإنزيمات الكبد مثل الأرجيناز، تتظاهر أعراض الانسمام به (تلو استنشاقه) باضطرابات عقلية ومظاهر تشبه الشلل المؤجج والتهابات في جهاز التنفس.

mange

جَرَب. مرض جلدي يصيب الحيوانات الأليفة، سببه نوع من العت.

Mangifera indica

إِنْبِج، مانجا. نبات شجيري دائم الخضرة من أشجار الفاكهة يستخدم كملين ومُنَشِّط لاحتوائه على البروتين والسكريات والسم ومواد راتينية. وهو من الفصيلة البطمية.

mania

1. هُوس 2. جُنُون. 1. اضطراب في الحالة العقلية يتظاهر بشكل حماس أو إثارة مفرطة أو رغبة شديدة أو هوى لا يقاوم كمظهر لاضطراب نفسي. 2. لاحقة تشير إلى الوسوسة أو إلى الاستغراق غير السوي أو إلى القسر.

maniac

مَهْوُوس. شخص مصاب بالهوس أو بالجنون.

manic-depressive psychosis

النَّفْسُ الهُوسِيّ الْإِكْتِلَافِيّ. اضطراب نفسي وظيفي قد تقتصر أعراضه على الهوس، أو على الاكتئاب، وقد يتراوح بين الهوس والاكتئاب، مع فواصل من الحالة السوية، تطول أو تقصر أو تغيب. تتميز نوبات الهوس بالمزح وتشتت الحديث وازدياد النشاط النفسي الحركي. وقد يضطرب الوعي الزمني والمكاني، بينما تتميز حالات الاكتئاب بالانقباض وصعوبة التفكير والبطء الحركي النفسي.

manifest

1. أَظْهَرَ 2. تَنَظَّاهَر. 1. أخذ شكلاً ما. 2. ظهرت أعراض دالة على شيء ما.

manifestation

مَظْهَر. مجموعة من الملامح تشكل صورة مميزة لحالة ما.

manifest content

لِلْمُخْتَوِيَّاتِ الظَّاهِرَةِ. فكرة أو شعور أو فعل يعتبر تعبيراً شعورياً عن الدوافع أو الرغبات المكبوتة. ويقصد به بوجه خاص المحتويات التي يتذكرها المرء من الحلم أو الخيال، والتي تخفي المعنى اللاشعوري أو تحرفه.

manifest stimulus

الْمُثَبِّرُ الظَّاهِرِي. الأسس الظاهري للقلق والخوف والغزع، مثل السبب المباشر أو الواضح للارتكاسات الرهابية.

Manihot utilisissima Pohl

المانيهوت. نبات شجيري يعد من المحاصيل الغذائية الأساسية في المناطق الحارة بسبب جنوره الدرنية التي تحل محل خبز القمح وتسمى خبز كاسافا. كما يستخدم كمرمم في معالجة الجروح. يحتوي على النشا وسكر العنب. وهو من الفصيلة الفربيونية.

manikin

مُنِيَّة. 1. مُجَسِّم لجنين في المراحل الأخيرة يُستعمل في تدريس فن التوليد. 2. مُجَسِّم لإنسان بالغ يستعمل لتدريس الإسعافات الأولية والمهارات الأساسية في التوليد. 3. شكل يشبه الإنسان يستخدم لبيان علاقات الأعضاء بعضها ببعض بواسطة أجزاء قابلة للحركة.

manipulation

تَدَاوُل. الاستعمال الحائق لليدين في تحريك أجزاء الجسم، مثل معالجة خلع المفصل أو تغيير وضع الجنين.

manipulus

حَقْفَةٌ. كمية من مادة ما، تعادل ملء قبضة اليد بحالة الانفتاح.

mankind

الْجِنْسُ الْبَشَرِي. مجموع أفراد البشر من جنس الإنسان العاقل.

man-made

مِنْ صُنْعِ الْإِنْسَان. مادة غير طبيعية، نتجت عن وسائل صناعية رغم أن مكوناتها من مصدر طبيعي.

manna

مَنَّ، قَرَنْجِيْن. جسم متماسك مصفر، يحتوي على المنيثول والسكر ومخاط نباتي وراتين بشكل مستحلب سكري، يستعمل مليناً معتدلاً للأمعاء.

mannerism

1. نَمَطِيَّة. 2. نَصْنَع. 1. القيام بأعمال متكررة على صورة واحدة. 2. التكلف والمبالغة في اتباع بعض المظاهر غير الصائقة في السلوك.

mannitol

مَنْيْتُول. سُكَّر كحولِي ذو سلسلة خطية تحتوي على ست زمر هيدروكسيلية. يوجد على شكل مسحوق أبيض بلوري نواب في الماء. يستعمل في المداواة كمدّر وكمحفّف للوذمة الدماغية، وقد يستعمل مُكَمِّلاً غذائياً. يوجد بشكل طبيعي في كثير من النباتات والفطور.

mannose

مَنْوُز. سُكَّر أحادي ينتج عن أكسدة المنيثول.

manometer

مَقْيَاسُ الضَّغْط. أداة لقياس ضغط مائع ما أو لقياس الفرق بين مائعين.

manslaughter

الْقَتْلُ غَيْرُ الْعَقْد. صفة تشريعية لعمليات قتل إنسانٍ لآخر، منه ما يكون إرانياً، وبعضه ما يكون لا إرانياً.

mansonelliasis

داءُ المَنْشُونِيَّات. عدوى طفيلية للإنسان بإصابته بنوع من الديدان الخيطية الممسودة هي المنسونيلة الأوزاريدية، التي تعيش في أمعاء وأحشاء المصابين في بناما وغينيا وسورينام، والأرجنتين.

Mansonia

الْمَنْسُونِيَّة. جنس من البعوض، قد ينقل بعض الفيروسات، مثل تلك التي تسبب التهاب الدماغ والنخاع الخيلي.

mantle

غِطَاء. غلاف يغطي عضواً ما، أو طبقة من تلك العضو.

Mantoux test

إِحْتِبَارْ مَانْتُو. اختبار لحساسية الجسم تجاه لقاح السل، بغرض التعرف على الإصابة الماضية أو الحالية بعصيات السل، يُجرى داخل الجلد. يسمى أيضاً اختبار التوبركلين.

manual

1. يَنْوِي. 2. كَتَائِب. 1. يتعلق بعمل اليد مثل الطريقة اليدوية في تعليم البكم. 2. كتاب صغير يحمل باليد.

manubrium

1. قَبْضَةُ. 2. نُتُوءُ الْمِطْرَقَةِ. 1. الجزء الرئيسي من القص عند الإنسان، يتمفصل مع الترقوتين ومع الضلعين الأولين. 2. هو أطول نتوءات عظم المطرقة يلتصق بالسطح الداخلي لغشاء الطبل ويرتبط بالعضلة الموترة للطبل.

manudynamometer

مَقْيَاسُ الدَّفْعِ الْمُتَوَاصِل. جهاز لقياس قوة دفع أداة ما.

manus

يَد. بنية تشريحية في نهاية الطرف العلوي تتألف من قبضة وأصابع خمسة.

manus valga

رَوْحُ الْيَد. انحراف نحو عظم الزند.

manus vara

فَحْجُ الْيَد. انحراف اليد نحو الكعبرة.

MAO

مختصر إنزيم أكسيداز أحادي الأمين mono amine oxidase.

MAOI

مختصر مثبط إنزيم أكسيداز أحادي الأمين mono amino oxidase inhibitor.

map

خَرِيْطَة. تمثيل ترسمي ثنائي البعد (وقد يكون مسطحاً فقط) لترتيب مكونات شيء ما.

maple syrup urine disease

مَرَضُ الْبَوْلِ الْفَقِيْبِي. خلل استقلابي وراثي يسببه عوز الإنزيم النازع لكاربوكسيل حمض الكيتو ذي السلسلة المتفرعة. يتميز برائحة للبول تشبه رائحة القيقب. يسمى أيضاً بيلة الحموض الخلونية ذات السلاسل المتفرعة.

marasmic kwashiorkor

كُوَاشِيُورْكَوَرْ سَغْلِي. متلازمة سريرية تنتج عن عوز شديد في كل من

البروتينات والطاقة (الكالوري)، وتتسم بهزال شديد وضياع اللحم تحت الجلد وتجفاف.

marasmus

سَقَل. مَرَضٌ شديدٌ ومزمنٌ مُسَبَّبٌ للهزال، يصيب أنسجة الجسم وخاصةً لدى الأطفال، سببه سوء التغذية أو الإصابة بالطفيليات أو اجتماع السببين معاً. وهو أكثر ما يصيب الأطفال دون السنة من العمر بسبب نقص البروتين والكالوري. يتظاهر بتأخر النمو، ونقص الوزن، وغياب المنخّرات الشحمية تحت الجلد وضياع العضلات.

marble bone disease

تَصَلُّبُ العَظْم. خلل استقلابي نو انتقال عائلي، يظهر أثناء النمو، يتميز بكثافة مفرطة لمعظم العظام أو كلها عند التصوير الشعاعي. يسمى أيضاً تَصَخُّرُ العظام.

Marburg virus

فَيْرُوسُ ماربورغ. فيروس كبير ينتقل إلى الإنسان بواسطة السعدان الحبيشي.

march haemoglobinurea

البَيْلَةُ الهيموغلوبينية الرُضِيَّة. بيلة تحدث بعد مسير طويل بسبب رض وتحطم الخلايا الدموية وانحلالها ما بين عظام القدم والسطوح القاسية (بسبب ميكانيكي)، مما يؤدي لانحلال الدم داخل الأوعية، ويظهر الهيموغلوبين في الدم.

Marcus-Gunn sign

عَلَامَةُ ماركوس غون. عند مرور شريان فوق وريد في تنظير قعر العين، يلاحظ أن الوريد مختنق ومتوسع قبل التصالب، وأحياناً تظهر ونمة مع قليل من النزف، ويكون الوريد ضيقاً بعد التصالب. وهي من علامات التبدلات الوعائية في ارتفاع ضغط الدم.

Marcy operation

عَمَلِيَّةُ مارسى. طريقة جراحية لرب الفتح الأربي تعتمد على إغلاق الفتحة الباطنة للفتق بقطب متفرقة من مادة غير قابلة للامتصاص.

Marfan's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ مارفان. خلل وراثي يصيب النسيج الضام وينتقل كصفة سائدة إلى صفة عادية، يظهر على شكل تغيرات هيكلية، أو مرض خلقي في القلب. يتسم بطول الأطراف وخاصة الأصابع مع انخلاع العدستين العينيتين واضطرابات قلبية دورانية.

margin

حَافَةٌ، هامِش. 1. المحيط الخارجي لعضو ما. 2. المسافة البيضاء على حافة الكتابة في كتاب أو دورية طبية.

marginal arteries

شَرَايِينُ هامِشِيَّة. شرايين صغيرة تتفرع من الشريان النّاجي المُتَعَطِّف.

marginal keratitis

الْتِهَابُ القَرْنِيَّةُ الهَامِشِي. التهاب في نسيج القرنية يكون على أشده في المحيط، مع بقاء المركز واضحاً وسليماً.

marginal sinus

جَيْبُ هامِشِي. 1. جيب وريدي كبير، يحيط بحواشي المشيمة إحاطة غير كاملة عند الجنين. 2. أحد الجيوب الصغيرة من الأم الجافية التي تحيط بحافة النقبة الكبرى للجمجمة. تتحد هذه الجيوب من الناحية الخلفية لتشكيل الجيب القذالي.

marginal ulcer

قَرَحَةٌ هامِشِيَّة. قرحة هضمية تحدث في سياق عمليات المغاغة بين عروة صائمية وبين المعدة، في غشاء المعدة، قرب وفي تماس مخاطية العروة الصائمية.

margination

تَهَامُش. التصاق الخلايا البيضاء بجدران الأوعية الدموية في المراحل المبكرة من الالتهاب.

margioplasty

رَأْبُ الحَافَةِ. إعادة حافة عضو ما كالجفن إلى وضع طبيعى جراحياً.

margo

هامش. في التسميات التشريحية، المحيط الخارجي لعضو ما.

Marie ataxia

رَنَحٌ ماري. حدوث حركات اختلاجية وراثية، يجمع سمات إصابات صغيرة في المخيخ والعمود الخلفي والحزمة الهرمية، يصيب الإنسان بعد سن العشرين، وتصحبه منعكسات وترية عميقة عادية أو بالغة الشدة، وغالباً مع ضمور بصري وشلل عيني، وأيضاً رنح مخيخي وراثي.

Marie disease

مَرَضٌ ماري. التهاب فقار روماتيزمي، قد يقتصر على إصابة العمود الفقري الظهري، وقد يغزو مفاصل الكتفين والوركين.

Marie's hereditary ataxia

رَنَحٌ ماري الوراثي. حالات من الرنح الوراثي المترقي التي تبدأ باكراً في مطلع الشباب.

Marie-Strimpell disease

مَرَضٌ ماري - سترومبل. التهاب تدريجي ومزمن في المفاصل العجزية الحرقفية، ويؤدي إلى تشوهها، واندماجها.

Marie syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ ماري. اعتلال العظام والمفاصل الضخامية المرافق لمرض رئوي مزمن.

marihuana

ماريجوانا. الأوراق والقلم الزهرية المجففة لنبات القَنْب، وتحوي مكونات مخدرة، تستعمل بتبخينها في اللفائف. تسمى أيضاً marijuana.

marijuana

انظر marihuana.

marital

زَوَاجِي. متعلق باقتران نكح وأنثى بقصد الإنسال.

mark

عَلَامَةٌ. 1. صفة مميزة أو سمة تستخدم كليل واسم. 2. بقعة محددة على سطح جسم ما، ظاهرة بشكل واضح تحدد هويته.

marker

1. وَشْمَةٌ. 2. وَاسِمَةٌ. 1. صفة ملازمة للشيء. 2. مركب يعطي للخلية صفة هامة أو يحدد مسارها التطوري.

marmoration

تَصَلُّبُ العَظْم: تَصَخُّرُ العظام. انظر osteopetrosis.

marrow

يَقِي. المادة الرخوة العضوية التي تملأ الأجواف داخل العظام. يكون أحمر اللون في الطفولة والشباب، ثم يميل للأصفر الشحمي مع تقدم العمر، لانخاله بالدهن. يسمى أيضاً مَحُ العَظْم أو نخاع العظام.

Marrubium vulgare

حَشِينَةُ الْكَلْبِ. نبات عشبي معمر، يتكاثر بالبذور في الطبيعة والحقول والحدائق من الفصيلة الشفوية. يستعمل مغلياً أو منقوعاً كمهضم وطارد للغازات وخافض للحرارة في حالات التهابات والتشنج. يحوي بعض الزيوت، والكولين ومواد عفصية وفيتامين C ومواد مرّة أخرى.

marsupialization

تَوْخِيف. تفريغ جراحي لكَيْس أو جراب في الكبد أو البنكرياس عندما لا تكون الإزالة الكاملة والإغلاق ممكنين، وخياطة فوهة الكيس مع حوافي الجرح للسماح بالشفاء التدريجي بامتلاء الجوف تدريجياً بالنسيج النسيجي الحبيبي.

marsupium

1. صَفَن 2. جراب. 1. الكيس الذي يحوي الخصيتين. 2. جيب بطني خارجي في بعض الحيوانات، كما لدى الكُنْفَر.

masculation

إِسْتَرْجَال. ظهور علامات الذكورة على البين.

masculine

مُنْكَر. له جنس نكري، أو له صفات الذكورة.

masculine protest

تَوْكِيدُ الذُّكُورَة. شكل من أشكال الصراع في علم النفس يقتن برغبة التخلص من المظاهر النسائية وفرض السيطرة على الجنس الآخر، يظهر بشكل أساسي لدى بعض النساء، وقد يبدو عند الرجال.

masculinity

نُكُورَة. امتلاك الصفات المميزة للذكر.

masculinize

إِضْفَاءُ الصِّفَاتِ الذُّكُورِيَّة. استحداث صفات التنكير الثانوية في أنثى أو في حيوان غير بالغ.

masculinovoblastoma

وَرَمٌ شَخْمِيٌّ مَبِيضِيٌّ. ورم الخلايا الشحمية في المبيض، يسمى الورم الأرومي المبيضي المنكر.

maser

ميزر. مختصر لعبارة تضخيم الموجات القصار بتنبية الإصدار الإشعاعي microwave amplification by stimulated emission of radiation. وتوليد الموجات القصار وتضخيمها يستخدم جهاز مولد لحزمة إشعاعية لالونية بالغة القصّر، صغيرة، وتكاد تكون عديمة الانحراف، وتقع في منطقة الامواج القصار المكروية، وذات نفس الطور.

mask

قِنَاع. أداة واقية من انتقال العوامل المسببة للمرض من الآخرين أو إليهم، تغطي عادة الفم والأنف وندراً كامل الوجه. تسمى أيضاً كمامة.

masked diabetes

سُكْرِيٌّ مُقْنَع. داء سكري ليس له مظاهر سريرية وصفية (السهاق والبول ونقص الوزن...) فيما تظهر اختلالاته الوعائية أو العصبية أو القلبية.

mask face

وَجْهٌ قِنَاعِي. وجه غير مُعَبَّر، يميّز بعض الأمراض التنكسية والتهابية للعقد القاعدية (في قاعدة الدماغ) وفي الجهاز خارج

الهرمي، مثل داء باركنسون. وتكون الحركات الإرادية عادية تقريباً، أما الحركات اللاإرادية فغير منتظمة.

masking

1. تَقْنِيع 2. حَجَبٌ سَفْعِي 3. قَفْوِيه. 1. لبس القناع. 2. إصدار الأصوات بكمية تزيد على عتبة السمع عند وجود صوت آخر. 3. تغشية الأجزاء المعدنية بمادة أخرى تخفي حقيقتها.

masochism

مازوخية. انحراف جنسي يتميز بالفة التعذيب وباعتباره وسيلة ضرورية للإثارة الجنسية. وقد يشار به إلى التلذذ بالتألم وبمقاساة العذاب، ومقابلة ذلك بالخضوع والارتياح وطلب المزيد من التعذيب الجسدي.

mass

1. جَسِيم 2. كُتْلَة 3. جَهاهيري. 1. مقدار أو كمية كبيرة. 2. جسم كمي يمكن قياسه والتعرف على أبعاده. 3. صفة لما يصيب عدداً كبيراً من الناس.

massage

1. نَلْكَ 2. تَلْدِيك. 1. تحريك شيتين بتماس بعضهما. 2. عملية علاجية يتم بها فرك أو تمسيد الأجزاء السطحية من الجسم بواسطة اليد أو آلة أخرى.

mass communication

إِتْصَالٌ جَهاهيري. اتصال موجّه لعامة الناس بهدف إعلام جزء كبير منهم وتبليغهم المعلومات الصحية العامة أو المتعلقة بأمير طارئ.

masseter muscle

الْعَضَلَةُ لِمَاَضِفَة. عضلة تنشأ من القوس الوجنية على عظم الفك السفلي، وترتبط بالفك السفلي وتفيد في المضغ.

masseur

مُنْكَك. 1. الرجل الذي يجري التلدك. 2. الاداة التي تستعمل للتلدك.

masseuse

مُنْكَكة. امرأة تجري عملية التلدك.

mass infection

عَدْوَى جَسِيمَة. عدوى تتصف بصولة شديدة وأعراض صارخة بسبب امتدادها إلى مناطق واسعة من الجسم.

massive

1. جَسِيم 2. كُتْلِي 3. شامِل. 1. ضرر يصيب جزءاً كبيراً من قدرات الإنسان. 2. يتعلق بالجزء الأكبر من مجموعة ما. 3. يجري على نطاق واسع.

mass number

العَدَدُ الكُتْلِي. العدد الذي يعبر عن كتلة النواة، وهو يعادل عدد البروتونات والنيوترونات في نواة ذرة أو نويدة.

massotherapy

مُعَالَجَة بالتَلْدِيك. تدبير الأمراض بالتلدك.

mass reflex

مُنْعَكْسٌ شَامِل. انتشار منعكسات مشددة أو غير سوية يشير لفقدان تحكم المراكز القشرية العليا. تشاهد في حديثي الولادة الأسوياء، ومن يتعاطى المخدرات، ومن هو تحت تأثير كرب عاطفي شديد، وفي اعتلالات الدماغ، وانقطاع الحبل الشوكي.

mast-

1. ثَنِي 2. خُشَائِي. 1. بادئة تشير إلى الثدي. 2. بادئة تشير إلى الخشاء.

mastadenitis

الْتِهَابُ الثَدِي. انظر mastitis (1).

mastadenoma

وَرَمٌ غُدِّي ثَنِي. وَرَمٌ في الثدي على حساب النسيج الغدي.

mastalgia

انظر mastodynia.

mastatroph

ضُمُورُ الثَدِي. صغر في حجم الثدي بسبب نقص في نموه.

mast cell

خَلِيَّةٌ بَيْئَنَةٌ. إحدى خلايا النسيج الضام، تستطيع تحرير حبيبات اليفة للأسس، ومختلفة الألوان، تحتوي على الهستامين وعلى الهيبارين وحمض الهيالورينيك والسيروتونين، وكلها مواد تؤثر في التاق والأرج. تسمى أيضاً mastocyte.

mast-cell leukemia

إِنْبِضَاضٌ بِالْخَلَايا اللَّبْيَنَةِ. شكل من الابيضاض يزداد فيه عدد الخلايا البدينة في النسيج وفي الدم المحيطي.

mastectomy

إِسْتِئْصَالُ الثَدِي. بتر الثدي جزئياً أو بشكل تام.

master

1. رُئِيس 2. رُئِيسِي 3. لَم 4. مُجَاز. 1. القِيم على عملٍ ما. 2. نو أهمية، مثل الغدة الرئيسية. 3. أداة لنسخ أو طبع أشكال ثانوية، مثل قالب أم... 4. حامل شهادة الماجستير.

master data

مُعْطَيَاتٌ رُئِيسِيَّةٌ. مجموعة من البيانات التي لا تتغير عادةً، أو يكون تغييرها بطريقة تكاد تكون ثابتة ومعلومة في الدراسات الإحصائية والاختبارات الطبية.

Master's test

لِخْتِبَارٍ مَاسْتَر. اختبار يجري لمعرفة وجود قصور في التروية التاجية عند مريضٍ ما. يقوم المريض بالنزول والصعود على مدرج مؤلف من درجتين صاعدتين وأخريين نازلتين لمدة ثلاث دقائق متتالية.

masthelcosis

1. تَقَرُّحُ الثَدِي 2. تَقَرُّحُ الخَلْفَةِ. 1. إصابة الثدي بضياح في الجلد. 2. إصابة الحلمة بضياح في النسيج المغطي لها.

mastic

مَضْطَكَا. مستحلب راتيني يشبه الزجاج يستعمل في تحضير الانوية واللصقات والتوابل. يحضر من شجر المصطكا. يسمّى أيضاً mastiche.

masticate

مَضَغَ. طَحَنَ الطعام أو سحقه بالأسنان لتهيئته للبلع، ويفيد إبقاء الطعام في الفم في مزجه بالخمائر الهاضمة والتلذذ بطعمه.

mastication

مَضْغ. عملية سحق الطعام بين أسنان الفم إعداداً له للبلع والهضم.

masticatory

1. مَضِغ 2. مَضِغِي. 1. الدواء الذي يُضَغ ولا يبلع. 2. متعلق بفعل المضغ أو بالحركات المضغية أو المخاطية المضغية أو العصب المضغية أو السطوح الماضغة.

mastiche

انظر mastic.

mastic oil

زَيْتُ المَضْطَكَا. زيت عطري، عديم اللون زكي الرائحة، المركب الرئيسي فيه هو البينين. يستعمل في الانوية.

Mastigophora

السَّوَالِط. شعبة من الحيوانات الالوي.

mastigophoran

سَائِط. أحد أفراد من الحيوانات الالوي من السوائط. وهو يمتلك سوطاً أو أكثر في فترة طويلة من حياته، مع نواة وحيدة مركزية، وهو في معظم الحالات يكون طفلياً على اللافقاريات أو على الفقاريات بما فيها الإنسان.

mastitis

1. إلتِهَابُ الثَدِي 2. إلتِهَابُ الخُشَاء. 1. التهاب في نسيج الثدي يسمى أيضاً mastadenitis. 2. التهاب في النتوء العظمي الذي ينبثق من العظم الصدغي ويتألف من قشرة عظمية تستر حجيرات (خلايا) هوائية، مستورة بمخاطية رقيقة تتصل ببعضها، وتتصل بمخاطية الآن الوسطى.

mastitis neonatorum

إلتِهَابُ ثَدِيٍّ لَوَلِيد. التهاب في غدة الثدي يحدث عند حديثي الولادة بسبب تأثرها بهرمونات الأم.

mastocyte

انظر mast cell.

mastocytoma

وَرَمُ الخَلَايا اللَّبْيَنَةِ. تكاثر غير سوي في الخلايا البدينة بشكل موضّع أو معمّم يؤدي لاضطرابات جلدية وغنية ونموية.

mastocytosis

كَثْرَةُ الخَلَايا اللَّبْيَنَةِ. تراكم الخلايا البدينة في النسيج بشكل موضّع في مكان وحيد، أو منتشر، أو مجموعي.

mastodynia

أَلَمُ الثَدِي. نمط من فرط التنسج الكُنْسي للثدي يتميز بتزايد النسيج الضام في الثدي، دون زيادة متناسبة في الظهارة الغدية. يسمّى أيضاً mastalgia.

mastogram

صورةٌ لثَدِي. صورة الثدي شعاعياً أو بالموجات فوق الصوتية.

mastography

تَصَوُّيرُ الثَدِي. دراسة الثدي شعاعياً أو بالموجات فوق الصوتية.

mastoid

1. خُشَاء 2. ثَنِي الشَّعْل. 1. نتوء عظمي من العظم الصدغي ترتكز عليه العضلة القصية الترقوية الخشائية وعضلات صغيرة أخرى. ويتألف من قشرة عظمية تستر حجيرات (خلايا) هوائية، مستورة بمخاطية رقيقة تتصل ببعضها، وتتصل بمخاطية الآن الوسطى. 2. بنية تشريحية تشبه شكل الثدي.

mastoidalgia

أَلَمُ الخُشَاء. شكوى من وجع في منطقة الخشاء.

mastoid antrum

غَارُ الخُشَاء. حيزٌ مملوء بالهواء يقع بين الجزء العلوي من الآن الوسطى وبين الخلايا الخُشائية.

mastoid canaculus

قَنْبِيَّةٌ خُشَائِيَّةٌ. قنية صغيرة، تقع فوق ثقبه تسمى الثقب الإبرية الخشائية وتسمح بمرور الفرع الأنفي للعصب المبهم.

mastoid cell

خَلِيَّةٌ خُشَائِيَّةٌ. خُجيرة تقع أعداد كبيرة منها في الجزء الخشائي من العظم الصدغي تبطن بفشاء مخاطي. تسمى أيضاً خلية خشائية هوائية، أو جيب خشائي.

mastoidectomy

قَطْعُ الخُشَاء. استئصال الخلايا الخشائية أو النتوء الخشائي.

mastoidocentesis

بَزْلُ الخُشَاء. سحب السوائل أو القيح من الخلايا الخشائية بواسطة إبرة أو مثقب خاص.

mastoid foramen

ثُقْبَةُ خُشَائِيَّةٌ. فتحة صغيرة في مؤخرة النتوء الخشائي.

mastoid fossa

خُفْرَةُ خُشَائِيَّةٌ. منخفض يقع خلف الشوكة وفوق الصماخ الأنفي في الوجه الجانبي من العظم الصدغي.

mastoiditis

الْتِهَابُ الخُشَاء. التهاب يصيب الخلايا الخشائية والغار الخشائي.

mastoidotomy

فَتْحُ الخُشَاء. شق الغار الخشائي.

mastoid process

النَّاتِيءُ الخُشَائِي. ناتئ مخروطي الشكل في القسم السفلي من الوجه الظاهر للصخرة الأذنوية. تتركز عليه العضلات القصية الترقوية الخشائية، والطحالية، والقمحودية الصغيرة.

mastoncus

وَرَمٌ ثُلْبِيّ. ضخامة أو تورم في الثدي.

mastopathy

اعتلال الثدي. مرض أو ألم في الغدة الثديية.

mastopexy

تَقْصِيَةُ الثدي. إجراء تثبيت جراحي للثدي المتلي.

mastoplasty

رَأْبُ الثدي. جراحة تجميلية كتفسير شكل الثدي بتكبيره أو بتصغيره.

mastoptosis

تَنَلِّيُ الثدي. ترهل وتضخم نسبي في نسيج الثدي يجعل النسيج حول الحلمة والحلمة بمستوى منخفض عن المعتاد.

mastorrhagia

نَزْفٌ ثُلْبِيّ. خروج الدم من الثدي من الحلمة عادة.

mastoscirrhus

تَصَلُّبُ الثدي. تصلب في أنسجة الثدي في سياق ورم سرطاني، ونادراً عقب التهاب مزمن تليفي.

mastosquamous

خُشَائِي صَدْفِيّ. متعلق بالخشاء وبالصدفة وهما جزءان متجاوران من العظم الصدغي.

mastostomy

فَقْرُ الثدي. عمل جراحي يجري على الثدي لتقريب جوف فيه.

mastosyrinx

نَسُورٌ ثُلْبِيّ. التهاب ضمن الثدي منفتح على الجلد.

mastotomy

بُضْعُ الثدي. إجراء عمل جراحي على الثدي، كاستئصال جزئي أو كلي له.

masturbation

إِسْتِفْغَاء. التهييج والإشباع الجنسي عن طريق تنبيه العضو التناسلي باليد أو بأي وسيلة لّية، أو بمجرد التخييلات الجنسية المثيرة. تشاهد صورة رمزية منه في صفار الأطفال بشكل عبث بالأعضاء التناسلية، أما استمراره إلى سن الرشد والكهولة فامر مرضي. يسمّى أيضاً onanism.

Masuda-Kitahara disease

مَرَضُ ماسودا كيتارا. التهاب المشيمية والشبكية المصلي المركزي.

match

1. مُطَابَقَةٌ. 2. مُوَافَقَةٌ. 3. مَقَابَلَةٌ. 1. التساوي في الصفات بين شيئين. 2. توافق الزمر الدموية عند المتبرع مع مثيلاتها عند المتلقي. 3. عقد موازنة بين نظيرين.

matching of blood

إِخْتِبَارُ تَلَاوُمِ الدَّم. اختبار يجري للتأكد من سلامة نقل دم من متبرع لمحتاج له، يتم بأخذ مصل أحدهما ومزجه مع خلايا دم الآخر.

mate

1. تَزَاوُج. 2. قَرِين. 1. التقاء نكر واثى بقصد الإنجاب. 2. فرد له نفس صفات نظائره.

mater

أُم. إحدى الطبقات المغطية للدماغ، ومنها طبقة ظاهرة قنسية هي الأم الجافية، وطبقة باطنة ورقيقة هي الأم الحنون.

materia alba

المَادَّةُ اللَّيْضَاء. ترسبات بيضاء على الأسنان تتألف من مخاط وخلايا ظاهرية تحوي الجراثيم وعضويات خيطية.

materia dentica

نَوَلِيَّاتُ الأسنان. العلم الذي يبحث في العناصر الداخلة في المعالجات السنية.

material

1. مَادَّة. 2. مَادِّي. 1. جسم له خواص وصفات محددة. 2. علم يبحث في مواضيع محددة.

materialism

المَادِّيَّة. المذاهب الفلسفية التي ترى أن ما هو موجود يعتمد في وجوده على المادة فقط دون وجود مكوّن روحي أو عقلي.

material management department

قِسْمُ التَّجْهِيز. قسم في المستشفى يؤمن إدارة مركزية لضبط توريدات المستشفى ومعداته، منذ اقتنائها حتى صرفها، وفي كثير من المستشفيات تضم إليها خدمات الغسيل والاستنساخ.

material manager

مُنِيرُ قِسْمِ التَّجْهِيز. الشخص الذي تقع عليه مسؤولية شراء وخرن وتوزيع وصرف توريدات ومعدات المستشفى.

materia medica

1. عِلْمُ الْأَنْوِيَّةِ الطَّبِيَّة. 2. المَادَّةُ الطَّبِيَّة. 3. بَحْثٌ طَبِيّ. 1. العلم الذي يبحث في منابع وخصائص وتحضير المواد الدوائية. 2. المواد التي تُحَضَّرُ منها الأدوية. 3. بحث يكتب عن مادة طبية أو عن موضوع طبي.

maternal

أُمُومِي. متعلق بالأم.

maternal and child health

صِحَّةُ الطُّفُولَةِ وَالْأُمُومَةِ. فرع من العلوم الطبية يبحث في الوقاية من أمراض الطفولة والأمومة وتحسين الحالة الصحية عند الأطفال والأمهات.

maternal effect

اَثَرُ أُمُومِي. تحديد الصفات الوراثية لدى الفرد بواسطة المكونات الوراثية للأم.

maternal impression

إِنْطِبَاعَاتُ أُمُومِيَّة. انطباعات عقلية تتلقاها الأم أثناء حملها عن شخصية مفعمة بالحياة وكان يعتقد أنها تؤثر في الجنين داخل الرحم.

maternal inheritance

وَرِاثَةُ أُمُومِيَّة. اكتساب صفات تنتقل عبر هيولى البيضة.

maternal mortality rate

مُعَدَّلُ الوُفَايَاتِ الْأُمُومِيَّة. عدد الوفيات بين الأمهات أثناء الحمل أو النفاس أو أثناء الولادة أو ما ينجم عن ذلك من مضاعفات منسوباً إلى عدد المواليد الأحياء في جمهرة معينة ضمن منطقة جغرافية محددة في السنة لدى 1000 أو 100000. وتحدد منظمة الصحة العالمية التعريف بأنه الوفاة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً بعد الولادة.

maternal placenta

مَشِيمَةُ أُمُومِيَّة. الطبقة الخارجية للمشيمة التي تنمو من الغشاء الساقط القاعدي.

maternal rubella

خَضَبَةُ لَمَانِيَّة أُمُومِيَّة. إصابة الأم الحامل بالحميراء وتأثير ذلك على الجنين.

maternity

1. أُمُومَة. 2. حَمْل. 3. دَارُ التَّوَلِيد. 1. رعاية الأم لطفلها. 2. حمل الأم للجنين وولادتها له في تمام الحمل. 3. دار مخصص لخدمات رعاية الأمهات وأطفالهن حديثي الولادة.

maternofetal

أُمُومِي جَنِينِي. متعلق بما يخص التبادل في التأثير بين الأم والجنين.

mating

تَزْوَاج. العلاقة الجنسية بين نكر وأنثى بقصد التكاثر الجنسي.

Matricaria chamomilla

بَابُونُج. نبات عشبي حولي معمر، طبي، بري وزراعي، يتكاثر بالبذور، يستعمل كمسكن للمفص، وللأمراض الهضمية والالتهابية والتحسسية بشكل مغلي أو منقوع أو شراب أو كمادات أو غرغرة. يحوي الكثير من العناصر الفعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

matrix

1. مَادَّةُ أُسْلَسِيَّة. 2. مَصْفُوفَة. 3. لَمُ الطُّفَر. 1. مادة أصلية تكون أساساً لإنتاج مواد أخرى، أو قالباً لصناعة نماذج جديدة. 2. جدول يوضح المكونات الأساسية أو الاحتمالات الممكنة. 3. النسيج الظهاري الذي ينمو منه الطفر.

matron

رَئِيسَةُ الْمُفَرَضَات. ممرضة خبيرة يوكل إليها تدبير شؤون التمريض في مؤسسة طبية.

matt

كأبد. لون غير لامع.

matter

1. مَادَّة. 2. قَنَح. 1. أي شيء يشغل حيزاً من الفراغ. 2. محصول التهاب الجرثومي.

mattress suture

خِيَاطَةُ تَجْنِيد. ضرب من الخياطة الجراحية تسير فيه القطب بشكل مواز للجرح أو عمودي عليه.

maturation

نُضْج. المرحلة من التطور التي يصبح فيها الفرد على درجة من الاكتمال العقلي والجسدي.

mature

1. ناضج. 2. رَاشِد. 1. نام بشكل تام ومتطور. 2. له الصفات العاطفية الموجودة لدى البالغ حسن التكيف.

mature cataract

سَادُّ نَاضِج. سَادُّ في مرحلة متقدمة يتورم فيها الجسم البلوري (العنسة) ويتكثف معظم الأجزاء فيها.

mature infant

رَضِيْعٌ نَاضِج. وليد يبلغ وزنه 1500 غرام أو أكثر عند ولادته، وله فرص بقاء كبيرة.

maturity

نُضْج. فترة اكتساب أكبر قدر ممكن من التطور. يقال أيضاً رُشد.

maturity age

سِنُّ النُّضْج. السن التي تبلغ فيها الملكات الفيزيائية والعقلية والخلقية تمام نموها.

maturity-onset diabetes

سُكْرِيُّ الْبَالِغِينَ. أحد أنماط السكري، يظهر في مرحلة متقدمة من العمر، يتميز بالسير المتدرج، وباعراض أقل شدة من سكري الأطفال بسبب النقص النسبي في الأنسولين أو ظهور معيقات للاستقلاب السوي للأنسولين وللسكر في البدن.

matutinal epilepsy

صَرْعٌ صَبَاحِي. نوب صرعية تحدث في الصباح عند الاستيقاظ من النوم.

maxilla

فَكٌّ غُلُوي. عظم يشترط مع نظيره المقابل في تشكيل الحنك (القسم العلوي من التجويف الفموي) والحفرة الأنفية، والحجاج (تجويف يحوي كرة العين). تحمل حافته السفلية الأسنان العلوية.

maxillary artery

شِرْيَانٌ فَكِّيٌّ غُلُوي. فرع من الشريان السباتي الخارجي يروي البنى العميقة في الوجه بفرعه الشريان الفكي الداخلي، كما يروي طرف الوجه والأنف بفرعه الشريان الفكي الخارجي.

maxillary hiatus

فُرْجَةُ فَكِّيَّةٌ غُلُويَّة. فتحة في الفك العلوي تصل لتجويف الأنفي بالجيب الفكي.

maxillary nerve

عَصَبٌ فَكِّيٌّ غُلُوي. الفرع الحسي الجسمي من العصب مثلث التوائم، يعصب السحايا والجلد في الجزء العلوي من الوجه، والأسنان العلوية، ومخاط الأنف، والحنك والخنثين.

maxillary process of the embryo

نُتُوَّةٌ فَكِّيٌّ عُلوِيٌّ جَنْبِيٌّ. نمو محيطي للجزء الظهري من القوس الفككية العلوية عند الجنين والتي ستشكل الجزء الجانبي للشفة العلوية والمنطقة الوجنية العلوية والفك العلوي باستثناء مقدم الفك.

maxillary sinus

جَيْبُ الْفَكِّ الْعُلُوِيِّ. تجويف هوائي في كتلة الفك العلوي بجانب الأنف. يسمى أيضاً غار الفك العلوي أو الجيب الهوائي للفك العلوي.

maxillectomy

إِسْتِنْصَالُ الْفَكِّ الْعُلُوِيِّ. جراحة لإزالة الفك العلوي في سياق بعض الأورام.

maxillo-alveolar index

المُشْعِرُ السِّنْجِيُّ الْفَكِّيُّ الْعُلُوِيُّ. النسبة بين عرض القوس السنخية إلى طولها مضروبة بمئة.

maxillotomy

قَطْعُ الْفَكِّ الْعُلُوِيِّ. جراحة على الفك العلوي تسمح بحركة الفك كلياً أو جزئياً.

maximal

أَقْصَى، قُصْوَى، أَغْظَمُ، غُظْمَى، أَغْظَمِي. وصف لمقدار أو قيمة في الحدود العليا الممكنة.

maximal acid output

النُّتَاجُ الْأَعْظَمِيُّ لِلْحَمْضِ. طريقة لدراسة إنتاج الحمض في المعدة تحسب فيها كمية الحمض المنتج خلال ساعة كاملة بعد إعطاء مادة محرضة مثل الهستامين أو البنثاغاسترين.

maximal gastric secretion

إِفْرَازُ الْمَعِدَةِ الْأَعْظَمِي. مقدار الإفراز في المعدة بعد إعطاء محرض للإفراز مثل الهستامين أو البنثاغاسترين. يقاس بعد مص عصارة المعدة كل ربع ساعة على مدى ساعتين. في الحالة الطبيعية يصل الإفراز إلى قمته بعد نصف ساعة.

maximal heart rate

سُرْعَةُ الْقَلْبِ الْقُصْوَى. السرعة التي يجب عدم تجاوزها أثناء إجراء اختبارات الجهد على المرضى، وتحدد بقوائم حسب السن، أو حسب مبدأ بسيط هو 220 مطروحاً منها عمر المريض.

maximum

1. أَقْصَى، قُصْوَى 2. أَغْظَمُ، غُظْمَى 3. أَغْظَمِي. 1. أكثر درجة من التأثير أو الفعل الممكن. 2. أكبر حجم ممكن لشيء ما. 3. أكبر معدل أو نسبة ممكنة.

maximum breathing capacity

السَّعَةُ الْقُصْوَى لِلنُّفْسِ. أكبر حجم من الهواء يمكن لفرد أن يتنفسه إرادياً خلال 10-30 ثانية. يعبر عنه بعدد اللترات في الثانية. مختصرها MBC.

maximum dose

جُرْعَةُ قُصْوَى. أكبر كمية من العلاج يمكن تناولها بدون ظهور آثار جانبية أو ضارة.

maximum permissible concentration

الْمُرَكِّزُ الْأَعْظَمِيُّ الْمُسْمُوحُ بِهِ. الكمية القصوى في وحدة حجمية من المواد المشعة في الهواء أو الماء أو المواد الغذائية التي لا تعتبر خطراً على صحة البشر.

Maydl's hernia

فَنْقُ مَايدل. يسمى أيضاً فَنَقَ رِبْطَةِ الْفَرَّاشَةِ، لوجود عروتين معويتين في كيس الفتق تختنق داخله عند مرور جنريها من عنق الكيس إلى داخل جوف البطن.

mayfly

ابْتَهُ يَوْم. مرحلة من مراحل تطور بعض الحشرات، ذات أجنحة مزبوجة، لها عروق بشكل الشبكة، وثلاث لوحات ذنبية خيطية الشكل؛ ويكون للحشرات الكهلة منها أجزاء فموية آثارية فقط، وهي تموت جوعاً بعد وضع بيوضها مباشرة.

maz-

1. مُشْيِمَةٌ 2. نُذْي. 1. بادئة تشير إلى المشيمة. 2. بادئة تشير إلى الثدي.

maze

مَنَاهَةٌ. طريق متشعبة ومعقدة الفروع ذات مسالك عديدة، بعضها مسدود وإحداها توصل للهدف. تستخدم لقياس الذكاء أو لدراسة عملية التعلم لدى الحيوان بالاعتماد على البصر واللمس أو التحسس.

mazoplasia

فَرْطُ تَنْسِجٍ لِّلذِّي. مرض تنكسي (تَنَرَكِي) يصيب النسيج الثديي.

MB

مختصر بكالوريوس في الطب Medicinae Baccalaureus. شهادة في دراسة الطب تؤهل حاملها ممارسة الطب العام.

m.b.

مختصر إمزج جيداً misce bene. يُستعمل في كتابة الوصفات الدوائية وتحضير العقاقير الطبية.

M blood group system

جُفَلَةُ زُمْرَةِ الدَّمِ M. جملة من المستضدات التي توجد على سطوح بعض الخلايا الحمراء، والتي تتكون لها أضداد في مصل أخرى. ولها أنواع متعددة.

M.C.

مختصر استاذ في الجراحة Magister chirurgaiae. منصب في سلم الوظائف التدريسية في كلية الطب.

McCaa breathing device

أَدَاةٌ مَأَكَا لِلنُّفْسِ. جهاز مستقل للتنفس يحتوي على أكسجين مضغوط، صممه مكتب الولايات المتحدة الأميركية للمناجم، يحمل على الظهر في غطاء من الألمنيوم.

MCF

مختصر العامل البُلْعَمِيَّ الكِيمِيَاءِيَّ الإِنْجَذَاب Macrophage Chemotactic Factor، وهو عامل يسهم في عملية الالتهاب.

mcg

مكغ. رمز الميكروغرام microgram، ويعادل 10⁻⁶ غرام.

McGill's operation

غُفْلِيَّةُ مَك جيل. عمل جراحي لاستئصال البروستات عبر المثانة من فوق العانة.

MCH

مختصر الهيموغلوبين الخُلَوِيَّ الوَسْطِيَّ mean corpuscular hemoglobin، وهو يبين المقدار الوسطي الذي تحويه خلية حمراء واحدة مقدراً بالميكروغرام. يحسب بضرب الخضاب (مقدراً بالغرام) بعشرة ثم تقسيم الحاصل على عدد الخلايا الحمراء (مقدراً بالملايين).

MCHC

مختصر تَرْكِيزُ هيموغلوبينِ الخلية الحمراء الوَسْطِي mean corpuscular hemoglobin concentration، وهو يبين وسطي تركيز الخضاب في كل خلية حمراء، ويحسب بضرب الخضاب (مقدراً بالغرام) بمئة، ثم تقسيم الحاصل على نتيجة الهيماتوكريت.

MCL

مختصر خط مُنْتَصَفِ التَّرْقُوة midclavicular line، وهو خط عمودي يمر من منتصف الترقوة، ذو أهمية في تحديد المعالجة الشعاعية، وأبعاد القلب، ونقاط تخطيط كهربية القلب الكهربائي.

M-component hypergammaglobulinemia

فَرْطُ غلوبولينِ الدَّمِ غاماً ذي المُكوِّن M. شكل من أشكال فرط غلوبولين الدم غاماً يتميز بشريط وحيد بارز، ضيق نوعاً ما، يمتد من منطقة غاما البطيئة في منطقة ألفا-1 السريعة في شريط الرحلان الكهربائي.

MCT

مختصر مُدَّةُ الدُّورانِ الوَسْطِيَّة mean circulation time، للتعبير عن المدة التي يستغرقها الدم في الدوران داخل البدن. يمكن قياسها بوسائل مخبرية خاصة.

MCV

مختصر حَجْمُ الخلية الحمراء الوَسْطِي mean corpuscular volume، ويقصد به الحجم الوسطي للخلية الحمراء المفردة، مقدراً بالميكرون المكعب ويمكن الحصول عليه بضرب الهيماتوكريت بعشرة ثم تقسيمها على عدد الخلايا الحمراء مقدراً بالملايين.

M.D.

مختصر دكتور في الطب. شهادة تُمنح لمن تأهل بالتحصيل العلمي لممارسة الطب.

MDA

مختصر وَضْعَةُ الجَنِينِ النُّقْنِيَّةِ الأماميَّةِ اليمُنَى mento-dextra anterior.

MDP

مختصر وَضْعَةُ الجَنِينِ النُّقْنِيَّةِ الخلفيَّةِ اليمُنَى mento-dextra posterior.

MDT

مختصر وَضْعَةُ الجَنِينِ المُستَقْرِضَةِ الأماميَّةِ اليمُنَى mento-dextra transversus.

meal

وَجْبَةٌ. كمية من الطعام تؤخذ في وقت محدد وبكمية ثابتة.

mean

وَسْطَى، وَسْطِي، مُتَوَسِّط. معلل أو رقم متوسط بين خَئِنِ متبايعين. أو عند وحيد يمثل مجموعة من الأعداد.

means

وَسِيلَةٌ. 1. واسطة لبلوغ هدف معين. 2. طريقة تتبع للحصول على نتيجة. 3. سلسلة من الخطوات المعروفة بجوها في مجال ما.

measles

خَصْبَةٌ. مَرَضٌ معدٍ بشدة، فيروسى المنشأ، يظهر في الطفولة عادة، يصيب المجاري التنفسية العليا، يشتمل باندفاعات حطاطية حمراء منفصلة، قد تصبح متصلة وقد تتوسف. وفي الحالات الشديدة تسود مع ظهور بقع كُوبَلِيك على أغشية الفم. تسمى أيضاً morbilli.

measles encephalitis

لْتَهَابُ الدُّمَاغِ بالخَصْبَةِ. التهاب الدماغ الحاد الذي يعقب الحصبة.

measles immune globulin

غلوبولينُ الخَصْبَةِ المُعْتَمَع. غلوبولين بشري عقيم يُستخدم لإعطاء مناعة سلبية ضد الحصبة.

measles virus vaccine

لَقَاحُ فيروسِ الخَصْبَةِ. معلقٌ من فيروس الحصبة الحي المخفف الفعالية أو المُؤَمَّن، يستخدم في التمنيع الفعال ضد الحصبة.

measly

1. مُخْضُوب 2. نُو كَيْسَاتٍ مُنْتَبِهَةٍ. 1. مصاب بالحصبة. 2. متعلق باللحم الذي يحتوي على يرقات الديدان الشريطية.

measurement

1. قِيَاس 2. تَنْبِيْهُر. 1. عملية تحديد مقدار كمية ما بدلالة وحدة قياسية. 2. إجراء أو خطوة تتخذ لاتقاء الخطر المتوقع.

measures

تَدَابِيْهُر. سلسلة خطوات تُتخذ لتلافي وقوع محذور أو لتخفيف نتائجه بعد وقوعه.

meato-

صِفَاخِي. بادئة تتعلق بالصماخ، وهو فتحة طبيعية في الجسم أو ممر فيه.

meatotomy

بَضْعُ الصِّمَاف. شق يجري على فتحة طبيعية في الجسم أو ممر فيه.

meatus

صِمَاف. فتحة طبيعية في الجسم أو ممر فيه.

mechanical

ميكانيكي. متعلق بالآلات والمكنات والمُعَدَّات.

mechanical dysmenorrhea

عُسْرُ الخَيْضِ الميكانيكي. حيضٌ مصحوبٌ بالألم شديد بسبب انسداد ميكانيكي يمنع طرح السوائل الطمثية. يسمى أيضاً obstructive dysmenorrhea.

mechanical ileus

إِنْسِدَادُ الأمعاء الميكانيكي. حالة سريرية تتسم بانسداد معوي ناتج عن سبب ميكانيكي مثل وجود فتق محتقن أو التصاقات معيقة أو انغلاق أو جسم أجنبي.

mechanical intestinal obstruction

إِنْسِدَادٌ مَعَوِيٌّ ميكانيكي. إحدى حالات البطن الحادة الناشئة عن توضع عائق ما في لمعة المعى أو ضغطه عليه من داخل البطن مما يوقف مرور المحتويات المعوية وانطراح الفضلات إلى خارج الجسم من فوهة الشرج.

mechanism

أَلِيَّة. أي نظام يعمل كآلة، أو الطريقة التي يعمل بها أي نظام آلي مثل آليات الهضم، والإدراك.

mechanoreceptor

مُسْتَقْبِلٌ ميكانيكي. مستقبل يزود العضوية بمعلومات عن التغيرات الميكانيكية في البيئة، مثل الحركة والتوتر والضغط.

mechanotherapy

مُعَالَجَةٌ ميكانيكية. استخدام أجهزة ميكانيكية لإجراء تمارين علاجية.

Meckel's cartilage

غُضْرُوفُ ميكل. المحور الغضروفي للقوس الفكّي في الجنين والمضغة.

Meckel's diverticulum

رُتْجُ ميكل. يشاهد لدى 2% من الناس (وعند الذكور ضعف الإناث) في الجزء القاصي من اللفائفي، ولا يتجاوز طوله 1-5 سم، وهو نو تروية مستقلة، ومبطّن بغشاء مخاطي منتبذ في داخله غشاء من المعدة أو الاثنا عشر أو البنكرياس، مما يؤدي إلى ظهور المضاعفات النزفية لدى 50 بالمئة من الحالات.

meconium

عَقِي. كتلة مخضرة من مخاط وخلايا ظهارية متوسفة وزغب الحميل، وأثار متجنبة، تتجمّع في المعى الجنيني لتصبح البراز الأول الذي يطرحه الوليد.

meconium ileus

إِنْسِدَادٌ مَعَوِيٌّ بِالْعَقِي. انسداد المعى عند الوليد غالباً بسبب نقص في إنزيم التربسين أو قصور في الغدة الدرقية.

mecystasis

إِسْتِطَالَةٌ تُبَوِّتِيَّة. زيادة في طول العضل مع بقاء الدرجة الأصلية من التوتر ثابتة.

media

1. طَبَقَةٌ وَسَطِيَّة. 2. أَوْسَاط. 1. الطبقة العضلية المتوسطة في جدران الأوردة والشرابين أو الأوعية اللمفية. 2. جمع وسط، وهو مادة تستخدم لزراعة الجراثيم.

medial

إِنْسِي. متعلق بالوجه القريب من الخط المتوسط للجسم.

medial arteriosclerosis

تَصَلُّبُ الطَّبَقَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ لِلشَّرَاطِين. ازدياد في قساوة الطبقة المتوسطة للشرابين العضلية المتوسطة والصغيرة.

medial calcinosis

تَكَثُّسُ الطَّبَقَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ لِلشَّرَاطِين. تصلب الطبقة المتوسطة للشرابين وترسب الكلس فيها.

medial necrosis

نَحْرُ مُتَوَسِّط. موت خلايا الطبقة المتوسطة للشرابين.

medial palmar aponeurosis

السَّفَاقُ الرَّاحِي الْإِنْسِي. القطعة الإنسية من السفاق الراحي السطحي. ترتكز على العظم الخُمُصي وحافة المشط الخامس وتتصل بنهايتها الوحشية بالحافة الإنسية للسفاق الراحي المتوسط.

median

1. وَسْطِي. 2. مُتَوَسِّط. 1. مقدار يقع في منتصف القيمة العظمى والبنيا. 2. يقع في منتصف المسافة بين بعدين.

median cervical fascia

الْأَفَافَةُ الرَّقَبِيَّةُ الْمُتَوَسِّطَةُ. صفيحة ليفية تملأ الفراغ بين العضلات الكتفية اللامية من الجهتين. تمتد من العظم اللامي من كل جهة إلى القص، ومن الكتف إلى الآخر.

median effective dose

الْجُزْءَةُ الْوَسْطَى الْفَعَالَةُ. كمية العقار أو الدواء اللازمة لإحداث التأثير أو الاستجابة المطلوبة في 50 بالمئة من الأشخاص الذين يُعْطَى لهم هذا الدواء.

median infective dose

الْجُزْءَةُ الْمُغْبِيَّةُ الْوَسْطِيَّة. عيار العضويات النقية اللازمة لإصابة خمسين بالمئة من الحيوانات قيد التجربة بالمعوى.

median laryngotomy

بَضْعُ الْحَنَجْرَةِ النَّصْف. عملية جراحية تستهدف إجراء شق خلال الغضروف الدرقي.

median lethal dose

جُزْءَةُ قَاتِلَةٌ لِلنَّصْف. كمية الجراثيم للمرضة أو النيفان أو السم التي تكفي لقتل 50% من الحيوانات المتماثلة الصفات تجريبياً. مختصرها LD50.

median lethal time

الْوَقْتُ الْمُمَيَّنُ لِلنَّصْف. الفترة الزمنية اللازمة لخمسين بالمئة من مجموعة كبيرة من العضويات كي تموت بعد إضافة عيار محدد من عميل مؤذ، أو عقار، أو إشعاع.

median maxillary cyst

كَيْسَةٌ فَكِّيَّةٌ نَاصِفَةٌ. توسع كيسي في حفر الاسنان القواطع، أو بين جنور القواطع المتوسطة. تسمى أيضاً الكيسة الأنفية الحنكية.

median nasal process

الْمُتَوَسِّطُ الْأَنْفِيُّ الْمُتَوَسِّط. الباحة الواقعة عند الجنين خلف الثلم الأنفي بين الكَيْسَتَيْنِ الشَّمِيَّتَيْنِ، وهي التي ستشكل الجسر والحجاب المتحرك للأنف ومختلف أجزاء الفك والشفة العلوية.

median nerve test

إِخْتِبَارُ الْقَصَبِ الْمُتَوَسِّط. اختبار لفقدان وظيفة العصب المتوسط بإبعاد إبهام المريض عن كفه وفقاً لزوايا قائمة بحيث تتلامس الأنامل لتشكّل هرمًا.

median perineal fascia

الْأَفَافَةُ الْعِجَانِيَّةُ الْمُتَوَسِّطَةُ. صفيحة صفاقية مثلثة، تشغل المسافة بين الشعبتين الوركيتين العانيتين، وتتكون من وريقتين بينهما عضلة العجان المعترضة العميقة ومَصْرَّةُ الإحليل. تسمى أيضاً لفافة الحجاب البولي التناسلي.

medianus

مُتَوَسِّط، وَسْطِي. التسمية التشريحية لوصف بنية تشريحية تقع على أبعاد متساوية من محيط الجسم.

mediastinitis

إِثْتِهَابٌ لِلْمَنْصِف. إِثْتِهَابُ الْحَيْزِ الذي يقع في وسط الصدر بين الرئتين، ويحوي القلب والأوعية الكبيرة، والعقد البلغمية، والرغامي والقصبتين الرئيسيتين اليمنى واليسرى.

mediastinum

الْمَنْصِف. الْحَيْزُ الذي يحوي مجموعة نسج وأعضاء داخل ووسط الصدر والذي يحده من الأمام عظم القص ومن الخلف العمود الفقري الصدري ومن الجانبين الوجهان الإنسيان للرئتين. وأهم الأعضاء فيه القلب والأوعية الكبيرة والرغامي والمريء والغدة التوتية والعقد اللمفية.

mediastinum antierius

الْمَنْصِفُ الْأَمَامِي. القسم الأمامي من المنصف الذي يحده للقص من الأمام، ومن الخلف الحزم الوعائية الرئوية، ويحوي القلب والتامور والرغامي والقصبتين الرئيسيتين.

mediastinum inferius

الْمَنْصِفُ السُّفْلِي. القسم السفلي من المنصف، يحده من الأسفل الحجاب الحاجز، ويحوي القلب والتامور والوريدين الأجوفين.

mediastinum medium

الْمَنْصِفُ الْأَوْسَط. القسم المتوسط من المنصف الذي يقع خلف القسم المتوسط من القص، ويحوي القلب وأوعيته، وتفرع الرغامى وما تحصر بينها من أوعية رئوية وعقد بلغمية.

mediastinum posterius

الْمَنْصِفُ الْخَلْفِي. القسم الخلفي من المنصف الذي يحده من الخلف العمود الفقري الظهرى، ويحوي الأبرء والمريء والعقد البلغمية الصدرية.

mediastinum superius

الْمَنْصِفُ الْعُلَوِي. القسم العلوي من المنصف، ويقع بين قمتي الرئتين، ويحوي الرغامى والأوعية الدموية والقسم العلوي من المريء وقوس الأبرء.

mediastinum testis

الْمَنْصِفُ الْخُصَوِي. حاجز غير كامل يتشكل في الخصية قرب حافتها الخلفية من استطالة الغمد الأبيض، يسمى أيضاً جسم هيكمور.

mediastinus

مُسَاعِدُ الطَّبِيب، مُسَاعِدُ الْجُرَّاح. تقني متمرن على تقديم المساعدة للطبيب أو للجراح.

mediate

يَتَوَاسَط. يخدم كعامل يسهل استكمال تفاعل كيميائي.

mediation

وَسَاطَعة. القيام بدور الوسيط.

medicable

مُفَكِّنُ الْمَعَالِجة. توفع الحصول على نتائج مقبولة بعد المعالجة.

Medicago arborum

فِصَّة شَجَرِيَّة. نبات شجيري دائم الخضرة، يستخدم كمصدر للفيتامينات. ويفيد تناوله بشكله المنقوع أو الكمادات في معالجة التحسس والمفص. وهو من الفصيلة القرنية.

Medicago sativa

فِصَّة. نبات عشبي معمر، يُعد أهم المحاصيل الحقلية، يستعمل كمصدر للفيتامينات، وكمزء للجروح، لاحتوائه على أملاح وفيتامينات ومعادن أساسية. وهو من الفصيلة القرنية.

medical

طَبِي. متعلق بالطب، وما يمكن معالجته.

medical assistant

مُسَاعِدُ طَبِي. شخص يقوم، تحت إشراف الطبيب، بممارسة مهام سريرية روتينية، إدارية وغير تقنية، في عيادة أو مستشفى أو مستوصف أو أي مركز مشابه.

medical audit

تَفْقِيشُ طَبِي. مراجعة بعض ملفات المرضى الطبية من قبل أعضاء الهيئة الطبية، بهدف تقييم نوعية وكمية الرعاية الطبية بالنسبة للمعايير المقبولة.

medical bacteriology

عِلْمُ الْجَرَائِمِ الطَّبِي. فرع من علم الأحياء الدقيقة يتناول دراسة الجراثيم التي تؤثر على صحة الإنسان وتحدث الأمراض.

medical body

الهيئة الطبية. مجموع الأطباء والعاملين الصحيين في بلد ما أو مجتمع، أو قطاع ما.

medical care

الرُعايَة الطبية. توفير الطبيب للخدمات المتعلقة بحفظ الصحة والوقاية من المرض ومعالجة الأمراض أو الإصابات.

medical care institution

مُؤَسَّسة الرُعايَة الطبية. مؤسسة تحتوي على مرافق دائمة وجهاز منظم من المهنيين، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

medical care unit

وَحْدَة الرُعايَة الطبية. وحدة لمعالجة المرضى الداخليين الذين يجمعهم تشخيص معين أو صفات مشتركة أخرى.

medical center

مَرْكَزُ طَبِي. مستشفى واحد أو عدة مستشفيات متواجدة في منطقة جغرافية واحدة، ومرتبطة بإحدى كليات الطب، تقوم بتوفير مجال واسع من الخدمات الطبية والمتعلقة بالصحة.

medical climatology

عِلْمُ المَنَاحِ الطَّبِي. علم يدرس العلاقة بين المناخ والمرض.

medical computer specialist

إِخْتِصَاصِي الحَاسُوبِ الطَّبِي. الشخص الذي يصمم نظم معالجة المعطيات والبرامج اللازمة لتحليل وتفسير المعطيات الطبية وما يتعلق بها من بيانات.

medical consultation

إِسْتِشَارَة طَبِيَّة. قيام طبيب بمراجعة قصة المريض وفحصه، وإعطاء التوصيات اللازمة بشأن معالجته، بناءً على طلب طبيب آخر.

medical director

مُفَكِّنُ طَبِي. طبيب يوظفه المستشفى للعمل في مجالي الطب والإدارة معاً، كرئيس للهيئة الطبية، بحيث يكون همزة الوصل بين الهيئة الطبية وبين الإدارة ومجلس الإدارة.

medical electronics

الإِلِكْترونيَّاتُ الطبية. فرع من علوم الإلكترونيات يبحث في الأجهزة المستخدمة في التطبيقات الطبية كالتشخيص والعلاج والبحوث والجراحة والتخدير.

medical engineering

الهِئَنَسَةُ الطبية. حقل الدراسة الذي يستخدم علوم الهندسة الطبية الحيوية والمفاهيم التقنية من أجل تطوير المعدات والأدوات الضرورية لتقديم الرعاية الصحية.

medical entomology

عِلْمُ الحَشَرَاتِ الطَّبِي. دراسة الحشرات الناقلة للأمراض والإصابات الطفيلية لدى الإنسان والحيوانات الأليفة.

medical ethics

لَخْلَاقِيَّاتُ الطَّب. فرع من العلوم الطبية الأساسية يهتم باستعراض واجبات الطبيب ونزي المهن الطبية وحقوقهم والعلاقات بينهم وبين مرضاهم.

medical frequency bands

مَوْجَاتُ التَّرْدِيدِ الطَّبِيَّةِ. مجموعة من الموجات ذات ترددات مخصصة للمعدات الطبية في الولايات المتحدة الاميركية.

medical geography

الجغرافيا الطبية. علم يهتم بدراسة العلاقة بين العوامل الجغرافية والمرض.

medical history

سِيَرَةُ طَبِيَّة. تقرير عن حالة المريض الصحية في الماضي والحاضر. مأخوذ من المريض نفسه أو من أقربائه.

medical illustrator

رَسَّامٌ طَبِي. فنان مؤهل في مجال الرسوم الطبية، يوضح الظواهر الطبية برسما وإبرازها.

medical indigence

فَاقَةُ طَبِيَّة. تعبير يصف حالة من ليس له دخل كاف لتغطية مصاريف الرعاية الطبية اللائقة بدون حرمانه أو حرمان عائلته من الطعام والكساء والسكن وغيرها من ضروريات الحياة.

medical jurisprudence

انظر forensic medicine.

medical laboratory assistant

تَقْنِيّ مُخْتَبِرِي طَبِي. الشخص الذي يقوم تحت إشراف طبيب مختبري أو طبيب عام بإجراء الاختبارات الكيميائية والجراثومية والمجهريّة على أنسجة الإنسان ودمه وسوائله لأغراض البحوث والتشخيص.

medical microbiologist

إِخْتِصَاصِي بَعْلَمِ الْجَرَائِمِ الطَّبِيَّةِ. اختصاصي بالاحياء المجهرية، أو جراثيمي، يتعرف على الكائنات المجهرية الموجودة في المرضى.

medical microbiology

الميكروبيولوجيا الطبية. دراسة العضويات الدقيقة التي تؤثر على صحة الإنسان. يسمى أيضاً علم الاحياء الدقيقة الطبي.

medical mycology

عِلْمُ الفُطْرِيَّاتِ الطَّبِي. فرع من علم الاحياء الدقيقة الطبي يتناول الفطور العمرضة للإنسان.

medical order

وَصْفَةُ الدُّوَاء. وصفة يصدرها الطبيب أو طبيب الأسنان أو مهني آخر مرخص له بعداوة المرضى الداخليين، لتُصَرَّف من قبل صيدلية المستشفى.

medical parasitology

عِلْمُ الطُّفَيْلِيَّاتِ الطَّبِي. فرع من علم الاحياء الدقيقة الطبي الذي يعالج العلاقة بين الإنسان والحيوانات التي تعيش فيه أو عليه.

medical photographer

مُصَوِّرٌ طَبِي. مُصَوِّرٌ مُؤَهَّلٌ بتدريب خاص في العلوم الحيوية، يقوم بتصوير الظواهر الطبية.

medical protozoology

عِلْمُ الأوَالِي الطَّبِي. فرع من علم الاحياء الدقيقة الطبي الذي يعالج دراسة الحيوانات الأوالي التي تتطفل على الإنسان.

medical radiography

تَصَوِيرٌ إِشْغَاعِي طَبِي. استعمال الاشعة السينية لإنتاج صور تشخيصية للأعضاء الداخلية والعظام.

medical record

سِجَلٌ طَبِي. سجل يحتفظ به المستشفى أو الطبيب المعالج، ويضم وثائق بالمعطيات السريرية والبيانات المتعلقة بالتشخيص والمعالجة ونتائجها.

medical record administrator

مُؤَيِّرُ قِسْمِ السَّجَلَاتِ الطَّبِيَّةِ. الشخص الذي يحفظ السجلات الطبية بما يتماشى مع متطلبات المستشفى الإدارية والقانونية والأخلاقية والتنظيمية والمؤسسية.

medical record analyst

مُخَلِّلُ السَّجَلَاتِ الطَّبِيَّةِ. الشخص الذي يقوم تحت إشراف مدير السجلات الطبية أو لجنة من لجان الهيئة الطبية بتلخيص وجمع المعطيات من سجلات المرضى الطبية.

medical record department

قِسْمُ السَّجَلَاتِ الطَّبِيَّةِ. القسم الذي يوفر نظم وخدمات حفظ السجلات والمحافظة عليها وعلى سلامتها وخصوصيتها واسترجاعها وجمعها وترميزها، وفهرستها وتجهيزها وإتاحة الاستفادة منها بموجب إذن مسبق، والتحليل الكمي للمعلومات المتوافرة في السجلات الطبية، وتحضير تقارير إحصائية وسريرية وإدارية منها وعنّها.

medical record technician

تَقْنِيّ السَّجَلَاتِ الطَّبِيَّةِ. الشخص الذي يقوم تحت إشراف مدير السجلات الطبية بتوفير السجلات الطبية وتلبيتها لمتطلبات المستشفى الطبية الإدارية والأخلاقية والقانونية والتنظيمية والإنشائية.

medical registry

سِجَلٌ طَبِي. ملف معلومات ذات صلة بمجريات الرعاية الصحية الشخصية وحقائق المرض الحاضر مع معطيات سريرية وسكانية وثقافية واجتماعية واقتصادية وإدارية وسلوكية.

medical secretary

الْأَمِينُ الطَّبِي. الشخص الذي يعد سجلات الاقسام الطبية، ويحافظ عليها ويقوم بالواجبات المتعلقة بذلك.

medical services

خِدْمَاتٌ طَبِيَّة. الأنشطة المتعلقة بالرعاية الطبية التي يقدمها الأطباء والمرمضات وسائر المهنيين والتقنيين تحت إشراف الطبيب المعالج.

medical staff

العاملون الطَّبِيُّونَ. مجموعة طبية تضم الأطباء وأطباء الأسنان وأطباء التقويم المرخصين الذين منحوا امتياز العناية بالمرضى في مستشفى ما.

medical student

طَالِبُ الطَّب. الشخص الذي تسجل لاتباع برنامج يؤمّله للحصول على إجازة ككتور في الطب.

medical technologist

تَقْنِيّ طَبِي. شخص يقوم تحت إشراف طبيب مخبري أو طبيب أو علمي آخر بإجراء اختبارات جراثومية ومجهريّة وكيميائية متخصصة على دم الإنسان وأنسجته وسوائله.

medical transcriptionist

نَاسِخٌ طِبِّيٌّ. الشخص الذي ينسخ التقارير الطبية لسجلات المرضى.

medicament

دواء. مادة تستخدم لتخفيف أو تقصير مسار المرض وأعراضه. يسمى أيضاً علاج.

Medicare

ميديكير. برنامج لتقديم الضمان الاجتماعي الذي يؤمن الرعاية الصحية لكبار السن في الولايات المتحدة.

medicaster

نَجَّال. مُدْعِي للطبيب يستخدم الأساليب غير العلمية.

medicate

1. يُشَرِّبُ بالدواء 2. يُدَاوِي. 1. يعمل على وضع كمية كافية من الدواء. 2. يعالج بالأدوية.

medication

1. مُدَاوَاة، تَدَاوِي 2. تَشْرِيبُ بالدواء 3. دواء. 1. تطبيق الدواء بقصد المعالجة. 2. تطبيق الدواء بشكل كافٍ. 3. مادة تستخدم لتخفيف أعراض المرض أو إزالتها. يسمى أيضاً علاج.

medicinal

1. نَوَائِي 2. طِبِّي. 1. نو خواص علاجية. 2. يتعلق بالطب.

medicinal eruption

طَفَحٌ نَوَائِي. اندفاعات جلدية تظهر بعد تناول بعض الأدوية.

medicinal oil

زَيْتٌ طِبِّيٌّ. زيت نفطي مكرَّر جيداً، ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، يستعمل طبياً مليئاً داخلياً، وفي صناعة المسكنات والمراهم. يسمى أيضاً mineral oil.

medicine

1. طِب 2. دَوَاء 3. تَطْبِيب. 1. علم وفن المعالجة، وتحقيق الشفاء، والوصول إلى التشخيص، وحفظ الصحة. 2. أي عامل دوائي يعطى لمعالجة مرض. 3. تقديم الخدمات الطبية، غير الجراحية.

medico-

طِبِّي. سابقة تدل على ما له علاقة بممارسة الطب.

medicolegal

طِبِّي شَرْعِي. علاقة الطب بالنواحي القانونية والجناحية.

medicus

طَبِيب. شخص مُؤَهَّل تعليمياً لتشخيص ومعالجة الأمراض.

Medina worm

الدُّوْدَةُ المَدِينِيَّة. دودة خيطية، دقيقة، وطويلة (متر أو أكثر) تعيش عند اكتهالها في لحمة الجلد أو بين الألياف العضلية للأطراف عند البشر والحيوانات الأليفة، ثم تفتح قرحات في الجلد لتلقي بقواثها في الماء. تكثر في الهند وإفريقيا والجزيرة العربية. تسمى أيضاً التُّنِينَةُ المَدِينِيَّة.

medioclavicular line

خَطُ مُنْتَصَفِ التَّرْقُوة. خط وهمي عمودي يمر من منتصف الترقوة نحو الأسفل.

mediolateral

جَانِبِي نَاصِف. مُتَعَلِّقٌ بالخط الناصف وبأحد جانبيه.

medionecrosis

نَحْرٌ مُنَوَّسَط. النخر الذي يحدث في الطبقة المتوسطة للأوعية.

mediotarsal

مُتَعَلِّقٌ بِمُنْتَصَفِ الكَاغِل. متعلق بمنتصف أو بمركز المفصل في عنق القدم.

meditation

تَأَمُّل. إشغال الفكر ببعض القضايا بحثاً عن أسبابها ونتائجها وظواهرها.

Mediterranean anemia

فَقْرٌ نَمَ الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّط. مرض انحلالي وراثي يدعى أيضاً التلاسيمية بيتا.

Mediterranean fever

حُمَّى الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّط. عنوى حيوانية المنشأ، تنتقل إلى الإنسان عبر حليب الماعز والبقرة ومنتجاتها الغذائية. سببها جراثيم من نوع البروسيلة، يتصف بالحمى المتردة وآلام مفصلية وضعف عام. تسمى أيضاً الحمى المالطية والحمى المتموجة، وداء البروسيلات نسبة للطبيب الأسترالي بروس.

Mediterranean kala-azar

كَالَازَارُ الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّط. شكلٌ من أشكال مرض الكالازار يشاهد في منطقة البحر الأبيض المتوسط. يسمى أيضاً الداء الأسود في البحر المتوسط.

Mediterranean lymphoma

لِيْمُفُومَةُ الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّط. لمفومة تصيب سكان شرق البحر المتوسط، تتظاهر بسوء امتصاص وإسهالات وضخامات عقدية وحشوية بسبب ارتشاحها بالخلايا المصورية الشاذة واللمفاوية مع وجود سلاسل ثقيلة الفاثية من الغلوبينات المناعية من نمط IgA.

medium

1. وَسَط 2. مَرْزَعَة 3. وَسِيط. 1. كيان توجد فيه الأشياء أو تحدث فيه الظواهر أو تتم فيه تفاعلات كيميائية ما. 2. وسط زرع. 3. مادة يمكنها نقل الدفعلات (طاقة، كهرباء...). 4. مُحَضَّر يُسْتخدَم في معالجة النماذج النسيجية. 5. مَنْ يَقُومُ بدور الصلة بين المريض والأرواح في التنويم المغناطيسي.

medulla

1. لُب 2. نَبْقِي 3. نَخَاع. 1. الجزء المركزي لبعض الأعضاء والبنى كالغدة الكظرية وكالشعر. 2. المادة التي توجد في القناة المركزية للعظام أو بين الحجب الإسفنجية فيها. 3. مادة عصبية.

medulla oblongata

الْبَصَلَةُ. جزء من دماغ الإنسان، وبعض الفقاريات الأخرى، هرمي الشكل، يمتد بشكل جسر من الدماغ حتى الحبل الشوكي. تسمى أيضاً medulla spinalis.

medullary canal

قَنَاةٌ لِّلنَّقِي. الفراغ المجوف الذي يحوي نقي العظام في العظام الطويلة.

medullary carcinoma

سَرَطَانَةُ غُدَّةِ نَخَاعِيَّة. شكل ضعيف التمايز لورم غدي سرطاني يصيب الثدي عادة، يتميز بكونه واضح الحدود وصلب، لونه إلى الرمادي المزهر. تسمى أيضاً سرطانة مخية الشكل.

medullary compression

انْضِغَاطٌ نَخَاعِيٌّ. ما يحدثه جسم غريب (قنيفة أو شظية معدنية) أو كسر فقري متبدل، أو نزف أو ورم من تأثير على النخاع الشوكي. يتظاهر بشلل نصفي سفلي، وازدياد المنعكسات الوترية في الطرفين السفليين وإيجابية علامة بابنسكي وظواهرها وآلام جنزية.

medullary cord

خَبَلٌ نُخَاعِيّ 1. الانغماد الابتدائي للظهارة العنقشة في المنسل الجنيني الذي سيتمايز إلى شبكة حُصوية ولانابيب منوية، أو شبكة مبيضية. 2. نسيج لمفي كثيف يفصله جيوب، ضمن عقدة لمفية.

medullary substance

1. مَادَّةٌ نُخَاعِيَّةٌ 2. مَادَّةٌ لَبَنِيَّةٌ. 1. المادة البيضاء في الجملة العصبية المركزية والتي تتألف من المحاور وأغصانها الميلينية. 2. المادة اللَّبَنِيَّة التي تشبه اللب والتي تكوّن النسيج المركزي للعضو.

medulla spinalis

انظر medulla oblongata.

medulloblastoma

وَرَمُ الْأُرْوَدَاتِ النُّخَاعِيَّة. ورم سريع النمو، ينشأ من الجزء الخلفي من البودة المخيخية عند الأطفال، ومن المخيخ عند الكهول، نو خلايا صغيرة ومتراصة بشكل وردات كائبة، ينتهي بنفخ لوزتي المخيخ للأسفل وظهور علامات نزح القشر. يعالج جراحياً وشعاعياً وكيميائياً، وماله سيئ.

medulloepithelioma

1. وَرَمٌ ظَهَارِيٌّ نُخَاعِيَّةٌ 2. وَرَمٌ الْبَطَانَةِ النُّخَاعِيَّة. 1. ورم موضعي ينبثق عن الظهارة الهيبية للقزحية في العين. يسمى أيضاً neurocytoma. 2. ورم ينشأ على حساب البطانة النخاعية التي تبطن البطينات الدماغية والقناة المركزية للنخاع.

MEG

مختصر تَحْطِيطٌ مَغْنَطِيسِيّ الدِّمَاغ magnetic encephalography. طريقة لتحري النشاط الكهربائي للدماغ بواسطة مغناطيس فائق النقل.

mega-

ميغا. بابتة بمعنى 10⁶، مختصرها M.

megabladder

انظر megacystis.

megacalycosis

تَوْسُّعٌ كُؤُوسِ الْكَلْبَةِ. ازدياد في حجم كؤوس الكلية بشكل ثابت ومستمر، يغلب أن ينتج عن تضيق سفلي.

megacardia

ضَخَامَةُ الْقَلْب. زيادة في حجم القلب بسبب توسع أجوافه أو تضخم عضلته. تسمى أيضاً megalocardia.

megacaryoblast

أُرْوَمَةُ النَّوَاء. خلية ضخمة في نقي العظم، تتطور إلى النواء وهي خلية في نقي العظم، ذات نواة مفصصة، غير منتظمة، وكبيرة، والنواء هي الخلية التي تنتج الصفائح الدموية.

megacaryocyte

انظر megakaryocyte.

megacephaly

ضَخَامَةُ الرَّاس. انظر megalcephaly.

megacholedochus

تَوْسُّعٌ قَنَاةِ الصَّفْرَاء. ازدياد في قطر قناة الصفراء بسبب انسداد تام أو جزئي أسفلها.

megacolon

ضَخَامَةُ الْقَوُلُون. ازدياد في أبعاد القولون وتوسعاه، ويتسم بإمساك طويل الأمد. قد يكون خلقياً أو مكتسباً.

megacurie

ميغاكوري. وحدة إشعاعية تساوي 10⁶ كوري.

megacycle

ميغاسايكل. قياس للذبذبات يعادل 10⁶ ذبذبة بالثانية. يسمى أيضاً megahertz.

megacystis

ضَخَامَةُ الْمَثَانَةِ. ازدياد أبعاد المثانة، وتوسع جوفها. تسمى أيضاً megalocystis.

megadactylia

انظر megalodactylia.

megadolichocolon

قَوُلُونٌ ضَخْمٌ مُتَوَسِّع. زيادة في قطر القولون وامتلاؤه بالغاز.

megadolichoesophagus

ضَخَامَةُ وَتَوْسُّعُ الْقَرِيء. زيادة في قطر المريء مع ضخامة جداره.

megadontia

ضَخَامَةُ الْأَسْنَان. ازدياد غير عادي في أبعاد الأسنان، بمنسب سنّي يزيد على 44. تسمى أيضاً megadontism.

megadontism

انظر megadontia.

megadose

جُرْعَةٌ ضَخْمَةٌ. كمية من الدواء يوصى بإعطائها بكميات كبيرة.

megaduodenum

ضَخَامَةُ الْإِثْنَاعَشَرِي. ازدياد في أبعاد الاثنا عشر.

megaesophagus

ضَخَامَةُ الْقَرِيء. ازدياد في أبعاد المريء وتوسع جوفه. تسمى أيضاً megaloesophagus.

megahertz

ميغاهرتز. انظر megacycle.

megajoule

ميغاجول. مقياس للتيار الكهربائي، ويعادل 10⁶ جول. وجول هو فيزيائي إنكليزي (1889-1818).

megakaryoblast

أُرْوَمَةُ النَّوَاء. خلية ضخمة في نقي العظم، تتطور إلى النواء وهي خلية في نقي العظم، ذات نواة مفصصة، غير منتظمة، وكبيرة، والنواء هي الخلية التي تنتج الصفائح الدموية.

megakaryocyte

نَوَاء. خلية في نقي العظم، ضخمة الحجم، ذات نواة مفصصة، غير منتظمة، وكبيرة، وهي تنتج الصفائح الدموية. تسمى أيضاً megakaryocyte.

megakaryocytopenia

قِلَّةُ النَّوَاءَات. نقص عدد النواءات في النقي. تسمى أيضاً megakaryophthisis.

megakaryocytopoiesis

تَكَوُّنُ النَّوَاءَات. تطور الخلايا الأرومية الجذعية في النقي إلى نواءات.

megakaryocytosis

1. كَثْرَةُ النَّوَاءَاتِ فِي النَّقْي 2. وجود النواءات في الدم. 1. زيادة نسبة النواءات في النقي عن المعدل الطبيعي. 2. في الحالة السوية لا توجد النواءات في الدم المحيطي، ووجودها دليل على اضطراب نموي.

megakaryophthisis	قَبْضَةُ النُّوَّاءَات. انظر megakaryocytopenia.	megaloglossia	انظر macroglossia.
megal-	كَبِيرٌ، ضَخَامَةٌ. بادئة تشير إلى ازدياد الأبعاد لعضو ما.	megalographia	ضَخَامَةُ المَكْتُوبَات. رؤية المواد المكتوبة بحجم أكبر من حجمها الحقيقي.
megaloblast	أَرْوَمَةٌ ضَخْمَةٌ. سليفة أو أرومة الخلية الحمراء، وهي خلية ضخمة، ذات نواة، تظهر في نقي العظم في حالات عوز حمض الفوليك وعوز الفيتامين B12.	megalokaryocyte	انظر megakaryocyte.
megaloblastic anemia	فَقْرُ الدَّمِ الكَبِيرُ الأَرْوَمَات. فقر دم يتميز بوجود أرومات ضخمة في النقي والدّم.	megalomania	جُنُونُ العَظَمَةِ. حالة نفسية تترافق بالتعالى والنظرة الدونية للآخرين.
megaloblast of Sabin	الأَرْوَمَةُ الضَخْمَةُ لسابين. طليعة منوأة لخلية حمراء، ذات هيولى قليلة الالفة للأصبغة القاعدية، ولا تحوي الهيموغلوبين. تسمى أيضاً pronormoblast.	megalomelia	ضَخَامَةُ الأَطْرَاف. ازدياد في أبعاد وحجم الأطراف العلوية والسفلية.
megalocardia	انظر megacardia.	megalonychia	ضَخَامَةُ الأظفار. زيادة في طول وحجم الأظفار عن الحد الطبيعي. يسمى أيضاً macronychia.
megalocephaly	ضَخَامَةُ الرُّؤْس. رأس يكون محيطه الأمامي الخلفي أكبر بانحرافين قياسيين لوسطى القيمة المحسوبة وفق العمر والجنس. تسمى أيضاً megacephaly.	megalopenis	ضَخَامَةُ الفُصِيْب. انظر macrophallus.
megalocheiria	ضَخَامَةُ اليَدَيْن. ازدياد في أبعاد وحجم اليدين.	megalophtalmia	ضَخَامَةُ العُفَّة. ازدياد في أبعاد وحجم كرة العين.
megaloclititoris	ضَخَامَةُ البَخْطَر. ازدياد في أبعاد وحجم البظر، بسبب اضطراب في الغدد الصم عادة.	megalopia	انظر macropsia.
megalocornea	ضَخَامَةُ القَرْنِيَّة. ازدياد في أبعاد وحجم القرنية بدون زيادة ضغط العين، يتجاوز قطرها 13 سم مع زيادة في عمق البيت الأمامي. قد يكون هذا المرض وراثياً.	megalopodia	ضَخَامَةُ الأَقْدَام. ازدياد في أبعاد وحجم الأقدام بسبب نمو عظمي وهيكلي متسارع.
megalocystis	انظر megacystis.	megalopsia	انظر macropsia.
megalocyte	خلية ضَخْمَةٌ. خلية حمراء من خلايا الدم، حجمها يزيد عن المعتاد.	megaloscope	عَنَسَةٌ مُكَبَّرَةٌ. وسيلة لتكبير المرئيات بواسطة الزجاج العالي الانكسار.
megalocytosis	ضَخَامَةُ خلايا الدَّمِ الحَمْرَاء. وجود خلايا حمراء ضخمة في الدم.	megalosplenich	ضَخْمُ الأَحْشَاء. مصاب بازدياد في أبعاد وحجم كبر وفراط تنسُّج في الأحشاء.
megalodactylia	ضَخَامَةُ الأصابع. ازدياد في أبعاد وحجم الأصابع.	megalosplenica	ضَخَامَةُ الطَّحَال. ازدياد في أبعاد وحجم الطحال.
megalodontia	انظر megadontia.	megalosporon	ضَخْمُ الأبْوَاع. فطر يتكاثر بواسطة أبواغ كبيرة.
megaloenteron	ضَخَامَةُ القَنَاقَةِ الهَضْمِيَّة. كبر وتوسع في الأمعاء.	megalosyndactyly	ضَخَامَةُ الأصابع والتَّصاقِها. تشوه في اليد يتمثل بازدياد في أبعاد وحجم الأصابع مع التصاقها مع بعضها بشكل أو بآخر.
megaloesophagus	تَوْسُّعُ العَرِيء. انظر megaesophagus.	megalothymus	ضَخَامَةُ التَوْتَةِ. ازدياد في أبعاد وحجم غدة التوتة.
megalogastrica	ضَخَامَةُ المَعِدَّة. توسع وضخامة في المعدة أكثر من المعتاد.	megaloureter	تَوْسُّعُ الخَلْب. توسع غير طبيعي للخالب بسبب الجزر أو بسبب أولي وغير محدد الطبيعة.
		-mégaly	ضَخَامَةٌ. لاحقة تكسب الكلمة التي تنتهي بها معنى الكبير أو الضخامة.
		megamelia	انظر megalomelia.

megaprosopia

ضَخَامَةُ الْوَجْهِ. ازدياد في أبعاد وحجم الوجه.

megarectum

تَوَسُّعُ الْمُسْتَقِيمِ. ازدياد غير طبيعي في قطر لمعة المستقيم.

megaseme

مُتَسِّعُ الْحَجَاج. مصاب بتوسع غير عادي في الجوف الحجاجي، مع منسب حجاجي يزيد على 89.

megasigmoid

تَوَسُّعُ السَّيْجِي. ازدياد غير طبيعي في قطر لمعة القسم السيني من القولون.

megasoma

ضَخَامَةُ الْجِسْم. ازدياد في أبعاد وحجم أعضاء الجسم.

megaunit

ميغا وَحْدَة. 10^6 وحدة.

megaureter

تَوَسُّعُ الْحَالِب. ازدياد غير سوي في قطر لمعة الحالب.

megavolt

ميغا فولط. 10^6 فولط.

megestrol

ميجستروول. بروجستين صناعي دوائي.

meglumine

ميفلومين. مادة تستخدم ألاحها في التشخيص بالتصوير الظليل.

megohm

ميغا أوم. 10^6 أوم. ورمز الأوم Ω .

megophthalmos

انظر macrophthalmia.

megrim

انظر migraine.

meibomian cyst

كَيْسَةُ مَيْبوميوس. ورم صغير في جفن العين يتكون من انحباس مفرزات الغدد الجفنية التي تسمى أيضاً غدد ميبوميوس. تسمى أيضاً بَرْدَة.

meibomian gland

غُدَّة مَيْبوميوس. إحدى الغدد الدهنية في غضاريف الجفن.

meibomianitis

إِلْتِهَابُ غُدَّة مَيْبوميوس. إِلْتِهَابُ غُدَّة غضروف الجفن.

meio-

نَقْصٌ، قَلَّةٌ، صِغَرٌ. سابقة تدل على الصغر أو القلة أو النقص.

meiocyte

خَلِيَّةٌ مُنْصَفَة. الخلية الجنسية في فترة النضج عندما تخضع لانقسام منصف.

meiogenic

مُخَبِّرُ الْإِنْتِصَاف. مسبب أو عامل يحدث الانتصاف (الانقسام الانتصافي) في الخلية الجنسية في فترة النضج.

meiosis

إِنْتِصَاف. انقسام الخلية الجنسية في فترة النضج، تكتسب فيه الخلايا البنات (الناتجة عن الانقسام) نصف عدد الصبغيات الموجودة في الخلايا الجسمية للنوع. ويقال عنها إنها خلايا فردانية.

meiotic

إِنْتِصَافِي. متعلق بانقسام الخلية الجنسية في فترة النضج.

Meissner's corpuscles

جُسيَمَاتٌ مَيْسنر. جسيمات زيتونية الشكل، تنتهي بها الألياف العصبية في حلبيات الأدمة، تتألف من محفظة ليفية كثيفة تحتوي على مادة محببة، ومن تشَجَرٍ انتهائي من الليفيات العصبية. تكثر هذه الجسيمات في الوجه الراحي للأنامل في اليد والقدم. تسمى أيضاً الجسيمات اللمسية.

Meissner's plexus

ضَفِيرَةُ مَيْسنر. شبكة عصبية حشوية تمتد تحت الغشاء المخاطي للأنبوب الهضمي. تسمى أيضاً الضفيرة تحت المخاطية.

mel

غَسَل. سائل حلو تفرزه النحلات.

mel-

1. قَلَمٌ 2. طَرَفٌ، نِهَايَةٌ 3. خَذٌ. 1. سابقة بمعنى قاتم أو اسود، وهي تشير إلى الملانين الذي يسبب اللون الأسود أو القاتم في الخلايا الجلدية. 2. سابقة بمعنى طَرَفٌ. 3. سابقة بمعنى خَذٌ.

melagra

لَمَّ عَضَلَاتِ الْأَطْرَاف. وَجَعٌ في العضلات المخططة في الذراعين أو الساقين.

melalgia

لَمَّ الْأَطْرَاف. وجع في الذراعين والساقين.

melan-

أَسْوَدٌ، قَاتِمٌ اللَّوْنُ، مِلَانِي. سابقة تشير إلى اللون القاتم أو الأسود.

melancholia

سَوْدَاوِيَّةٌ. حالة من الانقباض والاكتئاب والتشاؤم تصل إلى حد الاضطراب العقلي وعدم الاتزان في الفعالية الجنسية. ويسمى أيضاً مالاينخولينا.

melancholia attonita

سَوْدَاوِيَّةٌ ذُهُولِيَّةٌ. حالة من السَوْدَاوِيَّة ترافق أو يغلب عليها الدهول وقلة الحركة وتكون العينان مثبتتين.

melancholiac

سَوْدَاوِيٌّ. مصاب بحالة من الانقباض والاكتئاب والتشاؤم تصل إلى حد الاضطراب العقلي وعدم الاتزان في الفعالية الجنسية.

melancholia hypochondriaca

سَوْدَاوِيَّةٌ مَرَاقِيَّةٌ. داء مراقبي شديد يتجلى بقلق عميق حول الحالة الصحية مع أعراض عديدة وشديدة لا يمكن إثبات مرض عضوي مسبب لها.

melancholia simplex

سَوْدَاوِيَّةٌ بَسِيطَةٌ. شكل بسيط من السوداوية لا يترافق بهياج أو استثارة أو هذيان.

melanemesis

قِيَاءُ أَسْوَد. خروج دم مهضوم من الفم.

melanemia

وُجُودُ الْمِلَانِين في الدَّم. حالة مرضية تتصف بكشف صبغ المِلَانِين في الدم.

melangeur

خَلَّاط. أداة تستخدم لسحب عَيِّنَات من الدم، وتمديدتها، وتحضيرها للفحص (كلمة فرنسية الأصل).

melanic

أَسْوَد، قَاتِمُ اللَّوْن. متعلِّق باللون الملاني، الأسود.

melaniferous

مُحتَوِي المِلَانِين. يحتوي الملانين أو أي صباغ أسود آخر.

melanin

مِلَانِين. صباغ قاتم يوجد في الجلد أو الشعر أو الغشاء المشيمي في العين والجسم الأسود (في المماغ)، وأورام كثيرة. وهو ينتج عن تكاثر المنتجات المؤكسدة للتيروزين ولمركبات ديهيدروكسي فينول.

melanism

تَغْلُن. تصبُّغ شديد أو إسوداد في النسيج، يغلب أن يكون من منشأ وراثي.

melanoameloblastoma

وَرَمٌ مِلَانِيٌّ مِلَانِي. ورم ملاني على حساب مكونات الوريقة العصبية الالامية الخارجية.

melanoblast

الآرومة المِلَانِيَّة. 1. خلية تتطور عن الآرومة العصبية في الجنين. 2. الخلية السليفة لخلايا الملانين وحاملاته. 3. الخلية الناضجة التي تحمل الملانين وتنتجها.

melanoblastoma

وَرَمٌ آروميّ مِلَانِي. ورم خبيث يتكوّن بشكل رئيسي من آرومات ملانية.

melanocarcinoma

سَرَطَانٌ مِلَانِيّ. ورم خبيث متحدّر من نسيج ظهاري.

melanocyte

خَلِيَّةٌ مِلَانِيَّةٌ. خلية تحتوي على أصباغ سوداء أو قاتمة، وتنتج تلك الأصباغ في تلك الخلية وتخزن في الجسيمات الملانية فيها.

melanocyte-stimulating hormone

الهُزْمُونُ لِخَلَايا المِلَانِيَّة. مادة بروتينية يفرزها الفص الأوسط للغدة النخامية عند الإنسان. تحفز انتشار الحبيبات الصبغية في الجلد. يسمّى أيضاً intermedin. مختصره M.S.H.

melanocytoma

وَرَمُ الخَلَايا المِلَانِيَّة. ورم حميد، يتألف من خلايا ملانية بشكل رئيسي، وبشكل خاص في الحليمة البصرية.

melanocytosis

كَثْرَةُ الخَلَايا المِلَانِيَّة. ازدياد في عدد الخلايا الملانية. تسمى أيضاً وحة لوتا.

melanoderma

تَغْلُنُ الجِلْد. ازدياد غير عادي في كمية الملانين في الجلد.

melanodermatitis

إِلْتِهَابُ الجِلْدِ المِلَانِيّ. إِلْتِهَابٌ جلدي مترافق مع ترسب الملانين في الجلد.

melanoepithelioma

وَرَمٌ ظَهَارِيّ مِلَانِيّ. ورم ملاني خبيث على حساب خلايا جلدية (بشروية) ظاهرية تحوي الملانين. تسمى أيضاً وحة سرطانة.

melanogen

مُولِدُ المِلَانِين. مركّب عديم اللون يُعَدُّ طليعة للملانين، قد ينقلب إلى ملانين عند إطراحه في البول.

melanogenesis

تَخَلُّقُ المِلَانِين. إنتاج أو تكوين الملانين في البدن.

melanoglossia

اللُّسَانُ الْأَسْوَد. اسوداد اللسان، تصاحبه بعض الاضطرابات أو الأمراض الأخرى.

melanoid

مِلَانِيَّيْنِي الشَّكْل. 1. يشبه الملانين. 2. مادة شبيهة بالملانين.

melanoleukoderma

وَضَحٌ أَسْوَد. ظهور الجلد بلون مرّقط، قد يظهر في الإفرنجي بشكل قلادة حول العنق. يسمى أيضاً قلادة فينوس.

melanoma

وَرَمٌ مِلَانِيّ. أي ورم يتكون من خلايا مصطبغة بالملانين.

melanomatosis

أَوْرَامٌ مِلَانِيَّةٌ مُتَعَدِّدة. تشكل أورام ملانية منتشرة في الجسم.

melanonychia

تَغْلُنُ لِظُفْر. اسوداد يظهر على الظفر بسبب انصبغاه بالملانين.

melanophage

بَالِغَةُ المِلَانِين. خلية نسيجية مُحَمَّلَةٌ بالملانين المبتلع.

melanophore

خَامِلَةُ المِلَانِين. خلية صبغية حاوية على الملانين، وهي أكثر تصانفاً لدى الأسماك والبرمائيات والزواحف.

melanoplakia

تَلَطُّعٌ مِلَانِيّ. ظهور بقع ملانية على مخاطية الفم.

melanosarcoma

ساركومة مِلَانِيَّة. وَرَمٌ ملانيّ خبيث.

melanosis

تَغْلُن. 1. حالة تتصف بتوضع صباغ قاتم. 2. اضطراب في استقلاب الصباغ.

melanosis coli

تَغْلُنُ القُولُون. تلون بنيّ اسمر أو أسود على مخاطية القولون بسبب وجود خلايا بالغة للصبغ ضمن الصفيحة الخاصة في جدار القولون.

melanosome

جُسَيْمٌ مِلَانِيّ. حبيبات صغيرة داخل الخلية الملانية تحوي الملانين.

melanotrichia

قَرَطٌ إِنْصِبَاغِ الشَّعْرِ. تصبُّغ غير طبيعي في الشعر.

melanuria

بَيْلَّةٌ مِلَانِيَّة. إفراغ بول ملون بالأسود.

melasma

كَلَفٌ. تصبُّغات قاتمة على الجلد المعرض للشمس، وفي الوجه خاصة.

melasma gravidarum

كَلَفٌ الخُحْل. تصبُّغات قاتمة تظهر على جلد الوجه أثناء الحمل ويسمىها البعض قناع الحمل.

melatonin

ميلاتونين، هرمون يتشكل عند الثدييات في الجسم الصنوبري، يؤدي إلى تخفيف اللون القاتم في البدن، ويبدو أن له فعالية عند الإنسان تتعلق بالنوم العميق والاستقلاب في الظلام والشيخوخة والنضج الجنسي.

melena

تَقَوُّطٌ أَسْوَدُ، مرور غائط أسود لاصطبائه بالدم المهضوم.

meli-

خُلُو، عَسَلِي، نَخْلِي. سابقة لها المعاني المذكورة.

Melissa officinalis

عَلَيْسَة. نبات عشبي معمر بري وزراعي يستخدم كمهضم ومضاد للتشنج بشكل مغلي ومنقوع وكمدات لاحتوائه على الكثير من المواد الفعالة. وهو من الفصيلة السندروسية.

melitoptyalism

إِلْعَابٌ سُكَّرِي. إفراز لعاب يحوي الفلوكوز.

melituria

بَيْلَة سُكَّرِيَّة. وجود أي نوع من السكاكر في البول.

melocervioplasty

عَمَلِيَّةُ شَدِّ الْوَجْهِ. عملية جراحية تجميلية هدفها راب جلد الوجه والعنق.

melodioterapy

مُعَالَجَة بِالْمُؤَسِّقِي. استخدام الموسيقى كوسيلة علاجية.

meloncus

وَرَمٌ خَدِّي. أي ورم يظهر على الخد.

meloplasty

رَأْبُ الْخَدِّ. عملية جراحية على الخد بقصد التجميل.

melortheostosis

الْإِغْتِلَالُ الْعَظْمِيُّ الْمُفْرِطُ التَّعْظُمُ الْخَلْقِي. شكل من أشكال التصلب العظمي تظهر فيه شقوق خطية تمتد عبر العظام الطويلة.

melotia

إِنْزِيَاخُ الْأُذُنِ إِلَى الْخَدِّ. انزياح خلقي في الأذن باتجاه الخد.

melting

إِنْصِهَارٌ، ذَوْبَانٌ، صَهْرٌ، تَذَوُّبٌ. تحويل أو تحول مادة صلبة إلى شكلها السائل بتعريضها للحرارة.

member

1. عُضْوٌ 2. طَرْفٌ. 1. قسم مميز من أقسام البدن. 2. أحد الذراعين أو الساقين.

membrane

غِشَاءٌ. طبقة رقيقة من النسيج تغطي سطحاً ما، أو تبطن تجويفاً، أو تقسم فراغاً ما إلى أقسام.

membraniform

غِشَائِي الشَّكْل. يشبه الغشاء.

membranocartilaginous

غِشَائِي غُضُرُوفِي. 1. ينشأ في كل من الغشاء والغضروف. 2. يتكون بشكل جزئي من الغضروف ومن الغشاء.

membranous labyrinth

تِيَّةٌ غِشَائِيَّة. بنية تشريحية توصل الكَيْسَاتِ الظهارية والقنوات التي تبطن التيه العظمي، وتحوي داخلها اللف الباطن.

membranous laryngitis

الْتِهَابُ الْخَنْجَرَةِ الْغِشَائِي. الْتِهَابُ فِي النسيج المخاطي المبطن للحنجرة مترافق مع تشكل أغشية كاذبة عليه.

membrum

1. طَرْفٌ 2. عُضْوٌ. 1. نراع أو ساق من الجسم. 2. قسم متميز من البدن.

memory

ذَكْرَة. الوظيفة أو الوظائف العقلية التي تعمل على احتفاظ المرء بآثار خبرات الماضي واستعادتها أو الانتفاع بها فيما بعد. وتتضمن عدة عمليات متداخلة هي الاستنكار، والاحتفاظ، والتذكر، والتعرف.

men-

خَيْضِي. سابقة تتعلق بالحيض.

menacme

عُقُوقَانُ الْخَيْض. الزمن من حياة المرأة الذي يتسم بفعالية حيضية.

menadion

مينايدون. فيتامين K.

menalgia

أَلَمُ الْخَيْض. أوجاع يشعر بها بعض النسوة أثناء فترة الحيض.

menarche

بَدْءُ الْخَيْض. زمن ظهور الحيض لأول مرة عند الفتاة.

mendacity

كَذِبٌ مُرَضِي. لجوء المريض إلى الكذب بسبب مرض نفسي أو اعتلال ذهني.

mendel's law

قَانُونُ مُنْدَل. قانون يبحث في احتمالات وطرائق انتقال الصفات الوراثية.

mendelvium

مندلفيوم. عنصر كيميائي، رقمه 101، رمزه Mv. وقد سمي نسبة للكيميائي الروسي مندليف.

menetrier's disease

داء مينتيرير. مرض في المعدة يتسم بثخانة الغشاء المخاطي مع تكون عقيدات حبيبية فيه وفراط تنسج الخلايا المخاطية مع فقد الخلايا الجدارية والرئيسية، والارتشاح باللمفيات. يسمى أيضاً الْتِهَابُ المَعْدِي الضخامي العملاق.

menier disease

مَرَضُ مَنِير. نوار من منشأ أذني معاود ومترافق بطنين وصمم يزدادان أثناء الهجمات الحادة ومع ترقى المرض. يعتقد أن سببه توسع جهاز اللف الباطن وتنكس الخلايا المشعرة الدقيقة في القوقعة والدهليز.

mening-

سَخَائِيَا. سابقة تتعلق بالسحايا، وهي الأغشية المغلفة للدماغ.

meningeoma

وَرَمٌ سَخَائِي. ورمٌ على حساب النسيج السخائي. ويكون عادة شديد التوعية، وينشأ على طول الاوعية الكبيرة واوعية الخط المتوسط.

meningeorrhaphy

رَفْقُ السَّخَائِيَا. خياطة السحايا جراحياً بقصد ترميم جرح مهتك.

meningeosarcoma

ساركومة سَخَائِيَّة. ورم سحائي خبيث.

meninges

السَّخَايَا. أغشية تغلف الدماغ والنخاع الشوكي وتتكون من غشاء خارجي هو الأم الجافية، ثم الأم العنكبوتية، والأم الحنون. مفردهما سَخَاءة.

meningioma

وَرَمٌ سَخَائِيّ. ورم سليم يتكون من خلايا عنكبوتية بطانية متخصصة، ويكون قاسياً أبيض رمادياً ومفصصاً أو بشكل صفائح تضغط النسيج الدماغي أو يحتاج العظم.

meningism, meningismus

تَهَيُّجٌ سَخَائِيّ. 1. ظهور علامات وأعراض لإلتهاب السحايا مرافقة للأمراض الحموية، أو لحالات التجفاف بسبب إلهاب سحائي لا جرثومي المنشأ. 2. محاكاة هيستيرية لعلامات إلهاب السحايا.

meningitis

إِلْتِهَابُ السَّخَايَا. إلهاب يصيب النسيج السحائي، وله أنواع عديدة حسب العامل المسبب وموقع الإلهاب، والنتائج المحتملة.

meningoarteritis

إِلْتِهَابُ شَرَايِينِ السَّخَايَا. إلهاب يصيب الشرايين التي تروي السحايا.

meningoblast

أَرْوَمَةٌ سَخَائِيَّة. خلية سليفة للخلايا السحائية.

meningoblastoma

وَرَمٌ أَرْوَمِيّ سَخَائِيّ. ورم على حساب الخلايا السليفة للخلايا السحائية.

meningocele

قَيْلَةٌ سَخَائِيَّة. انفتاق وخروج السحايا عبر نقص في تكوين القحف أو العمود الفقري.

meningocerebritis

إِلْتِهَابُ السَّخَايَا والدُّمَاغ. إلهاب يصيب السحايا (الأغشية المغلفة للدماغ) والدماغ.

meningococcemia

وُجُودُ السَّخَائِيَّاتِ فِي الدَّم. غزو المكورات السحائية للدم. قد يكون خافئاً وحاداً، وعندها يسمى متلازمة وترهاوس فريدركسون.

meningococcus

المُكَوَّرَةُ السَّخَائِيَّة. إحدى الجراثيم من النيسريات السحائية.

meningocortical

سَخَائِيّ قَشْرِيّ. مُتَعَلِّقٌ بالسحايا وقشر الدماغ.

meningocyte

خَلِيَّةٌ سَخَائِيَّة. خلية تشكل متن النسيج السحائي.

meningoencephalitis

إِلْتِهَابُ السَّخَايَا والدُّمَاغ. إصابة النسيج السحائي والدماغي بالالتهاب.

meningoencephalocele

قَيْلَةٌ سَخَائِيَّة بِمَاغِيَّة. بروز السحايا من انفتاق خلال نقص في الجمجمة أو العمود الفقري، قد يحوي إلى جانب السحايا والسائل الدماغي الشوكي بعض المادة الدماغية أو النخاعية.

meningoencephalomyelitis

إِلْتِهَابُ السَّخَايَا والدُّمَاغ والنُّخَاع. إلهاب يشمل السحايا والمادة العصبية في الدماغ وفي النخاع.

meningoencephalomyelopathy

اغْتِلَالُ السَّخَايَا والدُّمَاغ والنُّخَاع. مرض غير إلهابي يصيب السحايا والدماغ والنخاع.

meningoencephalomyeloradiculoneuritis

إِلْتِهَابُ السَّخَايَا والدُّمَاغ والنُّخَاع والجُنُور والأعصاب. إلهاب يشمل المكونات العصبية التالية: السحايا، الدماغ، النخاع، الجنود العصبية، والأعصاب المحيطية.

meningoencephalopathy

اغْتِلَالُ السَّخَايَا والدُّمَاغ. مرض غير إلهابي يصيب الدماغ والسحايا الدماغية.

meningoependymitis

إِلْتِهَابُ السَّخَايَا والبَطَانَةِ العَصَبِيَّة. إلهاب يصيب كل من السحايا المغلفة للجملة العصبية والبطانة المبطن لها.

meningofibroblastoma

وَرَمٌ أَرْوَمِيّ لِيفِيّ سَخَائِيّ. ورم ينشأ على حساب النسيج السحائي بما فيه من مكونات ليفية.

meningoma

وَرَمٌ سَخَائِيّ. ورم ينشأ على حساب النسيج السحائي بما فيه من مكونات.

meningomalacia

قَلْبُ السَّخَايَا. ليونة في الأغشية السحائية. بسبب تبدلات نسيجية وباثولوجية في تركيبها.

meningomyelitis

إِلْتِهَابُ النُّخَاع والسَّخَايَا. إلهاب يصيب النخاع والسحايا المغلفة له، ولا يمتد إلى الدماغ والسحايا المغلفة له.

meningomyelocoele

قَيْلَةٌ نُّخَاعِيَّة سَخَائِيَّة. انصباب سائل نخاعي في كيسة فتقية من خلال نقص في عظام العمود الفقري. قد تحوي أيضاً مادة نخاعية.

meningo-osteophlebitis

إِلْتِهَابُ السَّمْحَاقِ والجُنُوبِ الْوَرِيئِيَّة. إلهاب في السمحاق العظمي مع إلهاب في الأوردة العظمية (الموجودة في الجيوب العظمية).

meningopathy

اغْتِلَالُ السَّخَايَا. أي مرض غير إلهابي يصيب السحايا.

meningoradicular

سَخَائِيّ جَنْرِيّ. متعلق بالسحايا وبالجنود العصبية القحفية أو النخاعية.

meningoradiculitis

إِلْتِهَابُ السَّخَايَا والجُنُور. إلهاب يصيب السحايا والجنود العصبية النخاعية أو القحفية.

meningoradculomyelitis

إِلْتِهَابُ السَّخَايَا والجُنُور والنُّخَاع. إلهاب يصيب كلاً من الأغشية المغلفة للجملة العصبية والنخاع والجنود العصبية.

meningorhachidian

نُّخَاعِيّ سَخَائِيّ. مُتَعَلِّقٌ بالنخاع وبالسحايا.

meningorrhagia

نَزْفٌ سَخَائِيّ. أي نزف في الأغشية التي تغلف الدماغ أو النخاع.

meningorrhea

فَرْ سِيخَانِي. انصباب الدم بين الأغشية السحائية أو فوقها.

meningosis

تَلَصُّقُ غِشَائِيٍّ لِلْعِظَامِ. تلاحق العظام بواسطة بعض الأغشية.

meningovascular

سِيخَانِيٍّ وَغَائِيٍّ. مُتَعَلِّقٌ بالسحايا وبالأوعية الدموية.

meninx

1. غِشَاءٌ. 2. سَخَاءَةٌ. 1. أي غلاف رقيق يغلف عضو ما في البدن. 2. الغلاف المحيط بالدماغ أو بالنخاع، ويتألف من ثلاث طبقات، هي الأم الجافية، والأم العنكبوتية، والأم الحنون.

meniscectomy

إِسْتِنْقَاصُ الْهِلَالَةِ. استئصال جراحي لهلاله مفصل الركبة.

meniscitis

الْتِهَابُ لِلْهِلَالَةِ الْمُفَصِّلِيَّةِ. الْتِهَابُ يصيب الهلاله المفصلية في مفصل الركبة.

meniscocyte

خَلِيَّةٌ مَنَجَلِيَّةٌ. خلية من خلايا الدم الحمراء تنشوه ويصبح شكلها شبيه بالمنجل عند تعرضها لنقص الأكسجين.

meniscocytosis

فَقْرُ الدَّمِ الْمَنَجَلِي. فقر دم ينجم عن عيب وراثي في يصيب الهيموغلوبين ويؤدي لتشوه خلايا الدم الحمراء وانحلالها السريع.

meniscus

هِلَالَةٌ. سماكة ذات شكل الهلاله في مَفْصِلِ الركبة، من منشأ ليفي غضروفي.

menkes syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ مَنَك. شذوذ وراثي في امتصاص النحاس يتسم بتنكس دماغي متري يؤدي إلى الموت منذ الطفولة مع قلة وتساقط وهشاشة شعر الفروة. ينتقل كخَلَّةٍ وراثية صاغرة مرتبطة بالصبغي X.

menalgia

عُسْرُ الطُّغْمُث. حيض يترافق بالآلم.

menolipsis

انْقِطَاعُ الطُّغْمُثِ الْوَقْتِي. انقطاع مؤقت في الطمث.

menometrorrhagia

غَرَارَةُ الْفَرْزِ لِلرَّجَمِيِّ. نزف رحمي غزير في وقت الحيض أو بين الفترات الفاصلة بين حيض وآخر.

menopause

إِنْسَاس. توقف عودة الحيض الناتج عن نفاد البويضات وانقطاع الدورات الطمثية.

menorrhagia

غَرَارَةُ الطُّغْمُث. زيادة في طمث الحيض بسبب وظيفي. أو بشكل أولي.

menorrhea

طُغْمُث، حَيْض. مرور الدم كل شهر عبر المهبل بسبب الدورة الهرمونية عند الأنثى البالغة في سن النشاط التناسلي.

menoschesis

إِنْجِبَاسُ الطُّغْمُث. توقف دم الحيض عن الخروج من فوهة الفرج.

menostasis

1. إِنْسَاس. 2. غِيَابُ الطُّغْمُث. 1. توقف عودة الحيض الناتج عن نفاد

البويضات وانقطاع الدورات الطمثية. 2. عدم ظهور دم الحيض الناتج عن أسباب متعددة.

menostaxis

إِطْلَاقُ الْحَيْض. زيادة في فترة الحيض.

menses

حَيْض، طُغْمُث. مرور الدم كل شهر من المجرى التناسلي الأنثوي.

menstrual colic

قَوْلَنْجٌ حَيْضِي. ألم بطني شديد في أثناء فترة الحيض.

menstruate

خَاضَتْ. المرأة التي تمر بفترة الحيض.

menstruation

حَيْض، طُغْمُث. خروج الدم من رحم أنثى غير حامل بشكل دوري منتظم ومتكرر كل شهر تقريباً خلال فترة الحياة الجنسية المنتجة.

menstruum

وَسْطٌ مُذَيَّب. مادة تستخدم لإذابة مواد فعالة أخرى.

mensual

شَهْرِي. يتعلق بالشهر أو يتكرر أو يحدث كل شهر.

mensuration

قِيَاس. عملية إجراء القياس.

mental

1. عَقْلِي، ذَهْنِي، نَفْسِي. 2. نَقْنِي. 1. متعلق بالذهن أو العقل. 2. متعلق بالنقن.

mental aberration

زَنْعٌ عَقْلِي. اضطراب في الوظيفة العقلية أو النفسانية.

mental age

العُمُْرُ الْعَقْلِي. السنُ العقلية لشخص ما هي درجة نكاته محسوبة بالسن الزمنية التي فيها تبلغ غالبية الناس في بيئته نفس الدرجة من النكاه. فلو بلغ نكاه شخص ما (مهما كانت سنهُ الزمنية) ما يبلغه أكثر الناس في بيئته في سن التاسعة يقال إن سنهُ العقلية تسع سنوات. مختصره MA.

mental confusion

التَّخْلِيْطُ الذَّهْنِي. أننى حالات اضطرابات الوعي يحتفظ فيه العليل بالمقدرة على الكلام وأداء الحركات الإرادية، وقد يميل للنعاس ولكنه لا يستطيع التوجه في الزمان والمكان، وفي درجات أشد لا يدلي بمعلومات بسيطة (اسمه وعائلته...) أو لا يجيب إلا بالنفي أو الإيجاب.

mental hygiene

عِلْمُ الصُّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ. علم يتناول الجوانب النفسية والعقلية، وسبل المحافظة عليها في أحسن حالاتها، بالوسائل الوقائية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، وطرق المحافظة عليها من التعرض للاضطرابات النفسية والعقلية.

mental medicine

الطُّبُّ النَّفْسِي. فرع من الطب يدرس ما يعترى النفس من اضطرابات وأمراض.

mental retardation

التَّأَخُّرُ الْعَقْلِي. تأخر حركي واجتماعي وفكري يعترى الطفل بسبب إصابة دماغية، يتراوح من الشدة الشديدة (حاصل النكاه أقل من 20) حيث الطفل لا يستطيع العناية بنفسه إلى الشدة الخفيفة حيث الطفل يصل إلى نهاية المرحلة الابتدائية وقد يتعلم الأعمال المهنية.

Mentha aquatica

نَعْنَاعٌ مَائِيّ. نبات عشبي معمر، برّي وزراعي، يستعمل للمغص والتشنج بشكله المغلي والمنقوع، وبشكل خارجي كدهون وكمادات لاحتوائه على عناصر عطرية وعفصية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha arvensis

نَعْنَاعٌ يَابَانِيّ. نبات عشبي معمر، بري وزراعي، يستخدم كمخفف لآلام المغص بشكله الطازج أو المغلي أو المنقوع، لاحتوائه على زيت عطري. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha citrata

نَعْنَاعٌ لَيْفُونِيّ. نبات عشبي معمر، بري وزراعي، يستعمل في تهدئة الأوجاع والمغص وتطبيب الطعام بشكله الطازج أو المغلي، أو بشكل خارجي، كمراهم ودهونات لاحتوائه على عناصر طيارة فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha crispata schrad

نَعْنَاعٌ لَجَعْد. نبات عشبي معمر، بري وزراعي، يستخدم كمهدئ وكضاد للمغص بشكل مغلي ومنقوع وكمادات. يحوي على زيوت عطرية ومنتول.

Mentha longifolia

نَعْنَاعٌ طَوِيلُ الْوَرَق. نبات عشبي معمر عطري، بري وزراعي، يستعمل كمهضم ومضاد للمغص بشكله الطازج أو المغلي أو المنقوع لاحتوائه على المنتول والمركبات العطرية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha piperita

نَعْنَاعٌ فُقْفُيّ. نبات عشبي معمر، بري وزراعي، يستعمل ضد المغص ومسكن للآلام ومطيب للطعام، بشكله الطازج أو المغلي أو بشكل غرغرة ومغاطس وكمادات لاحتوائه على المركبات العطرية مع مواد عفصية وقواعد مرّة وكحول. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha pulegium

فَوْنُجْج. نبات عشبي حولي بري وزراعي يستخدم كمقشع صجري وكمبرغ صفراوي، بشكل مغلي أو منقوع أو غرغرة أو كمادات لاحتوائه على زيت عطري. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha sylvestris

نَعْنَاعٌ بَرِّيّ. نبات عشبي معمر بري وزراعي يستعمل كدواء هاضم ومقشع لاحتوائه على المنتول وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha viridis

نَعْنَاعٌ لَحْضَر. نبات عشبي معمر برّي وزراعي يستخدم كمهدئ ومضاد للمغص ومطيب، بشكل مغلي ومنقوع وغرغرة ودهون وفي التجميل ومعاجين الاسنان لاحتوائه على مركبات عطرية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Menthol

منتول. مركّب كحولي يوجد في الزيوت النباتية العطرية، ويمكن اصطناعه. يستخدم موضعياً لإزالة الحكّة.

menti-

عَقْلِيّ. سابقة تشير إلى العَقْل.

mento-occipital diameter

الْقَطْرُ النَّقْصِيّ الْقَفَوِيّ. المسافة الواقعة بين الحبة القفوية الوحشية وبين النقطة المتوسطة الأكثر بروزاً في النّـقن.

mentoparietal diameter

الْقَطْرُ النَّقْصِيّ الْجَذَارِيّ. المسافة بين النّـقن وبين قمة الجمجمة.

mentum

نَقْن. ملتقى عظمي الفك السفلي الايمن والايسر من الاسفل.

Menyanthes trifoliata

نَقْلُ الْمَاء. نبات عشبي مائي معمر، يستعمل في معالجة امراض المعدة، وخافض للحرارة بشكل مغلي أو منقوع أو شراب أو كمادات. وهو من الفصيلة الجنطيانية.

meq

مختصر ملي مكافئ milliequivalent.

meralgia paresthetica

قَلَمٌ وَتَنَمِيلُ الْفَخْذ. أعراض ألم وخدر ومذل في الفخذ على وجهه الجانبي بسبب انحباس في العصب الفخذي السطحي الوحشي في منطقة الرباط الأربي.

mercurialism

الْتَسَمُّ بِالزُّئْبِق. يؤدي تناول كمية كبيرة من الزئبق بشكل حاد أو مزمن إلى أعراض مضمية (إقياء، إسهال، آلام بطنية) وكلوية (قصور كلوي وانقطاع البول).

mercurial poisoning

الْتَسَمُّ بِالزُّئْبِق. يؤدي تناول كمية كبيرة من الزئبق بشكل حاد أو مزمن إلى أعراض مضمية (إقياء، إسهال، آلام بطنية) وكلوية (قصور كلوي وانقطاع البول).

mercury

زئبق. فلز كيميائي، رقمه 80 ورمزه Hg. يؤدي التسمم به إلى آلام بطنية شديدة وإقياء وإسهال منمي وانقطاع البول.

mercury vapor lamp

مُضْبَاحٌ زئْبِقِيّ. مصباح كهربائي نو انبوب من الكوارتز له في كلا طرفيه حفيرة تملأ بالزئبق، ويقمس فيها قطب من التيار. يؤدي إيصال التيار الكهربائي إلى حصول الأشعة فوق البنفسجية المبيدة للجراثيم.

-mere

قَسِيم. لاحقة تدل على قسم صغير جداً.

merger

إِنْتِمَاج. انضمام مستشفين أو أكثر بصورة رسمية في كيان قانوني جديد واحد له صفة إحدى المستشفيات التي كانت قائمة قبل الاندماج. يسمى أيضاً.

meridian

زَوَالِيَّة. خط وهمي على سطح كرة ما يصل بين طرفي محورها.

Merkle's corpuscles

جُـسَيْمَاتُ مِرْكَل. جسيمات لمسية تحت الطبقة المخاطية في اللسان والقم، يتألف كل منها من غمد متصل بغمد عصبي موافق له، ويحوي خليتين ظاهريتين منبسطتين يحصران بينهما قرصاً مقعر الوجهين.

mero-

1. قِسْم 2. الْفَخْذ. 1. سابقة تدل على قسم أو جزء ما. 2. سابقة تدل على الفخذ.

meroblastic

جُرْثُمِيّ النَّقْسُم. يخضع لعمليات الانقسام بجزء من الجسم (أو البیضة) فقط.

merocrine

غُدَّةٌ فَارِزَةٌ. غدة تفرغ المواد المُفَرَّزَةَ فقط مع الاحتفاظ بالخلايا المُفَرِّزَةَ سليمة.

merogenesis

تَقْسِمُ البَيْضَةِ. عمليات الانقسامات المتتالية والباكرة التي تخضع لها البويضة لتتحول إلى جنين.

merogony

1. تَقْسِمُ 2. تَنْشُؤُ تَقْسِمِي. 1. انقسام البويضة. 2. انقسام وتكاثر جزء من البويضة.

meromelia

نَقْصَانُ طَرَفِي خَلْقِي. غياب خلقي لأي جزء من أجزاء اليدين أو الساقين وبفاء أجزاء أخرى منها.

meromicrosomia

صِغَرُ الجِسْمِ القِسْمِي. صغر أكثر من المعتاد في بعض أجزاء جسم ما.

meromyosin

ميروميوزين. جزء من جزيء الميوزين يمكن عزله بمعاملة الميوزين بالانزيمات الحالة للبروتين وله نمطان ثقيل وخفيف.

meropia

عَمَى جُرْثِي. نقصان في الحدة البصرية بشكل تنعدم فيه الرؤية في بعض أجزاء الساحة البصرية.

merorachischisis

انْشِقَاقُ النُّخَاعِ الجُرْثِي. انشقاق في جزء من النخاع الشوكي.

meros

الفَخْذُ. 1. ما يتعلق بناحية الفخذ. 2. ما يتعلق بعظم الفخذ.

merosmia

فَقْدُ جُرْثِيٍّ للنَّشَمِ. فقد جُرْثِيٍّ لحاسة الشم.

merotomy

تَشْرِيحُ تَقْسِيمِي. التشريح إلى قطع صغيرة، وخاصةً تشريح الخلايا إلى قسيمات صغيرة.

merozoite

مُتَعَدِّةٌ. إحدى العضيات الصغيرة التي تتشكل إثر حدوث انقسامات متعددة للحيوان البوغى ضمن بدن المضيف.

mes-

1. أَوْسَطُ، مُتَوَسِّطُ 2. إِنْسِي. 1. سابقة تدل على التَّوَسُّطُ. 2. باتجاه جوف الفم (في طب الأسنان).

mesad

نَحْوُ النَّاصِفِ. مُتَّجَةً إلى ناحية الخط الناصف.

mesangium

مِشْرَاقُ الكُؤَيْبَةِ. غشاء رقيق يدعم العرى الشعرية في الكُؤَيْبَاتِ الكلوية.

mesarteritis

إِلْتِهَابُ المُتَوَسِّطَةِ الشَّرْيَانِيَّةِ. إِلْتِهَابُ الغمد المتوسط للشريان.

mesaxon

مُتَوَسِّطَةُ المِخْوَارِ. زوج من الأغشية المتوازية في منطقة التماس بين حوافي الخلايا الغمدية الشوانية التي تحيط بالمحوار.

mescal

مسكال. نبات من الفصيلة الصبَّارية ذو مفعول مخدِّر لبعض أجزاء الدماغ، يتعلَّاه الهنود الحمر بالمكسيك بالاحتفالات والمناسبات دون أن يسبب الإدمان، ويؤدي لاضطرابات بصرية تتمثل بتغيير المرئيات وترتاقصها، واضطراب الإحساس بالزمان والمكان، وللتثاقل الذي قد يصل للنوم. مانتة الفعالة تسمى المسكاليين.

mescaline

مِسْكَالِين. مركَّبٌ قَلَوَانِي سام يستخلص من البراعم الزهرية لنبات العفراء، وهو جنس من الصبَّار المكسيكي، يؤدي تعاطيه إلى حالة من هذيان لوني وصوتي.

mescalism

التَسَكُّمُ بالمِسْكَال. الحالة الناتجة عن تعاطي المسكاليين أو البراعم الزهرية للنبات الحاوي عليه.

mesectoderm

الْأَبْيَمُ الظَّاهِرُ المُتَوَسِّطُ. خلايا جنينية مهاجرة مشتقة من الحافة العصبية للراس، تساهم في تشكل السحايا، أو تصبح خلايا صباغية.

Mesembryantemum cristallinum

أَصْلَبُجُ زَيْتِب. نبات عصاري عشبي معمر دائم الخضيرة يستعمل كمسكن للسعال، وكمزهر في حالات الجروح والحروق لاحتوائه على عناصر فعالة طبيًا مثل الميزمبرياتين. وهو من الفصيلة المخددة.

mesencephalon

الدُّمَاعُ المُتَوَسِّطُ. القسم المتوسط من الأقسام الثلاثة التي تؤلف الأنبوب العصبي في المضة.

mesencephalotomy

قَطْعُ الدُّمَاعِ المُتَوَسِّطِ. عمل جراحي يهدف لإنشاء أنية في الدماغ المتوسط بقصد مكافحة الألم المعند على المعالجات العادية.

mesenchyma

الْوَسْطَاءُ. شبكة من النسيج الضام الجنيني في الطبقة المتوسطة من الجنين، والتي يتشكل منها النسيج الضام في البن، والدُم والأوعية للمفاوية. تسمى أيضاً mesenchyme.

mesenchyme

انظر mesenchyma.

mesenchymoma

وَرَمٌ وَسْطَائِي. ورم متوسطي مختلط، مركب من اثنين أو أكثر من العناصر الخلوية وخاصة من النسيج الليفي في المبيض يؤدي إلى تأثير مؤث. يسمى أيضاً الورم المؤث المبيضي الوسطائي.

mesenterectomy

قَطْعُ المَسَارِيْقِ. استئصال المساريق جراحياً.

mesenteric ganglion

عُقْدَةُ مَسَارِيْقِيَّة. عقدة عصبية توجد على أحد جانبي الشريان المساريقي العلوي (وتسمى عقدة مساريقية علوية) أو الشريان المساريقي السفلي (وتسمى عقدة مساريقية سفلية).

mesenteric infarction

إِحْتِشَاءٌ مَسَارِيْقِي. انقطاع الدم الواصل إلى الأمعاء عبر الشرايين المساريقية بسبب يؤدي إلى انسدادها. يسمى أيضاً احتشاء معوي.

mesenteriopexy

تَثْبِيثُ المَسَارِيْق. عمل جراحي على مساريق مصاب بالانفتال يهدف لتحريره ثم تثبيته.

mesenteriorrhaphy

رَفْوُ المَسَارِيْق. عملية جراحية على المساريق يتم فيها خياطته وإصلاحه.

mesenteriplication

تَثْبِيثُ المَسَارِيْق. عملية جراحية على المساريق تهدف تقصيره بثنيه.

mesenteritis

إِلْتِهَابُ المَسَارِيْق. إِلْتِهَابٌ يصيب المساريق التي تغلف أحشاء جهاز الهضم.

mesenterium

المَسَارِيْق. ثنية غشائية ترتبط من جهة بجدار البطن ومن جهة أخرى بأحشاء عديدة داخل البطن.

mesenteron

المَعَى المَتَوَسِّط. بنية جنينية تتميز فيما بعد إلى أعضاء جهاز الهضم.

mesentery

مَسَارِيْق. نسيج بشكل صفيحة تشبه المروحة يحمل بين ثناياه الحزم الوعائية والعصبية إلى الأمعاء من مصدرها في جدار البطن الخلفي، مما يسمح بحرية حركة الأمعاء في البطن.

mesi-

إِنْسِي. سابقة تدل على توضيح تشريحي قريب من أو متجه إلى محور الجوف القموي.

mesiad

نَحْوُ النَّاصِف. مُتَّجَةً إلى ناحية الخط الناصف.

mesial

إِنْسِي. في طب الأسنان، متجه نحو محور الحفرة القموية.

mesial occlusion

انظر mesiocclusion.

mesiobuccal

إِنْسِي شِبَقِي. في طب الأسنان، ما يتعلق أو يتشكل من السطوح الشدية والإنسية للسن أو ما يتعلق بالجدر الشدية والإنسية لجوف سني.

mesiocclusion

إِطْبَاقٌ إِنْسِي. سوء العلاقة بين الأقواس السنية في الفك العلوي وتلك التي في الفك السفلي. يسمى أيضاً mesial occlusion.

mesiodistal

إِنْسِي قَاصِي. ما يتعلق بأحد السطوح الإنسية والسطوح القاصية من السن.

mesioincisodistal

إِنْسِي قَاطِعِي قَاصِي. ما يتعلق بأحد السطوح الإنسية والقاطعية والقاصية من الوجوه السنية.

mesiolabial

إِنْسِي شَفَوِي. يتعلق بأحد السطوح الإنسية والشفوية للأسنان أو للتجويف السني.

mesion

المُسْتَوَى النَّاصِفُ للجِسم. المستوى الذي يقسم الجسم إلى قسمين متناظرين، أيمن وأيسر.

mesio-occlusal

إِنْسِي إِطْبَاقِي. ما يتعلق بالسطوح الإنسية والسطوح الإطباقية لسنٍ ما أو لتجويف سني.

mesioversion

إِنْجَرَاَفٌ إِنْسِي. انزياح الأسنان على طول القوس السني باتجاه الخط المنصف للوجه.

mesmerism

مِسْمَرِيَّة. مذهب في الطب يعتمد على التأمل وتسمى أيضاً بالتنويم المغناطيسي.

meso-aortitis syphilitica

إِلْتِهَابٌ مُتَوَسِّطُ الأَبْهَرِ الإِفْرَنْجِي. إِلْتِهَابٌ يصيب الطبقة المتوسطة للشريان الأبهر ويؤدي لحدوث ألم دم وقصور أبهري، في عقلي الإصابة بالإفرنجي.

mesoappendix

مِسْرَاقٌ لَزَائِدَةٌ. الثنية المساريقية التي تربط الزائدة باللفائفي.

mesobilirubin

ميزوبيليروبين. مركب يتشكل من إرجاع البيليروبين.

mesobiliviolin

ميزوبيليفيولين. مركب ناتج عن أكسدة الميزوبيليروبينوجين والستروكوبيلين.

mesoblast

1. أَرْوَمَةُ المَتَوَسِّطَةِ. 2. الأَبْيُثُ المَتَوَسِّطُ. 1. الأصل للطبقة المتوسطة في مراحله البكرة. 2. الطبقة الجنينية التي يتطور منها بعض الأعضاء.

mesobronchitis

إِلْتِهَابٌ مُتَوَسِّطُ القَصَبَات. إِلْتِهَابُ الطبقة المتوسطة للقصبات.

mesocardia

قَلْبٌ مُوسَّطُ الوَضْع. قلب يقع في موقع وسط الصدر، وتقع القمة وبشكل غير عادي، وسط الصدر.

mesocardium

مِسْرَاقُ القَلْب. الجزء المساريقي الذي يربط القلب بجدار جسم الجنين من الامام، وبالمعى الامامي من الخلف.

mesocephalic

مُغْتَبِلُ الدِّمَاغ. من لديه منسوب دماغي يتراوح بين 76.0-80.9.

mesocephalon

الدِّمَاغُ المَتَوَسِّطُ. القسم المتوسط من الاقسام الثلاثة التي تؤلف الانبوب العصبي في المضغة.

mesocolon

مَسَارِيْقُ القُولُون. جزء من المساريق يربط القولون بجدار البطن الخلفي، ويُقسم تبعاً للمنطقة القولونية المرتبط بها إلى علوي ومستعرض وسفلي.

mesocord

الحَبْلُ المَتَوَسِّطُ. حبل سري ملتصق بالمشيمة.

mesoderm

الْأَيْضُ الْمُتَوَسِّطُ. الطبقة المتوسطة من الطبقات المنتشة البدئية لدى الجنين، تقع بين الطبقة الظاهرة والباطنة ويشترك منها النسيج الضام، والعظام والغضاريف، والعضلات، والدم والأوعية الدموية، واللف والاعضاء الليفية، والجنب، والتامور، والمساويق، والكليتان، والمناسل. mesodiastolic مُتَعَلِّقٌ بِمُنْتَصَفِ الْإِنْسِاطِ. ما يتعلق بحدث يقع في منتصف الزمن الانبساطي للعضلة القلبية.

mesodontia

أَسْنَانٌ مُغْتَلِيَّة. أسنان ذات قياسات وأبعاد ومواضع سوية.

mesoduodenum

مِسْرَاقُ الْإِثْنَعَشْرِيِّ. الثنية المساريقية التي تحتوي على الإثنا عشر في المراحل الجنينية المبكرة.

mesoepididymis

الْغِلَالَةُ الْغَمِيَّةُ لِلْبَرْبِخِ. ثنية من الغلالة الغممية للخصية التي تربط الخصية بالبربخ.

mesogastrium

مِسْرَاقُ الْمَعِدَةِ. جزء من المسراق البطني الذي يحوي المعدة والتي ينشأ منه الثرب الكبير.

mesoglia

الْبُنُقُ الصُّغْرِي. نسيج عصبي يتسم بخلاياه الصغيرة القليلة التغصن.

mesogluteus muscle

الْعَصْنَةُ الْاَلَوِيَّةُ الْوُسْطَى. إحدى العضلات التي تشكل الإلية، تغطيها العضلة الالوية الكبيرة، وتقع تحتها العضلة الالوية الصغرى.

mesognathous

مُغْتَدِلُ الْفَكِّ. من لديه المنسب الفكّي بين 98 و 103.

mesoileum

مِسْرَاقُ الْإِلْفَالْفِي. نسيج بشكل المروحة، قاعدته في الجدار الخلفي للبطن، يحوي الحزمة العصبية الوعائية للفاثقي.

mesojejunum

مِسْرَاقُ الصَّائِمِ. نسيج بشكل المروحة قاعدته في الجدار الخلفي للبطن، يحوي عروق وأعصاب الصائم.

mesolymphocyte

لمفاوية متوسطة. خلية لمفاوية متوسطة الحجم.

mesomere

قَسِيمٌ مُتَوَسِّطٌ. 1. قسيم أرومي متوسط الحجم. 2. المنطقة المتوسطة من الأئمة المتوسطة.

mesomerism

1. رَيْنُين 2. تَرَامُر. 1. تأزر الاهتزازات لتضخيم مداها. (في الفيزياء) 2. وجود بنى عضوية كيميائية تختلف فقط في تركيب مواضع الالكترونات مع اتفاقها في الذرات.

mesometrium

مِسْرَاقُ الرَّحِمِ. جزء من الرباط العريض يقع تحت مسراق المبيض.

mesomorph

مُغْتَدِلُ الْبَدْنِيَّة. 1. شخص لديه بنية جسمية تغلب عليها العناصر المتكونة من الانسجة من أصل الأئمة المتوسطة. فهناك زيادة نسبية

في حجم العضلات العظام والنسيج الضام. 2. شخص ذو قوام متناسق.

meson

1. الْمُشْتَوَى النَّاصِف 2. مِيْزُون. 1. مستوى يقسم الجسم إلى قسمين متناظرين. 2. جُسيمٌ من مكونات الذرة له كتلة أثناء الراحة تكون وسطاً بين الالكترون وبين البروتون، فلا يحمل شحنة كهربائية سالبة أو موجبة.

mesonephroma

وَرَمٌ كَلَوِيٌّ مُوسْطِي. ورم خبيث ينشأ على الأنبوب التناسلي المؤنث، وعادة على المبيض، (كان يعتقد سابقاً أنه ينشأ على نسيج الكلوة الموسطة). له نوعان: ما ينشأ على مشتقات قناة موللر وما ينشأ على النسيج السليف للخصية.

mesonephron, mesonephros

الْكَلْوَةُ الْمُوسْطَةُ. بنية جنينية تعد العضو المفرغ عند الجنين، تنشأ خلف طليعة الكلوة وتستخدم قناتها المفرغة.

mesopexy

تَثْبِيْثُ الْمَسَارِيْقِ. عملية جراحية تهدف لخيطة المساريق المتلية أو المتوسعة.

mesophil

أَلْبِفُ الْحَرَارَةِ الْمُغْتَلِيَّة. العضويات التي تفضل النمو بين درجتي حرارة 20 و 55.

mesophlebitis

إِلْتِهَابُ الطَّبَقَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ فِي الْوَرْدَةِ. إِلْتِهَابُ الْغِلَالَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ مِنَ الْوَرِيدِ.

mesophryon

الْمَقْطَبُ. النقطة المتوسطة بين الحاجبين.

mesopulmonum

مِسْرَاقُ الرُّئَةِ. مسراق عند الجنين، يحوي الرئة الأخذة بالنمو والاتساع الجانبي.

mesorchium

مِسْرَاقُ الْخُصِيَّة. جزء من المسراق الابتدائي الذي يحوي عند الجنين الخصية، ثم يصبح عند البالغين بشكل ثنية تفصل الخصية عن البربخ.

mesorectum

مِسْرَاقُ الْمَسْتَقِيمِ. ثنية من الصفاق تصل القسم العلوي من المستقيم بالعجز.

mesoropter

وَضْعُ الْعَيْنِ الْمُغْتَدِلِ. الوضع السوي للعينين حينما تكون العضلات العينية في حالة الراحة.

mesorrhine

مُغْتَدِلُ الْأَنْفِ. من لديه منسب أنفي يتراوح بين 48 و 53.

mesosalpinx

مِسْرَاقُ الْبُوقِ. جزء من الرباط العريض يقع فوق مساريق المبيض.

mesosigmoid

مِسْرَاقُ السُّيْمِي. ثنية مساريقية تربط الثنية المستقيمة بالجدار الخلفي للبطن.

mesosigmoidopexy

تَنْقِیْثُ الْمَسْرِاقِ السِّیْنِيِّ. عملية جراحية لتثبيت المسراق السيني في حالات هبوط المستقيم.

mesosoma

إِعْدَالُ الْعِیْنَةِ. من له جسم معتدل القوام متناسب الاعضاء.

mesosome

الجُسَيْمُ الْمُتَوَسِّطُ. انغلاف في غشاء جرثوم ما يؤدي لتشكل بنية دقيقة يعتقد انها مواضع للانزيمات السيتوكرومية وللفسفرة المؤكسدة والدورة حمض الستريك.

Mespilus germaniaca

رَعْرُورٌ بُسْتَانِيٌّ. نبات شجيري يستخدم في تقطيت الحصاة وطرح الرمال البولية بشكله الطازج أو المغلي لاحتوائه على مواد عفصية وبكتينية وحموض وسكريات وفيتامين C. وهو من الفصيلة الوردية.

meta-

1. تَحْوُلٌ 2. ثَانٍ، تَالٍ. 1. سابقة تدل على التحول والتغيير. 2. سابقة تدل على الترتيب في المحل الثاني لسلسلة ما.

metabasis

تَغْيِيرُ الْأَعْرَاضِ. تَبَدُّلٌ فِي الْمَظَاهِرِ الْمَرْضِيَّةِ فِي سِيرِ الْمَرَضِ.

metabiosis

تَغَايِشٌ تَلَوِيٌّ. احتياج كائن عضوي على كائن عضوي آخر لاستمرار وجوده. يسمى أيضاً تَطَاعُمٌ.

metabolic

إِسْتِقْلَالِيٌّ. متعلق بمجمل عمليات التحول الغذائي داخل الجسم الحي، من بناء وتقويض في خلايا الجسم وسوائله، والهدف منه توفير للخلية. يقال أيضاً آيَضِيٌّ.

metabolic acidosis

خُطَأٌ إِسْتِقْلَالِيٌّ. حالة تتصف بنقص الـ pH والبيكربونات في سوائل البدن إما بسبب تراكم مقدار كبير من حمض أقوى من حمض الكربون، أو بسبب ضياع القلويات من البدن، كما في الإسهال، وفي الأمراض الكلوية والداء السكري.

metabolic alkalosis

قَلَاءٌ إِسْتِقْلَالِيٌّ. ازدياد في الـ pH ينتج عن انحباس المواد القلوية أو فقدان الحموض الثابتة (غير الطيارة) واللاعضوية.

metabolimeter

مِقْيَاسُ الْإِسْتِقْلَابِ. جهاز يستخدم لقياس الاستقلاب الاساسي.

metabolism

إِسْتِقْلَابٌ. مجمل عمليات التحول الغذائي داخل الجسم الحي، من بناء وتقويض في خلايا الجسم وسوائله، والهدف منه توفير للخلية. يقال أيضاً آيَضٌ.

metabolite

مُسْتَقْلَبٌ. أي مادة تنتج عن عمليات الاستقلاب أو تنتج خلال عمليات الاستقلاب.

metacarpal

بِسْنَعِيٌّ. ما له علاقة بالسنع، وهو العظام الخمسة الطويلة في راحة اليد أو الكف وترقم من الأول حتى الخامس، يتم فصل كل منها في الأعلى مع عظام الرسغ وفي الأسفل مع السلاميات الأولى.

metacarpus

السَّنْعُ. الجزء من اليد بين الرسغ والأصابع الذي يحوي العظام السنعية التي تمتد بين السلاميات وبين الرسغ يقابله المشط في القدم.

metacentric

مُوسَطُ الْقُسَيْمِ الْمَرْكَزِيِّ. صبغي يكون فيه القُسَيْمُ المركزي قريباً من وسط الصبغي، بحيث يكون الجزءان على جانبيه متساويين تقريباً.

metacercaria

خَلِيفَةُ الدَّلَائِيَّةِ. مرحلة من حياة الطفيليات من المثقوبات يكون فيها الطفيلي في حالة الراحة متكيساً أو ناضجاً في نسج المضيف المتوسط أو على النباتات.

metachromasia

التَلَوُّنُ الْمُتَبَدِّلُ. 1. فشل التلوين بملون ما. 2. تلوين نسج مختلفة بألوان متعددة عند استخدام نفس الملون.

metachromatic leukodystrophy

خُتْلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُتَعَدُّدُ النَّصْبُغِ الْكِهْلِيِّ. من أمراض الاستقلاب الوراثية، نو سير طويل يستمر حتى 20 سنة بشكل أعراض عقلية ثم مخيخية تنتهي بالعمه والبكم وفقد التحكم بالمصبرات. وهو من اضطراب استقلاب السفينغوليبيد (الشحميات السفنغولية).

metachromatic stain

مُلَوِّنٌ تَبَاثُلِيٌّ. ملون يؤدي لظهور بعض الألوان المميزة لدى بعض المكونات النسيجية بشكل يختلف عن بقية الألوان التي تنتج عنه في سائر النسج.

metachromophil

مُتَبَدِّلَةٌ لِلْوَنِ. خلية لا تنصبغ في الطرق العادية من التلوين.

metacone

الشُرْفَةُ الْقَاصِيَّةُ لِلرُّحَى الْغُلَوِيَّةِ. تسمية لبنية تشريحية في الاسنان.

metaconid

الشُرْفَةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلرُّحَى السُّفْلِيَّةِ. تسمية لبنية تشريحية في أحد الاسنان.

metaconule

الشُرْفَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ لِلرُّحَى الْغُلَوِيَّةِ. تسمية لبنية تشريحية في أحد الاسنان.

metagenesis

تَنَاقُوبُ الْأَجْيَالِ. تغيّرات تظهر في الأجيال بتعاقب منتظم بالتكاثر بالطرق الجنسية أو اللاجنسية، كما هو الحال لدى بعض الفطور.

metal

فِلِزٌ. أي عنصر يتسم بالمعان وقابلية للطرق والسحب والمط، ونقل الحرارة والكهرباء، وبالتالي الإيجابي في المحاليل.

metallic murmur

نَفْخَةٌ مَعْنِيَّةٌ. صوت نو رنين معدني يسمع فوق الرتتين أثناء التنفس.

metalloid

فِلِزَانِيٌّ. 1. أي عنصر يمتلك خواص الفلزات وخواص اللافلزات. 2. أي عنصر فلزي يعتقد بعض الخواص، ويمتلك البعض الآخر.

metalloprotein

بروتين فلزي. جزيء بروتيني مرتبط بشاردة معدنية مثل الهيموغلوبين.

metamer

قُسامَة. 1. إحدى الوحدات الكثيرة والمتكررة التي تشكل القطعة الكاملة من صبغي ما. 2. إحدى القطع المتشابهة أو المتماثلة التي تكون جسم بعض الحشرات.

metamerism

انْتِظَامٌ قَسَائِمِي. 1. نمط من التشابه البنوي تكون فيه الجنود الكيميائية المتماثلة مرتبطة بعنصر عديد التكافؤ معطية أشكالاً من التشابه في الجزيئات. 2. ترتيب القسام المتظمة بشكل متكرر، يتكرر فيه نموذج بنوي واحد.

metamorphopsia

تَشَوُّهُ الصُّوَرِيَّات. اضطراب بالرؤية يتسم بتشوه الأشكال المرئية.

metamorphosis

تَحَوُّل. التحول أو التغير السريع والشامل في هيئة الكائن، مثل تحول الدودة إلى فراشة.

metamyelocyte

خَلِيْفَةُ النُّقْوِيَّة. خلية من مكونات النقي في السلسلة البيضاء، وهي خلية بيضاء غير ناضجة نواتها بشكل نعل الفرس.

metanephrine

ميثانفرين. أحد المستقلبات التي تفرغ في البول أو توجد في بعض النسيج والتي تنتج عن استقلاب الأبينفرين.

metaphase

الطُّورُ القَلْبِي. الطور الثاني من أطوار الانقسام الانتنصافي في الخلية ويتم فيه ترافف الصبغيات، وكل منها يتألف من شقين في المستوى الاستوائي للمغزل قبل أن تنفصل وتهاجر إلى الأقطاب المناسبة لها في الطورين الثالث والرابع.

metaphysics

ميتافيزيقا. مبحث الوجود من حيث حقيقته وأساسه.

metaphysis

كُؤُوس. الجزء الأكثر عرضاً في نهاية قصبه عظم طويل، متاحم للقرص المشاشي.

metaplasia

تَغْيِيل. تغير في نمط خلايا بالغة في نسيج ما من الشكل السوي إلى الشكل غير السوي بالنسبة لذلك النسيج.

metapsychology

عِلْمُ النَّفْسِ اللَّاتَجْرِيْبِي. 1. أبحاث تختص بوصف أو دراسة ظواهر نفسية لا يمكن تقصّيها بوسائل البحث العلمي ومنهجية. 2. استخدم فرويد هذه الكلمة لدراسة الظواهر النفسية من حيث الدوافع والتخطيط والتوزيع الكلي لطاقتها.

metastasis

إِنْتِقَال. 1. انتقال المرض من عضو أو جزء من عضو في الجسم إلى عضو آخر غير مرتبط به مباشرة. 2. انتقال العامل الممرض أو الخلايا الخبيثة من المكان البدني لها إلى مكان أو أماكن أخرى.

metastatic abscess

خُرَاجٌ نَقِيلِي. خراج ثانوي ينشأ نتيجة انطلاق صمّة جرثومية من منطقة التهابية أولية بعيدة.

metatarsus

مِشْط. جزء من القدم بين علق القدم والأصابع، يتكون من خمس أمشاط، كل منها يمتد من العقب إلى السامى المناسبة له.

metathalamus

المِهادُ القَلْبِي. جزء من الدماغ يتكون من الأجسام الركبية الوحشية والإنسية.

metathesis

إِنْقَال. 1. نقل مصطنع للعامل الممرض. 2. تفاعل كيميائي يتم فيه تغيير لمكان فلز أو جذر ما في مركب ما إلى مكان جديد.

metatroph

1. التَغْذِي بِالْمُضَوِّيَّات. 2. ضُمُورٌ سُوءٌ لِلتَغْذِيَّة. 1. استخدام المواد العضوية في التغذية. 2. نقص وزن تالٍ لسوء التغذية.

Metazoa

الْحَيَوَانَاتُ القَوَالِي. جزء من المملكة الحيوانية تضم تلك الحيوانات التي تنقسم خلاياها وتتمايز لتكون الأنسجة، أي جميع الحيوانات ما عدا الأولي.

metencephalon

الدِّمَاغُ القَلْبِي. القطعة الامامية من الحويصل المخي الخلفي في الجنين، يتألف منها المخيخ والحبة. يسمى أيضاً الدماغ المؤخر.

meteorism

إِنْتِفَاح. تَطَبُّل البطن بسبب امتلاء الأمعاء بالغازات.

meteorotropism

الِاسْتِجَابَةُ لِلتَغْيِيرَاتِ الجَوِّيَّة. استجابة العضوية للتبدلات في العوامل الجوية وظهور بعض التأثيرات والحوادث الحيوية.

meter

1. مِتر. 2. 3. مِقْيَاس. 1. وحدة القياس الطولي في النظام المترى، ويعادل 39.371 إنشاً. 2. جهاز مصمّم لقياس كمية مادة يمكنها العبور من خلاله. 3. لاحقة تدل على مقياس.

methemoglobin

المِيتِهيموغلوبين. أحد نواتج أكسدة الهيموغلوبين يكون فيه حديد الهيم نو الترتيب السادس مرتبطاً بجزيء ماء (في شكله الحمضي) أو بنرة هيدروكسيل في شكله القلوي. لا يستطيع المِيتِهيموغلوبين ربط الغلوبين فيه مع الأكسجين أو مع ثاني أكسيد الكربون. يتشكل المِيتِهيموغلوبين باستمرار في الخلايا الحمراء ولكنه يكون دائماً بحالة توازن مع الهيموغلوبين المختزل (المرجع) إذ تكون النسبة بينهما 1% و99% على التوالي.

methemoglobinemia

زِيَادَةُ المِيتِهيموغلوبين في الدَّم. زيادة تركيز المِيتِهيموغلوبين في الخلايا الحمراء الجوالّة عن 1%. ويكون ذلك إثر التعرض لأنوية أو لمواد كيميائية تسرّع أكسدة الهيموغلوبين أو في حالات قصور إرجاع الهيموغلوبين المؤكسد (عوز خميرة ربكتاز المِيتِهيموغلوبيني (NADH)، أو في حالات وجود هيموغلوبين شاذ البنية غير صالح للإرجاع أو شديد القابلية للأكسدة مثل الهيموغلوبين M. تتسم زيادة مِيتِهيموغلوبين الدم بالزرقة، وبميلان الدم للون الشوكولاته.

method

طَرِيقَة. السبيل الذي تتبعه بعض العمليات أو التقنيات.

methodology

الْمَنْهَجِيَّات. العلم الذي يحدّد المبادئ الواجب اتباعها في البحوث والدراسات.

meticulous

1. مُؤَسَّس 2. مُتَّقٍ. 1. مصاب بالوسوسة. 2. شخص كثير التدقيق في معالجة الأمور إلى درجة تقرب من الوسوسة.

metr-

رَجَم. سابقة تشير إلى الرحم.

metralgia

لَمُ الرُّجَم. ألم من منشأ رحمي.

metratonia

وَنَى الرُّجَم. حالة من نقص المقوية في الرحم.

metreuryasis

تَوْسِيْعُ عُقَى الرُّجَم. إجراء طبي يستهدف زيادة قطر عنق الرحم بغية استخراج محتوى الرحم.

metriocephalic

مُغْتَدِلُ الرَّئِيس. من لديه المنسب العمودي للجمجمة بين 72 و 77.

metritis

الْتِهَابُ الرُّجَم. غزو العوامل الممرضة للرحم.

metrocarcinoma

سَرَطَانَةُ الرُّجَم. ورم خبيث يصيب النسيج العضلي في الرحم.

metrocolpocele

قَيْلَةُ رَجْمِيَّةٌ مَهْلِيَّة. انفتاق الرحم مع انسداد في المهبل.

metroleukorrhoea

نَرَجِمِيٌّ أَبْيَض. خروج مفرزات بيضاء من المهبل من منشأ رحمي.

metromalacia

تَلَيُّنُ الرُّجَم. ليونة غير سوية في الرحم.

metropathy

إِغْتِلَالُ رَجِمِيٍّ. مرض في الرحم من منشأ غير معي.

metroperitonitis

الْتِهَابُ الصَّفَاقِ الرُّجَمِيٍّ. الْتِهَابُ يصيب الصفاق المغلف لأجزاء من الرحم.

metrophlebitis

الْتِهَابُ أَوْدَةِ الرُّجَم. الْتِهَابُ يصيب الأوردة الرحمية.

metroplasty

رَأْبُ الرُّجَم. جراحة تهدف لتصنيع أو إعادة بناء الرحم المصاب بتمزق أو تشوه.

metroptosis

تَلَيُّ الرُّجَم. انزياح الرُّحِم باتجاه الأسفل.

metrorrhagia

نَزْفٌ رَجِمِيٍّ. نزف من الرحم بكمية معتدلة، ولكن في أوقات غير منتظمة، وقد تتناول فتراته أحياناً.

metrorrhea

نَرَجِم. خروج مفرزات غير طبيعية من الرحم.

metrorrhexis

تَمَزُّقُ الرُّجَم. تفتت في بعض أجزاء العضلة الرحمية الحامل غالباً أثناء المخاض.

metrosalpingitis

الْتِهَابُ الرُّجَمِ والبُوق. الْتِهَابُ يصيب الرحم والقناة الناقلة للبيض من المبيض إلى الرحم (البوق).

metrosalpingography

تَصْوِيرُ الرُّجَمِ والبُوق. إجراء تشخيصي يتم بحقن مادة ظليلة على الأشعة داخل الرحم وبغها في البوقين وتصوير بالأشعة.

metroscope

مِنْظَارُ الرُّجَم. أداة ليفية مرنة تنتهي بمصدر ضوئي وتستخدم لفحص باطن الرحم.

metrostaxis

رَغَفٌ رَجِمِيٍّ. نزف رحمي خفيف ولكنه مستمر.

metrostenosis

تَضْيِيقُ الرُّجَم. انكماش أو نقص سعة في الجوف الرحمي.

-metry

قِيَاس. لاحقة تدل على القياس.

metryrapone test

إِخْتِبَارُ المَتْرِبَازُون. اختبار دراسة محور الغدة النخاسية - قشر الكظر. والمتريابون مادة تثبط تركيب الكورتيزول في البن من مما يؤدي لتحريض إفراز الحالة الكظرية التي تزيد بدورها من تركيب 11 - ديوكسي كورتيزول وكميته المطروحة في البول. ويجرى اختبار المتريابون لبيان احتياطي الحالة الكظرية في الغدة النخاسية. يسمى أيضاً Su-4885.

Meynert's layer

طَبَقَةُ مَلِينَرْت. طبقة الخلايا الهرمية في قشر الدماغ.

MFD

مختصر الجرعة المميتة الدنيا أو minimum fatal dose أو minimum lethal dose.

Mg

مغنيزيوم. رمز عنصر المغنيزيوم.

mg

مليغرام. مختصر يدل على 10⁻³ غرام.

mication

غَفَز. حركة تبدأ فجأة وتنتهي بوقت قصير.

Mickulicz disease

داء ميكوليكس. ضخامة مزمنة في الغدتين الدمعيتين مع ضخامة في الغدة اللعابية.

micracoustic

1. مُضْهِرُ الخَوَافِت 2. مُضْخَمُ الخَوَافِت. 1. جهاز يصدر أصواتاً خافتة ولكنها مسموعة. 2. جهاز يجعل الأصوات الخافتة مسموعة.

micrencephaly

صِغَرُ الدِّمَاغ. نقص في حجم وفي تطور الدماغ بشكل غير طبيعي.

micro-

1. مَكْرُو 2. نَقِيق. 1. في أدوات القياس، يعني 10⁻⁶. 2. بالغة بمعنى صغير أو نقيق.

microabcess

خُرَاجٌ نَقِيق. تَجَمُّعٌ صغيرٌ وموضَّعٌ للقيح في مكان ما من البدن.

microaerophilic

أَيْفُ الْهَوَاءِ الْقَلِيلِ. جرثوم يتحقّق نموه بشكل أفضل في وجود كميات قليلة جداً من الأكسجين الحر.

microaerotonometer

مِقْيَاسُ غَازَاتِ الدَّمِ. أداة تستعمل لقياس حجوم الغازات في الدم.

microanalysis

تَحْلِيلٌ مَكْرُوبِيّ. التحليل الكيميائي للكميات الدقيقة من مادة ما.

microanatomy

عِلْمُ الْفُشْج. قسم من علم التشريح يهتم بدراسة البنية الدقيقة أو المجهرية للنسج، وتركيبها ووظائفها.

microaneurysm

أَمُّ الدَّمِ الْمَجْهَرِيَّة. أم دم صغيرة الحجم تلاحظ في الفرفرية الخثرية واعتلال الشبكية السكري.

microangiopathy

اِعْتِلَالُ الْأَوْعِيَةِ الدَّقِيقَةِ. مرض يصيب الأوعية الدموية الصغيرة.

microbacterium

جُرَيْثَمَةٌ. جنس من الجراثيم يوجد في المنتجات اللبنية يتسم بمقاومة شديدة للحرارة.

microbe

مَكْرُوب. كائن عضوي دقيق، وبشكل خاص جرثوم ممرض.

microbicidal

مُيَبِّدٌ لِلْمَكْرُوبَات. مادة تخرب الأحياء الدقيقة.

microbicide

مُيَبِّدٌ لِلْمَكْرُوبَات. مادة تخرب الأحياء الدقيقة.

microbiologist

اِخْتِصَاصِيُّ الْمَكْرُوبَات. طبيب أو تقني مؤهل للتعامل مع الأحياء الدقيقة تشخيصاً ومعالجة.

microbiology

عِلْمُ الْمَكْرُوبَات، المَكْرُوبِيُولُوجِيَا. العلم الذي يبحث في الكائنات العضوية الدقيقة.

microbiology laboratory

مُخْتَبَرُ الْمَكْرُوبَات. مختبر لفحص الأنسجة وغيرها من العينات للبحث عن الميكروبات.

microbiology technologist

تِقْنِيُّ الْمَكْرُوبَات. تقني طبي متخصص في تمييز الأحياء الدقيقة الأخرى.

microbiota

مِجْهَرِيَّاتُ الْبُقْعَةِ. العضويات المجهرية الدقيقة التي تعيش في بقعة ما.

microblast

أَرْوَمَةٌ دَقِيقَةٌ. خلية حمراء قطرها 5 ميكرونات أو أقل.

microblepharia

صِغَرُ الْجَفْن. قصر غير عادي في الأبعاد العمودية للأجفان.

microbody

جُسَيْدٌ. جسيمات دقيقة توجد في هيولى الخلايا الكلوية أو الكبدية وخلايا أخرى متخصصة، محاطة بغشاء رقيق محدّد له، ويحتوي على مشتملات كثيفة شبيهة بالبلورات وعلى إنزيمات من نوع الأكسيداز.

microcalorie

مِكْرُوْكَالُورِي. كمية الحرارة اللازمة لرفع 1 مل من الماء المقطر من الدرجة 0 إلى 1.

microcephaly

صِغَرُ الرَّأْس. نقص أبعاد الرأس عن القيم المتوسطة.

microchemistry

الكِيمِيَاءُ الْمَكْرُوبِيَّة. الكيمياء التي تبحث في الكميات الضئيلة جداً من المواد الكيميائية.

microcinematography

تَصْوِيرٌ سِينِمَائِيٌّ مِجْهَرِيّ. تصوير لصورة متحركة لما يرى بالمجهر.

microcirculation

نَوْرَانُ الْأَوْعِيَةِ الدَّقِيقَةِ. مرور الدم عبر الأوعية الدقيقة من شُرَيْنَاتٍ وشعريات وورَيدات.

micrococcus

مُكَيَّرَةٌ. عُضِيَّةٌ مَكْرُوبِيَّةٌ بالغة الصغر ذات شكل كروي.

microcurie-hour

مِكْرُوْكَوْرِي-سَاعَةٌ. وحدة لقياس التعرض للأشعة، تعادل كمية الأشعة التي تنتج من تعريض مادة فعالة شعاعياً تتفكك بمعدل 3.7×10^4 ذرة بالثانية، ولمدة ساعة.

microcythemia

صِغَرُ الْخَلَايا الْحَمْرَاء. وجود خلايا حمراء في الدم يقل قطرها عن 5 ميكرونات.

microcytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ صَغِيرُ الْخَلَايا. فقر دم يتسم بصغر حجم الخلايا الحمراء.

microcytosis

صِغَرُ الْخَلَايا الْحَمْرَاء. وجود خلايا حمراء في الدم يقل قطرها عن 5 ميكرونات.

microdetermination

تَعْيِينٌ مَكْرُوبِيّ. الفحص الكيميائي لكميات ضئيلة جداً من مادة ما.

microdissection

تَشْرِيحٌ مِجْهَرِيّ. تشريح النسج أو الخلايا تحت المجهر.

microdrepanocytosis

تَلَاسِيْمِيَّةٌ مَنَاجِلِيَّةٌ. وجود خلايا صغيرة (سمة تشخيصية للتلاسيمية) وخلايا منجلية في الدم المحيطي.

microfauna

الْحَيَوَانَاتُ الْمِجْهَرِيَّة. الحيوانات المجهرية الدقيقة التي توجد في منطقة ما.

microfilament

خُيَيْطٌ. خيط دقيق لا يتجاوز قطره 60 نانغستروماً، يوجد عادة في المادة الهيولية الأساسية للخلية.

microflora

النَّبَاتُ الْمِجْهَرِيّ. النباتات المجهرية التي تعيش في منطقة ما.

microglia

يَبْقُ مَكْرُوبِيّ. خلايا غير عصبية تشكل جزءاً من بنية الغمد المغلف للجملة العصبية المركزية، وهي تهاجر مثل البلاعم لتنظف المنتجات التالفة والفضلات.

microgonioscope

مِجْهَرُ زَوَايَا الْغُرْفَةِ الْأَمَامِيَّةِ. أداة تستخدم لقياس زوايا الغرفة الامامية في العين، مزودة بعنسات مكبرة.

micrograph

1. صُورَةٌ مِجْهَرِيَّةٌ. 2. مَخْطَاطٌ مِجْهَرِيٌّ. 1. صورة لشيء دقيق الحجم تلاحظ خلال المجهر. 2. أداة لتسجيل الحركات الدقيقة بإنجاز صورة مكبرة جداً للحركات الدقيقة لشكل ما.

microgyria

صِغَرُ التَّلَافُيفِ. تعرُّجات دقيقة جداً وبشكل غير عادي ومشوّه على سطح الدماغ.

microhm

مكرواوم. وحدة تعني 10^{-6} من الأوم.

microincineration

تَرْمِيمٌ صِغَرَوِيٌّ. عملية أكسدة كمية قليلة من مادة ما بقصد التعرف من الرماد الناتج عن حرقها على العناصر المكونة لها.

microinjector

مِخْفَنَةٌ مِجْهَرِيَّةٌ. أداة تستخدم لإخخال أو تسريب كمية صغيرة من سائل أو دواء ما داخل الجسم.

microliter

مكرولتر. وحدة تعني 10^{-6} من اللتر.

microlithiasis

تَخَصُّصٌ مِجْهَرِيٌّ. تشكُّلُ تجمعات دقيقة، كلسية أو صلبة، في عضو ما.

microlithiasis alveolaris pulmonum

تَخَصُّصٌ مِجْهَرِيٌّ بِنُخْجِيٍّ رِئَوِيٍّ. حالة من توضع حُصَيَّاتٍ دقيقة ضمن الانساخ الرئوية، تتظاهر شعاعياً كبقع دقيقة تشبه ما ينتج من أكل العث لطبقة ما.

micromanipulator

مُنَاقِلٌ مِجْهَرِيٌّ. أداة يستخدمها العلماء لتحريك ولتشريح وإجراء العمليات المختلفة على العينات الدقيقة الحجم تحت المجهر.

micromastia

صِغَرُ الثَدْيِ. نقص في أبعاد وحجم غدة الثدي.

micromelia

صِغَرُ الْأَطْرَافِ. انظر nanomelus.

micromere

قُسَيْمٌ صِغَرَوِيٌّ. أحد القُسَيْمَاتِ الأرومية التي تتشكّل بانقسام غير متكافئ للبيضة الملقحة في قطبها الحيواني.

Micromeria rupestris

زُؤْفَا. نبات عشبي معمر، وحولي، بري وزراعي، تزييني وطبي، يستعمل كمهضم، وطارد للبلغم، وملثم للجروح بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات أو غرغرة. يحوي زيوتاً عطرية ومواد عفصية وراتينية. وهو من الفصيلة الشفوية.

micrometer

1. مكرومتر. 2. مِقْيَاسٌ مِجْهَرِيٌّ. 1. انظر micron. 2. أداة تستعمل لقياس الأشياء الدقيقة التي ترى بالمجهر.

micromicro

مكرومكرو. وحدة قياس للأشياء المتناهية بالصغر. تساوي 10^{-12} . يسمى أيضاً بيكو.

micron

مكرون. وحدة قياس للأشياء المتناهية بالصغر تعادل 10^{-6} متر. يسمى أيضاً micrometer مختصره μ .

microneedle

إبرة مِجْهَرِيَّةٌ. إبرة زجاجية دقيقة تستخدم في عمليات المنابلة المِجْهَرِيَّة.

micronodular cirrhosis

تَشَمُّعٌ صَغِيرُ الْعُقَيْدَاتِ. تشمع كبدي تكون فيه العقيدات التجديدية بقطر يقل عن 3 ملم، ويترافق مع التسمم المزمن بالكحول أو يتلو الانسداد الصفراوي المزمن.

micronodular

صَغِيرُ الْعُقَيْدَاتِ. يتسم بوجود عقيدات صغيرة، كما في إحدى مراحل داء هوبجكين.

micronutrient

مُغَذٌّ زَهْنِيٌّ الْعِمْدَارِ. مادة غذائية، يحتاجها الجسم بشكل أساسي بكميات زهيدة.

microorganism

مِجْهَرُوب. بعض الكائنات الحية الدقيقة التي لا ترى إلا بواسطة المجهر، مثل الجراثيم والفطريات والأوالي.

micropathology

الباثولوجيا المِجْهَرِيَّة. 1. مجموع المعلومات المتعلقة بالتبدلات الباثولوجية المِجْهَرِيَّة. 2. التشريح المرضي الباثولوجي لمرض ما ناتج عن الإصابة بحي مجهري.

microphage

بُلْعَمٌ. خلية بلعم صغيرة، وهي خلية بيضاء معتلة تتحرك بنشاط وفعالية وتستطيع البلعمة.

microphone

مكروفون. جهاز يستخدم لالتقاط الأصوات بهدف تضخيمها أو نقلها.

microphotograph

صورة مِجْهَرِيَّة. 1. صورة ذات أبعاد دقيقة. 2. صورة مأخوذة عبر عدسة المجهر الضوئي أو الإلكتروني أو الماسح بتكبير عالي.

microphthalmia

صِغَرُ الْمُقْلَةِ. انظر nanophthalmia.

micropinocytosis

إِحْتِسَاءٌ مِجْهَرَوِيٌّ. عملية إدخال الخلية مادة أو جسماً غريباً صغيراً إلى داخل جسمها.

micropipet

مِقْصٌ مِجْهَرَوِيٌّ. ممص صغير يفيد في التعامل مع كميات من السوائل لا تزيد عن 1 مليلتر.

microplethysmography

تَخْطِيطُ التَّغْدِلاتِ الدَّقِيقَةِ لِلْحُجْمِ. تسجيل للتبدلات الطفيفة في حجم عضو أو جزء ما من عضو نتيجة لدوران الدم.

microprobe

مِسْبَاحٌ مِجْهَرِيٌّ. مسبار دقيق يستخدم في الجراحة المِجْهَرِيَّة.

micropsia

زُؤْفَةٌ صِغَرَوِيَّةٌ. إصابة نادرة في جهاز الرؤية تجعل المرئيات تبدو للمريض صغيرة.

micropyle

بُؤْيُب. فتحة دقيقة في الغشاء المغلف للبيضة، يتمكن الحيوان المنوي (النطفة) من الولوج عبرها.

microradiography

تَصْوِيرٌ شُعَاعِيٌّ مِكَرَوِيّ. تصوير شعاعي تحت شروط تسمح بإجراء التصوير والفحص الشعاعي للأجزاء الدقيقة من البدن ثم تضخيم الصور المأخوذة عدة مئات من المرات قبل قراءتها وتفسيرها.

microrefractometer

مِقْيَاسُ الْإِنْكِسَارِ المِكَرَوِيّ. مقياس للانكسار الضوئي يقيس فروق الانكسار في البنى الدقيقة.

microrespirometer

مِقْيَاسُ التَّنَفُّسِ المِكَرَوِيّ. جهاز لتحري مقدار الأكسجين الذي يستهلكه نسيج معزول.

microscope

مِجْهَر. جهاز يستخدم للحصول على صور مكبرة للأشياء الصغيرة ويبيد تفاصيل للبنى التي لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، منه الضوئي والالكتروني والنفاقي والماسح.

microscope-slide box

غَلْبَةُ الْمُخَضَّرَاتِ المِجْهَرِيَّة. وعاء أو صندوق تنضد فيه المحضرات المجهرية لحفظها ولتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.

microscopic

مِجْهَرِيّ. 1. يتعلق بالمجهر أو بالرؤية المجهرية. 2. ذو حجم دقيق جداً. 3. لا يرى إلا بالمجهر.

microscopic agglutination

قَرَأَصٌ مِجْهَرِيّ. اختبار ترافس يجرى في قطرة معلقة على صفيحة حاملة، ويميز ذلك الترافس باستخدام المجهر.

microscopic anatomy

تَشْرِيحٌ مِجْهَرِيّ. دراسة النسيج التي تتألف من الأعضاء. يطلق عليه أيضاً علم النسيج.

microscopic lesion

أَفَّةٌ مِجْهَرِيَّة. تبدلات نسيجية على مستوى الخلايا والمكونات النسيجية الدقيقة التي لا يمكن تمييزها إلا باستخدام المجهر.

microscopy

فَحْصٌ مِجْهَرِيّ. استخدام المجهر في الفحص وتكبير العينات.

microsecond

مِكَرَوَلْنِيَّة. وحدة زمنية تساوي 10^{-6} ثانية.

microsomia

صِغَرٌ لَبَنِيَّة. وجود جسم صغير الحجم بشكل غير مالوف.

microspherocytosis

كَثَرَةُ الْخَلَايا الحمرَاء المِكَرَوِيَّة. اتصاف الخلايا الحمراء بالصغر والتكثر. تسمى أيضاً تَكَوُّرُ الْخَلَايا.

microsphygmia

ضَعْفُ النَّبْض. حالة يكون فيها النبض ضعيفاً لدرجة لا يمكن حسه بإصبع الفاحص.

microspora

صِغَارُ الْأَبْوَاغ. شعبة من الحيوانات الأولية.

microsporid

طَفَحٌ بُؤْيِيٌّ المَنْشَأ. طفح جلدي يحدث بشكل ثانوي كتعبير عن حساسية مفرطة تجاه الإصابة بطفيليات من فئة صغار الأبواغ.

microsporum

البُؤْيَغَاء. جنس من الفطور يسبب امراضاً متعددة في الجلد والشعر.

microsurgery

جِرَاحَةٌ مِجْهَرِيَّة. تشريح البنى الدقيقة مع تحسين الرؤية بواسطة المجهر وباستخدام أدوات تستعمل باليد.

microtomy

إِسْتِشْرَاح. تشريح أو قطع مقاطع رقيقة جداً باستخدام المشراح المجهرية.

microtonometer

مِقْيَاسٌ تَوَثُرٌ لَلْغَازَاتِ المِكَرَوِيّ. جهاز يستخدم لقياس ضغط الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الدم الشرياني.

microtubule

أَتْنِيْنِيْب. بنية أسطوانية تلاحظ في المادة الهيولية لكثير من الخلايا المتحركة ويزداد عددها أثناء فترة الانقسام ويشكل عدد محدد منها الأهداب الخلوية.

microvasculature

الْجُذْلَةُ الوِعَائِيَّةُ المِجْهَرِيَّة. الأوعية الدقيقة في البدن مثل الشريينات والوريدات والشعريات.

microvillus

رُغَيْبَةٌ. نتوء دقيق على السطح الحر للخلايا، وخاصة خلايا ظهارة الأمعاء، وخلايا العروة الدانية من الأنابيب الكلوية.

microwave

مَوْجَةٌ مِكَرَوِيَّة. موجة من الإشعاع الالكتروني تقع بين تحت الأحمر وبين موجات بث الإذاعة المسموعة (بين 100 و300000 ميغاسايكل، أو ذات طول مقداره 1م - 30 سم).

microzoon

خَيْوَانٌ مِجْهَرِيّ. حيوان دقيق الحجم لا يرى إلا بواسطة المجهر.

micurgy

مُنَابَلَةٌ مِجْهَرِيَّة. تقنيات تتناول التعامل مع المادة في الساحة المجهرية.

micturition

تَبَوُّل. إخراج البول من المثانة إلى الخارج. وهي عملية تخضع للتحكم الإرادي بعد مرحلة الطفولة.

MID

مختصر الجُرْعَةُ الْمُعْبِيَّةُ الأصْغَرِيَّة minimum infective dose.

midbody

1. أَوْسَطُ الْجَذْع. 2. الْخَبَيَبَاتُ الْإِسْتَوَائِيَّة. 1. المستوى الذي يفصل البدن إلى قسمين متساويين. 2. مجموع البنى الدقيقة في منتصف الخلية المنقسمة.

midbrain

الدِّمَاغُ الْمُتَوَسِّط. القسم المتوسط من الأقسام الثلاثة التي تتألف الأنبوب العصبي في المضغة للتوائم وقناة سلفيوس.

middle

1. مُتَوَسِّط. 2. أَوْسَط. 3. مُنْتَصِف. صفة لنقطة أو خط أو مستوى أو بنية تشريحية تقع في موقع متوسط بين أشياء متعددة.

middle palmar aponeurosis

السَّفَاقُ الرَّاحِي المَقْتَوِّسُط. القطعة المتوسطة من السفاق الراحي السطحي في باطن اليد، تتركز على الرباط الحلقي الامامي للمعصم وعلى السفاقين الراحيين الوحشي والإنسي وعلى السلاميات الاولى الاربع لاصابع اليد.

midget

قَرَم. شخص ذو حجم أصغر من السوي، ولكن أعضاءه مكتملة النضج.

midgut

المَعَى المَقْتَوِّسُط. جزء من الجنين المتطور يقع بين المعى الامامي والمعى الخلفي، وينفتح على الكيس المحي.

midpain

أَلَمٌ مُتَنَصِّفُ الحَيْض. ألم في الفترة بين حيزين متواليين.

midriff

حجاب. بنية تشريحية تفصل بين عضوين أو مجموعتين من الاعضاء.

midwife

مُفْرَضَةٌ قَابِلَةٌ. ممرضة قانونية مجازة من خلال تدريب متقدم في فن التوليد والعناية بالوليد ومعتمدة في توفير الرعاية حوالي الولادة للنساء الطبيعيات أثناء الحمل والمخاض والولادة.

midwifery

قَبَالَةٌ. فن تعناية بالحوامل وإتمام عمليات الولادة.

migraine

شَقِيْقَةٌ. نوبات من الألم الشديد والحاد في أحد جانبي الرأس. قد يترافق بإقياء، وقد تسبقه اضطرابات بصرية مؤقتة، ومظاهر عصبية أخرى. يعلله البعض بحدوث تضيق مفاجئ ببعض شرايين الدماغ ثم تمدد تلك الشرايين. تسمى أيضاً megrim.

migration

هَجْرَةٌ. الانتقال من مكان لآخر.

migratory

مُهَاجِر. من يقوم بفعل الهجرة.

Mikulicz's syndrome

مُتَلَزِّمَةٌ ميْكولتسز. تضخم مزمن وثنائي الجانب في الغدد الدمعية والنكفية واللعابية مع ارتشاحات لمفية مزمنة.

miliaria

لُخْنِيَّة. حالة جلدية تنتج عن انحباس العرق الذي يتسرب على مستويات مختلفة داخل الجلد.

miliaria alba

اللُخْنِيَّةُ البَيْضَاء. اندفاعات جلدية سطحية بيضاء. تسمى أيضاً الدخنية البلورية.

miliaria rubra

اللُخْنِيَّةُ الحُمْراء. اندفاعات وردية تنتج عن انسداد اقنية الغدد العرقية وتسرب العرق إلى الأدمة مؤدياً إلى الحكّة وإلى تشكل حويصلات حطاطية حمراء حاكّة. تسمى أيضاً حَصْفُ الحَر.

miliary abscess

خُرَاجٌ لُخْنِي. واحد من مجموعة خراجات صغيرة وعديدة.

milieu

1. وَسَط. 2. بِيئَةٌ. 3. مُحِيط. 1. مجموعة الظروف المحيطة بالكائن الحي. 2. مجموعة المواد والكائنات المحيطة بالكائن الحي. 3. ما يحيط بالكائن الحي من بنى عضوية وغير عضوية.

milk

لَبَن، خَلِيب. سائل يفرز من غدد الثدييات اللبنية ويشكل الغذاء الرئيسي للأطفال حديثي الولادة.

milk alkali syndrome

مُتَلَزِّمَةٌ القَلَوِيّ واللَّبَن. مجموعة من الاعراض تظهر عند المرضى بالقرحة الهضمية الذين يعالجون بكميات كبيرة من المواد القلوية (كالكربونات) وباللبن. أهم مظاهرها ظهور حصيات وتكلسات بولية.

milk diet

نِظَامٌ غِذَائِيٌّ لَبَنِي. الاقتصار على تناول اللبن كغذاء والامتناع عن تناول ما عداه.

milkers nodules

عُقَيْدَاتُ الحَلَايِئِن. عقيدات واضحة الحدود تظهر على أيدي الحلابين الذين يقومون بحلب الأبقار المصابة بالجذري.

milking

خَلَب. استخراج محتويات القنيات الغدّية من اللبن بضغطها بالاصابع.

milk of bismuth

لَبَنُ البِزْمُوت. معلق من هيدروكسيد البزموت وتحت كربونات البزموت في الماء، يستخدم كمضاد للحموضة وكقابض.

milk of magnesia

لَبَنُ المَغنِيزَا. مُعَلِّقٌ يحتوي على 7-85% من هيدروكسيد المغنيزيوم يستخدم كمضاد للحموضة وكملّين.

milk pox

الجُذْرِيُّ الصُّغْفِير. أحد الأمراض السارية التي تسببها الفيروسات، ويظهر على شكل حرارة وطفح جلدي.

milk teeth

الْأَسْنَانُ اللَّبَنِيَّة. هي أسنان الإثغار الاول، يبدأ ظهورها في السنة الاولى، عددها عشرة في كل فك، ثم تسقط لتقوم الاسنان الدائمة مكانها.

Miller-Abbott tube

أَنْبُوبٌ مِيلِر - ابوت. قشطرة ذات لمعة مزبوجة ولها في نهايتها القاصية بالون قابل للنفخ، تستخدم في تشخيص ومعالجة انسداد الأمعاء.

milli

مِلِّي. لفظة لتسمية وحدات القياس تعادل 10⁻³ من كمية الواحدة التي تتلوها.

milliequivalent

مِلِّي مُكَافِئ. عدد غرامات الذائبة الموجودة في ملي لتر واحد من محلول نظامي، أي وحدة كمية المادة المعاملة إلى 10⁻³ مكافئ. مختصره meq.

millinormal

مِلِّي نِظَامِي. كل محلول يحتوي على مادة ذائبة تعادل 10⁻³ من كمية المادة الموجودة في لتر واحد نظامي بحسب المعيار المستخدم (المحلول النظامي يحتوي على مكافئ غرامي واحد).

milphosis

سَقُوطُ الْأَعْدَابِ. زوال أهداب العين بسبب مرضي مثل الذُّنْبَةُ الحُمَامِيَّةُ المجموعية.

mime

الْإِنِّمَاءُ. محاكاة، هزلية أو جنسية، وتمثيل صامت بالحركات والتعبير.

mimesis

مُحَاكَاة. استنارة مرض ما أو عملية جسمية بواسطة مرض أو عملية أخرى.

mimetic response

إِسْتِجَابَةٌ بِالمُحَاكَاة. حركة يقوم بها شخص ما استجابة أو محاكاة لحركة مماثلة قام بها شخص آخر أمامه.

mimicry

تَمَوُّيُهُ. في المناعة قد تتعرف الجملة المناعية على الذات على أنه سوى إذا كان هناك تشابه بين الذات وأحد مكونات خارج الجسم. والتعمية إحدى النظريات التي تعلل حدوث التمنيع للذات.

min.

أَصْغَرُ. مختصر يدل على الأصغر أو الأدنى أو الأقل.

mind

1. عَقْل 2. نَفْس. 1. الوظائف الدماغية والنفسية التي يستطيع بها الإنسان أن يعي ما حوله. 2. وسيلة التعبير والتلقي، والانعكاس والتفاعل من المشاعر والعواطف والرغبات، وتحديد المبررات واتخاذ القرارات.

mineral oil

انظر medicinal oil.

minimal care unit

وَحْدَةُ الْحَدِّ الْأَدْنَى لِلرَّعَايَةِ. وحدة لمعالجة المرضى الداخليين الذين يستطيعون التنجول والقادرين على أداء الكثير من حاجاتهم الحياتية اليومية ويتطلبون بالتالي حداً أدنى من الرعاية التمريضية.

minimum dose

جُرْعَةٌ نُفْيَا. أقل كمية من العلاج يمكنها أن تحدث تأثيراً دوائياً في البدن.

minimum infective dose

الجُرْعَةُ الْمُغْضِيَّةُ الْأَصْغَرِيَّةُ. أصغر كمية من العامل المسبب للعدوى يمكنها أن تحدث العدوى.

minimum lethal dose

جُرْعَةٌ قَاتِلَةٌ نُفْيَا. أقل كمية من الزيفان أو السم أو الدواء تكفي للقضاء على حيوان التجربة خلال مدة محدودة، بتأثير أعراض ذلك الزيفان أو السم. مختصرها MLD.

Minnesota multiphasic personality inventory

إِحْتِبَازٌ مِنيسوتا الْمُتَعَدِّدُ الْأَطْوَارِ لِلشَّخْصِيَّةِ. اختبار للشخصية يتألف من 550 سؤالاً أو عبارة يعلّق المفحوص عليها أو يجيب عنها بأنها صحيحة أو غير صحيحة أو لا يعرف. يستعمل في تقييم الشخصية وتشخيص بعض الأمراض العقلية والنفسية. مختصره MMPI.

minor

1. صَغِير 2. قَاصِر. 1. تسمية تشريحية لما هو صغير الحجم، أو لما هو قليل الأهمية أو قليل المقدار مقارنة مع غيره. 2. لم يبلغ سن الرشد.

minor criteria of Jones

المعايير الصغرى لجونز. مجموعة أعراض وعلامات يُشخّص من خلال التعرف عليها وعلى المعايير الكبرى الإصابة بحمى الروماتيزم. وهي تشتمل على سيرة إصابة رئوية سابقة، وآلام مفصليّة، وارتفاع حروري، وارتفاع في عدد الخلايا البيض في الدم، وارتفاع في سرعة التثقل، وتطاول المسافة PR على تخطيط القلب الكهربائي.

minor epilepsy

صُرْعٌ صَغِير. نوبات عابرة من الغيبوبة أو الخلجات العضلية أو اللاوقوفية ترافق مع مظاهر وصفية على مخطط كهربائية الدماغ.

minor operation

عَمَلِيَّةٌ صُغْرَى. جراحة لا تحتاج لتخدير عام أو مساعدين أو غرفة عمليات.

minor surgery

جِرَاحَةٌ صُغْرَى. الإجراءات الجراحية التي تخص المشاكل والإصابات الصغيرة وغير الصعبة.

minor thalassemia

الثَّلَاسِيْمِيَّةُ الصُّغْرَى. الشكل المتغاير الزيجوت من الثلاسيميا بيتا. وهي أحد أشكال فقر الدم التي تنتقل وراثياً، من أحد الأبوين وليس من كليهما.

Minot Murphy diet

نِظَامٌ غِذَائِيٌّ لِمُورْفِي - مِينُوت. نظام غذائي غني بالكبد العجول يستخدم في حالات فقر الدم الوبيل.

miosis

تَقَبُّضُ الْحَدَقَةِ. نقص في قطر الحدقة بسبب عصبي مركزي أو بسبب عصبي ذاتي أو بفعل بعض الأدوية.

Mirabilis jalapa

شِبُّ اللَّيْلِ. نبات عشبي حولي ومعمر، يتكاثر بالبذور، يستعمل في إثبات المعدة والأمعاء عند الأطفال، وفي حالات التحسس، ومساحيق التجميل بشكل مغلي ومنقوع وكمامات لاحتوائه على عناصر راتينية فعالة. وهو من الفصيلة الليلية.

mirror

مِرْآة. سطح صقيل عاكس يستخدم في الفحص السريري العيني والانني والسني والداخلي.

mis-

نُفُور. بادئة تستعمل للدلالة على الكراهية أو البغض أو النفور.

miscarriage

إِجْهَاض. إسقاط أو طرح محصول الحمل بين الشهر الثالث والسادس من الحمل، وقبل أن يصبح الحمل قادراً على الحياة خارج الرحم.

miscegenation

تَرَاوُجُ الْأَعْرَاقِ. تزاوج بين أشخاص من أعراق مختلفة.

miscoding

عَلَطٌ لِلتَّرْمِيزِ. في الهندسة الوراثية قد يُقَرَأ الحمض النووي الريبي (الرنا) بشكل مغلو، بسبب تغيير في مكان بدء القراءة، مما يؤدي لثلاثيات من النويدات المختلفة الوظيفية عن الثلاثيات الأصلية "الرواميز". يسمى أيضاً mistranslation, misreading.

misdeamenour

جُنْحَة. مخالفة للقانون من درجة متوسطة الشدة، ليست صغيرة جداً كالمخالفة وليست كبيرة جداً كالجناية.

misdiagnosis

غَلَطُ التَّشْخِيص. التوصل إلى نتيجة خاطئة في تشخيص مرض ما.

misogamy

النَّفُورُ مِنَ الزَّوْاج. كراهة مرضية غير طبيعية للزواج.

misogyny

بُغْضُ الْمَرْأَةِ. نفور غير طبيعي من النساء.

misoneism

نُفُورٌ مِنَ الْجَيِّدِ. التمسك بالتقاليد وعدم تقبل الجديد، يشهد لدى المستنئين والمتعصبين.

misreading

غَلَطُ الْقِرَاءَةِ. انظر miscoding.

missed abortion

إِجْهَاضٌ فَلُت. إجهاض يحدث فيه انحباس لمحصول الحمل الميت لمدة تزيد على ثمانية أسابيع.

missed labor

وَلَادَةٌ فَائِتَةٌ. ولادة تحدث بعد موت الجنين بفترة تتلو تمام النضج، وانحباس الجنين الميت لفترة أسابيع أو أشهر.

mistranslation

غَلَطُ التَّرْجُمَةِ. انظر miscoding.

mite

سُوَس. بعض المفصليات من رتبة الحَلَم، قد تسبب بتطفلها على الإنسان وعلى الحيوانات الأليفة بعض الأعراض الجلدية.

mithridatism

مَنَاعَةٌ ضِدَّ السُّمِّ. التلازم المناعي مع سموم ما بابتلاعها بكميات قليلة تزداد تدريجياً.

mitochondria

مُتَقَدَّرَات. مكونات دقيقة داخل الخلية ذات شكل كروي أو عصوي. تعتبر مراكز هامة لتوليد الطاقة الناتجة عن أكسدة المواد الغذائية في دورات كريبس وطرق التنفس الهوائي.

mitogenesis

خُلُوقُ النُّفُل. تحريض إحداث الانقسام التفتلي.

mitome

لِفَتْلَاء. شبكة خيطية من الجيلة الخلوية، تعد الجزء الأكثر قساوة من الهيولى.

mitosis

تَفْتُل. طريقة للانقسام الخلوي غير المباشر تتلقى فيها كل من الخليتين البنيتين الناتجتين عنه عدداً متساوياً وكاملاً من الصبغيات يساوي ما لدى الخلايا الجسمية للنوع.

mitral

مِترَالِي. متعلق بالصمام المترالي، وهو الصمام الذي يفصل البطين الأيسر عن الأيمن الأيسر.

mitral disease

دَاءٌ مِترَالِي. مرض قلبي روماتيزمي، يصاب فيه الصمام المترالي

بالتضييق (بسبب التصاق وريقتيه) وبالقصور (بسبب انكماش وريقتيه) في آن واحد.

mitral facies

سَخْنَةُ مِترَالِيَّة. صفات خاصة تبدو على وجه المصاب بمرض في الصمام المترالي، مثل حمرة الخدين.

mitral incompetence

فَسَلُ المِترَالِي. من أمراض القلب الروماتيزمي، يصاب فيه الصمام المترالي بانكماش الشرفتين (الوريقتين) مما يتعذر معه حدوث الانغلاق التام أثناء انقباض البطين الأيسر، وبالتالي رجوع الدم إلى الأينية مع كل انقباض. يسمى أيضاً mitral, mitral insufficiency regurgitation.

mitral insufficiency

فُضُورُ المِترَالِي. انظر mitral incompetence.

mitralization

مِترَالَة. استقامة ظل القلب في حافته اليسرى، تشاهد عادة في مرض الدسام المترالي على الصورة الصدرية الخلفية الامامية.

mitral murmur

نَفْحَةٌ مِترَالِيَّة. نفخة ناتجة عن خلل وظيفة الصمام المترالي.

mitral regurgitation

إِرْتِجَاعُ المِترَالِي. انظر mitral incompetence.

mitral stenosis

تَضْيِيقُ المِترَالِي. مرض قلبي روماتيزمي، تصاب فيه وريقتا الصمام المترالي بالاتصالات مؤدية لتضييق فوهته أثناء الانبساط (طور الامتلاء)، ويتظاهر بحرجة انبساطية وقصفة الانفتاح واحتداد الصوت الأول ما لم يختلط برجفان أنيني.

mitral valve prolapse

إِنْسِدَالُ الصَّمامِ المِترَالِي. مرض استحيالي يصيب الصمام المترالي بتبدلات مخاطية إثر توسع مركبات مخاطية سكرية في شرفتيه وحباله وعضلاته مما يؤدي لطفو الشرفة الخلفية وإحداثها قَلْقَلَةً في وسط الانقباض، وكثيراً ما يتطور لصورة قصور مترالي كامل خفيف أو شديد. يسمى أيضاً تَنَلِّي الصمام المترالي.

mixed

مُخْتَلِط. مزيج من عدة عناصر. أو شيء غير بسيط، أو غير مفرد مكون من عناصر عديدة.

mixed cellularity

مُخْتَلِطُ الخَلَايا. النمط الثالث من الأنماط الباثولوجية للمفومات، ويكون فيه مزيج من الخلايا للمفاوية مختلفة الصفات. كما في داء هوبجكين.

mixed connective tissue disease

دَاءُ النُّسِيجِ الضَّامِّ المُخْتَلِط. مرض يتسم بترابط صفاتٍ لصلابة الجلد، والنَّتَبَةِ الحمامية المجموعية، والتهَابُ العضلات العنيد، مع إيجابية أضداد للحمض الريبي النووي المنقوص الأكسجين (الدنا) في المصل، كما تصاب العضلات (الجنب والتامود) والقلب والكليتين.

mixed infection

عَدْوَى مُخْتَلِطَة. عدوى تنتج من الإصابة بعوامل متعددة مسببة للأمراض المعوية. تسمى أيضاً عدوى مركبة، أو عدوى متعددة.

mixed nerve

العَصَبُ الْمُخْتَلَطُ. عصب يتألف من ألياف حسية وأخرى حركية.

mixture

مَزْجٌ. خليط من أدوية أو مكونات متعددة سائلة أو جامدة لاستعمالها مجتمعة في غرض واحد.

MLD

انظر minimum lethal dose.

MMPI

انظر Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

MMR

لِقَاحُ الحَصْبَةِ والنَّكَافِ والحَصْبَةِ الأَلْمَانِيَّةِ. لقاح مضاد للفيروسات المسببة لكل من الحصبة Measles، والنكاف Mumps، والحصبة الألمانية Rubella.

Mn

الرمز الكيميائي للمغنيز.

mnemotechnics

تَقْوِيَةُ الذاكرة. تحسين كفاءة الذاكرة باستخدام تقنيات ووسائل خاصة.

MNS blood groups

الرُّمُزُ النُّمُوِيَّةُ MNS. النمط الظاهري لمجموعة من المستضدات على الخلايا الحمراء يتحكم فيها عدد مختلف من الجينات. يحدث لها في البشر أصداد (يغلب أن تكون من النوع IgM) وترص الخلايا الحمراء بدرجة 5-20 وبوجود مصل لاشخاص آخرين.

MO

مختصر مُوظَّفٌ صِحِّي medical officer. وهو طبيب يؤدي مهامه المحددة بوضوح ضمن النظام الصحي.

Mo

رمز عنصر المولبدنوم.

mob

عَوْنَاءٌ. مجتمع مؤقت من الناس الذين يتسمون بالانفعال والانفعال وسرعة الاستشارة بحيث يمكن أن تصدر عنهم تصرفات عنوانية أو مخالفة للأعراف والقوانين.

mobile spasm

تَشَنُّجٌ مُتَحَرِّكٌ. عدم استقرار الوضعة بسبب حركات التوائية غير منتظمة في نهايات الأطراف. قد يظهر في الطفولة ويكون وراثياً وبالجانبين، أو يظهر بعد البلوغ ويكون شقياً بسبب آفة في المحفظة الداخلية في الدماغ. يسمى أيضاً كَنَعٌ athetosis.

mobilization

1. فَتْحُوكٌ. 2. إِسْقِنَهَاضٌ. 1. جعل جزء ما يتحرك بعد أن كان ساكناً. 2. حشد الطاقات المتاحة لخدمة هدف أو غرض ما.

Mobius syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ مُوبِيُوس. انعدام تنسج في النويات الحركية للأعصاب القحفية يؤدي لحدوث شلل وحيد الجانب وولادي في العصب الوجهي مع شذوذات في الأطراف.

moches volantes

النَّبَابُ الطَّائِرُ. رؤية المريض لأشياء وهمية تحوم أمام عينيه بسبب تكتفات في الجسم الزجاجي.

modality

1. وَسِيلَةُ عِلَاجِيَّةٍ. 2. حَاسَّةٌ. 1. وسيلة تؤثر في فعالية المعالجات وتغير من شدة الأعراض المرضية، واستعمالها مقصور عادة على الأطباء. 2. قدرة التعرف على ماهية حسية مثل الشم والذوق.

mode

1. الدَّارِجُ. 2. طَرَزٌ. 1. في الإحصاء، هو قيمة أو منطقة على منحني التوزيع تظهر المعدل الأعظمي للحدوث. 2. طريقة لحدوث أمر ما.

model

1. طراز. 2. نُقُودٌ. 3. غِزَارٌ. 1. نمط أو شكل من أشكال مادة ما. 2. عينة تقبل كمثل لباقي أفراد الصنف. 3. شكل تمثيلي مطابق لمادة ما.

moderate

1. مُتَعَدِّلٌ. 2. مُتَوَسِّطُ الشَّدَّةِ. 3. لَطِيفٌ. صفة لما يقع في موقع متوسط بين جملة من الأشياء أو القيم.

moderation

تَحْوِيزٌ. تغيير في السلوك أو في مواصفات مادة ما.

modesty

1. حَيَاءٌ. 2. تَوَاضُعٌ. 1. الاضطراب والخجل في المواقف المحرجة. 2. قلة الاهتمام بالمظاهر والشكليات.

modified Jones criteria

مُعَايِيرُ جونز المُعَدَّلَةُ. مجموعة أعراض يُشَخَّصُ اجتماعها أو اجتماع بعض منها وجود الحمى الرثوية، وتقسّم إلى قسمين رئيسيين: معايير صغرى ومعايير كبرى.

modified milk

لَبَنٌ مُخَوَّرٌ. لبن بقرى أجريت عليه بعض التعديلات لكي يتلاءم مع تركيب اللبن الإنساني.

modiolus

العِمَاد. الجزء المركزي لهيكل ما، كما في القوقعة في الأذن الباطنة.

MOH

مختصر عبارة مُوظَّفٌ طِبِّيٌّ صِحِّي medical officer of health. وهو

طبيب يؤدي وظيفته في نظام يعنى بحفظ الصحة.

moist

رَطِبٌ. يحوي على مقدار من الماء.

moist dressing

ضِمَادات رَطِبَةٌ. قطن وشاش مبلل بالمطهرات الموضعية تطبق على المواضع الملتهبة والمصابة بالتنقيح.

moist eczema

إِكْرِيْمَةٌ رَطِبَةٌ. إكزيمة ينز أو ينتج منها بعض السوائل.

moisture

رَطُوبَةٌ. احتواء مادة ما على كمية من الماء.

mol

مُول. كمية من مركب كيميائي، مقدرة بالغرام وتعادل الوزن الجزيئي لذلك المركب.

mol. wt.

مختصر الوَظْنُ الجُزِيئي molecular weight. وهو وحدة لقياس تركيز المواد الكيميائية، يعبر عن كمية المادة بعدد جزيئاتها في كمية من السائل.

molal

مُولَالِي. محلول يحوي مقدار مولي واحد من مادة كيميائية مذاب في كيلوغرام واحد من المذيب النقي.

molality

المُولَالِيَّةُ. عدد مولات من المادة الكيميائية المذابة في كيلوغرام واحد من المذيب النقي.

molar

1. **مولي** 2. **زَخِي** 3. **زَخِي عُذَارِيَّة**. 1. محلول يحوي مولاً من مادة كيميائية في محلول ما مقداره لتر واحد. 2. ضرر، طاحن، وهو أحد الاسنان. 3. في فن التوليد والأمراض النسائية، ما يتعلق بكتلة لحمية في الرحم الحامل تتشكل نتيجة استحالة الجنين.

molaris

الرُّخَى الثَّلَاثِيَّة. السن الأخيرة عند الكهول. تسمى أيضاً ضرر العقل.

molarity

المُولَالِيَّةُ. عدد مولات المادة الكيميائية المذابة في لتر واحد من المحلول النقي.

molasses

بِيس. مادة غذائية حلوة تستخلص من التمر أو العنب أو بقايا قصب السكر.

mold

1. **عَفَن** 2. **قَالِب**. 1. نوع من الفطريات الطفيلية التي تشكل طبقة قطنية الشكل من مادة عضوية. 2. تشكيل مُجَسِّم للشيء المراد صنعه. مثل قالب البيلة السنية.

molding

1. **قَوْلَبَة** 2. **صَبَّ**. 1. في فن التوليد، تعديل شكل وحجم رأس الجنين ليتلاءم مع المرور في القناة التناسلية أثناء الولادة. 2. تصنيع شكل مماثل لتكوين سابق بصبب المادة ضمن قالب.

mole

1. **خَال** 2. **زَخِي** 3. **مول**. 1. نمو لحمي منصبغ، أو انصباغ جلدي ملانوي سليم. يسمى أيضاً شامة. 2. كتلة أو مجموعة كتل لحمية تتشكل في الرحم الحامل نتيجة استحالة الجنين وتؤدي للإسقاط. وأحياناً لنمو ورم خبيث. 3. كمية من مركب كيميائي مقدرة بالغرام وتعادل الوزن الجزيئي لذلك المركب.

molecular

جُزْئِيَّي. صفة لتركيز مادة بالتعبير عنها بعدد الجزيئات التي تؤلف مادة ما.

molecular layer

طَبَقَة جُزْئِيَّة. 1. الطبقة السطحية من قشرة المخ. 2. الطبقة الضفيريّة الشكل في الشبكية.

molecular lesion

أَفَّة جُزْئِيَّة. تبدلات في تركيب بعض الجزيئات العضوية المكوّنة للبنى الخلوية الدقيقة.

molecule

جُزْئِيء. كمية ضئيلة من مادة ما، وهي أصغر كمية منها يمكن أن توجد لوحدها في الطبيعة، وهي متكونة من تجمع ذرات العناصر والفلزات المختلفة.

molimen

صُقُوبَة الأداء. جهود مضنية تبذل لاداء وظيفة بدنية ما وتطلق بشكل خالص على تلك التي تسبق أو ترافق الحيض.

mollities

تَلَيِّن. ليونة غير عالية في قوام نسيج ما.

Mollusca

الرُّخَوِيَّات. شعبة من الحيوانات تضم الحلزونات والمحار والخطبوط والحبار.

molluscum

المُتَلَيِّسَاء. صنف من الآفات الجلدية التي تتصف بتشكّل أورام جلدية منوَّرة وناعمة.

molluscum contagiosum

المُتَلَيِّسَاء المُعْجِيَّة. ورم متعدد مدور صغير سطحه منبسّط، يحوي سرّة في مركزه. يخرج عند تزيغته مادة تشبه الدهن. العامل الممرض فيروس. يعالج بشقه وعصره وتطهير مكانه.

molt

سَلَخ. فصل الجلد وتقشيريه عن الطبقات التي تليه.

molybdenum

مولبدينوم. العنصر الكيميائي الثاني والأربعون. رمزه Mo.

moment

لحظة. وقت أو زمن مُعَيَّن بدقة.

mon-

أَحَادِي. سابقة تدلّ على وجود جنس واحد ضمن مركّب كيميائي.

monad

وَلَحْدِي. 1. حيوان أو جرثوم وحيد الخلية وخاصة من نوات السيات. 2. خلية فرد من مجموعة من أربع خلايا ناتجة عن تقسم البيضة. 3. عنصر أو فلز وحيد التكافؤ.

mongolism

المُنْغُولِيَّة. أحد أهم أسباب التأخر العقلي، يتسم بشكل خاص بتبدلات نوعية للوجه والخصرين، ويطرق مع تشوهات قلبية وكثافة قرنية وتثالث الصبغي 21 أو تبدل مَوْضِع بعض أجزاء من هذا الصبغي. تسمى أيضاً Down's syndrome.

monilethrix

تَعَجُّرُ الشَّعْر. حالة وراثية يصاب الشعر فيها بتضيقات متعددة، ويؤدي لتقصفه.

Monilia

المُطَوَّقِيَّة. جنس من الفطور الناقصة. تسمى أيضاً المُبَيِّضَات، أو المونيليا.

moniliasis

انظر candidiasis.

monitor

شاشة مراقبة. جهاز خاص لمراقبة بعض الحالات أو الظواهر أو العلامات الحيوية مثل الضغط أو سرعة النبض.

monitoring

رُصْد. القيام بمراقبة مستمرة باستخدام الأجهزة المُنْطَرَة.

monoarthritis

الْإِتْهَابُ المَفْصِلِ الوَحِيد. الإِتْهَابُ مفصلي يقتصر على مفصل واحد.

monoblast

أَرْوَمَة الوَحِيدَة. الخلية التي تكون طليعة للوحيدات.

monoblepsia

1. **رُؤْيَة أَحَادِيَّة اللُّوْن** 2. **رُؤْيَة بِإِخْدَى العَيْنَيْن**. 1. عَمى لكل الألوان ما عدا لون واحد. 2. حالة تكون فيها الرؤية في إحدى العينين أفضل من العين الأخرى. تسمى أيضاً monochromasy.

monocellular

وَجِنْدُ الْخَلِيَّةِ. كائن عضوي مجهري يتألف من خلية واحدة.

monochromasy

انظر monoblepsia.

monochromatic

1. أَحَادِي اللَّوْنِ 2. أَحَادِي اللَّوْنِ 3. أَعْمَى اللَّوْنِ. 1. نولون واحد فقط. 2. يأخذ لوناً واحداً من مجموع الألوان. يسمى أيضاً monochromatophil. 3. أعمى لكل الألوان عدا لون واحد.

monochromatic light

ضَوْءٌ وَجِنْدُ اللَّوْنِ. ضوء يتألف من موجات متقاربة في طولها لتعطي انطباعاً بصرياً في مجال ضيق من الطيف الضوئي.

monochromatism

عَمَى اللَّوْنِ. عدم تمييز الألوان عدا لون واحد.

monochromatophil

انظر monochromatic [2].

monoclonal

وَجِنْدُ النَّسِيلَةِ. مشتق من خلية واحدة ويعود إلى نفس المنشأ الوراثي.

monocrotic pulse

نَبْضٌ أَحَادِي الْمَوْجَةِ. نبض يصل إلى نروته بسرعة ويهبط بسرعة. يلاحظ في قصور الأبهري.

monocrotism

أَحَادِيَّةُ الْمَوْجَةِ النَّبْضِ. أن تكون لموجة النبض نروة وحيدة عالية.

monocular

1. أَحَادِي الْعَيْنِ 2. وَجِنْدُ الْعَيْنِيَّةِ. 1. له عين واحدة فقط. 2. مجهر نو عدسة عينية واحدة.

monoculus

1. عَصَابَةُ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ 2. مَسَخٌ وَجِنْدُ الْعَيْنِ. 1. ضماد يكفي لتغطية عين واحدة. 2. كائن حي له عين واحدة ومصاب بتشوهات متعددة يغلب ألا تتوافق مع الحياة.

monocytangina

نَبْخَةُ الْوَجِنْدَاتِ. التهاب شديد في الحلق في سياق الإصابة بكثرة الخلايا الوحيدة النواة في الدم من منشأ عدوائي.

monocyte

الْوَجِنْدَةُ. خلية بيضاء، وحيدة النواة بلعمية، قطرها بين 13 و 25 ميكروناً، ذات نواة تشبه الكلية، وأحياناً ببضوية. تحوي حبيبات كروماتينية وحبيبات حمراء وزهرية، تسبح في هيولى راتقة.

monocytic

وَجِنْدِي. متعلق بالخلايا الوحيدة.

monocytic leukemia

إِبْيَضَاضٌ بِالْوَجِنْدَاتِ. ابيضاض تزداد فيه الخلايا البيض من نمط الوحيدات.

monocytic series

سِلْسِلَةُ الْوَجِنْدَاتِ. الخلايا الطبيعية الباكورة والتالية والتي يؤدي تطورها إلى ظهور الوحيدات.

monocytoma

وَرَمٌ الْوَجِنْدَاتِ. ورم على حساب الخلايا الوحيدة النواة.

monocytopenia

قِلَّةُ الْوَجِنْدَاتِ. نقص في عدد الوحيدات الجائلة في الدم.

monocytopoiesis

تَكُونُ الْوَجِنْدَاتِ. سلسلة من العمليات تتطور خلالها الخلايا الأرومية إلى وحيدات.

monocytosis

كَثْرَةُ الْوَجِنْدَاتِ. زيادة في عدد الوحيدات الجائلة في الدم.

monodiplopia

شَفَعٌ أَحَادِي الْعَيْنِ. رؤية مضاعفة في عين واحدة.

monogenesis

1. أَحَادِيَّةُ الْإِنْجَابِ 2. التَّكُونُ الْأَحَادِي 3. تَكَثُّرٌ لاجِنْسِي. 1. من أعطت مولوداً واحداً. 2. نظرية تقول بنشوء العضويات من خلية واحدة. 3. تكاثر لا يعتمد على تزاوج الأعراس المؤنثة مع الأعراس المنكرة.

monogerminal

أَحَادِي الرِّجْجُوتِ. التطور من بيضة واحدة تعطي توأماً متماثل الصفات.

monograph

أَقْرُوْدَةٌ. دراسة متخصصة في موضوع واحد.

moniodotyrosine

أَحَادِي يودوتيروسين. حمض أميني (التيروزين) مَبْنُوعٌ مضاف إليه ذرة واحدة من اليود. وهو مركَّب وسيط في اصطناع التيروسكسين (الهرمون الدرقي) وثلاثي يودوتيروسين.

monokaryote

فَرْذَانِيَّةُ النَّوَاةِ. خلية ذات نواة واحدة.

monolayer

أَحَادِي الطَّبَقَةِ. نسيج يتكون من طبقة واحدة.

monolocular

وَجِنْدُ الْجَوْفِ. كيسة أو جراب يحوي جَوْفًا أو حجرة واحدة.

monomania

هَوَسٌ أَحَادِي. اضطراب نفسي يتسم بتركز اهتمام المصاب به حول موضوع واحد أو مجموعة من الموضوعات المتقاربة.

monomer

مَوْخُوْدٌ. جزيء بسيط نو وزن جزيئي منخفض نسبياً، يمكنه أن يدخل في تفاعلات يتضاعف خلالها إلى ثنائي القسم، وثلاثي القسم وعديد القسمات. جمعه مواحيد.

monomolecular

أَحَادِي الْجَزْئِيَّةِ. متعلق بمركَّب يتكون من جزيئات معزولة، أو بطبقة تتكون من جزيئات مفردة.

monomorphous

أَحَادِي الشَّكْلِ. متعلق بما يوجد بشكل واحد، ويحافظ على ذلك الشكل خلال مختلف مراحل التطور.

monomyoplegia

شَلَلٌ عَضَلِيٌّ أَحَادِي. شلل يصيب عضلة واحدة فقط.

mononeuritis

إِلْتِهَابٌ أَحَادِي الْعَصَبِ. إِلْتِهَابٌ يصيب عصب واحد.

mononeuritis multiplex

إِلْتِهَابٌ أَعْصَابٍ مُتَفَرِّدَةٍ وَمُتَعَدِّدَةٍ. حدوث إِلْتِهَابَاتٍ متعددة في وقت واحد تصيب أعصاباً منفردة ولكنها متباعدة عن بعضها البعض.

mononeuropathy

إِغْتِلَالٌ أَحَادِي الْقَصَب. مرضٌ يصيب عصباً واحداً.

mononuclear

وَجِيدَةُ النُّوَاة. خلية ليس فيها سوى نواة واحدة.

mononuclear leukocytosis

كَثْرَةُ الْوَجِيدَات. ازدياد في عدد الخلايا البيض وحيدة النواة. في الدم المحيطي.

mononuclear phagocyte system

جُفْلَةُ الْبَالِغَاتِ وَالْوَجِيدَات. انظر reticuloendothelial system.

mononucleosis

كَثْرَةُ الْوَجِيدَات. زيادة في الخلايا البيض وحيدة النواة في الدم المحيطي.

mononucleotide

وَجِيدُ النوكليوتيد. مركَّب يرتبط به نوكليوتيد واحد.

monoparesis

خَرْلٌ أَحَادِي. شَلْلٌ خفيف أو فقدان غير كامل للقدرة العضلية أو ضعف يصيب أحد الأطراف.

monoparesis

تَقْصِيرٌ أَحَادِي. شعور بحس يشبه بيبب النمل على الجلد أو وخزه بالأبر، يصيب أحد الأطراف.

monopathy

إِغْتِلَالٌ أَحَادِي. مرضٌ يصيب منطقة معزولة من البين.

monophalus

مُتَجِدُّ السُّرَّتَيْن. مسخ يتكون من جسمين متحدين عند السرة.

monophasia

خُبْسَةُ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. حُبْسَةٌ تتصف بعدم القدرة على التلفظ إلا بكلمة واحدة.

monophyletism

أَحَادِيَّةُ الْمَنْشَأ. نظرية تقول إن جميع الخلايا مشتقة من خلية أرومية مشتركة.

monorchid

أَحَادِي الْخُصِيَّة. شخص لديه خصية واحدة فقط.

monosome

1. صِبْغِي أَحَادِي 2. صِبْغِي جِنْسِي أَحَادِي. 1. وجود صبغي واحد بدلاً من وجود شفع صبغي في خلية ما. 2. وجود صبغي جنسي واحد بدلاً من اثنين.

monosomia

إِتْحَادُ الْجِسْمَيْن. مسخ يتكون من جسمين متحدين.

monosomy

أَحَادِيَّةُ الصَّبْغِي. وجود صبغي واحد بدل من شفع صبغي في خلية ما لأي من الأشعاع الصبغية الثلاثة والعشرين الموجودة في خلايا الإنسان.

monosymptomatic

أَحَادِي الْعَرَض. مرض يتظاهر بشكل عَرَضٍ مرضي واحد.

monothermia

ثَبَاتُ الْحَرَارَةِ. المحافظة على حرارة الجسم طيلة اليوم.

monotonic sequence

مُتَالِيَّةٌ وَتِيرِيَّةٌ. متالية قيم تكون كل قيمة فيها أكثر من التي تسبقها (متزايدة وتيرية)، أو أقل منها بشكل دائم (متناقصة وتيرية).

monotrichous

أَحَادِي السُّوْط. يمتلك سوْطاً واحداً في قطبٍ من قطبيه.

monovalent

أَحَادِي التَّكَافُؤ. يستطيع الارتباط بمستضد واحد، أو لديه نوعية وحيدة لضد ما.

monoxenic

أَحَادِي النُّبَيْت. كائن حي لديه زمرة جرثومية وحيدة.

monoxide

أَحَادِي الأَكْسِيد. أكسيد يحتوي على نَرَّة واحدة من الأكسجين في كل جزيء منه.

monozygote

أَحَادِي الرُّبُحُوت. كائن حي مشتق من زيجوت وحيدة (بيضة ملقحة واحدة) كما في حالة التوائم.

mons

جَبَل. تسمية تشريحية لوصف بنية ترتفع عن سطح مستوي محيط بها.

mons pubis

جَبَلُ الْغَائَةِ. نتوء لحمي مدور فوق المفصل العاني-العاني في المرأة. يسمى أيضاً mons veneris.

monster

مِسْخ. جنين أو طفل لديه تشوّه واضح يعيق قابليته للحياة ويظهره بشكل غريب يشير الدهشة.

monstrosity

1. مَسْخ 2. مِسْخ. 1. تشوّه خلقي كبير. 2. جنين مصاب بالتشوّه. يسمى أيضاً monstrum.

monstrum

انظر monstrosity.

mons veneris

جَبَلُ الرُّهْرَةِ. انظر mons pubis.

monticulus cerebelli

جَبَلُ الْمُخْتِخ. نتوء صغير على الجزء العلوي من الدودة المخيخية.

monxenous

أَحَادِي الْفُؤِي. كائن حي يحتاج إلى مضيف واحد لإكمال دورته الحياتية.

mood

مِرَاج. الحالة العاطفية عند شخص ما.

moon face

وَجْهٌ بَذْرِي. مظهر خاص للوجه عند المصابين بمتلازمة كوشينغ، أو بعد المعالجة بالأنوية الكورتيكوستيروئيدية لمدة طويلة، حيث يصبح الوجه منتفخاً مدوراً ومحمراً.

mop

مَاسِحة. سلك أو عود خشبي يحمل قطعة من القطن ويستعمل في جمع مادة للفحص الجرثومي أو في تنظيف أحد الأجواف أو الأنوات الدقيقة.

morale

لِلْمَعْنَوِيَّات. درجة احتفاظ المرء بالثقة بالنفس وبالقناعة وبالثبات أمام الصعوبات.

morality	عليها وإرسالها بعد صدور الإنن بالدفن إلى المقابر. يسمّى أيضاً .mortality
مَعْنَوِيَّات. درجة اعتناق الفرد لمبادئه الأخلاقية واتباعه لها في سلوكه الحياتي.	moria
moralization	جُنُونٌ تَهْرِيجِيّ. ميلٌ مرضي للدعابة قد يترافق مع عته.
1. تَهْذِيبُ الْأَخْلَاقِ 2. تَقْوِيَةُ الْمَعْنَوِيَّاتِ. 1. مجموعة الجهود والتوجيهات الهادفة للمحافظة على الخلق الحسن. 2. التشجيع على مواجهة المتطلبات الحياتية بما يلزمها من مواقف.	moribund
morals	مُخْتَصَرٌ. من يعاني من المراحل الأخيرة من الموت.
خُلُق. مجموع القيم والفضائل التي تحكم مجتمعاً ما.	moron
Morax-Axenfeld conjunctivitis	مَاقُون. مصاب بتأخر عقلي، حاصل النكاه عنده 50-69.
إِلْتِهَابُ الْمُتَلَوِّجَةِ لَمُورَاكْس إكسِنفِلْد. إِلْتِهَابٌ فِي الْمَلْتَحِمَةِ، نُو سِيرَةِ تَحْتَ حَادَةٍ، سَبَبُهُ الْمُورَاكْسِيَّةُ الْجَوَاءُ.	moronism
morbid	أَقَن. تخلف عقلي، حاصل النكاه فيه بين 50 و 69. يسمى أيضاً .morosity
1. مَرَضِيّ 2. مُخْبِتٌ لِلْمَرَضِ. 1. يتعلق بمرضٍ ما. 2. ما يثير مرضاً ما.	morosity
morbid anatomy	انظر .moronism
التَّشْرِيحُ الْمَرَضِيّ. دراسة بنية النسيج أثناء المرض.	morphea
morbidity	لُويَخة. حالة يتبدل فيها النسيج الضام للجلد ولما تحت الجلد أحياناً ويتحول إلى بقع عاجية الشكل بيضاء أو وريدية، وقد تأخذ شكل خيوط أو عصائب.
1. مَرَضِيَّة 2. مُعْدَلُ الْمَرَضِيَّة. 1. حالة الإصابة بمرض ما. 2. معدل حدوث المرض لدى الأصحاء.	morphia
morbidity survey	انظر .morphine
مُسْحُ الْمَرَضِيَّة. طريقة لتقدير انتشار أو وقوع مرضٍ أو مجموعة أمراض في جمهرة ما، وللتحقق من الوقائع المتعلقة بتوزع مرض ما.	morphine
morbid obesity	مُورَفِين. أحد أشهر القلوانيات الفعّالة. تركيبه $C_{17}H_{19}NO_3$ ، يستخدم كمُخَنَّر أو كَمُسَكِّن. يسمى أيضاً .morphia
سِبْقَةُ مَرَضِيَّة. 1. زيادة في الوزن ناتجة عن سببٍ مَرَضِيّ. 2. زيادة في الوزن تؤدي لأعراض مرضية ضارة. 3. زيادة في الوزن تزيد كثيراً (أكثر من الضعف) على الوزن المثالي.	morphinism
morbific	إِنْمَانُ الْمُورَفِين. حالة مرضية تنتج عن سوء استعمال واعتياد المورفين.
مُخْبِتٌ لِلْمَرَضِ. يسبب أو يزيد أو يحرض المرض.	morphogenesis
morbili	تَخَلُّق. تشكل الأشكال، وأخذ العضو لشكله النهائي في كامل البدن.
انظر .measles	morphology
morbilliform	مورفولوجيا. علم تشكل الأعضاء وبنيتها.
خَصِيْبِي الشَّكْلِ. له انفعاعات تشبه الحصبة.	morphometry
morbus	قِيَاسُ الْأَشْكَال. قياس الأشكال عند الكائنات العضوية.
انظر .disease	morphosis
morcellation	تَشَكُّلٌ عُضْوِيّ. عملية تكون عضوٍ ما أو جزءٍ منه.
تَقْطِيعُ الْوَرَمِ. تقسيم الورم، أو العضو الحامل له، مع إزالته بشكل مجزأ.	Morphy point
mordant	نُقْطَةُ مَورْفِي. تقع في نقطة تقاطع الخط المنصف للزاوية اليمنى المتشكلة من تصالب الخط المار بالسرة عمودياً مع الخط المار بالسرة أفقياً، ألها يدل على آفة مرارية.
1. مُرْسَخٌ 2. تَطْلِيقٌ. 1. مادة تستطيع زيادة شدة التفاعل وتعميقه، وإظهار اللون. 2. إجراء تفاعل ما.	Morquio's syndrome
Morgagni rectal columns	مُتَلَوِّمَةُ مَورْقِيُو. هناك شكلان مختلفان في السبب ومتشابهان في المظاهر السريرية، والسبب وجود المخاطيات عديدة السكاكر. يتسم بتشوهات عظمية وقصر الجذع والرقبة وصمم مترق وتغيم القرنية.
أَعْمِدَةُ الْمُسْتَقِيمِ لَمُورْغَانِي. ارتفاعات صغيرة مستطيلة تشكل إهرامات صغيرة يبلغ ارتفاع كل منها سنتيمتراً واحداً، تقع ما بين هلالين متجاورين من المستقيم.	mors
morgue	انظر .death
مَحْفَظُ الْجُنُث. وحدة لحفظ جثث الموتى وإجراء الصفة التشريحية	mort
	انظر .death
	mortal
	مُعِيَت. ينتهي إلى الموت.

mortality rate

1. مُقَدَّلُ الوُفَايَات 2. إِمْلَئَة. 1. تقدير لعدد الأشخاص الذين يموتون في جمهرة ما خلال فترة محدودة منسوباً إلى العدد المقدر للجمهرة في منتصف العام. 2. النسبة بين الوفيات الحقيقية وبين الوفيات المتوقعة.

mortality statistics

إِخْصَاءَاتُ الوُفَايَات. جداول إحصائية تحوي المعلومات المتضمنة في شهادات الوفاة، تنشر بشكل دوري وفقاً لمتغيرات السن والجنس وسمتغيرات أخرى.

mortar

هاوَن. وعاء بشكل الجرس يُستخدم لسحق الأدوية وطحنها ومزجها بواسطة مدقة مناسبة.

mortification

تَمَوُّت. إصابة النسيج بالموت التالي لفقد التوعية أو التروية الدموية وما يتلو ذلك من غزو الجراثيم لها وحدوث التفسخ.

mortuary

1. مَحْفَظُ تَجَثُّث 2. مُخْتَصَر 3. مَوْتِي. 1. انظر morgue. 2. moribund. 3. ما يتعلق بالموت أو بالشعائر الخاصة بالدفن.

morula

تَوَيْتَة. شكل يشبه التوتة ناتج عن انقسام البيضة الملقحة.

Morus alba

تَوْتُ أَبْيَض. نبات شجري ضخم، تستخدم ثماره كملين وكمصدر للسكر والبروتين والأملاح بشكله الطازج أو العصير. وهو من الفصيلة التوتية.

Morus nigra

تَوْتُ أَسْوَد. نبات شجري تستخدم ثماره في التهابات الفم والحلق والاسنان إضافة إلى قيمته الغذائية لغناه بالسكاكر والفيتامينات A و C والبروتينات. وهو من الفصيلة التوتية.

Morus rubra

تَوْتُ أَحْمَر. نبات شجري، يستخدم عصير ثماره كمطهر في التهابات الحلق والبلعوم وحفرة الفم والاسنان لاحتوائه على أملاح معينية ومواد عفصية إضافة إلى البروتين والسكاكر. وهو من الفصيلة التوتية.

mosaic

مُصَيِّفَسَائِي. مُكَوَّن من قطع صغيرة مختلفة الألوان ولكنها متناسبة مع بعضها البعض في تشكيل صورة نهائية. وفي علم الوراثة، هو صبغي يحوي جينات مخالفة.

mosaicism

تَكْوِينُ مُصَيِّفَسَائِي. تشكيل صورة كبيرة من جزيئات صغيرة مختلفة اللون ولكنها متكاملة بالمساحات والأشكال. وفي علم الوراثة وجود سلسلتين خلويتين مختلفتين من حيث النمط الصبغي عن بعضهما.

mOsm

مختصر ملي أسمول milliosmol. وهو مقياس لتركيز مادة مذابة ضمن محلول ما.

mosquito

بَعُوض. حشرات بقيقة تمتص الدم عبر الجلد، وقد تنقل بعض الأمراض مثل الملاريا.

Motais operation

عَمَلِيَّةُ مَوْتَيْس. زرع جزء من وتر العضلة المستقيمة العلوية للعين في الجفن العلوي، لمعالجة انسداد أو تلي الجفن العلوي أو الإطراق.

mother

أم. 1. امرأة تضع طفلاً أو أطفالاً. 2. خلية تنقسم إلى خلايا "بنات". 3. مصدر أساسي لطفلي أو جرائيم.

mother cell

خَلِيَّةُ أم. خلية في طريقها للانقسام إلى خليتين جديتين.

motility

تَحَرُّك. القدرة على الانتقال القسدي من مكان إلى آخر.

motion

حَرَكَة. تغيّر في وضعية الشيء قد تكون لسبب فاعل (ذاتي، عفوي) أو منفعل من تأثير خارجي.

motivation

خَافِز. أمر مادي أو معنوي يحفّز الإنسان على إنجاز مشروع ما.

motive

دافع. العامل الفطري أو المكتسب، الشعوري أو اللاشعوري، الخارجي أو الداخلي، الذي من شأنه بعث النشاط الحركي أو الذهني، مثل الرغبة، والحافز، والدفع، والباعث، والنزعة، والغريزة، والحاجة، والعاطفة، والمنبه.

motoneuron

نُورُونُ حَرَكي. نُورُونٌ ذو وظيفة حركية وهو نورون صادر يحمل النبضات العصبية الحركية.

motoneuron diseases

أمراضُ النُورُونِ الحَرَكي. أمراض تصيب النُورُونات الحركية في قشر الدماغ والمضيق والحبل الشوكي تتظاهر سريرياً بضعف وضمور في العضلات مع تشنج واشتداد في المنعكسات الوترية قد تكون انتقائية أو متعممة.

motor

مُحَرِّك. 1. آلة تولّد الحركة أو تؤثر فيها. 2. متعلق بالحركة.

motor alexia

تَعَدُّلُ القَرَاءَةِ الحَرَكي المُنْشَأ. نوع من تعذر القراءة، يفهم العليل فيه ما يراه مكتوباً أو مطبوعاً ولكنه لا يستطيع قراءته بصوت عالٍ، بسبب عدم قدرة خلقية أو مرضية على القراءة، يسمى أيضاً عمى شفهي.

motor aphasia

خُبْسَة حَرَكيّة. خُبْسَة تتجلى بتعذر القدرة على الكلام أو الكتابة أو الإيماء بسبب إصابة الباحة قرب الشمية في النهاية الخلفية من التلفيف الجبهي الثالث.

motor cell

خَلِيَّةُ حَرَكيّة. إحدى خلايا الجملة العصبية المركزية التي يتصل محورها العصبي بنُورُونٍ ينتهي إلى عضلة.

motoricity

الحَرَكيّة. القدرة على التحرك.

motorium

1. مَرْكَزُ حَرَكي 2. الفَعَالِيَّاتُ الفِكرِيَّةُ للمُحَرِّكَة. 1. المركز الذي يصدر أوامر الحركة في الجملة العصبية المركزية. 2. مراكز عصبية مركزية تؤثر في المراكز الحركية.

motor nerve

عَصَبٌ حَرَكِيّ. عصب صادر يحمل تنبيهات حركية للعضلات.

motor neuron

نُورُونٌ حَرَكِيّ. نُورُونٌ ذو وظيفة حركية وهو نورون صادر يحمل النبغات العصبية الحركية.

motor nucleus

نُؤَاةٌ حَرَكِيَّة. أي مجموعة خلوية في الجملة العصبية المركزية تعد منشأً للألياف العصبية الحركية.

motorpathy

مُعَلَّجَةٌ بِالتَّخْرِيكِ. استغلال الحركات بقصد المعالجة.

motor unit

وَحْدَةٌ مُحَرَّكَةٌ. المجموعة التشريحية الوظيفية التي تقوم بالفعالية الحركية، وتتألف من خلية عصبية والألياف العضلية العديدة التي تعصبها.

motricity

الحَرَكِيَّة. القدرة على التحرك.

mottled

مُبَقَّع. يتصف بنقص في التصبغ بشكل غير منتظم.

moulage

صُنْعُ الْقَوَالِب. صنع النماذج التعويضية في طب الأسنان.

moulding

1. قَوْلَبَةٌ 2. تَطْلِيقٌ. 1. صنع القوالب. 2. في فن التوليد، تطابق رأس الجنين وتكيفه مع شكل حوض المرأة أثناء الولادة.

mountain sickness

دَاءُ الْجِبَال. تَوَعُّكٌ يلاحظ لدى الأشخاص الذين يصلون فجأةً إلى ارتفاعات عالية لم يعتادوا الوصول إليها (2000 متر وأكثر). يتصف بالصداع والغثيان وتسرع القلب والتنفس. سببه عدم التكيف مع نقص الضغط الجزئي للأكسجين. يسمى أيضاً داء المرتفعات.

mourning

جَدَاد. حزن عميق ينعكس على السلوك إثر فقد أو موت قريب حميم.

mouse

فَأْر. أحد القوارض الصغيرة، تستخدم أنواع كثيرة منها في التجارب المخبرية. وبعض أنواعها الأخرى تنقل العوامل الممرضة أو الحشرات الحاملة لها.

mouth

فَم. فُوَّةٌ في منتصف وأسفل الوجه تحوي اللسان والأسنان وتعد أول مناطق جهاز الهضم.

mouth to mouth resuscitation

الْإِنْعَاشُ فَمًا لِفَم. إحدى طرق الإسعاف السريع في حالة توقف التنفس دون توفر الآلات المنفّسة، وذلك بتطبيق فم المُسَعِّف على فم المصاب تماماً، ونفخ الهواء فيه بمعدل 14-16 مرة/دقيقة، بالتناسق مع تمسيد القلب.

mouthwash

غَسَّوْلُ الْفَم. محلول مطهر يستخدم في غسل الفم.

movement

1. حَرَكَةٌ 2. تَغَوُّطٌ. 1. تغير في الوضعية أو القيام بالحركة. 2. حركة الأمعاء التي تنتهي إلى إفراغ البراز.

moxa

كَاوِيَّةٌ الْجِلْد. مادة ناعمة تطبق وتحرق على الجلد بقصد الكي.

moxibustion

كَيُّ الْجِلْد. تطبيق مادة كاوية للجلد.

moya-moya disease

فَرَضٌ مَوِيَا مَوِيَا. تَضَبُّبٌ الدماغ بالصورة الشعاعية.

MPD

مختصر أقصى جُرْعَةٍ مَسْمُوحَةٍ Maximum Permissible Dose. القيمة القصوى للجرعات العلاجية المسموح بها ولا تؤدي إلى آثار ضائرة.

MPH

مختصر ماجستير في الصِّحَّةِ الْعُمُومِيَّة Master of Public Health. شهادة جامعية تتلوا تحصيل المرحلة الجامعية الأولى وتتضمن إجراء البحوث التفصيلية في موضوع ما.

M.R.C.P.

مختصر عُضُو كَلِيَّةِ الْأَطْبَاءِ الْمَلَكِيَّة Member of Royal College of Physicians. وهي شهادة تشير إلى حيازة صاحبها على عضوية كلية الأطباء الملكية، بعد أن حقق كل شروطها ومقتضياتها.

M.R.C.S.

مختصر عُضُو كَلِيَّةِ الْأَطْبَاءِ الْجَرَاحِيْنَ الْمَلَكِيَّة Member of Royal college of Surgeons. وهي شهادة تشير إلى حيازة صاحبها على عضوية كلية الأطباء الجراحين الملكية، بعد أن حقق كل شروطها ومقتضياتها.

MRD

مختصر الْجُرْعَةُ الْمُتَفَاعَلَةُ الْأَصْغَرِيَّة Minimum Reacting Dose. أصغر كمية من الدواء يمكن أن تؤثر في من يتناولها.

MRI

مختصر التصوير بالرنين المغناطيسي Magnetic Resonance Imaging.

mRNA

مختصر الحمض الريبوي النووي المرسال messenger ribonucleic acid. نوع من الحموض النووية الريبوية له أهمية في اصطلاح السلاسل البروتينية.

M.S.

1. مختصر ماجستير في الجراحة Master of Surgery. 2. مختصر ماجستير في العلوم Master of Science.

M.S.H

مختصر Melanocyte-Stimulating Hormone.

MSH-IF

مختصر الْعَامِلُ الْمُثَبِّطُ لِلْهُرْمُونِ الْحَاثِ لِلْخَلَايا الْمِلَانِيَّة Melanocyte-Stimulating Hormone inhibitory Factor. مادة بروتينية تعمل على تثبيط عمل الهرمون الحاث للخلايا الملانية الذي يفرز من الفص الأوسط للغدة النخامية عند الإنسان، ويحفز انتشار الحبيبات الصبغية في الجلد.

mucigenous

مُؤَلِّدٌ لِلْمُخَاط. مركَّب أو عضو يشتق منه المخاط.

mucilage

لَحًّا. سائل مائي حل فيه مادة صمغية، يستعمل كمادة ناقلة (سواغ) في الأدوية.

mucin

موسين. غليكوبروتين أو عديد سكاريد مخاطي، وهو المكوّن الرئيسي لمادة المخاط.

mucinosi

الداء المُوسِينِي. مرضٌ يتسم بتوضع المخاط في الجلد.

mucocele

قَيْلَةُ مُخَاطِيَّة. توسّع في أحد الأجواف إثر إفرازه للمخاط وامتلائه به.

mucocolitis

إِلْتِهَابُ الْقُولُونِ الْمُخَاطِي. إصابة متوضّعة في القولون تتميز بطرح المريض كميات كبيرة من المخاط تحوي أسطوانات من الغشاء المخاطي. يكثر عند النساء كبيرات السن المصابات بإمساك مزمن مع نوب متكررة من الآلام البطنية.

mucoepidermoid

مُخَاطِيٌّ بَشَرِي. يتألف من خلايا بشرية منتجة للمخاط.

mucoid

شَبَهُ مُخَاطِي. أحد أصناف زمرة من البروتينات المرتبطة والشبيهة بالمخاط من منشأ حيواني ويختلف عن المخاط في قابليته للانحلال.

mucolipidosis

شَخَامٌ مُخَاطِي. صنف من مجموعة من الأمراض الوراثية يحدث فيها تراكم في كل من السكريات العديدة المخاطية والدهون في النسيج دون انطراحها في البول.

mucolytic enzyme

إِنْزِيمٌ خَالٌ لِلْمُخَاط. إنزيم يتواسط تفكيك عديدات السكر المخاطية إلى مكوناتها الأساسية.

mucoperichondrium

السَّمْحَاقُ القُضْرُوفِيّ المُخَاطِي. سمحاق مغطى بطبقة مخاطية كما هو الحال في الحجاب الأنفي "الوتر".

mucoperiosteum

السَّمْحَاقُ المُخَاطِي. سمحاق مغطى بسطح مخاطي.

mucopolysaccharide

عَبِيدُ السُّكَّرِيّو المُخَاطِي. مجموعة من عديدات السكر، تحتوي على سكر سداسي مرتبط بالهكسوزامين، قد ترتبط مع البروتينات لتشكل الكثير من المركبات المخاطية.

mucopolysaccharidosis

داءُ عَبِيدَاتِ السُّكَّرِيّو المُخَاطِيَّة. أحد أنواع (أمراض) عديدة وراثية تنجم عن خلل في استقلاب عديدات السكر، وتتسم بتغيرات في العظام، وتغير في القرنية وتوضعات منتشرة في النسيج لعديدات السكر.

mucoprotein

بروتيناتٌ مُخَاطِيَّة. مركبات توجد في جميع النسيج الضامة والداعمة، تحتوي على زمر من عديدات السكر المخاطية مع البروتينات مما يجعلها مقاومة نسبياً للتمسخ.

mucopurulent

مُخَاطِيٌّ قَيْجِي. يتضمن على المخاط والقيح في وقت واحد.

muco-purulent conjunctivitis

إِلْتِهَابُ المُتَلَحِّمَةِ المُخَاطِيّ القَيْجِي. إِلْتِهَابٌ المتلحمة بالجراثيم المقيحة مثل العنقوديات والعقيديات. ويتسم بحدوث احتقان شديد

وظهور قيح يؤدي للالتصاق. يتسم بالانزعاج من الضياء والالم والحكة، والعدوى الشديدة.

Mucorales

العَفَنَاتُوات. رتبة من الفطريات، تتضمن عفن الخبز.

mucosa

المُخَاطِيَّة. انظر mucous membrane.

mucous colitis

إِلْتِهَابُ الْقُولُونِ الْمُخَاطِي. إصابة متوضّعة في القولون تتميز بطرح المريض كميات كبيرة من المخاط تحوي أسطوانات من الغشاء المخاطي. يكثر عند النساء كبيرات السن المصابات بإمساك مزمن مع نوب متكررة من الآلام البطنية.

mucous membrane

الغِشَاءُ المُخَاطِي. الطبقة التي تبطن الفم والأغشية الهضمية، يسمى أيضاً mucosa.

mucous tissue

نَسِيجٌ مُخَاطِي. نسيج ضام هلامي الشكل كما هي الحال في الحبل السري.

mucoviscidosis

لُرَاجٌ مُخَاطِي. نقص في الإنزيمات القصبية والبنكرياسية، يؤدي إلى إفراز مخاط شديد اللزوجة. يسمى أيضاً تَلَيُّفُ البنكرياس الكيسي.

mucus

مُخَاط. سيلانٌ من الأغشية المخاطية، يتألف من مفرزات الغدد المخاطية، وأملاح متنوعة وخلايا متوسفة، وخلايا بيض.

mud

طين. تراب مجبول بالماء.

Müller-Hillis Maneuver

مُنَاوَرَةُ مُولر-هِيْلِس. طريقة للتأكد من العلاقة بين حجم رأس الجنين وحوض الأم.

Müller's canal

قَنَاةُ مُولر. إحدى قناتين توجدان في المضغة وتصبّان في نهايتها، تتحولان في الأنثى إلى المهبل والرحم والبوقين.

Müller's maneuver

مُنَاوَرَةُ مُولر. القيام بشهيق جهدي مع إغلاق فتحة الحنجرة، بعد عملية زفير. تُجرى هذه المناورة أثناء الفحص الشعاعي التنظيري لإحداث ضغط سلبي داخل الصدر مع احتقان الجملة الوعائية داخل الصدرية.

Müller's muscle

عَضَلَةُ مُولر. الألياف الدائرية للعضلة الهضمية.

multi-

عَبِيدٌ، مُتَعَدِّد. سابقة تشير إلى مساهمة أكثر من سبب أو عامل واحد.

multifactorial

عديد العوامل. ينتج عن تأثير أكثر من سبب أو عامل واحد.

multifocal

مُتَعَدِّدُ البُؤَر. يؤثّر أو يوجد في أكثر من منطقة واحدة من الجسم.

multiform

مُتَعَدِّدُ الأشْكَال. يوجد بأشكال عديدة.

multigravida

مُتَكَرِّرَةُ الحَظْل. المرأة الحامل التي في سوابقها حملين على الأقل.

multihospital system

نِظَامٌ مُتَعَدِّدُ المُسْتَشْفَيات. شبكة تضم مستشفياتين أو أكثر تملكها أو تستأجرها أو ترعاها أو تديرها بموجب عقد هيئة مركزية واحدة.

multi-infection

عُدْوَى مُتَعَدِّدَة. عدوى ناتجة عن عدة أنواع من العوامل الممرضة.

multi-institutional

مُتَرَتِّبٌ مُتَعَدِّدُ المَوْسُسات. مؤسستان أو أكثر تتربط بطريقة معينة لأجل هدف محدد.

multipara

مُتَكَرِّرَةُ الوِلادات. المرأة الحامل التي في سوابقها ولادتَين على الأقل.

multiphasic screening

التَّحْرِي المُتَعَدِّدُ المَرَاجِل. التجميع المنتظم للمعطيات، وإجراء الدراسات الشاملة بغية كشف المراحل الأولى للمشكلة.

multiple

مُتَعَدِّد. موجود أو مكوّن من أقسام عدة.

multiple endocrine adenopathy

الإغْتِلَالُ الغُدِّي المُتَعَدِّد. مجموعة من المتلازمات السريرية تتميز بتوزع عائلي وإصابة لعنبر من الغدد الصم بفرط تنسج ولها نمطان. النمط الأول يصيب الدريقات في 90% من المرضى والبنكرياس في 80% من الحالات والنخامى في 65% من الحالات، وفي حالات نادرة في الكظر والأمعاء. والنمط الثاني فيه سرطان درقي وفرط نشاط دريقي وورم قناميني.

multiple labor

وِلَادَةٌ قَوَائِم. ولادة تنتهي بخروج أكثر من طفل وليد واحد.

multiple myeloma

الوَرَمُ النَقَوِيُّ المُتَعَدِّد. من الأورام الخبيثة للخلايا البلازمية، ينشأ من تكاثر الخلايا البائية وحيدة النسيلة (التي تتوضع عادة في النقي) في مناطق متعددة من الجسم وتفرز غلوبولينات وحيدة النسيلة. يصيب الأعمار المتقدمة ويتظاهر بالآلام عظمية وفقر دم ونزوف والأهبة للإلتهابات المعدية وأعراض جهازية وموضعية.

multiple personality

تَعَدُّدُ الشَّخْصِيَّة. أن يعيش المرء متلبساً بأكثر من شخصية، وهي من الصفات الخاصة بالفصام.

multiple risk

خَطَرٌ مُتَعَدِّد. وجود أكثر من عامل خطر واحد في إحداث مرض ما. يزيد بعضها من تأثير بعضها الآخر بشكل تآزري وليس بمجرد تأثير جمعي أو بتأثير منفصل.

multiple sclerosis

التَّصَلُّبُ المُتَعَدِّد. أكثر الأمراض العصبية المزمنة شيوعاً، يتميز باضطرابات بؤرية في الجملة العصبية المركزية بشكل سَوَرَات تشتد وتراجع على مدى 20-30 عاماً وتنعكس توضع بؤر زوال النخاعين. تشخيصه سهل بوجود أكثر من آفة عصبية واحدة وميله للاشتداد والهبادة. يصيب المادة البيضاء بزوال النخاعين وقد يمتد للمادة السنجابية. سببه لا يزال غير معروف بشكل أكيد. يسمى أيضاً التَّصَلُّبُ اللَوِيحي.

multivalent

1. عَيْنِيْدُ التَّكَافُؤ. 2. عَيْنِيْدُ الفَعَالِيَّة. 1. مركّب ذو قدرة على الارتباط بثلاث نرات أو أكثر من فئة وحيدة التكافؤ. 2. نو فعالية تجاه أكثر من نرية واحدة من العوامل الممرضة.

mummification

1. تَحْنِيط. 2. تَحْنِيط. 3. تَحْنِيطُ لُبِّ السِّن. 1. حدوث انكماش وتصلب في النسج، كما في الغنغرين أو في الجنين الميت المنحبس داخل الرحم. 2. تطبيق عمليات كيميائية وحيوية بهدف حفظ النسج أو كامل الجثة من البلى. 3. تطبيق مواد مخزبة، كالزرنخ بهدف إماتة لب السن.

mumps

تُكَاف. إِلْتِهَابُ الغدة النكفية بالفيروسات التي تنتقل برذاذ الفم، وتدخل عن طريق الفم والأنف، لتتوضع في النسيج الغدي والعصبي. ويتظاهر بحمى مع ضخامة وآلم في الغدة النكفية بعد دور حضانة (15-20 يوماً) ويستمر الإلتهاب 5-7 أيام يتراجع بعدها. وقد يترافق بالإلتهاب الخصية في البالغين أو بالإلتهاب البنكرياس أو السحايا. وقد يترك صمماً وحيد الجانب.

Munchause's syndrome

مُتَلَازِمَةٌ مونشاوس. الاعتياد على البحث عن المساعدة في المشافي مع سرد قصص وصفية لأمراض حادة ولكنها كاذبة.

municipal hospital

مُسْتَشْفَى المَدِينَة. مستشفى يدار من قبل وكالة تابعة للمدينة.

mural

جِدَارِي. متعلّق أو متضمن لجدار من جدر تجويف ما في البدن، مثل جدار القلب وجدار المعدة.

muramidase

موراميداز. إنزيم رئيسي يوجد في المفرزات الدمعية واللعابية ومخ البيض والسوائل الحيوانية، وهو ذو فعالية مضادة للجراثيم.

murexine

مُورِيكْسِين. نيفان عصبي تفرزه الغدد تحت التفرعات في بعض الرخويات الأرجوانية من جنس الموريكس.

murine

فَأْرِي. متعلق بالفأر أو بالجرذ أو مشتق منهما.

murmur

نَفْخَة. أي صوت يسمع عند الإصغاء لصدر المريض بالسמاعة أو بآلات طبية دقيقة أخرى، وبشكل خاص الصوت الناجم عن حركية قلبية أو وعائية مرضية غالباً أو سوية أحياناً، والصوت الناجم عن مرور الهواء في قسم غير سوي من الرئة. تسمّى أيضاً susurus.

Musa paradisiaca

مَوْز. نبات عشبي كبير ومعمر يعتبر مصدراً غذائياً، يتناول بشكله الطازج والمسخوق والمنقوع والعصير لغناه بالأملاح والفيتامينات والانزيمات والنشا. وهو من الفصيلة الموزية.

Musca domestica

النَّجَابَةُ المَنْزِلِيَّة. جنس حشرات من فصيلة الذبابيات، تعمل كنقل للعوامل الممرضة، وقد تؤدي يرقاتها إلى حدوث داء النفث.

muscae volitantes

النَّجَابُ الطَّائِر. نقط سوداء متحركة يراها المريض عندما ينظر إلى سطح أبيض شديد الإنارة. قد لا يكون لها سبب عضوي أو تكون بداية لانفصال شبكية. يسمّى أيضاً myodesopsia, myiodesopsia.

Muscari comosum

بَصَلْ يَشْك. نبات بصلي سنوي ومعر يستعمل في تعديل حموضة المعدة لاحتوائه على المسكارين بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة الزنبقية.

muscarine

مُسْكَارِين. قارواني شديد السمية يوجد في كثير من الفطور والأسماك المتعفنة.

muscarinic action

فِعْلٌ مُسْكَارِينِي. تأثير كوليني الفعل للمسكارين على الدفقات العصبية نظيرة الودية ما بعد العقدة.

muscarinism

التَسْمُمُ بالمُسْكَارِين. مجموعة الأعراض السريرية الناتجة عن تناول المسكارين أو الفطور أو الأسماك الحاوية عليه.

muscle

عَضَلَة. عضو لحمي يؤدي تقلصه إلى إحداث الحركة في الإنسان أو الكائنات الحيوانية الأخرى.

muscle spasm

مَقْصُ عَضَلِي. تقلص عضلي في عضلات القدم والساق لا يمكن إرخاؤه إرادية. تبني العضلة المتقلصة متوترة ومؤلمة. يزول المعص فجأة بالتمسيد أو التمديد الجهدى، ويزداد أثناء الحمل والتجفاف.

muscular

عَضَلِي. ما يتعلق بالعضلات.

muscular bursa

جَرَابٌ عَضَلِي. جراب أو كيس مصلي يقع بين أوتار العضلات، أو بين أوتار العضلات والعظام، مثل ذلك الذي يقع بين وتر العضلة السدائية الظاهرة والوجه الخلفي لعنق عظم الفخذ.

muscular defense

يَقَاعٌ عَضَلِي. توتر العضلة وصلابتها التالي لحدوث إلتهاب فيها أو قريب منها (في الأحشاء البطنية أو المفاصل) بغرض تثبيت الأحشاء تحتها وتقليل الألم.

muscular dystrophy

خَلَلُ النَمُو العَضَلِي. أمراض تؤدي إلى تخرب في الألياف العضلية المخططة وضمر تلك العضلات مع غياب العلامات العصبية وبيلة الكرياتينين، لها نماذج عديدة بعضها وجهي كتفي عضدي، وبعضها يصيب زنار الأطراف الذي يصيب العضلات الدانية.

muscularis

عَضَلِي. ما يتعلق بالعضلة، ولا سيما بطبقة عضلية أو غلاف عضلي.

musculature

الجَهَازُ العَضَلِي. مجموع العضلات في البدن أو في عضو منه.

musculi arrectores pilorum

لِلْعَضَلَاتِ الْمُقَفَّةِ لِلشَّعْرِ. عضلة تعمل على انتصاب الشعر.

musculi auricularii

عَضَلَاتُ الأُذُن. عضلات تدخل ضمن بنية الأذن.

musculi bulbi

عَضَلَاتُ الْمُقَلَّة. العضلات المحيطة بالكرة العينية.

musculi capitis

عَضَلَاتُ الرَّأْس. العضلات التي تغطي عظام الرأس والوجه.

musculi coccygei

لِلْعَضَلَاتِ المُصْفَصِيَّة. عضلات تنشأ من العظم الوركي وتنتهي في القسم السفلي من عظم العجز.

musculi colli

لِلْعَضَلَاتِ الرَّقَبِيَّة. العضلات المحيطة بعظام العمود الفقري الرقبي.

musculi diaphragmatis pelvis

لِلْعَضَلَاتِ الْجَبَابِيَّةِ الْخَوْضِيَّة. عضلات تفصل قاع الحوض عن الأعضاء التناسلية الظاهرة.

musculi dors:

عَضَلَاتُ الظَّهَر. العضلات المحيطة بعظام العمود الفقري الظهرى.

musculi extraocular

لِلْعَضَلَاتِ خَارِجِ الْمُقَلَّة. العضلات التي تنشأ حول كرة العين وترتكز على عظام الحاج.

musculi extremitatis inferioris

عَضَلَاتُ الطَّرَفِ السُّفْلِي. مجموعة العضلات المرتبطة بأحد الطرفين السفليين.

musculi extremitatis superioris

عَضَلَاتُ الطَّرَفِ الْعُلْوِي. مجموعة العضلات المرتبطة بأحد الطرفين العلويين.

musculotropic

مُوجَّهٌ لِلْعَضَل. دواء يظهر تأثيره بشكل خاص على العضل.

musculus abductor digiti minimi manus

لِلْعَضَلَةِ الْمُفْعَدَةِ لِخُنْصَرِ الْيَد. عضلة على الوجه الوحشي أو الجانبي لأصغر أصابع اليد تأخذ ذلك الإصبع بعيداً عن الخط المتوسط عند انقباضها.

musculus abductor digiti minimi pedis

لِلْعَضَلَةِ الْمُفْعَدَةِ لِخُنْصَرِ الْقَدَم. عضلة على الوجه الوحشي أو الجانبي لأصغر أصابع القدم تأخذ ذلك الإصبع بعيداً عن الخط المتوسط عند انقباضها.

musculus abductor hallucis

لِلْعَضَلَةِ الْمُفْعَدَةِ لِإِبْهَامِ الْقَدَم. عضلة على الوجه الإنسي أو الداخلي لأكبر أصابع القدم تأخذ ذلك الإصبع بعيداً عن الخط المتوسط عند انقباضها.

musculus abductor pollicis brevis

لِلْعَضَلَةِ الْقَصِيرَةِ الْمُفْعَدَةِ لِإِبْهَامِ الْيَد. جزء من العضلة المبعدة لإبهام اليد.

musculus abductor pollicis longus

لِلْعَضَلَةِ الطَّوِيلَةِ الْمُفْعَدَةِ لِإِبْهَامِ الْيَد. جزء من العضلة المبعدة لإبهام اليد.

musculus adductor brevis

لِلْعَضَلَةِ الْمُقَرَّبَةِ الْقَصِيرَةِ. جزء من العضلة التي تأتي بالفخذ للخط المتوسط.

musculus adductor hallucis

لِلْعَضَلَةِ الْمُقَرَّبَةِ الْقَصِيرَةِ لِإِبْهَامِ الْقَدَم. جزء من العضلة التي تأتي بالإبهام للخط المتوسط.

musculus adductor longus

لِلْعَضَلَةِ الْمُقَرَّبَةِ الطَّوِيلَةِ. عضلة تأتي بالفخذ إلى الخط المتوسط للجسم.

musculus adductor magnus

الْعَضَلَةُ الْمُقَرَّبَةُ الْكَبِيرَةُ. عضلة تأتي بالفخذ إلى الخط الوسط للجسم.

musculus adductor pollicis

الْعَضَلَةُ الْمُقَرَّبَةُ لِلإِبْهَامِ الْيَدِ. جزء من العضلة التي تأتي بإبهام اليد للخط المتوسط.

musculus anconeus

الْعَضَلَةُ الْمَرْفَقِيَّةُ. عضلة تنشأ من خلف اللقمة السفلية للعضد وترتكز على أعلى الزند.

musculus antitragicus

عضلة الْمَرْزَّة. عضلة صغيرة تتصل لصيوان الأذن.

musculus articularis

عَضَلَةٌ مَفْصِلِيَّة. عضلة تتصل بطرف من عظام المفصل أو عظمين منه.

musculus articularis cubiti

عَضَلَةٌ مَفْصِلِ الْمِرْفَقِ. عضلة تتصل بعظم العضد وبطرف آخر بعظم الزند.

musculus articularis genus

عَضَلَةٌ مَفْصِلِ الرُّكْبَةِ. عضلة تتصل بعظم الفخذ وبطرف آخر بعظم الساق.

musculus aryepiglotticus

العضلة الطَّرْجَهَائِيَّةُ الْفَلَكَوِيَّةُ. وهي إحدى عضلات الحنجرة.

musculus arytenoideus obliquus

العضلة الطَّرْجَهَائِيَّةُ الْمَائِلَةُ. وهي إحدى عضلات الحنجرة.

musculus arytenoideus transversus

العضلة الطَّرْجَهَائِيَّةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ. وهي إحدى عضلات الحنجرة.

musculus auricularis anterior

الْعَضَلَةُ الْأُذُنِيَّةُ الْإِمَامِيَّةُ. عضلة صغيرة وضامرة تصل صيوان الأذن بالعظم الصدغي.

musculus auricularis posterior

الْعَضَلَةُ الْأُذُنِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ. عضلة صغيرة تتصل بصيوان الأذن والعظم القفوي.

musculus auricularis superior

الْعَضَلَةُ الْأُذُنِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ. عضلة صغيرة تتصل بصيوان الأذن والعظم الجداري.

musculus biceps brachii

الْعَضَلَةُ ذَاتُ الرَّأْسَيْنِ الْعَضْبِيَّةُ. عضلة تمتد مفصل الكتف إلى الوجه الإمامي من العضد لترتكز على الحبة العلوية للزند. تعطف عندما تنقلص مفصل المرفق..

musculus biceps femoris

الْعَضَلَةُ ذَاتُ الرَّأْسَيْنِ الْفَخْزِيَّةُ. عضلة تمتد من الحبة الوركية إلى الوجه الخلفي من الفخذ لترتكز على الحبة العلوية لعظم الساق. تعطف عندما تنقلص مفصل الركبة.

musculus bipennatus

الْعَضَلَةُ ذَاتُ الْوَتَرَيْنِ. عضلة تنتهي بالياف تنتشر على مجموعتين لترتكز على العظم.

musculus brachialis

الْعَضَلَةُ الْعَضْبِيَّةُ. عضلة تنشأ من الوجه الامامي للعضد وتسير إلى أعلى الزند.

musculus brachioradialis

الْعَضَلَةُ الْعَضْبِيَّةُ الْكُعْبُرِيَّةُ. عضلة تنشأ من الوجه الجانبي للعضد وتسير إلى أعلى الكعبرة.

musculus bronchoesophageus

الْعَضَلَةُ الْقَصْبِيَّةُ الْمَرِيئِيَّةُ. عضلة تنشأ من القصبة اليسرى إلى المريء.

musculus buccinator

الْعَضَلَةُ الْمُتَبَوِّقَةُ. عضلة تنشأ من الفك العلوي إلى فتحة الفم. تسمى أيضاً عضلة الخد.

musculus buccopharyngeus

الْعَضَلَةُ الشِّبَقِيَّةُ الْبَلْعُومِيَّةُ. عضلة تنشأ من باطن الفم وتنتهي في البلعوم.

musculus bulbocavernosus

الْعَضَلَةُ الْبَصْلِيَّةُ الْكَهْفِيَّةُ. عضلة في أصل القضيب عند الذكور وأصل البظر عند الإناث، تضغط عند انقباضها على الإحليل. تسمى أيضاً musculus bulbospongiosus.

musculus bulbospongiosus

الْعَضَلَةُ الْبَصْلِيَّةُ الْإِسْفَنْجِيَّةُ. انظر musculus bulbocavernosus.

musculus caninus

الْعَضَلَةُ النَّابِيَّةُ. عضلة صغيرة تنشأ من الفك العلوي وترتكز على زاوية الفم. تسمى أيضاً العضلة الرافعة لزاوية الفم.

musculus ceratocricoides

الْعَضَلَةُ الْقَرْنِيَّةُ الدَّرَقِيَّةُ الْحَلْقِيَّةُ. عضلة على ظاهر الحنجرة.

musculus ceratopharyngeus

الْعَضَلَةُ الْقَرْنِيَّةُ الْبَلْعُومِيَّةُ. الجزء القرني البلعومي من العضلات المتوسطة الْمُضَيِّقَةُ لِلْبَلْعُومِ.

musculus chondroglossus

الْعَضَلَةُ الْغُضْرُوفِيَّةُ لِللسَانِيَّةُ. عضلة تمتد من الغضروف الدرقي إلى تحت اللسان.

musculus chondropharyngeus

الْعَضَلَةُ الْغُضْرُوفِيَّةُ الْبَلْعُومِيَّةُ. الجزء الغضروفي البلعومي للعضلات المتوسطة الْمُضَيِّقَةُ لِلْبَلْعُومِ.

musculus ciliaris

الْعَضَلَةُ الْهَيْبِيَّةُ. عضلة داخل العين.

musculus compressor naris

الْعَضَلَةُ الْمُضَيِّقَةُ لِلْمِنْخَرِ. الجزء المستعرض للعضلات الأنفية.

musculus constrictor pharyngis inferior

الْعَضَلَةُ الْمُضَيِّقَةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْبَلْعُومِ. تنشأ من الوجه الخلفي للبلعوم والغضروف الحنجري.

musculus constrictor pharyngis medius

الْعَضَلَةُ الْمُضَيِّقَةُ الْبَلْعُومِيَّةُ الْوَسْطَى. تنشأ من خلف العظم اللامي للحنجرة والبلعوم.

musculus constrictor pharyngis superior

الْعَضَلَةُ الْمُضَيِّقَةُ الْعُلْوِيَّةُ لِلْبَلْعُومِ. تنشأ من خلف العظم اللامي للحنجرة والبلعوم.

musculus coracobrachialis
العضلة القُرْبِيَّةُ الغُرْبِيَّةُ العَضِيَّةُ. عضلة تمتد من أعلى الكتف إلى وسط العضد وتساهم في تحريك مفصل الكتف.

musculus corrugator supercilii**العضلة المُعْضِئَةُ للخَاجِبِ.** عضلة صغيرة تحت جلد الحاجب.

musculus cremaster
العضلة المُشْفِرَّة. عضلة صغيرة تسمى أيضاً العضلة الرافعة للخصية.

musculus cricoarytenoideus lateralis
العضلة الحَلَقِيَّةُ الطَرِجَهِائِيَّةُ الوحْشِيَّةُ.

musculus cricoarytenoideus posterior
العضلة الحَلَقِيَّةُ الطَرِجَهِائِيَّةُ الخَلْفِيَّةُ.

musculus cricopharyngeus
العضلة الحَلَقِيَّةُ البلعومية. الجزء الحلقي البلعومي للعضلات السفلية المضيق للبلعوم

musculus cricothyreoideus
العضلة الحَلَقِيَّةُ الدرقية. عضلة على سطح الحنجرة والغدة الدرقية.

musculus cutaneus
عَضَلَةٌ جِلْدِيَّةُ. عضلة تحت الجلد.

musculus dartos
العضلة السُّلْخِيَّةُ. عضلة تغلف الصفن، وتسمى اللقافة السُلْخِيَّةُ.

musculus deltoideus
العضلة الدَلِّيَّةُ. عضلة فوق مفصل الكتف.

musculus depressor anguli oris
العضلة الخَافِضَةُ لزاوية الفم. عضلة تنشأ من الحافة السفلية للفك السفلي إلى زاوية الفم.

musculus depressor labii inferioris
العضلة الخَافِضَةُ للشفة السفلية. عضلة تنشأ من الحافة السفلية للفك السفلي إلى الشفة السفلية.

musculus depressor septi nasi
العضلة الخَافِضَةُ لحاجز الأنف. عضلة تنشأ من الفك العلوي إلى الأنف.

musculus depressor supercilii
العضلة الخَافِضَةُ للحَاجِبِ. حزمة من الألياف العضلة الدائرية حول العين.

musculus detrusor vesicae
العضلة الضاغطة المثانية. حزمة من الألياف العضلية تغطي سطح المثانة وتسهم في إفراغ البول.

musculus diaphragmatis urogenitalis
العضلة الحجابية البولية التناسلية. العضلة التي تفصل بين قاع الحوض والأعضاء التناسلية الظاهرة.

musculus digastricus
العضلة ذَاتُ البَطْنَيْنِ. عضلة تخفض الفك السفلي وترفع العظم اللامي، تنشأ من الحافة السفلية للفك السفلي إلى العظم اللامي.

musculus dilator naris
العضلة الموسعة للمِنْخَرِ. ألياف عضلية من عضلة توسع عندما تقلص فتحة المنخر.

musculus dilator pupillae
العضلة الموسعة للْحَنَقَةِ. ألياف عضلية من العضلة الهدبية يؤدي تقلص بعضها إلى توسع الحقة.

musculus epicranii
عَضَلَةُ الشَّوَاةِ. عضلة تغطي سطح الجمجمة.

musculus epitrochleoanconaeus
العضلة البَكْرِيَّةُ المِرْقِيَّةُ. عضلة تنشأ من أسفل ووسط العضد وتنتهي في النتوء المرفقي.

musculus erector spinae
العضلة النَاصِبَةُ للْفَقَّارِ. مجموعة الألياف العضلية على جانب العمود الفقري وتعمل على المحافظة العمود الفقري بوضعية الانتصاب.

musculus extensor carpi radialis brevis
العضلة الكُعْبَرِيَّةُ القصيرة الباسطة للرسغ. عضلة تنشأ من ظهر عظم الكعبرة وتنتهي في جنر الإبهام.

musculus extensor carpi ulnaris
العضلة الزُنْبِيَّةُ البَاسِطَةُ للرَّسْغِ. عضلة تنشأ من ظهر عظم الزند وتنتهي في جنر الخنصر.

musculus extensor digiti minimi
العضلة البَاسِطَةُ لِلْخِنْصَرِ. عضلة تنشأ من الوتر المشترك وتنتهي في جنر الخنصر. تسمى أيضاً العضلة المخصوصة الباسطة للخنصر.

musculus extensor digiti quinti proprius
العضلة البَاسِطَةُ للخنصر. العضلة المخصوصة الباسطة للخنصر.

musculus extensor digitorum
العضلة البَاسِطَةُ للأصابع. العضلة المشتركة الباسطة للأصابع.

musculus extensor digitorum brevis
العضلة القصيرة الباسطة للأصابع.

musculus extensor digitorum longus
العضلة الطويلة الباسطة للأصابع.

musculus extensor hallucis brevis
العضلة القصيرة الباسطة لإبهام القدم.

musculus extensor hallucis longus
العضلة الطويلة الباسطة لإبهام القدم.

musculus extensor indicis
العضلة البَاسِطَةُ للسَّبَّابَةِ. العضلة المخصوصة الباسطة للسبابة.

musculus extensor pollicis brevis
العضلة القصيرة الباسطة لإبهام اليد.

musculus extensor pollicis longus
العضلة الطويلة الباسطة لإبهام اليد.

mushroom
فُطْرِيَّات، فُطْر. فطر كبير، سريع النمو، واسع الانتشار، بعضه يزرع في المفاطر، ويؤكل.

mushroom poisoning
التَّسَمُّمُ بِالفُطْرِيَّاتِ. تسمم ينجم عن ابتلاع فُطْرِيَّات، خاصة الانماط ذات القوة الكامنة المميتة مثل فُطْرِيَّات الامانيت، التي تحتوي على الاماتوكسينات السامة عصبياً. يبدأ المسار السريري للتسمم بالغثيان، القيء، ألم البطن، والإسهال، يتبع ذلك فترة هائلة حتى 24 ساعة، ثم تظهر علامات وأعراض وخيمة كبدية، كلوية، وضرر الجهاز العصبي المركزي، ثم الموت.

musical murmur

نَفْخَةُ مُوسِيقِيَّة. نفخة قلبية ذات نمط متناغم ومتناسق ودوري.
music therapist

المعالِجُ بالموسيقى. شخص يستعمل الموسيقى كوسيلة لعلاج المرضى.

mussel poison

سُمُّ المَحَار. نيفان عصبي، قوي المفعول، ثابت بالحرارة، ذو وزن جزيئي منخفض، يُفرز من بعض الحيوانات الأوالي، ويمكن أن يسبب تفاعلاً سميّاً وخيماً لأولئك الذين ياكلون المحار.

mustard

خَرْدَل. جنس نباتات عشبية من الفصيلة الصليبية، تستخدم بذوره في المعالجات لما لها من خواص مخرشة ومنشطة تستخدم مركباته النتروجينية في الحروب الكيميائية وفي معالجة الاورام.

mutagen

مُطَفِّر. أي عامل يحرض حدوث طفرة وراثية.

mutagenicity

طَفَار. قابلية الاستعداد للتأثير بفعل محدث للطفرة الوراثية.

mutant

طافرة. 1. عضيّة تعرّضت لحدوث طفرة وراثية. 2. مكروب نتج عن طفرة وراثية.

mutant gene

جِين طَافِر. جين سبق له أن أصيب بطفرة.

mutarotase

موتاروتاز. إنزيم يتواسط أو يحفّز تحويل الغلوكوز من شكل لآخر.

mutarotation

التدوير المُتَبَدِّل. تبدل في التدوير البصري لمركّب فعّال بصرياً في محلول ما.

mutase

موتاز. مجموعة من الإنزيمات الناقلة تحفّز الانزياح داخل الجزيئي لمجموعة كيميائية من وضعٍ ما إلى وضع آخر.

mutation

طَفْرَة. تغيّر دائم في المادة الوراثية.

mute

أخرس. من لا يستطيع الكلام.

mutilation

جَذْع. قطع طرفٍ أو عضوٍ أو جزءٍ مهم من البدن.

mutism

1. خَرَسٌ 2. صَمْت. 1. عدم القدرة على النطق. 2. امتناع إرادي، أو لا إرادي عن الكلام، رغم سلامة الجملة العصبية - العضلية المختصة بالنطق، وذلك لأسباب عقلية، أو نفسية أو إرادية.

muton

وَحْدَةُ طَفْرَة. أصغر جزء من الدنا يمكن للتغير الحادث فيه أن يؤدي إلى طفرة.

mutualism

تَنَافُع. تبادل المنافع الحيوية بين فردين أو مجموعتين من الأفراد من نوعين مختلفين بحيث ينتفع كل فرد من علاقته بالآخر وقد لا يستطيع العيش بدونه.

M.V.

مختصر طَبِيبٍ بَيطَرِيّ. Medicus Veterinarius.

my-

عضلي. سابقة تدل على عضلة.

myalgia

آلم عضلي. شكوى من الآلام في العضلات.

myalgic asthenia

وَهْنُ الآلَمِ العَضَلِيّ. حالة من الشعور بالضعف والتعب العام المترافق بآلام عضلية، قد ترافق بعض الحالات الالتهابية أو تظهر أثناء الدور الطليعي فيها.

myasthenia

وَهْنُ عَضَلِيّ. ضعف أو تعب عضلي بسبب عضلي أو وعائي.

myasthenia gravis

الوَهْنُ العَضَلِيّ الوَخِيم. داءٌ يتصف بضعف غير طبيعي في العضلات يظهر بالتقلص المستمر أو المتكرر ويزداد ليسبب الشلل التام، ويزول بعد الراحة أو بعد تناول الأدوية المضادة لإنزيم الكولينستيراز. سببه تشكل أضداد ذاتية لمستقبلات الأسيتيل كولين الموجودة في الغشاء العضلي في المشبك العصبي العضلي.

myasthenia gravis pseudoparalytica

الوَهْنُ العَضَلِيّ الوَخِيم للشللي الكاذب. من الأمراض العضلية التي تتصف بالتعرج في شدة الأعراض بسبب خلل النقل العصبي - العضلي وخلل استثارة الغشاء العضلي. يتميز بضعف في عضلات الوجه والحنجرة وجهاز التنفس، وباستعادة القوة بعد الراحة أو بعد تناول الأدوية المضادة لإنزيم الكولينستيراز. قد يترافق مع ورم في التوتة أو مع فقر دم كبير الخلايا، أو انسداد بركبي أو أمراض التمنيع للذات.

myatonia

وَنَاءٌ عَضَلِيّ. نقص المرونة في قوام العضلات.

myatonia congenita

وَنَاءٌ عَضَلِيّ خَلْقِيّ. واحد من مجموعة من الأمراض الوراثية النادرة، يتصف كل منها بنقص في المقوية العضلية.

myatrophy

ضُمُورٌ عَضَلِيّ. نقص في حجم العضلات بسبب مرضي أو عدم الاستعمال.

myc-

فُطريات. بابتة تشير إلى الفُطريات.

mycelium

أُفْطُورَة. كتلة من التبارزات الخيطية التي تشكل بنية الفُطر.

mycete

فُطريات. مجموعة من الكائنات الحية البدائية من حقيقيات النوى تضم الفطريات والخمائر والعفن، وتتسم بغياب الكلوروفيل، ووجود جدار خلوي قاسٍ. تصنف إلى قسمين، فطور ناقصة وفطور كاملة. تسمى أيضاً fungus.

mycethemia

وجود الفُطر في الدَّم. عدوى بالفطريات تتفاقم حتى يمكن كشف وجود الفُطريات في الدم المحيطي.

mycetism

التَّسَمُّمُ بِالْفُطْرِ. الأعراض الناتجة عن تناول فطر سام بكمية كافية لظهور صورة سريرية للتسمم الفطري.

mycetogenic

فُطْرِيٌّ المنشأ. ناتج عن الفطر أو عن تأثيره. يسمى أيضاً mycetogenous.

mycetogenous

انظر mycetogenic.

mycetoma

وَرَمٌ فُطُورِيٌّ. مجموعة من الإفطورات تشبه الورم في شكلها.

mycobacteria anonymous

مُتَفَطَّرَاتٌ لاسمَاءة. جراثيم مقاومة للحمض، تشبه مجموعاتها العصيات التدرنية، توجد في الإصابات السلية البدئية ولها أقسام عديدة حسب تأثرها مع الضوء والظلام. تسمى أيضاً atypical mycobacteria.

Mycobacteriaceae

الْمُتَفَطَّرَات. فصيلة من الجراثيم من رتبة الشعائيات توجد في التربة ونواتج التفسخ، وقد تنطلق على الإنسان وعلى الحيوان.

Mycobacterium

الْمُتَفَطَّرَة. جنس جراثيم من فصيلة المتفطرات وهي عصيات من الجراثيم الإيجابية اللون بملون غرام ومقاومة للحمض.

Mycobacterium balnei

الْمُتَفَطَّرَة البحرية. العامل الممرض المسبب لمرض الورم الحبيبي في أحواض السباحة. تسمى أيضاً Mycobacterium marinum.

Mycobacterium bovis

الْمُتَفَطَّرَة البقرية. العامل المسبب للسل عند البقر وقد تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحليب.

Mycobacterium kansasii

الْمُتَفَطَّرَة الكنساسية. العامل الممرض في داء شبيه بالسل عند الإنسان.

Mycobacterium marinum

انظر Mycobacterium balnei.

Mycobacterium tuberculosis

الْمُتَفَطَّرَة السليلة. العامل الممرض المسبب للتدرن عند الإنسان، أكثر ما يصيب الرئتين.

mycodermatitis

داء الفُيَيْضَات. عدوى تسببها ميكروبات المُيَيْضَة البيضاء في الأغشية المخاطية للحم وللأمعاء، وفي الثنيات الجلدية، والمهبل، والقصب، والسحايا، ولاسيما عند المصابين بالعوز المناعي.

mycology

عِلْمُ الْفُطُورِيَّات. العلم الذي يدرس الفطور وتصنيفها وتأثيرها.

mycomyringitis

التهاب الأذن بالفطريات. إصابة التهابية بالفطريات (يغلب أن تكون من الرشاشيات) تصيب الأذن الظاهرة.

Mycoplasma

الْمُفْطُورَة. جنس جراثيم من فصيلة المفطورات ذات أشكال عديدة، سلبية اللون بملون غرام، بعضها هوائية وبعضها لا هوائية مخريرة،

تفتقد الغشاء الخلوي، تقسم إلى 15 نوعاً منها العصيات الشبيهة بالعوامل المسببة لذات الرئة والجنب تسمى أيضاً pleuropneumonia-like organism. مختصرها PPLo.

Mycoplasma hominis

الْمُفْطُورَة الْبَشَرِيَّة. العامل الممرض المسبب أو المرافق لالتهاب الإحليل غير البني، وقد يسبب التهاب الحنجرة عند الإنسان أيضاً.

Mycoplasma mycoides

الْمُفْطُورَة الْفُطُورِيَّة. عامل ممرض يسبب التهاب الرئة والجنب عند الإنسان.

Mycoplasma pneumoniae

الْمُفْطُورَة الرئوية. العامل الممرض المسبب لالتهاب الرئة اللانموني، ويسمى أيضاً عامل إيتون.

mycosis

عدوى بالفطريات. مرض ناتج عن الفطور.

mycosis fungoides

عدوى بالفطريات الفطرية. أكثر أشكال الأورام اللمفية في الجلد شيوعاً، يبدأ باحمرار جلدي توسفي منتشر يتفاقم إلى أورام أكبر حجماً قد تنقرح وتسبب التهابات خطيرة ومميتة.

mycotic

فُطَارِي. مسبب للعدوى بالفطريات، أو ناتج عنها.

mycotic dermatitis

الْتِهَابُ الْجِلْدِ الْفُطُورِيَّات. التهاب جلدي سببه غزو الفطور الممرضة للجلد أو للأغشية المخاطية.

mycotoxicosis

تَسَمُّمٌ بِالْفُطُورِيَّات. حالة تسمم تنتج عن نيفان فُطْرِيٍّ أو جرثومي إثر تناول الفطريات.

mycotoxin

نِيفَانٌ فُطْرِي. نيفان تنتجه الفطريات.

mydriasis

تَوْسُّعُ الْحَنَقَةِ. ازدياد في قطر الحنقة بسبب تقلص العضلات الهدبية.

mydriatic

مُوسِّعٌ لِلْحَنَقَةِ. دواءٌ يوسِّع الحنقة.

myectomy

إِسْتِئْصَالُ الْغَضَلَةِ. قطع وإزالة العضلة جراحياً.

myectopia

إِنْتِبَازٌ عَضَلِي. تغير موضع عضلة. يسمى أيضاً myectomy.

myectomy

انظر myectopia.

myel-

1. نُخَاعِي. 2. نَقْوِي. 1. متعلق بالحبل النخاعي العصبي الشوكي. 2. متعلق بنقي العظم أو نخاع العظم أو مخ العظم.

myelapoplexy

سَكَّةٌ نُخَاعِيَّة. حدوث نزف في الحبل العصبي الشوكي النخاعي.

myelatelasia

سُوءُ تَكْوُنِ النُّخَاع. نمو معيب للنخاع الشوكي.

myelatrophy

ضُمُورُ النُّخَاع. نقص نمو النخاع الشوكي.

myelemia

كثرة النقويات. ازدياد عدد الخلايا النقية في نقي العظم.

myelencephalon

الدماغ النخاعي. 1. الجزء الخلفي من الدماغ المؤخر، ويتكون من النخاع المستطيل (البصلة) والقسم السفلي من البطين الرابع. 2. عند الجنين: الجزء الخلفي من الحويصلين المخيين المتشككين بتخصص الدماغ المؤخر.

myelin

ميالين. 1. المادة الدهنية المحيطة بالنورون في الألياف العصبية ذات الميالين. 2. بعض المواد الدهنية التي توجد في بعض النسيج السوية أو المريضة وتختلف عن الدسم بأنها مزبوجة الانعكاس.

myelinated nerve

عَصَبٌ مِيَالِينِي. العصب الذي تكسو محاوره طبقة من الميالين.

myelinization

تَمِيلُن. تَكُونُ الميالين حول العصبون.

myelinosis

انحلال الميالين. تَخَرُّب أو انحلال أو زوال الميالين.

myelitis

التهاب النخاع. 1. تعرض الميالين المغلف لمحاور النورونات للالتهاب بعامل مسبب قد يكون الفيروسات في شلل الأطفال أو التهاب سنجابية النخاع. وقد يكون العامل المسبب الإفرنجي والتابس الظهري والتهاب بنثي غامض المنشأ يسبب التهاب ببيضاء النخاع. 2. التهاب نقي العظم أو مخ العظم أو نخاع العظم.

myeloblast

أَرْوَمَةُ النِّقْوِيَّة. خلية غير ناضجة توجد في نقي العظم، ولا توجد في الحالة السوية في الدم المحيطي، وتعد الطليعة البينية الأكثر تبكيراً في سلسلة المُحَبَّات، بنضجها تعطي الخلايا السليفة للخلايا النقية وتنتهي إلى الخلية البيضاء المحببة.

myeloblastemia

وُجُودُ أرومة النقية بالدم. الخلايا الطليعية لخلايا الدم. في الحالة السوية توجد أرومة النقية في النقي، ولا تظهر في الدم المحيطي إلا في الابيضاضات.

myeloblastic leukemia

ابيضاض بالأرومات النقية. ابيضاض تسيطر فيه الخلايا من الأرومات النقية على العناصر الموجودة في الدم المحيطي.

myeloblastoma

وَرَمُ الأرومات النقية. ورم خبيث مَوْضِع، يتكون من خلايا أرومات نقوية يلاحظ في ابيضاض الدم النقوي الحاد.

myeloblastomatosis

أَوْرَامٌ نَقْوِيَّة متعددة. وجود عدة أورام للأرومات النقية.

myeloblastosis

كثرة الأرومات النقية بالدم. إحدى سمات الابيضاض الحاد بالأرومات النقية.

myelocele

قَيْلَةٌ نُخَاعِيَّة. تبارز النخاع الشوكي عبر نقص في تكون العمود الفقري. تسمى أيضاً myelomeningocele.

myelocyst

كَيْسَةٌ نُخَاعِيَّة. كيسة حميدة تنشأ على حساب بقايا القناة النخاعية.

myelocyte

النَّقْوِيَّة. 1. خلية طليعة السلسلة المُحَبَّية، وهي وسط في التطور بين سليفة النقية وبين خليفة النقية. 2. خلية من خلايا المادة السنجابية في الجملة العصبية.

myelocytic leukemia

ابيضاض نَقْوِي. ابيضاض تزداد فيه الخلايا البيض وتظهر طلائعها وأروماتها في الدم المحيطي.

myelocytoma

وَرَمُ النِّقْوِيَّات. ورم يتكون من خلايا توجد في الحالة السوية في نقي العظم فقط.

myelodysplasia

خَلَلُ التَّنَسُّجِ النُّخَاعِي. تطورٌ معيب في أي جزء من النخاع الشوكي.

myeloencephalitis

التهاب النخاع والدماغ. التهاب يصيب النخاع الشوكي والدماغ. له نوعان يوزيني ووبائي.

myelofibrosis

تَكَثُّفٌ نَقْوِي. تبدل نقي العظم إلى نسيج ليفي. يسمى أيضاً تصلب نقوي.

myelogenesis

1. تَخَلُّقُ الجِهَازِ العَصَبِيِّ المَرْكَزِيِّ 2. تَمِيلُنُ العَصَب. 1. تكون الجهاز العصبي المركزي أثناء المرحلة الجنينية 2. توضع الميالين حول المحاور العصبية.

myelogenic

نَقْوِيٌّ المُنشَأ. مُنْتَجٌّ في نقي العظم.

myelogenous

نَقْوِيٌّ المُنشَأ. مُنْتَجٌّ في نقي العظم.

myelogenous leukemia

ابيضاض نَقْوِي. ابيضاض تزداد فيه الخلايا البيض وتظهر طلائعها وأروماتها في الدم المحيطي.

myelogone

بِزْرَةُ النِّقْوِيَّة. خلية دموية بيضاء من السلسلة النقية ذات نواة شبكية ونوية واضحة للتكون، وهيولى زرقاء غامقة محيطية.

myelogram

1. صورة النخاع 2. صِيغَةُ النِّقْوِيَّات. 1. إجراء تصوير شعاعي للقناة النخاعية الشوكية بعد حقن مادة ظليلة في المسافة تحت العنكبوتية. 2. دراسة لطاخات من نقي العظم وحساب عدد ونسبة الخلايا المكونة له.

myelography

تصوير النخاع. إجراء تصوير شعاعي للقناة النخاعية الشوكية بعد حقن مادة ظليلة في المسافة تحت العنكبوتية.

myelography technique

تقنية تصوير النخاع. تتم بحقن 10-0 مل من مادة ظليلة عبر إبرة البزل القطني ثم إمالة المريض على طاولة متحركة للوصول إلى رؤية كافة المسافة تحت العنكبوتية الشوكية؛ وتشخيص فتق النواة اللبية والأورام النخاعية.

myeloid

1. نُخَاعِي 3&2. يَقْوِي. 1. مُتَعَلِّقٌ أو مُشْتَقٌّ من النخاع الشوكي. 2. متعلق أو مشتق من نقي العظم. 3. صفة لخلاية لها شكل خلية نقوية وهي لم تنشأ في النقي.

myeloid metaplasia

التبديل النقيوي. ضخامة مترقية في الطحال مع حلول التليف التدريجي محل عناصر النقي السوية مما يؤدي إلى فقر دم مختلف الشدة، وبتغيرات متنوعة في عدد وشكل الخلايا البيض وصفائح الدم، ويتطور إلى ابيضاض دم حاد في 10% من الحالات.

myeloidosis

فَرْطُ التَّنَسُّجِ النَقْوِي. تَشَكُّلٌ نَسِيجِي نَقْوِي، وبشكل خاص تنسُّجٌ مفرط للنسيج النقيوي.

myelolipoma

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ يَقْوِي. ورم حميد نادر في الغدة الكظرية يتكون من نسيج شحمي، ولمفويات وخلايا نقوية ابتدائية.

myeloma

وَرَمٌ يَقْوِي. ورم يتكون من خلايا توجد عادةً في النقي.

myelomalacia

تَلَيُّنُ النُّخَاع. لين غير سوي في النخاع الشوكي.

myeloma multiplex

وَرَمٌ يَقْوِيٌّ مُتَعَدِّد. ورم خبيث على حساب الخلايا البلازمية (المصورية)، ينشأ عادةً في نقي العظم ويتظاهر بتخرب عظمي وكسور مرضية وآلام عظمية ووجود غلوبولينات مناعية شاذة في الدم وبييلة بروتينية (بنس جونس).

myelomatosis

أَوْرَامٌ يَقْوِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. ورم نقوي متعدد ينتشر في مواضع وأعضاء منتشرة.

myelomeningitis

التهاب النُّخَاع وَسَخَائِيَاه. التهاب يصيب الحبل النخاعي وما يحيط به من سحايا.

myelomeningocele

قَيْلَة نُخَاعِيَّةٌ سَخَائِيَّة. انظر myelocele.

myelomere

قُسَيْمٌ نُخَاعِي. أي جزء من الدماغ الجنيني أو النخاع الشوكي عند الجنين.

myelopathic

1. مُعْتَلُّ النُّخَاع 2. مُعْتَلُّ النُّقْي. 1. مصاب بمرض في النخاع الشوكي. 2. مصاب بمرض في نقي العظم.

myelopathy

1. اِعْتِلَالُ النُّخَاع 2. اِعْتِلَالُ النُّقْي. 1. أي اضطراب وظيفي أو تبدل مرضي عضوي يصيب الحبل الشوكي. 2. أي تبدل مرضي يصيب نقي العظم.

myeloperoxidase

ميلوبيروكسيداز. بروتين دموي ذو فعالية مشابهة لإنزيم البيروكسيداز يلاحظ في الحبيبات البنية في الخلايا سليقة النقوية والنقوية والعدلات، وله تأثير مضاد للجراثيم والفطريات والفيروسات.

myelopetal

مُتَجَّةٌ نَحْوَ النُّخَاع. تنبيه عصبي يسير باتجاه الحبل النخاعي.

myelophthisis

1. سَخَافٌ نُخَاعِي 2. سَخَافٌ يَقْوِي. 1. ضمور الحبل الشوكي النخاعي. 2. نقص في وظائف تكوين الخلايا في نقي العظم.

myeloplast

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءٌ يَقْوِيَّة. أي خلية بيضاء من نقي العظم.

myelopoiesis

تَكْوُنُ النِّقَوِيَّات. تكون عناصر نقي العظم، وتخلق الخلايا فيه.

myeloproliferative

تَكَثَّرِيٌّ يَقْوِي. متعلق بتكاثر العناصر المكونة لنقي العظم داخل أو خارج نقي العظم أو ناشئ عنها.

myeloradiculitis

التهاب النُّخَاع والجُذُور. التهاب يصيب الحبل النخاعي وجذوره العصبية الخلفية.

myeloradiculodysplasia

خَلَلُ تَنْسُّجِ النُّخَاع والجُذُور. نمو غير سوي للحبل الشوكي وللجذور العصبية الناتجة عنه.

myeloradiculopolyneuronitis

التهاب النُّخَاع والجُذُور والأعصاب. التهاب يصيب النخاع الشوكي والجذور الصادرة عنه والأعصاب، يتظاهر بأعراض حركية وحسية مع علامات مخبرية في فحص السائل النخاعي. يسمى أيضاً متلازمة غيان باريه.

myelorrhagia

نَزَفٌ نُخَاعِي. حدوث نزف في إحدى المسافات النخاعية.

myelosarcoma

سَارْكُومَةٌ يَقْوِيَّة. نمو لورم ساركومي على حساب النسيج النقيوي أو خلايا النقي.

myelosclerosis

1. تَصَلُّبُ النُّخَاع 2. تَصَلُّبُ النُّقْي. 1. قساوة تصيب الحبل الشوكي النخاعي. 2. امتلاء جوف نقي العظم بقطع عظمية صغيرة.

myelosis

1. كَثْرَةُ النِّقَوِيَّات 2. تَوَرُّمُ النُّخَاع. 1. تكاثر في نسيج نقي العظم يؤدي لحدوث ابيضاض دم نقوي. 2. حدوث ورم في الحبل النخاعي الشوكي.

myelospongium

الإِسْفَنْجُ النُّخَاعِي. شبكة نسيجية تتطور إلى النبق العصبي.

myelosuppressive

كَابِثٌ لِّلنُّقْي. نواء أو مادة مثبطة لفعالية نقي العظم تؤدي لانقاص إنتاجه من الصفائح ومن خلايا الدم البيضاء.

myenteric plexus

الضَفَائِرُ العَضَلِيَّةُ العَقْوِيَّة. ضفائر عصبية تتوضع في جدران القولون وهي التي تؤدي إلى تناسق آلية العمل العضلي العصبي وتتابع عمليات التقلص والاسترخاء التي تتميز به الحركات المعوية.

myenteron

عَضَلُ الأَمْعَاء. الغلاف العضلي في الأمعاء.

myesthesia

الجِسُّ العَضَلِيّ. إحساس العضلة بالضغط الواقع عليها من الخارج.
myiasis

دَاءُ النَّقَف. غزو يرقات الذباب لبدن الإنسان، مما يسبب أعراضاً جلدية أو هضمية أو أنفية - حنجرية أو عينية، حسب المنطقة المعرضة للغزو.

myiodesopsia

رؤية السماوير (الذباب الطائر). انظر muscae volitantes.

myo-

ضيرسي. بانية تشير إلى سن أو ضرس.

mylohyoid

ضيرسي لامي. متعلق بالعظم اللامي وبالضرس.

myoalbumin

ألبومين عضلي. البومين يوجد في العضلات.

myoarchitectonic

مُتَعَلِّق بالهندسة العضلية. ما له علاقة بالتركيب البنوي للعضلات.

myoatrophy

ضُمُور عضلي. نقص في حجم العضلات.

myoblast

أزومة عضلية. خلية جنينية تتطور إلى ليف عضلي.

myoblastoma

وَرَم الأرومة العضلية. آفة شبيهة بالورم السليم المحاط بشكل محدد، يحوي نسيجاً رخواً حبيبيّاً.

myocardial infarction

إحتشاء عضل القلب. يؤدي توقف الجريان في الشرايين التاجية إلى تموت جزء من عضلة القلب، قد يكون شاملاً لسماكة الجدار، أو قد يقتصر على المنطقة تحت الشغاف.

myocardial ischemia

إقفار عضلة القلب. عدم كفاية الدوران الدموي في العضلة القلبية، ويسبب الألم أثناء نوبة نقص التروية التي تحدث عندما يتطلب العمل القلبي كمية من الأكسجين لا توفرها كمية الدم الواردة له بسبب تضيق، أو انسداد أحد الشرايين التاجية. وتسمى الآلام الناجمة عن ذلك بالنوبة القلبية.

myocardiogram

مُخَطَّط عضلة القلب. المرسوم الذي يسجله جهاز تخطيط القلب الكهربائي ممثلاً للتبدلات الكهربائية التي تحدث في القلب (الجهاز الناقل والعضلي). ويكون التسجيل عادة على الورق، وأما حالياً فيمكن أن يظهر التخطيط على شاشة المنظر.

myocardiograph

تخطيط عضلة القلب. 1. جهاز يستعمل لرسم آثار حركة القلب. 2. آثار حركة القلب المرسومة على ورق خاص.

myocardiopathy

اعتلال العضلة القلبية. أي مرض غير معدٍ يصيب العضلة القلبية.

myocardiorrhaphy

رَفُو العضلة القلبية. خياطة وإصلاح العضلة القلبية المتمزقة المتهدئة.

myocarditis

التهاب عضل القلب. حالة التهابية تصيب العضلة القلبية.

myocardium

عضل القلب. الطبقة الوسطى، والثخينة من جدار القلب، تتألف من عضلات قلبية.

myocardosis

داء عضلي قلبي. أي مرض تنكسي غير التهابي يصيب العضلة القلبية.

myocele

قيلة عضلية. انفتاق العضلة عبر غمدها المتمزقة. تسمى أيضاً فتق عضلي.

myocerosis

تنكس شمعي عضلي. تبدلات نسيجية شمعية تصيب العضلة.

myoclonia

الرَمُع العضلي. تَقَلُّص فجائي قصير الابد في جزء من عضلة أو في عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات بسبب اضطراب في قشر أو جذع الدماغ أو الحبل الشوكي. وقد يظهر بشكل طبيعي في بدء النوم.

myoclonic epilepsy

انظر myoclonus epilepsy.

myoclonus

الرَمُع العضلي. تَقَلُّص فجائي قصير الابد في جزء من عضلة أو في عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات بسبب اضطراب في قشر أو جذع الدماغ أو الحبل الشوكي. وقد يظهر بشكل طبيعي في بدء النوم.

myoclonus epilepsy

صرع رمعي عضلي. حالة تتصف بحدوث اختلاجات صرعية في جملة من العضلات، مستمرة ومنقطعة، وتترافق مع تدهور الملكات العقلية. سببه عادة اعتلال عصبي عضوي. يسمى أيضاً myoclonic epilepsy.

myocele

جوف البضعة العضلية. تجويف ضمن المقطع العضلي.

myocyste

كيسة عضلية. كيسة تحوي سائل ضمن العضلات أو بين اليافها.

myocyte

خلية عضلية. إحدى الخلايا المكونة للنسيج العضلي.

myodemia

تنكس عضلي شحمي. تنكس شحمي يصيب العضلات.

myodesopsia

انظر muscae volitantes.

myodynia

آلم عضلي. الشعور بالألم في العضلات.

myodystonia

خلل التوتر العضلي. اضطراب في القوام العضلي.

myodystrophy

خلل النمو العضلي. ضعف نمو في العضلات.

myoedema

وَنَمَةُ العضلة. زيادة حجم العضلة بازدياد محتواها من الماء.

myoepithelioma

وَرَمُ الظَّهارة العضلية. ورم يتألف من زيادة في نمو الخلايا الظهارية العضلية في الغدد العرقية.

myoepithelium

الظَّهارة الغَضَلِيَّة. نسيج يتكون من خلايا ظهارية قابلة للتقلص.

myofascitis

التهابُ الغَضَلَة واللِّفَافَة. التهاب يصيب العضلة ويمتد إلى غدها.

myofibril

ليفٌ عضلي. أحد الخيوط الدقيقة التي تتكون من ليفيات عضلية دقيقة.

myofibroblast

الارومة اللبغية العضلية. خلية أرومية عضلية لا نموذجية، تضم صفات كل من الارومات اللبغية والخلايا العضلية الملساء.

myofibrosis

تَلَيُّفُ الغَضَل. استبدال النسيج العضلي بنسيج ليفي.

myofibrositis

التهابُ غِمدِ الحُرْمَة الغَضَلِيَّة. التهاب يصيب الغمد المغلف لحزمة عضلية.

myofilament

خَيْطٌ غَضَلِي. بنية دقيقة، خيطية الشكل، تشكل الالياف العضلية في العضلات المخططة. تحوي الخيوط العضلية الخشنة على الميوزين بينما تحوي الخيوط العضلية الرفيعة على الأكتين.

myogelosis

داء العضلات الهلامي. التهاب النسيج اللبغية في العضلات، مع التهاب في اللفافة وفي الصفاق العضلي، تصبح العضلة مؤلمة بالجس بعد تعرضها للبرد أو للرطوبة أو للرض الخفيف. وأكثر العضلات تعرضاً هي العنق والكتفين.

myogenesis

تَكَوُّنُ الغَضَل. تَخَلُّقُ النسيج العضلي لا سيما في المرحلة الجنينية.

myogenetic

غَضَلِيّ المنشأ. ينشأ من النسيج العضلي.

myogenic

غَضَلِيّ المنشأ. ينشأ من النسيج العضلي.

myogenous

غَضَلِيّ المنشأ. ينشأ من النسيج العضلي.

myoglobin

ميوغلوبين. صبغ أحمر يعطي العضلات لونها الأحمر الوصفي، وهو مركب بروتيني حديدي يشبه في تركيبه الوحدات المكونة للهيموغلوبين. موجود في هيولى الالياف العضلية القلبية والمخططة. ويوجد 25% من مجموع مركبات الهيماتين الموجود في البدن في العضلات، والبقية في الخلايا الحمراء والخلايا الأخرى. وهو الذي يحمل الأكسجين.

myoglobinuria

بيلة الميوجلوبين. يؤدي تخرب العضلة المخططة لتحرر الميوجلوبين، فيتحرر وينطرح مع البول، فيكتسب البول لوناً أحمر غامقاً، رغم بقاء المصل بلون سوي.

myoglobulin

ميوغلوبولين. غلوبولين يستخلص من مصل النسيج العضلي.

myograph

مِخْطَاطُ الغَضَل. جهاز يستخدم لتخطيط وتسجيل التأثيرات الناتجة عن التقلص العضلي.

myography

تخطيط العضل. استخدام مخطاط العضل في تسجيل تأثيرات التقلص العضلي، ووصف العضلات، وتصوير العضلات بعد حقن مادة ظليلة فيها.

myoid

شبه غَضَلِي. نسيج شبيه بالعضل.

myokinase

ميوكيناز. انظر adenylate kinase.

myokinesimeter

مِقْيَاسُ التَّحَرُّكِ الغَضَلِيّ. جهاز يستخدم لقياس التقلص العضلي الناتج عن التنبيه الكهربائي.

myokinesis

تَحَرُّكٌ غَضَلِيّ. الحركة الوظيفية لعضلة ما، محسوبة بالنسبة لوظيفتها التوترية والتقلصية.

myokymia

تَقَلُّصٌ غَضَلِيّ مُوجِئ. حالة حميدة تتسم بتقلصات تَكَزُّزِيَّة عَفْوِيَّة في مجموعة من الالياف العضلية أو الوحدات الحركية، وغالباً ما يكون هناك تقلصات متباعدة بين مجموعات متقاربة من الالياف.

myology

عِلْمُ الغَضَلات. الدراسة العلمية للعضلات ووصفها، ودراسة وصف ما يلحق بها من بنى (اغداد زليلية واكياس مفصلية).

myolysis

إِنْجِلَالُ الغَضَل. تَخَرُّبٌ وتَفَكُّكُ النسيج العضلي.

myomas

الأورام العضلية. أورام تنشأ على حساب النسيج العضلية.

myomatosis

أورامٌ غَضَلِيَّة متعددة. تشكل أورام عضلية عديدة.

myomectomy

1. استئصال العضلة. 2. استئصال الوَرَم الغَضَلِيّ. 1. جراحة إزالة العضلة. 2. إزالة الورم العضلي جراحياً.

myomelanosis

تَغْلُنٌ غَضَلِيّ. توضع للملانين في النسيج العضلي.

myomere

قُسَيْمٌ غَضَلِيّ. قطعة عضلية تتلقى تعصيبها من عصب واحد.

myometer

مِقْيَاسُ التَّقَلُّصِ الغَضَلِيّ. جهاز لقياس التقلص العضلي.

myometritis

التهابُ غَضَلِ الرحم. التهاب يصيب العضلة الرحمية.

myometrium

غَضَلُ الرحم. الطبقة العضلية في جدار الرحم.

myon

غَضَلُون. وَحْدَةٌ غَضَلِيَّة.

myoneme

حَيْطٌ قُلُوص. ليف عضلي دقيق قابل للتقلص يوجد في هيولى بعض الالوي.

myoneural

عَضَلِيٌّ عَصَبِيٌّ. ما يتعلق بالنهايات العصبية في العضلات.

myopalmsus

نَقْضَانٌ عَضَلِيٌّ. تحركات سريعة وخاطفة في الالياف العضلية.

myoparalysis

شَلْلُ العَضَلَةِ. انعدام في الحركات يصيب العضلات.

myoparesis

خَرَلُ العَضَلَةِ. شلل خفيف يعتري العضلة.

myopathia

اعتلال عضلي. أي مرض غير التهابي يصيب العضلات. يسمى أيضاً myopathy.

myopathy

انظر myopathia.

myopericarditis

التهابُ عَضَلِ القلب والنامور. التهاب يصيب كل من عضل القلب والغلاف المحيط بالقلب.

myopia

خَسَرُ البصر. تلاقي الأشعة المتوازية الواردة إلى العين أمام الشبكية، فلا يتمكن المصاب من الرؤية الواضحة للبعد مع رؤيته بشكل جيد عن قرب، ويؤهب للإصابة بانفصال الشبكية وضمور المشيمية والشبكية، وانتقاع الجسم البلوري. يعالج بالعنسات والجراحة.

myopic crescent

الهلالُ الخَسَرِيٌّ. يلاحظ لدى فحص قعر العين لدى مريض مصاب بخَسَرٍ شديد (أكثر من 8 كُسُيرات) أن حُلِيمة العصب البصري كبيرة وشاحبة ويجاورها في الجهة الصدغية هلال صبغي بلون الصلبة. يسمى myopic staphyloma.

myopic staphyloma

العَبْثَةُ الخَسَرِيَّةُ. انظر myopic crescent.

myoplasm

هيولى للعضل. الجزء المتقلص من الخلية العضلية أو الليف العضلي.

myoplasty

رَاطٌ عضلي. جراحة تصنعية على العضلة.

myorrhesis

تَفَرُّقٌ عَضَلِيٌّ. تفرق اتصال في الالياف العضلية بسبب رضي غالباً.

myosarcoma

ساركومة عَضَلِيَّة. ورم خبيث ينشأ على حساب الخلايا العضلية أو المولدة للعضلات.

myosclerosis

تَصَلُّبٌ عَضَلِيٌّ. قساة في النسيج العضلي.

myosin

ميوزين. هو بروتين الالياف العضلية، ويوجد بشكل رئيسي في العصبية A، ويشكل مع الاكتين المركب الاكثوميوزين المسؤول عن خاصية التقلص عند العضلات.

myositis

التهاب العضل. التهاب يصيب العضلات الإرادية.

myositis fibrosa

التهابُ العَضَلِ المُثَلِّف. نوع من التهاب العضل يحدث فيه تليف ضمن النسيج العضلي.

myositis ossificans

التهابُ العَضَلِ المعظَّم. التهاب في العضل يترافق بتوضع الكلس في العضلات وتكلسها.

myospasme

تَشَنُّجٌ عضلي. تقاصر الالياف العضلية واستمرارها على تلك فترة طويلة.

myotactic

متعلق بحس الوضع العضلي.

myotasis

تَمَدُّدُ العَضَلِ. ازدياد في طول الليف العضلي.

myotenositis

التهابُ العَضَلِ والوَتَر. حالة التهابية تشمل العضلة ووترها.

myotome

1. مِبْضِغُ العَضَلِ 2، 3. بَضْغَةُ عَضَلِيَّة. 1. أداة لإجراء بضع العضل. 2. في الجنين، الصفيحة العضلية أو جزء من الجسم تتطوّر منه العضلات الإرادية. 3. مجموعة عضلات تأخذ تعصيبها من قطعة نخاعية واحدة.

myotonia

تَوَتُّرُ القوام العضلي. عدم القدرة على إرخاء العضلة بعد القيام بتقليصها، وهي نتيجة انقراغات متكررة في الليف العضلي يمكن مراقبتها بوضوح في بعض الحالات وبعدم قدرة المريض على إفلات يد من يصفاحه.

myotonia congenita

تَوَتُّرُ القوام العَضَلِيّ الخَلْقِي. حالات تزداد فيها قابلية غشاء العضلة للاستتارة، فيبقى التقلص مستمراً لا إرادياً ويزداد بالتنبيه وبالبرد والراحة ويزول بالحركة. يصيب الأطفال، ويلاحظ تضخم بالعضل، ويخف مع مرور السنين. يسمى أيضاً Thomsen's disease, myotonia hereditaria.

myotonia dystrophica

خلل النمو العضلي التأتري. زيادة قلبية الغشاء العضلي للتنبيه مع ضمور العضلات القاصية، وعضل الوجه والمضغ، وعضلة القلب.

myotonia hereditaria

تَوَتُّرُ القوام العَضَلِيّ الوراثي. انظر myotonia congenita.

myotonoid

شبيه التوتّر العَضَلِيّ. ارتكاس عضلي يتصف بانقباض أو ارتخاء عضلي بطيء.

myotonus

تَشَنُّجٌ عَضَلِيٌّ تَوَتُّرِيٌّ. تشنج عضلي يصيب عضلة أو مجموعة من العضلات بالتوتر.

myotrophy

تَغْذِيَةُ العَضَلَةِ. حصول العضلة على المواد الغذائية اللازمة لها عبر السكريات.

myotubular myopathy

اعتلال عضلي مركزي النوى. تبدلات في العضلات يترافق بأعراض الضعف العضلي.

myotubule

نُبيب عضلي. ليف عضلي متطور ذو نواوٍ متوضعة في المركز.
myria-

عديد، كثير. بائدة تعني العديد، أو الكثير.

Myriapoda

الحريشيات. صنف من الحشرات من المفصليات ذات أقدام كثيرة.
myring-

طبلي. بائدة تعني أنها متعلقة بغشاء الطبل في الأذن الوسطى.
myringa

غشاء الطبل. غشاء رقيق في الأذن الوسطى، يفصل بين عظيمات السمع ومجرى السمع الظاهر.

myringectomy

استئصال غشاء الطبل. عمل جراحي يزال فيه غشاء الطبل.
myringitis

التهاب غشاء الطبل. التهاب يصيب غشاء الطبل.
myringitis bullosa

التهاب غشاء الطبل الفقاعي. شكل من أشكال التهاب الأذن الوسطى الفيروسي تظهر فيه فقاعات مصلية دمماة على غشاء الطبل على وجهه المفتوح على مجرى السمع الظاهر.

myringodectomy

استئصال غشاء الطبل. جراحة يزال فيها غشاء الطبل.
myringomycosis

عدوى غشاء الطبل بالفطريات. إصابة غشاء الطبل بالعدوى بالفطريات.

myringotomy

بضع غشاء الطبل. شق غشاء الطبل بقصد المعالجة، لتفجير القيح أو السائل المصلي المتجمع في الأذن الوسطى، يتم في القسم السفلي الخلفي أو الأمامي منه.

Myristica fragrans

جوز الطيب. نبات شجري يستخدم الجوز الثمري منه كمهضم ومشه ومسكن للألام لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد دسمة. وهو من الفصيلة الطيبية.

Myrtus Communis

أش. نبات شجري، يستخدم كمطيب ومطهر للمجاري التنفسية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لاحتوائه على مواد راتينية وعطرية فعالة. وهو من الفصيلة الآسية.

mysophilia

تقبل القذارة. ميل مرضي إلى المفردات والقانورات.

mysophobia

رهاب التلوث بالقذارة. الخوف من تناول أو لمس أو الاقتراب من الأشياء خشية أن تكون ملوثة، مع ميل للغسل والوضوء بشكل وسولي قهري.

mysticism

تصوف. تدين أو تعبد يقوم على حب ووجد عميقين وجذب إلهي مبنية على معرفة وتأمل.

myth

أسطورة. قصص خرافية قديمة عن الآلهة والأبطال.
mythology

مبحث الأساطير. دراسة الأساطير من ناحية الدلالة النفسية، وتسمية بعض العقد النفسية بأسماء أبطال تلك الأساطير.

mythomanie

هوس الأساطير. الولع بسرد قصص بطولة ومغامرات كاذبة يغلب أن تدور حول الشخص الذي يخلقه والذي يدعي أنها حدثت فعلاً.
myx-

مخاطي. سابقة تدل على نسيج مخاطي.

myxadenitis

التهاب الغدد المخاطية. إصابة الغدد المفردة ضمن الأغشية المخاطية بالالتهاب.

myxadenoma

ورم غدي مخاطي. ورم بشروي مع بنية فيها غدد مخاطية.

myxasthenia

قلة إفراز المخاط. نقص في كمية المخاط المفرد من الخلايا المخاطية.

myxedema

ونمة مخاطية. ونمة جافة، شمعية الشكل غير منطبعة، مع توضعات غير سوية للمخاط في الجلد وفي النسيج الأخرى، ويرافق تلك قصور الغدة الدرقية، وتكون سحنة الوجه مميزة بتورم الشفتين وتخن الأنف.

myxochondroma

ورم غضروفي مخاطي. ورم غضروفي ذو لحمية تشبه النسيج المتوسطي البني.

myxofibroma

ورم ليفي مخاطي. ورم ليفي يحتوي على نسيج مخاطي.

myxofibrosarcoma

ساركومة ليفية مخاطية. ورم ليفي ساركومي مع بؤر مخاطية.

myxoid

مخاطي الشكل. شبيه بالمخاط.

myxoma

ورم مخاطي. ورم مخاطي، يتألف من خلايا نسيجية ضامة بدئية ولحمية تشبه النسيج المتوسطي.

myxomatosis

أورام مخاطية متعددة. 1. ظهور أورام مخاطية متعددة. 2. استئصال مخاطانية.

myxorrhea

ثر مخاطي. انصباب غزير من المخاط.

myxosarcoma

ساركومة مخاطية. ورم ساركومي يحتوي على نسيج مخاطي.
myxovirus

فيروس مخاطي. فيروس من زمرة فيروسات الحمض النووي الريبي، مثل فيروس الانفلونزا، ونظير الانفلونزا، والنكاف، يتسم بإحداثه الارتصاص في الخلايا الحمراء.

N

N

رمز عنصر النيتروجين nitrogen.

Na

الرمز الكيميائي للصوديوم sodium, natrium.

NA

مختصر عبارة التسمية التشريحية Nomina Anatomica. وهي تسميات اقترتها اللجنة الدولية للتسميات التشريحية، تحول التشريحيون منها منذ عقد إلى المصطلحات التشريحية.

nabothian cyst

كَيْسَةُ نابوت. انتفاخ كيسى للغدد النابتوتية في عنق الرحم.

nabothian glands

غُدَدُ نابوت. غدد مخاطية في عنق الرحم.

NAD

انظر nicotinamide-adenine dinucleotide.

nadolol

نادولول. دواء حاصر للمستقبلات الأدرينالية المفعول بيتا. يؤثر على كل من النوعين من المستقبلات بيتا، وبيتا2. يستخدم في معالجة فرط ضغط الدم.

naficillin

نافيسيلين. بنسيلين نصف صناعي، مقاوم لإنزيم البنسيليناز وللحمض، ونو فعالية قوية ضد العدوى بالعنقوديات.

nail

1. ظُفْر. 2. مِسْفَار. 1. الصفيحة الجلدية المنشأ القاسية القوام التي تغطي نهاية الوجه الظهري من الإصبع في القدم أو في اليد. 2. قضيب معنني أو عظمي يستخدم لتثبيت شظايا العظم المكسور.

nail-patella syndrome

مُتَلَازِمَةُ الظُّفْرِ وَالرُّضْفَةِ. اضطراب وراثي، ينتقل كصفة صبغية ذاتية سائدة، هي جزء من مجموعة ترابطية مع مورثات فئات الدم ABO. يتميز بعزل في الأظافر وعيوب عظمية وجلدية وعينية وكلوية.

naive

غَر. شخص يفتقد التجربة أو الخبرة.

nalidixic acid

كَحْفُضُ النَّالِيدِيكْسِيك. مركب صبغي مضاد للجراثيم، يستخدم في معالجة عدوى الجهاز البولي التناسلي التي تسببها جراثيم سلبية الغرام.

nalorphine

نالورفين. نصف صناعي منافس للمورفين، يستخدم كنواء مضاد للمورفين وللألوية المخدرة المشابهة له.

naloxone

نالوكسون. دواء مضاد للمخدرات من زمرة أوكسي المورفين، يستخدم كترياق لفرط تعاطي المخدرات.

name

إِسْم. كلمة أو مجموعة كلمات تستخدم لتعيين شيء ما، وبدونه لا يمكن تحديد أو التعرف على ذلك الشيء.

nandrolone

ناندرولون. ستيروئيد أندروجيني بِنَاء، تستخدم مركباته كمعالجة مساعدة في تأخر ونقص النمو عند الأطفال وفي نقص تكلس العظام الشيخوخي وبعد سن الضهى.

nanism

قَرْلَاقَة. نقص في أبعاد أعضاء الجسم مع تناسب أبعادها.

nano-

1. نانو. 2. صَغِير. 1. مقياس يعادل 10⁻⁹ من أي وحدة. 2. سابقة تدل على الصغر الشديد.

nanocephalus

صَغِيرُ الرَّاس. جنين صغير الرأس بشكل غير عادي.

nanocephaly

صِغَرُ الرَّأْس. نقص في أبعاد الرأس مقارنة بغيره.

nanocormia

قَرْلَاقَةُ الْجَذْع. صغر غير عادي في الجذع أو الجسم.

nanogram

نانوغرام. مقياس لاوزان الأشياء الدقيقة، يعادل 10⁻⁹ من الغرام.

nanoid

شَبَةُ الْقَرَم. كائن يشبه القزم، أو منسوب إلى القزم.

nanomelus

قَرَمُ الْأَطْرَاف. قزم يعاني من نقص أبعاد الأطراف. يسمى أيضاً بقعة الأطراف. يسمى أيضاً micromelia.

nanophthalmia

صِغَرُ الْعَيْن. صغر في كل أبعاد المقلة مع غياب أي عيب خلقي آخر. يسمى أيضاً microphthalmia.

nanosecond

نانوثانية. مقياس للزمن في أبعاده الدقيقة، يعادل 10⁻⁹ ثانية.

nanukayami

نانوكايامي. داء البريميات الياباني يتسم بالحمى واليرقان. سببه اللوليبات. يدعى أيضاً بَحْمَى الأيام السبعة seven-day fever.

nape

قفا. الجزء الخلفي من الرقبة.

naphazoline

نافازولين. دواء مضيق للأوعية. يستخدم لإزالة احتقان الأغشية المخاطية في الأنف والعين.

N.A.P.N.E.S.

مختصر الرابطة الوطنية للتدريب العلمي للممرضات National Association for Practical Nurse Education and Services. وهي رابطة تضم الممرضات وتقدم لهن الخدمات والتدريب.

narcissism

النرجسية. طغيان الاهتمام بالذات وحب الذات.

Narcissus poeticus

نرجس الشعير. نبات عشبي بصلي يستخدم أبصاله كمطهرة، ومضادة للتشنج، وقابضة، ومقيئة بعد تحضيرها بشكل مغلي أو منقوع أو دهن. وهو من الفصيلة النرجسية.

Narcissus pseudo narcissus

نرجس. نبات عشبي بصلي حولي، بري وزراعي، تزييني وطبي. تستخدم أبصاله كمسهلة وكمقيئة وزهوره كمضادة للتشنج ومخدرة وفي حالات السعال التشنجي والربوي والتحسسي. قد يؤدي استعمال لب الأبرص إلى تسمم مميت. وهو من الفصيلة النرجسية.

narco-

1. مُهلٍ. 2. تخدري. 1. سابقة تدل على الذهول. 2. سابقة تدل على التخدير أو الانوية المخدرة.

narcoanalysis

التحليل النفساني الإذاعي. وسيلة علاجية نفسية تستخدم فيها الباربيتورات للتخلص من الأفكار المكبوتة.

narcohypnosis

تنويم تخديري. إحياءات تخديرية تجرى أثناء تعريض المريض لفترة التنويم.

narcolepsy

نوم إبتالي. رغبة ملحة لا يمكن مقاومتها للنوم، تكرر أثناء النهار والليل.

narcosis

1. تخدر. 2. تخدير. 1. خمود عابر، وقابل للزوال يصيب الجملة العصبية المركزية. ويؤدي لفقد الحس والذهول. 2. إحداث منهجي لفقدان للإحساس بالألم بقصد تنفيذ إجراءات علاجية.

narcotic

1. مخدر. 2. تخديري. 1. دواء يؤدي إلى الذهول أو فقد الحس، وخاصة من الأفيونات. 2. ما يتعلق بالتخدر أو التخدير.

nares

المخرجان. الفتحتان الخارجيتان لجوف الأنف.

narrow-angle glaucoma

زرق ضيق الزاوية. شكل من الزرق الأولي الذي يؤدي لازدياد الضغط داخل العين بسبب ضحالة أو قلة عمق الغرفة الامامية للعين مما يؤدي إلى نقص الرشح لما فيها من الماء بسبب إحصار الزاوية القرنية. يسمى أيضاً obstructive glaucoma.

narrowing

تضييق. صغر في اللمة.

nasal

أنفي. ما يتعلق بالأنف.

nasal intubation

تنبيب أنفي رغامى. إدخال أنبوب عبر الأنف إلى الرغامى بقصد إيصال مواد فعالة دوائية.

nasalis

أنفي. ما يتعلق بالأنف.

nasality

حنّة. اضطراب في الكلام يبدو الكلام فيه كأنه يرتد إلى الخيشوم. تصانف في شلل شراع الحنك (الحفاف) كما في حالات الشلل البصلي. تسمى أيضاً nasal speech.

nasal speech

انظر nasality.

nascent

وليد. 1. وشيك الولادة أو حديث الظهور للحياة الدنيا. 2. متحرر من اتحاد كيميائي منذ برهة، لذا فهو شديد التفاعل بسبب عدم اتحاده.

nasion

النقطة الأنفية. نقطة على سطح الجمجمة عند التقاء الدرز الأنفي الجبهي بالمستوى السهمي المتوسط، أو هي نقطة التقاء العظمين الأنفيين بالعظم الجبهي.

naso-

أنفي. سابقة تدل على ما يتعلق بالأنف.

naso antral

أنفي غاري. يتعلق بالأنف وبغار الفك العلوي.

nasoantrostomy

مفاغرة أنفية غارية. إجراء جراحي لإحداث نافذة تصل بين غار الفك العلوي وبين جوف الأنف بهدف تفجير الجيب الفك العلوي.

nasociliary

أنفي قنبي. متعلق بالعينين والحاجبين وجذر الأنف.

nasofrontal

أنفي جبهي. متعلق بالأنف وبالجبب الجبهي في العظم الجبهي.

nasogastric

أنفي معدي. متعلق بالسبيل الأنفي المعدي، مثل أنبوب أنفي معدي، وهو أنبوب يمر من الأنف ويتجه للمعدة.

nasogastric tube

أنبوب أنفي معدي. أنبوب مرن، قليل القطر، بحيث يمكن إدخاله عبر المنخرين إلى المعدة لسحب السوائل منها أو لإعطاء السوائل خلاله.

nasolabial

أنفي شفوي. متعلق بالأنف والشفيتين.

nasolacrimal

أنفي دمعي. متعلق بالأنف وبالجهاز الدمعي.

nasopalatine

أنفي حنكي. متعلق بالأنف وعظم الحنك.

nasopharyngitis

إلتهاب البلعوم الأنفي. التهاب يصيب القسم الأنفي للبلعوم.

nasopharyngolaryngoscope

منظار الأنف والبلعوم والحنجرة. منظار ليفي بلوري مرن يستخدم لفحص البلعوم الأنفي والحنجرة.

nasopharynx

الْبَلْعُومُ الْأَنْفِيّ. الجزء من البلعوم الذي يقع أعلى الحنك اللين.

nasosinusitis

الْتِهَابُ الْجَنْوِبِ الْأَنْفِيّ. التهاب يصيب الجيوب الملحقة بالأنف المجاورة له.

Nasturtium officinale

جَرْجِيْرُ الْأَمَاء. نبات عشبي مائي معمر تستخدم نباتاته الطرية لمعالجة الآلام المفصلية، وطارد للرياح وطارد للبلغم، وبشكل خارجي في حالات الحروق والدمامل. وهو من الفصيلة الصليبية.

nasus

الْأَنْف. عضو الشم في وسط الوجه.

natal

1. وَلَادِيّ 2. آلَوِيّ. 1. متعلق بالولادة، أو يحدث نتيجة الولادة. 2. متعلق بالآلية أو الأليتين.

natality

مُعْدَلُ الْمَوَالِيد. النسبة بين عدد المواليد وعدد السكان في منطقة ما خلال فترة محدودة.

nates

الْأَلْيَتَان. الكتلة العضلية الشحمية التي تغلف الجزء الخلفي الظاهري من الحوض، وتكون العماد في الحركة والقعود والمشي والانتصاب.

natimortality

مُعْدَلُ وَلَادَةِ أَطْفَالٍ مَوْتَى. عدد حالات وفيات الأطفال داخل الرحم منسوباً إلى العدد العام للولادات.

National Formulary

نُسْتَوْزُ الْأَنْوِيَّةِ الْوَطْنِيّ. كتاب يتضمن التركيب القياسي لبعض الأدوية والمحضرّات الدولية، تتم مراجعته كل خمس سنوات ويعرف بأنه الكتاب الرسمي لتحضير الأدوية.

native

1. وِلْدَن 2. طَبِيع. 1. معروف بتواجده في منطقة ما. 2. ما يتسم بصفات طبيعية وغير اصطناعي.

natremia

فَرْطُ صَوْدِيُومِ الدَّم. زيادة مقدار الصوديوم في الدم عن 144 ملي مكافئ/لتر.

natrium

صَوْدِيُوم. انظر sodium.

natriuresis

زِيَادَةُ صَوْدِيُومِ الْبَوْل. إفراغ كمية زائدة من الصوديوم عن الحد الطبيعي المعتاد في البول.

natriuretic

مُثَبِّطُ الصَوْدِيُوم. 1. متعلق بمادة تزيد كمية الصوديوم المفرغ في البول. 2. متعلق بزيادة كمية الصوديوم المفرغ في البول.

natural

طَبِيعِيّ. 1. يتعلق بالظواهر الطبيعية والكائنات الحية في مقابل ما هو صناعي أو مزور أو متكلف به. 2. سويّ مقابل ما يتسم بالابتعاد عن الحدود والمواصفات السوية.

natural immunity

مَنَاعَةٌ طَبِيعِيَّة. مناعة فطرية لدى أفراد عرقٍ أو سلالةٍ أو نوعٍ مقابل المناعة المحنّبة بالتطعيم باللقاحات أو بالعنوى.

naturpathy

عِلَاجٌ طَبِيعِيّ. نظام علاجي لا يعتمد على الأدوية لإحداث الشفاء بل على وسائل طبيعية.

nausea

غَثْيَان. شعور بعدم الراحة في أعلى البطن مع ميل للإقياء.

nauseant

مُسَبِّبٌ لِلغَثْيَان. عمل أو دواء يسبب الغثيان أو الإقياء.

nauseous

غَثْيَانِيّ. متعلق بالغثيان أو بمادة تحدث للغثيان.

navel

السُّرَّة. انظر umbilicus.

navicula

لِجَامُ الشُّفْرِ. ثنية جلدية تنشأ عن اتحاد الشفرين الصغيرين بالبطر. يسمى أيضاً لُجِيمُ الْبَطْرِ frenulum clitoridis.

navicular

زُورْقِيّ. متعلق بالعظم الزورقي.

navicular abdomen

بَطْنٌ زُورْقِيّ. بَطْنٌ يكون جداره الأمامي منخمساً أو مقعراً، ويشاهد في الأطفال المصابين بذات السحايا أو المصابين بسوء التغذية الشديد.

navicular cells

خَلَايا زُورْقِيَّة. خلايا ظهارية قشرية زورقية الشكل، تحتوي على الفليكوجين، وتظهر في الخلايا المتوسّفة من عنق الرحم عند النساء الحوامل.

Nb

رمز عنصر النيوبيوم niobium.

NCI

مختصر المَعْهَدِ الْوَطْنِيّ لِلسَّرَطَان National Cancer Institute. مؤسسة تعمل ضمن نطاق بلد ما للتعاظم مع السرطان.

NCN

مختصر الْمَجْلِسِ الْوَطْنِيّ لِلْمَرْضَاتِ National council of Nurses. مؤسسة تعمل ضمن نطاق بلد ما لضمان مصالح المنتسبات إليها من الممرضات ورعايتها.

NDA

مختصر الرُّابِطَةِ الْوَطْنِيَّةِ لِلأسْنَان National Dental Association. مؤسسة تعمل ضمن نطاق بلد ما لضمان مصالح المنتسبين إليها من العاملين في مهنة طب الأسنان.

Ne

رمز عنصر النيون neon.

Neanderthal man

إِنْسَانُ نِيَانْدَرْتَال. نمط من الإنسان الأحفوري يعتبر نوعاً فرعياً من نوع الإنسان الحديث، يتميز بجمجمة منخفضة وعريضة وتوأمين حاجبيين متواصلين وشكل القنطرة، ومنطقة قذالية بارزة، وأطراف قصيرة، ومفاصل عريضة.

nearsightedness

خَسْر. رؤية الأشياء أقرب من مواقعها الحقيقية. يسمى أيضاً myopia.

nearthrosis

1. مَفْصِلٌ كاذِبٌ 2. مَفْصِلٌ مُسْتَحْكَمٌ. 1. مفصل ناتج عن كسر غير ملتئم في عظم طويل. 2. مفصل يصطنع جراحياً لإحداث حركة في أجزاء من عظم طويل مثبت.

nebula

1. سَحَابَةُ الْقَرْيَةِ 2. سَحَابَةُ الْبُول 3. رَنُودٌ. 1. كثافة قرنية خفيفة. 2. كثافة في لون البول. 3. محضر نوائي زيتي يستخدم للإرذاذ بتحويله إلى رذاذ وهو قطيرات دقيقة معلقة في الهواء.

nebulization

إِرْذَاذٌ. 1. تحويل سائل ما إلى رذاذ. 2. المعالجة بالمحاليل السائلة التي تحول إلى رذاذ وهو قطيرات دقيقة معلقة في الهواء.

nebulizer

مِرْذَدة. أداة لتحويل السائل إلى رذاذ وهو قطيرات دقيقة معلقة في الهواء.

Necator

الْفَتَاكَة. جنس بيدان ممسودة من فصيلة الملققات.

necatoriasis

داءُ الْفَتَاكَات. الإصابة بعدوى البيدان الفتاكة. يسمى أيضاً داء البيدان الشصية.

necessity

ضَرُورَةٌ. حاجة مُلِحَّة لابد من القيام بها.

neck

رَقَبَةٌ. جزء مخصور من جسم ما، مثل تلك الجزء الذي يصل عند الإنسان والحيوان بين الرأس والذراع.

necklace

قِلَادَةٌ. اندفاعات جلدية تحيط بالعنق.

neck of condyle

عُنُقُ اللَّفْظَةِ الْفَكِّيَّة. الناتئ الضيق الممتد من القسم الخلفي للحافة العلوية من راد الفك السفلي، والحامل في نهايته للْقَمَّة الْفَك التي تتمفصل مع العظم الصدغي.

neck of femur

رَقَبَةُ عَظْمِ الْفَخْذ. العمود العظمي الكثيف الذي يصل رأس عظم العضد مع بقية عظم العضد (القصبه).

neck of tooth

عُنُقُ السِّن. المنطقة المتضيقة أو المنخفضة قليلاً، حيث يلتقي تاج السن بجذورها.

neck stiffness

صَلَابَةُ الْعُنُق. علامة سريرية تدل على وجود تخرش أو التهاب في السحايا، أو على وجود فرط توتر داخل القحف، أو على مرض موضعي في العمود الفقاري الرقبى.

necr-

مَوْتِي. سابقة أو بائدة تدل على التمثوت أو التنخر.

necrectomy

اسْتِئْصَالُ اللَّعْمُوت. إزالة جراحية للنسج المصابة بالتموت.

necrobacillosis

داءُ الْمَغْرَلِيَّاتِ النَّاخِرَةِ. مرضٌ معدٍ يصيب بعض الحيوانات تحدثه عصيات تسمى المغزليات الناخرة أو عصيات شمورل.

necrobiosis

بَلَى فِيزِيُولُوجِي. إصابة الحزم الكولاجينية في الالمة بالتورم والتخرب والتلون بالأزرق، وأحياناً يلاحظ انطماس المعالم السوية للنسج كمرحلة للبلى.

necrocytosis

بَلَى الْخَلَايا. تَمُوتٌ وَتَحَلُّلُ الْخَلَايا.

necrogenic

مُؤَلِّدُ الْبَلَى. عامل مؤد للتموت والبلى.

necrogenous

مَبْنِيٌّ الْمُنْشَأ. ناتج عن مواد متموتة.

necrologic

مُتَعَلِّقٌ بِسِجَلَاتِ الْمَوْتِي. المواضيع التي تتعلق بتسجيل المعلومات الخاصة بالموتى وإجراء الإحصائيات عليها.

necrologist

إِخْتِصَاصِيٌّ بِسِجَلَاتِ الْمَوْتِي. موظف في المستشفى توكل إليه مهمة تسجيل وإحصاء ما يتعلق بالموتى.

necrology

سِجَلَاتُ الْمَوْتِي. المواضيع التي تتعلق بتسجيل المعلومات الخاصة بالموتى وإجراء الإحصائيات عليها.

necrolysis

تَفْشُرُ الْأَنْسِجَةِ الْمُتَمُوتَةِ. انفصال لقطع متوسطة من النسج المتموتة.

necrophagous

رُمِيٌّ لِلتَّغْذِي. أحد الكائنات الحية التي تتغذى على جيف الموتى.

necrophilia

1. وَطْءُ الْمَيِّتِ 2. لَفَّةُ الْمَيِّتِ. 1. القيام بعمل جنسي على جثة ميت. 2. الانجذاب المَرَضِي للموت ولجث الموتى.

necrophilic

1. وَاطِئُ الْمَيِّتِ 2. رُمِيٌّ لِلتَّغْذِي. 1. من يقوم بعمل جنسي على جثة ميت. 2. متعلق بالفة الميت. 3. جرثوم يتغذى على اللحم، أو الجيف.

necrophilous

رُمِيٌّ لِلتَّغْذِي. جراثيم تفضل النسج المتموتة.

necrophobia

1. رُهابُ الْمَيِّتِ 2. رُهابُ الْمَوْت. 1. خوف مرضي من جث الموتى. 2. خوف مرضي من الموت.

necropsy

الْصَّفَةُ التَّشْرِيحِيَّة، فَتْحُ الْجُثَّة. إجراء يهدف لتشخيص أسباب الوفاة بعد حدوثها بدراسة الأنات التي أصابت الأجهزة والأعضاء والنسج المختلفة في البدن، وذلك بتشريح الجثة وأخذ عينات منها للفحص المجهرى.

necrosis

تَحَرُّ. التبدلات في الشكل التي تدل على موت الخلية بسبب التنكس الإنزيمي. قد يصيب مجموعة من الخلايا أو جزء من عضو ما أو كامل العضو.

necrospemia

مَوْتُ النُّطَاف. حالة تكون فيها النطاف ميتة أو عديمة الحركة.

necrotizing

نَلْجَزْ. عاملٌ مسبب أو مؤدٍ لحثوث النخر.

necrotomy

1. تَشْرِيحُ الْجُذَّةِ 2. إِسْتِنْصَالُ الشَّطَائِيا المَمُوتَةِ. 1. فحص الجثة بعد فتحها وتحري أجوافها. 2. إزالة جراحية لقطع متموتة من النسيج.

needle

إِبْرَةٌ. أداة حادة قاطعة تستعمل للخياطة وللمعالجة بالخوخ أو لزرق الأنوية.

needle biopsy

خُرْجَةٌ بِالْإِبْرَةِ. الحصول على الخزعة باستخدام إبرة يوخز بها النسيج الذي يراد دراسته ثم تدور حول محورها حتى تقطع ما احتوته لمعتها من تلك النسيج قبل سحبها تحت ضغط سلبي.

needs

إِحتِياجَات. مُتَطَلِّباتٌ ضرورية لسير العمل أو للقيام بالوظائف السوية.

negatively inotropic

سَلْبِيٌّ لِلتَّأثيرِ العَضَلِي. صفة لعامل ينقص من قوى التقلص العضلي.

negativism

1. السَّلْبِيَّةُ 2. الإِختِلَاف. 1. المعارضة لاقتراح أو لنصيحة. 2. سلوك معارض لوضع أو لحالة ما.

negatoscope

مِنْظَارُ الأَفْلامِ السَّلْبِيَّةِ. لوحة بيضاء تضئء بفعل إنارة خلفية تسهل قراءة وتفسير الصور الشعاعية السلبية.

neglect

إِهْمال. عدم إبداء الاهتمام بالمقدار اللازم لإنجاز عمل ما.

Neisseria

نيسريَّة. جنس جراثيم من سلبيات الغرام من فصيلة النيسريات. وهي أحد مسببات لالتهاب السحايا.

Neisseriaceae

نيسريَّات. فصيلة من الجراثيم سلبية الغرام من رتبة الجراثيم الحقيقية.

neisserial

نيسريٌّ. مسبب عن أو متعلِّق بالنيسريَّات.

Nelson's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ نِيلْسُون. ظهور ورم في النخامى منتج للهرمون الموجِّه لِقَشْر الكُظُر، تلو استئصال الكظرين لمعالجة داء كوشينغ ويتسم بالسير السريع للورم مع ازدياد التصبُّغات الجلدية.

nemaline myopathy

إِغْتِلَالٌ عَضَلِيٌّ خَطِيطِي. اضطراب خلقي في الألياف العضلية يلاحظ فيها تبعثر ألياف صغيرة خيطية الشكل ضمن الألياف العضلية. يتصف بنقص المقاومة وضعف العضلات الدانية.

Nemathelminthes

بَيْذَانٌ مَمْسُودَةٌ. بیدان خيطية الشكل تحتوي على الممسودات وعلى شائكات الرأس.

nematocid

مُبيِّدُ المَمْسُودات. دواء يقتل الممسودات.

Nematoda

مَمْسُودَات. صنف من الديدان الخيطية المدورة، معظمها يتطفل على الإنسان والحيوانات الأخرى.

nematode

نُودَةٌ مَمْسُودَةٌ. دودة مُتَوَرَّة خيطية الشكل، إحدى أفراد الممسودات. neo-

خَبِيثٌ، جَبِيذٌ. سابقة تدل على الحداث أو الجدة.

neoantigen

مُسْتَحْدٌ مُسْتَحْدَث. مستضد داخل النواة، يلاحظ لدى الخلايا التي تصاب بمرض معدٍ فيروسي مسرطن، مثل المستضد التائي.

neoblastic

خَبِيثُ التَنْسُج. ينشأ في نسيج حبيث الظهور.

neocerebellum

المُخَنِّخُ الخَبِيثُ. الأجزاء المتأخرة في الظهور من حيث التطور من المخيخ، وتتألف من ثلاثة أجزاء تدعم بواسطة الألياف القشرية المخيخية.

neocortex

القِشْرَةُ الخَبِيثَةُ. الأجزاء المتأخرة الظهور تطورياً من قشرة الدماغ.

neodymium

نيوبيميوم. العنصر الستون في الجدول الدوري للعناصر. رمزه Nd.

neoglottis

مِرْمَازٌ مُسْتَحْدَث. فتحة تستحدث بخياطة المخاطية البلعومية أعلى النهاية العلوية للرغامى الذي أجريت له عملية فغر، مما يسمح بالتصويت بعد إزالة الحنجرة.

neokinetic

حَرَكَيٌّ خَبِيثٌ. متعلق بالآليات العَصَبِيَّة الحركية المنظمة لعمليات ضبط العضلات الإرادية.

neologism

تَكَلُّمٌ مُسْتَحْدَث. 1. استعمال كلمات جديدة قد لا يعرف معناها سوى المريض (النفسي) الذي يستعملها. 2. كلمة مشتقة حديثاً.

neomembrane

غِشَاءٌ مُسْتَحْدَث. غشاء غير حقيقي أو كاذب.

neomycin

نيوميسين. مضاد حيوي واسع الطيف وخاصة للجراثيم سلبية الغرام، ينتج من قبل الجراثيم المتسلسلة الفرانية.

neon

نيون. عنصر كيميائي، رمزه Ne وترتيبه العاشر.

neonatal

وَلِيدِيٌّ. ما يتعلق بالأسابيع الأربعة الأولى التي تلي الولادة.

neonatal death rate

مَعْدَلُ وُفَايَاتِ الوِلْدَان. عدد وفيات حديثي الولادة منسوباً إلى العدد الكلي للمواليد في جمهرة معينة خلال مدة محدودة، ويعبر عن هذا المعدل عادة بعدد وفيات الولدان لكل مئة أو ألف مولود حي.

neonatal impetigo

قُوبَاءُ الوِلْدَان. عدوى جلدية تسببها الجراثيم من المكورات العنقودية، تتسم بظهور طفح جلدي بشكل حويصلات صغيرة تتحول إلى بثور ثم تتفتح لتشكل قشوراً صفراء، وتصيب حديثي الولادة، وتتميز بظهور فقاعات.

neonatal medicine

طِبُّ الْوِلْدَانِ. فرع من الطب يعنى بالأطفال حديثي الولادة، وسبل العناية بهم، ووقايتهم من الأمراض ومعالجتهم.

neonatal mortality rate

مُعْدَلُ وَفَايَاتِ الْوِلْدَانِ. عدد الوفيات في الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم الشهر الواحد في سنة تقويمية بين 1000 ولادة مُسَجَّلَة في نفس السنة وفي نفس المكان.

neonatal myasthenia

الْوَهْنُ الْعَضَلِيُّ عِنْدَ الْوَلِيدِ. ضعف العضلات والحركة لدى الأطفال حديثي الولادة المنحدرين من أمهات مصابات بالوهن العضلي الخيم.

neonatology

عِلْمُ الْوِلْدَانِ. علم يختص بدراسة وتشخيص ومعالجة أمراض الوليد (الحديث الولادة).

neonate

وَلِيدٌ. طفل حديث الولادة، خلال الأسابيع الأربعة الأولى من عمره.

neopallium

لِقَشْرَةُ الْخَيْثَةِ. الأجزاء المتأخرة الظهور والأكثر تطوراً في القشرة الدماغية، ويظهر فيها تطبيق الخلايا.

neoplasia

تَكَوُّنُ الْوَرَمِ. حدوث أو نشوء ورم ما.

neoplasm

وَرَمٌ. أي نمو جديد وغير سوي، وبشكل خاص ما ينشأ عن انقسام خلوي متسارع ولا يمكن التحكم فيه أو ضبطه. قد يكون حميداً أو خبيثاً.

neoplastic

وَرَمِيٌّ. ما له علاقة بالورم.

neoplastigenic

مُؤَلِّدُ الْوَرَمِ. ما يؤدي لحدوث الورم، أو ما يفترض أنه يسبب ظهور ورم.

Neorickettsia

الريكتسية الخيثة. جنس من الريكتسيات. توجد في طفيلي يتطفل على بعض الأسماك، ويؤدي تناول تلك الأسماك إلى حدوث التهاب أمعاء نزفي.

neostigmine

نيوستغمين. مركب أمونيوم رباعي نو فعالية كولينية، يستخدم بشكل ملح البرومي في معالجة وتشخيص الوهن العضلي الخيم والرزق، وكان ملح ميثيل السلفات يستخدم في الوقاية من توسع المعدة، ومعالجة انحباس البول بعد العمل الجراحي.

neothalamus

المِهَادُ الْخَيْثِيَّة. جزء من المهاد، وهو كتلتان من المادة السنجابية توجدان على جانبي البطين الثالث وتكونان جزءاً من الجدار الجانبي لهذا التجويف، وهما مركزاً وصل بين القشر الدماغى وبين التنبيهات الدماغية والمحيطية الأخرى، لانهما مرتبطتان بالقشرة الحديثة.

nephel-

كَنَرٌ. بائنة تدل على التغيم أو الكورة.

nephelometer

مِقْيَاسُ الْكَثَرِ. أداة تستخدم لقياس تركيز مادة ما في مُعْلَق سائل بالاستفادة من خواص تبعثر الضوء في الجزيئات المعلقة.

nephelometry

مِقْيَاسُ الْكَثَرِ. قياس تركيز المواد المعلقة في سائل ما باستخدام خواص الضوء في التبعثر.

nephro-

كُلَوِيٌّ. سابقة تشير إلى الكُلى أو الكلوة.

nephroderioma

وَرَمٌ عُذْيٌ كُلَوِيٌّ. ورم غدي على حسلب النسيج الكلوي.

nephralgia

أَلَمُ الْكُلْيَةِ. ألم أو شعور بالوجع من منشأ كلوي.

nephrectasia

تَوَسُّعُ الْكُلْيَةِ. ازدياد في أبعاد الطرق المفرغة للكُلى.

nephrectasis

انظر nephrectasia.

nephrectasy

انظر nephrectasia.

nephrectomy

إِسْتِنْصَالُ الْكُلْيَةِ. إزالة الكُلى جراحياً.

nephric

كُلَوِيٌّ. ما يتعلق بالكلوة أو الكُلى.

nephridium

كُلْيَةٌ بَنْيَّة. أحد عضوين مفرغين يوجدان لدى بعض اللافقاريات، تكون فيهما الأنابيب مفتوحة إلى الجوف البطني.

nephritic

كُلَوِيٌّ. ما له علاقة بالكُلى أو بالتهاب الكُلى أو بأمراض الكُلى.

nephritis

إِثْتِهَابُ الْكُلْيَةِ. مرض مُخَرَّبٌ للكُلى بشكل متفقم، يصيب النسيج الكلوي بشكل بؤري أو متعمم، وقد يقتصر على الكبيبات أو الأنابيب أو النسيج الخلالي.

nephritogenic

مُؤَلِّبٌ لِلْكُلْيَةِ. ما يؤدي لحدوث التهاب في الكُلى.

nephroangiosclerosis

تَصَلُّبٌ وَعَائِيٌّ كُلَوِيٌّ. تصلب في الأوعية يصيب بشكل خاص أوعية الكُلى.

nephroblastoma

وَرَمٌ أَرْوَمِيٌّ كُلَوِيٌّ. ورم كلوي خبيث يتكون على حساب الخلايا الكلوية الأرومية يظهر عند الأطفال. يسمى أيضاً wilms' tumor.

nephrocalcinosis

تَكَثُّسٌ كُلَوِيٌّ. ترسبات من فسفات الكالسيوم في الأنابيب الكلوية تنتهي بحدوث القصور الكلوي.

nephrocapsectomy

إِسْتِنْصَالُ مِخْفَظَةِ الْكُلْيَةِ. إزالة جراحية لمحفظة الكُلى.

nephrocapsulectomy

إِسْتِنْصَالُ مِخْفَظَةِ الْكُلْيَةِ. إزالة جراحية لمحفظة الكُلى.

nephrocele

قَيْئَةُ الْكُلْيَةِ. فتق يصيب النسيج التي تتكون منه الكُلى.

nephrocolic

كُلَوِيّ قَوْلُونِي، ما يتعلق بالكُليّة والقولون.

nephrocoloptosis

تَنَلِّي الكُليّة والقولون، انزياح موضع الكُليّة والقولون إلى الأسفل.

nephrocystitis

إِنْتِهَابُ الكُليّة والمَثَنَةِ، التهاب يصيب كلا من الكُليّة والمثانة.

nephrogenic

1. كُلَوِيّ المَنَشَأ 2. مُكَوَّن للنَّسِيجِ الكُلَوِيّ، 1. نسيج أو سائل تنتجه الكُليّة، أو عَرَض ينسب إليها، 2. نسيج يؤدي تطوره عند الجنين لظهور الكُليّة.

nephrogenic cord

الحَبْلُ المُولَدُ للكُليّة، حبل طولي، يتألف من كتل النسيج المتوسط الذي يتولد من الصفيحة الكلوية للورقة الوسطى عند الجنين، ومنها ينشأ الجزء الوظيفي للكُليّة الابتدائية والمتوسطة والنهائية.

nephrogenous

كُلَوِيّ المَنَشَأ، سائل أو نسيج يتكون ضمن الكُليّة، أو عَرَض ينسب إليها.

nephrogram

صُورَةُ الكُليّة، الحصول على رسم ظل الكُليّة بالأشعة السينية أو باستخدام النظائر المشعة.

nephrography

تَصَوُّيرُ الكُليّة، رسم ظل الكُليّة بالأشعة السينية أو النظائر المشعة.

nephrolith

حَصَاة الكُليّة، وجود كتلة حصوية في الكُليّة.

nephrolithotomy

إِسْتِخْرَاجُ حَصَاةِ الكُليّة، شَقُّ الكُليّة لاستئصال الحصى منها.

nephrology

طِبُّ الكُليّ، فرع من فروع الطب يدرس ما يتعلق بالكُليّة من أعراض وتشخيص وتبوير وعواقب.

nephrolysin

نفروليزين، مادة سامة تستطيع تخريب وحل الخلايا الكلوية.

nephrolysis

1. تَحْلُلُ الكُليّة 2. تَحْرِيرُ الكُليّة، 1. تخرب النسيج الكلوي، 2. تخلص الكُليّة من الالتصاقات التي تربطها بما حولها.

nephroma

وَرَمٌ كُلَوِيّ، ورم ينمو على حساب النسيج الكلوي.

nephromegaly

ضَخَامَةُ الكُليّة، ازدياد في حجم الكُليّة.

nephron

كُلْيُون، الوحدة الكُلَوِيّة البنوية والوظيفية، يصل عددها إلى مليون كلين في كل جانب، يسمى أيضاً أُتْيُوبُ كُلَوِيّ renal tubule.

nephronophthisis

شَخَافُ الكُليّة، مَرَضٌ مسبَّب لضعاف مادي في النسيج الكلوي.

nephropathy

إِغْتِلَالُ الكُليّة، مَرَضٌ يصيب الكُليّة، قد يكون من أسباب التهابية أو تحسسية أو تنكسية أو وراثية.

nephropexy

تَثْبِيثُ الكُليّة، عمل جراحي على كُليّة تتحرك بحرية كبيرة بقصد الإقلال من حرية حركتها وتثبيتها.

nephroptosis

تَنَلِّي الكُليّة، تغير مكان الكُليّة بانزياحها إلى الأسفل.

nephropyelitis

إِنْتِهَابُ الكُليّة والخُونِضَة، التهاب جرثومي يصيب الكُليّة وحويضتها.

nephropyelography

نَصَوِيرُ الكُليّة والخُونِضَة، دراسة شعاعية للكُليّة ولحويضتها.

nephropyosis

تَقَيُّحُ الكُليّة، إصابة الكُليّة بالتهاب جرثومي يؤدي لتجمع المفرزات القيحية فيها.

nephrorrhagia

نَزَفٌ كُلَوِيّ، خروج الدم من الكُليّة إلى خارجها عبر طرقها المفرغة.

nephrorrhaphy

رَفُو الكُليّة، خياطة جراحية لنسيج كلوي مصاب بالتهتك أو التمزق.

nephrosclerosis

تَصَلُّبُ الكُليّة، قساوة النسيج الكلوي بسبب مرض كلوي وعائي.

nephroscope

مِنْظَارُ الكُليّة، أداة تُمرَّر عبر شق في الحويضة الكلوية لرؤية الاقسام الداخلية من الكُليّة.

nephrosis

كُلَاء، أي مرض أو اعتلال يصيب الكُليّة، ولا سيما تلك الامراض التي تتصف بتنكس صرف في الانابيب الكلوية.

nephrosonephritis

إِنْتِهَابُ الكُليّة الكَلَائِيّ، مرض كلوي يظهر فيه آثار التهابية في الكليونات وفي العناصر الأخرى المكونة للكُليّة.

nephrostomy

فَقْرُ الكُليّة، إيجاد فتحة أو ناسور دائم يصل بين الجلد وبين حويضة الكُليّة.

nephrotic

كَلَائِيّ، 1. متعلق بالامراض والاعتلالات الكلوية، 2. مصاب بالمرض الكلوي.

nephrotic edema

وَنَمَةٌ كُلَوِيّة، علامات تدل على احتباس السوائل تحدث عند المصابين بمرض كلوي مزمن، أو بمرض حاد تصاحب فيه كبيبات الكُليّة.

nephrotic syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ كَلَائِيّة، مجموعة من الاعراض المجتمعة والتي تتكون من بيلة بروتينية وفراط شحوم الدم، تنتج عن تلف الغشاء القاعدي في الكبيبات.

nephrotome

بَضْعَةٌ كُلَوِيّة، أحد الاقسام الواضحة المعالم والتقسيم من الورقة المتوسطة والتي تصل الصفيحة الجسمية بالصفيحة الجانبية، وهي مصدر الجهاز البولي التناسلي.

nephrotomography

تَصَوِيرُ الكُليّة المَقْطُوعِي، استخدام الاجهزة الشعاعية المقطعية في الحصول على صور شعاعية متسلسلة للكُليّة.

nephrotomy

بَضْعُ الكُلَيْةِ. شق الكُلَيْةِ جراحياً.

nephrotoxic

سَامٌ لِكُلَيْةٍ. عامل مخرَّب للخلايا الكلوية.

nephrotoxin

سَمٌ كُلَوِيٌّ. سَمٌ له تأثير نوعي مُخَرَّبٌ للخلايا الكلوية.

nephrotropic

1. مُؤَجِّةُ الكُلَيْةِ 2. كُلَوِيٌّ الْقَوَّجُ. 1. ما يؤثر في النسيج الكلوي وفي تطورها. 2. ما له ألفة خاصة بالنسيج الكلوي.

nephrotuberculosis

سَلُّ الكُلَيْةِ. مرض في الكُلَيْةِ سببه المُتَفَطِّرة السُّلِّيَّة. يسمى أيضاً تَنَزُّنُ الكُلَيْةِ أو نَزَنُ الكُلَيْةِ.

neptunium

نِبتُونِيوم. العنصر الثالث والتسعون. رمزه Np.

Nerium oleander

نُفْلَةٌ. نبات شجيري تزييني وطبي تستخدم أزهاره كمقوية للقلب ومطهرة بشكل مفلي أو منقوع حسب رأي الطبيب المختص لأنها شديدة السمية. وهي من الفصيلة الدفلية.

Nerium rhododendrum

نُفْلَةٌ وَزِيَّة. نبات شجري تزييني وطبي تستخدم أوراقه وزهوره كمضادة للطفيليات ومنشطة للقلب والدورة الدموية ولكنها سامة ومقيئة ؛ لذا لا تستخدم إلا بمشورة اختصاصي. وهي من الفصيلة الدفلية.

nerve

عَصَبٌ. بنية تشريحية عيانية، تشبه الحبل، تتألف من مجموعة من حزم الالياف العَصَبِيَّةِ المجهرية التي تنقل دفعات أو نبضات بين الجملة العَصَبِيَّةِ المركزية وبين أي جزء من البدن وبالاتجاهين.

nerve fiber

لَيْفٌ عَصَبِيٌّ. النتوء الطويل لخلية عَصَبِيَّةٍ (نورون)، يشكل عادة المحوار.

nerve gas

غَازُ الأعْصَابِ. مادة كيميائية، يمتصها الجسم عن طريق التنفس أو الحقن أو عبر الجلد، لتؤثر على الجهازين العَصَبِيَّ والتنفسي، وعلى وظائف الجسم المختلفة. مثل فلوريدات الفسفونوايزوبروبيل.

nerve impulse

نُفْقَةٌ عَصَبِيَّةٌ. تغير فيزيائي كيميائي عابر في غشاء الليف العَصَبِيَّ، يكتسح الليف العَصَبِيَّ حتى نهايته ليسبب إثارة أعصاب أخرى أو عضلة أو غدة، حسب وظيفة العَصَبِ.

nerve tracing

تَتَبُّعُ العَصَبِ. طريقة يستخدمها خبراء المعالجة الفيزيائية لتحديد أماكن الأعْصَابِ ودراسة أمراضها ومعالجتها يدوياً.

nerve tract

سَبِيلٌ عَصَبِيٌّ. حزمة من الياف عَصَبِيَّةٍ تشترك في المصدر أو المنشأ، وفي المنتهى أو الغاية.

nervi

أَعْصَابٌ. جمع عصب nervus.

nervi alveolares superiores

الأعْصَابُ السَّنَجِيَّةُ العُلَوِيَّةُ. أعصاب تنشا من الأعْصَابِ الحجاجية والفكية، تُعَصَّبُ الفك العلوي وجيوبه وتشكل الضفيرة السنية العلوية.

nervi anales inferiores

الأعْصَابُ الشَّرْجِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ. فروع من الأعْصَابِ العِجَانِيَّةِ أو من الضفيرة العجزية، تُعَصَّبُ المصرة الشرجية الخارجية حتى الخط المسنن. تسمى أيضاً nervi rectales inferiores.

nervi anococcygei

الأعْصَابُ الشَّرْجِيَّةُ الغَضْصِيَّةُ. فروع الضفيرة انعصصية، تُعَصَّبُ المفصل العصصية العجزية والعصص والجلد فوقه.

nervi auriculares anteriores

الأعْصَابُ الأُذُنِيَّةُ الأَمَامِيَّةُ. فروع من عَصَبٍ حسي ينشا من العَصَبِ الأذني الصدغي، وتُعَصَّبُ جلد المنطقة الأمامية العلوية للأذن الظاهرة.

nervi cardiaci thoracici

الأعْصَابُ القَلْبِيَّةُ الصُّدْرِيَّةُ. أعصاب نخاعية تنشا من العقد الصدرية 2-5 للجذع الودي، تحمل أعصاباً ذاتية مسرعة للقلب، وناقلة للآلام تُعَصَّبُ القلب.

nervi carotici extremi

الأعْصَابُ السُّبَابِيَّةُ الظَّاهِرَةُ. أعصاب تنشا من العقدة الرقبية العلوية تحمل أعصاباً ذاتية ودية تُعَصَّبُ الأوعية والعقد في الرأس.

nervi caroticotympanici

الأعْصَابُ السُّبَابِيَّةُ الطُّبُلِيَّةُ. أعصاب تنشا من الضفيرة السباتية الباطنة، وتحمل أعصاباً ذاتية ودية تُعَصَّبُ المنطقة الطبليية والنكفية.

nervi cavernosi clitoridis

الأعْصَابُ الكَهْفِيَّةُ البُطْرِيَّةُ. أعصاب تنشا من الضفيرة المهبلية الرحمية وتحمل أليافاً ذاتية وحشوية واردة، وتُعَصَّبُ النسيج الناعظ في البظر.

nervi cavernosi penis

الأعْصَابُ الكَهْفِيَّةُ القَضِيَّةُ. أعصاب تنشا من الضفيرة البروستاتية وتُعَصَّبُ النسيج الناعظ في القضيب، تحوي أليافاً ذاتية وحشوية واردة.

nervi cervicales

الأعْصَابُ الرُّقْبِيَّةُ. ثمانية أزواج من الأعْصَابِ النخاعية تنشا من القطع النخاعية الرقبية، تشكل الفروع البطنية الأربعة العليا منها الضفيرة الرقبية، بينما تشكل الفروع البطنية الباقية مع العَصَبِ الصدري الأول الضفيرة العَضْدِيَّةُ.

nervi cillares breves

الأعْصَابُ الهَيْبِيَّةُ القَصِيْرَةُ. أعصاب تنشا من العقدة الهيبية وتحوي أليافاً ذاتية وحسية تُعَصَّبُ العضلات الملساء وأغشية العين.

nervi cillares longi

الأعْصَابُ الهَيْبِيَّةُ الطَوِيلَةُ. فروع من العَصَبِ الأنْفِيِّ الهَيْبِيِّ الذي هو بدوره فرع من العَصَبِ العيني، تحمل أعصاباً ذاتية وحسية تُعَصَّبُ العضلات الموسعة للحدقة، والشبكية والقرنية.

nervi clunium inferiores

الأعْصَابُ الأَلَوِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ. فروع العَصَبِ الجلدي الفخذي الخلفي، تُعَصَّبُ جلد الجزء السفلي من الاليتين. وهي أعصاب حسية.

nervi clunium medii

الأغصابُ الأَلَوِيَّةُ المُتَوَسِّطَةُ. أعصاب تنشأ من الضفيرة المتشكلة من الفروع الوحشية للأعصاب العجزية الأربعة الأولى خلف العجز والعصعص، وهي أعصاب حسية تُعَصَّبُ ربط العجز وجلد الجزء الخلفي من الأليتين.

nervi clunium superiores

الأغصابُ الأَلَوِيَّةُ العُلَوِيَّةُ. أعصاب تنشأ من الفروع الجانبية للغصن الظهري للعَصَبِ القطني العلوي. وهي أعصاب حسية تُعَصَّبُ جلد الجزء العلوي للأليتين.

nervi craniales

الأغصابُ الرَّقَبِيَّةُ. اثنا عشر زوجاً من الأعصاب التي تنشأ من قاعدة الدماغ. وهي الأعصاب الشمي، والبصري، والمحرك للعين، والبكري، ومثلث التوائم، والمبعد، والوجهي، والدمليزي القوقعي، واللساني البلعومي، والمبهم، والإضافي، وتحت اللسان.

nervi labiales anteriores

الأغصابُ الشُّفْرِيَّةُ الأَمَامِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من العَصَبِ الحرقفي الأمامي، تُعَصَّبُ ظاهر الشفر الكبير وما يجاوره من جلد الفخذ.

nervi labiales posteriores

الأغصابُ الشُّفْرِيَّةُ الخَلْفِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من العَصَبِ العجاني، تُعَصَّبُ الشفر الكبير.

nervi lumbales

الأغصابُ القَطَنِيَّةُ. خمسة أزواج من الأعصاب تنشأ من القطع النخاعية القطنية وتتشكل من فروعها البطنية الضفيرة القطنية.

nervimotor

عَصَبِي حَرَكَي. ما يتعلق بالعَصَبِ الذي ينقل تنبيهات حركية.

nervi olfactorii

الأغصابُ الشَّمِيَّةُ. أعصاب يشكل مجموعها العَصَبُ الوَحْفِيّ الأول، وهي أعصاب حسية متخصصة تنشأ بشكل عشرين حزمة في المخاطية الشمية، وتعتبر الصفيحة الغربالية إلى البصلة الشمية.

nervi perinei

الأغصابُ العِجَالِيَّةُ. أعصاب حركية وحسية، تنشأ عن العَصَبِ العجاني، تُعَصَّبُ العضلات العجانية ومصرة الشرج ورافعة الشرج وجلد الصفن.

nervi phrenici accessorii

الأغصابُ الحِجَالِيَّةُ الإِضَافِيَّةُ. إضافة غير ثابتة من العَصَبِ الرقبي الخامس إلى العَصَبِ الحجابي.

nervi pterygopalatini

الأغصابُ الجَنَاحِيَّةُ الحَنَكِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من العقدة الجناحية الحنكية.

nervi rectales inferiores

الأغصابُ المُسْتَقِيمِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ. انظر nervi anales inferiores.

nervi sacrales

الأغصابُ العِجْزِيَّةُ. خمسة أزواج من الأعصاب تنشأ من القطع النخاعية العجزية. تشكل الفروع البطنية الأربعة الأولى منها الضفيرة العجزية.

nervi scrotales anteriores

الأغصابُ الصُّفِيَّةُ الأَمَامِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من العَصَبِ الحرقفي الأربي، تُعَصَّبُ جلد الناحية الأمامية من الصفن.

nervi scrotales posteriores

الأغصابُ الصُّفِيَّةُ الخَلْفِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من العَصَبِ العجاني، تُعَصَّبُ جلد الناحية الخلفية من الصفن.

nervi spinales

الأغصابُ النُّخَاعِيَّةُ. 31 شُعاعاً من الأعصاب تنشأ من الحبل النخاعي وترتبط عبر الفقرات، وتتألف من 8 رقبية و12 صدرية و5 قطنية و5 عجزية و1 عصعصي.

nervi splanchnici lumbales

الأغصابُ الحَشَوِيَّةُ القَطَنِيَّةُ. أعصاب قبل عقدية ذاتية ودية، وحشوية صادرة، تنشأ من العقد القطنية أو من الجذع الودي. تنضم العلوية فيها إلى الضفائر المساريقية ومجاوراتها، وتنضم المتوسطة منها إلى الضفائر المجاورة، بينما تنزل السفلية منها إلى الضفيرة الختلية العليا.

nervi splanchnici pelvini

الأغصابُ الحَشَوِيَّةُ الحَوْضِيَّةُ. أعصاب قبل عقدية ودية وحشوية صادرة، تنشأ من الضفيرة العجزية لتدخل ضمن الضفيرة الختلية، وتُعَصَّبُ أعضاء الحوض.

nervi splanchnici sacrales

الأغصابُ الحَشَوِيَّةُ العِجْزِيَّةُ. أعصاب قبل عقدية ودية، وحشوية صادرة، تنشأ من القسم العجزوي للجذع الودي وتنضم للضفيرة الختلية لتُعَصَّبُ أعضاء الحوض والأوعية الدموية فيه.

nervi supraclaviculares intermedii

الأغصابُ فَوْقَ التَّرْقَوِيَّةِ المُتَوَسِّطَةُ. أعصاب حسية تنشأ من الضفيرة الرقبية، تُعَصَّبُ جلد الصدر فوق العضلة الدالية والصدرية.

nervi supraclaviculares laterales

الأغصابُ فَوْقَ التَّرْقَوِيَّةِ الوَحْشِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من الضفيرة الرقبية، تُعَصَّبُ الوجه العلوي والخلفي للكتف. كانت تدعى الأعصاب فوق الترقوية الخلفية.

nervi supraclaviculares mediales

الأغصابُ فَوْقَ التَّرْقَوِيَّةِ الإنْسِيَّةُ. أعصاب حسية تنشأ من الضفيرة الرقبية، تُعَصَّبُ جلد الناحية الإنسية تحت الترقوية. كانت تسمى الأعصاب فوق الترقوية الأمامية.

nervi temporales profundi

الأغصابُ الصُّدْغِيَّةُ العميقة. فروع لعَصَبِ حَرَكَي ينشأ من العَصَبِ الفكي السفلي الذي هو فرع العَصَبِ الثلاثي التوأم، وتُعَصَّبُ العضلات الصدغية.

nervi thoracici

الأغصابُ الصُّدْرِيَّةُ. اثنا عشر زوجاً من الأعصاب النخاعية، تنشأ من القطع الصدرية للنخاع، تُعَصَّبُ جدار الصدر والقسم العلوي من البطن.

nervi vaginales

الأغصابُ المِهْلِيَّةُ. أعصاب ذاتية ودية ونظيرة ودية، تنشأ من الضفيرة الرحمية المهبلية، تُعَصَّبُ المهبل.

nervous

عَصَبِيّ. 1. ما له علاقة بِعَصَبٍ أو بمجموعة أعصاب. 2. نو قابلية للاستثارة.

nervous breakdown

إِنْهِيَارٌ عَصَبِيّ. كلمة شائعة تطلق على أي اضطراب عقلي يؤثر على الفعاليات الأسوية للفرد وقد تشمل العُصَابَات والاكْتِثَاب والنفاسات.

nervousness

تَهَلُّجٌ عَصَبِيّ. فرط استثارة الجهاز العَصَبِيّ، مع سلوك اندفاعي منزعج، وعدم اتزانٍ عاطفي، وتشوش الإدراك للذات.

nervous system

الجَهَازُ العَصَبِيّ. الجهاز المنسق والمتكامل الذي يعمل على تكيف العضوية مع محيطها، ويتكون من المخ والساق المخية والنخاع والأعصاب اتحفية والمحيطية والعقد.

nervous tissue

النَّسِجُ العَصَبِيّ. مجموع الخلايا العَصَبِيَّة والخلايا الداعمة (الدبقية) التي تكوّن النسيج العَصَبِيّ.

nervus

عَصَب. لتسمية التشريحية الإغريقية للعَصَب nerve.

nervus abducens

العَصَبُ المُعَيِّد. العَصَبُ السادس من الأعصاب القحفية، وهو عَصَب حركي، يُعَصَّب العضلة المستقيمة الوحشية للعين.

nervus accessorius

العَصَبُ الإِضَافِيّ. العَصَبُ القحفي الحادي عشر، له جذران، أحدهما نخاعي والآخر بصلي. يُعَصَّب العضلة الحلقية الدرقية والقصبية الترقوية الدششائية وشبه المنحرفة.

nervus acusticus

العَصَبُ السَّمْعِيّ. العَصَبُ القحفي الثامن، ينقل السمع من قوقعة الأذن إلى النوى الدماغية السمعية، كما ينقل حس التوازن من الدهليز إلى النويات الدهليزية في قاع البطين الرابع. ينشأ من منطقة بين الجسر والتبصلة وينقسم إلى عَصَبَيْنِ مستقدمين هما العَصَبُ القوقعي والعَصَبُ الدهليزي. يسمى أيضاً nervus vestibulocochlearis، nervus auditory.

nervus alveolaris inferior

العَصَبُ السُّنْجِيّ السُّفْلِيّ. عَصَب حسي حركي، ينشأ من العَصَب الفكي السفلي، يُعَصَّب اللثة والأسنان وما حولها.

nervus ampullaris anterior

العَصَبُ الأَمْبُولِيّ الأَمَامِيّ. أحد فروع العَصَبِ القوقعي، يُعَصَّب القناة النصف الدائرية الأمامية.

nervus ampullaris inferior

العَصَبُ الأَمْبُولِيّ السُّفْلِيّ. أحد فروع العَصَبِ القوقعي. وهو نفسه العَصَبُ الامبولي الخلفي.

nervus ampullaris lateralis

العَصَبُ الأَمْبُولِيّ الوَحْشِيّ. أحد فروع العَصَبِ القوقعي.

nervus ampullaris posterior

العَصَبُ الأَمْبُولِيّ الخَلْفِيّ. أحد فروع العَصَبِ القوقعي. وهو نفس العَصَبُ الامبولي السفلي.

nervus ampullaris superior

العَصَبُ الأَمْبُولِيّ العُلَوِيّ. يسمى أيضاً العَصَبُ الامبولي الامامي.

nervus articularis

عَصَبٌ مَفْصَلِيّ. عَصَبٌ تنتهي فروعه حول المفصل.

nervus auditory

العَصَبُ السَّمْعِيّ. انظر nervus acusticus.

nervus auricularis magnus

العَصَبُ الأُذُنِيّ الكَبِيرُ. فرع من الضفيرة الرقبية، يخرج من القطعتين الرقبيتين 2 و3، يُعَصَّب الجلد فوق الغدة النكفية والثنتى الخشائي والسطح الخارجي للأذن.

nervus auricularis posterior

العَصَبُ الأُذُنِيّ الخَلْفِيّ. فرع العَصَبِ الوجهي، الذي هو العَصَب القحفي السابع، يُعَصَّب مَجَرَى السمع وجلده، والعضلات الجبهية القفوية.

nervus auriculotemporalis

العَصَبُ الأُذُنِيّ الصُدْغِيّ. عَصَب ينشأ من جنرين من العَصَبِ الفكي السفلي. يُعَصَّب الغدة النكفية وجزء من جلد الفروة.

nervus axillaris

العَصَبُ الإِبطِيّ. عَصَب ينشأ من الجنرين الخلفيين C₅ - C₆ للضفيرة العصبية، يُعَصَّب العضلة الدالية وشبه المنحرفة وجلد الجزء الخلفي للإبط.

nervus buccalis

العَصَبُ السُّنْجِيّ. فرع العَصَبِ الفكي السفلي، وهو عَصَب حسي، يُعَصَّب جلد الفم والأغشية المخاطية فيه، واللثة، وبعض الأسنان. يسمى أيضاً عَصَبُ المُبَوِّقَة.

nervus canalis pterygoidei

عَصَبٌ نَقَى الجَنَاجِيّ. عَصَب ذاتي ودي، ونظير ودي، ينشأ من اتحاد العَصَبَيْنِ الجناحيين العميق والكبير، وينتهي في العقدة الجناحية الحنكية وتفرعاتها.

nervus cardiacus cervicalis inferior

العَصَبُ الرُّقْبِيّ القَلْبِيّ السُّفْلِيّ. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية الصدرية، ويحمل أليافاً ذاتية مسرعة للقلب، وأليافاً حشوية تنقل حس الألم، وينتهي في الضفيرة القلبية.

nervus cardiacus cervicalis superior

العَصَبُ الرُّقْبِيّ القَلْبِيّ العُلَوِيّ. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية العلوية، يحمل أليافاً ذاتية مسرعة للقلب، ويُعَصَّب القلب.

nervus cardiacus medius

العَصَبُ الرُّقْبِيّ القَلْبِيّ الأَوْسَطُ. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية المتوسطة، يحمل أليافاً ذاتية مسرعة للقلب، ويُعَصَّب القلب.

nervus caroticus internus

العَصَبُ السُّبُوتِيّ الباطِنُ. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية العلوية يحمل أليافاً ذاتية ودية تُعَصَّب عروق وعقد الرأس.

nervus coccygeus

العَصَبُ العُصْفُصِيّ. عَصَب ينشأ من زوج من الأعصاب في القطعة النخاعية العصعصية.

nervus cochlearis

العَصَبُ القَوْقَعِيّ. الجزء القوقعي للعَصَبِ الدهليزي القوقعي الذي ينقل التنبيهات السمعية.

nervus cutaneus

عَصَبٌ جُلْدِيّ. عَصَبٌ ينقل الحس العام من الجلد إلى الجملة العصبية المركزية.

nervus dorsalis clitoridis

العَصَبُ الظُّهْرِيُّ لِلْبَظَر. عَصَبٌ حسي حركي ينشأ من العَصَبِ العجاني، ويُعَصَّب عضلات العجان العميقة المعترضة ومصرة الإحليل والجسم الكهفي للبطر والبطر وما يحيط به.

nervus dorsalis penis

العَصَبُ الظُّهْرِيُّ لِلْقَضِيب. عَصَبٌ حسي حركي ينشأ من العَصَبِ العجاني، يُعَصَّب العضلات العجانية العميقة المعترضة، والمصرة للإحليل وللجسم الكهفي والقضيب وما يحيط به.

nervus dorsalis scapulae

للعَصَبُ الظُّهْرِيُّ لِعَظْمِ الْكَتِف. عَصَبٌ حركي ينشأ من الضفيرة العصبية، يُعَصَّب العضلات المربعة والرافعة للكتف.

nervus ethmoidalis posterior

للعَصَبُ الْغِزْبَالِيُّ الْخَلْفِيّ. عَصَبٌ حسيّ ينشأ من العَصَبِ الْأَنْفِيِّ الهديبي الذي هو فرع من العَصَبِ العيني، يُعَصَّب الجزء الخلفي من الجيب الغربالي.

nervus ethmoidalis anterior

العَصَبُ الْغِزْبَالِيُّ الْأَمَامِيّ. عَصَبٌ حسي ينشأ من امتداد العَصَبِ الْأَنْفِيِّ الهديبي الناشئ عن العَصَبِ العيني، يُعَصَّب غشاء الأنف ورأس الأنف.

nervus facialis

العَصَبُ الْوُجْهِيّ. الْعَصَبُ الْقَحْفِي السابع، وهو عصب حسي وحركي، وذاتي، ينشأ من الجزء السفلي من الجسر بين الزيتونة والسويقة المخيخية. يُعَصَّب مكوّنات الوجه والرأس والعنق.

nervus femoralis

للعَصَبُ الْفَخْذِيّ. عَصَبٌ حسي وحركي، ينشأ من الضفيرة الفخذية، يُعَصَّب جلد الفخذ والساق وعضلات مقدم الساق والورك والركبة.

nervus fibularis communis

للعَصَبُ الشُّظْلَوِيُّ الْأَصْلِيّ. عَصَبٌ حسي وحركي، ينشأ عن العَصَبِ الوركاني في الجزء السفلي من الفخذ، يُعَصَّب العضلات الفخذية وجلد الفخذ.

nervus fibularis profundus

للعَصَبُ الشُّظْلَوِيُّ الْغَمِيْق. عَصَبٌ حسي وحركي، هو الشعبة الانتهازية من العَصَبِ الشُّظْلَوِيِّ الْأَصْلِيّ، يُعَصَّب ظهر الإصبعين الأولى والثانية من أصابع القدم وما حولهما.

nervus fibularis superficialis

للعَصَبُ الشُّظْلَوِيُّ السُّطْحِيّ. وهو عَصَبٌ حركي وحسي، وأحد الفروع الانتهازية للعَصَبِ الشُّظْلَوِيِّ الْأَصْلِيّ، يُعَصَّب العضلات الشظوية وجلد الجزء السفلي من الساق.

nervus frontalis

للعَصَبُ الْجَبْهِيّ. عَصَبٌ حسي، يتفرع من القسم العيني من مثلث التوائم، يدخل الحاج، ويُعَصَّب الجبهة وجلد الفروة.

nervus genitofemoralis

للعَصَبُ الْغَنَسَالِيُّ الْفَخْذِيّ. عَصَبٌ حسي وحركي ينشأ من الضفيرة القطنية، يُعَصَّب العضلة المشمّرة وجلد الصفن عند الذكور، والشفر الكبير وما يحيط به عند الإناث، وجلد أعلى الفخذ والمثلث الفخذي.

nervus glossopharyngeus

العَصَبُ اللِّسَانِيّ الْبَلْغُومِيّ. الْعَصَبُ الْقَحْفِي التاسع، وهو عَصَبٌ حسي حركي، ذاتي، حشوي، ينشأ من أعلى البصلة، يُعَصَّب اللسان والبلعوم والنكفة.

nervus gluteus inferior

للعَصَبُ الْاَلَوِيُّ السُّفْلِيّ. عَصَبٌ حركي ينشأ من الضفيرة العجزية، ويُعَصَّب العضلة الالوية الكبيرة.

nervus gluteus superior

للعَصَبُ الْاَلَوِيُّ الْفُلُوِيّ. عَصَبٌ حركي حسي ينشأ من الضفيرة العجزية، يُعَصَّب العضلة الالوية الوسطى والصغرى، ومفصل الورك.

nervus hypogastricus

للعَصَبُ الْخَلْفِيّ. عَصَبٌ ايمن وآخر ايسر يتفاغر مع الضفيرة العلوية والخلفية.

nervus hypoglossus

للعَصَبُ ثَحْتُ اللِّسَانِيّ. الْعَصَبُ الْقَحْفِي الثاني عشر. وهو عَصَبٌ حركي، ينشأ من الميزابة الامامية الوحشية في البصلة، يُعَصَّب العضلات اللسانية وتحت اللسانية والإبرية اللسانية.

nervus intermedius

للعَصَبُ الْوَسْطَانِيّ. عَصَبٌ حسي، وذاتي، يعد شعبة صغيرة من العَصَبِ الوجهي الناشئة بين الجذع الرئيسي وبين العَصَبِ القوقعي الدهليزي، يُعَصَّب الغدة الدرقية والأنفية والحنكية وتحت الفك وتحت اللسانية والثلاثين الامامين من اللسان.

nervus ischiadicus

للعَصَبُ الْوَرِكِيّ. عَصَبٌ حركي حسي، ينشأ من الضفيرة العجزية، ويمر عبر الفتحة الوركية الكبيرة إلى الطرف السفلي ليمتد حتى القدم.

nervus jugularis

للعَصَبُ الْوَدَلْجِيّ. فرع من العقدة الرقبية العلوية الناتجة عن تفاغر العَصَبِ المبهم والبلعومي اللساني.

nervus lacrimalis

للعَصَبُ الدَّمْعِيّ. عَصَبٌ حسي، ينشأ من الفرع العيني من مثلث التوائم، ويُعَصَّب الغدة الدرقية والملتحمة والجزء الوحشي من العين (الجلد والجفن العلوي).

nervus laryngeus inferior

للعَصَبُ الْخَنْجَرِيّ السُّفْلِيّ. عَصَبٌ حركي ينشأ من العَصَبِ الخنجري الراجع في نهايته، ويُعَصَّب العضلات الداخلية من الحنجرة عدا العضلة الحلقية الدرقية، ويتفاغر مع العَصَبِ الخنجري الباطن.

nervus laryngeus recurrens

للعَصَبُ الْخَنْجَرِيّ الْوُلْجِيّ. عَصَبٌ حركي، ذاتي، حشوي ينشأ من العَصَبِ المبهم، وبشكل خاص يحوي أليافاً قحفية من العَصَبِ الإضافي. يُعَصَّب مخاطية الرغامى والمري، والصفيرة القلبية.

nervus laryngeus superior

للعَصَبُ الْخَنْجَرِيّ الْفُلُوِيّ. عَصَبٌ حسي، حركي، ذاتي، حشوي ينشأ من العقدة السفلية للعَصَبِ المبهم، يُعَصَّب العضلة الحلقية الدرقية والعضلة المعصرة السفلية للبلعوم ومخاطية القسم الخلفي من اللسان والبلعوم.

nervus lingualis

العَصَبُ اللِّسَانِي. عَصَبٌ حسي ينشأ من العَصَبِ الفكي السفلي، يُعَصَّبُ الثلثين الأماميين من اللسان والمناطق المحيطة بها من اللثة والجم والوجه.

nervus mandibularis

العَصَبُ الفَكِّي. القسم الثالث من العَصَبِ مثلث التوائم، ينشأ من عقدة العَصَبِ مثلث التوائم ويتوزع في الوجه والعضلة الماضغة والأغشية المخاطية للجم.

nervus massetericus

العَصَبُ الماضِغِي. عَصَبٌ حسي حركي ينشأ من القسم الفكي للعَصَبِ مثلث التوائم، يُعَصَّبُ العضلة الماضغة والمفصل الصدغي الفكي.

nervus maxillaris

العَصَبُ الفَكِّي العلوي. القسم الثاني من العَصَبِ الثلاثي التوائم، وهو عَصَبٌ حسي ينشأ من عقدة ثلاثي التوائم ويتوزع بشكل واسع في الوجه والجم والأنف وما يجاوره.

nervus meatus acustici externi

عَصَبُ المَجْرَى السَّمْعِي الظَّاهِر. عَصَبٌ حسي ينشأ من العَصَبِ الأذني الصدغي، يُعَصَّبُ غشاء الطبل وجم الصماخ السمعي الظاهر وما يحيط به. يسمى أيضاً *nervus meatus auditorii externi*.

nervus meatus auditorii externi

انظر *nervus meatus acustici externi*.

nervus medianus (median nerve)

العَصَبُ المُتَوَسِّط. عَصَبٌ حسي ينشأ من الضفيرة العصبية يُعَصَّبُ جم القسم الوحشي من اليد والذراع وبعض مفاصلها.

nervus mentalis

العَصَبُ الذَّقْنِي. عَصَبٌ حسي ينشأ عن العَصَبِ السنخي السفلي ويُعَصَّبُ جم الذقن والشفة السفلى.

nervus musculi quadrati femoris

عَصَبُ العَضَلَةِ الرُّبَاعِيَّةِ الرَّؤُوسِ الفَخْذِيَّة. عَصَبٌ حسي حركي ينشأ من الجنور البطني للأعصاب القطنية الرابع والخامس، يُعَصَّبُ العضلة رباعية الرؤوس الفخذية (القسم الأمامي منها) ومفصل الورك.

nervus musculi tensoris tympani

عَصَبُ العَضَلَةِ المُوَثَّرَةِ للطَّبلة. عَصَبٌ حركي ينشأ من العَصَبِ الفكي السفلي، يُعَصَّبُ العضلة موثَّرة الطبل.

nervus musculi tensoris veli palatini

عَصَبُ العَضَلَةِ المُوَثَّرَةِ لِشِرَازِ الحَنَك. عَصَبٌ حركي ينشأ من العَصَبِ الفكي السفلي، ويُعَصَّبُ العضلة المُوَثَّرة لشراع الحنك.

nervus musculocutaneus

العَصَبُ الأَفْصَلِي الجِلْدِي. عَصَبٌ حسي حركي ينشأ من الحبل الوحشي للضفيرة العصبية ويُعَصَّبُ العضلة ذات الرأسين والعضلة الأخرمية ومفصل المرفق وجم الساعد من الناحية الكعبرية.

nervus mylohyoideus

العَصَبُ الضَّرْسِي اللَّامِي. عَصَبٌ حركي ينشأ عن العَصَبِ السنخي السفلي، ويُعَصَّبُ العضلة الضرسية اللامية والقسم الأمامي من العضلة ذات البطنين.

nervus nasociliaris

العَصَبُ الأنْفِي الهَبْيِي. عَصَبٌ حسي ينشأ عن القسم العيني للعَصَبِ الثلاثي التوائم.

nervus nasopalatinus

العَصَبُ الأنْفِي الحَنَكِي. عَصَبٌ ذاتي وحسي ينشأ من العقدة الجناحية الحنكية ويُعَصَّبُ مخاطيات وغدد حجاب الأنف والقسم الأمامي من الحنك العظمي.

nervus obturatorius

العَصَبُ السُّدَائِي. عَصَبٌ حسي حركي ينشأ من الضفيرة القطنية ويُعَصَّبُ العضلات المقربة وجم الوجه الأنسي للفخذ ومفصل الورك.

nervus occipitalis major

العَصَبُ القَذَائِي الكَبِير. عَصَبٌ ينشأ من الفرع الإنسي للفرع الظهري للعَصَبِ الصدري الثاني، يُعَصَّبُ العضلة نصف الشوكية للراس، وجم الراس وهو عَصَبٌ حسي وحركي.

nervus occipitalis minor

العَصَبُ القَذَائِي الصَّغِير. عَصَبٌ حسي ينشأ من الضفيرة الرقبية السطحية، يُعَصَّبُ الوجه القحفي للأنف.

nervus occipitalis tertius

العَصَبُ القَذَائِي الثَّلَاث. عَصَبٌ حسي ينشأ من الفرع المتوسط للفرع الظهري من العَصَبِ الرقبى الثالث ويُعَصَّبُ الجزء العلوي لظهر العنق والراس.

nervus oculomotorius

العَصَبُ المُحَرِّكُ للْعَيْن. العَصَبُ القحفي الثالث، وهو عَصَبٌ حركي وذاتي ينشأ من جذع الدماغ يُعَصَّبُ العضلات الرافعة للجلد وكل عضلات العين الخارجية عدا العضلة المستقيمة الوحشية والعضلة المنحرفة العلوية، ويحمل أليافاً ذاتية للألياف العصبية الهدبية لمعصرة الحدقة.

nervus ophthalmicus

العَصَبُ العَيْنِي. الجزء الأول من العَصَبِ ثلاثي التوائم. وهو عَصَبٌ حسي ينشأ من عقدة ثلاثي التوائم يُعَصَّبُ كرة العين والملتحمة، والغدة الدمعية ومخاطية الأنف والجيب الجبهي والجنن والجبهة والفروة.

nervus opticus

العَصَبُ البَصَرِي. العَصَبُ القحفي الثاني وهو عَصَبٌ حسي متخصص بالرؤية، يتألف من محاور لخلايا في الشبكية تسير في السبيل البصري ثم التقاطع البصري.

nervus palatinus anterior

العَصَبُ الحَنَكِي الأَمَامِي. عَصَبٌ حسي وذاتي ينشأ من العقدة الجناحية الحنكية، يُعَصَّبُ الحنك وهو ما يدعى اليوم العَصَبُ الحنكي الكبير.

nervus palatinus major

العَصَبُ الحَنَكِي الكَبِير. عَصَبٌ يحمل أليافاً حسية وأليافاً ذاتية، ينشأ من العقدة الجناحية الحنكية، ويُعَصَّبُ الحنك، ويدعى أيضاً العَصَبُ الحنكي الأمامي.

nervus pectoralis lateralis

العَصَبُ الصَّدْرِي الوَحْشِي. عَصَبٌ حسي وحركي ينشأ من الحبل الوحشي للضفيرة العصبية، يُعَصَّبُ العضلة الصدرية (مع أعصاب أخرى غيره) وأعصاب الكتف.

nervus pectoralis medialis

العَصَبُ الصُّدْرِيُّ الْإِنْسِي. عَصَبٌ يَنْشَأُ مِنَ الْحَبْلِ الْإِنْسِي لِلْجَذَعِ السُّفْلِيِّ مِنَ الضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ وَيُعَصَّبُ، مَعَ أَعْصَابٍ أُخْرَى، الْعَضَلَاتِ الصَّدْرِيَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ.

nervus petrosus major

العَصَبُ الصُّخْرِيُّ الْكَبِيرُ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَذَاتِيٌّ، نَظِيرٌ وَدِّيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْعُقْدَةِ الرِّكْبِيَّةِ مِنَ الْعَصَبِ الْمُتَوَسِّطِ، يُعَصَّبُ الْغَدَّةُ الدَّمْعِيَّةُ وَالْبُلْعُومُ الْأَنْفِيُّ. يُسَمَّى أَيْضاً الْعَصَبُ الصُّخْرِيُّ السُّطْحِي الْكَبِيرُ.

nervus petrosus minor

العَصَبُ الصُّخْرِيُّ الصَّغِيرُ. عَصَبٌ ذَاتِيٌّ نَظِيرٌ وَدِّيٌّ، يُعَصَّبُ الْغَدَّةُ النَّكَفِيَّةُ عِبْرَ الْعُقْدَةِ الْأَنْفِيَّةِ وَالْعَصَبِ الْأَنْفِيِّ الصَّدْغِيِّ، وَهُوَ يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الطَّبَايَةِ. يُسَمَّى أَيْضاً الْعَصَبُ الصُّخْرِيُّ السُّطْحِي الصَّغِيرُ.

nervus petrosus profundus

العَصَبُ الصُّخْرِيُّ الْعَمِيقُ. عَصَبٌ ذَاتِيٌّ وَدِّيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ السَّبَاتِيَّةِ وَيَنْضَمُّ إِلَى الْعَصَبِ الصُّخْرِيِّ الْعَمِيقِ لِشَكْلِ الْعُقْدَةِ الرِّكْبِيَّةِ وَمَا تُعَصَّبُهُ مِنْ غَدَةٍ فِي مَنطَقَةِ الْبُلْعُومِ الْأَنْفِيِّ.

nervus phrenicus

العَصَبُ الْجَنَابِيُّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الرِّقْبِيَّةِ وَيُعَصَّبُ الْجَنْبُ وَالتَّامُورُ وَالْحَبَابُ وَالْبَرِيْتُونِي وَالضَّفِيرَةُ الْوَدِيَّةُ.

nervus piriformis

العَصَبُ الْكُفْرِيُّ الشَّكْلُ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الشَّعْبِ الظَّهْرِيَّةِ لِلْجَنْزُورِ الْبَطْنِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الْعِزْزِيَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِي وَيُعَصَّبُ الْعِضْلَةُ الْكُفْرِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ.

nervus plantaris lateralis

العَصَبُ الْأَخْفَصِيُّ الْوُخْشِيُّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ، وَهُوَ أَصْغَرُ الْفُرُوعِ الْإِنْتِهَائِيَّةِ لِلْعَصَبِ الظَّنْبُوبِيِّ، يُعَصَّبُ الْوَجْهَ الْوُخْشِيَّ لِلْأَخْمَصِ وَالْإِصْبَعِينَ الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ لِلْقَدَمِ.

nervus plantaris medialis

العَصَبُ الْأَخْفَصِيُّ الْإِنْسِي. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ، وَهُوَ أَكْبَرُ الْفُرُوعِ الْإِنْتِهَائِيَّةِ لِلْعَصَبِ الظَّنْبُوبِيِّ. يُعَصَّبُ بَعْضَ عُضَلَاتِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ، وَالْوَجْهَ الْإِنْسِيَّ لِلْأَخْمَصِ مَعَ الْأَصَابِعِ الثَّلَاثِ الْآخِرَةِ لِلْقَدَمِ.

nervus pterygoideus lateralis

العَصَبُ الْجَنَابِيُّ الْوُخْشِيُّ. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ يُعَصَّبُ الْعِضْلَةَ الْجَنَابِيَّةَ الْوُخْشِيَّةَ، وَيَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ الْفَكِّيِّ السُّفْلِيِّ فَرْعَ الْعَصَبِ الثَّلَاثِيِّ التَّوَاتِمِ. يُسَمَّى أَيْضاً الْعَصَبُ الْجَنَابِيُّ الظَّاهِرُ.

nervus pterygoideus medialis

العَصَبُ الْجَنَابِيُّ الْإِنْسِي. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ الْفَكِّيِّ السُّفْلِيِّ فَرْعَ الْعَصَبِ الثَّلَاثِيِّ التَّوَاتِمِ، وَيُعَصَّبُ عِدَّةً مِنَ الْعَضَلَاتِ (الْجَنَابِيَّةِ الْإِنْسِيَّةِ، وَمَوْتَرَةُ الطَّبْلِ، وَالْحَنَكِيَّةُ الْخَفَافِيَّةُ).

nervus pudendus

العَصَبُ الْفَرْجِيُّ. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ، حَسِّيٌّ، ذَاتِيٌّ نَظِيرٌ وَدِّيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الضَّفِيرَةِ الْعِزْزِيَّةِ وَيُعَصَّبُ جِلْدَ وَعَضَلَاتِ الْعِجَانِ وَالنَّسِيجَ الْنَاعِظَ فِيهِ.

nervus radialis

العَصَبُ الْكُفْرِيُّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْحَبْلِ الْخَلْفِيَّةِ لِلضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ، يُعَصَّبُ جِلْدَ ظَهْرِ السَّاعِدِ وَالسَّاعِدَ وَالْيَدَ وَالْعَضَلَاتِ الْبَاسِطَةَ لَهَا، وَمَفْصَلَ الْمِرْفَقِ وَمَفَاصِلَ الْيَدِ.

nervus saccularis

عَصَبُ الْكَيْئِسِ. عَصَبٌ يَنْشَأُ مِنَ الْجِزْءِ الْقَوْعِيِّ مِنَ الْعَصَبِ الْقَحْفِيِّ الثَّامِنِ (الْقَوْعِيُّ الدَّهْلِيْزِيُّ) وَيُعَصَّبُ لِلطَّلْخَةِ فِي الْكَيْئِسِ.

nervus saphenus

العَصَبُ الصَّافِنُ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ، وَهُوَ الشَّعْبَةُ الْإِنْتِهَائِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْفَخْذِيِّ، يُعَصَّبُ مَفْصَلَ الرِّكْبَةِ، وَالضَّفِيرَةَ الرُّضْفِيَّةَ وَجِلْدَ الْوَجْهِ الْإِنْسِيَّ مِنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ.

nervus splanchnicus thoracicus imus

العَصَبُ الْحَشَوِيُّ الصُّدْرِيُّ الْأَسْفَلُ. عَصَبٌ ذَاتِيٌّ وَدِّيٌّ وَحَشَوِيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْعُقْدَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْجَذَعِ الْوَدِيِّ أَوْ مِنَ الْعَصَبِ الْحَشَوِيِّ الصَّغِيرِ، وَيَنْتَهِي فِي الْعُقْدَةِ الْأَبْهَرِيَّةِ الْكَلَوِيَّةِ وَالضَّفَائِرَ الْقَرِيبَةَ مِنْهَا.

nervus splanchnicus thoracicus major

العَصَبُ الْحَشَوِيُّ الصُّدْرِيُّ الْكَبِيرُ. عَصَبٌ ذَاتِيٌّ وَدِّيٌّ قَبْلَ عَقْدِيٍّ، وَحَشَوِيٌّ صَادِرٌ، يَنْشَأُ مِنَ الْجَذَعِ الْوَدِيِّ الصَّدْرِيِّ وَمِنْ الْعُقْدَةِ الصَّدْرِيَّةِ الْخَامِسَةِ حَتَّى الْعَاشِرَةِ، يَنْتَهِي فِي الْعُقْدَةِ الْبَطْنِيَّةِ وَالضَّفَائِرَ الْحَشَوِيَّةَ الْقَرِيبَةَ مِنَ الْحَبَابِ الْحَاجِزِ.

nervus splanchnicus thoracicus minor

العَصَبُ الْحَشَوِيُّ الصُّدْرِيُّ الصَّغِيرُ. عَصَبٌ ذَاتِيٌّ وَدِّيٌّ قَبْلَ عَقْدِيٍّ، وَحَشَوِيٌّ صَادِرٌ، يَنْشَأُ مِنَ الْعُقْدَةِ الصَّدْرِيَّةِ التَّاسِعَةِ وَالعَاشِرَةِ لِلْجَذَعِ الْوَدِيِّ. وَيَتَفَاغَرُ مَعَ الضَّفِيرَةِ الْكَلَوِيَّةِ وَالْمَسَارِيْقِيَّةِ.

nervus stapedius

عَصَبُ الرُّكَابِيَّةِ. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ، يَتَفَرَّعُ مِنَ الْعَصَبِ الْوَجْهِيِّ (العَصَبِ الْقَحْفِيِّ السَّابِعِ) وَيُعَصَّبُ الْعِضْلَةَ الرُّكَابِيَّةَ.

nervus subclavius

العَصَبُ تَحْتَ التَّرْقُوِيَّ. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ وَحَسِّيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْجَذَعِ الْعُلَوِيِّ لِلضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ لِيُعَصَّبَ الْعِضْلَةَ تَحْتَ التَّرْقُوِيَّةِ، وَالْمَفْصَلَ الْقُصِّيَّ الضِّلْعِيَّ.

nervus subcostalis

العَصَبُ تَحْتَ الضِّلْعِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَحَرَكِيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْفَرْعِ الْبَطْنِيِّ لِلْعَصَبِ الصَّدْرِيِّ الثَّانِي عَشَرَ لِيُعَصَّبَ جِلْدَ الْبَطْنِ فِي قِسْمِهِ الْأَسْفَلِ مَعَ النَّاحِيَةِ الْأُولَى وَقِسْمًا مِنَ الْعَضَلَاتِ الْمُنْحَرِفَةِ وَالْمُسْتَقِيمَةِ وَالْهَرْمِيَّةِ وَمَا يَجَاوِرُهَا مِنَ الصَّفَاقِ.

nervus sublingualis

العَصَبُ تَحْتَ اللِّسَانِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ وَذَاتِيٌّ نَظِيرٌ وَدِّيٌّ، يَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ، وَيُعَصَّبُ الْغَدَةُ تَحْتَ اللِّسَانِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْغَشَاءِ الْمَخَاطِي.

nervus suboccipitalis

العَصَبُ تَحْتَ الْقَذَالِيِّ. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْفَرْعِ الظَّهْرِيِّ لِلْعَصَبِ الرِّقْبِيِّ الْأُولِ لِيُعَصَّبَ الْمُثَلَّثُ الْقَذَالِيُّ وَالْعِضْلَةُ نِصْفُ الشُّوْكِيَّةِ فِي الرَّأْسِ.

nervus subscapularis

العَصَبُ تَحْتَ الْكَتِفِيِّ. عَصَبٌ حَرَكِيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْحَبْلِ الْخَلْفِيِّ لِلضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ، قَدْ يَكُونُ مَزْجُوجًا، وَيُعَصَّبُ الْعَضَلَاتِ تَحْتَ الْكَتِفِيَّةِ وَالْمَرْبُوعَةِ الْكَبِيرَةِ.

nervus supraorbitalis

العَصَبُ فَوْقَ الْجَبْجَبِيِّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ، يَدُ الْإِنْتِهَاءِ الْعَصَبِ الْجَبْجَبِيِّ، يُعَصَّبُ جِلْدَ الْجَفْنِ الْعُلَوِيِّ وَالْجَبْهَةِ وَالْقِسْمَ الْأَمَامِيَّ مِنَ الْفُرُوعِ وَمَخَاطِيَةَ الْجِيُوبِ.

nervus suprascapularis

العَصَبُ فَوْقَ الْكَتِفِيّ. عَصَب حركي وحسي، ينشأ من الضفيرة العضدية، يُعَصَّب المفاصل الأخرمية للترقوية، والكتفية والعضلة فوق الشوكية والعضلة تحت الشوكية.

nervus supratrochlearis

العَصَبُ فَوْقَ الْبَكَرِيّ. عَصَب حسي، ينشأ من العَصَب الجبهي، يُعَصَّب الجبهة والجفن العلوي.

nervus suralis

العَصَبُ السُّرَالِيّ. عَصَب حسي ينشأ من تفاعل العَصَب الربلي الإنسي مع العَصَب الشظوي الأصلي، يُعَصَّب جلد ظهر الساق، وجلد مفاصل القدم والكعب من الجهة الوحشية.

nervus thoracicus longus

العَصَبُ الصُّدْرِي الطَّوِيل. عَصَب حركي، ينشأ من الفروع البُطْنِيَّة للضفيرة العضدية، يُعَصَّب العضلة المسننة الأمامية.

nervus thoracodorsalis

العَصَبُ الصُّدْرِي الظُّهْرِيّ. عَصَب حركي، ينشأ من الحبل الخلفي للضفيرة العضدية ويُعَصَّب العضلة الظهرية العريضة.

nervus tibialis

العَصَبُ الظُّنْبُوبِيّ. عَصَب حسي وحركي، ينشأ من العَصَب الوركي في أسفل الفخذ لِيُعَصَّب عضلات وجلد الرولة والقدم والأصابع والاخمص.

nervus trigeminus

العَصَبُ الثَّلَاثِيّ التَّوَالِم. العَصَب القحفي الخامس، وهو عَصَب حسي وحركي، ينشأ من الوجه الجانبي للجسر، بجذر حسي وآخر حركي، ثم يجتمع الجذران في العقدة الثلاثية التوائم، ثم يتفرع إلى ثلاثة فروع، هي الفكي السفلي، والفكي العلوي، والعيني.

nervus trochlearis

العَصَبُ الْبَكَرِيّ. العَصَب القحفي الرابع، وهو عَصَب حركي، ينشأ من السطح الجانبي للجذع الدماغي، يُعَصَّب العضلة المنحرفة العلوية للعين.

nervus tympanicus

العَصَبُ الطَّبْلِيّ. عَصَب حسي وذاتي ودي، ينشأ من العقدة السفلية للعَصَب اللساني البلعومي، يُعَصَّب الغشاء المخاطي للتجويف الطبلي، والخلايا الخشائية، والقناة السمعية والعقدة السمعية والغدة النكفية.

nervus ulnaris

العَصَبُ الزُّنْدِيّ. عَصَب حسي وحركي، ينشأ من الحبلين الوحشي والمتوسط من الضفيرة العضدية، ويُعَصَّب جلد الوجه الإنسي والأمامي لليد، وبعض العضلات القابضة في الساعد، وكثير من عضلات اليد الصغيرة ومفصل المرفق وكثير من مفاصل اليد.

nervus utricularis

عَصَبُ الْقُرَيْنِيَّة. عَصَب فرعي من العَصَب القوقعي الذي يُعَصَّب اللُّحْظَةُ الْقُرَيْنِيَّة.

nervus utriculoampullaris

العَصَبُ الْقُرَيْنِيّ الْأَمْبُولِيّ. أحد الفروع المحيطة للعَصَب القوقعي، يُعَصَّب القريبة والانابيب نصف الهلالية.

nervus vagus

العَصَبُ الْمُتَبَهُم. العَصَب القحفي العاشر، وهو عَصَب ذاتي نظير ودي، وحشوي صابر، وحركي وحسي، ينشأ من نويات عديدة في جانب البصلة، ويُعَصَّب الأنز، واللسان والبلعوم والحنجرة والمريء وأحشاء الصدر والبطن.

nervus vertebralis

العَصَبُ الْفَقْرِيّ. عَصَب ذاتي ودي، ينشأ من العقد القريبة الصدرية والفقرية، يصعد مع الشريان الفقري لِيُعَصَّب السحايا الشوكية، والعَصَب الرقبى كما يُعَصَّب الحفرة المخية الخلفية.

nervus vestibularis

العَصَبُ الدُّهُلِيّزِيّ. القسم الخلفي من العَصَب القوقعي الدهليزي، مسؤول عن التوازن، أليافه المحيطة تتصل بالقرينة، والقنوات نصف الهلالية في الأنبولة. وتتصل بالمركز بالعقدة القوقعية.

nervus vestibulocochlearis

العَصَبُ الدُّهُلِيّزِيّ الْقَوَّعِيّ. انظر nervus acusticus.

nervus zygomaticus

العَصَبُ الْوَجْنِيّ. عَصَب حسي، ينشأ من العَصَب الفكي العلوي (فرع العَصَب ثلاثي التوائم) يتصل مع العَصَب البععي، ويُعَصَّب جلد الوجنة وما يحيط بها من مكونات الوجه.

nesidiectomy

إِسْتِئْصَالُ الْجُزْرِ الْبَنْكَرِيَّاسِيَّة. إزالة جراحية للجزر البنكرياسية.

nesidioblast

أَرْوَمَةُ الْجُزْرِ الْبَنْكَرِيَّاسِيَّة. الخلية التي ستعطي خلايا الجزيرات في البنكرياس.

nest

عُش. 1. موضع توضع فيه بيوض الطفيليات. 2. مركز قرحة هضمية أو آفة جلدية. 3. مركز إصابة سلية (شعاعياً).

net autopsy rate

مُقَدَّرُ الصَّافِي لِلصَّفَةِ التَّشْرِيجِيَّة. عدد مرات فتح الجثث التي تم إجراؤها على المتوفين من المرضى الداخليين خلال مدة معينة، منسوباً إلى العدد الكلي لوفيات المرضى الداخليين، باستثناء الجثث التي تعثر فتحها. يقال أيضاً المعدل الصافي لفتح الجثة.

net migration rate

مُقَدَّرُ الْهَجْرَةِ الصَّافِي. زيادة أو نقص كل 1000 من السكان في منطقة محدودة خلال سنة معينة، وتعادل التأثير الصافي للهجرة الواردة أو النازحة على جمهرة محدودة في منطقة معينة خلال فترة محددة.

net reproduction rate

مُقَدَّرُ التَّوَالِدِ الصَّافِي. متوسط عدد الأطفال الإناث المولودات لكل امرأة ضمن معدلات نوعية للخصوبة وللعمر، ومعدلات نوعية للوفيات وللعمر، ونسبة جنس محددة عند الولادة. وهو بمثابة نسبة البنات للامهات، ومقياس لنمو الجمهرة من جيل إلى آخر في ظروف متماثلة.

neur-

عَصْبِيّ. بانية، أو جزء من كلمة بمعنى عَصْبِيّ.

neurad

بِلْتَجَاهِ الْعَصَب. متجهاً نحو المحور العَصْبِيّ أو نحو الجهة العَصْبِيَّة.

neural

عَصَبِيّ. 1. متعلق بعَصَب أو بمجموعة أعصاب. 2. في موضع المحور العَصَبِيّ النخاعي مثل القوس العَصَبِيّ.

neural canal

قَنَاطَ عَصَبِيَّة. القناة الفقرية عند الجنين.

neural crest

عُرْفُ عَصَبِيّ. الوريقة الخارجية التي ستكون العقد القحفية والشوكية والذاتية ولب الكظر. وهي تقع في طرف الأنبوب العَصَبِيّ.

neural ectoderm

وَرْنَقَةٌ خَارِجِيَّةٌ عَصَبِيَّة. الوريقة الخارجية عند الجنين، والتي ستعطي لاحقاً الأنبوب العَصَبِيّ والعرف العَصَبِيّ.

neural fold

ثَنِيَّةٌ عَصَبِيَّة. أي من أشعاع الانثناءات الطولية الظهرية للصفحة العَصَبِيَّة التي تتحد على طول الخط المتوسط لتشكل الأنبوب العَصَبِيّ.

neuralgia

لَمٌّ عَصَبِيّ. ألم انتيابي يمتد على مسير أحد الأعصاب أو جملة من الأعصاب.

neural groove

مِزْرَابٌ عَصَبِيّ. حفرة طولية بين الانثناءات العَصَبِيَّة في جنين الفقاريات قبل أن يكتمل الأنبوب العَصَبِيّ.

neural plate

صَفِيحَةٌ عَصَبِيَّة. الصفحة الظهرية الثخينة من الوريقة الخارجية التي تتميز أنبوباً عَصَبِيّاً.

neural tube

الأنبُوبُ العَصَبِيّ. بنية تشريحية من الخلايا الظهارية عند الجنين في مراحله المبكرة تنتج عن انثناء في الصفحة العَصَبِيَّة.

neuraminidase

نورامينيداز. إنزيم يوجد على الغلاف السطحي للفيروسات المخاطية، يعمل على تخريب الحمض النوراميني الموجود في سطح الخلية أثناء ارتباطه بها، ويمنع بالتالي حدوث التكتس النموي.

neuragenesis

تَجَدُّدُ النُسُجِ العَصَبِيّ. ظهور نسيج عَصَبِيّ جديد وسليم في أعقاب تخرب بعض النسيج أو الخلايا العَصَبِيَّة.

neurapophysis

النُّتُوَةُ العَصَبِيّ. بنية عَصَبِيَّة تكون كلاً من جانبي القوس العَصَبِيَّة.

neurapraxia

تَعَدُّلُ الاداء العَصَبِيّ العَفْشَا. فشل مؤقت في النقل العَصَبِيّ رغم غياب تبدلات بنوية، سببها في غالب الأحيان آنية كلية أو انضغاط وإقفار.

neurasthenia

وَهْنٌ عَصَبِيّ. شكل من أشكال الاضطرابات العصبية، يتسم بضعف مزمن مع سرعة الشعور بالتعب.

neurasthenic neurosis

عُصَابٌ وَهْنِيّ عَصَبِيّ. اضطراب عصابي يتصف بشكاوي مزمنة من القابلية للإعياء بسهولة ومن النقص في الطاقة، والضعف، والعديد من الآلام، والإرهاق.

neuratrophic

ضَامِرُ الأعصاب. 1. شخص مصاب بالضمور العَصَبِيّ. 2. متعلق بالضمور العَصَبِيّ.

neuraxis

1. الجَهَازُ العَصَبِيّ المَرْكَزِيّ 2. المِخْوَار. 1. مجموعة الأعضاء التي تكون منظومة الوظائف العصبية. 2. الاستطالة الكبرى من الخلية العصبية، يسمى أيضاً axon.

neuraxon

مِخْوَار. الاستطالة الكبرى من الخلية العصبية. يسمى أيضاً axon.

neurectasia

مَطُّ العَصَب. الحصول على طول إضافي للعَصَب بتطبيق شد عليه.

neurectomy

إِسْتِئْصَالُ العَصَب. إزالة جراحية لقسم من العَصَب.

neurectopia

إِنْتِبَازُ العَصَب. تغير في مكان العَصَب أو توضع في مكان غير سوي.

neurenteric

عَصَبِيّ مَعْوِيّ. متعلق بالأنبوب العَصَبِيّ والمعَى البدائي عند الجنين.

neuregic

عَصَبِيّ الفِغْل. متعلق بالفعل العَصَبِيّ أو معتمد عليه.

neurilemma

غِغْدُ اللَّيْفِ العَصَبِيّ. الغشاء الهولي لخلايا شوان الذي يشكل غمد شوان في الالياف العَصَبِيَّة المحيطة للنخاعية واللاخاعية.

neurilemoma

وَرَمٌ غِغْدِ اللَّيْفِ العَصَبِيّ. ورم على حساب اغمد الالياف العَصَبِيَّة المحيطة.

neuritis

إِلْتِهَابُ العَصَب. إصابة العَصَب بالتهاب أو بآنية غير التهابية على جملة الأعصاب المحيطة.

neuroanastomosis

مُفَاعَزَةٌ عَصَبِيَّة. جراحة على الأعصاب بقصد وصل عَصَب بآخر.

neuroanatomy

التَشْرِيحُ العَصَبِيّ. دراسة وتشرح الجملة العَصَبِيَّة المركزية.

neuroarthropathy

إِغْتِلَالٌ مَفْصِلِيّ عَصَبِيّ. أي مرض يصيب بنية المفصل ويترافق مع مرض آخر في الجملة العَصَبِيَّة المركزية أو المحيطة.

neuroastrocytoma

وَرَمٌ نَجْمِيّ عَصَبِيّ. ورم عصبي ببق يتألف بشكل رئيسي من خلايا نجمية، ويوجد في غالب الأحيان في قاع البطين الثالث وفي الفصين الصدغيين.

neurobehavioral

سُلُوكِيّ عَصَبِيّ. يتعلق بالحالة العَصَبِيَّة وتقييمها من خلال مراقبة السلوك.

neurobiology

البيولوجيا العَصَبِيَّة. دراسة مظاهر علم الحياة في الجملة العَصَبِيَّة المركزية.

neuroblast

أَرْوَمَةٌ عَصَبِيَّة. خلية جنينية تتشكل منها الجملة العَصَبِيَّة المركزية.

neuroblastome

وَرَمٌ أَرْوَمِيٌّ عَصَبِيٌّ. ورم ساركومي ينشأ في الجذلة العصبية، ويتألف بشكل رئيسي من أرومات عصبية، غالباً ما يصيب الرضع والأطفال تحت سن العاشرة من العمر. وعادة ينشأ على حساب الجذلة العصبية الذاتية.

neurocardiac

عَصَبِيٌّ قَلْبِيٌّ. متعلق بالجذلة العصبية وبالقلب في وقت واحد.

neurocentrum

الْمَرْكَزُ الْفَقْرِيٌّ. أحد العناصر الفقرية الجذبية التي ينشأ منها النوء الشوكي للفقرة.

neurochemistry

الكيمياء العصبية. أحد فروع العلوم العصبية، يتعامل مع الكيمياء وعلاقتها بالجذلة العصبية.

neurochorioretinitis

الْتِهَابُ الْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ وَالْمَشِيمِيَّةِ وَالشَّبَكِيَّةِ. إصابة العصب البصري بالتهاب مترافق مع التهاب المشيمية والشبكية في العين.

neurochoroiditis

الْتِهَابُ الْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ وَالْمَشِيمِيَّةِ. التهاب في العصب البصري مترافق مع التهاب في المشيمية العينية.

neurocirculatory

عَصَبِيٌّ دَوْرَانِيٌّ. متعلق بالجذلة العصبية وبجهاز الدوران في وقت واحد.

neurocirculatory asthenia

وَهْنٌ عَصَبِيٌّ دَوْرَانِيٌّ. متلازمة تتسم بضيق التنفس والإحساس بالتعب والشعور بالمرور في منطقة القلب مع خفقان، وذلك كله يترافق بالمرور بحالات عصبية مثل الفجعة بفقد الأقرباء.

neurocladism

تَشَعُّبٌ عَصَبِيٌّ. تشكل فروع جديدة لاستطالات العصبون.

neuroclonic

رَمَعِيٌّ عَصَبِيٌّ. يتسم بتشنجات عصبية.

neurocommunication

الْإِتِّصَالَاتُ الْعَصَبِيَّةُ. أحد فروع العلوم العصبية يعالج تحويل المعلومات وتكاملها ضمن الجذلة العصبية.

neurocranium

الْقُحْفُ الْعَصَبِيٌّ. الجزء من القحف الذي يغلف الدماغ.

neurocrine

صَمَاوِيٌّ عَصَبِيٌّ. 1. ما يتعلق بتأثير الغدد الصم على الجذلة العصبية. 2. ما يتعلق بالإفراز العصبية.

neurocristopathy

إِغْتِلَالُ الْعُزْفِ الْعَصَبِيِّ. أي مرض ينشأ عن خلل في تطور العرف العصبية.

neurocutaneous

عَصَبِيٌّ جُلْدِيٌّ. 1. ما يتعلق بالعصب والجلد في وقت واحد. 2. ما يتعلق بعصب جلدي.

neurocyte

خَلِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ. أي خلية عصبية من أي نوع. تسمى أيضاً neuron.

neurocytology

عِلْمُ الْخَلَايا الْعَصَبِيَّةِ. علم يبحث في توصيف ودراسة وظائف الخلايا العصبية.

neurocytolysin

خَالَةُ الْخَلَايا الْعَصَبِيَّةِ. بعض مكونات سموم الافاعي التي تحل الخلايا العصبية.

neurocytoma

وَرَمٌ ظَهَارِيٌّ عَصَبِيٌّ. ورم دماغي يتألف من خلايا عصبية غير متميزة ولكنها ذات منشأ عصبية، وهي خلايا شبيهة بالخلايا الظهارية النخاعية العصبية.

neurodermatitis

الْتِهَابُ الْجِلْدِ الْعَصَبِيٌّ. 1. أي مرض جلدي ناتج عن الحكّة ذات السبب العاطفي. 2. قد يطلق على الحزاز البسيط.

neurodermatomyositis

الْتِهَابُ الْأَعْصَابِ وَالْجِلْدِ وَالْعَضَلِ. مرض تنتشر التبدلات الالتهابية فيه لتصيب الجلد وما تحته من عضل وأعصاب.

neurodynia

أَلَمٌ عَصَبِيٌّ. ألم ينتج عن سبب في الجذلة العصبية.

neuroectoderm

الْأَبْدَمُ الظَّاهِرُ الْعَصَبِيٌّ. جزء من الأديم الظاهر في المراحل الجنينية المبكرة، يتطور إلى الجذلتين العصبيتين المحيطية والمركزية، ويتألف من خلايا ببقية.

neuroeffector

عَصَبِيٌّ الْفِعْلُ. ما يتعلق بالوصل بين عصبون وبين العضو الذي يستقبل التأثير، والذي يتعصب بذلك النورون.

neuroencephalomyelopathy

إِغْتِلَالُ الدِّمَاغِ وَالنُّخَاعِ وَالْأَعْصَابِ. مرض يصيب الأعصاب والدماغ والحبل الشوكي.

neuroendocrine

عَصَبِيٌّ صَمَاوِيٌّ. ما يتعلق بالتأثير بين الجهازين العصبية والصماوي.

neuroendocrinology

طِبُّ الْغُدَدِ الصَّمِّ وَالْأَعْصَابِ. علم يدرس التأثير بين الجهازين العصبية والصماوي.

neuroepithelioma

وَرَمٌ ظَهَارِيٌّ عَصَبِيٌّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا الظهارية والعصبية.

neuroepithelium

ظَهَارَةٌ عَصَبِيَّةٌ. 1. ظهارة تتكون من خلايا متخصصة بشكل تخدم معه كخلايا حسية تستقبل المنبّهات المحيطية. 2. ظهارة الأديم الظاهر الذي تتشكل منه الجذلة العصبية.

neurofiber

لَيْفٌ عَصَبِيٌّ. محور عصبية يخرج من خلية عصبية ويتجه إلى خلية أخرى أو إلى عضو مستقل. يسمى أيضاً neurofibr.

neurofibra

انظر neurofiber.

neurofibril

لَيْفٌ عَصَبِيّ. أحد الخيوط العصبية الدقيقة التي توجد في هيولى الخلية العصبية، وتتجه في كل اتجاه، وهي توجد في المحوار وفي التغصّات.

neurofibroma

وَرَمٌ لَيْفِيّ. ورم ينشأ على حساب عَصَبٍ محيطي، وسببه نمو غير سوي لخلايا شوان.

neurofibromatosis

أَوْرَامٌ لَيْفِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. حالة عائلية تتصف بتبدلات ورمية في الجهاز العصبي، والعضلات والعظام والجلد، وتتسم بتشكيل أورام ليفية متفرقة في كامل الجسم وتترافق بساحات من التصبغات.

neurofilament

خَيْطٌ عَصَبِيّ. عناصر ليفية دقيقة اسطوانية، تشكل مع الانبيبات العصبية الليفات العصبية.

neurogenesis

تَنْشُؤُ النُّسِيجِ العَصَبِيّ. تطوّر وتشكّل النسيج العصبى.

neurogenic

1. مُكوّنٌ عَصَبِيّ 2. عَصَبِيّ المُنشَأ. 1. إحدى البنى التشريحية أو النسيجية التي تكوّن النسيج العصبى. 2. ما ينتج عن الجملة العصبية من تأثيرات.

neurogenic bladder

مُثَلِّثَةٌ عَصَبِيَّةٌ. خلل في المثانة البولية ناتج عن إصابة في الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي.

neurogenic shock

صَدْمَةٌ عَصَبِيَّةٌ. صدمة سببها تمدد الأوعية الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وهبوط نتاج القلب، ونقص العائد الوريدي. قد ينتج ذلك عن إصابة في الجهاز العصبي المركزي أو عن تخدير قطني أو عن منعكس مرضي.

neurogenous

عَصَبِيّ المُنشَأ. 1. ما ينشأ في الجملة العصبية. 2. ما ينتج عن آفات في الجملة العصبية.

neuroglia

يَبْقَى عَصَبِيّ. البنية الداعمة في النسيج العصبى. وتتألف في الجملة العصبية المركزية من خلايا نجمية، وخلايا قليلة التغصّات، وخلايا ببقية صغيرة.

neurogliaocyte

خَلِيَّةُ اللَّبْقِ العَصَبِيّ. إحدى الخلايا البقية العصبية.

neuroglioma

وَرَمٌ يَبْقَى عَصَبِيّ. ورم على حساب النسيج البقي العصبى.

neurogliosis

تَبَلُّقٌ عَصَبِيّ. حالة تتصف بوجود أورامٍ ببقية عصبية متعددة.

neuroglycopenia

إِغْتِلَالٌ عَصَبِيّ بِنَقْصِ السُّكَّر. نقص مزمن في السكر لدرجة كافية تؤدي لآليةٍ لَمَاقِيّةٍ، وُحْدُوثٍ تبدلات في الشخصية وتدهور عقلي.

neurohistology

عِلْمُ النُّسِجِ العَصَبِيَّة. علم يدرس تبدلات الانسجة في الجملة العصبية.

neurohormone

هُرْمُونٌ عَصَبِيّ. هرمون ينشط الفعاليات العصبية.

neurohumor

خِلْطٌ عَصَبِيّ. مادة مرسلّة تحررها النهايات العصبية لإرسال النبضات، مثل الأستيل كولين.

neurohypophysis

النُّخَامَى العَصَبِيَّة. الفص الخلفي أو العصبى في الغدة النخامية.

neuroimmunology

عِلْمُ المَنَاقَةِ العَصَبِيَّة. دراسة تأثيرات فعالية الأعصاب الذاتية على الاستجابة المناعية.

neurokeratin

كيراتين عَصَبِيّ. شبكة بروتينية ترى في النماذج النسيجية لصفائح النخاعين (الميالين).

neuroleptanalgesia

تَخْذِيرٌ تَسْكِينِيّ تَطْمِينِيّ. حالة من السكينة وهذوء الوعي والخدر ينشأ عن إشراك دواء مسكن مخدّر مع دواء مضاد للذهان.

neuroleptic

مُضَادُّ الدَّهَانَ. دواء مضاد للاضطرابات النفسية الذهانية.

neurologist

طَبِيبُ الجِهَازِ العَصَبِيّ. طبيب مختص بأمراض ومعالجة الجهاز العصبي.

neurology

طِبُّ الجِهَازِ العَصَبِيّ. فرع من العلوم الطبية يتعامل مع الجملة العصبية في حالة الصحة وفي حالة المرض.

neurolysin

حَالَةٌ العَصَب. مادة تفكك الخلايا ولاسيما النورونات.

neurolysis

1. تَخْزِيرُ العَصَب 2. تَخْزِيرُ العَصَب. 1. تحرير الالياف العصبية بشق غمد العصب بشكل طولاني. 2. تخريب جراحي للاتصالات المحيطة بالعصب.

neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيّ. تورم ونمو حديث مؤلف من خلايا عصبية وليف عصبية، يظهر على مسير عَصَبٍ ما.

neuromalacia

تَلَيُّنُ الأعْصَاب. تغير مرضي في قوام الأعصاب نحو الليونة.

neuromatosis

أَوْرَامٌ عَصَبِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. حالة يلاحظ فيها العديد من الأورام العصبية.

neuromere

قُسَمٌ عَصَبِيّ. 1. أحد الارتفاعات في القطع التي تلاحظ بشكل عابر في جذران الأنبوب العصبى أثناء تطور الجنين، أو في جذران الدماغ المؤخّر المُعَيَّن. 2. جزء من الحبل النخاعي، الذي يتصل به الجذران الظهريّان والبطنيّان. يسمّى أيضاً neurotome.

neuromuscular

عَصَبِيّ عَضَلِيّ. متعلق بالأعصاب والعضلات في نفس الوقت.

neuromyasthenia

وَهَنٌ عَضَلِيّ عَصَبِيّ. حالة سريرية تتسم بالشعور بالتعب والصداع والآلام العضلية وُحْدُوثٍ اضطرابات عقلية مع إيجابية العلامات السريرية بالفحص العصبي وسلبية نتائج فحص السائل الدماغي النخاعي.

neuromyelitis

التهاب النخاع والأعصاب. التهاب يصيب المادة العصبية والمادة النخاعية، فهو التهاب في النخاع وفي الأعصاب.

neuromyopathy

إعتلال عصبي عضلي. مرض يصيب الجذلة العصبية المركزية منها أو المحيطية والعضلات، بما فيها عضلة القلب.

neuromyositis

التهاب الأعصاب والعضلات. التهاب يصيب الأعصاب ويترافق بالتهاب في العضلات.

neuron

نورون، عصبون. خلية ناقلة للفعالية العصبية وتتألف من نواة تحيط بها هيولى، ومن محوار وتغصنات. يسمى أيضاً neurocyte.

neuron doctrine

النظرية النورونية. نظرية تقول إن النورون هو الوحدة الوظيفية والبنائية الأساسية للجهاز العصبي، وأنه يؤثر في نورون آخر من خلال نقطة التشابك.

neuronevus

وخمة عصبية. وحة خلوية، ذات خلايا ناضجة لها بعض خواص الخلايا العصبية.

neuro-ophthalmology

طب العيون العصبي. فرع من طب الأعصاب يبحث في الأجزاء العصبية المتعلقة بالرؤية.

neuropapillitis

التهاب العصب البصري. التهاب يصيب الألياف العصبية في العصب البصري.

neuromyopathy

شلل عصبي. توقف الحركة في العضلات بسبب مرض عصبي.

neuro-paralytic keratitis

التهاب القرنية بالشلل العصبي. يؤدي شلل العصب ثالث التوائم إلى اضطراب تغذية القرنية، مع نقص في إفراز الدمع وفقد حس القرنية، وتقرحها. يعالج بخياطة حواف الجفان حتى شفاء الشلل العصبي.

neuropathogenesis

إفراض عصبي. دراسة التحولات المرضية والأمراض العصبية وخاصة على مستوى الحوادث والتفاعلات والآليات الخلوية.

neuropathogenicity

إفراضية عصبية. قابلية إحداث تبدلات مرضية في النسيج العصبي.

neuropathology

الباثولوجيا العصبية. فرع من العلوم الطبية يدرس التبدلات التي تحدث في النسيج العصبي نتيجة للمرض أو التي تسبب المرض.

neuropathy

إعتلال عصبي. 1. خلل وظيفي قد يترافق مع تبدلات مرضية في الجذلة العصبية المحيطية. 2. تبدلات غير نوعية في الجذلة العصبية المركزية أو المحيطية تختلف عن التهاب الأعصاب.

neuropeptide

ببتيد عصبي. أحد الجزيئات التي تتألف من سلاسل قصيرة من الحموض الأمينية، وتوجد في نسيج الدماغ، مثل الاندورفينات والانكيفالينات والغازوبريسين.

neuropharmacology

علم الأدوية للعصبية. فرع من علم الأدوية يبحث في تأثيرات الأدوية على الجذلة العصبية.

neurophthisis

ضمور الأعصاب. نقص في كتلة الأعصاب وضياح في دانتها بسبب مرضي.

neurophysin

نوروفيزين. أحد المركبات البروتينية القابلة للانحلال، والتي تفرز من الوطاء. وتخدم هذه المركبات كبروتينات رابطة للمركبات الفعالة في الجذلة العصبية، وتلعب دوراً في نقلها في السبيل العصبي النخاعي وفي تخزينها في النخامية الخلفية.

neurophysiology

الفيزيولوجيا العصبية. علم يدرس وظائف الجذلة العصبية المركزية والمحيطية.

neuropil

اللبد العصبي. شبكة من مادة لبابية مكونة من التغصنات العصبية المتداخلة مع المحاور ومع الخلايا العصبية، وتشكل بعض البنى في الجذلة العصبية المركزية والمحيطية.

neuroplasm

الجذلة العصبية. الهيولى البنية في الخلية العصبية.

neuroplasty

رأب العصب. إصلاح جراحي للعصب.

neuropore

مسَم عصبي. الفتحة في النهاية الخلفية أو الامامية في الأنبوب العصبي لدى الجنين، وسرعان ما تنغلق مع نمو الجنين.

neuropsychiatry

طب النفس والأعصاب. اجتماع علم النفس وعلم الأعصاب، مع تأثيراتهما في الصحة والمرض.

neuropsychopathy

إعتلال نفسي عصبي. مرض نفسي يؤدي إلى اضطرابات أو أعراض في الجهاز العصبي.

neuroradiology

علم الأشعة العصبية. علم الأشعة الذي يدرس الجذلة العصبية.

neuroretinitis

التهاب العصب البصري والشبكية. التهاب يصيب العصب البصري والطبقة الشبكية من العين.

neuroretinopathy

إعتلال القرص البصري والشبكية. إصابة مرضية تؤثر على القرص البصري وعلى الطبقة المشيمية في العين.

neurorrhaphy

رأب العصب. خياطة جراحية لعصب متمزق ومتباعد الأجزاء.

neurosarcokleisis

تشميل العصب بالعضلات. جراحة تجرى لمعالجة الألم العصبي، تتم خلالها إزالة الضغط عن العصب المصاب باستئصال جزئي للقناة العظمية التي يمر خلالها العصب، ثم إمرار العصب عبر النسيج الرخوة.

neurosarcoma

ساركومة عَصَبِيَّة. ورم ساركومي يحوي عناصر عصبية.

neuroscclerosis

تَصَلُّبُ عَصَبِي. قساوة في نسيج العصب.

neurosecretion

إفراز عَصَبِي. 1. الفعاليات الإفرازية للخلايا العصبية. 2. نواتج الفعالية الإفرازية لخلية عصبية، وهي مادة عصبية مفرزة.

neurosis

عُصَاب. اضطراب عاطفي ينتج عن صراع نفسي، يبدأ عادة بالاكْتئاب، وعادة لا يتضمن تشويه جسيم للحقائق الخارجية أو اضطراب ذي أهمية في الشخصية.

neurospasm

تَشَنُّجُ عَصَبِي. حدوث تشنجات في العضلات بسبب عَصَبِي.

neurosplanchnic

عَصَبِي كَشَوِي. متعلق بالجملة العصبية المركزية والودية.

neurospongiosa

وَرَمٌ يَبْقَى. ورم ينشأ على حساب الخلايا العصبية والبدنية.

neurospongium

إِسْفَنْجَةُ النُّوْرُون. 1. المكوّن اللينفي للنورون. 2. شبكة من الألياف العصبية، ولا سيما في الطبقة الشبكية في العين.

neurosurgery

جِرَاحَةُ الْأَعْصَاب. فرع من الجراحة يهتم بالجملة العصبية.

neurosuture

خِطَاطَةُ الْعَصَب. معالجة جراحية للعصب المصاب بالقطع أو التمزق. تسمى أيضاً neurorrhaphy.

neurosyphilis

الإِفْرَنْجِي الْعَصَبِي. حالات سريرية تنتج عن إصابة الجملة العصبية المركزية في المرحلة الثالثة أو المتأخرة بالإفْرَنْجِي. يسمى أيضاً الزهري العصبي أو السفلس العصبي.

neurotendinous

عَصَبِي وَتَرِي. متعلق بكل من الأعصاب والأوتار.

neurotensin

نوروتنسين. عديد ببتيد مؤلف من ثلاثين حمضاً أمينياً ينشط عمليات التوسيع الوعائي وهبوط ضغط الدم، يوجد في النسيج الدماغي ويعمل كناقل عصبي.

neurotic

1. عُصَابِي 2، 3. عَصَبِي. 1. متعلق بالعُصَاب أو ناتج عنه. 2. شخص مصاب بإفراط في العواطف عما تقتضيه المواقف. 3. متعلق بالأعصاب.

neurotic personality

شَخْصِيَّةٌ عُصَابِيَّة. شخص بيدي أعراضاً أو مظاهر تقع بين سمات الشخص الطبيعي وملامح العصاب الحقيقي.

neurotization

تَجْدُدُ الْعَصَب. 1. ترمم العَصَب بعد انقطاعه التشريحي. 2. غرس عصب جديد في عضلة مشلولة.

neurotmesis

تَهْتِكُ الْعَصَب. انقطاع جزئي أو كلي للعصب مع تمزق في المحاور وأغادها والنسج الضامة المحيطة بالعصب.

neurotome

1. مِبْضَعُ الْعَصَب. 2. قُصْنِم عَصَبِي. 1. أداة جراحية تشبه الإبرة الحادة تستخدم لتسليخ وتشريح العصب. 2. انظر neuromere.

neurotomography

النُّصُوْرُ الْمَقْطَعِي لِلجِهَازِ الْعَصَبِي. دراسة الجهاز العصبي المركزي بالتصوير الشعاعي المقطعي.

neurotomy

بِضْعُ الْعَصَب. شق أو قطع العصب.

neurotony

مَطُ الْعَصَب. زيادة في طول العصب بتطبيق شد عليه من نهايته.

neurotoxicity

سُفِيَّةٌ عَصَبِيَّة. حدوث آثار مخرّبة على الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي إثر تطبيق مادة ما.

neurotoxin

سُمٌ عَصَبِي. مادة ذات تأثير سام أو مخرب على النسيج العصبي.

neurotransducer

مُرْجِمٌ عَصَبِي. نورون يركّب ويحرّر هرمونات تخدم كحفقة وصل، وظيفته بين الجهاز العصبي وبين الغدة النخامية.

neurotransmitter

نَاقِلٌ عَصَبِي. مادة تتحرّر من نهايات المحاور للنورونات قبل المشبكية عند تنبيهها، تنتشر عبر الفلج المشبكي لكي تنبّه أو تثبّت الخلية الهدف.

neurotrauma

رَضْحٌ عَصَبِي. انية ميكانيكية تلحق بالعصب.

neutrophic ulcer

قَرَحَةٌ إِغْدَالِيَّةٌ عَصَبِيَّة. قرحة تنجم عن انضغاط العضو المصاب باضطرابات اغذائية تلي انقطاع الألياف العصبية الواردة.

neurotropism

تَوَجُّهُ عَصَبِي. 1. خاصية الانجذاب أو اللفة لنسيج عصبي ما. 2. ميل الألياف العصبية للنمو باتجاه المحيط.

neurotubule

أَنْبِيْبٌ عَصَبِي. أحد الأنبيبات الطويلة المستقيمة المتوازية التي تشكل بنية المحاور وتشكّل مع الليفيات العصبية الألياف العصبية.

neurovaccine

لَقَاحٌ عَصَبِي. لقاح فيروسي يحضر بزراعة الفيروس في نماغ الأرنب.

neurovascular

عَصَبِي وَعَاقِي. متعلق بعضو أو نسيج أو ببنية تضم عناصر عصبية ومكونات وعائية، أو بالأعصاب التي تضبط قطر الأوعية الدموية، فتوسّعها أو تضيقها.

neurovisceral

عَصَبِي كَشَوِي. متعلق بعصب لأحد الأحشاء.

neurula

عُصْبِيَّة. المرحلة الجنينية المبكرة التي تتلو مرحلة المُعْيِدَة، وتتميز بأنها الشكل البدئي الأولي للجهاز العصبي.

neurulation

تَكْوُنُ الْعُصْبِيَّة. تشكل المراحل المبكرة من الصفيحة العصبية في الجنين، ويتلو تشكيلها انغلاقها وتكوّن الأنبوب العصبي.

neutral

مُتَعَايِل. مُرَكَّبٌ محايد، ليس قاعدياً وليس حَمَضِيّاً.

neutralizing antibody

ضِدُّ مُعْدِل. ضِدٌّ يَخَفِّفُ من النشاط الحيوي لمستضدٍّ دَائِبٍ أو يخفف من تأثيره.

neutrocyte

الْعَيْلَة. خلية بيضاء محببة ذات نواة مفصصة إلى 3-5 فصيصات، وهيولى تحوي حُبَيْبَاتٍ دقيقة ومعتلة اللون، تجمع بين ألفة الملونات القاعدية وألفة الملونات الحمضية. تسمى أيضاً neutrophil.

neutron

نيوترون. جسيم مادي معتدل كهربائياً أو لا يحمل شحنة كهربائية، يوجد إلى جانب البروتونات في الذرات في كل العناصر عدا النظير ذي الكتلة 1 للهيدروجين.

neutropenia

قِلَّةُ الْعُيُولَات. نقص عدد العدلات الجائلة في الدم.

neutrophil

انظر neutrocyte.

neutrophilic leukocytosis

كَثْرَةُ الْعُيُولَات. ازدياد عدد الخلايا البيض العيلة في الدم المحيطي.

neutrophil leukocyte

خلية بِيَضَاءٌ عَيْلَة. خلية بيضاء مفصصة النوى، تحوي هيولها عدداً وأقراً من الحبيبات الدقيقة، يتراوح عدد فصوصها بين الثلاثة والخمسة وترتبط الفصوص بخيوط دقيقة. تسمى أيضاً خلية بيضاء عَيْلَة متعددة النوى polynuclear neutrophilic leukocyte.

nevus

وَحْمَة. تَشْوُّةٌ ثابت ومحدّد الحوافي في الجلد أو في الأغشية المخاطية، سببه عيب في التشكل في الأجنة أو في العناصر الوعائية الموضعية. تسمى أيضاً birthmark.

nevus arachnoideus

وَحْمَةٌ عَنَكَبُوتِيَّة. توسع في شريانات الجلد، له تشععات تشبه أرجل العنكبوت، ولا تمل على مرض معين، فقد تحدث دون سبب ظاهر، وقد ترافق أمراضاً أخرى كأمراض العَنَن الكبدية، وقد ترافق الحمل، وتختفي بعده، وقد تشاهد لدى أشخاص طبيعيين. تسمى أيضاً الْعَنَكَبُوتُ الْوَعَائِي vascular spider.

nevus flammeus

وَحْمَةٌ لَهَبِيَّة. تلون منطقة من الجلد بلون احمر، حوافها غير واضحة تماماً، مع مساحة من اللون الاحمر الغامق المزرق تمتد للجلد السليم.

nevus lipomatosus

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ وَحْمِيٌّ. وحة تحتوي على مقدار كبير من النسيج الليفي الشحمي.

nevus of Ito

وَحْمَةٌ إِيْتُو. بقعة متلونة تتوزع فوق الأعصاب العضية الجلدية الوحشية وتحت الترقوية الخلفية وحول الكتف.

nevus of Ota

وَحْمَةٌ أُوْتَا. بقعة متلونة، عادة وحيدة الجانب، تمتد إلى الملتحمة والجفنين، والجلد المجاور لها في الوجه، والصلبة، والعضلات العينية والسماح، ونادراً ما تتحول إلى الخبث (ورم ميلاني خبيث) في القرنية.

nevus spilus

وَحْمَةٌ مُرَقَّطَة. وحة بشكل بقعة ملساء مصطبغة باللون البني، تتألف من خلايا وحمية، ومرقطة ببقع صغيرة أغمق لوناً.

nevus spongiosus albus mucosae

وَحْمَةٌ إسْفَنْجِيَّةٌ بِيَضَاءٌ مُخَاطِيَّة. وحة ذات قوام إسفنجي ويميل لونها للبياض، وتظهر على الأغشية المخاطية، ويكون لها ميل للتوزع العائلي.

nevus unius lateris

وَحْمَةُ الْخَطِّ الْفَصْل. وحة انميه تُؤَلُولِيَّة، تلاحظ كخط أو كبقعة أو كشريط يفصل بين القسيمات العصبية. تسمى أيضاً الورم الحليمي الممرض للعصب.

nevus vasculosus

وَحْمَةٌ وَعَائِيَّة. تَوَرُّمٌ احمر اللون أو بقعة جلدية ناتجة عن فرط تنسج في الشعيرات الرئوية.

newborn

وَلِيد. طفل حديث الولادة، أو رضيع لم يستكمل الشهر الأول من عمره.

newborn infant

رَضِيْعٌ وَلِيد. صفة للطفل منذ ولادته حتى الأسبوع الرابع من عمره.

newborn intensive care unit

وَحْدَةُ الرُّعَايَةِ الْمُرَكَّزَة لِلوِلْدَان. وحدة مُحَصَّصَة لمعالجة وتأمين المراقبة المستمرة للرضع الذين يمرضون بمرض يهدد حياتهم، والذين لا تزيد أعمارهم على 28 يوماً عند دخولهم إلى الوحدة.

newborn nursery

مَحَضَّنُ الْوِلْدَان. وحدة لرعاية ومعالجة الرضع حديثي الولادة حتى بلوغهم عمر 28 يوماً أو أكثر من ذلك إذا دعت الضرورة.

newborn tetany

تَكَوُّرُ الْوَلِيد. ازدياد مؤقت في التهيج العضلي العصبي يصيب التوائم والخدج أو المولدين بعملية قيصرية أو للولدان الذين احتاجوا لنقل الدم، وذلك خلال أول شهرين يليان الولادة.

newton

نيوتن. وحدة قياس القوة، وتعادل القوة التي تطبق على جسم وزنه كيلوغرام واحد وتؤدي لتسارع في معدل حركته بمقدار متر واحد لكل ثانية مربعة. رمزه N.

New York Heart Association

جَمْعِيَّةُ نِيُويُورِك لأمراض القلب. جمعية طبية أمريكية تهتم بمتابعة المعايير والتوصيات في الممارسات الطبية في أمراض القلب. مختصرها NYHA.

nexus

رَبْطَة. صلة وصل تجمع بين عناصر تشكل مجموعة واحدة، وتهدف إلى تجاوز الفجوات أو الفراغات بينها.

NF

مختصر كُتَيْبُ الوَصْفَاتِ الْوَلَطِي National Formulary. وهو سجل يتضمن التوليفات الدوائية التي يسمح باستخدامها في نطاق بلد ما.

ng

نانوغرام. وحدة قياس الأوزان الدقيقة، تعادل 10⁻⁹ غرام.

NGF

مختصر عاملُ النُّمُو العَصَبِيّ Nervous Growth Factor. وهو عامل يؤدي إلى زيادة وتيرة نمو النسيج العصبية.

Ni

الرمز الكيميائي لعنصر النيكل Nickel.

niacin

نياسين. وهو حمض النيكوتينيك، أحد عناصر مجموعة الفيتامين B المركب المنحل بالماء، ضروري لتشكيل تميم الخمائر المهمة في الاستقلاب والأكسدة الكيميائية مثل NAD وNADP. يستخدم لمعالجة البلاجرا، وله تأثير موسع للأوعية، وخافض انتقائي للشحوم في الدم. يسمى أيضاً nicotinic acid.

niacinamide

نياسيناميد. أحد مشتقات النياسين، وهو دواء يستخدم في معالجة البلاغرا رغم أنه فاقد للتأثير الموسع للأوعية، وهو التأثير الذي يسبب الإزعاج لدى المرضى.

niche

عُش. نقص في سطح ما أو انخماص فيه أو ودة في سطح عضو مجوف، كما يرى في الصور الشعاعية الظليلة أو أثناء التنظير الليفي البلوري للمعدة أو للأمعاء.

nickel

نيكل. عنصر كيميائي، وزنه الذري 28 ولونه أبيض ضارب إلى الرمادي لامع، وهو ليفي أو ذو الياف. رمزه Ni.

nicking

تَخَصُّص. تضيق موضع في الاوعية الدموية في الشبكية.

Nicotiana tabacum

تَبَع. نبات عشبي تستخدم أوراقه كلفافات أو مضغ أو سعوط. وقد يستعمل في تحضير معقد الفيتامين B (نيكوتيناميد). يساعد على الإصابة بسرطان الفم والرئة وأمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي. وهو من الفصيلة البانجنانية.

nicotinamide

نيكوتيناميد. أحد مشتقات النياسين، وهو دواء يستخدم في معالجة البلاغرا رغم أنه فاقد للتأثير الموسع للأوعية، وهو التأثير الذي يسبب الإزعاج لدى المرضى.

nicotinamide- adenine dinucleotide

نُتَانِي نوكلويد الأدينين والنيكوتيناميد. تميم إنزيمي يشارك في عدة تفاعلات إنزيمية، يقوم خلالها بنور الناقل للالكترونات، فيصبح تارة مرجعاً وأخرى مؤكسداً. مختصره NAD.

nicotinamide- adenine dinucleotide phosphate

نُتَانِي نوكلويد الأدينين والنيكوتيناميد. تميم إنزيمي يشارك في عدد من التفاعلات الإنزيمية، يحوي ثلاث وحدات فسفاتية. يخدم كناقل للالكترونات فيصبح إما مرجعاً أو مؤكسداً. مختصره NADP.

nicotine

نيكوتين. قلواني شديد السمية، يستخلص من التبغ أو يصنع كيميائياً، ويستخدم كمبيد حشري في الزراعة، وفي الطب البيطري كمبيد للطفيليات الخارجية.

nicotinic

نيكوتيني. ما له علاقة بتأثير النيكوتين أو الأدوية الأخرى المنبهة بالجرعات الصغيرة والتي تثبط بالجرعات الكبيرة الدفقات العصبية في العقد الذاتية وفي الوصل العصبي العضلي.

nicotinic acid

خَفَضُ النيكوتينيك. انظر niacin.

nicotinic action

فَعْلُ نيكوتيني. فعل منبه للنيكوتين والاستيل كولين والمواد والأدوية المشابهة الأخرى، وفعل مثبط أو حاصر في جرعات كبيرة للتدفقات العصبية في مستوى العقد المستقلة والمشابك، العضلية العصبية ولب الكظر والصفحة المحركة الانتهازية للعضلات المخططة.

nicotinism

النَّسْمُ بالنيكوتين. لتأثر بجرعات كبيرة من النيكوتين، تتسم بتنبية بدني يتلو تثبط الجمل العصبية الذاتية والمركزية وقد يؤدي للموت بالشلل التنفسي.

nictation

رَفُ الجَفَن. حركة سريعة لإرادية في الجفن إغلاقاً وفتحاً له. يسمى أيضاً winking.

nidai

بُورِي. يتركز تأثيره وحدوثه في بقعة محدودة واضحة المعالم، وذات سمات تختلف عن ما يحيط بها.

nidation

تَفْشِيش. انزراع للبيضة الملقحة في بطانة الرحم.

nidus

1. بُورَة 2. فُؤاة. 1. بقعة محدودة واضحة المعالم، وذات سمات تختلف عن ما يحيط بها، مثل نقطة المنشأ أو التجمع لحالات مرضية. 2. بنية مجهرية تحتل مركز الخلية وتؤدي أعمالاً حيوية في الانقسام والاستقلاب.

Niemann-Pick disease

مَرَضُ نِييمان - بيك. اضطراب في شحوم الدم من منشأ وراثي، سببه عوز إنزيمي يؤدي إلى تراكم في مادة الميالين، ويتسم بضخامة كبدية وطحالية وفي العقد اللمفية وأعراض هضمية وعصبية. يسمى أيضاً كثرة البلاع الشحمية.

Nigella damascena

خَبَّةُ البَرَكَةِ الشَّامِيَّة. نبات عشبي طبي، يستخدم بشكل بنور، وزيت كمهدئ، ومشه ولعلاج الجهاز الصدري والهضمي. وهو من الفصيلة الحوذانية (الشقارية).

Nigella sativa

خَبَّةُ البَرَكَةِ. نبات عشبي حولي طبي، يستخدم بشكل بنور وزيت كمهدئ للشهية ومشه ومهدئ للأعصاب وفي حالات السعال. وهو من الفصيلة الحوذانية.

night bed

سَرِيرٌ لَيْلِي. سرير من أسرة المستشفى مخصص للاستعمال خلال الليل فقط من قبل المرضى الذين يلزمهم استشفاء جزئي.

night blindness

عَمَاسَةٌ. صعوبة التكيف في الظلام سببه عوز الفيتامين A أو مرض في الشبكية.

night care programme

بَرْنَامِجُ الرَّعَايَةِ اللَّيْلِيَّةِ. توفير الخدمات للمرضى الذين يستخدمون مرافق المستشفى لأهدافٍ علاجية وفق جدول محدد مسبقاً وللفترة طويلة من الليل، ولكنهم لا يتطلبون الرعاية الداخلية على مدى كامل اليوم.

night hospital

مُسْتَشْفَى لَيْلِي. مستشفى يقدم الخدمات الصحية والشخصية أثناء الليل فقط لمرضى لا يتطلبون رعاية متواصلة فيه عادة، ولكنهم لا يستطيعون العيش دون مساعدة من الآخرين أثناء الليل.

nightmare

كَلْبُوس. حلم مخيف.

nightshade

البَلَابُونَا. نبات له تأثيرات سمية، تستخرج منه أدوية مؤثرة على الأعصاب والجهاز الهضمي. يسمى أيضاً حشيشة ست الحسن، وهو من الفصيلة الباننجانية.

night sweat

عَرَقٌ لَيْلِي. عرق غزير يحدث في الليل أو أثناء النوم تلو الإصابة بمرض حمري.

nigrosin

نِغِرُوزِين. صبغ انيليني، له ألقة عالية مع الخلايا العقدية العصبية.

nigrostriatal

سَوْدَانِيٌّ مُخَطَّطِي. ألياف عصبية أو حزمة عصبية تنشأ من المادة السوداء وتصل إلى الجسم المخطط.

nihilism

نَحْمِيَّة. 1. تشاؤم يتعلق بجدوى المعالجة بالأدوية. 2. الضلالات المشاهدة في الحالات السوداوية-الهيموبية والتي يصر فيها المريض على أن أعضائه الداخلية لم تعد موجودة أو أن أقرباءه قد فارقوه.

niobium

نِيوْبِيُوم. العنصر الكيميائي الحادي والأربعون. وزنه الذري 41، ورمزه Nb.

nippers

قَرَاضِه. آلة يدوية ذات شعبتين يقبض عليها كالمطواة، ويثقب أو يقطع بها.

nipple

خَلْمَة. بروز مخروطي الشكل في مركز الثدي، يشتمل على مخارج القنوات اللبنية.

nipple line

خَطُّ خَلْمِي. خط وهمي عمودي يمر من منتصف حلمة الثدي ويتجه للأسفل.

nit

1. صَوْلَابَة. 2. نِت. 1. بيضة من بيوض القمل. 2. وحدة قياس اللعان. nitrate

نِثْرَات. أي ملح من أملاح حمض النتريك. تستخدم الأملاح النتراية العضوية في معالجة خناق الصدر وأمراض القلب.

nitric acid

خَمَضُ النِّتْرِيك. سائل عديم اللون، يتبخّر في الهواء الرطب، وله رائحة واخزة. يستخدم كمادة مخثرة، وتستخدم أملاحه البوتاسية في

معالجة عوز اليوتاسيوم، وكمنز، وأملاحه الصوديومية كمواد منشطة للتفاعلات الكيميائية.

nitrification

نِثْرَة. أكسدة الامونيوم بواسطة الجراثيم إلى نترات ثم إلى نترات في التربة.

nitrite

نِثْرِيْت. أحد أملاح حمض النتروز. وتستخدم أملاح النترات العضوية في معالجة خناق الصدر.

nitrofurantoin

نِثْرُوفُورَان. مجموعة من مبيدات الجراثيم الفعالة ضد طيف واسع من الجراثيم.

nitrofurantoin

نِثْرُوفُورَانْتُونِين. مبيد للجراثيم، يُستخدم في معالجة حالات العدوى في الجهاز البولي.

nitrofurazone

نِثْرُوفُورَازُون. مبيد للجراثيم، يستخدم في المعالجة الموضعية كمطهر.

nitrogen

نِثْرُوجِين. عنصر كيميائي ترتبته السابع في جدول التصنيف الدوري، وزنه الذري 7، رمزه N. يشكل 78% تقريباً من الجو، ويعد جزءاً لازماً من جميع البروتينات والحموض النووية. يسمى أيضاً azote.

nitrogenous

نِثْرُوجِينِي. أي مركب كيميائي يدخل في تركيبه النيتروجين.

nitroglycerin

نِثْرُوغْلِيسِرِين. نواة موسَّع للأوعية. يستخدم بشكل خاص في الوقاية وفي المعالجة لخناق الصدر.

nitromersol

نِثْرُومِيرَسُول. مطهر موضعي، يُستخدم موضعياً كمحلول أو كصبغة.

nitrosourea

نِثْرُوزُويُورِيَا. أحد المركبات الحيوية المقلوقة المنحلة بالدم، تستطيع عبور الحاجز الدموي الدماغي، وتستخدم كنواء مضاد للأورام.

nitrous

نِثْرُوز. ما يحوي النيتروجين أو له علاقة به في المكافئ المنخفض.

nitrous acid

خَمَضُ النِثْرُوز. حمض ضعيف غير ثابت، تتفاعل معه زمر الحموض الأمينية لتشكل زمر هيدروكسيلية وتحرر النيتروجين الغازي. لذلك يستخدم في مقايصة اليوريا ومعالجة الألم.

nitrous oxide

أَكْسِيدُ النِثْرُوز. غاز يستخدم في التبخير العام والتسكين. تركيبه N₂O.

NI

مختصر نانولتر nanolitre. وحدة قياس الكميات الضئيلة من السوائل، تعادل 10⁻⁹ لتر.

Nm

مختصر نانومتر nanometer. وحدة قياس تعادل 10⁻⁹ متر.

NMR

مختصر الرنين المغناطيسي النووي nuclear magnetic resonance. وسيلة تشخيصية تعتمد على تصوير أعضاء الجسم بتمييزها وفق ما تتضمنه من نرات الهيدروجين.

No

رمز العنصر الكيميائي النوبليوم nobelium.

Nobelium

نوبليوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 102، ورمزه No.

Nocardia

النوкарية. جنس جراثيم من عائلة الشعيات يسبب أراضاً شبيهة بالسل الرئوي عند قطعان الماشية.

noci-

ضار. جزء من كلمة تعني ضار أو مؤذ. مثل التأثير الضار للكحول، والصفات الضارة للغذاء الغني بالشحوم المشبعة.

nociassociation

ترابط ضار. الأفعال التي تنتج عن انقراض الطاقة العصبية تحت تأثير الرضخ، ودون وعي.

nociceptor

مُستقبِلَةُ الأَلِيَّة. مستقبلات تثار بالألم، أو بالألم.

nociperception

إِنْرَاكُ الأَلِيَّة. إدراك المنبهات الناتجة عن الرض أو الألم.

noctalbuminuria

بَيْلَةُ الأَبومينية لَيْلِيَّة. إفراز كمية زائدة من الألبومين في الليل مع البول.

noctambulation

انظر somnambulism.

noctiphobia

رُهابُ الظلام. خوفٌ شاذٌ من الليل أو من الظلام والمناطق المظلمة. يسمى أيضاً nyctophobia.

nocturia

زِيَادَةُ البَوْلِ اللَّيْلِي. إفراز كمية كبيرة من البول في ساعات الليل.

nocturnal

لَيْلِي. ما يحدث أو يزداد في ساعات الليل.

nocturnal emission

إِحْتِلَام. قذفٌ منوي طبيعي لا إرادي خلال النوم يحدث لدى الذكور بعد البلوغ.

nocturnal enuresis

سَلَسُ البَوْلِ اللَّيْلِي. تبولٌ لا إرادي يحدث أثناء النوم في الليل.

nodal rhythm

نَظْمٌ عُقْوي. نظم قلبي يتميز بوظيفة ناشئة من العقدة الانينية البطنية، ويحيط معدل نبض قلبي يتراوح بين 40 و70 في الدقيقة.

nodal tachycardia

تَسْرُعُ عُقْوي. تسرع قلبي يتراوح بين 140 و220 ضربة في الدقيقة منشؤه النسيج العقدي.

nodal tissue

نَسيجٌ عُقْوي. 1. في القلب، نسيج يتكون من العقدة الجيبية والعقدة الانينية البطنية وتفرعاتهما، ومن شبكة كثيفة من الياف بوركنجي. 2. نسيج من عقدة لمفاوية.

node

عُقْدَة. كتلة نسيجية صغيرة تأخذ شكل كرة أو حبة، قد تكون سوية وقد تكون مرضية.

node of Flack

عُقْدَة فلاك. تسمى أيضاً العقدة الجيبية الانينية.

node of Hæberden

عُقْدَة هبردن. عقدة صغيرة قاسية، عادة عند المفاصل بين السلامية القاصية للأصابع، تتشكل من نتوءات مفصليّة غضروفية وترافق التهاب المفاصل والعظام.

node of Ranvier

عُقْدَة رانفييه. منطقة تَحْصُر موضعي في عصب نخاعي، تتشكل في منطقة اتصال خليتي شوان. يكون فيها الغمد النخاعي غائباً، والغمد مغطى بالاستطالات الخاصة بخلايا شوان فقط.

node of Schmorl

عُقْدَة شمورل. نقص عظمي غير منتظم الشكل أو بشكل نصف كروي يلاحظ على الحافة السفلية لجسم الفقرة.

nodes of Bouchard

عُقْد بوشار. تضخم غضروفي أو عظمي يصيب المفاصل السلامية - السلامية القريبة في الأمراض المفصليّة التنكسية.

nodes of Dürck

عُقْد ديرك. ارتشاحات حبيبية حول الأوعية في القشرة الدماغية المصابة بداء المتقيبات.

nodes of Haygarth

عُقْد هايغارث. تورم بالمفاصل في تشوه المفاصل الانتهابي.

nodes of Meynet

عُقْد ماينت. عُقْدَات في محفظة مفصليّة أو في وتر. تظهر في الحالات الرئوية، وخاصة عند الأطفال.

nodes of Osler

عُقْد أوسلر. مناطق صغيرة مرتفعة ومتورمة ومؤلمة، زرقاء أو حمراء قانية، تظهر في أصل الأصابع في القدمين أو اليدين، وهي مشخصة نوعية للإصابة بالتهاب الشغاف الجرثومي تحت الحاد.

nodes of singers

عُقْدَات المُغَنِّين. عقيدات صغيرة بيضاء تظهر على الخبال الصوتية عند من يستخدم حنجرته بشكل كبير مثل المغنين.

nodose

عُقْد. ذو عُقْدَات أو نتوءات صغيرة.

nodosity

1. تَعَقُّد. 2. عُقْدَة. 1. إصابة الشيء بعقد أو بتعجر. 2. بنية تشريحية بشكل كتلة متكورة.

nodular goiter

ضخامة برقية عُقْويّة. ضخامة برقية مترافقة مع وجود عقيدات ذات حدود واضحة ضمن النسيج الغدي.

nodular leprosy

جُذَامٌ عُقْويّ. شكل من الجُذَام يتسم بحدوث عقيدات تحت الجلد والأنسجة المخاطية.

nodule

عُقَيْدَة. 1. عُقْدَة لمفية صغيرة. 2. تَجْمُع صغير من الخلايا. 3. إصابة جلدية تظهر وكأنها نتوء دائري صلب. 4. انتفاخ الطرف الامامي للودة المخيخ الاسفل أو الفص التحتاني للمخيخ.

nodule of vermis

عُقَيْدَة المَخْنِخ. جزء من الدودة المخيخية تظهر على السطح البطني له حيث يتصل بالاعدة النخاعية.

nodules of Albin

عُقَيْدَاتُ البيني. عقيدات رمادية اللون، بحجم حبات القمح الصغيرة، تشاهد على الحافة الحرة للمصارع الصمامية الانبينية البطينية عند الاطفال، كبقايا من البنى الجنينية.

nodules of apple jelly

عُقَيْدَاتُ هُلَامِ التَّفَاح. عقيدات شفافة صفراء او رمادية محمرة، نقيقة الحجم، تشاهد لدى الفحص المجهرى للنسج لدى المصابين بالذئبة الشائعة.

nodules of Gandy-Gamna

عُقَيْدَاتُ غاندي-غامنا. عقيدات بنية او صفراء تلاحظ في الطحال المتضخم.

nodules of the semilunar valves

عُقَيْدَاتُ الصَّمَامَاتِ الهَلَالِيَّة. عقد صغيرة في المنطقة المتوسطة من الصمامات نصف الهلالية في الشريان الرئوي أو الأبهري.

nodulus

عُقَيْدَة. التسمية التشريحية لبنية نسيجية بشكل كرية صغيرة الحجم.

nodus

عُقْدَة. التسمية التشريحية لبنية نسيجية بشكل كرة.

noenatal hospital death rate

مُعْدَلُ وُفَيَاتِ الْوُلْدَانِ فِي الْمُسْتَشْفَى. عدد وفيات حديثي الولادة في المستشفى منسوباً إلى العدد الكلي للمواليد الذين غادروا المستشفى أو ماتوا خلال مدة محدودة.

noma

نوما. إصابة الفم بالموت (الغفرينا)، وتسمى أيضاً التَّهَابُ الفم المواتي، وقد تصيب الاعضاء التناسلية، وتمتد للنواحي المحيطة بالموت.

nomenclature

تَسْمِيَة. إطلاق أسماء أو تطبيق نظام تصنيفي للعناصر التشريحية والعضويات.

Nomina Anatomica

الْأَسْمَاءُ التَّشْرِيجِيَّة. هيكل معتمد دولياً لإطلاق التسمية على الاعضاء التشريحية، استبدل بها المصطلحات التشريحية. مختصرها NA.

nomogram

مُخَطَّطُ الْمُقَانَلَة. شكل تخطيطي يحوي عدة مستويات دراسية، مرتبة بحيث يمكن الحصول على قيم لمتغيرات متعددة من معرفة قيم لمتغيرات أخرى.

nonabsorbable suture

خَيْطٌ بَاقٍ. خيط جراحي لا يمكن للنسج ان يمتصه.

non A - non B hepatitis

التَّهَابُ الكَبِدِ غَيْرِ A وَغَيْرِ B. شكل سريري من اشكال التَّهَابِ الكبد الفيروسي الحاد تغيب فيه العلامات المخبرية الواسمة لكل من التَّهَابِ الكبد A. والتَّهَابِ الكبد B. يكثر حدوثه تلو نقل الدم ولدى المدمنين على تعاطي المخدرات بالحقن.

non-competitive inhibition

تَثْبِيْطٌ لَاتَنَافُسِي. تثبيط فعالية أحد الإنزيمات بواسطة مادة ترتبط بالإنزيم في موقع يختلف عن موقع ارتباط الركيزة معه.

non-competitive pacemaker

نَاقِلَةٌ لَاتَنَافُسِيَّة. انظر demand pacemaker.

non compos mentis

مُنْخَرِفُ الْعَقْلِ. لا يتمتع بقوة عقلية سوية.

nonconductor

لا مُوَصِّل. مادة لا تنقل أو لا توصل الكهرباء أو الضوء أو الحرارة.

nondelegated hospital

مُسْتَشْفَى غَيْرُ مَفْوُض. مستشفى غير معترف به من قبل الهيئة المهنية المعنية، لأنه لا يستوفي كل معايير وأنظمة المنطقة من حيث الفعالية والكفاءة في الإخال والإقامة وتقديم الرعاية الصحية التي تحددها الهيئة المعنية.

nondisjunction

التَّحَام. 1. فشل شقين صبغيين بالابتعاد عن بعضهما خلال الطور الأول من الانقسام المنصف. 2. فشل صبغيين متماثلين بالهجرة إلى الخليتين البنتين في الانقسام المنصف.

nonelectrolyte

لا كَهْرَلِي. مادة غير ناقلة أو موصلة للكهرباء.

nonessential amino acid

خَفْضٌ أَمِينِي غَيْرُ أَهْلِي. حمض أميني يمكن للعضوية تركيبه، ولا حاجة لتزويد النظام الغذائي به.

non-federal hospital

مُسْتَشْفَى غَيْرُ حُكُومِي. مستشفى لا يتبع الحكومة، تديره وكالة أو دائرة غير حكومية.

nongonococcal urethritis

التَّهَابُ الْإِخْلِيلِ الْأَسْيَلَانِي. التَّهَابُ إخليل غير ناشئ عن الجراثيم التي تسبب السيلان.

nongranular leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيَضَاءٌ لَاحَبِّيَّة. خلية دم بيضاء صافية الهيولى، متجانسة البنية ولا تحوي حبيبات.

nonheme

لا هِمِي. وصف للحديد الموجود ضمن بنى بروتينية وغير مرتبط مع حلقة بورفيرينية.

non-insulin-dependent diabetes mellitus

السُّكْرِي غَيْرُ الْمُحْتَاجِ لِلْأَنْسُولِين. أحد انماط السكري، يكون فيه الانسولين موجوداً بكمية كافية أو زائدة، ولكن مستقبلاته أقل حساسية له. يسمى أيضاً السكري من النمط الثاني، وهو يبدأ عادة في مرحلة متقدمة من العمر. لذا يسمى أيضاً السكري البادئ عند الناضجين.

non-invasive means

وَسَلِيلُ غَيْرُ جَارِحَةٍ. وسائل تشخيصية أو طرق علاجية لا تحتاج لاستخدام سبل جراحية أو أدوات تمر عبر الجلد.

non-leaking

مُخَكِّمُ السَّدِّ. صفة للبليلة السنية من حيث كونها تامة الالتصاق بمقرها فلا تُسَرَّبُ الهواء أو اللعاب وغيرهما إلى ما بينها وبين النسيج التي تستند إليها.

non-neuronal

لَانُورُونِيّ. متعلّق بخلايا عصبية غير ناقلة للتنبيهات العصبية أو لا تتكون من تلك الخلايا الناقلة.

nonovulatory menstruation

خَيْضٌ لِابِياضِيّ. دورة حيضية لا تحدث فيها إباضة.

nonpitting edema

وَنَمَةٌ لَامُنْطَظِفَةٌ. ونمة لا يؤدي الضغط بالإصبع عليها إلى ترك أثر دائم.

nonprotein nitrogen

نُتْرُوجِينٌ لِابْرُوتِينِيّ. الجزء النُتْرُوجِينِيّ المكون للدم بما فيه الأجسام البروتينية ونُتْرُوجِين اليوريا، وحمض البول والكرياتين والكرياتينين والحموض الأمينية والجزء الذي يسمى النُتْرُوجِين المتبقي.

nonsecretor

غَيْرُ مُفَرِّزٍ. شخص زمرته الدموية A أو B، ولا تحوي مفرزات جسمه المادة A أو B.

nonself

انظر not-self.

nonspecific

لَا نَوْعِيّ. 1. لا يعود إلى سببٍ وحيد معروف. 2. دواء لا يستهدف معالجة عادل ممرض محدّد بدقة، ولكن له تأثير عام.

nonunion

عَدَمُ الْإِلْتِقَامِ. فشل انجبار عظم مكسور بعدم التحام نهايتيه القريبيتين.

nonvenereal syphilis

إِفْرَنْجِيّ لَا يَنْتَقِلُ جَنْسِيّاً. عدوى مزمنة التهابية بلولبيات لا يمكن تفريقها ظاهرياً عن اللولبيات الشاحبة والبقيّة والريقة ولا تنتقل جنسياً، وأكثر ما ينتشر في شرق المتوسط وشمال أفريقيا. ويتظاهر بأعراض وعلامات تشبه كثيراً ما يشاهد في الزهري. يدعى أيضاً الزهري الواطن، أو البجل.

nonviable

غَيْرُ قَابِلٍ لِلْحَيَاةِ. كائن ليس له قابلية الحياة.

Noonan's syndrome

مُتَلَاذِمَةُ نُونَان. تشوه ولادي يتسم باجتماع الاعراض التالية: عنق مجنح وإطراق ونقص نشاط الغدة التناسلية وقصر القامة.

nor-

نُور. سابقة كيميائية تشير إلى أن المركّب الذي يحوي زمراً من نرات الكربون غير انمتقعة مترافق مع مركّب آخر له تفرع أو أن المركّب ينقص جذر مثيل (-CH₃) عن مركّب آخر يمثله.

noradrenaline

نُورَادِرِينَالِين. انظر norepinephrine.

noradrenergic

نُورَادِرِينَالِيّ الْفَعْل. 1. مركّب (دواء أو ناقل عصبي) له تأثير حشوي وعصبي ووعائي يماثل تأثيرات النُورَادِرِينَالِين. 2. مركّب نواحي أو مستقبل غدي أو ناقل عصبي ينشّط بتأثير النُورَادِرِينَالِين.

norepinephrine

نُورَابِينِفَرِين. مركّب كاتيكولاميني يعمل كناقل عصبي في النورونات الأدرينالية الفعل ما بعد العنقية. يفرز من لب الكظر بتنبيه حشوي أو بنقص الضغط. يسمى أيضاً noradrenaline.

norethindrone

نُورَابِينِدْرُون. مركّب بروجستيوني، له خواص بثائية واستروجينية (مُؤَنِّتَة) واندروجينية (مُنْكَرَة). يستخدم في المعالجات النسائية وفي صناعة مانعات الحمل الفموية.

norethynodrel

نُورَابِينِدْرُونِيل. مركّب بروجستيوني، يستخدم بالمشاركة مع الاستروجين في صناعة اللووية الممنعة للحمل بطريق الفم والمعالجات النسائية الأخرى.

norgestrel

نُورْجِسْتَرِيل. مركّب بروجستيوني، تركيبه C₂₁ H₂₈ O₂، يستخدم بالمشاركة مع الاستروجين في صناعة مانعات الحمل الفموية.

norm

مِغْيَار. 1. مقياس ثابت أو مثالي. 2. مبادئ يوصى باتباعها والعمل بمقتضاياتها.

normal

1. سَوِيّ. 2. نِظَامِيّ. 1. يتمتع بصفات متفق عليها ومعتاد عليها. 2. محلول يحوي مقداراً مقيساً بالغرام يعادل الوزن المكافئ لمادة فعالة في 1000 مل. رمزه N.

normality

1. سَوَاء. 2. نِظَامِيَّة. 1. حالة يكون فيها العضو أو الشيء حسب ما هو معروف ومعتاد عليه. 2. حالة محلول يكون فيه ما يعادل من الوزن المكافئ لمادة فعالة في 1000 مل، مقدراً بالغرام.

normal occlusion

إِطْبَاقٌ سَوِيّ. انظر centric occlusion.

normetanephrine

نُورْمِيْتَانْفَرِين. أحد مستقبلات النُورَابِينِفَرِين أو النُورَادِرِينَالِين، يفرغ مع البول، ويوجد أيضاً في بعض الأنسجة.

normoblast

أَرْوَمَةٌ سَوِيَّة. أصغر سليفة منوأة لخلية حمراء، وهي أكبر بقليل من الخلية الحمراء الناضجة، ولها أربع مراحل تطورية هي سليفة الأرومة، وقاعدية التلون، ومتعددة التلون، وسوية التلون. تُسمى أيضاً karyocyte.

normoblastosis

كَثْرَةُ الْأَرْوَمَاتِ السَّوِيَّة. ازدياد في إنتاج الأرومات السوية في النقي.

normocalcemia

سَوَاءُ كَيْسِ الدَّم. وجود مستوى سوي من الكلس في الدم.

normocapnia

سَوَاءُ ثُلَاثِي أكسيد الكربون في الدَّم. وجود مستوى سوي من CO₂ أو البيكربونات HCO₃ في الدم.

normochromia

سَوَاءُ الصُّبَاغ. تمتع الخلايا الحمراء بتلون سوي.

normochromic anemia

فَقْرُ الدَّمِ سَوِيّ الصُّبَاغ. فقر دم تكون فيه الخلايا الحمر مشبعة بالهيموغلوبين، ولكنها ناقصة العدد.

normocyte

خَلِيَّةٌ سَوِيَّة. خلية حمراء يقع كل من قطرها ومتوسط حجمها ضمن انحرافين قياسيين فوق أو تحت المتوسط العادي، وذات تلون قريب من السوي.

normocytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ سَوِيّ الخلايا. حالة فقر الدم يكون فيه شكل الخلايا الحمراء سويًا، وعددها قليلاً.

normocytosis

سَوَاءُ الخلايا. وجود خلايا حمر سوية في الدم المحيطي.

normoglycemia

سَوَاءُ سُكَّرِ الدَّم. احتواء الدم على مستوى سوي من السكر.

normospermic

سَوِيّ الإِنطَاف. شخص ينتج نطافاً سوية في عددها وفي حركيتها.

normotensive

سَوِيّ ضَغْطِ الدَّم. 1. شخص يتمتع بضغط دم سوي. 2. شيء يتمتع بضغط سوي.

normothermia

سَوَاءُ الحَرَارَةِ. حالة تكون فيها حرارة الجسم طبيعية.

normovolemia

سَوَاءُ الحَجْم. حالة يكون فيها حجم الدم سويًا.

nortriptyline

نُورْتْرِيبْتِيلِين. دواء مضاد للاكتئاب.

nos-

مَرَضِيّ. بائدة من أصل لاتيني-يوناني تعني المرض.

nose

نَاف. بنية وجهية خاصة تستخدم كمضو للشم، وكجزء من الجهاز التنفسي.

nosebleed

رُغَاف. نزف من الأنف.

Nosema

المُسَقِّمَة. جنس من الحيوانات الأولية ذات الأبواغ.

nosepiece

الأنفية. جزء من المجهر، الأكثر قرباً من المنطقة المفحوصة وهي التي تحمل المادة المفحوصة.

nosocomial

مُتَعَلِّقٌ بِالمُسْتَشْفَيات. متعلق بمستوصف أو بمستشفى أو بمركز صحي، ولاسيما ما يسري فيه من أمراض أو أنيات تصيب من يدخل المستشفيات من أمراض لم يكن مصاباً بها قبل إدخاله بها.

nosocomial infection

عَدَوِيّ المُسْتَشْفَيات. مرض معدٍ يصيب من يدخل المستشفى دون أن يكون مصاباً به قبل دخوله إليها. وقد تظهر أعراضه بعد مغادرة المريض للمستشفى.

nosogeny

إِفْرَاض. التسبب في إحداث المرض.

nosology

عِلْمُ تَصْنِيفِ الأمراض. علم يبحث في طرق تصنيف الأمراض.

nosomania

هَوَسُ المَرَض. الولع بالشكايات المحاكية للأمراض المختلفة.

nosoparasite

طُفَيْلِيٌّ مُزَافٍ للمَرَض. إحدى العضويات التي توجد في سياق مرض ما، والتي يمكنها تعديل أو تحويل سير المرض ولكنها غير مسؤولة عنه.

nosophobia

رُهابُ المَرَض. خوفٌ شاذٌ من المرض.

Nosopsyllus

البَزَغِيث. جنس من البراغيث، وجوده شائع في جردان أميركا الشمالية وأوروبا. ويعد الناقل للتيفوس الجرذي وربما للطلاعن.

nosotaxy

عِلْمُ تَصْنِيفِ الأمراض. علم يبحث في طرق تصنيف الأمراض.

nostalgia

فَتْبَة. المرض بسبب الغربة، والشوق للوطن والأهل فيه.

nostology

انظر gerontology.

nostopathy

إِغْتِلَالُ الفُزْبَة. اضطراب نفسي للتركيز على العودة إلى الوطن مصحوبة باضطراب يرافقه الكرب.

nostril

مِنخَر. فتحة الأنف الخارجية naris.

nostrum

1. شَفَوْدَة. 2. دَوَاءٌ سِرِّي. 1. دواء يفقد للثقة بفعاليته يصفه مشعوذٌ أو دَجَال. 2. دواء مكتوم لا يعرف طرق تحضيره وألية عمله.

not-

ظَهْرِيّ. بائدة تعني الظهر.

notalgia

آلَمُ الظُّهْر. شكوى من وجع في الظهر.

notation of teeth

تَرْمِيزُ الأسنان. الاصطلاح على علامات وحروف وأرقام فارقة يرمز بها إلى كل سنٍّ من أسنان الفكّين. كان يشار إلى السن بزائوية قائمة وبأحد الأرقام الثمانية الأولى، أو أن يستخدم حرف يدل على اليمين وآخر يدل على اليسار، والدلالة بالحرف الكبير منها على العلوي وبالحرف الصغير على السفلي منها.

notch

ثُلْعة. تسننٌ على حافة عظمٍ ما أو أي عضوٍ آخر.

not-for-profit hospital

مُسْتَشْفَى لَا يَسْتَنْهَفُ الرُّبْح. مستشفى لا يجعل الربح هدفه الرئيسي، وعادة تملكه وتديره جمعية خاصة غير حكومية.

notifiable

وَاجِبُ التَّبْلِغ. حَدَثٌ تتطلب التشريعات واللوائح الصحية الإبلاغ عنه فور وقوعه إلى المجلس الصحي، كبعض الأمراض السارية، وعلامات الكوارث.

notochord

الْحَبْلُ الظُّهْرِيّ. حبل من الخلايا يقع تحت الميزابية الابتدائية عند الجنين، يحدّد المحور الرئيسي للبدن، وهو مركز تطور الهيكل العام للبدن.

not-self

النَّسْوَى. في علم المناعة، كل ما يخص المستضدات الغريبة عن البدن. يسمّى أيضاً nonself.

notum

الظُّهْر. كل وجه من أوجه الأعضاء المختلفة يتجه نحو الظهر.

noxious

مُؤْذِي. عامل يمكنه إحداث الأذى أو الضرر أو المرض عند الشخص المستعد.

Np

رمز للعنصر الكيميائي النبتونيوم neptunium.

NPN

مختصر نيتروجين لابروتيني Non Protein Nitrogen. مقدار النيتروجين غير المرتبط بالبروتينات.

NPO

مختصر لا يُعطى شيءٌ عَنْ طَرِيقِ الفَمِ nil per os, absolute diet. مختصر يكتب في ملفات المرضى أثناء إقامتهم في المستشفى. والهدف هو وضع المريض على حمية مطلقة بعدم إعطاء المريض أي شيء شرباً أم نواءً أم طعاماً. يسمى أيضاً نظام غذائي مطلق.

NREM

مختصر الأريم (Non-Rapid Eye Movement). صفة لأحد أشكال أو مراحل النوم، وهي مرحلة غير مرحلة الحركة السريعة للعين والتي تتسم بالعمق، وفقدان الأحلام، وتكون الموجات الدماغية فيها بطيئة وذات فولطية عالية، مع ظهور الفعاليات التلقائية مثل تبدلات في نظم القلب أو ضغط الدم التي تتسم بالبطء والانخفاض والانتظام.

NREM sleep

مختصر نَوْمُ الأَرِيمِ non-rapid eye movement sleep. النوم في مرحلة غير مرحلة الحركة السريعة للعين التي تتسم بالعمق، وفقدان الأحلام، وتكون الموجات الدماغية فيها بطيئة وذات فولطية عالية، مع ظهور الفعاليات التلقائية مثل تبدلات في نظم القلب أو ضغط الدم التي تتسم بالبطء والانخفاض والانتظام.

ns, nsec

مختصر نانوثانية nanosecond. مقياس للزمن البالغ القصر، ويعادل 10^{-9} ثانية.

N-terminal

النهاية النَّتَرْمِيْنِيَّة. نهاية سلسلة ببتيدية يكون في طرفها N. وتقابلها النهاية الكربوكسيلية التي تكون فيها COOH.

NTP

مختصر سَوِيّ الحَرَارَةِ والضَّغْط Normal Temperature and Pressure. مختصر لعبارة تشير إلى أن المريض يتمتع بدرجة حرارة سوية، وضغط سوي.

nU

مختصر نانو وَحْدَة nano Unit. مختصر لمقياس يعادل 10^{-9} وحدة.

nucha

قَفَا. منطقة ظهر الرقبة.

nuchal rigidity

صَلَابَةُ القَفَا. صعوبة ثني الرقبة، إحدى علامات تخرش السحايا أو التهاباتها أو إصابة الحفرة الخلفية في الدماغ.

nuclear

نَوَوِي. متعلق بنواة الخلية.

nuclear medicine

الطَّبُّ النَوَوِيّ. علم يدرس تشخيص ومعالجة الأمراض المختلفة باستخدام النظائر المشعة وخاصة في أمراض الاستقلاب والأمراض الورمية والوعائية.

nuclear medicine physician

إِخْتِصَاصِي الطَّبِّ النَوَوِيّ. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة المرضى باستعمال النظائر المشعة.

nuclear medicine service

شُعْبَةُ الطَّبِّ النَوَوِيّ. شعبة تؤمن أعمال التشخيص والمعالجة باستعمال النظائر المشعة.

nuclear medicine technician

تَقْنِي الطَّبِّ النَوَوِيّ. شخص مؤهل للقيام بأعمال مساعدة للأطباء في تشخيص ومعالجة المرضى عن طريق استعمال أجهزة التقصي بالنظائر المشعة.

nuclear ophthalmoplegia

شَلْلُ العَيْنِ النَوَوِيّ. شلل يصيب عضلات العين بسبب آفة في النوى الحركية لأعصاب العين.

nuclear sclerosis

تَصَلُّبُ نَوَوِيّ. قساوة وسماكة تصيب الجزء المركزي من نواة العدسة العينية في الساد.

nuclease

نُوكْلِيَاز. إحدى زمر الإنزيمات التي تقسم الحموض النووية إلى نوكلويدات وأجزاء أخرى.

nucleated

مَنُؤَى. خلية ذات نواة أو أكثر.

nuclei

نَوَى. جمع نواة.

nuclei arcuati

النَوَى المُقَوَّسَة. مساحات صغيرة من المادة الرمادية. شكلها غير منتظم تقع في الوجه البطني من هرم البصلة.

nucleic acid

الْحَفْضُ النَوَوِيّ. مادة مكونة عن نوكلويدات، يحوي كل منها حمض الفسفوريك، وسكر، وأحد الأسس البورينية أو البيريميدينية. وهي ذات وزن جزيئي عالٍ عادة. وهي نوعان الدنا والرنا.

nuclei tegmenti

نَوَى سَقِيْفِيَّة. نوى تقع ضمن التشكلات الشبكية في جسر الدماغ، ولا سيما في الدماغ المتوسط، حيث تكون قريبة جداً من السويقات المخيخية العليا.

nuclei terminales

النَوَى المُطَرَفِيَّة. مجموعات من الخلايا العصبية ضمن الجملة

العصبية المركزية، تكون النورونات فيها بشكل رئيسي واردة من مشابك عصبية قحفية متعددة.

nucleo-

1. نَوَاة 2. نَوَوِي. 1. سابقة تشير إلى النَوَاة. 2. سابقة تشير إلى ما يتعلق بالنَوَاة.

nucleocapsid

قَفِيصَةُ نَوَاة. وحدة بنائية في الفيروس تتألف من قفصة مع حمض نووي مغلق.

nucleocyto-plasmic ratio

الْمَنْسَبُ النَوَوِي الهَيُولِي. نسبة مساحة المقطع المعترض للنواة إلى مساحة مقطع هيولى الخلية.

nucleofugal

مُتَبَعِدٌ عَنِ النَوَاة. مُتَجِّعٌ بعيداً عن النَوَاة.

nucleohistone

هِسْتُونٌ نَوَوِي. بروتين نووي معقد يتركب من الدنا والهستون، وهو المكون الرئيسي للكروماتين.

nucleoid

شَبِيهَةٌ بالنَوَاة. 1. شبيه بالنَوَاة. 2. جسم يشبه النَوَاة يرى أحياناً في مركز الخلية الحمراء. 3. المادة الوراثية (الحمض النووي) لفيروس، متوضعة في مركز الفيروس. 4. المنطقة النووية غير المحاطة بغشاء نووي في الجراثيم.

nucleolonema

خُيُوطُ البُؤْيُصَةِ. شبكة من الخيوط تتشكل من تعضي مادة حبيبية دقيقة تحوي الرنا ضمن النوية.

nucleolus

نَوَوِيَّة. جسيم كروي صغير يتكون من البروتين بشكل رئيسي ويستقر في النَوَاة، ويعد موضع تشكل الرنا الريبوزومي.

nucleopetal

مُتَبَقِّدٌ عَنِ النَوَاة. مُتَحَرِّكٌ باتجاه النَوَاة.

nucleophagocytosis

بَلْعَمَةُ النَوَاة. اندخال نوى خلايا أخرى ضمن الخلية البالعة.

nucleophile

أَيْفُ النَوَاة. مادة معطية للالكترون في التفاعل الكيميائي ليساهم تلك الالكترون في ربط الزمر الكيميائية الأخرى.

nucleoplasm

بلازما النَوَاة. للمادة الأساسية المكونة للنواة داخل الخلية.

nucleoprotein

بروتينٌ نَوَوِي. مادة تتكوّن من بروتين قاعدي بسيط مثل الهستون مرتبط مع حمض نووي.

nucleosidase

نُوكْلِيوزِيدَان. إنزيم يتواسط عمليات شطر النوكليوزيدات.

nucleoside

نُوكْلِيوزِيد. مركب يتكون من سكر مرتبط بسلسل بوريني أو بيريميديني، ينتج من تأثير إنزيم النوكليوزيداز على النوكليوتيدات.

nucleosome

جُسَيْمٌ نَوَوِي. مُعَقَّدٌ مُكوّنٌ من هستون والدنا في الخلايا حقيقيات

النوى يشاهد بالمجهر الالكتروني كجسيمات عقدية على مسير الخيط في الدنا.

nucleotidase

نوكليوتيداز. إنزيم يشطر النوكليوتيدات إلى نوكليوزيد مع حمض فسفوريك.

nucleotide

نُوكْلِيوتِيد. أحد المكونات الأساسية للحمض النووي والتي تنتج عن تأثير إنزيمات النوكلياز. وتتكون من أسس بيريميديني أو بوريني، وسكر وزمرة فسفورية.

nucleotoxin

نُيْفَانٌ نَوَوِي. 1. نيفان مصدره النَوَاة. 2. نيفان يؤثر على النَوَاة.

nucleus

1. نَوَاة الخَليَّة. 2. نَوَاة عَصَبِيَّة. 1. جسم كروي داخل الخلية يتألف من غشاء نووي، وعضيات دقيقة، ونوية أو أكثر، والمادة الوراثية. 2. مجموعة من الخلايا العصبية ذات علاقة مباشرة بالألياف عصبية ما.

nucleus ambiguus

النَوَاة المُتَلَبِّسَة. النَوَاة العصبية التي يصدر منها العصب المبهم والعصب البلعومي اللساني، والألياف العصبية الإضافية في البصلة.

nucleus caudatus

النَوَاة النُذْبِيَّة. مادة رمادية متطاولة الشكل ومقوسة قريبة الصلة بالبطين الجانبي، تمتد إلى كامل تكوينه وتشكل من اللحاء والجسم المخطط الجديد.

nucleus centralis thalami

النَوَاة الْعَهَائِيَّة الْمَرْكَزِيَّة. مجموعة من الخلايا القريبة من جدار البطين الثالث، بين النوى البطينية الخلفية والمتوسطة للمهاد.

nucleus cuneatus

النَوَاة الإسْفِينِيَّة. نواة في البصلة، تتم فصل فيها حزم الألياف الإسفينية.

nucleus dentatus

النَوَاة الْمُسَنَّنَة. أكبر النوى المخيخية العميقة التي تقع في المادة البيضاء للمخيخ.

nucleus fastigii

النَوَاة الْأَوْجِيَّة. النَوَاة التي تقع في وسط المخيخ والأقرب للخط المتوسط من النوى المخيخية العميقة، على سقف البطين الرابع.

nucleus gracilis

النَوَاة النَّاجِلَة. نواة عصبية تقع في البصلة حيث تتشابك الألياف العصبية في الحزم الناحلة للنخاع الشوكي.

nucleus hypoglossalis

نَوَاة الْعَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِي. النَوَاة العصبية التي ينشأ منها العصب تحت اللساني في البصلة.

nucleus interpeduncularis

النَوَاة بَيْنَ السُّوَيْقَات. نواة عصبية تقع بين السويقات المخية، تلي مباشرة المنطقة الظهرانية للحفرة بين السويقات.

nucleus lentiformis

النَوَاة الْعَنَسِيَّة. جزء من الجسم المخطط يلي المحفظة الداخلية من الناحية الوحشية، ويتكون من اللحاء والجسم الشاحب.

nucleus of atom

نَوَاطَةُ الذَّرَّةِ. الجزء المركزي من الذرة والذي يتألف من البروتونات والنيوترونات، والتي تشكل معظم كتلتها، ولكنها لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من حجمها.

nucleus of origin

نَوَاطَةُ الْمَفْشَأِ. أي مجموعة من الخلايا العصبية تعطي أليافاً لعصب محيطي.

nucleus olivaris

النَّوَّاطَةُ الرَّيْتُونِيَّةُ. 1. حزمة مطوية من المادة الرمادية على مادة بيضاء تعطي تبارزاً زيتونياً في البصلة. 2. الزيتونة، ارتفاع مدور يقع وحشي وأعلى الهرم في البصلة.

nucleus paraventricularis

النَّوَّاطَةُ الْمُجَاوِزَةُ لِلْبُطْنَيْنِ. مجموعة من الخلايا في جدار البطين الثالث في القسم فوق البصري من المهاد. معظم تلك الخلايا ذات وظيفة إفرازية (مفرزة للأوكسيتوسين) وتمتد للنخامى العصبية.

nucleus pontis

نَوَّاطَةُ جِسْرِئِة. مجموعة من أجسام الخلايا العصبية في جزء من السبيل الهرمي في الجزء البطني للجسر، حيث يتم تشابك الألياف القشرية الجسرية، وتمتد الألياف هذه النواة لتقطع الخط المتوسط، ولتشكل السويقة المخيخية المتوسطة.

nucleus pulposus

النَّوَّاطَةُ اللَّبْنِيَّةُ. كتلة من مادة نصف سائلة تتكون من ألياف بيضاء مرنة تشكل مركز القرص الفقري.

nucleus ruber

النَّوَّاطَةُ الْخَفْرَاءُ. بنية تشريحية عصبية في قاعدة الدماغ.

nucleus subthalamicus

النَّوَّاطَةُ تَحْتَ الْمَهَائِيَّةِ. نواة عصبية تقع في الجزء الأوسط من الوصل بين المحفظة الداخلية والسويقة المخية.

nucleus supraopticus

نَوَّاطَةُ فَوْقَ بَصْرِيَّة. نواة عصبية تقع فوق الجزء الوحشي من التصالب البصري. يتمتع الكثير من خلاياها بوظيفة إفرازية، إذ تفرز الهرمون المضاد للإبالة، وتصب في النخامى العصبية، بينما تكون خلايا منها مستقبلات حلوية.

nucleus thoracicus

النَّوَّاطَةُ الصُّدْرِيَّة. عمود من الخلايا في العمود الرمادي الخلفي للحبل النخاعي، وهي تمتد من المقطع السابع أو الثامن في الرقبة إلى المقطع الثاني أو الثالث في الناحية القطنية.

nucleus vestibulares

النَّوَّاطَةُ الدَّهْلِيْزِيَّة. كتل خلوية في قاع البطين الرابع تنتهي فيها فروع العصب الدهليزي القوقعي، وهي أربع، علوية، ووحشية، وإنسية، وسفلية.

nuclide

نُوكَلِيد. نوع من الذرات تتصف بخواص الكتلة، والعدد والكمّ والشحنة، وتستطيع البقاء لعمر يمكن قياسه، عادة أكثر من 10^{-10} ثانية.

nudomania

هُوسُ النَّفَرِي. ولع مرضي بنزع الثياب وإظهار العورة في الأماكن والأوقات التي اعتاد الناس ارتداء لباسهم فيها.

nophobia

رُهابُ النَّفَرِي. خوف مرضي من نزع الثياب حتى في الأوقات أو الأماكن التي اعتاد الناس فيها فعل ذلك.

nullipara

عَينِمَةُ الْوِلَادَةِ. امرأة لم يسبق لها أن ولدت طفلاً قابلاً للحياة.

number

عَدَد. رمز يعبر عن قيمة معينة، أو يحدّد كمية تم تحديدها بالعدّ.

number of Avogadro

عَدَدُ أفوغادرو. عدد الجزيئات في مول واحد لمادة ما ويعبر عنه بالرقم 6.023×10^{23} .

numbness

ثَقُلُ. فقد أو نقص جزئي في الإحساس في جزء ما من الجسم.

nummular

نُفْمِي. 1. طلع بحجم قطعة النقود وله شكلها. 2. يتألف من أقرص مسطحة ومدورة. 3. مرتّب بشكل يشبه صف النقود.

nummular sputum

بَلْفَمٌ يَرْهَمِي. بلغم يطرح بشكل أقرص مدورة تشبه إلى حد بعيد القطع النقدية المعدنية.

nurse

مُفَرِّضَةٌ. مهنية مؤهلة باتتبع برنامج تريض رسمي في مدرسة تريض معترف بها، لتقوم تحت إشراف الطبيب بتأمين الخدمات التمريضية للمرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة من أجل الشفاء أو المحافظة على الصحة النفسية أو الجسمية.

nurse-midwifery

تَفْرِيضٌ قَبَائِي. التدريب على العناية وتبوير المواليد والنساء وقت الولادة وقبلها وبعدها.

nursing

1. مُفَرِّضَةٌ. 2. تَفْرِيض. 1. عاملة صحية تساهم في إيتاء الرعاية الصحية للناس. 2. تقديم الخدمات إلى المرضى الذين يتطلبون معالجة ومساعدة في فترة نقاهتهم إلى الشفاء، والمحافظة على صحتهم الجسدية والنفسية من قبل ممرضة أو بإشرافها. تسمى أيضاً رعاية تمريضية.

nursing administrator

مُيَزَّرَةٌ شُعْبَةِ التَفْرِيض. ممرضة قانونية مسؤولة عن التنظيم والإدارة الشاملة لكل الخدمات التمريضية المقدمة في المستشفى.

nursing aid

مُفَرِّضَةٌ مُسَاعِدَةٌ. عاملة صحية مهنية تعمل تحت إشراف الممرضة القانونية بتأدية رعاية روتينية وشخصية للمرضى.

nursing care facility

مَرْفَقٌ تَفْرِيضِي. مؤسسة تضم جهازاً مهنياً منظماً، وتسهيلات دائمة، تحتوي على أسرة للمرضى الداخليين، وتؤمن خدمات تمريضية متواصلة لمرضى داخليين مقيمين. يسمى أيضاً موئل تمريضي، وأيضاً مؤسسة للرعاية التمريضية.

nursing care plan

خُطَّةُ الرِّعَايَةِ التَفْرِيضِيَّة. خطة رسمية ومكتوبة، تتضمن أنشطة الرعاية التمريضية المقدمة لمرضى معين، وتهدف إلى تنسيق الأنشطة والخدمات التي يقدمها جميع أفراد الهيئة التمريضية المشتركين في رعاية المرضى.

nursing care unit

وَحْدَةُ الرُّعَايَةِ التَّمْرِيزِيَّة. وحدة لمعالجة المرضى الداخليين الذين يجمع بينهم تشخيص معين أو صفات مشتركة أخرى، تسمى أيضاً وحدة رعاية المرضى الداخليين.

nursing differential

الْفَارِقُ التَّمْرِيزِي. علاوة تزداد على المدفوعات التي تقدم إلى المستشفيات مقابل الخدمات التي تقدم للمرضى المشمولين بتأمين الرعاية الطبية، اعترافاً من صندوق الضمان بأن الخدمات التمريضية التي يتطلبها هؤلاء المرضى هي أشد صعوبة وأعلى كلفة مما هي لعامة المرضى.

nursing director

مُيَزَّرَةُ شُعْبَةِ التَّمْرِيز. ممرضة قانونية مسؤولة عن التنظيم والإدارة الشاملة لكل الخدمات التمريضية المقدمة في المستشفى.

nursing home

بَيْتٌ لِلتَّمْرِيز. مؤسسة تضم جهازاً مهنياً منظماً، وتسهيلات دائمة، تحتوي على أسرة للمرضى الداخليين، وتؤمن خدمات تمريضية متواصلة لمرضى داخليين مقيمين. يسمى أيضاً موئل تمريضي، وإيضاً مؤسسة للرعاية التمريضية.

nursing home administrator

مُيَزَّرُ بَيْتٍ لِلتَّمْرِيز. شخص مرخص له من الدولة، مسؤول عن تنظيم وإدارة موئل تمريضي.

nursing service

شُعْبَةُ التَّمْرِيز. شعبة تقدم الرعاية التمريضية للمرضى.

nursing service administrator

مُيَزَّرَةُ شُعْبَةِ التَّمْرِيز. ممرضة قانونية مسؤولة عن التنظيم والإدارة الشاملة لكل الخدمات التمريضية المقدمة في المستشفى.

nursing services

خِدْمَاتُ التَّمْرِيز. أنشطة الرعاية التمريضية التي تقوم بها الممرضات وسائر الموظفين المهنيين والتقنيين تحت إشراف ممرضة قانونية.

nursing team

فَرِيقُ التَّمْرِيز. مجموعة من الممرضات القانونيات والمساعدات تقوم بتنفيذ برامج الرعاية التمريضية الشاملة التي ترسمها رئيسة الفريق من أجل مريض ما.

nursing team leader

رَئِيسَةُ فَرِيقِ التَّمْرِيز. ممرضة قانونية توجه أنشطة فريق التمريض الخاصة برعاية المرضى.

nutatation

إِنْفَاض. تدلي الرأس بشكل غير إرادي وتأرجحه بين الكتفين.

nutrient

مُغَذِّي. 1. مادة غذائية، أو أحد العناصر المكونة للطعام. 2. مادة غذائية يمكن أن تمتص مباشرة وبكاملها بدون الحاجة أن تتحمل التحولات الهضمية.

nutriment

1. تَغْذِيَّة. 2. غِذَاء. 1. تقييم الغذاء. 2. مادة تقدم كغذاء.

nutrition

تَغْذِيَّة. 1. مجموعة العمليات التي تهدف لتناول المواد الغذائية وتمثلها

في الجسم. 2. مجموع الوظائف العضوية للاستفادة من الأغذية من أجل النمو ونشاط الكائن الحي.

nutritionist

إِخْتِصَاصِي النُّظْمِ الغِذَائِيَّة. شخص يتمتع بجميع متطلبات العضوية العاملة في الرابطة الأميركية لعلم النظم الغذائية، ومؤهل للقيام بخدمات التغذية للأفراد والمجموعات إعداداً وتنفيذاً وتقييماً ودراسة.

nutriture

الحَالَةُ التَّغْذَوِيَّة. حالة الجسم المتعلقة بالعملية التغذوية أو الناتجة عنها.

nyct-

لَيْلِي. سابقة تشير إلى الليل.

nyctalopia

عُشَاوَة. ضعف الإبصار في الليل.

nyctohemeral

لَيْلِي نَهَارِي. متعلق بكل من الليل والنهار وفي نفس الوقت.

nyctophilla

تَفْضِيلُ اللَّيْلِ. الميل للعيش في الظلام وللتنشيط في الليل خاصة.

nyctophobia

انظر noctiphobia.

nycturia

تَبَوُّل لَيْلِي. ازدياد عدد مرات التبول أثناء الليل.

N.Y.D.

مختصر عبارة "لم يُشخَّص بَعْدُ" Not Yet Diagnosed. وهو مختصر يكتب على ملفات بعض المرضى للإشارة إلى أن المريض يحتاج إلى مزيد من الاستقصاءات لوضع التشخيص.

nylidrin

نيليدرين. دواء موسَّع للأوعية المحيطة، وهو مركَّب الدريناليني الفعل.

nylon

نَيْلُون. مادة صمغية تستخدم في صناعة وتغليف الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية الداخلية والجراحية.

nymph

خَوْرَاء. عند الحشرات ذات التحولات الكاملة، حالة وسط بين اليرقة والحشرة البالغة.

nymph-

لِلشُّفْرِ الصُّغِير. بانية تشير في التسميات التشريحية إلى الشفر الصغير.

nymph-a

لِلشُّفْرِ الصُّغِير. بنية تشريحية لحماية تحيط بمدخل المهبل من الجانبين.

Nymphaea alba

غُرُوسُ اللَّفْل. نبات مائي تزيني وطبي، تستعمل جنوره كمسكن، وكهدئ لفرط الشهوة الجنسية (عند الرهبان والراهبات) ومقو للقلب، بأشكاله المغلية المنقوعة. وهو من الفصيلة النيلوفرية.

nymphectomy

إِسْتِنْصَالُ الشُّفْرَيْنِ الصُّغِيرَيْن. إزالة جراحية للشفرين الصغيرين.

nymphitis

الْتِهَابُ الشُّفْرَيْنِ الصُّغِيرَيْن. الْتِهَاب يصيب الشفرين الصغيرين.

nymphomania

غُلْمَة. ازدياد الرغبة بممارسة الجنس عند النساء.

nymphoncus

تَوَرُّمُ الشُّفْرِ الصَّغِيرِ. ازدياد في "حجم الشفر الصغير.

nymphotomy

1. بَضْعُ الشُّفْرِ الصَّغِيرِ 2. بَضْعُ البَطَرِ. 1. استئصال جراحي للشفر الصغير. 2. استئصال جراحي للبظر.

nystagmic

رَازِيٌّ. متعلق بالرأاة وهي حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmiform

رَازِيٌّ الشَّكْل. حركة شبيهة بالرأاة، حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmograph

مِخْطَاطُ الرُّأَاة. جهاز يستخدم لتسجيل حركات المقلة (كرة العين) أثناء الرأاة.

nystagmoid

شَبِيهَةٌ بِالرُّأَاة. حركة شبيهة بالرأاة. وهي حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmus

رَازَاة. حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmus retractorius

رَازَاةٌ لِنَكَمَاشِيَّة. حدوث حركة تشنجية تدفع بالمقلة (كرة العين) إلى الخلف، كمحاولة لدفع العين للأمام، وهي إحدى علامات إصابة الدماغ المتوسط.

nystatin

نِسْتَاتِين. مضاد حيوي قاتل للفطور، ينتج عن نمو الفطر المسمَّى المسلسلة النورية، ويستخدم لمعالجة المبيضات البيضاء.

nyxis

يَزُل. إدخال إبرة إلى جوف ما وسحب السائل منه.

O

O

1. رمز الأكسجين oxygen. 2. رمز أورثو ortho وهي رابطة كيميائية مستقيمة.

O antigen

المُسْتَضِدَّ O. انظر somatic antigen.

oat-cell

خَلِيَّةٌ شُوفَانِيَّة. خلية صغيرة الحجم ذات نواة كبيرة، قاتمة اللون، خبيثة، تشاهد في بعض أورام القصبات.

oath of Hippocrates

قَسَمُ الْبُقْرَاط. قَسَمٌ يَرِدُهُ الْأَطْبَاءُ وقت تخرجهم ينص على التزامهم بمساعدة المرضى في أي وقت وبغض النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم.

OB

مختصر طبِّ التَّوَلِيد obstetrics.

obduction

الصَّفَقَةُ النَّشْرِيجِيَّة. إجراء فحصٍ للجثة بعد الوفاة أو الاقتراح بإجرائها ووصف حالة الأعضاء في الجثة، وتشخيص سبب الوفاة. يقال أيضاً فتح الجثة.

obese

سَمِينٌ، بَدْنِيٌّ. من يزيد وزنه عن الحدود التي تتناسب مع البنية الجسدية والمتطلبات الفيزيائية.

obesity

سِيفَتَةٌ، بَدَانَةٌ. ازدياد في وزن الجسم عن الحدود التي تتناسب مع البنية الجسدية، وذلك بسبب تراكم الدهون.

obex

المِرْزَاج. الموصل المبطَّن بخلايا بطانية عصبية الذي يَفُغُ على شريطة البطين الرابع الدماغي في زاويته الخلفية.

object

1. جِسْمٌ. 2. مَفْلَقٌ. 1. مجموعة نقاط يمكن اعتبارها منبعاً لأشعة ضوئية في منظومة بصرية، سواء كان المنبع جسماً حقيقياً أم جسماً تخيُّلياً. 2. محور لانتشغال النفس (في التحليل النفسي). يسمى أيضاً شيئاً أو موضوعاً.

objective

1. مُؤَصُّوْعِيٌّ. 2. جِسْمِيَّةٌ. 3. هَنَفٌ. 1. ما يُنْزَكُ بالحواس الخارجية نتيجة لفعلٍ تمَّ إنجازه. 2. العسة الأقرب إلى الجسم المفحوص في مجهر أو في جملة عدسات. 3. غَرَضٌ أو هَنَفٌ.

objectivism

المُؤَصُّوْعِيَّة. منحى فلسفي يرى أن المعرفة إنما ترجع إلى حقيقة غير الذات المدركة.

obligate

1. اجْبَرِيٌّ. 2. اجْبَرِيٌّ. 1. يُلْزَمُ بتوفير شروط ضرورية لنوام أو لإنجاز فعلٍ ما. 2. متعلق أو مُتَّصِفٌ بقابلية العيش في بيئة مخصوصة فقط.

obligatory

1. اجْبَرِيٌّ. 2. مُجْبَرٌ. 1. صفة لا بد من توافرها. 2. كائِنٌ عضويٌّ يحتاج لظروف خاصة لاستمرار حياته.

oblique

مَائِلٌ. صفة للشيء الذي يبتعد عن المنحى العمودي باتجاه جانبي.

oblique ligament

رِبَاطٌ مَائِلٌ. حزمة ليفية تأخذ شكلاً غير مستقيم.

oblique light

ضَوْءٌ مَائِلٌ. حزمة من أشعة ضوئية تنعكس عبر الموشور لتخرج بشكل حزمة ذات محور مائل على محور الأشعة الواردة إلى الموشور.

oblique muscle

عَضَلَةٌ مَائِلَةٌ. عضلة ذات وضعٍ مائل بحيث لا يرتبط أحد طرفيها بعظم ما.

obliquity

مَائِلٌ. حالة ابتعاد الشيء عن الوضع العمودي إلى أحد الجانبين.

obliterate

سَدَّ. أغلق لمة قناة أو شريان.

obliteration

1. إِسْتِنْصَالٌ. 2. سَدٌّ. 3. مَخُو. 1. الإزالة التامة لعضوٍ أو لجزءٍ من عضوٍ من الجسم جراحياً. 2. إغلاق مجرى أو قناة كانت مفتوحة. 3. فقدان الذاكرة المتعلقة بحادثة معينة.

obliterative appendicitis

الْتِهَابُ الزَّائِدَةُ بِالْإِنْسِدَاد. التهاب يصيب الزائدة تلو انسداد فتحتها على الأعور بجسم أجنبي أو بنسيج ليفي دهني.

oblongata

1. مُسْتَطِيلٌ. 2. الْبَصَلَةُ. 1. نو شكل هندسي له أربعة أضلاع، يتساوى فيه كل ضلعين متقابلين. 2. جزء من الدماغ، يشبه البصلة، يقع أسفل المخيخ، وتنشأ منه بعض الأعصاب القحفية، ويتصل من الأسفل بالنخاع الشوكي.

observation

1. مُشَاهَدَةٌ. 2. مُلَاحَظَةٌ. 1. في الطب السريري، ما يتوَّنه الطبيب الفاحص من ملاحظات حول حالة المريض وتطوراتها. 2. أحد المناهج العلمية للبحث الموضوعي، يعتمد على تدوين الأحداث أولاً بأول.

observer error

خطأ المُرَاقِب. خطأ ينجم عن فشل المراقب في قياس ظاهرة ما أو التعرف عليها بدقة. ويعزى للتفاوت في الطبيعة الإنسانية، وإمكانية الوقوع في الخطأ، والاختلاف في فهم وتفسير النصوص، وفي التعامل مع المفاهيم الشعبية. يسمى أيضاً observer variation.

observer scope

وَنَظَرٌ مُشْتَرَكٌ. منظار للفحص يمكن لأكثر من شخص واحد النظر من خلاله واستعماله.

observer variation

إِخْتِلَافُ الْمُرَاقِبِ. انظر observer error.

obsession

وَسْوَاسٌ. استمرار القلق حول فكرة ما أو الانشغال بها، والانشغال المتعلق بها بشكل لا مبرر له ولا يمكن التخلص منه.

obsessional neurosis

عُصَابٌ وَسْوَاسِيٌّ. عصاب يتسم بسيطرة الوسواس على سلوك المصاب.

obsessive-compulsive neurosis

عُصَابٌ وَسْوَاسِيٌّ إِسْتِخْوَانِيٌّ. اضطراب عصبي يرتبط فيه القلق بوسواس يسعى المرء لقهرها دون جدوى، فيبقى خاضعاً لسلطانها، ويجد نفسه مجبراً لتنفيذ بعض الأعمال التكرارية.

obsessive-compulsive personality

شَخْصِيَّةٌ وَسْوَاسِيَّةٌ إِسْتِخْوَانِيَّةٌ. اضطراب سلوكي يتميز فيه المصاب باهتمامه المفرط والمستمر بالنقيد بالمعايير، والالتزام بها مما يؤدي به إلى سلوك متشنج مكبوت، وإلى العجز عن الاسترخاء وإلى إنجاز قدرٍ مبالغٍ فيه من العمل.

obsolete

مَقْرُوكٌ. صفة لمصطلح أو كلمة لم تعد تستعمل في الالبيات الطبية الحديثة لأنها لم تعد مؤدية للغرض المقصود منها.

obstetric

1. قَبَائِلِيٌّ 2. تَوَلِيدِيٌّ. 1. متعلق بفن القبالة أو فن التوليد. 2. متعلق بالحول وبالولادة.

obstetrical analgesia

تَسْكِينُ أَلَمِ الْوِلَادَةِ. تسكين يهدف للتخفيف من ألم الولادة أو لإزالتها.

obstetric forceps

مِلْقَطُ قَلْوَيْدٍ. ملقط يستخدم لسحب الجنين من الرحم عبر المهبل. له نصلان مثقوبان، يوضعان على رأس الجنين ثم سحبه.

obstetrician

طَبِيبٌ مُوَلَّدٌ. طبيب متخصص في رعاية الحوامل وتأمين العلاج الطبي والجراحي لهن، وفي التوليد.

obstetrics

طِبُّ التَّوَلِيدِ. فرع من الطب يتناول الحمل والولادة والنفس بالدراسة، وبالتشخيص والمعالجة. مختصره OB. يسمى أيضاً tocology.

obstipation

إِسْمَاكٌ مُعَقَّدٌ. إمسك يصعب تخفيفه أو التخلص منه.

obstruction

إِسْتِدَادٌ. انسداد أو تضيق في لمعة الأحشاء أو الأوعية.

obstructive atelectasis

إِنْخِفَاصٌ إِنْسِدَادِيٌّ. إصابة قصبة هوائية بانسداد يؤدي لتقوُّص النسيج الرئوي المتعلق بها وانكماشه حولها.

obstructive dysmenorrhea

انظر mechanical dysmenorrhea.

obstructive emphysema

نَفَاحٌ إِنْسِدَادِيٌّ. تمدد النسيج الرئوي بشكل مفرط بسبب انسداد جزئي في السبل الهوائية التي تسمح في هذا المرض بدخول الهواء عبرها إلى الأسناخ، وتقاوم خروجه منها.

obstructive glaucoma

رَزَقٌ إِنْسِدَادِيٌّ. ازدياد ضغط داخل العين بسبب انسداد زاوية الحجرة الامامية، وبسبب التلاصق المباشر بين القرنية وبين الحويجز. يسمى أيضاً narrow-angle glaucoma.

obstructive hydrocephaly

مَوْءُ الرُّأْسِ الْإِنْسِدَادِيٌّ. ازدياد السائل الدماغي الشوكي في بطينات الدماغ بسبب انسداد الممر الذي يصل بين البطينات وبين المسافة تحت العنكبوتية. يسمى أيضاً موء الرأس الداخلي، وموء الرأس للاتصالي.

obstructive jaundice

يَرْقَانٌ إِنْسِدَادِيٌّ. يرقان ينتج عن وجود عائق يسد مجاري الصفراء ويعيق وصول المادة الصفراء إلى الاثنا عشر، مثل الاورام والحصى والديدان. يسمى أيضاً يرقان بعد الكبد، ويرقان ميكانيكي.

obtund

مَحْفُفٌ. 1. إزالة أو تخفيف حدة عرض ما. 2. يخفّف من حدة حافة ما ويجعلها كلية غير قاطعة.

obturation

1. سَدٌّ 2. إِنْسِدَادٌ. 1. إغلاق فتحة أو سد لقناة أو ممر مفتوح في نسيج البند. 2. انغلاق لمعة الأمعاء بما تحويه من مواد أو أجسام غريبة.

obturator

1. حَاجِبٌ 2. سِدَادَةٌ. 1. سلك صلب يشبه العصا الصغيرة، يدخل في لمعة قنبة أو إبرة ليسحب بعد إدخالها إلى النسيج المطلوب. 2. قرص أو صفيحة تستعمل لإغلاق فتحة ما.

obturator artery

الشَّرِيَانُ السِّدَادِيٌّ. الشريان المتفرع من الشريان الحرقفي الداخلي، ويتفرع بدوره إلى الشرايين العانية والحُقِيَّة.

obturator foramen

الثَّقْبَةُ السِّدَادِيَّةُ. ثقب واسع في الحوض بين الورك والعانة يشكل ممراً للأوعية الدموية والأعصاب. وهو مسدود جزئياً بفشاء ساد ليفي.

obturator for cleft-palate

سِدَادَةٌ حَنَكِيَّةٌ. أداة تمويضية لإغلاق فتحة حنكية خلقية أو مكتسبة، تربط بالجهاز العلوي إما مباشرة أو عبر مفصلة. تسمى أيضاً سدادة رَزِيَّة.

obturator membrane

الْغِشَاءُ السِّدَادِيٌّ. 1. غشاء ليفي يخلق الثقب السدادي. 2. غشاء رقيق بين سويقات العظم الركابي والصفيحة القدمية.

obturator muscle

الْعَصَلَةُ السِّدَادِيَّةُ. إحدى العضلتين اللتين تنشأن على العانة من جهة وعلى الورك من جهة أخرى، وتُحْدِثُ الحركة الدائرية لعظم الفخذ.

obturator nerve

الْعَصَبُ السِّدَادِيٌّ. عصب مختلط حسي حركي ينشأ من الضفيرة القطنية ليعصب العضلات المقربة والرشيقة والسادة وجلد الناحية الإنسية لمفصل الفخذ ومفصل الورك ومفصل الركبة.

obtusion

تَبَكُّدٌ لِحَوَاسٍ. خفة في قوة الحواس أو تناقص حذتها.

occasional

أَخْيَانِي. يتفق حدوثه في بعض الأوقات.

occasion of service

مُنَاسَبَةُ الْخِدْمَةِ. أداء خدمة واحدة محددة لمرضى ما مثل القيام باختبار معين أو فحص طبي أو معالجة أو إجراء محدد.

occipital

قَذَالِي. متعلق بالجزء الخلفي من القحف العظمي.

occipital artery

شِرْيَانٌ قَذَالِي. فرع من الشريان السباتي الخارجي الذي يتفرع ليعطي الشرايين الخشائية والسحائية والقصية الترقوية الخشائية.

occipital bone

الْعَظْمُ الْقَذَالِي. العظم الذي يشكل الجزء الخلفي من الهيكل المحيط بالثقبية القذالية الكبرى.

occipital condyle

لُفْقَةُ قَذَالِيَّة. سطح مفصلي في العظم القذالي يتم فصل مع الفقرة الرقبية الأولى.

occipitalization

تَقْدُل. التحام العظم القذالي بالفقرة الرقبية الأولى.

occipital lobe

الْفَصُّ الْقَذَالِي. الفص الخلفي من المخ له شكل هرم مثلث الضلوع.

occipital pole

الْقُطْبُ الْقَذَالِي. قمة الفص القذالي للمخ.

occipital protuberance

الْحَبَبَةُ الْقَذَالِيَّة. نتوء على سطح العظم القذالي يرتبط به الرباط الرقبية.

occipito-

قَذَالِي. متعلق بالقذال، وهو العظم في مؤخرة الرأس.

occipitoaltoid

قَذَالِي فَهَيْي. متعلق بالعظم أو الناحية القذالية وبالعظم الفهقي، وهو الفقرة الرقبية الأولى.

occipitoaxoid

قَذَالِي وَخَوْرِي. متعلق بالعظم أو الناحية القذالية وبالعظم المحوري، وهو الفقرة الرقبية الثانية.

occipitobasilar

قَذَالِي قَاعِيدي. متعلق بالعظم القذالي أو الناحية القذالية، وبناحية قاعدة الجمجمة أو بالشريان أو بالوريد القاعدي.

occipitobregmatic diameter

الْقَطْرُ الْقَذَالِي الْهَامِي. القطر الذي يصل بين العظم القذالي وبين اليافوخ الهامي لدى الجنين أو حديث الولادة.

occipitocervical

قَذَالِي رَقْبِي. متعلق بالعظم أو الناحية القذالية، وبناحية الرقبة.

occipitofrontal diameter

الْقَطْرُ الْقَذَالِي الْجَنْبِي. القطر الذي يصل بين القذال وعظم الجبهة لدى الجنين أو حديث الولادة.

occipitofrontalis muscle

الْعَضَلَةُ الْقَذَالِيَّةُ الْجَنْبِيَّة. عضلة ذات قسمين، قسم جبهي يندرج في جلد الجبهة، وقسم قذالي يندرج في القلنسوة الصفاقية تحت الفروة.

occipitomastoid

قَذَالِي خُشَائِي. توصيف تشريحي متعلق بالعظم القذالي والناتئ الخشائي.

occipitomental

قَذَالِي نَقْنِي. توصيف تشريحي متعلق بالعظم القذالي وبالنتن.

occipitoparietal

قَذَالِي جِدَارِي. توصيف تشريحي متعلق بالعظم القذالي وبالعظم الجداري.

occipitotemporal

قَذَالِي صُدْغِي. توصيف تشريحي متعلق بالعظم القذالي وبالعظم الصدغي.

occiput

الْقَذَال. القسم الخلفي من القحف؛ أو مؤخر الرأس.

occlude

أَطْبَق. 1. يقرب بين شيئين حتى يصبحا على اتصال وثيق. 2. يقرب الفكين السفلي والعلوي حتى التماس بين أسنانهما. 3. يقرب الأسنان السفلية من العلوية إلى أن تتماس وتتداخل حذباتهما.

occluder

مُطْبِق. 1. جهاز سني يشتمل على جزأين رئيسيين بينهما اتصال مفصلي، يمكن أن يثبت عليهما مثالا للفكين السفلي والعلوي في أغراض تعويض الأسنان. 2. جهاز تنضيد الأسنان.

occlusal

إِطْبَاقِي. 1. متعلق بوضع الإطباق بين أسنان الفكين العلوي والسفلي في حال اقتراب الواحد من الآخر. 2. متعلق بالسطوح الإطباقية للأسنان. 3. متعلق بالسطوح الطاحنة للأسنان الخلفية.

occlusal adjustment

انظر occlusal correction.

occlusal correction

تَضْحِيخُ الإِطْبَاق. إجراء علاجي يهدف لإحداث الوضع الأمثل للتماس بين السطوح السنية الطاحنة في الفكين العلوي والسفلي.

occlusal disharmony

لَا تَنَاسُقُ إِطْبَاقِي. غياب التناسق في القوى الإطباقية المطبقة على سن أو على مجموعة أسنان يؤدي لحدوث شذوذ وظيفي ووضعية سيئة.

occlusal harmony

تَوَافُقُ إِطْبَاقِي. في طب الأسنان، شكل من الوضيميات التي تأخذها الأسنان بحيث تقوم بإداء وظيفي أقرب للمثالي، وأقل رضاً أو جهداً.

occlusion

1. إِطْبَاق. 2. غَلَق. 1. اتصال السطوح الماضفة لأسنان الفك العلوي بالسطوح الماضفة لأسنان الفك السفلي عندما يغلق الفك. 2. التبدل الحاصل في التوتر العضلي عندما يثار عصبان وارداً بتقاسمان في آن واحد خلأيا عصبية محركة في الجهاز العصبي المركزي.

occlusive

مُسَبِّد. 1. العامل المسبب للانسداد. 2. أداة يتم بها إغلاق جوف.

occluso-

1. إِطْبَاقِي. 2. طَاحِنِي. 1. بادئة تعني الإطباق. 2. يتعلق بالسطوح المتقابلة بين الأسنان.

occlusocervical

طَلْجِيّ غُنْفِيّ. متعلق بالسطوح السنية الطاحنة، وعنق السن.

occlusogingival distance

المَسَافَةُ طَلْجِيَّةُ اللَّفْوِيَّة. البعد بين السطوح الطاحنة واللثة، ولها علاقة بطول الجزء الظاهر من السن، وبترجيع اللثة.

occlusomesial movement

حَرَكَة طَلْجِيَّةُ إِنْسِيَّة. حركة الفكّين باتجاه الداخل، باتجاه الخط المتوسط لجوف الفم.

occlusometer

مِقْيَاسُ الإِطْبَاق. جهاز يستخدم لقياس حركة الفك.

occult

خَفِيّ. لا يرى بالعين، أو مختبئ خلف ما يستتره عن الرؤيا المباشرة.

occult blood

دَمٌ خَفِيّ. الدم الذي يفقد عبر الجهاز الهضمي وي طرح مع البراز بشكل غير ظاهر، ولكن يمكن التقصي عنه مخبرياً.

occult hydrocephaly

مَوَّة رَأْسِيّ خَفِيّ. متلازمة يلاحظ فيها توسع البطينات الدماغية مع بقاء ضغط السائل الدماغي الشوكي سوياً، ويترافق مع اضطرابات في التوازن وفي المصبرات.

occult virus

فيروس خَفِيّ. فيروس يفترض الباحثون وجوده دون أن يعثروا عليه حقيقة، في مرحلة من مراحل البحث العلمي.

occupancy

نِسْبَةُ الإِشْغَال. معدل التعداد اليومي الرسمي للمرضى منسوباً إلى عدد الأسيرة المُجْبُزة خلال فترة معينة.

occupation

1. مهنة 2. إختلال. 1. عملٌ احترافي، يقضي في شروطه العامل ربحاً طويلاً من الزمن بقصد كسب العيش. 2. ملء محل جديد.

occupational

مهنيّ. ما يتعلق بمهنة أو حرفة أو ما ينتج عنها.

occupational acne

حبُّ الشَّبَابِ المهنيّ. حب الشباب مكتسب إثر التعرض لمواد صناعية معروفة بإحداثها له، ويزول بزوال التماس معها.

occupational dermatitis

الْتِهَابُ الجِلْدِ المهنيّ. التهاب جلدي سببه التعرض لمواد مهيجة أو مسببة للحساسية أثناء العمل.

occupational disease

مَرَضٌ مهنيّ. مرض وظيفي أو عضوي تسببه عوامل نابعة عن التماس مع مواد المهنة أو العمليات التي يمارسها صاحب المهنة.

occupational health

الصِّحَّةُ المهنيّة. مجموعة الدراسات والقواعد التي تخفف من الأخطار التي قد تصاحب ممارسة المهنة لمدة طويلة.

occupational medicine

طِبٌّ مهنيّ. فرع من فروع الطب، يتناول علاقة البشر بمهنتهم، وتحديد عوامل الخطر، وسبل الوقاية منها، وتعزيز الإنتاجية والتكيف مع ظروف المهن.

occupational neurosis

عُصَابٌ مهنيّ. اضطراب عصابي يتجلى بعجز الفرد عن الاستفادة من أعضائه التي يستخدمها عادة في مهنته، كعجز الكاتب عن الكتابة بسبب الشعور المؤلم بالإعياء في يده.

occupational therapist

مُعالِجٌ مهنيّ. شخص مؤهل من خلال برنامج معترف به ومرخص له من قبل الدولة للقيام بتخطيط وتنفيذ البرامج اللازمة لاستعادة وتطوير وتنمية المهارات العملية الضرورية أو الحفاظ عليها لتمكين المريض من ممارسة أعبائه اليومية. مختصره OT.

occupational therapy

المُعالِجَةُ المهنيّة. استخدام أنشطة علاجية مدروسة في استعادة وتنمية وتطوير المهارات التي تسمح للمرضى المصابين بقصور جسمي أو عقلي بممارسة أعبائهم اليومية. مختصرها OT.

occupational therapy aid

مُعاوُنُ المُعالِجِ المهنيّ. شخص يقوم تحت إشراف المعالج المهني باداء الأعمال المكتبية وغيرها من المهام الضرورية من أجل تنفيذ برامج المعالجة المهنية.

occupational therapy assistant

مُسَاعِدُ المُعالِجِ المهنيّ. شخص يقوم تحت إشراف المعالج المهني بالمساعدة في تنفيذ المعالجة المهنية.

occupational therapy department

قِسْمُ المُعالِجَةِ المهنيّة. قسم مهمته مساعدة المرضى على استعادة وتطوير واستبقاء المهارات الضرورية لتمكينهم من ممارسة أعبائهم اليومية.

occupied bed day

يَوْمٌ إِشْغَالِ السَّرِيرِ. وحدة لقياس مدة الخدمة الاستشفائية، وهي الفترة الممتدة بين ساعة التعداد الرسمي للمرضى في المستشفى خلال يومين متتاليين ولا يحتسب يوم مغادرة المستشفى إلا إذا كان المريض قد أدخل المستشفى في اليوم نفسه.

ochlesis

مَرَضٌ رُخَامِيّ. مرضٌ ينتج عن شدة الازحام.

ochlophobia

رُهابُ الرُّخَام. خوف غير سوي من الازحام ومن الأماكن المزدحمة.

ochratoxin A

اوكراتوكسين A. مستقلب سام من الفطور الرشاشيّة، يؤثر على إنزيم الفسفوريلاز الحبيبي التنفسي في الكبد.

ochrometer

مِقْيَاسُ الشُّخُوب. أداة لقياس الضغط الدموي في الشعريات.

ochronosis

إِرْزَقَاق. تغيّر لون الغضروف والنسيج الضام إلى الأزرق أو الأزرق المُسَمَّر، لا سيما حول المفاصل، وسببه وجود الخضاب الميلانيني، والاجسام الالكابتونية.

Ocimum basilicum

رَبْخَان، خَبَق. نبات عشبي طبي، تستعمل أجزاءه (عدا الجنود) كطاردة للغازات ومدرّة للحليب ومهدئة ومعترة للأغذية، بشكل مغلي أو مسحوق أو كمادات، لاحتوائه على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Ocimum kilimendsacharicum

رَيْحَانٌ كَافُورِيّ. نبات عشبي معمر طبي، تستعمل أوراقه كطاردة للغازات ومهضمة وفي أمراض القلب، بشكل مغلي أو دهون، وهو من الفصيلة الشفوية.

Ocimum menthaefolium

رَيْحَانٌ نَعْنَاعِيّ. نبات عشبي، تستخدم أوراقه في معالجة تقرحات الفم، وكمهضمة وكطاردة للغازات. بشكل مغلي ومسحوق لاحتوائه على زيوت عطرية ومانتول. وهو من الفصيلة الشفوية.

oct-

ثَمَانِيَّة، ثَمَانِي. بادئة تدل على ما له علاقة بالعدد ثمانية.

octaploid

ثَمَانِي الصَّبْغِيَّات. نو ثمانية طقوم من المجموعات الصبغية.

octavalent

ثَمَانِي التَّكَافُؤ. من الفلزات أو المركبات الكيميائية من له ثمانية الإلكترونات في المدار الخارجي (عدا المدار الثاني) ليستطيع الارتباط بها مع أيونات مركب آخر.

octigravida

ثَامِنَةُ الحَمْل. من تحمل للمرة الثامنة.

octopamine

أوكتوبامين. مركب اميني له تأثير على الاعصاب الودية، ينتج في حالة القصور الكيدي عن العجز عن استقلاب التيروزين. وهو ناقل عصبي كانب يخرزن في الحويصلات ما قبل المشبكية لينافس النورابينفرين لكون أن يكون له فعل مهم على المستقبلات ما بعد المشبكية.

ocul-

عَيْنِي. بادئة تشير إلى العين.

ocular

1. عَيْنِي 2. بَصَرِي 3. عَيْنِيَّة. 1. ما يتعلق بالعين. 2. ما يتعلق بالبرص. 3. العدسة القريبة من عين الفحص في المجهر أو في منظومة بصرية أخرى.

ocular hypertension

انظر glaucoma.

ocular muscle inbalance

عَدَمُ تَنَاسُقِ عَضَلَاتِ الْعَيْن. اضطراب في عمل العضلات المحركة للعين يؤدي إلى الشفع أو تشوش تطابق الصور والإطراق.

ocular myopathy

إِغْتِلَالُ عَضَلِيّ عَيْنِي. شكل من الاعتلال العضلي بطيء التطور يصيب العضلات خارج المقلة، يتصف بالإطراق (انسداد الجفن) ونقص متري في حركات العين.

oculentum

مَرْهَمٌ عَيْنِي. دواء يستخدم موضعياً بشكل مرهم.

oculi

1. عَيْنُونَ 2. عَيْنِي. 1. جمع عين. 2. ما يتعلق بالعين في التسميات التشريحية اللاتينية.

oculist

طَبِيبُ عَيْنُونَ. طبيب متخصص بتشخيص ومعالجة أمراض عيوب العين وملحقاتها.

oculofacial

عَيْنِي وَجْهِي. ما يتعلق بالعين وبالوجه.

oculoglandular tularemia

تُولَارِيمِيَّةُ الغُدِّ الْعَيْنِيَّة. مرض معد سببه نوع من الجراثيم هو الباستورية التولارية، يؤدي لانتفاخ الجفون والتهاب الملتحمة وتورم العقد اللمفية وقروح الملتحمة بالإضافة إلى أعراض أخرى تميز التولاريمية.

oculogyric

مُؤَوَّرُ الْعَيْن. عصب أو عامل مؤثر يؤدي إلى تحريك كرة العين حول محورها.

oculomotor

1. عَيْنِي حَرَكَِي 2. مُحَرِّكُ للْعَيْن. 1. ما يتعلق بحركة العين. 2. ما يتعلق بالعصب المحرك للعين، وهو العصب القحفي الثالث.

oculomotor nerve

العَصَبُ الْمُحَرِّكُ للْعَيْن. العصب القحفي الثالث، وهو عصب محرك وذاتي (مستقل)، ينشأ من جذع الدماغ، ويعصب عضلات العين الخارجية عدا المستقيمة الجانبية والمنحرفة العلوية، ويعطي أليافاً ذاتية إلى العضلات الهدبية وعضلات الحقة.

oculomotor nucleus

نَوَآةُ العَصَبِ الْمُحَرِّكِ للْعَيْن. نواة عصبية في جذع الدماغ، تعطي أليافاً حركية تشكل العصب المحرك للعين.

oculomotor paralysis

شَلْلُ العَصَبِ الْمُحَرِّكِ للْعَيْن. إصابة العصب القحفي الثالث، وتؤدي لشلل في حركة العين وانحرافها إلى الأعلى والجانب.

oculomycosis

عدوى العين بالفطريات. إصابة العين بالعدوى بالفطريات.

oculonasal

عَيْنِي أَنْفِي. ما يتعلق بالعين والأنف.

oculopathy

إِغْتِلَالُ عَيْنِي. مرض غير معد، يصيب العين.

oculopupillary

حَنَقِي. ما يتعلق بحقة العين.

oculozygomatic

عَيْنِي وَجْهِي. ما يتعلق بالعين وبالعظم الوجني.

oculus

عَيْن. التسمية التشريحية للعين. انظر eye.

oculus dexter

الْعَيْنُ الِئْمَنِي. العين الموافقة للجهة اليمنى للمريض والتي تقابل العين اليسرى للفاحص. مختصرها OD.

oculus laevis

الْعَيْنُ الِئْسَرِي. العين التي توافق الجهة اليسرى للمريض وتقابل العين اليمنى للفاحص. مختصرها OL.

oculus sinister

الْعَيْنُ الِئْسَرِي. العين التي توافق الجهة اليسرى للمريض وتقابل العين اليمنى للفاحص. مختصرها OS.

oculus uterque

كُلُّ عَيْن. عبارة تكتب في الوصفات للتوصية باستخدام الدواء في كل عين من العينين. مختصرها OU.

OD

1. مختصر العَيْنُ اليمُنَى oculus dexter. 2. مختصر جُرْعَةً مُفْرِطَةً over dose.

odditis

الْتِهَابُ مَصْرَّةٍ اودي. التهاب العضلة المصرة التي تحيط بمصب القناة الجامعة في الاثناعشري.

odont-

سِنِّي. بادئة تعني السن.

odontalgia

وَجَعُ السِّنِّ. ألم في الاسنان بسبب نخر أو تعرّض وانكشاف عصب سني أو تلورض.

odontectomy

قَلْعُ السِّنِّ. الاستئصال الجراحي للسن.

odontexesis

جَلِّي الأسنان. إزالة الرواسب عن سطح الاسنان بإمرار جملة من الأدوات.

odontoblast

أَرْوَعَةُ الْخَلِيَّةِ السِّنِّيَّة. خلية متطاولة تغطي الحليمة السنية لتعطي المينا وتشكل السطح الخارجي لللب السن.

odontoblastoma

وَرَمُ الْخَلَايا الْأَرْوَعِيَّةِ السِّنِّيَّة. ورم خبيث على حساب الخلايا الارومية السنية.

odontoclast

نَاقِضَةُ السِّنِّ. خلية عبيدة النوى، تتولى امتصاص جنر الاسنان اللبنية المؤقتة.

odontogenesis

نَشْوءُ الأسنان. عملية تشكل ونمو الاسنان.

odontogenic

سِنِّي الْمَنْشَأ. يتعلق بنشوء ونمو الاسنان، وما ينشأ برفقة الاسنان من أنسجة.

odontogenic fibroma

وَرَمٌ لِيفِي سِنِّي الْمَنْشَأ. ورم حميد ينشأ في مكونات النسيج المتوسطي لأصل السن.

odontogenic cyst

كَيْسَةٌ سِنِّيَّة. كيسة تنشأ في النسيج السنية.

odontogram

مُخَطَّطُ الأسنان. صورة الاسنان تطبع على بطاقة الفحص، تظهر فيها جميع سطوح الاسنان المؤقتة والدائمة، ويمكن تسجيل العلامات المرضية الظاهرة بالفحص السريري عليها، وتبيان الخطة الموضوعة للمعالجة التعويضية.

odontohyperesthesia

قَرَطُ جِسِّ الأسنان. ازدياد حس البرودة أو السخونة أو الألم في الاسنان بسبب انكشاف عصب سني.

odontoid

سِنِّي الشَّكْلِ. نو شكل تشريحي شبيه بالسن.

odontoid process

الْعُنْثُوءُ السِّنِّي. استطالة تشبه السن على الوجه الامامي من الفقرة

الرقبية الثانية التي تسمى فقرة المحور، تتمفصل بها مع الفقرة الرقبية الاولى التي تسمى فقرة الفهقة.

odontology

1. عِلْمُ الأسنان 2. طِبُّ الأسنان. 1. فرع من العلوم يبحث في تشكّل الاسنان ونموها وشنوذها. 2. فرع من العلوم الطبية يبحث في حالة الاسنان في الصحة والمرض.

odontolysis

إِزْتِشَافُ السِّنِّ. تراجع في بنية النسيج السنية بسبب مرضي، أو في التطور السوي للأسنان المؤقتة.

odontoma

وَرَمٌ سِنِّي. ورم حميد يظهر على حساب الوريقة المتوسطة أو الخارجية المكوّنة للسن، وقد تتكلس هذه البنى بعد ذلك.

odontonomy

تَسْمِيَةُ الأسنان. إطلاق أسماء نوعية مميزة على كل سن يميزها عن غيرها بدقة تامة.

odontonosology

عِلْمُ أَمْرَاضِ الأسنان. علم يبحث في حالة الاسنان في امراضها المختلفة.

odontopathy

إِغْتِلَالُ الأسنان. أي مرض يصيب الاسنان أو يؤثر عليها.

odontoperiosteum

سِنْفَاقُ السِّنِّ. انظر periodontium.

odontophobia

رُهابُ مُعَالَجَةِ الأسنان. خوف غير عادي من معالجة الاسنان.

odontophore

نُؤُ أَسْنَان. كائن حي له أسنان يستعملها في تناول طعامه بطريقة ما.

odontoplasty

1. تَقْوِيمُ الأسنان 2. رَأْبُ الأسنان. 1. مناورات علاجية سنية تهدف لإعطاء القوس السنية شكلاً قريباً من الشكل النظامي يسمّى أيضاً odontorthosis. 2. معالجة بعض عيوب الاسنان الحلقية أو المكتسبة إثر الرضخ بتصنيع النسيج السنية والنسج المحيطة بها.

odontoprisis

صَرِيْفُ الأسنان. صوت حاد ينشأ عن احتكاك السطوح السنية القاطعة مع بعضها أثناء النوم عند القيام بحركات تشبه المضغ. يسمّى أيضاً bruxism.

odontoradiograph

تَصْوِيرٌ شُعَاعِيٌّ لِلأسنان. دراسة الاسنان بإجراء تصوير شعاعي بأشعة إكس.

odontorrhagia

نَزْفٌ سِنِّي. خروج كمية من الدم من السن أو من مسكته إثر قلع السن.

odontorthosis

انظر odotoplasty (1).

odontoscope

1. مِرْآةٌ سِنِّيَّة 2. مِئْظَارُ الأسنان. 1. مرآة صغيرة عالية الوضوح، محمولة على حامل، تستعمل للإطلاع على السطوح السنية المختلفة. 2. أداة تستخدم لفحص الاسنان عن قرب.

odontoseisis

تَقَلُّقُ السِّنِّ. تحرك السن حركات صغيرة حول محوره الطولاني باتجاهات مختلفة بسبب ضعف النسيج الداعمة المحيطة به.

odontosis

بُزُؤُحُ السِّنِّ. ظهور السن من بين النسيج الضامة والداعمة.

odontosynerismus

إِضْطِجَاقُ الْأَسْنَانِ. حركات عمودية لإرادية تعتري الفكين وتؤدي لارتطام الأسنان ببعضها أثناء الخوف أو الشعور بالبرد.

odontotherapy

مُعَالَجَةُ الْأَسْنَانِ. القيام بمناورات جراحية، أو تقديم معالجات موضعية للحد من الألم وتخفيف سير المرض في الأسنان وما حولها من النسيج الداعمة.

odontotomy

1. نَشْرُ السِّنِّ 2. بَضْعُ السِّنِّ. 1. إزالة قسم من النسيج السني بهدف علاجي. 2. إحداث شق في سمك السن بهدف علاجي.

odontotripsy

إِشْخَالُ الْأَسْنَانِ. زوال الطبقات السطحية من البنية السنية وانكشاف بعض الأعصاب بسبب ذلك.

odor

رَائِحَةٌ. مواد طيارة تنتشر ضمن الهواء وتنبه المستقبلات الحسية الشمية.

odorant

نُؤ رَائِحَةٌ. أي مادة يمكنها أن تنبه المستقبلات الشمية.

odorography

وَصْفُ لَرَوَائِح. علم يهدف لإعطاء سمات خاصة للروائح المختلفة.

odorous

نُؤ رَائِحَةٌ. انظر odorant.

odyn-

أَلَم، وَجَع، بَانَةٌ أو لاحقة تدل على الألم.

oedema

وَنَعَةٌ. تراكم لكمية زائدة من السوائل في الأوعية الدموية والافضية الخلالية المحيطة بالخلايا. وهي عَرَضُ مرافق للكثير من الأمراض، وقد تكون عَرَضاً عابراً، أو عرضاً غير قابل للزوال. تعالج بمعرفة وتدبير السبب، كما تساهم المدرات الحديثة دوراً مهماً في التخفيف منها. تسمى أيضاً edema.

oedipal

أوديب. متعلق بنظرية في التحليل النفسي تحاول تفسير ما يشوب سلوك الطفل من اضطرابات بانطباعاته الطفلية عن أمه ووالده، وهي مستمدة من الأدب الإغريقي والكتب سوفوكليس.

Oedipus complex

عُقْدَةُ أوديب. نظرية في التحليل النفسي تحاول تفسير ما يشوب سلوك الطفل من اضطرابات بانطباعاته الطفلية عن أمه ووالده، وهي مستمدة من الأدب الإغريقي والكتب سوفوكليس.

Oenothera biennis

أَخْذَرِيَّة. نبات عشبي معمر بري وزراعي طبي، تستعمل جنوره كملين وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب بشكل منقوع أو مستحضرات. وهو من الفصيلة الأخرية.

oesophagitis

انظر esophagitis.

oesophagus

الْعَرِيء. أنبوب عضلي تمر منه المواد الطعمية والسوائل إلى المعدة حيث تهضم، يمتد من البلعوم إلى المعدة، ماراً بالمنصف في الصدر، ويخترق الحجاب الحاجز في نهايته السفلية. يسمى أيضاً esophagus.

oestriol

إستريول. مركب ينتج عن أكسدة الإسترايول والإسترون، له فعالية إستروجينية ضعيفة نسبياً، ويمكن كشفه في بول الحوامل.

oestrogen

إستروجين. أحد الهرمونات الستيرويدية الجنسية، منها الإسترايول والإسترون والإستريول، يفرزها المبيض وقشر الكظر والخصيتين والمشيمة، ولها تأثيرات وظيفية لدى الذكور والإناث، فهي مسؤولة عن تطوير الصفات الجنسية الثانوية عند الأنثى، وتطوير الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهي من الأوعية المانعة للحمل التي تؤخذ بالفم، وتستخدم في معالجة بعض أنواع سرطانات الثدي والبروستات، وفي المعالجة الاستعاضية لقصور الغدد الجنسية والاستئصال المبيض ولفشل المبيض الأولي وإعراض سن الإياس وغيرها. يسمى أيضاً estrogen.

off

إيقاف. اصطلاح يرمز إلى وقف تشغيل جهاز ما، بينما يرمز ON لتشغيله.

office

عيادة. المكتب أو الغرفة التي يستقبل بها الطبيب مرضاه ويستمع إلى شكاوهم ويقوم بمعائنتهم، وحفظ أرشيف لهم ومتابعة حالاتهم.

official

رَسْمِي. صفة لما هو معترف به من قبل الهيئات المعنية.

officinal

مَحْرُفِي. دواء يحفظ بشكل مستمر في مخازن الأدوية أو مركز البيع.

offspring

نَسْل. ما يتولد من جيل سابق له.

ohm

أُوم. وحدة قياس المقاومة الكهربائية يرمز له بـ Ω. ويقدر بالمقاومة التي يواجهها تيار شدته أمبير واحد وتؤدي لفرق في الكمون مقداره فولط واحد.

ohmmeter

مَقِيلِسُ الْأُوم. جهاز يقيس المقاومة الكهربائية لنقل ما مقدراً بالأوم.

-oid

شَبِيهِ. لاحقة بمعنى شبيه.

oikophobia

رُهَابُ الْمَسَاكِين. خوف غير سوي من المساكن والمنازل.

oil

رَيْت. 1. مادة سائلة أو سهلة السيولة عند التسخين، قابلة للانحلال في الأثير ولا تتحلل في الماء. قد يستخلص الزيت من مصدر حيواني أو نباتي أو معني، وقد يكون طلياً أو غير طليار. يسمى أيضاً oleum. 2. مادة دهنية سائلة في حرارة الغرفة.

oil of cloves

زَيْتُ الْقَرْنَفَل. سائل رقيق يسود بالتخزين، عطري، ذو طعم لاذع، يحوي الأوجينول، ويستعمل في المداواة السنية وفي العطور وفي تطيب الطعام.

oil of coriander

زَيْتُ الْكَزْبَرَة. زيت عطري، يستخرج من بذر نبات الكزبرة. يستعمل في المداواة وفي تطيب الطعام.

ointment

مَرْهَم. مستحضر نصف سائل، يستعمل كواقٍ وكمطهر للجلد، وكسواغ ناقل للأدوية التي تستخدم موضعياً أو عبر الجلد. يتركب من مزيج من الدهون والشموع والزيوت الحيوانية والنباتية والفحوم الهيدروجينية الصلبة والسائلة. يسمى أيضاً unguentum, unction.

OL

مختصر العين اليسرى oculus laevis.

-ol

ول. لاحقة تدل على وظيفة كحولية في المركب.

ole-

زَيْتِي. بادئة تشير إلى الزيت.

Olea europaea "Palmyra"

زَيْتُونُ فَتَحْرِي. نبات شجيري دائم الخضرة، تستعمل ثماره غذاء غنياً بالنسج والفيتامينات، وتستعمل أوراقه مفرغة للصفراء، ويستعمل زيت في الفمونية. وهو من الفصيلة الزيتونية.

oleaginous

زَيْتِي. ما له علاقة بالزيت أو ما يحتوي على الزيت.

oleate

أوليئات. ملح لحمض الأوليك.

olecranon

رُج. نتوء مرفقي كبير في النهاية البعيدة من عظم الزند، وعليه ترتكز العضلة الثلاثية الرؤوس.

oleic acid

خَفْضُ الأوليك. حمض دهني غير مشبع يوجد في النسج الدهنية النباتية والحيوانية.

oleo-

زَيْتِي. بادئة تشير إلى الزيت.

oleoresin

رائقين زَيْتِي. مركب يتألف من راتين مع زيت متطاير. مثل دواء ممزوج مع مركب طيار.

oleovitamin

زَيْتُ الْفَيْتَامِين. مستحضر صيدلاني يتكون من زيت كبد السمك أو زيت نباتي يحوي على واحد أو أكثر من الفيتامينات المنحلة بالسم. oleum

زَيْت. انظر oil [1].

olfact

زُؤُخَة. وحدة لقياس الرائحة، تعني أصغر تركيز من مادة ما في محلول يمكن لمعظم الناس إدراكها، ويعبر عنها بالغرامات لكل لتر.

olfaction

شَم. إحدى الحواس الخاصة التي يتعرف بها الإنسان أو الحيوان على الأشياء من رائحتها الخاصة بها.

olfactology

عِلْمُ الشَّم. العلم الذي يدرس حاسة الشم في حالة الصحة والمرض.

olfactometer

مَقْيَاسُ الشَّم. جهاز يستخدم لفحص حاسة الشم.

olfactoreceptor

مُسْتَقْبِلُ شَمِي. بنية نسيجية متخصصة في استقبال التنبيهات الشمية.

olfactory

شَمِي. ما يتعلق بحاسة الشم أو بأعضائه أو بوظيفته.

olfactory aura

مُقْتَمَاتُ شَمِيَّة. إحساس شمي برائحة كريهة قد ينذر بوقوع نوبة صرعية أو هجمة شقيقة.

olfactory bulb

بَصْلَةُ شَمِيَّة. الطرف القاصي للحزمة الشمية، ذو شكل بصلي، يقع تحت الفص المخي الأمامي.

olfactory foramen

ثُقْبَةُ شَمِيَّة. أحد الثقوب في الصفيحة الغربالية من العظم الغربالي، والتي تمر منها ألياف العصب الشمي.

olfactory groove meningioma

الْوَرَمُ السَّحَائِي عَلَى الثَّلَمِ الشَّمِي. ورم الصفيحة الغربالية، يؤدي إلى فقد الشم وضمور العصب البصري في جهته مع تولد خَلْعة العصب البصري في الجهة المقابلة له. يسمى أيضاً متلازمة فوستر كينيدي.

olfactory nerve

العَصَبُ الشَّمِي. العصب القحفي الأول، وهو عصب حسي، يتشكل من استطالات الخلايا الشمية التي تقع في الطبقة المخاطية الأنفية، ثم يسير ليخترق الصفيحة الغربالية ليشكل البصلة الشمية، ثم ينتهي في الفص الشمي.

olfactory region

الْبَاحَةُ الشَّمِيَّة. المنطقة التي تقع على القوقعة العلوية وفوقها، وعلى الحاجز الأنفي المجاور لها وفيها الظهارة الشمية والغدد الشمية ضمن الغشاء المخاطي.

olfactory stalk

سَوَيْقَةُ شَمِيَّة. البنية التي تربط البصلة الشمية بالمخ.

olfactory tract

حَزْمَةُ شَمِيَّة. حزمة رقيقة من ألياف عصبية بيضاء، تنشأ من البصلة الشمية، وتمتد خلفاً حتى المادة الامامية المتقبة لتتسع وتشكل جذراً جانبياً يسمى المثلث الشمي.

olibanum oil

زَيْتُ اللَّبَان. زيت عديم اللون، عطري يستخلص من اللبان، وهو راتنج صمغي يستحلب من الأشجار. يستعمل في صناعة الأدوية. ويسمى أيضاً كُنْدُر.

olig-

قَلِيل. بادئة تشير إلى القلة.

oligemia

قِلَّةُ الدَّم. حالة مرضية ينقص فيها الحجم الكلي للدم.

oligocardia

انظر bradycardia.

oligochromemia

قلة هيموغلوبين الدم. فقر الدم أو تناقص في عدد الخلايا الدموية الحمراء عن الحالة السوية، ويرافقه نقص في هيموغلوبين الدم وحجم الخلايا الحمراء المترافعة. وهو عرض مرافق للكثير من الأمراض المزمنة، ويسم بالشحوب والخفقان وضيق النفس.

oligocythemia

قلة الخلايا الحمراء. نقصان في مجموع عدد الخلايا الحمراء في الإنسان. يسمى أيضاً anemia.

oligodendrocyte

خلية ببقية قليلة التغصن. خلية ببقية ذات عدد قليل من التغصنات، وهي من منشأ الليفة الخارجية وتشكل البنية العصبية لعصبونات الجملة العصبية المركزية.

oligodendroglia

بقايا الخلايا قليلة التغصن. نسيج مؤلف من خلايا ببقية قليلة التغصن.

oligodendroglioma

ورم الخلايا الببقية قليلة التغصن. ورم ببقي دماغي، كبير الحجم، ذو حدود واضحة، ونمو بطيء، يتألف من خلايا صغيرة ذات نوى غنية بالكروماتين وذات هيولى قليلة وفقيرة الاصطباغ.

oligodendrogliomatosis

أورام متعددة تنشا على حساب الخلايا قليلة التغصن.

oligodipsia

قلة العطش. نقص غير سوي في الشعور بالعطش.

oligodontia

قلة الأسنان. وجود عدد من الأسنان أقل من العدد السوي.

oligoencephalon

دماغ صغير. نقص إبعاد الرأس عن القيم المتوسطة.

oligogalactia

قلة اللبن. نقص في إفراز اللبن.

oligohydramnios

قلة السائل الأمنيوسي. نقص في كمية السائل الأمنيوسي.

oligohydruria

قلة الماء في البول. زيادة تركيز البول الناتج، وقلة الماء في البول.

oligomeganephronia

قلة عدد الكليونات وضخامتها. فرط تنسج خلقي في الكلية يكون فيه عدد الكليونات وعدد الفصوص ناقصاً، مع ضخامة حجم الكليونات.

oligomenorrhea

قلة الطمث. تباعد في فترات الطمث ونقص في كميته.

oligonucleotide

قليلة النوكليوتيدات. سلسلة تحوي عدداً قليلاً من النوكليوتيدات، يتراوح بين 2 و10.

oligopeptide

قليل الببتيد. سلسلة بروتينية تحوي عدداً قليلاً من الحموض الامينية.

oligophosphaturia

قلة الفوسفات في البول. نقص في كمية الفوسفات في البول عن المقايير السوية.

oligophrenia

تخلف عقلي. نقص القدرات العقلية عن المستوى المتوسط بين الناس.

oligoplasma

قلة البلازما. نقص البلازما في الدم.

oligopnea

نقص التهوية. نقص في كمية الهواء التي تدخل إلى الحويصلات الرئوية والتي تساهم في التبادل الغازي مع الدم.

oligoptyalism

قلة إفراز اللعاب. نقص مقدار اللعاب المفرز من الغدة اللعابية.

oligopyrene

قلة الكروماتين في النواة. نقص في مقدار الكروماتين في النواة عن الحدود السوية.

oligosaccharide

قليلات السكر. سلاسل من السكريات المرتبطة فيما بينها بروابط غليكوزينية يبلغ تعداد الوحدات المكونة للسلسلة من 2-8 سكر. oligosialia

oligosialia

قلة اللعاب. نقص مقدار اللعاب المفرز من الغدة اللعابية.

oligospermia

قلة النطاف. نقص عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي. تسمى أيضاً oligozoospermia.

oligosynaptic

قليل المشابك. مركز عصبي لا يتضمن سوى عدد قليل من المشابك، ولا يرتبط بغير عدد قليل من النورونات.

oligotrichia

خفة الشعر. نقص في كثافة الشعر.

oligotrophy

قلة التغذية. حالة من سوء التغذية تتسم بنقص مقدار الغذاء المتناول من حيث الكمية ومن حيث النوعية.

oligozoospermia

انظر oligospermia.

oliguria

شح البول. نقص في كمية البول المفرغ.

oliva

الرؤيتونة. تسمية لبنية تشريحية تشبه في شكلها الزيتون.

olive

1. زيتون. 2. زيتونة. 1. شجرة زيتية تستخدم ثمراتها في الغذاء والدواء. 2. بنية تشريحية تشبه الزيتون في الجزء العلوي من الهرم الواقع فوق البصلة.

olive oil

زيت الزيتون. زيت ثابت يستحصل من عصر ثمار الزيتون الناضجة. يستخدم في التغذية وفي الصناعات الدوائية.

olivifugal

مبتعد عن الزيتون. صفة لتنبيه عصبي يتحرك باتجاه بعيد عن نواة الزيتون في الجملة العصبية المركزية، أو لعصب ينقل التنبيه بعيداً عنها.

olivipetal

مُتَّحَةٌ إِلَى الرَّيْتُونَةِ. صفة لتنبية عصبي يتحرك باتجاه نواة الزيتونة في الجذلة العصبية المركزية، أو لعصب ينقل التنبية إليها.

olivocerebellar

رَيْتُونِيٌّ مُخَيَّجِي. توصيف تشريحي متعلق بالألياف التي تصل الزيتونة بالمخيخ.

olivocortical

رَيْتُونِيٌّ قَشْرِي. توصيف تشريحي متعلق بالألياف العصبية التي تصل الزيتونة بقشر الدماغ.

olivonuclear

رَيْتُونِيٌّ نَوَوِي. توصيف تشريحي متعلق بالألياف العصبية التي تصل الزيتونة بنواة عصبية أخرى.

olivopontocerebellar

رَيْتُونِيٌّ جَسْرِيٌّ مُخَيَّجِي. توصيف تشريحي يتعلق بالسبيل العصبي أو بالألياف التي تمر بالزيتونة ثم بالجسر ثم بقشر المخيخ.

olivospinal

رَيْتُونِيٌّ نُخَاعِي. توصيف تشريحي متعلق بالزيتونة وبالنخاع أو بالألياف الواصلة بينهما.

olophonia

اِخْتِلَالُ الْقُصُوبِيَّت. عيب في الكلام سببه اختلال في الحبال الصوتية. o.m.

مختصر عبارة "كُلُّ صَبَاحٍ" omni mane. يستعمل في الوصفات الطبية ليشير للتوصية بأخذ الدواء كل صباح.

Om. quar. hor.

مختصر عبارة "كُلُّ رُبْعِ سَاعَةٍ" omni quadrante hora.

-oma

وَرَمٌ. لاحقة تشير إلى وجود ورم في النسيج المذكور معها.

ombrophobia

رُهابُ المطر. خوفٌ شاذٌّ من المطر.

ombudsman

حَكَمٌ. من يستقضي ويتوسط حل المشاكل في المستشفى أو مراكز تقديم الخدمات الصحية.

omental

قُرْبِي. متعلق بالثُرْب، وهو ثنية من الصفاق تربط أحشاء البطن فيما بينها وتسندها، وتساعد في مكافحة الالتهابات أو الانتقابات بما تتمتع به من حركة واسعة.

omentectomy

قَطْعُ الثُرْب. استئصال جراحي لجزء من الثرب أو لكامله.

omentitis

اِلْتِهَابُ الثُرْب. غزو النسيج الثربي ومحاوره بالجراثيم أو العوامل الممرضة الأخرى أو بالمواد الكيميائية المخرشة مثل الحموض، والمادة الصفراء.

omentofixation

تَثْبِيثُ الثُرْب. عملية تجرى بهدف تأمين دوران جانبي راف في حالة ارتفاع توتر الباب، ويتم فيها خياطة الثرب بالنسج المحيطة به. يسمى أيضاً omentopexy.

omentopexy

انظر omentofixation.

omentoplasty

رَأْبُ الثُرْب. عمل جراحي يهدف لتصليح جراحي لتمزق في نسيج الثرب.

omentorrhaphy

رَفُو الثُرْب. إصلاح جراحي للثرب بإجراء الخياطة عليه.

omentotomy

بَضْعُ الثُرْب. عمل جراحي على الثرب يتم إجراء شق فيه.

omentovolvulus

اِنْتِفَالُ الثُرْب. دوران النسيج الثربي حول محوره مما يؤدي لالتواء الأوعية الدموية ولعرقلة الدوران الدموي فيه.

omentum

ثُرْب. ثنية من الصفاق تربط أحشاء البطن فيما بينها وتسندها، وتساعد في مكافحة الالتهابات أو الانتقابات بما تتمتع به من حركة واسعة.

omentum majus

الثُرْبُ الْكَبِيرُ. انظر greater omentum.

omentum minus

الثُرْبُ الصَّغِيرُ. انظر lesser omentum.

Omn. bih.

مختصر عبارة "كُلُّ سَاعَتَيْنِ" omni bihora. يكتب في الوصفة الطبية للتوصية بأخذ الدواء كل ساعتين.

Omn. hor.

مختصر عبارة "كُلُّ سَاعَةٍ" omni hora. تكتب في الوصفات الطبية للتوصية بأخذ الدواء كل ساعة.

Omn. noct.

مختصر عبارة "كُلُّ لَيْلَةٍ" omni nocti. يكتب في الوصف الطبية للتوصية بأخذ الدواء كل ليلة.

omnivore

قَارِت. كائن عضوي يتغذى على المواد النباتية وعلى المواد الحيوانية في نفس الوقت.

omo-

كَتِفِي. بادئة تدلُّ على الكتف.

omoclavicular

كَتِفِيٌّ ثُرْقُوبِي. توصيف تشريحي متعلق بالكتف والترقوة أو يصل بينهما.

omohyoid

1. كَتِفِيٌّ لَامِي 2. الْعَضَلَةُ الْكَتِفِيَّةُ الْأَمِيَّةُ. 1. توصيف تشريحي متعلق بلوح الكتف وبالعظم اللامي في نفس الوقت. 2. عضلة مرتبطة بلوح الكتف وبالعظم اللامي.

omoplate

عَظْمُ الْكَتِف. عظم مسطح مثلثي الشكل له جوف عنابي للمفصل العضدي الكتفي.

omphal-

سُرِّي. بادئة تعني السرة. وهي وهدة في منتصف البطن، تمثل منطقة اتصال السُرُر بالجنين.

omphalic

سُرِّي. متعلق بالسرة. وهي وهدة في منتصف البطن، تمثل منطقة اتصال السُرُر بالجنين.

omphalitis

الْتِهَابُ السُّرَّة. التهاب يصيب السرة بسبب غزو جرثومي خارجي أو تعرض لمادة كيميائية.

omphalocele

قَيْلَةُ سُورِيَّة. فتق سري ولادي يتظاهر منذ الولادة بتورم في منطقة السرة، يحوي عروة معوية مندحقة في حلقة في جدار البطن حول السرة.

omphalomesenteric artery

الشَّرْيَانُ السُّرِّيَّ المَسَارِيْقِي. شريان يصل بين السرة وبين المساريقا. يسمى أيضاً الشريان المُحَي.

omphalomesenteric duct

القَنَاءُ السُّرِّيَّ المَسَارِيْقِيَّة. قناة تصل بين السرة وبين المساريقا. تسمى أيضاً القناة المُحَيَّة.

omphalomesenteric vein

الْوَرِيدُ السُّرِّيَّ المَسَارِيْقِي. وريد يصل بين السرة والمساريقا. يسمى أيضاً الوريد المُحَي.

omphalophlebitis

الْتِهَابُ الْوَرِيدِ السُّرِّي. حالة التهاب جرثومي يؤدي إلى آفة تقيحية شديدة في السرة.

omphaloproptosis

تَنَلِّي الخَبْلِ السُّرِّي. نزول الحبل السري قبل ولادة الطفل.

omphalorrhagia

نَزْفٌ سُورِيّ. ظهور الدم من السرة.

omphalorrhea

فَرْ سُورِيّ. خروج مصل أو سوائل نتحية من السرة.

omphalorrhexis

تَمَرُّقُ السُّرَّة. تهتك في نسيج السرة بسبب رضّي.

omphalotaxis

رَدُّ السُّرَر. مناورة لإرجاع السُرَر المتبلي قبل ولادة الجنين إلى داخل الرحم.

omphalotomy

قَطْعُ السُّرَر. قص الحبل السري بعد ولادة الطفل.

omphalus

السُّرَّة. وهدة في منتصف البطن، تمثل منطقة اتصال السُرَر بالجنين. o.n.

مختصر عبارة "كُلُّ لَيْلَةٍ" omni nocte.

onanism

1. عزل 2. استمنا. 1. اتصال جنسي يسحب فيه القضيب من المهبل قبل دفع السائل المنوي فيه، وهي من أقدم طرق منع الحمل، ولكنها محفوفة بمخاطرة عالية للفشل في منع الحمل. يسمى أيضاً جَمَاعٌ مُبْتَوَر. 2. انظر masturbation.

onc-

شِصْصِيّ. بادئة تشير إلى شكل الشص أو الكُلاب.

oncho-

1. شِصْصِيّ 2. وَرَمِيّ 3. ظُفُورِيّ. 1. بادئة تشير إلى شكل الشص أو الكُلاب. 2. بادئة تشير إلى الورم. 3. يتعلق بالظفر.

Onchocerca

كُلَابِيَّةُ النَّنَب. جنس من الديدان الممسودة يتطفل على الإنسان

ويخترق الجلد وتحت الجلد ليشكل تليفاً يؤدي إلى العمى عند إصابة العين.

Onchocerca volvulus

كُلَابِيَّةُ النَّنَبِ المُلْتَوِيَّة. طفيلي من جنس الديدان الملتوية يتطفل على الإنسان باخترق جلده والوصول إلى النسيج تحت الجلد لتشكيل عقيدات تليفيّة وإلى العين مؤدياً للعمى.

onchocerciasis

انظر onchocercosis.

onchocercoma

نَوْرُمُ كُلَابِيَّةِ النَّنَب. إحدى العقيدات التي تتشكل تحت الجلد بسبب الإصابة بالطفيليات من كُلَابِيَّةِ النَّنَب.

onchocercosis

داءُ كُلَابِيَّةِ النَّنَب. إصابة بعدوى طفيلية بنوع من الخيطيات يدعى كلابيات النذب الملتوية، تسبب أوراماً جلدية، والتهابات جلدية حطاطية، وأعراضاً عينية. يسمى أيضاً onchocerciasis.

onchogrypsis

نَقُوسُ الْأَظْفَار. حالة ظفر يتميز بالسماكة والتقوس والانحناء.

oncholysis

إِنْجِلَالُ الْأَظْفَار. عملية بطيئة تفقد خلالها الأظافر من منبتها، تبدأ عادةً من الطرف الحر، وتتقدم باتجاه الجذر.

onchomycosis

فُطَارُ الظُّفَر. عدوى بالفطريات تصيب الظفر.

onco-

1. شِصْصِيّ 2. وَرَمِيّ. 1. بادئة تدل على ما له شكل شصّي أو كلابي. 2. بادئة تدل على الورم.

oncocyte

1. خَلِيَّةٌ وَرَمِيَّة 2. خَلِيَّةٌ مُتَوَرِّمة. 1. خلية من نسيج ورمي. 2. خلية ذات شكل يشبه العمود، ومنفتحة، تحتوي على هيولى حبيبية أليفة للايوزين. توجد في الغدد اللعابية، وبعض الغدد الصماء، والمخاطية الأنفية.

oncocytoma

الْوَرَمُ الغُدِّيّ في الخَلايا المُتَوَرِّمة. ورم حميد يتكون على حساب الخلايا المتورمة التي تحوي هيولى محبة للايوزين وغنية بالحبيبات. يلاحظ في الغدد اللعابية. يسمى أيضاً الورم الغدي في للخلايا الخيشية.

oncodnavirus

الفَيْرُوسَةُ النُّوَوِيَّةُ المُسَرِّطَةُ. فيروسة تسبب السرطان وتحوي المادة الوراثية من الدنا.

oncofetal

وَرَمِيّ جَنِينِيّ. ما يتعلق بالأورام التي تحدث عند الجنين.

oncogene

جِنِّينٌ وَرَمِيّ. تسلسل من الدنا يكون لدى الأشخاص بشكل طبيعي ويؤدي تفعيله أو رفع الكظم عنه إلى قيامه بترميز بروتينات ورمية تساهم في حدوث الورم.

oncogenesis

1. نَشُوءُ الْوَرَم 2. إِخْدَاثُ الْوَرَم. 1. عملية تكوّن الورم. 2. عملية تساعد على بدء نشوء الورم.

oncogenic	وَرَم. لاحقة تشير إلى الورم.
مَكُونُ الْوَرَم. عامل يؤدي لحدوث الورم أو يساهم في تشكيله، وتطلق بشكل خاص على الفيروسات المحرّضة للأورام.	ondometer
oncogenous	مَقْيَاسُ التَّعْوُج. جهاز يستخدم لقياس ودراسة انتشار الموجات في وسط سائل.
وَرَمِيّ الْفَنَشَا. ينشأ في الورم أو ينتج عنه.	oneir-
oncography	مَنَامِيّ، أَخْلَامِيّ. بادئة تشير إلى المنامات أو الأحلام.
مَقْيَاسُ حَجْمِ الْغُضُو. عملية أخذ أبعاد وحساب حجم عضو ما.	oneiric
oncologist	مَنَامِيّ، أَخْلَامِيّ. ما يتعلق بالعمائم، وبالأحلام.
إِخْتِصَاصِيّ الْأَوْرَام. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة حالات السرطان.	oneirology
oncology	عِلْمُ الْأَخْلَام. العلم الذي يبحث في الأحلام ومنشئها وعلاقتها العضوية بحالة اليقظة.
عِلْمُ الْأَوْرَام. علم يبحث في أسباب تشكل الأورام، وسيرها التطوري، وصفاتها المميزة لكل نوع، وطرق المعالجة، والإنذار، والوقاية، والتشخيص المبكر.	one-to-one care
oncology service	رِعَايَةُ فَرِيْدَةٍ. إحدى طرق تنظيم خدمات التمريض داخل قسم في المستشفى للمرضى الداخليين، بحيث تأخذ ممرضة قانونية على عاتقها مسؤولية تأمين الرعاية التمريضية الكاملة لمرضى واحد خلال دورية نوبت واحدة.
oncolysate	onlay
حَالُ الْوَرَم. أي عامل مخرب أو مُفَكِّك للورم.	رَاصِفَةٌ. طعم يطبق على سطح عضو ما أو بنية عضوية.
oncolysis	onomatology
إِنْجِلَالُ الْوَرَم. تخرب أو ارتشاف الورم.	عِلْمُ التَّنْصِيْعَةِ. علم يدرس أساليب تسمية الأشياء.
oncolytic	onomatomania
حَالُ الْوَرَم. أي عامل مخرب أو مُفَكِّك للورم.	هُوسٌ تَزْيِيدُ الْكَلِمَات. تشوش عقلي يتعلق بتريد الأسماء والكلمات.
oncornavirus	onomatophobia
الْفَيْرُوسَةُ الرُّنَوِيَّةُ المُسْرُطِنَةُ. فيروسة محدثة للسرطان ومادتها الوراثية من الرنا.	رُهابٌ سَمَاعِ الْأَشْيَاء. خوف مرضي من سماع بعض الكلمات أو تريد بعض الأسماء.
oncosis	onomatopoiesis
تَعَدُّدُ الْأَوْرَام. حالة مرضية تتصف بنشوء عدد من الأورام دفعة واحدة.	هَذَر. التكلم بكلام كثير عديم المعنى.
oncosphere	Ononis spinosa L.
المُصَنَّنَةُ. بركة الدودة الشريطية المغلفة بغلاف جنيني خارجي ومسلحة بسنن من الكلايب.	شَيْتَرَق. نبات شجيري، حراجي، طبي، يستخدم في حالات الرشح والزكام وإلدرار البول، بشكل مغلي ومنقوع. وهو من الفصيلة الفراشية.
oncotherapy	onset
مُعَالَجَةُ الْأَوْرَام. علم تبير الأورام لتخفيف آثارها والقضاء عليها إن أمكن.	بَدْء. استهلال فعل أو الشروع بالخطوة الأولى من سلسلة من الأعمال.
oncotic	ontogenesis
1. حَجْمِيّ 2. وَرَمِيّ. 1. متعلق بالحجم الذي يشغل فراغاً، ويكون له وزن، وصفات مميزة. 2. متعلق بالأورام.	تَنْشُؤُ الْفَرْد. القصة الكاملة لتطور أو نشوء إحدى العضويات.
oncotic pressure	ontogeny
الضُّغْطُ الْحَجْمِيّ 1. الضغط الذي تبثله المواد الغروانية في محلول. يسمى أيضاً الضغط الغرواني التناضحي. 2. الضغط الذي تبثله البروتينات في البلازما.	تَكُونُ الْفَرْد. منشأ ونمو عضوية ما اعتباراً من بدء الحمل إلى مرحلة البلوغ.
oncotomy	ontology
بَضْعُ الْوَرَم. شق جراحي للورم أو للتورم.	عِلْمُ الْوُجُود. البحث في توصيف ما هو موجود، وعلاقته مع ما يحيط به.
oncotropic	onyalia
1. مُوجَّةُ الْوَرَم 2. تَوَجُّةُ الْوَرَم. 1. له انجذاب نحو الورم. 2. له ألفة عالية تجاه الخلايا الورمية.	اَوْنِيَالِيَا. شكل من أشكال الفرغرية ناقصة الصفائح ينتج عن عوز التغذية، تظهر فيه أعراض تبطر الفم.
oncovirus	onych-
فَيْرُوسَةُ وَرَمِيَّة. فيروسة معروفة بقدرتها على إحداث الورم.	مُفَر. بادئة تشير إلى الظفر (عند الإنسان) أو المخالب أو البرثن (عند الحيون).

onychalgalia	سَقُوطُ الْأَظْفَارِ. زوال الاظافر بشكل تام بسبب مرضي.
onychatrophia	onychorrhexis
ضمورُ الظفر. نقص في نمو وتكون ظفر واحد أو أكثر.	هَشاشَةُ الْأَظْفَارِ. ظهور تحزُّزات طولية على صفيحة الظفر مع تشكل شقوق تبدأ من النهاية الحرة للظفر المصاب.
onychauxis	onychoschizia
ضَخَامَةُ الظُّفْرِ. سماكة في بنية الظفر.	تَشَقُّقُ الْأَظْفَارِ. ظهور تشققات مع ميل للتكسر في الاظافر.
onychectomy	onychosis
إِسْتِنْصَالُ الظُّفْرِ. إزالة جراحية للظفر.	إِغْتِلَالُ الْأَظْفَارِ. إصابة الاظافر باضطراب يؤدي لتشوهها.
onychia	onychotillomania
دَلَجَس. التهاب يصيب منبت الظفر ويؤدي لتجمع القيح تحت الجلد وتحت الظفر، ويؤدي إلى سقوط الظفر.	هَوَسُ قَضْمِ الْأَظْفَارِ. حالة عُصابية تتسم بميل يصعب مقاومته لتكسير الاظافر بالأسنان.
onychitis	onychotomy
الْتِهَابُ للظُّفْرِ. التهاب يصيب منبت الظفر ويؤدي لتجمع القيح تحت الجلد وتحت الظفر، ويؤدي إلى سقوط الظفر. يسمى أيضاً داحس.	بَضْعُ الظُّفْرِ. شق الاظافر لليدين وللرجلين.
onychoclasia	onyx
تَقْصُفُ الْأَظْفَارِ. هشاشة الاظافر وتعرضها للكسر السريع.	ظُّفْر. نسيج متقرن يغطي نهاية الإصبع بشكل طبقة رقيقة شفافة.
onychocryptosis	oo-
نُشُوبُ الظُّفْرِ. نمو الظفر نحو الداخل باتجاه النسيج المحيط به.	بَيْضِي. سابقة تدل على البيضة.
onychodystrophy	ooblast
خَلَلُ الظُّفْرِ. سوء تكون النسيج الظفري.	أَرْوَمَةُ الْبَيْضَةِ. الخلية السليفة للبيضة.
onychogenic	oocyst
مُولَدُ الظُّفْرِ. المادة التي تكون مادة الظفر.	الْبَيْضَةُ الْمُتَكَثِّسَةُ. مرحلة في حياة الحيوانات الالوي من المتصورات المسببة لمرض الملاريا تنزرع في جدار معدة البعوض.
onychograph	oocyte
مِخْطَاطُ النَّبْضِ الظُّفْرِي. جهاز يستخدم لمراقبة وتسجيل نبض الظفر والدوران الشعري.	خَلِيَّةٌ بَيْضِيَّةٌ. بيضة قبل تمام نضجها تتعرض لانقسام نضجي أول لتصبح خلية بيضية ثانوية.
onychogryphosis	oogamete
إِنْعِقَافُ الْأَظْفَارِ. ضخامة والتواء يعتريان بنية الظفر، يعطيه منظر مخلب القرد. يسمى أيضاً onychogryposis.	عَرَسٌ بَيْضِي. عرس إنثوي كبير، غير متحرك، يحتوي على مواد إسخارية احتياطية، كما في الملاريا.
onychogryposis	oogamous
انظر onychogryphosis.	تَكَاثُرٌ بَيْضِي. خاص بالتكاثر الجنسي الذي يتطلب اندماج عرس منوي متحرك مع عرس بيضي أنثوي عديم الحركة.
onychohelcosis	oogamy
تَقَرُّخُ الظُّفْرِ. إصابة الظفر بتكلات موضعية.	إِغْرَاسُ الْبَيْضَةِ. إخصاب النطفة للبيضة باقترانهما.
onychoheterotopia	oogenesis
سُوءُ تَوَضُّعِ الْأَظْفَارِ. انفراس الاظافر في أماكن غير سوية.	تَكُونُ الْبَيْضَةِ. مجموعة العمليات المؤدية إلى نمو البيضة ونضجها تحضيراً للإخصاب.
onychoid	oogonium
شَبِيهُ الظُّفْرِ. ما له شكل أو بنية شبيهة بالظفر.	سَلِيْفَةُ الْبَيْضَةِ. خلية تتطور لتصبح خلية بيضية، وهي في الأصل منحردة من الخلية الإنتاشية الأولية.
onychomadesis	ookinesis
سَقُوطُ الْأَظْفَارِ. فقد تام للاظافر.	تَحْرُكُ الْبَيْضَةِ. الحركة البطيئة التي تقوم بها البيضة أثناء النضج والإخصاب.
onychomalacia	ookinete
تَلَيُّنُ الظُّفْرِ. ليونة في بنية النسيج الظفري.	الْبَيْضَةُ الْمُتَحَرِّكَةُ. طور في حياة الحيوانات الالوي المسببة لمرض الملاريا، في جسم البعوضة، يتشكل من إخصاب العرس الصفري من قبل العرس الصفري الآخر ليتحول إلى خلية بيضية.
onychomycosis	
فُطَارٌ ظُّفْرِي. عدوى بالفطريات تصيب الاظافر، فتصبح سمكة، بيضاء، هشة، وغير شفافة.	
onychopathy	
إِغْتِلَالُ ظُّفْرِي. أي مرض يصيب الظفر.	
onychophagy	
قَضْمُ الْأَظْفَارِ. عادة عض الاظافر وتكسيروها بالأسنان.	

oolemma

غُدَّةُ البَيْضَةِ. الغلاف الشفاف الذي يغلف البَيضة. يسمى أيضاً zona .zona radiata, pellucida

oophor-

مَيْبُضِيّ. بائدة تدل على المبيض.

oophorectomy

إِسْتِئْصَالُ المَيْبُض. إزالة جراحية لأحد المبيضين أو لكليهما.

oophoritis

الْتِهَابُ المَيْبُض. إصابة المبيض بالتهاب فيروسي أو جرثومي.

oophorocystectomy

إِسْتِئْصَالُ الكَيْسَةِ والمَيْبُض. عمل جراحي يجرى على مبيض ذي كيسة كبيرة تشغل معظمه، فيزال كامل المبيض بما فيه الكيسة.

oophoron

مَيْبُض. الغدة التناسلية الانثوية التي تتشكل فيها البويض لدى الإناث. يسمى أيضاً ovarium.

oophoropexy

تَثْبِيثُ المَيْبُض. عمل جراحي يجرى لخياطة المبيض على أحد الأعضاء المجاورة للحد من حركته في جوف البطن.

oophoroplasty

رَأْبُ المَيْبُض. إصلاح جراحي تصنيعي للمبيض.

oophorostomy

فَقْرُ الكَيْسَةِ المَيْبُضِيَّة. شق كيسة مبيضية بهدف تفريغها.

oophorotomy

بَضْعُ المَيْبُض. شق جراحي للمبيض.

ooplasm

هَيُولَى البَيْضَةِ. المادة السيتوبلازمية الموجودة في البَيضة.

oosperm

بَيْضَةٌ مُخْصِبَةٌ. الخلية الناتجة عن انضمام عرس نكري إلى عرس انثوي، وحتى الانقسام الأول. تسمى أيضاً zygote.

oother-

مَيْبُضِيّ. سابقة تشير إلى المبيض.

oothercystectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ والمَيْبُضَيْن. عمل جراحي علاجي لإزالة الورم وما يحيط به من نسيج الرحم والمبيضين.

oothercosalpingectomy

إِسْتِئْصَالُ المَيْبُضِ والبُوق. عمل جراحي علاجي يجرى في حالات الأورام وفي حالات الحمل خارج الرحم، يزال فيه كل من المبيض والبوق الموافق له.

ootid

بَيْضَةٌ نَاضِجَةٌ. الخلية الناتجة عن انقسام اختزالي للخلية البَيضية الثانوية، والتي تتطور بعد ذلك إلى بَيضة. وفي الثدييات لا يحدث الانقسام الاختزالي للخلية البَيضية إلا بعد الإخصاب.

oozing

فُرٌّ. خروج الدم بشكل متصل ولكنه قليل الكمية. وبدون انقناع إلى الفراغ البعيد.

opacification

تَغْطِيم. إدخال مادة ماصة للأشعة السينية إلى جوف ما أو عضو ما لجعله ظليلاً على الأشعة السينية.

opacity

عَتَامَةٌ. منطقة معتمة أو ظلييلة على الأشعة بسبب أن العضو ماص للأشعة وغير مُنْقِذٍ لها.

opalescent

مُغْتِم. جسم أو عضو محدث للظلال أو للعتامة.

opaque

مُغْتِم. غير منفذ للضوء أو للأشعة السينية أو للإشعاعات الأخرى.

opaque meal

وَجَبَةٌ ظَلِيلَةٌ. مادة ظليلة، مثل الباريوم، تعطى للدراسة الشعاعية للمريء والمعدة والأمعاء.

OPD

مختصر عبارة "قِسْمُ العِيَادَاتِ الخَارِجِيَّة" out patient department. تدل على قسم مخصص لاستقبال المرضى الخارجيين وتقديم الخدمات الصحية لهم.

-ope

مُصَابٌ بِخَلَلٍ لِبَصَرٍ. لاحقة تشير إلى من لديه عيب بصري.

open

مَفْتُوح. صفة لباب أو فوهة غير مغلقة.

open-angle glaucoma

زَرَقٌ مَفْتُوحُ الزَاوِيَةِ. ازدياد في الضغط داخل العين بشكل أولي مع بقاء الزاوية القزحية في الغرفة الامامية مفتوحة. ويحدث نقص في رشح الماء داخل الغرفة الامامية للعين بسبب تبدلات نسيجية تدريجية. يسمى أيضاً chronic simple glaucoma, simple glaucoma.

open heart surgery

جِرَاحَةُ القَلْبِ المَفْتُوح. عملية جراحية يجرى فيها شق جدر القلب للوصول إلى الصمامات والأجواف بعد الاستعانة بالدوران خارج الجسم.

opening

فُتْحَةٌ. فوهة أو مدخل صغير ضمن بنية تشريحية وعملية تصنع لفتحة أو فوهة.

opening snap

قَصْفَةُ الإِنْفِتَاح. صوت قصير وحاد يسمع في بداية الزمن الانبساطي ينتج عن حركة وريقتي الصمام المترالي في البطن الأيسر في بداية امتلاء البطن الأيسر.

open reduction

رَدُّ مَفْتُوح. إصلاح لوضعية عظم مكسور مع شق الجلد والوصول إلى العظم مباشرة.

open tuberculosis

سُلٌّ مَفْتُوح. إصابة رئوية بالعصيات السلية مع وجود العصيات مع البلغم، وهو نمط من السل الشديد السراية.

operability

قَابِلِيَّةُ الجِرَاحَةِ. إمكانية إجراء عمل جراحي على مريض ما، أو لمعالجة مرض ما. قابلية العمل الجراحي.

operable

قَابِلٌ للجِرَاحَةِ. 1. شخص يمكن أن يستفيد من إجراء عمل جراحي له مع قدر كبير من احتمالات السلامة. 2. مرض يمكن الشفاء منه بالعمل الجراحي.

operant

عامل. أي استجابة، في علم النفس، لا تثار بمنبهات نوعية خارجية ولكنها تعاود الحدوث وبمعدل ثابت في بعض الشروط الخاصة.

operate

أُجْزَى عَمَلِيَّةً جَرَّاحِيَّةً. قام بتنفيذ عمل جراحي ما.

operating room

غُرْفَةُ الْعَمَلِيَّات. وحدة يتم فيها إجراء العمليات الجراحية.

operating room nurse

مُفَرِّضَةُ غُرْفَةِ الْعَمَلِيَّات. ممرضة قانونية مجازة، تقوم بمساعدة الجراحين وأطباء التخدير في إنجاز العمليات الجراحية.

operating room technician

تَقْنِي غُرْفَةِ الْعَمَلِيَّات. تقني يقوم بأداء بعض الوظائف التي تؤمن نظافة وأماناً وكفاءة غرفة العمليات.

operation

عَمَلِيَّة. سلسلة من الأحداث يجريها الجراح بيديه وباستخدام بعض الأدوات. وأي إجراء علاجي يقدمه الطبيب المعالج لمرضى.

operative

جِرَّاحِي. ما يتعلق بعملٍ جراحي.

operative surgery

التَقْنِيَّةُ الجِرَّاحِيَّة. فرع من العلوم الجراحية يهتم بدراسة الخطوات التي يتم بها العمل أثناء الجراحة.

operator

طَبِيبُ جِرَّاح. طبيب متخصص بإجراء العمليات الجراحية.

operator gene

جِينٌ عامل. جين يعمل كنقطة بدء لقراءة الراموز الوراثي وهو ينظم بذلك فعالية وعمل الجينات الأساسية التي ترافقه.

operatory

غُرْفَةُ عَمَلِيَّاتِ الْأَسْنَان. مصطلح يطلق خاصة في بريطانيا على الغرفة المخصصة لإجراء عمليات جراحية على الفك والأسنان.

opercule

انظر operculum.

operculum

غِطَاءٌ وَصَاد. نسيج يستر نسيج آخر مجاور له، مثل النسيج الرخو الذي يستر تاج سن قبل بزوغه، ونسيج في المخ يجاور النظم الجانبي. يسمى أيضاً opercule.

operon

الْمَعْشَل. الوحدة الوظيفية في علم الوراثة، تتألف من عدد من متواليات نوكلوتيدية متجاورة على صبغي واحد، ينظم نسخها بواسطة تعاقب مستقبل، ومنظم، وكابح.

ophi-

ثُعْبَانِي. سابقة تشير إلى الثعبان.

ophiasis

ثُعْبَانِيَّةٌ بَعْغِيَّة. شكلٌ من الثعلبة تصيب النواحي الصدغية والقذالية من فروة الرأس بشكل عصابة مستمرة.

Ophidia

الثُعْبَانِيْنَ. رتبة من الزواحف تشمل الحيات وما يشبهها.

ophidiasis

انظر ophitoxemia.

ophidiophobia

رُهابُ الْأَفَاعِي. خوف غير سوي من الافاعي.

ophidism

انظر ophitoxemia.

ophitoxemia

التَّسَمُّ بِرُغَافِ الثُّعْبَان. التأثير بدخول رُغَاف الثعبان إلى الجسم. يسمى أيضاً ophidism, ophidiasis.

ophryon

الْمَخْجَب. النقطة التي يقطع عندها المستوى السهمي قوساً مرسومة أحياناً من العظم الصدغي عبر العظم الجبهي.

ophryosis

تَشْنُجُ الْخَوَلِجِب. تقلص لإرادي يصيب العضلات الخاصة بالحوالب.

ophthalm-

عَيْنِي. سابقة تشير إلى العين أو الإبصار.

ophthalmagra

قَمَّ الْعَيْن. الشعور بوجع شديد ومفاجئ في العين. يسمى أيضاً ophthalmalgia.

ophthalmalgia

انظر ophthalmagra.

ophthalmatrophia

ضُمُورُ الْعَيْن. صغر الكرة العينية ونقص نموها وتمايزها بسبب ولادي أو تلر مرضٍ مكتسب.

ophthalmecchymosis

كَمَمَةُ الْمُقْلَة. تغير في لون الكرة العينية إلى الأزرق أو البنفسجي بسبب انصباب دموي رمي أو مرضي، بسبب نقص عوامل التخثر الدموية.

ophthalmectomy

إِسْتِئْصَالُ الْعَيْن. إزالة العين جراحياً.

ophthalmencephalon

الْجَهَازُ الْعَصْبِيُّ الْبَصَرِي. مجموع الأعضاء المسؤولة عن عملية الإبصار والمؤلفة من الشبكية والعصب البصري والدماغ البصري.

ophthalmia

الرَّمَدُ، الْإِثْبَابُ الْعَيْن. التهاب يصيب الملتحمة بشكل خاص.

ophthalmia neonatorum

الْإِثْبَابُ الْعَيْن لَدَى الْوَلِيد. التهاب العينين لدى الوليد بسبب تلوثها أثناء مروره في مجرى الولادة، قد يكون قحياً أو سيلانياً، ويظهر خلال الأيام العشرة الأولى بعد الولادة.

ophthalmia nodosa

الْإِثْبَابُ الْعَيْنِ لِلْعُقْدِي. التهاب أجفان وملتحمة العين بسبب انغراز لأشعار في الملتحمة أو القرنية أو القرزحية.

ophthalmiatrics

طِبُّ الْعَيْن. علم يدرس العين تشريحاً ووظيفة وأمراضاً ومدلواة.

ophthalmic

عَيْنِي، بَصَرِي. متعلق بالعين أو بالرؤية.

ophthalmic bathing

حَمَامَاتٌ عَيْنِيَّة. استعمال كؤوس صغيرة تحوي سوائل للغسل، وتساهي فتحتها فتحة الحجاج لتطبيقها على العين، وتترك ليلا مس السائل المطهر العين فترة قصيرة بإرجاع الرأس للخلف.

ophthalmic nerve

العَصَبُ العَيْنِيّ. أحد الفروع الثلاثة للعصب الثلاثي التوائم (العصب القحفي الخامس) وهو الذي يعصب الغدة الدمعية والجفن العلوي وجلد الجبهة والجزء الأمامي من فروة الرأس والسحايا والمخاطية الأنفية والجيوب الغربالية والوتدية والجبهية.

ophthalmitis

الْتِهَابُ العَيْن. إصابة نسيج العين بالعدوى.

ophthalmoblennorrhea

دَاءُ السَّيْلَانِ العَيْنِيّ. التهاب العين بجراثيم السيلان. يسمى أيضاً التهاب العين بالمكورات البنية المسببة للسيلان.

ophthalmocarcinoma

سَرَطَانَةُ العَيْن. ورم خبيث على حساب النسيج العيني.

ophthalmocele

جُحُوظُ العَيْن. انظر exophthalmos.

ophthalmocentesis

بَزْلُ العين. سحب السوائل من داخل العين.

ophthalmodiaphanoscope

مِنْظَارُ قَاعِ العَيْن. أداة لفحص قاع العين باستخدام الضوء وبعض الأوساط الكاسرة.

ophthalmodynamometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ الشَّرَيَانِ العَيْنِيّ. آلة تقيس الضغط اللازم لحدوث انخماص في الشرايين الشبكية.

ophthalmodynamometry

قِيَاسُ ضَغْطِ الشَّرَيَانِ العَيْنِيّ. استخدام مقياس ضغط الشريان العيني لقياس ضغط تلك الشريان.

ophthalmodynia

آَلَمُ العَيْن. ألم في منطقة العين يسببها التهاب أو رضخ. يسمى أيضاً ophthalmalgia.

ophthalmoeikonometer

مِقْيَاسُ صُورِ العَيْن. جهاز يستخدم لتحديد درجات الانكسار في أوساط العين وتقدير الحجم والشكل النسبي للصور العينية.

ophthalmoeikonometry

قِيَاسُ صُورِ العَيْن. تعيين درجات الانكسار في أوساط العين وتقدير الحجم والشكل النسبي للصور العينية.

ophthalmofundoscope

مِنْظَارُ قَاعِ العَيْن. أداة تستخدم لرؤية ووصف شرايين الشبكية والعروق والحليمة العصبية في قاع العين.

ophthalmograph

آلةُ تَصْوِيرِ العَيْن. جهاز أو مجموعة أجهزة لرسم الأماكن المختلفة في العين.

ophthalmography

وَصْفُ العَيْن. شرح وصفي لأمراض العين ولأجزائها المختلفة.

ophthalmogyric

مُثَيِّرُ كُرَّةِ العَيْن. صفة لعصب أو عامل يؤدي لتحريك العين باتجاه أحد محاورها.

ophthalmoiconometry

قِيَاسُ صُورِ العَيْن. تعيين درجات الانكسار في أوساط العين وتقدير الحجم والشكل النسبي للصور العينية.

ophthalmoleukoscope

مِقْيَاسُ إبْصَارِ الْآلَوَان. جهاز يستخدم لقياس إبصار الألوان.

ophthalmolith

خَصَاءٌ عَيْنِيَّة. تجمع مادة صلبة تشبه الحصاة في الطرق الدمعية.

ophthalmologist

طَبِيبُ عَيْنُون. طبيب متخصص بتشخيص ومعالجة أمراض وعيوب العين وملحقاتها.

ophthalmology

طِبُّ العَيْن. فرع من العلوم الطبية يدرس تشريح العين ووظائفها وأمراضها تشخيصاً ومعالجة.

ophthalmomalacia

تَلَكُّنُ العَيْن. ليونة غير طبيعية في العين مع وجود ضغط طبيعي تقريباً داخل العين.

ophthalmometer

مِقْيَاسُ العَيْن. جهاز لقياس عيوب الانكسار في العين، وسعة حجرات العين، وأبعاد العين.

ophthalmomycosis

عدوى العين بالفُطْرِيَّات. مرضٌ عيني تسببه العدوى بالفطريات الممرضة.

ophthalmomyositis

الْتِهَابُ عُضَلَاتِ العَيْن. إصابة العضلات المحيطة بكرة العين بالالتهاب.

ophthalmomyotomy

بَضْعُ عُضَلَاتِ العَيْن. شق جراحي على العضلات المحيطة بكرة العين.

ophthalmoneuritis

الْتِهَابُ العَصَبِ العَيْنِيّ. تغيرات نسيجية التهابية في العصب العيني، وهو فرع من الفروع الثلاثة للعصب الثلاثي التوائم، تؤدي لتناقص وظيفته.

ophthalmopathy

إِغْتِلَالُ العَيْن. أي مرض يصيب العين.

ophthalmoplasty

رَأْبُ العَيْن. إجراء جراحة تصنيعية على كرة العين أو على أحد ملحقاتها.

ophthalmoplegia

شَلْلُ العَيْن. إصابة العين وعضلاتها بالشلل.

ophthalmoplegia externa

شَلْلُ العَيْنِ الْخَارِجِي. شلل العضلات الخارجية لكرة العين التي تحركها في الاتجاهات المختلفة دون إصابة عضلات الجهاز الهيكلي أو عضلات القزحية.

ophthalmoplegia interna

شَلْلُ العَيْنِ الدَّاخِلِي. شلل يصيب عضلات القزحية والجهاز الهيكلي، دون إصابة العضلات الخارجية للعين.

ophthalmorrhagia

نَزْفُ عَيْنِيّ. خروج الدم من العين.

ophthalmorrhoea

نَزْرُ عَيْنِيّ. نزّ دموي أو مصلي من العين.

ophthalmorrhaxis

تَفَرُّقُ كُرَّةِ الْعَيْنِ. تهتك النسيج في كرة العين.

ophthalmoscope

مِنْظَارُ الْعَيْنِ. جهاز لفحص الحجرات داخل العين، وأساسه مرآة مقعرة متقوية، مع عدسات ذات قدرات مختلفة.

ophthalmoscopy

تَنْظِيرُ الْعَيْنِ. فحص العين بمنظار العين.

ophthalmostasis

تَثْبِيثُ الْعَيْنِ. استخدام جهاز مثبت العين لتثبيت العين والمحافظة عليها بوضعية واحدة مستقرة أثناء إجراء العمل الجراحي عليها.

ophthalmostat

مُثَبِّثُ الْعَيْنِ. جهاز يستخدم أثناء العمل الجراحي على العين للمحافظة عليها في وضعية واحدة وثابتة.

ophthalmotomy

بَضْعُ الْعَيْنِ. إجراء شق جراحي على العين بقصد المعالجة.

ophthalmotonometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ الْعَيْنِ. جهاز يستخدم لقياس ضغط العين.

ophthalmotonometry

قياس ضَغْطِ الْعَيْنِ. استخدام مقياس ضغط العين لمعرفة مقدار الضغط داخل الأجواف العينية.

ophthalmotrope

عَيْنٌ ميكانيكية. عين صناعية تتمتع بقابلية حركية تقلد الحركة الطبيعية.

ophthalmotropometer

مِقْيَاسُ الْحَوَلِ. جهاز يستخدم لقياس شدة ودرجة الانحراف في المحور البصري لإحدى العينين وتغييره بتغيير اتجاه الرؤية. يسمى أيضاً strabismometer.

ophthalmotropometry

قياسُ الْحَوَلِ. قياس لشدة ودرجة الانحراف في المحور البصري لإحدى العينين وتغييره بتغيير اتجاه الرؤية.

ophthalmovascular

وَعَائِي عَيْنِي. يتعلق بأوعية العين.

ophthalmoxerosis

انظر xerophthalmia.

opiate

أَفْيُونِي. مُرَكَّب مشتق من الأفيون، أو له فعل الأفيون.

opioid

أَفْيُونِي المَقْفُول. مركب صناعي له تأثير يشبه المورفين ولكنه يختلف عنه بالتركيب، أو بعض الببتيدات التي توجد بشكل طبيعي في البدن والتي تعطي تأثيراً شبيهاً بتأثير الأفيون لتعاملها مع مستقبلاته مثل الإنكيفالين.

opiomania

إِنْمَانُ الْأَفْيُونِ. الاستمرار على تناول أو تعاطي الأفيون بدافع لا يقاوم.

opisth-

ظَهْرِي، خَلْفِي. بادئة تدل على الظهر أو الناحية الخلفية.

opisthion

الْأَخْزَى. نقطة وسط حافة الثقبية الكبرى في قاعدة الجمجمة.

opisthorchiasis

دَاءُ مُتَلَخَّرَاتِ الْخُصِيَّةِ. إصابة الطرق الصفراوية بطفيلي من جنس من الديدان المتقوية يدعى مُتَلَخَّرُ الْخُصِيَّةِ.

Opisthorchis

مُتَلَخَّرُ الْخُصِيَّةِ. جنس من الديدان المتقويات يتطفل على الكبد وعلى الطرق الصفراوية لدى الثدييات وبعض الطيور.

opisthotic

أُنْجِي خَلْفِي. ما يتعلق بالأجزاء السفلية والخلفية من العناصر العظمية في الآنن الداخلية.

opisthotonos

تَشْنُجُ ظَهْرِي. تشنج يصيب عضلات الظهر لدى المريض بالكزاز ويؤدي لتقوس الجذع إلى الامام، وانحناء الرأس والطرفين السفليين إلى الخلف فيصبح الجسم مستنداً على الرأس والعقبين.

opium

أَفْيُون. مادة مُخَدَّرَة يحصل عليها من المحافظ الفجة لنبات الخشخاش المُنَوَّم، تحتوي خلاصتها على قلوانيات (كالمرورفين والماركوتين والكوبئين) بنسب مختلفة.

opponens

مُعَاكِس. صفة لعضلة أو فعل يعاكس عضلة أو فعل آخر.

opportunistic

إِنْتِهَازِي. مكروب لا يسبب في الحالة العادية عدوى مرضية ما، ولكنه قد يسبب العدوى المرضية حين تضعف المناعة وتتهار المقاومة.

opportunistic infection

عَدْوَى إِنْتِهَازِيَّة. عدوى بعوامل لا تسبب في الحالة السوية العدوى المرضية للإنسان ولكنها تستطيع أن تسبب العدوى له عند ضعف مقاومة البدن.

-opsia

عَيْنِي. لاحقة تشير إلى حالة أو مرض عيني.

opsin

أوبسين. بروتين يوجد في العصي والمخاريط الشبكية. يتحد مع بعض المركبات فيها ليشكل الاصبغة البصرية.

opsinogen

مَوَلَّدُ الطَّاهِيَّة. مستضد يمكنه تحريض إنتاج الطامية.

-opsis

شَيْبِيه. لاحقة تدل على شبه بالمظهر.

opsiuria

زِيَادَةُ الْبُولِ لَنَاءِ الصِّيَامِ. إفراغ كمية من البول أثناء الصيام أكثر منها بعد تناول الطعام.

opsoclonia

رَمَعُ الْعَيْنِ. اهتزاز لاإرادي، عمودي أو أفقي، غير منتظم في العينين.

opson

طاهية. مادة في مصل الدم تجعل الجراثيم أو العضيات الغريبة الأخرى أكثر قابلية للبلعمة من قبل الخلايا البيضاء الجوّالة.

opsonic action

تَأْثِيرُ الطَّاهِيَّة. التأثير الذي يجعل الجراثيم أو العضيات الغريبة الأخرى أكثر قابلية للبلعمة من قبل الخلايا البيضاء الجوّالة.

opsonic index

مَنْسَبٌ لِلطَّاهِيَةِ. قياس عددي لنشاط الطاهيات على الامصال يعبر عنه بنسبة متوسط عدد الجراثيم المبتلعة من قبل خلية بلعمية في مصل ممنوع مقارنة بالقيمة المقابلة في مصل غير ممنوع.

opsonin

طَاهِيَةٌ. مادة في مصل الدم تجعل الجراثيم أو العضيات الغريبة الأخرى أكثر قابلية للبلعمة من قبل الخلايا البيضاء الجوّالة.

opsonization

طَاهِيَةٌ. تهيئة الجراثيم أو العضيات الأخرى للبلعمة.

opsonize

طَهَا. يجعل العضويات الدقيقة مهيأة للبلعمة.

opsonocytaphagic

بَلْعَمَةٌ خَلَوِيَّةٌ طَاهِيَّةٌ. الفعالية البلعمية في الدم بوجود الطاهيات في المصل والخلايا البيضاء.

opsonometry

قِيَاسُ الطَّاهِيَةِ. حساب المنسوب الطَّاهِي.

-opsy

بَصْرِيّ. لاحقة تشير إلى حالة البصر.

optesthesia

جِسُّ الرُّؤْيَةِ. القدرة على إدراك المنبهات البصرية والإحساس بها.

optic

بَصْرِيّ. ما يتعلق بعنسات أو بمرآيا أو أدوات بصرية أخرى، أو بالعينين.

optical

بَصْرِيّ. ما يتعلق بالضوء القريب الذي يمكن رؤيته في حدود 100 نانومتر (ما فوق البنفسجي البعيد) و3000 نانومتر (ما تحت الأحمر البعيد).

optical aberration

زَنْجٌ بَصْرِيّ. انحراف عن الصورة التي تنشئها منظومة أوساط كاسرة.

optical axis

مِخْوَرٌ بَصْرِيّ. خط وهمي يمر من النقطة المتوسطة من القرنية (القطب الأمامي) إلى النقطة المتوسطة في الشبكية (القطب الخلفي).

optical center

مَرْكَزٌ بَصْرِيّ. نقطة على محور العدسة يكون الجزء الساقط من الشعاع العار فيها موازياً للجزء الخارج منها.

optical isomerism

تَصَاوُغٌ بَصْرِيّ. امتلاك مجموعة من المركبات نفس العدد من الذرات مع اختلاف أقرادها في استقطاب الضوء.

optical microscope

مِجْهَرٌ ضَوْوِيّ. جهاز يستعمل للحصول على صورة مكبرة لجسم صغير، باستخدام الضوء المرئي، ويتكون بشكل عام من منبع ضوئي وعدسة جسمية وعدسة عينية أو جهاز تصوير وتسجيل.

optic canal

قَنَآةٌ بَصْرِيَّةٌ. القناة التي يمر فيها العصب البصري والعروق المرافقة له من جوف الحجاج إلى داخل جوف الجمجمة.

optic chiasma

تَصَالُبٌ بَصْرِيّ. تصالب جزئي للعصبين البصريين على الوجه السفلي لما تحت المهاد.

optic cup

الْكَأْسُ البَصْرِيَّة. طبقة منخفضة عند الجنين ناتجة عن انغماد الحويصل البصري ومنها تنشأ الطبقات الصباغية والحساسة في الشبكية.

optic disk

قُرْصٌ بَصْرِيّ. باحة دائرية صغيرة تتجمع فيها ألياف الخلايا العقدية التي ستشكل العصب البصري.

optician

خَبِيرٌ بِالْبَصَرِيَّات. صانع أو مصمّم ومنقذ لأجهزة بصرية أو عدسات طبية.

optic nerve

العَصَبُ البَصْرِيّ. الزوج القحفي الثاني، ينشأ من الطبقات الثلاث في الشبكية العينية، تتقارب أليافه لتشكل الحزمة البصرية ثم تتصلب في التصالب البصري مع العصب المقابل.

optic neuritis

إِلْتِهَابٌ للعَصَبِ البَصْرِيّ. التهاب يصيب العصب البصري في جزئه الواقع داخل المقلة أو في جزئه الواقع خلفها.

optics

البَصَرِيَّات. علم يبحث في انتشار الضوء والرؤية.

optic tract

السَبِيلُ البَصْرِيّ. السبيل العصبي الذي يتقدم باتجاه الخلف بدءاً من التصالب البصري إلى ما حول السويقة المخية ثم ينقسم إلى جنرين وحشي وإنسي وينتهي عند الاكيمة العلوية والجسم الركبي الوحشي.

optimal

أَمْثَلٌ، مُثَلِّي. الوضع أو الحالة أو المقدار الأفضل والأنسب والأقرب إلى المثالي.

optimal dose

الْجُزْءَةُ الْمُثَلِّيَّة. كمية الدواء التي تحدث الاثر المطلوب (النافع) بدون ظهور آثار جانبية (غير مرغوبة).

optimism

تَفَاؤُلٌ. طريقة في التفكير، أو مذهب فلسفي يرى بأن العالم في مجموعه خيرٌ.

optogram

صُورَةٌ بَصْرِيَّة. الشكل الذي يرسم على الشبكية بعد اجتياز الحزم الضوئية الأوساط العينية الكاسرة.

optokinetic

خَرَكِيّ عَيْنِيّ. متعلق بحركة العينين.

optokinetic nystagmus

رَأْوَاةٌ عَيْنِيَّةٌ خَرَكِيَّة. حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات، وتحدث بشكل سوي عند مرور أشياء متحركة أمام العين قاطعة الساحة البصرية، كما في حال النظر من قطار.

optometer

مِقْيَاسُ البَصَر. جهاز يستخدم لقياس قوة الإبصار وحدود الرؤية.

optometrist

إختصاصي البصريات. شخص يقيس درجات القوى البصرية دون ان يلجا إلى عوامل تشل العضلة الهدبية أو توسع الحقة.

optometry

قياس البصر. قياس القوى البصرية، باتباع مبادئ الرعاية الأولية بالعين والرؤية تشخيصاً ومعالجة وقاية، وطرق تحسين الرؤية باستخدام وسائل كاسرة وبوائية.

optotype

وَحْدَةُ قِيَاسِ الْبَصَر. وحدة التدرج المستخدم في تحديد قوة البصر وقياس حته.

optotype chart

لَوْحَةُ قِيَاسِ الْبَصَر. لوحة مضيئة غالباً، تحوي حروفاً أو أرقاماً أو اشكالاً متدرجة الحجم، تستعمل لتحديد قوة البصر وقياس حته.

Opuntia ficus indica

تَيْنُ شَوْكِي. نبات شجري شوكي، تستعمل ثماره وأوراقه كمغذٍ وكمطبخ وكعبد للبول بشكل مغلي ومنقوع وعصير لاحتوائه على عناصر فعالة ومغذية. وهو من الفصيلة الصبارية.

Opuntia tuna

تَيْنُ صَبَّار. نبات شوكي شجري، تستخدم ثماره وأوراقه كمغذية وقابضة، ومدر للبول. يؤكل طازجاً أو بعد عصره لاحتوائه على عناصر فعالة وفيتامين C. قد يؤدي تناوله إلى الإمساك الشديد. وهو من الفصيلة الصبارية.

OPV

مختصر عبارة "لِقَاحُ شَلَلِ الْأَطْفَالِ عَنْ طَرِيقِ الْفَم" vaccine. وهو لقاح حي مضعّف مضادّ لشلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع) يؤخذ عن طريق الفم.

OR

مختصر عبارة "غُرْفَةُ الْعَمَلِيَّاتِ" operating room. وهي غرفة مجهزة لإجراء العمليات الجراحية.

ora

الْحَاشِيَّة. الخط الفاصل بين عضو أو نسيج وآخر مجاور له، أو حافة بنية عضوية متميزة.

orad

مُنْجَعُ نَحْوِ الْفَم. تنبيه عصبي أو بنية تشريحية تنبّه نحو الفم.

oral

فَمَوِي. ما يتعلق بالفم، مثل دواء يعطى عن طريق الفم، أو أحد سطوح الأسنان متجه نحو جوف الفم أو نحو اللسان.

oral administration

تَنَاوُلٌ بِالْفَم. تناول العلاج عن طريق الفم.

oral and maxillofacial surgery

جِرَاحَةُ الْفَمِ وَالْوُجْهِ. فرع من علوم طب الأسنان يهتم بتشخيص أمراض الفم والبنى التشريحية للأسنان ومعالجتها جراحياً.

oral cavity

فَجْوِيْفُ الْفَم. الجوف الذي يحده في الخلف عناصر البلعوم وفي الامام الأسنان والشفيتين، وفي الجانبين الخدين، وفي الأسفل قاع الفم واللسان، وفي الأعلى الحنك العظمي والحنك الرخو. وهو ممر للطعام والشراب والهواء وعنصر مهم في التصويت.

oral character

شَخْصِيَّةٌ فَمَوِيَّة. مصطلح أطلقه فرويد على الشخص الذي تعرّض إلى تنبيه فموي غير عادي خلال فترة النمو، ويتصف بمواقف من اللامبالاة والمرح، بالاعتماد على شخصية الأم.

oral contraceptive

مَانِعٌ خَفَلٍ فَمَوِي. أي دواء تتناوله المرأة عن طريق الفم، ليجعلها غير مخصبة طوال المدة التي تتناوله فيها.

oral diseases

أَمْرَاضُ الْفَم. الأمراض التي تصيب عناصر التجويف الفمي ونسجه.

oral erotic stage

مَرْحَلَةُ شَبَقِيَّةٍ فَمَوِيَّة. مرحلة من التطور النفسي الجنسي حسب مبادئ التحليل النفسي، وتكون بداية التطور الحسي الذي يغلب فيه المص، ويستمر مدة الأشهر الستة الأولى إلى التسعة الأولى من العمر.

oral erotism

شَبَقٌ فَمَوِي. مصطلح في التحليل النفسي لاستعادة التجربة البدائية السائرة لعملية المص. وتكون هذه الاستعادة في أواخر الحياة بشكل غير متوقع.

oral intubation

تَنْثِيْبٌ فَمَوِي. إدخال أنبوب عبر الفم إلى الرغامى أو إلى المريء.

orality

الْفَمَوِيَّة. عبارة تستخدم في التحليل النفسي للإشارة إلى كل العناصر والمظاهر التي تميز المرحلة الفموية من مراحل التطور النفسي الجسدي.

oral medicine

طِبُّ الْفَم. فرع من العلوم الطبية يبحث في تشريح وفيزيولوجيا وأمراض الفم.

oral pathology

بَاثُولُوجِيَا الْفَم. علم يتناول بالدراسة التبدلات الناتجة عن تغيرات مرضية وناتجة عن المعالجات في الفم.

oral personality

شَخْصِيَّةٌ فَمَوِيَّة. الشخص الذي يتركز اهتمامه النفسي حول الفم فترة طويلة رغم انقضاء الفترة اللازمة للتطور الفموي، وعادة يحرص على إرضاء التنبهات الفموية.

oral phase

الطَّوْرُ الْفَمَوِي. هي المرحلة البدائية، في علم التحليل النفسي، من النمو الجنسي النفسي عند الطفل، والتي تمتد منذ الولادة حتى الشهر الثامن عشر تقريباً، وفيها يكون الفم بؤرة الإحساسات والمتع والفعلات ومصدر الإشباع والاطمئنان.

oral rehydration salts

أملاح تعويض السوائل عن طريق الفم. مستحضرات تستخدم في معالجة التجفاف والإسهال عن طريق الفم. مختصرها ORS.

oral stage

الْمَرْحَلَةُ الْفَمَوِيَّة. في التحليل النفسي، المرحلة المبكرة في التطور النفسي الجنسي وتمتد من الولادة حتى الشهر 18. تتركز خلالها اهتمامات الطفل بمنطقة الفم، ويتلوهها المرحلة الشرجية.

oral surgeon

جَرَّاحُ الفَمِّ. طبيب متخصص بمعالجة أمراض الفم وتبديلها جراحياً.

orange

بُرْتَقَال. 1. نبات من فصيلة الحمضيات تؤكل ثماره وتعتبر، وهي غنية بالفيتامين C. 2. له لون البرتقال بين الأصفر والأحمر.

orangeophile cells

خَلَايَا اللَّيْفَةِ لِلْبُرْتَقَالِي. نمط من الخلايا الموجودة في الفص الأمامي من النخامية الغنية، وهي خلايا ليفة للحمض، يفترض أنها تفرز هرمون النمو.

ora serrata retinae

الْحَاشِيَةُ الْمُشْرِشَرَةُ لِلشَّبَكِيَّة. الخط المتعرج الذي يقع على حدود الشبكية في العين.

orb

كَوْزَة. بنية تشريحية على شكل كروي، مثل كرة العين.

orbicular

نُورِي. شكل مدور، أو حلقي.

orbiculare

النَّائِيُ الْعَنَسِيُّ لِلسَّنْدَان. بروز على السندان، يشبه في شكله العنسة، والسندان من العظمية السمعية.

orbicularis

1. مُنَوَّرَة 2. عَضَلَةُ مُنَوَّرَة. 1. بنية تشريحية لها شكل مدور. 2. عضلة ذات شكل مدور.

orbicular muscle

العَضَلَةُ الْمُنَوَّرَة. أي عضلة تحيط بأي فوهة في الجسم، كالعين والفم.

orbiculus

نُورِيَّة. بنية تشريحية بشكل قرص صغير.

orbit

1. الْحَجَّاج 2. مَدَار. 1. تجويف عظمي يقع في الجهة الجانبية الأمامية من القحف العظمي تحت العظم الجبهي وفوق العظم الفكي العلوي، وفيه تسكن العين وما يحيط بها من عضلات وأعضاء ونسج. 2. مسار جسم دائر بانتظام.

orbitale

الْحَجَّاجِي. اخفض نقطة من الحافة السفلية للحجاج.

orbitalis

حَجَّاجِي. ما يتعلق بالحجاج.

orbitonasal

حَجَّاجِي أَنْفِي. ما يتعلق بالحجاج والانف.

orbitonometer

مُقَيَّاسُ تَوَرُّرِ الْحَجَّاج. جهاز لقياس مقدار انزياح كرة العين للخلف، الناتج عن ضغط معروف على الوجه الأمامي لها.

orbitotemporal

حَجَّاجِي صُدْغِي. ما يتعلق بالحجاج والعظم الصدغي.

orbitotomy

بَضْعُ الْحَجَّاج. شق جراحي للحجاج.

Orbivirus

الْفَيْرُوسَةُ الْوَقِيَّة. مجموعة من الفيروسات الرئوية.

orcein

أُورْسَيْن. ملون أحمر مائل للبنّي يستخدم كملون للنسيج العرن، ويستخلص من الأورسينول.

orch-

خُصْوِي. بادئة تشير إلى الخصية.

orchialgia

آَلَمُ الْخُصْيَةِ. الشعور بالآلام في منطقة الخصية بسبب مرض موضعي أو انعكاس لتنبه بعيد.

orchidalgia

آَلَمُ الْخُصْيَةِ. الإحساس بالآلام أو وجع في الخصية.

orchidectomy

إِسْتِنْصَالُ الْخُصْيَةِ. إزالة جراحية لإحدى أو كلا الخصيتين. يسمّى أيضاً orchietomy.

orchidion

خُصْيَةٌ. خصية صغيرة؛ وحدة خصوية.

orchido-epididymectomy

إِسْتِنْصَالُ الْخُصْيَةِ وَالْبَرِيخ. عمل جراحي لإزالة كل من الخصية والبربخ لمعالجة ورم أو التهاب.

orchidoncus

وَرَمُ الْخُصْيَةِ. زيادة في حجم أو وزن الخصية على حساب النسج المكوّنة لها وتكاثر الخلايا تكاثراً سليماً أو خبيثاً.

orchidopexy

تَثْبِيثُ الْخُصْيَةِ. عمل جراحي يتم فيه إيثاق الخصية والحد من حركتها أو تثليثها. يسمّى أيضاً orchiopepy.

orchidoplasty

رَأْبُ الْخُصْيَةِ. عمل جراحي تصنيعي لإصلاح على الخصية. يسمّى أيضاً orchiopepy.

orchietomy

انظر orchidectomy.

orchiepididymitis

الْتِهَابُ الْخُصْيَةِ وَالْبَرِيخ. إصابة كل من البربخ والخصية بالتهاب جرثومي.

orchiocele

قَيْلَةُ خُصْوِيَّة. انصباب سائل أو انفتاق عرى معوية حول الخصية، أو ضخامة في النسيج الخصوي بسبب حدوث ورم فيها، في كيس الصفن.

orchiodynia

آَلَمُ الْخُصْيَةِ. الشعور بالآلام في منطقة الخصية بسبب مرض موضعي أو انعكاس لتنبه بعيد.

orchiomyloma

وَرَمُ الْخَلَايا الْبِلَازِمِيَّةِ فِي الْخُصْيَةِ. ورم على حساب الخلايا البلازمية في الخصية، وهي خلايا بيضوية الشكل متوسطة الحجم ذات نواة صغيرة بعيدة عن المركز، وكروماتين ملتصق بالغشاء النووي، وهوى صافية ليفة للقواعد، ما عدا المنطقة حول النواة.

orchiopepy

انظر orchidopexy.

orchiopepy

انظر orchidoplasty.

orchis

خُصِيَّة. العضو المولّد للنطاف عند الذكور. وهي عند الإنسان في كيس الصفن. ولكل نكر خصيتان.

Orchis mascula

سَخْلَب. نبات عشبي برني تستعمل برناته وثماره كمقو للأعصاب وملطف وقابض في الإسهالات الخفيفة، كمنقوع، أو كمسحوق أو كمستحلب. وهو من الفصيلة السحلبية.

orchitis

الْتِهَابُ الخُصِيَّة. إصابة النسيج الخصوي بعدوى جرثومية أو فيروسية أو عامل ممرض آخر.

orchotomy

بَضْعُ الخُصِيَّة. إجراء شق جراحي على الخصية.

order

1. أَمْر 2. رُتَبَة. 1. تقديم الطبيب أو المعالج الوصايا للعاملين في الرعاية الصحية للمرضى. 2. مجموعة من الأحياء تتشابه في سلم التصنيف.

orderly

مُسَاعِدٌ لِلْعُثْرِيض. أحد العاملين الصحيين في المستشفى يقدم الرعاية للمرضى الداخليين في أقسامها.

ordinary

إِعْتِيَادِي. أمر يتكرر حدوثه بشكل عادي.

ordinate

إِخْدَالِي قَائِم. الخط العمودي على الخط الأفقي في مخطط بياني لتمثيل نتائج دراسة عاملين مسؤولين عن حدث ما.

ordure

بِرَاز. الفضلات الهضمية التي يفرغها الكائن الحي. يسمى أيضاً excrement.

orexia

الشَّهْيَة. الرغبة في تناول الطعام.

orexigenic

مُشْهِي. عامل يزيد من شهية الطعام.

orf

الأورف. التهاب جلدي سار سببه فيروس يؤدي لتشكّل بثور لدى الأغنام وينتقل منها للإنسان. يسمى أيضاً جُذْرِي الأغنام، والإكثيمة المَعْيِيَة.

organ

عُضْو. بنية متميزة لجزء من الكائن الحي، يتكون من خلايا أو نسج مختلفة مكيّفة للقيام بوظيفة محددة ضمن الكائن.

organ-

عُضْوِي. بانية تدلّ على ما هو عضوي، مقابل ما هو معدني أو اصطناعي.

organelle

عُضْوي. بنية دقيقة تحت خلوية ذات تخصص وظيفي محدد ودقيق مثل خُيْط أو حُبْبِيَة، تمثل جهازاً مكثفاً ذا درجة عالية من التنظيم الداخلي، وشكل وحجم محدّنين بدقة ونظام.

organic

عُضْوِي. صفة للمركّبات الكيميائية التي تتكون من سلاسل أو من

حلقات من الكربون، كما تحتوي على الهيدروجين وأحياناً النتروجين والأكسجين أو عناصر أخرى.

organic acid

خَفَضُ عُضْوِي. مركّب كيميائي يحتوي في بنيته على جذر كربوكسيلي واحد أو أكثر.

organic brain syndrome

مُتَلَازِمَة بِمَاعِيَة عُضْوِيَة. حالة عقلية يمكن أن تنتج عن أحد الأسباب المؤدية لمعطب منتشر في النسيج الدماغي وتؤدي لاختلاط في الوعي أو في الوظائف العصبية الحركية والجسدية.

organic chemistry

كيمياء عُضْوِيَة. فرع من العلوم الكيميائية يهتم بالمركّبات العضوية (ذات السلاسل الكربونية والهيدروجينية) ودراسة خصائصها وتفاعلاتها.

organic evolution

التَطَوُّرُ العُضْوِي. دراسة عمليات التغير في العضويات التي تصبح عبر الأجيال المتعاقبة مغايرة لأسلافها، وتكوين تاريخ لتسلسل مثل هذه التغيّرات.

organic murmur

نَفْخَة عُضْوِيَة. نفخة قلبية ناتجة عن تغير تشريحي في بنية القلب.

organic quantitative analysis

تَحْلِيلُ كَمِّي عُضْوِي. تعيين كمي لمقدار العناصر أو المجموعات الوظيفية أو الجزيئات المكوّنة لمادة عضوية ما.

organism

1. كائِن حَيّ 2. الْبَدَن. 1. فردٌ مُهيّأ للقيام بكافة الوظائف الحياتية. يسمى أيضاً عُضْويَة. 2. جسم الكائن الحي.

organismic psychology

عِلْمُ النَفْسِ العُضْوِي. اتجاه في علم النفس يقوم على نظرية تقول إن الشخص مركّب من عناصر تؤلف جهازاً منظماً وفريداً، وأي عنصر في هذا الجهاز لا يمكن تقييمه بشكل مستقل عن موقعه ضمن كامل الجهاز.

organization

1. تَقْضِي 2. مُنَظَّمَة. 1. تحوّل نسيج طارئ مثل خثرة دموية في أحد الشرايين إلى نسيج ليفي. 2. إدارة لمؤسسة بولية أو محلية كبيرة.

organize

نَظَّم. يرتب الأدوار والمهام في مؤسسة كبيرة.

organized medical staff

الْهَيْئَة الطَبِيَّةُ الْمُنَظَّمَة. هيئة رسمية من أطباء المستشفى تكون عادة منتدبة لتحمل المسؤولية وممارسة دور السلطة التي تحافظ على المعايير المعتمدة للرعاية الطبية داخل المؤسسة.

organized professional staff

الْهَيْئَة الْمِهْنِيَّة. تنظيم رسمي لمهنيي المستشفى يضم طبيبياً واحداً أو أكثر، تناط به سلطة ومسؤولية الحفاظ على المعايير المناسبة للرعاية الطبية وسائر أوجه الرعاية المتعلقة بالصحة.

organizer

مُنَظَّم. أي جزء جنيني يمكنه أن يمارس تنشيطاً للمناطق المجاورة له أثناء فترة النمو والتمايز الجنيني.

organizing pneumonia

التهاب الرئة المُتَغَصِّنة. التهاب رئوي ينتهي إلى تحول السوائل المفردة موضعياً في النسيج الرئوي إلى نسيج صلب، بدلاً من امتصاصها وارتشافها.

organ of Corti

غُضُو كورتِي. بنية نسيجية متخصصة تتمركز على الغشاء القاعدي للقوقعة في الأذن الباطنة وتحتوي على عَصَيَات كورتِي وخلايا مَهْدِيَة مرتبطة بعقد العصب القوقعي الخاص بالسمع. يسمى أيضاً spiral organ.

organogenesis

تَكَوُّنُ الأَغْضَاء. عملية مستمرة تنمو فيها الأعضاء وتتشكل.

organogenic

غُضَوِيّ المَنَشَأ. مادة نشأت من أصل حيوي.

organoid

1. شِبْهُ غُضَوِيّ 2. غُضَيّ. 1. شبيه بالمادة العضوية. 2. بنية تشبه عضو ما.

organomegaly

ضَخَامَةُ الأَغْضَاء. زيادة في حجم الأحشاء.

organomercurial

زِنْبَقِيّ غُضَوِيّ. مادة عضوية تحتوي على الزئبق.

organometallic

غُضَوِيّ مَغْنِيّ. مركّب معدني يحتوي على جنور عضوية.

organon

غُضُو. جزء من الكائن الحي يؤدي مهمة محددة.

organonomy

قَوَائِنُ الكَائِنَاتِ الحَيَّة. دراسة مجموعة الشروط الضرورية لبقاء ونماء الكائنات الحية والمركبات العضوية المكونة لها.

organopathy

مَرَضُ غُضَوِيّ. مرض ناتج عن تآذي بعض النسيج أو الأعضاء في البدن.

organopexy

تَقْبِيثُ الغُضُو. عمل جراحي يجري للحد من حرية حركة عضو ما.

organophosphate

مُسَقَّاتُ غُضَوِيَّة. استرات عضوية لحمض الفسفور، أو لحمض ثلاثي الفسفور، وهي مثبطات قوية لإنزيم أستيل كولين الاستراز، وتستخدم كمبيدات للحشرات وفي الحروب الكيميائية. وقد تؤدي لحوادث انسداد غير مقصود يعالج بكميات كبيرة من الأتروبين.

organotherapy

مُعَالَجَةُ بالأَغْضَاء. استخدام الأعضاء، كاملةً أو بعد تحضير خلاصاتها، في معالجة الأمراض.

organotrophic

غُضَوِيّ الإغْتِذَاء. 1. ما يعتمد في تغذيته على استخلاص الطاقة من أكسدة مركبات عضوية. 2. ما يتعلق بتغذية أعضاء البدن.

organotropic

غُضَوِيّ القُوَّة. عضويات دقيقة تحتاج للتمركز داخل الجسم، وتدخل إليه عن طريق الأحشاء أو عن طريق النسيج الجسمي لتعيش فيها.

organotropism

تَوَجُّهُ للغُضُو. انجذاب خاص للمواد الكيميائية أو للعوامل الممرضة نحو عضو أو نسيج خاص من البدن.

organ-specific

نَوَعِيّ لُغْضُو معين. صفة محددة لعضو ما، أو مادة يقتصر تأثيرها على عضو واحد، كالاستئصال المنوع لعضو ما.

organum

غُضُو. جزء من الكائن الحي يؤدي وظائف محددة.

orgasm

الهزة الجنسية. شعور قوي وشامل وممتع يحدث أثناء الجماع أو تلو تليك الأعضاء التناسلية بطريقة خاصة، يبلغ ذروته عند الذكر بالقذف المنوي وعند الأنثى بتقلصات رحمية.

orgasmolepsy

خَنَرُ الهزة الجنسية. فقد مفاجئ للقوة العضلية يحدث أثناء الهزة الجنسية، ويترافق بفقد مؤقت للوعي.

ori-

قَمَوِيّ. بادئة تشير إلى الفم.

Oriental cockroach

الصُرْصُورُ الشَّرْقِيّ. انظر *Blatta orientalis*.

oriental sore

حَبَّةُ لِيَشْمَانِيَّة. طفح جلدي بشكل حبة تنشأ من عدوى بالليشمانيات.

orientation

1. إِهْتِدَاء 2. تَوَجُّه. 1. قدرة الشخص على تحديد علاقاته ببيئته من الزمان والمكان والاتجاهات والأشخاص. 2. تحديد مسار ما واتباعه بدقة.

orifice

فُؤْهَة. 1. مدخل أو مخرج أي تجويف في البدن. 2. فتحة أو فم أو ثقب.

orificialist

إِخْتِصَاصِيّ الفُؤْهَات. طبيب جراح مختص بمعالجة وتبدير ما يعتري فُؤْهَات البدن من علل.

orificium

فُؤْهَة. التسمية التشريحية لمدخل أو لمخرج أي تجويف في البدن.

Origanum majorana

مَرْقَوْش. نبات عشبي طبي، تستعمل كامل أجزائه في حالات الشلل، وكمقر ومهضم وطارد للبلغم ومدر للبول، بشكل مغلي أو مسحوق، لاحتوائه على زيوت عطرية وعفص وأسس مرة. وهو من الفصيلة الشفوية.

origin

أَصْل. 1. منطقة نشوء، أو النسيج السابق لتشكل عضو ما. 2. بداية أو منطقة اتصال عصب أو عضلة بعظم ثابت.

orinotherapy

لِلْمُعَالَجَةِ فِي الجِبَال. استغلال جو الجبال النقي في المعالجة والاستشفاء من بعض الأمراض الصدرية والنفسية.

oris

فَم. التسمية التشريحية للفتحة التي تتوسط الوجه ويدخل من خلالها الطعام والشراب، وفيها أعضاء الكلام.

ornithine

أورنيثين. حمض أميني ينتج عن اليوريا عن الأرجينين، فهو مركَّب بسيط يظهر أثناء استقلاب اليوريا.

Ornithodoros

لايغُ الطَّيْر. جنس من القراد ذي جسم هش وناغم، والكثير منه يعتبر مستودعات وعوامل ناقلة للمكروبات التي تسبب الحمى التلوكسية.

ornithosis

الدَّاءُ الطَّيْرِي. انظر psittacosis.

oroantral

فَمَوِيٌّ جَنِيْبِي. متعلق بكل من الفم والجيب الفكِّي.

Orobancha flava martins

هَلُوك. نبات عشبي طبي، يتطفل على المحاصيل الزراعية، تستخدم أجزاؤه كمفرغة للصفراء وقابضة للقروح، بشكل مغلي أو مسحوق. وهو من الفصيلة الهالوكية.

orolingual

فَمَوِيٌّ لِسَانِي. توصيف تشريحي متعلق بالفم وباللسان.

oronasal

فَمَوِيٌّ أَنْفِي. توصيف تشريحي يتعلق بالفم والأنف.

oropharynx

الْبَلْعُومُ الْفَمَوِي. جزء البلعوم أو الحيز الكائن بين الطرف السفلي من الحنك اللين وبين الحنجرة، وهو أعلى الحافة العلوية للسان المزمار.

Oroya fever

خُمى أورويا. شكل حاد لمرض يتميز ببدء مفاجئ وسير سريع وينتهي بخُمى وفقر دم معيت غالباً.

orrh-

مَضْلِي. سابقة تدل على المصل.

ORS

مختصر عبارة "املاح تَعْوِضُ السَّوائل عن طَرِيقِ الْفَم" oral rehydration salts. وهي مستحضرات تستخدم في معالجة التجفاف والإسهال عن طريق الفم.

orth-

1. سَوِي 2. تَقْوِيم 3. أورثو. 1. بادئة تشير إلى ما هو سوي، مقابل ما هو غير سوي. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعلاج التقويمي. 3. بادئة كيميائية تدل على بنية المركب.

orthocephalic

سَوِيُّ الرَّئِيس. من لديه المنسب الراسي بين 70.1 و 75.

orthochorea

حَرَكَةٌ صَرْعِيَّةٌ قِيَامِيَّة. حدوث حركات رَقَصٍ صرعية في وضعية الوقوف.

orthochromatic

سَوِيُّ الْتَلَوْن. مركَّب أو نسيج يأخذ الألوان بشكل سوي.

orthochromia

سَوِيُّ الصَّبَاغ. دم ذو هيموغلوبين سوي المقدار في الخلايا الحمراء.

orthodontist

طَبِيبُ تَقْوِيمِ الْأَسْنَان. طبيب أسنان متخصص في تقويم الأسنان.

orthodeoxia

نَقْصُ التَّأكْسِجِ عِنْدَ الْقِيَام. ازدياد في حالة نقص التأكسج الدموية أثناء وضعية الوقوف.

orthodontics

تَقْوِيمُ الْأَسْنَان. فرع من علوم طب الأسنان يهتم باضطرابات لتفرس الأسنان وسوء إطباقها وما يؤدي إليه ذلك من تشوهات في الوجه.

orthodontology

طَبُّ تَقْوِيمِ الْأَسْنَان. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة تشوهات الأسنان وسوء إطباقها وطرق الوقاية منها ومعالجتها.

orthodromic

سَوِيُّ الْمَسَار. عَصَبٌ أو وسط ينقل الدفعات العصبية بالاتجاه السوي.

orthogenics

مَبْحَثُ تَحْسِينِ الْفَسَل. فرع من العلوم الحيوية يبحث في الوسائل التي تحسن من صفات النسل.

orthoglycemic

سَوِيُّ سُكَّرِ الدَّم. من لديه سكر الدم ضمن الحدود السوية.

orthognathics

مَبْحَثُ تَقْوِيمِ الْفَكَ. فرع من العلوم الطبية يدرس تشوهات إطباق الفكين وسبل معالجتها جراحياً.

orthograde

مُنْتَصِبُ الْمَشْيَةِ. من يمشي بقامة منتصبية.

orthometer

مَقْيَاسُ الْجُحُوظ. أداة طبية تستخدم للتعرف على مدى تبارز كرة العين.

orthopedics

تَقْوِيمُ الْعِظَام. فرع من فروع الجراحة يهتم بالمحافظة على وظيفة الجهاز العظمي ومفاصله وبنياته المختلفة.

orthopedic surgery

جَرَاخَةُ تَقْوِيمِ الْعِظَام. فرع من الجراحة العظمية يهتم بتبديل التشوهات العظمية الولادية والمكتسبة ومعالجة الكسور المتغيرة.

orthopedist

جَرَّاحُ الْعِظَام. جراح يهتم بجراحة وتقويم العظام.

orthopercussion

قَرْعٌ بِالْإصْبَعِ الْقَائِمَةِ. إجراء القرع، وهو أحد الطرق السريرية للفحص السريري، والإصبع منتصب بشكل عمودي على سطح البن.

orthophony

1. نُطْقٌ سَوِي 2. تَقْوِيمُ النُّطْق. 1. إخراج الحروف من مخارجها السوية. 2. مُعَالَجَةٌ تَهْدَفُ لِتَصْحِيحِ عَيُوبِ النُّطْق.

orthophoria

إِسْتِقَامَةُ الْبَصَر. التوازن السوي بين عضلات العين.

orthopnea

زُلَّةٌ إِضْطَجَاعِيَّة. حدوث ضيق النفس أثناء الاضطجاع ويخف أثناء الوقوف.

orthopraxia

تَقْوِيمُ التَّشَوُّه. إصلاح ميكانيكي للتشوهات. يسمَّى أيضاً orthopraxy.

orthopraxy

انظر orthopraxia.

orthoptics

تَقْوِيمُ الحَوَل. فرع من العلوم الطبية يدرس معالجة الحول بالتمارين المقوية للمعضلات العينية.

orthoptist

مُقَوِّمُ البَصَر. شخص مؤهل يقوم تحت إشراف طبيب العيون بفحص عضلات العين وتعليم المريض على التمارين المصممة لتصحيح عيوب تناسق العينين.

orthoscope

1. مِقْطَاعٌ مُقَوِّمٌ 2. رَاسِمٌ الجُفُجَمَة. 1. آلة لفحص العين عبر طبقة من الماء، بحيث يبطل تأثير تقوس القرنية وما يؤدي إليه من انكسار. 2. جهاز لرسم إسقاطات الجمجمة.

orthoscopic system

جَهَازٌ مُقَوِّمٌ. منظومة بصرية مصممة بحيث ينعدم فيها التشوه والزيغ الكرويين.

Orthosiphon stamineus benth

شاي جلاوا. نبات شجيري دائم الخضرة، طبي، يستعمل كامل أجزائه كعمر للبول ومهدئ للألام وللرثية وكمفرغ للصفراء بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة الشفوية.

orthosis

مُقَوِّمٌ. جهاز لتقويم العظام يستخدم لدعم طرف ما وتصحيح التشوه فيه وتحسين وظيفته.

orthostatic

قِيَامِي. متعلق بالوقوف المستقيم وما ينتج عنه من تبدلات فيزيولوجية أو مرضية.

orthostatism

إِنْتِصَابِيَّةُ الجِسْم. وضعية الجسم أثناء الوقوف.

orthotic

تَقْوِيمِي. 1. متعلق بالمحافظة على وظيفة عضو ما وتحسينها. 2. متعلق باستخدام أجهزة تقويم العظام.

orthotics

مَحْخُ أَجْهَرَةِ التَقْوِيم. فرع من العلوم يتعلق بأجهزة تقويم العظام وطرق استخدامها.

orthotics assistant

مُسَاعِدُ أَجْهَرَةِ التَقْوِيم. شخص يقوم بمساعدة اختصاصي أجهزة التقويم بتركيب الحوامل وغيرها من الوسائل الخاصة بالتقويم.

orthotist

لِخْتِصَاصِي أَجْهَرَةِ التَقْوِيم. شخص يقوم بتصميم وتركيب وتجهيز الحوامل وغيرها من وسائل التقويم التي توصف من قبل الأطباء.

orthotonus

إِنْتِصَابٌ تَوَثُرِي. تشنج جسمي مستقيم أو تشنج عضلي كزازي، يتخذ الجسم فيه وضع استقامة متصلبة.

orthotopic

سَوِيٌّ لِمَوْضِع. يحدث في المكان السوي.

orthovoltage

فولطية قَوِيْمَة. فولطية المعالجة بالأشعة السينية بشكل صحيح وتعاود 140-400 فولط.

orthuria

سَوَاءُ التَّبَوُّل. القيام بوظيفة التبول بشكل سوي من حيث الكمية ومن حيث عدد المرات.

Oryza sativa

أُرْز. نبات عشبي حولي غذائي، تستعمل حبوبه الكاملة أو المقشورة كمغذٍ ومغذٍ وفي وصفات القوت كمغلي ومطبوخ ومسحوق لاحتوائه على الغلوتين والنشاء والحموض الدسمة والألياف والفيتامين B. وهو من الفصيلة النجيلية.

OS

1. مختصر العين اليسرى oculus sinister. 2. مختصر قَصْفَةُ الانْفِتاح opening snap. وهو صوت يُسمع في حالات تضيق الصمام المترالي.

Os

الرمز الكيميائي لعنصر الأوسميوم osmium.

os

1. عَظْم 2. قُوَهَة 3. لَقَم. 1. كلمة لاتينية تدل على العظم. 2، 3 أي فتحة لتجويف في البدن، ولاسيما فتحة الفم.

osche-

صَفَنِي. بائدة تشير إلى الصفن.

oscheitis

الْقَهَابُ للصَفَن. إصابة الصفن بعدوى جرثومي.

oscheoma

وَرَمٌ صَفَنِي. نشوء ورم على حساب الصفن.

oscillation

تَنَبُّب. حركة منتظمة باتجاهين متقابلين، جيئةً وذهاباً.

oscillo-

تَنَبُّبِي. بائدة تشير إلى حركة منتظمة باتجاهين متقابلين.

oscillometer

مِقْيَاسُ التَنَبُّبَة. جهاز لقياس حركة منتظمة باتجاهين متقابلين.

oscillopsia

إِنْبَصَارٌ تَنَبُّبِي. إحساس بصري بأن الأشياء الساكنة تتحرك جيئةً وذهاباً.

oscilloscope

مِنْظَارٌ لِلتَنَبُّبَة. جهاز يعرض تمثيلاً بصرياً للاختلافات الكهربائية على شاشة وامضة ذات أنبوب كاثودي.

oscitancy

تَنَاقُوب. حركة لإرادية لإخراج الهواء بعد إدخاله بعمق من الرئتين. يسمى أيضاً oscitation.

oscitation

انظر oscitancy.

osculum

قُوَهَة. فوهة صغيرة.

-ose

لوز. لاحقة في التسميات لمادة كيميائية تشير أن المادة سكرية (كبروهيدراتية).

-osis

داء. لاحقة تشير إلى مرض أو داء.

osm.

رمز يدل على الأسمول osmole.

osmesis

الشَّم. إحدى الحواس الخمس التي يتمتع بها الإنسان، ويتمكن بها من تمييز الأشياء عن بعضها.

osmics

عِلْمُ الشَّم. فرع من العلوم الحيوية والطبية يبحث في حاسة الشم.

osmium

اوسميوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 76، ورمزه Os.

osmo-

1. متعلق بالروائح 2. متعلق بالتناضح. 1. سابقة متعلقة بالروائح أو العطور. 2. سابقة متعلقة بالتناضح، وهو انتقال منيب عبر غشاء نفوذ يفصل بين محلولين لهما تركيزان مختلفان من مادة مذابة، ويتم الانتقال من المحلول الأقل تركيزاً بالمادة المذابة إلى المحلول الأكثر تركيزاً بها.

osmoceptor

1. مُسْتَقْبِلَةُ التَّنَاضُح 2. مُسْتَقْبِلَةُ الرُّائِحَة. 1. مناطق تتحسس تركيز الشوارد في الدم. 2. مناطق تتحسس الروائح.

osmolality

أُسْمُولَالِيَّة. نظام لقياس تركيز محلول ما من المادة المذابة فيه معبراً عنه بعدد الجزيئات الفعالة تناضحياً في المنيب، وهي الأسمولات الذائبة، ضمن كيلوغرام من المادة المنيبة.

osmolar

أُسْمُولِي. ما يتعلق بالاسمولية، أو بتركيز جزيئات فعالة تناضحياً في منيب ما.

osmolarity

أُسْمُولِيَّة. نظام لقياس الضغط الحلولي لمحلول فيه مواد مذابة، وحدة القياس فيه هي الضغط الحلولي الذي يسببه المحلول لمادة غير متفككة فعالة تناضحياً ذات تركيز قدره مول واحد من المادة المذابة في لتر واحد من المحلول.

osmole

اسمول. وحدة جزيئية حجمية تساوي الوحدة الجزيئية الحجمية لمحلول يسبب ضغطاً حلوياً مساوياً لتلك الذي يسببه محلول مثالي لمادة غير متفككة ذات تركيز قدره مول واحد من المادة المذابة في لتر واحد من المحلول.

osmometer

1. مَقْيَاسُ التَّنَاضُح 2. مَقْيَاسُ الرُّائِحَة. 1. أداة لتحديد الأوزان الجزيئية تعتمد على قياس الضغط التناضحي الذي تؤثر فيه جزيئات المنيب المنتشرة عبر غشاء نصف نفوذ. 2. أداة لقياس الرائحة بقياس الجزيئات المنتشرة في حيز ما.

osmophilic

أَلْيَفُ التَّنَاضُحِ الْعَالِي. ما له انجذاب للمحاليل ذات القوة التناضحية العالية.

osmophobia

رُهابُ الرُّوائح. خوف شاذ من الروائح.

osmoreceptor

1. مُسْتَقْبِلَةُ التَّنَاضُح 2. مُسْتَقْبِلَةُ الرُّوائح. 1. بنية نسجية في

المنطقة تحت المهاد تستجيب لتغيرات ضغط الدم التناضحي فتضبط إفراز الهرمون المضاد للإبالة. 2. بنية نسجية في المنطقة الشمية تستقبل الجزيئات الحاملة للرائحة وتنقل التنبيهات الناتجة عنها إلى المراكز الشمية الدماغية.

osmosis

تَنَاضُح. انتقال منيب عبر غشاء نفوذ يفصل بين محلولين لهما تركيزان مختلفان من مادة مذابة، ويتم الانتقال من المحلول الأقل تركيزاً بالمادة المذابة إلى المحلول الأكثر تركيزاً بها.

osmotic

تَنَاضُجِي. ما يتعلق بالتناضح، وهو انتقال منيب عبر غشاء نفوذ يفصل بين محلولين لهما تركيزان مختلفان من مادة مذابة، ويتم الانتقال من المحلول الأقل تركيزاً بالمادة المذابة إلى المحلول الأكثر تركيزاً بها.

osmotic fragility

هَشَاشَةُ تَنَاضُجِيَّة. قابلية خلايا الدم الحمراء للانحلال عندما توضع في محلول ملحي مخفف.

osmotic pressure

ضَظْطُ تَنَاضُجِي. الضغط الواجب تطبيقه لمنع جريان المنيب عبر غشاء نفوذ له، ولكنه غير نفوذ للمادة المذابة، ويفصل هذا الضغط بين المحلول وبين المنيب النقي.

osmotic shock

ضُفْةُ تَنَاضُجِيَّة. تفجر الخلايا المعلقة في محلول ملحي مخفف.

Osmunda regalis

اوسمودة. نبات عشبي معمر، طلي، يتكاثر بالابواغ وتستخدم جذاميره في معالجة الجروح وكمندر للبول وكقابض بشكل مغلي أو عصير أو كمادات. وهو من الفصيلة الأوسمندية.

osphresiology

عِلْمُ الرُّوائح والشَّم. فرع من العلوم الحيوية يبحث في التشريح وفيزيولوجيا وأمراض الفم.

ossa

عظام. جمع عظم في التسميات التشريحية.

ossein

اوسئين. كولاجين يوجد في العظام.

osseo-

عَظْمِي. بائدة تشير إلى العظام.

osseo-aponeurotic

عَظْمِي سِفَاقِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم وبسفاق عضلي مرتبط به.

osseocartilaginous

عَظْمِي غُضْرُوفِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم وبالعُضْرُوف أو منطقة الوصل بينهما، أو ما يتألف منهما.

osseofibrous

عَظْمِي لِيْفِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظام وبالنسيج الليفي، أو ما يتألف منهما.

osseosonometry

قِيَاسُ تَوْصِيلِ الْعِظَامِ لِلصُّوت. اختبار يجري لتحري وظيفة الأنس والحس العميق باستخدام الرنانة ووسائل أخرى مساعدة.

osseous

عَظْمِيّ. ما يتكوّن من عظم أو ما يشبه العظم.

osseous system

الجهاز العظمي. الهيكل العظمي في الجسم الذي يتكون من مجموع العظام المكوّنة للبدن عند الإنسان.

osseous tissue

نسيج عظمي. نسيج صلب تتخلله أوعية طولانية تجتازها العروق وتغلف العظام الصلبة قناة عظمية كبيرة ومركزية تحوي على النقي، بينما تتكون العظام المسطحة والصغيرة من حجب عظمية وحجيرات تحوي النسيج المكوّن للدم.

ossicle

عُظْمِيَّة. عظم صغير، كما في عظيمات الأذن الوسطى.

ossicula auditus

العُظْمِيَّاتُ السَّمْعِيَّة. مجموعة عظام صغيرة توجد في الأذن الوسطى وتعمل على نقل الاهتزازات الصوتية من غشاء الطبل إلى القوقعة البيضية فالأذن الباطنة. تتألف من المطرقة والسندان والركاب.

ossiculectomy

إِسْتِنْصَالُ العُظْمِيَّة. عملية جراحية لإزالة عظم صغير، كإحدى عظيمات السمع.

ossiculotomy

بَضْعُ العُظْمِيَّات. إجراء شق جراحي على أحد العظام الصغيرة.

ossiculum

عُظْمِيَّة. عظم صغير، في التسميات التشريحية.

ossification

تَعْظُم. تشكيل مادة عظمية أو تحويل مادة رخوة (ليفية أو عضلية) إلى مادة عظمية قاسية.

ossify

تَعْظُم. تحوّل إلى عظم، أو شكّل عظماً.

ossifying

1. مُعْظِم. 2. مُعْظَم. 1. نسيج مصاب بالتعظم (تشكل نسيج عظمي فيه). 2. مرض يؤدي إلى حدوث نسيج عظمي خارج الهيكل العظمي.

ossifying fibroma

وَرَمٌ ليفي عظمي الفئشاء. ورم عظمي حميد ينجم عن النسيج الضام المكوّن للعظم يسمى أيضاً وَرَمٌ عظمي ليفي.

ost-

عَظْمِيّ. بانية أو جزء من الكلمة بمعنى عظمي.

ostealgia

آلَمٌ عَظْمِيّ. الشعور بآلام من منشأ عظمي.

ostearethrotomy

قَطْعُ العَظْمِ المُفَصِّلِيّ. إجراء شق جراحي على النهاية المفصليّة للعظم.

ostectomy

1. قَطْعُ العَظْم. 2. إسْتِنْصَالُ العَظْم. 1. إجراء شق جراحي على عظم ما أو على أي جزء من الهيكل العظمي. 2. إزالة جراحية لعظم أو جزء من عظم.

osteitis

إِلْتِهَابُ العَظْم. 1. غزو الجراثيم للنسيج العظمي. يسمّى أيضاً osteitis. 2. ارتكاس العظم لمسبّب أو عامل ممرض.

osteitis condensans

إِلْتِهَابُ العَظْمِ المُكثَّف. التهاب عظم يترافق مع تواضع أملاح كلسية في العظام المصابة.

osteitis deformans

إِلْتِهَابُ العَظْمِ المُشَوَّه. التهاب عظم يؤدي إلى نقص المواد المعدنية، وضعف وتشوه العظم مع ازدياد في حجمه، مما قد يؤدي لانحناء العظام الطويلة، وتشوه أشكال العظام المسطحة، وعند إصابة عظام الجمجمة يصاب المريض بالصمم. يسمى أيضاً داء باجيت.

osteitis fibrosa cystica

إِلْتِهَابُ العَظْمِ اللَّيْفِي الكَيْسِيّ. زوال عام للمواد المعدنية من الهيكل العظمي بسبب ازدياد معدل تلف العظم الناتج عن فرط إفراز هرمون الغدة الدرقيّة (المجاورة للدرقية)، مما يؤدي لتشكّل كيسات داخل العظام.

osteitis fungosa

إِلْتِهَابُ العَظْمِ الكَمَثِيّ. التهاب عظم مزمن، يحدث فيه توسّع في قناة هافرس، مع أمثلاثها بنسيج حبيبي.

osteoarthritis

التهاب العَظْم والمفصل. مرض يصيب العظام في المناطق المفصليّة بسبب تنكسي. يسمى أيضاً داء المفاصل التنكسي.

osteoarthropathy

إِغْتِلَالُ مَفْصِلِيّ عَظْمِيّ. مرض يصيب العظام في المناطق المفصليّة منها.

osteoarthrosis

داء مَفْصِلِيّ عَظْمِيّ. مرض غير التهابي يصيب العظم.

osteoarthrotomy

قَطْعُ العَظْمِ المُفَصِّلِيّ. إجراء شق جراحي على النهاية المفصليّة للعظم.

osteo articular

عَظْمِيّ مُفَصِّلِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم والمفصل.

osteoblast

بَانِيَةُ العَظْم. خلية مكونة للعظم تنشأ من الأرومة الليفية من النسيج المتوسطي، ومع نضجها تنتج العظم.

osteoblastoma

وَرَمٌ بَانِيَّاتِ العَظْم. ورم حميد يصيب العظام، مؤلم، غزير التوعية، يتصف بتشكّل نسيج شبيه بالعظم مع تعظم بدئي.

osteocampsia

تَقَوُّسُ العَظْم. انحناء العظام المستقيمة الطويلة. يسمى أيضاً osteocampsia.

osteocanipis

انظر osteocampsia.

osteocarcinoma

سَرطَانَةُ العَظْم. ورم خبيث ينشأ على حساب النسيج العظمي.

osteocondral

عَظْمِيّ عُضْرُوْفِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم وبالعُضْرُوْف أو مكوّن منهما معاً.

osteochondritis

التهاب العظم والغضروف. حدوث مظاهر التهابية في كل من العظم والغضروف.

osteochondritis deformans juvenilis

التهاب العظم والغضروف المشوه اليقعي. التهاب يصيب العظم والغضروف في راس الكرمة الفخية عند اليقعان.

osteochondritis dissecans

التهاب العظم والغضروف السليخ. التهاب يصيب العظم والغضروف ويؤدي إلى فصل قطع غضروفية صغيرة داخل المفصل المصاب. يسمى أيضاً osteochondrolysis.

osteochondrodysplasia

خلل التنسج العظمي الغضروفي. أي مرض يصيب العظام والغضاريف ويؤثر على نموها.

osteochondrodystrophy

خلل النمو العظمي الغضروفي. اضطراب في تعظم الغضروف في المشاشات. يسمى أيضاً متلازمة موركيو.

osteochondrolysis

انظر osteochondritis dissecans.

osteochondroma

ورم عظمي غضروفي. ورم حميد مختلط ينشأ على حساب النسيج العظمي والغضروفي.

osteochondromatosis

أورام عظمية غضروفية متعددة. حدوث عدة أورام عظمية غضروفية في وقت واحد لدى نفس المريض.

osteochondrosarcoma

ساركومة عظمية غضروفية. ورم خبيث على حساب النسيج العظمي والغضروفي.

osteochondrosis

اعتلال عظمي غضروفي. مرض يتميز بنخر لوعائي لمراكز التعظم يتلوه تجدد أو إعادة تعظم، يحدث في مراكز التعظم عند الأطفال، ويمكن أن يصيب عدة عظام.

osteoclasia

1. نقص العظم. 2. كسر العظم. 1. إتلاف النسيج العظمي أو امتصاصه. 2. كسر العظم بشكل قسري ودون عمل جراحي مفتوح بغية تقويم تشوه ما أو اندمال معيب.

osteoclast

1. ناقضة العظم. 2. كاسر العظم. 1. خلية ضخمة متعددة النوى تعمل على امتصاص العظم، وإزالة النسيج العظمي. 2. جهاز جراحي كبير يمكن باستعماله الحصول على قوة كافية لكسر العظم لغرض علاجي أو تقويمي.

osteoclastoma

ورم ناقصات العظم. ورم ينشأ على حساب الخلايا ناقضة العظم. يسمى أيضاً ورم الخلايا العملاقة giant cell tumor.

osteocope

آلة عظمية مُبرّح. آلة عظمية شديد صعب الاحتمال.

osteocranium

قحف الجنين المتعظم. عظام راس الجنين أثناء دور التعظم.

osteocyte

خلية عظمية. خلية بانية للعظم انحشرت ضمن اللحمة العظمية، وشغلت التجاويف العظمية الدقيقة، وهي تقوم بإرسال استطلاات هيولية (سيتوبلاسمية) دقيقة عبر القنيات العظمية لتؤمن اتصالها بالخلايا الأخرى.

osteodermia

تعظم الجلد. حدوث ترسبات كلسية بشكل نُسج عظمية صغيرة داخل الجلد.

osteodiastasis

فصل عظمين متجاورين. إبعاد عظمين متجاورين عن بعضهما.

osteodynia

آلم عظمي. الشعور بالآلام من منشأ عظمي.

osteodystrophy

خلل النمو العظمي. تشكّل عظمي معيب، في بعض الأمراض العظمية.

osteofibroma

ورم ليفي عظمي. ورم عظمي مختلط بنسيج ليفي.

osteofibromatosis

أورام عظمية ليفية متعددة. حدوث العديد من الأورام العظمية الليفية في وقت واحد لدى المريض.

osteofibrosis

تليف العظم. اختلاط النسيج العظمي بنسيج ليفي، ناتج عن نقص التمعن في العظام.

osteogen

مكوّن العظم. النسيج الذي يشكل الطبقة المبطنة للسمحاق، والتي تشكّل أو تولّد العظم.

osteogenesis

تكوّن العظم. تشكّل العظم، أو تشكّل النسيج العظمي.

osteogenesis imperfecta

تكوّن عظمي ناقص. مرض موروث ناتج عن صبغي سائد، يتميز بنقص تنسج النسيج العظمي والكولاجين مما يؤدي إلى حدوث كسور في العظام.

osteogenesis imperfecta congenita

تكوّن عظمي ناقص خلقي. شكل من أشكال التكون العظمي الناقص حيث تحدث الكسور أثناء الولادة أو قبلها.

osteogenic

عظمي المنشأ. يتألف من نسيج مكوّن للعظم.

osteogenic fibroma

ورم ليفي متعظم. ورم عظمي حميد ينجم عن النسيج الضام المكوّن للعظم يسمى أيضاً ورم عظمي ليفي.

osteogenic sarcoma

ساركومة عظمية. ورم خبيث ينشأ على حساب خلايا عظمية مشتقة من الوريقة الوسطى. تسمى أيضاً osteosarcoma.

osteogenous

عظمي المنشأ. يتألف من نسيج مكوّن للعظم.

osteoid

شبيّة بالعظم. 1. نسيج شبيه بالعظم. 2. الهيكل الشفاف للعظم الحقيقي قبل أن ترسب فيه الأملاح الكلسية ليصبح عظماً حقيقياً.

osteolathyrism

تَسَمُّمٌ عَظْمِيّ. إصابة الكولاجين العظمي بالتخرب نتيجة تعاطي مركّب بيتا - أمينوبروبيونتريل تجريبياً أو اتفاقاً.

osteolipochondroma

وَرَمٌ غُضْرُوفِيٌّ شَخْمِيٌّ عَظْمِيٌّ. ورم عظمي يحتوي على نسج غضروفية وشحمية.

osteology

عِلْمُ العِظَام. فرع من العلوم الطبية يبحث في تشريح العظام العياني ودراسة بنيتها النسيجية المجهرية في حالة الصحة وفي المرض.

osteolysis

حُلُّ العِظَم. زوال البنية النسيجية للعظام بفعل مرضي أو تنكسي.

osteoma

وَرَمٌ عَظْمِيٌّ. ورم حميد على حساب النسيج العظمي، يحدث بشكل خاص في غشاء عظام الجمجمة.

osteomalacia

تَلَيُّنُ العِظَام. نقص في تعظم العظام نتيجة انخفاض كمية الكالسيوم المتاح للترسب في النسيج العظمي.

osteometry

قِيَاسُ العِظَام. دراسة حجم الهيكل العظمي ونسب كل جزء من أجزائه.

osteomyelitis

لَتِهابُ العِظَمِ والنَّقْي. غزو جرثومي للنسيج العظمي وما يحويه من نسيج نقوي.

osteon

أُوسْتِيُون. الوحدة العظمية، وهي أصغر جزء نسيجي يمكن أن يمثل النسيج العظمي وتتألف من جهاز هافرس مع صفائحته وقناته.

osteonephropathy

إِغْتِلَالُ العِظَامِ الكُلُوبِيّ المُنَشَأ. مجموعة التبدلات التي تطرأ على العظام مرافقة لمرض كلوي.

osteopath

مُجَبِّرُ العِظَام. 1. طبيب متخصص في الممارسة الطبية المستندة إلى النظرية القائلة إن السبب الرئيسي للمرض هو فقدان التكامل بين أعضاء الجسم وسلامة بنيانه، لذا يمكن إصلاحه عن طريق معالجة الأعضاء يدوياً أو بإجراءات طبية أو جراحية. 2. طبيب مختص بأمراض وتجبير العظام المكسورة.

osteopathy

1. إِغْتِلَالُ عَظْمِيّ 2. تَجْبِيرُ العِظَام. 1. أي مرض يصيب النسيج العظمي. 2. علم معالجة الكسور العظمية.

osteopetrosis

تَصَخُّرُ العِظَم. عيب في تشكل العظم، نادر الحدوث، غير معروف السبب ذو ميل للتوزع العائلي، يتميز بظهور كثافات مفرطة على الصور الشعاعية لمعظم العظام. يسمى أيضاً marmoration.

osteoplasty

رَأْبُ العِظَم. إجراء جراحة تصنيعية تصحيحية على العظم.

osteopoikilosis

تَرَقُّطُ العِظَام. مرض عظمي، غير معروف السبب، نادر الحدوث، عديم الأعراض، له علامة شعاعية واسعة تتمثل بظهور بؤر إلهليجية كثيفة في كل العظام.

osteoporosis

تَخَلُّلُ العِظَام. فقد في النسيج العظمي مع تناقص مطلق في كميته بسبب اتساع مساحة النقي وفراغات أقبية هافرس، ونقص سماكة القشر العظمي والحوالز العظمية مع ضعف البنية العظمية بشكل عام.

osteoradionecrosis

نَحَرٌ شُعَاعِيٌّ للعِظَم. إصابة العظم بالنخر إثر تعرّضه للأشعة.

osteorrhagia

نَزَفٌ عَظْمِيٌّ. خروج الدم من العظم.

osteorrhaphy

رَفُوُ العِظَم. تثبيت شظايا عظمية إلى جسم العظم بخياطتها بخيوط معدنية. يسمى أيضاً osteosuture.

osteosarcoma

انظر osteogenic sarcoma.

osteosclerosis

تَصَلُّبُ العِظَم. قساوة وزيادة في كثافة العظم عن الحدود السوية.

osteosclerotic anemia

فَقْرُ الدَّمِ بِتَصَلُّبِ العِظَم. فقر دم يرافق نقص المساحات التي يشغلها نقي العظم (النسيج المولد للدم) وذلك بسبب تصلب العظم.

osteosis

تعظم. تشكيل مادة عظمية أو تحويل مادة رخوة (ليفية أو عضلية) إلى مادة عظمية قاسية.

osteosuture

انظر osteorrhaphy.

osteosynthesis

إِسْتِجْدَال. تثبيت جراحي لقطعتي الكسر العظمي.

osteotome

قَاطِعُ العِظَم. جهاز لقطع العظم أثناء العمل الجراحي.

osteotomy

قَطْعُ العِظَم. 1. قطع جراحي للعظم. 2. إحداث قطع جراحي للعظم بغية تقويم تشوه فيه.

ostiole

فُؤَيْهَةٌ. ثغر صغير، أو ثقب صغير يصل المحيط الخارجي بالمحتوى الداخلي للشيء.

ostitis

انظر osteitis (1).

ostium

فُؤَهَةٌ. مدخل أو فتحة توصل إلى داخل الشيء، مثل الفم.

OT

1. مختصر "مُعالِجٍ مهنيّ" occupational therapist. 2. مختصر "معالجة مهنية" occupational therapy.

ot-

أُتِيّ. بائدة أو جزء من كلمة تعني الأذن.

otalgia

أَلَمٌ أُتِيّ. ألم من منشأ أذني.

OTC

مختصر لعبارة "مُتَاحٌ بدون وَصْفَةٍ" over the counter. وهو وصف لبعض الأدوية التي تباع دون الحاجة للحصول على وصفة طبية.

otic

أُتِيّ. 1. ما يتعلق بالآذن أو بالسمع. 2. لاحقة تشير إلى الآذن.

otic ganglion

العُقْدَةُ السَّمْعِيَّة. عقدة عصبية تقع مباشرة تحت الثقب البيضية للعظم الوتدي.

otitis

الْتِهَابُ الْآذْن. إصابة الآذن بغزو جرثومي.

otitis externa

الْتِهَابُ الْآذْن الظَّاهِرَة. إصابة مجرى السمع أو الصيوان أو ما يحيط بهما من نسج بالتهاب جرثومي.

otitis media

الْتِهَابُ الْآذْنِ الْوُسْطَى. إصابة الآذن الوسطى (الحجرة التي يحدها من الوحشي غشاء الطبل ومن الإنسي الآذن الباطنة وتحوي على عظيمات السمع، وتتصل بالبلعوم بنفير أوستاش) بالتهاب أو بنقص الضغط وحدث انصباب مصلي فيها قد يختلط بتلوث جرثومي.

otitis mycotica

الْتِهَابُ الْآذْنِ بِالْفُطْرِيَّات. إصابة الآذن بالتهاب ناجم عن الفطريات المسببة للعدوى.

otitis sclerotica

الْتِهَابُ الْآذْنِ الْمُصْلَب. التهاب في الآذن يترافق بقساوة البنى التشريحية للآذن وصعوبة حركتها.

oto-

أُتِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالآذن.

otoacariasis

عدوى الْآذْنِ بِالْحَلَم. إصابة آذان الحيوانات، ولاسيما القطط والكلاب والارانب بالعدوى بالحلم.

otoantritis

الْتِهَابُ الْآذْنِ وَالْفَار. التهاب يصيب العلبة والفار في الخشاء.

Otobius

قَتُون. جنس من القراد، لئ الجسم، يتطفل على آذان مختلف الحيوانات، وآذان الإنسان أحياناً.

otoblenorrhea

سَيْلَانُ الْآذْن. خروج سائل قيحي مصلي وأحياناً دمى في عقابيل التهاب الآذن الوسطى أو التهاب الخشاء وانتقاب غشاء الطبل.

otocatarrh

نَزْلَةُ أُتِيَّة. إصابة الآذن، وخاصة الأغشية المخاطية المبطنة لها بالاحتقان، مع إفراز مصلي في عقابيل التهاب البلعوم والآذن الوسطى.

otocephaly

اِتِّخَاذُ الْآذْنَيْن. تشوه يصيب الوجه، ولادي المنشأ، يفقد فيه الفك السفلي، وتحد فيه الأذن أسفل الوجه.

otocranium

1. الْحُشَاءُ الصُّخْرِي 2. لِقْخَفُ الْآذْنِي. 1. غرفة في عظم الصخرة تقع في الآذن الباطنة. 2. جزء من القحف يخص الآذن.

otocyst

كَيْسَةٌ سَمْعِيَّة. 1. الحويصلة السمعية لدى الجنين. 2. كيس سمعي عند بعض الحيوانات الدنيا.

otodynia

وَجَعُ الْآذْن. ألم في منطقة الآذن بسبب التهابي غالباً.

otoencephalitis

الْتِهَابُ لِمُخَاغِ الْآذْنِي لِمَنْشَأ. التهاب يصيب البنى التشريحية الدماغية تلو امتداده من التهاب الآذن.

otoganglion

العُقْدَةُ الْآذْنِيَّة. كتلة نسيجية بشكل الكرة، تتألف من أجسام الخلايا العصبية التي تتوضع خارج الجهاز العصبي المركزي، أو ضمنه، أو ضمن الحبل النخاعي، بشكل يمكن تمييزه عن المجاورات المحيطة بها.

otogeneous

أُتِيّ لِمَنْشَأ. ما ينشأ من الآذن.

otogenic

انظر otogeneous.

otolaryngology

طِبُّ الْآذْنِ وَالْأَنْفِ وَالْحَنَجْرَةِ. فرع من العلوم الطبية يتناول الآذن والأنف والحنجرة وما يحيط بها بالدراسة في حالة الصحة والمرض.

otolith

انظر statoconia.

otologist

طَبِيبُ الْآذْن. طبيب متخصص بأمراض الآذن تشخيصاً ومعالجةً.

otology

طِبُّ الْآذْن. فرع من الطب يختص بدراسة الآذن من الناحية التشريحية والوظيفية في حالة الصحة والمرض.

otomastoiditis

الْتِهَابُ الْآذْنِ وَالْحُشَاء. إصابة الآذن الوسطى والخلايا الخشائية بالتهاب. يسمى أيضاً otoantritis.

otomucormycosis

عدوى الْآذْنِ بِالْفُطْرِيَّاتِ الْعَفَنِيَّة. إصابة الآذن بالعدوى بالفطريات العفنية.

otomycosis

عدوى الْآذْنِ بِالْفُطْرِيَّات. إصابة الآذن بالعدوى بالفطريات، من نوع الرشاشية السوداء.

otomyiasis

نَعَفَ أُتِيّ. إصابة الآذن ببرقات الحشرات كالذباب المنزلي.

otoneuralgia

لَمَّ أُتِيّ عَصَبِيّ لِمَنْشَأ. الشعور بالألم في منطقة الآذن بسبب عصبي.

otoneurology

طِبُّ الْجِهَازِ الْعَصَبِيّ الْآذْنِي. فرع من طب الآذن يهتم بشكل خاص بالجزء من الجملة العصبية المتعلقة بالآذن.

otopathy

إِغْتِلَالُ أُتِيّ. أي مرض يصيب الآذن.

otopharyngeal

أُتِيّ بَلْعَوِيّ. ما يتعلق بالآذن والبلعوم.

otophone

مِسْمَاعُ أُتِيّ. أداة لتكبير الصوت وتجميعه في المجرى السمعي يستعملها المصابون بنقص السمع.

otoplasty

رَأْبُ الْأُذُن. جراحة تصنيعية على الأنف.

otopolypus

سَلِيلَةُ الْأُذُن. إصابة الأذن بسليمة. وهي نمو مخاطي وعائي غالباً ما يكون معقفاً، ويكون ذلك في عقابيل التهابات المزمنة.

otopyorrhea

ثَرُّ أَنْفِي قَيْجِي. سيلان قيحي غزير من الأنف في عقابيل التهاب يصيب الأنف والخلايا الخشائية مع انثقاب غشاء الطبل.

otorhinolaryngologist

طَبِيبُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْحَنَجْرَةِ. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة أمراض وإصابات الأنف والأذن والحنجرة.

otorhinolaryngology

طِبُّ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْبَلْغُومِ وَالْحَنَجْرَةِ. فرع من الطب يهتم بتشخيص ومعالجة أمراض وإصابات الأنف والأذن والحنجرة.

otorhinology

طِبُّ الْأُذُنِ وَالْأَنْفِ. فرع من العلوم الطبية يهتم بتشخيص ومعالجة أمراض الأنف والأذن.

otorrhagia

ثَرَفٌ أَنْفِي. خروج الدم من الأنف في أعقاب رض أو جرح جراحي.

otorrhea

ثَرُّ أَنْفِي. خروج السوائل من الأنف بسبب احتقاني التهابي أو تلورض وكسر قاعدة الجمجمة.

otosalpinx

الْفُفَيْر. القناة السمعية التي تصل بين الأذن الوسطى وجوف البلعوم، يسمى أيضاً قناة أوستاش.

otosclerosis

تَصَلُّبُ الْأُذُن. حالة تشكل عظم إسفنجي في عظام الأذن الوسطى مما يؤدي لنقص متدرج في حدة السمع.

otoscope

مِنْظَرُ الْأُذُن. أداة لفحص الأذن تتألف من مخاريط معدنية مع إضاءة جيدة. تهدف بشكل أساسي لرؤية حالة غشاء الطبل.

otoscopy

تَنْظِيرُ الْأُذُن. فحص الأذن باستخدام منظار الأذن.

otospongiosis

سَفَاجٌ أَنْفِي. تشكل عظمي إسفنجي في التيه العظمي في الأذن.

ototoxic

سَامٌ لِلْأُذُن. ما له تأثير مخرب على العصب الثامن أو على أعضاء السمع أو أعضاء التوازن.

OU

مختصر عبارة "كل عين" oculus uterque.

ouabain

وبائين. مركب قلواني يُسْتَعْمَلُ في مداواة أمراض القلب لأن تأثيره مشابه لتأثير الديجيتال ولكنه أسرع منه. يستخلص من نبات الفتيلويه.

oulitis

لِثْهَابُ اللِّثَّة. التهاب يصيب النسيج المكون للثة، والذي يتألف من غشاء مخاطي مع نسيج ليفي داعم له.

ounce (oz)

أُونُصَة. قياس للوزن يعادل 1/16 لبيرة أو 28.34 غراماً. مختصرها oz.

outbreak

فَاشِيَة. انتشار مرض سارٍ في مجتمع أو منطقة ما.

outbreeding

تَرَاوُجُ الْأَبَاعِد. اقتران جنسي لأفراد لا يرتبط بعضهم ببعض بعلاقة قرى، غالباً ما يكون النسل فيه قوياً ومخصباً وأكثر نمواً وأطول عمراً.

outcomes

نَتَائِج. كل الحاصلات الممكنة التي قد تنتج عن التعرض لعامل سببي أو عن التدخلات الوقائية أو العلاجية.

outer

خَارِجِي. القسم البعيد عن المركز والقريب من الوسط المحيط.

outflow

تَدْفُق. مرور كمية من السائل عبر مسالٍ ما.

out knee

زُكْبَة فَخْجَاء. تشوه يُصِيبُ الفخذ أو الساق ويجعل الركبتين متباعدين عن بعضهما عند لصق الكعبين.

outlet

مَخْرُج. طريق أو وسيلة للخروج والتخلص من مضيق أو ممر.

outliers

نَائِيَّات. مشاهدات تختلف بشكل واسع عن بقية البيانات مما يفقد المرء للشك بأن خطأ فاحشاً قد ارتكب، أو أن هذه القيم مأخوذة من مجموعة مختلفة.

outliers handling

إِنْجِنَارٌ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْقِيَمِ النَّائِيَّة. خطأ ينجم عن قصور في نذ قيم شاذة ضمن عينة صغيرة أو عن استبعاد قيم شاذة كان من الواجب أن تشمل.

outline

جَفَاف. الخط الذي يغلف أو يحيط بشكلٍ ما.

outpatient

مَرِيضٌ خَارِجِي. الشخص الذي يتلقى الخدمات الطبية والصحية في المستشفى أو في أحد مرافق الرعاية الصحية دون أن يبيت فيها.

outpatient clinic

شُعْبَةُ الْعِيَادَاتِ الْخَارِجِيَّة. شعبة تؤمن المعالجة للمرضى الذين لا يتطلبون الدخول أو الإقامة في المستشفى كمرضى داخليين.

outpatient service

انظر outpatient clinic.

outpatient visit

الرَّيَاذَةُ الْخَارِجِيَّة. مجموعة الخدمات التي تقدم إلى مريض خارجي خلال مراجعة واحدة لوحدة عيادة خارجية أو داخلية.

outpocketing

إِثْلَاق. تشكل جيب خارج جسم ما.

outpouching

إِثْلَاق. تشكل جيب خارج جسم ما.

output

نِتَاج. الحصلة أو مجموع ما ينتج إثر وظيفة جهاز في البدن.

ova	ovariohysterectomy
بُؤُوس. جمع بيضة. ويقال أيضاً بُيَضَات.	سِتِنَصَالُ المَبِيضَيْنِ والرَّحِم. عمل جراحي علاجي أو وقائي لإزالة المبيضين والرحم والبوقين.
oval	ovariopathy
بَيْضَوِيّ. ما له شكل البيضة.	اغْتِلَالُ المَبِيض. إصابة المبيض بمرض ما ينقص من وظيفته.
ovalbumin	ovariopexy
لَبُؤُوبِيْنُ المَبِيض. بروتين طويل السلسلة يوجد كمكوّن رئيسي في بياض البيض.	تَثْبِيثُ المَبِيض. عمل جراحي يتم خلاله خياطة المبيضين على جدار البطن.
ovale malaria	ovariorrhexis
ملاريا بَيْضَاوِيَّة. شكل خفيف من الملاريا، يسببه الطفيلي المتصورة الببصاوية، يتسم بحمى تتكرر كل ثلاثة أيام مع الميل للشفاء التلقائي.	فَرْقُ المَبِيض. إصابة النسيج المبيضي بالتهتك (إثر رض عادة).
ovalocyte	ovariosalpingectomy
انظر elliptocyte.	سِتِنَصَالُ المَبِيضِ والبُوق. عمل جراحي لإزالة المبيض وما يوافقه في نفس الجهة من البوق.
ovalocytosis	ovariostomy
انظر elliptocytosis.	فَقْرُ كَيْسَةِ المَبِيض. شق كيسة مبيضية بهدف تفريغها.
oval window	ovariotomy
النافذة المَبِيضِيَّة. الفتحة المغطاة بغشاء، والتي تؤدي إلى الأذن الداخلية وترتبط بها عظيمات الأذن الوسطى.	بُضْعُ المَبِيض. إزالة جراحية للمبيض أو لجزء منه لإصابته بورم أو مرض كيسي.
ovari-	ovariotubal
مَبِيضِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمبيض.	مَبِيضِيّ بُوقِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالمبيض وبالبوق.
ovarialgia	ovaritis
آَلَمُ المَبِيض. الإحساس بوجع سببه مرض مبيضي.	إِلْتِهَابُ المَبِيض. إصابة المبيض بالتهاب فيروسي أو جرثومي.
ovarian	ovarium
مَبِيضِيّ. متعلق بالمبيض.	مَبِيض. الغدة التناسلية الانثوية التي تتشكل فيها البويض وتفرز الهرمونات لدى الإناث. يسمّى أيضاً oophoron.
ovarian agenesis	ovary
عَدَمُ تَكَوُّنِ المَبِيض. نقص في نمو المبيض.	مَبِيض. الغدة التناسلية عند الإناث التي تفرز فيها الهرمونات ويعطي البويضات.
ovarian dysmenorrhea	oven
عُسْرُ الحَيْضِ المَبِيضِيّ المُعَشَّأ. ألم يرافق الحيض سببه مرض يصيب المبيض.	فُون. جهاز يتكون من جوف يمكن التحكم بدرجة الحرارة فيه بسبب حرارة تزود من الخارج. يستخدم للتعقيم وفي تحضير العينات الباثولوجية.
ovarian follicle	over-
جُرَيْبُ مَبِيضِيّ. الببيضة وما يحيط بها من خلايا جريبية توجد في قشرة المبيض.	فَرَط. بادئة تعني زيادة عن الحد المألوف.
ovarian insufficiency	overbite
قُصُورُ مَبِيضِيّ. ضعف في تلبية وظيفة المبيضين يؤدي إلى انقطاع الطمث أو قلته، أو إلى نزف رحمي شاذ بسبب اختلال الوظيفة.	فَرَاكِبُ القَضَّة. تجاوز الأسنان العلوية للأسنان السفلية في الاتجاه العمودي في وضع الإطباق المركزي. يسمى أيضاً إطباق مترلكب.
ovariectomy	overclosure
سِتِنَصَالُ المَبِيض. عملية جراحية لإزالة المبيض.	فَرَطُ الإغلاق. نقص المسافة بين الحافتين الفكيتين حينما تكون الأسنان بوضعية الإطباق.
ovariocele	overcompensation
قَبِيلَةُ مَبِيضِيَّة. انفتاق المبيض خارج البطن.	فَرَطُ المُعَاوَضَةِ. تصحيح مبالغ فيه لعيب فيزيائي بدني أو نفسي يسمى أيضاً فرط التصحيح.
ovariocentesis	overdenture
بَزْلُ المَبِيض. سحب سائل من المبيض بواسطة الإبرة.	بِلَّةٌ سِنِّيَّةٌ تَرَفِيفِيَّة. بلة سنّية كاملة مدعومة بالغشاء المخاطي وبأسنان طبيعية جرى تركيبها لتسمح بتلاؤم البلة السنّية مع الفكين.
ovariocyesis	
حَمْلٌ مَبِيضِيّ. حمل هاجر يتم التعشيش فيه في المبيض.	
ovariogenic	
مَبِيضِيّ المُعَشَّأ. ما مصدره المبيض بشكل مباشر (كنسج أو مجموعة خلوية) أو بتأثير وظيفي أو هرموني.	

overdetermination

كَثْرَةُ الْمُؤَثَّرَات. آلية في الوعي الباطن يتم بواسطتها إنتاج أي ارتكاس عاطفي من عوامل عديدة (في التحليل النفسي).

overdosage

الإفراط بالجرعة. 1. تناول جرعة مفرطة. 2. وصف جرعة مفرطة. 3. حالة تنتج عن تناول جرعة مفرطة.

overdose

1. جرعة مفرطة. 2. أفرط في الجرعة. 1. كمية من الدواء تزيد عن الجرعة المعتادة مختصرها OD. 2. يتناول كمية من الدواء تزيد على الجرعة المعتادة.

over-extension

فَرْطُ التَّغْيِيد. إحداث زيادة في حوافي الجهاز السني حتى تقع فوق النسيج الرخوة المتحركة مما يؤدي لتقرحها ثم لتقليل الجهاز السني.

overflow

1. مَفِيض. 2. سَلَس. 1. امتلاء الوعاء أو المثانة وخروج السائل الفائض. 2. فقد التحكم والسيطرة على المصرة البولية.

overgrowth

نُفُو مُفْرِط. ازدياد النمو عن المعدل المألوف بالنسبة لبقية الاقران.

overhydration

فَرْطُ التَّمْيِهِ. حالة من زيادة السوائل في البدن.

overjet

نَقَق. انزياح حواف الشرفات السنية الإنسية أو القاطعة للأسنان العليا باتجاه الشفتين أو باتجاه الشدق بالنسبة للحواف المقابلة للأسنان السفلية عندما يغلغ الشخص فمه بشكل سوي، يسمى أيضاً تراكب العضة الانقي.

overlapping

تَرَاكُب. 1. امتداد طرف شيء وانبساطه فوق طرف شيء آخر. 2. تجاوز الأشياء المتراففة (كالأسنان) في حدود بعضها حدود بعضها الآخر.

overlay

1. رَفَد. 2. مَرَفِيد. 1. يقوم بعمل تميمي تسبقه أعمال تمهيدية. 2. إجراء عمل تميمي تسبقه أعمال تمهيدية.

overlay denture

بِنْدَلَة سِنِّيَّة تَرْفِيدِيَّة. بدلة سنية كاملة مدعومة بالغشاء المخاطي وبأسنان طبيعية جرى تكييفها لتسمح بتلاؤم البدلة السنية مع الفكين.

overloading

1. إِجْهَاد. 2. فَحْمِيلٌ مُفْرِط. 1. تعريض السن لثقل يزيد على درجة احتمالها. 2. تعريض عضو لمنبه أو عمل وظيفي يفوق طاقته.

over-the-counter

يُصْرَفُ بِدُونِ وَصْفَةٍ. ويعني الدواء الذي يباع مباشرة دون الحاجة لوصفة طبية. مختصره OTC.

overventilation

فَرْطُ التَّنْهَوِيَّة. ازدياد في تبادل الغازات عبر الغشاء السنخي في الرئتين، مما يؤدي إلى نقص مستوى ثنائي أكسيد الكربون والقلء، ويتظاهر بحدوث تكرر وخدر وتعميل في الأطراف.

overweight

فَرْطُ الْوِزْن. زيادة الوزن عن الحدود المتناسبة مع العمر والطول.

ovi

بُيُوض. جمع بيضة، ويقال أيضاً ببيضات.

ovi-

بَيُضِي. بادئة تشير إلى البيضة.

ovicide

مُبِيدُ الْبُيُوض. دواء قاتل للبيوض.

oviduct

بُوق. قناة البيض التي تمر عبرها البيوض القادمة من المبيض إلى الرحم.

oviferous

مُنْتِجُ الْبُيُوض. كائن حي يتكاثر بالبيضات.

oviform

بَيُضَوِي. ما له شكل البيضة.

ovigenesis

تَكُونُ الْبَيَضَةِ. مجموعة العمليات المؤدية إلى نمو البيضة ونضجها تحضيراً للإخصاب.

ovigenic

مُنْتِجُ الْبُيُوض. كائن حي يتكاثر بالبيضات.

ovigenietic

مُنْتِجُ الْبُيُوض. كائن حي يتكاثر بالبيضات.

ovigenous

مُنْتِجُ الْبُيُوض. كائن حي يتكاثر بالبيضات.

ovine

صَانِي. متعلق بالاعنام أو ناشئ عنها.

oviparous

مُنْتِجُ الْبُيُوض. كائن حي يتكاثر بتطور الجنين خارج بدن الأم، كما في الطيور.

ovipositor

مَسْرَا. عضو متخصص لدى إناث الحشرات تستعمله لطرح بيضها خلاله.

ovium

بَيَضَةٌ نَاضِجَةٌ. البيضة في آخر مراحل تطورها وقبل إطلاقها.

ovoplasm

هَيُولَى الْبَيَضَةِ. هيولى (سيتوبلازما) البيضة الملقحة، وهي المادة المحيطة بالنواة والتي تحتوي على العضيات الأخرى.

ovotesticular hermaphroditism

خُنُونَةٌ مَبْيُضِيَّةٌ خُصْيَوِيَّةٌ. شكل نادر الوقوع من اشكال الخنونة، تكون فيه الخصية إلى جانب المبيض في كل جانب.

ovotestis

خُصْيَةٌ مَبْيُضِيَّةٌ. عضو جنسي يحوي كلاً من النسيج الخصوي والنسيج المبيضي.

ovoviviparous

بُيُوضٌ وَلُودٌ. كائن حي يحمل صغاره الذين يفتسون من المبيض داخل بدن الأم، ويتغذى الجنين من غذاء مخزون في البيضة، كما في السحالي.

ovula	oxaluria
بَيْضَات. جمع بَيْضَة.	بَيْضَة أُوكْسَالِيَّة. وجود حمض الأوكساليك أو بلورات الأوكسالات في البول بكمية كبيرة.
ovular	oxidant
بَيْضِي. متعلق بالبَيْضَة.	1. مُؤَكْسِد. 2. عَامِلٌ مُؤَكْسِد. 1. متقبل للإلكترون في تفاعل أكسدة - إرجاع. 2. عامل أو مادة تعطي ذرة الأكسجين.
ovulation	oxidase
إِبْاضَة. إطلاق بيضة أو ببيضة من المبيض؛ أو من جريب غراف لدى الإنسان.	أُكْسِيدَاز. إنزيم يحفز إرجاع الأكسجين الجزيئي بشكل مستقل عن مركب فوق أكسيد الهيدروجين.
ovulatory	oxidation
إِبْاضِي. ما يتعلق بفعل الإباضة.	1. أَكْسَدَة. 2. تَأَكْسُد. 1. تفاعل كيميائي يتم فيه إزالة الإلكترونات من ذرة أو جزيء ما. 2. خسارة الإلكترونات من عنصر أو جزيء ما.
ovule	oxidation number
بَيْضَة. 1. البيضة أثناء تواجدها في جريب غراف. 2. أي بنية عضوية صغيرة شبيهة بالببيضة.	عَدَدُ التَّأَكْسُد. العدد الذي يحدّد في كل ذرة أو شارة (أيون) المقدار النظري للإلكترونات المفقودة (قيم سالبة) أو المكتسبة (قيم موجبة) باعتبار أن الذرة بشكلها البني ذات رقم تأكسد صفر (غير مؤكسدة ولا مرجعة أو مختزلة).
ovulo-	oxidation-reduction
1. بَيْضِي. 2. بَيْضِي. 1. بادئة لما هو متعلق بالببيضة. 2. بادئة لما هو متعلق بالبَيْضَة.	أَكْسَدَة - إِرْجَاع. تفاعل كيميائي يتم خلاله إزالة الإلكترونات (أكسدة) من ذرة ما ثم نقلها إلى نوات أخرى (الإرجاع أو الاختزال).
ovulum	oxide
بَيْضَة. 1. البيضة أثناء تواجدها في جريب غراف. 2. أي بنية عضوية صغيرة شبيهة بالببيضة.	أُكْسِيد. مركب يحتوي على الأكسجين متحداً مع عنصر أو مع جنر ما.
ovum	oxidizable
بَيْضَة. الخلية الجنسية الانثوية يمكنها بعد الإخصاب أن تتطور إلى عضو جديد من نفس النوع من الكائنات الحية.	1. تَأَكْسِد. 2. قَبِلٌ لِلأَكْسَدَة. 1. مركب كيميائي يمكن إجراء تفاعل كيميائي عليه تزال خلاله بعض الإلكترونات. 2. مركب يمكن أكسدته.
ox-	oxidize
1. حَاد. 2. سَرِنَع. 3. حَفْضِي. 4. أُكْسَجِنِي. 1. بادئة تدلّ على سرعة البدء. 2. بادئة تدل على سرعة التطور. 3. بادئة تدل على وظيفة حمضية. 4. بادئة تدل على الأكسجين.	أَكْسَد. أدى للاتحاد بالأكسجين أو لإزالة الهيدروجين.
oxalate	oxidoreductase
أُوكْسَالَات. أي ملح للحمض الأوكساليك.	إِنزِيمٌ مُؤَكْسِدٌ مُرْجِع. إنزيم يُحَفِّز عملية النقل القابلة للعكس للإلكترونات من مركب ما إلى مركب آخر. يقال عنه أيضاً إنزيم مؤكسد مختزل.
oxalemia	oximeter
زِيَادَة الأوكسالات في الدَّم. زيادة مستوى الأوكسالات في الدم.	مِقْيَاسُ التَّأَكْسُج. جهاز كهربائي ضوئي يستعمل لقياس الجزء المؤكسج للهيموغلوبين في الدم، وذلك بقياس امتصاص الضوء وانعكاسه عن العينة الدموية المفحوصة.
oxalic acid	oxy-
حَفْضُ الأُوكْسَالِيك. حمض ثنائي الأساس، يوجد في عديد من الفواكه والخضروات وكأحد المستقلبات للحمض الاسكروبي.	1. أُكْسِي. 2. حَاد. 3. حَفْضِي. 1. بادئة تشير إلى الأكسجين. 2. بادئة تشير إلى بدء سريع. 3. بادئة تشير إلى الحمض.
Oxalis acetosella	oxycephaly
حَفَاضُ زَهْوَر. نبات عشبي بري طبي، تستخدم أوراقه كمطهر وكمد للبول وقلبض، بشكل مغلي أو عصير أو منقوع. ولكنه قد يؤدي لتكوين الحصيات البولية عند من لديه الاستعداد. وهو من الفصيلة الحماضية.	تَسَنُّمُ الرَّئِيس. حالة يتخذ فيها الرأس شكلاً مخروطياً تقريباً بسبب الالتحام الباكر للدروز الإكليلي والدروز اللامي أو تطبيق ضغط على المناطق الجبهية والقذالية من رأس الطفل.
oxalism	oxygen
التَّسَنُّمُ بالأُوكْسَالَات. الأعراض الناتجة عن دخول كمية كبيرة من حمض الأوكساليك أو أحد أملاحه إلى البدن.	أُكْسِجِين. عنصر كيميائي، ترتيبه 8 ورمزه O، يكون 20% من هواء الجو، وهو العنصر الأساسي في التنفس لدى النباتات والحيوانات.
oxaloacetic acid	oxygenase
حَفْضُ الأُوكْسَالُوأَسِيَتِيك. أحد المستقلبات الوسيطة في دورة الحمض الثلاثي الكربوكسيل، وهو ركيزة لإنزيم أسبارتات أمينوترانسفيراز.	أُكْسِجِينَاز. إنزيم مؤكسد مرجع يتواسط في إدخال ذرات الأكسجين في ركيزة ما.
oxalosis	
الدَّاءُ الأُوكْسَالِي. ترسب معمم لأوكسالات الكالسيوم في الكليتين وفي النسيج الخارجية، كما يحدث في حالة فرط الأوكسالات البني.	

oxygenate

أكسج. يشبع مركب ما أو محلول ما بذرات الأكسجين.

oxygenated

مُؤكسج. مركب أدخل فيه أو أشبع بذرات الأكسجين.

oxygenation

أكسجة. عملية إشباع مركب ما أو محلول ما بالأكسجين.

oxygenator

مُكسّج. جهاز يستخدم لإخال الأكسجين إلى الدم أثناء تطبيق جهاز دوران الدم خارج الجسم.

oxyhematoporphyrin

أكسي هيماتوبورفيرين. صبغ يوجد أحيانا في البول، له علاقة بالهيماتوبورفيرين.

oxyhemoglobin

أكسي هيموغلوبين. خضاب (هيموغلوبين) متحد بالأكسجين نون أن يتحدَ تلك الأكسجين بالحديد الموجود فيه.

oxylaia

هذّر. سرعة في الكلام.

oxyntic

مُفرزٌ لِلخفص. بنية عضوية تفرز الحمض كالخلايا الجدارية في المعدة.

oxyphil

خفص. قابل للتلون بملون حمضي.

oxytocia

ولادة مُسهلة. ولادة تتم عبر مخاض مسرّع.

oxytotic

مُسهل الولادة. 1. متعلق بالولادة المُسهلة أو ما يؤدي إليها. 2. مركب كيميائي يؤدي إلى حدوث تقلصات رحمية.

oxytocin

أكسيتوسين. هرمون يفرز من الوطاء، يتركب من ثمانية بيتيدات، يختزن في النخامى الخلفية، له فعالية محببة للتقلصات الرحمية ومفرزة للحليب يمكن تحضيره صناعيا لاستخدامه كمسهل للولادة وكمقلص للعضلة الرحمية في معالجة النزوف الرحمية وتحريض إفراز الحليب.

oxyuriasis

داء الأَقصُورات. الإصابة بالعدوى بالطفيليات، من جنس الأَقصُورات.

oxyuricide

مُبِيدُ الأَقصُورات. دواء قاتل للعدوى بطفيليات من جنس الأَقصُورات.

Oxyuridae

الأَقصُوريّات. بیدان خيطية صغيرة الحجم، تصيب الإنسان بالعدوى.

Oxyuris

أَقصُورة. جنس بیدان من الممسودات التي تصيب أمعاء الإنسان أو الحيوانات.

Oxyuroidea

الأَقصُوروات. عائلة من الیدان الممسودة الصغيرة الدبوسية الشكل أو الخيطية، تتطفل على الأعور والقولون لدى الفقاريات وأحيانا اللاقاريات.

oz

مختصر أونصة ounce.

ozone

اوزون (O₃). غاز أزرق اللون، سريع الانفجار، أو سائل أزرق ينتج عن تآثر شوارد الأكسجين. له خواص معقمة ومطهرة، ومخرشة، وسامة للجهاز التنفسي.

P

P

1. رمز عنصر الفسفور phosphorus. 2. رمز البيكو (10⁻¹²).

Pa

1. رمز الباسكال pascal. 2. رمز عنصر البروتكتينيوم protactinium.

PA

1. مختصر فقرُ الدَّم الوبيل pernicious anemia. 2. مختصر مُسَاعِدُ الطبيب physician assistant.

PABA

مختصر "حَمْضُ بارا - أمينو بنزويك" para amino benzoic acid.

pabulum

غِذاء. 1. ما يتناوله الكائن الحي بغرض المحافظة على حياته ونموه. 2. المواد الصالحة للهضم أو الناتجة عن عملية الهضم والتي تفيد البدن في صيانتها وفي نموه.

pacemaker

نَاقِلَةٌ. مولّد نبض يعمل على البطارية، أو يزرع في جسد الإنسان لينقل في جسده أو عضلاته أو قلبه نبضات تسبق التقلُّص تسمى أيضاً pacemaker.

pacer

انظر pacemaker.

pachy-

ثخانة. بائدة في اللغة اللاتينية تعني زيادة السماكة والغِلظ.

pachyacria

ثِخْنُ نِهَائِيَّاتِ الْأَطْرَافِ. تضخُّم في الأجزاء اللينة والرخوة في أصابع اليدين والقدمين.

pachyblepharon

ثِخْنُ الجَفَن. ازدياد في سماكة النسيج في منطقة الجفن.

pachyblepharosis

ثِخْنُ الجَفَن. انظر pachyblepharon.

pachycephalia

ثِخْنُ الرَّأْسِ. ازدياد غير طبيعي في سماكة عظام الجمجمة.

pachycheilia

ثِخْنُ الشِّفَاه. ازدياد في سماكة الشفتين.

pachydactyly

ثِخْنُ الْأَصْصِيعِ. تضخم في أصابع اليدين والقدمين.

pachyderma

ثِخْنُ الجِلْد. ازدياد في سماكة الجلد على الحد المألوف.

pachydermia

ثِخْنُ الجِلْد. انظر pachyderma.

pachydermoperiostosis

ثِخْنُ الجِلْدِ وَتَعَطُّمُ السِّفْحَاقِ. ازدياد في سماكة جلد الوجه والفروة وتترافق بازدياد سماكة العظام في المناطق القاصية من الأطراف والنهايات.

pachyglossia

ثِخْنُ اللِّسَانِ. ازدياد في سماكة اللسان والنسج المكوِّنة له تزيد عن المألوف.

pachygyria

ثِخْنُ التَّلَافِيْفِ. انظر macrogyria.

pachyleptomeningitis

الْتِهَابُ السَّحَايَا لِلثَّخِيْنَةِ وَالرَّقِيْقَةِ. التهاب يصيب الأم الجافية والأم الحنون.

pachymeningitis

الْتِهَابُ الجَافِيَّةِ. التهاب يصيب الأم الجافية، وهي الطبقة الظاهرة من السحايا المغلفة للدماغ والنخاع.

pachymeninx

الْأُمُّ الجَافِيَّةِ. الطبقة الظاهرة من السحايا المغلفة للدماغ والنخاع.

pachynema

طَوْرُ التَّنْخُن. انظر pachytene.

pachynsis

تَنخُن. ازدياد في السماكة.

pachyonychia

ثِخْنُ الْأَطْأَفِرِ. ازدياد غير طبيعي في سماكة الأظافر.

pachyonychia congenita

ثِخْنُ الْأَطْأَفِرِ الخَلْقِي. اضطراب وُلادي نادر يورث بشكل صفة وراثية سائدة، ويتسم بضخامة الأظافر ويفرط تقرن الراحتين والاحمصين ويظهر الطلوان.

pachyonychosis

انظر pachyonychia.

pachyperiostitis

الْتِهَابُ السِّفْحَاقِ المُتَخُن. التهاب يصيب سمحاق العظام الطويلة مؤدياً إلى حدوث سماكة في العظام المصابة.

pachypleuritis

الْتِهَابُ الجَنْبِ المُتَخُن. التهاب جنبي يؤدي لحدوث سماكة في وريقتي الجنب.

pachysonia

تَنخُن جَسَدِي. سماكة غير طبيعية في معظم أجزاء الجسم.

pachytene

طَوْرُ التَّنْخُن. المرحلة الثالثة من الطور الطليعي للانقسام المنصف،

تتكثف خلالها الصبغيات المقترنة، ثم ينقسم كل صبغي إلى شقيْن، وينفصل الشقان ويعبر كل شق إلى الجهة الموافقة له. يسمّى أيضاً pachynema.

pachyvaginitis

الْتِهَابُ الْغِلَالَةِ الْغُدِّيَّةُ لِلْخُصْيَةِ الْمُخْتَن. التهاب مزمن يصيب جدران الغلالة الغمدية للخصية ويؤدي لسمكتها.

pachyvaginitis

الْتِهَابُ الْمَهْبِلِ الْمُخْتَن. التهاب مزمن يؤدي إلى سمكة في جدار المهبل.

pacing

إِنْطَاق. 1. تطبيق النظام. 2. تطبيق ناظمة قلبية بغرض معالجة اضطرابات النظم.

Pacinian corpuscles

جُسَيْمَاتُ بِلْتَشِينِي. النهاية المغلفة والصفحية لعصب حسي، يعمل مستقبلاً للإحساس بالحركة.

pack

1. خَشْوَةٌ. 2. كِمَادَةٌ. 1. مادة تستعمل في ملء فجوة فارغة من البدن. 2. قطعة من القماش المرطب يلف بها جزء مريض من الجسم.

packing

خَشْو. مَلء قَالِبٍ أو تجويف بمادة ما بقصد المعالجة في طب الأسنان.

pad

1. رِفَادَةٌ. 2. وَسَادَةٌ. 1. نسيج قطني عقيم يستخدم في الجراحة لتنشيف الجرح وتنظيف ساحة العمل الجراحي. 2. كتل صغيرة من النسيج الدهني تعمل كمنطقة استناد ولامتصاص الصدمات في المناطق التشريحية القاسية.

p. ae.

مختصر عبارة "أجزاء مُتساوية" partis equalis.

paedophilia

الْوَلَعُ بِالْأَطْفَال. شذوذ جنسي يتجلى بتفضيل الممارسة الجنسية مع الاطفال، ممن تقل أعمارهم عن سن البلوغ.

Paeonia officinalis

فَاوَانِيَا. نبات عشبي معمر، تستعمل أجزاءه كعدي ومضاد للتشنج بشكل مغلي أو عصير، لاحتوائه على زيت عطري وقلويدات وراتينات وحموض عضوية وسكاكر، وهو من الفصيلة الفاونانية.

PAF

مختصر العاملُ الْمُفَعِّلُ لِلصُّفَيَّحَاتِ platelet activating factor. وهو مادة تطلقها خلايا الدم البيضاء في سياق استجابتها للتفاعلات الارجية والالتهابية.

Paget's cells

خَلَايَا بِلَجِت. خلايا ظهارية كبيرة ذات هيولى صافية، توجد في بعض انواع سرطانات الثدي والجلد.

-pagus

مُنْفُج. لاحقة من اصل لاتيني تدل على حدوث شكل من اشكال المسخ الذي يندمج فيه عضوان متقابلان من توائم.

pain

آلم. إحساس مزعج يؤدي للمعاناة والتوجع بسبب تنبه أو انضغاط للأعصاب الناقلة لحس الألم.

painless labor

وَلَادَةٌ بِلاَ آلم. ولادة يتم خلالها إعطاء الوالدة مواد كيميائية تخفف من آلام الطلق مع تهيتها بالمعالجة النفسية الطويلة في وقت سابق.

pain spot

نُقْطةُ الآلم. باحة جلدية صغيرة تعلو فوق نهايات الياف عصبية نخاعية من نوع لمتا أو نهايات الياف عصبية غير نخاعية تؤدي إثارتها إلى الآلم أو الحكة وفقاً لمدة أو شدة الإثارة.

pain threshold

عُتْبَةُ الآلم. الحد الأدنى من الإحساس بالألم.

pair

1. زَوْج. 2. تَزَاوُج. 1. شيان متطابقان تقريباً ومصممان للعمل كوحدة مستقلة. 2. اقتران شيئين قلابين للعمل معاً كوحدة متكاملة.

paired samples

عَيِّنَاتُ زَوْجِيَّة. نمط من الدراسة التجريبية السريرية تصنف فيه عناصر الدراسة إلى أزواج يتلقى أحد الافراد في كل زوج النظام التجريبي، ويتلقى الفرد الآخر نظاماً للمراقبة مخصصاً بشكل ملائم.

Pajot's maneuver

مُنَاوَرَةٌ بِاجوت. طريقة لاستخلاص رأس الجنين بواسطة الملقط.

palae-

قَدِيم. بادئة لاتينية بمعنى قديم.

palaeocerebellum

الْمُخَنِّخُ الْقَدِيم. أجزاء من المخيخ التي تتزود بالعصبونات الواردة بشكل أساسي من الياف نخاعية شوكية مخيخية.

palaeocortex

الْقَشْرَةُ الْقَدِيمَةُ. جزء من قشرة الدماغ، تتطور بمصاحبة الجهاز الشمي، وهي أقل تطبقاً من القشرة الحديثة.

palatal

خَنَكِي. متعلق بالحنك، ووصف ينعت به أحياناً السطح اللساني لاسنان الفك العلوي.

palatal myoclonus

رَمَعٌ عَضَلِيٌّ خَنَكِي. حركات سريعة، منتظمة للأعلى وللأسفل لجانب واحد أو الجانبين الحنكيين، غالباً ما تترافق مع حركات متزامنة مقابلة الجانب في الوجه واللسان والبلعوم وعضلات الحجاب.

palate

خَنَك. السطح الباطن لأعلى التجويف الفموي الذي يفصل بين التجويف الفموي وبين الحفرتين الأنفيتين. وهو مخرج لبعض الحروف مثل التاء، الدال والطاء. يسمّى أيضاً palatum.

palatine

خَنَكِي. ما له علاقة بعظم الحنك الذي يشبه الحرف l ويساهم في تشكيل أجزاء من الحنك الصلب والحجاج وتجويف الأنف.

palatine bone

عَظْمُ الْخَنَك. أحد عظمين يشبه الحرف l ويساهم في تشكيل أجزاء من الحنك الصلب والحجاج وتجويف الأنف.

palatine gland

غُدَّةٌ خَنَكِيَّة. إحدى الغدد الصغيرة الفموية العديدة الموجودة في الحنك.

palatine process

نُتْوَةُ حَنَكِيٍّ. 1. نموٌ خارجي على الوجه البطني المتوسط للنتوء الفكي ليعطي الحنك النهائي عند الجنين. 2. نتوء سميك يمتد أفقياً على الوجه المتوسط من الفك العلوي.

palatine ridge

الْحَيْذُ الحَنَكِيّ. خطوط أو تجاعيد يبلغ عددها من 4 إلى 6، تقع على الغشاء المخاطي السمحاق من القسم الأمامي للحنك وتمتد عرضاً من الدرز الحنكي إلى كل من الجانبين.

palatine suture

دَرْزُ حَنَكِيٍّ. خط اتحاد يقع على الخط المتوسط بين عظمي الحنك في سقف الفم.

palatine tonsil

لَوْزَةُ حَنَكِيَّة. تراكب من النسيج اللغواني يأخذ شكل اللوزة، ويقع بين شيتين تصلان البلعوم والجزء الخلفي من اللسان بالحنك الرخو.

palatitis

الْتِهَابُ الحَنَك. إصابة منطقة الحنك بغزو جرثومي.

palatoglossal

حَنَكِيّ لِلسَّانِي. ما يتعلق بالحنك وباللسان مثل العضلة الحنكية اللسانية.

palatomaxillary arch

قَوْسُ حَنَكِيَّة فَكِّيَّة عُلْوِيَّة. الانحناء المكوّن من العظم الحنكي، مع العظم الفكي وعظم الفك العلوي في جزئه الأمامي. وهو يشكل قبة سقف الفم.

palatomaxillary index

الْمُنْسَبُ الحَنَكِيّ الفَكِّي. منسوب يستعمل لوصف القوس الحنكية الفكية العلوية لدى علماء الانثروبولوجيا ويعبر عنه بحاصل قسمة عرض الحنك الفكي العلوي على طول الحنك الفكي العلوي مضروباً بـ 100.

palatoplasty

رَأْبُ الحَنَك. إصلاح وإعادة تصنيع تشوه حنكي.

palatoschisis

الحَنَكُ المَشْقُوق. حنك به شق خلقي في الخط المتوسط، سببه نقص في الخط المتوسط للنسيج الحنكي.

palatum

انظر palate.

palatum osseum

عَظْمُ الحَنَك. أحد عظمين يشبه الحرف L ويساهم في تشكيل أجزاء من الحنك الصلب والحجاج وتجويف الأنف.

paleoanthropology

عِلْمُ الانثروبولوجيا الأَخْفُورِيَّة. فرع من علوم الانثروبولوجيا يهتم بدراسة ما كان عليه الإنسان استناداً إلى ما يعثر عليه من حفريات.

paleobiochemistry

الكَيْمِيَاءُ الحَيَوِيَّةُ القَدِيمَةُ. فرع من العلوم يدرس التفاعلات الكيميائية الحيوية التي كانت لدى الكائنات الحية في الأزمنة الجيولوجية السالفة استناداً إلى موجودات الحفريات.

paleoencephalon

الدِّمَاغُ القَدِيم. مجمل الدماغ ما عدا القشرة المخية ومتعلقاتها.

paleopathology

مَرَضِيَّاتُ القَدِيمَاء. فرع من العلوم الطبية يدرس الأمراض التي أصابت جثث الموتى المحفوظة من عهود سحيقة.

paleostriatum

الجِسْمُ المَخْطُطُ القَدِيم. بنية تشريحية في قاعدة الدماغ، تسمى أيضاً الكرة الشاحبة globus pallidus.

paleothalamus

المِهادُ القَدِيم. الجزء المتوسط من المهاد الذي يفقد الارتباطات مع القشرة الحبيبة.

palilalia

لَجَلَجَة. تكرار المريض لكلمة أو أكثر عدة مرات، مع عدم استطاعته منع نفسه عن ذلك إلا بمشقة، وفي كل مرة تخرج الكلمة أو العبارة أكثر اندفاعاً من سابقتها. وأكثر ما يشاهد ذلك في مرض باركنسون.

pallanesthesia

فَقْدَانُ جِسْمِ الإِهْتِزَاز. نقص جزئي أو تام لحس الاهتزاز.

pallesthesia

جِسْمُ الإِهْتِزَاز. الشعور الخاص بالاهتزاز والذي يمكن تحريه باستخدام رنانة مهتزة توضع على ناتئ عظمي تحت الجلد.

palliative

مُطَلِّف. دواء يخفّف أعراض المرض أو يزيلها تماماً.

palliative irradiation

تَشْعِيعٌ مُطَلِّف. معالجة بالأشعة تستهدف تخفيف شدة الأعراض دون أن تؤدي إلى الشفاء التام من المرض.

palliative treatment

مُعالِجَةٌ مُطَلِّفَة. إجراءات علاجية موجهة لتخفيف حدة الألم وليس إلى شفاء المرض.

pallidum

الجِسْمُ الشَّاحِب. بنية تشريحية في قاعدة الدماغ، كانت تسمى سابقاً الجسم المخطط.

pallium

بَلَاةُ القشر. اللحاء الذي يغطي أغلب الدماغ.

pallor

شُحُوب. ميل لون الجلد والأغشية المخاطية إلى الأبيض أو إلى الباهت بسبب فقد الدم أو بسبب تقبّض الأوعية الدموية المحيطة.

palma

رَاحَةُ اليَد. السطح القابض لليد.

palma manus

انظر palma.

palmar

رَاحِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق براحة اليد.

palmar aponeurosis

سِفَاقُ رَاحِيّ. حُزْم من نسيج ضام ليفي تتشعب من أوتار اللفافة العميقة للساعد وتصل حتى الأطراف القريبة من الأصابع.

palmar reflex

مُنْعَكَسُ رَاحِيّ. ثَنِي الأصابع عند إثارة راحة اليد.

palm butter

زُبْدَةُ النَّخِيل. زيت دهني أصفر محمر صالح للأكل ينتج من عصر لب الثمار المتخمرة للنخيل، كما يستخدم في التزييق والتطرية.

palpable

مَجَسُّوس. 1. يمكن جُسُّه والإحساس به باللمس. 2. واضحٌ وصريح.
palpation

جَسَسَ. فحص باليد واللمس بغرض الوصول إلى تشخيص.

palpebra inferior

الْجَفْنُ السُّفْلِي. ثنية جلدية مخاطية تغطي القسم الأمامي السفلي من كرة العين.

palpebral

جَفْنِي. ما له علاقة بالجفنين.

palpebral coloboma

ثَلَامَةُ الْجَفْن. نقص يتناول جميع طبقات الجفن، مثلثي الشكل، قاعدته على الحافة الحرة، وزواياه منبوعة، يصانف غالباً في الجفن العلوي، ويعالج جراحياً.

palpebral fissure

شَقٌّ جَفْنِي. الفتحة بين الجفنين.

palpebral fold

ثَنِيَّةٌ جَفْنِيَّة. ثنية تتكون من انعطاف الملتحمة فوق العين.

palpebra superior

الْجَفْنُ الْعُلْوِي. ثنية جلدية مخاطية تغطي القسم الأمامي العلوي من كرة العين.

palpitation

خَفَقَان. زيادة في شدة أو سرعة دقات القلب مع إحساس الشخص بذلك.

palsy

شَلَل. فقدان القدرة على تحريك أعضاء الجسم.

pan-

شَامِل. بادئة لاتينية تعني الكل.

panacinar emphysema

نُفَاحٌ شَامِلٌ لِلْعُنَيَّات. نُفَاحٌ رئوي، يتميز بإصابة شاملة للعنبيات تتناول كامل جدارها.

panagglutinin

رَاضَةٌ شَامِلَةٌ. إحدى الراصات التي تقوم برص الخلايا الحمر مهما كان نوعها، فهي غير نوعية بنوع واحد منها.

panarteritis

الْتِهَابٌ شِرْيَانيٌّ شَامِل. 1. التهاب في الشريان يصيب كل طبقاته. 2. التهاب في الشرايين يصيب جميع الشرايين من جميع الأحجام، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

panarthrititis

الْتِهَابٌ مُفَصِّلِيٌّ شَامِل. التهاب عدة مفاصل في وقت واحد.

Panax ginseng

جنسِنغ. نبات شجيري معمر تستعمل جذوره وقشوره وأوراقه لأمراض المفاصل والتعب والتهك الجسدي والجنسي بشكل مغلي أو عصير، لاحتوائه على قلويدات فعالة وزيت عطري. وهو من الفصيلة اللبالية (القسوسية).

pancarditis

الْتِهَابُ الْقَلْبِ الشَّامِل. التهاب يصيب طبقات القلب الثلاث الشغاف، والعضلة، والتامور.

pancolectomy

إِسْتِنْصَالُ الْقَوْلُونِ الشَّامِل. إزالة جراحية لكامل القولون مع وضع أو فتح فوهة على سطح الجسم تتصل بالبقاق.

Pancost syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ بَانْكُوست. ظهور ظل شعاعي في قمة الرئة مع الشكوى من آلام عصبية في النراع وضمور العضلات فيها مع متلازمة هورنر. ويلاحظ في أورام قمة الرئة.

pancreas

الْبَنْكَرِيَّاس. غدة كبيرة ومتطولة وعنقودية الشكل تتوضع بشكل مستعرض خلف المعدة بين الطحال والإثناعشري وتفرز الانزيمات الهاضمة وبعض الهرمونات.

pancreatectomy

إِسْتِنْصَالُ الْبَنْكَرِيَّاس. إزالة جراحية للبنكرياس.

pancreatic juice

عُصَارَةُ الْبَنْكَرِيَّاس. سائل تفرزه غدة البنكرياس وتفرغه عبر قنواتها المفرغة إلى الإثناعشري، وهو يتألف من إنزيمات هاضمة.

pancreaticoduodenal

بَنْكَرِيَّاسِيٌّ لِّلْإِثْنَاعَشْرِي. ما يتعلق بالبنكرياس وبالإثناعشري.

pancreaticoduodenostomy

مُفَاعَرَةٌ بَنْكَرِيَّاسِيَّةٌ لِّلْإِثْنَاعَشْرِيَّة. عملية جراحية تهدف لفتح القناة البنكرياسية على أحد المواضع في الإثناعشري (بعيداً عن مصرة اودي).

pancreaticoenterostomy

مُفَاعَرَةٌ بَنْكَرِيَّاسِيَّةٌ مِعْوِيَّة. عملية جراحية تهدف لفتح القناة البنكرياسية على الأمعاء.

pancreaticogastrostomy

مُفَاعَرَةٌ بَنْكَرِيَّاسِيَّةٌ مَعِيبِيَّة. عملية جراحية تهدف إلى فتح قناة البنكرياس على المعدة.

pancreaticojejunostomy

مُفَاعَرَةٌ بَنْكَرِيَّاسِيَّةٌ صَائِمِيَّة. عملية جراحية تهدف إلى فتح قناة البنكرياس على الصائم.

pancreatin

بَنْكَرِيَّاتِين. مادة تستخلص من بنكرياس بعض الحيوانات كالعجل أو الخنزير وتحتوي على إنزيمات هاضمة مثل الأميلاز والبروتياز والليباز، وقد تستخدم في المعالجة.

pancreatitis

الْتِهَابُ الْبَنْكَرِيَّاس. حالة تنشأ من انحلال ذاتي في النسيج البنكرياسي ينشأ عن تسرب الانزيمات التي يفرزها البنكرياس إلى مواده البرانشيمية المحيطة بالاقنية.

pancreatoduodenectomy

قَطْعُ الْبَنْكَرِيَّاسِ وَالْإِثْنَاعَشْرِي. عملية جراحية يستؤصل خلالها رأس البنكرياس مع عروة الإثناعشري المحيطة، وغالباً لمعالجة الأورام.

pancreatogenous

بَنْكَرِيَّاسِيٌّ الْمُنْشَأ. مادة تنشأ في البنكرياس.

pancreatography

تَصَوُّيْرُ الْبَنْكَرِيَّاس. دراسة شعاعية أو باستخدام الموجات فوق الصوتية للبنكرياس.

pancreatolithectomy

إِسْتِخْرَاجُ حَصَاةٍ بَنَكْرِيَّيَّةٍ. عمل جراحي يهدف إلى إزالة الحصى في إحدى قنوات البنكرياس.

pancreatolysis

إِنْجِلَالُ البَنَكْرِيَّيَّاسِ. تخرّب في النسيج البنكرياسي يتلو تسرب الإنزيمات البنكرياسية من القنوات إلى البرانشيم.

pancreozymin

بَنَكْرِيَّوْزِيْمِين. خلاصة خام للغشاء المخاطي المعوي تعمل على تنبيه البنكرياس ليفرز مفرزاته.

pancystitis

إِلْتِهَابُ المَثَانَةِ الشَّامِل. التهاب يصيب كامل جدار المثانة كما في التهاب الخلايا للمثانة.

pancytopenia

قِلَّةُ الخَلايا. نقص في تعداد جميع خلايا الدم الحمر والبيض واللمفاوية والصفائح.

pandemic

جَانِحِيَّة. وباء ينتشر على امتداد رقعة جغرافية واسعة.

panencephalitis

إِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ الشَّامِل. التهابٌ بالفيروسات يؤدي لحدوث انخلالات داخل النويات وداخل الهيولى بأجسام دقيقة، ويتطور لإحداث آفات في المادة البيضاء والمادة الرمادية على حدٍ سواء.

panendoscope

مِنْظَرٌ شَامِل. منظار مثانة معدّل باستخدام عدسات خاصة من شأنها أن تمكّن من رؤية المثانة والإحليل بشكل كاف.

panendoscopy

تَنْظِيرٌ بِأَنْظُرَامِيّ. دراسة تشخيصية تستهدف استعراض كامل العضو المفحوص دفعةً واحدة.

pang

1. أَلَمٌ مُفَاجِئٌ 2. نَبِيحَةٌ صَدْرِيَّةٌ 1. وجع شديد ذو بدءٍ مفاجئ. 2. ألم صدري ينتج من تضيق في الشرايين التاجية التي تغذي العضلة القلبية.

panhypopituitarism

قُصُورٌ نُخَاطِيّ شَامِل. قصور في وظيفة الغدة النخامية بسبب تخرب شامل فيها يؤدي إلى فقدان وظيفة الغدد الجنسية، وفقد وظيفة الغدة الدرقية والغدة الكظرية. وقد يترافق بضيق الوزن. يسمى أيضاً النُفْثُ النُخَاطِيّ.

panhysterosalpingectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ الشَّامِل. عملية جراحية تستهدف إزالة عضلة الرحم ومخاطبتها والغلالة الخارجية تحت الصفاق والعنق.

panhysterosalpingo-oophorectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ والبُؤْفَيْنِ والمَبِيضَيْنِ. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم وعنق الرحم والبوقين والمبيضين في حالات الهبوط التام الشديد، وفي الأورام.

panic

هَلَعٌ. خوفٌ وقلق شديدان قد لا يكون لهما ما يبرّرهما أو يبرّر الشدة التي يحنّان عليها.

panleukopenia

قِلَّةُ الخَلايا البَيْضِ الشَّامِلَة. مرض فيروسي يصيب القطط، ويتصف بنقص في الخلايا البيضاء، وفقدان الشهية للطعام، والإسهال، والإقياء.

panmyelophthisis

فَقْرُ الدَّمِ بِعَدَمِ تَنْسُجِ النقي. فقر الدم ينجم عن توقف نقي العظم عن توليد خلايا الدم الحمراء.

panmyelosis

كَثْرَةُ النُّقُويَاتِ الشَّامِلَة. ازدياد في نشاط نقي العظم يؤدي لازدياد تعداد خلايا الدم البيضاء والحمر والصفائح في الدم المحيطي.

panniculitis

إِلْتِهَابُ السَّبَلَةِ الشَّخْمِيَّة. التهاب في طبقة الدهن تحت الجلد خاصة في البطن.

panniculus adiposus

سَبَلَةٌ شَخْمِيَّة. غشاء أو طبقة دهنية غالباً ما تتوضع تحت الجلد.

pannus

سَبَلٌ. 1. تكون الأوعية الشعرية المترافق بترسب النسيج الضام تحت الظهارة القرنية في العين. 2. فرط نمو النسيج الضام على السطح المفصلي للمفصل المتحرك.

panophobia

رُهابٌ شَامِل. خوف مرضي ليس له ما يبرره من الكثير من الأشياء.

panophthalmitis

إِلْتِهَابُ العَيْنِ الشَّامِل. التهاب يصيب كل أنسجة وطبقات الكرة العينية.

panoramic

شَامِلُ الرُّؤْيَةِ. صفة لعدسة أو لجهاز بصري يتمتع بحقل رؤية واسعة.

panotitis

إِلْتِهَابُ الأُذُنِ الشَّامِل. التهاب يصيب جميع الأجزاء والبنى التشريحية للأنف.

panphobia

رُهابٌ شَامِل. خوف مرضي ليس له ما يبرره من الكثير من الأشياء.

pansexualism

الجِنْسِيَّةُ الشَّامِلَة. الوصف الذي رمى به أصداد فرويد مذهب في علم النفس وإقحامه للجنس في تفسير أغلب الظواهر النفسية.

Panstrongylus

المُسْتَرْغَلَة. جنس من البقّ، ينقل الطفيليات من جنس المَتَقِيَّاتِ.

pansystolic

شَامِلُ الانْقِبَاضِ. صوت إضافي مرضي يستمر طيلة فترة الانقباض بدءاً من الصوت الأول وحتى الصوت الثاني.

pansystolic murmur

نَفْخَةٌ انْقِبَاضِيَّةٌ شَامِلَة. نفخة قلبية تسمع في كامل زمن الانقباض.

pant

لَهَاثٌ. تسرع التنفس بسبب الجهد.

pantetheine

بَانتِيثِين. مشتق أميدي من حمض البانتوثينيك، وهو أحد المركبات الاستقلابية الوسيطة في استقلاب تميم الإنزيم A وغيره من الإنزيمات، ويساعد على نمو الجراثيم.

panting

لَهَات. تَسْرُع في نظم التنفس مع نقص في عمقه بسبب إجهاد عضلي بدني أو نفسي.

pantomography

تَصْوِيرٌ مَقْطُوعِي بَانُورَامِي. وسيلة تشخيصية تهدف لإجراء تصوير شعاعي أو بالرنين المغناطيسي لكامل العضو وبشكل مقاطع.

pantophobia

رُهَابٌ شَامِلٌ. خوف أو هلع مرضي ليس له ما يبرره من الكثير من الأشياء.

pantothenic acid

حَفْضُ البَانُوثُونِيك. حمض يدخل في تركيب تميم الإنزيم A ، وأحد أعضاء مجموعة الفيتامين B المركب.

pantropic

شُمُولِي التَّوَجُّه. 1. عامل يجذب ويتألف مع عوامل أخرى عديدة نون أن يختص بالانجذاب لأحدها نون غيره. 2. ما يتعلق بشمولية التَّوَجُّه والانجذاب.

panuveitis

التَّهَابُ العَيْنِيَّةُ الشَّامِلُ. التهاب يشمل كامل الغشاء العيني في العين.

panzootic

جَارَقَة. مَرَضٌ سريع الانتشار في حيوانات عديدة من أنواع مختلفة، يقابل الجائحة عند الإنسان.

papain

بَلْبَاثِين. مُحَضَّرٌ إنزيمي يحصل عليه من عصارة ثمر وأوراق البابايا ويحتوي على إنزيمات حالة للبروتينات.

Papanicolaou's stain

صِبْغَةُ بَابَانِيكولاو. مجموعة مركبة من الصبغات تستعمل في الخلايا المعشورة وخاصة تلك المأخوذة من المهبل لإجراء الفحص المخبري والخلاوي والحصول على التشخيص.

Papanicolaou test

إِخْتِبَارُ بَابَانِيكولاو. أسلوب للكشف عن السرطان المبكر غير المنتشر بواسطة فحص الخلايا المأخوذة من عنق وبطانة الرحم لتشخيص الأورام السرطانية. مختصره Pap test.

Papaveraceae

فَصِيلَةُ الخَشَخَاشِيَّات. نباتات ثنائية الفلقة يستخرج منها الخشخاش.

papaverine

بَلْبَافِيرِين. قلواني بلوري أبيض اللون، ينصهر في درجة 147 مئوية وينوب في الاستن والكلوروفورم ولا ينوب في الماء. يستعمل مرخياً للعضلات ومسكناً للألم.

Papaver somniferum

خَشَخَاش. نبات عشبي، تستعمل العصارة اللبنة المستخرجة من ثماره كمخدرة وقاطعة للإسهال ومسكنة للسعال، لاحتوائها على المورفين والكودئين والبلفايرين والنايكوش. وزراعته محرمة قانونياً ودولياً لما يؤدي من حالات تسمم وإدمان. وهو من الفصيلة الخشخاشية.

paper

وَرَق. مادة عضوية تُصَنَّع بشكل صفائح رقيقة تستعمل لأغراض التشخيص والتسجيل.

paper chromatography

إِسْتِشْرَابٌ عَلَى الْوَرَق. وسيلة مخبرية لتحليل وفصل مكونات خلانط عضوية أو معدنية مركبة بواسطة الامتصاص المتتابع لتلك المكونات على نوع خاص من الورق.

paper electrochromatography

إِسْتِشْرَابٌ كَهْرَبِلَائِي عَلَى الْوَرَق. وسيلة مخبرية لتحليل وفصل مكونات خليطة مركبة من عدة مكونات بالاستعانة بالتيار الكهربائي، فتتحرك الجزيئات الحاملة لشحنة ما باتجاه المسرى المناسب لها.

paper electrophoresis

رَخْلَانٌ كَهْرَبِلَائِي عَلَى الْوَرَق. وسيلة مخبرية لتحليل وفصل مكونات خليطة مُعَدَّة بتطبيق تيار كهربائي متعامد مع حركة العينة المفحوصة الموضوعة بشكل عمودي.

papilla

خُلَيْفَة. بروز صغير يشبه حلمة الثدي تطلق على العديد من البنى التشريحية الصغيرة والكبيرة.

papilla of Vater

خُلَيْفَة فَاَتَر. موضع لنصباب القناة الصفراوية البنكرياسية في الاثناعشري. تسمى أيضاً أمبولة فاطر.

papillary

خُلَيْمِي. 1. ما له علاقة بالخليفة. 2. ما له شكل الحليلة.

papillary carcinoma

سَرَطَانَةُ خُلَيْمِيَّة. سرطان غدي يتميز بظهور ناميات إصبعية الشكل (تظهر على الفحص بالمعجهر).

papillary cystadenoma

وَرَمٌ غُدِّي كَيْسِي خُلَيْمِي. ورم خُلَيْمِي يحتوي على أكياس مجهرية في بنيته.

papillary muscle

غَضَلَةٌ خُلَيْمِيَّة. نتوءات عضلية في بطينات القلب تنشأ منها الحبال الوترية التي تتصل بدورها مع الوريقات الصمامية.

papillate

مُخَلَّم. 1. ذو خُلَيْمَاتٍ أو مغطى بالحليمات. 2. شبيه بمظهر الخليفة.

papilledema

وَدَمَةٌ خُلَيْفَةِ الْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ. بروز في حليلة العصب البصري في قعر العين بسبب ازدياد الضغط داخل القحف.

papillitis

التَّهَابُ الخُلَيْفَة. ظهور علامات التهابية على قرص العصب السمعي في قعر العين في سياق التهاب العصب العيني.

papilloadenocystoma

وَرَمٌ غُدِّي كَيْسِي خُلَيْمِي. ورم خُلَيْمِي يحتوي على أكياس مجهرية في بنيته.

papilloma

وَرَمٌ خُلَيْمِي. نمط من الأورام الظهارية تنمو فيه الخلايا الظهارية مترافقة بالتفرع الوعائي الذي يتصاحب بنسيج ضام.

papillomatosis

وَرَامٌ خُلَيْمِي. وجود أورام حللمية متعددة أو منتشرة.

papillomatous

وَرَمِي خُلَيْمِي. متعلق بالورم الحللمي أو موصوف به.

papilloretinitis

التهاب الخليفة والشبكية. التهاب في القرص البصري وفي الشبكية.

papillotomy

بضع الخليفة. عمل جراحي يستهدف قطع حلقة في البند مثل حلقة الاثنا عشر.

papovavirus

الفيرس لبابووية. مجموعة من الفيروسات الدنوية الصغيرة نسبياً والمقاومة للإيتير والتي يعد معظمها مكوناً للأورام أو يحتمل أن تكون كذلك.

Pap test

إختبار بابانيكولاو. اختبار يستهدف كشف الخلايا الورمية في عنق الرحم.

papula

حطاطة. انظر papule.

papulation

تكوّن الحطاطات. مرض حُموي أو تحسسي يؤدي لظهور اندفاعات حطاطية على الجلد.

papule

حطاطة. اندفاع جلدي بشكل ارتفاع صلب لا يحوي سائلاً يختلف حجمه بين رأس الدبوس وحبّة الحمص، ويختلف لونه من الأبيض إلى الأصفر إلى الأحمر إلى الأسود حسب السبب. تسمى أيضاً papula.

papulonecrotic

نخري حطاطي. تشكل حطاطات ذات مركز متنخر، وتشاهد خاصة في السّل الجلدي.

para-

1. رُوج، شَفَع. 2. مُجاوِر. 3. خَلَل. 4. بارا. 1. باندّة تدل على وجود اثنين متشابهين. 2. باندّة تدل على قرب شيء من آخر. 3. باندّة تشير إلى سوء عمل ما. 4. باندّة تشير إلى شكل كيميائي.

para-amino benzoic acid

حَفْضُ بارا أَمِينُو بَنَزُويك. حمض عضوي يعدّ طليعة لحمض الفوليك ولعامل نمو في الجراثيم والعضويات الدقيقة. يستعمل في المداواة كدარი للشمس. مختصره PABA.

para-anesthesia

تخدير أسفل الجسم. تطبيق تخدير على النصف السفلي من الجسم.

paraaortic body

كَبّة بَهرِيّة. بنية تشريحية عصبية غدية على جانبي الأهر.

para-appendicitis

التهاب مُجاوِرات الزائدة. التهاب النسيج الخلوي والصفق المحيطة بالزائدة الدودية على أنها مضاعفات لالتهاب الزائدة أو لالتهاب عضو حوضي مجاور له.

parabiosis

1. تَعَلِيْشُ التّصاقي. 2. تَتَبِيْطُ وَفَتِيّ لِلْعَصَب. 1. اتحاد توأمين أو فرّنين من جنس واحد في العمليات التي تجرى تجريبياً. 2. نقص في فاعلية وقابلية تنبه عصب ما بشكل مؤقت.

paracentesis

بَزْل. إجراء جراحي يستهدف إدخال إبرة في جوف يحوي سائلاً، وتفرغ تلك السائل جزئياً أو كلياً.

paraclinical

جَانِبُ الْمُشْرِف. التبدلات المرضية الوصفية والكيميائية الحيوية التي تعدّ مسؤولة عن المظاهر والأعراض السريرية الواضحة.

Paracoccidiodes

نَظِيرُ الكَرَوَانِي. جنس من الفطور، يتكاثر بالتبرعم المتعدد في الخمائر وفي الأنسجة. ومن أشهر أقراده نظير الكرواني البرازيلي.

paracoccidiomycosis

الْفُطَارُ نَظِيرُ الكَرَوَانِي. مرض حُبيبي مزمن ينتهي غالباً بالموت تسببه فطور من جنس نظير الكرواني البرازيلي يبدأ بإصابة الرئتين، ومنها ينتشر إلى الجلد والأغشية المخاطية والعقد اللمفية والأحشاء الباطنية.

paracoccus

نَظِيرَاتُ الكَرَوَانِيّة. جنس من الجراثيم الهوائية غير محدد الانتساب، سلبي الغرام، ذو شكل مكور أو شبه كروي.

paracrine

نَظِيرُ الصَّمَاوِي. 1. نمط من الوظيفة الهرمونية يتم فيها تركيب الهرمون وإطلاقه من خلايا صماوية. 2. إفراز هرمون ما من عضو غير الغدّة المسؤولة عن إفرازه في الحالة العانية.

paracusia

حَطْلُ السَّمْع. حدوث إعاقة أو قصور في الوظيفة السمعية.

paracystitis

الْتِهَابُ مُحِيطُ الْغَلْتَة. التهاب النسيج الضام الذي يحيط بالمثانة البولية.

paradidymis

البُرَيْنَخ. بنية صغيرة، متفرجة تلاحظ عند البالغين في القسم الأمامي من الحبل المنوي.

paradigm

إِطارُ مفاهيمي. نموذج نمطي للتفكير أو للمفاهيم، وطريقة للنظر إلى الظواهر يعمل العلماء وفقها.

paradox

1. مُتَنَاقِض. 2. مُفَارَقَة. 1. يحدث بشكل لا يتماشى مع ما هو مألوف. 2. يحدث بشكل يدعو للاستغراب.

paradoxical embolus

صِمّةٌ تَنَاقُضِيّة. صِمّة تنتقل إلى الدوران في الشرايين المحيطية عبر نقص في حاجز بين البطينين أو بين الأذينين، وعادة عبر ثقبه بيضوية كبيرة.

paraesophageal cyst

كَيْسَة جِدَارِ العَرِيء. كيسة قصبية وثيقة الارتباط بالجدار المريئي تحتوي على الغضروف، وهي مليئة عادةً بمواد شبيهة بالمخاط، وبخلايا ظاهرية متوسطة.

paraffin

بَارَافِين. شمع هيدروكربوني نقي يستخدم في تحضير العينات النسيجية وإعدادها للفحص المجهرى، وفي المداواة كملين أو كملط.

paraffinoma

وَرَمٌ بَارَافِينِي. ورم حُبيبي مزمن ينتج تلو التعرض للبارافين لمدة طويلة.

paraganglioma

وَرْمُ الْعُقَدِ الْمُسْتَقْتِمَةِ. ورمٌ ينشأ على حساب العقد المستقيمة التي تتألف من خلايا اليفة للتلون بالكروم.

paraganglion

مُسْتَقْتِم. عقدة أو جسم صغير ينشأ عن تجمع للخلايا الليفة للتلون بالكروم المشتقة من الوريقة الخارجية العصبية، ويحدث عادة خارج اللب الكظري قرب العقد الودية وجانب الأبره وفروعه الرئيسية.

paragastric

مُجَاوِرٌ لِلْمَعِدَةِ. توصيف تشريحي لما يقع قرب المعدة.

paragonimiasis

داءٌ جَانِبِيَّةُ الْعَمَلِيسِل. الإصابة بجنس من الديدان المنبسطة، إثر تناول الحلزون والسمك، وتظهر بشكل أكياس في الرئتين أو الكبد أو جوف البطن..

Paragonimus

جَانِبِيَّةُ الْعَمَلِيسِل. جنس من الديدان المنبسطة تتطفل على مضيفين هما الحلزون والسمك. وتحدث إصابات عند الإنسان بشكل أكياس في الرئتين أو الكبد أو جوف البطن.

paragranuloma

نَظْيَرُ الْوَرَمِ الْحَبَبِيِّ. أكثر أشكال داء هوبكين سلامة، وغالباً ما يكون محدوداً في العقد اللمفاوية فقط.

parahemophilia

نَظْيَرُ النَّاعُور. ميلٌ وراثي للنزف ينتج عن عوز العامل الخامس للتخثر.

parahormone

نَظْيَرُ الْهَرْمُون. مادة ذات تأثير شبيه بتأثير الهرمون، ولكنها ليست هرموناً، وهي تعمل على التحكم من بعد في وظيفة بعض الأعضاء.

parakeratosis

خَلَلُ التَّقَرُّن. استمرار وجود النوى في الخلايا المتقرنة في سيرها باتجاه الطبقة القرنية من الجلد. ويعد أمراً سوبياً في الأغشية المخاطية الحقيقية للحم والمهبل.

parakinesia

خَلَلُ الْحَرَكَةِ. حدوث إعاقة في الوظيفة الحركية. ففي العين مثلاً يلاحظ حدوث فعل غير منتظم في العضلات العينية.

paralalia

خَلَلُ التَّلَفُّظ. اضطراب في الكلام، وخاصة في إخراج الأصوات من الحبلين الصوتيين، وظهور أصوات غير مرغوب في إظهارها، أو تبديل حرفٍ بحرف.

paraldehyde

بارالديهيد. مركب عضوي ينتج عن بلمرة الدهيد الخل. وهو سائل لهوب، نواب في الماء، ينصهر عند درجة 12.6 ويغلي عند 124.5 مئوية. يستعمل مذبذباً ومركباً وسيطاً في الصناعات الدوائية ومسكناً ومخدراً.

paralexia

خَلَلُ الْقِرَاءَةِ. اضطراب عصبي يتمثل في نقل أو استبدال الكلمات أو مقاطعها أثناء القراءة.

paralgesia

1. مَذَلٌّ مُؤَلَم. 2. شَوَاشُ الْحِسِّ. 1. اضطراب في الحس مترافق بشيءٍ من الألم. 2. إحساس جلدي غير سوي وقد يكون مزعجاً، كالخس بسبب الفغل أو الحرق أو البرد.

parallelometer

مَقْيَاسُ الْمَوَازَاة. آلة تستعمل في صناعة الأجهزة السنية الجزئية الثابتة والنزوعة للتحقق من صحة الموازاة بين الخطوط والسطوح، أو لموازاة الوصل والدعامات المستعملة لتثبيت هذه الأجهزة.

parallergy

أَرْجِيَّةٌ مُعْتَدَّة. حالة حدوث أرح من محسّس نوعي يجعل البدن مؤهباً للتفاعل مع مواد أخرى محسّسة مما ينتج عنه تظاهرات سريرية تختلف عن التأثيرات الأصلية لتلك المواد.

paralysis

شَلَل. فقد أو تاذي الوظيفة الحركية ينتج بشكل جزئي عن تاذي الألياف العصبية أو العضلية.

paralysis of accomodation

شَلَلُ الْمُطَابَقَةِ. يحدث شلل عضلات المطابقة الهدبية في العين باستعمال قطرات الأتروبين أو بسبب رض أو شلل الزوج القحفي الثالث (العصب المحرك المشترك) ويكون وحيد الجانب. أما في حالات الخناق والسكري والسحاي والغولية فيكون ثنائي الجانب.

paramania

هَوَسُ الشَّكْوَى. اختلال في الوظيفة النفسية وفي المزاج خاصة يجعل صاحبه يتمتع بسرده شكايه للناس.

Paramecium

الْبَارَامِيْسِيُوم. جنس من الحيوانات الأولية المُهَلْبَةِ.

parameter

1. مُتَنَاهِت. 2. مَقْلَم. 1. ثابتة عشوائية تؤخذ في الدراسات الإحصائية والرياضية مثل الوسطي والانحراف المعياري. 2. خاصية لنظام يمكن قياسه عددياً.

paramethadione

بارامتايدون. نواء مضاد للاختلاج يستفاد منه بصورة مبدئية في معالجة الداء الصغير من الصرع.

parametric

1. تَلَابُثِي. 2. مُجَاوِرٌ لِلرَّجَم. 1. مُتَعَلِّقٌ بِثَابِتَةٍ مُمِيزَةٍ لِحَدَثٍ وَلِظَاهِرَةٍ مَأ. 2. مَا يَقَعُ إِلَى جَانِبِ الرَّجَم.

parametric test

إِحْتِبَازٌ تَلَابُثِي. اختبار إحصائي يعتمد على افتراض أو مجموعة افتراضات حول توزع البيانات، كالاقتراض مثلاً على أنها متوزعة بشكل نظامي.

parametrium

مُجَاوِرُ الرَّجَم. امتداد الغشاء المصلي من الجزء الذي يقع أعلى عنق الرحم إلى الجانبين بين طبقتي الرباط العريض.

paramnesia

زَيْفُ الذَّاكِرَةِ. رواية المريض، بكل يقين، ما لم يحدث إطلاقاً، وإضافته زيادات وتخريفات على حوائث بسيطة، تشاهد في حالات العته الشيخي وعته كورسكوف.

paramyoclonus

نَظْيَرُ الرُّمَحِ الْعَضَلِي. حالة تتصف بتقلصات عضلية رمعية لعضلات مختلفة ومتعددة.

paramyotonia

تَشَنُّجٌ عَضَلِيٌّ تَوَثُّرِي. مَرَضٌ يتسم بحدوث تشنجات توترية، وغالباً ما يكون وراثياً أو ولادياً.

paramyotonia congenita

التَشَنُّجُ العَضَلِيُّ التَّوَتُّرِيُّ الخَلْقِيُّ. حالة اسرية وراثية تتميز بظهور التصلب والضعف في العضلات عند التعرض للبرد وللأستار. وهي تنتقل كخلة صيفية جسمية سائدة، وتعد شكلاً من أشكال فرط البوتاسيوم في الشلل الدوري العائلي.

paramyxovirus

فَيْرُوسٌ نَظِيرُ مَخَاطِي. أحد عناصر مجموعة من الفيروسات المخاطية، ومنها فيروسات النكاف والحصبة، وهي تحوي الرنا ولها غلاف بروتيني حساس للإيثري.

paranasal sinus

جَيْبٌ مُجاوِرٌ للأنف. أحد التجاويف المحيطة بالحفرة الأنفية مثل الجيب الجبهي أو الغربالي أو الوتدي.

paraneoplasia

صَوْلَجِبٌ لَوَرَم. تبدلات تحدث في أعضاء بعيدة من العضو المصاب بالورم أو بالناقض الورمية.

paranephritis

1. لَتِهَابُ الكُظُر. 2. لَتِهَابٌ مُجاوِرٌ للكَلْبَةِ. 1. التهاب في غدة الكظر. 2. التهاب في النسيج الضام المحيط بالكلى.

paranephros

الكُظُر. غدة تقع فوق الكلى.

paranoia

رَوْر. مرض نفسي بطيء التكون، يتمثل بوهام منتظم وثابت وغير قابل للتغيير بشكل شك أو ارتياب أو سوء تأويل.

paranoid

رَوْرِي. ما له صفات الرور.

paranoid personality

شَخْصِيَّةٌ رَوْرِيَّة. صفات شخص يتصف بالميل للحساسية المفرطة والمبالغة في تقدير أهمية ذاته، وإظهار العداء والشك والريبة للآخرين واتهامهم بالتخطيط لإيذائه.

paranoid schizophrenia

فُصَامٌ رَوْرَانِي. أكثر أنواع الفصام شيوعاً في أغلب مناطق العالم، يتسم بسيطرة توهمات ثابتة نسبياً مع هلوسات سمعية غالباً واضطرابات في الإرادة والكلام وتبدل وعدم اتساق الوجدان والإرادة. قد يكون نوبي الشكل أو مزمناً.

paranoid state

حَالَةٌ رَوْرِيَّة. مجموعة اضطرابات نفسية تتظاهر بإصابة المريض بأوهام عظيمة وأوهام اضطهاد مستمرة.

paranomia

خَلَلُ التَّشْمِيَةِ. حُبْسَةٌ تتسم بفقد القدرة على تسمية الأشياء التي يحس بها المصاب أو يراها.

paranucleus

نَظِيرُ النُّوَاة. جسيم يرى في بعض الحالات في الهيولى القريبة من النواة.

paraosmia

خَلَلُ الشَّم. انحراف في حاسة الشم بشكل تغير في التعرف على نوعية الأشياء ذات الرائحة.

paraparesis

شَلَلٌ سُفْلِي. شلل جزئي، غير كامل الشدة، يصيب الطرفين السفليين.

paraphasia

لَخَلَجَةٌ. أحد أشكال اضطراب التعبير عما يجول في خاطر، نطقاً أو كتابةً أو إيماءً، وفيه يستخدم العليل كلمات غير صحيحة فيقول "شَوْكَةٌ" بدلاً من "ملعقة" أو طيارة بدلاً من سيارة أو يستعمل كلمات مبتكرة لا معنى لها مثل بات بدلاً من باب.

paraphemia

خَلَلُ الكَلِمَات. حُبْسَةٌ تتسم باستخدام المُصَاب للكلمات الخاطئة.

paraphilia

شُدُودٌ جَنَسِي. اضطراب نفساني يتسم بإلحاح جنسي وخيالات تتعلق بإذلال الشريك أو الآخرين.

paraphimosis

إِخْتِنَاقُ القُلْفَةِ. انكماش وانقباض يحدث في القلفة خلف حشفة القضيب.

paraphrenia

إِزْوَار. إصابة المريض بوهام وتخيلات تبدأ بعد سن الأربعين لتصبح ثابتة وقوية مع احتفاظ المريض بتماسك شخصيته.

paraplegia

شَلَلٌ بَصْفِيٌّ سُفْلِي. شلل يصيب الطرفين السفليين في الإنسان بسبب آنية في النخاع الشوكي.

parapraxis

خَلَلُ الأَدَاء. حدوث فترات من الانحرافات العقلية أو في الذاكرة تنتج عن ترابط لا واع بين الدوافع.

paraprotein

بارابروتين. غلوبولين مناعي، ينتج من قبل إحدى نسايل الخلايا المصورية الورمية التي تتكاثر بشكل غير سوي، كما في الورم النقوي وفي الغلوبولينات البَرْيَّة.

parapsoriasis

نَظِيرُ الصَّنَبِيَّة. مجموعة من الاندفاعات الجلدية بطيئة السير، ومستمرة، وذات شكل حطاطي حماموي متقشر. وهي في الغالب منيعة على المعالجات.

parapsychology

مُقَارَبَاتٌ نَفْسِيَّة. مبحث الظواهر النفسية والعقلية التي لا ينطبق عليها المنهج العلمي في الوقت الحاضر، وتدخل في حكم الغيبيات، مثل التخاطر والتنويم والإيحاء. تسمى أيضاً عِلْمُ النفس التجريبي.

pararrhythmia

خَلَلُ النَظْم. عدم انتظام دقات القلب ينتج عن وجود بؤرتين ناظمتين تعملان بشكل مستقل عن بعضهما البعض في إحداث تنبيهات قلبية وبسرعتين مختلفتين. يسمى أيضاً parasystole.

parasexual transmitting

نَقْلٌ لِجَنَسِي. انتقال الصفات الوراثية ممثلة بالدنا دون انقسام أو تزاوج، مثل التحول والتبنيغ والاقتران.

parasite

طُفَيْلِي. 1. نبات أو حيوان يعيش على عضويات أخرى، ويستحصل منها على بعض الفوائد. 2. أحد توأمين غير متكافئين، وهو أصغرهما وأقلهما تطوراً، وغالباً ما يكون معتمداً جسدياً على الآخر.

parasite density

كثَافَةُ الطُفَيْلِي. تعدادات الطفيليات القربية في جمهرة ما محسوبة باستخدام الوسط الحسابي.

parasitemia

وَجُودُ الطُّفَيْلِي فِي الدَّم. طور من العدوى يكون فيه الطفيلي جائلاً في الدم المحيطي، كما هي الحال في الملاريا.

parasitism

تَطْفُل. 1. تعايش نوعين من الكائنات الحية بحيث يعتمد أحدهما على الآخر ولا يستطيع العيش بدونه. 2. الإصابة بعدوى طفيلية.

parasitology

عِلْمُ الطُّفَيْلِيَّات. فرع من علم البيولوجيا يهتم بدراسة العضويات النباتية والحيوانية التي تعتمد في معيشتها على مخلوقات حية أخرى.

parasitophobia

رُهابُ الطُّفَيْلِيَّات. خوفٌ شاذ من الطفيليات بدون مبرر لها.

parasomnia

النُّومُ المُضْطَرِب. أحداث عارضة غير طبيعية أثناء النوم، ترتبط في الطفولة بتطور الطفل، لكنها في سن الرشد تكون أساساً نفسية المنشأ، ومن أمثلتها السير أثناء النوم والفرز والكوابيس.

paraspadias

مَبَالٌ جَانِبِي الإِنْفِتاح. حالة ولادية يفتح فيها الإحليل على أحد جانبي القضيب.

parasphenoid

الْوُتَيْدِي. عظم صغير في قاعدة القحف يقع قرب العظم الوتدي.

parasympathetic

نَظِيرُ الْوُدِّي. أحد فَرْعِي الجملة العصبية المستقلة تذهب أعصابها قبل العقدة مع الأعصاب القحفية، وفي الجنور البطنية للأعصاب العجزية، وهي تعصّب القلب والعضلات الملساء وغدد العنق والراس والصدر والبطن والاحشاء.

parasympatholytic

خَالٌ لِنَظِيرِ الْوُدِّي. مركّب أو تأثير يؤدي لسلسلة من المظاهر تقلد المظاهر التي تنتج عن انقطاع عصب لاودي. يسمى أيضاً مُضاد الكولينيني.

parasympathomimetic

مُحاكي لِنَظِيرِ الْوُدِّي. دواء أو عمل يؤدي لنتائج تشبه ما ينتج عن تنبيه عصب نظير الودي.

parasynapsis

تَشَابُهٌ تَجَانُبي. اتحاد الصبغيات من الجانب (جنباً إلى جنب) أثناء الطور الانقسام المنصف.

parasystole

خَلَلُ الإِنْقِياض. انظر pararrhythmia.

oarathion

بَاراثيون. مركب عضوي سام، يستعمل مبيداً للحشرات وللقراد.

parathormone

بَاراثورمون. مركب عديد الببتيد تفرزه الغدة الدرقية (المجاورة للدرق) مباشرة في الدم ليعمل على تنظيم استقلاب الكالسيوم والفسفور. يسمى أيضاً هرمون الدريقات.

parathyroid gland

الغُدَّةُ الدُّرَيْقِيَّة. غدة صغيرة، وهي واحدة من أربع غدد موجودة داخل أو بقرب الغدة الدرقية والمسؤولة عن تنظيم استقلاب الكالسيوم والفسفور. تسمى أيضاً الغدة المجاورة للدرق.

parathyroid hormone

بَاراثورمون. مركب عديد الببتيد تفرزه الغدة الدرقية (المجاورة للدرق) مباشرة في الدم ليعمل على تنظيم استقلاب الكالسيوم والفسفور. يسمى أيضاً هرمون الدريقات.

paratrachoma

نَظِيرُ التَّرَاخوما. شكل من أشكال التهاب الملتحمة، يسمى أيضاً التهاب الملتحمة الاشتعالي.

paratrichosis

خَلَلٌ نُمُو الشَّعر. حالة يكون فيها الشعر غير مكتمل النمو أو ينمو في مناطق غير مالوفة.

paratuberculosis

نَظِيرُ السُّل. مرض يشبه السل، والعامل المسبب له متفطرة غير المتفطرة الدرنية.

paratyphoid fever

حُمى نَظِيرَةُ التَّيفِيَّة. مرض جرثومي سارٍ يصيب الإنسان ويشبه الحمى التيفية، وتسببه جرثومة السالمونيلا نظيرة التيفية.

paregoric

صِبْغَةُ الْاَفْيُونِ الْكَافُورِيَّة. خليط من مسحوق الأفيون والكافور مع الكحول ومكونات أخرى، يعمل كمضاد للحركات التمعجية للأمعاء وخاصة في معالجة الإسهال.

parenchyma

مَتَن. النسيج الحشوي المتخصص في عضو ما (مثل الكبد أو الكلية) مقارنة مع النسيجين البطاني والظهاري.

parenchymatous goiter

دُرَاقٌ مَقْنِي. ضخامة درقية مترافقة مع ازدياد في عدد الجريبات وتكاثر في النسيج الظهاري المبطن لتلك الجريبات.

parenchymatous inflammation

إِلْتِهَابٌ مَقْنِي. التهابٌ يتركز بشكل رئيسي في الأقسام والعناصر الرئيسية المشكلة للعضو.

parenchymatous mastitis

إِلْتِهَابٌ لَدُذِي الْمَقْنِي. التهاب يصيب النسيج المعنني في الثدي حول القنات وبين الغدة اللبنية.

parenchymatous nephritis

إِلْتِهَابٌ لِكَلْيَةِ الْمَقْنِي. التهابٌ يصيب مَتَن الكلية.

parenchymatous neuritis

إِلْتِهَابُ الْأَعْصَابِ الْمَقْنِي. التهاب يصيب بشكل رئيسي المحاور والنخاعين المحيط بها في الأعصاب المحيطية.

parenteral

خَفَنًا. إدخال سائل أو مادة بوائية عن غير طريق الفم، إما بالعضل أو بالوريد أو عبر المستقيم.

paresis

شَلَلٌ خَفِيف. فقدان غير كامل للقدرة العضلية أو ضعف يصيب أحد الأطراف.

paresthesia

تَغْمِيل. إحساس بوخز خفيف يشبه سير النمل على الجلد.

parietal

جِدَارِي. صفة متعلقة بجدار عضو أو بنية جسمية أخرى.

parietal bone

العَظْمُ الجِدَارِيّ. العظم الذي يشكل جانب القحف وجزء من سقفه.

parietal cell

خَلِيَّةٌ جِدَارِيَّة. انظر acidophilic cell.

parietal cell vagotomy

قَطْعُ المُنْبَهَمِ بَالِغُ الإِنْتِقَاء. عمل جراحي يهدف لقطع انتقائي للألياف العصبية المبهمة التي تعصب الثلثين القريبين من المعدة (مكان وجود الخلايا الجدارية التي تفرز الحمض)، ويجرى بشكل خاص لمعالجة قرحة الاثنا عشر.

parietal lobe

الفَصُّ الجِدَارِيّ. الفص الموجود على القشرة الدماغية، وهو جزء من القشرة يقع بين شق رولاندو والفص القذالي. وهو يلعب دوراً خاصاً في الإحساس الجسدي.

parietal peritoneum

الصَّفَاقُ الجِدَارِيّ. جزء من الصفاق يبطن جدار البطن.

parietal pleura

جَنْبَةٌ جِدَارِيَّة. غشاء يبطن السطح الداخلي من التجويف الصدري.

Parietaria officinalis

حَشِيشَةُ الرُّجَاج. نبات عشبي حولي يستعمل كاملاً في معالجة آلام الأسنان والمفاصل والالتهابات، بشكل منقوع أو مسحوق أو كمادات، لاحتوائه على أملاح البوتاسيوم ومواد عفصية وأساس مر. وهو من الفصيلة القراصية.

Parinaud's syndrome

مُتَلَازِمَةُ بَارِينُو. شلل الحركة المقترنة للعينين للأعلى بدون شلل في الحركات المقاربة. وترافق الإصابة بأورام الدماغ المتوسط.

Paris quadrifolia

عُشْبَةُ بَاريس. نبات عشبي معمر يستعمل كاملاً أو أزهاره فقط كمسكن ومضاد للتشنج والاحتقان بشكل منقوع أو صبغة لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الصابونين والباريين والباريستيفين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

parity

1. رَقْمُ الوِلَادَةِ. 2. تَسَاوِي. 1. عدد الولادات لمواليد أحياء للمرأة. 2. تشابه شديد يصل إلى حد التماثل.

Parkinson's disease

فَرَضُ بَارِكِنْسُون. مجموعة من الأمراض العصبية تشترك في نشأتها من إصابة الجهاز خارج الهرمي، ومنها اضطراب الوظيفة الحركية، وقساوة العضلات، ورُعَاش. يسمى أيضاً parkinsonism.

parkinson's face

سَخَنَةُ بَارِكِنْسُونِيَّة. ملامح وجه المصاب بداء باركنسون، وهي تتسم بالجمود، وعدم وضوح المشاعر على قسماته.

Parkinsonian syndrome

مُتَلَازِمَةُ بَارِكِنْسُونِيَّة. أحد أشكال داء باركنسون مجهول السبب أو التي تنتج عن تنكس الجسم المخطط أو المادة السوداء مثل التهاب الدماغ النوامي.

parkinsonism

البَارِكِنْسُونِيَّة. انظر parkinson's disease.

paromomycin

بَارُومُوْمَيْسِين. مضادٌ حيوي واسع المفعول ينتج عن فطرٍ خاص هو

المتسلسلة الشَّقاء. وهو فعّال في معالجة الزحار الأميبي المعوي عند الإنسان.

paronychia

دَلَجِس. التهاب مُقَيِّح حول حاشية الظفر. يسمى أيضاً perionychia.

paroophoron

بُؤْيُق. بنية من الأنبيبات الصغيرة المتجمعة تقع بين ثنيات مسراق البوق، وهو من بقاء الجزء المفرغ من الكلية الموسطة (الجنينية).

parophthalmia

إِلْتِهَابٌ مُحِيطُ المُقَلَّة. التهاب النسيج الضام المحيط بالعينين.

parorchidium

إِنْتِبَازُ الخُصِيَّة. انتقال الخصية من مكانها المعتاد وابتعادها عنه.

parorchis

بُرَيْخ. جسم مستطيل على الحافة العلوية الخلفية للخصية، يتألف من قسم أمامي (رأس البربخ) وقسم متوسط (جسم البربخ) وقسم خلفي (ننب البربخ).

parorexia

وَحْم. رغبة ملحّة في تناول مواد لا تستعمل في التغذية عادة، ولا يشتهيها معظم الناس، مثل الطين. وهي تشاهد بشكل خاص لدى النساء الحوامل ولدى العُصابيّين.

parotid

1. قُرْبُ الأُذُن. 2. نَكْفِي. 1. صفة لأي بنية تشريحية تقع قريبة من الأن. 2. ما يتعلق بالغدة النكفية.

parotid duct

قَنَاة نَكْفِيَّة. قناة تنقل المفرزات اللعابية من الغدة النكفية إلى جوف الفم.

parotid gland

الغُدَّة النَكْفِيَّة. الغدة اللعابية الكبرى لدى الإنسان، تقع أمام وتحت الأن خارجية، وهي غدة مركبة عنقوية الشكل ومصلية، تتصل بجوف الفم بواسطة قناة تصب في جوف الفم قرب الطاحنة الثانية.

parotiditis

انظر parotitis.

parotid notch

الثَّلْمَةُ النَكْفِيَّة. ثلثة تقع بين راد الفك السفلي وبين الناتئ الخشائي من العظم الصدغي.

parotitis

إِلْتِهَابُ النَكْفِيَّة. إصابة الغدة النكفية بالالتهاب. يسمى شكله الوبائي الفيروسي بالنُكَّاف. يسمى أيضاً parotiditis.

paroxysm

1. إِنْتِيَاب. 2. إِشْتِدَاد. 1. حدوث المرض على شكل نوبات تحدث فجأة ثم تختفي فجأة لتعود بعد فترة. 2. ازدياد في حدة الأعراض.

paroxysmal dyspnea

ضَيْقُ النَّفْسِ الإِنْتِيَابِيّ. نوب متكررة من ضيق النفس تحدث في سياق الأمراض القلبية أو الرئوية، ومن أهم النوب القلبية فشل القلب الذي يشد ضيق النفس فيه عند الاضطجاع فتوقظ المريض من نومه لزيادة حمل القلب من السوائل العائدة إلى القلب أثناء النوم وتراكمها في الرئتين.

paroxysmal tachycardia

تَسْرُعُ الْقَلْبِ الْإِنْتَابِي. زيادة في عدد ضربات القلب تبدأ فجأة وتنتهي فجأة.

pars

جُزء. تسمية تشريحية تطلق على ما هو قسم من كامل عضو ما.

pars anterior

الْجُزءُ الْخَامِي الْأَمَامِي. القسم الأمامي، الكبير الحجم، والمُفَرِّز من الفص الأمامي للنخامة الغدية. يسمى أيضاً pars distalis.

pars distalis

الْجُزءُ الْخَامِي الْقَاصِي. انظر pars anterior.

Parsley

بَقْفُونِس. نباتٌ عشبي ينتمي إلى رتبة الخيميات. يزرع لأوراقه الصالحة للأكل والمفيدة في المعالجة المدرة للبول وللحليب والمهضمة.

pars nervosa hypophyseos

الْجُزءُ الْخَامِي الْعَصَبِي. القسم السفلي من النخامة.

Parsnip

جَزَرٌ أَبْيَض. عشب حوْلي، ينشأ في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ينتمي إلى رتبة الخيميات، ويزرع للاستفادة من جذره الوتدي في الطعام.

pars plana

الْجُزءُ الْأَطْلَس. منطقة من الوجه الخلفي للجسم الهدبي في العين تشكل الثلثين الخلفيين منه، وتحتوي على أثلام خفيفة.

pars plicata

الْجُزءُ الْمُتَقَنَّنِي. الثلث الأمامي للجسم الهدبي في العين يحمل ما يقرب من 75 من الزوائد الهدبية التي ينشأ منها الرباط المعلق للجسم البلوري.

pars tuberalis

الْجُزءُ الْخَامِي الْحَنَبِي. زوج من النتوءات تقع أمام أو فوق سويقة الغدة النخامية.

part

جُزء. انظر pars.

part. aeq.

مختصر عبارة "كَمِيَّاتٌ مُتَسَاوِيَةٌ" parts aequales. وهو مختصر يتداول في الصيدلة والمداواة وتحضير الوصفات الدوائية، أصله اللاتيني يوحى بأخذ كميات متساوية من مكونات الدواء المركب. يُشار إليه أيضاً بـ p.ae.

partial agglutinin

رَاضَةٌ جُزْئِيَّة. راضة ترص الجراثيم أو الخلايا ذات العلاقة بالمستترصات في تميديدات ضئيلة.

partial denture

بِنْدَلَةٌ جُزْئِيَّة. جبهة سنية دائمة أو قابلة للإزالة يعدها طبيب الأسنان لمرضه لتحل محل واحد أو أكثر من الأسنان الطبيعية بعد قلعها، تدعمها الأسنان المجاورة والنسج المحيطة والقريبة.

partial ophthalmoplegia

شَلْلُ الْعَيْنِ الْجُزْئِي. شلل يصيب بعض عضلات العين، ويبقى بعيداً عن العضلات الأخرى.

partial transposition of great vessels

تَغْيِيرُ مَوَاضِعِ الْأَوْعِيَةِ الْكَبِيرَةِ الْجُزْئِي. تشوه خلقي ولادي، يلاحظ فيه تغيّر موضع الأبهر بشكل كامل، حيث ينشأ من البطين الأيمن، وتغيّر موضع الشريان الرئوي في الجانب الأيسر ليصبح ممطياً البطين الأيسر، مع عيب الحاجز بين البطينين، مع فرط ضخامة البطين الأيمن، ويتوضع الأبهر أمامياً، في حين يتوضع الرئوي في الخلف.

partition chromatography

إِسْتِشْرَابٌ تَقَاسِمِي. استشراب يستفيد من توزّع الذوائب بين صفيحتين مانعتين.

part learning

التَعَلُّمُ بِالْتَجَزُّؤَةِ. إتقان جزء من مهارة معقدة قبل الانتقال إلى الأجزاء التالية منها، ثم دمج الأجزاء المتعلّمة بعضها مع بعض، مثل تعلم الشعر شطراً شطراً أو بيتاً بيتاً.

Partsch operation

عَمَلِيَّةُ بَارْتَش. طريقة تقنية لمعالجة جراحية للكيسة السنية.

parturient

مَاجِض. امرأة في تمام الحمل، دخلت في المراحل المتتالية للولادة.

parturifacient

مُعَجِّلَةُ الْمَخَاض. مادة أو منورة أو عمل من شأنه أن يحدث المخاض أو يعجل الولادة.

parturiometer

مِقْيَاسٌ شِدَّةِ الْمَخَاض. أداة تحدد تقدم المخاض بقياس القوة الدافعة للرحم.

parturition

1. مَخَاض. 2. ولادة. 1. سير عملية الولادة نحو نهايتها. 2. العملية الكاملة التي تنتهي بإنجاب الطفل.

parulis

نُغْلٌ لِقَوِي. خراج ينشأ من بنى الأسنان ويتجمع تحت السمحاق في منطقة اللثة.

parvovirus

فَيْرُوسٌ صَغِير. مجموعة من الفيروسات شديدة الصغر متشابهة بالشكل، مقاومة للإيتير، تحتوي على الدنا، وتضم الفيروسات المتعلقة بالغُدِّيَّات. يسمى أيضاً الفيروس البيكونناوية.

PAS

مختصر حمض البارامينوساليسيليك para aminosalicylic acid. وهو أحد أدوية معالجة السل، له تأثير مثبط لاصطناع الجراثيم المسببة للسل لحمض الفوليك.

pascal

باسكال. وحدة قياس معتمدة من هيئة المقاييس لقياس الضغط، وهي تعادل قوة نيوتن واحد المطبقة على متر مربع واحد. رمزه Pa.

Paschen bodies

أَجْسَامُ بَاشِن. تَجَمُّعٌ للأجسام البدئية التي تظهر في الجُدري.

passenger variable

مُتَغَيِّرٌ غَافِر. متغير يتغير بشكل منهجي مع المتميز التابع المدروس دون أن يكون له ترابط سببي معه.

Passifloraceae

الْفَصِيلَةُ الْأَمِيَّة. فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة متسلقة غالباً،

تنتمي إلى رتبة البنفسجيات، أزهارها كثيرة البتلات ومزودة بالإكليل، بنورها زيتية، تستخدم كمسكن ومضاد للتشنج.

Passiflora incarnata

زَهْرَةُ الأَلَامِ. نبات عشبي، تستعمل زهوره وكامل أجزائه كمسكن ومضاد للتشنج بشكل فعلي لاحتوائه عناصر فعالة سكرية وحمضية ومعننية. وهي من الفصيلة الألامية.

passive

لأَفَاعِل. فقدان المبادرة وعدم البدء بالنشاط، والاكتفاء بتلقي التأثير من الغير.

passive congestion

إِحْتِقَانٌ لِأَفَاعِل. زيادة احتواء عضو أو جزء من الجسد على كمية من الدم بسبب نقص عودة الدم الوريدي منه.

passive cutaneous anaphylaxis

ثَأَنُ جُلْدِي لِأَفَاعِل. اختبار لتحري وجود أرج لمادة ما. تعطى المادة داخل الجلد، يتلوها حقن تلك المادة وريدياً بعد 3 ساعات ممزوجاً بصيغة إيفان الزرقاء.

passive dependent personality

شَخْصِيَّةٌ لِأَفَاعِلَةٍ تَكَلِّيَّة. اضطراب في الشخصية يتميز بنموذج سلوكي يتصف بنقص الثقة بالنفس والتردد، والميل إلى التعلق بالآخرين والتعاس دعمهم وتأييدهم.

passive exercise

تَقْوِيْنٌ لِأَفَاعِل. حركات تجرى بتأثير القوى المطبقة على أحد الأعضاء من منشأ خارجي (شخص آخر، آلة خارجية، طرف أو عضو آخر لنفس المريض).

passive immunity

مَنَاعَةٌ لِأَفَاعِلَةٍ. مناعة يسببها ضدُّ أُنتِج في ثوي آخر، وتكتسب طبيعياً لدى الرضيع من أمه وصنعياً من إعطاء المصل أو الغلوبولينات المناعية المضادة.

paste

مَفْجُون. شكل صيدلاني نوائي يستعمل خارجياً على الجلد وفي تنظيف الأسنان بشكل معجون.

Pasteur-Chamberland filter

مُرْشُحٌ بِاسْتُور - شامبرلان. مرشح من الخزف (البورسلان) يحتوي على مسام دقيقة، ويستعمل في التعقيم الترشيحي.

Pasteur effect

مَفْقُولُ بِاسْتُور. تثبيط نمو الخمائر عند تطبيق تراكيز عالية من الأكسجين وتبديل الشروط اللاهوائية.

Pasteurella

البَاسْتُورِيَّة. جنس من الجراثيم سلبية الغرام ذات شكل بيضوي وعصوي، تتطفل على الثدييات وعلى الطيور، وتسبب بعض الأمراض المعدية المزمنة. مثل داء الباستوريلا.

pasteurization

بِشْقَرَة. إحدى طرق حفظ الأغذية، بتسليط درجة حرارة تبلغ حوالي 60 درجة مئوية ولمدة زمنية، وضمن أولان خاصة.

patch

1. **لَطْخَة.** 2. **رُقْعَة.** 1. بقعة صغيرة تختلف عما يحيط بها ببعض

الصفات اللونية. 2. **طُعْمٌ لاصطناعي** يستخدم لسد الثقوب في التشوهات الولادية في القلب والأحشاء.

patella

رَضْفَة. عظم سمسماني كبير الحجم يقع أمام مفصل الركبة وينمو ضمن وتر العضلة مربعة الرؤوس الفخذية. تسمى أيضاً kneecap.

patellar ligament

رِبَاطٌ رَضْفِي. القسم المركزي من رباط مربعة الرؤوس الفخذية والذي يقع في موقع قاصٍ بالنسبة للركبة ويمتد حتى الحذبة الكبيرة للظنوب.

patent

1. **سَالِك.** 2. **واضح.** 3. **بِرَافَة لاختراع.** 1. أنبوب نو لعة مفتوحة يمكن إمرار الأشياء من خلاله. 2. أمر **جُلْدِي** لا يحتاج لتفسير. 3. تسجيل حقوق ملكية الاستفادة من اختراع علمي.

patent ductus arteriosus

قَنَافَةٌ شِرْيَانِيَّةٌ سَالِكَة. استمرار انفتاح القناة الشريانية عند الوليد بعد ولادته ولفترة طويلة تحتاج معها للمعالجة.

patent medicine

دَوَاءٌ مُسَجَّلٌ لِمَلِكِيَّة. دواء أو وسيلة علاجية تمتلك حقوق تركيبي مؤسسة ما ومسجل باسم تجاري محمي عادة.

paternity test

إِحْتِبَافُ الأَبُوَّة. فحص فئلك الدم لام وابنها ولابٍ مُفْتَرَض بغيّة تعيين احتمال أبوته أو عدمها. والواقع أن احتمال عدم الأبوة هو الذي يمكن تأكيد.

path-

1. **إِغْتَالَال.** 2. **مَسَار.** 1. بادئة تدل على المرض. 2. طريق يتبع في العمل.

path analysis

تَحْلِيلُ الْمَسَار. نموذج من التحليل يتضمن افتراضات متعلقة بالجهة والسببية للأشكال المترابطة للمتغيرات المشمولة في النظام المحدد المدروس، مما يسمح بالتعرف على السياقات التي يستحسن نبذها عند تقدم البحث.

pathergy

أَرْجِيَّةٌ مُفْتَدَة. استجابة الجسم لمادة مُسْتَمْنِعَة بشكل غير اعتيادي يصبح معها إرجاً تجاه مواد أخرى.

pathogen

غَامِلٌ مُفْرِض. كائن عضوي حي يمكنه إحداث المرض.

pathogenesis

الإِمْرَاض. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة أصل نشوء المرض منذ بدايته، ثم أثر ذلك على مسيرته، وعلى تطوره حتى نهايته.

pathogenic

1. **مُفْرِض.** 2. **مَرَضِي.** 1. عامل يسبب المرض أو قادر على إحداثه في الظروف المواتية. 2. متعلق بنشوء المرض.

pathogenic occlusion

إِطْبَاقٌ مُفْرِض. علاقة إطباقية تؤدي لحدوث تَغْيِرَاتٍ مرضية في النسيج الداعمة.

pathognomonic

وَاصِم. عَرَضٌ أو علامة يكون وجودها كافياً للتأكد من تشخيص المرض، لأنه سمة تميزه عن غيره من الأمراض.

pathological morphology

المُورفولوجيا المرضية. فرع من العلوم يهتم بوصف ما يطرأ على العضوية من تبدلات أثناء المرض.

pathologic anatomy

التشريح المرضي. فرع من العلوم الطبية يدرس التغيرات البنيوية التي يسببها المرض في أنسجة البدن.

pathologic cell

خلية مرضية. 1. خلية مصابة بمرض أو بسلسلة من التبدلات المرضية. 2. خلية ناتجة عن الإصابة بمرض.

pathologic leukocytosis

كثرة البيض المرضية. ازدياد في عدد الخلايا البيض بسبب مرضي مثل العدوى أو الرضخ.

pathologic occlusion

إطباق مرضي. عيب في اتصال السطوح الماضغة لأسنان الفك العلوي بالسطوح الماضغة لأسنان الفك السفلي عندما ينغلق الفك. يسمى أيضاً malocclusion.

pathologist

إختصاصي الباثولوجيا. طبيب متخصص في دراسة أسباب ومعالجة الظواهر غير السوية في أنسجة البدن.

pathology

الباثولوجيا. علم يدرس أسباب الأمراض والمظاهر الأخرى غير الطبيعية، بالإضافة إلى صفاتها ونتائجها.

pathomimesis

تمازض. ادعاء المرض والتظاهر به.

pathomorphism

المُورفولوجيا المرضية. فرع من العلوم يهتم بوصف ما يطرأ على العضوية من تبدلات أثناء المرض.

patho-occlusion

سوء إطباق. عيب في اتصال السطوح الماضغة لأسنان الفك العلوي بالسطوح الماضغة لأسنان الفك السفلي عندما ينغلق الفك.

pathophobia

رهاب الأمراض. خوف مرضي من الإصابة بالأمراض عموماً، ومنه ما يختص بالخوف من الإصابة بمرض معين.

pathophysiology

الفيزيولوجيا المرضية. دراسة فيزيولوجيا الوظائف أثناء المرض.

pathopsychology

علم النفس المرضي. فرع من العلوم يعالج العمليات العقلية وخاصة حين تتجلى في وظائف إدراكية ومعرفية غير سوية لدى المصابين بالاضطرابات العقلية.

pathway

سبيل. الطريق الذي يسلكه حدث طبيعى أو مرضي.

-pathy

اغتيال. لائحة تشير إلى وجود علة أو تخرب غير التهابي جرثومي في عضو ما.

patient

1. مريض. 2. مَقْخُوص. 1. مصاب بالمرض. 2. من يجرى له فحوص مخبرية أو شعاعية، سواء كان به علة أو بقصد التقصي.

pattern

نمط. نموذج يُتبع في عمل شيء.

pauci-

قليل. بادئة من أصل لاتيني تعني عدد قليل.

paunch

كُرْش. 1. تجويف البطن ومحتوياته. 2. التجويف الأبل من معدة الحيوانات المجترة.

pause

زَلْخَة. فترة أو فاصلة توقّف في مسار وحدث يتتابع بشكل منتظم عادة.

Pavlov's pouch

جيب بافلوف. جزء صغير من معدة الحيوان يفتح للخارج مع فصله تماماً عن بقية المعدة عدا احتفاظه بأقرع العصب المبهم (القحفي العاشر)، ليستعمل في التجارب الفيزيولوجية على المنعكسات الشرطية.

pavor

رُغْب. شعور بالخوف الشديد.

Pavy's solution

مَحْلُولُ بافي. كاشف مخبري يستعمل لتعيين تركيز السكر في المحاليل بالمعايرة اللونية. وهو محلول مائي يحتوي على كبريتات النحاس وطرطرات الصوديوم والبيوتاسيوم وهيدروكسيد الصوديوم والأمونيا.

Pb

رمز الرصاص (lead), plumbum.

P.B.

مختصر عبارة "نُسْتورُ الأَنْوِيَّة البريطاني" Pharmacopeia Britannica. وهو تجميع لمواصفات الأدوية وطرق تحضيرها.

PBI

مختصر اليُودُ المُرتَبِطُ بالبروتين protein-bound iodine. وهو اختبار لوظيفة الغدة الدرقية.

PBI test

مختصر لاختبار اليُودُ المُرتَبِطُ بالبروتين protein-bound iodine test. اختبار لوظيفة الغدة الدرقية.

P blood group

زُمْرَةُ الدَّمِ P. نظام من المستضدات "مولدات الضد" لخلايا الدم الحمراء المحنّدة والمميّزة مناعياً، تعرف بتفاعلها مع المصل المضاد لأرنب مننّع.

p.c.

مختصر عبارة "بَعْدَ الطّعام" post cibum.

PC

مختصر فسفوكرياتين phosphocreatine.

PCR

مختصر التَّفَاعُلُ السَّلْسِلِيّ للبولىميراز polymerase chain reaction.

PCV

مختصر عبارة "حجم الكُرَيَّاتِ المَكْنُوسَةِ" packed cell volume. وهو النسبة المئوية لحجم الخلايا الحمر في كامل الدم.

Pd	رمز عنصر البلاتينيوم .palladium	pedal	قَنَبي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالقدم أو خاص بها.
peak	ذِرْوَةٌ. قِمَّةٌ منحنى، أو أوج مسيرة لحدث مرضي.	pederast	لَوَاطِي. من يمارس عملاً جنسياً شاذاً في شرح رجل أو صبي. يسمّى أيضاً pygist.
peanut oil	زَيْتُ الفُؤُولِ السُّودَانِي. زيت ثابت منقى يستخدم في التغذية وفي الصناعات الدوائية وفي الطب البيطري وهو يستخرج من الفول السوداني.	pederasty	لَوَاط. عمل جنسي شاذ في شرح رجل أو صبي.
pearl	لُؤْلُؤَةٌ. 1. كتلة كروية من الخلايا الظهارية المتوسطة المنتظمة بشكلٍ متراكم، وتشاهد في بعض أنواع السرطانات الغدية. 2. قالب مخاطي لجوف القصب أو للقصبيات تلاحظ في البلغم الذي يطرحه مريض الربو.	pediatrician	طَبِيبُ الأَطْفَال. طبيب متخصص في العناية بالأطفال منذ الولادة وحتى سن المراهقة.
peccatiphobia	رُهابُ الحَظِيئَةِ. خوف مبالغ فيه من القيام بأي عمل لئلا يكون خاطئاً أو موقعاً بالحرام مما يوقع بالتشكك والتردد والشعور بالذنب.	pediatrics	طِبُّ الأَطْفَال. فرع من فروع الطب، يهتم بنمو الطفل منذ ولادته حتى سن المراهقة، وقاية وعلاجاً. يسمّى أيضاً pediatry.
pecten	مِفْشَط. 1. شكلٌ شبيه للمشط في البنى التشريحية. 2. منطقة ضيقة من القناة الشرجية مرتبطة بالأعلى بخط متعرج يشبه المشط.	pediatry	انظر pediatrics.
pectin	بِكْتِين. أحد متماثرات السكريات المتماثلة التي تحتوي على سكر الفاكهة والتي تشكل هلاماً في درجة حموضة معينة. تستخدم في الطعام.	pedicel	عُنَيْقَةٌ. انظر pedicle.
pectoral	1. صَدْرِيّ. 2. طَارِدٌ للبلغم. 1. ما يتعلق بالصدر. 2. دواء صدري يساعد على طرد البلغم والتخلص منه بالسعال.	pedicle	سُوَيْقَةٌ. ساق صغيرة أو نتوء نسيجي يقوم بدور القدم أو الساق أو القاعدة لورم ما، ويوصل بنية تشريحية ما مع بنية تشريحية أخرى. تسمى أيضاً pedicel, pediculus.
pectoral girdle	الجَزَاءُ الصُّنْريّ. مجموعة العظام والعضلات التي تدعم الطرفين العلويين. يسمى أيضاً حزام الكتف.	pediculation	1. قُمَال. 2. تَعَنُّق. 1. انظر pediculosis. 2. ظهور عنق أو سويقة لبنية تشريحية.
pectus	صَدْرٌ. التسمية التشريحية لجوف الصدر.	pediculicide	مُبِيدٌ للقمل. مادة دوائية تستخدم في المعالجة للقضاء على القمل.
pectus carinatum	صَدْرٌ جَوْجُوِيّ. انظر pectus gallinatum.	pediculophobia	رُهابُ القمل. خوف مبالغ فيه أو غير مبرر من الإصابة بداء القمل، أو رؤية حشرات القمل.
pectus excavatum	صَدْرٌ مَقْفَر. تشوه في القفص الصدري يحدث فيه انخماص نحو الداخل في منطقة القص وما يحيط بها. يسمّى أيضاً pectus recurvatum.	pediculosis	قُمَال. الإصابة بالعدوى بحشرات القمل. يسمّى أيضاً pediculation.
pectus gallinatum	صَدْرُ الحَمَام. تشوه في القفص الصدري يتبارز فيه القص وما حوله من مفاصل قصية ضلعية للأمام. يسمّى أيضاً pectus carinatum.	pediculosis capillitii	قُمَالُ الرُّؤْس. إصابة الرأس بالعدوى بطفيليات القمل.
pectus recurvatum	صَدْرٌ قَمْعِيّ. انظر pectus excavatum.	pediculosis capitis	قُمَالُ الرُّؤْس.
ped	1. طِفْلِيّ. 2. قَنَمِيّ. 1. بادرة تدل على ما له علاقة بالطفل. 2. بادرة تتعلق بالقدم.	pediculosis corporis	قُمَالُ الجِسْم. إصابة الجسم بالعدوى بطفيليات القمل. يسمّى أيضاً قُمَالُ الملابس.
pedagogical psychology	عِلْمُ النَّفْسِ التَّربَوِيّ. فرع من علم النفس يهتم بتطبيق مبادئه على العمليات التربوية مثل تعليم المواد المدرسية.	pediculosis inguinalis	قُمَالُ الأُرْيَةِ. إصابة المنطقة الأربية والعانية بطفيليات القمل. يسمّى أيضاً pediculosis pubis.
		pediculosis pubis	قُمَالُ العَانَةِ. انظر pediculosis inguinalis.
		pediculosis vestimenti	قُمَالُ المَلَابِس. إصابة الجسم بالعدوى بطفيليات القمل التي تنتقل إلى الملابس. يسمّى أيضاً قُمَالُ الجسم.

pediculosis vestimentorum

قُمَّالُ المَلَابِس. انظر pediculosis vestimenti.

pediculous

مُقَمَّل. مصابٌ بالقُمَّال، وهو العدوى بطفيليات القمل.

pediculus

1. قُمَّل 2. سُوءِيَّة. 1. جنس من القمليات، تتغذى على دم الإنسان بعد غزوها له في منطقة شعر الرأس والجسم أو العانة وتنقل العديد من العوامل الممرضة للتيفوس ولحمى الخناق وحُميات أخرى. 2. انظر pedicle.

Pediculus humanus

قُمَّلُ الإنسان. نوعٌ من القمل يتغذى على دم الإنسان، وهو الناقل الرئيسي لبعض الأمراض السارية، مثل التيفوس الوبائي وحُمى الخناق والحُمى الراجعة، كما يسبب تفاعلاتٍ جلدية.

Pediculus humanus corporis

قُمَّلُ جِسمِ الإنسان. نوع من القمل يصيب جسم الإنسان، أو ملابسه، إذ يعيش على الثياب خارج أوقات التكاثر.

pedigree

شَجَرَةُ النَسَب. مخطط بيدي العلاقات التسلسلية بين الأجيال المتعاقبة وانتقال الوراثة من الأسلاف إلى الأجيال التالية لها في عائلة ما.

pedo-

1. طِفْلي 2. خَطَوِي. 1. بادئة تشير إلى الأطفال. 2. متعلق بالخطوات أو بالمشي.

pedodontics

طِبُّ أَسْنَانِ الأطفال. فرع من طب الأسنان يهتم بالعناية بأسنان الأطفال وقاية من الأمراض وعلاجاً لها.

pedology

عِلْمُ صِحَّةِ الأطفال. فَرْعٌ من العلوم يدرس المظاهر النفسية والوظائفية لدى الأطفال.

pedometer

1. مِقْيَاسُ الوَلِيد 2. عَدَّادُ الخَطَى. 1. جهاز لقياس طفلٍ حديث الولادة أبعاداً ووزناً. 2. جهاز يسجل عدد الخطوات أثناء المشي.

pedophilia

الهَوَسُ بالأطفال. اضطراب نفسي يصيب البالغين ويجعلهم مهوسين بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

pedophobia

رُهابُ الأطفال. خوف لا مبرر له من الأطفال والكره لهم.

pedorthics

السَّكَاةُ الطَّبِيَّة. مهنة علمية تهتم بتصميم وتصنيع وتعديل الأحذية لكي تناسب الاضطرابات المصابة بها، وتصميم الجهاز الخاصة بالمعاقين في الساق أو في القدم.

peduncle

سُوءِيَّة. بنية تشريحية تصل كتلة ما بمنشئها من عضو أو نسيج آخر.

pedunculus

سُوءِيَّة. التسمية التشريحية لبنية نسيجية على شكل ساق صغيرة.

peel

1. قَشْر 2. قَشْر. 1. أزال الطبقات السطحية من الشيء بشكل رقائق

قليلة السماكة. 2. عملية إزالة الطبقات السطحية من شيء ما بشكل رقائق قليلة السماكة.

PEEP

مختصر عبارة "الضَّغْطُ الإيجابي لِإنْهائِةِ الرُّفِير" positive end expiratory pressure. وهو إحدى طرق معالجة بعض الاعتلالات التنفسية التي تستهدف المحافظة على تأمين ضغطٍ عالٍ في نهاية الرُّفِير.

peer review

مُرَاجَعَةُ الرُّمُيل. عملية مراجعة مقترحات بحثية أو مخطوطات مقدمة للنشر أو ملخصات معدة للعرض في اجتماعات علمية، يتم من خلالها الحكم على جودتها وملاءمتها وذلك من قبل علماء آخرين يعملون في نفس الحقل.

PEG

1. مختصر عبارة "تَصْوَيرُ النُّمَاحِ الغَازِيّ" pneumo-encephalography. 2. مختصر عبارة "غليكول متعند الإيثيلين" polyethylene glycol.

Peganum harmala

خَرْمَل. نبات عشبي معمر، تستعمل بذوره كمقويات، ومنشطات وخافضة للحرارة، ومُبرِّدة للبول، وطاردة للديدان الشريطية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لاحتوائه على مادة الحرملين. وهو من الفصيلة الحرملية.

Pelargonium fragrans

جَنَازَةٌ عَظْرَة. نبات عشبي معمر تستعمل أجزاؤه الخضراء كمطهر وقابض ومدرّ للبول بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد عفصية وراتينية وأسس مرة. وهو من الفصيلة الغرنوقية أو اللقائية.

Pelargonium graveolens

غَرْنُوقٌ لَقَاقِي. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وكامل أجزائه عدا الجنور كمقوٍ وكطارٍ للبلغم وكمضاد للداء السكري بشكل مغلي ومنقوع وكمادات، لاحتوائه على مواد عطرية وراتينية وعفصية وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pelargonium limoneum

عَظْرُ شَان. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمنشط بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على زيت عطري والليمونين والجراتينول. وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pelargonium odoratissimum

عَظْرَة. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه أو كامل أجزائه كمنشط ومطيب بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على زيت عطري ومواد عفصية وراتينية وأساس مر. وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pelargonium radula

غُيْهُون. نبات عشبي معمر، تستعمل أوراقه الخضراء وكامل أجزائه كمنشع وملطف وطارٍ للغازات ومدرّ للبول بشكل مغلي وكمادات، لاحتوائه على زيت عطري ومواد عفصية وأسس مرة. وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pel-Ebstein fever

حُمى بِل - إِبْشْتَاين. ارتفاع متكرر في درجة الحرارة يأخذ شكل منحني بياني ذي نرى وحاد، وتميز داء هوبجكين.

Pelger anomaly

شُدُوذٌ بَلَجَر. شذوذ وراثي يصيب الخلايا البيض المحببة في الدم المحيطي، فيكون لها فصيصة أو فصيصان فقط مع كروماتين نووي خشن.

peliosis

فُقُورِيَّة. نزف تلقائي نقطي يحدث داخل الأنسجة وخاصة الجلد والسطوح المخاطية. يظهر بشكل نقاط حمراء غير قابلة للزوال بالضغط.

pellagra

بَلْفُورَة. مرض يصيب الجلد بالتمزق وأنسجة الفم اللينة بالالتهاب مع اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي. سببه عوز في حمض النيكوتينيك.

pellet

حُبَيْبِيَّة. مُحَضَّرٌ صيدلاني بشكل قرص أو حبة صغيرة.

pellicle

جُلْدِيَّة. 1. غشاء البلازما في الخلية، وهو غشاء رقيق جداً. 2. غشاء رقيق واحد لدى بعض الحيوانات الأولى.

pelotherapy

العُدَاوَة بِالْوَحْل. نمط من المعالجة الفيزيائية الطبيعية يعتمد على استخدام الطين والوحل.

pelvic

خَوْضِي. متعلق بالخوض. وهو الجزء السفلي من الجذع، والذي يحده من الامام ومن الجانبين عظام الوركين، ويحده من الخلف العجز والعصعص.

pelvic girdle

جَزَاءٌ خَوْضِي. مجموعة العظام والمعضلات التي تدعم الطرفين السفليين.

pelvic kidney

كَلْبِيَّةٌ خَوْضِيَّة. كلية في موضع شاذ أسفل مستوى تشعب الأهر وبمواجهة العظم العجزي داخل تجويف الحوض.

pelvimetry

قِيَاسُ الخَوْض. إجراء قياسات لأبعاد الخوض، ودراسة إمكانيته القيام بدوره في الولادة.

pelvotomy

1. قَطْعُ عِظَامِ الخَوْض 2. بَضْعُ الخَوْضِيَّة. 1. قَطْعٌ جراحي لعظام الخوض. 2. شق جراحي لحويضة الكلية.

pelvis

1. خَوْض 2. خَوْضِيَّة الكُلْوَة. 1. الجزء السفلي من الجذع، والذي يحده من الامام ومن الجانبين عظام الوركين، ويحده من الخلف العجز والعصعص. 2. بنية تشبه الحوض في مركز الكلية محاطة بالقشر الكلوي وتنتهي بالحالب.

pelvospondylitis

إِلْتِهَابٌ فَقَارٌ الخَوْض. إصابة الجزء الحوضي من العمود الفقري بالالتهاب.

pemphigoid

شَبِيهَةٌ بِالْفَقَاعَة. 1. اندفاع جلدي فيه فقاعات تشبه ما يظهر في مرض الفقاع. 2. مجموعة من المتلازمات الجلدية تشبه ظاهرياً الفقاع رغم اختلافها عنه بالأسباب وبالسير وبالمعالجة وبالإنداز.

pemphigus

فُقَاع. مَرَضٌ جلدي حادٌ أو مزمن يتميز بظهور فقاعات تنمو بشكل مستمر أو بشكل مجموعات يتوالى ظهورها حتى الممات. وهو من امراض التمنيع للذات.

pemphigus contagiosus

الفُقَاعُ الْمُعْدِي. شكل من أشكال التهاب الجلد الحويصلي الذي يصيب بشكل أساسي الإبلين والمغبنين ويستوطن في المناطق المدارية.

pendular nystagmus

زَاوَاةٌ نَوَاسِيَّة. حركة منتظمة ومتكررة لكرة العين باتجاهين متقابلين، جيئةً وذهاباً بشكل متساوٍ.

penetrance

انْتِفَاز. نسبة الأفراد الحاملين لمورثة سائدة (في حالة تماثل الزيجوت) أو لمورثة صاغرة (في حالة اختلاف الزيجوت) مع ظهور النمط الشكلي النوعي بتلك المورثة.

penicillamine

بنسيليأمين. الناتج التقويزي للبنسلين والذي يستعمل كمادة خالبة في معالجة تراكم المعادن (كالحديد والنحاس) وبعض المواد العضوية (كالسليستين) وفي معالجة التهاب المفاصل.

penicillin

بنسليين. اسم جماعي لسلسلة من الحموض العضوية من المضادات الحيوية الناتجة عن فطر الرشاشية المكنسية. وهو فعال ضد الجراثيم ايجابية الغرام وبعض الجراثيم المكورة سلبية الغرام.

penicillinase

بنسليناز. انزيم جرثومي يحلل البنسلين ويجعله غير فاعل، وهو سبب مقاومة بعض الجراثيم لتأثير البنسلين.

penicillin V

البنسلين V. مسحوق بلوري أبيض نواب في الكحول والاسيتون. يستعمل مضاداً حيوياً. يعطى عن طريق الفم. يسمى أيضاً فينوكسي ميثيل بنسلين.

Penicillium

المُكَنَسِيَّات. جنس من الفطريات من فصيلة السبجيات ذات غُيَبَات منتصبة ومتفرعة بشكل خصال طرفية بعضها ينتج البنسلين، وبعضها ينتج الغريزويوفولفين.

penis

قَضِيْب. العضو الذكري في الاتصال الجنسي عند الإنسان. يسمى أيضاً phallus.

penis envy

حَسَدُ القَضِيْب. رغبة مكبوتة تظهر أثناء التحليل النفسي عند النساء العصائيات لامتلاك قضيب كقضيب الذكر.

penniform

رِيشِيٌّ الشَّخْل. 1. ذو شكل يشبه الريشة أو الجناح. 2. له ريش فعلاً. 3. له جناح فعلاً.

penta-

خَمَاسِي. متعلق بالعدد 5 أو يشير إلى شيء يتكون من 5 مكونات.

pentagastrin

بِنْتَاغَاسْتَرِين. ببتيد خماسي يتألف من بيتاالانين مع المطراف الكربوني المتكون من 4 ببتيديات في الغاسترين. يستخدم في اختبار الوظيفة الإفرازية للمعدة.

pentalogy

خُمَاسِيَّة. مجموعة من خمسة أعراض تتلازم لتكون مرضاً أو متلازمة.

pentalogy of Fallot

خُمَاسِيَّة فَالُو. متلازمة تتكون من رباعية فالوت بالإضافة إلى نقص في الحجاب بين الأتنيين.

pentose

بَنْتَوْز. سكر خماسي يحتوي على خمس ذرات من الكربون.

pentose phosphate pathway

سَبِيلُ فَسْفَاتِ الْبَنْتَوْز. أحد السبل الاستقلابية التي يتأكسد فيه الغلوكوز -6 فسفات إلى حمض 6 - فسفوجلوكونيك ثم يتعرض لنزع جدر كربوكسيل مؤكسد ليشكل الريبولوز -5 فسفات ثم يتحول إلى فركتوز -6 فسفات.

pentosuria

بَيْلَّةُ بَنْتَوْزِيَّة. وجود البنتوز (سكر خماسي) في البول، وهو نتيجة اضطراب استقلابي.

pentothal

بَنْتوثال. مخدر ذو فعل قصير جداً، يعطى بالوريد.

peotillomania

هَوَسُ شَدِّ الْقَضِيْب. تنفيذ رغبة ملحة لا تقاوم بالقيام بسحب القضيب بشكل مستمر وغير مؤد للذة.

peppermint oil

زَيْتُ النِّعْنَاع. زَيْت يتطاير من الأجزاء الخضراء السطحية لنبات النعناع المزهر. يستخدم كمطيب للطعام وللأروية ومنبه للمعدة ومحسن لرائحة الفم.

pepsin

بَيْسِين. إنزيم حال للبروتين، يوجد في العصارة المعدية عند الإنسان.

pepsinogen

مُولَدُ الْبَيْسِين. طليعة البيسين التي توجد في الخلايا الظهارية للمعدة والتي تعطي البيسين.

peptic

1. بَيْسِينِي. 2. هَضْمِي. 1. متعلق بإنزيم البيسين. 2. متعلق بعملية الهضم.

peptic ulcer

قَرْخَةٌ هَضْمِيَّة. ضياع مادي يصيب الطبقة المخاطية وتحت المخاطية، وقد يصل إلى الطبقة العضلية في أسفل المريء أو في المعدة أو في الاثناعشري.

peptidase

بَيْتِيدَاز. إنزيم يتوسط إقحام جزيئة ماء (حلمة) الببتيدات وشطرها إلى حموض أمينية.

peptide

ببتيد. جُزِيئة تنتج عن ارتباط حمضين أمينيين أو أكثر، وتعد وحدات بنائية رئيسية في جزيئات البروتين.

peptide bond

رَابِطَةٌ بَيْتِيدِيَّة. رابطة تتشكل من تكاثف زمرة كربوكسيلية لحمض أميني واحد مع زمرة كربوكسيلية في حموض أمينية أخرى. تسمى أيضاً peptide linkage.

peptide linkage

انظر peptide bond.

peptidergic

بَيْتِيدِي الْفِعْل. صفة للأعشاب أو العصبونات التي تفرز هرمونات ببتيدية.

peptidoglycan

بَيْتِيدُوغْلِيكان. عديد سكري مرتبط بببتيدات قصيرة بشكل متصالب ويوجد في جدر الخلايا الجرثومية.

peptogenic

1. مُولَدُ الْبَيْسِين. 2. هُضْم. 1. مادة عضوية تعطي إنزيم البيسين. 2. نواء أو طعام يساعد على الهضم.

peptone

بَيْتُون. بروتين مهضوم، يتألف من مزيج من نواتج شطر الحلمة الجزئية للبروتين الأصلي.

per-

1. جَلَال، عَبر. 2. فَوْق. 1. بادئة بمعنى المرور عبر شيء ما. 2. بادئة في الكيمياء تعطي للمركب صفة تحمل شوارد أو إلكترونات حسب طاقته العليا.

per anum

بِالشَّرْج. إعطاء الدواء عبر الشرج بشكل تحاميل أو حقنة شرجية.

percentile

شَرِيحَةٌ مِئْوِيَّة. جملة التقسيمات التي تُحدث 100 جزء متساوي في سلسلة من القيم (كالأوزان والأطوال)، وهكذا فإن طفلاً في الشريحة المئوية التسعين يملك قيمة للوزن أو الطول أكبر من 90% من جميع القيم في السلسلة.

perception

إِدْرَاك. إدراك الكائن بالأشياء الخارجية بواسطة حواسه كافة ونقل الصور السمعية والبصرية إلى الدماغ ثم إعطاء المعنى الدلالي أو الرمزي لها.

percolation

تَرْجِيل. استخلاص جزء نواتي قابل للانحلال بواسطة إمرار المادة المنببة له فوقه.

percussion

قَرْع. إحدى طرق التشخيص السريري، يتم بضرب سطح الجسد أو النقر عليه بقوة بأحد الأصابع والإحساس بالارتجاج أو الرجيع الناتج عن ذلك.

percutaneous

عَبْرُ الْجِلْد. إمرار أداة تشخيصية أو علاجية من خلال الجلد للوصول إلى العضو أو النسيج المستهدف.

percutaneous transhepatic cholangiography

تَصْوِيرُ الطَّرِيقِ الصَّفْرَاوِيَّةِ عَبْرَ الْجِلْدِ وَالْكَبِد. إحدى طرق تشخيص أمراض الصفراء الباضعة ويتم بغرز إبرة خاصة بقيقة وطويلة عبر الجلد والكبد وباتجاه السرة ثم حقن المادة الظليلة في الشجرة الصفراوية لكشف مناطق الانسداد. مختصره P.T.C.

perforating ulcer

قَرْخَةٌ ثَائِبَةٌ. قرحة تشمل كامل ثخانة جدار العضو مؤدية إلى إحداث فتحة على الوجهين الداخلي والخارجي للجدار.

perforin

انظر pore forming protein.

performance

أداء. نَجْدَةُ الكفاءة التي يتمتع بها عضو أو أداة أو جملة أو نظام في القيام بعمله.

perfusion

1. إِنْوَاء 2. سَائِلُ الإِنْوَاء. 1. مرور السوائل ضمن أو عبر عضو أو جملة ما 2. السائل الذي يمر في جملة ما أو عبر عضو معين.

peri-

حَوْل. بابتة تشير إلى المنطقة المحيطة بعضو ما.

periadenitis

لِلْتِهَابِ مُحِيطِ الغُدَّة. التهاب النسيج المحيط بالغدة.

perianal

مُحِيطٌ بِالشَّرْج. يقع حول الشرج أو في المنطقة القريبة أو المحيطة به.

periapical

حَوْلَ القِمَّة. ما يحيط بقمة جذر السن.

periappendicular

مُحِيطٌ بِالزائدة. 1. النسيج المحيط بالزائدة الدودية. 2. الطبقة المصلية المحيطة بالزائدة الدودية.

periarteritis

لِلْتِهَابِ مُحِيطِ الشَّرْيان. التهاب يصيب الظهارة الخارجية للشريان والأنسجة المحيطة به.

periarthrit

لِلْتِهَابِ مُحِيطِ المَفْصِل. التهاب النسيج المحيط بمفصل ما.

periarticular

مُحِيطٌ بِالْمَفْصِل. متعلق بالنسيج المحيط بالمفصل.

periauricular

1. حَوْلَ الأُذُن 2. حَوْلَ الأُذُن. 1. متعلق بالنسيج المحيط بالأذن. 2. متعلق بالنسيج المحيط بالأذن.

periaxial

مُحِيطٌ بِالْمَحْوَر. توصيف تشريحي لما يتعلق بالنسيج المحيط بالمحور.

peribronchial

مُحِيطٌ بِالْقَصْبَةِ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالنسيج المحيط بالقصبة.

pericapsular

مُحِيطٌ بِالْمِخْفَظَةِ. توصيف تشريحي لما يقع حول بنية تشريحية مخلفة بمحفظة.

pericardectomy

قَطْعُ التَّامُور. عمل جراحي يستهدف استئصال جزء من التامور بهدف تخفيف أو إزالة الضغط الناتج عن تجمع السوائل فيه.

pericardial

1. تَامُورِي 2. مُحِيطٌ بِالْقَلْب. 1. متعلق بالتامور. 2. يقع في المنطقة المحيطة بالقلب.

pericardial cavity

جَوْفُ التَّامُور. الفراغ الوهمي الكائن بين الطبقة الخارجية للتامور وطبقته المخطية لسطح القلب.

pericardiectomy

قَطْعُ التَّامُور. عمل جراحي يستهدف استئصال جزء من التامور بهدف تخفيف أو إزالة الضغط الناتج عن تجمع السوائل فيه.

pericardiocentesis

يَزْلُ التَّامُور. إيصال إبرة أو أنبوب رفيع إلى جوف التامور بهدف سحب السائل المتجمع فيه.

pericardiolysis

نَحْرِيضُ التَّامُور. عمل جراحي يهدف لقطع الالتصاقات بين الوريقتين الحشوية والجدارية للتامور، وتحرير جوفه، وذلك لمعالجة عقابيل التهابات التامور المزمنة.

pericardiophrenic

جِجَلِي تَامُورِي. يتعلق بالتامور وبالحجاب الحاجز في نفس الوقت.

pericardiorrhaphy

رَفُوُ التَّامُور. خياطة جراحية لوريقتي التامور، كلاً على حدة، في سبيل لم شمل أجزائها المتمزقة.

pericardiostomy

فَقْرُ التَّامُور. فتح ثقب مقصودة جراحياً في التامور بقصد إحداث تفجير دائم لمحتوياته من السوائل الانصبابية.

pericardiotomy

بَضْعُ التَّامُور. إجراء شق جراحي في وريقتي التامور.

pericarditis

لِلْتِهَابِ التَّامُور. التهاب يصيب الغلاف المحيط بالقلب. غالباً ما يؤدي إلى انصباب في جوف التامور، وقد يؤدي إلى حدوث التليف والالتصاقات والحصر بزيادة الضغط فيه.

pericardium

تَامُور. كيس غشائي يغلف القلب يتكون من وريقتين حشوية وجدارية، ويحوي داخله 5 إلى 20 غراماً من سائل شفّاف مصلّي.

perichoianitis

لِلْتِهَابِ مُحِيطِ السَّبَلِ الصُّفْرَاوِيَّة. التهاب يصيب النسيج المحيط بالقنوات الصفراوية وفروعها الشعرية الدقيقة المنتشرة بين الفصيصات.

perichondral ossification

تَعَظُّمُ مُحِيطِ الغُضُرُوف. تشكل نسيج عظمي في النسيج المحيط بالغضروف العظمي أو المفصلي.

perichondrium

سِمْحَاقُ الغُضُرُوف. نسيج ليفي ضام يغطي الغضاريف، باستثناء الغضاريف المفصليّة.

pericolitis

لِلْتِهَابِ مُحِيطِ القَوْلُون. 1. التهاب الصفاق القولوني. 2. التهاب النسيج المحيطة بالقولون.

pericoronitis

لِلْتِهَابِ مُحِيطِ التَّاج. التهاب النسيج المحيط بالجزء التاجي من السن، يكثر غالباً في الرحى الثالثة الملتهبة.

pericranium

سِمْحَاقُ اللِّحْف. النسيج الليفي الضام الذي يغطي السطوح الخارجية لعظام القحف.

pericystitis

التهابٌ مُجَنَّبٌ لَمُخَيَّاتِهِ. التهاب يصيب النسيج المحيط بالمخانة.

pericyte

خَلِيَّةٌ حَوَلِيَّةٌ. خلية طويلة الشكل قابلة للتقلص توجد حول غلاف الشريانات القريبة من الشعيرات وتغلف الغشاء القاعدي له.

peridentium

نَوَاعِمُ السِّنِّ. النسيج المحيطة بالسن.

peridesmium

مُجَنَّبُ الرِّبَاط. غلاف خارجي يغطي الربط التشريحية.

periductal mastitis

التهابٌ مُجَنَّبٌ قَنَاطِاتِ الثدي. التهاب في الثدي يصيب النسيج المحيطة بالأقنية اللبنية.

perihepatitis

التهابٌ مُجَنَّبٌ الكبد. 1. التهاب النسيج المحيطة بالكبد. 2. التهاب الصفاق المغطي للكبد.

perilympha

اللِّفْفُ المُحِيطِي. السائل الذي يفصل التيه الغشائي عن التيه العظمي في الأذن الداخلية.

perimeter

مِقْيَاسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة. أجهزة يستخدمها طبيب العين لتحديد المنطقة التي يمكن للمريض رؤيتها وهو ينظر إلى الأمام وتتدرج من البساطة إلى التعقيد.

perimetry

ظَهَارَةُ الرِّجْم. الغشاء المصلي الذي يغطي الوجه الظاهر للرحم.

perimetry

مِقْيَاسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة. عملية تشخيصية يقوم بها طبيب العيون لتحديد المنطقة التي يمكن للمريض أن يراها وهو مثبت نظره إلى الأمام.

perimysium

ظَهَارَةُ عَضَلِيَّة. نسيج ضام يشكّل غمداً يحيط بعضلة ما أو بحزمة من الألياف العضلية.

perinatal medicine

انظر perinatology.

perinatal mortality

وَفَيَاتُ الْفَتْرَةِ الْمُحِيطَةِ بِالْوِلَادَةِ. الوفيات حول وقت الولادة بين الفترة من الأسبوع 28 للحمل وللأسبوع الأول بعد الولادة.

perinatal mortality rate

مُعَدَّلُ وَفَيَاتِ الْفَتْرَةِ الْمُحِيطَةِ بِالْوِلَادَةِ. الوفيات الجنينية المتأخرة (بعد الأسبوع 28 من الحمل) مع الوفيات الوليدية المبكرة التي تزن أكثر من 1000 غرام عند الولادة منسوبة إلى المواليد الأحياء الذين يزيد وزنهم على 1000 غرام عند الولادة.

perinatology

طِبُّ الْفَتْرَةِ الْمُحِيطَةِ بِالْوِلَادَةِ. فرع من العلوم الطبية وخاصة من علم التوليد وطب الأطفال يعالج الجنين والوليد خلال الفترة حوالي الولادة. يسمى أيضاً perinatal medicine.

perineal

عِجَازِي. متعلق بالعِجَاز وهو المنطقة الواقعة بين الشرج والصفن في الذكر وبين الشرج والفرج في الأنثى.

perineum

عِجَاز. جزء من جسم الإنسان يغطي مخرج الحوض، يقع بين الشرج والصفن في الذكر وبين الشرج والمقرن الخلفي للفرج في الأنثى.

perineurium

ظَهَارَةُ الحُرْمَةِ العَصَبِيَّة. الغمد المحيط بكل حزمة عصبية في الأعصاب المحيطية.

period

1. دَوْر. 2. مُدَّة. 1. فترة زمنية تتميز بحدوث تطور نفسي أو جسدي معين. 2. أي فترة زمنية محددة ببدء وبانتهاء معلومين.

periodic

دَوْرِي. يحدث بشكل متتابع وفق فترات زمنية منتظمة.

periodicity

دَوْرِيَّة. حدوث ظاهرة على فترات منتظمة ومتساوية الطول.

periodic medical examination

فَحْصٌ طِبِّيٌّ دَوْرِي. تقييم للوضع الصحي يجري في فترات محددة مسبقاً، بفواصل زمنية ثابتة أو في مناسبات حياتية معينة (كسن الدخول للمدرسة وقبل التقاعد)، وله صور نموذجية بسيطة ومركبة.

periodic peritonitis

التهابُ الصَّفَاقِ الدَّوْرِي. أعراض تشبه التهاب الصفاق، وتكرر وتزول دون عواقب خطيرة. يسمى أيضاً Mediterranean fever.

periodic psychosis

نُفَاسٌ دَوْرِي. اضطراب نفسي جدي يتكرر بفواصل متقطعة، قد تكون منتظمة، وقد يكون الشخص في الفترات ما بينها سويّاً.

period of isometric contraction

نَوْرُ التَّقْلُصِ اللَّاتَقْصُرِي. أحد أنوار الدورة القلبية يتسم بحدوث تقلص دون تغير في أبعاد العضلة.

period of isometric relaxation

نَوْرُ الإِزْتِخَاءِ اللَّاتَقْصُرِي. أحد أنوار الدورة القلبية يتسم بحدوث تقلص دون تغير في أبعاد العضلة.

periodontics

مَبْحَثُ نَوَاعِمِ السِّنِّ. فرع من علوم طب الأسنان يتعامل مع دراسة ومعالجة أمراض البنية المحيطة بالسن.

periodontitis

التهابٌ نَوَاعِمِ السِّنِّ. إصابة البنية التشريحية المحيطة بالسن بالالتهاب.

periodontium

نَوَاعِمُ السِّنِّ. النسيج التي تحيط بالسن وتسبب له الدعم، وتشتمل على الملاط، والرباط، والعظم السنخي، واللثة، وقد يطلق فقط على الرباط. تسمى أيضاً odontoperiosteum.

periodontosis

تَنَكُّسُ نَوَاعِمِ السِّنِّ. إصابة البنية التشريحية المحيطة بالسن بالتنكس والتخرب.

perionychium

بَشْرَةُ الظُّفْرِ. النسيج الظهاري المحيط بالظفر. تسمى أيضاً perionych.

perionychia

انظر paronych.

perionyx

عِرَاقُ الظُّفْرِ. انظر perionychium.

perioperative

الْفَتْرَةُ الْمُحِيطَةُ بِالْجِرَاحَةِ. الاحداث المتعلقة بالزمن الذي يبدأ منذ إدخال المريض إلى المستشفى من أجل عملية جراحية حتى خروجه منها.

perioral

مُحِيطٌ بِالْفَمِ. متعلق بالبنى التشريحية المحيطة بالفم.

periosteal ossification

تَغَطُّمٌ سَفْحَاقِيّ. تشكل نسيج عظمي في القشرة المحيطة بالعظم، مما يؤدي لتكثف تلك القشرة وفقدانها سطحها الأملس.

periosteoma

وَرَمٌ سَفْحَاقِيّ. نمو عظمي مرضي محيط بالعظم الأصلي.

periosteum

سَفْحَاق. نسيج ضام متخصص ونوعي يغطي كل السطوح العظمية وله قدرة توليد العظم.

periostosis

تَغَطُّمٌ سَفْحَاقِيّ. تشكل نسيج عظمي غير طبيعي في المنطقة السطحية وتشكل أورام سمحاقية.

periotic

1. مَحِيطٌ بِالْأُذُنِ 2. عَظْمٌ مُحِيطٌ بِالْأُذُنِ. 1. بنية تشريحية تقع حول الأذن ولا سيما الأذن الباطنة. 2. الأجزاء الصخرية والماضفة من العظم الصدغي التي تشكل بنية متراصة كعظم واحد.

peripartum

الْفَتْرَةُ الْمُحِيطَةُ بِالْوِلَادَةِ. ما يحدث خلال الشهر الأخير من الحمل أو خلال الأشهر القليلة بعد الولادة، فيما يتعلق بالأم الولود فقط.

peripheral motoneuron

نُورُونٌ حَرَكَيّ مُحِيطِيّ. عصبون من القوس الانعكاسية المحيطة، يتلقى الدفعات العصبية من عصبونات الوصل وينقلها إلى العضلات الإرادية.

peripheral vision

رُؤْيَةٌ مُحِيطِيَّة. رؤية الصور التي تقع أخيلتها على أجزاء من الشبكية خارج البقعة الصفراء. تسمى أيضاً رؤية غير مباشرة. indirect vision.

periphery

مُحِيط. بنية تشريحية تقع بعيداً عن المركز، أو سطح العضو غير المتوجه نحو الداخل.

periphlebitis

الْتِهَابٌ مُحِيطٌ الْوَرِيدِ. 1. التهاب النسيج المحيطة بوريد ما. 2. التهاب الغلالة البرانية للوريد.

peristalsis

تَمَرُّج. تقلص عضلي في الأمعاء التي تحوي أليافاً عضلية طولانية وأخرى عرضية، يتقدم للأمام وباتجاه واحد بشكل موجي يشبه حركة الدودة.

peritectomy

قَطْعُ الْمُلتَحِمَةِ الْمُحِيطَةِ بِالْقَرْنِيَّة. عمل جراحي يجرى لمعالجة السبيل، يتم فيه قطع جزء الملتحمة المحيط بالقرنية.

peritendineum

غِشَاءُ الْوَتَرِ. النسيج الضام الذي يغلف الأوتار الكبيرة والذي يمتد بين الأوتار المكونة لها.

peritoneal

صِفَاقِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالصفاق.

peritoneal cavity

جَوْفٌ صِفَاقِيّ. الفراغ الكائن بين طبقتي الصفاق الحشوية والجدارية.

peritoneoclysis

حَقْنُ السَّائِلِ بِالصَّفَاقِ. إجراء تشخيصي أو علاجي يتم فيه حقن بعض السوائل ضمن الجوف الصفاقي.

peritoneoscope

مِنْظَارُ الصَّفَاقِ. انظر laparoscope.

peritoneoscopy

تَنْظِيرُ الصَّفَاقِ. عملية تشخيصية يتم فيها إدخال منظار إلى البطن عبر ثقب أو شق جلدي وبعد نفخ الغاز في البطن. يسمى أيضاً laparoscopy.

peritoneum

الصَّفَاق. غشاء مصلي رقيق يغلف الأحشاء البطنية، ويبطن التجويف البطني بشكل عام.

peritonitis

الْتِهَابُ الصَّفَاقِ. إصابة الصفاق بالتهاب جرثومي أو كيميائي بشكل منتشر أو موضعي.

peritonitis

الْتِهَابٌ مُحِيطٌ لِلْوَرَةِ. التهاب حاد في اللوزة يؤدي لتشكيل خراج حولها. وهو أحد استجابات استئصال اللوزتين.

peritrichous

مُحِيطِيَّةُ السَّيَاطِ. بنية مجهرية (مكرويات) ذات سياط محيطية بالنسبة للبنية المركزية، مثل بعض الجراثيم.

perlèche

الْتِهَابٌ زَاوِيّ الْفَمِ. حالة التهابية تصيب زاويتي الفم، وتسبب فيهما حدوث التشققات.

permanent denture

بَنَلَةٌ دَائِمَةٌ. بلة معدة للتثبيت الدائم، ولا يمكن نزعها إلا من قبل طبيب الأسنان.

permanent teeth

أَسْنَانٌ دَائِمَةٌ. المجموعة الثانية من الأسنان التي تلي سقوط الأسنان اللبنية عند الأطفال. وهي تتكون من 32 سنناً هي: 8 قواطع، 4 أنياب، 8 أرحية أمامية، 12 رحي خلفياً.

permeable

نَقُود. يسمح بنفاذية مادة ما.

permease

بَرْيَاز. مجموعة من البروتينات أو الإنزيمات الناقلة التي تعمل على نقل بعض المواد عبر الغشاء الخلوي.

permeation

نَوُغْل. نفاذ عبر مادة عضوية أو عبر مرشح ما أو عبر محلول ما أو عبر معلق ما.

pernicious anemia

فَقَرُّ الدَّمِ الْوَيْلُ. فقر دم ينتج عن عوز العامل الخاص بامتصاص الفيتامين B₁₂ بسبب ضمور الغشاء المخاطي للمعدة مما يؤدي إلى عوز الفيتامين B₁₂. يتسم بضخامة الخلايا الحمر وعرجلة أروماتها. ويظهر إصابات في العمودين الخلفي والجانبى في الحبل الشوكي. مختصره PA.

pernicious malaria

مَلَارِيَا وَبِيلَة. شكل من الملاريا تسببه المتصورة المنجلية، وتؤدي إلى نسبة مرتفعة من الوفيات لدى الأطفال، تسمى أيضاً falciparum malaria.

perniosis

دَاءُ التَّقْلُّبِج. إصابة نهايات الأطراف بالتقرح نتيجة التعرض للبرد الشديد.

peroneal

شَفَاوِي. متعلق بعظم الشظية.

peroral

بِالْفَم. معالجة تعطى عن طريق الفم.

per os

بِالْفَم. معالجة تعطى عن طريق الفم، مختصرها P.O.

peroxidase

بيروكسيداز. إنزيم يتواسط التفاعلات التي يكون فيها فوق أكسيد الهيدروجين متقبلاً للالكترونات.

peroxide

بِيْرُوْكِسِيد. مركب كيميائي أو حيوي يحتوي على المجموعة (O-O) كما في بيروكسيد الهيدروجين.

per primam intentionem

بِالْمَقْصِدِ الْأَوَّل. عمل جراحي يستهدف خياطة الجرح مباشرة دون تأجيل.

per rectum

بِالْمُسْتَقِيم. معالجة دوائية تعطى عن طريق المستقيم بشكل تحميلة أو رخصة شرجية.

Persea americana

أفوكالو. نبات شجري تستخدم ثماره كمهضم ومنشط ومنقص لمستوى الكولسترول في الدم لاحتوائه على مواد عضوية وسمية وبروتينات وفيتامينات. وهو من الفصيلة الغارية.

per secundam intentionem

بِالْمَقْصِدِ الثَّانِي. جزء من عملية جراحية يتم فيها خياطة الجروح بعد فترة طويلة تسمح بتشكيل نسيج ندبي.

persecution

إِضْطِهَاد. تضيق الخناق على الشخص أو تعقبه ومطارته.

persecution delusion

وَهَامُ الإِضْطِهَاد. عرض من أعراض الاضطراب النفسي يفسر الفرد فيه فشله أو إحباطه وما ينتابه من مشاعر غير سارة بتأمر الآخرين عليه وتعاونهم في العمل ضده.

perseveration

مُتَقَبِّرَة. استمرار عملية ما بعد توقف أو زوال المؤثر في بدء إحداثها.

persic oil

زَيْتُ بَرِّرِ المِشْمِش. زيت يستحصل من بزور ثمر المشمش. يستخدم كسواغ لبعض الأدوية.

persistent infection

عَفْوِي مُسْتَدِيمَة. تكاثر الفيروس داخل الخلية وتحريضه لها على استنساخ المادة الوراثية له وصنع البروتينات الخاصة به، مما يؤدي لتشكيل أعداد من الجسيمات الفيروسية الجديدة التي لا تلبث أن تنطلق من الخلية، مع بقاء الخلية حية، وتكون قابلة للتكاثر والانقسام.

person

شَخْص. الكائن البشري الحي الفرد بما يتمتع به من خصائص فردية ومن علاقات اجتماعية وتصورات وأهداف مستقبلية متميزة.

personal equation

المُعَانَلَة الشَّخْصِيَّة. مصطلح استعمل قديماً لدراسة الزمن الفارق بين سرعة الاستجابة لدى ملاحظين متكافئين.

personal health care

رِغَايَة صِحِّيَّة شَخْصِيَّة. الخدمات التي تقدم للأفراد من قبل عامل صحي بمعدل شخص لكل شخص بغرض الحفاظ على الصحة.

personal identity

الهَوِيَّةُ الشَّخْصِيَّة. شعور الفرد بأنه هو بذاته على مر الأيام، رغم ما يصانف من تغيرات عرضية وبيئية ومحيطية.

personalism

المَقْدَهَبُ الشَّخْصِي. مذهب في علم النفس يعتبر دراسة الشخص واستجاباته الشخصية موضوع الدراسة ومصدر القيم، والحقيقة الأساسية للوجود.

personality

شَخْصِيَّة. تكامل الصفات الجسدية والخلقية المميزة لفرد ما بما في ذلك بناؤه الجسدي وسلوكه واهتماماته ومواقفه وقدراته وكفاءاته وكما يراها الأشخاص الآخرون.

personality profile

مُظْهَرُ الشَّخْصِيَّة. رسم توضيحي تظهر فيه القيم التي سجلها فرد ما في مجموعة من اختبارات الشخصية واستجاباتها.

personality tests

إِخْتِبَارَاتُ الشَّخْصِيَّة. اختبارات نفسانية مبنية على قوانين خاصة وتهدف للكشف عن الاتجاهات الفردية أو بعض النواحي الخاصة من الشخصية.

personality trait

صِفَاتُ الشَّخْصِيَّة. سمات أو علامات تنم عن ميول أو عن صفات بارزة ومميزة عند الشخص، تؤثر في اتجاهه وجدانه وسلوكه الاجتماعي.

personal motive

حَافِزُ شَخْصِي. حافز مصدره الخبرة الشخصية للفرد، وذلك بخلاف ما هو موروث وما هو ناشئ عن الوضع المشترك بين أفراد حضارة واحدة.

personification

تَعَقُّلُ الشَّخْصِيَّة. نسبة الصفات الشخصية الإنسانية إلى الأشياء (جمادات، حيوانات، نباتات، قوى طبيعية، معاني مجردة) ومعاملتها كأنها شخصيات آدمية.

person-time

شَخْصٌ - زَمَنٌ. قياس يجمع الاشخاص والزمن في معدلات الوقوع والوفيات، عبر فترات زمنية ممتدة ومختلفة. وهو مجموع الوحدات الفردية من الزمن التي تعرّض فيها الاشخاص في جمهرة الدراسة للحالة موضع الاهتمام.

person-time incidence rate

مُعْدَلُ وَقُوعِ الشَّخْصِ - الزَّمَنُ. قياس لمعدل وقوع حدث ما مثل مرض أو وفاة في جمهرة تحت الخطر. يحسب بتقسيم عدد الاحداث التي تقع خلال الفترة على عدد وحدات الشخص-الزمن الواقعة تحت الخطر والملاحظة في تلك الفترة.

person-years

شَخْصٌ - سنة. قياس يجمع الاشخاص والزمن في معدلات الوقوع والوفيات، عبر سنوات زمنية ممتدة ومختلفة. وهو مجموع الوحدات الفردية من الزمن التي تعرّض فيها الاشخاص في جمهرة الدراسة للحالة موضع الاهتمام.

perspective

الْمُنْظُورُ. إدراك البعد النسبي للأشياء المختلفة ماو لأجزائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الظاهر للأشياء، وظلالها، وتأثيراتها النسبية.

perspiration

1. تَعَرُّقٌ 2. العَرَقُ. 1. وظيفة إفراز العرق من سطح الجسم. 2. السوائل التي تفرز عبر الجلد.

persuasion

إِقْنَاعٌ. عملية تقديم اقتراحات تلقى قبولاً عند الطرف الآخر المعني بالأمر.

per tubam

بِالْفُوقِ. إعطاء مادة دوائية أو تنفيذ مداخلة علاجية عبر البوق.

pertussis

شَاهُوقٌ. مَرَضٌ جرثومي معدٍ يصيب المجاري التنفسية العلوية تسببه جراثيم المُسْتَنْمِيَةِ الشاهوقية. يتميز بسعال شديد وحاد، وينتهي بشهيق يشبه صياح الديك. يسمى أيضاً whooping cough.

per vaginam

بِالْمَهْبَلِ. إعطاء مادة دوائية أو القيام بمداخلة علاجية عبر المهبل.

perversion

شُذُوءٌ. القيام بأعمال غير طبيعية لا تقبلها الجماعة.

pes

قَدَمٌ. نهاية الطرف السفلي في الإنسان أو أي بنية تشريحية أو نسجية مجهرية تشبهها.

pessary

تَحْمِيلَةٌ مَهْبَلِيَّةٌ. حمولة، أو شكل صيدلاني مشابه لها، معدّ للإدخال في المهبل لأغراض علاجية، أو لسند الرحم أو لمنع الحمل.

pessimism

تَشَاؤُمٌ. موقفٌ يتسم بانقطاع الرجاء وعدم الإيمان بجديوى عمل ما أو بإصلاح مرتقب.

pesticide

مُبيدُ الهَوَامِ. مادة كيميائية قاتلة للحيوانات الصغيرة.

pestis

طَاعُونٌ. انظر plague.

pestle

مِغْطَّةٌ. أداة تستخدم لثق أو طحن المواد في الهاون.

PET

مختصر عبارة positron emission tomography.

petechia

خَبَرٌ. نقاط ملونة باللون الأحمر تظهر على الجلد، ولا تزول بالضغط عليها، وسببها نزوف جلدية بحجم رأس النبوس.

petit mal

صُرْعٌ صَغِيرٌ. نُوبٌ صرعية تتسم بالغيوبة، وهي عابرة وقصيرة المدة مع تضائل مختلف في الشدة في الوعي.

Petri dish

طَبَقٌ بِطَرِي. أنية زجاجية أو طبق لدن قليل العمق نو غطاءٍ متراكبٍ ضعيف الإحكام يستعمل في زرع الجراثيم والنسج الحيوانية والنباتية وإجراء التجارب عليها.

petrolatum

قَارْلِينٌ. مزيج مصقّى من هيدروكربونات نصف صلبة تستخلص من البترول. يستخدم كأساس في المراهم وكمضادات واقية، وملينة للجلد.

petromastoid

1. صَخْرِيٌّ خُشَائِيٌّ 2. صَخْرَةُ الخُشَاءِ. 1. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصدغي وبنوته الخشائي. 2. يسمى أيضاً القُحْفُ الأَنْي.

petro-occipital

صَخْرِيٌّ قَدَائِيٌّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصخري من العظم الصدغي وبالعظم القفوي.

petrosal

صَخْرِيٌّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصخري من العظم الصدغي.

petrosal nerve

العَصَبُ الصَخْرِيٌّ. واحد من الاعصاب الصغيرة والعديدة التي تمر عبر الجزء الصخري من العظم الصدغي وترتبط بالعقدة الركبية.

petrosal process

نُتُوٌّ صَخْرِيٌّ. نتوء حاد يخرج من العظم الوددي يقع تحت الفرجة الصخرية ليمر منها العصب المبعد، ويتمفصل مع قمة الجزء الصخري من العظم الصدغي، ويشكل الحد المتوسط للثقبية الممزقة.

Petroselinum sativum

بَقْدُونِسٌ. نبات عشبي تستخدم كامل أجزائه في الطعام كمهدىء عام وكمُنشَط وموسع للأوعية بشكل طازج، وتستخدم بذوره بشكل مغلي أو بعد عصر زيتها. ويحتوي على عناصر فعالة زَيْتِيَّة ومعدنية وفيتامينات. وهو من الفصيلة المظلية.

petrosphenoid

صَخْرِيٌّ وَدِيدِيٌّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصخري من العظم الصدغي وبالعظم الوددي.

petrosquamous

صَخْرِيٌّ صَلْبِيٌّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالأجزاء الصخرية والصلفية من العظم الصدغي.

Peutz-Jegher's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ بَوْتز-جيجفر. وجود سليلات متعددة من نوع الأورام العالية في كل أجزاء الأنبوب الهضمي مع تصبغات في الغشاء المخاطي للفم وحول الشفتين.

-pexy

تَقْبِيطٌ. لاحقة تشير إلى عمل جراحي يستهدف التثبيت.

Peyer's patches

لَطَخَاتُ باير. تجمعات لعقيدات لمفية قرب ظهارة اللغائفي.

Peyronie's disease

مَرَضُ بيروني. وجود ندوب في قصبه القضيب قد تعيق الانتصاب الطبيعي.

pH

باهاء. الدلالة على تركيز شاردة الهيدروجين بنظام رقمي. وتكون المحاليل التي تتراوح قيمة الـ pH فيها بين صفر وسبعة حمضية، والمحاليل التي تتراوح قيمة الـ pH فيها بين سبعة وأربعة عشر قلوية. والمحاليل التي تكون فيها قيمة pH فيها سبعة معتدلة.

Ph

مختصر عبارة "نُسْتُوْرُ الْأَدْوِيَةِ" Pharmacopeia.

phac-

1. بِلُؤْرِي 2. خَال. 1. بادئة تشير إلى الجسم البلوري (العدسة) في العين أو محفظة العدسة. 2. بادئة تشير إلى وجود خالٍ أو شامة أو نَمَشَةٍ.

phaco-

انظر -phac.

phacoanaphylaxis

تَقَاقُ بِلُؤْرِي. ارتكاس تحسسي شديد تجاه بروتين في الجسم البلوري (العدسة) في العين يتعرض عند هروب بعض تلك البروتينات من محفظة العدسة.

phacocyst

مِحْفَظَةُ البُلُورَةِ. النسيج الليفي الضام المغلف للمادة البروتينية المكونة للجسم البلوري (العدسة) في العين.

phacocystectomy

قَطْعُ مِحْفَظَةِ البُلُورَةِ. استئصال لجزء من محفظة الجسم البلوري (العدسة) في العين لمعالجة الساد.

phacoemulsification

إِسْتِحْلَابُ البُلُورَةِ. إحدى طرق معالجة الساد، يتم فيها تجزئة الجسم البلوري (العدسة) في العين باستخدام الاهتزازات فوق الصوتية مع الإرواء في الوقت نفسه ثم الرشف بعد ذلك.

phacoerysis

رَشْفُ البُلُورَةِ. الاستئصال الجراحي للجسم البلوري (العدسة) في العين بواسطة الارتشاف في معالجة الساد.

phacolysis

حُلُّ البُلُورَةِ. إجراء علاجي لمعالجة الساد يتم فيه تنويب الجسم البلوري (العدسة) في العين.

phacosclerosis

تَصَلُّبُ البُلُورَةِ. قساوة في بنية الجسم البلوري (العدسة) في العين تؤدي إلى حدوث الساد الصلب.

phacoscope

مِنْظَارُ البُلُورَةِ. منظار لفحص التغيرات في الجسم البلوري (العدسة) في العين.

phacotoxic

سَامٌ للبُلُورَةِ. أي مادة تبدي تأثيراً مؤنياً على الجسم البلوري (العدسة) في العين.

phag-

بَلْعَمِي. بادئة تشير إلى البلعمة.

phage

الغائثية. فيروسات تهاجم الجراثيم، لتستولي على طاقاتها وتوجهها لصنع المجين الخاص بها.

phagedenic ulcer

قَرْخَةٌ أَكَلَةٌ. إصابة نخرية مترافقة مع تخرب مستمر في النسيج تلو غزو الجراثيم للنسيج المحيط بالإصابة الأصلية. وتحدث لدى المرضى المصابين باضطراب مناعي.

phagocyte

بَلْعَمِيَّة. خلية متحركة يمكنها ابتلاع المواد الغريبة الدقيقة.

phagocytoblast

أَرْوَمَةُ البَلْعَمِيَّة. خلية تتطور إلى خلية بلعمية.

phagocytosis

بَلْعَمَةٌ. إدخال الخلية البلعمية المواد الأجنبية الدقيقة إلى داخلها تمهيداً لهضمها والتخلص منها.

phako-

بِلُؤْرِي. ما يتعلق بالجسم البلوري (العدسة) في العين.

phakoma

وَرَمٌ عَنَسِي. 1. ورم صغير مسمّر يرى مجهرياً في الشبكية في التصلب الخنثي. 2. بقعة من الياف عصبية مظلمة بالنخاعين تشاهد في الشبكية في الورم الليفي.

Phalaenopsis raseum

خُبٌّ عِشْقَار. نبات عشبي معمر، تستعمل درناته وثماره في تقوية الاعصاب وفي الإسهال لاحتوائه على عناصر فعالة سكرية وأملاح ومعادن ومواد مخاطية. وهو من الفصيلة السحلبية.

phalangeal

سَلَامِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظام الانتهاية في اليد أو القدم.

phalanx

سَلَامِي. أي عظم من عظام الأصابع في اليدين والرجلين.

phallic stage

الْمَرْحَلَةُ الْفَضِيئِيَّة. في التحليل النفسي، المرحلة الثالثة من التطور النفسي الجنسي، تبدأ منذ السنة الثانية وحتى السنة السادسة، ويتركز فيها اهتمام الطفل حول القضيب أو البظر، ويسبقها المرحلة الشرجية وتتلوها المرحلة الكامنة.

phallo-

فَضِيئِي. متعلق بالعضو التناسلي الذكري.

phallus

فَضِيئِب. 1. العضو التناسلي الذكري penis. وفي علم النفس قد يشار به إلى مجمل الاعضاء الذكورية. 2. في مدرسة التحليل النفسي يشار إليه كأحدى المراحل الطفولية.

phantasy

تَخَيُّل. سياق من الصور المنسجمة مع بعضها البعض إلى حد بعيد أو قريب نون أن تمت إلى الواقع بصلة.

phantom

شَبَّجِي. 1. صورة أو انطباع لم يظهر إثر منبه حقيقي. 2. نموذج محاك لبعض ما.

phantom limb

طَرَفُ شَبَّجِي. الشعور باستمرار وجود الطرف بعد بتره، والإحساس بالمذل والخدر والحكة والآلام فيه.

phantom limb pain

أَلَمُ الطَّرَفِ الشَّبَّجِي. أَلَمٌ يُشْعَرُ به كأنه ينشأ عن طرفٍ مبتور.

Phar. D

مختصر "كُتُورُ في الصَّيْنَلَّة" doctor of pharmacy. من يحمل شهادة دكتور في أحد فروع علم الصيدلة.

pharm-

1. صَيْنَلِي. 2. صَيْنَلَانِي. 3. كُتُورُ الأَنْوِيَّة. 1. متعلق بالعلوم الصيدلانية. 2. متعلق بالمستحضرات الصيدلانية. 3. متعلق بمستور الأدوية.

pharmacist

صَيْنَلِي. شخص مدرب ومجاز لتحضير وبيع الأدوية والمركبات الدوائية وتحضير الوصفات الطبية.

pharmacodynamics

الدِّيْنَمِيَّاتُ الدَّوَائِيَّة. فرع من العلوم الطبية يدرس العلاقة بين التأثيرات الفيزيولوجية والكيميائية الحيوية وبين الأدوية وتركيبها الكيميائي.

pharmacoepidemiology

الدَّوَائِيَّاتُ الدَّوَائِيَّة. دراسة توزع الأدوية في السكان، وما يحدده من عوامل، وتطبيق نتائج تلك عملياً.

pharmacogenetics

الصَّيْنَلَانِيَّاتُ الدَّوَائِيَّة. فرع من العلوم الطبية يدرس العلاقة بين العوامل الوراثية وبين طبيعة الاستجابة الدوائية.

pharmacognosy

عِلْمُ العَقَاقِير. فرع من العلوم الدوائية يهتم بدراسة الأدوية الطبيعية ومكوناتها.

pharmacokinetics

خَرَائِكُ الدَّوَاء. دراسة تأثير الأدوية على البدن خلال فترة محددة من الزمن، وتشتمل على عمليات الامتصاص، والتوزيع، والتوضع ضمن الأنسجة، والتحول والإفراغ.

pharmacology

عِلْمُ الأَنْوِيَّة. العلم الذي يهتم بدراسة منشأ وطبيعة الأدوية، وتركيبها الكيميائي، واستخداماتها.

pharmacopeia

كُتُورُ الأَنْوِيَّة. سجل يتضمن أنظمة موثوقة ومعتمدة للأدوية والمستحضرات الدوائية مختصره Ph.

pharmacophilia

هَوَسُ الأَنْوِيَّة. التعلق باستخدام الأدوية بشكل مفرط، وزائد عن المألوف.

pharmacophobia

رَهَابُ الأَنْوِيَّة. النفور من استخدام الأدوية رغم ضرورتها.

pharmacopsychosis

دُهَانٌ دَوَائِي. زمرة من الأمراض النفسية التي تنتج عن تعاطي الكحول والأذية والسموم الأخرى.

pharmacy

1. صَيْنَلَّة. 2. صَيْنَلِيَّة. 1. فن وعلم تحضير العقاقير وتوزيعها. 2. المكان الذي توزع فيه الأدوية.

pharyng-

بُلْغُومِي. بائنة تشير إلى ما هو متعلق بالبلعوم.

pharyngeal

بُلْغُومِي. توصيف تشريحي لما له علاقة بالبلعوم.

pharyngeal aponeurosis

السَّفَاقُ البُلْغُومِي. طبقة ليفية ضامة تقع تحت الطبقة المخاطية للبلعوم.

pharyngeal bursa

جَوَابٌ بُلْغُومِي. حفرة صغيرة في الجنين تقع بالجهة الذيلية بالنسبة للوزة البلعومية، تنشأ من غلاف النسيج الظهاري على طول الحبل الظهري عند الجنين.

pharyngitis

إِلْتِهَابُ البُلْغُوم. إصابة منطقة البلعوم بغزو جرثومي ذي فوعة.

pharyngoscope

مِنْظَارُ البُلْغُوم. أداة لفحص البلعوم مزودة بإضاءة جيدة تمكن من رؤية العناصر التشريحية للبلعوم بوضوح وأخذ خزعة أو مسحة خلوية أو جرثومية وقت اللزوم.

pharynx

بُلْغُوم. حفرة تتوسط الطريق بين جوف الفم وبين المريء من جهة وبين جوف الفم وبين الحنجرة والقصبه الهوائية من جهة أخرى.

phase

طَوْر. 1. أحد المظاهر أو المراحل التي قد تمر بها أحداث متحوّلة. 2. الحالة الفيزيائية أو الكيميائية التي تكون عليها المادة.

phase microscope

مِجْهَرٌ مُتَبَايِنُ الأطوار. مجهر يتم فيه تغيير أطوار الضوء المار من خلال المادة المفحوصة والضوء المار من جانب المادة المفحوصة، وتباين الصفحات يسمح برؤية وتمييز الأنسجة المختلفة دون الحاجة إلى تلوين أو إلى تحضير خاص.

Phaseolus vulgaris

فَاصُولِيَاء. نبات عشبي تستعمل قروونه وينوره في التغذية لغناها بالبروتينات والسكريات والفيتامينات. وهي من الفصيلة الفارسية.

phasmid

العائِيَّةُ البلاسمِيَّة. عائِيَّة تستطيع التضاعف والتكاثر داخل الخلية الجرثومية المضيفة لها (وهي بذلك تشبه البلاسميد) ودون أن تؤثر على حياتها. وهي لذلك تستخدم في فصل الدنا المؤشب عن الدنا غير المؤشب.

phengophobia

رَهَابُ النُّهَار. خوفٌ شاذٌ من ضوء النهار.

phenindione

فينينديون. مركب كيميائي صيدلاني بشكل بلورات صفراء باهتة، نوبة في الكحول والإيثر والأكستون والبنزن. يستعمل مضاداً للتخثر.

pheniramine

فينيرامين. مركب كيميائي وصيدلاني، بشكل مسحوق بلوري أبيض نواب في الكحول والماء. ينصهر بين درجتي 104-108. يستعمل مضاداً للهستامين.

phenobarbital

فينوبزيبیتال. مركب كيميائي ودوائي، بشكل بلورات مرة الطعم نوبة في الماء والكحول والإيثر والكلوروفورم. يستعمل كمونوم ومضاد للاختلاج وكمسكن طويل المفعول.

phenol coefficient

مُعَامِلُ الْفِينُول. قياس القوة المبيدة للجراثيم التي يتمتع بها مركب كيميائي مطهر منسوبة لما للفينول. وتحسب بنسبة كمية من محلول ذلك المركب الذي يبيد الجراثيم في مدة عشر دقائق إلى كمية محلول الفينول الذي يبيد الجراثيم في مدة عشر دقائق ضمن شروط متشابهة.

phenology

عِلْمُ الظُّوَاهِرِ الْمُتَنَاقِضَةِ. العلم الذي يعالج علاقة الظواهر البيولوجية الدورية بالمناخ وخاصة بالتغيرات الموسمية فيه.

phenolphthalein

فينول فتالئين. مركب كيميائي نواب في الكحول والإيثر والقلويات وغير نواب في الماء. يستعمل مشعراً لمعايير الحموضة والقلوية، إذ يصبح لونه أحمر في القلويات وعديم اللون في الحموض، كما يستعمل مليناً وكصباغ.

phenomenology

عِلْمُ الظُّوَاهِرِ. مذهب في الدراسة المنهجية يعتمد على الخبرة المنهجية المباشرة للعالم المحيط كما يبدو للملاحظ. وهو يقابل التحليلية.

phenomenon

ظَاهِرَةٌ. حَتَّى يمكن ملاحظته، وقد يتكرر، ويتشابه في كل مرة، وقد يكون فرايباً.

phenotype

نَمَطُ ظَاهِرِيّ. الصفات الملاحظة لدى كائن حي بغض النظر عن محتوى خلاياه من الصبغيات وما تحمل من صفات سائدة أو مُتَنَحِيّة.

phenylalanine

فينيل ألانين. حمض أميني أساسي تركيبه يحصل على شكله اليساري بحلقة البروتينات، ويتحول في الجسم إلى التيروسين.

phenylbutazone

فينيل بوتازون. مركب كيميائي ودوائي، بشكل مسحوق أبيض مر الطعم عطر الرائحة، يستعمل مسكناً ومضاداً للحمى.

phenylephrine

فينيليفرين. مركب كيميائي أميني محاكي للودي يستعمل على هيئة ملح الهيدروكلوريد كمقبض للاوعية.

phenytoin

فينيتوين. مركب كيميائي دوائي يستعمل مضاداً للاختلاج والصرع عند الإنسان.

pheochrome

قَلَمٌ. نو لون مسمّر ولاسيما عندما يتلون بالكروم.

pheochromoblast

أرومة القَوَاطِم. الخلية الطبيعية للخلايا القوائم، وهي خلية جنينية.

pheochromocyte

خَلِيَّةٌ قَلَمِيَّة. تسمى أيضاً خلية اليقة للكروم.

pheochromocytoma

وَرَمُ القَوَاطِم. ورم يصيب الجهاز العصبي الودي، يتكون بشكل رئيسي من الخلايا الاليفة للكروم، يغلب أن ينشأ في لب الكظر.

pheromone

فِيرْمُون. أي مادة يفرزها كائن حيواني وتؤثر على سلوك أفراد آخرين من النوع نفسه.

PhG.

مختصر عبارة "خَرِيْجُ صَيْنَلَة" Pharmacopoeia Germanica.

phial

قِنِيَّة. حاوية صغيرة من الزجاج لوضع الجرعات الدوائية التي تؤخذ حقناً.

philadelphia chromosome

صِبْغِيّ فيلادلفيا. الصبغي 22 المصاب بشذوذ يجعله صغيراً بسبب الإزفاء لجزء منه إلى الصبغي 9. يوجد في الخلايا الابيضاضية لدى المصاب بابيضاض الدم النقوي المزمن.

-philia

لَقَّة. لاحقة تدل على الرغبة في الانضمام.

philosophy

الفَلَسَفَة. مبحث يهدف المعرفة لذات المعرفة وبدون تحري المنفعة. ويستند على العقل والمنطق، ولا يعتمد على المسلمات.

philtrum

نَثْرَة. الميزابة العمودية الموجودة في أعلى ومنتصف الشفة العلوية.

phimosiectomy

جَتَّان. قطع قلفة القضيب وهي الشئ الجلدية في نهاية القضيب.

phimosis

نَضَبُ القَلْفَة. إعاقة انكماش القلفة، وتعذر الكشف عن حشفة القضيب بسبب ضيق الفتحة الظاهرة للقلفة.

phi-phenomenon

ظَاهِرَةٌ فاي. ظاهرة إدراكية، يغلب أن تقتصر على الإدراك البصري للحركة، عندما يظهر للبصر أن الحركة ناتجة عن متغيرات ثابتة رغم تقديمها في الحقيقة من تتابع سريع لوضعية متعددة.

phleb-

وَرِيدِي. توصيف تشريحي لما له علاقة بالوريد.

phlebangioma

أُمُّ نَمٍّ وَرِيدِيَّة. توسع في مسير الوريد بسبب تخرب في منطقة من جداره.

phlebectasia

نَوَالِي. توسع في الاوردة.

phlebectomy

قَطْعُ الْوَرِيدِ. استئصال أو شق وريد أو قطعة منه.

phlebitis

الْتِهَابُ الْوَرِيدِ. إصابة وريد من أوردة الجسم بالتهاب في جداره قد يؤدي لانسداداه.

phlebography

1. تَصْوِيرُ الْأُورَةِ 2. تَحْطِيطُ الْأُورَةِ. 1. حقن مادة ظليلة على الأشعة بالوريد وتصويره بعد ذلك. 2. تسجيل نبضات الأوردة الناتجة عن تنفق الدم فيها.

phlebolith

خَصَاةٌ وَرِيدِيَّةٌ. تكلس في جدار وعاء دموي وريدي.

phlebomanometer

مَقْيَاسُ الضَّغْطِ الْوَرِيدِي. جهاز يستخدم لإجراء قياس مباشر للضغط داخل الوريد.

phleborrhaphy

رَقْفُ الْوَرِيدِ. خياطة وريد متمزق. يسمّى أيضاً venesuture.

phlebosclerosis

تَصَلُّبُ الْوَرِيدِ. قساوة في جدار الوريد نتيجة التهاب مزمن يصيبه أو نتيجة الشيخوخة.

phlebostasis

1. رُكُودٌ وَرِيدِيٌّ 2. تَرْكِيزٌ وَرِيدِيٌّ. 1. تأخر في جريان الدم داخل الأوردة. 2. عزل مؤقت لجزء من الدم بمعزل عن الدوران العام بواسطة ضغط الوريد أو ربط الطرف.

phlebothrombosis

خُثَارٌ وَرِيدِيٌّ. تشكل خثرة دموية في لمعة الوريد من منشأ غير التهابي.

Phlebotomus

الْفَاصِدة. جنس من نبابة الرمل اللادغة، تمتص إنائها دم الإنسان وتنقل إليه بعض الأمراض مثل الليشمانيا وبعض الحميات الأخرى.

Phlebotomus fever

خُمى الْفَاصِدة. عدوى فيروسية حادة تنقلها النبابة الفاصدة تتميز بالحمى والصداع ووجع العينين ونقص الخلايا البيض. تسمى أيضاً حمى نبابة الرمل وحمى الأيام الثلاثة.

phlebotomy

فَصْد. سحب الدم من الوريد بقصد المعالجة أو التشخيص.

phlegm

بَلْغَمٌ. سائل مخاطي تفرزه الأغشية المخاطية في الطرق التنفسية ويخرج مع السعال أو التنخيم. في الطب القديم، يستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى برودة الطبع والميل لاتخاذ المواقف السلبية.

phlegmasia alba dolens

الْتِهَابُ الْوَرِيدِ الْأَبْيَضُ الْمُؤَلِم. تورم مؤلم في الساق يحدث عند النفساء إثر ولادتها بسبب إصابتها بالتهاب وريدي مع حدوث تخثر في الدم أو انسداد لمفاوي. يسمى أيضاً white leg.

phlegmatic

بَلْغَمِيّ. نوع من الطبع يتميز بالميل للسلبية واللامبالاة، وكان يعزى قديماً لسيادة البلغم على الأخلاط الجسدية الأخرى.

phlegmon

فَلْغْمُون. التهاب قححي يؤدي إلى ارتشاح الأنسجة وانتشار العوامل المسببة فيها، وخاصة الجراثيم المنتجة لإنزيم الهيالورونيداز والبلازمين.

phlegmonous abscess

خُرَاجٌ فَلْغْمُونِيّ. خراج يترافق بالتهاب حاد في النسيج الضام تحت الجلد.

phleomycin

فليوميسين. مضاد حيواني تنتجه فطور من نوع المتسلسلة الكبوكبية وله فعالية مضادة لنمو الأورام.

phlyctena

نُقْطَعة. 1. فقاعة صغيرة تتشكل إثر حدوث حرق جلدي. 2. حويصل صغير يحتوي على اللmf ويشاهد على الملتحمة في الحالات الالتهابية.

phlyctenular keratoconjunctivitis

الْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ وَالْمُلْتَحِمَةِ النُّقْطَاطِي. إصابة كل من القرنية والملتحمة بالالتهاب والمتراقق بظهور أنية محدودة الحواف، مسمرة، صغيرة الحجم.

phlyctenular keratitis

الْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ النُّقْطَاطِي. ظهور نقاط صغيرة متفرقة أو متجمعة على سطح القرنية عند الأطفال ضعاف البنية. تشفى النقطة عادة بدون أن تترك أثراً.

pH measurement

قياس pH. تعيين تركيز شوارد الهيدروجين في محلول مشرّد بواسطة أحد المشعرات الخاصة مثل الفينول فتالئين.

pH meter

مَقْيَاسُ pH. جهاز يقيس تراكيز الهيدروجين في محلول ما باستخدام مسرى الكتروني يستجيب لشوارد الهيدروجين ويحول فروق الفولطية الناتج عنها تحويلاً مباشراً إلى pH في درجة حرارة القياس.

phobia

1. رُهاب 2. نُفُور. 1. خوفٌ مبالغ فيه بشكل مرضي من بعض المثيرات أو بعض الحالات. 2. سابقة تستعمل للدلالة على عدم الميل للارتباط أو للاتحاد مع مادة أخرى.

phobic neurosis

غَضَابٌ رُهابِيّ. اضطراب عصابي يتصف برهاب مستمر يتدخل غالباً بنشاطات المصاب ويؤدي لإصابته بالتوتر أو القلق وإلى ظهور أعراض بدنية مرافقة.

phobophobia

رُهابُ الْفَحْأَوْف. خوف شاذ من الوقوع في الرُهاب.

phocomelia

فَقْمِيَّةُ الْأَطْرَاف. فقدان ولادي خلقي للأجزاء الدانية من طرف واحد أو أكثر، فتصبح اليد مرتبطة بالجذع بواسطة عظم صغير غير منتظم الشكل.

Phoenix dactylifera

رُطَب. نبات شجري تستعمل ثماره كمقّي عام ومنشط ومغذ لغناها بالسكاكر والبروتينات والمعادن والفيتامينات والذسم. وهو من الفصيلة النخيلية.

phon-

صَوْتِيّ. بابتة تشير إلى الصوت أو التصويت.

phonasthenia

وَهْنُ الصَّوْت. ضعف في الصوت، وصعوبة في التصويت إثر التعب.

phonation

تَصَوُّيْت. إحداث الأصوات المكوّنة للكلام.

phoneme

فُونِيم. صوتٌ مستمر، يشكل باجتماعه مع أمثاله الكلام المفيد، وهو اصغر وحدة قياسية في الكلام.

phoniatrics

مُعَالَجَةُ الْآلُفْظ. فرع من العلوم الطبية يهتم بطرق معالجة اضطرابات التلفظ.

phonocardiograph

مِخْطَاطُ أَصْوَاتِ الْقَلْب. جهاز يعطي بياناً تخطيطياً لأصوات القلب الطبيعية والمرضية.

phonophobia

رُهابُ الأصْوَآت. خَوْفٌ مَرَضِيٌّ عند سماع الأصوات.

phonoreception

إِسْتِقْبَالُ الصَّوْت. إدراك الصوت بواسطة أعضاء الحواس المتخصصة.

-phore

حاملة. لاحقة تعني النقل أو الحمل.

phosgene

فُوسْجِين. غاز عالي السُمِّيَّة، تركيبه كاربونيل الكلوريد COCl_2 . يستعمل في الحرب الكيميائية.

phosphatase

فُسْفَاتَاز. أحد مجموعة من الإنزيمات التي تحفّز حلمة حمض الفسفور المُؤَسَّر مع تحرير كمية من الطاقة، والفسفات اللاعضوية.

phosphate calculus

خِصَاءٌ فُسْفَاتِيَّة. حصاة بولية تتكون من املاح فسفاتية مثل: البروشيت والستروفييت والويلوكيت مع اكزالات الكالسيوم، وقد تكون هذه الحصيات قاسية، أو هشة، ملساء وقد تبلغ أحجاماً كبيرة تملأ الحويضة والكؤيسات في الكلية.

phosphatemia

فَرْطُ فُسْفَاتِ الدَّم. زيادة تركيز الفسفات في الدم المحيطي.

phosphaturia

بَيْلَّةٌ فُسْفَاتِيَّة. زيادة محتوى البول من الفسفات.

phosphocreatine

فسفوكرياتين. مشتق من الكرياتين وحمض الفسفور، يحوي رابطة فسفاتية غنية بالطاقة، يوجد في العضل وفي الأنسجة الأخرى، ويتحلل إلى الكرياتين والفسفات خلال الطور اللاهوائي للتقلص العضلي، مختصره PC.

phosphofructokinase

فُسْفُوفَرُكْتُوكِينَاز. إنزيم يوجد في الحيوانات المنوية، ويوفر لها فرصة استخدام الفركتوز كمصدر للطاقة.

phosphoglucisomerase

مُصَاوِغَةُ الفُسْفُوغْلُوكُوز. إنزيم يتوسط تحويل الغالاكتوز - 1 - فسفات إلى الغلوكوز - 1 - فسفات.

phosphoglucomutase

فسفوغلوكوموتاز. إنزيم يتوسط تحويل الغلوكوز - 1 - فسفات إلى غلوكوز - 6 - فسفات.

phosphoglyceride

فُسْفُوغْلَيْسَرِيد. مجموعة من الفسفوليبيدات تشمل الليستين والسيفالين، وتتكون من هيكل الغليسول مع حمض أو حمضين من الحموض السمة وكحول مُؤَسَّر مثل الكولين. وهي أكثر مكونات الغشاء الخلوي أهمية.

phospholipase

فُسْفُولَيْبَاز. مجموعة إنزيمات تتوسط حلمة الفسفوليبيد مثل إنزيم الليسيتيناز الذي يحمل الليستين.

phospholipid

فُسْفُولَيْبِيد. مجموعة من استرات حمض الفسفور التي تحتوي على جُزْءٍ أو جزئين من حمضٍ سم وكحول وقاعدة أروتية.

phosphoprotein

بروتين فسفوريّ. بروتين منضّم يحوي حمض الفسفور بشكله المُؤَسَّر مع حمض أميني.

phosphorism

تَسَمُّمٌ فُسْفُورِيّ. الاعراض الناتجة عن التسمم المزمن بالفسفور.

phosphorolysis

فُسْرُولَة. حدوث انشطار في الروابط الكيميائية بفعل إضافة آثار من الحمض الفسفوري إلى ثمالة التفاعل.

phosphorus

فُسْفُور. أحد العناصر الهامة، رمزه P ، عدده الذري 15، ووزنه الذري 30.98. ذو أهمية في الاستقلاب العضوي ونقل وتحرير الطاقة.

phosphorylase

فُسْفُورِيلَاز. إنزيم يتوسط تشكّل الغلوكوز - 1 - فسفات من الغلوكوجين.

phosphorylation

فسفرة. استرة المركبات بحمض الفسفوريك.

phosphotransferase

نَاقِلَةُ الفُسْفَات. أحد مجموعة من الإنزيمات الفرعية التي تحفّز نقل زمرة الفسفات.

photalgia

قَلَمٌ صَوْتِيّ. ألم عيني يُثار بالتعرّض للضوء.

photo-

صَوْتِيّ. بابتة تشير إلى ما هو متعلّق بالضوء.

photoallergy

أَرَجِيَّةٌ صَوْتِيَّة. حدوث ارتكاسات أرجية إثر التعرّض للضوء.

photocatalysis

تَخْفِيرٌ صَوْتِيّ. إثارة أو تحريض لتفاعل كيميائي بواسطة الضوء.

photochemistry

كِيَمَاءٌ صَوْتِيَّة. فرع من الكيمياء يدرس الخصائص الكيميائية أو تأثيرات الأشعة الضوئية أو الإشعاعات الأخرى على التفاعلات والمركبات الكيميائية.

photochromogen

مُسْتَصْبِغٌ بِالضُّوءِ. عُضَيَاتٌ صَغِيرَةٌ تَظْهَرُ فِيهَا التَّلَوُّنَاتُ إِثْرَ التَّعَرُّضِ لِلضُّوءِ.

photocoagulation

تَخْثِيفٌ ضَوْوِيٌّ. عملية تكثيف للبروتينات باستخدام حزمة كثيفة من الضوء (ليزر الأرغون) بشكل متحكم به. يستعمل في معالجة انفصال الشبكية وفي تخريب الأوعية غير السوية أو تخريب الأورام داخل العقلة.

photocoagulator

مُخَثِّرٌ ضَوْوِيٌّ. جهاز علاجي طبي يعتمد على مصباح زينون ومُضَيٍّ ضمن مجموعة بصرية لتبشير حزمة ضوئية على منطقة صغيرة من الشبكية المصابة بالانفصال بهدف التحامها ومعالجة الانفصال.

photodermatitis

إِلْتِهَابٌ جِلْدِيٌّ ضَوْوِيٌّ. حالة غير سوية تجعل الجلد يصاب بالتهاب إثر التعرض للضوء.

photoelectric plethysmograph

مِخْطَاطُ التَّحْجُمِ الكَهْرِبَائِيِّ الضَّوِّيِّ. أداة طبية تقيس وتسجل درجة احتقان الأنف بواسطة صمام ضوئي دقيق ومصباح مثبت بالأنف للدلالة على حالة امتلاء الأوعية الدموية.

photogenic

1. ضَوْوِيٌّ لِمَنْشَأٍ. 2. مُضَيِّءٌ. 1. ما ينشأ عن تأثير الضوء. 2. ما يُصدر الضوء.

photolysis

تَحْلُلٌ ضَوْوِيٌّ. حدوث تفكك في المواد الكيميائية إثر تعرضها للضوء.

photometry

قِيَاسٌ ضَوْوِيٌّ. قياس شدة الضوء.

photomicrography

تَصْوِيرٌ مِجْهَرِيٌّ. القيام بتصوير الأشياء خلال رؤيتها بالمجهر الضوئي.

photon

فُوتُون. جُسيمٌ أو كمية من الطاقة الإشعاعية.

photoperiodism

النُّورِيَّةُ الضَّوِّيَّةُ. التفاعلات الفيزيولوجية والسلوكية التي تنشأ في المتعضيات إثر حدوث تبدلات في طول النهار والليل.

photophilic

أَيِّفٌ الضُّوءِ. يزدهر في التعرض للضوء.

photophobia

رُهابُ الضُّوءِ. ارتكاس عيني ينشأ عن أذية تصيب العين (التهاب أو رض) تجعل الشخص يتجنب مواجهة مصدر الضوء.

photophthalmia

رَقْدٌ ضَوْوِيٌّ. إصابة العين بالالتهاب إثر تعرضها للضوء الشديد المبهر كما هو الحال في عمى الثلج.

photopsia

تَرَلُّيُّ الأَضْوَاءِ. رؤية ما يشبه الشرر أو اللعنان الشديد، دون أن يكون له وجود، ويظهر في حالات إصابة الشبكية بالتهيجات.

photopsin

فُوتُوبُسين. جزء من البروتينات الموجودة في المخاريط في الشبكية والتي تشكل مع الريتينال الأصبغة الضوئية الكيميائية.

photoreception

1. إدراك الضُّوء. 2. إِسْتِقْبَالُ الضُّوءِ. 1. تنبيه الضوء للجهاز البصري. 2. عملية امتصاص الطاقة الضوئية من قبل النبات والحيوان واستعمالها في وظائف حيوية.

photoreceptor

1. مُرَكِّزٌ لِلضُّوءِ. 2. مُسْتَقْبِلٌ لِلضُّوءِ. 1. خلية أو مجموعة خلايا تتنبه بالإشارات الضوئية الواردة. 2. خلية أو مجموعة خلايا متخصصة بدرجة عالية في الحساسية للضوء والتفاعل مع تأثيراته.

photoscan

تَفْرِيسَةٌ ضَوْوِيَّةٌ. عرض لاشعة غاما الصادرة عن نظائر مشعة في الجسم بشكل صور ثنائية البعد وذلك إثر استعمال آلية تعتمد على استخدام مصدرٍ ضوئي وفيلم حساس للضوء.

photosensitivity

تَحَسُّسٌ ضَوْوِيٌّ. ظهور ارتكاسات جلدية إثر التعرض لاشعة الشمس.

photosynthesis

التَّرَكِيبُ الضَّوِّيُّ. تركيب مركبات كيميائية عضوية، وخاصة الفحوم الهيدروجينية، من ثاني أكسيد الكربون ومن الماء كمصدر للهيدروجين مع تحرير الأكسجين وبوجود الضوء. ويتم في الخلايا النباتية الحاوية على الكلوروفيل.

phototaxis

إِنْجِذَابٌ ضَوْوِيٌّ. حركة في عضوٍ أو جزءٍ حرٍ من نبات استجابةً لتأثير الضوء.

phototropism

تَوَجُّهُ ضَوْوِيٌّ. 1. ميل أحد الكائنات الحية إلى الاتجاه نحو الضوء. 2. تبدلات لونية تنتج عن التعرض للضوء.

phren-

1. الحِجَابُ. 2. العَقْلُ. 1. بادرة تشير إلى الحجاب الحاجز. 2. بادرة تشير إلى العقل.

phrenicectomy

قَطْعُ العَصَبِ الحِجَابِيِّ. قطع جزئي أو استئصال تام لعصب الحجاب الحاجز بقصد شلل في النصف الموافق من عضلة الحجاب وتحديد الحركة التنفسية في الرئة الواقعة فوقه.

phrenology

عِلْمٌ تَقْرِسُ الحِجَاجِ. محاولة تمييز طبع شخص ما ومعرفة مظاهر شخصيته بواسطة دراسة شكل الجمجمة وتضاريسها.

phrynodema

جِلْدٌ ضِفْدَعِيٌّ. حدوث جفاف مع فرط تقرن جريبي في الجلد الناتج عن عوز الفيتامين A.

Phthirus

قُمَّلٌ. جنس من الحشرات، تتغذى على دم الإنسان بعد غزوها له في منطقة شعر الرأس والجسم أو العانة وتنقل العديد من العوامل الممرضة للتيغوس ولحمى الخناق وحميات أخرى.

Phthirus pubis

قُمَّلُ العانة. نوع من القمل، يعيش في شعر الناحية العانة، كما يوجد أحياناً في مناطق مشعرة أخرى من الجسم، مثل الحاجبين والاهداًب والإبطيين.

phthysiologist

إِخْتِصَاصِيٌّ بِالسَّلِّ. طبيب متخصص بتشخيص ومعالجة الأمراض السلية والوقاية منها.

phthisiology

مَبْحَثُ السُّلِّ. فرع من الأمراض السارية يدرس الإصابة بالسل من حيث الوقاية، وطرق الانتشار والأعراض السريرية والسير والإنذار والمعالجة.

phthisis

1. سُلٌّ 2. سُخَّاف. 1. مرض مزمن ومعدٍ يصيب الإنسان والحيوان. يصيب في البداية وبشكل رئيسي الرئتين والعقد البلغمية، وبشكل عام جميع الأعضاء والأجهزة. سببه المُنْفَطَرَةُ السلية. 2. نقص في وزن الجسم بسبب مرضي.

phyco-

أُشْبِي. بادئة تتعلق بالاشنيات وهي زمرة واسعة من النباتات التي تعيش في البحار والمياه العذبة والأراضي الرطبة، وبعضها يعيش طفيلياً على غيره، منها ما هو وحيد الخلية، ومنها ما له سوق وأوراق وجذور.

phycomycosis

فُطَارٌ أُشْبِي. مرضٌ ينتج عن إصابة فطرية من نوع الفطريات الأشنية.

phylogenetic psychology

عِلْمُ النَّفْسِ النُّشُؤِيّ. فرع من فروع علم النفس يدرس تطور العمليات النفسية في العضويات التي تتراوح بين أدنى المخلوقات وأرقاها (أو التطور النفسي عبر العضويات المختلفة).

phylogeny

عِلْمُ نُشُوءِ النُّوع. علمٌ يدرس نشوء الأنواع ونموها من خلال دراسة العضويات التي تتراوح بين أدنى العضويات وأرقاها.

phylum

شُعْبَةٌ. زمرة تصنيفية كبرى في بعض نظم التصنيف الحيواني أو النباتي تتكون من مجموعة من الصفوف.

phyma

1. وَرَمٌ جِلْدِيّ 2. فَيْفَةٌ. 1. كتلة نسيجية تتكون من بنى جلدية، وهي غالباً حديثة النمو. 2. فتحة موضوعة حجمها أكبر من الدرنية تظهر بشكل انتفاخ جلدي محاط بنسج سليمة.

Physalis alkekengi

عَوَاقَات. نبات عشبي معمر تستعمل ثماره لمعالجة أمراض الجهاز البولي بشكل مغلي أو شراب لاحتوائه على عناصر فعالة من حموض عضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الباننجانية.

physiatrics

الطَّبُّ الْفِيزِيَاثِيّ. انظر physical medicine.

physical

1. جَسَدِيّ 2. طَبِيعِيّ. 1. متعلق بالجسد وببنية الجسم. 2. أسلوب في المعالجة لا يعتمد على الأدوية والمركبات الكيميائية.

physical age

عُمْرٌ فِيزِيُولُوجِيّ. السن المقدره بالعمر الزمني لشخص سوي بيدي نفس الدرجة من النماء التشريحي والفيزيولوجي.

physical anthropology

عِلْمُ الْإِنْسَانِ الطَّبِيعِيّ. فرع من العلوم يتناول بالدراسة المظاهر الحيوية للإنسان وعلاقتها بمظاهره الثقافية والتاريخية.

physical medicine

الطَّبُّ الطَّبِيعِيّ. فرع من الطب يتناول علوم المداواة الطبيعية وطرق تطبيقها عملياً والتأهيل للمرضى المصابين. يسمّى أيضاً physiatrics.

physical therapy

عِلَاجٌ طَبِيعِيّ. محاولة علاج المرضى بوسائل لا تعتمد على المداواة الكيميائية.

physician

طَبِيب. شخص مؤهل بالثقافة الطبية الضرورية وحاصل على إجازة وترخيص بممارسة الطب، ومحترف لممارسة الطب.

physiognomy

عِلْمُ الْفَرَسَةِ. محاولة استخلاص صفات الشخصية وطبيعتها وكفاءتها ونسبها من ملامح الوجه، وشكل الأعضاء، ونمط التصرف.

physiologic

فِيزِيُولُوجِيّ. الوضع السوي لعضو ما في تجاوبه للتبدلات الداخلية والخارجية.

physiological

فِيزِيُولُوجِيّ. ما ينشأ عن تأثير الوظائف العضوية من تبدلات داخلية وتبدلات خارجية استجابة لتأثيرات البيئة المحيطة.

physiological drive

البَّاعِثُ الْفِيزِيُولُوجِيّ. دافع ينشأ عن الحاجات البيولوجية للعضوية كالنفاذ عن النفس ودافع الجوع ودافع النوم والدافع الجنسي ودافع الشرب.

physiological limit

الْحُدُّ الْفِيزِيُولُوجِيّ. البراعة القصوى التي يُمكن الوصول إليها استناداً إلى ما يتمتع به الفرد من صفات تكوينية وطبيعية الموقف.

physiological need

الحَاجَةُ الْفِيزِيُولُوجِيَّة. الحاجة التي يقتضيها التكوين البيولوجي للعضوية من مثل الحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الشراب والحاجة إلى النوم.

physiological psychology

عِلْمُ النَّفْسِ الْفِيزِيُولُوجِيّ. فرع من علم النفس يهتم بدراسة الآليات الفيزيولوجية وربطها بالسلوك الواقعي.

physiological saline

مَحْلُولٌ مِلْحِيّ فِيزِيُولُوجِيّ. محلول مائي إسوي التوتر من كلوريد الصوديوم، يستخدم للمعالجة الوريدية وللحفاظ على حياة الخلايا لفترة قصيرة.

physiologic diplopia

شَفَعٌ فِيزِيُولُوجِيّ. ظاهرة سوية تتكون فيها الصور على نقاط غير متطابقة في شبكية العين لتعطي للإنسان إدراكاً للعمق.

physiologic jaundice

يَرَقَانٌ فِيزِيُولُوجِيّ. يرقان متوسط الشدة يظهر عند الوليد خلال الأيام الأولى من عمره ويزول تلقائياً.

physiologic leukocytosis

كَثْرَةُ الْبَيْضِ الْفِيزِيُولُوجِيَّة. زيادة عدد الخلايا البيض المرافقة لحالة فيزيولوجية مثل الحمل والإرضاع.

physiologic occlusion

إِطْبَاقٌ فِيزِيُولُوجِيّ. إطباق يتمشى مع الحالة الوظيفية للمفصلين الصدغيين الفكيين وللجملعة العصبية العضلية.

physiologic position

وَضْعٌ فِيزِيُولُوجِيّ. وضع المريض الذي يجلس براحة. وهو منتصب الجسم بدون شد أو إجهاد.

physiologic tremor

رُعْشٌ فیزیولوْجِی. ارتعاش يصيب الافراد الطبيعيين عند تعرضهم للبرد أو التعب الشديد أو الهلع.

physiology

فیزیولوْجِیَا. علم يدرس النشاطات الأساسية التي تحدث في خلايا الكائنات الحية وأنسجتها باستخدام طرق فيزيائية أو كيميائية.

physiotherapy

المُعَالَجَةُ الفیزیائیة. محاولة علاج المرضى بوسائل لا تعتمد على المداواة الكيميائية. تسمى أيضاً المعالجة الطبيعية.

physique

بِنَیة. البناء الجسدي للفرد، وتطوره وأقسام أجزائه.

physostigmine

فيزوستغمين. مركب قلواني يستخرج عادة من البنور المجففة لنبات ناضج يستخدم في توسيع الحدقة.

physostigminism

التَسْمُّمُ بالفیزیوستغمين. يُعد الفيزوستغمين قلوانيا كوليني المفعول له فعالية مضادة للكولينستراز ويُحصلُ عليه من البنور الناضجة (فول كالابار) لبعض النباتات. يستعمل موضعياً موسعاً للحدقة وخافضاً للضغط داخل العين في الزرق، وحقناً لمعكسة تأثيرات الجهاز العصبي المركزي الناجمة عن فرط جرعة الانوية المضادة للفعل الكوليني. يؤدي فرط استعمال الفيزوستغمين إلى التسمم.

phytic acid

حَفْضُ الفِیتیک. حمض يوجد في بذور النباتات على شكل ملح الكالسيوم أو المغنيزيوم غير الذائب، ويوجد في منقوع النرة، ويمنع امتصاص الكالسيوم من الامعاء.

phyto-

فِیتِی. باندته تشير إلى ما له مصدر نباتي.

phytotoxin

1. نِیفَانْ نَبَاتِی 2. سُمُّ نَبَاتِی. 1. مادة تؤثر على النباتات بشكل سمي. 2. مادة تنتجها النباتات ولها تأثير سام على الإنسان أو الحيوانات.

pia mater

الْأُمُّ الحَفُون. إحدى ثلاث طبقات مغلفة للنخاع والدماغ، وهي الطبقة الأقرب للدماغ أو للنخاع.

pica

وَحْم. رغبة ملحة في تناول مواد لا تستعمل في التغذية عادة، ولا يشتهيها معظم الناس، مثل الطين. وهي تشاهد بشكل خاص لدى النساء الحوامل ولدى العصابيين.

Pick's disease

مَرَضُ بِك. شكل من أشكال الخبل الذي يسبق الشيخوخة، يتميز بضمور شديد في فصوص المخ الجبهية والصدغية.

pickling solution

مَحْلُولُ التَّنْقِیة. محلول يتألف من كميتين متعادلتي من حمض الهيدروكلوريك والماء. يستخدم لتنظيف الصناعات السننية الذهبية.

Pickwickian syndrome

مُتَلَازِمَةُ بِكْوِیک. سمته مع ميل للنوم ونقص التهوية واحمرار الدم.

pico-

بيكو. باندته تعني 10⁻¹² في الوحدات المترية. يسمى أيضاً مكرو مكرو.

picornavirus

الفِیْرُوسُ البیکورناوی. أحد مجموعة من الفيروسات الصغيرة (8-30 نانومتر) وهي حساسة للإيتر وتفتقر إلى غلاف وتحتوي على الرنا. من أهم أفرادها الفيروسات المعوية والانفية.

picrotoxin

بکروتوکسين. مركب قلواني نباتي بلوري شديد السمية، أول ما وجد في نوع من النبات السام للسّمك وهو العُنْبِيَّة الهنديّة ويستعمل كدواء منبه ومولد للتشنج.

picrotoxinism

التَسْمُّمُ بالبیکروتوکسين. اعراض تنتج عن تناول جرعة مفرطة من البیکروتوکسين، وهو مركب قلواني نباتي بلوري، ينبه الجهاز العصبي المركزي ويسبب اختلاجات، استعمل كترقياق في معالجة التسمم بالانوية المخمّدة للجهاز العصبي المركزي، خاصة الباربيتورات، ويعطى حقناً، ويتظاهر التسمم به بفرط نشاط الجهاز العصبي المركزي واختلاجات.

pie chart

لَوْحَةُ الفَطِيرَة. مخطط دائري مُقسَّم إلى قطع يمثل كل منها فئة أو مجموعة فرعية من البيانات، وتناسب كل فئة مع الزاوية المقابلة لها في وسط الدائرة وبالتالي مع مساحة القطاع. وعند استخدام عدة لوحات لوصف عدة جماهر يفترض أن مساحة كل دائرة تتناسب مع حجم الجماهرة التي تمثلها.

pier

دَعَامَة. سن طبيعية أو جذر يشترك في دعم جهاز سني جزئي في نقطة متوسطة منه أو في أي موقع آخر غير طرفه.

Pierre Robin syndrome

مُتَلَازِمَةُ بیری روبان. صغر في الفك السفلي مع انشقاق في الحنك وتلي اللسان وفقد منعكس الغثيان.

pigeon breast

صُدْرُ الحمام. تشوه في القفص الصدري يتبارز فيه القص وما حوله من مفاصل قصية ضلعية للامام.

pigment

صِبَاغ. 1. مادة ملونة. 2. محضّر صيدلاني يطبق على الجلد.

pigmentation

تَصْبِغ. توضع مادة صبغية في نسيج أو على سطح الجلد.

pilica alare

ثنية جناحية. انظر alar ligament.

pile

1. مِصْبَاح 2. بَاسُور. 1. مَصْدَرٌ ضَوئي يصدر حزمة اشعة مستقيمة. 2. توسع يشبه الدوالي في أحد الاوردة التي تشكل الضفيرة الوريدية الباسورية العلوية أو السفلية. قد تكون خارجية ظاهرة للعيان أو داخلية، وقد تتعرض للاختلاطات مثل النزف والتلي والاختناق والخثار.

pill

حَبَّة. مختصر صيدلاني على شكل كتلة صغيرة مُعدّة للبلع. تسمى أيضاً قُرص.

pilo-

شَعْرِيّ. بادئة تشير إلى ما هو مُتَعَلِّقٌ بالشعر.

pilocarpine

بِيلُوكَارْبِين. مادة قلوانية ذات فعل كولوني. تستخرج من أوراق نبات ملبدة الشمار الجابورننية، وتستخدم كموسّع للحنقة.

pilomotor nerve

العَصَبُ المُخَرِّكُ للشَّعْر. عصب يسبب تقلص إحدى العضلات الناصبة للشعر.

pilomotor reflex

مُنْفَعَكْسُ مُخَرِّكٍ للشَّعْر. انتصاب شعر الجلد استجابة للبرودة أو لإثارة الجلد أو لتأثير عاطفي.

pilose

مُشَعَّر. مُغَطًى بالشعر.

pilosebaceous

شَعْرِيّ دُهْنِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بجريبات الشعر وبالقُدغ الدهنية الملحقة به.

pilosis

عَرَاةُ الشَّعْر. نمو مفرط للشعر.

pilus

شَعْرَة. جُسَيْم رفيع نحيل ينشأ عن الجلد.

Pimenta officinalis

فُطْلُ خُلُو. نبات عشبي تستعمل ثماره كمنشطة ومنكهة ومعطرة بشكل مسحوق لاحتوائه على زَيْتٍ عطري ومواد عفصية وفيتامين C. وهو من الفصيلة البانجانجانية.

Pimpinella anisum

أَنِيثُون. نبات عشبي، تستعمل حبوبه العطرية كمنكّرٍ للحليب وللبول ومضاد للسعال ومهضم بشكل مغلي ومسحوق، لاحتوائه على مواد فعّالة مثل حمض اليانسون والليمونين والسافورول والأنيثول. وهو من الفصيلة المظالية.

pimple

بُتْرَة. بروز مخروطي على سطح الجلد صغير الحجم في سياق مرضٍ جلديّ.

pin

بِنُؤْس. قطعة معدنية طويلة ورفيعة لتأمين تثبيت الأجزاء إلى بعضها البعض.

Pinard's maneuver

مُنَاوَرَة بِنَارْد. طريقة لإنزال القدم لجنين في الولادة في مجيء مقعدي.

pincement

مَرَز. قَرَصُ الجلد أثناء تطبيق التدليك العلاجي عليه.

pinch graft

طُعْمٌ صَغِير. طعم يُؤخذ بواسطة الإبرة مع قطع جزءٍ منه ليبقى مكشوفاً.

pineal gland

الغُدَّة الصَّنَوْبَرِيَّة. بناء صغير موجود على جذع الدماغ، مقابل الغدة النخامية، وهي غدة صماء، ولكن وظيفتها غير واضحة.

pine tar

قَطْرَانُ الصَّنَوْبَر. أحد نواتج تقطير خشب أشجار الصنوبريات. ويستخدم موضعياً كمولّد للإحمرار، وكمضاد للإكزيمة.

pinguecula

شُحَيْفَة. رَم أصفر في الملحمة البصلية على الخط الأفقي، إنسي القرنية. قد يترافق باحترقان. ولا يؤثر على الرؤية، لا يعنو للمعالجة الدوائية ويستأصل جراحياً. كثير الحدوث في الكهول وفي الشيوخ. تسمى أيضاً pinguicula.

pinguicula

شُحَيْفَة. انظر pinguecula.

Pinguicula vulgaris

خَشِيشَة الفُجَارِين. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه طازجة أو مجففة كمهدئ ومضاد للحرارة وللتخثر بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على مواد عفصية ومخاطية وإنزيمات وسكروز. وهو من الفصيلة الدهنية.

piniform

صَنَوْبَرِيّ الشَّكْل. نو شكل مخروطي يشبه شكل الصنوبرية.

pinless tooth

سِنٌ غَيْرُ ذَاتِ بِلَابِيْس. سن خلفية يستعاض فيها عن الدبابيس بالتقوب (إذا كانت خزفية) ويستغنى فيها عن الدبابيس أو التقوب (إذا كانت راتينية).

pinna

صِيَوَانُ الأذُن. النتوء الغضروفي للأنف الظاهرة.

pinocytosis

إِحْتِسَاءٌ خَلَوِيّ. عملية فاعلة لنقل الماء والمواد الذائبة فيه عبر غشاء الخلية، تؤدي في النهاية إلى تشكّل فجوة مليئة بالسائل.

pint

بَايْنْت. وحدة لقياس السوائل تعادل 473.17 مليلتراً.

pin-tooth

سِنٌ ذَاتُ بِلَابِيْس. سن خارجية خزفية أمامية تثبت على قاعدة الجهاز السني بواسطة دبابيس تركيب على سطحها الخلفي.

Pinus canariensis

صَنَوْبَرٌ كَنَارِيّ. نبات شجري تستخدم براعمه وصموغه كطارد للبلغم وملثم للجروح، لاحتوائه على مواد تربينية وراتينية وعفصية وزيت عطرية، ويعطى بشكل منقوع أو كمادات. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus halapensis

صَنَوْبَرٌ خَلَبِيّ. نبات شجري، تستخدم براعمه وأوراقه وصموغه كملطف وملثم للجروح بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد عفصية وراتينية وعلى مادة التربين. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus maritima

صَنَوْبَرٌ بَحْرِيّ. نبات شجري تستعمل براعمه وصموغه كمضادة للالتهابات التنفسية، بشكل منقوع أو كمادات لما يحويه من زيوت عطرية واسترات. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus massoniana

صَنَوْبَرٌ مَاسُونِيّ. نبات شجري تستعمل أوراقه وعقده وجنوره

وزيوته في معالجة الآلام العصبية والمفصلية بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة راتينية وعفصية وتربينية وزيت عطرية. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus mughus

صَنْوَبَرٌ قَرْوِيٌّ. نبات شجيري تستعمل براعمه وصموغه كطارد للبلغم ومقو للقلب وللتنفس بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على عطر خاص يدعى عطر موغوليو ومواد راتينية وعفصية وحمضية وزيت اساسية. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus pinea

صَنْوَبَرٌ ثَقْرِيٌّ. نبات شجري تستخدم براعمه وصموغه كملطف وملئم للقروح لاحتوائها على زيوت عطرية ومادتي البينين والبورنيول، ويعطى بشكل منقوع أو كمادات، وهو من الفصيلة الصنوبرية.

pinworm

الْتِنِيدَانُ اللَّيْبُوسِيَّةُ. جنس يديان من الممسودات التي تصيب أمعاء الإنسان أو الحيوانات. تسمى أيضاً الأقصورة الدودية.

Piperaceae

فَصِيلَةُ الْفُلْفُلِيَّاتِ. فصيلة نباتية ثنائية الفلقة من رتبة الفلغليات، تتميز بأوراق متناوبة وبيضية أحادية، وبذر محيطي غزير وداخلي قليل.

piperazine

بيبرازين. مركب حلقي. يستعمل في معالجة الطفيليات.

Piper betle

تَانَبُولٌ صِينِيٌّ. نبات شجري تستعمل أوراقه وجذاميره في أمراض المجاري البولية كمقو جنسي بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على الفينول تانبول. وهو من فصيلة الفُلْفُلِيَّاتِ.

Piper methysticum

فُلْفُلٌ مِسْكِيٌّ. نبات شجيري تستعمل جنوره وخشبه كمنشط للهضم ومسكن للآلام العصبية وكهذيء بشكل مغلي أو مسحوق لاحتوائه على زيوت اساسية وحموض امينية. وهو من فصيلة الفُلْفُلِيَّاتِ.

Piper nigrum

فُلْفُلٌ مُسَوَّدٌ. نبات شجري تستعمل ثماره كمنشط للهضم ومضاد للجراثيم، لاحتوائه على زيوت عطرية وحموض عضوية ومواد سامة وأملاح ومادة البيرين. وهو يعطى طازجاً ومجففاً وبشكل لزقات. وهو من فصيلة الفُلْفُلِيَّاتِ.

piriformis

كَمُثْرِيٌّ لَشَكْلٌ. بنية تشريحية كالعضلة، تأخذ شكل الكمثرى.

pisiform

جَفَصِيٌّ لَشَكْلٌ. بنية تشريحية تشبه في الشكل والحجم الحمص.

Pistacia terebinthus

بُطْمٌ. نبات شجري تستعمل ثماره وأوراقه ومفرزاته الراتينية في التهابات التنفسية والبولية. وهو يحتوي على زيوت عطرية ومواد فعالة راتينية وبلسمية. وهو من الفصيلة البُطْمِيَّةِ.

Pistacia vera

فُسْتَقٌ خَلْقِيٌّ. نبات شجيري تستعمل ثماره في أمراض الصدر وكمقو للدم وللأعصاب والقلب لاحتوائه على الأملاح المعدنية والبروتينات والنشويات والحديد والأملاح والفيتامينات. يؤكل طازجاً أو مطبوخاً. وهو من الفصيلة البطمية.

Pisum sativum

بَارِلَاءٌ. نبات عشبي تستعمل بذوره في التغذية لغناها بالسكريات والبروتينات والفيتامينات (كل 100 غرام تعطي 300 كالتوري). تؤكل مغلية. وهي من الفصيلة الفراشية.

pit

وَهْدَةٌ. تجويف مُقَرَّغٌ وصغير موجود بشكل عفوي أو بعد تطبيق ضغط على سطح الجسم.

pitlch

1. **طَبَقَةُ الصُّوْتِ** 2. **قَارٌ**. 1. صِفَةٌ تَتَعَلَّقُ بكيفية الصوت؛ العالي أو المنخفض. 2. مادة سمراء لزجة تتخلل من تقطير المواد البترولية.

pitting

تَوَهْدٌ. تشكل حفر صغيرة، في الأظافر غالباً بسبب الصدف.

pitting edema

وَهْدَةٌ مُنْطَبِعَةٌ. وندمة تترافق بحدوث آثار الضغط عليها بشكل وهدة واستمرار تلك الوهدة فترة من الزمن بعد رفع الضغط عنها.

Pittosporum tobira

خُبْضٌ. نبات شجيري تستعمل أوراقه وإزهاره وثماره كملطفاً وكملئمة للجروح بشكل منقوع أو كمادات، لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد راتينية. وهو من الفصيلة الحبضية.

pituitocyte

خَلِيَّةٌ نُخَامِيَّةٌ. الخلية المميزة للنخامية العصبية، وهي خلية متلونة وذات شكل مغزلي، وأصلها متحدر من الدبق العصبي.

pituitary

1. **النُّخَامِيَّةُ** 2. **نُخَامِيٌّ**. 1. غُدَّةٌ صماء تفرز الكثير من الهرمونات الموجهة لنشاط الغدد الأخرى. تتألف من قسم أمامي وخلفي، وتقع في الوجه السفلي من الدماغ ضمن السرج الوتدي. 2. متعلق بالنخامة.

pituitary dwarfism

تَقَرُّمٌ نُخَامِيٌّ. توقف في النمو يعود إلى عوز بنثي في هرمون النمو. يتميز سريرياً بظهور قصور في النمو منذ الحياة المبكرة، وبالشيوخوخة المبكرة ونقص الدهون تحت الجلد ورخاوة الجلد.

pituitary inxyedema

وَهْدَةٌ مُخَاطِيَّةٌ نُخَامِيَّةٌ الْفَشَا. وندمة مخاطية ناتجة عن قصور في إفراز الهرمون النخامي الشيروتروبين ومُوجَّهة الدرقية.

pityriasis

النُّخَالِيَّةُ. توسُّف رقيق يشبه النخالة يصيب الجلد، يغلب أن تسببه نوع من الفطور.

Pityrosporum

الْوَبْيَغَاءُ. جنس من الطفيليات التي تشبه الخمائر، توجد على سطح الجلد بشكل طبيعي ولكنها قد تسبب أمراضاً جلدية مثل السعفة المبرقشة لدى من لديه الاستعداد للإصابة.

pivot joint

مَفْصِلٌ مُوْتَدٌ. مفصل يسمح بالحركة في مستوى واحد، وذلك لتكونه من نهاية عظمية تدخل ضمن حلقة عظمية أخرى أو حلقة ليفية عظمية أخرى.

pivot tooth

سِنٌّ مُوْتَدَةٌ. سن صناعية تثبت على الجذر بواسطة وتد أو ركيزة معدنية جاهزة أو مصبوبة.

PKU

مختصر "بيلة الفينيل كيتون" phenylketonuria. وهو اضطراب استقلابي وراثي يؤدي إلى تبدلات جلدية وعصبية.

placebo

غُفْل. دواء يُعطى للمريض أو للشخص على سبيل الإرضاء أو الإقناع أو الإيحاء، لما يسببه من أثر نفسي، وليس لما يحدثه من مفعول صيدلاني.

placenta

مَشِيْمَة. عضو وعائي يربط الجنين بجدار الرحم لدى الثدييات وله وظيفة الغدة الصماء، كما يمكنه لصطفاء بعض المواد وإمرارها للوراثين الجنين.

placenta accreta

مَشِيْمَة مُلْتَصِقَة. مشيمة تمتد نموها داخل عضلة الرحم.

placental barrier

الحَاكِزُ المَشِيْمِي. النسيج المشيمي الذي يقع في منطقة وسط بين دم الأم ودم المصفاة ويمنع مرور بعض المواد العضوية الكيميائية بينهما.

placental murmur

نَفْخَة مَشِيْمِيَة. صوت نفخي يسمع عند إصغاء للرحم الحامل، ناجم عن دوران الدم في المشيمة.

placentation

تَشْيِم. تشكل المشيمة والتحامها بجدار الرحم.

Placido's disc

قُرْصُ بلاسيديو. حلقات دائرية سوداء مرسومة على قرص معدني مقنوب في مركزه، يستعمل لفحص انحناء الوجه الأمامي للقرنية.

plagiocephaly

وَرَبُّ الرُّؤْس. نمط من التشوه القحفي شديد اللاتناظر، ينمو فيه القسم الأمامي نحو إحدى الجهات أكثر من غيرها، بينما ينمو القسم الخلفي نحو الجهة المقابلة لها بحيث يصبح الطول الأعظمي للجمجمة بعيداً عن الخط المتوسط.

plague

1. طاعُون 2. وَبَاء. 1. مرض جرثومي ساري يصيب القوارض والبشر سببه جرثوم الباستوريلة الطاعونية. ينتقل إلى الإنسان بواسطة غضة البرغوث المصاب من نوع الأصْلَم الخوفي أو بالاستنشاق. يسمى أيضاً pestis. 2. أي مرض سار ينتقل بشكل جائحة.

plane

مُسْتَوًى. سَطْح مستو يتعين بثلاث نقاط في الفضاء، أشهر المستويات في الجسم: المستوى السهمي والجبهوي والحجائي والافقي.

Plantago lanceolata

لِسَانُ الحَقَل السَّنَانِي. نبات عشبي معمر يستعمل كامله كمقو عام وكطارد للبلغم وكمضاد للالتهاب في الالتهابات الجلدية والصدريّة بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على عناصر فعالة من قلوانيات وسكريات. وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago major

لِسَانُ الحَقَل الكَبِير. نبات عشبي معمر يستعمل أوراقه كمطهر

ومرقى ومدر للبول بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على حموض عضوية وصابونين وأوكوبين، وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago medium

لِسَانُ الحَقَل. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمطهر وقابض ومدر للبول بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد عفصية وبكتينية وصمغ وأملاح وصابونين. وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago ovata

زَبَاد. نبات عشبي حولي، تستعمل بنوره في التهابات الجلد والأغشية المخاطية والقرحات. بشكل طلاء أو كمادات، لما يحتويه من زيوت دهنية وسكريات ومواد عفصية ومواد أخرى فعالة. وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago psyllium

بَرْزُ قُطُونَة. نبات عشبي حولي تستعمل بنوره كملينة وممرمة للحرق والقروح والتهيجات الجلدية والهضمية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لما تحويه من عناصر فعالة ملحية وعطرية. وهو من الفصيلة الحملية.

plantar

لَحْصِي. توصيف تشريحي يرتبط بالسطح السفلي للقدم.

plantaris

الْعَصَلَة الأَخْصِيَة. عضلة صغيرة في ريلة الساق تنشأ من اللقمة الجانبية لعظم الفخذ وترتبط بعظم الشظية وهي التي تؤمن ثني الكاحل.

plantar reflex

مُنْعَكَسُ لَحْصِي. ثني أصابع الرجل استجابة لتمسيد السطح الخارجي لأخمص القدم من العقب إلى الإصبع الصغيرة.

plant hormone

هُرْمُونُ نَبَاتِي. مركّب عضوي يتركب بكميات ضئيلة في مكان ما من النبتة، ثم ينتقل إلى مكان آخر حيث يؤثر على العمليات الفيزيولوجية.

plaque

لُويْحة. 1. تغيّر في اللون في رقعة مسطحة على سطح الجلد. 2. تغير في بطانة الشريان بسبب تصلب شرياني عصيدي.

plasma

بلازما. الجزء السائل من الدم أو اللعف.

plasma cell

خَلِيَة بلازْمِيَة. خلية بيضوية الشكل متوسطة الحجم ذات نواة صغيرة بعيدة عن المركز، وكروماتين ملتصق بالغشاء النووي، وهيولى صافية اليفة للقواعد ما عدا المنطقة حول النواة.

plasma cell leukemia

إِبْيَضَاضُ بالبلازْمِيَّات. ابيضاض تزداد فيه الخلايا البلازمية في الدم المحيطي.

plasma cell mastitis

إِلْتِهَابُ اللَّغْدِي البلازْمَاوِي. ارتشاح متن الثدي بالخلايا البلازمية، وتكاثر تلك الخلايا في بطانة القنيتات.

plasmapheresis

فَصَادَة البلازْمَا. سحب الدم من متبرع للحصول على البلازما لوحدها والمكونات الخلوية للدم لوحدها ثم إعادة نقل الخلايا فقط.

plasmid

بلازميد. قطع من الدنا، تسبح حرة في هيولى بعض الجراثيم وبعض الخمائر، يحمل بعضها رموزاً لإنزيمات مخربة للمضادات الحيوية، تستطيع عبور الأغشية الخلوية، ونقل ما تحمله من رموز إلى الخلايا المجاورة بالاقتران. ويستطيع البلازميد التضاعف في الخلية.

plasmin

بلازمين. إنزيم حال للبروتين يوجد في البلازما ويستطيع هضم العديد من البروتينات عبر عملية الحلمة. يسمى أيضاً fibrinolysin.

plasminogen

بلازمينوجين. مركب طبيعي يولد إنزيم البلازمين. يسمى أيضاً profibrinolysin.

plasmodesma

رباط بلازمي. جسر بين الخلايا يعتقد أنه شريط من الهيولى.

Plasmodium

مُصَوَّرَة. طفيلي من جنس المتصورات يتطفل على الخلايا الحمر لدى الإنسان ليسبب الملاريا، وله أنواع مثل المنجلية والنشيطة والبيضوية والملارية.

plasmolysis

إنجَزالُ الهَيُولَى. انكماش الهيولى بعيداً عن جدار الخلية عند وجودها في محلول ذي فعالية أو تناضحية عالية.

-plast

بَائِيَّة. لاحقة تشير إلى إحداث الشيء أو تكوينه.

plaster

شَريطٌ لاصِق. شريط مطلي بمادة فعالة للالتصاق بسطح الجسم.

plaster of Paris

جبس باريس. مسحوق أبيض بلوري شديد النعومة، يحضر بتكليس أو شوي الجص. يستخدم لصنع الجبائر والنماذج السنية لما له من خاصة امتصاص الماء لتشكيل عجينة لا تلبث أن تصبح قاسية ونفوذ.

plaster splint

جَبِيرَةٌ جَبْسِيَّة. جبيرة مصنوعة من الجبس لتثبيت الأطراف المكسورة.

plastic

1. بلاستيك 2. زَلْجِي. 1. مادة سهلة التكيف بين الأصابع وقابلة لتغيير شكلها مباشرة أو بعد التعرض للإجهاد أو للحرارة كمركببات الطبع والشمع. 2. إعادة لام النسج وتجميعها بعد تمزقها أو ضياع قسم منها.

plastic operation

عَمَلِيَّةٌ رَافِيَّة. عملية يقصد بها إصلاح تشوه أو عيب ولادي أو مكتسب.

plastics

لدائن. مركبات غير معدنية تصطنع بكثرة مركبات عضوية، وتتمتع بقابلية تغيير شكلها وتكيفها في أشكال شتى. تستخدم في طب الأسنان والتعويضات وغرس البدائل وصناعة الحاويات الصيدلانية وغيرها.

plastic surgery

جَرَاخَةٌ رَافِيَّة. فرع من العلوم الجراحية يهتم بتحسين شكل ووظيفة الأعضاء المصابة بالتشوه الخلقي أو المكتسب.

-plasty

زَاف. لاحقة تشير إلى عملية تصحيحية للنسج المتمزقة أو المصابة بضياح لجزء منها.

Platanus orientalis

ثُلْب. نبات شجري تستعمل أوراقه ضد الإسهال والالتهابات بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على مواد فعالة وهو من الفصيلة النُلبِيَّة.

plate

صَفِيخَة. 1. بنية تشريحية مسطحة ورقيقة كما في النسيج العظمي. 2. رواسب سنيّة. 3. طبق للزرع في المخابر، مثل طبق بتري.

platelet

صَفِيخَة. أحد مكونات الدم عند الإنسان بشكل طبق مجهري لا يتجاوز قطره 2-4 ميكرومترات، له نور هام في تخثر الدم، وهي تنشأ عن التواءات وتفقد النواة، ولكنها تحوي إنزيمات ومقدرات.

plateletpheresis

فُضَادَةُ الصَفِيخَات. إجراء علاجي يتم بسحب دم المتبرع وتنقيته للحصول على الصفائح وإعطائها بعد ذلك للمصاب بعوزها.

platonic friendship

حُبٌّ عُذْرِي. علاقة اجتماعية بين فردين من جنسين مختلفين لا وجود للعلاقات الجنسية فيها.

platy-

مُسَطَّحِي. بائدة تشير إلى ما يتعلق بالاشياء المُسَطَّحَة.

Platyhelminthes

الذِيذَانُ المُسَطَّحَة. شُفْبَة من اللافقاريات ذات شكل منبسط في الاتجاه الظهري البطنى وذات تناظر جانبي، وتفقد الجوف العام والشرج وجهازى الدوران والتنفس.

platysma

الْعَضَلَةُ الْجَنْبِيَّةُ لِلْعُنُق. عضلة رقبية تحت الجلد تمتد من الوجه حتى الترقوة وتعطي للوجه تعبيره.

play therapy

المُذَاوَاةُ بِاللُعْب. لعب يقصد منه تقديم المساعدة للطفل المريض على التخلص من الضغوط والتوتر الذي يعانيه وعلى ستابعة التكيف مع الأوضاع المناسبة لتعلمه.

pleasantness

إِنْشِرَاح. شعور مترافق ببعض الضغط أو التوتر الخفيف، وينتج عن ميل الشخص إلى الحصول إلى وضع معين يسبب له انسرور.

pleasure principale

مَبْدَأُ اللَذَّة. نزعة الكائن الحي للبحث عما يرضي لنتفاعه وميوله.

-plegia

شَلْل. لاحقة تشير إلى الإصابة بالشلل.

pleo-

مُتَعَدِّد. بائدة تشير إلى التعدد.

pleomorphism

تَعَدُّدُ الأشْكَال. 1. ظهور أكثر من شكل مميز لعضوية ما في دورة حياتية واحدة. 2. تعدد الاشكال البلورية لمادة كيميائية واحدة.

plethysmograph

مُخْطَاطُ التَّحْجُم. جهاز لقياس التغيرات في حجم عضو أو جزء من الجسد وذلك بقياس التغيرات في كمية الدم في هذا الجزء.

pleura

جَنْبَةٌ. غشاء مصلي يستر الرئة ويطن الجوف الصدري.

pleural lavage

غَسْلُ الْجَنْبَةِ. استخدام السائل لجرف محتويات جوف الجنب المحيط بالرئة.

pleurisy

إِلْتِهَابُ الْجَنْبَةِ. التهاب الجنب (غشاء الجنب) المترافق بانصباب كمية من السائل فيه. يسمّى أيضاً pleuritis.

pleuritis

انظر pleurisy.

pleurodynia

وَجَعُ الْجَنْبَةِ. ألم شديد ومبرح ناتج عن العضلات الوريدية (بين الاضلاع).

pleuropneumonia

إِلْتِهَابُ الْجَنْبَةِ وَالرُّئَةِ. التهاب يصيب كل من الرئة والجنب في وقت واحد.

plexiform neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ صَفِيرِيٌّ الشَّكْل. ورم عصبي ينشأ على جنوع عصبية ملتوية.

plexus

صَفِيرَةٌ. شبكة من الاعصاب أو الاعصاب المتشابكة.

-plex

سَكَّة. لاحقة تدل على إصابة عضو ما بالسكتة أو بانقطاع مفاجيء للتروية الدموية.

plica

لُفْيَةٌ. طية في الجلد أو في أي بنية تشريحية أخرى.

ploidy

صِبْغَةٌ صِبْغِيَّة. عدد المجموعات الكاملة من الصبغيات داخل نواة خلوية ما.

plug

سدادة. كتلة تستخدم لملء أو لسد تجويف ما.

Plumbago capensis

حَشِيشَةُ الْأَسْنَان. نبات عشبي متسلق يستعمل كامل النبات أو جنوره كمبيد للجراثيم وملئم للجروح ومخفف للصرع بشكل منقوع أو خلاصة أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة مثل نفتوكينون. وهو من الفصيلة الرصاصية.

plumbism

الْتَسُّمُ بِالرُّصَاص. الأعراض الناتجة عن التعرّض للرصاص لفترة طويلة.

Plummer-Vinson syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ بِلومر-فنسن. مجموعة من الأعراض التي تظهر في وقت واحد بسبب عوز الحديد في الجسم وهي عسر البلع وفقد حموضة المعدة والتهاب اللسان وفقر دم ناقص الصبغ.

pluri-

مُتَعَدِّد. بائدة تشير إلى التعدد.

-pnea

نَفَس. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بالتنفس.

pneuma-

1. هَوَائِي. 2. رُئَوِي. 1. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالهواء. 2. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالرئة.

pneumarthrography

تَصْوِيرُ المَفْصِلِ الغَازِي. تصوير شعاعي تشخيصي للمفاصل بعد حقن الهواء أو أحد الغازات كمادة ظليلة.

pneumatization

إِنْهَوَاء. تشكل خلية هوائية أو تجويف هوائي في نسيج ما وخاصة في العظم الصدغي.

pneumatocele

1. فَتَقٌ رُئَوِي. 2. قَيْلَةٌ هَوَائِيَّة. 1. إصابة الرئة بالانفتاق. 2. حدوث كيس أو تورم يحتوي على الهواء أو على غاز ما داخل الجسم.

pneumatosis

اعتلال هوائي. وجود الهواء أو الغاز في أماكن من البدن لا يفترض أن يوجد فيها في الحالة العادية.

pneumatouria

بَيْلَةٌ غَازِيَّة. طرح بول يحتوي على غاز طليق أو هواء حر غالباً بسبب وجود ناسور مثاني قولوني.

pneumoangiography

تَصْوِيرُ الأَوْعِيَةِ الرُّئَوِيَّة. حقن مادة ظليلة على الأشعة في الأوعية الرئوية ثم تصويرها شعاعياً.

pneumoconiosis

تَغَبُّرُ الرُّئَةِ. مَرَضٌ رئوي ينتج عن استنشاق الغبار لمدة طويلة.

pneumocystis carinii pneumonia

إِلْتِهَابُ الرُّئَةِ بِالْمُتَكَيِّسَاتِ الرُّئَوِيَّةِ الكَارِينِيَّة. مرض رئوي معدي نادر (قبل ظهور الإيدز)، سببه نوع من الحيوانات الأولية هو المُتَكَيِّسَةُ الرُّئَوِيَّةُ الجَوْجَوِيَّة، يكثر حدوثه عند المصابين بنقص المناعة أو الأمراض الخبيثة أو بعد المعالجات الكيميائية المضادة للأورام.

pneumoencephalography

تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ الغَازِي. طريقة تشخيصية تهدف لتصوير الجهاز البطيني في الدماغ، والمسافات تحت العنكبوتية بواسطة سحب السائل المخي الشوكي وحقن الغاز أو الهواء بدلاً عنه في المسافات تحت العنكبوت، واستخدام الأشعة السينية بعد ذلك. مختصره PEG.

pneumograph

مُخَطَّاطُ حَرَكَاتِ التَّنَفُّس. آلة توضع حول الصدر لقياس التغيرات التنفسية.

pneumography

1. تَصْوِيرُ الرُّئَةِ شُعَاعِيًّا. 2. تَخَطُّيْتُ التَّنَفُّس. 3. تَوْصِيْفُ الرُّئَةِ. 1. عمل صورة شعاعية للصدر. 2. تسجيل الدورات التنفسية المتقطعة. 3. سرد الصفات التشريحية للرئتين.

pneumohemothorax

إِسْتِزْوَاخُ الصَّدْرِ المُنْمَى. وجود الهواء والدم في جوف الجنب.

pneumohydrothorax

إِسْتِزْوَاخُ الصَّدْرِ الْإِنْصِبَالِي. وجود الهواء مع السائل في جوف الجنب.

pneumolithiasis

تَخَصِّي الرُّئَةِ. ظهور تكلسات منتشرة في القصيبات الرئوية الدقيقة.

pneumolysis

تَحْرِيرُ الرُّئَةِ. حل جزء من الرئة الملتصق بجدار الصدر لمعالجة السِّل الرئوي بالخصم.

pneumomediastinus

إِسْتِزْوَاحُ الْمَنْصَف. وجود الهواء أو أي غاز آخر داخل جوف المنصف، بشكل ناتج عن المرض أو إثر حقن تشخيصي.

pneumomyelography

تَصْوِيرُ النُّخَاعِ الْغَايِي. إجراء تصوير شعاعي للقناة النخاعية بعد حقن الهواء أو غاز آخر بقصد التشخيص.

pneumectomy

إِسْتِصَالُ الرُّئَةِ. إزالة كامل الرئة جراحياً بقصد المعالجة كما في التهابات الشديدة المخربة وفي الأورام الخبيثة.

pneumonia

إِلْتِهَابُ الرُّئَةِ. التهاب حاد أو مزمن يصيب الرئتين بسبب عوامل جرثومية أو سناعية أو كيميائية أو فيزيولوجية، ويتصف بحدوث انسكاب للسوائل داخل الأسناخ. يسمى أيضاً pneumonitis.

pneumonic plague

طَاعُونٌ رَقَوِي. أحد أشكال الطاعون الذي يصيب الرئتين في الإنسان وينتقل مع المفرزات أثناء السعال والعطاس والتنفس.

pneumonitis

انظر pneumonitis.

pneumonolysis

تَحْرِيرُ الرُّئَةِ. حل جزء من الرئة الملتصق بجدار الصدر لمعالجة السِّل الرئوي بالخصم.

pneumopericardium

إِسْتِزْوَاحُ النَّامُور. وجود الهواء أو غاز حر في جوف التامور.

pneumoperitoneum

إِسْتِزْوَاحُ الصَّفَاق. 1. وجود الهواء أو الغاز الحر في التجويف الصفاقي في البطن. 2. إجراء تشخيصي يتم بحقن الغاز أو الهواء داخل الصفاق ثم التصوير أو التخطيط.

pneumopyothorax

إِسْتِزْوَاحُ الصُّنْزِ الْقَيْجِي. وجود الهواء مع القيح داخل التجويف الصدري في عقابيل التهاب جرثومي.

pneumothermomassage

التَّحْلِيلُ بِالْهَوَاءِ السَّاحِن. إحدى طرائق المعالجة الطبيعية بتمرير تيار من الهواء الساخن على عضلات العضو المصاب.

pneumothorax

إِسْتِزْوَاحُ الصُّنْزِ. وجود الهواء أو الغاز في التجويف الصدري.

pnigophobia

رُهابُ الْإِحْتِنَاق. خوف لا مبرر له من الموت بالاختناق أو بالغصص. P.O.

مختصر عبارة "بالقم" per os.

pO₂

مختصر "ضَغْطُ الأكْسِجِينِ الْجُزْئِي" partial oxygen pressure. وهو قياس محتوى الأكسجين في الدم.

pocket

جَيْب. بنية تشريحية بشكل تجويف تقع في نهاية طية أو ثنية.

pod-

قَدَم. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالقدم.

podiatry

مَبْحَثُ الْأَقْدَام. فرع من العلوم يدرس وسائل العناية بالقدم، وتشريحها وأمراضها، والمعالجات الدوائية والجراحية. يسمى أيضاً podology.

podocyte

خَلِيَّةُ رَجَلَاء. خلية ظهارية في الطبقة الحشوية من الكَبِيَّةِ الكلوية ذات استطلاات تشبه الأقدام.

podology

انظر podiatry.

-poiesis

تَشَكُّل. بادئة تشير إلى النشوء أو التشكل.

poikilocytosis

تَبَكُّلُ الْخَلَايا. وجود خلايا حُمْر مُبَكَّلَة في الدم.

poikiloderma

تَبَكُّلُ الْجِلْد. حالة تتصف بحدوث تصبغات إلى جانب تبدلات ضمرية في الجلد معطية له مظهراً مبرقشاً، كالجلد المأكول بالعد.

poikilothermic

مُتَغَيِّرُ الْحَرَارَةِ. حيوان تختلف درجة حرارته وفقاً لدرجة حرارة البيئة المحيطة به. يسمى أيضاً نو الدم البارد.

point

نُقْطَة. بقعة صغيرة جداً ذات حدود واضحة محددة.

point mutation

طَفْرَةٌ نُقْطِيَّة. طفرة تنتج عن تغير في زوج واحد من جزيئات الدنيا.

poison

سُم. مادة عضوية أو كيميائية تؤدي مقاديرها الصغيرة إلى حدوث الموت أو تعطيل كبير في أداء الأنسجة والأعضاء.

poisoning

تَسْمُم. 1. حالة مرضية تنشأ عن تأثير مادة سامة في الجسم. 2. حالة مرضية تنشأ عن تراكم مادة ما في الجسم خلال فترة زمنية طويلة.

poison ivy

اللبلاط السام. جنس من النباتات السامة، تحتوي ثماره على مادة الأروشيول التي تسبب طفحاً جلدياً عند الملامسة. 2. اسم عام للدلالة على الطفح الجلدي الناجم عن التماس مع أنواع من النباتات السامة، مثل اللبلاط السام.

Poisson distribution

تَوَزُّعُ بُوَاسُون. توزيع يستخدم لوصف وقوع الأحداث النادرة أو توزيع لأخذ عينات معزولة في زمن وفراغ معلوم.

polarization

إِسْتِقْطَاب. عملية إحداث إزاحة نسبية للشحنات السالبة والشحنات الموجبة تحت تأثير حقل كهربائي.

polarized light

ضَوْءٌ مُسْتَقْطَب. ضوء يتألف من اهتزازات تنتشر وفق مستوى واحد.

pole

قُطْب. 1. إحدى نهايتي محور ما. 2. إحدى نقطتين لهما خاصتان متضادتان.

Polianthus tuberosa

زَنْبُقُ الْقَرْوُس. نبات عشبي معمر، تُسْتَعْمَلُ أزهاره في أمراض الصدر لاحتوائه على زيوت عطرية وتعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة النرجسية.

polio

شلل الأطفال (الْتِهَابُ بِنَجَابِيَّةِ النُّخَاع). مرض فيروسي حاد ينتقل بالعدوى يصيب في شكله الكامل والخطر الجهاز العصبي ليدمر العصبونات المحركة في الحبل الشوكي مؤدياً إلى حدوث شلل رخو. يسمى أيضاً poliomyelitis.

poliomyelitis

انظر polio.

poliovirus

فَيْرُوسُ السَّنَجَابِيَّة. أحد ثلاثة أنماط من الفيروسات التي يمكن لأي منها أن يسبب شلل الأطفال أو التهاب سنجابية النخاع.

polishing

صَقْل. حكّ انشيء بالانوات أو فركه بالمساحيق الناعمة ليصبح املساً بَرَأَقاً.

pollex

إِبْهَام. الإصبع الكبير المفرد في اليد عند الإنسان، وهو يناسب الجهة الزندية ويعطى في الترتيب الرقم الأول.

pollution

1. تَلَوُثٌ 2. إِحْتِلَامٌ. 1. التأثير على نقاوة البيئة وإفسادها. 2. انسياب المني في غير أوقات الجماع وخاصة أثناء النوم.

poly-

مُتَعَدِّد. بانية كيميائية تدلُّ على التعدد.

polyarteritis

الْتِهَابُ الشَّرَائِيَّيْن. إصابة عدد من الشرايين بالالتهاب في وقت واحد.

polyarteritis nodosa

الْتِهَابُ الشَّرَائِيَّيْن الْعُقْدِي. التهاب يصيب الظهارة الخارجية للشريان والأنسجة المحيطة به، مع تشكل عقيدات على مسار الشريان.

polyarthritis

الْتِهَابُ الْمَفَاصِلِ الْمُتَعَدِّدَة. إصابة عدة مفاصل في وقت واحد.

polyarthritis rheumatica acuta

الْتِهَابُ الْمَفَاصِلِ الرُّوماتَزْمِي الْحَاد. هجمة حادة من التهاب المفاصل في سياق الإصابة الروماتزمية.

polycystic kidney

كُلْيَةٌ مُتَعَدِّدَةُ الْكَيْسَات. مرضٌ وراثي يتسم بوجود عدد كبير من الكيسات المبعثرة ضمن نسيج الكلية، له شكل طفلي ينتقل كصفة جسدية صاغرة، وشكل كهلي ينتقل كصفة جسدية سائدة، وكلاهما يتسم بتدهور متروِّق في الوظيفة الكلوية.

polycystic ovary

مَيْبُضٌ مُتَعَدِّدُ الْكَيْسَات. مبيض يحوي على أجواف صغيرة متعددة ملوَّدة بسائل أصفر ممَّي أو سائل رائق صافٍ.

polycythemia

كَثْرَةُ الْخُمْر. حالة تتميز بزيادة عدد من الخلايا الحمر في الدورة الدموية.

polycythemia vera

كَثْرَةُ الْخُمْرِ الْحَقِيقِيَّة. تكاثر مطلق لجميع خلايا الدم المتكوَّنة في نقي العظم، ولا سيما في الخلايا الحمر.

polydactyly

تَعَدُّدُ الْأَصَابِع. وجود عدد من الأصابع في اليدين أو في القدمين يزيد على الخمسة.

polydipsia

عَطَشٌ شديد.

polyethylene glycol

غليكول مُتَعَدِّدُ الْإِثِيلِين. مركَّب مكوَّري أو بوليميري يستخدم في المعالجات الطبية. مختصره PEG.

Polygala amara vulgaris

مُسْتَنْدَرَّة. نبات عشبي معمر تستعمل جنوره في الالتهابات الصدرية كمغلي أو مسحوق أو غرغرة، لاحتوائه على حموض فعَّالة مثل حمض البوليفاليك، وهو من الفصيلة المستدرية.

polygenic inheritance

وَرَاثَةٌ غَيْبِدَّةُ الْمَنْشَأ. انتقال خِلة ظاهرية بشكل يعتمد تعبيرها على تأثير جمعي لعدد من الجينات.

Polygonum aviculare

بَطْبَاط. نبات عشبي يستعمل الجزء المزهرة منه كمرم للجروح ولمعالجة اضطرابات الدورة الدموية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعَّالة عفسية وراتينية وفلافونية. وهو من الفصيلة البطباطية.

Polygonum hydropiper

فُلْفُلُ الْمَاء. نبات عشبي، تستعمل كامل أجزائه في عسر الطمث، وكمسكِّن للألام بشكل منقوع وكمادات، بشكل زيوت عطرية وعفسية وقلويدات وحموض ومعادن. وهو من الفصيلة البطباطية.

polyhydroamnios

مَوْءُ السَّلَى. ازدياد كمية السائل المرافق للجنين أثناء الحمل.

polymer

بوليمر. مادة تصنع من تجمع جزيئات بسيطة لتصبح ذات حجم جزيئي كبير.

polymerase

بوليمراز. إنزيم ينسخ الحموض النووية للربنا من الحموض النووية الربنا. يبدأ عمله بالارتباط على متتاليات نوعية من القواعد تسمى المحضُّض. ويحل بعدها طاقا الربنا وينسخ كل طاق مع مقابله مستخدماً زمرة فسفات ثلاثية في الموضع '5 وذلك بالاتجاه من '5 إلى '3 حتى يصل إلى إشارة الانتهاء.

polymerase chain reaction

التَّعَاغُلُ السَّلْسِلِي لِلْبُولِيمِرَاز. طريقة بسيطة وشديدة النوعية لإنتاج أعداد لا متناهية، عملياً، من متتاليات الربنا بطريقة كيميائية (لا حيوية)، باستخدام جهاز يدوي صغير، وخلال فترة قصيرة، واعتماداً على وجود سلاسل من قليلات النوكليوتيد المصنعة بشكل تتكامل معه مع متتالية معروفة في الربنا المستهدف وإنزيم البوليمراز الثابت بالحرارة المأخوذ من جرثومة اليفة للحرارة هي الحروية الماثية. مختصره PCR.

polymerization

بَلْمَرَة. اتحاد عدد من الذرات الواحدة لمادة ما ليتشكل من اتحادها مركب جديد يكون وزنه الذري حاصل ضرب عدد الجزيئات المتضامة في الوزن الذري للجزيء الواحد.

polynucleotides

كثيرات النوكليوتيدات. يعد النوكليوتيد الوحدة البنائية في الحموض النووية. وترافق عدد من النوكليوتيدات بشكل متتاليات تشبه المسبحة بأعداد يزيد على المئات يسمى كثيرات النوكليوتيد.

polype

سَلِيلَة. كتلة لمساء مستديرة أو بيضاوية الشكل تنشأ على حساب سطح يغطيه الغشاء.

polypeptide

كَبِيرُ البَبْتِيد. سلسلة من الحموض الأمينية تحتوي ما يزيد على 10 حموض أمينية وأقل من 100 حمض أميني ولا يزيد وزنها على 10000 دالتون.

polyphobia

رُهابٌ مُتَنَوِّع. خوف شديد من العديد من الأشياء.

Polypodium vulgare

سَرْخَس. نبات عشبي، تستعمل جنوره أو مسحوق أوراقه طاردة للديدان وفي التهابات المجاري البولية والصفراوية بشكل مغلي أو مسحوق، لأحتوائه على عناصر فعالة عطرية وسكرية وراتينية ومرة. وهو من الفصيلة السرخسية الكثيرة الأرجل.

polyribosome

عَبِيدُ الأجسام الرِّيْبوسومية. معقد من الأجسام الرِّيْبوسومية يتصل بعضها ببعض بواسطة جزيء من الحمض النووي الرسول. يسمى أيضاً polysome.

polyserositis

الْتِهَابُ المَصْلِيَّات. التهاب تليفي واسع الانتشار يميل للإزمان، يصيب الأغشية المصلية في أعلى البطن. يسمى أيضاً التهاب المصلية المتعددة.

polysome

انظر polyribosome.

polyunsaturated acid

حَمَاضٌ عَبِيدُ اللَّاتَشْبُع. حمض دهني يحتوي على رابطتين مزدوجتين أو أكثر في الجزيء الواحد، مثل حمض اللينوليك.

polyuria

بُول. طرح كميات غزيرة من البول.

polyvalent

مُتَعَدِّد التَّكَافُؤ. شاردة أو جذر يتمتع بتكافؤ أكثر من الواحد.

polyvalent vaccine

لَقَاحٌ عَبِيدُ التَّكَافُؤ. لقاح محضّر من أكثر من نوية واحدة أو نوع واحد من العضويات الدقيقة. يسمى أيضاً لقاح مختلط.

pomade

مَرْهَم. مُحَضَّر صَيْدَلَانِيّ يستعمل للتطبيق على الجلد خارجياً وسواغه من المواد الدهنية.

Pomeroy's operation

عَطْلِيَّة بومروي. تعقيم المرأة بربط عروة في بوق فالوب ثم استئصال تلك العروة.

pomum adami

تُفْلَحَة آدم. نتوء على الوجه الأمامي للحنجرة سببه البنية التشريحية للغضروف الدرقي.

Poncirus trifoliata

بُرْتَقَالٌ ثَلَاثِي الأَوْزاق. نبات شجري تستعمل ثماره و زهوره وأوراقه وما ينتج عنه من زيت كطارد البلغم ومسكن، لأحتوائه على زيوت عطرية مع الفينامين C. وهو من الفصيلة البرتقالية.

ponderal index

مُقَسَّبٌ وَزْنِي. قياس الطول مقسوماً على الجذر التربيعي للوزن، وهو أفضل منسب لقياس كتلة الجسم.

pons

جِسْر 1. بنية تشريحية تربط بين جزئين من عضو واحد.

pons cerebelli

جِسْرُ الدُّمَاغ. بروزٌ مُحَنَّب من المادة البيضاء يقع أسفل الدماغ، ويتكون من الألياف تتلقى النبضات من القشرة الدماغية، وتصدر الألياف إلى الطرف المقابل من المخيخ.

pontic

سِنٌّ جِسْرِيَّة. سِنٌّ اصطناعية خزفية أو اكريلية تركّز على جهاز سني جزئي أو على جسر ليستعاض بها عن سنٍ طبيعية مفقودة وظيفة وجمالاً.

ponticulus

جُسَيْر. صفيحة رقيقة من المادة البيضاء التي تعبر من خلال النهاية الأمامية للهرم المخيخي تحت الجسر المخيخي تماماً.

pool

1. تَجْمِيعَة 2. بَرْكَة. 1. منطقة لتجمع الأشياء أو السوائل التي تكون عادة متوزعة. 2. حَوْضٌ لتجمع المياه أو السوائل مثل حوض الاستحمام.

poples

مَأْبِض. المنطقة التي تقع خلف الركبة.

popliteal

مَأْبِضِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالمنطقة التي تقع خلف الركبة.

population

1. جُفْهَرَة 2. سُكَّان. 1. مجموعة من الناس يتمتعون بخواص معينة تجعلهم موضوع دراسة إحصائية ما. 2. مجموعة الناس التي تشترك في سكنى مدنية أو قطاع سكني محدد.

population attributable risk

خَطَرٌ مَنَسُوبٌ للجُفْهَرَة. وقوع مرض ما في جمهرة ما مرتبطاً بالتعرض لعامل الخطر، ويعبر عنه بنسبة مئوية.

population density

كثَافَة السُّكَّان. مصطلح سكاني يعني عدد الأشخاص في المساحة المتوفرة.

population dynamics

نَيمَانيَّات الجُفْهَرَة. 1. التبدلات الواقعة في بنية جمهرة ما باتجاه أو مجموعة من الاتجاهات. 2. علم السُّكَّان.

population excess rate

مُعَدَّلُ زِيَادَةِ الجُفْهَرَة. قياس لعدد المرضى المرتبط بتعرض لمسبب مفترض في الجمهرة. ويعادل الفرق بين معدل المرض في كامل الجمهرة ومعدل المرض ضمن غير المعرضين للمسبب.

population genetics

الوراثيات السكانية. دراسة النتائج النظرية والتجريبية للوراثة المنديلية على مستوى الجماعة، مثل دراسات التواترات الجينية، والأنماط الوراثية، والأنماط الشكلية، ونظم التزاوج.

population growth rate

معدل نمو السكان. قياس النمو السكاني (بغياض الهجرة والنزوح) بإضافة المواليد الجدد إلى الجماعة وطرح الوفيات. فهو الفرق بين معدل الولادات الخام ومعدل الوفيات الخام.

population pyramid

هرم سكاني. تمثيل مخططي للتركيب العمري والجنسي للسكان، ويشكل بحساب النسب المئوية لتوزيع السكان وفق العمر والجنس بحيث ترسم النسب المئوية لكل فئة عمرية أنثوية إلى اليمين والنسب المئوية لكل فئة عمرية ذكورية إلى اليسار.

Populus alba

خوز أبيض. نبات شجري يستعمل قشور قلفه وبراعمه في الأمراض الجلدية والمفصالية بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الفليكوزيدات والسالييسيلات والهورين. وهو من الفصيلة الصفصافية.

Populus euphraticus

عرب. نبات شجري يستعمل لحاؤه وبراعمه كخافض لدرجة الحرارة وفي أمراض المفصل بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل السالييسيلات. وهو من الفصيلة الصفصافية.

Populus nigra

خوز أسود. نبات شجري، يستعمل جنوره وقشوره كمعرق وكمدّر للبول وكمسكن وكمروم للجروح بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل السالييسيلات والفليكوزيدات والمشتقات الفلافونيدية. وهو من الفصيلة الصفصافية.

porcelain jacket

ساقز خزفي. بديل اصطناعي تجميلي مصنوع من الخزف لاحتواء الأسنان الامامية.

porcelain pontic

سنّ جسرية خزفية. سنّ صناعية خزفية تجعل جزءاً من جسر ثابت أو جسر قابل للنزع.

porcelain tooth

سنّ خزفية. سنّ تصنع من الخزف كانت شائعة الاستعمال قديماً.

porcine

خنزيري. ما يتعلق أو ينتج من الخنزير.

pore

مسَم. فتحة صغيرة في بنية تشريحية.

pore forming protein

البروتين المصنّع للثقوب. بروتين كتلته الجزيئية 10000 دالتون، عزل من الخلية الملية القاتلة تصنعه تلك الخلية في جهاز غولجي وتفرزه ليلج الخلية المستهدفة، ويؤدي عبر سلسلة من عمليات الكثرة، وبوجود أيونات الكالسيوم، إلى إحداث ثقوب في غشائها مما يؤدي لانتفاخها وانفجارها. بنيته تشابه بنية المركب النهائي للمتعة. يسمى أيضاً perforin.

porencephaly

تكهُف الدماغ. وجود أو نشوء تجاويف أو أكياس صغيرة في النسيج الدماغي، عادة تتصل بالطين الجانبية.

pork tapeworm

الشريطية المسلّخة. الشريطية التي تنتقل عن طريق تناول لحم الخنزير.

porosis

1. تَخْلُخُل. 2. تَكْهُف. 1. نقص في بنية نسيج عظمي. 2. وجود تجاويف صغيرة في الدماغ.

porosity

مسامية. خاصية تمتع جسم ما بوجود المسام.

porous

سميم. بنية تشريحية تتخللها مسام أو فتحات.

porphine

بورفين. مركب عضوي يتألف من 4 حلقات بيرولية ترتبط ببعضها عبر جسور من الميثان (=CH-). ويعد البنية الأساسية للأصبغة التنفسية عند النبات والحيوان.

porphobilinogen

بورفوبيلينوجين. حمض عضوي ثنائي الكربوكسيل ينتج عن تقويض الهيموغلوبين (الخضاب) ويعطي البول لوناً أحمر داكناً.

porphyria

بورفيرية. مرض استقلابي وراثي ينتج عن خلل في استقلاب البورفيرين، ويتميز بتغير في لون البول وحساسية الجلد للضوء.

porphyria cutanea tarda

البورفيرية الجلدية المتأخرة. أكثر أشكال البورفيرية شيوعاً لدى الإنسان. سببها عوز إنزيم في الكبد هو نازعة الكربوكسيل من اليوروبورفيرينوجين. يتصف بحساسية جلدية للضوء، وينتقل كصفة فريدة (إذا كان عوز الإنزيم في الكبد) وكصفة عائلية (إذا كان عوز الإنزيم في الكبد والخلايا الحمراء).

porphyrin

بورفيرين. صنف من المركبات الصبغية ذات اللون الأحمر، والبنية الرباعية البيروول، وتتصل حلقات البيروول فيما بينها عبر ذرات الكربون ألفا بأربعة جنود من الميثان (=CH-). وهي البنية الأساسية للخضاب.

porphyrinuria

بيلة البورفيرين. طرح كميات كبيرة من البورفيرين في البول بسبب عيب استقلابي.

porridge

عصيدة. مزيج من الحبوب أو المواد الغذائية المطحونة أو المطبوخة بشكل نصف سائل.

porta

باب. منطقة المخ لعضو ما وخاصة منطقة ورود الأوعية الدموية أو البنى التشريحية التي تشبه الأوعية الدموية.

portable

نقال. يمكن نقله بسهولة وخاصة الأجهزة الخفيفة الوزن التي يمكن استخدامها ميدانياً دون ربطها بمصدر كهربائي.

portacaval shunt

تَحْوِيلَةٌ بِلِيبِيَّةٍ لَجُوفِيَّةٍ. عملية جراحية تستهدف إجراء مفاغرة بين وريد الباب والوريد الأجوف السفلي.

porta hepatis

بَابُ الكَبِدِ. الشق المستعرض في الكبد والذي يدخل منه الوريد البابي والشريان الكبدي وتخرج منه القناة الكبدية.

portal

بِلِيبِي. 1. متعلق بباب الكبد. 2. متعلق بالدوران البابي أو بالوريد البابي.

portal circulation

نَوْرَانٌ بِلِيبِي. مرور الدم في الوريد البابي وتفرعاته.

portal cirrhosis

تَشْمُعٌ بِلِيبِي. استبدال البنية الطبيعية للكبد بعقيدات تجديدية من نسيج كبدي شاذ تحدها شرائط من النسيج الليفي مما يعطيه بنية حبيبية دقيقة. يسمى أيضاً تشمع لاينك.

portal hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ البِلِيبِي. فرط ضغط الدم في دوران الجملة البابية في سرّة الكبد، ويزداد مع تشمع الكبد وأورامه. ويتظاهر بالحبث والدوران الرانف ودوالي المريء.

portal system

الجهازُ البِلِيبِي. جملة من الاوردة تتشعب إلى شبكة شعرية في الكبد وقبل وصول الدم الوريدي إلى الاجوف العلوي فالانين الايمن.

portasystemic shunt

تَحْوِيلَةٌ بِلِيبِيَّةٌ مَجْمُوعِيَّةٌ. عملية جراحية تستهدف إجراء مفاغرة بين وريد الباب وبوريد آخر، مثل الوريد الأجوف، أو الوريدين المساريقي والاجوفي، أو الوريدين الطحالي والكروي.

portio

قِسْم. جزء من بنية تشريحية.

portoenterostomy

مُفَاغَرَةٌ بِلِيبِيَّةٌ مِعْوِيَّة. عمل جراحي يستهدف وصل الامعاء الدقيقة في المنطقة المزالة المحفظة قرب الوريد البابي الاثناعشري، وبالتالي فتح القناة المرارية على الامعاء لمعالجة حالات الانسداد الصفراوي.

portography

تَصْوِيرٌ وَرِيدِ البَاب. دراسة شعاعية للوريد البابي بعد حقن مادة ظليلة على الاشعة في الوريد المساريقي العلوي أو أحد فروعه أثناء العمل الجراحي أو عبر الجلد عن طريق الطحال.

Portulaca oleracea

بَقْلَةٌ. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه في التغذية وفي التهابات الجهاز الهضمي بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على مواد مخاطية وبروتينية وأملاح وفيتامينات وحموض عضوية وهو من الفصيلة البقلية.

porus

مَسَمٌ. فتحة صغيرة في بنية تشريحية.

position

1. وَضْعِيَّة. 2. اِسْتَوْضَع. 1. الهيئة التي يكون عليها البدن. 2. رتّب أعضاء البدن لتكون وفق هيئة ما.

positional nystagmus

زَأْرَةٌ وَضْعِيَّة. رازاة تحدث أو تتغير شدتها واتجاهها عند تغيير وضعية الرأس إلى حالة ما.

positive

مُوجِب. 1. له قيمة تزيد على الصفر. 2. ما يدل على وجود صفة ما. 3. متعلون. 4. ما يقابل القطب السالب.

positive correlation

اِزْتِبَاطٌ اِيجَابِي. ترافق الزيادة عند متغير بزيادة أخرى لدى متغير آخر.

positive ion

شَارِدَةٌ مُوجِبَةٌ. ذرة أو مجموعة من الذرات اكتسبت شحنة كهربائية موجبة بخسارتها لواحد أو أكثر من الالكترونات، أو لتتشرّد مركّب كيميائي أكبر حجماً، مثل الشاردة H^+ التي تنتج من تشرّد حمض الهيدروكلوريك في الماء $H^+ Cl^-$.

positively inotropic

اِيجَابِي التَّأثيرِ القُصْلِي. صفة لعامل يزيد من قوى التقلص العضلي.

positron

بوزيترون. الكرون يحمل شحنة ايجابية.

positron emission tomography

التَّصْوِيرُ المَقْطَعِي بِبَثِّ البوزيترونات. أحد طرق التصوير بالاستفادة من الطب النووي والحاسوب، وهي تشبه التصوير المقطعي المحوري المساعد بالحاسوب، إلا أن المقاطع توضح تركيز النسيج من النظائر التي تصدر بوزيترونات. مختصره PET.

posology

1. مَبْحَثُ المَقَائِرِ. 2. نِظَامُ المَقَائِرِ العِلَاجِيَّة. 1. علم من علوم الطب يبحث في مقادير إعطاء الادوية. 2. فرع من العلوم الطبية يهتم بطرق ومقدار العلاج.

post

وَتَاد. 1. جبهة سِنِّيَّة تستعمل في الصناعة السِنِّيَّة لدعم الفراش وصبّ الحشوات.

post-

بَعْد. بابتة تشير إلى ما وراء أو خلف أو حَدَثَ تَالِي.

postcardiotomy syndrome

اَلْمُتَلَاوِمَةُ التَّالِيَةُ لِإِبْضَعِ القَلْب. الشعور بالقلق واختلاط الذهن واضطراب في الإدراك تلو 2-5 أيام من عملية قلب مفتوح.

postcentral

خَلْفَ مَرْكَزِي. ما يقع تشريحياً تلو معلم تشريحي آخر.

postcentral gyrus

اَلتَّنْقِيفُ خَلْفَ المَرْكَزِي. تلفيف دماغي يقع مباشرة إلى الخلف من الثلم المركزي، ويمتد من الشق الطولي وحتى فوق الفرع الخلفي للثلم الجانبي.

postcentral sulcus

اَلثَّلْمُ خَلْفَ المَرْكَزِي. الثلم الاول من الفص الجداري للمخ، يقع خلف الثلم المركزي ويوازيه تقريباً.

post cibal

بَعْدَ الأَكْل. نواء يُعطى بعد تناول الطعام.

post cibum

بَعْدَ الأَكْل. نواء يُعطى بعد تناول الطعام. مختصره P.C.

postencephalitic parkinsonism

باركنسونية عَقَبَ اَلْتَّهَابِ الدِّمَاغ. متلازمة باركنسون تظهر بعد حدوث التهاب الدماغ النومي وخلال فترة تمتد من عدة أيام إلى عدة سنوات.

posterior

خَلْفِي. 1. يقع في النهاية الخلفية للجسم. 2. النهاية الخلفية لعنبر ما.

posterior chamber

الْعُرْقَةُ الْخَلْفِيَّةُ. جزء من تجويف العين يقع بين الوجه الخلفي للقرنية والجسم الهدبي من جهة، والجسم البلوري من جهة أخرى.

postganglionic

بَعْدَ الْعُقْدِي. الجزء من العصب الذي يقع في الجهة القاصية من العقدة العصبية.

postganglionic neuron

نُورُونٌ بَعْدَ الْعُقْدِي. خلية عصبية، يقبع جسمها في العقد الذاتية، ووظيفتها ترحيل التنبيه العصبي إلى ما بعد العقدة.

postgastrectomy syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ بَعْدَ إِسْتِنْصَالِ الْعِدَّة. انظر dumping syndrome.

posthepatitic cirrhosis

تَشَمُّعٌ تَالِي لِإِلْتِهَابِ الْكَبِد. إصابة الكبد بالتشمع تلو التهاب الكبد بالفيروس البائي.

postherpetic neuralgia

الْأَلَمُ عَصَبِيٌّ تَالِي لِلْهَرَبِس. ألم عصبي حارق ومستمر، يترافق بفرط الحس على طول توزع العصب الجلدي، ويتلو الإصابة بالهربس النطاقي.

posthitis

إِلْتِهَابُ الْقُلْفَةِ. إصابة القلفة، وهي الجلد الذي يغطي مقدمة القضيب بالالتهاب.

posthypnotic suggestion

إِنْخَاءٌ بَعْدَ التَّنْوِيم. إحياء يقوم به المَنُوم، ويطلب من خلاله لمن يمارس عليه عملية التنويم أن يقوم بعمل ما بعد أن يصحو من نومه.

postmature infant

وَلِيدٌ بَعْدَ النُّضْج. ولید يولد بعد الأسبوع الأربعين من الحمل أو بعد اليوم الثامن والثمانين بعد المئتين من الحمل. يسمى أيضاً جَرِير.

post mortem

بَعْدَ الْمَوْت. حَدَثٌ يقع بعد الموت.

postnatal

بَعْدَ الْوِلَادَةِ. فترة حياة كائن عضوي من الثدييات بعد ولادته.

postnecrotic cirrhosis

تَشَمُّعٌ تَالِي لِلنَّخَر. تشمع يتلو التعرض لمادة سامة أو للإصابة بالتهاب كبدي فيروسي، ويتميز بحدوث نخر في الخلايا الكبدية وعقد متجلدة في النسيج الكبدي، ووجود شرائط كبيرة من نسيج ليفية وضامة بين العقد.

postneonatal mortality rate

مُعْدَلُ الْوَفَايَاتِ بَعْدَ فَتْرَةِ الْوِلِيد. عدد وفيات الرضع بين عمر 28 يوماً وسنة واحدة في سنة واحدة لكل 1000 مولود حي في نفس السنة.

postpartum

بَعْدَ الْوِلَادَةِ. حَدَثٌ يلي الولادة ويتعلق بالأم الولود.

postpartum pituitary necrosis

نَخَرٌ نُخَامِيٌّ تَالِي لِلْوِلَادَةِ. نخر يصيب الغدة النخامية أثناء فترة

النفاس بسبب صدمة من نزف رحمي غزير أثناء الولادة، ويؤدي إلى قصور نخامي مختلف الشدة. يسمى أيضاً متلازمة شيهان.

postpericardiotomy syndrome

الْمُتَلَاَزِمَةُ التَّالِيَةُ لِبَضْعِ التَّامُور. ارتكاس تاموري وجنبي متأخر يتلو فتح التامور بعدة أيام، ويتظاهر بالحمى وعلامات التهاب الجنب والتامور.

postponed labor

وِلَادَةٌ مُؤَجَّلَةٌ. ولادة تبدأ أحداثها بعد فترة أسابيع من تمام الحمل.

postprandial

بَعْدَ الْأَكْلِ. حَدَثٌ يقع بعد تناول الطعام.

postsphygmie period

نُورُ الْإِزْتِحَاءِ الْإِلْتِقَاصِي. فترة قصيرة لا يزيد طولها على 0.08 ثانية من زمن الانقباض البطيني تحدث بعد الانقباض وتستمر حتى انفتاح الصمامات الانبساطية البطينية. يسمى أيضاً period of isometric relaxation.

post-term infant

وَلِيدٌ بَعْدَ الْأَوَان. ولید يولد بعد الأسبوع الأربعين من الحمل أو بعد اليوم الثامن والثمانين بعد المئتين من الحمل. يسمى أيضاً جرير.

post-traumatic stress disorder

إِضْطِرَابٌ كَرْبِيٌّ بَعْدَ الرُّضْج. يظهر هذا الاضطراب كرد فعل متأخر أو ممتد زمنياً لحادث أو موقف مسبب للكرب، ويتمثل باجترار الحادث عبر الأحلام أو الكوابيس مع تبلد انفعالي وارق، وقلق، واكتئاب.

postulate

مُسَلَّطَةٌ. مَبْدَأٌ يُقْبَلُ دون تقديم الدليل على صحته.

postural

وَضْعِي. ما يتعلق بالوضعة، وهي الحالة التي يتخذها الجسم بكامله أو جزء منه أثناء فترة زمنية معينة هي موضع الدراسة.

postural nystagmus

زَاوَاةٌ وَضْعِيَّةٌ. رارة تحدث أو تتغير شدتها واتجاهها عند تغيير وضعية الرأس إلى حالة ما.

potable water

مَاءٌ شَرُوب. ماء صالح للشرب.

potassium

بُوتَاسِيُوم. عنصر كيميائي، رمزه K، عدده الذري 19، وزنه الذري 39.102 وهو فلز قلوي.

potency

قُدْرَةٌ. قوة دواء أو نيفان أو مناوره ما على إحداث استجابة نوعية. وتقاس بنسبة الجرعة المطلوبة من كمية معيارية إلى الكمية اللازمة لإحداث تلك الاستجابة النوعية للعامل التجريبي الذي يحدث نفس الاستجابة.

potential years of life lost

سَنَوَاتُ الْحَيَاةِ الَّتِي يُخْتَمَلُ فَقْدُهَا. مقياس للآثر النسبي لأمراض متنوعة وقوى مميتة على المجتمع، وما يحدث في المجتمع من خسارة نتيجة الوفيات المبكرة، ويتمثل في عدد السنوات التي كان يمكن أن يعيشها جميع الأشخاص الذين ماتوا من هذا السبب فيما إذا عاشوا الحياة المتوقعة الطبيعية.

potentiation

تأثير. تعزيز عامل ما لعامل آخر بحيث يكون مجموع تأثيرهما أكثر من مجموع قوامهما إذ أثر كل على جده.

Potentilla anserina

حشيشة الوز. نبات عشبي معمر، تستعمل زهوره وأوراقه وجذوره في أمراض الجلد والأغشية المخاطية كملثم للجروح وقاطع للنزف بشكل مغلي أو منقوع أو صبغة، لاحتوائه على زيت طيار وحموض عضوية ومرة وملونات. وهو من الفصيلة الوردية.

Poterium sanguisorba

بلان نغوي. نبات عشبي تستعمل جذوره في الاضطرابات الهضمية ومرم للجروح والحروق ومدر للطحلب بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على زيوت أساسية ومواد عفصية وفيتامين C وهو من الفصيلة الوردية.

Poterium spinosum

بلان شوكي. نبات عشبي معمر، تستخدم جذوره في معالجة إدرار البول والداء السكري بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على مركبات من الهيتروزيديات. وهو من الفصيلة الوردية.

potion

جروح. محضر صيدلاني يقدم بشكل سائل يشرب.

Pott's disease

مرض ثوت. انحناء العمود الفقري بسبب التهاب الفقار السلبي.

Potter-Buckley grid

شبكة بوت - بوكي. مجموعة من الشرائط الرصاصية، توضع بين المريض المعرض للأشعة السينية والشاشة أو الفيلم بغية تخفيض تأثيرات الإشعاع المبعثر. تسمى أيضاً شبكة بوكي.

pouch

1. جيبية 2. جراب. 1. بنية تشريحية تشبه فراغ الجيب. 2. تجويف يشبه الكيس كما في الجراب الصفاقي.

poufrage

نر. تطبيق المعالجة بالمسحوق على سطح ماء، مثل سطوح الوريقتين الجذبتين الحشوية والجدارية، لإحداث التصاقات بينهما.

poultice

1. لبخة 2. كمادة. 1. كتلة من اللبوة الناعمة والرطبة، قد تكون مصنوعة من الحبوب المطبوخة، تطبق على سطح الجسم. 2. طبقات من نسيج لين تبلل بالماء الفاتر أو الساخن وتطبق على سطح الجسم.

pound

لبيرة. وحدة لقياس الوزن تعادل 453.6 غراماً.

pouring

سكب. إسالة الشيء المائع أو اللزج لإقراره في قالب معد لاحتوائه، كسكب عجينة الجبس في القالب.

povidone

بوفيدون. مكثور أو بوليمير صناعي يستخدم في تحضير اللبوة وكفاسح لحجم البلازما.

powder

مسحوق. مادة صيدلانية معدة بشكل دقائق ناعمة صغيرة الحجم تطبق على السطوح بشكل نرور.

power

قوة. 1. استطاعة فعل أمر ما. 2. قياس تكبير عدسات مجهر ما.

pox

مرض بثري. مرض اندفاعي ينشأ عن الإصابة بالفيروسات ويترافق بظهور طفح حويصلي أو فقاعي، من أهم الأمراض البثرية الحماق.

poxviruses

الفيرسوات الجدريّة. مجموعة من الفيروسات النناوية المتشابهة شكلياً ومناعياً تسبب في إحداث بعض الأمراض الفيروسية الاندفاعية مثل الحماق.

PPD

مختصر "المشتق البروتيني المنقى" purified protein derivative. مستحضر يحوي بروتينات مشتقة من المتفطرات السلية، يستخدم لكشف الإصابة بالسل، من خلال تحديد وجود تحسس أو تعرف سابق على عصيات السل.

PPLO

مختصر pleuropneumonia-like organisms المعروفة أيضاً بالمفطورات mycoplasmas.

ppm.

مختصر "جزء بالمليون" part per million. مختصر لوحدة قياس المواد المجهرية الدقيقة.

practical

1. تطبيقي 2. عملي. 1. يتعلق بالتطبيق، أو يتصف بكونه سهل التطبيق. 2. يظهر من خلال العمل، أو يمكن تطبيقه عملياً.

practice

1. تطبيق 2. ممارسة. 1. ممارسة عملية لعلوم نظرية. 2. تطبيق العلوم في الحياة العملية اليومية.

practitioner

ممارس. طبيب مجاز يمارس عمله في العناية بالمرضى.

practitioner nurse

ممرضة ممارسة. ممرضة قانونية مجازة تحمل شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة تعليمية رسمية معتمدة، وتقوم تحت إشراف الطبيب بتقديم الرعاية الصحية للمرضى واتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم.

pragmatism

الواقعية. نزعة فلسفية ترجع صبق القضايا إلى ما ينتج عنها من نتائج عملية وتتخذ تلك نزعة للتبرير. تسمى أيضاً براغماتية.

Prague maneuver

مناورة براغ. طريقة لاستخلاص الرأس المتأخر في الولادة في المجيء المقعدي.

prandial

أكلي. متعلق بتناول الطعام.

pre-

قبل. بائدة تشير إلى الحدث في وقت سابق أو الوقوع في مكان سابق.

prealbumin

سابق الألبومين. غلوبولين ألفا يفرز من الكبد. يشكل معقد مع البروتين الرابط للريتينول ويربط الريتينول وينقله إلى النسيج المحيطية. يفعل أيضاً الثيروكسين والثريوتيرونين.

preanesthesia

مقدمات التخدير. تخدير خفيف أو تنويم بإعطاء دواء مهدئ أو مادة مخدرة عن الطريق العام.

prebetalipoprotein

البروتين الشحمي السابق للبيتا. صنف من البروتينات الشحمية، يسمى أيضاً البروتين الشحمي الوضيع الكثافة.

prebetalipoproteinemia

قُرْطُ البروتين الشحمي السابق للبيتا بالدم. اضطراب استقلابي في البروتينات الشحمية.

precancerous

قَبْلُ التَّسَرُّط. يتعلق بحالة مرضية في أحد النسيج يغلب أن يتحول إلى سرطان.

precancerous dermatitis

الْتِهَابُ الجِلْدِ قَبْلُ التَّسَرُّط. إصابات جلدية يحتمل أن تتحول إلى سرطان مثل الناميات والثآليل والوحمات.

precapillary

قَبْلُ الشَّعِيرَةِ. وعاء دموي صغير جداً يفتقد الغلاف الكامل، وهو وسط بين الشريان وبين الشعيرة الحقيقية. ويحتوي جداره على عضلات ملساء متفرقة مع منطقة تعمل كَمَصْرَةٍ تتحكم في مرور الدم إلى الشعيرات.

precipitable

قَابِلٌ لِلتَّرْسُوب. محلول يمكن للمادة الذائبة فيه أن تترسب.

precipitant

مُرْسُوب. مادة كيميائية أو عضوية تتسبب في تشكيل راسب من المادة الذائبة عند إضافتها إلى محلول.

precipitate

رُسُوبَةٌ. مادة ذائبة ضمن المحلول، تنفصل عنه على شكل دقائق صلبة نتيجة تغير كيميائي أو فيزيائي.

precipitate labor

وَلَادَةٌ مُعَجَّلَةٌ. ولادة تحدث بأحداث تتعاقب بسرعة وتنتهي بوقت أقصر من المتوقع. تسمى أيضاً ولادة مفرطة الحركة.

precipitation

1. قَرَسُوب 2. قَرَسُوب. 1. انفصال المادة الذائبة من المحلول وركودها في قعر الإناء. 2. إحداث فصل متعمد للمادة الذائبة من المحلول وتركيبها في قعر الإناء.

precipitin test

إِخْتِبَارُ المُرْسُوبَةِ. اختبار مناعي ينتج خلاله راسب ظاهر أثناء تفاعل نوعي بين ضد ومستضد.

preclinical disease

مَرَضٌ قَبْلُ سَرِيرِي. مرض لا يتظاهر بأعراض أو بعلامات سريرية، غالباً لأنها لم تظهر بعد.

preclinical medicine

1. الطَّبُّ الوقائي 2. الطَّبُّ قَبْلُ السَّرِيرِي. 1. العلم الذي يهدف للوقاية من المرض. 2. المقررات الدراسية في السنوات الأولى من دراسة الطب في كلية نظامية.

precocity

تَبَكُّير. نمو يسبق أوانه في عمر معين.

precognition

تَكْهُن. شكل من الإدراك الجسدي غير العادي الذي قد يتضمن معرفة سابقة لحادثة مستقبلية.

precoma

طَلِيغَةُ الغَيْبُوتَةِ. حالة عصبية نفسية تسبق الوقوع في السبات، كما في الاعتلال الدماغي الكبدي.

preconscious

ما قَبْلُ الشُّعُور. مرحلة متوسطة بين اللاشعور والشعور (عند فرويد) ما يمكن أن يصبح شعورياً في وقت قريب يقال عنه إنه موجود في ما قبل الشعور.

precordial lead

إِتْجَاهُ صُدْرِي. أحد المساري الكهربائية التي تصل بين نقطة من سطح الصدر وجهاز تخطيط كهربائية القلب، وتعطي أرقاماً من 1 إلى 6 وفقاً لموقعها.

precursor

طَلِيغَةٌ. مرحلة باكراً في سير مرض ما أو حالة أو وضعية تسبق البدء المرضي لمرض ما ويمكن الكشف عنها أحياناً بالفحص المخبري، ووصفها كواسم خطر.

predator

مُفْتَرَس. حيوان يعيش على افتراس حيوانات أخرى يغلب أن تكون من نوع آخر وأكلاً.

prediabetes

مُقَدِّمَةُ السُّكَّرِي. حالة من الإصابة الكامنة باضطراب استقلاب الكربوهيدرات والتي لا تتوضح فيها العلامات التشخيصية للداء السكري.

prediastolic murmur

نَفْخَةٌ قَبْلُ الانْبِسَاط. نفخة قلبية تسمع في نهاية الزمن الانقباضي وقبل بدء الزمن الانبساطي، تنتج عن تضيق الصمام المترالي أو عن قصور الصمام الأبهري أو الرئوي.

predictive value

قِيَمَةُ تَكْهُنِيَّة. قيمة متوقعة للقيمة الحقيقية للقياس. قد يكون للاختبار قيمة تكهنية سلبية إذا كان الشخص ذو الاختبار السلبي غير مصاب بالمرض، وقيمة تكهنية إيجابية إذا كان الشخص ذو الاختبار الإيجابي مصاباً بالمرض.

predisposing cause

سَبَبٌ مُؤَهِّب. عامل يزيد من احتمال حدوث المرض عند الشخص دون أن يتسبب بذاته في إحداث ذلك المرض.

predisposition

تَأْهَب. كون العضوية معرضة وراثياً، أو من خلال الاكتنساب، للإصابة بمرض ما أو لاستجابة معينة.

prednisolone

بِرْنِيزُولُون. مركب ستيرويدي سكري، يستخدم في الطب كمضاد للالتهاب وللأرجية.

prednisone

بِرْنِيزُون. مركب ستيرويدي غليكوزي، يستخدم في الطب لمعالجة الحالات الالتهابية والأرجية.

pre-eclampsia

مُقَدِّمَةُ التَّسَمُّمِ للحفلي. إصابة المرأة الحامل في النصف الثاني من الحمل بارتفاع شديد في الضغط الدموي وحبوط ونمة وبيلة دموية وبيلة بروتينية. يسمى أيضاً قبل التسمم الحفلي.

pre-excitation

سَبْقُ الإِسْتِثَارَةِ. استثارة بكرة لجزء من البطين تحدث في متلازمة ولف باركنسون وايت، وتتميز بقصر المسافة PR ويعرض المركب QRS.

pre-extraction record

سِجِلُّ قَبْلَ الْقَطْعِ. مستند مُسَجَّل أو مجموعة الإثباتات التشخيصية والتصويرية قبل إجراء القلع. يستعمل للدراسة ورسم خطة المعالجة والعودة إليه في حالات المراقبة.

prefrontal

1. مُقَدِّمُ الْجَبْهِي 2. قَبْلُ الْجَبْهِي. 1. ما يقع في الجزء الأمامي من الفص الجبهي للدماغ. 2. العظم أو البنية التشريحية الموجودة أمام العظم الجبهي.

preganglionic

قَبْلُ الْعُقْدَةِ. ما يقع على الليف العصبي في موقع أننى من العقدة العصبية.

preganglionic neuron

نُورُونٌ قَبْلُ الْعُقْدَةِ. خلية عصبية يقبع جسمها في الجملة العصبية المركزية، وينتهي محوارها وأليافها الصادرة في العقد الذاتية.

pregnancy

حَمْلٌ. نمو الجنين في رحم أمه منذ الإخصاب وحتى الولادة.

pregnenediol

برغنانديول. مادة استقلابية للبروجسترون توجد في البول خلال الفترة الأولى من الحمل، وخلال الطور الأول من الدورة الشهرية.

preleukemia

مُقَدِّمَةُ الْإِنْيَضَاضِ. مرحلة من خلل وظيفة نقي العظام تسبق ظهور الإصابة بابيضاض الدم النقوي الحاد.

premalignant

قَبْلُ الْخَبَائِثَةِ. صفة لتبدلات نسيجية قد تتفقم فتتحول إلى سرطان. تسمى أيضاً قبل التسرطن.

premature

1. خَبِيج 2. مُبْتَسَّر. 1. من يولد قبل تمام الحمل. 2. حَثَّ يقع قبل أولائه المتوقع أو يكون غير مكتمل.

premature infant

خَبِيج. وَلِيدٌ قَبْلُ اكْتِمَالِ النُّضْجِ، وتتمام مدة الحمل. ويتراوح وزنه وقت ولادته بين 1000 و2499 غراماً، وفرصته في البقاء على قيد الحياة أقل من غيره من الولدان الذين استكملوا مدة حملهم. وفرص تعرضه للمخاطر أكثر. يسمى أيضاً pre-term infant.

premature labor

خِذَاجٌ. ولادة طفلٍ حي في موعد سابق لأوان النضج أو لتتمام الحمل في الفترة بين الأسبوع 28 والأسبوع 37 من الحمل.

premature nursery

مَخَضَّنُ الْخُدْجِ. وحدة لرعاية ومعالجة الرضع الذين ولدوا قبل تمام حملهم أو الذين يقل وزنهم عند الولادة عن 2500 غرام.

prematurity

1. خِذَاج 2. إِبْتِسَار. 1. ولادة محصول الحمل قبل تمام الحمل. 2. عدم اكتمال حديث ما إلى المرحلة النهائية.

premedication

مُقَدِّمَةُ التَّخْيِيرِ. إعطاء الأدوية التي تمهد للتخدير.

premenopausal

قَبْلُ الْإِنْسِ. التبدلات الفيزيولوجية البدنية والنفسية السابقة لانقطاع الطمث بسبب الإنس.

premenstrual

سَابِقُ لِلْحَيْضِ. حَثٌّ أو تبدل فيزيائي أو كيميائي يسبق الحيض.

premenstrual syndrome

الْمُتَلَاذِمَةُ السَّابِقَةُ لِلْحَيْضِ. النفخة والوزمة وعدم الاستقرار العاطفي والصداع وتبدلات في الشهية أو اشتها بعض الأطعمة دون غيرها، وتورم الثديين والمهمل، والإمساك، وفقد القدرة على التركيز، وذلك في الأيام السابقة للحيض.

premolar

سِنٌّ ضَاحِكَةٌ. إحدى شفع من الأسنان تكون ثنائية الحبة عادة، وتقع بين الناب والرحى الأولى في كل نصف فك.

premunition

مُنَاعَةٌ مُضَاجِبَةٌ. المقاومة التي يبديها ثوي يلاوي طفلياً ما لمرض معدٍ إضافي بطفلي من نفس النوع بسبب استمرار وجود الطفيليات في الجسم. وتخففي هذه المناعة بعد زوال الطفيليات.

prenatal

قَبْلُ وَلَادَتِي. صفة للأحداث التي تقع في الفترة السابقة للولادة.

prenatal diagnosis

التَّشْخِصُ قَبْلُ الْوِلَادَةِ. يلجأ للتشخيص قبل الولادة، عند احتمال حدوث مرض وراثي لدى الأطفال، تؤخذ قصة وراثية عائلية ونسائية والدراسة بالإيكو ومعايير حيوية للأكفا فيتو بروتين، وفحص عينة من الزغابة المشيمية وبزل السائل الأمنيوسي وفحص دم الجنين وتنظير الجنين وأخذ عينات من نسجه.

pre-operative record

سِجِلُّ قَبْلُ الْجِرَاحَةِ. مستندات كتابية أو مجموعة من الإثباتات التشخيصية التحليلية المخبرية والتصويرية تستعمل مرجعاً موثقاً في دراسة الحالة، ورسم خطة المعالجة، ومراقبة سير المرض.

preparation

1. مُسْتَحْضَر 2. تَخْضِير. 1. مادة تُعَدُّ للدراسة أو للتهيئة لإجراء التجربة. 2. عملية الإعداد والتهيئة السابقة للقيام بإجراء تشخيصي أو علاجي.

preparation stage

مَرْحَلَةُ التَّخْضِيرِ. مرحلة تجميع وتنسيق وتنظيم المواد الأولية في عملية ما.

preponderance

رُجْحَانٌ. زيادة قيمة ما على ما كانت عليه سابقاً أو على ما تكون عليه نظائرها.

preprandial

قَبْلُ الْأَكْلِ. دواء أو مستحضر طبي يستعمل قبل تناول الطعام.

preproinsulin

سَلَفُ طَلَيْغَةِ الْإِنْسُولِينِ. مركب يُعَدُّ سابقاً لطلَيْغَةِ الْإِنْسُولِينِ لاحتوائه على عديد ببتيدي إضافي في المطراف الأميني.

prepuberty

يَقَعُ. الفترة التي يتسارع فيها النمو قبل حدوث النضج الكامل للمناسل.

prepuce

قُلْفَةٌ. 1. الجلد الذي يغطي مقدمة القضيب. 2. ثنية جلدية تغطي مقدمة البظر.

presby-

شَيْخُوخِيّ. بادئة تشير إلى كل ما هو متعلق بالأحداث المرافقة أو الناتجة عن الشيخوخة.

presbycardia

قَلْبَ شَيْخُوخِيّ. خلل في الوظائف القلبية ناتج عن التقدم في السن دون ظهور أي سبب أو مرض قلبي آخر.

presbycusis

وَقْرُ الشَّيْخُوخَةِ. حالة ضعف لحدة السمع ترافق الشيخوخة، وتكون ذات طبيعة مترقية وثنائية الجانب.

presbyophrenia

خَرْفُ شَيْخُوخِيّ. اضطراب الوعي الزمني والمكاني واختلال وظائف الذاكرة بنسيان الأحداث والاختلاق والتخريف وكثرة الكلام والتعرض لنوب هياج واكتئاب.

presbyopia

قُصُؤُ البَصَرِ. فقدان الجسم العنسي (البُلوري) لمرونته وقدرته على التكيف عند النظر إلى الأشياء القريبة مع بقاء القدرة على إبصار الأشياء البعيدة بحالة جيدة، وهي حالة تشاهد عادة بعد سن الأربعين.

prescription

وَصْفَةٌ. توجيهات مكتوبة لتحضير وتقديم الدواء للمريض.

presenile

كَهْلٍ. حالة تشبه الشيخوخة ولكنها في عمر أبكر لا يتجاوز منتصف العمر.

presenile dementia

خَرْفُ كَهْلِيّ. ذلك الخَرْف الذي يحدث للأشخاص اليافعين، عادة في عمر 65 سنة أو أقل. ونظراً لأن معظم حالات الخَرْف الكهلي هي بسبب الإصابة بداء آلزهايمر، فيستعمل هذا المصطلح أحياناً كمرادف لخَرْف آلزهايمر من النمط ذي البدء الباكر.

presenile psychosis

ذُهَانُ كَهْلِيّ. تنكس تدريجي في الخلايا العصبية في أجزاء معينة من الدماغ تؤدي إلى أعراض الخرف الباكر بين سن الأربعين وسن الستين.

presentation

1. **مَجِيء**. 2. **عَرَض**. 1. العلاقة بين المحور الطويل للجنين والمحور الطويل لأمه. 2. تقديم المعلومات.

presentation bias

إِنْجِيَازٌ فِي الْعَرَض. خطأ في الوبائيات يعود إلى تفضيل لبعض الأرقام أو لبيانات غير مكتملة أو استخدام طرق قياس ربيته أو معايير مخبرية فقيرة تقنياً.

presphygmic period

نَوْرُ النَّقْلِصِ اللَّاتَقْصِرِيّ. الطور الأول من فترة الانقباض البطيئي، التي تستمر 0.04-0.06 ثانية وتبدأ مباشرة بعد انغلاق الصمامين الأيمنين البطيئيين، وتستمر حتى انفتاح الصمامين الهلاليين.

pressor

رَافِعُ الضَّغْطِ. له تأثير يزيد من الضغط الدموي.

pressoreceptive

حَسَّاسٌ لِلضَّغْطِ. ما يتأثر بالمنبهات التي تنتج عن الفعالية الوعائية المحركة.

pressoreceptor

مُسْتَقْبِلَةُ الضَّغْطِ. مستقبلة أو نهاية عصبية حساسة للمنبهات أو الفعاليات المحركة للأوعية.

pressor nerve

عَصَبٌ رَافِعٌ لِلضَّغْطِ. عصب يؤدي تنشيطه إلى تفعيل المركز المحرك للأوعية، وبالتالي إلى ازدياد الضغط داخل الأوعية، وهو عصب صادر.

pressosensitive

حَسَّاسٌ لِلضَّغْطِ. ما يتأثر بالمنبهات التي تنتج عن الفعالية الوعائية المحركة.

pressure

ضَغْط. القوى الناتجة عن التمدد أو الشد أو الجر أو الثقل أو القص.

pressure spots

نِقَاطُ الضَّغْطِ. مناطق جلدية لها عتبة إحساس بالضغط تقل كثيراً عن عتبات إحساس النقاط المجاورة لها.

presumptive

ظَنِّيّ. افتراض غير مبني على حقائق علمية راسخة.

presystolic

قَبْلُ الانْقِبَاضِ. يحدث بالزمن السابق للانقباض مباشرة أو يتعلق بما يحدث فيه.

presystolic murmur

نَفْخَةٌ قَبْلُ الانْقِبَاضِ. نفخة قلبية تسمع قبل بدء الزمن الانقباضي بقليل (في نهاية الزمن الانبساطي) وتنتج عن تضيق صمام أنيني بطيني (المتريالي أو مثلث الشرف).

presystolic thrill

هَرِيرٌ قَبْلُ الانْقِبَاضِ. الشعور بالاهتزازات عند جسّ جدار الصدر في نهاية الزمن الانبساطي وقبل بدء الانقباض وذلك في تضيق المتريالي.

pre-term infant

خَدِيج. وليد يولد قبل اليوم التاسع والخمسين والمنتين أو قبل تمام الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.

pretibial myxedema

وَدَمَةٌ مُخَاطِيَّةٌ أَمَامَ الظُّنْبُوبِ. ودمة موضوعة ترافق أو تسبق فرط نشاط الدرق والجحوظ، تحدث بشكل وصفي على السطح الأمامي للساق حيث تبدو توضعات المخاط بشكل صفائحي أو بشكل حطاطي.

prevalence

إِنْتِشَار. العدد الكلي من الحالات لمرض ما يوجد في جمهرة محددة ضمن فترة محددة.

prevalence rate

مُعْدَلُ الْإِنْتِشَارِ. العدد الكلي لمجملة الأفراد الذين يملكون صفة ما أو مرضاً ما في زمن محدد أو خلال فترة محددة مقسوماً على عدد الجمهرة المعرضة لذلك المرض أو المدروسة من أجل تلك الصفة عند ذلك الزمن أو عند منتصف الفترة المحددة.

prevention

وقائية. تعزيز الصحة والحفاظ عليها تلافياً للتعرض للاختلال، مع محاولة التقليل من المعاناة وذلك على مستويات أولية، وثانوية، وثالثية.

preventive medicine

طب وقائي. حقل متخصص من الممارسة الطبية يتألف من فروع معرفية متميزة تستخدم المهارات المركزة على صحة جماهير محددة بقصد تعزيز الصحة والمعاونة والمحافظة عليهما والوقاية من المرض والعجز والموت المبكر. ويتطلب مهارة ومعرفة وكفاءة في كثير من العلوم الأساسية والسريرية.

preventive treatment

مُعالجة وقائية. إجراءات علاجية تهدف إلى منع وقوع المرض أصلاً. تسمى أيضاً معالجة انتقائية.

priapism

قُساح. استمرار حالة التُعوّظ في القضيب بشكل غير طبيعي مع ترافقه بالألم والمضض.

primaquine

بريماكين. أحد الأدوية المضادة للمتصورات وخاصة للأعراس في جميع حالات الملاريا.

primary

أولي. 1. ما له أفضلية على غيره. 2. ما له أسبقية زمنية على غيره.

primary contact

مُخالط أولي. شخص أو مجموعة أشخاص يتماس مباشرة أو مرتبطون بحالة مريض سار.

primary health care

الرعاية الصحية الأولية. الخدمات الصحية الأساسية التي يمكن الحصول عليها بتكلفة يستطيع البلد والمجتمع تحملها، وضمن طرق عملية وموثوقة علمياً، ومقبولة اجتماعياً. ويمكن لكل فرد الوصول إليها، ويجب على كل فرد المساهمة فيها. وتشمل التوعية والتغذية، والمياه النظيفة والصرف الصحي، ورعاية الطفولة والأمومة وتنظيم الأسرة وتنظيم الخصوبة، والوقاية من الأمراض ومكافحة التوطن منها محلياً، والتمنيع والمعالجة للأمراض الشائعة، وتوفير الأدوية الأساسية.

primary infection

عُفوى أولية. مَرَضٌ معدٍ ينتج عن دخول عامل خامجٍ ممرضٍ معدٍ إلى منطقة من البدن ويحدث فيها الأعراض العوائية قبل أن ينتقل منها إلى غيرها.

primary lesion

آفة بنائية. تبدلات نسيجية تنتج عن التماس الأولي بين العامل الممرض أو المسبب وبين البدن.

primary needs

الحاجات الأولية. الحاجات الأساسية الموروثة، مثل الطعام والشراب والنفس، والتي تسبق في أهميتها غيرها من الحاجات الثانوية.

primary nurse

مُمرض أولية. ممرضة قانونية تقوم بتأمين الرعاية التمريضية لمرضى معينين لها، طوال فترة استشفائهم.

primary nursing

التمريض الأولي. طريقة تنظيم الخدمات التمريضية في أقسام الرعاية

السريرية في المستشفى، تتولى بموجبها ممرضة مؤهلة واحدة مسؤولية الرعاية التمريضية الكاملة لمجموعة محدّدة من المرضى طيلة فترة استشفائهم.

primary prevention

الوقاية الأولية. تخفيض وقوع المرض أو الانحرافات عن الصحة باتخاذ أساليب وطرائق شخصية أو مجتمعية كالحفاظ على وضع تغذوي جيد واللياقة البدنية والاسترخاء الانفعالي والتمنيع والمحافظة على سلامة البيئة.

primary syphilis

الإفرنجي الأولي. المرحلة الأولى من مرض الإفرنجي، وتتميز سريراً بقرحة غير مؤلمة، صلبة في نقطة العدوى، وضخامة وحيدة الجانب في العقد البلغمية.

Primates

الرئيسيات. الرتبة العليا من الثدييات، وتشمل الإنسان، ثم القرود، ثم النسانيس، والليمور.

primer

مُشَرِّع. منطقة بدء العمل في جين ما، وهي قطعة تضم عدداً قليلاً من النوكليوتيدات على الدنا. تستخدم ككاشف لتوضيح تتابعات القواعد في الدنا بعد ارتباطها به ثم إجراء الرحلان الكهربائي على الهلام والتصوير الشعاعي الذاتي.

primidon

بريميذون. دواء مضاد للاختلاج، يستعمل في معالجة الصرع الصغير.

primigravida

حَرْوس. امرأة تحمل للمرة الأولى.

primipara

بِكْريّة. امرأة حملت مرة واحدة وانتهى حملها إلى ولادة جنين واضح المعالم.

primitive

1. بُنْفِيّ. 2. بدائي. 1. الأول باعتبار زمن الوقوع. 2. ما يوجد بشكل بسيط في شكله الباكر.

primitive brain

دِمَاعٌ بُنْفِيّ. القسم البدئي من الدماغ عند الجنين والذي يعطى بعد تطوره مقدم الدماغ وموسط الدماغ. يسمى أيضاً الدماغ البدائي.

primordial

بَنَفِيّ. ما يوجد بشكل بسيط في شكله الباكر.

primordium

مَنْشَم. الإشارة الأولى التي تدل على بدء تطور عضوي أو جزء من الجسم خلال التطور الجنيني.

Primula officinalis

زَهْرُ الربيع. نبات عشبي معمر تستعمل زهوره وأوراقه كطارد للبلغم وكعديء للألام وكعمر للبول بشكل مغلي أو كمادات، وهو من الفصيلة الربيعية.

principal

رئيسي. ما له أهمية كبيرة يتوقف عليها استكمال أو استمرار عمليات تالية.

principal component analysis

تَحْلِيلُ المَكُونِ الرَّئِيسِيِّ. طريقة إحصائية تهدف لتبسيط وصف مجموعة من المتغيرات ذات العلاقة المتبادلة بغرض اختزال البيانات وتاويلها دون فصلها إلى توابيع ومتغيرات مستقلة. وهي خطوة أولى في عملية تحليل العامل.

P-R interval

فَتْرَةُ P-R. وهي فترة على تخطيط القلب الكهربائي تمثل الفاصل بين فاعلية الانينين متمثلة بالموجة P السابقة لها وبين فاعلية البطينين المتمثلة بالمركب QRS. مقدارها السوي 8-12 ملي ثانية وتطول في حالات التسمم الديجيتالي. تسمى أيضاً atrioventricular interval.

prion

بريون. جُزَيئات إثنائية بيطية الانتقال ليس لها حمض نووي، وهي السبب في مرض كروتزفيلد جاكوب.

prism

مُؤَشَّور. شكل صلب، يغلب أن يكون من الزجاج، وله سطوح مقطوعة مثلثية أو عديدة الاضلاع يمكنها تفكيك الضوء إلى مكوناته.

private duty nurse

ممرضة خُصُوصِيَّة. ممرضة قانونية، موظفة من قبل المريض بموجب عقد مستقل، لتأمين الرعاية التمريضية المباشرة له.

pro-

قَبْل. بادئة تشير إلى وقوع الشيء قبل غيره أو في مكان يسبق غيره.

proactive inhibition

التثبيطُ السَّابِقُ. تثبيط لتعلم أو تذكر معلومات أو نكريات قديمة لثلا تتدخل في التعلم أو التذكر الحديث أو اللاحق.

probability

إحتمال. النسبة المتوقعة لحدوث أو ظهور عنصر الدراسة مَوْضِعُ الاهتمام من بين أمثاله.

probability distribution

تَوَزُّعُ إَحْتِمَالِي. توزع يعطي الاحتمالات بأن المتغير يساوي أحد عناصر سلسلة من القيم الممكنة (في الإحصاء والوبائيات).

probability sample

عَيِّنَةٌ إَحْتِمَالِيَّة. عندما يكون لجميع الأفراد نفس الفرص في الاختيار في البَحْول ضمن الدراسة. ويتم الاختيار وفق جداول عشوائية. تسمى أيضاً عينة عشوائية random sample.

probability theory

نَظَرِيَّةُ الإَحْتِمَال. فرع من الرياضيات الذي يتعامل مع الخواص المنطقية للاحتمال. وتشكل نظرياته الأساس لمعظم الطرائق في علم الإحصاء الحيوي والطبي.

probability value

قِيَمَةُ الإَحْتِمَال. احتمال أن يكون عملاً إحصائياً في اختبارٍ ما مشابهاً في تطرفه أو أشد تطرفاً من الشاهد. مختصرها P value.

probable diagnosis

تَشْخِصٌ مُحْتَمَل. تشخيص غير أكيد، مع بقاء احتمال متساوٍ لأن يكون المرض موجوداً، ولعدم وجوده في وقت واحد. ويحتاج للتأكيد باستقصاءات أخرى.

probe

مِسْجَر. 1. أداة مستقيمة أسطوانية الشكل وطويلة تستخدم لاستقصاء الجروح أو التجاويف التشريحية. 2. كل ما يستخدم لكشف الآفاق المجهولة في كل فرعٍ من فروع العلوم الطبية.

probenecid

بروبيبنيسيد. دواء يستعمل لطرح حمض البول في البول في معالجة النقرس وفي الاحتفاظ بكمية أكبر ولمدة أطول ببعض الأدوية مثل البنسلين.

procainamide

بروكائيناميد. دواء مخمد للقلب، يستخدم في معالجة اضطرابات النظم القلبية.

procaine

بروكائين. مسحوق أبيض عديم الرائحة حساس للضوء، نواب في الكحول والإيتر والكوروفورم والبنزين وغير نواب في الماء ينصهر في درجة 60. يستعمل كمخدر موضعي.

procaine penicillin G

بروكائين بنسلين G. بلورات أو مسحوق أبيض معتدل الذوبان في الكوروفورم يستعمل مضاداً حيوياً في علف الحيوانات.

procedure

إِجْرَاءَات. سلسلة من الأعمال التي تتخذ وفق خطة معينة معروفة مسبقاً.

process

1. نَاقِيَّة. 2. أَخْذَات. 1. بروز أو تحذب على سطح تشريحي مثل سطح العظم. 2. سلسلة من الأعمال التي تقود إلى تحقيق غاية ما.

processus

نَاقِيَّة. بنية تشريحية بشكل بروز أو تحذب على سطح ما مثل سطح العظم.

proctalgia

لَمُّ المُسْتَقِيم. ألم في الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

proctitis

إِلْتِهَابُ المُسْتَقِيم. التهاب يصيب الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

proctology

طِبُّ المُسْتَقِيم. فرع من العلوم الطبية يتناول بنية وأمراض الشرج والمستقيم والقولون السيني تشخيصاً ومعالجة.

proctoscope

مِنْظَارُ المُسْتَقِيم. أداة لفحص القناة الشرجية والمستقيم ذات مصدر ضوئي وأسطولنة بطول 15 سم.

prodroma

بَازِرَة. ظهور عارضة أولية أو مبكرة تنذر بحدوث الأعراض الخاصة بمرض ما.

product

نَاقِيَّة. حصيلة إنتاج عملية ما.

productive

1. مُنْتِج. 2. طَارِدٌ للبلغم. 1. التهاب يؤدي لنمو بعض أجزاء من النسج المصابة. 2. التهاب قصبي يؤدي إلى إفراز وإفراغ كمية كبيرة من البلغم.

productive cough

سُعالٌ طارِدٌ للبلغم. سعال يترافق بخروج قشع أو مفرزات غزيرة. يسمى أيضاً السعال الرطب.

professional

مِهْنِيّ. 1. متعلق بعمل أو مهنة ما. 2. شخص اختصاصي بعمل أو مهنة.

profile

مُؤَيِّنٌ. الخط المحيط لشكل جسم ما (وخاصة رأس الإنسان أو وجهه) كما يشاهد من أحد جانبيه.

profile-record

سِجِلُّ الطَّلَعَةِ الجَانِبِيَّة. إعداد نموذج تصويري أو تمثيلي لهيئة الوجه الجانبية، للاستعانة في الأعمال التعويضية والتقويمية.

progastrin

طَلِيغَةُ الغَاسْتَرِين. مركَّب طليعي للغاسترين.

progeria

شَيْخَا. ظهور علامات شيخوخة باكراً منذ الطفولة تتسم بصغر القامة، وفقد شعر العانة وشعر الوجه وتجعد الجلد، وشيب الشعر وتصلب عصيدي في الشرايين.

progestational

1. سَابِقٌ لِلْخَيْض. 2. بَرُوجِسْتِيرُونِي الفِعْل. صنف من المحضرات الدوائية لها تأثيرات تشابه ما للبروجسترون.

progesterone

بروجسترون. هرمون ستيرويدي، ينتج من الجسم الأصفر والمشيمة والخصيتين والكظرين والكليتين. له دور هام في طور اللوتيني من الدورة الشهرية وفي تثبيت الحمل. وهو مركَّب وسيط في عملية التخليق الحيوي للاندروجينات وللأستروجينات.

progestin

بروجستين. الهرمون الخام في الجسم الأصفر شكله المنقى يسمى البروجسترون.

prognathism

فَقَم. هيئة عامة للوجه يكون فيها الفك الواحد أو كلا الفكين بارزاً أمام الخط العمودي الهابط من جذر الأنف ويكون المُشْعَرُ الفَكِّي أكثر من 103.

prognathous

أَفَقَم. مُصَابٌ بتيارز الفك عن الخط العمودي الهابط من جذر الأنف.

prognosis

إِنْذَار. ما نتوقع أن يكون عليه مصير حالة مرضية راهنة بالتكهن المسبق لسير المرض وما يطرا عليه من تحسن أو سوء أو مضاعفات قياساً على الحالات المماثلة.

program

بَرْنَامِج. سلسلة مرتبة من التعليمات الموجهة للحاسوب ليقوم بسلسلة من العمليات تهدف إلى حل مشكلة مطروحة.

programmable pacemaker

نَاطِلَةٌ قَلْبِيَّةٌ لِلبَرْمَجَةِ. ناظمة يمكن تزويدها بمخطّط عمل بشكل مسبق.

programme

بَرْنَامِج. مجموعة نظامية من الإجراءات تحكم إدارة نشاط ما كمكافحة مرض أو ظاهرة معينة.

programme trial

تَجْرِبَةُ البَرْنَامِج. دراسة تقييمية تهدف للتأكد من صحة برنامج صحي قبل تنفيذه.

program review

مُزَاجَعَةُ البَرْنَامِج. دراسة تقييمية لبرنامج صحي معين يجري العمل فيه من أجل وضع قرارات تتعلق بسيره.

progressive

مُتَرَقٌّ. يتصف بالتطور المتزايد نحو شدة وتزايد المرض.

progressive cardiomyopathic lentiginosis

نَمَاشُ اغْتِلَالِ العَضَلَةِ القَلْبِيَّةِ المُتَرَقِّي. متلازمة تتكون من وجود نمشات متناظرة مترافقة مع اعتلال عضلة قلبية ضخامي انسدادى وتأخر في النمو وفي الملكة العقلية.

progressive hypertrophic interstitial neuropathy

اعتلال عصبي خلالي ضخامي مترق. مرض عائلي يترقى ببطء، يبدأ في الطفولة، ويتسم بضخامة النسيج الضام الخلالي مؤدياً لثخانة في جنوع الاعصاب وجنورها الخلفية ويتصلب العمودين الخلفيين للنخاع الشوكي.

progressive muscular dystrophy

خلل للنمو العَضَلِيّ المُتَرَقِّي. ضمور مترق في العضلات دون إثبات وجود إصابة مسببة له في النخاع.

progressive myopia

خَسَرٌ مُتَرَقٌّ. تلاقي الأشعة المتوازية الواردة إلى العين أمام الشبكية، فلا يتمكن المصاب من الرؤية الواضحة للبعد مع رؤيته بشكل جيد عن قرب ويزداد بتقدم العمر.

progressive ophthalmoplagia

شَلْلُ العَيْنِ المُتَرَقِّي. شلل يبدأ تدريجياً، ويزداد ليشمل كامل عضلات العين.

prohormone

طَلِيغَةُ الهُزْمُون. مركَّب عضوي يؤدي انشطاره إلى تحرر هرمون فعّال.

proinsulin

طَلِيغَةُ الأنسولين. عديد ببتيد يؤدي انشطار سلسلة ببتيدية منه إلى تحرر الأنسولين.

projection

إِسْقَاط. أن ينسب حوافزه وأفكاره إلى الآخرين، مثل اعتقاد الإنسان أن الشر الذي يحس به في ذات نفسه موجود عند الآخرين وليس عنده.

projection tests

إِخْتِبَارَاتُ إسْقَاطِيَّة. نوع من الاختبارات النفسية تهدف إلى تحديد معالم الشخصية عن طريق إكمال الجمل، أو تفسير بقع الحبر أو تفسير الصور، مع ترك الحرية لمن يجري عليه الاختبار للتعرف على خياله، وعلى بُنْيَتِهِ الشخصية.

prokaryotes

طَلِيغِيَّاتُ الفَوَى. استعمل هذا المصطلح لأول مرة من قبل العالم الفرنسي شاتون\ للدلالة على خلايا ذات مادة وراثية غير محاطة بغشاء نووي، وهي تسبح (المادة الوراثية) في الهيولى. وهي سهلة الدراسة وأهم ما درس منها الإشريكية القولونية.

prolactin

بُرُولَاكْتِين. هرمون بروكتيني تنتجه الغدة النخامية، ينبه إررار اللبن ويعزّر الفعالية الوظيفية للجسم الأصفر.

prolapse

تَقَلَّى، انسداد. هبوط في جزء من عضو أو عضو كامل عن موضعه المعتاد بسبب مرضي.

proleptic

مَنْظُور. متعلق بالبيانات المحصلة عن طريق التخطيط المستقبلي في الإحصاء والوبائيات.

proliferation

تَكَثَّر. ازدياد في عدد الخلايا وتكاثر في عددها، سواءً في نمو الأنسجة السوي، وفي بعض العمليات الفيزيولوجية، وفي الأورام أو الالتهابات.

proline

بُرُولِين. حمض أميني حلقي، يوجد في جميع البروتينات، ويعد أحد المكونات الرئيسية للكولاجين. قد يختصر بالرمز Pro.

prolinemia

فَرْطُ بَرُولِينِ الدَّم. مرض وراثي نادر، سببه غياب الإنزيمات المقوّضة للبرولين والتي تحوله إلى حمض الغلوتاميك مما يؤدي إلى ازدياد مستواه في الدم وإحداثه لتخلف عقلي ولقصور كلوي.

prolonged labor

وَلَادَةٌ مَطْوُونة. ولادة تتباعد أحداثها ببطء شديد وتستغرق وقتاً أطول من المعتاد. تسمى أيضاً protracted labor.

prolymphocyte

سَلَيْفَةُ اللِّمْفَاوِيَّة. خلية من السلسلة اللمفاوية تشكل حلقة وسط بين الأرومة اللمفاوية وبين الخلية اللمفاوية.

promazine

بُرُومَازِين. مركّب دوائي من زمرة الفينوثيازينات. يستخدم كمهدئ وكسكن.

promegakaryocyte

سَلَيْفَةُ النَّوَاء. الخلية السليفة لسلسلة الصفائح، وهي تتواسط أرومة النّوّاء والنّوّاء.

promegaloblast

سَلَيْفَةُ المَعْرَظَلَّة. الشكل الأكبر من أشكال النضج غير الطبيعي للخلايا الحمر في حالات عوز الفيتامين B₁₂ وعوز حمض الفوليك. وهي تأتي من تطوّر سليفة أرومة الخلية الحمراء السويّة وتتطور لتصبح خلية عرطة.

prometaphase

طَلِيْعَةُ الطَّوَرِ التَّالِي. مرحلة من مراحل الانقسام الخيطي تقع بين الطور الطليعي والطور التالي. يختفي فيها الغشاء النووي ويتكون المغزل.

promethazine

بُرُوميثَازِين. أحد المحضّرات الدوائية من مشتقات الفينوثيازِين. يستعمل كمضاد للهستامين ومضاد للإقياء وكهدئ.

prominence

بُرُوز. تحب أو تبارز على سطح تشريحي.

prominentia

شَايْحَة. بروز حاد الحواف على سطح تشريحي.

promiscuity

عَرِيفَة. الخلط وعدم التمييز وخاصة إقامة علاقات جنسية متعددة دون تمييز أو دون اختيار مسبق، لا يحده إلا الإمكانية أو التوفر.

promonocyte

سَلَيْفَةُ الوَحِيدَة. خلية من سلسلة الوحيدات تقع وسطاً بين أرومة الوحيدة وبين الوحيدة، ذات بنية كروماتينية خشنة مع نوية أو نويتين.

promontory

طَلْف. تبارز أو تحب على سطح تشريحي مستوي.

promotor

مُخَصِّص. منطقة خاصة من النّنا يرتبط عليها إنزيم بوليميراز الرنا لكي يقرأ المعلومات ثم ينسخها بشكل رنا مرسل. وتسبق منطقة المحضض موقع الجين البنيوي المطلوب نسخ وتعبير ما يحمل من معلومات وراثية.

promyelocyte

سَلَيْفَةُ النَّقَوِيَّة. الخلية الطبيعية السليفة للسلسلة الخلوية من المحبّبات، وهي تقع في موقع وسط بين الأرومة النقوية وبين الخلية النقوية، وتحتوي على عدد قليل من الحبيبات التي لم يتميز لونها بشكل واضح بعد.

pronation

كَب. 1. قلب الساعد بحيث تكون راحة اليد إلى الأسفل أو إلى الخلف. 2. قلب أخمص القدم إلى الخارج، بطناً لظهر، بحيث تكون الحافة الجانبية للقدم مرفوعة.

pronator

عَضَلَة كَبَة. عضلة تؤدي حركة الكب.

prone

مَكْبُوب. عضو يتجه وجهه للأسفل.

pronephros

سَلَيْفَةُ الكَلْوَة. الكلوة البدائية، وهي بنية مفرغة تظهر عند الجنين قبل ظهور الكلوة الموسّطة التي تستخدم أنابيبها عند ظهورها في وقت لاحق.

pronormoblast

سَلَيْفَةُ الأَرْوْمَةِ السَّوِيَّة. انظر megaloblast of Sabin.

propaganda

بِغَايَة. إعلان مُنظَّم عن أمرٍ من الأمور، بقصد التأثير في موقف المُتلقّي أو المستقبل.

properdin

بُرُوبرِيدِين. غلوبين ضخم في البلازما الطبيعية، يمكنه قتل جراثيم متنوعة والعديد من الفيروسات بوجود متمم وشوارد المغنيزيوم.

prophage

طَلِيْعَةُ العَائِيَّة. المرحلة الكامنة من العائية في الجراثيم، ويكون فيها مجين الفيروسات منسجاً في موضع نوعي من صبغيات المضيف ليتناسخ ضمن كل جيل خلوي تالي.

prophase

الطَّوَرُ الأوّل. الحدث الأول من الانقسام الخيطي أو الانقسام المنصف، تتكاثف فيه الصبغيات وتصبح موادها النووية مكتنزة ثم تنفصل طولياً لتكوين الإشعاع.

prophylactic treatment

مُعالِجَة وقائية. إجراءات علاجية تهدف إلى منع وقوع المرض أصلاً. تسمى أيضاً معالجة اتقائية.

prophylaxis

إِتْقَاء. مجموعة التدابير التي تهدف لمنع حدوث المرض بتجنب الأسباب المحتملة له، وتقوية وسائل الدفاع ضده.

propons

جُسْئُر. صفحة رقيقة من المادة البيضاء التي تعبر من خلال النهاية الامامية للهرم المخيخي تحت الجسر المخيخي تماماً.

proportionate mortality rate

مُعْدُلُ الوَفَايَاتِ التَّنَسُّبِيَّةِ. عدد الوفيات من سبب معين في فترة زمنية معينة لكل 100 أو 1000 من الوفيات الكلية في نفس الفترة الزمنية.

propranolol

بروبرانولول. أحد الأدوية المحصورة لمستقبلات بيتا الأدرينالية الفعل، يستخدم في معالجة اضطرابات النظم القلبية وفرط ضغط الدم والوقاية من الشقيقة.

proprietary medicine

نَوَاء مُسَجَّلُ المِلْكِيَّةِ. نواء أو وسيلة علاجية تمتلك حقوق تركيبه مؤسسة ما ومسجل باسم تجاري محمي عادة.

proprioception

اِسْتِيقْبَالٌ ذاتِيّ. نوع من الإحساس في أعضاء يمكنها استثارة نفسها بنفسها، وبفعالية ذاتية مثل الإحساس بالحركة، والإحساس بالتوازن. وهو أحد أشكال الارتجاع.

proprotein

طَلِيْعَةُ البروتين. بروتين يعطي بعد انقسامه بروتيناً أصغر حجماً، ولكنه فعال فيزيولوجياً.

prostaglandin

بروستاغلندين. مركبات حيوية تحتوي على 20 ذرة كربونية تتشكل من الحموض الدهنية الأساسية وذات فعالية على الدورة الدموية والجهاز العصبي والاستقلاب.

prostate

بُرُوستات. عضو ذو فعالية غدية يقع في عنق المثانة لدى الذكر محيطاً بالإحليل في منشئه.

prostatectomy

اِسْتِئْصَالُ البرُوسْتَاتِ. إزالة جراحية لكامل أو للجزء الكبير من البروستات بقصد المعالجة.

prostatic juice

عُصَارَةُ البرُوسْتَاتِ. سائل تفرزه البروستات ويساهم في تشكيل السائل المنوي.

prostatitis

التهَابُ البرُوسْتَاتِ. إصابة البروستات بالعدوى بالمكروبات أو بعوامل مسببة للالتهاب.

prosthesis

بَدَلَةٌ. البديل الاصطناعي لجزء تالف أو مفقود من الجسد، كالأسنان أو بعض العظام.

prosthetic dentistry

1. **طَبُّ الأَسْنَانِ التَّعْوِيْضِيّ** 2. **تَعْوِيْضَاتٌ سِنِّيَّةٌ.** 1. أحد فروع طب الأسنان يستهدف استعادة وصيانة وظيفة الفم بالتعويض عن الأسنان والنسج بأجهزة وبدائل صناعية. 2. فرع من طب الأسنان يهتم بإعداد بدائل صناعية تصمم لاستبدالها من الأسنان المفقودة في الوجه أو في الفم.

prosthetic restoration

تَعْوِيْض. إعداد مادة معيضة اصطناعية لاستبدالها بأحد أو بجزء من أحد أعضاء الجسم المتخربة.

prosthetic tooth

سِنٌّ اصْطِنَاعِيَّةٌ. سنّ تصنع من الخزف أو الاكريل لاستعمالها في أعمال تعويض الأسنان.

prosthodont

اِخْتِصَاصِيّ التَّعْوِيْضَاتِ. مهني محترف ينحصر عمله في تحضير الأعمال الفنية الخاصة بالقيام مقام الأعضاء الطبيعية المفقودة.

prosthodontics

عِلْمُ تَعْوِيْضِ الأَسْنَانِ. شعبة فنية وعلمية من شعب طب الأسنان غايتها استعادة وصيانة وظيفة الفم بالتعويض عن الأسنان والأنسجة المفقودة بأجهزة اصطناعية.

prosthodontic treatment

مُعالِجَة تَعْوِيْضِيَّة. معالجة غرضها إعداد الفم الأبد للتعويض السني، وتزويده بما يوافق من عوّض ثابت أو قابل للنزع.

prosthodontist

اِخْتِصَاصِيّ بِتَعْوِيْضِ الأَسْنَانِ. طبيب أسنان يجعل من ممارسته لمهنة طب الأسنان مقتصرة على فن تعويض الأسنان.

prostituto

مُؤَمِّسٌ. امرأة تحترف الزنى أو البغاء وتسلم نفسها لأي رجل في أي وقت مقابل أجر معين دون تمييز لشخصية الرجل.

prostration

إِعْيَاء. الشعور بالتعب وعدم الرغبة في الحركة.

protamine

بُرُوتامين. أحد البروتينات البسيطة المتحدة مع حمض نووي والتي تعطي بالحلمة حموضاً أمينية قاعدية يستعمل في الطب للتحكم بالتزوف وفي تحضير بعض أشكال الأنسولين في معالجة الداء السكري.

protanomaly

عَمَى الأحْمَر. عَمَى جزئي بالألوان تكون فيه رؤية اللون الأحمر مضطربة، بينما يسود اللون الأخضر بدلاً من ذلك.

protease

بروتياز. إنزيم بروتيني هاضم للبروتينات.

protective

وَاقٍ. أداة أو عملية أو مناورة من شأنها تأمين الحماية من ضررٍ أو مرضٍ ما.

protective dressing

ضِمَادَاتٌ واقِية. ضمادات تقي المنطقة المصابة بجرح أو بالتهاب من التعرض لعوامل الطبيعة والرصد.

protective glasses

النَّظَارَاتُ الوقائية. نظارات تستخدم لوقاية العين من التعرض للغبار أو الرياح أو الضوء الشديد المبهر أو الأشعة المؤذية أو الماء.

proctectomy

إِسْتِئْصَالُ المُسْتَقِيم. إزالة جراحية للجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

protein

بُرُوتِين. أي صنف من المركبات المكونة ذات الوزن الجزيئي المرتفع والمركبة من وحدات صغيرة هي الحموض الأمينية التي تتصل ببعضها البعض بروابط ببتيدية.

proteinaceous

بُرُوتِينِي. 1. صفة لاية مادة ذات أساس من البروتين. 2. صفة خاصة بالمواد اللاصقة التي تحوي بروتيناً حيوانياً مثل الغراء والكازين والصويا.

proteinase

بُرُوتِينَاز. إنزيم يعمل على البروتينات ليحولها ويفككها إلى موادها الأولية الأكثر بساطة مثل الببتيدات والحموض الأمينية.

protein-bound iodine test

لِخْتِبَارُ اليُودِ المُرتَبِطِ بالبروتين. أحد اختبارات وظيفة الغدة الدرقية التي يعكسها مستوى الهرمون الدرقي الدوراني، وذلك بتحديد مستوى اليود المرتبط بالبروتين في الدم. مختصره PBI test.

proteinemia

فَرْطُ بُرُوتِينِ الدَّم. زيادة كمية البروتينات في الدم.

protein kinase C

كِينَازُ البرُوتِين C. أحد أفراد عائلة إنزيمات الكيناز التي تصنف كنواتج لفعل الجينات الورمية وتعد المستقبل الرئيسي للمواد المحضنة للأورام داخل الخلايا مثل إسترات الفوربول وتُفَعِّلُ بأحد المراسيل الثانوية كالاسيل غليسرول والكالسيوم.

proteinosis

ذَاءُ بُرُوتِينِي. حالة مرضية تنتج عن تراكم كميات كبيرة من البروتين في النسيج.

proteinuria

بِيلَةُ بُرُوتِينِيَّة. وجود البروتين في البول.

proteoglycan

بُرُوتِيُوغليكان. أحد البروتينات السكرية التي توجد في النسيج الضامة وتتشكل من وحدات من السكريات الثنائية التي ترتبط مع بعضها البعض مع نواة بروتينية. وهي تقوم بربط المواد الأخرى. من أهم أنواعها عديدات السكريد المخاطية.

proteolipids

بُرُوتِينَاتٌ شَخْمِيَّة. بروتينات مرتبطة بالشمميات، وتتمتع بصفاتها من الانحلال بالسم.

proteolysin

حَالَةُ البرُوتِين. مادة حالة للبروتين.

proteolysis

تَحْلُلُ البرُوتِين. تجزئة جزيء البروتين بإضافة الماء إلى الروابط الببتيدية.

proteolytic

حَالَةُ البرُوتِين. إنزيم أو مادة حالة للبروتين.

proteolytic enzyme

إِنْزِيمُ حَالٍ للبروتينات. إنزيم يتواسط تفكيك المركبات البروتينية إلى مكوناتها الأساسية من الببتيدات والحموض الأمينية.

Proteus

المُتَقَلِّبَة. جنس من الجراثيم ينتمي إلى فصيلة الجرثومات المعوية، وفيه عصيات مستقيمة الشكل تنتظم أزواجاً أو على شكل سلاسل قابلة للتحرك وغير متلوثة. توجد عادة في براز الإنسان.

prosthesis

1. تَعْوِيض. 2. عَمَلٌ تَعْوِيضِي. 1. استبدال عضو صناعي بأحد الأعضاء المفقودة من جسم الإنسان. 2. عمل فني يعد ليتخذ بنياً من عضوٍ مفقودٍ كالعين أو الجهاز السني.

prothrombin

بروثرومبين. بروتين يوجد في البلازما وهو طليعة الثرومبين ولكنه في شكله هذا غير فعال.

prothrombin factor

عَامِلُ البروثرومبين. عامل يساهم في تخثر الدم وتشكل الجلطة الدموية فيه.

prothrombin time

زَمَنُ البروثرومبين. الزمن اللازم لتشكيل الجلطة بعد إضافة الكالسيوم والثرومبوبلاستين (من خلاصة الدماغ) إلى مصل الدم.

Protista

وَجِيدَاتُ الخَلِيَّة. مملكة من المَتَعَضِّيات تشمل البكتيريا والطحالب والعفن والفطور والوحيدات مما له خلية واحدة.

proto-

1. أَوَّل. 2. بَدَء. 1. بادرة تشير إلى ما يتعلق بما يحدث أولاً. 2. بادرة تشير إلى ما يتعلق ببداية الحدث.

protocol

بُرُوتوكول. خطة تتألف من جملة من الخطوات التي تُتَّبَعُ في دراسة ما أو في استقصاء ما أو في برنامج ما.

protodiastolic

بَدَءُ الانْبِسَاط. ما يتعلق ببداية الانبساط أو ما يتلو بشكل مباشر الصوت القلبي الثاني.

proton

بُرُوتون. جُسَيْمٌ أساسي في النواة يعد نواة ذرة الهيدروجين التي تبلغ كتلتها 1، وتعادل شحنته الإيجابية مقدار الشحنة السالبة للإلكترون.

proto-oncogenes

طَلِيْقَةُ الجِينَاتِ الوَرْمِيَّة. جينات تساهم في الحالة السوية في الوظائف الحيوية الضرورية مثل الانقسام والتكاثر والنمو، إلا أنها عندما تَفَعِّلُ بطفرة أو بإزفاء تُحدث الأورام. أشهرها الجين المسمى C-myc الذي يشاهد في حالات لمفومة بوركيت.

protopiaism

جِلَّة. مُعَقَّدٌ غرواني بروتيني يكون أساس المادة الحية في هيولى الخلية.

protoplast

بروتوبلاست. خلية نباتية عُرِضَتْ أغشيتها الخلوية للضمض بفعل إنزيمات حالة مع بقاء الغشاء البلازمي الداخلي ليحمي مكوناتها، ويسمح بنفاذ DNA عبره، مما يسهل عملية نقل الجينات.

protoporphyrin

بُرُوتُوبُورفيرين. بورفيرين، صيغته الكيميائية $C_{34}H_{34}H_4O_4$ ولكن معقد الحديد الموجود فيه مرتبط ببروتين من الخضاب أو من الأصبغة التنفسية الأخرى.

Protozoa

الْحَيَوَانَاتُ الْأَوَّلِيَّة. شعبة من المُنْعَضَّيات البسيطة من مملكة الحيوانات، تتألف من وحيدات خلية يختلف حجمها من المجهرى إلى العيانى.

protracted labor

وِلَادَةٌ مُطَوَّلَةٌ. انظر prolonged labor.

protraction

فَقَمٌّ. تَبَارُزٌ فِي الْفَكِ يَزِيدُ عَلَى الْمَسْتَوَى الْأَنْفِي لِلْخَطِّ الْعَمُودِيِّ الْهَابِطِ مِنْ جَذْرِ الْأَنْفِ. يَسْمَى أَيْضاً protrusion.

protrusion

1. فَقَمٌّ 2. تَبَارُزٌ. 1. انظر protraction. 2. زيادة مادة عن الحد المقدر لها.

protrusive occlusion

إِطْبَاقٌ تَقْدُمِيّ. حالة الإطباق التي يكون فيها الفك السفلي متقدماً إلى الامام أكثر مما هو عليه في وضع الإطباق المركزي. يسمى أيضاً فَقَمٌّ. protrusive record

تَسْجِيلُ الْإِنْبِفَاجِ. تسجيل الوضع الامامي للفك السفلي بالنسبة إلى الفك العلوي.

protuberance

حَبَبَةٌ. تَبَارُزٌ تَشْرِيجِيٌّ عَلَى سَطْحٍ مُسْتَوٍ.

protuberantia

حَبَبَةٌ. تَبَارُزٌ تَشْرِيجِيٌّ عَلَى سَطْحٍ مُسْتَوٍ.

provirus

طَلِيْعَةُ الْفَيْرُوسِ. المجموع الجيني أو المَجِينُ لفيروس انفس في صبغيات خلية مضيفة مما يمكنه من النسخ في جميع خلاياها النبات. provitamin

طَلِيْعَةُ الْفَيْتَامِينِ. مادة غذائية يمكن للجسم غالباً أن يحصل منها على الفيتامين.

proximal

دَافِيّ. صفة لما يقع قريباً من الجسم أو للعضو أو للجزء من العضو الذي يقع قريباً من الخط الناصف للجسم.

proximalis

دَافِيّ. انظر proximal.

prozone

طَلِيْعَةُ الْمُنْطَقَةِ. ظاهرة تلاحظ في بعض المصلول عندما يحدث فيها التراص أو الترسيب في تمديدات أكبر من الحدود المألوفة، دون أن يحدث التراص أو التراص في تمديدات قليلة أو في حال عدم التمديد. Prunus avium

كَزْزٌ. نبات شجري تستعمل ثماره الطازجة وشرابه كمصدر للتغذية لغناه بالسكريات والحموض العضوية والفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

Prunus domestica

جَانُونُك. نبات شجري تستعمل ثماره ولحاضه كمسهل خفيف ومنشط لجهاز الهضم لما تحويه ثماره الطازجة من مواد عفصية وحموض عضوية وسكريات وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

Prunus laurocerasus

غَارُ كَزْزِيّ. نبات شجري تستعمل أوراقه كمقوية للأعصاب ومضادة للتشنج بشكل منقوع أو كمادات وتحت مشورة اختصاصي فقط،

لاحتواكه على عناصر فعالة بشكل حموض عضوية مثل حمض سيانوهدريك. وهو من الفصيلة الوردية.

Prunus persica

تُرُقُق. نبات شجري تستعمل ثماره في التغذية وأوراقه وزهوره كطاردة للديدان ومضادة للتشنج لاحتوائها على زيوت عطرية ومادة اللوز أو الاميغدالين، ويعطى بشكله الطازج أو المغلي. وهو من الفصيلة الوردية.

prurigo

حُكَاك. أحد الامراض الجلدية الاندفاعية التي تسبب الحكة وتوجد فيها حويصلات صغيرة بشكل قنب صغيرة جداً، وسريعة الزوال، ليتهاهاها التقشر والتحرُّز.

pruritus

جَحَّة. تهيج في نهايات الاعصاب الحسية الجلدية تسبب الرغبة بالحك. psammoma

وَرَمٌ رَقْلِيّ. ورم سحائي يحتوي على اجسام رملية سحائية.

pseudarthrosis

فَقْمٌ مُفْضَلٌ كَاثِبٌ. حالة مرضية تنشأ من خلل في انجبار كسر عظمي ناجم عن سبب مرضي غالباً بسبب وجود منطقة غير متكلسة في أحد العظام الطويلة التي تحمل ثقل البدن، مما يؤدي إلى حركة تشبه حركة المفصل في منطقة الكسر.

pseudo-

كَاثِبٌ. بائدة تشير إلى ما هو غير حقيقي أو موهوم.

pseudocyesis

حَمْلٌ كَاثِبٌ. حالة تنتج عن خلل اندفعالي يؤدي لانقطاع الطمث ولاتساع البطن وظهور أعراض أخرى شبيهة بالحمل. يسمى أيضاً حمل متوهم.

pseudodiphtheria

حُخَّاقٌ كَاثِبٌ. انظر diphtheroid (3).

pseudofolliculitis

الْتِهَابُ الْجُرَيْبِيَّاتِ الْكَاثِبِ. حالة تشبه إصابة الجريبات بالعنقوديات رغم أنها ليست التهابية المنشأ إذا تنتج عن نمو شعر الحية أو شعر البدن نحو الداخل.

pseudohemophilia

نَاعُورٌ كَاثِبٌ. اختلال في وظيفة التخثر في الدم يشبه في أعراضه الناعور رغم أن عوامل التخثر موجودة بمقادير سوية. يسمى أيضاً داء فون ويلبراند.

pseudohermaphroditism

حُخُونَةٌ كَاثِبَةٌ. الحالة التي تكون فيها الغدد التناسلية من جنس ما بينما تكون المظاهر الشكلية تعاكس تلك الجنس. تسمى أيضاً androgynism.

pseudohypertrophic muscular dystrophy

خَلَلُ النَّمُو الْقَضَلِيّ لِلضَّخَامِيّ الْكَاثِبِ. تبدلات تصيب عضلات الحزام الكتفي والحوضي تؤدي إلى ضخامتها ثم ضمورها. يسمى أيضاً خلل النمو لإرب.

pseudomembranous inflammation

إِلْتِهَابٌ غِشَائِيٌّ كَاثِبٌ. التهابٌ حاد يحدث ارتكلاً لتعرض الجسم لنيفان ذي فعالية ناعرة شديدة تشبه نيفان الخناق (البفتيريا).

ويرافق بتشكيل أغشية كائبة على السطوح المخاطية تتألف من الفيرين المترسب والظهارة المصابة بالنخر والخلايا البيضاء.

Pseudomonas

الزُّلْفَةُ. جنس من الجراثيم سلبية الغرام لاهوائية، بعضها يحدث الأمراض عند النباتات وعند الفقاريات.

pseudomyopia

حَسَرُ الْبَصَرِ الكاذب. تقلص دائم في العضلات الهدبية في العينين مما يؤدي لتلاقي الأشعة المتوازية الواردة إلى العين أمام الشبكية وهو ما يسمى حسر البصر، مع سلامة الأوساط الكاسرة. يشاهد لدى استعمال مقبضات الحدقة. يسمى أيضاً spasm of accommodation.

pseudopapilloedema

الْوَدَمَةُ الْكَائِبَةُ فِي حُلَيْمَةِ الْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ. عدم وضوح حافات القرص البصري بسبب لا يحدث وذمة حقيقية دون أن تتوسع الأوردة، ودون حدوث نزوف أو نضجات، وتضاف في مد البصر الشديد والتهابات المشيمية المجاورة للحليمة وتغيم الزجاجية.

pseudoparalysis

شَلْلٌ كَائِبٌ. فقدان ظاهري للحركة والقوة العضلية دون وجود شلل حركي حقيقي. كما في إصابة المفصل بالالتهاب.

pseudopodium

رَجُلٌ كَائِبَةٌ. بروز مؤقت لهيولى الامية في سياق تحركه، مما يظهرها بشكل السليلة أو البوليبيد.

pseudopsychology

عِلْمُ النَّفْسِ الْكَائِبِ. وسائل وطرق غير علمية، يدعى مُطَبِّقوها الوصول إلى نتائج جيدة رغم أنها تفنقر الاسس العلمية.

pseudoreaction

تَفَاعُلٌ كَائِبٌ. تفاعل يوحي بوجود إيجابية غير حقيقية، مثل إيجابية تفاعل جلدي بسبب التحسس لمادة بروتينية في سواغ المادة النوعية، وليس من المادة النوعية بالخاصة.

Psidium guajava

جَوَافَةُ. نبات شجري تستعمل ثماره وأوراقه كمهضم ومضاد للسعال، وهو أغنى الفواكه بالفيتامين C، ويحوي على مواد فعالة عفسية وحموض عضوية وفيتامينات ومعادن. وهو من الفصيلة الآسية.

psittacosis

الدَّاءُ لِلْبَبْغَائِي. مرض تسببه ذراري المتدثرات الببغائية، ينتقل للإنسان من الطيور المنزلية ليأخذ شكل ذات رئة مع حمى وسعال وضخامة طحال. يسمى أيضاً ornithosis.

psoralen

سُورَالِين. مركب نباتي يسبب التهاب الجلد بالانسمام الضوئي لمن يتعرض للشمس بعد تناوله.

psoriasis

صُدَاف. مرض جلدي مزمن وراثي ونكس يتسم بوجود لطخات وصفيجات وحطاطات متفرقة ومتقشرة.

psychasthenia

وَهَنٌ نَفْسِي. نوع من العصاب يتصف بالقلق المرضي والأفكار الثابتة، وهو من الاضطرابات الاستخوانية.

psyche

النَفْس. كلمة يونانية كانت تستخدم بمعنى الروح. ويقصد بها في

الوقت الحاضر الحياة العقلية، والوظائف النفسية وما تؤدي إليه من ظواهر نفسية صادرة عن الفرد.

psychiatric

نَفْسِي. ما يتعلق بالمظاهر النفسية أو بعلم النفس.

psychiatric genetics

الْوَرِاثِيَّاتُ النَّفْسِيَّة. علم يدرس الاسباب الوراثية وطرق التوريث التي تعتبر مسئولة عن الامراض العقلية المعترف بها عامة.

psychiatric nurse

ممرضة نفسية. ممرضة قانونية مجازة عقب اتباع برنامج معتمد على التخصص برعاية المرضى الذين يشكون من أمراض عقلية.

psychiatric social worker

عَامِلٌ لِجَمَاعِي نَفْسِي. مختص باستعمال أساليب العمل الاجتماعي والطب النفسي معاً في خدمة المجتمع.

psychiatrist

طَبِيبٌ نَفْسِي. طبيب مختص بالبحث في الامراض النفسانية تشخيصاً ومعالجة.

psychiatry

انظر psychological medicine.

psycho-

نَفْسَانِي، نَفْسِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالنفس.

psychoactive

1. مُؤَثِّرٌ نَفْسِيًّا 2. نَوَاءٌ نَفْسِي. 1. مادة أو حدث يؤثر على النفسية سلباً أو إيجابياً. 2. مركب دوائي ذو تأثير على الاضطرابات النفسانية.

psychoanalysis

تَحْلِيلٌ نَفْسِي. نظرية وطريقة معالجة تستهدف الامراض النفسية ابتكرها سيغموند فرويد الذي كان يعزو السلوك إلى عوامل مكبوتة موجودة في اللاشعور، ويهدف التحليل النفسي للتعرف على هذه العوامل بالتداعي الحر والأحلام.

psychoanalysis therapy

المعالجة بالتَحْلِيلِ النَّفْسِيِّ. أسلوب خاص يستعمل في معالجة الامراض النفسانية يعتمد على إحضار الأفكار والتجارب التي قد يكون لها علاقة مع الاضطرابات العاطفية التي يعاني منها المريض من أجزاء اللاشعور إلى أجزاء الشعور.

psychoanalyst

مُحَلِّلٌ نَفْسِي. طبيب مختص مؤهل ومجاز باستخدام طرائق التحليل النفسي في تشخيص ومعالجة بعض الاضطرابات السلوكية والنفسية.

psychobiology

عِلْمُ الْبَيُولُوجِيَا النَّفْسِيَّة. دراسة الفرد من حيث هو كائن حي متكامل ذو نشاط بيولوجي فتعالج السلوك الفردي باعتباره كلاً متكاملًا جسيماً ونفسياً وبيئياً. يسمى أيضاً علم النفس البيولوجي.

psychodiagnostics

عِلْمُ التَّشْخِصِ النَّفْسِيِّ. دراسة الشخصية بواسطة ملاحظة الظواهر الخارجية مثل السحنة والصوت والحركات والخط.

psychodrama

التَّمثِيلُ النَّفْسِي. الطلب من المرضى المصابين باضطرابات نفسية تمثيل الأوضاع الخاصة بهم وتصوير مشاكلهم بشكل يقدمونه كعروض مسرحية.

psychodynamics

عِلْمُ النَّفْسِ الدِّينَمِيّ. فرع من علم النفس يدرس سلوك الإنسان من وجهة نظر الدوافع والحوافز، ويعطي أهمية كبيرة للوظيفة العاطفية، ويفترض أن ارتكاسات الفرد وشخصيته في أي وقت حصيلة التأثير المتبادل بين بنيته الوراثية وبيئته.

psychogalvanic response

إِسْتِجَابَةُ الْجِلْدِ الْكَهْرَبَائِيَّة. تغير في المقاومة الكهربائية للجلد تنشأ عن تغير فعالية الغدد العرقية بسبب المثيرات الانفعالية. وهي أحد وسائل كشف الكذب.

psychogenesis

تَكْوِينُ نَفْسِيّ. الأصل والنمو النفسيان لأي سلوك خاص.

psychogenic

نَفْسِيّ الْمَنْشَأ. ما يصدر عن منشأ عاطفي أو نفسي.

psychogenic pain

أَلَمٌ نَفْسِيّ الْمَنْشَأ. الشعور بالألم جسدية بسبب اضطراب نفسي.

psychograph

صُورَةُ نَفْسِيَّةِ الْمَنْشَأ. تمثيل بياني للصفات النفسية المختلفة عند فرد ما. تسمى أيضاً المرتسم النفسي.

psychological

نَفْسِيّ الْمَنْشَأ. ما يتعلق بعلم النفس.

psychological medicine

الطَّبُّ النَفْسِيّ. فرع من الطب يختص بالبحث في الأمراض النفسية تشخيصاً ومعالجة. يسمى أيضاً psychiatry.

psychological polarity

تَقَاطُبُ نَفْسِيّ. شكل من أشكال العلاقة بين كائنين ينزع أحدهما لاتخاذ الدور الفاعل (الإيجابي) ويضطر الآخر لاتخاذ الدور المنفعل (السلبي).

psychological profile

مُظَهَّرُ نَفْسِيّ. تمثيل بياني للصفات النفسية المختلفة عند فرد ما.

psychologist

مُعَالِجٌ نَفْسِيّ. متخصص بعلم النفس، وقد يكون طبيباً أو لا يكون كذلك، ولكنه يقدم المساعدة للمرضى النفسيين بطريقة ما.

psychologist physician

طَبِيبٌ نَفْسِيّ. طبيب مُطَّلِعٌ على مبادئ علم النفس ونظرياته وطرائقه وتطبيقاته العملية.

psychology

عِلْمُ النَّفْسِ. فرع من العلوم البيولوجية يدرس مظاهر الحياة الشعورية من حيث أصلها ونموها وتطورها، ويستخدم في ذلك طرائق تناسب المشكلة الخاصة التي يهتم بها الدارس.

psychometrics

الرُّيَاضِيَّاتُ النَفْسِيَّة. فرع مشترك بين علم النفس وبين الإحصاء والرياضيات، يهتم بمعالجة المعطيات النفسية بطرق إحصائية ورياضية.

psychomotor

نَفْسِيّ حَرَكَيّ. متعلق بالآثار الحركية للعمليات النفسية والدماعية.

psychomotor epilepsy

صَرْعٌ نَفْسِيّ حَرَكَيّ. حالة تتصف بحدوث حركات هادفة مترافقة مع

فعالية نفسية غير مترابطة بالزمان والمكان مع نسيان المريض بشكل كامل لجميع ما حدث له أثناء النوبة.

psychoneurosis

عُصَاب. اضطراب عاطفي ينتج عن صراع نفسي، يبدأ عادة بالاكتراب، وعادة لا يتضمن تشويهاً جسيماً للحقائق الخارجية أو اضطراباً ذا أهمية في الشخصية.

psychopath

مُفْتَلُّ النَّفْسِ. شخص يتصف بالاضطراب النفسي مع سلامة الوظائف العقلية، بحيث يبدو في المجتمع عاجزاً عن المحافظة على القواعد السلوكية السائدة في المجتمع، ويفتقد المثل الأعلى مما يمكنه من ارتكاب بعض الانحرافات دون أن يشعر بالإثم.

psychopathology

عِلْمُ الْأَمْرَاضِ النَّفْسِيَّة. الدراسة النظامية المتكاملة للأمراض النفسية.

psychopharmacology

عِلْمُ الْأَدْوِيَةِ النَّفْسِيَّة. فرع من علم الأدوية يتناول تأثيرات الأدوية على الوظيفة العقلية والنفسية.

psychophysics

الْفِيزِيَاءُ النَّفْسِيَّة. القياس الكمي للعلاقة بين الظواهر الفيزيائية مثل لمعان الضوء وارتفاع الصوت وصفات المثير وبين الظواهر النفسية.

psychosis

ذُهَان. مَرَضٌ نفسي وظيفي أو عضوي يَعُودُ إلى خلل عضوي أو وظيفي في الدماغ، وقد يساهم فيه عامل وراثي. يتسم بقدر كبير من اضطراب الوظيفة النفسية والعقلية.

psychosomatic

نَفْسِيّ يَنْفَعِيّ. متعلق بالعلاقة الناتجة عن التأثيرات المتبادلة بين العمليات العقلية والوظائف الجسدية.

psychosomatic dentistry

طَبُّ الْأَسْنَانِ النَّفْسِيّ الْيَنْفَعِيّ. أحد فروع طب الأسنان، يهتم بدراسة العلاقة بين العقل والجسد وانعكاس ذلك على وظيفة الأسنان وبنيتها.

psychosomatic medicine

الطَّبُّ النَّفْسِيّ الْيَنْفَعِيّ. فرع من الطب ينظر إلى الشخص من زاويتي الجسمانية والنفسية في وقت واحد، ويبين العلاقة السببية بين الأعراض النفسية والعوامل النفسية المسببة للاضطرابات العضوية، وبين تلك المظاهر السريرية.

psychosomatograph

مُخْطَاطٌ يَنْفَعِيّ نَفْسِيّ. جهاز لتسجيل تيارات الفعل العضلي أو التحركات البينية أثناء اختبارات التنسيق البيني النفسي، كما في اختبارات الكذب.

psychosurgery

جِرَاحَةٌ نَفْسِيَّة. فرع من الطب يتناول علاج مختلف الأمراض النفسية الخطيرة وحالات الألام المزمنة والمعدن بواسطة عمليات جراحية تجرى على الدماغ.

psychotaxis

تَوَجُّهُ نَفْسِيّ. تَكَيِّفٌ لأفكار وسلوك الشخص يتم بشكل لاإرادي ويهدف لاستعادة الرضا ولتجنب الرفض. وهو إحدى الآليات الدفاعية النفسية للأنا.

psychotherapy

مُعالِجَة نَفْسِيَّة. كل عملية يراد منها تحقيق الشفاء للاضطرابات النفسية، كاضطرابات السلوك، والذهان، والعصاب، باتباع وسائل نفسانية مثل الإيحاء والتحليل النفسي.

psychotomimetic

مُحاكي الذُّهَان. 1. حالة تحاكي الذهان النفسي. 2. صفة لدواء يولد حالة تشبه حالة الذهان مثل حمض الليسرجيك L.S.D.

psychotropic

نَفْسِي التَّوَجُّه. صفة لدواء له توجُّه لما يتعلق بالنفس وتأثير على الوظائف النفسية.

psychro-

بردي. باندته تشير إلى ما يتعلق بالبرد.

psychrophile

مُعايش بردي. كائنات عضوية تزدهر في درجات حرارة منخفضة.

psychrophobia

رُهابُ البَرْد. خوف شاذ من البرد.

P.T.C.

مختصر عبارة "تصوير الطَّرْقِ الصفراويِّ عَبرَ الجِلْدِ والكَبِدِ" percutaneous transhepatic cholangiography.

pterion

جُنْيَخِي. المنطقة المحيطة بالبرز الوتدي الجداري حيث يتقارب العظم الجبهي والجداري والصدغي والجناح الأكبر للوتدي.

Pterocarpus santalinus

صَنْدَلٌ لَحْمَر. نبات شجري يستعمل خشبه كمقوِّ وقابض ومُسكِّن بشكل منقوع أو مسحوق، لاحتوائه على زيوت عطرية ومادة الصنلين. وهو من الفصيلة الصندلية.

pterygium

طُفْرَة. حالة تنكسية في الأنسجة تحت الملتحمة، تمتد إلى القرنية بشكل نسيج حبيبي ذي أوعية تخرب طبقات القرنية السطحية من الجهة الإنسية. تزداد بسبب التعرض للشمس وقد تتقدم نحو مركز القرنية، وتسبب حرج البصر. تعالج جراحياً.

ptomaine

تومائين. زمرة من القواعد السامة التي تتشكل بفعل استقلاب البكتيريا أو استقلاب البروتينات.

ptosis

1. إِنْسِدَالُ الجَفْن 2. تَنَلِّي. 1. وفيه لا يتمكن المريض من رفع الجفن للأعلى بسبب شلل العضلة الرافعة للجفن العلوي أو إصابة الزوج القحفي للثالث أو الضمور العضلي أو الوهن العضلي الوخيم، وقد يكون كائناً عند فقد الجفن العلوي لسند الطبيعي كضمور أو فقد العين أو كسور الحاجاج وغُور العين. 2. لاحقة تدل على هبوط عضو ما من مكانه للأسفل.

ptyalin

تِيَالِين. إنزيم يحول النشاء إلى سكر، يوجد في اللعاب، وهو يتوسط تحويل النشاء إلى بكتستين ومالتوز وغلوكوز وتحويل السكر إلى غلوكوز وفركتوز.

ptyalism

لُعَاب. حالة إفراغ شديد للعاب.

ptyalo-

لُعَابِي. باندته تشير إلى ما له علاقة باللعاب.

puberty

البُلُوغ. الوقت الذي يبدأ فيه الحيض عند الفتاة، والاحتلام عند الفتى.

pubes

1. شِغْرَة 2. مِنطَقَة العانة. 1. الشعر الذي ينمو فوق منطقة العانة. 2. المنطقة المحيطة بالارتفاق العاني.

pubic arch

قَوْسُ العانة. القوس المتكونة من الفروع الملتحمة للعانة وللورك.

pubic crest

عُرْفُ العانة. العرف الممتد من حديبة العانة حتى طرفها المتوسط.

pubic height

إِرْتِفَاعُ عَانِي. المسافة الرأسية من عظم العانة إلى الأرض عندما يكون الشخص في وضع الوقوف.

pubic symphysis

إِرْتِفَاقُ عَانِي. الالتحام الليفي الغضروفي بين عظمي العانة.

publication bias

إِنْجِيَارٌ فِي النَشْر. ميل المحررين إلى نشر نتائج معينة (كالنتائج الإيجابية) في الوبائيات مما يؤدي إلى فشل المؤلفين في تقديم نتائج سلبية للنشر، أو عدم قبول هيئة التحرير نشر الدراسات التي تنطوي على نتائج سلبية.

public health

صِحَّةُ عَامَّة. مجموع العلوم والمهارات والمعتقدات الموجهة نحو الحفاظ على صحة جميع البشر وتحسينها من خلال أعمال اجتماعية تعاونية تهدف للوقاية من المرض ودعم للحاجات الأساسية. تسمى أيضاً صِحَّة المجتمع.

pudendal

فَرْجِي. توصيف تشريحي للأعضاء التناسلية الأنثوية الظاهرة.

pudenum femininum

فَرْجُ المرأة. الأعضاء التناسلية الظاهرة عند الإناث.

puericulture

رِغَايَةُ الوَلِيد. العناية بالأطفال والاهتمام بمطالبهم الفيزيولوجية في حالتها الصحية والمرض.

puerile

صِبْيَانِي. ما يتعلق بالطفل وبالطفولة.

puerpera

نُفَسَاء. حالة المرأة التي ولدت مولوداً حديثاً.

puerperal

نُفَاسِي. ما يتعلق بالمرأة التي ولدت حديثاً.

puerperal metritis

التهاب الرحم النفاسي. التهاب الرحم لدى المرأة في طور النفاس.

puerperal psychosis

ذُهَانُ نُفَاسِي. اضطراب عقلي يصيب نسبة ضئيلة من النساء خلال الأسابيع القليلة التالية للولادة. يبدأ بترفع حروري ثم الهنيان وإظهار المخاوف والعزوف عن الطعام مع ميول عبوانية نحو الزوج والطفل تصل إلى حد القتل.

puerperal sepsis

نَسَمٌ نَفَسي. حالة تنشأ عقب الحمل والولادة تلو العدوى بجراثيم تصيب القناة التناسلية.

puerperium

نَفَس. مرور المرأة بالوقت التالي للولادة مباشرةً حتى عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة، وتقدر بستة أسابيع.

Pulex

البُرغوث. جنس من المفصليات تتطفل بعض أفرادها عند الإنسان وعند الحيوانات الأليفة، وقد يعمل كمضيف وسيط لبعض الديدان.

pulicide

مُبِيدٌ لِلْبُرَاغيث. دواء قاتل للبراغيث.

Pulicidae

البُرغوثيات. جنس من الهوام التي تتطفل على الإنسان.

Pulmonaria officinalis

حَشِيشَةُ الرِّثَّة. نبات عشبي معمر يستعمل النبات المزهر أو أوراقه كمعرق وطارد للبلغم ومطهر للمجاري البولية والتنفسية وكمدر للبول بشكل مغلي أو شراب أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة وفيتامين C وألاح معدنية. وهو من الفصيلة الحمحمية.

pulmonary

رِئَوِي. ما يتعلق بالرئة.

pulmonary anthrax

جَمْرَةُ رِئَوِيَّة. شكل من أشكال الجمرة يصيب الرئتين عند الإنسان إثر استنشاق هواء يحتوي على جراثيم من نوع العَصَوِيَّة الجمرية.

pulmonary aspergillosis

داء الرَشَّاشِيَّات الرِئَوِي. شكل من أشكال إصابة الفطور للرئة تشبه أعراضه أعراض الإصابة بالتدرن، وسببه الفطور الرشاشية من نوع الرشاشية الدخناء.

pulmonary circulation

دَوْرَانٌ رِئَوِي. دوران الدم في الرئتين بقصد إشباعه بالأكسجين وتخلصه من ثاني أكسيد الكربون. يسمى أيضاً الدورة الصغرى.

pulmonary edema

وَقْمَةٌ رِئَوِيَّة. انصباب مصلي ضمن الأسناخ والفراغات الخلالية الرئوية بسبب قصور في وظيفة القلب، وخاصة بسبب فشل البطين الأيسر وارتفاع ضغط نهاية الانبساط فيه.

pulmonary heart

قَلْبٌ رِئَوِي. فشل وضخامة البطين الأيمن بسبب آفة رئوية مزمنة تسبب ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي وغالباً ما يحدث قصور ثلاثي الشرف مع وجود جنر كبدي وداجي في الحالات المتقدمة.

pulmonary hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّم الرِئَوِي. فرط ضغط الدم في الدوران الرئوي في سياق التشوهات القلبية الخلقية وأمراض الصمامات المترالية ولدى الشابات (فرط ضغط الدم الرئوي البدني).

pulmonary infarction

لَحْشَاءٌ رِئَوِي. انقطاع وصول الدم إلى قسم من الرئة بسبب انسداد في الشريان الذي يروي ذلك القسم.

pulmonary plexus

الضَفِيرَةُ الرِئَوِيَّة. ضفيرة عصبية تتألف بصورة رئيسية من الياف من العصب المبهم، (العصب القحفي العاشر)، تقع حول الشعب الهوائية وتتغلغل معها ضمن النسيج الرئوي.

pulmonary stenosis

تَضْيِيقٌ رِئَوِي. تضيق في فتحة الشريان الرئوي.

pulmonary valve

الصِّمَامُ الرِئَوِي. صمام يتكون من ثلاث حديات نصف هلالية يفصل بين البطين الأيمن وبين الجذع الرئوي.

pulmonary valvotomy

بَضْعُ الصِّمَامِ الرِئَوِي. عمل جراحي لتوسيع الصمام الرئوي المتضيق.

pulmonary vein

وَرِيدٌ رِئَوِي. وريد ضخم يحمل الدم المؤكسج من الرئتين إلى القلب.

pulmonic murmur

نَفْخَةُ الصِّمَامِ الرِئَوِي. نفخة بسبب مرض في الصمام الرئوي أو الشريان الرئوي.

pulmonic regurgitation

إِرْتِجَاعُ الرِئَوِي. عدم انطباق الصمام الرئوي بشكل تام عند انبساط البطين الأيمن ما يسبب عودة الدم من الشريان الرئوي إلى البطين الأيمن، محدثاً نفخة انبساطية في البؤرة الرئوية.

pulmonitis

إِلْتِهَابُ الرِّثَّة. عدوى تصيب النسيج الرئوي.

pulmono-

رِئَوِي. بانه تشير إلى كل ما يتعلق بالرئة.

pulmonohepatic

رِئَوِيٌّ كَبِدِي. ما يتعلق بالرئة والكبد في وقت واحد.

pulmotor

مِنْفَاس. جهاز يستخدم لإدخال الأكسجين إلى الرئتين بشكل إجباري لإحداث التنفس الاصطناعي.

pulp

لُبٌّ. 1. كتلة من نسيج رخو لين تقع داخل عضو ما، مثل لب السن. 2. أي نسيج رخو أو لين.

pulpal

لُبِّي. ما يتعلق باللُب.

pulp cavity

تَجْوِيفٌ لُبِّي. الفراغ الذي يقع في مركز السن، ويحتوي على قناة جذرية وحزمة عرقية وعصب.

pulp chamber

غُرْفَةُ اللُّب. الجزء التاجي من التجويف المركزي للسن.

pulpectomy

اسْتِنْصَالُ اللُّب. إزالة جراحية للبنية الداخلية للسن.

pulpitis

إِلْتِهَابُ لُبِّ السِّن. التهاب الحزمة العرقية العصبية والنسيج الرخو الموجود في مركز السن.

pulpotomy

اسْتِخْرَاجُ اللُّب. عمل جراحي علاجي يقوم به طبيب الأسنان لاستئصال جراحي لب السن.

pulsate

نَبَضٌ. اُضْدَرَّ أو تَأَثَّرَ بإصدار دفعات متكررة ومنتظمة السرعة.

pulsatile

نَبْضِيٌّ. مُصْبِرٌ للنَّبْضِ أو ناقلٌ للنَّبْضِ الصادر من مصدر مجاور.

pulsating

نَبْضِيٌّ. يصدر دفعات متتابعة من النبضات.

pulsation

نَبْضَانٌ. نَقَاتٌ أو خفقات متكررة بانتظام.

pulse

نَبْضٌ. موجة التمدد الشرياني المنتظمة والمتكررة والمجسوسة والتي يسببها ازدياد في ضغط الدم المقنوف مع كل تقلص من تقلصات القلب.

pulse generator

مُولِدُ النَّبْضَانِ. الجهاز المطلق للشحنات الكهربائية مع أمواج منتظمة، أو نظمية التي تشكل القوة الحركية الكهربائية، والتي تختلف بنماذجها حسب الزمن وذلك في الأجهزة النازمة للخطي، وكذلك تطلق على الأجهزة الولدة للنبضات الكهربائية المطلقة للأمواج فوق الصوتية وتدعى الأجهزة النبضية الصوتية.

pulse wave

مَوْجَةٌ نَبْضِيَّةٌ. توسع الشرايين التدريجي المتزامن مع كل انقباض للبطين الأيسر، ويمكن تسجيلها تخطيطياً، وبواسطة أجهزة الصدى الدوبلرية.

pulsion

انْفِثَاقٌ. تحرُّكٌ بقوة إلى الأمام.

pulsus

نَبْضٌ. موجة التمدد الشرياني المنتظمة والمتكررة والمجسوسة والتي يسببها ازدياد في ضغط الدم المقنوف مع كل تقلص من تقلصات القلب.

pulverization

سَخَقٌ. عملية تحضير للأشكال الصيدلانية يتم فيها تحويل الأجسام الصلبة إلى مسحوق ناعم يشبه الغبار.

pulvinar

الوَسَادَةُ. البنية التشريحية التي تشكل الجزء الإنسي الظاهر من النهاية الخلفية للمهاد. تسمى أيضاً pulvinar thalami.

pulvinar thalami

وَسَادَةُ الْمِهَادِ. انظر pulvinar.

Pumelos maxima

شَاوُوكٌ. نبات شجري تستعمل ثماره وزهوره وأوراقه وقشوره كمشوية ومنشطة، لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر الزيتية الأساسية، ويعطى بشكله الطازج أو العصير، وهو من الفصيلة البرتقالية.

pump oxygenator

المَضَخَّةُ المَكْسَاجُ. جهاز يستعمل أثناء عمليات جراحة القلب المفتوح ويتألف من مضخة لضخ الدم مع مكساج لمزج الأكسجين به مع مرشَّح وحواجز.

punch

1. خَزَمٌ. 2. فُخْسٌ. 3. لَكَمٌ. 4. خَرَامَةٌ. 1. إحداث ثقب محددة الحواف. 2. استعمال آلة حادة مؤنفة النهاية في وخز الجلد. 3. الضرب على الرأس بقبضة اليد. 4. أداة لتثقيب البطاقات.

punchdrunk

لُكَامٌ. تبدلات مرضية تصيب الدماغ بسبب تلقي لكمات متكررة على الرأس، كما هو الحال لدى الملاكمين المحترفين يسمى أيضاً اعتلال الدماغ اللكمي.

punch-encephalopathy

اغْتِلَالُ الدِّمَاغِ اللُّكْمِي. شكل من اعتلال الدماغ يصيب الملاكمين، ينتج عن تراكم الرضوض الصغيرة المؤدية لارتجاجات دماغية، يتظاهر ببطء الوظائف العقلية مع نوب من الاختلاط الذهني.

punctum

نُقْطَةٌ. علامة تشريحية محددة بشكل نقطة.

puncture

بَزْلٌ. إحداث ثقب في أي غشاء من أغشية البدن، باستخدام إبرة مناسبة، بهدف استخراج السائل المتجمّع خلف تلك الغشاء.

Punica granatum

رُؤْمَانٌ. نبات شجري تستعمل ثماره الطازجة للتغذية، وتعتبر حباته ويستعمل زهره كمنعش و قشوره كمرم وقابض وطارد للديدان، لاحتوائه على حموض عضوية ومواد راتينية وعفصية ومخاطية. وهو من الفصيلة الرُؤْمَانِيَّة.

pupa

خَائِوَزَةٌ. المرحلة الثانية من مراحل تطوّر حشرة ما بين اليرقة وبين الشكل الأكثر نضجاً.

pupil

حَدِيقَةٌ. الفتحة القابلة للتقلص في قزحية العين التي يدخل منها الضوء ليصل إلى شبكية العين.

pupillar reflex

مُنْعَكَسٌ حَدِيقِيٌّ. ضيق الحدقة أو اتساعها استجابةً لمنبهات مُعَيَّنَةٍ، تتواسط خيوط عضلية دائرية في القزحية تُعَصِّبُهَا خيوط عصبية لا ودية، وخيوط عضلية قطرية تُعَصِّبُهَا خيوط عصبية ودية. تنقبض الحدقة بالضوء المباشر (الواقع عليها) واللامباشر (الواقع على العين الأخرى)، وتتسع استجابةً للالم.

pupillometry

قِيَاسُ الْحَدِيقَةِ. عملية أخذ أبعاد أقطار وعرض الحدقة.

pupilloscopy

تَنْظِيرُ الْحَدِيقَةِ. انظر retinoscopy.

pure

نَقِيٌّ. مركّب لا يحوي شوائب أو مواد غريبة.

purgation

تَسْهِيلٌ. حدوث حالة إفراغ سريع ومستمر لبراز سائل.

purgative

مُسَهِّلٌ. مادة تسبب زيادة سرعة الحركات المعوية التمعجية المفرغة لمحتوياتها.

purge

إِفْرَاقٌ بِالْمُسَهِّلَاتِ. استعمال الانوية المسهلة لإفراغ الأمعاء.

purine

بُورِين. مركَّب حلقي يتكون من حلقتين غير متماثلتين إحداهما من الإيميدازول والثانية من البيريدين. ومن أشهر أنواعه الأدينين والفوانين، وهما المكوّنان الرئيسيان للحموض النووية الريبية وللاينزيمات.

Purkinje fibers

أَلْيَافُ بُوْرْكِنْجِي. ألياف من العضلة القلبية محوِّرة لتنتقل التنبيهات العصبية السابقة للتقلص الميكانيكي، وتؤلف القسم النهائي من الجهاز الناقل في القلب.

purple

أَرْجَوَانِيّ. ذات لون بين الأحمر وبين الأزرق، تستخدم بعض الملونات الأرجوانية كمشعرات كاشفة في بعض التفاعلات.

purpura

فُزْرِيَّة. نزف تلقائي نقطي يحدث داخل الأنسجة وخاصة الجلد والسطوح المخاطية. يظهر بشكل نقاط حمراء غير قابلة للزوال بالضغط.

purse-string suture

خِيَاطَةُ صَاوُرَة. خياطة مستمرة دائرية بشكل مقلوب تستخدم في طمر جرمور الزائدة الدودية بعد استئصالها.

purulent inflammation

الْتِهَابٌ قَيْجِيّ. التهاب يترافق بتشكّل القيح في المنطقة المصابة.

pus

قَيْح. مائع لزج القوام أصفر اللون مَيَّال للشحوب أو للخضرة، ينتج عن النخر الحادث بالالتهاب الجرثومي ويحوي أشلاء الجراثيم والخلايا البيض.

pustula

بُتْرَة. آفة جلدية بشكل قبة صغيرة ذات حواف مرتفعة وواضحة وهي عادة ممتلئة بالقيح. تسمى أيضاً pustule.

pustule

انظر pustula.

pustulosis

تَعُدُّدُ البُتُور. ظهور بثور منتشرة في الجلد.

putamen

بَطَافَة. الجزء الأكبر والأكثر اتجاهاً نحو الوحشي من النواة العنسية في الدماغ.

putrefaction

تَفْسُخ. تَحَلُّلُ تتواسطه الإنزيمات ولا سيما للبروتينات، يؤدي لظهور مركّبات كريهة الرائحة مثل كبريتيد الهيدروجين والأمونيا والمركبات.

putrid

مُتَفَسِّخ. مصاب بالتفسخ أو التحلل.

P value

انظر probability value.

pyarthrosis

تَفْسُخُ المَفَصِّل. إصابة مفصل ما بالتهاب يؤدي لتشكّل القيح فيه.

pyelitis

الْتِهَابُ الحُويْضَة. إصابة التهابية جرثومية في المجاري البولية تتركز

على أشدها في حويضة الكلية وتظاهر بحرقه بول وحرارة وآلام في الخصرة وتغيّر في صفات البول.

pyelo-

حُويْضِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بحويضة الكلية.

pyelocaliectasis

تَوْسُّعُ الحُويْضَة والكُؤَيْسَات. إصابة حويضة الكلية والكؤيسات الكلوية بالتوسع.

pyelocystitis

الْتِهَابُ الحُويْضَة والمَثَانَة. إصابة حويضة الكلية والمثانة بالالتهاب الجرثومي.

pyelography

تَصْوِيرُ الحُويْضَة. دراسة شعاعية لحويضة الكلية وللحالبين بعد حقن مادة ظليلة تطرح عن طريق الكلتيين.

pyelolithotomy

اسْتِخْرَاجُ خِصَاةِ الحُويْضَة. استخراج حصاة متوضعة في الحويضة الكلوية عبر شق يتناول جدار الحويضة.

pyelonephritis

الْتِهَابُ الكُؤُوءِ والحُويْضَة. إصابة النسيج البرانشيمي وحويضة الكلية بالتهاب جرثومي.

pyeloplasty

رَأْبُ الحُويْضَة. عمل جراحي يستهدف إصلاح الحُويْضَة الكلوية المتأنية.

pyelostomy

فَقْرُ الحُويْضَة. فتح جراحي بين الحويضة وبين سطح الجلد.

pyelotomy

بَضْعُ الحُويْضَة. شق جراحي لحويضة الكلية.

pyemia

مَقْلُخُ الدَّم. حالة مرضية سببها وجود عضويات نقيّة مقيحة في الدم وحدوث صمّات تحمل الالتهاب في الشرايين الصغيرة للبدن.

pygist

انظر pederast.

pygo-

أَلَوِيّ. سابقة تشير إلى ماله علاقة بالاليتين.

pyknic

1. مُكْتَنَز. 2. غَلِيظ. 3. مُتَكَرِّر. 1. أحد نماذج بنية الجسم تتميز بكبر الوجه وقصر الرقبة وغلظها، وكبر الجذع وتراكم الشحم على الصدر والجسم، وبنقة الأطراف ورقّة الإحساس. 2. نو قوام كثيف. 3. يحدث بتواتر كبير.

pyknic physique

الجَسَدُ السَّمِين. طبع خاص يتميز بسيطرة الدهن ولا سيما في المنطقة البطنية.

pyknosis

تَغْلُظ. اجتماع المكوّنات الصبغية في النواة واكتنازها وانكماشها على نفسها لتبدو كثيفة أكثر عند تلوينها.

pyloric opening

الفوهة البوابية. منطقة انفتاح المعدة على الاثناعشري.

pyloric sphincter

مَصْرَةٌ بَوَالِيَّةٌ. حلقة غليظة مكوّنة من عضلة دائرية ملساء تقع عند الطرف السفلي من القناة البوابية المعوية.

pyloric stenosis

تَضَيُّقُ البَوَابِ. تضخم المصرة البوابية الذي يؤدي إلى انسداد جزئي في فتحة البواب المعدي.

pyloro-

بَوَالِيّ. بائدة تشير إلى ما يتعلق بالبواب.

pyloroduodenitis

التَّهَابُ الاثنا عشرِيّ والبَوَابِ. إصابة مخاطية البواب والاثنا عشرِي بالالتهاب.

pylorogastrectomy

استئصال المِعْدَةِ والبَوَابِ. عملية جراحية يستؤصل خلالها البواب والجزء القريب منه من المعدة.

pyloromyotomy

بَضْعُ عَضَلِ البَوَابِ. عمل جراحي لمعالجة تضيق البواب، يستهدف قطع العضلات المتضخمة حول البواب.

pyloroplasty

رَافُ البَوَابِ. جراحة تصنيعية للبواب.

pyloroscopy

تَنْظِيرُ البَوَابِ. فحص البواب باستعمال المنظار الليفي البلوري.

pylorostomy

فَقْرُ البَوَابِ. إجراء جراحي لفتحة عبر جدار البطن تصل إلى المعدة قرب البواب.

pylorotomy

بَضْعُ البَوَابِ. شق جراحي يجرى على البواب.

pylorus

بَوَاب. فتحة المعدة السفلية التي تفضي إلى الأمعاء الدقيقة.

pyo-

قَحْجِيّ. بائدة تشير إلى ما له علاقة بتشكيل القيح إثر التهاب بجراثيم مقيحة.

pyoderma

تَقَيُّحُ الجِلْد. التهاب جلدي يؤدي إلى تشكيل القيح، مثل حدوث الدامل أو الجمرات أو النفاطات. يسمّى أيضاً pyodermia.

pyodermia

انظر pyoderma.

pyogenesis

تَقَيُّح. عملية تكوين القيح بسبب النخر الحاصل في النسيج وتكوّن سائل يحتوي على الخلايا البيضاء الغليظة مع اشلاء الجراثيم الغازية وبعض المكونات النسيجية.

pyogenic infection

عَنَوِيّ مَقْيَحَة. عدوى بعوامل معدية ممرضة تؤدي لتشكيل القيح في المنطقة المصابة.

pyonephritis

التَّهَابُ الكَلَوَة القَحْجِيّ. التهاب مولّد للقيح يصيب نسيج الكلى وطرقها المفرغة.

pyonephrosis

كَلَاء قَحْجِيّ. تبدّل النسيج الكلوي إلى مجتمعات قيحية (خراجات) في سياق التهاب جرثومي.

pyorrhea

تَقَيُّح اللِّثَة. ظهور مفرزات قيحية مع تبدلات التهابية في النسيج اللثوي بسبب التهاب مزمن فيها.

pyramid

هَرَم. بنية أو جزء من الجسم ذات شكل مخروطي مؤنّف.

pyramidal cells

خَلَايَا هَرَمِيَّة. خلايا ذات شكل هرمي توجد في القشرة الدماغية الجبهية، ومنها تبدأ التدفّعات الحركية الإرادية.

pyramidal system

الجِهَازُ الهَرَمِيّ. جزء من الجهاز العصبي يختص بالحركة الإرادية. يبدأ من قشرة المخ في التلفيف قبل المركزي ويتصلّب في جذع الدماغ ليعصّب العضلات المقابلة لجهة منشئها.

pyramidal tract

سَبِيلُ هَرَمِيّ. مجموعة من حزم الالياف العصبية تنشأ من الدماغ وتمر عبر الحبل الشوكي إلى الخلايا المحركة في القرنين الامامين.

pyramis

هَرَم. بنية أو جزء من الجسم ذات شكل مخروطي مؤنّف.

pyretic

1. حُمُويّ 2. حُمَج. 1. ما يتعلق بالحمى. 2. ما يسبّب الحمى.

pyrexia

حُمى. زيادة درجة حرارة الجسم عن الدرجة السوية بسبب التهابي أو بسبب التجفاف أو بسبب زيادة معدل الاستقلاب الاساسي.

pyridoxine

بيريدوكسين. أحد اشكال الفيتامين B₆، يستخدم في حالات عوز الفيتامين B₆ والمعالجة بالإيزونيازيد.

pyrimidine

بيريميدين. مركّب عضوي حلقي، يحتوي على نرتي آزوت في الموقعين 1 و 3 وتوجد مشتقاته في الحموض النووية الريبية وفي الانزيمات، ومنها الثيمين والسيتوزين واليوراسيل.

pyro-

حُمُويّ. بائدة تشير إلى ما هو متعلق بالحمى.

pyrogen

مَحْمَة. زمرة من المواد يعتقد أنها من فئة متعددة السكريات ومن منشأ جرثومي تتسبّب في ارتفاع درجة حرارة الجسم عند وجودها في المصل أو عند حقنها للإنسان.

pyroglobulinemia

وُجُودُ البيروغلوبين في النّم. وجود غلوبولينات شاذة في الدم ترسب عند تعريض الدم للحرارة.

Pyrola rotundifolia

نَعْنَغٌ مُسْتَتِيرٌ الوَرَق. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمقشع ومطهر وطارد للديدان بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على المواد العفصية والفلافونيدية والأربوتين. وهو من الفصيلة الخلنجية.

pyrolysis

التَّحْلُلُ بِالْحَرَارَةِ. تفكك المواد العضوية تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة.

pyromania

هَوَسُ النَّارِ. ميلٌ مستمر لإشعال الحرائق يلاحظ عند بعض المرضى النفسانيين.

pyrophobia

رُهابُ النَّارِ. الإصابة بانزعاج غير عادي عند رؤية النيران ولو كان تهديد الإصابة بها أو التأذي منها أمراً بعيد الاحتمال.

pyrosis

انظر heartburn.

pyrotherapy

المُعَالَجَةُ بِالْحُمَى. إحداث ارتفاع في درجة حرارة الجسم (بإعطاء بعض اللقاحات أو النيفانات). وهي طريقة قديمة كانت تضمحل، كانت تستخدم في بعض حالات التهيج والفصام المزمن.

Pyrus communis

إِبْجاص، كُفْتَزَى. نبات شجيري تستعمل ثماره وبنوره وأوراقه ولحاؤه لمعالجة أمراض المفاصل والمجاري البولية لاحتوائه على عناصر فعالة سكرية وبيكتينية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

pyruvate kinase

كَيْنَازَةُ البَيْرُوفَاتِ. إنزيم يتواسط نقل زمرة الفسفوريل ذات الطاقة العالية إلى البيروفات.

pyruvic acid

حَفْضُ البَيْرُوفِيك. مركب استقلابي وسيط ذو أهمية في عمليات استقلاب السكاكر والبروتينات.

pyuria

بَيْلَةٌ قَنَيجِيَّة. وجود الخلايا القبيحية في البول.

Q

q

رمز للذراع الطويل للصبغي.

q.d.

كُلُّ يَوْمٍ. مختصر للعبارة اللاتينية quaque die يكتب في الوصفات الدوائية ويعني كل يوم.

Q fever

خُفَى Q. مرض حموي معد حاد، ذو بدء مفاجئ، يتظاهر بأعراض لالتهاب رئوي منتشر ومبغق. تسببه الكوكسيلا البورنيتية.

q.h.

كُلُّ سَاعَةٍ. مختصر للعبارة اللاتينية quaque hora، والتي تعني كل ساعة. يكتب هذا المختصر في الوصفات الدوائية.

q.i.d.

أَرْبَعُ مَرَّاتٍ يَوْمِيًّا. مختصر للعبارة اللاتينية quater in die التي تعني أربع مرات يوميا وتكتب في الوصفات الطبية.

q.l.

بِحَسَبِ الرُّغْبَةِ. مختصر للعبارة اللاتينية quantum libet والتي تعني بحسب الرغبة وتكتب في الوصفات الطبية.

q.n.

كُلُّ لَيْلَةٍ. مختصر للعبارة اللاتينية quaque nocti والتي تعني كل ليلة. وتكتب في الوصفات الطبية.

q.n.s.

كَمِيَّةٌ غَيْرُ كَافِيَةٍ. مختصر للعبارة اللاتينية quantum non satis التي تعني كمية غير كافية. تستعمل في وصفات تحضير الادوية.

q.p.

بِحَسَبِ الرُّغْبَةِ. مختصر للعبارة اللاتينية quantum placeat والتي تعني بحسب الرغبة وتستخدم في الوصفات الدوائية.

q.q.h.

كُلُّ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ. مختصر للعبارة اللاتينية quaque quarta hora، والتي تعني كل أربع ساعات. تستخدم في الوصفات الطبية.

q.s.

كَمِيَّةٌ كَافِيَةٌ. مختصر للعبارة اللاتينية quantum satis التي تعني كمية كافية وتستخدم في وصفات تحضير الادوية.

QRS complex

المُرَكَّبُ QRS. أحد أجزاء مركبات تخطيط كهربائية القلب الذي يدل على الفعالية البطينية، ويتألف في شكله الكامل من موجة سلبية هي Q أو q وأخرى إيجابية هي R ثم ثلاثة سلبية هي S.

q. sort

تصنيف q. تقنية لتقييم الشخصية يلاحظ فيها المراقب (الفاحص) درجة تطابق مادة الدراسة للمواصفات المعيارية.

Q-T Interval

فَتْرَةُ Q-T. فترة الفعالية الكهربائية الانقباضية للبطين. تبدأ من بداية المركب QRS وتنتهي في نهاية الموجة T.

quack

بُجَّال. محتال يبيع «الادوية» في الساحات العامة والطرق ويدعي المعرفة والخبرة في تشخيص ومعالجة الامراض.

quackery

فَتَحِيل. تعاطي الطب احتيالاً وإدعاء بالقدرة والخبرة في تشخيص ومعالجة الامراض دون معرفة أو خبرة مؤهلة لذلك وبدون ترخيص من السلطات المختصة.

quadrant

1. رُبْعُ الدَّائِرَةِ 2. نِصْفُ القَوْسِ السَّنِيَّةِ. 1. ربع محيط الدائرة، وقدره تسعون درجة. 2. أحد جانبي القوس السنية الممتد من الخط المتوسط إلى السن الأخيرة. وهو يتألف في الحالة السوية من 8 أسنان.

quadrantanopia

غَمَى رُبْعِي. فقد الرؤية لربع الساحة البصرية.

quadrantanopsia

غَمَى رُبْعِي. فقد الرؤية لربع الساحة البصرية.

quadri-

رُبَاعِي. بادئة تشير إلى ما له أربعة مكونات أو ما يتعلق بأربعة أشياء.

quadriceps

رُبَاعِيَّةُ الرَّؤُوسِ. عضلة ذات أربعة رؤوس تقع فوق الفخذ.

quadrigeninus

رُبَاعِي. 1. يعادل أربعة أضعاف. 2. له أربعة أجزاء. 3. فريق مشكل من أربعة أعضاء.

quadripa

رَبَاعَةُ الحَظَل. امرأة حملت أربعة حمول، انتج كل منها طفلاً حياً. تسمى أيضاً quartipara.

quadriplegia

شَلْلٌ رُبَاعِي. إصابة الأطراف الأربعة بالشلل.

qualitative

كَيْفِي. ما له علاقة بتقدير الصفات مثل: جيد، رديء، حلو، مر، وهو غير قابل للقياس الكمي.

qualitative analysis

تَحْلِيلٌ كَيْفِي. تحليل كيميائي يتم فيه التعرف على وجود أو عدم وجود عنصر ما ضمن المادة التي يراد تحليلها.

qualitative data

مُغْطَيَاتٌ نَوْعِيَّة. مشاهدات تصف معلومات تتعلق بالجنس أو اللون أو الترتيب.

quality

كَيْفِيَّةٌ. الصفات التي لا يمكن قياسها كميًا مع ما لها من دور في تمييز الأشياء، مثل جيد، رديء...

quality control

ضَبْطُ الْجُودَةِ. الإشراف على جميع الفعاليات المساهمة في عملية ما وضبطها بأخذ العينات والفحوصات المتكررة بغرض الكشف عن الاختلافات المنهجية أو العشوائية وتصحيحها.

quality of life

نُوعِيَّةُ الْحَيَاةِ. ما يجعل الحياة تستحق العيش، خالية من العجز والتعوق، والألم المُعْجِد.

quantitative

كَمِّي. ذو علاقة بالكمية أو بالمقدار أو بالعدد أو ما يمكن قياسه أو تعداده.

quantitative ability

الْقُدْرَةُ الْكَمِّيَّة. القدرة على التعامل بالأرقام كما هي الحال في المسائل الحسابية.

quantitative analysis

تَحْلِيلٌ كَمِّي. تحليل كيميائي يستهدف تعيين كمية أو تركيز كل مكون من المادة التي يراد تحليلها.

quantitative data

مَعْطِيَّاتٌ كَمِّيَّة. معطيات أو بيانات على شكل أرقام، كالقياسات والتعدادات.

quantity

كَمِّيَّة. ما يمكن قياسه أو تعداده من الأشخاص أو الأحداث.

quarantine

حَجْرٌ صَحْي. 1. تحديد حرية حركة الشخص الذي تعرض لمرض معدٍ لمدة تعادل فترة الحضانة القصوى. 2. فترة توقف للمسافرين ولوسائل السفر القادمة من مناطق مصابة أو مشتبه بإصابتها بمرض معد. 3. مكان الحجر الصحي.

quartan

رُبْع. حَنْدٌ يعاود كل أربعة أيام، مثل بعض حالات الحمى في الملاريا.

quartan malaria

ملاريا رُبْع. شكل من الملاريا تحدث فيه نوبة الحمى والنافض والتعرق كل 72 ساعة، أو كل رابع يوم مع حساب يوم النوبة اليوم الأول في الدورة الجديدة. يسببها طفيليات المتصورة الملاروية.

quartile

رُبْعِي. نقطة أو حد يقسم مجموعة ما إلى أربعة أرباع.

quartipara

انظر quadripara.

quartz

كُوَارْتِز. أحد الأشكال البلورية للسيليكا وهو ثنائي أكسيد السليكون.

quasi-experiment

تجربة جزئية. تجربة يفتقد فيها من يقوم بالاستقصاء إلى التحكم الكامل بتوقيت التدخل.

quater in die

أَرْبَعُ مَرَّاتٍ يَوْمِيًا. العبارة اللاتينية التي تعني أربع مرات يوميًا وتكتب في الوصفات الطبية.

Queen's nurse

ممرضة ملوكية. اصطلاح يستخدم في المملكة المتحدة لتمييز

الممرضة التي تأملت وتدربت وفق نظام معهد الملكة فيكتوريا للممرضات.

Quercus pedunculata

بَلُوط. نبات شجري تستعمل أوراقه وثماره ولحاءه في التهابات والتقرحات بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على مواد عفصية وحموض عضوية وأسس مرة وأملاح ومواد راتينية وهو من الفصيلة الزانية.

Quercus sobur

سِنْدِيَان. نبات شجري تستعمل أوراقه وثماره ولحاءه في التهابات بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد عفصية وراتينية وحموض عضوية وأسس مرة وبكتين. وهو من الفصيلة الزانية.

questionnaire

إِسْتِبْيان. مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بموضوع أو مجموعة من الموضوعات المترابطة تطرح مباشرة أو ترسل بريدياً إلى الفريق المختار لجمع المعلومات المطلوبة.

quickenig

1. إحياء. 2. إزْكَاض. 1. التحول من الموت إلى الحياة. 2. الحركات الأولى للجنين داخل الرحم.

quinine

كينين. مركَّب قلواني، يستخدم لمعالجة الملاريا.

quininisme

الْقَسَمُ بِالْكِينين. الأعراض الناتجة عن تراكم كميات كبيرة من الكينين داخل النسيج.

quinone

كِينُون. مركَّبات تستعمل في المستحضرات الدوائية، تشتق من البنزين أو من الهيدروكربونيات عديدة الحلقات. وهي عوامل مؤكسدة، وهي ملوِّنة بالأصفر أو الأحمر أو البرتقالي.

quintana

خُمْس. حدثٌ يتكرر كل خمسة أيام مثل بعض أنواع الحمى.

quintipara

خامسةُ الحَمَل. امرأة حملت خمس مرات وأنجبت خمسة أطفال أحياء.

quintuplet

خَامِسُ التَّوَالِيم. أحد توأم خمسة من حملٍ واحدٍ.

quintus

الخَامِسُ. ما يأتي في الترتيب الخامس.

quota sampling

اعتْيَانٌ خُصْمِي. أسلوب اختيار النسب في العينة من طبقات مختلفة (وفقاً للسن والجنس وللوضع الاجتماعي) لتتوافق مع النسب المعكبة في الجمهرة. ولكن العينات قد لا تكون ممثلة لخصائص أهمكت عند اختيارها.

quotidian

يَوْمِي. حدثٌ يحصل كل يوم بانتظام كما في الحمى في بعض أشكال الملاريا.

quotidian malaria

ملاريا يَوْمِيَّة. ملاريا نشيطة، تحدث فيها الملاريا كل يوم. يسببها أكثر من نوع من أنواع المتصورات.

quotient

حاصِل. نتيجة قسمة عدد على آخر، مثل حاصل النكاه.

R

r

1. مختصر "مُعاملُ الارتباط" coefficient of correlation. وهو قيمة إحصائية تُحسب بواسطتها درجة العلاقة بين متحولين أو مجموعتي قياس. 2. مختصر "صِبْغِي حَلْقِي" ring chromosome.

R

1. رمز "الجزر العضوي" organic radical. 2. مختصر كلمة "استجابة" response. 3. مختصر كلمة "مُقاومة" resistance. 4. مختصر للفعل "خُذ" يُكتب في الوصفات الطبية ليعبر عن كلمة recipe. 5. مختصر كلمة "رونجن" roentgen.

Ra

رمز عنصر الراديوم radium.

rabid

مُكلوب. مُصابٌ بداء الكَلَب.

rabies

كَلَب. مَرَضٌ مُعْدٍ سببه فيروسات تهاجم الجملة العصبية المركزية عندما تصيب الكلاب ثم تنتقل من خلال عضها للناس مما يؤدي لتقلص العضلات عندهم وخاصة عند الشرب. لذا يتصف برهاب الماء مع تصرفات هوسية واختلاجات وتكززات وشلل تنفسي. يسمى أيضاً lyssa.

race

1. عِزْق. 2. سِبَاق. 1. فريق من العضويات متشابه من حيث الشكل، ويتحدر من أصلٍ مشترك. 2. بذل الجهد للحصول على الأولوية في شروط متماثلة.

racemase

رَاسِمِيعاز. إنزيم يتواسط تحفيز تعنقد المركبات ذات الفعالية البصرية.

racemate

رَاسِمِيم. مُرَكَّبٌ عَنَقُودِيّ، مكوّن من كميتين متساويتين من مصاوغات ميامنة وأخرى مياسرة.

racemic

رَاسِمِيمي. صفة لمركّب غير فعّال بصرياً، لأنه يتألف من كميتين متساويتين من المصاوغات الميامنة والمياسرة.

racemization

تَرسُّم. تحويل نصف جزئي من مركّب فعّالٍ ضوئياً إلى جزيئات لها التشكل المقابل لها، مع فقدان كامل لقوى الدوران.

racemose

رَاسِمِيمي. مُرَكَّبٌ عَنَقُودِيّ مركّب من مكوّنات متجمعة بشكل عنائيد.

rachi-

فَقْرِيّ، شَوْكِيّ، سِيسَلْني. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالنخاع الشوكي أو قناته الفقرية.

rachialgia

لَمَمٌ فَقْرِيّ. ألم من مصدر القناة الفقرية أو مكوّناتها.

rachianesthesia

1. تخديرٌ فَقْرِيّ. 2. خَدَرٌ فَقْرِيّ. 1. طريقة في التخدير تتم بحقن المادة المخدرة في المسافة تحت العنكبوتية. 2. فقدان الحس بسبب أنية أو مرض في القناة الفقرية.

rachicentesis

بَزَلٌ فَقْرِيّ. سحب السائل المخي النخاعي بإدخال إبرة رفيعة وطويلة في المسافات بين الفقر. يسمى أيضاً بَزَل قطنِي.

rachidial

فَقْرِيّ، نُخاعيّ، سِيسَلْني. ما له علاقة بالنخاع الشوكي أو قناته الفقرية.

rachidian

انظر rachidial.

rachidynia

انظر rachialgia.

rachigraphy

تَصَوِيرٌ فَقْرِيّ. دراسة العمود الفقري شعاعياً.

rachilysis

إِفْتِكَالٌ فَقْرِيّ. تصحيح الانحناء الجانبي للعمود الفقري بتطبيق جر وضغط عليه في وقت واحد.

rachimeter

مِقْيَاسٌ فَقْرِيّ. جهاز لقياس انحناء العمود الفقري.

rachiopathy

إِعْتِلَالٌ فَقْرِيّ. إصابة العمود الفقري بمرض ما، غير التهابي غالباً.

rachiotomy

بَضْعٌ فَقْرِيّ. إجراء شق جراحي على الفقرات أو العمود الفقري.

rachis

السِّيسَاء، العَمُودُ الفَقْرِيّ. النخاع الشوكي أو قناته الفقرية.

rachischisis

إِنشِقَاقٌ فَقْرِيّ. نقص خلقي في تكون العمود الفقري، إذا كان في الجهة الخلفية يسمى الشوك المشقوق.

rachitic

رَخَوِيّ. متعلّق بداء الرُّخَد وهو إصابة العظام باضطراب في الاستقلاب للكلس والفسفور يؤدي إلى تشوّهها. وينتج عن عوز الفيتامين D الخارجي أو عن سوء استقلابه.

rachitic rosary

سُبْحَةُ الرُّخَد. ظهور نتوءات تشبه السبحة على طول الغضاريف الضلعية لدى الاطفال المصابين بالرُّخَد.

rachitogenic

مُرْجِد. عاملٌ مسبِّبٌ لداء الرِّخْد وهو إصابة العظام باضطراب في الاستقلاب للكلس والفسفور يؤدي إلى تشوُّهها. وينتج عن عوز الفيتامين D الخارجي أو عن سوء استقلابه.

racial

عِرْقِيّ. متعلق أو منسوب إلى العرق وهو مجموعة الصفات التي يتسم بها أفراد ينحدرون من أصل واحد.

rad

راد. الوحدة المعيارية لقياس جرعة الأشعة الممتصة، وتقاس بالطاقة المعادلة لـ 0.01 جول في الكيلوغرام الواحد. وهو في الأصل اختصار لعبارة الجرعة الإشعاعية الممتصة radiation absorbed dose.

radectomy

قَلْعُ جَذْرِ السِّن. إجراء جراحي لاستئصال جذر سني مُتَبَقُّ.

radiad

1. مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الكُفْبُرَةِ 2. مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ القَطْرِ. 1. بنية تشريحية متوجهة نحو الكعبرة. 2. بنية تشريحية تسير نصف القطر لداثرة ما من المركز إلى المحيط أو من المحيط إلى المركز.

radial

1. كُفْبُرِيّ 2. شُعَاعِيّ. 1. ما يتعلق بالشريان الكعبري أو مجاوراته. 2. متعلق بما يتجه من المركز إلى المحيط أو من المحيط إلى المركز.

radial chromatography

إِسْتِشْرَافٌ تَشْعُوعِيّ. وسيلة تشخيصية تتكون من قرص دائري لورق نشاف ذي فتيلة تقع بين حافته ومركزه. تغمس الفتيلة في المنيب حتى تلمس العينة ويحللها إلى حلقات متمركزة مما يعطي مخطط الاستشراب.

radialis

انظر radial.

radial keratotomy

بَضْعُ القَرْنِيَّةِ التَّشْعُوعِيّ. عملية جراحية على القرنية تستهدف إجراء سلسلة من الشقوق فيها بدءاً من المحيط وباتجاه المركز، مما يؤدي إلى تسطح في تحلب القرنية وتصحيح حسر البصر.

radial nerve

العَصَبُ الكُفْبُرِيّ. عصب كبير ينشأ من الضفيرة العصبية، ويتشعب ليعصب العضلات الباسطة وجلد الجهة الخلفية للذراع والساعد واليد.

radial paper chromatography

إِسْتِشْرَافٌ تَشْعُوعِيّ على الوَرَق. وسيلة تشخيصية تتكون من قرص دائري لورق نشاف ذي فتيلة تقع بين حافته ومركزه. تغمس الفتيلة في المنيب حتى تلمس العينة ويحللها إلى حلقات متمركزة مما يعطي مخطط الاستشراب.

radiation

1. إشعاع 2. شُعْ 3. إشعاع. 1. إصدار موجات تنقل الطاقة وتنتشر عبر وسط ما. 2. بنية تشريحية تحوي أليافاً عصبية منتشرة. 3. نشوء من نقطة وتوزع باتجاه محيطي على شكل دائري.

radiation biology

بيولوجيا إشعاعية. علم يبحث في الآثار البيولوجية للأشعة.

radiation biophysics

الفيزياء الحيويّة الإشعاعية. دراسة استجابة العضويات للإشعاعات المشددة والضوء فوق البنفسجي.

radiation burn

حَرْقٌ إشعاعيّ. آنية جلدية ونسجية تنتج عن التعرض الزائد لطاقة إشعاعية.

radiation cytology

الْخَلَوِيَّاتُ الإشعاعية. فرع من فروع البيولوجيا يهتم بدراسة تأثير الإشعاعات على الكائنات الحية.

radiation effect

تَأْثِيرُ الإشعاع. ما يؤدي إليه تعرض الإنسان والكائنات الحية الأخرى عند التعرض للإشعاع من أضرار مثل السرطان والسَّادُّ والأعراض الهضمية والدموية.

radiation genetics

الْوَراثِيَّاتُ الإشعاعية. دراسة التأثيرات الوراثية التي يسببها التعرض للإشعاع.

radiation microbiology

المكروبيولوجيا الإشعاعية. فرع من علم البيولوجيا يتناول بشكل رئيسي التأثيرات الضارة للإشعاع على المكروبات.

radiation preservation

جَفْظٌ بالإشعاع. تعريض المنتجات الغذائية للإشعاع المشرّد كالإلكترونات وأشعة غاما والأشعة السينية بهدف إبادة المكروبات.

radiation protection

الْوَقَايَةُ من الإشعاع. 1. تشريعات وأنظمة غايتها حماية السكان والعاملين في المختبرات أو الصناعة من فعل الإشعاع. 2. تدابير تتخذ للتقليل من خطر الإشعاع.

radiation sickness

دَاءُ الإشعاع. 1. مرض تظهر فيه أعراض هضمية كالغثيان أو القيء بسبب تأثيرات جرعات شعاعية بقصد المعالجة. 2. أعراض هضمية وجهازية تنتج عن التعرض لكمية كبيرة من الأشعة كما في الحروب النووية.

radiation source

مَصْدَرُ الإشعاع. صندوق مفلق بإحكام يحتوي على نظائر مشعة تستخدم في المعالجة من بعد وفي التصوير بالأشعة وفي توليد نظائر مشعة جديدة.

radiation sterilization

تَغْقِيمٌ بالإشعاع. تعريض مادة ما أو جهاز أو أدوات طبية للإشعاعات المشددة بغية إبادة الميكروبات.

radiation therapy

عِلَاجٌ بالأشعة. استعمال الإشعاع المشرّد أو المواد المشعة في معالجة الأمراض الورمية.

radical

1. جَذْرِيّ 2. أَصُولِيّ. 1. معالجة الأمور أو التعامل معها بدءاً من أصولها وبداياتها. 2. من يرغب بالمحافظة على ما خلفه الأسلاف من قيم ومبادئ.

radical mastectomy

استئصال الثدي الجذريّ. عملية جراحية يجري فيها إزالة الثدي مع استئصال العضلات الصدرية والعقد اللمفية الإبطية.

radical operation

عملية جذريّة. عملية استئصال نسيج أو عضو ما بهدف التخلص من ورم أو مرض ما.

radicidation

إِبَادَةُ الْإِشْعَاع. القضاء على العضويات الدقيقة والمكروبات الموجودة في الأغذية والتي تضر بالصحة العامة بواسطة الإشعاع. تسمى أيضاً تعقيم بالإشعاع.

radicle

جَذْر. أحد الفروع الصغيرة جداً من عصب أو من وعاء دموي.

radicotomy

قَطْعُ الْجَذْرِ. عمَلٌ جراحيّ يستهدف إتلاف جنرٍ عصبي في سياق معالجة الألم.

radicula

جَذْر. يسمى أيضاً أحد الفروع الصغيرة جداً من عصب أو من وعاء دموي.

radicular cyst

كَيْسَةُ جَذَرِيَّة. كيسة تنشأ عن إصابة جنر السن بتورم حبيبي مزمن. تسمى أيضاً كيسة حول القمة.

radiculotomy

انظر radiectomy.

radiculitis

إِلْتِهَابُ الْجَذْرِ. إصابة أحد جنور النخاع الشوكي بالالتهاب.

radiculoganglionitis

إِلْتِهَابُ الْجَذُورِ وَالْعُقَد. إصابة الجنور الخلفية للنخاع وما يتبعها من عقير عصبية بالالتهاب. يسمى أيضاً متلازمة غيان باريه.

radiculomedullary

جَذْرِيٌّ نُخَاعِيٌّ. ما يتعلق بكلٍ من الجنور العصبية والنخاع معاً.

radiculomeningomyelitis

إِلْتِهَابُ الْجَذُورِ وَالسَّحَايَا وَالنُّخَاع. إصابة الجنور العصبية والسحايا والنخاع الشوكي بالالتهاب.

radiculomyelopathy

إِغْتِلَالُ جَذْرِيٍّ نُخَاعِيٍّ. أي مرض يصيب الجنور العصبية والنخاع الشوكي.

radiculoneuritis

إِلْتِهَابُ الْجَذُورِ وَالْأَعْصَاب. التهاب حموي يصيب أعصاباً عديدة بشكلٍ حادٍّ. يسمى أيضاً متلازمة غيان باريه.

radiculopathy

إِغْتِلَالُ الْجَذُورِ الْعَصَبِيَّة. أي مرض يصيب الجنور العصبية.

radiection

إِسْتِنْصَالُ الْجَذْرِ. إجراء جراحي يستهدف إزالة الجنر العصبي النخاعي الذي ينقل الألم المعنّد. يسمّى أيضاً radiculotomy.

radiferous

حَامِلُ الرُّادِيُوم. ما يحتوي على العنصر المشع الراديوم.

radio-

1. إِشْعَاعِيٌّ. 2. كُفْبَرِيٌّ. 1. ما له علاقة بالأشعة وبالإشعاع أو بالراديوم. 2. ما له علاقة بالعصب أو بالعظم أو بالشريان الكبيري.

radioactive

فَعَالٌ شُعَاعِيٌّ. ما يتمتع بخاصية إصدار الأشعة أو الإشعاع.

radioactive iron

خَدِيدٌ مُشِع. النظير المُشع للحديد، يختلف من حيث الكتلة وعمر النصف، ويصدر جسيمات بيتا وأشعة غاما، ويستعمل مختبرياً.

radioactive isotope

نَظِيرٌ مُشِع. نظير لعنصر يمتلك نواة غير مستقرة ويصدر إشعاعاً مميزاً له أثناء تلاشيهِ وتحوّله إلى شكل ثابت. وله استعمالات تشخيصية وعلاجية مهمّة في الطب السريري والبحوث الدوائية.

radioactive label

مِيسَمٌ مُشِع. مادة ذات فعالية إشعاعية أو تحوي نظيراً مشعاً تضم إلى مركب لكي يُدرس ويتابع أثناء تحركه في الجسم.

radioactivity

الْفَاعِلِيَّةُ الْإِشْعَاعِيَّة. خاصية طبيعية تتمتع بها العناصر التي يزيد وزنها الذري عن 83 وتتمثل بإصدار إشعاعات كهربائية ومغناطيسية.

radioallergosorbent

المُفْتَرِّزُ الْإِشْعَاعِيّ. مقايصة مناعية لأضداد نوعية من الغلوبولين المناعي E في عينات مصلية باستخدام النظائر المشعة مختصره RAST.

radioautography

تَصْوِيرُ الْإِشْعَاعِ الذَّائِي. الحصول على صورة لعنصرٍ أو لشيءٍ ما برسم ما ينبعث منه من إشعاعات وبما يحوي من نظائر مشعة.

radiobicipital

مُتَعَلِّقٌ بِالْكُفْبَرَةِ وَبِذَاتِ الرُّفْسَيْن. ما له علاقة بعظم الكعبرة وبالعظمة ذات الرأسين.

radiobiology

البيولوجيا الإشعاعية. فرع من العلوم يهتم بتأثيرات الضوء والأشعة فوق البنفسجية والإشعاعات المؤينة على النسيج الحية أو على الكائنات الحية.

radiocalcium

كَالْسِيُومُ مُشِع. أحد نظائر الكالسيوم التي تتمتع بخاصية إشعاعية.

radiocarbon

الكَرْبُونُ المُشِع. أحد نظائر الكربون التي تتميز بخاصية إشعاعية.

radiocarcinogenesis

تَسَرُّطُنٌ إِشْعَاعِيٌّ. حدوث السرطان تلو التعرّض للإشعاع.

radiocardiogram

1. مَخْطُطُ الْقَلْبِ الْإِشْعَاعِي. 2. مَخْطُطُ الْقَلْبِ الْإِلْسَلْكَِي. 1. مخطط القلب الذي يظهر ارتسام النشاط الإشعاعي لتوضع المادة الشعاعية النظيرة التي توزعت في العضلة القلبية بعد حقنها ورينياً. 2. مخطط القلب الكهربائي الذي يلتقطه جهاز لـ سلكي في عيادة الطبيب. وتقيد في تخطيط القلب خلال 24 ساعة أثناء فعاليات عمل المريض اليومية.

radiocardiography

1. تَخْطِيطُ الْقَلْبِ الْإِلْسَلْكَِي. 2. تَصْوِيرُ الْقَلْبِ الْإِشْعَاعِي. 1. تسجيل الفعالية الكهربائية للعضلة القلبية وللحزم الناقلة من بُعْثٍ. 2. دراسة أجواف القلب ودينامية الدم فيها بعد حقن مادة من النظائر المشعة في الوريد.

radiocarpal

كُفْبَرِيٌّ رُفْسِيٌّ. ما يتعلق بالكعبرة وبالرسغ في وقتٍ واحد.

radiochemistry

الكيمياء الإشعاعية. فرع من الكيمياء التي تتعلق بالمواد ذات الفعالية الإشعاعية.

radiocinematography

تصوير سينمائي شعاعي. إجراء تصوير متحرك بأشعة ذات شحنة سينية للأعضاء الداخلية للإنسان.

radiocurable

يعالج بالأشعة. مَرَضٌ، يَظُنُّ أن يكون خبيثاً، يمكن أن يشفى بالمعالجة الشعاعية.

radiocystitis

التهاب المثانة الإشعاعي. إصابة النسيج المثاني بتبدلات التهابية تلو التعرض للأشعة.

radiodermatitis

التهاب الجلد الإشعاعي. تغيرات تنكسية تصيب الجلد تلو التعرض المفرط للإشعاع المشرد.

radiodiagnosis

تشخيص شعاعي. الوصول إلى التشخيص باستخدام الأشعة السينية والتصوير الشعاعي.

radiodontics

مَبْحَثُ تَصْوِيرِ الْأَسْنَانِ. فرع من علوم الأشعة التي تدرس طرق التشخيص الشعاعي لأمراض الأسنان. يسمى أيضاً علم الأشعة السنية.

radioelectrocardiography

تخطيط كهربائي القلب اللاسلكي. دراسة النشاط الكهربائي للجزء الناقلة وللألياف العضلية القلبية من بُعد.

radioelement

عُنْصُرٌ مُشِعٌ. عنصر يتمتع بخاصية إصدار طاقة كهربائية مغناطيسية.

radioencephalography

1. تخطيط الدماغ الإشعاعي 2. تخطيط الدماغ اللاسلكي. 1. دراسة البنى الدماغية والتروية الدموية لها بعد حقن مادة فعالة إشعاعية بالوريد. 2. دراسة النشاط الكهربائي للبنى الدماغية من بعد.

radiogold

ذهب مُشِعٌ. ذهب يمتلك خاصية إصدار طاقة كهربائية مغناطيسية.

radiogram

صُورَةٌ شُعَاعِيَّةٌ. فيلم أو رقاقة صناعية مطلية على وجهيها بمادة حساسة للأشعة السينية، فترتسم عليها ظلال الأقسام التشريحية والأجسام الظليلة بين الفيلم وبين مصدر الأشعة.

radiograph

صُورَةٌ شُعَاعِيَّةٌ. فيلم أو رقاقة صناعية مطلية على وجهيها بمادة حساسة للأشعة السينية، فترتسم عليها ظلال الأقسام التشريحية والأجسام الظليلة بين الفيلم وبين مصدر الأشعة.

radiographic diagnosis

تَشْخِيصٌ شُعَاعِيٌّ. تشخيص مبني على ما ظهر في الدراسات الشعاعية من نتائج، وقد لا يترافق ذلك بأعراض أو بعلامات سريرية أخرى، مثل اكتشاف الكتل الورمية الصغيرة أثناء فحص شعاعي جموعي.

radiography

تَصْوِيرٌ شُعَاعِيٌّ. تسجيل رقائق شعاعية حساسة عن البنية التشريحية لأعضاء الجسم وذلك باستخدام الأشعة التي تخترق أعضاء الجسم بدرجات مختلفة لتصل إلى الرقائق الحساسة للأشعة.

radiohumeral

عَضُدِيٌّ كُفْبُرِيٌّ. ما يتعلق بالعُضُد والكعبرة في وقت واحد.

radiohumeral index

مُنْسَبٌ عَضُدِيٌّ كُفْبُرِيٌّ. النسبة بين طول الكعبرة وبين طول العُضُد في ذراع الإنسان، مضروبة بمئة.

radioimmunity

مَنَاعَةٌ لِلأَشْجَةِ. نقص حساسية المرض، وغالباً المرض الورمي الخبيث، للمعالجة بالأشعة.

radioimmunoassay

لِلْمَقَايِسَةِ الْمَنَاعِيَّةِ الشُعَاعِيَّةِ. طريقة للاختبارات النوعية والشديدة الحساسية تستند على التنافس بين المواد الموسومة بالنظائر المشعة وغير الموسومة بها في تفاعل الضد-المستضد لتحديد تركيز المادة غير الموسومة والتي قد تكون ضدّاً أو مادة يمكن أن يتم إنتاج ضد نوعي لها. مختصرها RIA.

radioimmunodiffusion

الِإِنْتِشَارُ الْمَنَاعِيُّ الشُعَاعِيُّ. اختبار مناعي تستخدم فيه مستضدات أو أضداد موسومة بالنظائر الشعاعية.

radioimmuno electrophoresis

الرُّحْلَانُ الْمَنَاعِيُّ الشُعَاعِيُّ. رحلان كهربائي للبروتينات المكوّنة للعناصر المناعية الخلطية (الغلوبولينات) مع استخدام النظائر المشعة.

radioimmunosorbent

الْمُغْتَرِّ الْمَنَاعِيُّ الإشعاعي. مقايسة مناعية لمجمل الغلوبولين المناعي E في عينات مصلية تتم باستخدام النظائر المشعة. مختصره RIST.

radioiodine

يُودٌ مُشِعٌ. أحد النظائر المشعة لليود، يتمتع بخاصية إطلاق إشعاع كهربائي مغناطيسي يستخدم في تشخيص ومعالجة أمراض الغدة الدرقية وفي الدراسة التفرسية.

radioiron

حَديدٌ مُشِعٌ. أحد النظائر المشعة للحديد التي تتمتع بخاصية إصدار طاقة كهربائية مغناطيسية. يستخدم في الأغراض التشخيصية لدراسة دوران الدم في الأوعية الدقيقة.

radioisotope

مُظْلِفٌ مُشِعٌ. عنصر يخضع لتحلل تدريجي يطلق خلاله إشعاعات ألفا وبيتا وغاماً.

radio knife

مِبْضَعٌ شُعَاعِيٌّ. مِبْضَعٌ جِرَاحِي يتألف من قوس كهربائية عالية التردد في رأسها تعمل على قطع النسيج وإيقاف الجرح في وقت واحد.

radiolesion

أَفَّةٌ شُعَاعِيَّةٌ. إصابة النسيج بتغيرات مرضية ناجمة عن التعرض لجرعات كبيرة من الأشعة.

radioligand

رَبِيطَةٌ إِشْعَاعِيَّةٌ. مادة مرتبطة بنظير مشع، مثل المستضد الذي يستخدم في المقايسة الكمية لمواد غير موسومة بارتباطه بضده النوعي أو بمستقبلاته النوعية.

radiologic

شُعَاعِيٌّ. ما يتعلق بالأشعة أو الإشعاع.

radiological

شُعَاعِيٌّ. ما يتعلق بالأشعة أو الإشعاع.

radiological anatomy

التَشْرِيحُ الشُعَاعِيٌّ. دراسة الأعضاء والنسج وفق امتصاصها للأشعة المتعرضة لها وما تبدى الصور الشعاعية المأخوذة لها.

radiologist

طَبِيبُ الْأَشْعَةِ. طبيب مختص باستعمال الطاقة الإشعاعية في تشخيص ومعالجة الأمراض.

radiology

طِبُّ الْأَشْعَةِ. فرع من العلوم الطبية والطبيعية يتناول بحثه استعمال الطاقة المشعة في تشخيص ومعالجة الأمراض.

radiolucence

شَفَافِيَّةٌ لِلْأَشْعَةِ. السماح بمرور الطاقة الإشعاعية، مثل الأشعة السينية، دون أن يسبب ذلك في إضعافها بشكل واضح، مما يجعل ساحة الفيلم أو شاشة المراقبة تبدو سوداء.

radiometer

مُقَيِّسٌ شُعَاعِيٌّ. جهاز لتحري وجود الإشعاع وقياس كميته.

radiomutation

طَفْرَةٌ إِشْعَاعِيَّةٌ. تبدل في تركيب الصيغيات في الأنسجة الحية بسبب تعرضها للإشعاع العشري.

radionecrosis

نَحْرٌ إِشْعَاعِيٌّ. تلف يصيب النسج الحية إثر تعرضها للإشعاع.

radioneuritis

إِلْتِهَابُ الْعَصَبِ الشُعَاعِيِّ. إصابة العصب بآنية تلو التعرض للأشعة.

radiopacity

ظَلَالَةٌ شُعَاعِيَّةٌ. خاصية جسم ما في إعاقة مرور الطاقة الإشعاعية، مثل الأشعة السينية، مما يجعل الفيلم وراءه يبدو بلون أبيض.

radiopaque

ظَلِيلٌ لِلْأَشْعَةِ. صفة لما هو غير نفوذ للأشعة السينية أو الأنواع الأخرى للإشعاع.

radiopathology

البَاثُولُوجِيَا الإِشْعَاعِيَّةُ. علم يهتم بدراسة تأثيرات الإشعاع على النسج الحية.

radiopelvimetry

الْقِيَاسُ الشُعَاعِيُّ لِلْحَوْضِ. قياس أبعاد الحوض باستخدام الأشعة والتصوير الشعاعي.

radiopharmaceutical

نَوَاقِثُ شُعَاعِيَّةٍ. متعلق بالانوية الفعالة إشعاعياً والتي تستخدم لأغراض التشخيص والمعالجة.

radioreceptor

مُسْتَقْبَلَةٌ شُعَاعِيَّةٌ. مستقبلات تنبّه بطاقة إشعاعية مثل الضوء.

radioresistance

مُقَاوَمَةٌ لِلْأَشْعَةِ. مقاومة الخلايا والنسج لتأثير الأشعة.

radioscopy

تَنْظِيرٌ شُعَاعِيٌّ. مراقبة أشكال وحركات البنى العميقة لأحشاء وأعضاء البدن باستخدام الأشعة السينية مع دريئة حساسة لها.

radiosensitive

حَسَّاسٌ لِلْأَشْعَةِ. صفة لما يتلف بالتعرض للإشعاع أو يتضرر من ذلك.

radiotherapy

مُدَاوَلَةٌ بِالْأَشْعَةِ. علاج بعض الأمراض، وخاصة الأورام الخبيثة، بالإشعاع المُؤَيَّن بشكل حزمة، أو بزرع عناصر مشعة بشكل أسلاك أو إبر، أو بحقن تلك العناصر ضمن الأجواف أو داخل النسج.

radiotherapy

تَسْخِينٌ شُعَاعِيٌّ. استخدام الموجات القصيرة في إحداث الحرارة وتسخين المواد.

radiotoxemia

تَسَمُّمُ الدَّمِ بِالْأَشْعَةِ. تأثر العناصر الدموية بما للأشعة من تأثيرات ضارة على الخلايا الحية.

radiotracer

قَائِفٌ شُعَاعِيٌّ. وسيلة لتقصي وجود الأشعة في مكان ما أو في الأنسجة الحية.

radiotransparent

شَفَافٌ لِلْأَشْعَةِ. وسط يسمح بمرور الطاقة الإشعاعية، مثل الأشعة السينية، دون أن يسبب في إضعافها بشكل واضح، مما يجعل ساحة الفيلم تبدو سوداء.

radium

رَافِيُوم. عنصر مشع، رمزه Ra، وعدده الذري 88، وعدده الكتلي 228، وعمره النصفي 1620 سنة. يستعمل في الطب والتصوير الإشعاعي لإصداره لإشعاعات من نوع ألفا وبيتا وغاما ويتحول إلى رادون.

radius

1. شُعَاعٌ. 2. كُفْبَرَةٌ. 1. القطعة المستقيمة التي تصل بين مركز الدائرة أو الكرة وبين نقطة على محيطها. يقال أيضاً رَضْفُ الْقَطْرِ. 2. أحد عظمي الساعد لدى الإنسان وهو الأكثر وحشية منها.

radix

جَنْرٌ. انظر root.

radon

رَافُون. عنصر كيميائي رمزه Rn، وعدده الذري 86، وعدده الكتلي 222، وعمره النصفي 3.82 يوم. يستخدم في بعض الإجراءات التشخيصية والعلاجية. وهو غاز نو فعالية إشعاعية ينتج عن تترك الراديوم.

rage

غَيْظٌ. درجة متعاطمة من الغضب لا تسبب في غالب الأحيان سلوكاً عنوانياً، بخلاف الغضب الذي ينفج للهجوم والمقاتلة.

ragocyte

خَلِيَّةٌ رَافِيَّةٌ. خلية بلعمية توجد في المفاصل المصابة بالالتهاب الروماتويدي، تحتوي على مشتملات هيولية يتكس فيها الغلوبولين المناعي غاما والعامل الروماتويدي والفبرين والمتممة.

rale

خَرْخَرَةٌ. صوت غير طبيعي يسمع عند إصفاء الصدر مرافقاً للأصوات التنفسية الطبيعية ضمن المجاري الهوائية ليدل على إصابة القصبات بحالة مَرَضِيَّة.

ramification

تَفْرُوع. انقسام الأصل إلى فروع أصغر منه حجماً.

ramify

1. فَرَّعَ 2. تَفَرَّعَ. 1. قَسَمَ الأصل إلى أقسام أصغر. 2. انقسم إلى فروع أصغر أو تشعب إلى مسالك ثانوية.

ramisection

قَطْعُ الْفُرُوع. عمل جراحي يجري لقطع الجذور المناسبة المتفرعة من الجملة العصبية الويَّة.

Ramsay Hunt syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ رَامْسِي-هانت. عدوى تصيب العصبين الوجهي والسمعي يسببها فيروس الهربس، تترافق مع شلل عابر في نصف الوجه بنفس الجانب، وظهور حويصلات هريسية للأذن الخارجية أو الغشاء الطبلي، وطنين، وثوار، واضطرابات سمعية.

Ramstedt operation

عملية رامشتت. عملية جراحية لقطع الطبقة العضلية للبواب.

ramus

فَرْع. 1. نتوء عظمي رفيع أو صغير يتشعب من آخر عظيم أو كبير. 2. فرع من عَصَبٍ أو شريان أو وريد.

ramus communicans

الْفَرْعُ الْإِتِّصَالِي. أحد الفروع التي تصل بين شريائين أو عَصَبَيْن.

ramus of mandible

رَأْد. استئالة رباعية الأضلاع تمتد إلى الأعلى من القسم الخلفي من كلا جانبي الفك السفلي، وتنتهي بناهَين هما النائى المنقاري في الامام والنائى اللقي في الخلف.

rancidity

رَنَاحَةٌ. تَحَوُّلُ بعض المركبات الدهنية إلى مستقبلات ذات رائحة خاصة إثر تأكسدها بالهواء.

random

عشوائي. لا يحد كلياً بعوامل أخرى بل تحكمه مبادئ الاحتمال.

randomized controlled trial

تَجْرِبَةٌ مَعْشَرَةٌ ذَاتُ شَوَاهِد. تجربة وبائية يتم فيها تخصيص أشخاص جبهة ما عشوائياً ضمن مجموعة أكبر تدعى مجموعة الدراسة أو الشواهد لتتلقى نظاماً وقائياً أو علاجياً. تعتبر هذه التجربة أكثر التجارب دقة.

random mating

تَزَلُّوجٌ عَشَوَائِي. تزاوج بين الأفراد بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أي تشابه في الصفات فيما بينهم.

random sample

عَيِّنَةٌ عَشَوَائِيَّة. عينة يتم التوصل إليها بانتقاء وحدات تملك كل منها احتمالاً ثابتاً ومحدداً ومعروفاً مسبقاً ومساوياً لما لغيرها من الوحدات.

random sampling

إِغْتِيَانٌ عَشَوَائِي. اختيار الأفراد أو مواد الدراسة دون وضع مقياس معين، بهدف أن تكون العينات غير مختلفة عن الجماعة أو الفريق بكامله.

range

1. مَدَى 2. مَجَال. 1. الفرق بين أعلى وأدنى مائتين من مواد مجموعة ما أو قيم متغير ما. 2. المساحة الجغرافية التي يعيش فيها جنس من الأحياء.

range of distribution

مَجَالُ التَّوَرُّع. الفرق بين القيمة الكبرى والقيمة الصغرى لتوزع ما.

range of hearing

مَدَى السَّمْع. عدد الاهتزازات المزدوجة بين أننى ما يمكن سماعه (20 عند الإنسان) وأقصى ما يمكن سماعه 20000. وعلى هذا فإن مدى السمع عند الإنسان يكون 20000 تقريباً.

ranine

1. ضِفْدَعِي 2. تَخَّتُ اللِّسَانِي. 1. ما يتعلق بالصفادع. 2. ما يتعلق ببنية تشريحية تحت اللسان مثل ما يتعلق بالوريد تحت اللساني.

rank

مُرَتَّبَةٌ. الموقع الذي يحتله أمر ما من أي نوع كان بالنسبة للأمور الأخرى التي تنتمي إلى نفس الفريق عندما تُرَتَّب هذه الأمور بدءاً من انماها إلى أعلاها أو بالعكس.

ranking scale

سُلَّمٌ تَرْتِيبِي. سلم ينظم الأعضاء في مجموعة ما من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لمقدار المشاهدات، وهو يهتم بتخصيص الأعداد للترتيب ويهمل المسافات بين أعضاء النظام.

ranula

ضَفْدَعِيَّة. كيس احتباسي في الغدد اللعابية يغلب أن يوجد تحت اللسان.

Ranunculus asiaticus

خَوْذَانٌ أَسِيَوِي. نبات عشبي معمر، تستعمل أوراقه وزهوره وكامل أجزائه لمعالجة الدمامل والخراجات والجروح بشكل منقوع وكماذات، لاحتوائه على عناصر فعالة ومواد مرة؛ ولا يستعمل إلا تحت إشراف الطبيب. وهو من الفصيلة الحوذانية.

rape

إِغْتِصَاب. الانتهاك الجنسي أو الممارسة الجنسية دون رضا الشخص المغتصب.

raphania

التَسَمُّمُ بِالْفُجْلِ الأسود. مرضٌ ينجم عن الابتلاع المزمن لبذور الفجل الأسود.

Raphanus sativus

فُجْل. نبات عشبي معمر، تستعمل ثماره وأوراقه وجذوره الدرنية في التغذية وفي معالجة قصور الكبد والحصى الكلى والصفراوية بشكل منقوع أو طعام أو كماذات، لاحتوائه على مواد فعالة أهمها الرافانول وأملاح معدنية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الصليبية.

raphe

رَفَاء. التئام عريض يشبه الندبة في الخط المتوسط بين النصفين الجانبين لبعضى أو جزء من الجسم.

rapport

صِلَةٌ تَوَاقُق. علاقة مبنية على درجة عالية من الأفكار المشتركة والاهتمامات والعواطف المشتركة كما في الوضع بين المريض المتفهم والطبيب المهتم.

rarefaction

تَخْلُخُل. نَقْصٌ في المواد المكوّنة للبنية الأساسية في نسيج ما مثل نقص الكلس في العظام.

rash

طَفَح. أي انتفاخ جلدي محدود المدة يرافق عادة الأمراض الالتهابية الحادة.

RAST

مختصر عبارة "المُمتَرِّ الأَرَجِي الإشعاعي" radioallergosorbent.

rate

مُعَدَّل. قياس لتكرار ظاهرة ما في جمهرة محددة. إن استخدام المعدلات بدلاً من الأعداد الصرفة ضروري لمقارنة المشعرات بين الجماهير في أزمنة وأمكنة وفئات مختلفة.

Rathania triandra

رَافَثَانِيَا. نبات شجري، تستعمل جنوره كقابض وكملين بشكل مغلي وكمدادات لاحتوائه على مواد عفصية. وهو من الفصيلة الفراشية.

raticid

مُبيدُ الجُرَذَان. مركّب كيميائي قاتل للجُرَذَان، يستعمل في الزراعة لإبادتها. وقد يؤدي لحدوث التسمم العرضي عند الإنسان.

ratio

نِسْبَة. الصِلَة الكَمِّيَّة بين قيمتين عند قسمة أحدهما على الآخر.

rational

مُرَشَّد. موجه وفق ما تمليه المصالح والمنطق السليم.

rationale

الأساس المنطقي. جملة المبررات التي تقنع بجوى القيام بعمل ما.

rationalism

المُذهِبُ العَقْلِي. مذهب فلسفي يذهب إلى أن بالإمكان الوصول إلى المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي الخالص وتجنب القيام بالاعتماد على دعاوى أو مسلمات نون تمحيصها عقلياً.

rationalization

تَرْشِيد. تفسير الأعمال والأفكار استناداً إلى الأسباب والدوافع الحقيقية وبالتالي توجيه التصرف وفق ما تمليه المصلحة الحقيقية أو قواعد المنطق السليم.

rational medicine

مُدَاوَاةٌ مُرَشَّدَة. مداواة تعتمد على الطرائق العلميّة والتجريبية.

rational treatment

مُعَالَجَة مُرَشَّدَة. إجراءات علاجية مصممة على أساس المعرفة المسبقة لتأثيرات المرض ولتأثيرات الأدوية المعطاة لمعالجته.

ratio rate

نِسْبَة المُعَدَّل. انظر incidence-density rate.

Rauwolfia serpentina

الرَّوْأُولْفِيَّةُ السُّفْبَانِيَّة. نبات مداري يحتوي على قلوانيات مثل الرزبرين الذي يستعمل كخافض للضغط وكمهدئ.

raw score

الدَّرَجَة الخام. مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار ما ولم تُصَحَّح أو تُغَيَّر بأية طريقة.

ray

شُعَاع. حُطٌّ ينبعث من مركز ما ويحمل طاقة، ويتجه وفق اتجاه محدد، مثل أشعة الضوء، والأشعة الحرارية.

Raynaud's disease

مَرَض رَيْنُو. تقبض الأوعية الدموية المحيطية في نهايات الأطراف في الجانبين إثر التعرض للبرد أو للانفعال، يؤدي لحدوث شحوب شديد يتناوب مع ازرقاق واحمرار والم.

Rb

الرمز الكيميائي لعنصر الروبيديوم rubidium.

RBC

مختصر عبارة "خلايا الدم الحُمْر" red blood cells.

re-

إِعَادَة. بابتة تشير إلى تكرار حدوث الفعل مرةً أخرى.

reabsorption

إِعَادَة الامتصاص. تكرار لفعل الامتصاص الذي يتم على مراحل، كما في امتصاص السوائل والنواثب في الكلية.

react

تَفَاعَلَ. رد بفعل في مقابل فعلٍ بثنى.

reaction

1. رَدُّ فِعْلٍ 2. تَفَاعُلٌ. 1. استجابة العضوية للتأثير أو للتنبيه المادي الخارجي المطبق عليها. 2. فعل يشترك فيه طرفان كما في التفاعلات الكيميائية.

reaction formation

تَكْوِينُ رَدِّ الفِعْل. آلية دفاعية نفسية يتجاهل الفرد فيها مؤثراً يقلقه.

reaction mechanisms

أَلْيَاثُ رَدِّ الفِعْل. المكونات الجسدية والحسية والحركية التي تشكل أساس الاستجابة للمثيرات المحيطية.

reaction time

مُدَّة رَدِّ الفِعْل. المدة الواقعة بين بدء تأثير التنبيه وبين بدء حصول الاستجابة.

reactivity

تَفَاعُلِيَّة. السعة النسبية لذرة أو جزيء أو جذر للارتباط كيميائياً بذرة أخرى أو بجزيء آخر أو بجذر آخر.

reading

قِرَاءَة. فهم الرموز المكتوبة أو المطبوعة والتي تمثل الكلمات.

reagent

كاشِف. مادة كيميائية أو عضوية تستعمل في المختبر لكشف وجود مواد أخرى وقياسها بشكل تقريبي.

reagin

رَاجِن. ضدٌ يؤدي لدى المصابين بالأرجية لإحداث مظاهر تحسسية جلدية واضحة.

reaginic

رَاجِنِي. ما له علاقة بالراجن.

real

وَأَقْعِي. صفة لأمر أو لمادة موجودة حقيقةً، وتقابل الخيالي.

realism

الوَأَقْعِيَّة. نظرة أو منهج في التفكير يؤكد على الموضوعية والاستقلالية للعالم أو للمادة موضع الدراسة، ويقابل النظرة التي تؤكد على أهمية الصفة الشخصية للباحث.

reality principle

مبدأ الواقعية. مفهوم في علم النفس مفاده أن مبدأ اللذة يتكيف عادة مع متطلبات البيئة الخارجية، وبأن الشخص يتكيف مع المستلزمات التي لا مناص منها، وبذلك يؤمن في النهاية إشباع رغباته الغريزية.

reanimation

إِنْعَاش. العمل على استعادة الإدراك أو الوظائف الحياتية بعد توقفها الظاهري.

reasoning

استدلال. وصول الذهن إلى معرفة المجهول اعتماداً على ما هو معلوم، واتباع قواعد المنطق.

rebound

إِرْتِدَاد. ظاهرة زيادة شدة الأعراض المرضية بعد إيقاف الدواء الذي أفلح في تخفيف شدتها. مما يوجب توقيفه تدريجياً، كما في المعالجة بالأدوية المحصورة لمستقبلات بيتا.

rebound tenderness

إِنْلَامٌ إِرْتِدَادِيّ. حالة يظهر فيها الوجع بعد رفع الضغط عن المنطقة المصابة.

recall

إِسْتِذْكَار. الاستعانة بالخبرات القديمة التي تختزنها الذاكرة، وذلك في الوقت المناسب.

recall bias

إِنْجِيَاظُ الإِسْتِذْكَار. خطأ منهجي (في الوبائيات) ناجم عن فروق في دقة أو اكتمال استنكار أحداث أو خبرات سابقة، مثل اختلاف في تذكر الأمهات لمرض أطفالهن وتفاصيل الفحوص المخبرية المتعلقة بها.

receiver

مُتَلَقِّي. 1. من يستمع الحديث أو من يتوجه إليه المتحدث بكلامه. 2. أحد أفراد جمهرة موضوع الاهتمام لإيصال معلومة أو معلومات أو خدمة صحية إليه. 3. في التفاعلات الكيميائية، العنصر أو المركب الذي يكسب شيئاً ما. 4. في عمليات زرع الأعضاء من يحتاج لعنصر.

receptor

مُسْتَقْبِل. منطقة صغيرة تتلقى التنبيه المناسب وتستجيب لتأثيره. يمكن أن تكون عصبية (في النهايات الطرفية للأعصاب) أو حسية أو حركية أو توازنية، ويمكن أن تكون على مستوى سطح الخلية أو على مستوى البنية الثالثة لمركب بروتيني (إنزيم أو ريكيتز).

recess

رُئْب. بنية تشريحية بشكل انثناء يحصر بين دفتيه جوفاً مفتوحاً يسمى أيضاً recessus.

recessive

مُتَنَكِّحِي. خَلَّةٌ وراثية لا يظهر تعبيرها عند وجود الخلة المقابلة لها في حالة تخالف الزوجات، بينما يظهر تعبيرها جلياً عندما تكون الخلتان متشابهتين في حالة تماثل الزوجات.

recessive gene

جِينٌ مُتَنَكِّحِي. جين لا يستطيع إظهار ما يحمل من صفات إلا في حالات تماثل الزوجات.

recessive inheritance

وَرَثَةٌ مُتَنَكِّحِيَّة. انتقال الصفات من جيل لآخر في حالة أحادية الزوجات، وعدم انتقال تلك الصفات في حالة ثنائية الزوجات.

recessus

انظر recess.

recidivism

1. نُكْأَس. 2. تَكَرَّأُ الجُرَيْمَةِ. 1. عودة ظهور أعراض المرض بعد التماثل للشفاء منه. 2. إعادة اقتراف عملٍ شائنٍ أو جريمة يعاقب عليها القانون.

recipe

1. حُذٌّ. 2. وَصْفَةٌ. 1. كلمة تستعمل في تحضير الوصفات الطبية وذكر تعليمات استخدامها وقد تختصر بالحرف R. 2. لائحة تحتوي على مكونات دواء مركب، وطريقة تحضيره، ثم طريقة استعماله.

recipient

مُتَلَقِّي. من يحتاج لعنصر في عمليات زرع الأعضاء.

reciprocal

مُتَبَادِل. تأثير طرفين مشتركين في علاقةٍ بينهما في بعضهما البعض بشكلٍ لا يقتصر على أحدهما دون الآخر.

reciprocal inhibition

تَثْبِيْطٌ مُتَبَادِل. تفاعل متبادل بين مركبين يؤدي كلٌ منهما إلى تثبيط اصطناع الآخر.

reciprocal innervation

تَغْصِيْبٌ مُتَبَادِل. ارتباط مركزين حركيين بحيث يعصب أحدهما عضلة أو مجموعة عضلات، ويعصب الآخر مجموعة العضلات المضادة، ويتبادل المركزان التأثير بحيث أن العضلة الواحدة حين تقلص بفعل أحد المركزين تتمدد العضلة المقابلة لها أو يمتنع تقلصها بفعل المركز الآخر.

reciprocal translocation

إِرْفَاءَةٌ مُتَبَادِل. حالة من الإرفاء يحدث فيها تبادل قطعتين من الصبغي مركزيًا.

recitation

تَسْمِيْع. تكرار الإنسان لما تعلمه بصوتٍ عالٍ.

recognin

رِيْكُوغْنِيْن. مجموعة من القطع البروتينية التي تنتجها الخلايا السرطانية والتي يمكنها التعرف على أنواع محددة من الخلايا.

recognition

تَعْرِف. 1. إدراك أمر ما على أنه قد تم التعرف عليه في وقتٍ سابقٍ، وأنه لذلك مألوف. 2. تفاعل خلية مناعية مع المستضد الملائم في الاستجابة المناعية.

recombinant

مَأْشُوْب. 1. الخلية أو الفرد الجديد الذي ينشأ عن التلصّب الوراثي. 2. ما يتعلق بالخلايا أو العناصر التي خضعت لعملية التلصّب الوراثي.

recombination

تَأْشِيْب. تكرار لعملية الاتحاد بين قطع من الجين كانت قد انفصلت عنه من قبل بنفس الترتيب الذي كانت عليه قبل انفصالها عنه، مما يؤدي للحصول على تركيبة جديدة من الجين بعد حدوث تعابر تماثلي في نفس الصبغي.

recon

رِيْكُون. أصفر وحدة من الدنا قادرة على الترابط.

reconstitution

إِعَادَةُ الْبِنَاء. إعادة تجميع وتشكيل جملة ما من أجزائها المكوّنة لها، كما الحال في التصوير المقطعي المحوسب.

reconstruction operation

عملية إعادة البناء. عمل جراحي يقصد به استخدام النسيج الموضعية في تشكيل بنية عضوية أو جزء من عضو ما.

record

سَجَل. تَعْدَاد مستمر وثابت لعناصر عملية أو مجموعة ما.

recording

تَسْجِيل. حفظ المعلومات بأسلوب منهجي وواضح المعالم ضمن ملفات أو سجلات.

recording of occlusion

تَسْجِيلُ الْإِطْبَاق. إثبات كيفية انطباق الفك السفلي على العلوي في الوضع المركزي بواسطة طبقتين شمعتين ومعرفة مقدار البعد العمودي للإطباق.

recovery

1. شِفَاء. 2. إِفْقَاف. 1. إقلاع أعراض المرض وعودة المريض إلى حالته السوية قبل المرض. 2. التخلص من تأثير الأدوية المؤثرة على الوعي.

recovery room

غُرْفَةُ الْإِفْقَاف. غرفة في المستشفى يُخَفِّظُ فيها بالمرضى في الفترة التالية للعمل الجراحي حتى يتم صحوهم تماماً من التخدير.

recreation

إِسْتِجْصَام. ناعلية باعثة للسرور والراحة تتسم بالاسترخاء، وبتخفيف وطأة العمل.

recrudescence

تَكَسُّف. تنشيط العدوى بعد فترة هجوع.

recruitment

1. تَقْبِيْة. 2. إِسْتِغْفَار. 1. حدوث ان فراغات متتالية للشحنات من عصبونات (نورونات) لا تعصب عادة مجموعات من الألياف العضلية تلو التنبيه المتتالي لها. 2. ازدياد سريع في علو الصوت ناتج عن زيادة خفيفة فقط في شدته.

rectal

مُسْتَقِيمِي. ما له علاقة بالمستقيم، وهو الجزء الأخير من القولون وينتهي بفتحة الشرج.

rectalgia

أَلَمُ الْمُسْتَقِيم. ألم في الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

rectectomy

إِسْتِئْصَالُ الْمُسْتَقِيم. إزالة جراحية للجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

rectification

تَقْوِيم. 1. عملية جعل الشيء مستقيماً أو صافياً أو صحيحاً. 2. إعادة تطهير سائل ما بقصد الحصول عليه نقياً.

rectitis

لِتْهَابُ الْمُسْتَقِيم. التهاب يصيب الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

recto-

مُسْتَقِيمِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمستقيم وهو الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

rectoabdominal

مُسْتَقِيمِي بَطْنِي. ما له علاقة بالمستقيم وهو الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج وبالبطن في وقت واحد.

rectocele

فَتْقُ الْمُسْتَقِيم. حدوث انفتاق أو تبارز الجزء الأخير من القولون داخل المهبل عند المرأة وفي الجدار الخلفي منه عادة. يسمى أيضاً قيلة مستقيمة مهبلية.

rectum

مُسْتَقِيم. الجزء الأخير من القولون الذي يقع بين الثنية السينية وبين الشرج.

rectus

مُسْتَقِيمَة. صفة للعضلات التي تسير وفق خط مستقيم.

rectus abdominis

عَضَلَةُ بَطْنِيَّةٌ مُسْتَقِيمَة. عضلة طويلة منبسطة في جدار البطن الأمامي تنشأ من العرف العاني لترتكز على غضاريف الاضلاع الخامس والسادس والسابع.

rectus femoris

عَضَلَةُ فَخْزِيَّةٌ مُسْتَقِيمَة. قسم من العضلة الفخذية الرباعية الرؤوس تمتد من الرضفة والقسم العلوي من الظنبوب إلى الشوك الحرقفي الأمامي العلوي.

rectus oculi

عَضَلَةُ عَيْنِيَّةٌ مُسْتَقِيمَة. إحدى العضلات المستقيمة الأربع المحيطة بكرة العين، وهي علوية، وسفلية، وجانبية، ومتوسطة، تمتد من الفتحة البصرية في الخلف لتصل إلى الصلبة في الأمام.

recumbency

إِسْتِغْفَاف. النوم بوضعية الاضطجاع على الظهر والبطن للأعلى.

recurrence

رَجْعَة. عودة الأعراض للظهور بعد فترة من زوالها أو خفوتها.

recurrent abortion

إِجْهَاضٌ مُتَكَرِّر. انظر habitual abortion.

recurrent melancholia

سَوْدَاوِيَّةٌ مُعَادَوَة. حالة من السلبية النفسية تعاود خلال فترات قصيرة أو طويلة.

redia

رِيْبِيَّة. مرحلة يرقيية من مراحل تطور بعض الطفيليات المثقوبة، تنمو في أجسام الحلزونات المضيفة وتتطور إلى ريبديات بنات أو نواب.

redifferentiation

عَوْدُ التَّفَايِيز. عودة إلى التطور في الشكل من حالة إلى أخرى أكثر تخصصاً وابق وظيفة.

red nucleus

نَوَافَة خَمْزَاء. كتلة من الألياف الشبكية في المادة السنجابية لقشرة الدماغ المتوسط، تتلقى الألياف من مخيخ الجهة المقابلة وتنطلق منها الألياف إلى مخيخ الجهة المقابلة.

redox

إِرْجَاع - اكسدة، وَكْسَدَة. تفاعل كيميائي مجموع من الإرجاع أو الاختزال والاكسدة.

reduce

أَزَجَّعَ. إعادة الكسر أو النسيج المصاب بمرض ما إلى ما كانت عليه حالته قبل الإصابة. 2. تعرّض للإرجاع أو الاختزال. 3. نقص في الوزن أو في الحجم.

eductant

مُزَجِّع، مُخَقِّزِل. مادة كيميائية أو عنصر معطٍ للالكترونات في تفاعل الأكسدة - الإرجاع أو الاختزال.

ductase

رِدَقَّاز. إنزيم له تأثير مرجع (معطٍ للالكترونات) على المو الكيميائية.

duction

إِرْجَاع، اخْتِزَال. 1. تفاعل الهيدروجين مع مادة أخرى. 2. تفاعل كيميائي يَكْسِبُ فيه أحد عناصر التفاعل إلكترونًا. 3. إعادة عض مكسور إلى حالته التي كان عليها قبل الإصابة.

entry

عَوْدَةُ الدُخُول. عودة التنبيه الكهربائي القلبي إلى مسار التنبيه قبل أن يصل إلى نهايته، مما يؤدي إلى ضربة قلبية بالكرة مع النظم السوء.

epitheliazation

عَوْدَةُ النسيج الظهاري. عودة التغطية بالنسيج الظهاري بعد زواله من سطح ما، إما بالشفاء التلقائي أو بالزرع والترقيع بطعم ظهاري.

ffered pain

أَلَمٌ رَجِيع. الشعور بالألم في مكان يبعد عن منطقة منشئه.

afine

نَقَى. خلّص المادة من الشوائب وحافظ عليها سليمة من المركبات الغريبة.

eflected light

ضَوْءٌ مُنْعَكِس. ضوء غير مباشر ينجم عن انعكاس الحزمة الضوئية الصادرة من المنبع الضوئي على سطح عاكس.

eflex

مُنْعَكَس. مجموعة الأحداث التي تنتج عن انطلاق تنبيه عصبي عبر عصب حسي مساعد أو وارد ليصل إلى مركز عصبي نخاعي ثم صدور الاستجابة عبر عصب حركي نازل أو صادر ليصل إلى غدة أو عضلة.

eflex action

فِعْلٌ مُنْعَكِسِي. استجابة لإرادة لمنبه ما ينطلق عبر العصب الحسي الوارد أو الصاعد، ثم يصل إلى مركز عصبي نخاعي فتصدر الاستجابة عبر العصب الصادر إلى غدة أو عضلة.

reflex arc

قَوْسٌ مُنْعَكِسِيَّة. استجابة ذاتية تتم بواسطة الجهاز العصبي، بوجود عناصر أساسية للقوس هي المنبه المحيطي والعصب الوارد والمركز النخاعي والعصب الصادر والعضلات أو الغدد المستجيبة.

reflex cough

سُعَالٌ مُنْعَكِسِي. سعال ينتج عن تهيج بعض الأعضاء البعيدة عن القصبات.

reflexogenic

مُولَّدٌ لِلْمُنْعَكَس. ما يؤدي إلى توليد منعكس ما أو يزيد من فعالية منعكس ما.

reflexogram

مُخَطَّطُ الْمُنْعَكَس. أداة لتسجيل المنعكس.

reflexometer

مِقْيَاسُ الْمُنْعَكَسَات. أداة لقياس القوة اللازمة لإنتاج تقلص عضلي.

reflux

ارتجاع. تدفق باتجاه معاكس للمسار المعتاد.

reflux nephropathy

إِغْتِلَالُ الْكَلْبِيَّةِ بِالْإِرْتِجَاع. التهاب حويضة وكلية يصيب الأطفال ويحدث فيه نبات كلوية بسبب رجوع البول من المثانة إلى الحويضة الكلية عبر الحالب بسبب انسداد تالٍ للمثانة.

refracted light

ضَوْءٌ مُنْعَكَس. ضوء ينتج عن نفاذ حزمة ضوئية عبر أوساط كاسرة تؤدي لتغير في صفاته.

refraction

إِنْكَسَار. حدوث تغيير في اتجاه انتشار أي موجة عند مرورها من وسط إلى آخر.

refractionist

مُصَحِّحُ الْبَصَر. اختصاصي متمرس بتحديد القوى الانكسارية في العينين وتصحيح عيوب الانكسار.

refractometer

مِقْيَاسُ الْإِنْكَسَار. 1. أداة لقياس القوى الانكسارية في العين. 2. جهاز لقياس وتحديد مشعرات الانكسار في المواد المختلفة وخاصة لتحديد قوى العنسات والعواشق البصرية.

refractory

مقاوم، خرون. 1. لا يستجيب للمنبهات. 2. لا يستجيب للمعالجات، فهو صعب الشفاء.

refractory period

فترة المقاومة. فترة من زمن الاستقطاب ومن زمن نزع الاستقطاب في غشاء الخلية تتلو الاستثارة مباشرة وتقسّم إلى دور مقاومة مطلقة في البدء يستعصي فيها على كل المنبهات ثم دور مقاومة نسبية يمكن لبعض المنبهات أن تثير فيه الاستجابة.

refractory phase

طَوْرُ الْمَقَاوِمَةِ. فترة تعقب الإثارة مباشرة، وتكون الخلية العصبية خلالها غير قابلة لمزيد من الإثارة (طور المقاومة الكلية أو المطلقة)، أو أنها تقبل الاستجابة لمثير أقوى من المثير السابق (طور المقاومة النسبية، وهي تتلو طور المقاومة الكلية).

refresh

تنضير. تحضير النسيج الظهارية بشكل يزيد من قابليتها للشفاء.

refresher

مُنْعِش. مادة عضوية أو كيميائية تستخدم في تحريض النسيج الظهارية على الشفاء.

refrigeration

تبريد. تطبيق الحرارة المنخفضة من أجل المعالجة.

Refsum's disease

مَرَضُ رَفْسُم. خلل وراثي عائلي يتميز باضطرابات بصرية مع اضطراب انتظام نقات القلب، وازدياد في مستوى حمض الفيتينيك في الدم، واضطرابات عصبية مثل عدم تناسق الحركات واعتلال الأعصاب العديدة.

refusion

إِعَادَةُ نَقْلِ الدَّم. إرجاع الدم إلى الدوران بعد سحبه منه بشكل مؤقت.
regeneration

تَجَدُّد. عودة طبيعية لحالة النسيج إلى ما كانت عليه سابقاً بعد تعرضها للتلف أو للتخرب الجزئي.

regimen

تَنْبِير. نظام غذائي مصمَّم بشكل دقيق، أو نظامٌ للتمارين والفعاليات يهدف لتحقيق غايات معينة.

regio

نَاحِيَّة. تسمية تشريحية لمنطقة صغيرة ضمن أحد الأعضاء، يغلب أن تكون ذات حدود واضحة ومعالم متميزة.

region

ناحية. منطقة صغيرة، يغلب أن تكون ذات حدود واضحة ومعالم تميزها عن ما يحيط بها. يقال منطقة جغرافية أو إدارية داخل البلد الواحد، وإقليم للمناطق الجغرافية التي تضم بلدان عدة.

regional

نَاجِي. ما له علاقة بمنطقة صغيرة، يغلب أن تكون ذات حدود واضحة، ومعالم متميزة.

regional analgesia

تَسْكِين نَاجِي. إزالة حس ناحية واسعة بتخدير الجذر العصبي الحسي باستخدام مخدر يحقن موضعياً.

regional anatomy

تَشْرِيح نَاجِي. الدراسة التفصيلية في تشريح أجزاء من جسم الإنسان.

regional anesthesia

تَخْدِير نَاجِي. إبطال الحس في ناحية من نواحي الجسم بتطبيق عدد من الحقن لمواد مخدرة حول أو قرب الأعصاب التي تعصب تلك الناحية.

regional enteritis

الْتِهَابُ الْأَمْعَاءِ النَّاجِي. التهاب قطع من المعى الصغير بشكل معزول عن المناطق المحيطة بها، يصبح معه جدار المنطقة المصابة سميكاً وقاسياً.

regional enterocolitis

الْتِهَابُ الْأَمْعَاءِ وَالْقُولُونِ النَّاجِي. التهاب قطع من المعى الصغير ومن القولون بشكل معزول عن المناطق المحيطة بها، يصبح معه جدار المنطقة المصابة سميكاً وقاسياً.

regional ileitis

الْتِهَابُ الْإِقْيَاقِ النَّاجِي. التهاب قطع من القسم الانتهائي من المعى الصغير بشكل معزول عن المناطق المحيطة بها، يصبح معه جدار المنطقة المصابة سميكاً وقاسياً.

register

سِجَل. ملف ورقي أو إلكتروني لحفظ نسق متجانس من المعلومات خلال فترات زمنية محددة. مثل سجلات الأحوال المدنية والولادات والوفيات والأورام.

registered nurse

ممرضة مسجلة. ممرضة مجازة عقب اتباع برنامج معتمد في التمريض، قامت بإنجازه إثر الحصول على الشهادة الثانوية العامة،

ومرخص لها من قبل الدولة بممارسة مهنة التمريض. يقال أيضاً ممرضة قانونية.

registrar

1. طَبِيبٌ مُتَقَدِّمٌ 2. مُخْتَصُّ بِسِجَلَاتِ الْمَرْضَى. 1. اختصاصي يقيم في المستشفى ويقدم المساعدة لرئيس الأطباء أو الاختصاصيين المسؤولين عن المرضى. 2. متخصص بتكوين وحفظ سجلات المرضى في المستشفى.

registration

تَسْجِيل. حفظ المعلومات بأسلوب منهجي ووفق خطة واضحة المعالم ضمن السجلات.

registry

1. سِجَلٌ 2. تَسْجِيل. 1. ملف البيانات المتعلقة بحالات مرضى ما أو حالة صحية في جمهرة محدودة، بحيث يمكن الحصول على معلومات وبائية مثل الانتشار والبقيا أو إحصائية أو سريرية. 2. حفظ المعلومات بأسلوب منهجي ووفق خطة واضحة المعالم ضمن السجلات.

regression

1. تَقَهُّرٌ 2. تَكْوُّص. 1. تراجع في حالة سريرية إلى مراحلها البنية. 2. عودة المريض إلى حالة سبق له أن مر بها في مرحلة باكراً من عمره.

regression analysis

تَحْلِيلُ التَّخَوُّف. إجراء يستعمل في الدراسات الإحصائية لمعرفة أنق قيمة لمتغير مستقل هو محور الدراسة من خلال علاقته بمتغيرات أخرى تابعة، وذلك بإنقاص الانحرافات في المتغيرات التابعة عن قيمة المتغير المستقل. وللتخوف أنواع مثل التخوف الخطي والتخوف اللوجستي والتخوف المتعدد.

regular

مُنْتَظَم. 1. ذو شكلٍ مطابق للمألوف. 2. يحدث في أوقات تفصل بينها فترات متساوية.

regulation

1. تَنْظِيمٌ 2. نِظَامِي. 1. تصميم حالة تناسب وضع قياسي. 2. تكييف شكل من أشكال السلوك لأحد الكائنات لما يناسب التغيير المحيط به.

regurgitant menstruation

خَيْضٌ ارْتِجَاعِي. خروج الدم من الرحم عبر البوقين الرحميين إلى جوف البطن.

regurgitant murmur

نَفْخَةٌ ارْتِجَاعِيَّة. نفخة تنتج عن رجوع الدم إلى المكان الذي قدم منه أصلاً عبر فوهة صمام مريض.

regurgitation

ارتجاع. 1. عودة محتوى المعدة من الطعام أو السوائل والمفرزات إلى المريء وحتى إلى الفم. 2. رجوع الدم إلى المكان الذي قدم منه أصلاً عبر فوهة صمام مريض.

rehabilitation

إِعَادَةُ تَأْهِيل. إكساب المريض الذي يعاني من درجة من الإعاقة قدرًا من الاعتماد على النفس، أو حالة الأهلية لممارسة العمل النافع بقدر ما تعين عليه طاقته أو مهارته.

rehabilitation medicine

طِبُّ إِعَادَةِ التَّاهِيل. فرع من الطب يبحث في طرق إعادة المريض إلى مكانه في المجتمع الذي كان عليه قبل وقوعه في المرض.

Rehfuß's tube

أنبوب ريفس. أنبوب معدني صمم لاستخراج عينات من محتويات المعدة لتحليلها، وذلك بعد تناول وجبة الفحص.

rehydration

تغويض السوائل. إعادة الماء أو السوائل والشوارد المفقودة من الجسم المصاب بالجفاف بقصد التصحيح.

Reichert's cartilage

غضروف رايخرت. غضروف القوس اللامية في جنين الإنسان.

reimplantation

إعادة العرس. إعادة نسيج أو عضو إلى مكانه الذي فقد أو نزع سابقاً منه.

reinfection

عودة العدوى. عدوى ثانية بعد الشفاء من عدوى سابقة، وبنفس النوع من العامل المسبب للمرض.

reinforcement

تعزيز. تقوية الاستجابة بزيادة قوتها، وبخاصة عند عرض منبه ما بهدف تعديل الاستجابة، كما في استخدام الثواب أو العقاب في تعديل السلوك.

reinfusion

إعادة التسريب. إعادة إعطاء سوائل سبق أن سُحِبَتْ من البين كما في إعادة حقن الدم بعد سحبه وتصفيته خارج البين.

reinnervation

إعادة للتغصيب. إعادة إيصال العصب للجزء الذي انقطع عنه، ويمكن أن يتم ذلك بشكل عفوي أو بإجراء زرع لطعوم عصبية.

Reisseissen's muscles

عضلات ريسسن. ألياف من العضلات الملس في القصيات الصغيرة.

Reissner's membrane

غشاء ريسنر. الجدار الامامي للقناة القوقعية، يفصل بين القناة القوقعية وبين القناة الدهليزية.

Reiter's disease

داء ريتير. متلازمة من التهاب إحليل والتهاب مفاصل متعددة والتهاب الأغشية المخاطية في الملتحمة والغم والعين والقلب.

Reiter's syndrome

متلازمة ريتير. مجموعة من الاعراض التي تتلازم في حدوثها وهي التهاب الإحليل اللاسيلائي والتهاب الملتحمة والتهاب المفاصل، وغالباً ما تترافق بإصابات في الأغشية المخاطية والجلد.

rejection

رفض. ارتكاس مناعي تجاه طعم نسيجي يؤدي إلى تموت الطعم.

relapse

نكس. عودة أعراض مرضٍ حاد بعد خمودها تلقائياً أو إثر العلاج.

relapsing fever

حمى ناكسة. مرض معدٍ حاد تُسببه أنواع مختلفة من الشعريات اللولبية من البوريلات، يتسم بظهور أعراض الحمى ثم اختفائها بشكل متكرر لمدة أسابيع. تسمى أيضاً الحمى الراجعة.

relation

علاقة. تآثر متبادل بين مجموعة من الأشياء.

relationship

علاقة. تآثر متبادل بين مجموعة من الأشياء.

relative

نسبي. متعلق بالنسبة بين قيمتين أو عددين.

relative erythrocytosis

الكثرة النسبية للخلايا الحمراء. ازدياد ظاهري في تعداد خلايا الدم الحمراء سببه فقدان كمية من بلازما الدم كما في التجفاف.

relative leukocytosis

الكثرة النسبية للخلايا البيضاء. زيادة في عدد الخلايا البيض بسبب ازدياد أحد أنماطها على حساب عدد أفراد الأنماط الأخرى.

relative risk

خطَر نسبي. انظر incidence-density rate.

relaxant

مُرخي. دواء يهدئ أو يخفف أو يزيل التوتر العضلي.

relaxation

استرخاء. انبساط العضلات ونقص أو زوال توترها.

relaxation suture

خيطة الإرخاء. خياطة مُنفذة بشكل يمكن معه إرخاء الغرزات للسماح بتخفيف الضغط عن النسيج تحتها وقت اللزوم.

relaxin

ريلاكسين. مادة شبيهة بالبروتين تفرز من قبل الجسم الأصفر في المبيض أثناء الحمل وتؤدي لحث ارتخاء في الارتفاق العاني مع توسع في عنق الرحم.

releasing factor

عامل مُطلق. أحد الهرمونات التي تفرز من الوطاء وتعمل على إطلاق الهرمونات من مناطق تشريحية أخرى مثل النخامى الامامية وقشر الكظر والخلايا الجلدية الحاملة للملانين.

reliability

موثوقية. إمكان الاعتماد على وسيلة قياس أو على نتائجها، وذلك باعتبار الترابط بين الدرجات التي يحصل عليها الأفراد الذين يقومون بالقياس في كل المرات وفي قياسات متتالية.

reliable

موثوق. يتمتع بثبات قيم القياسات في ظروف متماثلة.

relief

إغاثة. تقديم المساعدة في حالات الطوارئ لإزالة الشدات وعوامل الخطر.

relieve

فَرَج. قُتِم المساعدة وقت الشدة أو التعرض للمخاطر والكوارث.

reline

بُطِن. إعادة تغطية بطن الشيء أو وضع بطانة جديدة له.

reliner

مادة مُبطنة. مادة تغطي بها السطوح الداخلية للشيء مثل الأجهزة السننية.

REM

ريم. مختصر عبارة "حركات العين السريعة" rapid eye movement، وهي إحدى مراحل النوم السوي.

Remak's ganglion

عُقْدَةُ رِيَمَاك. عقدة قربية من منطقة اتصال الجيب التاجي بالانين اليمين.

Remberg's signe

علامة رومبرغ. اختبار لتوازن المريض أثناء فتح وغمض العينين، وعندما تكون القدمان متلامستين. تدل على خلل في الحس العميق إما في الأعصاب المحيطية أو في الحبل الشوكي.

remedy

نَوَاء. مادة كيميائية أو عضوية تساهم في إحداث الشفاء أو التخفيف لأعراض المرض.

remember

تَذَكَّر. استعاد أو مرت بذهنه خبرةً سبق له أن اكتسبها في الماضي.

remineralization

إِعَادَةُ التَّمَقُّدُن. عودة الشوارد الكلسية وتوضعها في النسيج العظمية بعد تحركها منها.

reminiscence

تَذَكُّر. ذكريات ماضية بعيدة، تقفز فجأة إلى الذهن دون بذل الجهد في استدعائها.

remission

هَجُوع. تحسّن كبير أو شفاء ظاهري في سير المرض لا يلبث أن يتلوّه نكس أو فوعة جديدة.

remittent

مُعَاوِد. يحدث في فترات متباعدة يفصل بينها فترات من الهجوع.

remote irradiation

تَشَعُّعٌ مِنْ بُعْد. تسليط الإشعاعات إلى البن من بؤرة تبعد عنه مسافة كافية لتخفيف التأثير الناجم عن الانتثار.

remotivation

إِعَادَةُ الإِهْتِمَام. مجموعة من تقنيات المعالجات النفسية تعطى من قبل الممرضات لمرضى المنتجات النفسية بهدف إثارة مهارات التواصل وإثارة الاهتمام بالبيئة المحيطة على المدى الطويل.

remounting

إِعَادَةُ التَّنْضِيد. إعادة صنع جهاز سني بعد استعماله فترة طويلة يفقد معها خاصية الانطباق والاستقرار على النسيج بسبب ما يصيبها من ضمور أو إعادة صنع ذلك الجهاز إذا كان في صنعه أخطاء تجعل من استعماله أمراً مزعجاً للمريض.

removable

قَلِيلٌ لِلنُّزْع. جهاز يمكن إزالته أو نقله لعدم التصاقه أو تثبيته مثل البدلات السنية الكاملة أو الجزئية.

removable bridge

جِسْرٌ قَلِيلٌ لِلنُّزْع. جهاز سني جزئي، مثبت بوصلات ذات جزئين يمكن فصلهما عن بعضهما من قبل صاحبه.

REM sleep

نَوْمٌ الرَّئِم. النوم في مرحلة حركات العين السريعة والتي تتسم بسرعة الموجات الدماغية وقلة الفولطية فيها، وعدم انتظام الفعاليات الحيوية التلقائية مثل ضغط الدم ونبض القلب. وتترافق هذه المرحلة مع الأحلام ومع اختلاجات عضلية لإرادية. وتكرر هذه المرحلة 3-4 مرات بالليل، وتلوم 5-60 دقيقة كل مرة وبفواصل 80-120 دقيقة.

ren

كُلَوَّة، كُلِيَّة. التسمية التشريحية للكلية وهي العضو المسؤول عن إفراز البول وتخليص الجسم من الفضلات ومن السموم.

renal

كُلَوِيّ. ما له علاقة بالكلية.

renal acidosis

خُفَاضُ كُلَوِيّ. انخفاض في درجة الباهاء في الدم، ينجم عن اضطراب في وظيفة النبيبات القاصية في الكلية.

renal artery

شِرْيَانٌ كُلَوِيّ. فرع من الأبهر البطنى، يمد الكلية بالدم.

renal calculus

خَصَاةٌ كُلَوِيَّة. تشكل تكلسات تتجمع بشكل حصاة داخل الكلية.

renal clearance

تَصْفِيَّةٌ كُلَوِيَّة. 1. مقدار البول المفرز من الجسم خلال دقيقة واحدة. 2. النسبة بين تركيز مادة ما في البول وتركيزها في الدم.

renal corpuscle

جُسَيْمٌ كُلَوِيّ. مجموعة من البنى النسيجية في القشرة الكلوية يتألف كل منها من الكُبَيْبَةِ مع المحفظة المحيطة بها، وتدعى محفظة بومان، وما يرتبط بهما من شريينات واردة وشريينات صادرة ونبيبات كلوية. يسمى أيضاً malpighian corpuscle.

renal dwarfism

قَرَامَةٌ كُلَوِيَّة. نقص في النمو بسبب وجود مرض كلوي لدى الطفل.

renal failure

فَشْلٌ كُلَوِيّ. نقص شديد في وظيفة الكليتين يؤدي إلى زيادة تركيز اليوريا في الدم مع أعراض جهازية عامة مثل الغثيان والإقياء وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب واضطراب الشوارد.

renal hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الكُلَوِيّ العَمَشَا. ازدياد ضغط الدم المترافق مع مرض كلوي يؤدي لنقص كمية الدم في المتن الكلوي أو لالتهاب أو لتخرّب تدريجي في نسيج الكلية بشكل عام.

renal osteodystrophy

خَلَلُ النَّمُو العَظْمِيّ كُلَوِيّ العَمَشَا. حالة تنشأ عن الفشل الكلوي المزمن الذي يؤدي إلى زيادة فسفور المصل، ونقص كالسيوم الدم، وفرط نشاط وظيفة الغدد جانب الدرقية، وما يؤدي إليه ذلك من تشكل معيب للعظام.

renal papilla

خَلِيْعَةٌ كُلَوِيَّة. بروز إصبعي الشكل من المتن أو البرانشيم الكلوي إلى الحويضة الكلوية، وهو مركز انفراغ القنيتات الجامعة في الحويضة.

renal pyramid

هَرَمٌ كُلَوِيّ. بنية نسيجية على شكل كتلة مخروطية من المادة اللبية في الكلية. يسمى أيضاً هرم مالبيغي.

renal retinopathy

اعتلال الشبكية الكلوي. تبدلات بالشبكية في سياق مرض كلوي. تظهر في الانسمام الحملّي (الارتعاج) وفي المراحل النهائية من القصور الكلوي.

renal rickets

رَحْدٌ كُلَوِيٌّ. مرض استقلابي يؤدي إلى الحُمَاض أو انخفاض باهأ الدم بسبب فرط نشاط الغدد الدُرَيْقِيَّة (المجاورة للدرق) التالي للقصور الكلوي، مما يؤدي لخلل استقلاب الكالسيوم في العظام.

renal tubular acidosis

حُمَاضُ قُتُبَوِيٌّ كُلَوِيٌّ. إفراغ الشوارد الهيدروجينية بشكل غير سوي عبر القنوات الكلوية الصغيرة مما يؤدي إلى انخفاض بهاء الدم مع فرط الكلور، وارتفاع الباهاء في البول.

renal tubule

قُنْبِيْبٌ كُلَوِيٌّ. الوحدة الكلوية التي تفرز البول في الكلية وتتكون من عروة صاعدة وأخرى هابطة، وتدعى بعروة هنلي، تنتهي بانابيب مفرغة تتجمع لتشكّل قناة جامعة تنفتح على الحليمة الكلوية.

renal vein

وَرِيدٌ كُلَوِيٌّ. ويريد يجمع الدم من الكوة ويسير به إلى الوريد الأجوف السفلي.

renin

رينين. إنزيم حال للبروتين، ينتج في الشرين الكببي الوارد ويؤثر على أحد بروتينات البلازما ليحوّله إلى الأنجيوتنسين II.

rennet

إِنْفَخَةٌ. انثار chymosin.

rennin

مِنْفَخَةٌ. انظر chymosin.

renography

تَصَوِيرٌ لِلْكُؤَةِ. دراسة شعاعية للكوة يمكن أن يكون بدون أو مع تحضير مسبق، وبدون أو مع مادة ظليلة.

reovirus

الْفَيْرُوسَةُ الرَّيُوفَةُ. أحد مجموعة من الفيروسات الحيوانية التي تحتوي على الرنا، وتضم هذه المجموعة الفيروسات المسببة للالتهاب الدماغية.

reoxxygenation

عَوْدَةُ النَّكَشُج. اتسام الخلايا الورمية بانها ناقصة الأكسجين، وبأنها أكثر طلباً له، مما يجعلها أكثر ظهوراً في الصور الشعاعية وأكثر تأثراً بالمعالجة الشعاعية.

repair

1. تَصْلِيحٌ. 2. تَرْمِيمٌ. 1. إعادة الوضع إلى ما كان عليه في حالة السواء. 2. استعادة النسيج التالفة لحالتها السوية بواسطة نمو خلايا سليمة، أو بواسطة مداخلات جراحية.

repair synthesis

إِصْطِنَاعٌ تَرْمِيمِيٌّ. عمل يتم على مستوى الجزيئات تقوم به الإنزيمات باستئصال أو استعاضة لمناطق من الدنا مصابة بخلل إثر التعرض للأشعة.

repercussion

فَهْرٌ. الشعور بحركة كتلة صلبة داخل سائل.

replication

تَنَسُّخٌ. تضاعف عن طريق النسخ انطلاقاً من قالب جزيئي، كما في تضاعف الدنا أو الرنا. أو تكاثر الفيروسات في خلية جرثومية.

replicon

مِنَسَاخٌ. عنصر وراثي يتميز بامتلاكه الجين البنيوي الذي يسيطر على موضع البدء وموضع الاستقبال للقيام بالتَنَسُّخ.

repolarization

عَوْدُ الإِسْتَقْطَابِ. عودة حالة الاستقطاب إلى الغشاء الخلوي والوصول إلى حالة كمون الراحة بعد حدوث نزع الاستقطاب.

reporting bias

انحياز الإبلاغ. كتم أو إفشاء انتقائي (عن سابق معرفة أو بتجاهل لملاحظة جديرة بالذكر) مثل إغفال نكر إصابة سابقة بمرض منتقل بالجنس.

reposition

تَصْجِيحُ الوَضْعِ. إعادة الشيء إلى مكانه الصحيح بعد تعرضه للانحراف أو التبدل مثل إعادة الفك إلى وضع الإطباق السوي بعد تغييره إلى وضع انطباقٍ منحرفٍ.

representative sample

عَيْنَةٌ مُمَثِّلَةٌ. عينة تشابه الجمهرة المأخوذة منها في الصفات التي يراد دراستها، ولا يشترط أن يكون التشابه كاملاً.

repression

كُظْمٌ. آلية دفاعية نفسية تفيد في طرد الرغبات أو المشاعر أو الأفكار التي تتعارض مع بواعث الفرد وتصوراتهِ الشعورية، وتعمل بشكل تلقائي لاشعوري.

repressor

الكَاظِمُ. 1. جزيء بروتيني يستطيع الارتباط بشكل وثيق مع سلاسل نوكلبوتيدية معينة من الدنا تقع بين موضع ارتباط إنزيم ما وبين الجين الذي يعمل عليه ذلك الإنزيم. وشدة ارتباطه تزيد ببلون ضعف عن شدة ارتباط أي جزيء آخر. وتأتي النوعية من قوى الارتباط الهيدروجيني. ومن أهم الكواظم المعروفة cro, lac. 2. منتج نهائي في عملية استقلابية يثبط تركيب الإنزيمات الفاعلة في تطوره.

repressor gene

جِينٌ كَاظِمٌ. الجين المسؤول عن اصطناع البروتين الكاظم الذي يساهم في تفعيل وتنظيم عمل الجينات الأساسية. يسمى أيضاً جين منظم.

reproduction

تَوَالُدٌ. 1. إنتاج نراري من كائنات حية متكاثرة. 2. تكرار الحصول على شيء أو حالة ما.

reptilase

ريببتيلاز. إنزيم يستخلص من السم لدى بعض الأفاعي، ويفيد في تحديد زمن تخثر الدم.

repulsion

نَفْعٌ. 1. بذل قوة لإبعاد جسمٍ عن آخر. 2. حدوث طفرة تقابل طفرة أخرى.

re-rim a denture

يشذب الجهازَ السَنِّيَّ. يصلح حوافي البيلة أو الجهاز السني لتحسين انطباقها على النسيج الرخوة ولتوصيلها إلى النسيج المتحركة.

RES

مختصر الجُمْلَةِ الشَبَكِيَّةِ البِطَانِيَّةِ reticuloendothelial system.

research

بُحُوث. استقصاءات علمية تهدف إلى كشف الحقائق والقوانين والتقنيات الجديدة، ثم تطبيقها ودراسة فائدتها.

resect

قَطَعَ. استأصل جراحياً عضواً أو جزءاً من عضو أو من بنية تشريحية ما.

resection

قَطْع. استئصال جراحي لعضو أو لجزء من عضو أو من بنية تشريحية.

resectoscope

مِنْظَارُ الْقَطْع. جهاز ذو إمكانية الرؤية البعيدة عبر زاوية عريضة، ونوعه سلكية، يمكن أن يدخل عبر الإحليل لأخذ خزعة من المثانة أو البروستاتة أو الحالب.

Reseda arabica

خُرَامٌ عَرَبِيّ. نبات عشبي حولي، يستعمل بكامله لزيادة إفراغ العرق وإدرار البول والصبغة، يستعمل بشكل منقوع أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل أليل إيزوثيوسيانات. وهو من الفصيلة الخزامية.

Reseda odorata

خُرَامٌ عَطْرِيّ. نبات عشبي تستعمل أزهاره لطرد الديدان ولزيادة إفراغ العرق وإدرار البول، لاحتوائها على زيوت أساسية ومواد ملونة وفلافون، وتعطى بشكل منقوع أو مسحوق. وهو من الفصيلة الخزامية.

reserpine

ريزربين. مركب قلواني يستخلص من نباتات كثيرة من فصيلة الراولفية. يستخدم كمهدئ وكخافض لضغط الدم.

reserve

1. إِخْزَر. 2. مُخْزَر. 1. احتفظ بالأشياء لحين الحاجة إليها. 2. ما يحتفظ به من الأشياء في الأوقات العادية لحين الحاجة إليها.

reservoir of infection

مُسْتَوْدَعٌ لِلْعَدْوَى. شخص أو حيوان أو مصل أو نبات أو مادة تمنح للعامل الممرض فرصة البقاء والتكاثر ضمنها، ثم تسهل انتقاله إلى ثوي مستعد.

resident

مُقيِم. طبيب متخرج ومجاز، يتلقى تدريبه في مجال اختصاص ما في إحدى المستشفيات.

residual

مُتَبَقِيّ. ما يتعلق بالكمية المتبقية بعد إزالة القسم الأكبر من مادة ما.

residual ridge

الْحَرْفُ الْمُتَبَقِّي. الحافة وبخاصة الحافة السنخية لكل من الفكين أو بقيتهما مع ما يغلفها من نسيج رخوة تبقى بعد قلع الأسنان.

residue

مُتَبَقِيّ. 1. ما يتبقى بعد إزالة كمية كبيرة من المواد. 2. جزء لا يتداخل في الجزيئات الأخرى مثل الحمض الأميني المتبقى من سلسلة عديد الببتيد. تسمى أيضاً residuum.

residuum

انظر residue.

resin

راتين. 1. مادة عضوية شفافة تستخلص من الصنوبريات، تنحل في الإيثر والكحول وفي الزيوت الطيارة، ولا تنحل في الماء. 2. مادة مصنعة تشبه في خواصها الفيزيائية الراتين الطبيعي وتختلف عنه في التركيب الكيميائي. وكل منهما يُسْتَعْمَد في الصناعات الطبية وفي طب الأسنان.

resistance

مُقَاوَمَة. 1. معاوقة مرور الطاقة الكهربائية أو الحرارية أو الشوارد ضمن وسط ما. 2. إمكانية بقاء مادة ما سليمة رغم تعرضها لعوامل مخرشة. 3. معاوقة مرور الهواء ضمن القصبات. 4. رفض العودة إلى حالة الوعي عند المريض النفسي.

resolution

مَيَّز. المسافة التي يمكن معها إدراك نقطتين متجاورتين على أنهما نقطتين غير متلاصقتين.

resolvent

مُصَوِّف. 1. ما يؤدي إلى زوال وتلاشي أحداث تطور حالة مرضية. 2. ما يؤدي إلى انصراف الأعراض المرضية.

resonance

رَفِين. 1. إطالة وتقوية الصوت إثر تمرير اهتزازاته في جوف ما. 2. صَوْتٌ مَرَضِيٌّ يسمع إثر قرع جوف مليء بالهواء.

resonator

مِرْثَان. 1. جهاز يستخدم لتقوية الأصوات. 2. دارة كهربائية يتم فيها إمرار التيار الكهربائي بنبضات تشبه نبضات دارة أخرى.

resorcinol

ريزورسينول. نواء مبيد للجراثيم وللغطريات وحال للتقرن، ومضاد للحكة، يستخدم في معالجة حب الشباب والاعتلالات الجلدية الأخرى.

resorption

إِرْتِشَاف. زوال مادة ما إثر تعرضها لعوامل بيولوجية (فيزيولوجية أو باثولوجية) مثل زوال التورمات الالتهابية والرضحية وشظايا العظم المكسور، وزوال عاج السن أو الملاط، وتراجع اللثة والحوافي السنخية العظمية.

respiration

تَنَفُّس. سلسلة من العمليات التي يتم بنتيجتها التبادل الغازي بين النسيج وبين المحيط الهوائي، وتتوسطها الرئتان من خلال عمليتي الشهيق والزفير.

respirator

جهاز التنفس الاصطناعي. 1. أداة تزود جهاز التنفس بالهواء أو بالأكسجين بشكل فاعل. 2. أداة للتنفس الاصطناعي تحمي السبل التنفسية من الغازات والأبخرة السامة.

respiratory

تَنَفُّسِيّ. ما له علاقة بعملية التنفس أو بالجهاز التنفسي.

respiratory acidosis

خُضَاضٌ تَنَفُّسِيّ. انخفاض في الباهاء في الدم ينجم عن زيادة حمض الكربون في الدم أكثر من زيادة البيكربونات، وذلك بسبب نقص انطراح ثنائي أكسيد الكربون عن طريق التنفس.

respiratory arrest

تَوَقَّفٌ تَنَفُّسِيّ. انقطاع مفاجيء للتنفس التلقائي يعود إلى فشل في المركز التنفسي.

respiratory center

مَرْكَزُ تَنَفُّسِي. مناطق دماغية متوزعة على مساحات كبيرة في الدماغ تتولى تنظيم التنفس.

respiratory distress syndrome of newborn

مُتَلَاَزِمَةُ الضَّائِقَةِ النَّفْثِيَّةِ عِنْدَ الْوَلِيد. مرض تنفسي يحدث أثناء الأيام الأولى التالية للولادة، ويتميز بعسر في التنفس وزرقة، وظهور غشاء شفاف حول الأسناخ التنفسية عند استمرار المرض لمدة تزيد على ساعات.

respiratory epithelium

ظَهَارَةُ تَنَفُّسِيَّة. النسيج الظهاري المهبط المطبق بشكل كانب والذي يبطن المجرى التنفسي.

respiratory pigment

صَبْغٌ تَنَفُّسِي. أحد البروتينات التي تعمل في العضويات الحية لنقل الأكسجين في عملية التنفس الخلوي.

respiratory quotient

حَاصِلُ تَنَفُّسِي. نسبة حجم ثنائي أكسيد الكربون المنتج إلى حجم الأكسجين المستهلك خلال فترة محددة من التنفس. مختصره RQ.

respiratory system

الجِهَازُ التَنَفُّسِي. البنى والسبل التشريحية التي تعمل على استنشاق الأكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون.

respiratory tract

السَّبِيلُ التَنَفُّسِي. مجموعة الأعضاء التي تسمح للهواء بالدخول إلى الرئتين حيث يتم تبادل الغازات بينه وبين الدم في الأسناخ الرئوية.

respirometer

مِقْيَاسُ التَنَفُّس. 1. جهاز لدراسة التنفس. 2. خوزة غطاس تحتوي على مصدر هواء مضغوط تزود الغطاس بالأكسجين الذي يحتاج إليه.

response

إِسْتِجَابَةٌ. ظهور تأثير أو تبدل في حالة شيء ما نتيجة لمنبه ما.

response bias

إِنْحِيَاؤُ الاستجابة. خطأ منهجي في الدراسات الوبائية يعود إلى الفرق في الخواص بين من يختار المساهمة أو التطوع في دراسة ما وبين من يمتنع عن ذلك.

response rate

مُقَدَّرُ الاستجابة. عدد عناصر الدراسة الذين استجابوا وطبقوا المطلوب منهم بالدراسة منسوباً إلى العدد الكلي من الأشخاص موضوع الدراسة.

rest

1. رَاحَةٌ. 2. بَقِيَّة. 1. التوقُّف عن الجهد. 2. ما يتبقى من الشيء بعد إنجازهِ أو استهلاكهِ.

rest bite

إِطْبَاقُ الرَّاحَةِ. علاقة الأسنان ببعضها حين يكون الفك السفلي في وضع الاسترخاء.

restenosis

عَوْدُ التَضْيِيق. تكرُّر إصابة صمامات القلب بالتضيق بعد إجراء عمل جراحي تصحيحي لتوسيعها.

restitution

تَبْوِيرُ مَجِيءِ الْجَنِين. تراصف رأس الجنين بمساواة جسده بعد ولادة الرأس.

rest jaw relation

عِلَاقَةُ الْفَكَّيْنِ فِي حَالَةِ الْإِسْتِرْخَاء. العلاقة الوضعية العادية بين الفكين حين يكون الشخص في وضعية منتصبه مريحة، واللغمتان مستقرتان بدون إجهاد في مكانهما من المفصل الصدغي الفكي.

restlessness

تَمَلُّقُل. عدم المقدرة على الاستمرار بحالة هدوء واستقرار.

rest occlusion

إِطْبَاقُ الرَّاحَةِ. حالة الإطباق في وضع الراحة وأثناء الاسترخاء.

restoration

إِزْجَاع. إعادة عضو إلى مكانه السوي بعد انخلاءه منه، أو إعادة وضع ما إلى الحالة السوية الصحية بعد التعرض للانحراف.

restorative

مُنْشِط. صفة لدواء أو وسيلة علاجية يستعمل للإعانة على استرداد النشاط أو الصحة أو الوعي. يسمى أيضاً analeptic.

rest position

وَضْعُ الرَّاحَةِ. وضع الجسم حين ارتخاء عضلاته وانتصابه في وضعة الوقوف أو الجلوس والعيان ناظرتان للأمام.

restriction

تَحْيِيد. الاقتصار أو التوقف عند حدٍّ مُعَيَّن.

restriction enzyme

إنزيم التحديد. إنزيم خلوي، وظيفته قص الحموض النووية عند مواضع محدَّدة بشكل نوعي.

restriction fragments length polymerization

تَعَدُّدُ أَشْكَالِ طَوَلِ شُفِّ التَّحْيِيد. من طرق التعرف على الجينات، وعلى الواسمات الوراثية. وتتم بتعريض جزيئات الدنا إلى إنزيمات التحديد التي تقطع الدنا في مكان محدَّد ونوعي فتنتج قطعاً مختلفة الطول ترتب حسب طولها بالرحلان الكهربائي ويعين مكان الزيادة التي يفترض أنها الجين المسؤول عن مرض ما.

restriction of ego

تَحْيِيدُ الذَّات. آلية دفاعية للهروب من القلق بتجنُّب الحالات التي يعتبرها شعور المرء ذات خطر أو مصدر للإزعاج.

restriction site

موضع التحديد. تنال من القواعد النوكليدية في جزيء الدنا يمكن لإنزيمات إندونوكلياز التحديد أن تتعرف عليها وتعمل عليها.

resuscitation

إِنْعَاش. العمل على استعادة الإدراك أو الوظائف الحياتية بعد توقُّفها الظاهري.

resuscitator

جِهَازُ الإِنْعَاش. جهاز لإمداد المصابين بالاختناق بالأكسجين وحثهم على التنفس.

retain

إِسْتَبْقَى. أبقي الشيء مكانه وثبته بشكل يصعب أو يستحيل معه إزالته.

retained

مُتَمَطِّر. صفة للسِّن التي تبقى متوارية في عظم الفك أو يتأخر بزوغها حتى عمر متأخِّر.

retainer

مُؤَبِّقَة. وصلات أو ربط ضامة تستعمل لتثبيت الأجهزة المعیضة في مكانها في طب الأسنان وفي الصناعات السنية.

retardation

تَخْلُف. نقص في سرعة تادية الوظائف العقلية أو الجسدية أو النمو.

retching

تَقَوُّع. جهود لا إرادية قوية تجبر المريض على فعل إقياء غير مكتمل.

rete

شَبَكَة. بنية تشريحية تشبه الشبكة، لتكوّنها من حبال خلوية.

retention

1. تَثْبِيت 2. إِنْجَبَاس. 1. المحافظة على جهاز معیض بالتغلب على القوى التي تميل لتحريكه (الجانبية) مثل حركة العضلات، وجريان السوائل... الخ. 2. إعاقة خروج البول أو أي سائل آخر عبر فتحة كانت سالكة.

retention cyst

كَيْسَة إِنْجَبَاسِيَّة. كيسة سببها انسداد الدفق الخارجي لإفراز غدة ما.

retention jaundice

يَرْقَانٌ إِنْجَبَاسِي. يرقان ناتج عن عدم قدرة الكبد على طرح كمية البيليروبين الناتجة عن الدم المحيطي الجائل ويكون البيليروبين عادةً من النمط الحر غير المقترن.

rete ovarii

شَبَكَة مَبِيضِيَّة. بنية تشريحية تتكون من أنابيب أثرية أو حبال الخلايا القريبة من سرة المبيض.

rete testis

شَبَكَة خُصْوِيَّة. بنية تشريحية بشكل أنابيب تتلاحم في سرة الخصية.

reticular

شَبَكِي. ما يشبه الشبكة.

reticular degeneration

تَنَكُّسٌ شَبَكِي. تمزق في خلايا البشرة يرافقه تكون فقاعات متعددة الخلايا سببه حدوث وذمة ضمن الخلايا.

reticular fiber

لَيْفٌ شَبَكِي. أحد الألياف الرقيقة المتشعبة التي تتلون بالفضة، التي توجد في النسيج الضام في النخاع وفي الجهاز اللمفي وفي اللب الأحمر للطحال وفي الغشاء القاعدي. يسمى أيضاً ليف أليف الفضة.

reticular formation

تَشَكُّلٌ شَبَكِي. قسم من الجهاز العصبي المركزي الذي يتكون من جزيرات صغيرة من المادة السنجابية تفصلها حزم دقيقة من الألياف العصبية التي تتوزع في كل اتجاه وهو مسؤول عن تنظيم النمو والشعور بالسعادة وتنظيم استئثاره مختلف أنحاء المخ.

reticular tissue

نَسِيجٌ شَبَكِي. نسيج ضام يحتوي على ألياف شبكية كعنصر أساسي.

reticulated

مُشَبَّك. 1. صفة لما يحوي شبكة من الألياف أو العروق. 2. خاص بتغير تطوري ناتج عن ترابط وراثي بين سلالات داخل جماعة تتزاوج داخلياً.

reticulation

تَشَبُّك. تشكّل شكل شبكي.

reticulin

ريتيكولين. بروتين معزول من الألياف الشبكية في العين.

reticulocyte

خَلِيَّةٌ شَبَكِيَّة. 1. خلية من نسيج شبكي. 2. خلية دموية من السلسلة الحمراء، غير مكتملة النمو، ضخمة الحجم، تتخذ عند تلويئها مظهراً شبكياً نتيجة الاحتفاظ بأجزاء من النواة.

reticulocytopenia

نَدْرَة الخلايا الشبكية. قلة عدد الخلايا الشبكية في الدم المحيطي.

reticulocytosis

كَثْرَة الخلايا الشبكية. ازدياد تعداد الخلايا الشبكية في الدم المحيطي.

reticuloendothelial

شَبَكِيٌّ بِطَلْفي. ما يتعلق بالجملة الشبكية البطانية أو بمكوناتها.

reticuloendothelial granulomatosis

أَوْرَامٌ خَبْثِيَّةٌ شَبَكِيَّةٌ بِطَانِيَّة. مرض من مجموعة أمراض نادرة تتميز بفرط تنسج شبكي بطاني شامل، وقد يرافقها ترسب الشحوم وتراكمها ضمن الخلايا.

reticuloendothelial system

الْجُمْلَة الشَبَكِيَّة البَطَانِيَّة. جهاز منتشر في جميع أنحاء البدن يتألف من البلاعم والخلايا المنسجة والخلايا الشبكية ووحدات النوى. تسمى أيضاً mononuclear phagocyte system. مختصرها RES.

reticulosis

شَبَاك. ازدياد غير طبيعي في الخلايا المشتقة من الخلايا الشبكية البطانية أو المتعلقة بها.

reticulospinal tract

خُرْفَة شَبَكِيَّة نُخَاعِيَّة. مجموعة ألياف عصبية تهبط من الخلايا الكبيرة للتركيب الشبكي في الجسر والبصلة نحو النخاع.

reticulum

شَبَكَة. 1. بنية نسيجية على شكل شبكة صغيرة. 2. المعدة الثانية عند الحيوانات المجتررة.

retina

الشَبَكِيَّة. طبقة الاستقبال الضوئي المتشكلة من التوسع الانتهائي للعصب البصري.

retinaculum

قَيْد. 1. بنية تشريحية تحفظ النسيج أو العضو في مكانه. 2. أداة تفيد في تبعيد النسيج أثناء العمل الجراحي.

retinal

1. شَبَكِيَّوِي 2. رَتِينَال. 1. متعلق بالشبكية. 2. مركّب الدهيد الرتينول له فعالية الفيتامين A ويشكل باتحاده مع الأوبسين الأصبغة البصرية.

retinal detachment

إِنْفَصَالُ الشَبَكِيَّة. تَفَرُّق اتصال الطبقة العصبية من الشبكية عن الطبقة الصباغية، وانسكاب سائل بينهما، مما يؤدي لتدهور الرؤية. قد يكون بدئياً دون سبب ظاهر، وقد يتلو الإصابة بحسر البصر أو الاستحالات الشيخية. يبدأ بأعراض بسيطة لينتهي بالعمى إذا لم يعالج جراحياً.

retinitis

التهاب الشبكية. إصابة النسيج الشبكية بالالتهاب.

retinitis pigmentosa

التهاب الشبكية الصباغي. مرض وراثي ينتقل بصفة صاغرة مرتبطة بالجنس أو على الصبغي الجسدي أو بصفة قاهرة. يحدث فيه ضمور متروك بالمخاريط والعصيات مع هجرة صبغية إلى الداخل. يترقى المرض من عتمة حلقة محيطية إلى فقد الرؤية المركزية. ليس له معالجة فعالة.

retinoblastoma

ورم أرومات الشبكية. ورم نادر يصيب واحد من 20000 من الرضع وصغار الأطفال. ينشأ على حساب الخلايا الأرومية التي تتطور لتصبح مخروطاً. انضغ أن هناك خبثاً في منطقة على الشريط 14 من الذراع الطويل q للصبغي 13، ويقتصر الخبث على الخلايا الشبكية الورمية في الإصابات الفرادية، ويعم جميع خلايا الجسم في الإصابات العائلية.

retinochoroiditis

التهاب الشبكية والمشييمية. إصابة الشبكية والمشييمية بالالتهاب في نفس الوقت.

retinol

رتينول. الشكل المركب من الفيتامين A. يوجد في الحيوانات وينزع عنه الهيدروجين بشكل قابل للعكس بفعل الإنزيمات ليتحول إلى الرتينال.

retinomalacia

تليّن الشبكية. إصابة الشبكية بما يؤدي لجعلها رخوة ولينة القوام.

retinopapillitis

التهاب الشبكية والخليفة. إصابة حلقة العصب البصري والشبكية بالالتهاب.

retinopathy

إعتلال الشبكية. إصابة الشبكية بمرض ما يفلب ألا يكون من طبيعة معدية.

retinoschisis

انشقاق الشبكية. 1. شذوذ خلقي يتميز بحدوث تمزق في الشبكية. 2. انفصال في طبقات الشبكية مع حدوث ثقب في الطبقات المنفصلة.

retinoscope

منظار الشبكية. أداة لتنظير الشبكية تتألف من مصدر ضوئي مع سلسلة عدسات وموشور.

retinoscopy

تنظير الشبكية. فحص حلقة العصب البصري بواسطة حزمة ضوئية تنعكس في أوساط العين ومن خلال ذلك يمكن تشخيص أسوء الانكسار والأمراض العينية الأخرى. يسمى أيضاً pupilloscopy.

retinosis

إعتلال الشبكية. أي مرض تنكسي غير معدٍ يصيب الشبكية.

retractile

قابل للانكماش. يمكن أن يصغر حجمه استجابة للتعرض للحرارة أو لمرور وقت طويل.

retraction

1. جذب. 2. إنكماش. 1. سحب الشيء عن مكانه وإرجاعه إلى الوراء. 2. صغر حجم الشيء.

retractor

1. مُبْعَد. 2. غَضَلَةٌ مُبْعَدَةٌ. 1. جهاز معدني بشكل المخلب يستعمل في الجراحة لتباعد الأنسجة عن ساحة العمل الجراحي. 2. عضلة تسحب الطرف أو جزءاً من الجسم نحو جزء آخر أو جهة أخرى.

retro-

خلفي. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالجهة الخلفية.

retroactive inhibition

تثبيط لاجق. النسيان الجزئي أو الكلي لما كان الإنسان قد تعلمه سابقاً نتيجة لحادثٍ لاحقٍ لها مثل الصدمة الانفعالية أو التعلم الجديد.

retrobulbar

1. خَلْفُ الْمُقَلَّة. 2. خَلْفُ الْبَصَلَة. 1. ما يقع وراء الكرة العينية. 2. ما يقع خلف البصلة النخاعية.

retrocession

تراجع. السير نحو الخلف.

retrodisplacement

إنزِيَاخٌ خَلْفِي. تحريك الشيء أو تغيير مكانه باتجاه الخلف.

retroflexion

1. إِنْكَفَاء. 2. انْعِطَافٌ خَلْفِي. 1. انثناء باتجاه الخلف. 2. حالة تصيب الرحم ينتهي فيها إلى الوراء مشكلاً زاوية حادة في محوره الطولاني رأسها عند ملتقى عنق الرحم مع جسمه.

retrognathia

تَقَهُّرُ الْفَكِّ. وضع غير سوي يقع فيه أحد الفكين وراء موقعه السوي بالنسبة إلى المستوى الحاجي أو المستوى الجبهي بسبب نقص نموه وتطوره غير التام. يسمى أيضاً retrognathism.

retrognathism

انظر retrognathia.

retrograde amnesia

نِسْيَانٌ رَاجِع. فقدان الذاكرة المرتبطة بحوادث وَقَعَتْ قبل بداية المرض أو قبل الإصابة الراهنة وليس بعدها.

retrograde infection

غَنَوِي رَاجِعَة. مرض معدٍ ينتج من عودة الإصابة بعوامل معدية ممرضة بعد خروجها من البدن.

retrograde uretero-pyelography

تَصْوِيرٌ رُجُوعِيٌّ لِلْحَالِبِ وَالْحَوِيزَةِ. انظر ascending ureteropyelography.

retrograde urography

تَصْوِيرٌ رُجُوعِيٌّ لِلجَهَازِ الْبُولِي. إجراء التصوير الشعاعي للجهاز البولي بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة في المثانة عبر الإحليل. يسمى أيضاً تصوير الجهاز البولي بالطريق الصاعد.

retrolental fibroplasia

التَلَيُّفُ خَلْفَ الْبُلُورَةِ. تليف يحدث عند الخدج أو المبشرين الذين تقل أوزانهم عند الولادة عن 1500 غرام. تظهر الإصابة بين الأسبوعين الرابع والعاشر. ينتهي بانفصال شبكية شامل وتليف كامل خلف البلورة وبالتالي العمى التام وضمور العينين.

retromolar pad

وَسَادَةٌ خَلْفَ الرُّخَى. كتلة كمثرية الشكل من النسيج الليفي تقع عند النهاية الوحشية من الحيد المبتقي للفك السفلي، وهي بقعة القلنسوة اللثوية التي تملأ الجزء الوحشي من السطح الطاحن للرحى الثالثة السفلية.

retroversion

انقلابٌ خلفي. حالة تصيب الرحم فيميل فيها إلى الخلف دون أن يطرأ تغيير على زاوية محوره الطولي.

retrovirus

فيروس قَهْقَرِي. فيروسات رنوية تحوي إنزيماً متخصصاً يسمى المنتسخة العكسية التي تقوم بعملين متتاليين هما إنتاج نسخة من خيط من الدنا الوحيد الطاق انطلاقاً من الرنا الفيروسي وبتأثير إنزيم بوليميراز الدنا، ثم إنتاج نسخة من الدنا من ذلك الطاق وبتأثير إنزيم الريبونوكلياز. فيصبح للفيروس النووي طاقان، فيهاجم نواة الخلية ويندس في المادة الوراثية فيها بفعل إنزيم آخر هو إنزيم التكامل فيصبح في المرحلة الكامنة ثم تقوم بعض المتواليات النوكلية المسماة بالمتكررات الطرفية الطويلة بتوجيه إنزيمات الخلية لإنتاج الدنا الفيروسي ثم الرنا الفيروسي، ورنا مرسل يحمل تعليمات لتكوين إنزيمات وبروتينات فيروسية تشكل اللب والغلاف.

retrusion

تَأخَّر. وقوع الشيء في وضع متأخِّر عن مكانه السوي كوقوع السن وراء خط الإطباق.

revascularization

إِغَادَةُ التَّوَعِيَةِ. 1. المحافظة على تزويد النسيج بالدم بعد الإصابة بجرح قاطع. 2. وضع طعم وعائي مثل المجازة التاجية الأبهريّة للمحافظة على الدوران.

reverie

الشُّرُود. حالة تشبه الحلم، يترك الإنسان خلالها أفكاره تسرح بتداعٍ حر، وبلون هذّب محدّد، مما يفرقها عن أحلام اليقظة.

reversed shunt

تَحْوِيلَةٌ مَفكُوسَةٌ. جريان الدم من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر في الدوران القلبي الوعائي في سياق ارتفاع الضغط الشديد في الجانب الأيمن بما يزيد على الضغط في الحانب الأيسر، كما في التضيق المشدود في الصمام الرئوي، ورتق الصمام الثلاثي الشرف، ومتلازمة آيزنمينغر، ويتم هذا الجريان من خلال عيب في الحاجز القلبي البطيني، أو من الشريان الرئوي إلى الأبرع عن طريق القناة الشريانية.

reverse transcriptase

لِلْمُنْتَسَخَةِ الْعَكْسِيَّةِ. إنزيم بوليميراز دنوية موجهة من قبل الرنا، تستخدمها الفيروسات الرنوية (مثل فيروس الإيدز) في انتساخ الرنا إلى دنا ينس، ضمن مجين الخلية المضيفة.

reverse transcription

الْإِنْتِسَاخُ الْعَكْسِيّ. الانطلاق من الرنا في الفيروسات القهقرية لاصطناع الدنا ثم إنتاج الجسيمات الفيروسية في الخلايا المصابة بالعدوى، على عكس المسلك العام المتبع في الخلايا.

reversible

قَابِلٌ لِلْعَكْس. قابلية التحول من الوضع الجديد إلى الوضع القديم أو من أحد طرفي معادلة كيميائية إلى طرفها الآخر.

reversible hydrocolloid

هَيْدْرُوكُولُوِيد قَابِلٌ لِلْعَكْس. مركّب غرواني يستخدم في طب الأسنان للحصول على طبقات سنية، ويمكن تكرار استعماله بسبب إمكانية قلبه من حالة هلامية إلى حالة بزيادة الحرارة.

Reye's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ راي. اعتلال دماغي يصيب الأطفال قد ينتهي بهم إلى الموت،

وهو نادر الحدوث، ويتسم بحدوث وئمة دماغية حادة مع نقص سكر الدم، وارتشاح شحمي في الكبد، وضخامة كبدية، واضطراب الوعي والاختلاج. غالباً ما ينتج كأحد عواقب العدوى الفيروسية للسبل التنفسية العلوية أو الحمق.

R- factor

عامل المقاومة. هو مجموعة من الجينات التي ترمز المعلومات الوراثية التي تؤمن للجراثيم مقاومة المضادات الحيوية. يمكن لهذه الجينات أن تنتقل من جرثوم لآخر بواسطة الاقتران.

Rh

1. مختصر عنصر الروديوم Rhodium. 2. مختصر عامل الرّاهاء أو المستضد الريسوسي rhesus factor.

rhabdo-

عَضَلِيّ مُخَطَّط. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعضلات المخططة (الهيكلية).

rhabdomyoblastoma

ساركومة عَضَلِيَّة مُخَطَّطَة. ورم خبيث على حساب العضلات الهيكلية المخططة.

rhabdomyolysis

إِنْجِلَالُ الْعَضَلَاتِ الْمُخَطَّطَةِ. تَخَرُّبُ الألياف العضلية المخططة مع انطراح الغلوبين العضلي في البول.

rhabdomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيّ مُخَطَّط. ورم حميد يصيب العضلات الهيكلية.

rhabdomyosarcoma

ساركومة عَضَلِيَّة مُخَطَّطَة. ورم خبيث يصيب العضلات الهيكلية في الأطراف على حساب الخلايا العضلية المخططة. تسمى أيضاً rhabdosarcoma.

rhabdosarcoma

انظر rhabdomyosarcoma.

rhabdovirus

الْفَيْرُوسُ الرَّبْدِي. أحد مجموعة من الفيروسات الحيوانية التي تحتوي على الرنا، وتضم فيروس الكَلَب، وهي تشبه العصي.

-rhagia

نَزْف. لاحقة تدلّ على ضياح كمية كبيرة من الدم من الجسم.

Rhamnus purchiana

عَوْسَجُ فَارِس. نبات شجري يستعمل قشوره وأوراقه كمسهل قوي وفي حالات الإمساك المزمن بشكل طازج ومغلي وكمادات لاحتوائه على عناصر فعّالة سكرية وعضوية وهو من الفصيلة النبقية (السدرية).

Rh antigen

مُسْتَضِدُّ الرَّاهَاء. مستضدات لخلايا الدم الحمراء عرفت في البدء لدى دم بعض القرد من فصيلة الريسوس. يسمى أيضاً Rh factor.

-rhaply

رَفُو. لاحقة تشير إلى خياطة تصحيحية.

Rh blocking serum

مُضَلُّ مُخَصِّرٌ للرّاهاء. مصل يتفاعل مع دم إيجابي الريسوس دون أن يحدث تراس، إلا أنه يعوق ويحصر فعل المصل الأخرى المضادة للريسوس والتي تحقن في وقت لاحق.

Rh blocking test

إِخْتِبَارٌ مُخَصِّرٌ لِلرَّاهَاءِ. اختِبارٌ لكشف عن ضدِّ الراهاء في البلازما يتم فيه حُضن الخلايا الحمر التي تحتوي على مستضد الراهاء في مصل المريض، بحيث يمكن امتزاز الأضداد التي تستعمل بعد ذلك في اختِبار مضاد للغلوبولين.

Rh blood group

رُفْرُةُ الدِّمِ رَاهَاء. جملة من المستضدات للخلايا الحمر، تحدّد وراثياً، ويمكن تمييزها باستعمال مصل الارانب الممنّع المحقون بالخلايا الحمر من قرد من فصيلة الريسوس أو بالمصول البشرية المضادة. تسمى أيضاً زمر الدم الريسوسية.

-rhea

فَرْ. لاجئةٌ تُدَلُّ على انصباب سوائل.

rheo-

فَكَّارِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بجريان السوائل أو الشوارد أو شحنات الطاقة.

rheoelectroencephalograph

مُخَطَّطُ تَيَّارِ الدِّمِ الكَهْرَبِيِّ. مخطط دماغ كهربى يستخدم لقياس الفرق التفاضلي للدم بين جانبي الدماغ وفي أي أجزاء يكون التنفق في أنحاء منها أكثر منه في غيرها.

rheology

فَبَحْثُ جَرَيَانِ السَّوَالِل. فرع من العلوم يبحث في جريان المادة وما يؤدي إليه من تشوهات فيها، وبشكل خاص جريان الدم في العروق وفي القلب.

rhesus factor

عامل الرَّاهَاء. مستضد يتحدّد وراثياً ويوجد على سطوح الخلايا الحمر، ويؤدي تنافره بين الأم والجنين إلى انحلال دم الجنين وما يتلوه من اضطرابات خطيرة عند الجنين وعند الوليد. يسمى أيضاً عامل ريسوس.

Rhesus monkey

قِرْدُ الرَّهَيْسُوس، مَكَّاك. حيوان رئيسي رشيق الحركة، اجتماعي، موطنه جنوبي آسيا، يتميز بنيل قصير وأطراف قصيرة ومتساوية وببنية مكتنزة. له أهمية في الطب بأن في دمه مستضد يستخدم في المختبر في التعرف على زمر الدم عند الإنسان. يسمى أيضاً Macaca.

rheum

1. رَاوُنْد 2. رَشْح. نبات عشبي معمر تستعمل جذوره وجذاميره في المعالجات. وهو من الفصيلة العقنيدية. 2. سيلان مفرزات مائية.

rheumatic

روماتزمي. ما له علاقة بالأمراض الروماتوزمية أو الالتهابات المفصليّة.

rheumatic arthritis

الْتِهَابُ المَفْصِلِ الروماتزمي. داء مفصلي مزمن يصيب العديد من المفاصل ويتصف بحصول تبدلات التهابية في أغشية المحافظ المفصليّة. يترافق مع ضمور وتخلخل العظام ويؤدي إلى تشوهات ونقص في الحركة.

rheumatic carditis

الْتِهَابُ القَلْبِ الروماتزمي. إصابة القلب بالحمى الروماتزمية، قد تقتصر على العضلة أو التامور أو الشغاف أو تشمل جملة منها.

rheumatic endocarditis

الْتِهَابُ الشَّغَافِ الروماتزمي. إصابة النسيج المبطن للقلب بتبدلات مرضية في سياق الحمى الروماتزمية. وقد يؤدي لآليات دائمة في الصمامات.

rheumatic fever

حمى الروماتزم. مَرَضٌ حُمُوي يصيب الأطفال تلو الإصابة بالتهاب البلعوم بجراثيم من المجموعة A من نوع العقديات الحالة للدم، وأعراضه التهاب في المفاصل وحركات رقصية وارتفاع درجة الحرارة.

rheumatic nodules

العُقَيْدَاتُ الروماتزمية. عقيدات تحت الجلد، مدورة أو بيضوية الشكل، تتكون بشكل رئيسي من جسيمات آشوف، وتشاهد لدى المصابين بالحمى الروماتزمية.

rheumatic pneumonia

الْتِهَابُ الرِّئَةِ الروماتزمي. إصابة الرئة بالتهاب مرافق لحمى الروماتيزم.

rheumatid

طَفْحَةٌ روماتزمية. اندفاعات جلدية ترافق التهاب المفاصل.

rheumatism

روماتزم. ألم عضلي أو مفصلي يؤدي إلى تحدّد في الحركة وقساوة موضعية تنتج عن أسباب عدة.

rheumatoid

روماتويد. مرض التهابي جهازى مزمن يصيب النسيج الضام، وتسود فيه الأعراض والتغيرات في البنى المَفْصِلِيَّة المتعلّقة بها.

rheumatoid arthritis

الْتِهَابُ المَفْصِلِ الروماتويدي. مرض التهابي جهازى مزمن يصيب النسيج الضام، وتسود فيه الأعراض والتغيرات في البنى المَفْصِلِيَّة المتعلّقة بها.

rheumatoid factor

عَامِلٌ روماتويدي. بروتين من الغلوبولينات المناعية يمكن كشفه بالتفاعلات المصلية في بماء المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي والأمراض الأخرى المشابهة له. مختصره RF.

rheumatoid nodules

عُقَيْدَاتُ روماتويدية. بؤر من التكتس النسيجي الليفي أو النخري، تظهر تحت الجلد، وتحاط بخلايا أحادية النواة. وهي ترافق التهابات المفاصل الروماتزمية والروماتويدية.

rheumatoid spondylitis

الْتِهَابُ الفَقَارِ الروماتويدي. التهاب مزمن وتدرجي في المفاصل عند الشباب، يبدأ في المفاصل العجزية الحرقفية وفي العمود الفقري مؤدياً إلى تكتسات في الربط وتشوه في الظهر.

rheumatologist

طَبِيبُ الروماتزم. طبيب متخصص في دراسة وتشخيص ومعالجة الالتهابات المفصليّة.

rheumatology

مَبْحَثُ الروماتزم. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة أمراض المفاصل، وأسبابها، وتشخيصها، ومعالجتها.

Rheum officinale baillon

رَافُونْد. نبات عشبي معمر، تستعمل جذاميره (جنوره المدّادة في الأرض) كمنشطة ومقوية ومفرزة للصفراء بشكل مغلي أو كمادات لما تحويه من مواد عضوية فعّالة مثل الريبين والمواد البكتينية والراتينية. وهو من الفصيلة العقيدية.

rhaxis

تَفَرُّق. تهتك جدار عرقٍ نموي ما أو جدار لعضوٍ مجوّفٍ.

Rh factor

عَامِلُ الرَّاهَاء. انظر Rh antigen.

rhin-

أَنْفِيّ. سابقة بمعنى الأنف أو ماله علاقة بالأنف.

rhinal

أَنْفِيّ. ما له علاقة بالأنف.

rhinalgia

أَلَمٌ أَنْفِيّ. الشعور بالألم في منطقة الأنف.

rhinencephalon

الدِفَافُ الشَّعْفيّ. مجموع الأجزاء والمسارات المخية المتعلقة بالشم وتتألف من البصلة الشمية التي تنتهي إليها أعصاب الشم ثم السبيل الشمي والبالة الشمية ولنتهاء بالأجسام الحليمية والنواة اللوزية. ولها تأثير على الحياة العاطفية والنفسية.

rhinion

الْمُخَيَّرِيّ. النهاية السفلية للخيطة بين العظام الأنفية.

rhinitis

إِلْتِهَابُ الْأَنْف. إصابة الأغشية المخاطية للأنف بالالتهاب.

rhinoantritis

إِلْتِهَابُ الْأَنْفِ وَالْعَاقِر. إصابة التجويف الأنفي مع الجيب الفكّي بالالتهاب.

rhinocephaly

تَلَوُّفُ الرَّؤُس. تشوّه ولادي تطوري يتصف بظهور نتوئين متبارزين فوق العينين يتحدان على الخط المتوسط ليشكّلا نتوءاً مؤثفاً وحيداً.

rhinolalia

خَنَخَنَة. خروج الصوت متأثراً بالفتحة الأنفية ولا سيما في حالات عدم الانغلاق التام للمنخرين الخلفيين.

rhinolaryngitis

إِلْتِهَابُ الْأَنْفِ وَالْخَنَجَرَة. إصابة الغشاء المخاطي لكل من الأنف ومن الحنجرة بالالتهاب.

rhinolaryngology

طِبُّ الْأَنْفِ وَالْخَنَجَرَة. فرع من العلوم الطبية يدرس تشريح الأنف والحنجرة ووظائفها وما يصيبهما من أمراض.

rhinolaryngoscope

مِنْظَارُ الْأَنْفِ وَالْخَنَجَرَة. وسيلة تشخيصية تتألف من ضوء ومرآة، وقناة رؤية، تستعمل لفحص الأنف والحنجرة.

rhinology

طِبُّ الْأَنْف. فرع من العلوم الطبية يدرس تشريح ووظائف وأمراض ومعالجة الأنف.

rhinomanometry

قِيَاسُ ضَغْطِ الْأَنْف. قياس جريان وضغط الهواء ضمن المجرى

الأنفي خلال الشهيقي والزفير وحساب المقاومة أو وجود الانسداد من نتائج القياسات.

rhinomycosis

العدوى الْآفِيَّة بالفطريات. إصابة المخاطية الأنفية بالتهابٍ فطري.

rhinonecrosis

نَحْرُ قَفْفيّ. إصابة العظام الأنفية بالمَوَاتِ أو النخر.

rhinopharynx

الْخَيْشُوم. الجزء من البلعوم الذي يقع أعلى الحنك اللين.

rhinophyma

فَيْمَةُ الْأَنْف. انظر acne hypertrophica.

rhinoplasty

رَأْبُ الْأَنْف. عملية جراحية تصنعية تجميلية تجرى على الأنف بقصد تحسين منظره أو التخلص مما به من تشوّه ولادي أو مكتسب.

rhinorrhagia

زُعَاف. خروج الدم من الأنف.

rhinorrhea

زُرُّ أَنْفِيّ. 1. سيلانٌ مخاطيٍّ من الأنف. 2. رشح السائل المخي الشوكي من الأنف.

rhinoscleroma

وَرَمٌ صُلْبٌ أَنْفِيّ. مرض جرثومي معدي ومزمن، يتميز بظهور عقيدات قاسية مع مناطق من النسيج الملتهب في الأنف وما يجاوره من البنى الشريحية. سببه جراثيم من الكلبسيَّة التصلبيَّة الْآفِيَّة.

rhinoscope

مِنْظَارُ الْأَنْف. أداة لفحص التجاويف الأنفية تتكون من مصدر ضوئي مع قناة ذات شعبتين قابلتين للتباعد لإفساح المجال للرؤية.

rhinoscopy

تَنْظِيرُ الْأَنْف. فحص أجواف الأنف باستخدام منظار الأنف، إما من جهة المنخرين الأماميين أو من جهة الخيشوم (التنظير الخلفي).

rhinovirus

فيروسٌ أَنْفِيّ. مجموعة من الفيروسات من صنف الفيروسات البيكورناوية تحتوي على الرنا، وهي صغيرة الحجم ولا تتحلّ بالإيثّر.

rhizo-

جَذْرِيّ. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالجذر.

rhizolysis

بَضْعُ الْقَصَبِ بِالْمَوْجَات. قطع الجذور العصبية النخاعية عن طريق تخثيرها باستخدام موجات ذات ترددٍ راديويّ.

rhizomelic

جَذْرِيّ طَرَفِيّ. ما يتعلق بجذر الكتف أو بجذر الفخذ.

rhizomeningomyelitis

إِلْتِهَابُ النُّخَاعِ وَالسَّخَايَا وَالْجُذُور. إصابة الجذور العصبية والسحايا والنخاع الشوكي بالالتهاب.

rhizomere

قُسَمٌ جَذْرِيّ. إحدى القطع الجنينية في اللحافة الجبلية عند الجنين.

Rhizopoda

الْجَوَاذِر. شعبة من الحيوانات الأولية من صنف يحتوي على المتحولات. تسمى أيضاً Sarcodina.

rhizotomy

بَضْعُ الجَنْزِر. إجراء شق جراحي لتقسيم أو فصل الجذر.

Rh-null syndrome

متلازمة فقد عامل الراهاء. فقر دم انحلاي مزمن يصيب الأفراد الذين يفتقدون العامل الريبوسوسي أو عامل الراهاء. ويتسم بتكرار الخلايا وخلايا فووية وازدياد الهشاشة الحولية.

rhodium

رُؤْيُوثُوم. عنصر كيميائي، ترتيبه في الجدول الدوري 45 ورمزه Rh.

rhodo-

أَخْصَر. بادئة تشير إلى ما له علاقة باللون الأحمر.

rhodogenesis

تَجَيِّدُ الرُودُونِيسِين. إعادة تكوين الرودوبسين بعد زوال لونه بفعل التعرض للضوء.

rhodopsin

رُؤْيُوثُوسِين. صبغ حساس للضوء، وهو أحمر داكن اللون، يوجد في الشبكية ويتحول بفعل الضوء إلى أصفر باهت مما يحسّس النهايات العصبية بوجود الضوء.

rhombencephalon

النَّخَاعُ المُؤَخَّر. الحويصل الخلفي من الدماغ الأولي عند الجنين.

rhombocoele

البُطْلَيْنُ المُعَيَّنِي. التوسع الانتهائي لقناة نخاع الشوكي.

rhomboid

مُعَيَّنِي. بنية تشريحية تشبه في شكلها المَعَيَّن ؛ وهو مضلع رباعي فيه كل زاويتين متقابلتين متساويتان.

rhoncus

غَطِيْط. 1. حَشْرَجَةٌ في الحلق أثناء النوم. 2. أصوات خشنة في القصبات الهوائية بسبب وجود انسداد جزئي فيها.

Rhus coriaria

سُمَّاق. نبات شجري تستعمل أوراقه وثماره والصمغ التي يفرزها في المقبلات الطعمية ولمعالجة الآلام. وهو يحوي على مواد عفصية ويستخدم بشكل منقوع أو كمادات. وهو من الفصيلة البطمية.

rhythm

1. إِنْقَاع. 2. نَظْم. 1. تتابع نظامي لأصوات يفصل بينها فواصل زمنية معينة أو مجموعة من الفواصل الزمنية المعينة بالنسبة للأصوات أو الحركات. 2. تتابع الموجات الكهربائية أو الدماغية وسرعتها.

rhythmicity

النَّظْمِيَّة. 1. القدرة على توليد النبض. 2. حالة النبضان بدون الاستجابة لمنبه خارجي.

rhytidectomy

قَطْعُ التَّجَاعِيْد. إجراء جراحي يستهدف إزالة التجاعيد الجلدية بقطع بعض النسيج الجلدية.

rhytidoplasty

رَأْبُ التَّجَاعِيْد. جراحة تصنيعية تجميلية تهدف للتخلص من التجاعيد الجلدية باستئصالها.

rhytidosis

تَجَعِيد. حدوث أخايد أو انتشاءات في الجلد بسبب تطور عضوي أو بقصد المعالجة لضياح أو تهتك نسجي أو للخلاص من نسيج فضفاضة.

RIA

مختصر radioimmunoassay.

rib

ضِلْع. أحد العظام الممتدة من الفقرة الصدرية أو الظهرية إلى القص في القفص والتي يبلغ عددها 12 زوجاً ويشكل مجملها القفص الصدري.

Ribes grossularia

كَبْشَمِش. نبات شجري تستعمل ثماره وأوراقه كمرم للجروح وكقباض ومهضم بشكل طازج أو منقوع أو كمادات لاحتوائه على حموض عضوية ومواد فعالة عفصية وصبغية وبكتية. وهو من الفصيلة الكاسرة للصخر.

riboflavin

رِيْبُوفَلَافين. صبغ لَمَّاع، نولون أصفر برتقالي، نواب في الماء، أساسي لغذاء الإنسان لأنه مكون لتمييز إنزيمين ضروريين للإنسان.

ribonuclease

رِيْبُونُوكلياز. إنزيم يتوسط تفكيك الحمض الريبوي النووي (الرنا). مختصره RNase.

ribonucleic acid

الحمض الريبوي النووي، الرنا. مركب وحيد الطاق يتألف من سلسلة من وحدات نوكلينية أحادية الفسفات يحوي كل منها سكرأ خماسياً هو الريبوز مع قاعدة نوكلينية هي إما الأدينوزين أو الغوانين أو السيتيدين أو اليوارسيل. وله ثلاثة أنواع: الناقل، المرسال، والريبوسومي. وظيفته الأساسية نقل المعلومات الوراثية من الدنا بانتساخ تسلسل النوكليدات الموجودة فيه إلى تسلسل يتكامل معها في الرنا المرسال. كما يعد مرصافاً لبناء البروتينات. مختصره RNA.

ribonucleoprotein

بِرُوتِين رِيْبِي نُوَوِي. مركب معقد من بروتينات مترابطة بشكل وثيق مع جزيئات طويلة للحمض الريبوي النووي.

ribonucleoside

رِيْبُونُوكليوزيد. نوكلوزيد فيه قاعدة بيريميدينية أو بورينية متحدة مع الريبوز.

ribonucleotide

رِيْبُونُوكليوتيد. نوكلوتيد يتألف من قاعدة بيريميدينية أو بورينية متحدة مع الريبوز.

ribose

رِيْبُوز. سكر خماسي يتكون من خمس نرات كربونية تشترك في تكوين الحمض النووي الريبوي.

ribosomal ribonucleic acid

خَفْضُ رِيْبِي نُوَوِي رِيْبوسومي. أحد الأنماط الثلاثة للحمض الريبوي النووي، يوجد في الأجسام الريبوسومية. مختصره RNA.

ribosome

جسم ريبوسومي. جسيم يوجد في الخلية الحية تصنع فيه البروتينات عن طريق ربط الحموض الأمينية الواحد تلو الآخر في سلسلة متنامية، ويتألف من سلاسل بروتينية مع جزيئات من الرنا الريبوسومي التي تُسْتَنْسَخ مباشرةً من الدنا.

ribosyl

ريبوزيل. جذر سكري يتشكل من الريبوز.

ricin

ريسين، سُم نباتي يوجد في بذور الخروع، يؤدي استنشاقه أو تناوله إلى حدوث التهاب سطحي في مخاطيات الطرق التنفسية مع نزوف في الرئتين وونمات ونزوف في الجهاز الهضمي.

Ricinus communis

جَزْوَع. نبات عشبي يستعمل زيت بذوره كمسهل لاحتوائه على عناصر زيتية وحمضية فعالة. وهو من الفصيلة السوسبية.

rickets

رَخَد. إصابة العظام باضطراب في الاستقلاب للكلس والفسفور يؤدي إلى تشوهها. وينتج عن عوز الفيتامين D الخارجي أو عن سوء استقلابه.

Rickettsiales

الريكتسيات. رتبة من الأحياء الدقيقة بدائيات النواة. وهي طفيليات حيوانية سلبية الغرام تعيش ضمن الخلايا بشكل مُجْبَر، وتؤدي لحدوث العديد من الأمراض عند الإنسان والحيوان وتنتقل بواسطة الحشرات والهوام مثل القمل والبراغيث والقراد والبعث.

rickettsiosis

داء الريكتسيات. إصابة الإنسان بمرض سببه الريكتسيات.

ridge

حَرْف. الحافة وبخاصة الحافة السخية لكل من الفكين أو بقيتها مع ما يغلفها من نسيج رخوة تبقى بعد قلع الاسنان.

ridge relation

عَلاقَةُ الحَرْفَيْنِ للفَكَّيْنِ. العلاقة الوضعية بين حرف الفك السفلي وحرف الفك العلوي من حيث التقمُّم والتأخُّر ومقدار الفتح أو الإغلاق ومن حيث بعد أو قرب المسافة الفاصلة بينهما.

Riedle's disease

مَرَضُ رِيْدَل. شكل من أشكال الالتهاب المزمن في الغدة الدرقية يترافق بوجود أماكن تحجُّر وتليف قاسية، وغير منتظمة الموضع.

rifampin

رِفَافَمِيزِن. مضاد جرثومي نصف صناعي مشتق من الريفاميسين، يستخدم لمعالجة السل أو التدرن الرئوي ويعطى للحاملين للنَّيسَرِيَّة السحائية.

rift valley fever

خُمَي وَادِي رِفْت. مرضٌ فيروسي حُمُوي سام وشامل يصيب الإنسان والحيوان في جنوب وشرق أفريقيا، ينتقل بواسطة البعوض، ويتميز بالصداع وورهاب الضوء، والالام العضلي ونقص الشهية.

right ventricular heart-failure

فَسْلُ البُطْنَيْنِ الأيمن. نقص نتاج البطين الأيمن عن الحد الذي يكفي لنزح الدم من الدوران الوريدي الجهازى، يتسم باحتقان وريدي وضخامة كبدية وونمة انطباعية.

rigidity

قَسَاوَةٌ. تصلب القوام وفقدان المرونة.

rigor

1. قَسَاوَةٌ 2. رَغْدَةٌ. 1. تصلب في نسيج الجسم. 2. تقلصات في العضلات الجلية.

rigor mortis

قَسَاوَةُ الجثة. تصلب جثة الميت بسبب تراكم ثلاثي فسفات الأدينوزين في الألياف العضلية.

Riley-Day syndrome

مُتَلَازِمَةُ رِيلِي - داي. خلل في التجاوب التلقائي للمنبهات الخارجية.

rim

حَافَةٌ. الحدود التي تفصل عضو بنية تشريحية عن ما يجاورها.

rima

مَشَقٌّ. بنية تشريحية بشكل أخدود صغير أو شق سطحي.

ring

خَلَقَةٌ. 1. عضو ذو شكل دائري أو حلقي. 2. مركَّب كيميائي مكون من مجموعة من الذرات المتحدة على هيئة سلسلة مغلقة.

ring abscess

خُرَاجٌ خَلَقِيّ. ارتشاح التهابي حلقي الشكل يظهر في محيط القرنية.

ring chromosome

صِبْغِيّ خَلَقِيّ. أحد اشكال الصبغيات التي تنتج عن حدوث خبن مضاعف في طرفي الصبغ يؤدي إلى التحام نهايتيه مع ضياع القطعتين الطرفيتين، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد لا تتلاءم مع الحياة. رمزه r.

Ringer's solution

مَخْلُولُ رينغر. محلول يحتوي على 0.86 غرام من كلوريد الصوديوم و0.03 غرام من كلوريد الكالسيوم في الماء المغلي المنقى. يستعمل في المعالجة الموضعية والعامة.

ring test

إِخْتِبَارُ الخَلَقَةِ. أبسط اختبارات التفاعل بين الضد والمستضد. يرد المحلول الملحي المحتوي على المستضد فوق المحلول الحاوي على الضد فيتشكل قرص أبيض أو راسب أبيض.

ringworm

سَقَفَةٌ. عدوى فطرية تصيب الجلد والشعر والأظافر وتسبب تهتكاً حلقياً مرتفع الحافة.

Rinne test

اختبار رينيه. أحد اختبارات استقصاء وظيفة العصب القحفي الثامن (السمعي). يقارن فيه السمع الهوائي (ما يدركه المريض بتقريب رنانة اهتزازها 512 بالثانية) مع السمع العظمي (ما يسمعه المريض بوضع الرنانة على الخشاء). في حالة الصحة يكون السمع الهوائي أفضل من السمع العظمي من حيث الشدة والمدى، وكذلك الأمر في الصمم الحسي، أما في الصمم النفلي فيكون السمع العظمي خيراً من السمع الهوائي.

risk

خَطَر. الاحتمال بأن حدثاً ما سيحدث (مرض الفرد أو موته ضمن فترة زمنية أو عمر محدود).

risk benefit analysis

تَحْلِيلُ الخَطَرِ وَالْفَائِدَةِ. عملية تحليل إحصائية وبائية لمقارنة النتائج الإيجابية المتوقعة (الفوائد) مع النتائج السلبية المتوقعة (الأخطار والتكاليف) لفعلٍ ما أو لنقصٍ في فعلٍ ما، باستخدام ميزانٍ واحد.

risk factor

عَامِلُ خَطَرٍ. عامل مرتبط بتعرض أو بزيادة احتمال الإصابة بمرض ما، ويمكن إتقاص تلك الزيادة أو حنفاها بالوقاية، ويتمثل في سلوك شخصي أو أسلوب حياة أو خَلَّة مورثة أو تغير بيئي.

risk marker

وَأَسْمُ الْخَطَرِ. خاصية مرتبطة بزيادة احتمال حدوث مرض ما أو ظهور نتيجة أخرى.

RIST

مختصر عبارة "المُمتَزَّ المُنَاعِي الإشعاعي" radioimmunosorbent risus sardonius

تَكْثِيرَةٌ سَرُونِيَّة. ظهور الوجه بشكل كأنه يعبر عن المضغ أو إطباق الأسنان بسبب تشنج في عضلات الوجه كما يرى عند المصاب بالكزاز.

rivalry

تَنَافُس. تسابق بين الأفراد أو الجماعات أو سير العمليات والإجراءات.

RNA

الـرنا. مختصر الحمض الريبوي النووي ribonucleic acid.

RNAs

رناز. مختصر إنزيم الريبونوكلياز ribonuclease.

Robertson translocation

إِرْقَاءُ رُوبَرْتْسُون. اضطرابٌ صبغي تتكسر فيه قطعة من صبغي من نمط طرفي المريكز يحدث الكسر فيه تقريباً من الجسيم المركزي الذي هو بدوره قريباً من الطرف وتعلق على صبغي آخر أثناء الانقسام المنصف مما يؤدي لظهور تلك القطعة لدى إحدى الخلايا البنات بالإضافة إلى وجود زوج منها في تلك الخلية بشكل سوي إرقاء بين صبغيين، وعند التحام الذراعين الكبيرين مع بعضهما والذراعين الصغيرين مع بعضهما يتشكل صبغي ضخم (يحمل معظم الصفات الوراثية) وصبغي قزم (معرض للضياع). وضياع الصبغي القزم لا يؤدي لخلل ذي أهمية لقله ما يحمله من جينات.

Robinina pseudo-acacia

سَنَطُ غَنَقُودِي. نبات شجري تستعمل أوراقه وأزهاره كمقو ومهدئ بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وسمية. وهو سام ولا يستعمل إلا تحت إشراف طبي. وهو من الفصيلة الفراشية.

robust

صامد. اختبار أو إجراء إحصائي غير حساس للانحياز عن الافتراضات التي وضع التنبؤ استناداً إليها.

rodenticide

مُبيدُ القَوَارِض. مادة كيميائية أو عضوية قاتلة للحيوانات من رتبة القَوَارِض.

rods

عُصَيَّات. خلايا عصبية تشبه العصي توجد في شبكية العين تتوسط في الرؤية اللالونية.

roentgen

رونجن. الوحدة الدولية لقياس الأشعة السينية.

roentgen kymography

تَخْطِيطُ النَّمُوجِ الشُّعَاعِي. تسجيل الاهتزازات والتغيرات في حجوم الشرايين أو الأعضاء الأخرى بالاستفادة من الأشعة.

roentgenography

التَّصْوِيرُ الشُّعَاعِي. تسجيل البنية التشريحية لأعضاء الجسم باستخدام الأشعة التي تخترقها بدرجات مختلفة لتصل إلى رقائق حساسة للأشعة أو شاشات رقمية.

roentgenologist

طَبِيبُ الْأَشْغَةِ. طبيب مختص باستعمال الطاقة الإشعاعية في تشخيص ومعالجة الأمراض.

roentgenology

عِلْمُ الْأَشْغَةِ. فرع من العلوم الطبية والطبيعية يتناول بحثه استعمال الطاقة المشعة في تشخيص ومعالجة الأمراض.

roentgen rays

أَشْغَةُ رُونْتجن. اهتزازات أو إشعاعات كهربائية مغناطيسية شديدة القصر، تتولد بإمرار تيار كهربائي ذي قوة محركية عالية في أنبوب كولدج، وهي تستعمل لتصوير جسم الإنسان لتشخيص الأمراض ولمراقبة سير المعالجة.

Roger's murmur

نَفْخَةُ رُوجِيه. نفخة عالية ومستمرة في زماني الانقباض والانبساط، تسمع في المسافة الوربية الثالثة أيسر القص في حالة عيب الحاجز البطيني.

Romberg's sign

عَلَامَةُ رُومْبِرغ. 1. علامة انتشار الألم إلى الركبة بتأثير فتق مختنق. 2. علامة فقدان الحس للوضعية إذ يفقد المريض قدرته على المحافظة على توازنه عند وقوفه على قدميه وعيناه مغلقتان.

rongeur

قَرَاضَةٌ. أداة تستخدم لقطع النسيج القاسية وخاصة العظام.

room

غُرْفَةٌ. مكان من مبني، يتمتع بالاستقلالية ويمكن إغلاقه، واستغلاله لأغراض محددة.

rooming-in

إِبْقَاءُ الْوَلِيدِ مع الأم. ممارسة طبية تسمح ببقاء الوليد في غرفة أمه بدلاً من وضعه في المحضن، وذلك طيلة فترة بقائها في المستشفى.

root

جَنْر. جزء من عضو ما، كالأسنان والأشعار والأظافر، مدفون ضمن النسيج، والتي يخرج منها ذلك العضو. يسمّى أيضاً radix.

Rorschach test

اختبار رورشاخ. مجموعة من بقع الحبر تستخدم كاختبار إسقاطي للشخصية.

rosa

وَرْد. أحد النباتات من فصيلة الورديات التي تستخدم في تحضير بعض الأدوية.

Rosa armatica

وَرْدٌ عَطْرِي. نبات شجري تستعمل وروده كمططف ومنعشة، لاحتوائها على زيوت عطرية وعلى الفيتامينات، وتعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa banksia alba

وَرْدٌ بَنْقَشَةٌ. نبات شجري تستعمل وروده كمنعش وكمغذٍ، لاحتوائه على الزيوت العطرية. ويعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa carina

وَرْدٌ فَيْشْرِي. نبات متسلق، تستعمل وروده في أمراض الجهاز البولي والهضمي بشكل مغلي أو محضر مع السكاكر أو كمادات، لاحتوائه على مواد عفصية وملونة وفيتامينات وحموض عضوية. وهو من الفصيلة الوردية.

rosacea

حبّ الشباب الوردي. مرض مزمن يصيب جلد الأنف والجبهة والخدين ويتسم بالبيغ ثم التلون بالاحمر، وبتوسع الشعريات مع ظهور بثور صغيرة تشبه حب الشباب.

Rosa centifolia

ورْدٌ وِنُوي. نبات شجيري تستعمل جنوره وأوراقه ووروده في أمراض الجهاز البولي وفي التهابات بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وغولية وملونة. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa chinensis

ورْدٌ صِينِي. نبات شجيري، تستعمل وورده كملطف وكهدئء وكطارد للغازات بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد ملونة. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa damascena

ورْدٌ دمشقي. نبات شجيري، تستعمل جنوره في أمراض الجهاز الهضمي وكهدئء للأعصاب وللضغط، بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على زيوت عطرية وحموض عضوية ومواد عفصية وسكريات ومواد مخاطية. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa eglanteria

ورْدٌ الأُسْبَجة. نبات شجيري تستعمل وورده كمقو وكمضاد للالتهاب بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على مواد عفصية وحموض عضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa eglanteria punica

ورْدٌ بُسْتَانِي. نبات شجيري تستعمل وورده وثماره كمنعش، لاحتوائها على زيوت عطرية وفيتامين C. ويعطى بشكل طازج أو شراب أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa gallica

ورْدٌ غَالِي. نبات شجيري تستعمل وورده كمقبات ومنكهات وكعطرات، لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وعضوية وتعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa glutinosa sibth

ورْدٌ غَرُوي. نبات شجيري تستعمل وورده كمنشط وكمصدر للفيتامين C لاحتوائها عليه وعلى زيوت عطرية، وتعطى الورود طازجة أو بشكل مسحوق، وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa moschata herrm

ورْدٌ مِسْكِي. نبات شجيري تستعمل أوراقه ووروده كملطف وكمنعش، لاحتوائها على زيوت عطرية فتعطى بشكل طازج أو محضر مع السكاكر. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa pendulina

ورْدٌ مُنْدَل. نبات شجيري تستعمل بنوره وثماره كمقو وكمدّر للبول بشكل مغلي أو شراب، لاحتوائها على الفيتامينات والحموض العضوية والمواد العفصية والملونات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa phoenicia

ورْدٌ فِينِيقي. نبات شجيري تستعمل وورده كملطف وكمصدر للفيتامين C التي تحتوي عليه وعلى الزيوت العطرية، وتعطى بشكلها الطازج أو المحضر مع السكاكر. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa rugosa

ورْدٌ قَرْيَ كَرْوِي. نبات شجيري تستعمل ثماره ووروده كملطف

ومصدر للفيتامين C لاحتوائه عليه وعلى زيوت عطرية وأساسية. ويعطى بشكل ورود طازجة أو منقوعة أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

rosary

سُبُخَة. بنية تشريحية مرضية تظهر بشكل عقد منتظمة في خيط واحد.

roseola

وَرِيَّة. أي اندفاع جلدي بشكل لون الورد.

rosette

رُهيّة. أي بنية تشريحية أو عضوية أو نسيجية أو خلوية تشبه من حيث انتظام مكوناتها الزهرة. كما في اختبارات النّثبة الحمامية وفي أطوار الانقسام الخلوي.

rose water ointment

مَرْهَمُ ماء الورد. مستحضر من العنبر وماء الورد والماء المقطر، وزيت الورد، يستخدم سواغاً للمراهم.

Rosmarinus officinalis

إِكْلِيلُ الجَبَل. نبات شجيري يستعمل كامل أجزائه في أمراض الجهاز الهضمي والمجاري البولية والمفاصل بشكل مغلي أو محلول، لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد مرة وحموض عضوية. وهو من الفصيلة الشفوية.

rostriform

مِنْقَارِي الشَّكْل. بنية تشريحية تأخذ شكل المنقار.

rotation therapy

عِلَاجٌ نَوْرَاني. علاج إشعاعي يدور فيه المريض أو مصدر الإشعاع للسماح لجرعة كبيرة من الإشعاع بالوصول إلى مركز الدوران داخل الجسم.

rotatory nystagmus

رَاةٌ دَوْرَانِيّة. حركة دورانية غير إرادية لكرة العين حول المحور البصري.

rotavirus

فَيْرُوسُ الرُّوْتَا. أحد مجموعة فيروسات ذات بنا مضاعف الطاق، شكله يشبه الدولاب أو العجلة ويسبب عند الأطفال التهاب المعدة والأمعاء والإسهال. يسمى أيضاً الفيروسة العَجَلِيّة.

rote learning

تَعَلُّمٌ غَنِيبي. تكرار الجمل أو الفواصل النثرية أو أبيات الشعر حتى يحفظ الإنسان ما يكرر بغض النظر عن فهمه.

rote memory

ذَاكِرَةٌ غَنِيبيّة. الحفظ دون اشتراط الفهم.

rough

خَشِن. 1. طعام له مكونات ليفية. 2. شيء له ملمس غير ناعم. 3. شخص فظ الخلق، سيء الطبع، غير مهذب.

roughage

خَشَائِن. مواد طعامية تحوي نسبة كبيرة من الألياف السليولوزية.

rouleau

نَضِيْدَة. تجمع كمية من الخلايا الحمر فوق بعضها بشكل يشبه صف القطع النقدية المعدنية فوق بعضها.

round ligament

رَبَاطٌ مُنَوَّر. 1. حزمة ليفية عريضة تنشأ من الوسادة الشحمية للجوف المفصلي لمفصل الورك، وتتدخل في رأس عظم الفخذ. 2. حزمة ليفية تمتد من السرة حتى الحافة الامامية للكبد. 3. حزمة ليفية عضلية مرتبطة بالرحم قرب النفير وتمر خلال الحلقة الأربية إلى الشفر الكبير.

round worm

نُودَّة مَفْسُودَة. دودة خيطية الشكل.

RQ

مختصر "الحَاصِلُ التَّنَفُّسِي" respiratory quotient.

-rrhage

تَرَف. لاحقة تدل على حدوث ضياع الدم من عضو ما.

-rrhea

تَر. لاحقة تدل على انصباب سائل.

rt-PA

مُفَعِّلُ البلازمينوجين النَّسِيجِي المَاشُوب. مادة بروتينية ينتجها البن ويطرحها في الدم، تعمل على تحويل البلازمينوجين وهو طبيعة إنزيم البلازمين إلى الشكل الفعّال وهو إنزيم البلازمين الذي يحلّ الفبرين في الجلطات والخثرات. وقد أمكن إنتاج الشكل الماشوب منه بوسائل الهندسة الوراثية، ويعطى وريدياً في بداية الاحتشاء الحاد في الدماغ وفي تلعّضلة القلبية.

rub

إِحْتِكَاك. صوتٌ يسمع بالإصغاء ناتج عن تماس سطحين مصلين مثل وريقتي الجنب أو وريقتي التامور.

rubefacient

مُحَرِّم. مادة تجعل الجلد أحمر اللون بإحداثها التبيغ وفرط التوعية الشعرية.

rubella

خَصْبَةُ المَغانِيَّة. مرض فيروسي معد يصيب الإنسان يتميز بأعراض تشبه الرشع مع ظهور الحمى والطفح القرنفلي الشاحب العابر والشامل. يؤدي حدوثه لدى الحوامل إلى تشوهات في الجنين.

rubeosis

إِخْوَاز. تحوّل اللون الأصلي إلى الأحمر.

rubrum

أَحْمَر. ما له لون أحمر.

Rubus fruticosus

ثُوتٌ عُليق. نبات عشبي معمر تستعمل ثماره وأوراقه وجنوده في تسكين الآلام وقابضة في التهابات اللثة والحلق بشكل طازج أو منقوع أو مضمضة، لاحتوائه على مواد عفصية وحموض عضوية وفيتامينات ومعادن. وهو من الفصيلة الوردية.

rudiment

انظر rudimentum.

rudimentum

رَبِيم. أول ما يظهر من العضو مما يشير إلى بدء تكوّنه في المرحلة الجنينية. يسمى أيضاً.

rugae palatinae

عُضُونٌ حَنَكِيَّة. انثناءات على سطح الحنك.

rule

قَاعِذَة. تعبير عن حالة كثيرة المصافاة يصح تطبيق نتائجها في الحالات المعاكلة لها.

rumen

كِرْش. المعدة الأولى في المجترّات.

Rumex acetosa

خَمَاض. نبات عشبي مُعَمَّر، تستعمل أوراقه في معالجة الأمراض الجلدية المزمنة وكملّين بسيط ومنشط ومدّر للبول وللصفراء بشكل منقوع أو كمادات، لاحتوائه على حمض الأوكساليك وحمضات البوتاسيوم والفيتامين C ومركّبات أخرى فعّالة. وهو من الفصيلة العقنيدية.

rumination

إِجْتِرَار. استعادة الحيوان لطعامه المخزون في معدته إلى فمه في وقت لاحق لتناوله ثم إعادة مضغه وابتلاعه.

rumour

إِشَاعَة. نشر تفاصيل عن حادث غير أكيد الوقوع، وقد يكون له أضرار كثيرة.

rupture

تَمَرُّق. 1. تهتك البنى المتراسة في نسيج ما. 2. فتق في نسيج ما من البن.

Ruscus aculeatus

عُجَارٌ إِشْكَنْدَر. نبات عشبي، تستعمل أوراقه في أمراض الجهاز البولي والكبد والدموي بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية وأسس مرة وأملح. وهو من الفصيلة الزنبقية.

rusty sputum

بلغم صَدِيء. بلغم متلون بلون الدم أو بلون الأصبغة الدموية. وهو ما يميز الإصابة بالتهاب الرئة.

rut

وِدَاق. فترة أو فصل يزداد الإقبال على الفعالية الجنسية لدى نكور بعض الحيوانات الثديية. وتتوافق عادة مع فترة نشاط المبيض عند الإناث.

Ruta graveolens

سُدَّاب. نبات عشبي معمر، يستعمل كامله كمضاد للتشنج، وكمعرق، بشكل مغلي ومنقوع، لاحتوائه على عناصر غولية واستيرية وأسيونونية وزيوت عطرية وفيتامينات. وهو من الفصيلة السذابية.

rutherford

رَنزُفُورْد. وحدة قياس تحلل المواد ذات الفعالية الإشعاعية، وتعاقل مليون عملية تحلل في الثانية.

Ruysch's muscles

عَضَلَة رُويش. النسيج العضلي لقاع الرحم.

Rx

حُد. رمز يكتب في الوصفات الطبية وفي تحضير الأدوية بمعنى خذ من اللاتينية.

S

s

رمز لكلمة "ثانية" second.

S

1. رمز لعنصر الكبريت sulfur.
2. رمز لوحدة سيمنس siemens.
3. رمز لوحدة svedberg.
4. رمز للأصوات القلبية الأول والثاني والثالث والرابع.

Sabal palmetto

نَخْلُ سَابَال. نبات شجري تستعمل ثماره في معالجة أمراض البروستات والاضطرابات الجنسية لاحتوائه على الهرمونات والخمائر والمواد العفصية، وهو من الفصيلة النخيلية.

sabin vaccine

لِقَاحُ سَابِين. لقاح فيروسات شلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع) المضغفة الحية، يعطى عن طريق الفم.

sabotage

تَخْرِيب. نمير مقصود، وأحياناً انتقامي للآلات أو للمرافق بدوافع نفسية مرضية.

Sabouraud's agar

أَغَارُ سَابُورُو. آغار مكوّن من البيتون والملتوز، يستعمل وسطاً زراعياً للفطريات المسببة للعوى، ولا سيما الفطريات الجلدية.

saburra

كَثَن. إصابة المعدة والغشاء المخاطي للفم بتغيرات التهابية فيصبح مغطى بطبقة بيضاء متفتتة.

saburral

كَثَن. مصاب بتغيرات التهابية في المعدة والغشاء المخاطي للفم فيصبح مغطى بطبقة بيضاء متفتتة.

sac

كِيس. بنية تشريحية تتألف من غلاف يغطي تجويفاً مملوءاً بالسوائل أو بالأحشاء.

saccade

رَفْش. سلسلة من الحركات اللاإرادية المفاجئة والسريعة والصغيرة والمتزامنة في العينين عند تغيير نقطة التثبيت.

sacchar-

سُكْرِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمركبات السكرية.

saccharase

سُكْرَاز. إنزيم يتوسط حلمة السكريات الثنائية لتحويلها إلى سكريات أحادية، وخاصة حلمة السكروز إلى دكستروز ولغليوز. يسمى أيضاً إنفيرتاز.

saccharide

سُكْرِيد. واحد من مركبات عضوية كربوهيدراتية تضم السكاكر.

saccharimeter

مَقْيَاسُ السُّكَّر. جهاز لقياس قيمة السكر في محلول ما، ويتم ذلك عادة بتحديد التغير في الاستقطاب الذي يحدث المحلول المفحوص.

saccharin

سُكْرِين. مسحوق أبيض، حلو الطعم يستعمل بديلاً للسكر في تحلية الأشربة والمواد الطبية والأطعمة والمشروبات الكحولية.

saccharo-

سُكْرِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسكريات.

saccharogalactorrhea

فَرْطُ السُّكَّرِ فِي الحَلِيب. إفراز حليب يحتوي على كمية كبيرة من السكر.

saccharolytic

خَالٌ للسُّكَّر. ما يتمتع بالقدرة على شطر وتحليل السكاكر.

saccharometabolism

إِسْتِقْلَابُ السُّكَّر. عملية استفادة الجسم وخلاياه من السكريات وإخالها في بنيتها واستعمالها في وظائفها الحيوية.

saccharometer

مَقْيَاسُ السُّكَّر. جهاز يستعمل لقياس كمية السكر في محلول ما بتعيين الثقل النوعي له أو بالتعرف على الغازات الناتجة عن تخمره.

Saccharomyces

الفُطْرِيَّةُ السُّكْرِيَّة. جنس من الخمائر وحيدة الخلية. وهي خلايا بسيطة متبرعمة، أو أبواغ يتراوح عددها بين الواحد وبين الأربعة في كل زِق.

saccharopinuria

بِيلَةُ سَكْرُوبِينِيَّة. شذوذ خلقي في استقلاب الحموض الأمينية، يتميز بازدياد مستويات السكروبين في البول.

saccharose

سُكْرُوز. مركبات عضوية تتركب من جزيئات سكرية بسيطة.

Saccharum officinarum

قَصَبُ سُكَّر. نبات عشبي معمر، تستعمل سوقه وأجزاءه الهوائية كمصدر للطاقة ولمعالجة السعال بشكله الطازج أو المغلي أو الشراب، لاحتوائه على العناصر الفعالة مثل السكروز وبعض الحموض العضوية. وهو من الفصيلة النجيلية.


sacciform

كِيسِيّ الشَّكْل. ذو شكل يشبه الكيس.


sacciform aneurysm

أَمٌّ نَم كَيْسِيَّة. تمدد في جدار الشريان يأخذ شكل الكيس الذي يتصل بواسطة فتحة صغيرة نسبياً.

Sympathetic System




Parasympathetic System



Cerebral lesions – Stroke, M.S., Acquired brain injury,
Parkinson's disease, Cerebral palsy


Hypothalamus



Brainstem

Upper motor
neuron

Spinal cord
lesions – Trauma,
Spina bifida, M.S.



Anterior view
of sacrum

Sacral nerves

Anterior
sacral
foramen

1st

2nd

3rd

4th

5th


Coccyx

Spinal cord

Lower motor
neurons

Reflex defecation
centre (S2-S4)

Peripheral nerve damage – Diabetes



Transverse colon

Ascending
colon

Small
intestine

Caecum

Appendix

Rectum

Sigmoid
colon


Descending
colon

Anus


External anal sphincter
(skeletal muscle)



Internal anal sphincter
(smooth muscle)

Anatomy of a Nerve







Baroreceptor Reflex






Types of Neurons








Anatomy of the Ear





Anatomy of the Cochlea





Tooth anatomy







Human Skin Diagram




Progression of Tuberculosis




Rheumatoid arthritis




PROSTATE CANCER



Colon Diseases



Cerebral Aneurysm




Saccular aneurysm




Fusiform aneurysm


Meningitis




Pathology of Asthma




Sickle-Cell Anemia




Hepatic Steatosis (Fatty liver)




Varicose Veins




Healthy Veins




Healthy spine




Osteoarthritic spine




Osteoarthritis




Hand Osteoarthritis





Anatomy of the AIDS Virus



saccular

كيسي. بنية تشريحية أو صبغية ما، لها شكل الكيس.

sacculated

مُتَكَيس. 1. ذو شكل كيسي. 2. يحتوي على كُيُوسَات.

sacculated aneurysm

أُمُ الدَّم الكيسية. توسع كيسي الشكل ينشأ من أنية جزئية في جدار الشريان، ويتصل بلعة الشريان بنقطة ضيقة تسمى العُنُق.

sacculation

1. تَكَيس. 2. كَيْس. 1. حالة كيسية يكون عليها شيء. 2. بنية تشريحية تشبه الكيس.

saccule

كُيُوس. بنية تشريحية تشبه الكيس الصغير، ولا سيما ما يخص الكيسين في الأذن الباطنة.

sacculus

كُيُوس. الغرفة السفلية الصغيرة التي تشبه الكيس داخل التيه الغشائي في الأذن.

saccus

كيس. بنية تشريحية على شكل فجوة يحيط بها غلاف أو جدار.

sacral

عَجْزِي. ما له علاقة بعظم العجز.

sacral block

إخْصَارُ عَجْزِي. تخدير ناتج عن حقن مادة مخدرة عبر الفتحة الذيلية.

sacrales vertebrae

فَقْرَاتُ عَجْزِيَّة. فقرات ملتحمة من ثلاث إلى خمس تكوّن العجز ويخرج من ثقبها الأعصاب العجزية.

sacralgia

أَلَمُ عَجْزِي. الشعور بالألم في منطقة العجز.

sacralization

تَعَجْزُ. التحام غير سوي بين الفقرة القطنية الخامسة وبين الفقرة العجزية الأولى أو القطعة الأولى من عظم العجز، قد يؤدي لآلام قطنية وتتكس بالكر في الفقرات القطنية.

sacral nerve

عَصَبُ عَجْزِي. أحد الأزواج الخمسة للأعصاب الشوكية في القسم العجزي للنخاع الشوكي، وهذه الأعصاب تعصب العضلات والجلد في أسفل الظهر والطرفين السفليين والعجان كما تتفاغر مع الضفيريّتين الختلية والحوضية.

sacrectomy

إِسْتِفْصَالُ الْعَجْز. إزالة جراحية لعظم العجز.

sacro-

عَجْزِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بعظم العجز.

sacrococcygeus

الْعَضَلَةُ الْعَجْزِيَّةُ الْغُضُفُصِيَّة. إحدى العضلتين النحيلتين اللتين تمتدان من الفقرات العجزية السفلية حتى العصعص.

sacrodynia

وَجَعُ الْعَجْز. ألم في منطقة العجز.

sacroiliac

عَجْزِي حَرْقَفِي. ما يتعلق بالعجز وبالحرقة في وقت واحد، أو بالمفصل العجزي الحرقفي.

sacrolisthesis

تَقَعُّ الْعَجْز. تغير في وضعية العجز بانزياحه إلى الامام. يسمى أيضاً مِيلَانُ الْعَجْز.

sacrum

عَظْمُ الْعَجْز. عظم ذو شكلٍ مثلث تتجه قاعدته للأعلى، ويتكون من التحام خمس فقرات، يقع تحت للقرة القطنية الأخيرة، وفوق العصعص، وبين عظام الورك.

saculocochlear

كُيُوسِي قَوَّعِي. ما يتعلق بالكُيُوس وبالقوقعة.

saddle

سَرْج. جزء قاعدة بيلة سنية جزئية قابلة للززع، يستند إلى الغشاء المخاطي، وتثبت عليه الاسنان في ذلك الجهاز.

sadism

سَادِيَّة. مصطلح منسوب للمركز دي ساد الذي كتب في مؤلفاته عن شخصيات منحرفة تميل إلى تعذيب الغير بقصد الحصول على اللذة الجنسية. وقد يطلق ليشمل لذة التعذيب عموماً.

sadist

سَادِي. مصابٌ بانحراف جنسي، يتلذذ بإيذاء الآخرين.

sadness

حُزْن. حالة انفعالية تتصف بمشاعر بعيدة عن السرور، مع الميل للتأوه ولل بكاء، والعزوف عن تحريك العضلات الإرادية.

sado-masochism

سَادِيَّة - مَارُوحِيَّة. تفضيل لنشاط جنسي يتضمن إحداث الألم أو الإهانة أو الاستبعاد. قد يكون المريض مستقبلاً لهذا النوع من الاستتارة (الماروخية) وقد يكون مصدراً لها (السادية)، وقد يجمع بين النوعين.

safety

سَلَامَةٌ. ضمان الاستخدام الصحيح الذي يبعد الأخطار عن المستفيد من الجملة أو الجهاز المستخدم.

safety factor

عَامِلُ السَّلَامَةِ. عامل يدخل في الحساب أنواع الاختلاف التي لا يمكن التنبؤ بها كالاختلاف بين نتائج حيوانات التجربة والبشر ومن شخص لآخر ويكون في المجال 10 - 1000.

safety standards

مَقَايِيرُ السَّلَامَةِ. العمليات الضرورية لتأمين الاستخدام الصحي الآمن من المرافق المهنية والمواد المستخدمة في الصناعات.

safety strains

ذَرَارِي السَّلَامَةِ. ذراري جرثومية تعتمد في استمرار معيشتها على توفر شروط مختبرية ولا يمكنها الاستمرار بالحياة خارج تلك الشروط، وذلك يكفي للوقاية من تسربها إلى العاملين ثم إلى المجتمع عند التعامل معها في تجارب الهندسية الوراثية.

safflower

عُصْفُر. عشب شوكي حولي ينتمي إلى فصيلة المُرَكَبَات. أوراقه صالحة للأكل، وأثماره تعطي صبغاً، وأثماره تعطي زيتاً. يستعمل في الطهي.

saffron

رَغَفَرَان. نبات من فصيلة السُّوسَنِيَّات يعطي صبغاً أصفر يستعمل في تلوين الأطعمة والألوان.

sagittal plane

مُسْتَوَى سَهْمِيّ. مستوى عمودي يمر في الجسم موازياً للدرز السهمي (في الجمجمة) ويقسم الجسم إلى قسمين: أيسر وأيمن.

Saint Louis encephalitis

الْتِهَابُ النُّعَاجِ سَان لُويْس. مرض تسببه فيروسات من نوع الفيروسات المنقولة بالمفصليات ينقلها البعوض، والتي تستهدف الجملة العصبية المركزية.

Saint Vitus dance

رَقْصُ سَان فيْتوس. حالة من الحركات اللاإرادية والاندفاعية تظهر مرافقة للإصابة بالحمى الروماتيزمية بسبب إصابة النوى البماغية القاعدية وخاصة النواة الحمراء. يسمى أيضاً رقص سيدنهام.

sal

مِلْح. مركّب كيميائي يتكون من اتحاد حمض وقلوي.

salicylamide

سَاليسيلاميد. بلورات وريدية أو بيضاء تستعمل لمداواة الحمى والتهاب المفاصل وكسكن.

salicylic acid

حَفْضُ السَاليسيليك. بلورات بيضاء ضعيفة الذوبان في الماء، تستعمل في معالجة التهابات المفاصل والروماتيزم.

salicylism

التَّسَمُّمُ بالسَاليسيلات. الأعراض الناتجة عن تعاطي كمية كبيرة من حمض الساليسيليك، وتتمثل بالدوار والصداع والغثيان وأعراض هضمية وحُماض.

saline

مِلْحِيّ. ذو طبيعة ملحية.

saliva

لُعَاب. إفرازات غدد الفم الحاوية على الإنزيمات الهاضمة.

salivary calculus

حَصَاةُ لُعَابِيَّة. ترسبات كلسية وعضوية في إحدى قنوات الغدد اللعابية أو في الغدد ذاتها.

salivary gland

غُدَّةُ لُعَابِيَّة. غدة تفرز اللعاب، مثل الغدد الموجودة تحت اللسان والغدتين النكفيتين.

salivate

لَعَبَ. أَفَرَزَ اللعاب، وعادة استجابة لمنبه يثير الشهية.

salivation

لُعَاب. إفراز اللعاب بشكل شديد.

Salix babylonica

صَفْصَافٌ وَسْتَجِيّ. نبات شَجَرِيّ تستعمل قشوره كمضاد للالام ولالتهابات المفاصل لاحتوائه على الساليسين ومواد عفصية وصمغية ويعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الصفصافية.

Salk vaccine

لِقَاحُ سَالِك. لقاح يحوي فيروسات ميتة، يعطى بالعضل لإكساب الأطفال مناعة فعالة ضد شلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع).

Salmonella

سَلْمُونِيَّة. جنس من الجراثيم المسببة للأمراض، من الجراثيم

المحدثة للعوى، لها شكل عصيات قابلة للتحرك، تفتقر إلى إنزيمات حالة للبروتين، يمكنها استحصال الكربون من السترات.

Salmonella choleraesuis

سَلْمُونِيَّةٌ كُوليرا الخَنَازِير. جراثيم تغزو الخنازير لتحث عندها مرض الكوليرا، ويمكنها أن تسبب حمى معوية أو التهابات في الجهاز الهضمي عند الإنسان.

Salmonella enteritidis

سَلْمُونِيَّةٌ مُنَهَبَةٌ لِلْأَفْعَاء. جراثيم تسبب عند الإنسان التهابات معوية. تسمى أيضاً الجرثومة الملهبة للأمعاء.

Salmonella typhosa

سَلْمُونِيَّةٌ تَيْفِيَّة. جراثيم تسبب حمى التيفوئيد عند الإنسان.

salmonellosis

دَاءُ السَلْمُونِيَّات. أي مرض جرثومي معد يسببه أي نوع من أنواع السلمونيالات.

salmon poisoning

التَّسَمُّمُ بالسَلْمُون. تسمم الكلاب واللوامح الأخرى، وأحياناً البشر، عادة في شمال غرب المحيط الهادي، من أكل السمك النيء، خاصة السلمون والتروتة (السلمون المنقط)، التي تحتوي على الطفيليات الناقلة للركتسيات، وتؤدي إلى التهاب معوي نزفي.

salping-

1. بُوقِيّ. 2. نَفِيرِيّ. 1. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالبوق الرحمي. 2. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالنفير السمعي.

salpingectomy

إِسْتِئْصَالُ البُوق. إزالة جراحية للنفير الأنثي أو النفير السمعي أو البوق الرحمي.

salpingian

بُوقِيّ. ما يتعلق بالبوق الرحمي أو النفير السمعي.

salpingitis

1. إلتِهَابُ البُوق. 2. التهاب النفير. 1. التهاب يصيب البوق الرحمي. 2. التهاب يمتد من الأنثى أو البلعوم إلى النفير السمعي.

salpingocele

قَيْلَةٌ بُوقِيَّة. تجمع للسوائل في ما يشبه العنق في البوق الرحمي.

salpingocystitis

حَقْلٌ بُوقِيّ. حدوث تعشيش البيضة الملقحة في جدار البوق ونموها فيه بشكل حمل خارج الرحم.

salpingography

تَصْوِيرُ البُوق. دراسة شعاعية للبوق بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة عبر المهبل وعنق الرحم والرحم.

salpingo-oophorectomy

تَخْصِي البُوق. وجود ترسبات كلسية في جدران البوقين الرحميين.

salpingolysis

تَخْرِيزُ البُوق. فصل الالتصاقات بين البوقين الرحميين بشكل جراحي.

salpingo-oophorectomy

إِسْتِئْصَالُ البُوقِ والمَبِيض. عملية جراحية تهدف للإزالة الجراحية لكل من البوق والمبيض الموافق له، كما في حالات تمزق الحمل البوقي الهاجر أو الأورام.

salpingo-oophoritis

لِتَهَابِ البُوقِ وَالْمَيْضِ. إصابة كل من المبيضين والبوقين بالتهاب في وقت واحد.

salpingopexy

تَثْبِيثُ البُوقِ. عمل جراحي يهدف لتثبيت البوق ومنعه من حرية الحركة.

salpingopharyngeal

نَفِيرِي بُلْعُومِي. ما يتعلق بالنفير السمعي وبالبلعوم في وقت واحد.

salpingoplasty

رَأْبُ البُوقِ. جراحة تصحيحية وتصنيعية للبوق الرحمي.

salpingorrhaphy

رَفْوُ البُوقِ. خياطة جراحية تهدف للم اجزاء البوق المتمزق.

salpingostomy

فَقْرُ البُوقِ. 1. فتح فوهة أو ناسور من البوق الرحمي بهدف تفجير خراج أو قيلة بوقية. 2. المحافظة على لمعة البوق الرحمي سالكة وغير مغلقة.

salpingotomy

بَضْعُ البُوقِ. استئصال جراحي للبوق الرحمي.

salpinx

1. بُوق 2. نَفِير. 1. القناة المتصلة بالرحم والتي تحمل النطف والبيضات في مسيرها للتغشيش بعد الإلقاح. يسمى أيضاً قناة فالوب. 2. القناة السمعية. يسمى أيضاً نفير أوستاش.

salt

مِلْح. 1. مركب كلوريد الصوديوم الذي يستخدم في الطعام. 2. أي مركب ينتج عن تفاعل مادة قلوية مع مادة حمضية. 3. مُسَهِّلٌ مِلْحِي.

saltation

فَقْر. 1. حركة فجائية تظهر في حالة داء الرَقَص. 2. انتقال التنبؤات العصبية على طول الأعصاب المفعدة. 3. اختلاف فجائي في الأنواع بشكل يشبه الطفرة.

salt-depletion syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ نَقَاةِ المِلْح. إقياء وتجفاف ونقص الإماهة وموت مفاجئ بسبب فقد كتلي للماء والصوديوم. وقد يفقد الصوديوم في فرط تصنيع الكظر الخلقي، وقصور قشر الكظر، والتهاب الكلية المضيق للملح. تسمى أيضاً متلازمة تضييع الملح.

salting-out

الْفَضْلُ بِالْمِلْح. ترسيب البروتينات إثر ازدياد تركيز الملح.

salt losing nephritis

التهاب الكلية المضيق للملح. مرض يصيب الكلية ويؤدي إلى فقد غير سوي للصوديوم لدى أشخاص يتناولون مقداراً سوياً من كلوريد الصوديوم مما يؤدي للإقياء والتجفاف والوهط الدوراني.

salubrious

صَحِي. ما يتعلق بالصحة أو يؤدي لحدوثها.

saluresis

إِنْرَازُ المِلْح. إفراز شوارد الصوديوم والكلور في البول.

saluretic

مُؤَرِّ للمِلْح. دواء يزيد من إطراح شوارد الصوديوم والكلوريد في البول.

Salvadora perscia

أَزَاك. نبت عشبي صحراوي تستعمل أغصانه في أمراض اللثة والاسنان وجنوده وأوراقه في أمراض الصدر والمفاصل والتهضم، لاحتوائه على مواد فعالة عفصية وصمغية ونشوية وأملاح وسكريات، ويستخدم بشكل تطبيق خارجي. وهو من الفصيلة الأراكية.

salve

مَرْهَمٌ كَثِيف. مَحْضَرٌ دوائي بشكل مرهم كثيف أو ذي بنية شمعية.

Salvia glutinosa

مَرْيَمِيَّةٌ نَبْقِيَّة. نبت عشبي معمر يستعمل كامله في علاج قروح المعدة والجلد بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على زيت عطري. وهو من الفصيلة الشفوية.

Salvia officinalis

مَرْيَمِيَّة. نبت عشبي معمر تستعمل أزهاره كمهضم ومفرغ للصفراء ومسكن بشكل مغلي وكماذات وتبخير، لاحتوائه على عناصر فعالة عطرية وعضوية وراتينية وحموض وصابونين. وهو من الفصيلة الشفوية.

Salvia syriaca

مَرْيَمِيَّةٌ سُورِيَّة. نبت عشبي حولي يستعمل كامله أو زهوره في أمراض الصدر كمضاد للربو وكطارد للبلغم بشكل مغلي أو كماذات لاحتوائه على عناصر فعالة مثل السالفين والمواد العفصية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Sambucus niger

بَيْلَسَانٌ أَسْوَد. نبت شجري تستعمل أوراقه وأزهاره ولحاؤه كمطهر وكمد للبول بشكل مغلي أو كماذات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الحموض العضوية وراتينات وعفص وأملاح وكولين. وهو من الفصيلة الخمانية.

sample

عَيِّنَةٌ. جزء يؤخذ من مجموعة أو من كل إجراء دراسة تعطي نتائجها فكرة عن المجموعة بكاملها.

sampling

إِغْتِيَان. أخذ عدد محدود من الحالات بشكل عشوائي من مجموع السكان أو من الجماعة بفرض إجراء الدراسة الإحصائية عليها مع افتراض أن أفراد هذا العدد يمثلون كامل الجماعة.

sampling bias

انحياز الاعتيان. فقد فرصة التعيين العشوائي لأفراد العينة من بين مجمل أفراد مجموعة الدراسة.

sampling variation

اختلاف الاعتيان. الاختلاف في نتائج تحليل عينتين أو أكثر بسبب اختلافهما في الأفراد المكونين لكل منهما، وغالباً ما تلعب مبادئ الاحتمال دوراً في ذلك.

sanatorium

مَصْح. مؤسسة للرعاية بالأفراد المرضى، ولا سيما المؤسسات الخاصة التي تعنى بالمرضى المزمنين أو العقلين أو في فترة النقاهة من مرض عضال.

sand

رَمْل. مادة متشكلة على شكل جزيئات صغيرة قاسية.

sandblast

1. نَفَثَ رَمْلًا 2. الْجَلِّي بِالرَّمْل. 1. تَيَّارٌ سَرِيعٌ مِنَ الرَّمْلِ النَّاعِمِ الَّذِي يَقْنَفُ بِالْهَوَاءِ أَوْ بِالْبَخَارِ لِنَحْتٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ تَنْظِيفِ الزَّجَاجِ أَوْ الْحَجَرِ أَوْ الْمَعْدَنِ فِي الصَّنَاعَاتِ السَّنِيَّةِ. 2. التَّنْظِيفُ بِاسْتِخْدَامِ التَّيَّارِ السَّرِيعِ مِنَ الرَّمْلِ النَّاعِمِ الْمَقْنُوفِ بِالْهَوَاءِ أَوْ بِالْبَخَارِ.

sandblaster

مِرْمَلَةٌ. جِهَازٌ يَقْنَفُ وَأَبْلَاً مِنَ الرَّمْلِ النَّاعِمِ بِسُرْعَةٍ وَشِدَّةٍ لَتَنْظِيفِ بَاطِنِ الْأَجْهَازَةِ مِمَّا عَلِقَ بِهَا مِنَ الْجَبَسِ.

sandfly

نُبْلَبَةُ الرَّمْلِ. إحدَى الْحَشَرَاتِ الصَّغِيرَةِ الثَّنَائِيَةِ الْأَجْنَحَةِ وَالْقَارِصَةِ، تَسْمَى أَيْضاً الْفَاصِدَةُ. تَنْقُلُ بَعْضُ الطَّفِيلِيَّاتِ وَالْأَسِيمَا دَاءَ اللَّيْشْمَانِيَّاتِ.

sandfly fever

خُمَّى الْفَوَاحِشِد. مَرَضٌ مَعْدِيٌّ يَنْتَقِلُ عَنْ طَرِيقِ الْفَاصِدَةِ أَوْ نِبَابَةِ الرَّمْلِ.

sandpaper

وَرَقٌ رُجَاجٌ. وَرَقٌ ثَخِينٌ يَلصِقُ بِأَحَدِ جَانِبَيْهِ رَمْلٌ أَوْ مَسْحُوقٌ سَاحِجٌ يَسْتَعْمَلُ لَصَقِ الْأَجْهَازَةِ السَّنِيَّةِ وَالْمَدَاوِئَةِ السَّنِيَّةِ.

sane

عَاقِلٌ. إِنْسَانٌ يَتَمَتَّعُ بِسَلَامَةِ الْعَقْلِ.

Sanfilippo's syndrome

مَقْلَازِمَةُ سَانْفِيلِيبُو. خَلَلٌ اسْتِقْلَالِيٌّ وَرَاثِيٌّ، يَنْتَقِلُ كَصَفَةِ وَرَاثِيَّةٍ جَسْمِيَّةٍ صَاحِرَةٍ، يُؤَدِّي لَوُجُودِ كِمِّيَّاتٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْهَبَارِيتِينَ فِي الْبُولِ وَيُؤَدِّي إِلَى تَغْيِيرَاتٍ هَيْكَلِيَّةٍ وَنَقْصٍ نُمُو.

sanguine

نَمَوِيٌّ. بَانْتَةٌ تُشِيرُ إِلَى مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْأَحْمَرِ.

sanguine

1. نَمَوِيٌّ 2. خَيَوِيٌّ. 1. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْأَحْمَرِ. 2. يَمْتَلِئُ أَمَلاً وَحَيَوِيَّةً.

sanguineous

1. نَمَوِيٌّ 2. خَيَوِيٌّ. 1. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْأَحْمَرِ. 2. يَمْتَلِئُ أَمَلاً وَحَيَوِيَّةً.

sanguininous

1. نَمَوِيٌّ 2. خَيَوِيٌّ. 1. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْأَحْمَرِ. 2. يَمْتَلِئُ أَمَلاً وَحَيَوِيَّةً.

sanguinopurulent

نَمَوِيٌّ قَيْجِيٌّ. سَائِلٌ عَضْوِيٌّ يَتَكُونُ مِنْ مَزِيجِ الدَّمِ مَعَ الْقَيْحِ.

sanguis

دَمٌ. انظر blood.

Sanguisorba officinalis

بَلَانٌ كَبِيرٌ. نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ حَوْلِيٌّ، تَسْتَعْمَلُ جَنْوَرُهُ فِي وَقْفِ النِّزْفِ، وَهِيَ مُضَادَّةٌ لِلإِسْهَالِ وَاللِّسْلَانَاتِ، وَمَرْمُومَةٌ لِلْجُرُوحِ بِشَكْلِ مَغْلِيٍّ أَوْ عَصِيرٍ أَوْ كِمَادَاتٍ، لِأَحْتَوَائِهَا عَلَى صُمُوغٍ وَمَوَادِّ عَفْصِيَّةٍ. وَهِيَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْوَرْدِيَّةِ.

Sanicula europaea

خَشْبِيشَةُ صَحَّةٍ. نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ حَوْلِيٌّ، تَسْتَعْمَلُ أَوْرَاقُهُ كَقَابِضَةٍ وَمُضَادَّةٍ لِلإِسْهَالِ وَفِي مَعَالِجَةِ الْجُرُوحِ وَالْحَرُوقِ وَالْوَزَمَاتِ بِشَكْلِ مَغْلِيٍّ أَوْ كِمَادَاتٍ، لِأَحْتَوَائِهَا عَلَى مَوَادِّ فَعَّالَةٍ عَفْصِيَّةٍ وَعُطْرِيَّةٍ وَمَرَّةٍ وَصَابُونِينَ. وَهِيَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَظْلِيَّةِ.

sanitarian

إِخْتِصَاصِيٌّ بِالصَّحَّةِ. فَرْدٌ مُؤَهَّلٌ وَمُدْرَبٌ وَمَجَازٌ فِي عُلُومِ الصَّحَّةِ الْعَامَةِ وَفِي التَّصْحَاحِ.

sanitarium

مَصْحَةٌ. مُؤَسَّسَةٌ تَهْدَفُ لِلْحِفَافِ عَلَى الصَّحَّةِ وَتَعَزِيزِهَا.

sanitary engineering

هَنْدَسَةُ صِحِّيَّةٍ. أَحَدُ فُرُوعِ الْهَنْدَسَةِ الْمَدْنِيَّةِ يَهْتَمُّ بِالْمَشْرُوعَاتِ الْهَادِفَةِ لِحِمَايَةِ الصَّحَّةِ الْعَامَةِ.

sanitary sewer

مَجْرُورٌ صِحِّيٌّ. مَجْرُورٌ لَصَرْفِ مَخْلُفَاتِ مِيَاهِ الْمَجَارِيِّ الْمَنْزَلِيِّ.

sanitation

تَصْحَاحٌ. إِجْرَاءَاتٌ تُوفِّرُ الشُّرُوطَ الصَّحِيَّةَ فِي الْبَيْئَةِ الْمَحِيْطَةِ.

sanity

سَلَامَةُ الْعَقْلِ. التَّمَتُّعُ بِمَلَكَةِ عَقْلِيَّةٍ صَحِيْحَةٍ.

SA node

انظر sinoatrial node.

Sansevieria zeylanica

نَمَقٌ. نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ مَعْمَرٌ تَسْتَعْمَلُ أَوْرَاقُهُ وَجَنْوَرُهُ كَطَارِدٍ لِلْبَلْغَمِ وَكَخَافِضٍ لِلْحَرَارَةِ بِشَكْلِ مَغْلِيٍّ أَوْ مَنْقُوعٍ لِأَحْتَوَائِهِ عَلَى مَوَادِّ رَاتِينِيَّةٍ وَحُمُوضٍ فَعَّالَةٍ. وَهِيَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الزَّنْبَقِيَّةِ.

Santalum album

صَنْدَلٌ. نَبَاتٌ شَجَرِيٌّ تَسْتَعْمَلُ بَنْوَرُهُ وَأَوْرَاقُهُ كَمَنْشَطٍ لِلْجَسْمِ وَخَافِضٍ لِلْحَرَارَةِ وَمَسْكُنٌ بِشَكْلِ مَنْقُوعٍ أَوْ كِمَادَاتٍ لِأَحْتَوَائِهِ عَلَى زَيْتٍ أَسَاسِيٍّ وَعَلَى السَّانْتَالُولِ. وَهِيَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الصَّنَدَلِيَّةِ.

saphenectomy

إِسْتِئْصَالُ الصَّافِينَ. عَمَلٌ جِرَاحِيٌّ يَسْتَهْدَفُ إِزَالَةَ الْوَرِيدِ الصَّافِي.

saphenous nerve

عَصَبٌ صَافِيْنِيٌّ. عَصَبٌ حَسِّيٌّ جَسْمِيٌّ يَنْشَأُ مِنَ الْعَصَبِ الْفَخْذِيِّ، وَيَعَصِبُ جِلْدَ الْجُزْءِ الْأَوْسَطِ مِنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَمَفْصَلَ الرِّكْبَةِ.

Saponaria officinalis

صَابُونِيَّةٌ. نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ مَعْمَرٌ تَسْتَعْمَلُ جَنْوَرُهُ وَجَذَامِيرُهُ وَأَوْرَاقُهُ كَطَارِدٍ لِلْبَلْغَمِ وَمَفْرُزٌ لِلْعَرَقِ وَلَمَدَاوِئَةِ الرُّومَاتِزْمِ لِأَحْتَوَائِهِ عَلَى مَوَادِّ فَعَّالَةٍ رَاتِينِيَّةٍ وَعُطْرِيَّةٍ وَرِسْمَةٍ وَصَابُونِينَ. وَيُعْطَى بِشَكْلِ مَغْلِيٍّ أَوْ بِشَكْلِ كِمَادَاتٍ. وَهِيَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْقَرْنَفَلِيَّةِ.

saponification

تَصْبُونٌ. تَحَوُّلُ الْمَوَادِّ الْكِيمِيَائِيَّةِ إِلَى صَابُونٍ إِثْرَ حَلْمَةِ قَلْوِيَّةٍ لِمَادَةٍ دَهْنِيَّةٍ أَوْ لَزِيَّةٍ، أَوْ إِثْرَ تَعْدِيلِ حَمِضٍ دَهْنِيٍّ بِمَادَةٍ قَلْوِيَّةٍ.

saponin

صَابُونِينٌ. أَحَدُ الْغَلِيكُوَزِيدَاتِ النَّبَاتِيَّةِ الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِتَشَكُّيلِ الرِّغْوَةِ فِي الْمَاءِ، وَقَدْ تُوْثِدُ لِلانْحِلَالِ الدَّمَوِيِّ عِنْدَ وَجُودِهَا فِي الْمَحَالِلِ الْوَرْدِيَّةِ.

sapro-

رَمِّيٌّ. بَانْتَةٌ تُشِيرُ إِلَى الْعَضْوِيَّاتِ الَّتِي تَعِيشُ عَلَى الْمَوَادِّ الْعَضْوِيَّةِ الْمُتَحَلِّلَةِ، وَخَاصَّةً بَعْضَ النَّبَاتَاتِ وَالْعَضْوِيَّاتِ الْبَقِيَّةِ.

saprophyte

رَقَامٌ. كَائِنٌ حَيٌّ يَعِيشُ عَلَى مَوَادِّ عَضْوِيَّةٍ مُتَحَلِّلَةٍ.

saprophytism

إِرْقَامٌ. اعْتِمَادُ كَائِنٍ حَيٍّ فِي حَيَاتِهِ عَلَى الْمَوَادِّ الْعَضْوِيَّةِ الْمُتَحَلِّلَةِ.

Sarcina

الرُّزْمِيَّة. جنس من الجراثيم اللاهوائية التي تنتمي إلى فصيلة المكورات البنية، خلاياها ذات شكل كروي تنتظم في رزم، وتستطيع تخمير الكربوهيدرات.

sarco-

1. غَضَلِيّ 2. ساركومي. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالنسيج العضلي. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالأورام العضلية الخبيثة.

sarcoblast

أَرْؤَمَةٌ غَضَلِيَّة. خلية ابتدائية تتطور إلى خلية عضلية.

sarcocele

جَيْسَةٌ غَضَلِيَّة. تورم لحمي في الخصية.

Sarcocystis

المُتَكَيِّسَةُ الغَضَلِيَّة. جنس من الأولي الطفيلية التي توجد بشكل كيسات بوغية في النسيج العضلي عند الثدييات والطيور والزواحف.

sarcocystosis

داءُ المُتَكَيِّسَاتِ الغَضَلِيَّة. الإصابة بعدوى بالأوالي من جنس المتكيسات العضلية تصيب الإنسان بعد تناوله للحوم غير المطبوخة التي تحوي الأكياس البوغية للمتكيسات العضلية.

Sarcodina

انظر Rhizopoda.

sarcoglia

بِنَقْ غَضَلِيّ. البروتوبلازما الموجودة عند نقطة الاتصال العصبية العضلية.

sarcoidosis

ساركويد. مرض غير معروف الأسباب يتميز بظهور أورام حبيبية تشبه إلى حد بعيد النُزَيْنَات ولكنها قليلة النخر، تصيب العقد البلغمية والجلد والكبد والقلب والطحال والعضلات والرئتين والعظام ويترافق بازدياد غلوبولينات الدم مع فرط كالسيوم الدم.

sarcolemma

غِشَاءُ اللَّيْفِ الغَضَلِيّ. غمد من النسيج الضام الرقيق يغلف ليفاً عضلياً.

sarcoma

ساركومة. ورم خبيث يصيب النسيج المشتقة من الورقة المتوسطة وبشكل أساسي النسيج الضام ويتكون من خلايا مصابة باستجابة شبيهة بخلايا النسيج الضام ولكنها خبيثة.

sarcomatosis

ساركومات متعددة. وجود أورام ساركومية متعددة في أنحاء مختلفة من الجسم.

sarcomere

قُسَيْمٌ غَضَلِيّ. إحدى القطع المحدودة بقرصين من أقراص Z في ليفٍ لعضلة هيكلية.

sarcoplasm

هَيَوَلَى غَضَلِيَّة. مادة شفافة شبه سائلة تشغل المكان بين ليفات النسيج العضلي المخطط.

sarcoplast

أَرْؤَمَةٌ غَضَلِيَّة. خلية تنتج الخلايا العضلية.

Sarcoptes scabiei

حَلَمُ الْجَرَب. جنس من السوس يسبب الجرب عند الإنسان.

satellitism

تَشَتُّيل. الظاهرة التي تنمو خلالها أنواع معينة من الجراثيم بشكل شديد من بين نراري أو أنواع عديدة بسبب إنتاج مستقلبات أساسية من قبل الأنواع الأخرى.

saturated

مُشْبَع. 1. مركب كيميائي عضوي جميع روابطه الكربونية مشبعة (رباعية) ولا يحتوي على روابط ثنائية أو ثلاثية، ولهذا لا يستطيع ضم عناصر جديدة إليه. 2. محلول يحوي كمية كافية من مادة صلبة ذائبة فيه بحيث لا يمكن إذابة المزيد منها في نفس درجة الحرارة ودرجة الضغط.

saturation

إِشْبَاع. حالة إيصال محلول ما في مرحلة الإشباع التي يترسب فيها أو بعدها مباشرة أي إضافة من المادة المذابة في المادة المنيبة.

Satureia hortensis

زَعْفَرَنِيّ. نبات عشبي تستعمل أوراقه الخضراء وأجزاؤه الهوائية في الأمراض الهضمية والصدفية بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد عفصية وسكريات. وهو من الفصيلة الشفوية.

saturnine cachexia

نَقَفُ التَّسَمُّمِ الرُّصَاصِي. اعتلال صحي شديد ناتج عن سوء التغذية، أو عن عدم إمكانية الاستفادة من المواد الغذائية المتاحة للبدن، أو اضطراب عميق في جميع وظائف البدن وتغير في بنيته. يشاهد في حالة التسمم المزمن بالرصاص.

saturnine encephalopathy

اِعْتِلَالٌ بِمَاعِي رَصَاصِي. اعتلال ينجم عن ابتلاع مُعَرِّط لمركبات الرصاص، يشاهد خاصة في الأطفال اليافعين. تشمل المميزات المرضية ونَمَّة وزوال الميالين مركزياً. تشمل الأعراض السريرية قِيَاءً وشعوراً باللامبالاة يتبعها ذهان وتَوَبُّبٌ صرعية وسُباتٌ ثم الموت.

satyriasis

شَبَق. دافع جنسي قوي بشكل استثنائي عند الرجال.

saw

مِنْشَار. أداة للقطع ذات حواف مسننة.

S blood group

زمرة الدم S. تصنيف لأمراض الدم وفق بعض المستضدات الخاصة.

scab

جُلْبَةٌ. فتحة تتكون فوق الجرح أو القرحة أثناء عملية الانئمال ثم تتحول إلى قشرة مغطية لها.

scabicide

مُبيدُ الْجَرَب. مادة دوائية تستخدم في مكافحة الجرب.

scabies

جَرَب. مَرَضٌ جلدي معد يسببه نوع من الحَلَم يسمى القارمة الجربية يحفر اتلاماً تحت الجلد مما يؤدي إلى حكة شديدة وانفجاعات جلدية.

scala

السَّقَالَة. بنية تشريحية تشبه قناة تصل بين تجويفين ويغلب أن تكون مملوءة بسائل فعال.

scala media

السَّقَالَةُ القَنْوَسُطَّة. قناة القوقعة المتوسطة المملوءة بالملف الداخلي، والتي يحيطها من الأعلى غشاء رايسنر ومن الأسفل الغشاء القاعدي. تسمى أيضاً القناة القوقعية.

scala tympani

السَّقَالَةُ الطَّبْلِيَّة. القناة الأكثر انخفاضاً في قوقعة الأذن، وهي ممثلة بالملف المحيطي.

scala vestibuli

السَّقَالَةُ الدَّهْلِيَّة. القناة الأكثر علواً في قوقعة الأذن، وهي ممثلة بالملف المحيطي.

scald

سَقَط. حرق جلدي بالماء المغلي أو البخار.

scale

1. سُلْم 2. ميزان. 1. منظومة من القيم تكون كل درجة فيها معياراً لقياس الوقائع من نوع معين. 2. أداة لحساب الوزن.

scalene

لَحْمِيّ. ما يتعلق بالناحية التشريحية أعلى الكتف والصدر وجانب الرقبة.

scalenus

الأَحْمَعيَّة. إحدى عضلات الرقبة الثلاث، تنشأ من النتوءات المستعرضة للفقرات الرقبية، وتنتهي بالضلعين الأول والثاني.

scalene syndrome

مُتَلَازِمَةُ الأَحْمَعيَّة. ألم فوق الكتف ينتشر إلى الذراع ويصعد للظهر بسبب انضغاط الأعصاب والأوعية بين ضلع رقبة وبين العضلة الأخمعية الأمامية. تسمى أيضاً متلازمة الأخمعية الأمامية.

scaler

مُقَسِّرَة. أداة يستخدمها أطباء الأسنان لإزالة القلح من الأسنان.

scalp

فَرْوَة. الجلد الذي يغطي الجزء العلوي من القحف.

scalpel

مِشْرَط. شفرة تركب في سكين أو سكين حادة جداً تستخدم في التشريح.

scaly

مُتَقَلِّس. ما ينطرح بشكل قشور دقيقة وناعمة، وطبقات رقيقة.

scan

تَقْرِيسَة. صورة تنتج عن استخدام مصادر تعطي حزم شعاعية متحركة تستقبل من قبل شاشة حساسة وتعالج بالحاسوب لإعطاء صورة متكاملة. يقال عنها أيضاً مسح.

scanner

مِقْرَاس. جهاز يستخدم للحصول على الصور التفريسية. يسمى أيضاً ماسح.

scanning

تَقْرِاس. 1. إنتاج صور تفرسية. 2. إصدار ضوء بشكل متقطع ومنظم. يسمى أيضاً دراسة مسحية.

scanty menstruation

خَيْضٌ خَفِيف. حيض ذو كمية قليلة من الدم.

Scanzoni's maneuver

مَنَاورَةُ سَكَانْزُونِي. تطبيق مضاعف للجزء المسطح من الملقط في تخليص ولادة جنين في وضعية خلفية قفوية.

scape goat

كَبْشُ اللِّغَاء. إلقاء اللوم على شخص أو على مجموعة أشخاص دون أن يكون له أو لهم نذب حقيقي بسبب خطأ حقيقي أو وهمي، مثل مهاجمة رجل لولاده أو لمستخمي إثر غضبه من زوجته.

scapha

مِضْبَاب. أخدود في صيوان الأذن يقع بين حافة الأذن الظاهرة وبين وترتها.

scapho-

قَارِبِي، رُؤُوقِي. بادئة تشير إلى بنية تشريحية تشبه القارب من حيث استطالته ونبوء مقدمته.

scaphocephaly

تَرْوُوقُ الرُّأْس. حالة تتميز فيها الجمجمة بالاستطالة والتضيق، ويكون ذلك بسبب انفلاق بكر في الدرز السهمي.

scaphoid

الرُّوُوقِي. عظم له شكل الزورق في مفصل الرسغ.

scapula

كَتِف. لوحة عظمية مثنية مسطحة، تتجه قاعدتها للأعلى، على الجدار الخلفي للقفص الصدري.

scapulalgia

أَلَمُ الكَتِف. الشعور المستديم بالوجع في منطقة الكتف.

scapuloclavicular

كَتِفِي رُؤُوقِي. ما يتعلق بالكتف وبالترقوة في وقت واحد.

scapulohumeral

كَتِفِي عَضْبِي. ما يتعلق بالكتف وبالعضد في وقت واحد.

scapulothoracic

كَتِفِي صَدْرِي. ما يتعلق بالكتف وبالقفص الصدري في وقت واحد.

scar

نُقْبة. علامة دائمة على الجلد أو على نسيج حي آخر، تتكوّن من نسيج ضام ليفي يحل محل النسيج المتلف بالجرح أو بسبب مرض آخر.

scarification

تَخْدِيش. إحداث شقوق سطحية عديدة وصغيرة في الجلد بقصد إدخال اللقاح عبرها إلى العضوية.

scarificator

انظر scarifier.

scarifier

مِخْدَش. أداة تستخدم لإحداث التخديش في الجلد بغرض إدخال اللقاح عبرها إلى البدن. تسمى أيضاً scarificator.

scarlatina

خُمِي قَرْمِزِيَّة. انظر scarlet fever.

scarlatinal nephritis

التهاب الكلية بالحمى القرمزية. مرض كلوي يتلو الإصابة بالحمى القرمزية.

scarlet fever

حُمَّى قُرْمَزِيَّة. مرض جرثومي حاد ينتقل بالعدوى، سببه الجراثيم من العقديات الحالة للدم، يتظاهر بطفح شديد الاحمرار، حطاطي خشن، مع حمى والتهاب البلعوم وصداق وإقياء، وبورة، حضائنه قصيرة (2-3 أيام). تسمى أيضاً scarlatina.

scat-

بِرَازِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبراز.

scatemia

وُجُودُ البِرَاز في الدَّم. حالة من التسمم بالمواد الغذائية المهضومة والتي كانت ستطرح كفضلات سامة من الأمعاء.

scatotomy

فَحْصُ البِرَاز. دراسة للمحتويات الطبيعية والمرضية الموجودة في البراز.

scatter

إِنْتِشَار، بَفَرَّة. اختلاف في توضع النقاط على مخطط إحصائي قريباً أو بعيداً عن المعدل.

scatter diagram

مُخَطَّطُ الإِنْتِشَار. طريقة تخطيطية لتصوير توزيع متغيرين يتعلقان ببعضهما البعض، تُمثِّل قيم أحدهما على المحور الأفقي وتُمثِّل قيم الآخر على المحور العمودي.

scattergram

شَكْلُ الإِنْتِشَار. تمثيل بياني لتوضيح المدى الذي ترتبط فيه مجموعتان من القياسات المزدوجة.

scepticism

مَذْهَبُ الشُّكِّ. مذهب في المعرفة ينفي إمكان اكتساب المعرفة قبل مناقشة الموضوع ومنهج البحث، ويرفض الخضوع للمسلّمات والبدهيّات والحس، ولا يثق بما يأتي له من غير تحييص.

Schaumann's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ شَاومان. مرض غير معروف الأسباب يتميز بظهور أورام حبيبية تشبه إلى حد بعيد الدُرِّيَّات ولكنها قليلة النخر، تصيب العقد البلغمية والجلد والكبد والقلب والطحال والعضلات والمرتتين والعظام ويترافق بازدياد غلوبولينات الدم مع فرط كالسيوم الدم.

Schinus molle

فُلْفُلٌ مُسْتَحْي. نبات شجري تستعمل ثماره وأوراقه بشكل منقوع في معالجة التهابات والقروح، لاحتوائه على زيت عطري ومواد فعالة راتينية وعفصية وتربينية. وهو من الفصيلة التربينية.

-schisis

إِنشِقَاق. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بالانشطار إلى شقين.

Schistosoma

البِلْهَارِسِيَّة. جنس من الديدان المثقوبة الدموية التي تعيش في الإنسان وتسبب له داء البلهارسيا. ولها ثلاثة أنواع رئيسية هي البلهارسية الدموية و البلهارسية اليابانية، و البلهارسية المنسونية. تسمى أيضاً المُنَشَقَّة.

schistosomiasis

دَاءُ البِلْهَارِسِيَّات. مرض طفيلي يصيب الإنسان بأحد أنواعه الثلاثة، البلهارسية اليابانية والبلهارسية المنسونية و البلهارسية الدموية، حيث تعيش الطفيليات في الدم.

schizo-

إِنشِقَاق. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالانشقاق أو الانشطار أو الانقسام.

schizogamy

قَرَاوِجٌ إِنشِطَارِيَّة. شكل من التكاثر يؤدي إلى انقسام الكائن إلى فردين أحدهما جنسي والآخر لاجنسي.

schizogony

تَكَاثُرٌ نَفْسِي. تكاثر لاجنسي، يتم بانشطار الكائن عدة مرات، وأكثر ما يرى في الحيوانات البوغية.

schizont

المُتَقَسِّمَةُ. خلية متعددة النوى في بعض الحيوانات البوغية، تنتج في المضيف ثم تنقسم إلى كائنات انشطارية.

schizophrenia

فُضَام. اضطراب نفسي يتناول كامل الشخصية، ويؤدي إلى تناقص صلة المريض بالعالم الواقعي والعيش في دنيا خاصة به، حتى يصبح وهو في البقعة أقرب ما يكون في حالة الحلم عند الشخص السوي. وقد يغلب على السلوك الجمود أو الزور.

schizophreniac

مُفْضُوم. الشخص المصاب بالفُضَام.

schizotrichia

إِنْفِسَامُ الشَّفَرَةِ. حالة يحدث فيها انقسام في سويقة الشعر من نهايتها.

Schlemm's canal

قَنَاةُ شَلَم. منطقة تتألف من انشاءات صغيرة تقع عند التقاء الصلبة والقرنية في العين، وهي تصرف السائل المائي من الحجرة الامامية للعين.

school

1. مَدْرَسَة. 2. مَذْهَب. 1. مكان معد للتعليم وتطوير الخبرات العملية وفق برامج معدة سابقاً. 2. مجموعة من النظريات التي تحدد منهج التفكير أو طريق التعامل في موضوع ما.

Schultz-charlton test

إِخْتِبَارُ شُولْتز - شارلتون. اختبار جلدي لتشخيص الحمى القرمزية يتم بإعطاء حقنة داخل الجلد من مصل ممنوع للحمى القرمزية البشرية، فيصبح الجلد المحيط بمركز الحقن أبيض إذا كانت الحالة إيجابية.

schwannoma

وَرَمٌ شِوان. ورم ينشأ على حساب خلايا شوان المشكلة للأغمد النخاعية حول العصبونات، وله نوعان الورم الليفى العصبي والورم الغمدي العَصَبِي.

Schwann sheath

غِثَاءُ شِوان. خلايا ذات استطلاات بالغة الطول تغمد المحاور العصبية.

sciatica

عِزْقُ النُّسَا. ألم عصبي يصيب أحد الطرفين السفليين مع الورك والظهر. سببه التهاب العصب الوركي أو إصابته بتمدد أو رض أو وشي.

sciatic nerve

العَصَبُ الْوَرَكِيّ. عصب كبير ينشأ من اجتماع الأعصاب الطويلة التي تنشأ في أسفل الحبل الشوكي، ليعطي أليافاً لعضلات الفخذ العلوية ومفاصل الساق وجلده وعضلاته.

SCID

مختصر severe combined immunodeficiency.

science

عِلْم. فرع من الدراسات التي تهتم بملاحظة الحقائق وتصنيفها وصياغتها في قوانين ثم البرهنة على صحة هذه القوانين بتطبيقها عملياً.

scientific observation

الملاحظة العلمية. إحدى طرق البحث العلمي، وتعني مراقبة شيء أو حالته كما تحدث، وتسجيل ما يراه المراقب دون تدخل شخصي، كملاحظة سير المرض وتطور الحالة بعد تناول العلاج.

scientist

عَالِم. من يختص بمعرفة وإتقان أحد العلوم المتخصصة.

scintillation

وَقْضَان. 1. إصدار بعض الومضات مثل الشرر. 2. الإحساس برؤية ما يشبه الشرر. 3. إطلاق العناصر المشعة ذات الفعالية الإشعاعية لجسيمات ذات طاقة.

scintiscan

تَقْرِيسَةٌ وَمَقْضَانِيَّة. عرض ثنائي البعد لإصدار الأشعة غاما من نظائر مشعة، بعد أن تتركز في عضو أو نسيج محدد. يقال أيضاً مسح ومضاني.

scirrho-

صَلْد. بائدة تشير إلى نسيج ذي قوام قاسٍ.

scirrhous carcinoma

سَرَطَانٌ صَلْد. ورمٌ غدي سرطاني قاسي القوام، قليل التمايز، تحاط فيه الخلايا الخبيثة بحزم كثيفة من الألياف الغرائية.

scissor's gait

مِشْيَةٌ وَمَقْضِيَّة. أحد نماذج المشية التشنجية التي تصادف في الشلل المزوج لتشنج العضلات المقربة للفخذين، مما يؤدي لتصلب القدمين واصطكاك الركبة والتصاق الفخذين.

sclera

الصُّلْبَةُ. غلاف العين الخارجي الصلب يتصل من الأمام بالقرنية، ويفقد العصب البصري من الخلف.

scleral staphyloma

عَيْنَةُ الصُّلْبَةِ. نقص في سماكة الصلبة وتمدها أو انفتاقها، وهي مغطاة من الباطن بالقميص الوعائي. قد تكون خلقية أو تالية لالتهاب مزمن في الصلبة أو لرض. يميل لونها إلى الزرقة الغامقة، وتعالج جراحياً.

sclerema neonatorum

صَلَابَةُ الْوَلِيد. مرض يصيب الولدان، وخاصة الخدج منهم أو الذين يعانون من سوء التغذية أو نقص في السوائل والشوارد أو نقص نمو. يتظاهر بشكل تصلب شمعي أبيض يصيب النسيج الشحمي تحت الجلد.

scleritis

التهاب الصُّلْبَةِ. مرض نادر الحدوث، يحدث في العينين، يتسم بظهور عقيدة أو أكثر بلونٍ أحمر بنفسجي مع ألم عيني وقد تتطور لتصبح عنبية الصلبة.

sclero-

1. صَلْبُوِيّ 2. صَلْبُ. 1. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالصُّلْبَةُ. 2. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالقوام القلبي.

scleroblastoma

أَرْوْمَةُ الْعِظَام. النسيج الجنيني الذي يتشكل منه العظام.

sclerochoroiditis

إِلْتِهَابُ الصُّلْبَةِ وَالْمَشِيْمِيَّة. التهاب يصيب كلاً من الصلبة والمشيمية في العين في وقتٍ واحد.

sclerocornea

قَرْنِيَّةٌ مُتَصَلْبَةٌ. شذوذ وُلادي في القرنية تفقد فيه شفوفيتها، بسبب عدم تمايز ألياف النسيج الخاص وفقد توازي وانتظام فيها. تبدو فيه القرنية بيضاء، ويطابق بنقص تطور القرنية، وارتفاع ضغط العين. يعالج بزرع القرنية.

scleroderma

تَصَلُّبُ الْجِلْد. تكثر غير طبيعي في النسيج الضام الكولاجيني تحت الجلد، يؤدي إلى قساوة الجلد وأخذ منظرًا لماعاً شمعيًا بارداً وقليل التوعية.

sclerogenous

مُصَلَّب. ما يؤدي إلى إحداث قساوة في النسيج.

scleroiditis

إِلْتِهَابُ الصُّلْبَةِ وَالْقَرْجِيَّة. التهاب يصيب كلاً من الصلبة والقرنية في العين في وقتٍ واحد.

sclerokeratitis

1. إِلْتِهَابُ الصُّلْبَةِ وَالْقَرْنِيَّة 2. إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ لِلْمُصَلَّب. 1. التهاب يصيب كلاً من الصلبة والقرنية في العين في وقتٍ واحد. 2. التهاب يصيب القرنية ويؤدي إلى قساوة نسيجها.

scleroma

وَرَمٌ صَلْب. ارتشاح قاس بشكل بقعة أو كتلة ورمية، غالباً في منطقة الأنف.

scleromalacia

تَلَكُّنُ الصُّلْبَةِ. تنكس ورقة وليونة في الصلبة تحدث في سياق الحمى الروماتيزية.

sclerophthalmia

تَصَلُّبُ الْقَرْنِيَّة. حالة تنشأ عن نقص في تمايز كل من الصلبة والقرنية بحيث لا يبقى من القرنية سوى جزء مركزي صغير بشكل رائق وشفاف.

sclerosed

مُتَصَلَّب. مصاب بقساوة في قوام النسيج.

sclerosing

مُصَلَّب. عامل يؤدي إلى حدوث التصلب.

sclerosing adenomatosis

وَرَامٌ غُدِّيٌّ مُتَصَلَّب. شكل من أشكال سوء النمو لنسج الثديين، تغطي فيه البنى القنوية بنسيج ليفي شبيه بالبنى القنوية السرطانية المكسحة. يسمى أيضاً الورام الغدي المليّف.

sclerosing myelopathy

اعتلال النخاع المُصلَّب. قساوة في النخاع الشوكي مع فرط نمو الخلايا الدبقية.

sclerosis

تَصَلُّب. إصابة الأنسجة بما يجعلها قاسية الملمس، وخاصة نتيجة لتكاثر الأنسجة الليفية الضامة.

sclerostomy

فَقْرُ الصُّلْبَةِ. فتح ثغرة صغيرة في الصلبة بهدف تخفيف الضغط داخل العين لمعالجة الزرق.

sclerotic

1. صَلْبِي. 2. تَصَلُّبِي. 3. مُتَصَلَّب. 1. متعلق بالصُّلْبَةِ. 2. متعلق بالتصلب. 3. قاسٍ أو صلد القوام.

sclerotome

1. مِبْضَعُ الصُّلْبَةِ. 2. بَضْفَةٌ عَظْمِيَّة. 1. أداة جراحية تستخدم لشق الصلبة. 2. قطعة من العظم تأخذ تعصيبها من قطعة عصبية واحدة.

sclerotomy

بَضْعُ الصُّلْبَةِ. إجراء شقٍّ جراحي على الصلبة.

Scobiosa arvensis

زَهْرَةُ الثُّرَيَّا. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمقشع وكمفرغ للصفراء وكمرم للجروح بشكل مغلي وكماكات لاحتوائه على عناصر فعالة عصبية ومرة ومخاطية وحمض الفليك وهو من الفصيلة البساقية.

scolex

رُؤْيَس. رأس بعض الديدان الشريطية، ويحوي مناطق عضلية ذات كلاليب مع زوجين من الممصات الجانبية.

scoliosis

جَنْف. انحراف جانبي في العمود الفقري.

-scope

مِنْظَار. لاحقة تشير إلى جهاز يستخدم في رؤية أفة مرضية داخل عضو ما.

scopolamine

سَكُوْبُولَامِين. مشتق قلواني من عدة نباتات تنتمي إلى فصيلة البانجانيات، يستعمل كدواء مضاد لفعل الكولين وكمهديء للألم التشنجي. يسمى أيضاً الهيسين.

scopophilia

هَوَسُ النَّظَر. إثارة جنسية تحصل بالنظر إلى الصور العارية، تلاحظ بشكل رئيسي لدى المراهق السوي ولدى البالغين الذكور، وقد تزداد لتصبح انحرافاً جنسياً بشكل التلصص.

scopophobia

رُهابُ الرُّؤْيَةِ. خوفٌ مرضي عند الفرد من أن يراه الآخرون أو أن يمعنوا النظر فيه.

scorbutus

بَثْع. انظر scurvy.

score

حَرَز. علامة، غالباً رقمية، تشير إلى معدل إنجاز أو تحقيق أمر ما.

scorpion

عَقْرَب. الاسم الشائع للعنكببات التي تتميز بدرع يشبه الترس يغطي الرأس الصدري، وبلامسات قديمة عريضة مزودة بملاقط.

Scorzonera hispanica

سِنْحُ زُرَاعِي. نبات عشبي معمر تستعمل جذوره وأوراقه في أمراض الدم وفي التهابات المفاصل وأمراض الجلد بشكل مغلي أو كماكات، لاحتوائه على عناصر فعالة دهنية وبروتينية وغلوزيدية. وهو من الفصيلة المركبة.

scotodinia

الدُّوَارُ المُظْلِم. الشعور بصداق مع دوار مترافق مع ظهور بقع سوداء تغطي الساحة البصرية أمام العينين.

scotoma

عُتْمَةٌ. نقص في الرؤية في منطقة ما من الساحة البصرية، قد تكون محيطية وقد تكون مركزية، وقد تكون مطلقة (لجميع الألوان) وقد تكون نسبية (لجميع الألوان عدا الأبيض).

scotophobia

رُهابُ الظُّلام. خوف لا مبرر له من الظلام.

screen

1. دَرِيئَةٌ. 2. تَنْظِيْرٌ شُعَاعِي. 3. تَحْرِي. 1. بنية تشبه الحاجز أو الحجاب تستخدم للحماية من الأشعة أثناء التنظير الشعاعي. 2. الفحص بالأشعة السينية. 3. فحص مجموعة من الناس للتعرف على المصابين منهم بمرض ما.

screening

1. تَنْظِيْرٌ شُعَاعِي. 2. تَحْرِي. 1. الفحص بالأشعة السينية. 2. فحص مجموعة من الناس لتحديد المصابين منهم بمرض ما.

screening level

مُسْتَوَى التَّحْرِي. الحد الطبيعي أو نقطة الفصل التي يعتبر عندها اختبار التحري إيجابياً.

scrofula

خَنْزَرَةٌ. إصابة العقد اللمفية الرقبية بالتردن الذي يؤدي إلى ضخامتها، وأحياناً لفتحها على الجلد، وخروج مادة متجبة منها.

scrofuloderma

سُلُّ الجِلْد. إصابة الجلد بالامتداد الموضعي من إصابة سلية تحت أو بالتماس مع إصابة تردية سابقة.

scrotal

صَفَنِي. ما يتعلق بالصَّفَن.

scrotal hernia

فَتْقُ صَفَنِي. انفتاق في كيس الصفن يفلب أن يحتوي على سائل وقد يحوي على الأحشاء.

scrotoectomy

قَطْعُ الصَّفَن. إزالة جراحية للصفن بشكل كلي أو جزئي.

scrotocele

قَيْئَةٌ صَفَنِيَّة. انفتاق في كيس الصفن يفلب أن يحتوي على سائل وقد يحوي على الأحشاء.

scrotoplasty

رَأْبُ الصَّفَن. عمل جراحي تصنيغي يستهدف ترميم الصفن وتصحيح ما به من تشوه.

scrotum

الصَّفَن. الكيس الذي يحتوي على الخصيتين وما يلحق بهما من بنى تشريحية مثل البربخين ونهاية الأسهرين.

scrub nurse

مُمرضة العمليات. ممرضة قانونية، أو تقنية في غرفة العمليات، تساعد الجراحين خلال العمليات الجراحية.

scurf

هَبْرِيَّة. توسف في بشرة فروة الرأس ويؤدي لظهور قشور شبيهة بالثخالة.

scurvy

داء الخُقر. اضطراب تغذوي حاد أو مزمن يؤدي إلى عوز الفيتامين C. يتظاهر بالوهن وظهور الكدمات تحت الجلد ونزوف اللثة مع تبدلات في النسيج الحاووية على الكولاجين وعلى الملاط بين الخلايا والعظام وفقر الدم. يسمّى أيضاً scorbutus.

scute

قُوس. بنية تشريحية غالباً ما تكون عظمية تشبه الصفيحة الواقية التي استخدمت في الحروب قديماً، مثل الترس الطبلي الذي يفصل الجوف الطبلي عن الخلايا الخشائية. يسمّى أيضاً scutum.

scutiform

قُوسِي الشَّكْل. بنية تشريحية أو عضوية ذات شكل صفيحي يشبه الترس.

scutum

انظر scute.

scybal

بَغَر. كتلة برازية قاسية أثناء وجودها في الأمعاء.

S.D.

مختصر لعبارة "الانحراف المعياري" standard deviation.

Se

رمز عنصر السيلينيوم selenium.

sea-gull-murmur

نَفْخَةٌ قُورَسِيَّة. نفخة ذات نوعية موسيقية، تسمع في حالات قصور الصمام الأبهرى أحياناً.

seal

خَاتَم. مادة أو أداة تسد الوعاء وتفصل بين ما يحوي من مواد وبين البيئة المحيطة به.

seam

رفاء. التئام عريض يشبه الندبة في الخط المتوسط بين النصفين الجانبيين لبعض أو لأي جزء من الجسم.

searcher

مُستَبَار. أداة بشكل سلك مرن ولكنه قاسٍ، غالباً ما يستعمل في البحث عن حصيات المثانة.

sea sickness

نُؤَاؤُ البَحْرِ. ما يعتري بعض من يسافر بالمراكب البحرية من نوار وإقياء وأعراض ودية.

seasonal variation

اِخْتِلَافٌ فَصْلِي. تبدل في الوضع الفيزيولوجي أو في حدث مرضي يتوافق مع نموذج دوري فصلي.

seatworm

الاقصُورَة. جنس بيدان من الممسودات التي تصيب أمعاء الإنسان أو الحيوانات.

sebaceous

دُهْنِي. ما يتعلق بإفراز الزُهم.

sebaceous gland

غُدَّةٌ دُهْنِيَّة. غدة منتجة للدهن ومطلقة له، مرتبطة بجريب الشعرة.

sebaceous nevus

وَحْمَةٌ دُهْنِيَّة. وحة أمية في فروة الرأس وأحياناً في الوجه، يزداد حجمها أثناء البلوغ ومطلع الشباب، وقد تتحول إلى تنشؤ مترقُّ مثل سرطانة قاعدية الخلايا.

seborrhea

سيلانُ الدهن. 1. إفرازٌ كثيف للمواد الدهنية. 2. التهاب جلد دُهْنِي، يتصف بفرط إفراز المواد الدهنية.

seborrheal

سيلانُ دُهْنِي. ما يتعلق بالإفراز الكثيف للدهن أو من يتصف بالإصابة به.

seborrheic dermatitis

الْتِهَابُ الجِلْدُ بالسَّيْلَانِ الدُهْنِي. التهاب جلدي حاد يصيب عادة الجلد ذا البنية الدهنية، يتظاهر بوجود قشرة وتوسفات قشرية صفراء وحكة.

sebum

دُهْن. إفراز زيتي من الغدد الدهنية في الجلد وفي الفروة، يتألف بشكل أساسي من حطام الطبقة الظهارية الجلدية.

Secale cereale

شَلِّم. نبات عشبي، تستعمل حبوبه كمنشط عام ومميع للدم وخافض لضغط الدم بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على سكّريات وأملاح معدنية وبروتينات. وهو من الفصيلة النجيلية.

secobarbital

سيكوبروبیتال. متيل بوتيل حمض البربوتوريك، وهو من البربيتورات ذات المفعول القصير الامد، يستعمل كمسكن وكمنوم.

secondary

ثَانَوِي. ظاهرة أو حدث يقع تلو ظاهرة أو حدث سابق له ومؤدٍ لوقوعه دون أن يكون بينهما تلازم إجباري.

secondary amyloidosis

الدَّاءُ الثَّانَوِيّ الدُّنَوِي. داء نشواني يظهر تلو ظهور الأمراض الالتهابية المزمنة القححية كالسل والتهاب نقي العظم وتوسّع القصبات الهوائية.

secondary attack rate

مُعْدَلُ الهَجْمَةِ الثَّانَوِيَّة. نسبة المخالطين الذين يصابون بمرضٍ سار نتيجة تماسهم مع حالة أولى. وهو مقياس لقابلية السراية، ويفيد في تقييم إجراءات المكافحة.

secondary cataract

السادُ الثَّانَوِي. التكثفُ الحاصل على بقايا الجسم البلوري بعد عملية إخراج الساد خارج المحفظة. أو التكثف التالي لالتهاب القرنية بعد عملية إخراج الساد مع محفظته. ويعالج جراحياً. أو الساد الذي ينتج تلو الإصابة بمرض أو برض أو التعرض للأشعة أو تلو مرض عيني مثل الزرق أو انفصال الشبكية.

secondary contact

مُخَالِطٌ ثَانَوِيٌّ. شخص أو أشخاص بتماس مخاط أولي أو مرتبط به.

secondary infection

عَنْوَى ثَانَوِيَّة. مرض معدٍ يحدث في بدن مصاب قبل ذلك بمرضٍ معدٍ سابق لا يزال فعالاً. تسمى أيضاً العدوى فوق العدوى.

secondary keratitis

إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الثَّانَوِيَّة. التهاب في نسيج القرنية يتلو إصابة جزء آخر من العين بالتهاب.

secondary lesion

آفة ثَانَوِيَّة. تبدلات نسيجية تنتج إثر ارتكاس البدن تجاه العامل المسبب أو الممرض وتتلو التبدلات البدنية التي تحدث في وقت تعرف الجسم على ذلك العامل.

secondary needs

حَاجَاتٌ ثَانَوِيَّة. حاجات لا تتعلق بالتكوين الفيزيولوجي للإنسان مثل شعوره بالحاجة لامتلاك سيارة، أو حاجة المرأة إلى ثوب تظنه مناسباً للزِّي السائد.

secondary prevention

وقاية ثانوية. تخفيض انتشار المرض أو تعديل سيره وتقصير مدته بعد وقوعه باتخاذ إجراءات الكشف المبكر والتدخل السريع والفعال لتصحيح الأسباب.

secondary sex characters

صِفَاتٌ جِنْسِيَّةٌ ثَانَوِيَّة. مظاهر جسمية تفرق بين الجنسين ولكنها لا تمتلك وظائف جنسية مباشرة، مثل توزع الأشعار والصوت، وشكل الجسم.

secondary syphilis

إِفْرَنْجِي ثَانَوِي. المرض في مرحلته الثانية، يتظاهر بحمى وانفجاعات جلدية عديدة الأشكال هي الطفححات الإفرنجية والتهاب القرصية وحاصلات، ويقع مخاطية، وآلم شديد في الرأس والمفاصل والعظام. يسمى أيضاً زهري ثانوي أو سفلس ثانوي.

second intention

القَصْدُ الثَّانِي. شفاء الجروح، وخاصة الجراحية منها، بعد فترة من الإصابة بها بتشكيل الطبقة الجيبية، وبعد شفاء الإنتان المرافق.

second messenger

المرسال الثاني. عندما يرتبط عامل النمو بمستقبلاته على سطح الخلية، فإن تلك المستقبلات تصبح مفعلة ويشكل مؤقت، ثم ينتقل التنشيط إلى البروتينات الأخرى مما يؤدي لإنتاج المراسيل الثانوية مثل أحادي فسفات الأدينوزين الحلقي.

secreta

إِفْرَازَات. النواتج الإفرازية من عضوٍ ما أو نتيجة حدث مرضي التهابي أو تنخري.

secretagogue

مُفَرِّزٌ لِلإفراز. 1. ما يؤدي لإثارة وتنشيط عملية الإفراز. 2. نواء أو مادة كيميائية منشطة للإفراز.

secrete

أَفْرَزَ. يَحْرُزُ أو يطلق مواد إفرازية بشكل عضوي تلقائي أو تلو تنبيه منشط للإفراز.

secretin

سِكْرَتِين. هرمون أساسي متعدد الببتيد ينتجه الاثناعشري استجابة لوجود حمض في المعدة، ويعمل على إثارة نشاط البنكرياس لإفراز عصاراته، وإلى درجة أقل على إفراز العصارة المرارية.

secretion

إِفْرَاز. 1. إنتاج مادة متخصصة في إنجاز وظيفة معينة داخل العضوية مثل الهرمونات. 2. إفراغ مادة خارج الكائن الحي. 3. المواد المفرزة من الكائن الحي.

secretoinhibitory

مُثَبِّطٌ لِلإفراز. مادة أو منارة أو وظيفة تؤدي لتثبيط الإفراز.

secretomotor

مُثَبِّةٌ لِلإفراز. عَصَبٌ يحمل التنبيهات التي تنشط الإفراز.

secretor

1. مُفَرِّز. 2. إِفْرَازِي. 1. عضو أو خلايا ذات وظيفة إفرازية. 2. عضو أو خلايا لها علاقة بالإفراز، أو تكون جزءاً من الإفرازات أو من عملية الإفراز.

secretor gene

جِينٌ إِفْرَازِي. جين يحمل صفات سائدة عند الإنسان تضبط إفراز المستضدات A و B في اللعاب والبول والبلازما وفي سوائل الجسم الأخرى. وهو غير مرتبط بجين الزمر ABO.

secretory

1. إِفْرَازِي. 2. مُفَرِّز. 1. ما له علاقة بالإفرازات. 2. عضو أو خلية ذات وظيفة إفرازية.

secretory capillary

شُعْبَةٌ إِفْرَازِيَّة. إحدى القنيات الدقيقة والتي تقع بين الخلايا المفرزة وإلى جانبها (مثل الخلايا الجدارية في المعدة)، وتتشكل هذه القنات من اتحاد الميازيب التي توجد على سطوح الخلايا المتجاورة، وتتفتح على للمة مباشرة.

secretory granules

حَبَبَاتٌ إِفْرَازِيَّة. تراكم لمواد منتجة داخل الخلية توطئة لإفرازها إلى الخارج.

secretory nerve

عَصَبٌ إِفْرَازِي. أي عصب صادر يؤدي تنشيطه إلى زيادة الفعالية الغدية.

sectio

قِطْعَة. جزء من عضوٍ أو من نسيج.

section

1. مَقْطَع. 2. قِطْع. 1. جزء من عضوٍ أو من نسيج. 2. قِطْع النسيج إلى قطع.

sector

قِطَاع. 1. جزء من العضو أو النسيج يتكوّن من منشأ جنيني واحد. 2. قسم من مجموع الخدمات الصحية العامة يختص بتقديم نوع واحد من تلك الخدمات.

secular trend

مِثْلٌ زَمَنِي. تبدلات تحدث عبر أمد طويل من الزمن (عقود من السنوات) مثل الانخفاض في الوفيات بسبب السل أو أمراض القلب التاجية.

secundigravida

ثَانِيَّةُ الْحَمْلِ. امرأة تحمل للمرة الثانية.

secundina

انظر afterbirth.

secundipara

ثَانِيَّةُ الْوِلَادَةِ. امرأة سبق لها أن حملت مرتين ووضعت طفلين حيين.

security

أَمْنٌ. الإحساس بالطمأنينة والاستقرار وضمان الحصول على الحاجات وتلبية الرغبات وعدم توقع الإصابة بالحرمان أو التعرض للأخطار.

sedation

1. تَهْيِئَةٌ 2. هُنُوءٌ. 1. إحداث حالة من السكون والنشاط الخفيف الشدة إثر المعالجة ببعض الأدوية المهدئة الخفيفة. 2. حالة التهذبة الناتجة عن تعاطي الأدوية المهدئة.

sedative

مُهْدِئٌ. مادة دوائية أو عضوية ذات مفعول مهدئ للجهاز العصبي المركزي.

sedentary

1. خُمُولٌ 2. قُعُودِيٌّ. 1. سلوك يتسم بالميل للقعود وقلة النشاط. 2. ما يتعلق بسلة القعدة أو ينتج عنها.

sediment

ثَقَلَةٌ. ما يترسب من مزيج أو محلول وغالباً بشكل عفوي وبدون محرض ظاهر.

sedimentation

تَقَطُّلٌ. تكون الثقاله تلو تركيد محلول أو مزيج سائل، دون تأثير محرض ظاهر.

seed

بَذْرَةٌ. البَيْضَةُ الناضجة من نبات زهري، أو حيوان منوي.

seesaw murmur

نَفْخَةٌ مِثْلِيَّةٌ. نفخة تتصاعد في شدتها ثم تتناقص تدريجياً. تسمى أيضاً نفخة الماكنة، ونفخة رَوْنِيَّةٌ.

segment

قِطْعَةٌ. قسم واضح الحدود مأخوذ من مجمل الشيء.

segmental

قِطْعِيٌّ. 1. ما يتعلق بقطعة ما، وليس بكامل الشيء. 2. ما يحدث بشكل لا يشمل كامل العضو. بل يخص بعض أجزائه دون غيرها.

segmental reflex

مُفْعَكَسٌ قِطْعِيٌّ. قوس انعكاسية ذات مداخل واردة من طريق الجنور الظهرية النخاعية، ومخارج صادرة من طريق الجنور البطنية النخاعية لنفس القطعة العصبية، أو لقطع عصبية مجاورة لها.

segmentation

1. تَقْطِيعٌ 2. تَقْطُّعٌ. 1. تقسيم الشيء إلى أجزاء صغيرة. 2. كون الشيء مقسماً إلى قطع ذات صفات غير متشابهة.

segmentum

قِطْعَةٌ. انظر segment.

segregation

فَصْلٌ. 1. استقرار الجينات ذات الألائل المتماثلة أثناء الانقسام الانتصافي حين تهاجر كل مجموعة صبغية باتجاه القطب المقابل لها

من الخلية المنقسمة. 2. تحديد متري للمكانيات في النواحي المختلفة المشكلة للجنين.

segregator

فَصَّالَةٌ. جهاز يستخدم للحصول على عينات من البول من كل كلية على حدة.

seizure

نَوْبَةٌ. 1. إصابة مفاجئة، غالباً ما تتصف بال تكرار والمعاودة بمرض ما. 2. اختلاج أو تشنج صرعي.

selection

1. إِبْتِخَارٌ 2. إِنْتِقَاءٌ. 1. تأثير بعض القوى التي تحدد وجهة أداء ما لعمل محدد الخطوات. 2. ترجيح أحد الأطراف على غيره في مجال يبدو فيه تساوي الاحتمالات بين جميع المشاركين.

selection bias

إِنْحِيَاؤُ الاختيار. خطأ ناجم عن فروق منهجية في الخصائص بين أولئك الذين يختارون للدراسة والذين لا يختارون (المستبعدين) مما يضعف الاستنتاجات ويجعلها غير قابلة للتعميم مما ينتج عنه من انحراف منهجي في نسبة الأرجحية (في الوبائيات).

selection coefficient

مُعَامِلُ الْإِنْتِقَاءِ. قياس معدل انتقال الألائل للجينات المتشابهة عبر أجيال متعاقبة بالمقارنة مع معدل انتقال الألائل الأخرى تكون عادةً من النمط البري.

selective

إِنْتِقَائِيٌّ. ما يتعلق بترجيح أحد الأطراف على غيره في مجال يبدو فيه تساوي الاحتمالات بين جميع المشاركين.

selective medium

وَسْطٌ إِنْتِقَائِيٌّ. وسط زرع جرثومي يحتوي على مركب عضوي معين كمصدر وحيد للكربون وللنيتروجين والكبريت يعمل على تنمية كائنات عضوية ما خاصة.

selective vagotomy

قَطْعُ الْعُذْبَمِ الْإِنْتِقَائِيٌّ. عمل جراحي يهدف لقطع الألياف العصبية المبهمة التي تؤثر على إفراز المعدة والمحافظة على تآك التي تعصب الكبد والمساقي.

selectivity

إِنْتِقَائِيَّةٌ. استجابة إدراكية لبعض نواحي أو أوجه المنبه مع تجاهل أو إهمال النواحي الأخرى وتضطرب هذه الاستجابة في حالات الذهان.

Selenicereus grandiflorus

صَبَّارٌ قَائِمٌ. نبات شوكي دائم الخضرة تستعمل عصارة النبات الأخضر وأزهاره كمنبه للقلب وكمد للبول بشكل طازج أو بشكل كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الفلافونول والإيزورامانيتين. وهو من الفصيلة الصبارية.

selenium

سيلينيوم. عنصر لافلزي، عالي السمية، رمزه Se، عدده الذري 34. يستعمل في الكيمياء التحليلية مركباً بسيطاً.

selenium poisoning

التَسْمُمُ بالسيلينيوم. تسمم المواشي الذي ينجم عن رعي نباتات كانت قد امتصت كمية زائدة من السيلينيوم من التربة. يؤدي التسمم

الحد إلى اضطراب الرؤية ومشيّة غير ثابتة وعدم تناسق متزايد مع فشل تنفسي يفضي إلى الموت خلال 24 ساعة، ويؤدي التسمم المزمن إلى تشنُّع الكبد وفقر الدم وفقد الشعر وتآكل العظام الطويلة وفُزال. يسمّى أيضاً selenosis.

selenosis

انظر selenium poisoning.

self

الأناء، الذات. 1. الفرد متمثلاً في وعيه لذاته. 2. ما يحتوي الخبرات الشخصية. 3. جزء من كلمة تعني الذات.

self analysis

تَحْلِيلُ للذات. محاولة الفرد التَبَصُّر بحالته النفسية وسلوكيته.

self antigen

مُسْتَضِدٌّ ذاتي. أحد المكونات النسيجية التي يصبح لها قدرة إثارة الجملّة المناعية في نفس الشخص وتوليد الأضداد الذاتية.

self assertion

تَوَكُّيدُ الذات. حافز للسيطرة والتفوق والبروز بالنسبة للآخرين.

self consciousness

وَعْيُ الذات. إدراك أو شعور الشخص بذاته في علاقاته الاجتماعية مما يسبب له نتائج مربكة.

self curing

ذَاتِي التَّصَلُّب. صفة للرائتين الذي يتصلب بوجود مادتين كيميائيتين إحداهما مُنَشَّطَة (في المائع) والأخرى مُخَرِّصَة (في المُسْحَق) وبدون أن يحتاج للحرارة.

self differentiation

تَفَايُرٌ ذاتي. سير نسيج ما باتجاه التخصص حتى في حالة عزله، وذلك نتيجة للعوامل الذاتية ودون تأثر بعوامل خارجية.

self excitation

الإثارة الذاتية. إثارة عضوي ما باستخدام فاعليته الخاصة به، مثل تقليص عضلة ما عندما يؤدي لتقليص عضلة أخرى.

selfishness

أَنْفَانِيَّة. نَمَطٌ من السلوك يتميز بمبالغة الفرد في مراعاة مصالحه الذاتية مع استهتاره بمصالح الآخرين.

self limited

مَحْدُودٌ ذاتياً. 1. حدث لا يستمر، بل يتوقف من تلقاء نفسه. 2. مَرَضٌ يسير على نسق معروف ومحدود الصفات.

self repudiation

الْتَقَنُّكَرُ للذات. عدم الموافقة بين الفرد وبين ذاته.

self tolerance

تَحَمُّلٌ للذات. ظاهرة تسامح الجملّة المناعية مع المستضدات الذاتية.

sella

سَرْج. بنية تشريحية بشكل تُوَهَّد يشبه السرج.

sellar

سَرْجِي. 1. ما له شكل السرج. 2. ما له علاقة بالسرج التركي.

sella turcica

السَرْجُ التُّركِي. تُوَهَّد في السطح العلوي من العظم الإسفيني، يحتوي على الغُدَّة النخامية.

semantic differential

طَرِيقَةُ الفُرُوقِ الدِّلَالِيَّة. ترتيب معاني الكلمات والمفاهيم ضمن مجموعات ثابتة من الصفات بشكل يعطي صورةً عامة عما تحمله تلك الكلمات والمفاهيم من مضامين.

semantics

عِلْمُ الدِّلَالَةِ. علم يدرس معاني الكلمات وما تحويه من رموز توصيلية تقوم بوظائف اجتماعية بين الأفراد في المجتمع الواحد.

semeiography

وَصْفُ الأَعْرَاض. تقييم وصف سريري للأعراض والعلامات المرضية.

semeiology

مُبْحَثُ الأَعْرَاض. فرع من العلوم الطبية الأساسية يبحث في وصف علامات واعراض الامراض. يسمّى أيضاً semeiotics.

semeiotic

أَعْرَاضِي. 1. ما يتعلق بالأعراض والعلامات. 2. عَرَضٌ وَاصِم.

semelotics

انظر semeiology.

semelincident

أَحَادِي الإِصْلَابَة. ما يهاجم لمرة واحدة، مثل المرض الانتاني الذي يحدث الارتكاس المناعي في فترة تالية.

semen

سَمَن. سائل لزج، أبيض، غير شفاف يحوي حيوانات منوية سباحة فيه. يفرز من الخصيتين ومن البروستاتة ومن الحويصلات المنوية وقنواتها ويخرج أثناء الاحتلام أو أثناء الاتصال الجنسي.

semenuria

بَيْلَّةٌ مَنَوِيَّة. وجود الحيوانات المنوية في البول عند فحص الرأسب البولي. تسمّى أيضاً spermatuna.

semi-

نِصْف. بابتة تشير إلى النصف.

semicanalis

مِيزْلَبَة. قناة مفتوحة من أحد أقطارها.

semicircular canals

القنوات الهَلَالِيَّة. ثلاث من القنوات الموجودة في الأذن الداخلية وهي تتوسط الإحساس بالدوران.

semicircular line

خَطُّ نِصْفِ دَائِرِي. خط منحني يميل للانتظام ليشبه جزءاً من دائرة.

semicoma

شَبَاتٌ جزئي. درجة من اضطراب الوعي يفقد معها المريض المقدرة على الكلام وينبئ عن الألم بحركاته الإرادية. يسمّى أيضاً دُفُول.

semiconservative replication

تَنْسَخٌ شَبَهُ مَحَافِظ. تنسخ الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين أو الدنا بواسطة الانفصال طوياً إلى طاقين متممين للجزء، يحتفظ كل منهما ببنيته، ويعمل كقالب لتركيب طاقٍ مَتم.

semiflexion

ثَنِي جُزْئِي. وضع لحد الأطراف يكون فيه من موقع وسط بين البسط والعطف.

semilunar

هِلَالِيّ. ذو شكل نصف دائري.

semilunar cartilage

غُضْرُوفٌ هِلَالِيّ. أحد غضروف الركبة في المفصل الفخذي الظنبوبي للركبة.

semilunar line

خَطٌّ هِلَالِيّ. خط منحن يمر بمحاذاة العضلة المستقيمة البطنية.

semilunar valve

صِغَامٌ هِلَالِيّ. أحد الصمامين الثلاثي الشرف في القلب، أحدهما عند فتحة الشريان الرئوي والآخر عند فتحة الأبهري.

semimembranous

غُضَلَةٌ غِشَائِيَّةٌ النُّصْف. إحدى العضلات العابضية، تنشأ من حبة الورك وتنتهي في الظنبوب.

seminal vesicle

خَوْصِلٌ مَنَوِيّ. غدة كيسية الشكل تقع حول القناة الناقلة للمني، تقيد في التخزين المؤقت للمني.

semination

تَفْنِيَّة. خروج المني بشكل استجابة لمحرّض ما.

seminiferous tubules

نُبْيَاتٌ نَاقِلَةٌ لِلْمَنِي. أجزاء من الخصية تنقل الحيوانات المنوية المنتجة فيها إلى القناة المنوية.

seminoma

وَرَمٌ مَنَوِيّ. ورم خبيث يصيب الخصيتين ويتكون من خلايا كبيرة متسقة لها ميولى شفافة. وهو ورم حساس للأشعة، ينشأ على حساب الخلايا المنتشرة الالتهابية الأولية من المنسل الجنيني.

seminuria

بَيْلَةٌ مَنَوِيَّة. وجود النطاف بكميات كبيرة مع البول.

semipermeable

نُصْفٌ نَقُود. غشاء يسمح للمني أن يمر خلاله، ويمنع من ذلك المواد المذابة أو الغروانية كبيرة الجزيئات.

semipronation

كَبٌّ جُرْثِيّ. وضع أحد الأطراف في موقع وسط بين الكَب وبين البَسْط.

semiquantitative

نُصْفٌ كَمِّيّ. ما يؤدي للتقريب في المقدار أو الكمية لمادة ما.

semis

نُصْف. ما يشير إلى النصف، وقد يختصر بالحرفين ss.

semispinalis

نُصْفٌ شَوْكِيَّة. إحدى عضلات الظهر الطولية العميقة المتصلة بالفقرات.

semisulcus

تَلَمٌّ نُصْفِيّ. انخفاض بشكل خط طولاني غير عميق؛ وينشأ تَلَمٌّ من تلاحمه مع مثيل له.

semisupination

بَسْطٌ جُرْثِيّ. وضعة لأحد الأطراف في موقع وسط بين البسط وبين الكَب.

semisynthetic

نُصْفٌ صُنْعِيّ. ما ينتج بواسطة المناورات الكيميائية على مادة طبيعية المنشأ.

semitendinous

عضلة وَتَرِيَّةُ النُّصْف. إحدى عضلات المابض وهي تنشأ من الورك وتنتهي في الظنبوب.

Sempervivum tectorum

نَمُ الغَابِيق. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمسكن وكمليّن وكقاطع للنزف، لاحتوائه على عناصر فعّالة عفسية وحمضية ومخاطية ويعطى بشكل منقوع. وهو من الفصيلة الوندية (المخلدة).

Senecio vulgaris

زَهْرَةُ الشَّنَخ. نبات عشبي معمر، تستعمل كامل أجزائه كمسكّن وكمقو وكخافض للضغط بشكل مغلي أو شراب، لاحتوائه على عناصر فعّالة غليكوزية وعلى أملاح. وهو من الفصيلة المركبة.

senescence

شَيْخُوخَة. دراسة التبدلات التي ترافق الفترة المتأخرة من العمر والتي يبدأ خلالها الانحدار في الوظائف البدنية والعقلية.

Sengstaken-Blakemore tube

أَنْبُوبٌ سِنْكَسْتَاكِين - بلاكَمُور. أنبوب متعّد اللمعات يستخدم للضغط على دوالي المريء النازفة بقصد إيقاف النزف.

senile

شَيْخُوخِيّ. متعلّق بتقدم العمر وما ينشأ عنه من خلل في الوظائف البدنية أو العقلية.

senile cataract

سادٌ شَيْخِيّ. تكثف في الجسم البلوري يحدث بعد سن الأربعين أو الخمسين، يمر في مراحل تستغرق سنوات ليصبح ناضجاً.

senile dementia

خَرْفٌ شَيْخُوخِيّ. متلازمة بماغية عضوية مزمنة تترافق مع تقدم السن، وتظهر بأعراض التدهور في الملكات العقلية وضعف التمييز وفقدان الاستقرار العاطفي الشامل.

senile eczema

إِكْرِيغَةٌ شَيْخُوخِيَّة. شكل من أشكال الإكزيمة تظهر عند المتقدمين في العمر بسبب ما يصابون به من جفاف الجلد واضطرابات التقنية والتحسن من مواد التنظيف.

senile emphysema

نُفَاخٌ شَيْخُوخِيّ. تغيرات تنكسية تصيب نسيج الرئتين والقفص الصدري في المتقدمين في العمر.

senile gangrene

مُوَاتٌ شَيْخُوخِيّ. إصابة الأنسجة بالتموّت بسبب ضعف تزودها بالدوران الدموي لدى المتقدمين في العمر.

senile psychosis

دُهَانٌ شَيْخُوخِيّ. مرض نفساني يترافق مع الشيخوخة وقد لا ينتج عنها. وتماثل أعراضه الخرف وتتسم بالعناد، والالتصاق بالأراء العتيقة والنسالة اللاحقة، وإطلاق الخرافات وفقد الوعي للزمان والمكان والأشخاص.

senile vaginitis

التهاب المهبل الشيخوخي. إصابة العجائز بالالتهاب في المهبل تلو التخریش المزمّن لغشاء المهبل المصاب بالرقّة والضمور بسبب تقدم العمر وما يرافقه من اضطراب هرموني.

senilism

شَيْخُوخَة مُبَكَّرَة. ظهور علامات الشيخوخة في سن باكراً عن المألوف.

senility

شَيْخُوخَة. تدهور الوظائف الحيوية الجسمية والعقلية المرافق للتقدم في العمر.

senna

سَنَّا مُكَيّ. الوريقات المجففة لنباتات تنتمي إلى جنس الكاسيا، تستعمل في المداواة كمسهل.

sensation

إِحْسَاس. خبرة تستثار من خارج الجملة العصبية ولا يمكن اعتبارها من عناصر الشعور لعدم القدرة على تحليلها باطنياً، ويتم الإحساس من خلال إدراك مؤثرات تطلقها أجسام أو أشياء خارجية فتلتقطها أعضاء الحس وتنقل الإحساس بها إلى الدماغ.

sensation cell

خَلِيَّةٌ حَسِّيَّة. إحدى الخلايا العصبية المتكيفة بشكل تقبل معه الإحساسات وتنقلها وتفسرها وترد عليها.

sensationism

الْمَذْهَبُ الْحَسِّي. مذهب فلسفي يقول إن الإحساس هو السبيل الوحيد للمعرفة، وإن العقل خالٍ من أي معرفة ذاتية أو معرفة من مصدر غير حسي، وإن كل ما في العقل من أفكار ونكريات وأحكام مصدره الحواس.

sense

1. حِسٌّ 2. حَاسَّة. 1. خاصية إدراك الأشياء المحيطة بما لها من صفات. 2. إحدى الوظائف التي تساعد في إدراك الأشياء المحيطة.

senseless

عَبِيْهُمُ الْحِسِّ. كائن حي يفتقد الإحساس.

sense organ

عُضْوٌ حَسِّي. بنية أو جزء من الجسم مؤهل لاستقبال المنبهات الخارجية أو الداخلية.

sensibility

1. حِسٌّ 2. حَسَاسِيَّة. 1. ملكة الشعور بالتنبيهات التي تلامس الجلد. 2. القدرة على الشعور بالتنبيهات التي تلامس الجلد.

sensibilization

تَحْسِيس. إثارة الشعور بالتنبيهات التي تلامس الجلد.

sensible

1. مُحْسُوس 2. حَسَّاس. 1. ما يمكن الإحساس به. 2. ما يتمتع بالقدرة على الإحساس.

sensitive

حَسَّاس. 1. ما يتمتع بخاصية الإحساس. 2. ما يستجيب عادة لتأثير منبهٍ م.

sensitivity

حَسَاسِيَّة. 1. القدرة على استقبال الانطباعات الحسية من المحيط

الخارجي. 2. لصغر تركيز من مادة ما يمكن قياسه باستخدام وسيلة تحليلية ما. 3. إمكانية وجود مرض يمكن كشفه بشكل صحيح بواسطة اختبارٍ سريري.

sensitivity testing

إِخْتِبَارُ الحَسَاسِيَّة. دراسة لكيفية تبدل النتيجة النهائية لتحليل ما كدالة لتغير واحدٍ أو أكثر من المعالم المدخلة وفق نموذج معروف.

sensitization

تَحْسِيس. 1. إعطاء مستضد لتحريض حدوث استجابة مناعية بنائية. 2. التعرض لمستأرج يؤدي لتطور فرط التحسس.

sensitized

مُحَسَّس. من عُرض أو تعرف على مستضد أو مستأرج وكون تجاهه استجابة مناعية.

sensomobility

حَرَكَيةٌ تَحْسِيسِيَّة. ظهور الحركة استجابة لتأثير منبهٍ ما.

sensomotor

حِسِّي حَرَكَي. ما يتمتع بخاصيتي الحس والحركة في وقتٍ واحد.

sensorial

حِسِّي. ما يتعلق بالجانب الحسي في الدماغ في مقابل الجانب الحركي.

sensorimotor

انظر sensorimotor.

sensorimascular

حِسِّي عَضَلِي. ما يتعلق بالإحساس الخاص بالعضلات.

sensorineural

حِسِّي عَصَبِي. ما يتعلق بالوظيفة العصبية الحسية.

sensorium

حِسِّي. 1. الجانب الحسي في الدماغ في مقابل الجانب الحركي. 2. الحس الإدراكي بشكل عام بما يشتمل عليه من الشعور والتفهم والإدراك والذاكرة والوعي.

sensory

حِسِّي. ما يتعلق بالحس أو بالإحساس.

sensory aphasia

خَبَسَة حِسِّيَّة. شكلٌ من أشكال الحبسة يحافظ فيه المريض بشكل جزئي على إدراكه للأصوات كلفة، ولكنه يفقد قدرته على فهم معنى الكلمات ويستعملها بشكل غير صحيح. تسمى أيضاً خَبَسَة استقبالية.

sensory area

بَاحَة حِسِّيَّة. منطقة من القشرة المخية تتعلق بإدراك الأحاسيس.

sensory cell

خَلِيَّةٌ حِسِّيَّة. عصبون تتصل نهاياته بنهايات عصب حسي. 2. خلية من النسيج الظهاري أو الضام متكيفة لاستقبال ولتنقل الأحاسيس.

sensory nerve

عَصَبٌ حِسِّي. عصب يوصل الدفعات والتنبيهات الواردة من الوسط المحيط بالبدن إلى الجهاز العصبي المركزي.

sensory neuron

عَصَبُونٌ حِسِّي. خلية عصبية ذات وظيفة حسية، إذ تعمل على نقل التنبيهات الحسية من المحيط إلى المركز، فهي خلية عصبية واردة.

sensory nucleus

نواة حسيّة. نواة عصبية تتشكل من نهايات الألياف العصبية الواردة (الحسية) المحيطة.

sensualism

شهوائيّة. الحالة التي تبني على الإحساسات الجسدية وما يصحبها من لذة، أو التفتيش عن اللذة الجنسية بشكل يغلب على التفكير في المستويات الأخلاقية والقيم الإنسانية العليا.

sentiment

عاطفة. ميل انفعالي إلى شيء أو إلى شخص أو إلى فكرة مجردة ولكن ينقصه الصفات المميزة للانفعال الحقيقي.

sentinel node

عُقْدَة خَافِزَة. عقدة لمفية فوق الترقوة تتضخم لتكون العلامة الأولى على وجود ورم بطني خبيث. تسمى أيضاً Virchow's, signal node.

sentinel physician

طَبِيبُ خَفَرٍ. طبيب يتعهد بالمحافظة على الترصّد المستمر لبعض الأحداث المحددة والمبلغ عنها، أو الواجب التبليغ عنها مثل الأمراض السارية، والتأثيرات الضارة لبعض الأدوية.

sepsis

إنتان. تغيرات في الدم وفي أنسجة الجسم ناتجة عن العدوى بالمكروبات.

septa

خَوَاجِز. جمع حاجز وهو بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septal

خَاجِزِيّ. ما يتعلق بالحاجز وهو بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septal defect

عَيْبُ خَاجِزِيّ. تشوّه خلقي في القلب يتّسم بوجود فتحة دائمة بين البطينين أو بين الأذنين.

septate

مُخَوَّجَز. مقسوم بواسطة حاجز.

septectomy

إِسْتِئْصَالُ الخَاجِز. عمل جراحي يهدف لإزالة حاجز تشريحي من عضو ما.

septic

إِنْتَانِيّ. ما يتعلق بتغيّرات في الدم وفي أنسجة الجسم ناتجة عن العدوى بالمكروبات.

septic abortion

إِجْهَاضٌ نَقِصٌ. إجهاض متضاعف بعدوى حادة بالتهاب بجراثيم غازية لبطانة الرحم.

septic embolus

صِمَّةٌ إِنْتَانِيَّةٌ. صمّة مكونة من جراثيم تنطلق من خراج أو التهاب في الشفاف.

septicemia

إِنْتَانٌ دَمَوِيّ. متلازمة سريرية تنتج عن انتشار الإصابة بالجراثيم بواسطة تيار الدم.

septicophlebitis

الْتِهَابُ الْاَوْرَدَةِ بِإِنْتَانِ الدَّم. إصابة الأوردة بالالتهاب في سياق أو تلو الإصابة بإنتان الدم.

septicopyemia

إِنْتَانٌ وَتَفْتُحُ الدَّم. إصابة إنتانية شديدة تمتد إلى الدم وتؤدي إلى جولان كريات قيحية فيه.

septic shock

صَدْفَةٌ إِنْتَانِيَّةٌ. هبوط ضغط الدم وركودة دورانية تتلو الإصابة الشديدة بحالات العدوى الخطيرة بالجراثيم التي تفرز نيفانات داخلية. تسمى أيضاً endotoxin shock.

septo-

خَاجِزِيّ. بادئة تشير إلى بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septomarginal

هَامِشِيّ خَاجِزِيّ. ما يتعلق بهامش الحاجز.

septonasal

أَنْفِيّ خَاجِزِيّ. ما يتعلق بالحاجز بين التجويفين الأنفيين.

septoplasty

رَأْبُ الخَاجِز. عملية جراحية تهدف لتصنيع وتصحيح شكل الحاجز بين التجويفين الأنفيين.

septostomy

فَقْرُ الخَاجِز. عملية جراحية يجري خلالها فتح ثقب في حاجز ما.

septotomy

بَضْعُ الخَاجِز. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق لحاجز ما.

septulum

خَوَاجِز، حاجز صغير. بنية تشريحية دقيقة تفصل بين قسمين أو تجويفين متجاورين.

septum

خَاجِز. بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septum pellucidum

الخَاجِزُ الشَّفَاف. حجاب رقيق شفاف يكوّن الحد الداخلي لبطينات الدماغ الجانبية وتحيط صفيحته بما يسمى بالبطين الخامس.

septum primum

الخَاجِزُ الأوّل. حاجز يوجد عند الجنين يفصل بين الأذنين، ويكون غير مكتمل.

septum secundum

الخَاجِزُ الثَّانِي. حاجز يوجد لدى الجنين يفصل بين الأذنين، ويشتمل على الثقب البيضي، وهو ينمو إلى يمين الحاجز الأوّل، ويشكل التحام الحاجزين الأول والثاني الحاجز بين الأذنين عند الكهل.

sequel

عَاقِبَة. حالة مرضية تتلو أو تنتج عن حدث أو حالة سابقة لها.

sequela

عَاقِبَة. حالة مرضية تتلو أو تنتج عن حدث أو حالة سابقة لها.

sequence

1. مُتَتَالِيَة 2. قَتَالِي. 1. سلسلة من الأحداث تتلو بعضها البعض. 2. مركبات عضوية تتألف من جزيئات مرتبطة ببعضها بانتظام.

sequencing

تَقَالِي. ترادف الحموض الأمينية في البروتينات وفق ترتيب معين.

sequential analysis

تحليل سِيَقِيّ. طريقة إحصائية تسمح بإنهاء تجربة حالما يتّم الحصول منها على جواب يتسم بالضبط المطلوب من خلال فحص الشواهد (أشخاص غير معالجين) وأشخاص الدراسة.

sequential development

تَطَوُّر مُتَعاقِب. مظاهر للنمو يتلو أحدها الآخر، مثل حبو الطفل ثم مشيه.

sequester

سَقَطِيَّة. لفصل جزء صغير من مجمل عضو أو عظم كبير.

sequestration

تَشْطِي 1. تشكّل شظية. 2. عزل مريض ما. 3. ازدياد كمية الدم في منطقة محدودة من الأوعية، كما في تطبيق الرباط الضاغط على الذراع.

sequestrectomy

إِسْتِئْصَالُ الشَّظِيَّة. عمل جراحي يهدف لإزالة القطع المفتحة من عظم ما.

sequestrum

شَظِيَّة. قطعة من عظم ميتة ومنفصلة من العظم الكبير المصاب بالتموت.

sera

مُصُول، امصال. جمع مُصَل وهو سائل يستخدم في تعويض السوائل.

serial

سِلْسِلِيّ. ما يحدث بشكل متعاقب بحيث تترك كل مرحلة مكانها للمرحلة التالية.

serial learning

تَعَلُّمٌ مُتَسلسِل. تعلم سلسلة من الاستجابات يهيئ كل منها المجال للآخر الذي يليه.

serine

سِيرِين. حمض أميني، ينتج عن تفكيك العديد من البروتينات، ويعد طليعة للعديد من المستقبلات العضوية الأخرى مثل السيستئين والكولين والغليسين.

serine-threonine kinase

كِينَازُ السِيرِين - ثَرِيُونِين. طائفة من الإنزيمات تعمل على نزع لو إضافة ثمالات السيرين، الأمر الذي يؤدي لتغيير عميق في الفعاليات الحيوية مثل إطلاق السيروتونين من الصفائح وإطلاق الاستيل كولين من الخلايا العصبية.

serocolitis

إِتْهَابُ مَضِلَّةِ الْقَوْلُون. إصابة الطبقة المصلية المغلفة للقولون بالالتهاب.

seroconversion

إِنْقِلَابٌ مَضِلِيّ. انقلاب نتيجة اختبار يجرى على المصل من السلبية إلى الإيجابية، مما يشير إلى تطور الأضداد استجابة للتمنيع أو للإصابة بعدوى.

serodiagnosis

تَشْخِيصٌ مَضِلِيّ. تشخيص مبني على دراسة تفاعلات المصل المأخوذ من المريض.

seroenteritis

إِتْهَابُ مَضِلَّةِ الْأَمْعَاء. إصابة الغشاء المصلي المغلف للأمعاء بالالتهاب.

seroepidemiology

الْوَبَائِيَّاتُ المَضِلَّة. دراسة وبائية لكشف التبدل في مستوى الأضداد النوعية في المصل الناتج عن مرض معدٍ كامن أو مرض معدٍ دون سريري، وحالات النُقْلة للأعراضيين والحالات السريرية.

serofibrinous

مَضِلِيّ فَيْرِينِيّ. مادة عضوية تتكوّن من المصل ومن الفبرين.

seroglobulin

غُلُوبُولِين مَضِلِيّ. أحد عناصر البروتينات المصلية من صنف الغلوبولين.

serologic

مَضِلِيّ. ما يتعلق بمبحث الامصال وطرق التعامل معها.

serological

مَضِلِيّ. ما يتعلق بمبحث الامصال وطرق التعامل معها.

serologic diagnosis

تَشْخِيصٌ مَضِلِيّ. تشخيص مبني على ما يظهر بالفحوص المخبرية المجراة على مصل الدم من نتائج، بغض النظر عن العلامات أو الأعراض السريرية.

serologist

إِختصاصِيّ المَصَل. طبيب أو فَنّي متخصص بمبحث المصل.

serology

مَبْحَثُ المَصَل. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة خصائص وتفاعلات المصل في الدم.

seroma

وَرَمٌ مَضِلِيّ. تجمّع من المصول داخل النسيج يشبه الورم.

seromembranous

مَضِلِيّ غِشَائِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من الغشاء المصلي الذي يغلف الأحشاء.

seromucous

مَضِلِيّ مُحَاطِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من الطبقتين المصلية التي تغلف الأحشاء والمخاطية التي تبطن الأحشاء الجوفاء.

seromuscular

مَضِلِيّ عَضَلِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من الطبقتين المصلية والعضلية اللتين تغلفان الأحشاء في نفس الوقت.

seronegative

سَلْبِيّ المَصَل. 1. ذو اختبار سلبي فيما يتعلق بوجود مادة ما في المصل. 2. ذو اختبارات سلبية للإفرنجي.

seropositive

إِيجَابِيّ المَصَل. 1. ذو اختبار إيجابي بالنسبة لوجود بعض المواد في المصل. 2. ذو اختبار مصلي إيجابي للإفرنجي.

seropurulent

مُضِلِّي قَيْحِيّ. مادة عضوية تتكون من المصل الممزوج بالقيح.
seroreaction

تَفَاعُلٌ مُضِلِّيّ. تفاعل يحدث في المصل، أو نتيجة لتأثير المصل.

seroresistance

مُقَاوَمَةٌ مُضِلِّيَّة. استمرار ارتكاس المصل بشكل إيجابي لاختبارات الإفرنجي رغم المعالجة الكثيفة والمتواصلة.

serosa

المُضِلِّيَّة. الطبقة الغشائية التي تبطن التجاويف الجنبية والصفاقية والتامورية.

serosanguineous

مُضِلِّي نَمَوِيّ. ما يتألف من مصل ومن دم.

serositis

الْتِهَابُ المُضِلِّيَّة. التهاب يصيب الأغشية المصلية التي تبطن الأجواف والتي تغلف الأحشاء.

serosurvey

تَقْصُّ مُضِلِّيّ. فحص جموعي لمصول الأفراد من مجموعات ذات عوامل خطر لتحويل درجة الاستعداد لإصابتهم بمرض ما.

serosynovitis

الْتِهَابُ الزَّلِزِلِيّ المُضِلِّيّ. التهاب الغشاء المبطن للمفصل مترافق مع انصباب مصلّي.

serotherapy

مُدَاوَلَةٌ مُضِلِّيَّة. معالجة المرض بواسطة المصل البشري أو الحيواني الذي يحتوي على الأضداد.

serotonin

سِيرُوتُونِين. مادة عضوية تفرزها بعض خلايا الجسم في الجهاز الهضمي والطحال، فيعمل كمرسال عصبي يُنَبِّه القلب والشرابين والعضلات، وينظم انتقال التنبيه من عصبون لآخر. وله علاقة بالاضطرابات العصبية والنفسية المختلفة.

serotonergic

سِيرُوتُونِينِيّ الْفِعْل. 1. عاملٌ يحتوي على السيروتونين أو يتأثر بوجود السيروتونين. 2. متعلق بالعصبونات التي تفرز السيروتونين.
serotype

نَمَطٌ مُضِلِّيّ. نمط من الأحياء الدقيقة يتميز عن غيره لوجود مستضدات على سطحه تميزه بالتفاعلات المصلية عن غيره من الأنماط.

serotyping

تَنْمِيطٌ مُضِلِّيّ. تصنيف الأحياء الدقيقة وفقاً لتفاعلاتها مع المصول، والتي تتم وفق احتوائها أو فقدها لمستضدات نوعية خاصة بها تميزها عن غيرها. يقال أيضاً تعيين الأنماط المصلية.

serous

مُضِلِّيّ. 1. ما يتكوّن من سائل مصلّي التركيب. 2. ما له علاقة بالمصل وهو الجزء السائل الذي يبقى عندما يتجلط الدم تلقائياً، وبعد إزالة العناصر المتجلطة بالتنبيب وهو يختلف عن البلازما بعدم احتوائه على الفبرينوجين.

serous gland

غُدَّةٌ مُضِلِّيَّة. غدة تفرز سائلاً مائياً رائقاً.

serous infiltration

إِرْتِشَاحٌ مُضِلِّيّ. تراكم كمية كبيرة من مصل الدم في نسيج ما بعد عبوره من جدر الأوعية. يسمى أيضاً ونمة.

serous membrane

غِشَاءٌ مُضِلِّيّ. غشاء رقيق مغطى بخلايا ظهارية متوسطة مسطحة الشكل، يبطن التجاويف المغلقة في الجسم.

serovaccination

تَلْقِيحٌ مُضِلِّيّ. حقن المصل بلقاح جرثومي للحصول على مناعة لا فاعلة من المصل ومناعة فاعلة من اللقاح الجرثومي.

serpiginous

1. رَاحِفَةٌ 2. مِشْأَرِيّ 1. آفة أو قرحة جلدية تميل للانتشار. 2. بنية تشريحية ذات أسنان تشبه المنشار.

serrated

مِشْأَرِيّ. شكل تشريحي نو حواف تشبه المنشار.

Serratia

السُّرَاتِيَّة. قبيلة من الجراثيم العصوية الشكل السلبية الغرام والتي تعطي صباً أحمر، تعيش بحالة ارتمام في غالب الأحيان، وقد تؤدي لإحداث العدوى لدى المصابين بنقص المناعة.

serration

تَشْرِشُرٌ 1. نو حواف منشارية. 2. إحداث تسنن في الحواف.

Sertoli cell

خَلِيَّةُ سِرْتُولِي. إحدى الخلايا الداعمة للقنيت المنوية.

Sertoli cell-only syndrome

مُتَلَاوِمَةُ خَلَايَا سِرْتُولِي فَقَط. فقد خلقي للظهارة المنتشة في الخصيتين، ولا تحتوي الأنابيب المنوية إلا على خلايا سرتولي. يكون حجم الخصيتين أصغر من الطبيعي مع فقدان النطاف وزيادة مستوى الهرمون المنشط للجريبات والهرمون الملوتن.

serum

مُضِلّ. الجزء السائل الذي يبقى عندما يتجلط الدم تلقائياً، وبعد إزالة العناصر المتجلطة بالتنبيب أو بالتنبيب وهو يختلف عن البلازما بعدم احتوائه على الفبرينوجين.

serum accident

صَدْمَةٌ المُضِلّ. تفاعل تأقي خطير يحدث مباشرة تلو إدخال مصل غريب إلى فردٍ مفرط الحساسية، ويؤدي إلى ضيق في النفس مع تهيج دموي، مما يؤدي إلى هبوط ضغط الدم والموت.

serum albumin

البُيُومِينُ المُضِلّ. الجزء البروتيني الرئيسي للمصل الدموي والسوائل البنية عامة. تعكس تغيرات مستواه في الدم بعض الأمراض مثل نقصه الشديد في أمراض الكبد.

serum fast

مُقَاوِمٌ مُضِلِّيّ. صفة لمن يستمر لديه تفاعل المصل إيجابياً رغم المعالجة المكثفة والمتواصلة.

serum globulin

غُلُوبُولِينُ المصل. أحد أجزاء بروتينات الدم الهامة.

serum hepatitis

الْتِهَابُ الكَبِدِ المُضِلِّيّ. شكل من أشكال التهاب الكبد تسببه الفيروسات، وينتقل عن طريق الحقن العضلي أو نقل الدم.

serum intoxication

داءُ القُضَل. تفاعل فرط التحسس الذي ينجم عن إعطاء مصل غريب أو بروتينات مصلية يتميز بِحُمى شَرَى، ألم مَفْصلي، وَثَمَّة، وتَضَخُّمُ العُقَد اللمفية. ينتُج من تشكُّل مُعقدات للحد - المُستَضد الجائئة في الدم التي تترسب في النُّسج وتُحدث إصابة نسيجية مُتَواسِطة بالمتَمَمَّة والكريات البيض مُفَصَّصة النواة.

serum shock

صُدْمَةٌ مَحْلِيَّة. تفاعل تأقي بحساسية مفرطة يتلو حقن الشخص المتحسُّس بمصلٍ غريب.

serum sickness

مَرَضٌ مَفْصلي. متلازمة تظهر بعد 8-12 يوماً من حقن المصل، وذلك على شكل طفح شروي ووذمة وتوسع العقد اللمفية مع الحمى.

service

1. جُنْفَة. 2. مُضَلَحَة. 1. إجراءات هادفة لتقديم ما يفيد الناس مثل خدمات الصيانة والوقاية والمعالجة. 2. إدارة مؤسسية لتقديم الخدمات الصحية أو المعرفية.

sesame oil

زَيْتُ السُّمْسَم. زيت دهني أصفر يستخرج من حبوب السمسم، وهو نواب في درجة الحرارة 20 إلى 25. يستعمل في الطعام وكسواخ لبعض الألوكة.

sesamoid bone

عَظْمٌ سِفْسِمَانِي. عظم صغير ينمو في بعض الأوتار الخاضعة لضغط زائد.

Sesum orientale

سِفْسَم. نبات عشبي، تستعمل بذوره وأوراقه في معالجة أمراض الصدر وتصلب الشرايين وكملين خفيف بشكل مغلي أو زيت، لاحتوائه على حموض سمة وعضوية وأغوال وفيتامين E. وهو من الفصيلة السمسمية.

sessile

لاطيء. بنية تشريحية يغلِب أن تكون ورمية ترتبط مباشرة بغصن أو ساق دونما سويقة وسيطة.

set

1. نُضْد. 2. تَصْلِب. 1. يجعل الأشياء متضامة متقاربة برصفها الواحدة إلى جانب الأخرى. 2. يصبح يابساً قاسياً كما في تصلب الجبس.

set of teeth

طَقْمُ أَسْنَان. 1. مجموعة أسنان صناعية كاملة لأحد الفكَّين أو لهما معاً وتصنع هذه الأسنان من الخزف أو من الراتين الإكريلي وذات حجوم وأشكال واللوان مختلفة. 2. مجموعة الأسنان الطبيعية.

setting

1. تَهْيُؤ. 2. إِعْدَاد. 1. الاستعداد للإدراك أو للاستجابة بطريقة ما على موقف وبشكل محدد سلفاً. 2. البدء بتشغيل برنامج ما.

severe

وَحِيم. مرضٌ شديد غالباً ما يعنُّد على المعالجة وينتهي بالإعقاد أو بالموت. يقال أيضاً شديد.

severe combined immunodeficiency

عَوَرٌ مَنَاعِيٌّ مُخْتَلَطٌ وَحِيم. واحد من مجموعة من الاضطرابات التي

تنتقل وراثياً، وتسم بنقص في الفعالية المناعية المتوسطة بالخلايا (المناعة الخلوية) والفعالية المناعية المتوسطة بالاختلاط (المناعة الخلطية)، مما يؤدي لفقدان الأضداد في المصل وإلى تأخر الارتكاسات التحسسية وفقدان الارتكاس لزراع الأعضاء وعدم رفضها. مختصره SCID.

severity

وَحَافَة. حالة شديدة من المرض المعنُّد على المعالجة والذي يؤدي للإعقاد والموت.

sewage

مِيَاهُ المَجَارِير. المياه المنصرفة من التجهيزات الصحية في المباني السكنية وفي المستشفيات وفي المصانع.

sewage treatment

مُعَالَجَة مِيَاهِ المَجَارِير. عملية تنقية هوائية أو لاهوائية لخلائط المخلفات البشرية والمنزلية.

sex

الجِنْس. تمايز الأحياء تشريحياً ووظيفياً بين نكور وإناث، ويتم التكاثر بتزاوج نكر مع أنثى. ويتشابه النكور والإناث في بدء الحياة الجنينية ثم يبدأ التمايز بينهما بعد ذلك حتى ظهور الصفات الجنسية.

sex chromatin

كَرْوَمَاتِين جِنْسِي. وجود كتلة من الكروماتين في الصبغي الجنسي عند الإناث السويّات. يسمى أيضاً جسم بار.

sex chromatin body

جِسْمٌ صِبْغِي جِنْسِي. يلاحظ عند فحص خلايا بطانة الغشاء المخاطي للقم عدد من الأجسام شديدة الاصطباغ في النواة، تقع قرب الغشاء النووي، قد يكون عددها أكثر من الواحد.

sex chromosome

صِبْغِي جِنْسِي. صبغي يساهم في تحديد جنس الكائن الحي الذي يحويه. وهو عند الثدييات X و Y.

sex conditioned

مُتَكَيِّفٌ بِالْجِنْس. صفة لما يتأثر باختلاف الجنس بين التنكير والتأنيث.

sex cords

جِبَالٌ جِنْسِيَّة. حبال خلوية من النسيج الظهاري التي تنغمد لنظلاً من الظهارة المنشئة للمناسل، مشكلة الانابيب المنوية والشبكة الخصوية في النكر، والخلايا الجريبية الأولية والشبكة المبيضية في الأنثى.

sex determination

تَحْدِيدُ الجِنْس. العمليات التي يتحدد بواسطتها الجنس عند نوع ما.

sex factor

عاملٌ جِنْسِي. عامل يحدد مدى القدرة على الإنجاب، يسمى أيضاً عامل الإخصاب.

sex hormone

هُرْمُونٌ جِنْسِي. أي هرمون تفرزه الغدد التناسلية، وقد يصدر عن أعضاء أخرى كالكَظَر.

sex infantilism

انظر sexual infantilism.

sex-influenced

مُتَأَثِّرٌ بِالْجِنْسِ. ما يتعلق بصفة وراثية جسمية ذاتية يعبر عنها بشكل مختلف من الناحية المتعلقة بالشدة أو بالتكرار، عند الرجال أو عند النساء. مثل الصلع ذي الشكل الذكري.

sex-limited

مُخَدَّدَةٌ بِجِنْسٍ مُعَيَّن. ما يتعلق بصفة وراثية تعبر من خلال الجنس فقط، رغم أنها غير مرتبطة بالصبغي X. يقال أيضاً أنها محددة بأحد الجنسين.

sex-limited inheritance

وَرِاثَةٌ مُخَدَّدَةٌ بِجِنْسٍ مُعَيَّن. تعبير لخطأ ظاهري عند أحد الجنسين يمكن أن ينتج عن جينات مرتبطة بصبغي جنسي أو بصبغي عادي. يقال أيضاً أنها وراثية محددة بأحد الجنسين.

sex-linked

مُرْتَبِطٌ بِالْجِنْسِ. صفة وراثية تنتقل من خلال جين يقع على أحد الصبغيين الجنسيين، ولا سيما على الصبغي X.

sex-linked gene

جِينٌ مُرْتَبِطٌ بِالْجِنْسِ. جين محمول على صبغي جنسي (X أو Y) وبشكل خاص على الصبغي الجنسي X.

sex-linked inheritance

وَرِاثَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالْجِنْسِ. انتقال الصفات الوراثية التي تعبر عن الفوارق الناتجة عن جينات تقع في الصبغيات الجنسية إلى الأجيال المتعاقبة.

sexology

فَحْثُ الْجِنْسِ. الدراسة العلمية للجنس والعلاقات الجنسية.

sex organs

أَعْضَاءٌ جِنْسِيَّةٌ. الأعضاء التي تحدّد جنس الفرد، وميوله، ووظائفه وبنيتة التشريحية.

sex ratio

نسبة الجنس. نسبة الجنس إلى الآخر ويعرّف عادة بأنه نسبة الذكور إلى الإناث أو النسبة بين المعدلات المشاهدة في الذكور وتلك المشاهدة في الإناث.

sexual

جِنْسِي. متعلق أو منسوب للجنس أو للعلاقات الجنسية.

sexual cell

خَلِيَّةٌ جِنْسِيَّةٌ. خلية غير ناضجة وغير مكتملة التمايز توجد في المبيض أو الخصية، لتتحول إلى خلايا جنسية ناضجة.

sexual cycle

نَوْرَةٌ جِنْسِيَّةٌ. تغييرات وظائفية وبنوية تنتج عن الفعاليات الهرمونية التنظيمية للجنس، وتتم بأحداث متكررة بشكل دوري مثل الدورة الحيضية.

sexual infantilism

طَفَلَةٌ جِنْسِيَّةٌ. استمرار وجود الصفات الجنسية المميزة للمرحلة السابقة للبلوغ في الفترة التي تلي الزمن المعتاد للبلوغ. فتتأخر الصفات الجنسية الأصلية منها والثانوية في النمو، بالرغم من الوصول إلى سن البلوغ، أو تتوقف في النمو النفسي من الناحية الجنسية في مرحلة الطفولة أو النكوص إليها بعد تجاوزها. تسمى أيضاً sex infantilism.

sexual instinct

غريزة جنسية. الاندفاع للممارسة الجنسية.

sexual intercourse

جِمَاع. علاقة جنسية كاملة بين الذكر والأنثى.

sexual inversion

انحراف جنسي. انظر homosexuality.

sexuality

جِنْسِيَّةٌ. 1. مجموعة الصفات الجنسية الأصلية والثانوية التي تعتبر مقومات كبرى في تكوين شخصية الفرد. 2. صفة لما يتكاثر بالتزاوج بين ذكر وأنثى. 3. درجة الصفات أو الجاذبية أو الدوافع الجنسية لدى فرد ما.

sexual latency

كُمُؤْنٌ جِنْسِي. الفترة الواقعة بين السنة الخامسة من العمر وسن البلوغ، حيث يفترض أن ظواهر النمو الجنسي تتوقف كما يبدو ظاهرياً على الأقل.

Sézary syndrome

مُتَلَاوِمَةٌ سِيْزَارِي. شكل من لمفوم الخلايا التائية يتظاهر باحمرار الجلد التقشري مع وجود خلايا وحيدة النواة مفرطة التصبغ بشكل شاذ في الجلد، وفي العقد اللمفية وفي الدم المحيطي.

S gene

جِينٌ كَابِت. انظر supression gene.

SGOT

مختصر نَقْلَةُ الأَمِينِ الأَسْبَارِيَّةِ serum glutamic oxaloacetic transaminase. وهو الإنزيم الذي ينقل زمرة أمين من حمض أميني هو الأسبارتات إلى حمض كيتوني هو ألفا كيتو غلوتارات لينتج غلوتامات و أوكسالواسيتات.

SGPT

مختصر نَقْلَةُ الأَمِينِ الأَلَانِيْنِيَّةِ serum glutamic pyruvic transaminase. وهو الإنزيم الذي ينقل زمرة أمين من حمض أميني هو الألانين إلى حمض كيتوني هو ألفا كيتو غلوتارات لينتج الغلوتامات والبيروفات.

shadow

ظِلٌّ. الحدود البصرية التي يخلفها جسم ما من خلال اعتراضه للأشعة أو إثر تلونه بملونات خاصة عند الفحص المجهرى.

shadow casting

تَظْلِيل. تطبيق تقنية تعمل على ترسيب الذهب أو الكروم أو غيرها من المعادن على البنى المجهرية الدقيقة بهدف زيادة وضوحها للرؤية تحت المجهر.

shaft

قَصْبَةٌ. الجزء الأسطواني الطويل من العظم والذي ينتهي بطرفيه بأجزاء أكبر حجماً.

shake culture

رَزْعٌ إِزْجَاجِيٌّ. 1. طريقة لعزل الجراثيم اللاهوائية عن طريق رَجّ مزرعة من سائل من الأغار بهدف توزيع محتوياتها قبل تصلب الوسط. 2. تلقيح وسط سائل في قارورة بعضويات دقيقة هوائية، ثم وضعه على آلة رجرجة تقوم بتهوية المزرعة عند تشهيقها.

shape constancy

ثَبَاتُ الشُّكْلِ. إدراك الشيء وكأنه ثابت في وضع لا يتغير، رغم أن الصورة التي تنعكس على العين تتغير بتغير المسافة وزاوية الرؤية.

shaping

تَشْكِيل. تغيير استجابة العضوية تجاه منه متتال ومتكرّر.

Shatz maneuver

مناورة شاتز. طريقة لتبديل الولادة في مجيء وجهي إلى مجيء جبهتي.

shearing stress

إِجْهَادُ الْقَصِّ. قوة داخلية تقاوم انزلاق سطح واحد من المادة التي تتعرض للإجهاد على السطح المحاذي له وباتجاه مواز لاتجاه الإجهاد.

Sheehan's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ شِيَهَان. مجموعة أعراض قصور الوظيفة النخامية الشامل، تنتج عادة عن إصابة النخامية بنخر تلو نقص الدم الوارد إليها بسبب صدمة أو نقص ضغط الدم التالي لولادة صعبة.

sheet

مُلَاة. قطعة من نسيج قطني أو كتاني أو صناعي تستخدم لتغطية السرير.

shelf

رَف. شكل تشريحي بشكل بروز ذي سطح مستقيم وتكاد أن تكون زواياه قائمة.

shell-shock

صُدْمَةُ الْقَنَابِل. نوع من العصاب الهستيرى يحدث أثناء الحروب عند انفجار القنابل وقصف المدافع الثقيلة. تسمى أيضاً عَصَابُ الحرب.

SH gene

انظر sweet heart gene.

shield

1. بُرْع. 2. دَرِيئَةٌ واقية. 1. بنية عضوية ذات وظيفة وقائية. 2. قطعة نسيجية أو صلبة تحمي من التعرض للأشعة.

shift

زَيْحَان. تبدل في الوضعية أو انحراف عن موضعها.

Shigella

شِيغَلَا. جنس من فصيلة الجراثيم المعوية، غير متحركة، تخمر الفلوكوز من السكاكر وتنتج من ذلك حمضاً، تسبب بعض نزاريتها الإسهال عند الإنسان وهي سلبية الغرام.

shigellosis

دَاءُ الشِّيغَلَات. عدوى معوية بالجراثيم من نوع الشيغلا يؤدي للإسهال الدموي. يسمى أيضاً bacillary dysentery.

shin

خَرْفُ الظُّنْبُوب. البارزة المستطيلة في الحافة الأمامية للظنوب أو للساق.

shingles

هَرِبْسُ نِطَاقِي. عدوى بفيروسات الهربس التي تسبب عند الأطفال الحماق ويبقى الفيروس هاجعاً لينشط في أوقات تضعف المناعة فيه ويتظاهر بشكل حويصلات صغيرة مؤلمة.

shirt-stud abscess

خُرَاجُ زَرْزَقِيص. خراج بشكل جوفين متصلين ببعضهما عبر ثقب أو قناة ضيقة.

shivering

رَغْدَة. اهتزاز غير إرادي يصيب عضلات الجسم من تأثير البرد.

shock

صُدْمَة. مجموعة الأعراض التي تحدث استجابة لرض نفسي أو جسدي، وتضم هبوط الضغط الدموي ووهط الجهاز القلبي الوعائي نتيجة فقد الدم أو مرض قلبي أو عدوى أو تسمم.

shock organ

عُضْوُ الصُدْمَة. العضو أو النسيج الذي يظهر الاستجابة الأكثر وضوحاً تجاه التفاعل بين جسم مضاد (ضد) ومستضد في حالة التاق أو الحساسية المفرطة، كالرئتين في داء الربو، وكالجلد في التهاب الجلد التماسي.

shock therapy

العُذَاوَةُ بِالصُّدْمَة. نوع من العلاوة لبعض الأمراض النفسانية بإحداث صدمة كهربائية، أو صدمة بنقص السكر بإعطاء جرعات كبيرة من الأنسولين أو إعطاء الستركنين.

shoe-leather epidemiology

الْوَبَائِيَّاتُ النَّجْوَالِيَّة. تجميع المعلومات بواسطة الاستعلام المباشر وسؤال كل فرد مباشرة. وتفيد في استقصاء الأمراض المتعلقة بالجنس بشكل خاص.

shoulder

مَنْكَب. المفصل الذي يجمع الترقوة مع عظم الكتف، حيث يتم فصل الذراع مع الجذع.

shoulder-hand syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الْمَنْكَبِ وَالْيَد. اضطراب يصيب الطرف العلوي ويتصف بالتمصلب الكتف مع تورم وال ألم في اليد في نفس الجهة. غالباً ما يحدث بعد احتشاء العضلة القلبية.

show

عَلَامَة. ظهور كمية قليلة من الدم تسبق وتؤكد بدء حدوث المخاض أو الطمث.

shower

وَأَيْل. صبّ السوائل من الأعلى إلى الأسفل عبر إناء أو أداة متحركة.

shrinkage

إِنْكِمَاش. تقلص يحدث في الجسم فيجعله أصغر مما كان عليه، ويجعل أبعاده أقل مما كانت عليه.

shunt

تَخْوِيلَة. 1. تغيير مجرى السائل من مسار إلى آخر. 2. وضع مفاغرة بين مجريين للسوائل أو للاوعية الدموية. 3. عمل جراحي يستهدف إمرار الدم من وعاء لآخر.

Shwachman-Diamond syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ شِوَاشْمَان - دِيَامُونْد. قصور بنكرياسي بنني مع فشل في نقي العظم مما يؤدي لنقص عدد الكريات البيض مع بقاء الكلور في العرق سوياً. وقد يترافق بقزامة وتشوه عظمي.

Shwartzman phenomenon

ظاهرة شوارتزمان. نمط من ارتكاس جلدي موضعي، إثر إعطاء حقنة تحضيرية من النيفان الداخلي، ثم إعادة إعطائها داخل الوريد بعد 24 ساعة فيؤدي ذلك إلى نقص في الكريات البيض العلة، وتختثر الدم، ونشوء جلطات من لويحات تحوي الكريات البيض ونزوف.

SI

مختصر "النظام الدولي للوحدات" International System of Units. وهو نظام تم وضعه عام 1960 في المؤتمر العام الحادي عشر للأوزان والأطوال.

Si

الرمز الكيميائي للسيليكون silicon.

sial-

لُعَابِيّ، بادئة تشير إلى ما له علاقة باللُعاب.

sialaden

غُدَّة لُعَابِيَّة. غدة مفرزة للعاب في التجويف الفموي.

sialadenitis

الْتِهَابُ الغُدَّةِ اللُعَابِيَّة. إصابة إحدى الغدد اللعابية الموجودة في الفم بالالتهاب.

sialogogue

مُسَيِّلٌ للعُاب. مؤثر دوائي أو فيزيولوجي وظيفي يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب.

sialectasia

تَوْسُّعُ القَنَاةِ اللُعَابِيَّة. إصابة القنوات المفرغة في الغدة اللعابية بالتوسع.

sialic acid

خَفْضُ السِّيَالِيك. أحد أعضاء طائفة السكاكر الامينية التي تحتوي على تسع نرات كربونية أو أكثر والتي توجد في الشحوم المركبة وعديدات السكر وفي البروتينات المخاطية لدى الجراثيم ولدى النسيج الحيواني.

sialine

لُعَابِيّ، ما له علاقة باللُعاب.

sialismus

انظر sialorrhea.

sialitis

الْتِهَابُ الغُدَّةِ اللُعَابِيَّة. إصابة إحدى الغدد اللعابية الموجودة في الفم بالالتهاب.

sialoadenectomy

إِسْتِئْصَالُ الغُدَّةِ اللُعَابِيَّة. عمل جراحي يهدف لإزالة غدة لعابية.

sialoangiitis

الْتِهَابُ الأَقْيَنِيَّةِ اللُعَابِيَّة. إصابة الطرق المفرغة للعاب بالالتهاب.

sialoangitis

لِْتِهَابُ الأَقْيَنِيَّةِ اللُعَابِيَّة. إصابة الطرق المفرغة للعاب بالالتهاب.

sialogram

صُورَةُ الغُدَّةِ اللُعَابِيَّة. نتيجة تصوير منطقة الغدة اللعابية بعد حقن قنواتها بواسطة مادة ظليلة للأشعة.

sialolithiasis

تَخَصُّصُ الغُدَّةِ اللُعَابِيَّة. تشكل كتل من أملاح كلسية تفرز مع اللعاب وترسب في قنوات الغدة اللعابية.

sialolithotomy

إِسْتِخْرَاجُ خِصَاةٍ لُعَابِيَّة. عمل علاجي يستهدف استخراج حصاة منحصرة في اقنية غدة لعابية.

sialoma

وَرَمٌ لُعَابِيّ. إصابة النسيج الغدي في إحدى الغدد اللعابية بالازدياد في الحجم نتيجة سرعة انقسام خلاياه.

sialomucin

سِيَالُومُوسِين. متعدد سكريد مخاطي حمضي يحتوي على حمض السيليك.

sialorrhea

إِفْرَازُ كمية كبيرة من اللعاب نتيجة التنبية. يسمى أيضاً sialismus.

sialoschisis

تَوَقُّفُ اللُعَاب. تشبُّط إفراز اللعاب بسبب مرضي أو تلو المعالجة الدوائية.

sialosis

1. سَيْلَانُ اللُعَاب 2. إِفْرَازُ اللُعَاب. 1. استجابة الغدة اللعابية للمنبهات بإفراز اللعاب بكمية سوية. 2. فرط إفراز اللعاب.

sialostenosis

تَضَيُّقُ الأَقْيَنِيَّةِ اللُعَابِيَّة. إصابة الاقنية المفرغة بالتضييق تلو إصابتها بمرض مزمن أو تورم أو تليف يحيط بها.

sialotic

إِلْعَابِيّ، ما يتعلق بتحريض اللعاب.

Siamese twin

تَوَامٌ سِيَامِيّ. أحد توأمين ملتصقين ولكنهما قابلان للحياة.

sib

1. شَقِيْق 2. قَرِيْب. 1. أحد الأقرباء الدمويين الذين يجمعهما أب أو أصل واحد. 2. ما يمتُ بصلة القرابة إلى الآخرين.

Siberian tick typhs

تَيْفُوسُ قَرَادٍ سِيْبِيرِيَا. مرض حميد نسبياً، ينتشر في شمال أقرقيا، ويتظاهر بطفحاح وندبات جلدية، تسببه أنواع من الريبكتسيات السيبيرية.

sibilant

صَفِيرِيّ. ما يتعلق بالصوت العالي الطبقة.

sibling

شَقِيْق. أحد الأفراد الذين يعون جميعاً إلى أصل واحد.

sibling control

شَوَاهِدُ انْشِقَاء. أشخاص يستخدمون للمقارنة مع الحالات المدروسة وهم يشاركونهم في التركيب الوراثي.

sibling rivalry

تَنَافُسُ الأَقْرِبَاء. حالة نفسية تسود أحياناً بين الأقارب فيتنافسون على محبة الوالدين، أو على بعض المكاسب المعنوية وأحياناً المادية.

sibship

1. انْشِقَاء 2. قَرَابَةٌ. 1. مجموعة تنحدر من أبوين مشتركين. 2. مجموعة تشترك بصلة قريبي لأب واحد.

siccolabile

يَتَخَرَّبُ بِالتَّجْفِيفِ. صفة لمادة أو شيء يتعرض للفساد عند تجفيفه.

siccostabile

صَالِبٌ لِلتَّجْفِيفِ. مادة أو شيء لا يتأثر بالتجفيف.

siccus

جَافٌ. يكاد يخلو من الماء.

sick

1. مَرِيضٌ 2. مُسَبِّبٌ لِلْعَثَيَانِ. 1. مصاب بأعراض مرضية مؤثرة على حالته الصحية. 2. مرض يسبب شعوراً بالميل للإقياء.

sickle cell

خَلِيَّةٌ مَنَجَلِيَّةٌ. خلية حمراء تكون على شكل الهلال أو شكل المنجل عند تعرضها لنقص الأكسجين، وتضاف في انحلال الدم بالهيموغلوبين المنجلي.

sickle-cell anemia

فَقْرُ الدَّمِ الْمَنَجَلِي. اضطراب مزمن ووراثي يؤدي إلى قصر في عمر الخلية الحمراء وتخربها وتخثر الدم بسبب تحولها إلى شكل منجلي إثر تعرضها لنقص الأكسجين. وسببه خلل في تركيب الهيموغلوبين. يسمى أيضاً sicklemia.

sickle-cell hemoglobin

هِيْمُوغْلُوْبِينٌ مَنَجَلِي. انظر hemoglobin S.

sickle cell-thalassemia

تَلَاسِيْمِيَّةٌ مَنَجَلِيَّةٌ. فقر دم وراثي يتألف من اجتماع الهيموغلوبين S مع حالة من التلاسيمية بشكل متغاير الزيجوت.

sicklemia

انظر sickle-cell anemia.

sickling

تَمَنَجُلٌ. تحول شكل الخلية الحمراء إلى شكل منجلي.

sickness

مَرَضٌ. أي حالة أو نوبة تتظاهر بانحراف في الوضع الصحي عن السواء.

sick sinus syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الْعُقْدَةِ الْجَبِيَّةِ الْمَرِيضَةِ. انظر tachycardia bradycardia syndrome.

side

جَانِبٌ. 1. ما يقع في محاذاة الشيء. 2. ما يرافق وقوع حدث ما.

side effect

تَأْثِيرٌ جَانِبِيٌّ. عاقبة غير مرغوبة تحدث إثر إجراء وقائي تشخيصي أو علاجي أو تناول بعض الأدوية. يسمى أيضاً تفاعل ضائر.

sidero-

حَدِيدِيٌّ. بانته تشير إلى ما يتعلق بالحديد.

sideroblast

أُرُوْمَةُ حَدِيدِيَّةٌ. خلية حمراء منوأة تحوي حبيبات حديدية في الهيولى، وهي طليعة السلسلة الحمراء.

siderocyte

خَلِيَّةٌ حَدِيدِيَّةٌ. خلية دم حمراء تحتوي على حبيبات تصطبغ باللون الأزرق عند تفاعلها مع أزرق بروسيا لأنها مكونة من حديد غير مرتبط بالهيموغلوبين.

sideroderma

تَرَسُّبُ الْحَدِيدِ فِي الْجِلْدِ. تلون الجلد بلون برونزي بسبب ترسب الحديد فيه وذلك في أمراض استقلاب الحديد.

siderofibrosis

تَلَيُّفٌ حَدِيدِيٌّ. إصابة النسيج بالتليف تلو توضع كميات كبيرة من الحديد فيها، كما في الطحال والرتتين.

sideromycin

سِيدِرُومَيْسِين. أحد إفرازات زمرة من المضادات الحيوية التي تصطنع من قبل الفطريات الشعاعية، وهي تثبط نمو الجراثيم بسبب تدخلها في قبط الحديد.

sideropenia

قِلَّةُ الْحَدِيدِ. نقص كمية الحديد في الدم أو في كامل نسيج البدن.

siderophilin

سِيدِرُوفِيلِين. انظر transferrin.

siderophilous

لَيِّفُ الْحَدِيدِ. مركَّبٌ أو خلية سهلة الاتحاد مع الحديد.

siderophore

خَامِلَةُ الْحَدِيدِ. خلية من البلعميات تحتوي على الهيموسيدرين.

siderosilicosis

نَعْبُزٌ رَقَوِيٌّ حَدِيدِيٌّ. إصابة الرئة بترسبات من الحديد والسليكا إثر التعرض المزمن والعميق لغبارهما.

siderosis

1. تَرَسُّبُ الْحَدِيدِ 2. سُخَاخٌ حَدِيدِيٌّ. 1. وجود صبغ حديدي قابل للتلوين في نسيج ما أو في عضو ما. 2. ترسب نرات وأملاح الحديد في النسيج الرئوية إثر استنشاق غبار الحديد.

side to side anastomosis

مُفَاعَرَةٌ جَانِبِيَّةٌ جَانِبِيَّةٌ. تأمين اتصال بين عرقين أو عروتين معويتين من جانبيهما مع ترك مجرى كل منهما مفتوحاً.

Siemens

سِيْمَنْس. وحدة مطاوعة أو انتقالية تعادل قابلية الانتقال في ناقل ما بين نقطتين منه بسبب فرق في الكون يعادل فولط واحد ويمر بينهما تيار مقداره أمبير واحد.

sieve

1. مُنْخَلٌ 2. فَخْلٌ. 1. آلة لعزل الحبيبات ذات الحجم الصغير عن تلك التي تكبر عنها. يسمى أيضاً غربال. 2. يستعمل المنخل.

sigh

تَنَهَّدٌ. إخراج الهواء الزفيري بشكل قوي مع صوت خافت، وذلك للدلالة على الحسرة.

sight

1. بَصَرٌ 2. قَبْضَرٌ. 1. إحدى الحواس الخمس. والعضو المسؤول عنه هو العين، يتنبه بالأشعة الضوئية التي تتراوح أطوال موجاتها بين 400-760 ملي ميكرون. يسمى أيضاً vision. 2. ازدياد العلم والخبرة حول موضوع ما.

sigmoid

السِّيْمِي. 1. ما له شكل الحرف S. 2. القولون السيني.

sigmoid colon

الْقَوْلُونُ السِّيْمِي. قسم من القولون يشبه شكل حرف S يقع بين القولون النازل في الأعلى وبين المستقيم في الأسفل.

sigmoidectomy

إِسْتِئْصَالُ السَّيْنِيِّ. عمل جراحي يهدف لإزالة القسم السيني من القولون في معالجة الأورام أو التهابات المزمنة اللانوعية أو حالات التناول.

sigmoiditis

الْتِهَابُ السَّيْنِيِّ. التهاب القسم السيني من القولون.

sigmoid kidney

كَلْبَيْةٌ سَيْنِيَّةٌ. تشوّه خلقي يصيب الكليتين ويؤدي لالتحام القطب العلوي لإحدهما مع القطب السفلي للآخرى.

sigmoidopexy

تَثْبِيْتُ السَّيْنِيِّ. عمل جراحي يستهدف خياطة مخاطية القولون السيني بما حوله في معالجة انسداد المستقيم.

sigmoidoproctostomy

مُفَاعَرَةٌ سَيْنِيَّةٌ مُسْتَقِيمِيَّةٌ. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة تصل بين السيني والمستقيم في معالجة الأورام والالتهابات اللانوعية.

sigmoidorectostomy

مُفَاعَرَةٌ سَيْنِيَّةٌ مُسْتَقِيمِيَّةٌ. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة تصل بين السيني والمستقيم في معالجة الأورام والالتهابات اللانوعية.

sigmoidoscope

مِنْظَارُ السَّيْنِيِّ. أداة تستخدم للفحص المباشر للسيني وتتألف من قناة معدنية مستقيمة مجهزة بالإضاءة.

sigmoidoscopy

تَنْظِيرُ السَّيْنِيِّ. فحص مباشر للبطانة الداخلية أو الغشاء المخاطي للسين باستعمال منظار السيني.

sigmoidosigmoidostomy

مُفَاعَرَةٌ سَيْنِيَّةٌ سَيْنِيَّةٌ. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة تصل بين جزيئين متباعدين من القولون السيني.

sigmoidostomy

فَقْرُ السَّيْنِيِّ. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة في السيني على جدار البطن في العمليات الجراحية المجراة على القولونات وعلى المستقيم.

sigmoidotomy

بَضْعُ السَّيْنِيِّ. عمل جراحي يستهدف استئصال القولون السيني بكامله أو جزء منه.

sigmoidovesical

سَيْنِيٌّ مَثَانِيٌّ. ما يتعلق بالقسم السيني من القولون وبالمثانة في وقت واحد.

sign

عَلَامَةٌ. 1. أمرٌ يشير إلى وجود شيء آخر، مثل ما يدل على وجود مرضٍ ما. 2. ما يكتشفه الطبيب من أمارات المرض دون أن يشكو المريض منها.

signal

عَلَامَةٌ. ما يكتشفه الطبيب من أمارات المرض دون أن يشكو المريض منها.

signal node

عُقْدَةُ الْعَلَامَةِ. انظر sentinel node.

signal transducer

تَرْجُمُ الْعَلَامَةِ. مركّبٌ كيميائي بسيط يتوسط إيصال العلامة من

المستقبلات السطحية إلى المناطق المؤهلة للاستقبال والتعامل الوظيفي مع العلامة الواردة. مثل نزع أو إضافة جزيئات الفسفات. ومن أهمها البروتينات G وإنزيمات الكيناز.

signature

تَوْقِيع. جزء أسفل الوصفة الطبية يخصص لكتابة التعليمات وكتابة اسم الطبيب وإمضائه.

signet-ring cell

خَلِيَّةٌ خَلَقِيَّةٌ. خلية تحتوي على فجوة كبيرة مملوءة بالدهن وبالسكريدات تدفع بالنواة نحو غشاء الخلية.

significance

إِعْتِدَاد. الأهمية التي تتمتع بها قيمة ما، أو فروق بين قيم مختلفة كما في البحوث الإحصائية.

significant

مُعْتَدٌ. قيمة كمية أو فرق بين كميتين (مثل القيم الإحصائية) ذات أهمية، وتنعكس على الحياة العملية.

silent

صَامِتٌ. 1. مَرَضٌ يتطور بدون أعراض أو علامات واضحة. 2. شخص لا يعمل للتكلم.

silent infection

عدوى صامتة. انظر subclinical infection.

silica

سِيلِيكا. ثنائي أكسيد السيليكون. يوجد بأشكال مختلفة ويستخدم بعضها في الصناعات السنية.

silicatosis

سُخَارٌ بِالسَّيْلِيكَات. ترسّب السيليكات في النسيج الرئوي.

silicious

سِيلِيَسِيٌّ. ما له علاقة بالسيليكون أو مركّب يتكون منه.

silico-

سِيلِيَسِيٌّ. بائنة تشير إلى ما له علاقة بالسيليكون.

silicoanthracosis

سُخَارٌ سِيلِيَسِيٌّ فَخْمِيٌّ. ترسب السيليسيوم مع الفحم في الرئتين عند عمال المناجم.

silicon

سِيلِيكُون، سِيلِيَسِيُوم. عنصر لافلزّي، رمزه Si، عنده الذري 14، وزنه الذري 28.086. يستخدم في الصناعات السنية، وفي الشرائط الطبية اللاصقة.

silicone

سِيلِيكُون. أي مركّب عضوي حلّ السيليكون محل أحد ذراته الكربونية أو محلها جميعها.

silicosiderosis

سُخَارٌ سِيلِيَسِيٌّ خَبِيْثِيٌّ. ترسب الحديد والسيليكات داخل النسيج الرئوي إثر التعرض للعديد والشديد للغبار.

silicosis

سُخَارٌ سِيلِيَسِيٌّ. أحد أشكال تغير الرئة الذي ينتج عن استنشاق الغبار الناتج عن تكسير الصخور أو تحريك الرمال ويؤدي إلى تبدلات

تليفية عقيدية معممة في الرئتين.

silkworm gut

خَيْطٌ جِرَاحِيٌّ مَغْوِيٌّ حَرِيرِيٌّ. خيوط جراحية يحصل عليها من الحرير الطبيعي. تستخدم للخياطة التي تحتاج لخيوط قوية غير قابلة للامتصاص.

silver

فِضَّة. عنصر كيميائي عدده الذري 47 ورمزه Ag. تستخدم مركباته في الصناعات الدوائية والسنية والمخبرية.

Silybum marianum

سَلْبِين. نبات عشبي معمر، تستعمل بذوره وأجزاءه الخضراء كمدر للصفراء وكعلاج لارتفاع ضغط الدم بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على عناصر دهنية ومرة وقلوانيات فعالة. وهو من الفصيلة المركبة.

simethicone

سيميثيكون. مادة دوائية تتكون من مزيج هلام السيليكا ودي ميثيل بولي سيلوكسان. وتستخدم لمعالجة الاضطرابات الهضمية وطرد الغازات.

simian virus 40

الفيرسُ القردِي 40. فيروس يعيش في خلايا القرد ولا يسبب مرضاً لدى الإنسان ولكنه يعد أصل النواقل التي تستخدم في إدخال جين غريب إلى مَجِين خلية ثديية. مختصره SV40.

similar

شَبِيهِ. ما يماثل شيئاً في معظم خواصه.

similarity

مُشَابَهَة. تماثل في معظم الخواص الشكلية بين شيئين.

Simmond's disease

مَرَضُ سيموند. أعراض قصور الغدة النخامية مترافقاً مع أعراض القصور في الغدة المرتبطة بها مع نقص وزن شديد.

simple

1. بَسِيط. 2. نَوَاءٌ نَبَاتِيٌّ. 1. يتكون من وحدة نباتية واحدة وليس مركباً، أو ذو بنية غير معقدة. 2. نواء يحضر من الأعشاب والنباتات.

simple goiter

ضَخَامَة دَرَقِيَّةٌ بَسِيطَة. ضخامة درقية غير مترافقة بعقيدات أو بازدياد في عدد الجريبات أو بتكاثر في النسيج الظهاري المعطن للجريبات أو بتغيرات نسيجية مرضية أخرى.

simple joint

مَفْصِلٌ بَسِيط. مفصل يتكون من عظمين فقط.

simple obesity

بِسْفَتَة بَسِيطَة. زيادة في الوزن، من منشأ خارجي ناتجة عن فرط الأكل.

simpler

عَسَّاب. من يهتم بمعرفة خواص الأعشاب والنباتات ذات التأثير على صحة الإنسان.

simplification

تَبْسِيط. تقديم عرض يتناول الخطوط العريضة والأطر الهيكلية العامة لفكرة أو لمشروع ما.

simulation

1. مُحَاكَاة. 2. تَعَارُض. 1. استخدام نظام نمونجي، مثل نموذج

رياضي أو حيوي لمحاكاة فعل نظام حقيقي ودراسة خصائصه. 2. ادعاء الإصابة بالمرض.

simulator

مُحَاكِ. جهاز يمكنه أن يقلد أو يحاكي حالة ما كما هي في الحياة الحقيقية.

simultaneity

مُتَوَاقِفَت. حدوث ظاهرتين أو أكثر من آنٍ واحد بالنسبة لتوقيت المراقب الذي يلاحظهما.

simultaneous

مُتَوَاقِفَت. ظاهرة أو حدث يحصل في الوقت الذي يحصل فيه حدث آخر، كما يراها مراقب.

sin

خَطِيئَة. ارتكاب الذنب (الذي حرّمته الشرائع السماوية والعقائد المقدسة). وهو بهذا يختلف عن الذنب الذي يعني مخالفة الأعراف أو الديانات أو القوانين الاجتماعية أو الدينية.

sinai

جَنِينِي. 1. ما له علاقة بالحركة الجيبية. 2. ما له علاقة بالعقدة الجيبية في القلب.

sinciput

الْهَامَة. الجزء الأعلى والامامي من الرأس.

sin feeling

الشُّغُورُ بِالذَّنْب. اتهام النفس بشكل متكرر بارتكاب ذنب دون أن يكون لذلك رصيد معادل لذلك في الحقيقة.

single dose irradiation

تَشْعِيعٌ بِجُرْعَةٍ وَحِيدَةٍ. المعالجة بكمية من الأشعة تعطى دفعة واحدة خلال جلسة واحدة.

singulation

فُؤَاق. صوت شهيق حاد ينتج عن تشنج عضلة الحجاب الحاجز ولسان المزمار في وقت واحد.

sinister

أَيْسَر. اللفظ اللاتيني المعتمد في الاسماء التشريحية للجهة اليسرى.

sinistrality

يَسْرَوِيَّة. تفضيل استخدام الأجزاء اليسرى في الأفعال الإرادية بدلاً من الأجزاء اليمنى، كالذراع اليسرى، والعين اليسرى... إلخ.

sinistral

أَيْسَرِي الْأُذُن. من يسمع بأذنه اليسرى أفضل من اليمنى.

sinistrocerebral

أَيْسَرِي الْفُخ. ما يتوضع في نصف الكرة المخية اليسرى، أو يتعلق بها.

sinistrocular

أَيْسَرِي الْعَيْن. من لديه سيطرة العين اليسرى.

sinistromanual

أَيْسَرِي. صفة لمن يعتمد في قضاء أعماله على يده اليسرى.

sinoatrial

جَنِينِي أَنْفِينِي. ما يتعلق بالجيب الوريدي وبالأذنية القلبية، أو بالعقدة الجيبية الأذينية في القلب.

sinoatrial node

العُقْدَةُ الجَبِيئَةُ الأَينِيَّةُ. تجمع من الألياف العضلية غير النموجية في منطقة اتصال الوريد الأجوف العلوي مع الأذينة اليمنى، ينشأ منها النظم القلبي السوي، لذا تدعى الناظم القلبي. مختصرها SA node تسمى أيضاً sinus node.

sinoauricular

جَنِيئِيٌّ أَتْنِيٌّ. ما يتعلق بالجيب الوريدي وبالأذينة القلبية، أو بالعقدة الجيبية الأينية في القلب.

sinobronchitis

إِلْتِهَابُ الخُيُوبِ والقَصَبَاتِ. التهاب مزمن يصيب الجيوب المجاورة للأنف مع القصبات الهوائية في الرئتين.

sinography

تَصْوِيرُ الجُيُوبِ. دراسة شعاعية للجيوب الانفية مع أو بدون حقن مادة ظليلة، وبوضعيات مختلفة.

sinus

جَنِيْب. 1. تجويف أو فجوة أو انخفاض يوجد في عضو ما أو في نسيج أو في جزء آخر من جسم الإنسان. 2. التجويف داخل العظمي والمبطن بغشاء مخاطي والمنفتح على التجويف الأنفي.

sinusal

جَنِيئِيٌّ. متعلق بأحد الجيوب.

sinusitis

إِلْتِهَابُ الجَنِيْبِ. إصابة أحد الجيوب الانفية أو المجاورة للأنف بالالتهاب.

sinus node

العُقْدَةُ الجَبِيئَةُ. انظر sinoatrial node.

sinusoid

جَنِيئِيٌّ الشَّكْلُ. 1. بنية تشريحية بشكل جوف مفتوح على قناة. 2. توسع رقيق الجدار في الأوعية الانتهازية في الكبد والطحال وبعض الغدد الصماء.

sinusotomy

بَضْعُ الجَنِيْبِ. شق جراحي لأحد الجيوب الانفية.

sinus tachycardia

تَسْرُعُ القَلْبِ الجَنِيئِي. زيادة عدد ضربات القلب عن 100 وحتى 160 بسبب تنبيهات من العقدة الجيبية، استجابة لمنبهات عضوية أو دوائية أو نفسية.

sinus venosus

جَنِيْبٌ وَرِيدِيٌّ. الوعاء الموجود ضمن الحاجز المستعرض في قلب أجنة الثدييات، تصب فيه الأوردة المخية والأصلية المشتركة.

siphon

مُغْغَب. أنبوب منحنى له ذراعان متساويان في الطول، يستخدم في جمع وإمرار السوائل من مستوى عالٍ إلى مستوى منخفض بتأثير الضغط الجوي.

siphonage

تَلْعِيْب. استخدام المثعب في المعالجة مثل غسيل المعدة أو تفجير المثانة.

Sipple's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ سِيْبِل. ترافق وراثي بين ورم المستقدمات وسرطان لبني

الخلايا في الدرق وأورام عديدة في الغدد الدرقية (المجاورة للدرق). ينتقل كخلة جسمية سائدة.

Sismbrium officinale

عُشْبَةُ المَغْفَنِينَ. نبات عشبي تستعمل رؤوسه المزهرة في أمراض الحنجرة والقصبات وكعطر وكمر للبول بشكل مغلي أو غرغرة، لاحتوائه على زيوت عطرية وبكتين وبكسترين. وهو من الفصيلة الصليبية.

Sismondsia chinensis

بُنْفُقُ مَاعِز. نبات شجيري معمر تستخدم بنوره وما يستخرج منها من زيت كمنشط ومرمم للقرح بشكل زيت أو منقوع لاحتوائه على زيوت أساسية وعلى الفيتامين A. وهو من الفصيلة الشمشيرية.

sismotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالصَّنَمَةِ الكَهْرَبَائِيَّةِ. 1. إحدى وسائل معالجة الاضطرابات النفسانية الخطيرة بتطبيق انقراغ لشحنات كهربائية على الرأس. 2. إزالة الرجفان البطيني بتطبيق صدمة على منطقة القلب بمقدار 400 جول.

sister

مُمرَّضة الجناح. للممرضة التي تقدم الخدمات للمرضى داخل المستشفى.

sister chromatids

الشَّقانِ للصَّبْغِيَّانِ. الطاقان الناتجان عن ازواج الصبغيات.

sit-

غِذَائِيٌّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالطعام والتغذية.

site

مَوْضِع. مكان وجود أو استقرار أو تقبل أو توضع الشيء.

sitology

مبحث النظم الغذائية. فرع من العلوم يبحث في المكونات الغذائية التي تساهم في المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض.

sitomania

هَوَسُ الأَكْلِ. اشتها شديد لتناول الطعام.

sitophobia

رَهَابُ الأَكْلِ. خوف شاذ من تناول الطعام.

sitosterol

سِيْتوسْتِيرُول. مركب شبيه بالستيرويدات النباتية. يستخدم في معالجة ازدياد تركيز الكولستيرول في الدم.

sitotherapy

المُعَالَجَةُ بالغذاء. استخدام الغذاء ونظم الحمية في تدبير الأمراض الهضمية.

sitotoxin

1. **سُمٌّ طَعَائِيٌّ.** 2. **سُمٌّ للخُيُوبِ.** 1. مركب سام يوجد في الأطعمة. 2. مركب سام يوجد في الحبوب.

sitotropism

تَوَجُّهُ غِذَائِيٌّ. استجابة الخلايا الحية لوجود العناصر الغذائية.

sitting height

إِرْتِفَاعُ الجَلْسَةِ. قياس للمسافة العمودية، مأخوذة على موازاة الظهر، من سطح المنضدة إلى قمة الرأس عندما يجلس الشخص.

situation

وَضْع. 1. الشكل الذي يكون عليه الشيء في لحظة معينة هي لحظة الدراسة. 2. المكان الذي يوجد فيه الشيء موضوع الاهتمام. 3. سلوك الكائن في ضوء الوضع والموقع المحيط به.

situationalism

نظريّة المواقف. نظرية في علم النفس تفسّر سلوك الإنسان وفق الوضع أو الموقع أو الموقف المحيط به، والذي يحدّد استجابته، وليس وفقاً للخبرات الماضية، أو تبعاً للسمات الفردية أو إرضاء للأهداف المستقبلية.

situation analysis

تَحْلِيلُ الوَضْع. تعريف للمشكلة أو قياس أبعادها، ودراسة آثارها على المجتمع وأسبابها، وتقييم تفاعلاتها بين النظام والبيئة، وتحديد فعالية الأداء بهدف تحسين الوضع (في الوبائيات).

situation psychosis

ذُهانُ المواقف. اضطراب ذهاني غير داخلي المنشأ، ولكن ينشأ من الاستجابة أو التفاعل مع الموقف أو الوضع أو الظرف الراهن. يسمى أيضاً ذهان تفاعلي.

situs

مَوْضِع. المكان الذي يوجد فيه الشيء.

size constancy

ثَبَاتُ الحَجْم. ظهور الحجم المدرك للشيء بوضع ثابت رغم تغير أبعاده وفقاً لابتعاده أو تغير وضعه.

Sjogren's plate

لَوْحَةُ شُوغْرِن. لوحة تحوي رسوماً ليد بقياسات مختلفة تستعمل لفحص القدرة البصرية عند الأطفال.

Sjogren's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ شُوغْرِن. أعراض متجمعة تظهر لدى النساء في متوسط العمر تتسم بالتهاب ملتزمة جُفائي، وجفاف الفم، وضخامة الغدد الكفية، والتهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية وتصلب الجلد والتهاب العضل العنيد.

skatol

سَكَاثُول. حمض أميني متبلّر، نافذ الرائحة يطرح مع البراز والبول، ينتج عن تحلّل البروتينات داخل الأمعاء وخاصة من نزع كربوكسيل التريبتوفان.

skeletal

هَيْكَلِي. ما له علاقة بالبناء العظمي للجسم أو لطرف واحد منه.

skeletal muscles

عَضَلَاتُ هَيْكَلِيَّة. العضلات المرتبطة بالعظام والتي يعمل انقباضها وانبساطها وتأزرها على تحريك أجزاء الجسم أو الهيكل العظمي. وهي عضلات إرادية.

skeletal system

هَيْكَلُ عَظْمِي. بنى مكونة من عظام أو غضاريف تخدم كحوامل وروابط للعضلات والأحشاء عند الإنسان.

skeleton

1. هَيْكَل 2. الهَيْكَلُ العَظْمِي. 1. الدعائم الأساسية لبناء حقيقي أو لمخطط ترسمي، مع عدم اعتبار الأجزاء الإضافية أو التفاصيل غير

المهمة. 2. مجموعة العظام في الجسم مرتبطة ببعضها كهيئتها أثناء الحياة.

skenetis

لَتَهَابُ غُدِّ سَكِين. التهاب الاقنية المفرغة للغدد المجاورة للإحليل.

skew

تَجَاوُف. فقدان التناظر في شكل أو مخطط هندسي بحيث تميل قمته إلى إحدى الجهتين.

skewed distribution

تَوَزِيعٌ مُتَجَاوِف. توزيع تكراري تكون فيه الحالات المقاسة أكثر تواجداً في إحدى النهايتين منها في الوسط.

skewness

إِنْجَرَاوَفٌ جَانِبِيّ. بُعْدُ التوزيع التكراري عن التناظر وميله إلى إحدى النهايتين.

skia-

ظَلِّي. ما له علاقة بالظل.

skigram

صُورَةٌ شُعَاعِيَّة. فيلم أو رقاقة صناعية مطلية على وجهها بمادة حساسة للأشعة السينية، فترسم عليها ظلال الأقسام التشريحية والأجسام الظليلة بين الفيلم وبين مصدر الأشعة.

skiascope

1. وَمِقْطَاؤُ الانكسار 2. وَمِقْطَاؤُ الشَبَكِيَّة. 1. إحدى الأدوات التي يستخدمها أطباء العيون في دراسة الانكسار البصري داخل أوساط العين. 2. إحدى أدوات فحص قعر العين وتنظير الشبكية.

skill

مَهَارَةٌ. القدرة على تنمية المواد التي تتعلم واستخدامها بشكل أمثل، يصل إلى حد التفوق على المستوى العادي الغالب عند الناس.

skimmed milk

لَبَنٌ مَقَشُود. لَبَنٌ (حليب) أزيلت القشدة منه فأصبح قليل النسم أو غير كامل النسم.

skimming

قَشْد. نزع أو استئصال القشدة من الحليب لجعله قليل النسم.

skin

جِلْد. الغطاء الخارجي لجسد الإنسان، ويتكون من طبقتين رئيسيتين هما البشرة الخارجية والأدمة الداخلية.

skin test

إِحْتِبَارٌ جِلْدِيّ. اختبار يجري لتقدير الحالة المناعية بواسطة إدخال كاشف ضمن الجلد أو تحت الجلد.

skot

سَكُوت. وحدة سطوع تستعمل لقياس الحالات قليلة السطوع.

skull

جُفْجَمَةٌ. انظر cranium.

slant culture

مزرعة مائلة. طريقة للزرع والمحافظة على الجراثيم بوضعها على شكل خطوط على سطح الأغار التي تصلبت داخل أنابيب زجاجية مائلة.

S.L.E.

systemic lupus erythematosus مختصر عبارة "النُّبْةُ الحُمَامِيَّةُ الجِهَازِيَّةُ" وهي أحد أمراض النسيج العام المزمنة الناجمة عن المناعة الذاتية والتي تتسم بمظاهر جلدية توسفية ومظاهر جهازية.

sleep

نَوْم. ظاهرة فيزيولوجية سوية وضرورية للحياة تضمن لاجهزة الجسم عموماً، وللجهاز العصبي والعضلي خصوصاً، الراحة والمقدرة على استئناف الوظيفة بشكل جيد. يتسم بتناقض الشعور، والانقطاع النسبي عن العالم الخارجي، وهبوط النشاط العضلي وتوقف العمليات العقلية الراقية وارتخاء العضلات وتغير مخطط كهربائية الدماغ.

sleep apnea syndrome

مُتَلَازِمَةُ انْقِطَاعِ النَّفْسِ النَّوْمِيِّ. حدوث هجمات من انقطاع التنفس في مرحلة الانتقال بين نوم الريم ونوم اللاريم مع الاستيقاظ لعدة مرات وغلبة النوم أثناء النهار. أكثر ما يحدث لدى الرجال السمان متوسطي العمر.

sleep drunkenness

سَكْرَةُ النَّوْم. صعوبة تحقيق حالة من اليقظة الكاملة عند الاستيقاظ. وهي من أشكال الاضطرابات اللاعضوية للنوم.

sleeping sickness

مَرَضُ النَّوْم. ازدياد النعاس والميل للنوم التالي للإصابة بعدوى بالمقنبيات الأفريقية أو تلو الإصابة بالفيروسات المسببة للتهاب الدماغ النومي.

sleep paralysis

شَلْلٌ نَوْمِيٌّ. شلل عابر يتم الشفاء منه خلال النوم أو حتى أثناء اليقظة.

sleep terrors

الْفَرَعَاتُ اِتْنَاءَ النَّوْم. نوبات ليلية من الفزع الشديد والهلع يصاحبها صياح مرتفع وحركة زائدة ومستويات عالية من النشاط العصبي اللاإرادي كالصراخ والوقوف والهرب وعدم التوجه، وقد يتعرض للأذى نتيجة الحبكة العنيفة.

sleep therapy

المُعَالَجَةُ بِالنَّوْمِ. إحداث منهجي لفقدان للإحساس بالآلام بقصد تنفيذ إجراءات علاجية.

sleepwalking

السَّيْرُ اِتْنَاءَ النَّوْم. حالة من تبدل الوعي تجتمع فيها ظواهر النوم واليقظة، يقوم أثناءها المريض من السرير في الثلث الأول من النوم ليلاً ويتجول مبدئاً مستوياً منخفضاً من الوعي والاستجابة والمهارة الحركية. وقد يتعرض للإصابة، ولا يتنكر ما حدث له بعد استيقاظه.

slide

1. شَرِيحَةٌ. 2. رُقَاقَةٌ. 1. صفيحة زجاجية رقيقة توضع عليها المقاطع النسيجية وتلَوَّنْ تمهيداً لفحصها بالمجهر الضوئي. 2. صفيحة رقيقة من السيليكون تطبع عليها الأشكال التوضيحية ثم تعرض باستعمال المصباح الراسي.

sliding movement

حَرَكَةٌ لِنِزْلَاقِيَّة. حركة جسم على آخر باتجاه المحور الأفقي أو بميلان خفيف على تلك المحور.

sling

وَشَاح. ضمادٌ مُعَلَّقٌ أو داعمٌ للذراع المصابة بمرضٍ أو بكسر.

slit

شَقٌّ. ثَوَمٌ عميق أو شَقٌّ ضمن البنى التشريحية يغلب أن يشمل كامل تلك القطعة.

slit lamp

مصباح شَقِّي. جهاز يستخدمه طبيب العيون لفحص عين المريض وتظليل زاوية البيت الامامي وفحص قعر العين. يتألف من مصدر شديد للضوء يوجّه على العين المراد فحصها، ومنظار خاص يمكن التحكم بالتكبير من خلاله أثناء الفحص.

slope

1. مُنَحْدَر. 2. انْحَدَر. 1. مستوى يَنْجُو للأسفل. 2. يتجه إلى الأسفل.

slough

قَشْرَةٌ مُتَمَقِّوَةٌ. كتلة من نسيج متخثر توجد على سطح النسيج السليم ثم تنفصل عنه بعد ذلك.

sloughing

تَمَوُّثٌ لِقَشْرَةٍ. تموت النسيج السطحي وانفصال القشرة منه.

slow virus

فيروسٌ بَطِيءٌ. فيروس يسبب امراضاً عصبية تنكسية تتميز ببطور حضانة طويل، وبسيرٍ مديد بطيء التقدم. مثل الكورو ومرض كروتزفيلد - جاكوب.

sludge

كُدَاوَةٌ. مُعَلَّقٌ لمادة صلبة أو نصف صلبة في سائل مما يجعل الناتج يميل للزوجة ويفقد الصفاء.

sludging of blood

تَكَدُّرُ الدَّم. انفصال الاجزاء الصلبة من بقية العناصر الدموية السائلة.

smallpox

جُدْرِي. مرض فيروسي معدٍ حاد يتميز بإصابة جهازية خطيرة مع ظهور مجموعة من الإصابات الجلدية تبدأ بشكل بقعي وتتطور لتصبح حطاطة ثم حويصلة ثم نُقَاطَةً وتترك وراءها ندبة دائمة. أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء عليه. يسمى أيضاً variola.

smallpox vaccine

لِقَاحُ الجُدْرِي. لقاح يُحضَّر من المعلق الغليسريني للمادة اللقاحية التي توجد في حويصلات جدري البقر، والماخوذة من أغنام أو عجول سليمة وملقحة.

smear

لُطَاقَةٌ. تحضير لفحص مجهري، يعد بواسطة نشر نقطة من سائل ما مثل الدم على شريحة، وباستخدام حافة شريحة أخرى لإحداث طبقة غشائية رقيقة، ومنظمة يمكن فحصها تحت المجهر.

smegma

لَحْن. الإفرازات الدهنية التي تتجمع حول حشفة القضيب أو البظر.

smell

1. شَمٌّ. 2. رائحة. 1. إدراك المنبهات ذات الرائحة. 2. إحدى خواص بعض المواد مما يمكن تمييزه بحاسة الشم. وتنتج عن وجود تراكيز قليلة من المادة في الهواء.

smelling salts

أملاح الشَّم. محضّر صيدلاني يتكون من كربونات الامونيوم مع ماء النشادر وبعض المواد العطرية.

smell prism

مَنْشُورُ الرُّوائح. مخطط لتنظيم تصنيف الروائح إلى ست فئات رئيسية هي رائحة الفاكهة، والزهور، والاحتراق، والنتن، والراتين والتوابل الحادة.

Smilax Bona-nox

فُشَاغٌ شَائِك نبات عشبي معمر، تستعمل جنوره كمعرق وكمضاد لالتهابات المفاصل بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على زيت عطري ومواد راتينية وصابونين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

Smilax China

فُشَاغٌ صِينِيّ. نبات شجيري تستعمل جنوره في أمراض المفاصل والجلد بشكل مغلي وكماذات لاحتوائه على عنصر راتيني وحمضي واسترولي فعال. وهو من الفصيلة الزنبقية.

Smith-Baker microscope

مِجْهَرُ سَمِيث - بيكر. مجهر تداخلي تشطر فيه حزمة ضوء مستقطب بواسطة صفيحة كلسييت ثنائية الانكسار ملصقة بالعدسة الامامية للمكثفة، ثم يعاد توحيدها بواسطة صفيحة معاكسة ملصقة بالجسمية.

Smith-Lemli-Opitz syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ سَمِيث - ليملي - أوبتز. مجموعة أمراض تنتقل وراثياً، كخلّة جسمية صاغرة، وتتصف بصغر الرأس، والتأخر العقلي، ونقص العقوية العضلية، ونقص نمو المناسل الذكرية، وقصر الأنف وانقلاب المنخرين، والتحام الأصابع في القدمين.

Smith-Petersen nail

مِسْمَارُ سَمِيث بيترسن. مسمار له ثلاث شفرات يستعمل لتثبيت كسور عنق عظم الفخذ، يتم إقحامه مباشرة تحت المدور الكبير عبر العنق وداخل رأس الفخذ.

smog

ضَبْخَان. مزيج من الدخان والضباب يظهر في المناطق ذات التلوث البيئي العالي بنواتج الصناعات الكيميائية، وهو كلمة منحوة من كلمتي لُخَان وضَبَاب.

smoke

1. لُخَان 2. قَلْخِين. 1. نتيجة احتراق المواد الجافة في الهواء. 2. اعتياد استنشاق التبغ بشكل لفائف.

smooth muscle

عَضَلَةٌ مُلَسَاء. النسيج العضلي اللاإرادي الموجود في جدران الاحشاء والأوعية الدموية، والمكوّن من ألياف عضلية ملساء.

smooth muscle fiber

لَيْفٌ عَضَلِيّ مُلَس. إحدى الخلايا المعزولة الشكل المنوأة الموجودة في العضلات الملساء. يسمى أيضاً ليف عضلي غير مخطط.

snail

حَلَزُون. إحدى الرخويات التي تعيش في البرك، وقد تعمل كمستودع لبعض الطفيليات التي تتطفل على الإنسان.

snake

حَيَّة. أحد الحيوانات للزاحفة التي قد تؤذي الإنسان بالعض وحقن السم في جسمه أو بالالتفاف حوله والضغط عليه.

snake bite

لَدَغَةُ الْحَيَّة. إنية جلدية تنشأ عن عض الحية للإنسان وحقن السم في موضع العض.

snap

صَقَّة. صوت حاد وقصير مثل ذلك الذي ينشأ عند إغلاق الباب بسرعة وبقوة.

snare

سِنَار. عروة سلكية تستخدم لاستئصال السلائل والأورام بعد إحاطتها في قاعيتها ثم إغلاق العروة.

sneeze

عُطَس. أخرج الهواء بقوة وبشكل تشنجي من الفم والأنف.

sneezing

عُطَاس. زفير تشنجي مفاجيء مولّد للصوت الحاد، بسبب مرور الهواء السريع عبر الأنف والفم.

Snellen test

إِخْتِبَارُ سِنِلْن. اختبار لحدة البصر بواسطة لوحة الحروف أو الأرقام أو المختلفة في الحجم والأبعاد. فإذا استطاع المفحوص قراءة أصغر الرموز من مسافة 20 قدماً يعطى علامة 20/20 ويكون طبيعياً.

snore

شَخَر. إصدار صوتاً خشناً ذا طابع غطيبي أثناء تنفّسه بسبب اهتزاز الحفّاف واللّهاة.

snoring

شَخِير. إصدار صوت خشن وغطيبي أثناء النوم بسبب اهتزاز الحفّاف واللّهاة.

snow

قَلَج. مزيج متجمد من جزيئات أو بلورات منفصلة عن بعضها البعض.

snow blindness

عَمَى الْقَلَج. ضعف بصري عابر، والتهاب شعاعي يصيب كلاً من الملتحمة والقرنية تلو تعرض العينين للأشعة فوق البنفسجية المنعكسة على الثلج. يسمى أيضاً التهاب العين الضوئي الشمسي.

SnRP's

السنيريات. صف من الحبيبات الريبية النووية الصغيرة والبروتينات تتألف من جزيئات بروتينية مرتبطة بجزيء رنوي عديد اليوراسيل يبلغ طوله من 100 - 300 نوكلويد. تعمل السنيريات في إعادة الوصل بين الإكسونات في الرنا المرسال بعد إبعاد الإنترونات.

snuff

سَفُوط. مَحْضَرٌ دوائي أو تبغي يستعمل بالاستنشاق عبر فتحتي الأنف.

snuffles

نُفَان. تصريف من الغشاء المخاطي الأنفي للمفرزات عند الأطفال المصابين بالإفترنجي الولادي.

soap

صَابُون. أي مركّب لاحت الحموض الدسمة مع أحد القلويات، ويفيد في التنظيف، وفي الصناعات النوائية والكيميائية والغذائية.

sociability

لَقَّة. الميل للاندماج في المجتمع المحيط.

sociable

لَوَف. فَرْدٌ لديه مِيلٌ للاندماج فيمن حوله والمساهمة في النشاطات الاجتماعية.

social

إِجْتِمَاعِي. ما له علاقة بالأوضاع الناتجة عن العيش في مجتمع ما.
social animal

حَيَوَانٌ إِجْتِمَاعِي. حيوان يبدي سلوكاً يعيل للمعيشة مع الجماعة.
social anthropology

عِلْمُ الْإِنْسَانِ الْاجْتِمَاعِي. دراسة التنظيمات الاجتماعية في الشعوب.
social behavior

السُّلُوكُ الْاجْتِمَاعِي. السلوك الذي يتأثر بسلوك الآخرين أو يؤثر فيه، وهو محور التواصل بين الأفراد والجماعات.

social class

طَبَقَةٌ إِجْتِمَاعِيَّة. فئة من المجتمع مؤلفة من أفراد وعائلات ذات صفات متساوية في التصنيف الاجتماعي الاقتصادي.

social climate

مُنَاحَ إِجْتِمَاعِي. الفعالية الجماعية التي توجه السلوك الاجتماعي (أو التي يفترض أن يكون لها مثل هذا الدور) مثل المثل العليا الجماعية، والشعور بالتضامن، والمشاعر السائدة في المجتمع.

social conditioning

تَكْيِيفٌ إِجْتِمَاعِي. التعلم من المحيط الاجتماعي.

social drift

إِنْجِرَافٌ إِجْتِمَاعِي. تحرك لمؤشر اجتماعي للأدنى نتيجة لاختلال الصحة بسبب اضطراب عقلي غالباً.

social environment

بِيئَةٌ إِجْتِمَاعِيَّة. المحيط المشتمل على تأثيرات صادرة عن الآخرين، سواء كانوا أشخاصاً موجودين حقيقة أو كانت تأثيراتهم عبر كتاباتهم أو أقوالهم.

social facilitation

تَسْهِيلٌ إِجْتِمَاعِي. زيادة مستوى إنتاج الفرد حين يعمل ضمن فريق أكثر مما هو عليه عندما يعمل منفرداً.

social field

مَجَالٌ إِجْتِمَاعِي. التأثير الذي يمارسه الآخرون ومثلهم وقيمهم على الفرد.

social heritage

إِرْثٌ إِجْتِمَاعِي. ما ينتقل للفرد والمجتمع من قيم ومفاهيم ومعارف وخبرات من الأسلاف عبر الأجيال تعلماً وتعليماً وليس عن طريق بيولوجية (عبر الجينات).

social hierarchy

تَرَاثُبٌ إِجْتِمَاعِي. ترسيخ علاقة السيطرة والخضوع للمجتمعات الراقية.

social intelligence

نَكَاةٌ إِجْتِمَاعِي. حسن التصرف في المواقف الاجتماعية. وهو أمر يعود في غالبه للباقة الشخص، وفي جزء منه إلى الاكتساب.

social interaction

تَفَاعُلٌ إِجْتِمَاعِي. تبادل التأثير بين الأفراد والجماعات.

socialization

تَأْهَلٌ. عملية حصول الأفراد على العادات المرغوب فيها اجتماعياً، مما يمكنهم من العيش بوصفهم أفراداً في جماعة، وتعلم التزام طرائق الجماعة.

socialized medicine

طِبٌّ مَجْتَمَعِي. نظام لتقديم الرعاية الطبية يدار ويوجه من قبل الحكومة.

social maturity

نُضْجٌ إِجْتِمَاعِي. درجة التحرر من الحاجة إلى الرقابة من الوالدين أو من الراشدين الآخرين.

social medicine

طِبٌّ إِجْتِمَاعِي. ممارسة الطب المتعلق بسلوك البشر في مجموعات (كفرد في عائلة، وكعضو في نشاطات يومية، ولكامل المجتمع كمجتمع).

social motives

خَوَافِزُ إِجْتِمَاعِيَّة. حوافز تعود باصلها إلى ما يتعلمه الإنسان من الآخرين حوله في المجتمع.

social movement

حَرَكَةٌ إِجْتِمَاعِيَّة. 1. تغيير أو محاولة تغيير في الحياة الاجتماعية يشارك فيه عدد كبير من الأشخاص. 2. عدد كبير من الأشخاص يتجهون اتجاهاً اجتماعياً جديداً.

social psychiatry

طِبُّ نَفْسِيٍّ إِجْتِمَاعِي. فرع من الطب النفسي يهتم بدراسة التأثيرات الاجتماعية على مسببات المرض العقلي والعاطفي وعلى حركاته وباستعمال البيئة الاجتماعية في المداواة وفي تصميم البرامج الوقائية الجماعية وسن القوانين والأنشطة الاجتماعية الأخرى.

social psychology

عِلْمُ النَّفْسِ الْاجْتِمَاعِي. فرع من علم النفس يبحث في سلوك الفرد من حيث تأثيره في سلوك الآخرين وتأثره به ومشاعره الناجمة عن ذلك.

society

مُجْتَمَع. 1. جماعة من الأفراد (من أي نوع كان) تعيش متواصلة ومتعاونة في فعاليات منتظمة. 2. جماعة من الناس تتبادل التأثير السلوكي ويجمع بينها غرض مشترك أو اهتمام مشترك.

socio-

إِجْتِمَاعِي. باندت تتعلق بما له علاقة بالمجتمع أو بالعلوم المتعلقة به.

sociobiology

البيولوجيا الاجتماعية. فرع من علم الأحياء النظري يفترض أن كل الحيوانات بمن فيهم البشر يسلكون سلوكاً مبنياً على أسس بيولوجية، تتحكم به الجينات.

socioeconomic classification

تَصْنِيفٌ لاجتماعي اقتصادي. ترتيب الأشخاص في مجموعات وفقاً لخصائص معينة (الثقافة، المهنة، الدخل) ذات ارتباط قوي بعوامل الصحة كمتوسط طول الحياة وخطر الوفاة.

socioeconomic status

وَضْعٌ إِجْتِمَاعِيٌّ اِقْتِصَادِيٌّ. وصف لمركز الشخص في المجتمع يمكن أن يظهر على سلم ترتيبي باستخدام معيار أو جملة معايير كالدخل والثقافة والمهنة.

sociogenic

مُجْتَمَعِي. ينشأ من المجتمع أو يوضع من قبله.

sociogram

1. خُطٌّ بَيَانِيٌّ لِجَمَاعِيٍّ 2. صُورَةٌ لِجَمَاعِيَّةٍ. 1. تمثيل بياني يظهر بنية العلاقات القوية بين أفراد الجماعة المختلفين. 2. تمثيل سردي لصور العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

sociologist

عَالِمٌ لِجَمَاعِيٍّ. من يبحث في الظواهر الاجتماعية وفي تطوراتها.

sociology

عِلْمُ الْجَمَاعَةِ. فرع من العلوم يبحث في الظواهر الاجتماعية وتطورها، وفي الجماعات القديمة والحديثة، وما كان بينها من علاقات وتنظيمات، ومبادئ وقوانين ناظمة لها.

sociometry

عِلْمُ الْقِيَاسِ الْجَمَاعِيٍّ. علم يدرس العلاقات بين أفراد الجماعة نفسها وبين جماعات عديدة من نفس النسب وكيفية قياس هذه العلاقات.

sociopathy

إِغْتِلَالٌ لِجَمَاعِيٍّ. اضطرابات بالشخصية تنسجم بالمعاداة للمجتمع.

sociotherapy

مُعَالَجَةٌ لِجَمَاعِيَّةٍ. أي معالجة تؤكد على تعديل البيئة المحيطة وتحسين العلاقات الشخصية أكثر منها على العوامل النفسية لوحدها.

socket

سِنْفٌ. تجويف يملؤه قسم مناسب لشكله، كما في مساكن الأسنان.

soda

صُودَا. تعبير شائع الاستعمال عن بيكربونات الصوديوم.

SOD-I gene

جِينٌ يَسْمُو تَازِ الْأُكْسِجِينِ الْفَائِقِ - 1. أحد الجينات الموجودة على الصبغي 21، ويرمز للشكل الذوّاب من إنزيم ديسموتاز الأكسجين الفائق الذي يعد جزءاً من جملة إنزيمية وظيفتها حماية الخلايا من خطر جنود الأكسجين الحرة الفائقة الفعالية التي تنطلق خلال عمليات الأكسدة الطبيعية في الجسم؛ ويعتقد أن لتراكم هذه الجنور علاقة بالشيخوخة.

sodium

صُودِيُوم. عنصر فلزي، رمزه Na، عدده الذري 11، وزنه الذري 22.9898. يستعمل كوسيط كيميائي. يسمّى أيضاً natrium.

sodium lactate

لَاكْتَاتُ الصُودِيُوم. الملح الصودي للشكل الرزيم وغير الفعال لحمض اللاكتيك (حمض اللبن)، ويستخدم في المعالجة لتعويض السوائل وتأمين توازن الشوارد أو الكهارل.

sodomist

شَاذٌّ. من يمارس الاتصال الجنسي الشاذ بين الذكور عن طريق الشرج.

sodomy

شذوذ. اتصال جنسي شاذ بين الذكور عن طريق الشرج.

soft

لَيِّنٌ. نو قوام قابل للثني وطيّع على التشكيل وأخذ مظاهر مختلفة.

softening

تَلَيِّنٌ. حالة مرضية يصبح فيها النسيج أكثر ليونة وخاصة النسيج الدماغية ونسج الحبل الشوكية.

soft lenses

عَنَسَلَاتٌ لَيِّنَةٌ. أحد أنواع العدسات اللاصقة تحوي في تركيبها نسبة أكبر من الماء ويمكن إبقاؤها على العين فترة أطول من العدسات القاسية.

soft palate

حَنَكٌ رَخْوٌ. القسم الخلفي من الحنك، وهو لين، ومتحرك ومتلي، يسمى أيضاً الشراع أو الحفّاف. يتكون من مجموعة عضلات هي عضلتا حجاب الحنك الراقعة والموترة، وعضلة اللهاة المفردة والعضلة اللسانية الحنكية والعضلة البلعومية الحنكية.

Soja hispida

فُؤُلُ الصُّوِيَا. نبات عشبي تستعمل قرونها لاستخلاص الزيوت والغذاء لغناها بالحموض الزيتية والسكريات والبروتينات والأملاح والفيتامينات. وهو من الفصيلة الفراشية.

sol

خُلَاطَةٌ. محلول غرواني يتألف من وسط تبعثر ملائم، قد يكون غازاً أو سائلاً أو صلباً، ومن مادة غروانية هي الطور المبعثر، تتوزع خلال وسط التبعثر.

Solanum dulcamara

بِلْدَانٌ خُلُوفٌ مَرٌّ. نبات عشبي شجيري تستعمل سوقه كمطهرة ومعرقّة ومهدئة بشكل مغلي أو منقوع أو صبغة، لاحتوائه على بعض الحموض العضوية والبكتينية والعفصية والمرّة. وهو من الفصيلة الباننجانية.

Solanum nigrum

عَنَبٌ الْفُغْلَب. نبات عشبي معمر يستعمل كامله أو ثماره في الأمراض العصبية (الرعدة والصرع والاختلاج) بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على عناصر فعّالة مثل الهيوسيامين والصابونين والروتوزيد والسولانين. وهو من الفصيلة الباننجانية.

Solanum tuberosum

بَطَاطَا. نبات عشبي برني معمر، تستخدم درناته في التغذية، لاحتوائها على النشا والحموض العضوية والفيتامينات. وهو من الفصيلة الباننجانية.

solar

شَمْسِيٌّ. 1. ما يتعلق بالضفيرة الودية الكبيرة وعقدتها الكبيرة وتفرعاتها الرئيسية وخاصة المساريقية والتي تنفرع منها مثل أشعة الشمس. 2. ما يتعلق بالشمس وتأثيراتها على البيئة وعلى الحياة.

solar dermatitis

إِلْتِهَابُ الْجِلْدِ الشَّمْسِي. أحد أشكال الطفح الجلدي المختلفة، ناتجة عن التعرض للشمس.

solar elastosis

تَشَكُّسُ النِّسِجِ الْفَرْنِ الشَّمْسِي. تشيخ الجلد الذي يُعزى إلى التعرض طويل الأمد لأشعة الشمس، يحدث خاصة في الأفراد ذوي الجلد الأبيض، ويتميز على نحو رئيسي بعدم المرانة، وبترقق أو أحياناً تشقّق، وتجفاف مع تقشّر خفيف، وفرط تصبّع متغيّر.

solarium

مَشْمَسَةٌ. أماكن مخصصة للمعالجة بأشعة الشمس.

solation

تَسْيِيلٌ. تَمْيِيعُ مادة هلامية وتحويلها لسائل.

solder

1. لَحْم 2. لِحَام. 1. يصل أو يلثم قطعتين أو أكثر من المعدن أو طرفي قطعة واحدة منه بإشابة معدنية تكون درجة انصهارها دون درجة انصهار المعدن المالحوم. 2. معدن أو خليطة معدنية يستخدم في عملية اللحام.

soldering

لِحَام. وَضَلَّ قطع المعادن أو لامها بالحرارة باستعمال خليطة معدنية تكون درجة انصهارها دون درجة انصهار المعدن المالحوم.

sole

لَحْص. السطح السفلي للقدم.

solenonychchia

ظَفَرٌ مَخْنُود. ظَفَرٌ عليه تورمٌ عميق يشبه الشق.

soleus

الْعَضَلَةُ الْأَخْمَصِيَّة. عضلة ريلة الساق المسطحة تنشأ من الشظية واللفافة المابضية والظنبوب وتنتهي بالعقب، وهي تساعد على ثني أخمص القدم.

solid

1. جَائِد 2. مُصَمَّت. 1. ذو قوام متماسك غير قابل للتغيير. 2. ليس فيه تجويف، ممتلئ المركز.

Solidago virga aurea

عَصَا الذَّهَب. نبات عشبي معمر يستعمل كامله أو زهوره كمضاد للالتهاب وفي معالجة أمراض المجاري البولية والتنفسية بشكل مغلي أو شراب، لاحتوائه على مواد فعالة عطرية وعفصية وراتينية وحموض عضوية. وهو من الفصيلة المركبة.

solidification

تَصْلِيْب. تحويل مادة سائلة أو غازية إلى مادة صلبة.

solitary

وَجِيد. منفرد بالسبب أو بالمشهد، وليس متعدّد.

solitary kidney

كَلْيَةٌ وَجِيدَةٌ. غياب خلقي لإحدى الكليتين وبقاء كلية واحدة فقط.

solpism

الْمَذْهَبُ الدَّائِي. مذهب ينظر إلى الذات وحالاتها كنقطة وحيدة للبدء في أي منهج للتفكير الفلسفي، وقد يعتبر متبّع هذا المذهب نفسه الحقيقة الوحيدة الموجودة، ولا توجد سائر المواد والموضوعات الأخرى إلا في ذهنه.

solubility

قَوَان. قابلية الانحلال في سائل منيب.

soluble

قَوَاب. قابل للانحلال في سائل منيب.

solum

قَعْر. السطح السفلي الداخلي لبنية تشريحية مقعرة.

solute

دَلِيلَةٌ. مادة تنحل في سائل لتشكل المحلول معه.

solution

1. مَخْلُول 2. حَل. 1. مزيج متجانس من مادتين أو أكثر متمازجتين بكميتين تكفيان لأن يحل أحدهما (السائل المنيب) الآخر (النواب). 2. عملية تحضير محلول.

solvent

1. مُذِيب 2. أَذَاب. 1. مَخْلُول أو سائل قادر على حل مادة أخرى فيه. 2. قيام محلول أو سائل بإذابة مادة صلبة فيه.

soma

جَسَد. 1. الجسم المادي في مقابل العقل أو النفس. 2. النسيج الجسدي في مقابل النسيج الإعاشية. 3. جسم الخلية.

somatic

جَسَدِيّ. 1. ما يتعلق بالجسم أو ينتسب إليه. 2. ما يقابل الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز العصبي الذاتي.

somatic agglutinin

رَاصَةٌ جَسَدِيَّة. راصة نوعية لأجسام الجراثيم دون أهدابها. تسمى أيضاً الراصة O.

somatic aneuploidy

صِيغَةٌ جَسَدِيَّة شاذّة. تغيير غير منتظم في عدد واحد أو أكثر من الأفراد الصبغية في خلايا نسيج ما.

somatic antigen

مُسْتَضِدٌّ جَسَدِيّ. مستضد يوجد في أجسام الجراثيم وليس في أهدابها. يسمى أيضاً antigen O.

somatic cell

خَلِيَّةٌ جَسَدِيَّة. أية خلية من الجسم باستثناء الخلايا التناسلية.

somatic copulation

إِخْصَابٌ جَسَمِيّ. طريقة لتكاثر الفطريات الزقية والدعامية عن طريق الانصهار بين الخلايا الإعاشية غير المتميزة.

somatic crossing-over

تَعَابُزٌ جَسَمِيّ. عبور الجينات أو أجزاء من الصبغيات خلال الانقسام التفتلي في الخلايا الجسمية أو الإعاشية.

somatic death

مَوْتُ جَسَمِيّ. توقف في الوظائف الحياتية الرئيسية كدوران الدم وكحركة التنفس.

somatic mutation

طَفَرَةٌ جَسَدِيَّة. طفرة وراثية تحدث في الخلايا الجسمية (وليس في الخلايا الجنسية)، مما يؤدي إلى حالة مُوزايك.

somatic nerve

عَصَبٌ جَسَدِيّ. أي عصب حسي أو حركي يُعَصَّب العضلات أو النسيج الجسمية الأخرى.

somatic nervous system

الْجُمْلَةُ الْعَصَبِيَّةُ الْجَسَمِيَّة. جزء من الجهاز العصبي، يختص بالتحكم في العضلات الإرادية ويربط الإنسان مع بيئته المحيطة به.

somatic reflex system

الْجُمْلَةُ الْإِنْعِكَاسِيَّةُ الْجَسَمِيَّة. جزء من الجهاز العصبي يختص بالتحكم اللاإرادي في العضلات الهيكلية ضمن دائرة انعكاسية مغلقة تبدأ بمستقبل الإشارة ثم القطعة العصبية المركزية في النخاع وتنتهي بالعضو المستقبل لرد الفعل أو الانعكاس.

somatization

تَجَسِيد. تحويل التعبيرات الذهنية والأحوال النفسية والعقلية إلى أعراض جسمية.

somatization disorder

اضطراب التَّجَسُّد. شكاوى من أعراض جسمية متعددة ومتكررة وكثيرة التغير، وعلى مدى سنوات، مع سلبية الدراسات السريرية والمخبرية والشعاعية والتعرض أحياناً لعمليات جراحية لا مبرر لها، مع الرفض المستمر لقبول النصح والطمأننة مما يؤدي لاضطراب الوظائف الاجتماعية والعائلية.

somato-

جَسَدِيّ. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالجسد.

somatochrome

المُضَطْبِقَةُ. خلية عصبية ذات هيولى واضحة تحيط بنواتها من جميع الجهات، وتتلون باللون الأزرق بسرعة، ولها حدود واضحة.

somatoform

جَسَدِيّ الشَّكْل. صفة للأعراض النفسانية التي تشبه الأعراض الناشئة عن الجسد.

somatogenic

جَسَدِيّ المُنشَأ. ما ينشأ من الجسد في مقابل ما منشأ ذهني أو نفسي.

somatology

مُتَحَكِّمُ الجَسَدِيَّات. مجموع المعارف المتعلقة بالجسم من التشريح وعلوم الوظائف.

somatomedin

سُومَاتومِيدِين. أحد مجموعة من الببتيدات توجد في الكبد وفي المصل وتتوسط تأثير هرمون النمو على الغضاريف.

somatometry

قِيَاسُ جَسَدِيّ. أخذ أبعاد الجسم البشري بغض النظر عن أجزائه الرخوة.

somatopagus

مُتَمَتِّجُ الجَسَدَيْنِ. جنين مصاب بالمسخ له جسدان متصلان ببعضهما مع رأس واحد أو رأسين.

somatopathy

إِغْتِلَالُ جَسَدِيّ. اضطراب جَسَدِيّ في جزء من أجزاء الجسم، مقابل الاضطرابات الذهنية أو النفسانية.

somatopsychic

جِسْمِيّ نَفْسِيّ. ما يتعلق بالجسم وبالنفس في وقت واحد.

somatopsychosis

دُهَانُ جَسَدِيّ. اضطراب ذهني أو نفسي يترافق مع مرض جسمي في أحد الأعضاء.

somatoscopy

فَحْصُ جَسَدِيّ. إجراء فحص طبي على أعضاء وأجهزة البدن.

somatosexual

جَسَدِيّ جِنْسِيّ. 1. متعلق بكل من الخصائص الجنسية والجسدية. 2. متعلق بالمظاهر الجسدية الناتجة عن التطور الجنسي.

somatostatin

سُومَاتوستَاتِين. هرمون من عديدات الببتيد يفرز بشكل أساسي من الشامخة المهادية المتوسطة ومن قبل خلايا لتا في جزيرت لانغرهانس في البنكرياس، ويثبط تحرير الهرمون المنبئ للدرق،

وهرمون النمو، والهرمون المنبئ لقشر الكظر وللأنسولين وللغاسترين والسكرتين والرينين.

somatotherapy

مُتَعَلِّجَةُ جِسْمِيَّة. معالجة حيوية للاضطرابات الذهنية أو العقلية أو النفسانية.

somatotonia

قُوَّةُ جِسْمِيّ. سمة مزاجية، ترافق النمط الجسمي الرياضي، وتتصف بالانفعال نحو الحياة، وبالفعلية والعنانية والميل للمخاطرة.

somatotroph

مُنَمِّية جَسَدِيَّة. إحدى الخلايا في النخامية الخلفية التي تفرز هرمون النمو.

somatotrophic

مُنَمِّي جَسَدِيّ. متعلق بما من شأنه أن ينمي بنية الجسد.

somatotrophin

سُومَاتوتروفين. هرمون النمو.

somatotropic

1. مُوجَّه جَسَدِيّ 2. متعلق بالسُومَاتوتروبين. 1. متعلق بمنطقة خاصة من الجسد، لوصف تنظيم خاص للمنطقة الحركية في المخ، تعمل على ضبط حركات مختلف أجزاء الجسم. 2. متعلق بالسُومَاتوتروبين.

somatotropin

سُومَاتوتروبين. هرمون النمو في الغدة النخامية.

somatotropin releasing hormone

الهُرْمُونُ المُطْلِقُ لِهَرْمُونِ النُّفُوء. هرمون يفرز من الهرمون المطلق لهرمون النمو السُومَاتوتروبين. مختصره SRH.

somatotype

طَوَارُ جِسْمِيّ. أحد الطرز الجسدية التي تعكس نمط الشخصية وهي إما نمط جسدي ظاهري أو نمط جسدي باطني أو نمط جسدي وسطي.

somesthesia

الجِسْمُ الجِسْمِيّ. مجمل أجهزة الحس الموجودة في الجلد والعضلات والأوتار والأحشاء ودهليز الأذن.

somite

جُسَيْدَة. إحدى قطعتين عند الجنين تترايف بشكل سهمي على جانبي الأنبوب العصبي لتشكل فيما بعد العمود الفقري والهيكلي العضلي الصقلي.

somniaulism

انظر somnambulism.

somniaulism

انظر somnambulism.

somniaulism

سِنْرُ نَوْمِي. حالة مرضية تصنف عند البعض ضمن أشكال الهستيريا، وعند البعض الآخر ضمن أشكال الصرع، يسير فيها المريض ويتجول وهو نائم، بسبب بقاء نشاط القوى الحركية، وتعطل الشعور أثناء النوم. وتتصف بالنسيان بعد اليقظة. يسمّى أيضاً noctambulation، somnabulation، somnambulism.

somnambulist

السَّائِرُ فِي نَوْمِهِ. شخص يسير ويتجول أثناء نومه. وقد يقوم ببعض الأعمال المعقدة والتي ينساها بعد استيقاظه.

somni-

نَوْمِي. بابتة تشير إلى ما يتعلق بالنوم.

somnifacient

مُنَوِّم. دواء أو مادة تسبب الميل إلى النوم.

somniferous

مُنَوِّم. دواء أو مادة تسبب الميل إلى النوم.

somniloquence

تَكَلُّمٌ نَوْمِي. تلفظ النائم بكلام مفهوم أثناء النوم.

somniloquism

تَكَلُّمٌ نَوْمِي. تلفظ النائم بكلام مفهوم أثناء نومه.

somniphathy

إِغْتِلَالُ النَّوْمِ. أي اضطراب يعترى نوم الفرد.

somnolence

وَسَنٌ. نُعَاسٌ أو غَلَبَةُ النوم.

somnolent

وَسَنَانٌ. مُصَابٌ بِالنُّعَاسِ أو بِغَلَبَةِ النوم.

somnolentia

وَسَنٌ. نُعَاسٌ أو غَلَبَةُ النوم.

somnolism

تَنَوُّيم. مجموعة من الطرائق التي تؤدي إلى حالة من اللاواعية والميل للموافقة والاستجابة للاقتراحات والمطالب.

somnus

نَوْمٌ. ظاهرة فيزيولوجية سوية وضرورية للحياة تضمن لأجهزة الجسم عموماً، وللجهاز العصبي والعضلي خصوصاً، الراحة والمقدرة على استئناف الوظيفة بشكل جيد. يتسم بتناقص الشعور، والانقطاع النسبي عن العالم الخارجي، وهبوط النشاط العضلي وتوقف العمليات العقلية الراقية وارتخاء العضلات وتغير مخطط كهربائية الدماغ.

Somogy unit

وَحْدَةُ سُوْمُوغِي. كمية الاميلاز التي تتحرر وتؤدي لإنقاص ما يعادل 1 ملّيغرام من الغلوكوز خلال 30 دقيقة ضمن شروط محدّدة.

sone

صَوْنٌ. وحدة لقياس ارتفاع الصوت.

sonication

تَصَوُّتٌ. 1. التَعَرُّضُ للموجات الصوتية. 2. تخريب الجراثيم بتعريضها لموجات صوتية عالية التواتر.

sonitus

طَبِينٌ أَثْنِي. الشعور بصوت الرنين أو الهدير أو الصفير في إحدى الأذنين أو في كليهما.

Sonne's bacillus

عُصْبَةُ سُونِي. جرثوم يسبب عدوى معوية تؤدي للإسهال الشديد والمدمى. تسمى أيضاً جرثوم الشيغلا السونية.

Sonne dysentery

رُخَاؤُ سُونِي. عدوى جرثومية معوية تؤدي للإسهال الشديد والمدمى، عاملها الممرض جرثوم الشيغلا السونية.

sonography

تَخْطِيطُ الصُّدَى. أحد أشكال الاستقصاءات الطبية لدراسة الأحشاء، ترسل خلاله حزمٌ صوتية إلى العضو المفحوص، ثم يعاد استقبال ما يرجع منها وعرض النتائج على شاشة أو على أقلام.

sonolucent

شَفِيفٌ للصَّوْتِ. ما يسمح للموجات فوق الصوتية بالمرور من خلاله ولا يعكسها لمصدرها أثناء إجراء التصوير بالموجات فوق الصوتية.

sonometer

مِقْيَاسُ الصَّوْتِ. مقياس لارتفاع الصوت بوحدة صون وهو مِقْيَاسٌ لِجِدَّةِ الصَّوْتِ.

sonorous

رَنَانٌ. جهاز يصدر امواجاً اهتزازية بسبب الرنين الصوتي.

sophism

سَفْسَظَةٌ. الجدل المبني على المغالطة الكلامية واللعب بالالفاظ للوصول إلى نتائج.

sophistication

1. تَكَلُّفٌ. 2. سَفْسَظَةٌ. 1. المبالغة في الأمور الشكلية مع عدم الاهتمام للجوهر. 2. الجدل المبني على المغالطة الكلامية واللعب بالالفاظ للوصول إلى نتائج.

Sophora japonica

صُفَيْرَاء. نبات شجري تستعمل أزهاره في خفض درجة الحرارة ومعالجة أمراض المعدة، وذلك بشكل منقوع، لاحتوائه على تركيز عالٍ من الفلافونيات. وهو من الفصيلة الفراشية.

sopor

رُقَادٌ. نَوْمٌ عَمِيقٌ.

soporiferous

مُنَوِّم. دواء يسبب الدخول في النوم.

soporos

مُرَقِّدٌ. ما يترافق بالسبات أو بالنوم العميق.

soportific

مُنَوِّم. دواء يسبب الدخول في النوم.

sorbic acid

خَفْضُ السُّورَبِيك. مركّب مبيد للفطريات، يستخدم كمثبط للجراثيم والعضويات الصغيرة في المداواة.

sorbitan

سُورَبِيْتَان. أحد مُرَكِّبَاتِ السُورَبِيْتُول، من الحموض الأمينية ذات الفعالية السطحية.

sorbitol

سُورَبِيْتُول. مادة عضوية تستعمل في المستحضرات الطبية والصيدلانية والمضافات الغذائية. كما تستعمل كملرٍ تناضحي.

Sorbus domestica

غُفَيْرَاء. نبات شجري تستعمل ثماره وأوراقه وقشوره كملطف وكمضاد للإسهال والالتهابات المفصل بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة عفصية وسكرية وعلى حموض عضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

sore

1. قَرْحَةٌ. 2. مَوْْلَم. 1. أي انية في الجلد أو في الأغشية المخاطية. 2. ما يسبب الألم.

sore throat

لِثْتَابِ الخَلْق. التهاب يصيب البلعوم والحنجرة ومجاراتها.

Sorghum halepense pers

رَزِين. نبات عشبي معمر تستعمل جذاميره كمطهر وخافض للحرارة ومسكن بشكل مغلي أو منقوع أو كمُادات، لاحتوائه على عناصر فعّالة وأملاح معدنية وفيتامينات. وهو من الفصيلة النجيلية.

Sorghum vulgare pers

نُرَّة بَيْضَاء. نبات عشبي معمر تستعمل حبوبه كمدّر للبول وكقابض بشكل مغلي وكمادات لاحتوائه على حموض عضوية وقلويدات وزيت أساسية وسكاكر. وهو من الفصيلة النجيلية.

sorption

إِشْتِرَاب. امتصاص السائل أو انتشاره ضمن الجوامد.

sorting test

إِخْتِبَارُ تَصْنِيف. اختبار نفسي يعطى فيه للمفحوص بعض الأشياء ويطلب منه تبويبها وترتيبها كما يشاء وبناءً على إدراكه للصفات المجردة. ويعد من اختبارات الشخصية.

S.O.S

1. عند الضرورة 2. النُجْدَة. 1. مختصر للعبارة اللاتينية si o'pus sit، التي تعني عند الضرورة. 2. مختصر لعبارة الاستغاثة save our soul.

souffle

نَفْخَة. أي صوت يسمع عند الإصفاء لصدر المريض بالسماعة أو بألات طبية دقيقة أخرى، وبشكل خاص الصوت الناجم عن حركة قلبية أو وعائية مرضية غالباً أو سوية أحياناً، والصوت الناجم عن مرور الهواء في قسم غير سوي من الرئة.

soul

1. نَفْس 2. رُوح 3. الأنا. 1. الحياة العقلية وما يتعلق بها من عمليات شعورية وغير شعورية. 2. لفظ ديني للإشارة إلى اللطيفة المرتبطة بالجسد. 3. الجانب العقلاني من الشخصية الإنسانية، ويساعد على الاحتفاظ بالتوازن النفسي.

sound

1. صَوْت 2. مِسْبَار 3. مَجَس. 1. ما ينتج عن الاهتزازات المسموعة من تأثير على جهاز السمع. 2. أداة تدخل في جوف تشريحي بقصد استقصائه واستكشافه. 3. أداة لفحص الجسم بالأشعة أو بالموجات فوق الصوتية.

sounding

سَبْر. استعمال المسبار في استقصاء الأجواف التشريحية وفي استكشاف الجروح.

sound waves

مَوْجَاتٌ صَوْتِيَّة. اهتزازات في الهواء تؤثر على المستقبلات الصوتية لتعطيها الإحساس بالأصوات والنغمات.

source

مُصْدِر. 1. مكان إنتاج أو تصدير دواء أو أداة طبية. 2. مكان إصدار طاقة ضوئية أو إشعاعية أو موجات صوتية...الخ.

source of infection

مُضَيَّرٌ لِقَوَى. الشخص أو الحيوان أو الشيء الذي يحوي عاملاً ممرضاً يمكنه أن يحدث المرض لدى الإنسان.

South American trypanosomiasis

دَاءُ المَقْقِيَّاتِ الأَمْرِكِي. مرض تسببه طفيليات من المتقيبات تؤدي إلى إصابة القلب والمسارات الناقلة للنظم فيه. يسمى داء شاغاس.

soya

قَوْلُ الصُّوْنَا. من النباتات البقولية التي تستخدم مصدراً للزيوت والأعلاف الحيوانية.

sp. gr.

مختصر "الثقل النوعي" specific gravity، وهو قياس لاثَر الجاذبية على الأشياء.

space

فَضَاء. 1. حيزٌ ذو حدود واضحة ومحدودة. 2. الفضاء المحيط بالكرة الأرضية والذي يحوي الأجرام السماوية الأخرى.

space medicine

طِبُّ الفضاء. أحد فروع الطب الذي يهتم بالاضطرابات وبالأمراض الوظيفية في الإنسان، والتي تنتج عن الاندفاع بسرعة عالية عبر جو الأرض وفيما وراءه، وأثناء الطيران، وأثناء العودة بعد تلك إلى جو الأرض.

space perception

إِدْرَاكُ الْفَرَاغ. إدراك مظاهر الحجم والأبعاد والعمق والمحيط والاستجابة لتلك المظاهر.

spagyric medicine

طِبُّ المَوَادِّ القَدِيمَةِ. دراسة المعتقدات والآراء القديمة حول المعالجات الطبية، وغالباً ما تكون ذات طابع سحري أو غيبي وبعيد عن المقياس العلمي المتبع في الوقت الحاضر.

span

مَدَى. الفترة التي يستغرقها عمل ما.

sparganosis

دَاءُ المَقْقَنَات. الإصابة بعدوى من يرقات الديدان الشريطية التي تغزو النسيج تحت الجلد مُحْدِثَة التهاب والتليف.

Sparganum

لِلْمَقْقَنَةِ. 1. مرحلة اليرقة من بعض الديدان الشريطية. 2. أي يرقة غير معروفة بشكلها البالغ.

spark

شَرَاذَة. قطعة نارية صغيرة تتطاير من اللهب أو من النار الموقدة.

spasm

تَشَنُّج. تقلص فجائي لإرادي تصاب به عضلة أو مجموعة عضلات فلا يستطيع مقاومته إرادية، ويترافق بالآلم وباختلال الوظيفة، وبالتواء في الحركة والمظهر.

spasm of accommodation

انظر pseudomyopia.

spasmo-

تَشَنُّجِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالتشنج.

spasmodic

تَشَنُّجِي. ما له خاصية التشنج، أو يحدث بشكل تشنجي.

spasmogen

مُشَنِّج. عامل أو ظرف يؤدي للإصابة بالتشنج.

spasmodic

حَلُّ التَّشْنُجِ. إزالة التشنج وإيقاف الألم التشنجي بعد حدوثه بإعطاء الأدوية الحالة للتشنج.

spasmodic

حَالُ التَّشْنُجِ. نواء أو معالجة يوقف الألم التشنجي.

spasmodic

قَلْفَةُ التَّشْنُجِ. ميل مرضي للإصابة بالاختلاج أو التشنجات التوترية كالتركز.

spastic

تَشْنُجِي. ما له علاقة بالتشنج.

spastic diplegia

شَلْلٌ تَشْنُجِيٌّ بِالْجَانِبَيْنِ. 1. شلل تشنجي يصيب الذراعين أو الساقين بسبب إصابة مخية. 2. أحد أشكال الشلل المخي الناتج عن قلة الأكسجين قبل أو أثناء أو تلو الولادة مباشرة يشمل الذراعين أو الساقين.

spastic dysarthria

رُتَّةٌ تَشْنُجِيَّةٌ. أحد أشكال اضطرابات لفظ الكلمة بسبب عضوي نون أن يترافق بخلل في التعبير أو في الفهم، وفيها يتكلم المريض وكأنه يخفي شيئاً تحت لسانه، وينتج غالباً عن الآفات الهرمية، وخاصة المزوجة، مثل الشلل البصلي الكان.

spastic gait

مِشْيَةٌ تَشْنُجِيَّةٌ. نمط من المشية يتسم بتلاصق الساقين وبالقساوة وببذل المريض جهداً لجر أطراف أصابعه على الأرض.

spastic hemiplegia

فَلَجٌ تَشْنُجِيٌّ. شلل في عضلات أحد شقي الجسم مع إصابة تلك العضلات بالتشنج وازدياد المنعكسات التوترية.

spastic ileus

إِسْتِئْدَاءُ الْأَمْعَاءِ التَّشْنُجِيٌّ. أحد أشكال الانسداد المعوي المؤقت الناجم عن تشنج معوي في إحدى قطع الأمعاء.

spasticity

تَشْنُجِيَّةٌ. حالة تقيض دائم في العضلات يعيق الحركة السوية، ويؤدي للألم والتشوه.

spastic paralysis

شَلْلٌ تَشْنُجِيٌّ. حالة تظهر فيها مجموعة من العضلات توتراً متزايداً، وازدياداً في المنعكسات التوترية وغيباً في المنعكسات الجلدية السطحية، وقد يترافق بالارتعاش. سببه إصابة في العصب الحركي العلوي.

spastic paraplegia

شَلْلٌ تَشْنُجِيٌّ سَفْلِيٌّ. شلل يعترى الطرفين السفليين ويرافقه ازدياد في المقوية العضلية وازدياد في المنعكسات التوترية وينتج عن مرض في الحزم الهرمية للنخاع الشوكي.

spastic strabismus

حَوَلٌ تَشْنُجِيٌّ. حَوَلٌ ناتج عن إصابة إحدى عضلات العين بالتشنج.

spatial

أَخْيَازٌ، خِيُوزٌ. مجموعة البنَى التشريحية بشكل مكان فارغ.

spatial

1. مَكَانِيٌّ، 2. فَضَائِيٌّ. 1. يتعلق بالمكان، أو يحتل مكاناً، أو يحصل في المكان، أو يتأثر به، أو يمتد إليه بصلة. 2. متعلق بالفضاء الخارجي.

spatial vectorcardiography

تَخْطِيطُ الْقَلْبِ الْأَنْجَاهِي الْمَكَانِي. تخطيط يبين اتجاه المحاور الكهربائية في تخطيط القلب ضمن الفراغ (الأبعاد الثلاثة)، وكيفية دوران المحور في المستوى الجبهي والسهمي والافقي.

spatium

خِيُوزٌ. بنى تشريحية بشكل فراغ أو مكان فارغ.

spatula

مِلْوُوقٌ. أداة تستخدم لنثر المواد على السطوح الصلبة. شكلها مسطح وعريض وحوافها كليلية وبنيته مرنة، وسماكتها قليلة.

special anatomy

تَشْرِيحٌ خَاصٌّ. دراسة تشريح كل عضو من الأعضاء على حدة.

specialist

إِخْتِصَاصِيٌّ. طبيب يقتصر في ممارسته على فرع معين من الفروع الطبية، بعد أن خضع لتدريب عالٍ وأجيز من قبل مجلس متخصص بمنح الإجازات.

specialty

تَخْصُّصٌ. حقل ممارسة طبيب اختصاصي.

species

نَوْعٌ. مجموعة من الكائنات التي تتميز بصفات مشتركة تميزها عن غيرها من الكائنات الأخرى التي قد تشاركها ببعض الصفات الكيفية الأخرى، والتي تنطوي معها تحت الجنس وأفرادها يستطيعون التزاوج والتكاثر فيما بينهم.

species specific

خَاصٌّ بِنَوْعٍ مُعْيَّنٍ. 1. مميز لأحد الأنواع الخاصة. 2. له تأثير مميز على خلية ما أو نسيج خاص في أحد الأنواع. 3. يستهدف بتأثيره نوعاً خاصاً من البنَى العضوية، مثل الاضداد بالنسبة للمستضدات والعوامل المحدثة للخمج وبعض الأدوية.

specific

نَوْعِيٌّ. 1. ما يتعلق بالنوع. 2. ما ينتج عن نوع واحد من العضويات المجهرية. 3. نواء خاص بمعالجة مرض معين. 4. يتوجه بشكل محدد لجهة خاصة مثل توجه الضد للمستضد.

specific ability

قُدْرَةٌ خَاصَّةٌ. قدرة متميزة عن القدرات الأخرى يتصف بها بعض الناس نون غيرهم ممن يتشابهون معهم بالصفات.

specific hunger

جُوعٌ خَاصٌّ. جوع إلى صنف من المغذيات لوحده، مثل الجوع للدهون أو للأملاح أو للبروتينات أو للسكاكر.

specific immunity

مَنَاعَةٌ نَوْعِيَّةٌ. حماية من بعض الأمراض مثل الحصبة والحمق تلو استجابة لتعرف سابق من خلال إصابة طبيعية أو من خلال التمنيع، وغالباً ما تستمر طيلة الحياة.

specificity

نَوْعِيَّةٌ. 1. خاصية تجعل الشيء يتفاعل مع مواد معينة نون غيرها. 2. إمكانية تمييز الأفراد الأصحاء من بين الأشخاص المرضى باختيار فحوص خاصة.

specificity of behavior

خُصُوصِيَّةُ السُّلُوكِ. استجابة محدودة بالنسبة لمؤثر خاص، مثل الاقتصاد على تحريك جزء من عضو ما بدلاً من سحب أو تحريك كامل العضو استجابة لمؤثر المي.

specific treatment

مُعَالَجَةٌ نَوْعِيَّةٌ. إجراءات علاجية مكثفة بشكل خاص للمرضى قيد المعالجة.

specimen

عَيَّةٌ. 1. مفردة تشل الفودات الأخرى من نفس المرتبة أو المجموعة. 2. مفردة من مجموعة ما اختيرت لإجراء التجارب أو العرض.

spectacles

نُظَّارَةٌ. زوج من العدسات مرتبط بإطار مناسب للمساعدة على الرؤية، وتصحيح عيوب الانكسار.

spectinomycin

سبيكتينومييسين. أحد المضادات الحيوية المشتقة من فطريات من نوع المتسلسلة، يستخدم في معالجة السيلان البني.

spectra

أَطْيَاف. جمع طَيِّف، وهو المجال الكامل للأحداث.

spectrin

سِبِكْتَرِين. بروتين قابل للتقلص يرتبط بالغليكوفورين في السطح الهولي للغشاء الخلوي من الكريات الحمر. وهو ذو أهمية خاصة في إعطاء الخلية الحمراء شكلها.

spectrometry

قِيَاسٌ طَيِّفِي. تحديد مواضع خطوط الطيف الضوئي.

spectrophotometer

مَقْيَاسٌ ضَوْئِي طَيِّفِي. 1. جهاز لقياس الإحساس الضوئي باستخدام الطيف. 2. جهاز لتحديد نوعية المادة اللونية في محلول ما بواسطة قياس الضوء المنبعث خلالها.

spectroscope

مِطْطَاف. جهاز لتطوير وتحليل الأطياف.

spectrum

طَيِّف. 1. مجموعة من الأشياء تمتلك صفات متدرجة القوة. 2. تحلل الضوء إلى الألوان الرئيسية المكوِّنة له نتيجة مروره في منشور.

spectrum of disease

طَيِّفُ المَرَضِ. المجال الكامل لتظاهرات مرض ما، بدءاً من الحالة دون السريرية أو الطليعية إلى الشكل الخاطف أو الصاعق، وإلى نهاية المرض ومضاعفاته.

speculum

1. **مِنْظَار**. 2. **عَاكِس**. 1. جهاز أنبوبي الشكل مزود بإضاءة جيدة، يقم داخل ممر أو تجويف في الجسم لتسهيل المعاينة والمداواة تحت الرؤية المباشرة. 2. جهاز بصري مصنوع من معدن مصقول أو زجاج مطلي بالمعدن.

speech

كَلَام. وظيفة أو سلوك يهدف إلى نقل المعاني إلى الغير، والتأثير عليه بواسطة رموز متمثلة بكلمات منطوقة أو مكتوبة أو احرف تدل على مفاهيم رياضية أو إشارات إيمائية أو نغمات موسيقية فهو وسيلة تواصل، وله علاقة بالتفكير.

spell of sickness

فَاصِلَةٌ مَرَضٍ. عارضة مرضية ذات بدم وانتهاء محددين بشكل جيد يمكن التعرف عليها من خلال دراسة فترات الغياب عن العمل أو عن المدرسة.

sperm

نُطْفَةٌ. الخلية التناسلية الذكرية الناضجة. وهي تنتج في الانبيبات المنوية، وتنشئ من الخلايا البزيرية.

spermatic cord

خَبْلٌ مَنَوِي. الحبل المكوّن من الأسهرين وأعصاب البربخ والخصيتين والأوعية الدموية والنسيج الضام والذي يمتد من الخصية حتى الفوهة الأربية العميقة.

spermaticide

مُبيدُ النُطَاف. مادة قاتلة للنطاف، يمكن استخدامها في منع الحمل بشكل موضعي.

spermatid

أَرْوَمَةُ النُطْفَةِ. خلية تناسلية عند الذكر قبل أن تأخذ الشكل النهائي لها مباشرة. تسمى أيضاً spermid, spermatoblast.

spermatin

سَبْرِمَاتِين. مادة شبه زلالية، توجد في السائل المنوي.

spermatoblast

انظر spermatid.

spermatocele

قَيْلَةٌ مَنَوِيَّةٌ. تمدّد كيسى الشكل على مسير الاقنية في راس البربخ أو في الشبكة الخصوية.

spermatocyst

1. **خَوْيَصَلَةٌ مَنَوِيَّةٌ**. 2. **قَيْلَةٌ مَنَوِيَّةٌ**. 1. كيسة لاختزان السائل المنوي قبل قذفه أثناء الاتصال الجنسي. 2. جوف يتجمع فيه المنى.

spermatocyte

خَلِيَّةٌ مَنَوِيَّةٌ. خلية من الجيل الأخير أو قبل الأخير من خلايا التناسل الذكرية والتي تتمايز لتشكّل الحيوان المنوي.

spermatogenesis

إِنطَاف. العملية التي يتم خلالها انقسام الخلية المنوية الأولى انقساماً منصفاً تتحول بعده إلى حيوانات منوية.

spermatogonium

بِزْرَةُ النُطْفَةِ. الخلية التناسلية الذكرية البدائية والتي تعطي الخلايا المنوية من جيلها الأخير.

spermatoid

مَنَوِيٌّ الشَّكْل. نو شكل يشبه السائل المنوي أو الحيوان المنوي.

spermatolysis

إِنْجَالَالُ النُطَاف. تخرّب أو انحلال الحيوانات المنوية.

spermatopathy

إِغْتِلَالٌ مَنَوِي. إصابة الحيوانات المنوية أو السائل المنوي بخلل.

spermatorrhea

ثَرٌّ مَنَوِي. سيلان المنى بشكل لاإرادي يحدث دون هزة الجماع.

spermatoschesia

إِنْقِطَاعُ المَنَى. تثبيط إفراز المنى.

spermatozoa

نُطَاف. جمع نطفة وهي الخلية التناسلية الذكرية الناضجة.

spermatozoicide

مُبيدُ النُطَاف. دواء قاتل للنطاف.

spermatozoon

نُطْفَةٌ. الخلية التناسلية الذكرية الناضجة. وهي تنتج في الانابيب المنوية، وتنشئ من الخلايا البزرية النطفية التي تنمايز إلى نطاف. spermaturia

انظر semenuria.

spermicidal

مُبيدُ النُطَاف. مادة أو دواء قاتل للنطاف يستعمل كمانع موضعي للحمل.

spermid

انظر spermatid.

spermidine

سبرميدين. مركب عضوي ثلاثي الامين، يوجد في العني وفي النسيج الحيوانية الاخرى.

spermiduct

القَنَاضُ المَنَوِيَّة. البنية التشريحية المكونة من القناة الدافقة والاسهر معاً.

spermo-

1. نُطْفِي 2. مَنَوِي. 1. ما له علاقة بالنطفة. 2. ما له علاقة بالسائل المنوي.

spermolith

حَصَاة مَنَوِيَّة. وجود حصاة في الاقنية المنوية.

spermophlebectasia

نَوَالِي الخَبَلِ المَنَوِي. توسع في الاوردة المنوية بشكل نوالي الحبل المنوي.

sphacelus

قَشْرَةٌ مُنَحْزَرَّة. الطبقات السطحية من نسيج مصاب بالنخر.

sphenion

السُّفْنِيَّة. نقطة في الزاوية الوتدية في العظم الجداري.

spheno-

وَتِدِي. 1. ما له شكل الوند ذي النهاية المبرية. 2. بائنة تشير إلى ما له علاقة بالعظم الوتدي.

sphenobasilar

وَتِدِي قَاعِدِي. ما له علاقة بالعظمين الوتدي والقاعدي.

sphenoethmoid

وَتِدِي غُرْبَالِي. ما له علاقة بالعظمين الوتدي والغربالي.

sphenofrontal

وَتِدِي جَبْهِي. ما له علاقة بالعظمين الوتدي والجبهي.

sphenoid

العَظْمُ الوَتِدِي. العظم الذي يكون بشكل الفراشة ويكون الجزء الامامي من قاعدة الجمجمة وأجزاء من التجاويف القحفية والحجاجية والانفية.

sphenoidal

وَتِدِي الشَّكْل. ما له شكل الوند.

sphenoiditis

الْتِهَابُ الجَنْبِ الوَتِدِي. إصابة الجيب الوتدي بالالتهاب.

sphenoidostomy

فَقْرُ الجَنْبِ الوَتِدِي. فتح ثغرة في الجيب الوتدي بهدف تهويته وتفجير محتوياته.

sphenoidotomy

بَضْعُ الوَتِدِي. إجراء شق جراحي على العظم الوتدي أو على الجيب الوتدي.

sphenoid ridge meningioma

الورم السحائي على جناح الوتدي. ورم على الجناح الصغير للعظم الوتدي، يسبب الجحوظ في العين الموافقة لجهة الورم وانتكاس العظام المجاورة، وشلل عينية حركية وعمى وحيد الجانب بضمور العصب البصري وفقد الشم، وفرط التوتر داخل القحف وأحياناً متلازمة كندي (ضمور حليلة العصب البصري في جهة الورم، مع ونمة حليلة العصب البصري في الجهة المقابلة).

sphenomalar

وَتِدِي وَجْنِي. ما يتعلق بالعظم الوتدي وبالعظم الوجني.

sphenomaxillary

وَتِدِي فَكِّي علوي. ما يتعلق بالعظم الوتدي وبالعظم الفكي العلوي.

spheno-occipital

وَتِدِي قَذَالِي. ما يتعلق بالعظم الوتدي وبالعظم القذالي.

sphenopalatine

وَتِدِي خَنْكِي. ما يتعلق بالعظام الوتدية والحنكية وما يحيط بهما.

sphenoparietal

وَتِدِي جِدَارِي. ما له علاقة بالعظم الوتدي وبالعظم الجداري.

sphenopetrosal

وَتِدِي صَخْرِي. ما يتعلق بالعظم الوتدي وبالعظم الصخري.

sphenorbital

وَتِدِي حَجَلِي. ما له علاقة بالعظم الوتدي وبالعظم الحجاجي.

sphenotemporal

وَتِدِي صُدْغِي. ما له علاقة بالعظم الوتدي وبالعظم الصدغي.

sphenovomerine

وَتِدِي مَيْكَمِي. ما له علاقة بالعظم الوتدي وبالعظم الميكمي.

sphenozygomatic

وَتِدِي وَجْنِي. ما يتعلق بالعظم الوتدي وبالعظم الوجني.

sphere

كُرَّة. شكل كروي.

spherical

كُرَوِي. ما له شكل كروي.

sphero-

كُرَوِي. سابقة تشير إلى ما له علاقة بشكل أو صفات الكرة.

spherocyte

خلية حمراء كروية. خلية حمراء صغيرة، ذات شكل كروي، مصطبغة بالخضاب بشكل كامل، وبدون أن يكون لها مركز شاحب، وهي توجد في تكور الخلايا الوراثي وفي فقر الدم الانحلالي المكتسب.

spherocytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ كُرَوِي للخلايا. حالة فقر دم تكون فيها الكريات الحمر محتبة الوجهين وبشكل يشبه الكرة.

spherocytosis

تَكْوَرُ الخلايا. وجود خلايا الحمر الكروية في الدم.

spheroidal

شِبْهُ كُرْوَيْ، كُرْوَانِي. ما يشبه في شكله الكرة.

spheroidal joint

مَفْصِلٌ شِبْهُ كُرْوَيْ. مفصل يتكون من نهاية عظمية بشكل كرة تدور ضمن جوفٍ مناسب لها من عظم آخر، ويحيط به كيس زليلي وربط قوية.

sphincter

مَصْرُة. حلقات عضلية تحيط بلمعة قناة أو فوهة، يؤدي تقلصها إلى ضيق تلك اللمعة أو إلى انسداد الفوهة، مثل المصرة الشرجية والمثانية.

sphincteral

مَصْرِيّ. ما له علاقة بحلقات عضلية تحيط بلمعة قناة أو فوهة، يؤدي تقلصها إلى ضيق تلك اللمعة أو إلى انسداد الفوهة.

sphincterectomy

إِسْتِئْصَالُ المَصْرُة. عمل جراحي لإزالة حلقات عضلية محيطة بلمعة قناة أو فوهة، يؤدي تقلصها إلى ضيق تلك اللمعة أو إلى انسداد الفوهة إذا أعاقَت وظيفة عضوٍ ما.

sphincteric

انظر sphincteral.

sphincterismus

تَشَنُّجُ المَصْرُة. إصابة إحدى المصبرات بالتشنج.

sphincteroplasty

رَأْبُ المَصْرُة. عمل جراحي يهدف إلى تصحيح وظيفة المصرة.

sphincterotomy

بَضْعُ المَصْرُة. إجراء شقٍّ جراحي للمصرة.

sphingolipidosis

تَرَاكُمُ الشَّخْمِيَّاتِ السَّفَنُفُولِيَّة. مجموعة من الأمراض التي تتسم باختزان كميات كبيرة من الشحميات السفنفولية مثل داء كوشر، وداء نيمان - بيك وتاي - ساكس...

sphingolipids

شَّخْمِيَّاتُ سَفَنُفُولِيَّة. مركبات شحمية تحتوي على السفنفوزين، وأكثر ما توجد في الدماغ وفي البنى التشريحية.

sphingomyelin

سَفَنُفُولِيْلين. مجموعة من الفسفوليبيدات تعطي عند تفكيكها حمض الفسفور والكولين والسفنفوزين والحموض الدسمة.

sphingosine

سَفَنُفُوزِين. كحول أميني طويل السلسلة وحيد اللانشباع واليفاتي ويوجد في الشحميات السفنفولية.

sphygmie period

نَوْرُ القَنْف. الطور الثاني من الانقباض البطني يبدأ بانفتاح الصمامين الهلاليين وينتهي بانغلاقهما، وفيهما يقذف الدم إلى الأبر والى الجذع الرئوي. يسمّى أيضاً ejection period.

sphygmo-

نَبْضِيّ. بابتة تشير إلى ما له علاقة بالنبض.

sphygmogram

مَخْطُطُ النَبْض. نتيجة تسجيل قوة وحركات النبض الشرياني.

sphygmography

تَخْطِيطُ النَبْض. تسجيل قوة وحركات النبض.

sphygmomanometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ الدَّمِ الشَّرِيَانِي. جهاز يستخدم لمعرفة الضغط الدموي الشرياني.

sphygmometer

مِقْيَاسُ النَبْض. جهاز يقيس النبض الشرياني.

sphygmophone

مُضَخُّ النَبْض. مضخم للصوت يثبت بمعصم اليد لالتقاط أصوات النبض وتضخيمها.

sphygmoscope

مِنْظَارُ النَبْض. جهاز يجعل النبض الشرياني مرئياً يمكن مراقبته ودراسة تغييراته بوضوح.

sphygmotonometer

مِقْيَاسُ نَوْرِ النَبْض. جهاز يستخدم لقياس مرونة جدر الشرايين.

sphyrectomy

إِسْتِئْصَالُ المِطْرَقَة. عمل جراحي لإزالة عظم المطرقة من الأذن الوسطى.

spica

رِبَاطٌ بِشَكْلِ 8. رباط يعقد من وسطه بشكل متصالب يشبه الرقم 8.

spices

تَوَائِل. المواد التي تضاف إلى الطعام بقصد تطيبه لما تتمتع به من رائحة زكية أو طعم مميز ونكهة تزيد من الشهية.

spicule

شُوَيْكَة. جسيم دقيق، حاد، يشبه الإبرة.

spider

عَنْكَبُوت. حشرة من مفصليات الأرجل من صف العنكبوتيات.

spider nevus

وَحْمَةٌ عَنْكَبُوتِيَّة. شكل من أشكال التوسع في الأوعية الشعرية، يتميز بنقطة حمراء مركزية مرتفعة بقيقة بحجم رأس الدبوس، تشع منها الأوعية الدموية، كما في خيوط نسيج العنكبوت. تسمى أيضاً وحة نجمية.

Splegler's test

إِحْتِبَازُ سِبِيغْلَر. اختبار لتحري وجود البروتين في البول، وذلك بنشر طبقة من البول الصافي المحمّض على كاشف سبيغلر (كلوريد الزئبق، حمض الطرطر، غليسرو، ماء مقطر). ويشير التلاؤ عند ملتقى السائلين إلى وجود البروتين.

spike

شَوْكَة. انحرافٌ للأعلى بشكل حاد أثناء تسجيل مخطط كهربائية الدماغ.

spina

شَوْكَة. بنية تشريحية تبدو بشكل الشوكة.

spina bifida

الشُّوْكُ المَشْفُوق، السَّنَسِنَةُ المَشْفُوقَة. شذوذ خلقي يتميز بخلل في القناة الفقرية مع انفتاح في سحايا الحبل الشوكي.

Spinacia oleracea

سَبَبَاخ. نبات عشبي تستعمل أوراقه في التغذية لغناها بالأملاح والفيتامينات وحمض الفوليك ويؤكل بشكل مغلي.

spinal

1. شَوْكِيّ 2. نُخَاعِيّ. 1. ما له شكل الشوكة. 2. ما له علاقة بالقناة الشوكية الفقرية.

spinal anesthesia

1. حَذَرٌ نُخَاعِيّ 2. تَخْذِيرٌ نُخَاعِيّ. 1. فقدان الشعور بالحس بسبب إصابة في الحبل الشوكي النخاعي. 2. فقدان الشعور بالحس ينتج إثر حقن مادة مخدرة في الحيز النخاعي الشوكي تحت العنكبوتي.

spinal column

الْعَمُودُ الْفَقْرِيّ. سلسلة مفصلية من الفقرات التي تشكل الهيكل المحوري للذراع، وتتألف عند الإنسان من 33 فقرة منها 7 رقبية و 12 ظهرية و 5 قطنية و 5 عجزية و 5 عصصية.

spinal cord

الحَبْلُ النُّخَاعِيّ. جزء من الجملة العصبية المركزية يكون داخل العمود الفقري، يتصل بالأعلى بجزع الدماغ ويصير منه واحد وثلاثون زوجاً من الأعصاب النخاعية.

spinal foramen

الثُقْبَةُ النُّخَاعِيَّة. الثقب المركزية في الفقرة والتي تتشكل من اجتماع الفقرات في ما يشبه القناة.

spinal ganglion

عُقْدَةٌ نُخَاعِيَّة. إحدى العقد التي تقع على مسير الجنور الظهرانية للأعصاب النخاعية.

spinal nerve

عَصَبٌ نُخَاعِيّ. عصب يصدر من الحبل النخاعي، وهو عصب محيطي حسي وحركي.

spinal reflex

مُتْعَكِّسٌ نُخَاعِيّ. منعكس يتوسطه الحبل النخاعي دون مشاركة إحدى بنى الدماغ أو نويات الحبل النخاعي الأكثر قرباً إلى الرأس.

spinal tap

بَرْزَلٌ قَطَظِيّ. استخراج السائل الدماغي النخاعي من سبساء العمود القطني بإدخال إبرة طويلة بين الفقرات.

spindle

مِغْرَزَل. بنية من الياف دقيقة، تتكون مباشرة قبل الطور التالي وتمتد بين قطبي الخلية الأخذة بالانقسام وتتصل بالصبغيات في مناطق المريكز عند كل منها.

spindle fiber

لِيفٌ مِغْرَزَلِيّ. أحد عناصر المغزل اللبغية الشكل، وهو عبارة عن مجموعة من النُيَّيبَات التي تنتج عن بلمرة سلسلة من البروتينات بروابط كبريتية.

spine

1. شَوْكَةٌ 2. للعمود الفقريّ. 1. بنية تشريحية تبدو بشكل الشوكة. 2. القناة التي تتكون من تراتب الفقرات وتتضمن داخلها النخاع الشوكي. (الحبل النخاعي).

spinipetal

مُنَجَّةٌ لِلنُّخَاع. ينقل التدفّعات العصبية باتجاه الحبل الشوكي النخاعي.

spinobulbar

نُّخَاعِيّ بَصَلِيّ. ما يتعلق بالنخاع الشوكي وبالبلصلة. وخاصة الألياف التي تصل بينهما. يسمى أيضاً نخاعياً مخيخياً.

spinocortical

نُّخَاعِيّ قِشْرِيّ. ما يتعلق بالنخاع الشوكي وبقشر الدماغ، وخاصة الألياف العصبية التي تصل بينهما.

spinous

1. نُخَاعِيّ 2. شَوْكِيّ الشَّكْل. 1. ما يتعلق بالنخاع الفقري. 2. ما يشبه الشوكة.

spinous process

قُوَّةٌ شَوْكِيّ. بنية تشريحية بشكل بروزٍ دقيقٍ وحارٍ على العظم.

Spiraea ulmaria

إِكْلِيلُ الثَّلَج. نبات شجيري تستعمل كامل أجزائه في معالجة أمراض الجهاز البولي وأمراض المفاصل بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على أملاح حمض الساليسيليك والحديد والكبريت. وهو من الفصيلة الوردية.

spiral

1. خَلَزُونِيّ 2. مَلَوِيّ. 1. ما له شكل الحلزون. 2. شكل منحني يحيط بنقطة قريبة من مركزه.

spiral ganglion

عُقْدَةٌ خَلَزُونِيَّة. عقدة على مسير الجزء القوقعي للعصب الدهليزي القوقعي، تلوّقتها القناة الحلزونية الموافقة لمسار الحلزون.

spiral ligament

الرِّبَاطُ الْخَلَزُونِيّ. النسيج الضام الشبكي الذي يربط الغشاء القاعدي بالجدار القوقعي الخارجي في الأذن.

spiral organ

الْعَضُو الْخَلَزُونِيّ. انظر organ of Corti.

spiramycin

سِيفِيرَاميسِين. مُعَقَّدٌ من المضادات الحيوية التي يقارب تركيبها تركيب الاريتروميسين من حيث البنية ومن حيث المفعول المضاد للجراثيم، تنتجه فطريات من نوع المتسلسلة.

Spirillaceae

الْخَلِيْزَنَات. فصيلة من الجراثيم العصوية، ذات اشكال منحنية بشكل لولبي تحرك بحركة تشبه حركة المبرام أثناء نزع السداة من الزجاجة.

spirillosis

داءُ الْخَلِيْزَنَات. مَرَضٌ ينتج عن غزو الخليزانات للدم أو للنسج.

Spirillum

الْخَلِيْزَنَةُ. جنس من الجراثيم السلبية الغرام تصيب الفئران والجرذان والسعادين والقطيعات وتنقل منها إلى الإنسان لتسبب حمى عضه الجرذ.

spiramine

سبيرمين. مركّب عضوي رباعي الأمين، يوجد في المني وفي المصل الدموي والنسج الأخرى.

spiro-

1. مُلَوِيّ 2. تَنْفُسِيّ. 1. متعلّق بالجراثيم من الملتويات. 2. متعلّق بالتنفس.

Spirochaeta

الْمُلتَوِيَّة. جنس من الجراثيم، نو خلايا لولبية الشكل مع ليفات محورية، تعيش حرة في المياه والوحل ومياه المجاري المحتوية على كبريتيد الهيدروجين.

spirochetel

مُلتَوِيٍّ. ما ينتج عن العدوى بالملتويات أو له شكل يشبه شكلها.

spirochetel jaundice

يَرَقَانُ المُلْتَوِيَّاتِ. أحد أشكال داء اللولبيات، وهو مرض حاد، يتميز باليرقان وشح البول والوهط الدوراني والميل إلى النزف. يسمى أيضاً داء ويل.

spirochete

مُلْتَوِيَّة. جرثومة ذات شكل حلزوني من فصيلة الملتويات.

spirochetemia

وُجُودُ المُلْتَوِيَّاتِ في الدَّم. حالة عوائية حادة عند الإصابة بالملتويات، تتصف بوجود اللولبيات في الدم المحيطي.

spirocheticide

مُبِيدُ المُلْتَوِيَّاتِ. دواء أو مادة تقضي على الملتويات.

spirochetolysis

حُلُّ المُلْتَوِيَّاتِ. تخریب الملتويات عن طريق حلها.

spiogram

مُخَطَّطُ التَّنَفُّسِ. تسجيل أثر الحركات التنفسية على الورق لدراستها.

spiograph

مِخْطَاطُ التَّنَفُّسِ. جهاز لتسجيل أثر الحركات التنفسية على الورق.

spiroid

مُلْتَوِيٍّ الشَّكْلِ. بنية تشريحية أو عضوية ذات شكل يشبه الملتوية.

spiolactone

سَبِيرُونُولَاكْتُون. زمرة من المركبات يمكنها أن تعاكس عمل الستيرويدات الحافظة للصوديوم في تأثيرها على عبور الصوديوم والبوتاسيوم من خلال الكليتين.

spirometer

مِقْيَاسُ التَّنَفُّسِ. جهاز لقياس حجم الهواء المستنشق في الرئتين والمزفر منها.

spirometry

مِقْيَاسُ التَّنَفُّسِ. قياس حجوم الهواء الذي يمكن إدخاله أو إخراجها أو جريانه في الرئتين بغرض تحديد وظيفتهما.

spironolactone

سَبِيرُونُولَاكْتُون. مركب ستيرويدي صناعي، له حلقة لاكتونية مرتبطة عند الكربون 17. يستعمل مدرّاً للبول وحافظاً للبوتاسيوم.

spissated

مُخَضَّن. سائل أو محلول يزداد تركيزه بتبخير السوائل.

splanchnic

حَشَوِيٍّ. ما يتعلق بالأحشاء وهي الأعضاء داخل التجويف البطني أو الصدري.

splanchnicectomy

قَطْعُ العَصَبِ الحَشَوِيٍّ. استئصال تام أو جزئي للعصب الحشوي.

splanchnic ganglion

عُقْدَةُ حَشَوِيَّة. عقدة تقع على مسير العصب الحشوي الكبير قرب الفقرة الرقبية الثانية عشرة. وقد تطلق أيضاً على الصغيرة الحشوية.

splanchnic mesoderm

الوَرِيْقَةُ المَتَوَسِّطَةُ الحَشَوِيَّة. الطبقة الداخلية للوريقة المتوسطة

والتي تتحد مع الطبقة الداخلية للوريقة العميقة بعد تشكل الجوف العام عند الجنين.

splanchnic nerve

عَصَبُ حَشَوِيٍّ. عَصَبٌ من الجملة العصبية الودية تنشأ إليافه من العقد الصدرية السفلية التي تقع على جانبي العمود الفقري الصدري وتمتد إلى العقد الرانفة، ويعصب أحشاء البطن والصدر.

splanchnicotomy

بَضْعُ العَصَبِ الحَشَوِيٍّ. عمل جراحي يستهدف إجراء قطع جزئي أو كلي للعصب الحشوي.

splanchno-

حَشَوِيٍّ. ما يتعلق بالأحشاء.

splanchnoceale

قَبْلَةُ حَشَوِيَّة. انفتاق يحوي داخله بعض الأحشاء.

splanchnocoele

الجَوْفُ الأَحْشَائِي. جزء من الجوف العام عند الجنين، تتشكل منه في وقت لاحق الأحشاء.

splanchnodiastasis

إِنزِيَاخُ حَشَوِيٍّ. تَغَيُّرٌ في موضع أحد أو جميع الأحشاء.

splanchnography

وَصْفُ الأَحْشَاء. دراسة شكل وأوصاف الأحشاء.

splanchnolith

حَصَاةٌ مِعْوِيَّة. تكلس صلب وحرُّ الحركة داخل الأمعاء.

splanchnology

مَبْحَثُ الحَشَوِيَّاتِ. الدراسة العلمية لأحشاء الجسم، وما تؤدي إليه من تطبيقات علمية وعملية.

splanchnomegaly

ضَخَامَةُ الأَحْشَاء. ازدياد في حجوم الأحشاء.

splanchnomicria

صِغَرُ الأَحْشَاء. حالة مرضية يكون فيها أحد الأحشاء أو مجملها صغيراً.

splanchnopathy

إِعْثَالُ حَشَوِيٍّ. أي مرض يصيب الأحشاء.

splanchnoptosis

تَنَلُّي الأَحْشَاء. لنزياح موضع الأحشاء باتجاه الأسفل.

splanchnosclerosis

تَصَلُّبُ الأَحْشَاء. إصابة الأحشاء بقساوة في قوامها، يغلب أن تنتج عن تليف فيها أو انخسار بمادة غريبة.

spleen

طَحَال. عضو لموي - لمفي، يقع في أعلى وأيسر التجويف البطني، تحت الحجاب الحاجز، وفوق الزاوية اليسرى للقولون، والكلية اليسرى، وهو من الأعضاء المكونة للدم، والمصفية له من الكريات الحمر الهرمة والمتخربة. يسمى أيضاً lien.

spleen rate

المُعْدَلُ الطَحَالِي. تعبير يستخدم في وبائيات الملاريا لتحديد تكرار ضخامة الطحال عند مسح جمهرة ينتشر فيها مرض الملاريا.

splenectomy

إِسْتِئْصَالُ الطَّحَالِ. عملية جراحية لإزالة الطحال بسبب مرضي مثل تضخمه الشديد بسبب أمراض الدم الانحلالية أو الورمية، أو تلوث رَضٍ يؤدي لتمزقه وحدوث النزف الداخلي. يسمى أيضاً lienectomy.

splenectomy

انتباز الطُّحَال. تحرك الطحال بحرية في موقعه.

splenic

طِحَالِيّ. مُتَعَلِّقٌ بِالطُّحَالِ.

splenic flexure

إِنْجِنَاءُ طِحَالِيّ. التّفافٌ حادٌّ للقولون (المعى الغليظ) تحت الطرف السفلي للطحال، يصل القولون النازل بالقولون المستعرض.

spleniculus

طِحَالٌ إِضَافِيّ. lien accessorius.

splenitis

إِلْتِهَابُ الطُّحَالِ. إصابة النسيج الطحالي بالالتهاب. يسمّى أيضاً lienitis.

splenium

نَفْثُ الْجِسْمِ اللَّفَنِيّ. الطرف الخلفي المستدير للجسم النّفني.

splenization

تَطْحُل. تحوّل بنية نسيج عضوٍ ما مثل الرئة إلى ما يشبه بنية نسيج الطحال بسبب الاحتقان والتكثف.

spleno-

طِحَالِيّ. ما له علاقة بالطحال.

splenocele

قَيْلَةٌ طِحَالِيَّةٌ. فتق يحوي الطحال في داخله.

splenocolic

طِحَالِيّ قَوْلُونِيّ. متعلق بكلٍّ من الطحال والقولون.

splenocyte

خَلِيَّةٌ طِحَالِيَّةٌ. خلية من وحيدات النوى مميزة للنسيج الطحالي.

splenography

1. تَصْوِيرُ الطُّحَالِ 2. وَصْفُ الطُّحَالِ. 1. دراسة الطحال شعاعياً. 2. سرد صفات الطحال من شكل وحجم ووزن ولون.

splenohepatomegaly

ضَخَامَةُ الكَبِدِ والطُّحَالِ. إصابة الكبد والطحال بالازدياد في الحجم.

splenomalacia

تَلَيُّنُ الطُّحَالِ. إصابة النسيج الطحالي بليونة غير سوية.

splenomedullary

طِحَالِيّ نَقَوِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من الطحال ونقي العظم.

splenomegaly

ضَخَامَةُ الطُّحَالِ. ازدياد حجم الطحال. وغالباً ما يكون احتقاناً تلو ارتفاع ضغط وريد الباب، أو تلو أمراض الدم الانحلالية أو الأمراض الإنتانية المزمنة أو الطفيلية أو تشمع الكبد.

splenopancreatic

طِحَالِيّ بَنَكْرِيَّاسِيّ. متعلق بكلٍّ من الطحال والبنكرياس.

splenopathy

إِغْتِلَالُ الطُّحَالِ. أيّ مرض يصيب الطحال.

splenopexy

تَثْبِيثُ الطُّحَالِ. عمل جراحي يستهدف خياطة الطحال.

splenopneumonia

ذَاتُ رِئَةٍ تَطْحُلِيَّةٌ. التهاب رئوي يؤدي لتبدل في بنية النسيج الرئوي ليصبح مشابهاً لبنية النسيج الطحالي بسبب الاحتقان والتكثف.

splenoportography

تَصْوِيرُ وَرِيدِ البابِ بِطَرِيقِ الطُّحَالِ. إدخال مواد ظليلة إلى الطحال للحصول على صورة شعاعية ظليلة للأوعية البابية من الدوران البابي. يسمى أيضاً التصوير البابي الطحالي.

splenoptosis

تَنكُّي الطُّحَالِ. انزياح الطحال إلى الأسفل.

splenorrhagia

تَرَفُّ طِحَالِيّ. تنفّق الدم من الطحال.

splenorrhaphy

رَفُوُ الطُّحَالِ. خياطة الطحال بقصد الترميم ولمّ الجروح المتهتكة.

splenotomy

بَضْعُ الطُّحَالِ. إجراء شقٍّ جراحي على الطحال.

splicing

تَقْصِير. تقطيع لمواطن اتصال الإنترونات في الحمض الريبي النووي، ووصل الإكسونات بعد فصل الإنترونات ليصبح الرنا المرسال ناضجاً في الخلايا العالية التطور التي تتكون الجينات فيها بشكل موزاييك من أنترونات وإكسونات، وعند إجراء النسخ الأولى نحصل على طليعة الرنا المرسال.

splint

1. جَبِيْرَة 2. تَجْبِير. 1. جبهة قاسية أو مرنة تستعمل لتثبيت الأجزاء القابلة للحركة أو لتغيير الوضع. 2. عملية تثبيت عضوٍ قابل للحركة باستعمال جبيرة.

splinter

شَخِيطَةٌ. قطعة عظمية منفصلة عن العظم الأصلي.

splinting

1. تَجْبِير 2. يَفَاع. 1. تطبيق جبيرة لمعالجة كسر في أحد الأطراف أو تثبيت سِنِّين أو أكثر معاً في المعالجات السِنِّيَّة. 2. حدوث قساوة عضلية في محاولة لتجنب الحركة المثيرة للآلام.

splitting

1. شَطْر 2. إِنْشِطَار. 1. تقسيم الشيء إلى نصفين متساويين تقريباً. 2. انقسام الشيء إلى نصفين متساويين تقريباً.

splitting of heart sound

إِنْشِطَارُ الصَّوْتِ الْقَلْبِيّ. انقسام الصوت القلبي الأول أو الثاني إلى مكونتيه الأساسيتين. ويشاهد في أمراض العضلة القلبية أو أمراض الطرق الناقلة.

spoiling

إِفْسَاد. 1. المساعدة في تدنّي النوعية. 2. التلبيل الزائد للطفل والذي قد يساهم في انحرافه.

spondyl-

فَقْرِيّ، فَقَارِيّ. متعلق بالفقرة أو بالعمود الفقري.

spondylalgia

أَلَمٌ فَقْرِيّ. الشكوى من آلام في الفقرات الظهرية.

spondylarthritits

إِلْتِهَابُ المَفَاصِلِ الفَقْرِيَّة. إصابة المفاصل بين الفقرات بالالتهاب.

spondylitis

إِلْتِهَابُ الفقرات. إصابة فقرات العمود الفقري بالالتهاب في سياق الأمراض الروماتزمية أو الالتهابية المزمنة.

spondylizema

إِنْهَدَامٌ فَقْرِيّ. انزياح الفقرات للأسفل بسبب تخرب وتلين إحداها من الأسفل.

spondylodynia

أَلَمٌ فَقْرِيّ. ألم في منطقة العمود الفقري.

spondylolisthesis

إِنْزِلَاقٌ فَقْرِيّ. انزياح أمامي لفقرة فوق الفقرة التي تقع أسفل منها نتيجة خلل ثنائي الجانب في القوس الفقري، أو لتآكل السطح المفصلي للوجيّهات الخلفية وذلك في سياق مرض مفصلي تنكسي.

spondylolysis

إِنْجَالَالٌ لِّلْفَقَرَات. تخرب الفقرات بسبب مرضي.

spondylomalacia

تَلَيُّنُ الْفَقَرَات. إصابة الفقرات بليونة نسيجها العظمي في سياق نقص التكلس المرضي.

spondylopathy

إِغْتِلَالُ الْفَقَرَات. أي مرض يصيب الفقرات.

spondyloschisis

إِنْشِقَاقٌ لِّلْفَقَار. وجود نقص من منشأ ولادي في القوس الفقري بشكل شق. يسمى أيضاً الشوك المشقوق.

spondylosis

1. إِعْتِلَالُ الْفَقَرَات 2. قَسَطٌ فَقَارِيّ. 1. أي تبدل تنكسي يصيب الفقرات. 2. إصابة الفقرات بتبدلات تجعل من الصعب تحريكها بحرية.

spondylosyndesis

إِثْنَاقُ الْفَقَرَات. عمل جراحي يقصد به إحداث قسط صناعي بين الفقرات المتجاورة.

sponge

إِسْفَنْج. كتلة مسامية، شديدة الامتصاص، تتكون من القطن أو النسيج القطني أو من هيكلي ليفي مرين من بعض أنواع الحيوانات البحرية.

sponge kidney

كَلْبِيَّةٌ إِسْفَنْجِيَّة. مرض وراثي يتسم بحدوث عند كبير من كبيسات صغيرة ناتجة عن توسع النبيبات الجامعة في القسم اللبي من الأهرام الكلوية مما يعطي الكلية شكل الإسفنج.

spongiform

إِسْفَنْجِيّ الشَّكْل. ما يشبه في تركيبه أو في مظهره الإسفنج.

spongiitis

إِنْهَابُ الْجِسْمِ الْإِسْفَنْجِيّ. التهاب يصيب الجسم المحيط بالإحليل، والذي يتكون من أشباه جيوب وعائية. يسمى أيضاً التهاب حوايط الإحليل.

spongioblast

أَرْوْمَةٌ إِسْفَنْجِيَّة. خلية أرومية تنشأ من الوريدية الخارجية في الأنبوب العصبي الجنيني، وتتمايز لتشكّل الخلايا البقية العصبية، وخلايا السيساء وخلايا غمد العصب، والخلايا المرافقة للعقد، واللياف مولر في الشبكية.

spongioblastoma

وَرْمٌ أَرْوْمِيّ إِسْفَنْجِيّ. ورم خبيث يتكون من خلايا إسفنجية. يسمى أيضاً ورم أرومي ببقّي أو ساركومة بِنَقِيَّة.

spongiocyte

1. خَلِيَّةٌ إِسْفَنْجِيَّة 2. خَلِيَّةٌ بِنَقِيَّة. 1. إحدى خلايا قشرة الكظر، تلخذ شكل الإسفنجية بسبب انحلال الدهن فيها أثناء تحضيرها للفحص المجهرى. 2. إحدى خلايا البق العصبي المتفصنة.

spongioid

إِسْفَنْجِيّ الشَّكْل. ما يشبه في تركيبه أو في مظهره الإسفنج.

spongioplasm

جَبَلَّةٌ إِسْفَنْجِيَّة. 1. شبكة من الليفيات تحبس ضمنها المشتلات الخلوية، ويمكن رؤيتها عند استعمال بعض طرق التحضير والتلوين الخاصة. 2. المادة الحبيبية في محوار العصبون.

spongiosa

الْإِسْفَنْجِيَّة. المادة الإسفنجية في العظام.

spongiosaplasty

رَأْبُ الْإِسْفَنْجِيَّة. زرع ذاتي للمادة العظمية الإسفنجية بقصد تقوية عملية إنشاء عظم جديد أو تغطية خلل سابق في بنية العظم.

spongiosis

سَفَاج. حدوث وذمة خلالية بين الخلايا البشرية.

spongiositis

انظر spongiitis.

spontaneous

تَلَقَّائِيّ. ما يحصل دون تأثير عامل خارجي وذلك بسبب خصائص ملازمة للشيء.

spontaneous abortion

إِجْهَاضٌ تَلَقَّائِيّ. انقذاف محصول الحمل دون سبب واضح أو فعل مقصود.

spontaneous agglutination

تَرَاصُّ عَقَوِيّ. تراص يحدث من تلقاء نفسه في محلول المصل الفيزيولوجي.

spontaneous amputation

بَثْرٌ تَلَقَّائِيّ. 1. انعدام خلقي لطرف أو لجزء منه. 2. انقطاع عضو ما دون تأثير جرح أو إصابة خارجية ظاهرة.

spontaneous movement

حَرَكَةٌ تَلَقَّائِيَّة. حركة عضوية لا مثير ظاهر لها، أو سلوك يتبدى عن العضوية بدون سبب مباشر منظور.

spontaneous labor

وِلَادَةٌ تَلَقَّائِيَّة. ولادة تتم بالحدّ الأدنى من المجهود أو الآلام ودون الحاجة إلى تَخَلُّلٍ نَوَائِيّ أو استخدام أدوات.

spontaneous mutation

طَفْرَةٌ تَلَقَّائِيَّة. حدوث الطفرة دون عامل محرّض ظاهر لها.

spontaneous nystagmus

رَأْرَاءٌ تَلَقَّائِيَّة. رارة تحدث بدون مثير أو منبّه دهلزي.

spoon

مِلْحَقَّة. أداة لتناول الطعام، ولتعاطي جرعات الدواء، وتعد وحدة لقياس جرعات السوائل، ولها ثلاثة قياسات معيارية، الأولى وتعادل 5 مليلترات، ومتوسطة وتعادل 2.5 مليلتر، وصغيرة وتعادل مليلترًا واحدًا فقط.

sporadic

فَرَادِيّ. حدث صحي يحدث بدون انتظام أو بشكل اعتباطي بين الحين والآخر، وبشكل غير شائع مثل بعض الأمراض المعدية.

sporangium

كَيْسُ الْأَبْوَاغ. كيس يحمل الأبواغ اللاجنسية في داخله لدى بعض الفطريات.

spore

بُؤْغ. جسم وحيد الخلايا أو متعدد الخلايا لاجنسي، يمكن أن يكون هاجعاً أو نشيطاً تكاثرياً، وهو مقاوم للبيئة غير الملائمة، وينتج فرداً إعاشياً جديداً عندما تصبح الظروف المحيطة به ملائمة.

sporicide

مُبيدُ الأبواغ. مادة نوائية أو كيميائية قاتلة للأبواغ الفطرية.

sporidium

بُؤْغ. بوع صغير.

sporoblast

أَرْوَمَةُ بُؤْغِيَّة. أحد الأجسام التي تتشكل في كيس الأبواغ لطفيلي المملاريا أثناء وجوده في البعوضة والذي سيتطور بدوره إلى حيوان بوغي.

sporocyst

كَيْسَةُ الْأَبْوَاغ. 1. أي كيس تحوي على الأبواغ أو على الخلايا التكاثرية. 2. المرحلة المنتشة من دورة حياة الطفيليات من المنقوبات. 3. مرحلة من دورة حياة طفيليات المملاريا بين أرومة الأبواغ وبين الحيوان البوغي.

sporogenesis

1. تَكَثُّرُ بُؤْغِيّ 2. تَشَكُّلُ الْأَبْوَاغ. 1. ازدياد أفراد الجنس بتقسم الأبواغ. 2. عملية تولد الأبواغ.

sporogenic

مُبْؤْغ. منتج للأبواغ.

sporogony

تَكَثُّرُ بُؤْغِيّ. تبوغ يشتمل على انقسامات متعددة ويؤدي لتكوين كيس أبواغ ثم حيوانات بوغية.

sporoplasm

جَبَلَةُ الْبُؤْغ. 1. الهيولى الأولية في البوغ. 2. الكتلة المركزية من الهيولى في البوغ والتي تترك البوغ لتغزو المضيف.

sporothricosis

دَاءُ الشَّغْرِياتِ الْبُؤْغِيَّة. مرض فطري ورمي تسببه الشعيرة الشنكية ويؤدي لحدوث إصابات جلدية على مسير القنوات اللمفية، وقد يصيب أحياناً الأعضاء الداخلية.

sporothrix

الشَّغْرِيةُ الْبُؤْغِيَّة. جنس من الفطريات، يسبب بعضها تشكيل العفن الأبيض على اللحم بعد التخزين بالتجميد.

sporozoa

بُؤْلُغ. جمع بَائِغ وهو أحد الحيوانات الأولية.

sporozoan

بُؤْلُغ. أحد الحيوانات الأولية.

sporozoon

بُؤْلُغ. أحد الحيوانات الأولية.

sport

رِيَاضَةٌ. تدريبات بنية تحكمها قواعد وتعليمات خاصة تهدف للتسلية وتنشيط الدورة الدموية وحرق الطاقة الفائضة.

sport medicine

الطَّبُّ الرِّيَاضِيّ. فرع من الطب يهتم بتأثير الرياضة على البدن في حالة الصحة، وما قد تؤدي إليه ممارسة بعض الألعاب من أُنْيَات عند اللاعبين وتبدير تلك.

sporulation

تَبْؤُغ. عملية تشكّل الأبواغ.

sporule

بُؤْغ. بوع صغير.

spot

بُقْعَةٌ. منطقة محدودة بحدود واضحة.

spotted

مُبْقَع. ما يحتوي على بقع عديدة.

sprain

وُثْي. انية مفصلية تؤدي إلى حدوث تمزقات في الربط الداعمة مع بقائها في المناطق التالية لتلك سليمة.

spray

رَذَاذ. نثر سائل بطريقة ميكانيكية بشكل تيار هوائي، ليتساقط السائل ويتحرر من تيار الغاز عندما تقل السرعة، ويستعمل في معالجة الأجواف والطرق التنفسية.

spreader

فَارِشَةٌ. أداة لفرش مادة ما فوق سطح أملس.

spring

نابض. سلك معدني ملوي على شكل حلقات متراكبة ومرتبطة بشكل عمودي. يفيد في امتصاص الصدمات في الأجهزة الطبية.

sprue

ذَرْب. متلازمة تتميز بامتصاص ضعيف للطعام والماء والمعادن في الأمعاء الدقيقة مما يؤدي إلى قصور وعوز تغذوي.

spur

مِهْمَاز. 1. ناتئ معني يبرز من صفيحة أو من طوق في الصناعات السنية. 2. ناتئ عظمي يبرز من سطح عظمي.

spurious association

تَرَابُطٌ زَائِف. ترابط صناعي مفتعل أو تصانفي لا يتسم بالسببية، ولا ينتج عن انحياز ما، أو عن متغيرات خارجية (في الوبائيات).

sputum

بَلْغَم. مادة تصرف من السطوح الداخلية للمجاري التنفسية مثل الفم أو الحلق، وقد تحتوي على اللعاب أو المخاط أو القيح أو العضويات الدقيقة الممرضة أو الدم أو المواد المستنشقة. يسمّى أيضاً قشع.

squama

صَفَقَةٌ. بنية تشريحية رقيقة، تشبه الطبق أو القطعة المتوسّفة.

squamosal bone

العَظْمُ الصَّنْفِيّ. جزء من العظم الصدغي عند الإنسان، يقع إلى الجهة الوحشية من الصخرة.

squamous

1. حَرْشَفِيّ 2. صَنْفِيّ. 1. مغطى بحراشف، أو متكوّن من حراشف. 2. متعلق بالعظم الصَنْفِيّ.

squamous cell

خَلِيَّةٌ خَرْشَفِيَّةٌ. خلية ظهارية منبسطة متقرنة، تأخذ شكل الحراشف أو القشور التي تتفلس، وسرعان ما تسقط عن سطح الجلد بشكل فرادي أو جماعي.

squamous cell carcinoma

سَرطَانٌ خَرْشَفِيٌّ الخَلايا. سرطان يتكون من خلايا حرشفية ظهارية مصابة بالتحول الورمي.

squamous epithelium

ظَهَارَةٌ خَرْشَفِيَّةٌ. ظهارة وحيدة الطبقة تتألف من خلايا مسطحة رقيقة.

squatting

قَرْفُضَاء. وضعية تشبه الجلوس تكون فيها الركبتان والوركان منتشيتان، والاليتان مستقرتين على الكعبين. وهي وضعية خاصة عند الأطفال المصابين بأمراض قلبية مزرققة وعند النساء وقت الولادة، وعند التغوط.

squill

غُضْل. القشور الداخلية للحمية القوام لللب الأبيض لبعض النباتات. وتحتوي هذه القشور على غليكوزيدات قلبية سامة، لذا فإنها تستعمل كسم للفئران.

squint

كَوْل. انحراف في محور العين عن المسار السوي.

SRH

انظر somatotropin releasing hormone.

ss.

يُضَف. مختصر لكلمة لاتينية بمعنى نصف الكمية، تستعمل في الوصفات الطبية.

stab culture

رَزْعٌ بِالْوَحْز. عمل مزرعة من الجراثيم اللاهوائية بإجراء ثقب وسط أغارٍ قاسٍ داخل أنبوب اختبار بواسطة إبرة مغطاة بالمادة الجرثومية.

stabile

ثَلَبِت. 1. مقاوم لحدوث التغيير. 2. غير متحرك. 3. مستقر في موضعه.

stability

إِسْتِقْرَار. خاصية بقاء الشيء على حاله واحدة، ومحاظته عليها تجاه القوى التي تحاول الإخلال بها.

stabilization

تَثْبِيت. اتخاذ الخطوات أو الإجراءات التي من شأنها مقاومة حدوث التغييرات.

stable

مُسْتَقَر. صفة لجسم لا يخضع لأي تغير دون تأثير عاملٍ خارجي عليه مثل الإشعاع أو التحريك

Stader's splint

جَبِيرَةُ سِتَادِر. قضيب معدني تثبت فيه زوايا تدخل أترعها في شظايا العظم المكسور لإبقائها في وضعها الصحيح.

stadium

مَرْحَلَةٌ. جزء من مسيرة لتطور عملية.

staff

1. عَصَا، عُكَّاز. 2. قَنَاقَةٌ مُوجَّهَةٌ. 3. هَيْئَةٌ طَبِئَةٌ. 1. عصا خشبية

يستند عليها من يشعر بصعوبة في المشي. 2. قنّاة تسير فيها السكين عند استئصال حصيات المثانة. 3. مجموعة من العاملين في الحقل الطبي.

staff nurse

ممرضة عاملة. ممرضة تقوم بالمهام العامة في التمريض ورعاية المرضى. تسمى أيضاً ممرضة غير متخصصة.

stage

1. مَرْحَلَةٌ. 2. سَلَاخَةٌ. 1. طور محدد أو فترة مميزة أثناء تطور المرض أو تطور المتعضيات. 2. المنصة التي يوضع عليها الشيء المدروس بالمجهر.

stain

1. لَوْن. 2. تَلَوِين. 1. تأثير بصري بتمييز لون خاص. 2. عملية إكساب الشيء لوناً خاصاً باستعمال مواد ملوثة.

staining

تَلَوِين. 1. استعمال مواد ملوثة لتسهيل فحص الخلايا أو الجراثيم تحت المجهر. 2. في طب الأسنان، تعديل لون الأسنان أو لون البلة السنية.

stainless

لا يصدأ. معدن أو خليطة لا تقبل التأكسد أو حدوث الصدأ أو الانتكال.

stainless steel

فُولَادٌ لا يصدأ. فولاذ منيع على الصدأ أو التأكسد أو الانتكال يستخدم في أغراض التعويض والتقويم والترميم والصناعات الطبية.

stalk

سَوَيْقَةٌ. بنية تشريحية متطولة تشبه ساق النبات.

Stamey test

إِخْتِبَارُ سِتَامِي. اختبار التبول التفاضلي، بعزل البول الذي تنتجه كل كلية على حدة، لكشف المرض الكلوي الوعائي الوحيد الجانب.

stammering

قَنَاقَةٌ. تكرار بعض الأحرف أو مقاطع من كلمات، أو توقف مفاجيء في انطلاق الكلام. سببه سوء سيطرة مراكز الكلام على العضل المحدث للنطق. ويصانف في الطفولة أو بعد صدمة نفسية أو لدى العسراويين أو عند الشفاء من الحبسة.

standard

مُعْيَار. شيء يخدم كأساس للمقارنة، كمواصفة تكنولوجية، أو تقرير مكتوب صاغه الخبراء مبني على نتائج لدراسة علمية موحدة وخبرة تكنولوجية معترف بها من قبل الهيئة أو السلطة المختصة. يقال أيضاً مقياس.

standard deviation

إِنْجِرَافٌ مُعْيَارِي. دلالة إحصائية على الاختلاف في التوزيع التكراري. يدل على مقدار اختلاف القيم حول المركز في مجموعة قيم ما. ويعادل الجذر التربيعي الموجب للقيمة المتوقعة لمربع الفرق بين المتغير العشوائي وبين متوسطه. مختصره S.D.

standard error

خَطَأٌ مُعْيَارِي. دلالة إحصائية لاحتمال كون الفرق بين المتوسطين الحسابيين لعينتين فرقاً حقيقياً (يزيد على الصفر).

standardization of test

مُعَايَرَةُ الاختبارات. إيجاد عمليات وطرائق لتقويم الاختبارات.

standardized mortality ratio

نسبة المَوْتَة المُعَيَّنة. نسبة عدد الاحداث المشاهدة في مجموعة او في جُمهرة الدراسة إلى العدد المتوقع فيما لو كانت لجمهرة الدراسة نفس المعدلات النوعية للجمهرة المعيارية، مضروبة في مئة.

standard score

حَرَزٌ مُعَيَّنٌ. درجة يستحصل عليها بقسمة انحراف أي درجة عن المتوسط الحسابي على الانحراف المعياري للتوزع ككل.

Standford achievement test

اِخْتِبَارُ اَلتَّحْصِيلِ سَتَانْفُورْد. فحص جموعي يستهدف قياس درجات التحصيل لمستويات مختلفة، وله نوعان أوليان وأنواع متقدمة.

standstill

تَوَقُّفٌ. فقد حركة عضو دائم الحركة مثل القلب أو أحد أجزائه أو الرئتين.

stapedectomy

إِسْتِئْصَالُ الرُّكَّاب. عمل جراحي يستهدف إزالة الركاب.

stapedial

رُكَّابِيّ. ما يتعلق بالركاب في الأذن الوسطى.

stapediolysis

تَحْرِيرُ الرُّكَّاب. عمل جراحي يستهدف إزالة الالتصاقات في الأذن الوسطى وللتعظم الذي يعيق حركة الركاب.

stapedioplasty

رَأْبُ الرُّكَّاب. عمل جراحي لتصحيح وضع الركاب المتشوّه إثر التهاب المزمن أو التنكس.

stapediovestibular

رُكَّابِيّ دِهْلِيْزِيّ. متعلق بالوصل بين الركاب وبين الدهليز.

stapedius muscle

عَضَلَةُ رُكَّابِيَّة. العضلة الصغيرة التي تصل عظم الركاب مع الأذن الداخلية.

stapes

عَظْمُ الرُّكَّاب. عظيمة بشكل الركاب، تقع في الأذن الوسطى، وتتفصل مع السندان والنافذة البيضية.

staphylectomy

قَطْعُ اللُّهَاء. عمل جراحي يستهدف استئصال اللهاة.

staphyloedema

وَنَمَةُ اللُّهَاء. إصابة اللهاة بارتشاح السوائل بسبب التهابي أو تحسسي.

staphylitis

لِثَهِابُ اللُّهَاء. التهاب النسيج الرخو في نهاية الحنك الرخو.

staphylo-

1. لِهَاتِيّ 2. عُثْقُويّ. 1. بائدة تشير إلى ما يتعلق باللهاء. 2. بائدة تشير إلى ما يتعلق بالمنقود أو ما له شكله.

staphylococcal

متعلق بالمُكَوَّرَات العُثْقُويَّة. يصف ما له علاقة بالمكورات العنقوبية.

staphylococcemia

إِنْتَانُ الدَّمِ بِالْعُثْقُويَّات. غزو الجراثيم من نوع العنقوبيات ودورانها في الدم.

staphylococcic

عُثْقُويّ. متعلق بالمكورات العنقوبية أو ناتج عن الإصابة بها.

Staphylococcus

المُكَوَّرَاتُ العُثْقُويَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة المكورات النقيّة، تنتظم خلاياها أفراداً أو أشغاعاً ولكن بشكل كتل غير نظامية تشبه العناقيد، وغالبيتها تسبب المرض والتقيح الموضعي.

Staphylococcus aureus

المُكَوَّرَاتُ العُثْقُويَّة المَذْهَبَة. جرثوم مقاوم للمضادات الحيوية، يسبب التهاب الجلد وتقيح الدم والتهاب نقي العظم وتقيح الجروح والتسمم الغذائي.

staphylococcus toxoid

تَوَفَانُ المُكَوَّرَات العُثْقُويَّة. نيفانات منتجة من تبل المكورات العنقوبية المَذْهَبَة، أزيل مفعولها السمي بمعاملتها بالفورمالدهيد، مع المحافظة على قدرتها في توليد الاضداد. تستعمل في الوقاية وفي المعالجة للتهيجات الجلدية الناتجة عن المكورات العنقوبية.

staphylolysin

الحَالَةُ العُثْقُويَّة. مركّب تفرزه الجراثيم العنقوبية يعمل على حلّ الدم.

staphyloma

عَيْبَةٌ. انفتاق في الصلبة أو في القرنية، عادة يكون مبطناً بالنسيج القرني، وغالباً ما يكون ناتجاً عن التهاب.

staphylomycin

ستافيلومييسين. مضاد حيوي مؤلف من ثلاثة مركبات منشطة، ناتج عن سلالة من الفطريات الشعاعية. يثبط نمو العضويات الدقيقة إيجابية الغرام والعصيات المقاومة للحمض.

staphyloplasty

رَأْبُ اللُّهَاء. عمل جراحي لإصلاح وترميم اللهاة والحنك الرخو (الحفّاف).

staphyloptosis

تَنَلِّي اللُّهَاء. تطاول في اللهاة.

staphylorrhaphy

رَفْوُ اللُّهَاء. عمل جراحي تصحيحي لشق في متوسط اللهاة وفي وسط الحنك الرخو.

staphyloschisis

إِنْتِشَاقُ اللُّهَاء. وجود شق في اللهاة وفي الحنك الرخو.

staphylyotomy

1. بَضْعُ اللُّهَاء 2. إِسْتِئْصَالُ العَيْبَةِ. 1. إجراء عمل جراحي على اللهاة. 2. عمل جراحي لاستئصال العيبة من صلبة العين.

staphylo toxin

نَيْفَانُ العُثْقُويَّات. أحد النيفانات التي تفرزها المكورات العنقوبية المَذْهَبَة. ومن هذه النيفانات ما يحل الدم، أو يسبب التهاب الأمعاء أو تثبيط أو قتل الكريات البيض.

starch

نَشَاء. أحد مركبات الكربوهيدرات، يوجد بشكل حبيبات مرتبة أو بنوية مختلفة الحجم والشكل، يتفكك إلى كستروزين وغلوكون.

stare

حَمَلَّة. تثبيت النظر على نقطة ما بشكل إرادي.

Starling's law of the heart

قانون ستارلينج في القلب. تكون الطاقة المرافقة لانقباض القلب متناسبة مع طول ألياف عضلة القلب أثناء الانقباض.

starvation

مَحْصَصَة. نقص شديد ومديد في الوارد الغذائي.

stasis

1. رُكُود 2. تَوَازُن. 1. تَوَقَّف الجريان الطبيعي للدم أو موائع أخرى في الجسم. 2. حالة من التعادل أو التساوي بين القوى المتضادة.

-stasis

ثَبَات. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بثبات الكمية أو عدم تطور الحالة.

stasis liver

كَبِدٌ رُكُوبِيَّة. 1. كبِد مصابة بالاحتقان بسبب نقص في نشاط الدورة الدموية. 2. كَبِدٌ مصابة بتجمع كمية كبيرة من المادة الصفراوية في القنوات الصفراوية دون وجود ما يسبب الانسداد الميكانيكي فيها.

-stat

نَاقِلِم. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بانتظام العمل.

stat.

قَوْرًا. مختصر من اللغة اللاتينية، يكتب في الوصفات الطبية.

state

حَالَة. 1. الوَضْعُ الذي يكون عليه الشيء. 2. الوضع الذي يكون عليه المريض.

static exercise

تَمَرِينٌ سَكُونِي. تقلص العضلات الإرادية ثم إرخائها وبشكل لا يؤدي إلى تحريك الأعضاء أو المفصل المرتبطة بها.

static relation

عَلَاقَة سَكُونِيَّة. علاقة بين ناحيتين من نواحي الجسم في حالة عدم الحركة أو عدم التغير في أي منهما.

station

1. مَوْقِف 2. مَكْطَة. 1. الوضع الذي يكون عليه حال دراسة ما. 2. مكان للاستراحة أو لتعديل المسيرة أو مراجعة الانجازات في الدراسات الصحية والبيئية.

stationary

مُسْتَقْب. ما له صفة الثبات أو الاستقرار.

statistical model

نَمُودَجٌ إِخْصَائِي. تمثيل لنظام أو لعملية أو لعلاقة بشكل رياضي تستخدم فيه المعادلات لمحاكاة سلوك النظام موضوع الدراسة، يسمى أيضاً نموذج رياضي.

statistical test

إِخْتِبَارٌ إِخْصَائِي. إجراء يقصد به تقرير وجوب قبول أو رفض فرضية ما حول توزع جمهرة واحدة أو أكثر أو متغير واحد أو أكثر.

statistics

الإحصاء. 1. علم تجميع وتلخيص وتحليل البيانات التي تخضع للاختلاف العشوائي. 2. البيانات المجموعة ونتائجها.

statoacoustic

قَوَارِئِي سَمْعِي. ما يتعلق بالتوازن والسمع.

statoconia

عُجْبَرُ القَوَارِئ. حُبَبَاتٌ كلسية دقيقة توجد ضمن الغشاء الهلامي المحيط باللوحة السمعية. يسمى أيضاً statolith, otolith.

statokinetic

قَوَارِئِي حَرَكِي. متعلق بتوازن الجسد ووضعيته أو وضعية أجزائه أثناء الحركة أو المسير.

statolith

انظر statoconia.

stature

قَامَة. المسافة من الأرض إلى هامة الرأس عندما يكون الشخص منتصباً وعقباً قميه متلامسين.

status

حَالَة. وصف للوضع في فترة محددة.

status anginosus

حَالَة نَجِيَّة مُسْتَمِرَّة. الإصابة بالمرصادي مستمر بسبب تصلب شرياني. لا يستجيب للمعالجة الدوائية المعتادة.

status asthmaticus

حَالَة رَنُوبِيَّة مُسْتَمِرَّة. هجمة ربوية تعند على المعالجة، تستمر بشدة لعدة أيام رغم المعالجات المتنوعة.

status epilepticus

حَالَة صَرْعِيَّة. تكرر حدوث نوب صرعية طويلة ومتداخلة ومتوالية بشكل سريع مع فترات غيبوبة قصيرة.

staxis

تَرْف. خروج الدم من الأوعية.

steam

بُخَار. الحالة التي يكون عليها الماء بعد الغليان، ويستخدم في المعالجات الفيزيائية.

steapsin

سْتَيْبَسِين. إنزيم يوجد في العصارة البنكرياسية، يتواسط حلمة الدهون. يسمى أيضاً للبياز البنكرياسية.

stearic acid

خَفْضُ السْتِيَارِيك. الحمض الدهني الأكثر انتشاراً في الطبيعة، يشق من الدهون الحيوانية والنباتية والطبيعية، يستعمل في الصناعات الصيدلانية.

stearo-

شَحْمِي، دُهْنِي. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالشحم أو بالدهن.

stearrhea

إِسْهَالٌ دُهْنِي. الإصابة بالإسهال الذي يحوي كمية كبيرة من المواد الدهنية بسبب سوء الامتصاص.

steat-

دُهْنِي. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالدهن أو بالشحم.

steatitis

إِثْتِهَابُ النَسِيجِ الدُهْنِي. إصابة النسيج الدهني بالالتهاب.

steatocystoma

وَرَمٌ كَيْسِيٌّ شَحْمِي. كيسة أدمية جلدية تحتوي على الدهن.

steatocystoma multiplex

لَوْرَامٌ كَيْسِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ مُتَعَدِّدة. اضطراب وراثي نادر ينتقل كخَلَّة جسمية صاغرة، يصيب الرجال أكثر من النساء، يتصف بوجود أكياس دهنية متعددة في الجلد تحوي سوائل دهنية، مع جريبات شعرية غير ناضجة وإفرازات دهنية.

steatolysis

إِسْتِخْلَابُ الْأَذْهَانِ. إحدى خطوات هضم الادمان يتم فيها حل الادمان.

steatolytic

مُسْتَخْلِبُ الْأَذْهَانِ. العامل الذي يؤدي لحل الادمان تمهيداً لهضمها.

steatoma

1. كَيْسَةٌ دُهْنِيَّةٌ 2. وَرَمٌ دُهْنِيٌّ. 1. كيسة احتباسية من النسيج الدهني ضمن الغدد الدهنية. 2. نسيج ورمي على حساب الخلايا الدهنية.

steatomatosis

أَوْرَامٌ كَيْسِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. كيسات دهنية متعددة أو اكياس دهنية متعددة.

steatonecrose

نَحْرٌ دُهْنِيٌّ. إصابة النسيج الدهني بالموت.

steatopygia

رَدَاخَةٌ. ضخامة زائدة في الاليتين.

steatopygous

رَدَّاحٌ. من لديها ضخامة شديدة في الاليتين.

steatorrhea

1. تَقَوُّطٌ دُهْنِيٌّ 2. إِسْهَالٌ دُهْنِيٌّ. 1. خروج غائط يحوي كمية كبيرة من الدهن. 2. جريان سريع للغائط الدهني.

steatosis

تَنَكُّسٌ دُهْنِيٌّ. إصابة النسيج الدهني بتغير الاوصاف.

Steele-Richardson-Olszewsk syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ سْتِيل رِيَتشاردسون أولزويسك. مرض عصبي مترو، يبدأ في العقد السادس، ويؤدي لشلل عيني فوق نوي، وشلل بصلي كاتب، ورتة، وخرف، وتصلب مقوي في عضل الرقبة والجزع.

Stein-Leventhal syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ شَتَاين لِفَنْتَال. مجموعة من الاعراض التي تشير إلى اضطراب في المبيضين، مثل انقطاع الطمث أو نزوف رحمية غير سوية، وتضخم المبيضين وتعدد الاكياس فيهما، وشعرانية وتآخر نمو الثديين.

Steinmann pin

نَبُوسٌ شَتَاينمان. دبوس جراحي يقحم في الطرف البعيد لعظم طويل مثل عظم الفخذ أو عظم القصبة بغية تأمين الجر الهيكلي لمعالجة بعض كسور الطرف السفلي.

Stellaria media

نَجْمِيَّةٌ. نبات عشبي حولي يستعمل الزهر منه كمقشع وكمقو وكمسكن للألام المفصلية بشكله الطازج أو المنقوع أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة زَيْتِيَّةٌ وحمضية ومعينية وفيتامينات. وهو من الفصيلة القرنفلية.

stellate

نَجْمِيٌّ. 1. ما له شكل النجمة. 2. عناصر تترتب وتنتظم بشكل الورد الصغيرة.

stellate ganglion

عُقْدَةٌ نَجْمِيَّةٌ. العقدة التي تتكون من التحام العقدة الرقبية السفلية بالعقدة الودية الصدرية الاولى.

stellectomy

إِسْتِنْصَالُ الْعُقْدَةِ النَجْمِيَّةِ. إزالة جراحية للعقدة النجمية.

stem

جَذْعٌ. بنية تشريحية تشبه جذع الشجرة.

stem cell

خَلِيَّةٌ جَذْعِيَّةٌ. 1. الخلية المكوّنة لسلسلة خلوية. 2. خلية أرومية.

stem cell leukemia

إِنْبِصَاصٌ نَمِّ الْخَلَايَا الْجَذْعِيَّةِ. شكل من اشكال ابيضاض الدم يكون فيه النمط الخلوي السائد قليل التمايز إلى درجة يصعب معها تحديد المجموعة الخلوية الذي ينتمي إليها.

steno-

ضَيْقٌ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالتضييق.

stenosis

تَضْيِيقٌ. نقص في ابعاد صمام أو وعاء دموي.

stent

سَنْتٌ. قالب يستخدم لتثبيت الاعضاء في مكانها ولاسيما بعد توسيع الاوعية والقنيات. تسمى أيضاً دعامة أو شبكة.

step

خُطْوَةٌ. 1. مرحلة من عمل أو سلسلة عمليات تأخذ وقتاً محدداً. 2. المسافة التي يقطعها الماشي بنقل قدمه باتجاه الامام.

steppage gait

خَبَبٌ. نمط من المشية يظهر في حالات ضعف عضل الساق، فتعبط القدم مما يضطر المصاب إلى رفع ساقه رفعاً زائداً. تشاهد هذه المشية في اعتلال الاعصاب المحيطية.

sterco-

بِرَازِيٌّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبراز.

stercobilin

سِتَرْكُوْبِيلِينٌ. صبغ صفراوي المنشأ، يطرح في البراز ليعطيه لونه الاصفر المائل إلى البني.

stercobilinogen

سِتَرْكُوْبِيلِينُوجِينٌ. طليعة عديمة اللون للصبغ الصفراوي ستركوبيلين الذي يطرح في البراز.

stercolith

خَصَاةٌ بِرَازِيَّةٌ. تجمع مواد قاسية ضمن الامعاء.

stercoraceous

بِرَازِيٌّ. ما يتشكل من المواد البرازية.

stercoroma

وَرَمٌ بِرَازِيٌّ. كتلة برازية قاسية في المستقيم تشبه الورد.

stercus

بِرَازٌ. الفضلات الطعامية الممزوجة بالمرزرات الهضمية والتي يطرحها الإنسان عبر الشرج.

stereo-

مُجَسِّمٌ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالابعاد الثلاثة في الفراغ (الطول والعرض والعمق).

sterearthrolysis

تَخْرِيرٌ مُجَسِّمٌ لِلْمَفْصِلِ. تشكيل جراحي لمفصل جديد قابل للحركة في سياق معالجة القسّط العظمي.

stereoauscultation

تَسْمَعُ مُجَسِّم. التسمع باستخدام مسامعين مع وضع كل مسماع منهما في موقع يختلف عن موضع المسماع الآخر على الصدر.

stereochemistry

الكِيمِيَاءُ الْفَرَاغِيَّة. فرع من العلوم الكيميائية يهتم بدراسة العلاقات الفراغية بين الذرات وبين الجزيئات.

stereocinefluorography

تَصْوِيرٌ سِينِمَاتِيٌّ وَمَضَائِيٌّ مُجَسِّم. تسجيل صور حركية للدراسة الوضائية لأحد الأعضاء.

stereoccephalotomy

بَضْعُ الدِّمَاغِ الْمُؤَجَّه. عمل جراحي على الدماغ يجري بعد تحديد دقيق للموضع المطلوب من الدماغ. يسمى أيضاً جراحة التوضيع بالفراغ.

stereognosis

مَعْرِفَةُ التَّجَسِّيم. 1. خاصية التعرف على الأشياء بعد لمسها. 2. إدراك وضع الأشياء الصلبة.

stereogram

مُخَطَّطٌ مُجَسِّم. مخطط يظهر متغيرين أو أكثر بصورة تبدو للعين ذات أبعاد ثلاثة.

stereoisomerism

تَصَاوُغٌ فَرَاغِي. العلاقة بين مركبات كيميائية متساوية ذات نفس البنية (لها نفس الذرات) ولكن لها ترتيب فراغي مختلف.

stereoscope

مَجَسِّم. آلة ضوئية تجسم الصورة وتعطي انطباعاً عن صورة بارزة ذات أبعاد ثلاثة.

stereoscopic microscope

مِجْهَرٌ مُجَسِّم. مجهر ذو عينين، مُعَدَّلٌ لإعطاء رؤية ثلاثية الأبعاد للمادة المفحوصة.

stereotaxis

1. تَوَضُّيعٌ فَرَاغِيٌّ 2. تَوَجُّهُ فَرَاغِيٌّ. 1. ما يتعلق بالتحديد الدقيق لموضع ما في الفراغ، ولا سيما بالنسبة لبعض البنى الدماغية ذات الوظائف الدقيقة والخاصة جداً. 2. توجه الشيء استجابةً للتماس مع سطح صلب.

stereotropism

تَوَجُّهُ فَرَاغِيٌّ. توجه الشيء استجابةً للتماس مع سطح صلب.

stereotyped behavior

السُّلُوكُ النُّعْطِي. سلوك يتبع نمطاً واحداً حين تختلف الظروف.

stereotypy

نُعْطِيَّة. القيام بتكرار غير معقول لبعض الحركات أو لبعض الكلمات.

sterilant

مُعَقِّم. عامل يخرب العضويات الصغيرة.

sterile

عَقِيم، مُعَقِّم. 1. لا يمكنه الإنجاب. 2. لا يحتوي على عضويات دقيقة حقيقية وحية. 3. ما تم القضاء فيه على جميع العضويات الدقيقة الحقيقية.

sterile meningitis

الْتِهَابُ السَّحَايَا الْعَقِيم. مجموعة من الالتهابات في السحايا تسببها

الفيروسات، وتظاهر بالحمى والصداع والأعراض السحائية (صلابة النقرة). ويؤدي فحص السائل الدماغي الشوكي رجحان الوجدات واللمفيات، وسلبية الجراثيم قد يتلو هذا الشكل من التهاب السحايا التلطيح أو الإصابة بالحصبة أو الحمى أو المعالجة الوقائية من الكلب.

sterility

1. عَقِيم 2. عَقَامَة. 1. لا يستطيع الإنجاب أو التكاثر. 2. عدم الاحتواء على عضويات دقيقة حية.

sterilization

تَعْقِيم. 1. القضاء التام على كل العضويات الدقيقة الحية. 2. إجراء عمل ما يؤدي إلى جعل الفرد عاجزاً عن التكاثر والإنتاج الجنسي.

sterilize

عَقَّمَ. 1. يقضي على العضويات الدقيقة الحية بشكل تام. 2. يجعل الفرد عاجزاً عن التكاثر الجنسي.

sterilizer

مُعَقِّمَة. جهاز أو أداة للقضاء على العضويات الدقيقة الحية.

sternal

قَصْصِي. ما له علاقة بعظم القص.

sterno-

قَصْصِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بعظم القص.

sternoclavicular

قَصْصِي تَرْقُوي. ما يتعلق بكل من القص ومن الترقوة.

sternocleidal

قَصْصِي تَرْقُوي. ما يتعلق بكل من القص ومن الترقوة.

sternocleidomastoid

قَصْصِي تَرْقُوي خُشَائِي. ما له علاقة بكل من القص والترقوة والناتئ الخشائي، مثل العضلة القصية الترقوية الخشائية.

sternocostal

قَصْصِي ضِلْعِي. ما له علاقة بالقص وبأحد الأضلاع.

sternodymus

مُتَّجِدُ الْقَصْصَيْن. مسخ جنيني بشكل جنينين متحدين في ناحية عظم القص.

sternohyoid

قَصْصِي لَامِي. متعلق بالقص وبالعظم اللامي.

sternoid

قَصْصِي الشَّكْل. ما له شبه بشكل عظم القص.

sternomastoid

قَصْصِي خُشَائِي. ما له علاقة بالقص وبالناتئ الخشائي.

sternopagus

مُتَّجِدُ الْقَصْصَيْن. مسخ جنيني بشكل جنينين متحدين في ناحية عظم القص.

sternopericardial

قَصْصِي تَامُورِي. ما له علاقة بكل من القص ومن التامور.

sternoscapular

قَصْصِي كَتِفِي. ما له علاقة بكل من القص والكتف.

sternoschisis

إِنْشِقَاقُ الْقَص. تشوّه في شكل القص على شكل شق خلقي في وسطه.

sternothyroid

قَصِيّ نَرْقِي. ما له علاقة بكل من القص والدرق.

sternotomy

بَضْعُ الْقَص. عمل جراحي يتم فيه قطع عظم القص تمهيداً للوصول إلى تجويف الصدر.

sternotracheal

قَصِيّ رُغَامِي. ما يتعلق بكل من القص والرغامى.

sternum

الْقَص. عظمٌ طويل مسطح يشكل الجدار الأمامي لتجويف الصدر وله ثلاثة أقسام: القبضة، والجسم، والرهابة.

steroid

ستيروئيد. أي مركب من مجموعة عديدة العناصر يتكون من نواة عديدة الحلقات تتألف من 17 ذرة كربونية، ولكل مركب وظيفة هرمونية أو بنائية أو سامة.

sterol

ستيروول. مركب يحتوي على نواة ستيرويدية تتألف من 17 ذرة كربونية تتصل بها سلسلة جانبية تتألف من 8-10 ذرات كربونية. من أمثله الكولستيرول والارغوستيرول.

stertor

شَخِير. صوت خشن يرافق التنفس عند النائم بسبب اهتزاز الهواء في مجرى التنفس في الأنف والبلعوم.

stetho-

صَدْرِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالصدر.

stethoscope

سَمَاعَة. جهاز للتسميع الطبي أثناء الفحص السريري.

Stevens-Johnson syndrome

مُتَلَازِمَة سْتِيفِن - جونسون. شكل مميت من الحُمَامِي عديدة الأشكال، يتظاهر ببداية شبيهة بالزكام وأفات جلدية مخاطية شديدة، وقد تمتد الإصابة للقلب والكلى والجهاز الهضمي.

Stewart-Treves syndrome

مُتَلَازِمَة سْتِيفِن-تريفز. ساركومة وعائية لمفية تحدث كأحد المضاعفات المتأخرة لورمة لمفية شديدة تلو استئصال العقد اللمفية في عملية الاستئصال الجذري للثدي.

STH

مختصر "الهرمون المَوْجِّه الجَسَدِي" somatotrophic hormone.

stibium

اَنْتِيْمُون. انظر antimony.

stiff-man syndrome

متلازمة الرُّجُلِ الصُّلْب. الإصابة بقساوة وتصلب مترقيين في العضلات مع تشنج مؤلم بعد التنبيه مترافق مع أمراض غدية مثل قصور الدرقية وقصور النخامية والداء السكري المحتاج للأنسولين والصرع. سببه وجود أضداد للذات تجاه إنزيم نازعة الكربوكسيل من حمض الفلوتاميك مما يؤدي إلى قصور في الجملة المنبطة للنخاع.

stigma

وَضْمَة. 1. علامة خاصة في مادة ما تعتبر دليل ضعف. 2. علامة ذهنية أو جسدية تميز تشخيص مرض ما.

stillbirth

ولادة طفل ميت. موت الجنين في رحم أمه وولادته ميتاً. يسمى أيضاً الإملاص.

stillborn infant

وليد ميت. وليد يولد ميتاً لموته داخل رحم أمه. يسمى أيضاً مريض.

stimulant

مُنَبِّه. ما يثير الفَعَالِيَة الوظيفية.

stimulation

إثارة. نتيجة عمل منبه أو مثير خارجي أو مثير داخلي.

stimulator

مُنَبِّه. عامل أو أداة يثير الفَعَالِيَة الوظيفية.

stimulus

مُنَبِّه. أي عامل خارج العضوية أو داخلها، يؤدي إلى استجابة فاعلية من نوع ما.

stimulus deafness

صَمَمٌ مُسْتَقَار. صمم ناتج عن الضجة، بسبب تغيرات في التبادل الكيميائي بين قنوات القوقعة، بالإضافة إلى تلف في العصب.

stimulus filtering

تَصْفِيَة المُنَبِّهَات. عملية نفسية يتم خلالها إدراك بعض منبهات فقط من أصل عدد كبير من المنبهات المستقبلية.

stimulus generalization

تَغْمِيمُ المُنَبِّه. حين تحدث استجابة لتأثير منبه ما، فإن المتوقع أن تحدث استجابات مماثلة عند تطبيق منبهات مشابهة.

sting

1. لَسْعَة. 2. زُبَانِي. 1. الأنية الناتجة عن إدخال نيفان حيوي عبر الجلد. 2. العضو المتخصص لدى الحشرات في حقن النيفان الحيوي عبر الجلد.

stippling

تَرْقُط. حالة أو مظهر يتسم بظهور نقاط متجاورة مضيئة ضمن ساحة مظلمة، أو بالعكس، كما في بعض حالات الفحوص المجهرية لعناصر الدم.

stitch

1. غُرْزَة. 2. وَخْزَة. 1. الجمع بين طرفي أو حافتي الجرح بخيط يمر من خلالهما ويعقد لتثبيتته. 2. ألم مفاجئ وعابر بشكل ناتج عن تأثير أداة جارحة على الجلد.

stitch abscess

خُرَاجُ الْغُرْزَة. خراج يتشكل حول غرزة جراحية.

stochastic process

عَمَلِيَّةٌ لَفَاقِيَّة. عملية تتضمن عنصراً ما من العشوائية.

stoichiometry

الرِّيَاضِيَّاتُ الكِيمِيَاءِيَّة. العلم الذي يبحث في تحديد النسب لاجزاء المركبات الداخلة في تفاعل كيميائي ما.

stoics

الرُّوَاقِيُون. اتباع مدرسة فلسفية أسسها زينون في رواق في أثينا عام 300 قبل الميلاد، ثم انتقلت بعد خمسة قرون إلى روما.

Stokes stretcher

نَقَالَة سْتوكس. نقالة طبية على شكل سلة مبنية من فولاذ انبوبي وتشابك سلكي قوي، تقوم بدور الجبيرة لكامل الجسم.

Stoke's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ سْتوكس. غشي بسبب بقاء القلب.

stoma

فُفْرَة. فتحة أو ثقب صغيرة على سطح ما.

stomach

مَعِدَة. العضو الأنبوبي أو الكيسي من جهاز الهضم، تقع بين المريء وبين المعى، وظيفتها تخزين الطعام بشكل مؤقت والبدء بهضمه.

stomal

فُفْرِي. ما يتعلق بفتحة أو ثقب صغيرة على سطح ما.

stomatitis

الْتِهَابُ الفَم. التهاب يصيب الأنسجة اللينة في الفم.

stomato-

فَمَوِي. بانته تشير إلى ما يتعلق بالفم.

stomatognathic system

جُمْلَةُ فَمَوِيَّة فَكِيَّة. مجموعة الأعضاء المشتركة بين الفم والفكين والبلعوم باعتبارها وحدة مختصة بوظائف المضغ والبلع والتنفس والنطق والبلع.

stomatology

مَبْحَثُ امْرَاضِ الفَم. فرع من طب الأسنان، يتناول دراسة نسيج الفم ووظائفه وأمراضه.

stomatoplasty

1. رَأْبُ الفَم 2. رَأْبُ قُوَّةِ الرُّجْم. 1. عمل جراحي تصحيحي لجوف الفم. 2. عمل جراحي تصحيحي لفوهة الرحم بعد تمرقها.

stomodaeum

تَجْوِيفُ فَمَوِي. الجزء الأمامي من القناة الغذائية الجنينية الذي ينشأ من انغماد الوريقة الخارجية.

-stomy

1. فُفْر 2. مُفَاغَرَة. 1. لاحقة تعني فتح فوهة تشريحية في عضو ما. 2. لاحقة تعني عملية جراحية لإحداث اتصال بين مجريين تشريحيين بإنشاء فوهة مشتركة بينهما.

stone

1. حَجَر 2. حَصَاة. 1. دوياب صغير القطر، مصنوع من مادة صلبة، يستخدم لسحق الأسنان. 2. ترسب كلوسي أو عضوي في الجهاز البولي أو في المرارة.

stool

مِزَان. المفرغات المطروحة من الأمعاء.

stop needle

إِبْرَة مُسْتَوْقِفَة. إبرة ذات حد بارز يمنع النفاذ العميق لرأسها ضمن النسيج.

storage disease

مَرَضُ الإِخْتِزَان. شذوذ استقلابي تتراكم فيه بعض المواد مثل الدهون والبروتين والكربوهيدرات بكميات غير طبيعية في بعض نسيج الجسم. يسمى أيضاً thesaurosismosis.

storm

عَاصِفَة. ازدياد مفاجيء ولكنه مؤقت في حدة الأعراض.

strabismic

خَوَلِي. متعلق بميلان محور العين.

strabismometer

مَقْيَاسُ الخَوَل. انظر ophthalmotropometer.

strabismus

خَوَلٌ مُتَوَلِّق. انحراف ظاهر وثابت في المحور البصري لإحدى العينين مهما كان اتجاه الرؤية، إذ تتبع العين المصابة العين السليمة في جميع حركاتها مع المحافظة على زاوية ثابتة. يشاهد لدى 3 بالمئة من الأطفال وتلعب الوراثية دوراً مهماً له.

strabotomy

عَظْلِيَّةُ الخَوَل. عمل جراحي يستهدف قطع بعض الأوتار للعضلات العينية بقصد معالجة الخول.

strain

1. إِنْجِهَاد 2. وَثِي 3. ذُرِّيَّة. 1. استخدام العضو بالقصى درجة ممكنة. 2. فرط تمديد لبعض العضلات. 3. مجموعة من الأفراد الذين ينتمون لأصل واحد.

strait

مَضِيق. ممر ضيق كما في العمر الذي يمر فيه الجنين أثناء الولادة عبر الحوض.

strand

سَاق. أحد الشريطيين المكونين للدنا في الصبغي.

strangle

1. خَنَق 2. خَنُوق. 1. قطع مرور الهواء عبر الطرق التنفسية بضغطها من الخارج. 2. مرض ينتقل بالعدوى يصيب الحلق والطرق التنفسية العليا إثر غزوها بالمكورات العقدية المقيحة.

strangulated

مُخَنَّق، مُخَنُوق. مصاب بانقطاع مرور الهواء عبر الطرق الهوائية.

strangulation

1. إِخْتِنَاق 2. تَخْصِير. 1. انقطاع مرور الهواء عبر الطرق الهوائية. 2. تضيق لجزء من الوعاء يؤدي لتوقف الجريان الدموي فيه.

strangury

عُسْرُ التَّبَوُّل. إفراغ البول بشكل مؤلم وبطيء.

strap

1. إِسَار 2. تَطْوِيق. 1. طوق أو شريطة لوصل الأجزاء ببعضها البعض كالشريط اللاصق. 2. وصل الأشياء ببعضها البعض باستخدام الإسار أو الشريط اللاصق.

strata

طَبَقَات. بنية تشريحية ذات شكل يتسم بوجود سماكات نسيجية مترابطة فوق بعضها بشكل متوازن.

stratification

تَطْطِيق. تشكل الطبقات.

stratified

مُطَبَّق. مكون من طبقات.

stratified sampling

إِعْتِيَانٌ مُطَبَّق. طريقة اختيار أفراد الدراسة من مجمل العدد العام للفتة موضوع الدراسة وفق طبقات موصوفة حسب الجنس والعمر أو حاصل الذكاء، أو الطبقة الاجتماعية.

stratified squamous epithelium

ظَهَارَة خَرْشَفِيَّة طَبَقِيَّة. ظاهرة متعددة الطبقات تتكون من خلايا سطحية رقيقة ومسطحة، وأخرى عميقة مكعبة وعمودية.

stratum

طَبَقَةٌ. بنية تشريحية على شكل سطح ذي ثخانة.

stratum disjunctum

الطَبَقَةُ الْمُتَوَسِّفَةُ. الجزء السطحي من طبقة القرنية، يتكون من خلايا قرنية قابلة للتوسع.

stratum germinativum

الطَبَقَةُ الْمُتَنَبِّئَةُ. الطبقة المنشئة للبشرة والاكثر عمقا.

stratum lucidum

الطَبَقَةُ الشَّافِةُ. طبقة من خلايا البشرة الشفافة وغير المنتظمة، تحمل نوى مضمحلة وتتوسط الطبقتين القرنية والمنشئة في الجلد السميك من الراحيتين والأخمصين.

strawberry hemangioma

وَرَمٌ وَعَائِيٌّ لَخَمَرٍ. وحة وعائية تتميز بمظهر فصبي لين مرتفع عن باقي سطح الجلد لونه أحمر زاهٍ.

streak

1. تَلَمٌّ 2. تَلْطِمْ. 1. خطٌ أو علامة طولانية الشكل مسطحة ضيقة. 2. رسم خطوطٍ على صفيحة لينية.

streak plate

طَبَقُ التَّلْطِمْ. طبق يستخدم لزراعة جراثيم هوائية بتخطيط سطح وسط زرع صلب في طبق بتري بواسطة سلك يحمل الجراثيم المطلوب زرعها. تستخدم هذه الطريقة عند الرغبة في عزل جماعة من مجموعات مختلفة.

stream

نَيَّار. جريان المادة باتجاه محدد من منطقة إلى أخرى.

strephenopodia

الْفَحْج. تشوه في القدم تكون فيه منحرفة للوحش ومنقلبة للأمام.

strephepodia

الرُّوْح. تشوه في القدم تكون متجهة فيه لوضعية التباعد مع انقلابها للأعلى.

strephopodia

الْقَفْد. تشوه في القدم تكون فيه منعطفة باتجاه الأخص.

strephosymbolia

إِنْصَارَ مَقْلُوبٌ. 1. اضطراب في إدراك الأشياء تبدو فيه المراثيات كما لو كانت في المرأة. 2. صعوبة في القراءة لعدم القدرة على التمييز بين الحروف المتشابهة وذات الشكل المتقابل مثل d و b أو q و p مع الميل للقراءة بالاتجاه المعكول.

strepto-

عَقْدِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما له شكل العقد أو المسبحة. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمكورات العقدية.

Streptobacillus

عُصَيَّاتٌ عَقْدِيَّة. جنس من العصيات اللاهوائية الاختيارية السلبية الغرام التي تنتظم في سلاسل وخيوط وتسبب الأمراض المعوية لدى بعض الثدييات.

Streptococcaceae

العَقْدِيَّات. عائلة من الجراثيم ذات الشكل الكروي، إيجابية الغرام، هوائية مخيرة، غير متحركة، وتنتظم في أزواج أو في رباعيات أو بشكل سلاسل طويلة. تسمى أيضاً المكورات العقدية.

streptococcal

عَقْدِيّ. متعلق بالمكورات العقدية من الجراثيم ذات الشكل الكروي التي تنتظم في شكل سلاسل طويلة.

streptococcemia

وُجُودُ العَقْدِيَّاتِ فِي الدَّم. غزو العقديات للجسم وديوانها في الدم.

Streptococcus

المَكُورَةُ العَقْدِيَّة. أحد أفراد جنس من الجراثيم، تنتظم خلاياها ذات الشكل الكروي أو البيضوي في سلاسل مزبوجة وتسبب أمراضاً مقيحة عند الإنسان.

streptodornase

ستربتودورناز. أحد الإنزيمات التي تنتجها العقديات الحالة للدم، وهو يحفز تفكيك الدنا.

streptokinase

ستربتوكيناز. إنزيم يوجد في مستنبتات بعض المكورات العقدية الحالة للدم، ويعمل في تكوين المادة الحالة للفيرين.

streptolysin

ستربتوليزين. أحد أعضاء زمرة للحالات الدموية التي تطورها المكورات العقدية المقيحة.

Streptomyces

الفُطْرِيَّاتُ المُتَسَلِّسَةُ. جنس من الأحياء الدقيقة ذات خيوط فطرية نحيلة، وخلايا مندمجة، ولبواغ غير متحركة، تُنتج بعض المضادات الحيوية.

streptomycin

ستربتوميسين. مضاد حيوي يستعمل في معالجة السل، تنتجه فطريات متسلسلة من جنس المتسلسلة الرمادية.

streptozocin

ستربتوزوسين. مضاد حيوي مضاد للأورام، يشق من الفطريات المتسلسلة الناصلة، ويستخدم في معالجة أورام جزر البنكرياس وورم زولنجر اليسون.

stress

1. إجهاد 2. كَرْب. 1. القوة الداخلية التي يثيرها تأثير سطحين أو تأثير قوة في كامل مساحة مقاومة لتلك القوة. 2. ارتكاس الجسم تجاه عوامل خارجية طارئة محنة لتأثير ضار.

stress ulcer

قَرْحَةُ الكَرْب. قرحة هضمية، غالباً ما تكون في المعدة، تنتج عن الإصابة بكرب أو بإجهاد.

stretcher

نَقَّالَة. أداة لنقل المرضى بوضع مستقر وثابت مما يضمن عدم تحريكهم في وضعيات مؤنية لهم.

stria

1. سَطْرٌ 2. خَطٌّ. 1. بنية تشريحية بشكل مجموعة تشبه الخط تتألف من أعصاب والألياف عصبية في الدماغ. 2. شكل ضيق وطويل يشبه التلم.

striae

خُطُوطٌ، سَطُورٌ. جمع خط أو سطر.

striae atrophicae

خُطُوطٌ ضُمُورِيَّةٌ. أعراض جلدية تظهر بشكل خيوط وردية حمراء تنقلب إلى بيضاء بعد فترة من الزمن، على الثديين والفخذين والبطن والأيدين إثر السمعة السريعة، وداء كوشينغ والمعالجة بالكورتيزون والحمل، وعندها تسمى أيضاً خطوط حملية.

striae gravidarum

خُطُوطٌ حَمَلِيَّةٌ. أعراض جلدية تظهر بشكل خيوط وردية حمراء تنقلب إلى بيضاء بعد فترة من الزمن، على الثديين والفخذين والبطن والأيدين إثر الحمل. وهي أحد أنماط الخطوط الضمورية.

striatal

مُخَطَّطِي. ما له شكل مُخَطَّط.

striated

مُخَطَّط. ما له خطوط أو يتألف من خيوط.

striated muscle

عَضَلَةٌ مُخَطَّطَةٌ. صِفَةٌ للعضلات الإرادية أو العضلات الهيكلية. وهي تظهر عند فحصها بالمجهر ذات خطوط متوازية نظراً لترافف الأكتين والميوزين فيها.

striation

تَخَطُّط. 1. ما له علامات بشكل خيوط. 2. وجود الخيوط في مكان ما.

striatum

مُخَطَّط. ما له خطوط أو يتألف من خيوط.

stricture

تَضْيِيق. نقص في مساحة مقطع معرٍ ما أو قناة ما.

stricturotomy

بَضْعُ التَضْيِيق. إجراء شق جراحي على قناة أو مسال متضيق.

strident

صَرِيْرِي. ما له علاقة بالصرير وهو صوت تنفسي خشن عالي الطبقة.

stridor

صَرِيْر. صوت تنفسي خشن عالي الطبقة.

striocerebellar

مُخَطَّطِي مُخَيَّجِي. ما له علاقة بالجسم المخطط وبالمخيخ، أو الألياف العصبية الواصلة بينهما.

strip

1. سَلَّت. 2. نَزَع. 1. عصر محتوى قناة أو وعاء دموي بإمرار الإصبع عليه باتجاه واحد. 2. استئصال عرق كبير مع فروعه باستخدام شق جلدي وأداة نازعة.

stroke

1. سَكَّة. 2. ضَرْبَةٌ. 1. هجمة ذات بدءٍ حادٍ وشديد من الأعراض الصاخبة والمفاجئة. 2. أعراض ناتجة عن التعرض الشديد والمديد لعوامل فيزيائية كالحرارة والشمس.

stroke output

يَنْتَاجُ الضَّرْبَةِ الْقَلْبِيَّةِ. كمية الدم التي يقذفها البطين في كل ضربة قلبية.

stroke syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ السَّكَّةِ الدُّمَاعِيَّةِ. حالة ذات بدء مفاجيء لآنية وعائية في الدماغ (نزف، انصمام، خثار، تمزق أم الدم)، يتظاهر بشكل شلل

نصفي، وبولر وحبسة، ورتة، وقد تخلف السككة الدماغية عيباً عصبياً مستمراً.

stroma

سَدَى. النسيج الداعم أو الهيكل في عضوٍ ما.

Strongyloides

الْأُسْطُولِيَّات. جنس واسع الانتشار من الديدان الممسودة التي تتطفل على أمعاء الإنسان والثدييات.

strongyloidiasis

دَاءُ الْأُسْطُولِيَّات. عدوى تصيب الإنسان بانتقال الأسطوانيات البرازية إلى أمعائه.

strongylosis

دَاءُ الْأُسْطُولِيَّات. الإصابة بتطفل ديدان ممسودة من نوع الأسطوانيات.

Strongylus

الْأُسْطُولِيَّة. جنس من الطفيليات الممسودة التي تتطفل على أمعاء الإنسان.

strontium

سترونتيوم. عنصر كيميائي رقمه الذري 38 ورمزه Sr.

Strophantus hispidus

ستروفانتوس. نبات عشبي معمر تستعمل بنوره كمنشط ومقو بشكل مغلي أو مسحوق، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل التريغونيلين والستروفانتين والكولين ومواد سامة. وهو من الفصيلة القتالة.

strophulus

شَرَى خَطَّاطِي. اندفاعات جلدية شروية تأخذ شكل الحطاطات.

structural

بِنْيَوِي. ما يتعلق بتركيب أو تكوين مادة ما أو بطريقة تنظيم الأجزاء المكوِّنة لمادة ما.

structural disorders

إِضْطِرَابَاتٌ بِنْيَوِيَّةٌ. اضطرابات ذات أساس عضوي مثل تخرب في النسيج أو اضطراب في عمل الغدد النازمة. يقابلها الاضطرابات الوظيفية.

structural gene

جِنٌّ بِنْيَوِي. جين يختص بتحديد متواليات الحموض الأمينية في السلاسل الببتيدية.

structural psychology

عِلْمُ النَّفْسِ الْبِنْيَوِي. مذهب في علم النفس يركز اهتمامه على تكوين الحالات النفسية والعمليات الناتجة عنها وتنظيمها.

structure

بِنْيَةٌ. 1. وحدة تشريحية تتميز بكونها تقوم بوظيفة خاصة حسب النسيج المكوِّنة لها. 2. تناسق وتركيب المكوِّنات في عضوٍ ما وفق نظامٍ معيَّن.

struma

ضَخَامَةٌ دَرْقِيَّةٌ. زيادة في حجم الدرقية أو تغير في بنيتها.

struma lymphomatosa

ضَخَامَةٌ دَرْقِيَّةٌ لِيْمْفُومِيَّةٌ. نمط من التهاب الغدة الدرقية يؤدي إلى تضخم منتشر فيها مع تغيرات ظاهرية تنكسية وفرط تنسج لمفي. تسمى أيضاً داء هاشيموتو.

struma ovarii

ضَخَامَةُ دَرْقِيَّةٍ مَبْيُضَّة. ورم يتكون أساساً على خلايا ذات طبيعة درقية في لحمه المبيض.

strychnine

سِتْرِيْكْنِين. قلواني ينتج بشكل رئيسي من نبات جوزة القيء، استعمل سابقاً للتنشيط العلاجي للجهاز العصبي المركزي.

strychninization

التَسْمُمُ بالسِتْرِيْكْنِين. الحالة الناتجة عن تناول مقدار كبير من الستركينين.

Strychnos ignatis

قَوْلُ هِنْدِي. نبات عشبي، تستخدم بنوره باعتباره مقوياً ومهضماً بشكل مسحوق أو منقوع، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الستركين والبروسين. وهو شديد السمية (يدخل في القائمة A في تصنيف المواد السامة). وهو من الفصيلة اللوغانية.

Strychnos Nus-vomica

جَوْزُ قَهْقِيء. نبات شجري تستعمل ثماره في إحداث القيء وتنشيط الجسم بسبب احتوائها على الستركين والبروسين وتعطى بحذر لانه من النباتات السامة (في الجدول A من جداول السموم) بشكل طازج أو كمادات. وهو من الفصيلة اللوغانية.

Stuart factor

عَامِلُ سِتْيُوارْت. أحد العوامل الطبيعية التي تخثر الدم في البلازما النظامية، يفتقر إليه دم المرضى بالناعور الوراثي. وهو يتشكل في الكبد بوجود الفيتامين K. يسمى أيضاً العامل العاشر factor X.

student nurse

مُتَرْصِصَةٌ تَلْمِيزَةٌ. طالبة قانونية في برنامج تعليمي في مجال التمريض.

study validity

مُصَدِّقِيَّةُ الدِّرَاسَةِ. الدرجة التي يصبح الاستدلال فيها بنتائج دراسة ما له ما يبرره (المصدقية الداخلية). وبشكل خاص إطلاق التعميمات التي تمتد إلى ما هو أبعد من نطاق العينة المدروسة (قابلية التعميم أو المصدقية الخارجية). يقال أيضاً صحة الدراسة.

stump

جَدْعَةٌ. ما يتبقى من العضو بعد قطع معظمه.

stupefacient

مُخَدِّر. نواء يؤدي إلى الدهول أو فقد الحس، وخاصة من الأفيونات.

stupefactive

مُخَدِّر. نواء يؤدي إلى الدهول أو فقد الحس، وخاصة من الأفيونات.

stupor

دُهُول. انعدام استجابة الفرد للمنبهات ذات القيمة النفسية، التي لها عند الإنسان السوي معنى يثير استجابة، وذلك بسبب هبوط العمليات النفسية والفيزيولوجية بشدة.

stuporous

1. ذَاهِل. 2. دُهُولِي. 1. مصاب بالدهول. 2. متعلق بالدهول.

stuporous melancholia

سَوْدَاوِيَّةٌ دُهُولِيَّة. حالة من السَوْدَاوِيَّة تترافق أو يغلب عليها الدهول وقلة الحركة وتكون العينان مثبتتين.

Sturge-Webber syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ سِتْرَج - وِيبِر. متلازمة خلقية بشكل وحة حمراء على الوجه، وأورام وعائية في السحايا والمشيمية مما يؤدي إلى زرق، وتكسّات داخل الدماغ، وتأخر عقلي، وشلل نصفي مقابل الجهة، وصرع.

stuttering

تَقَاة. اضطراب في إيقاع الكلام يتجلى إما بشكل احتباس الكلام أو بشكل تكرار لبعض الأصوات.

style

شُعْبِيَّة. التهاب حاد بالمكورات العنقودية في غدد زليس في الوجه الداخلي للحنك أو في غدد ميومبيوس.

style

1. إِبْرَةٌ. 2. طَرَّاز. 1. زائدة طويلة ورفيعة وغالباً ما يكون رأسها مدبباً. 2. نمط من السلوك الاجتماعي المتكامل ضمن مجموعة سكانية. stylet

مِسْجَار. 1. قضيب معدني دقيق يستخدم في الجراحة لإخاله ضمن الفوهات والفتحات والاقنية والعروق. 2. سلك دقيق يدخل في القثطار ليدعّمه أو يعطيه قواماً قاسياً. 3. سلك دقيق يدخل في إبرة مجوفة لتنظيف لمعتها.

styliforme

إِبْرِي الشَّكْلِ. بنية تشريحية تشبه الإبرة.

stylo-

إِبْرِي. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالناتئ الإبري. 2. ما له شكل الإبرة.

styloglossus

الْعَضَلَةُ الْإِبْرِيَّةُ لِلْسَّانِيَّة. عضلة تنشأ من الناتئ الإبري للعظم الصدغي، وتدخل في اللسان.

stylohyoid

إِبْرِي لَامِي. ما يتعلق بالناتئ الإبري وبالعظم اللامي.

styloid process

النَّاتِئُ الْإِبْرِي. بارزة طويلة تنشأ من السطح السفلي للعظم الصدغي.

stylomastoid

إِبْرِي خُشَائِي. ما يتعلق بالناتئ الإبري وبالناتئ الخشائي للعظم الصدغي.

stylomaxillary

إِبْرِي فَكِّي غُلُوي. ما يتعلق بكل من الفك العلوي وبالناتئ الإبري للعظم الصدغي.

stylus

1. قَلَمٌ. 2. مِسْجَار. 1. محضّر صيدلاني بشكل القلم المؤلف يستعمل في الكي الكيميائي. 2. سلك دقيق يدخل في القثطار ليدعّمه أو يعطيه قواماً قاسياً.

stypage

تَرْفِيد. استعمال الرفادات لقطع النزف.

style

قَطِيْلَةٌ. كمادة أو رفاة من القطن أو النسيج تستخدم لقطع النزف.

styptic

قَلْبُض. نواء يسبب تقبض الأوعية الدموية فيوقف النزف.

sub-

تَحْتَ. بادرة تشير إلى ما يقع دون درجة شدة الحدث أو تحت معلم تشريحي.

subacromial

تَحْتَ الْخُرْمِي. ما يقع تحت عظم الاخرم.

subacute

تَحْتَ الْحَادِّ. مَرَضٌ ذو أعراض ليست شديدة، تقع بين الدرجة الحادة وبين الدرجة المزمنة.

subacute inflammation

الْتِهَابٌ نَوْنٌ الْحَادِّ. التهابٌ يسير بسرعة متوسطة بين الحاد وبين المزمن، أو يتمتع بخصائص من كل منهما.

subarachnoid

تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِيَّة. الفضاء الذي يقع بين العنكبوتية وبين الام الجافية المحيطة بالدماغ.

subarachnoid hemorrhage

نَزْفٌ تَحْتَ عَنْكَبُوتِي. حدوث نزيف بين الام الحنون وبين العنكبوت في الدماغ.

subarachnoid space

الْفَضَاءُ تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِي. الحيز الذي يقع بين الام الحنون والعنكبوت في الدماغ.

subcapsular

تَحْتَ الْمَحْفَظَةِ. ما يقع تحت بنية تشريحية تشبه المحفظة، وبشكل خاص المحفظة المخيخية.

subclavian

تَحْتَ تَرْقُوي. ما يقع تحت الترقوة.

subclavian artery

شُرَيَانٌ تَحْتَ تَرْقُوي. الجزء الأدنى من الشريان الرئيسي في الذراع أو الطرف العلوي.

subclavian steal syndrome

مُتَلَازِمَةُ الْإِخْتِلَاسِ تَحْتَ التَّرْقُوي. أعراض نقص تروية لمغاية ينتج عن تسرب جريان الدم من الشريان القاعدي إلى الشريان تحت الترقوي، مع وجود مرض انسداد في منشأ الشريان تحت الترقوي.

subclavian vein

وَرِيدٌ تَحْتَ تَرْقُوي. الجزء الأدنى من الوريد الرئيسي للطرف العلوي.

subclavius

الْعَضَلَةُ تَحْتَ التَّرْقُويَّة. عضلة صغيرة متصلة بالترقوة وبالضلع الأول.

subclinical

نَوْنٌ سَرِيرِي. صفة لما يتطور ويزداد بدون أعراض سريرية.

subclinical disease

مَرَضٌ نَوْنٌ سَرِيرِي. مرض لا يظهر بأعراض سريرية أو علامات مميزة ولكن يتم كشفه بوساطة بعض الاختبارات الخاصة.

subclinical infection

عَنْوِي تَحْتَ السَّرِيرِيَّة. عدوى لا تظهر لها أعراض سريرية مميزة، ولكنها تنتشر العوامل المسببة للعدوى. تسمى أيضاً silent infection.

subconjunctival haemorrhage

نَزْفٌ تَحْتَ الْمُتَلَحِّفَةِ. نزف قد يحدث عفواً أو تلو مرض ما مثل سعال

أو عطس شديدين، يصيب عيناً واحدة، وإصابة العينين أو تكررها يدل على وجود مرض عموي. ينجم عن تمزق عرقٍ صغير في الملتحمة يخفى تلقائياً خلال 2-3 أسابيع.

subconscious

1. تَحْتَ الشُّعُورِ 2. وَاعٍ جُزْئِيًّا. منطقة افتراضية في مدرسة التحليل النفسي تكون مستودعاً للخبرات المكبوتة، والمؤثرات التي تؤثر بشكل غير مرئي على السلوك. 2. يتمتع بوعي غير تام.

subcoracoid

تَحْتَ الْغُرَابِي. ما يقع تحت الناتئ الغرابي في ناحية الكتف.

subcortical

تَحْتَ الْقِشْرَةِ. 1. متعلق بالبنى التشريحية العصبية الدماغية التي تقع تحت قشر الدماغ. 2. متعلق بالبنى التشريحية التي تحيطها قشرة.

subcostal

تَحْتَ الضِّلْع. متعلق بما يقع أسفل الضلع.

subcrepitation

كَزْكَزَةٌ. صفة لبعض الخرخرة القصيبية ذات فرقة خفيفة.

subculture

زُرْبَعَةٌ. مزرعة جرثومية استحصل عليها بأخذ عناصرها من مزرعة سابقة لها.

subcutaneous

تَحْتَ الْجِلْد. ما يقع تحت الجلد أو ينسب إلى ذلك المكان.

subcutaneous injection

1. حَقْنٌ تَحْتَ الْجِلْد 2. حُقْنَةٌ تَحْتَ الْجِلْد. 1. حقن الدواء في النسيج تحت الجلد. 2. شكل صيدلاني معد للحقن تحت الجلد.

subdiaphragmatic

تَحْتَ الْحِجَاب. ما يقع أسفل الحجاب الحاجز في جوف البطن.

subdural

تَحْتَ الْجَافِيَّة. ما يقع بين الام الجافية وبين العنكبوتية.

subendocardium

تَحْتَ الشَّغَاف. ما يقع تحت الشغاف من عضلة القلب القريبة من التجويف البطيني.

subendothelial

تَحْتَ الْبِطَانَةِ. ما يقع تحت الغشاء المخاطي المبطن لبعض أجوف.

subepidermal

تَحْتَ الْبَشْرَةِ. ما يقع تحت الطبقة الجلدية السطحية.

subfamily

فُصَيْلَةٌ. تقسيم اصطلاحي للمجموعات الحيوية التي تقع بين الفصيلة وبين القبيلة.

subgenus

جُنَيْس. تسمية اصطلاحية للمجموعات الحيوية التي تقع بين الجنس وبين النوع.

subglottic laryngitis

الْتِهَابُ الْخَنْجَرَةِ تَحْتَ الْمَوْزَار. إصابة النسيج المخاطي لجزء الحنجرة الذي يقع أسفل الحبلين الصوتيين بالالتهاب.

subhyoid laryngotomy

بَضْعُ الْخَنْجَرَةِ تَحْتَ اللَّوْمِي. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في الحنجرة تحت العظم اللامي في الغشاء الدرقي.

subject

1. الفرد 2. مَوْضُوعُ الدِّرَاسَةِ 3. مَوْضُوعُ الْخَبَرِث. 1. الفرد أو ما يمكن ملاحظته منه من قبل الآخرين. 2. العضوية التي تجرى عليها التجربة. 3. المادة التي تدور حولها الدراسة أو المناقشة.

subjective

شَخْصِي. ما يعرف من قبل الفرد نفسه فقط، ولا يلاحظه الآخرون منه بشكل مباشر. بقليله المَوْضُوعِي.

subjectivism

الْمَذْهَبُ الدَّائِي. مذهب فلسفي يبنى المعرفة على معايير ذاتية أكثر من اعتماده على الخواص الموضوعية للشيء.

sublatio retinae

إِنْخِصَالُ الشَّبَكِيَّة. تباعد في الطبقة السطحية من الشبكية عن الطبقات التي تحتها وامتلاء الجوف المتكون من ذلك بسائل وتدهور الرؤية.

sublethal

نُؤَنُ الْمَوْتِ. جرعة أو مقدار لا يكفي لإحداث الموت.

subleukemic leukemia

لَيْبُضَاضٌ لِأَيْبُضَاضِي. ابيضاض لا يترافق بازدياد في تعداد الكريات البيض في الدم المحيطي رغم زيادة الأرومات في النقي.

sublimate

1. صَعَّدَ 2. مُصَعَّد. 1. يحول مادة ما إلى غاز بتعريضها للحرارة، ثم تبريدها للحصول عليها بشكل نقي. 2. المادة الناتجة عن عملية التصعيد.

sublimation

تَصْغِيد. 1. إرضاء حافز ما بصورة غير مباشرة ولكن بطريقة مقبولة اجتماعياً. 2. عملية لا شعورية تعني تغيير موضوع الغريزة، أي تحويل الطاقة المتصلة برغبة بدائية محرمة أو غير مرغوب فيها إلى اتجاه سام اجتماعياً.

subliminal

تَحْتَ الْعَقَبَةِ. تحت مستوى الشعور أو تحت عتبة الإحساس، وذلك حين يكون المؤثر أضعف من أن يكون له أثر يمكن الإحساس به.

sublingual

تَحْتَ اللِّسَان. ما يقع أو يوضع أسفل اللسان.

subluxation

فَكَك. خلع جزئي غير تام للمفصل.

submandibular

تَحْتَ فَكِّي. ما يقع تحت الفك السفلي.

submandibular duct

قَنَاةُ تَحْتَ فَكِّيَّة. قناة الغدة تحت الفك التي تتفرع داخل الفم وعلى جانب لجيم اللسان.

submandibular gland

غُدَّةُ تَحْتَ فَكِّيَّة. غدة مخاطية مصلية ضخمة لعابية الإفراز، تقع تحت الفك السفلي.

submaxillary

تَحْتَ الْفَكِّ. بنية تشريحية تقع تحت الفك.

submental

تَحْتَ الذَّقْن. ما يقع تحت ملتقى الفك السفلي.

submerged culture

زَرْعٌ مَغْفُور. طريقة لاستنبات مزارع نقية من جراثيم هوائية حيث تحضن العضويات الدقيقة في وسط سائل مع خض قوي مستمر.

submersion

غَمْر. تغطية بالماء أو بمحلول آخر.

submicroscopic

نُؤَنٌ مِجْهَرِي. شيء صغير جداً بحيث لا يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي.

submission

خُضُوع. نوع من السلوك في مواجهة الفرد أو الأفراد أو الجماعات الأخرى يسوده الميل للاستكانة.

submucosa

تَحْتَ الْمُخَاطِيَّة. طبقة من النسيج الضام الليفي تصل الغشاء المخاطي بأجزائه السفلية المجاورة.

submucous plexus

صَفِيرَةٌ تَحْتَ مُخَاطِيَّة. شبكة عصبية حشوية تمتد تحت الغشاء المخاطي للأنبوب الهضمي. تسمى أيضاً صفيرة مايسنر.

subnarcotic

نُؤَنٌ تَخْدِيرِي. عامل دوائي له تأثير مخدر ضعيف.

subnormal

تَحْتَ السُّوِي. أقل من الحدود السوية.

subnormality

نُؤَنُ السُّوَاء. ما يقع تحت الحد الطبيعي.

suboccipital

تَحْتَ الْقَذَال. ما يقع تحت العظم القذالي.

subocclusal surface

سَطْحُ إِطْبَاقِي مُنْخَفِض. سطح إطباق أو قسم منه لا يبلغ مستوى الإطباق السوي، فتكون السن متجهة نحو نظيرتها في القوس السنية المقابلة ولكن يتعدن إطباقها لقصورها عن بلوغ المستوى الذي يتم فيه الإطباق.

suborbital

تَحْتَ الْحَجَاج. ما يقع تحت تجويف الحجاج.

subperiosteal

تَحْتَ السَّفْحَاق. ما يقع تحت القشرة الخارجية المغلفة للعظم.

subphrenic

تَحْتَ الْحِجَاب. عضو أو مكون تشريحي يقع تحت الحجاب الحاجز.

subphrenic abscess

خُرَاجٌ تَحْتَ الْحِجَاب. خراج ينجم عن التهابات أو انتقالب أحد الأحشاء البطنية التي تقع تحت الحجاب الحاجز مثل الكبد والطحال أو المعدة أو الاثنا عشر وتجمع القيح تحت الحجاب الحاجز.

subphylum

شُعْبِيَّة. اصطلاح تصنيفي للمجموعات الحيوية بين الشعبة والصنف.

subplacenta

السَّاقِطُ الْقَاعِي. جزء من بطانة الرحم تعشش فيه البيضة وتستقر.

subpleural

تَحْتَ الْجَنْبَةِ. ما يقع تحت وريقتي الجنب.

subpreputial

تَحْتِ الْقُلْفَةِ. ما يقع تحت الجلد الذي يغلف رأس القضيب.

subpubic

تَحْتِ الْعَانَةِ. ما يقع تحت عظمي العانة.

subpubic angle

زَاوِيَّةٌ تَحْتِ الْعَانَةِ. الزاوية التي تشكلها القوس العانية.

subscapularis

عُضْلَةٌ تَحْتِ كَتِفِيَّةٍ. عضلة تنشأ من الوجه الضلعي للوح الكتف، وتنتهي في أصغر حبة من عظم العضد.

subscription

1. وَضْفَةٌ 2. إِكْتِتَابٌ. 1. التعليمات الخاصة بتطبيق المعالجات الطبية الدوائية. 2. الاشتراك بأسهم أو بحصة.

subspecies

نُوعٌ. اصطلاح لتسمية المجموعات من المواد الحيوية التي تختلف عن الأنواع الأخرى من الناحية الشكلية ولكنها تشترك معها بصفات. يسمى أيضاً ضَرْبٌ variety.

substance

مَادَّةٌ. مجموع العناصر التي تشكل جسماً ما أو عضواً ما.

substance P

المادة P. ببتيدي يتكون من أحد عشر حمضاً أمينياً يكثر وجوده في الجهاز العصبي المركزي ويزداد تركيزه في الطبقات السطحية من القرن الظهري للحبل الشوكي وفي النواة العصبية للعصب المثلث التوائم وفي المادة السوداء. وهو يعمل كناقل عصبي.

substantia

مَادَّةٌ. مجموع العناصر التي تشكل جسماً ما أو عضواً ما.

substernal

تَحْتِ الْقَصَصِ. ما يقع تحت القص.

substitute

بَيْتِلٌ. شيء يحل محل غيره. ومن جهة نظر التحليل النفسي الشيء أو الشخص أو الفكرة التي تنتقل إليه الشحنة العاطفية.

substitution learning

تَعَلُّمٌ إِسْتِبدَالِيٌّ. تعلم إحلال رمز محل رمز آخر كما هي الحال في تفسير شيفرة.

substrate

رَكِيزَةٌ. المادة التي يقع عليها تأثير الإنزيمات.

substructure

بِنْيَةٌ تَحْتِيَّةٌ. 1. الجزء الداعم من العضو أو من جهاز ما. 2. قسم السن المغمور ضمن نسيج الفك.

subtentorial

تَحْتِ الْخُيْفَةِ. ما يقع تحت الخيمة المخيخية.

subthalamus

تَحْتِ الْمِهَادِ. الجزء البطني من المهاد يقع بين المهاد في الأعلى وبين الوطاء في الأسفل ويشتمل على النوى تحت المهادية وباحات فوريل.

subumbilical

تَحْتِ السُّرَّةِ. ما يقع في النصف السفلي من الجسم، من المستوى المار من السرة وحتى القدمين.

subungual

تَحْتِ الظُّفْرِ. ما يقع بين الظفر وبين مهاده.

subvalvular aortic stenosis

الضُّيْقُ تَحْتِ الْأَبْهَرِ. تضيق خلقي عند مخرج البطين الأيسر في النسيج الحلقي الليفي، بسبب ضخامة عضلة الحاجز البطيني تحت الصمام الأبهري مباشرة.

subvitaminosis

عَوَرٌ الفيتامينات. نقص الوارد من الفيتامينات إلى الجسم.

subvocal speech

كَلَامٌ بَوْنٌ صَوْتٌ. التحنُّث إلى الذات بدون صوت، كما الحال في التفكير أو القراءة الصامتة.

subvulvion

كَبْنٌ. عمل جراحي يجري فيه قلب شريحة نسيجية بقصد منع حدوث الالتصاقات.

subwaking

يَقْظَةٌ جُزْئِيَّةٌ. حالة الاحتفاظ بالوعي بشكل جزئي.

sucralfate

سُكْرَالْفَات. من الأيونية الواقية لجدار المعدة، فهو مركب ثنائي السكر يتحد مع النسيج الحبيبي في قعر المعدة مشكلاً معه طبقة تمنع نفوذ شوارد الهيدروجين إليها وتقيها بذلك من التأثير السيئ.

successive approximation method

طَرِيقَةُ التَّقْرِيبِ الْمُتتَالِي. طريقة تعتمد على تقوية كل استجابة إجرائية بحيث تشكل كل استجابة تقريباً متزايداً من الاستجابة النهائية المطلوبة.

succinic acid

خَمَضُ السُّكْسِينِيك. مادة وسيطة في دورة الحمض ثلاثي الكربوكسيل.

succinylcholine

سُكْسِينِيل كُولِين. مادة مرخية للعضلات، تستخدم في أثناء التخدير العام.

succinyl-CoA

سُكْسِينِيل التميم A. مادة وسيطة ذات طاقة عالية تتشكل في دورة الحموض ثلاثية الكربوكسيل إثر أكسدة حمض ألفا- كيتو غلوتاريك.

succussion

رَجٌّ. القيام بهز الجسم، وظهور أصوات خاصة تدل على وجود هواء يمتزج بالماء.

suckling

1. فَصٌّ 2. إرضاع. 1. إشباع رغبة الفم بأخذ الأشياء فيه وتطبيق حركات متتالية تشبه رضاعة الطفل لثدي أمه. 2. تناول الطفل للثدي بقصد التغذية.

suckling pleasure

لَذَّةُ الْفَصِّ. لذة مستقلة عن التغذية أو الرضاعة.

sucrose

سُكَّرُوز. أحد السكاكر التي تنتج من الشمندر السكري أو من قصب السكر. يستعمل لتحلية المشروبات والأطعمة وفي تحضير مرببات والحلويات.

sucrosuria

بَيْئَلَةٌ سَكْرُوزِيَّة. وجود السكر في البول.

suction

مَصّ. سحب السوائل أو الغازات بوسائل ميكانيكية.

sudamen

تَخَوُّصْلٌ عَرَقِيّ. مرض جلدي ينتج عن تجمع العرق تحت الطبقات القرنية السطحية للبشرة بشكل حويصلات صغيرة وواضحة.

Sudan

سُودَان. مجموعة من مركّبات الأزور التي تستعمل في تحضير وصبغ الأنسجة ولا سيما الجلدية منها. من أهم مركباته ما يطلق عليها I, II, III, IV.

sudanophilic

لَيِّفُ السُّودَان. نسيج يتلون بأي من ملونات السودان الاربعة.

sudation

تَعَرُّق. عملية خروج العرق عبر المسام الجلدية.

sudatorium

مَعْرِقَة. مكان خاص بتنشيط إفراز العرق.

sudden infant death syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الْمَوْتِ الْمُفَاجِئِ لِلرُّضِيع. موت مفاجيء وغير معروف السبب لدى رضيع كان يبدو سابقاً بحالة جيدة، ولا يمكن الوصول إلى معرفة السبب بالفحص بعد الموت. مختصرها SIDS.

sudomotor

مُحَرِّكٌ لِلْعَرَق. متعلق بالأعصاب الصادرة التي تتحكم في ضبط نشاط الغدد العرقية.

sudor

عَرَق. إفراز السوائل والشوارد عبر الجلد إثر الجهد أو تغير درجات الحرارة أو استجابة للتأثيرات الهرمونية والعاطفية.

sudoresis

تَعَرُّقٌ غَزِيرٌ. إفراز كمية كبيرة من العرق.

sudorific

مُعَرِّق. مادة أو منورة من شأنها أن تؤدي لزيادة إفراز العرق.

sudoriparous

مُعَرِّقٌ لِلْعَرَق. مادة أو منورة تؤدي لإفراز أو لزيادة إفراز العرق.

suet

شَحْمُ الثَّوْب. الشحم المأخوذ من بطن الماشية والذي يفيد في تحضير المراهم والمستحلبات الصيدلانية.

suffocant

خَائِق. مادة تؤدي لحدوث الاختناق.

suffocation

لِخْتِنَاق. توقف التنفس وما يؤدي إليه من علامات نقص الأكسجين.

sugar

سُكَّر. مصطلح عام لصنّف من الكربوهيدرات البلورية، الحلوة، الذوابة في الماء مثل الغلوكوز والفركتوز.

suggestion

إِيحَاء. عملية عقلية تنتهي بقبول الفرد عملاً أو اعتقاداً للأفكار التي تصدر عن أشخاص آخرين دون نقد أو تحقيق.

suicide

إِنْتِحَار. قتل الإنسان نفسه عمداً كتصرف شاذ لدى بعض المصابين

بالاضطرابات النفسانية أو كاستجابة أصحاب العقلية السوية في الظروف القاسية تحت تهديد لا يحتمل مما يؤدي إلى اكتئاب مفاجيء.

sulcus

تَلَم. خطوط طويلة بشكل حفر سطحية طولانية الشكل، على سطح المخ أو على سطوح البنى التشريحية الأخرى.

sulfacetamide

سُلْفَاسِيَّتَامِيد. مركّب سلفاميدي مضاد للجراثيم، يستخدم في الالتهابات البولية، كما تستخدم أملاحه في المداواة العينية.

sulfacytine

سُلْفَاسِتِين. سلفاميد سريع الامتصاص سريع الإطراح يستخدم في معالجة التهابات الطرق التنفسية.

sulfadiazine

سُلْفَاسِيَّازِين. أحد المركّبات السلفوناميدية ذات التأثير المضاد للجراثيم. يستخدم في معالجات الالتهابات المُعْيِيَّة. وأملاحه الصودية قابلة للحقن الوريدي.

sulfa drug

نَوَاءُ السُلْفَا. أحد أفراد زمرة السلفوناميد ذو الخصائص المضادة للجراثيم.

sulfaguanidine

سُلْفَاغُوَانِيدِين. سلفوناميد مضاد للجراثيم المعوية، يستخدم لتأثيره الموضعي عليها قبل إجراء العمليات الجراحية على الأمعاء، وفي معالجة الالتهابات المعوية.

sulfameter

سُلْفَامِيْتَر. سلفاناميد طويل التأثير، يستخدم في معالجة التهابات المجاري البولية.

sulfamethizole

سُلْفَامِيْتِزُول. سلفاميد مضاد للجراثيم، يفيد بشكل خاص في معالجة التهابات المجاري البولية.

sulfamethoxazole

سُلْفَامِيْتُوكْسَازُول. سلفاميد مضاد للجراثيم، يفيد في معالجات الالتهابات البولية والتقيحات الجلدية والتهاب النسيج الرخوة والجروح.

sulfanilamide

سُلْفَانِيْلَامِيد. مركّب مضاد للجراثيم ذو فعالية شديدة. وهو أول المركّبات المكتشفة من السلفات.

sulfasalazine

سُلْفَاسَالَازِين. مزيج من حمض الساليسيليك ومن السلفابيريدين، يستخدم في الوقاية والمعالجة لحالات التهاب الكولون القرحي.

sulfatase

سُلْفَاتَاز. إنزيم يتواسط استقلاب وحلّ استرات السلفات.

sulfate

سُلْفَات، كبريتات. 1. مركّب يحتوي على الجذر SO_4^{2-} كما في كبريتات الصوديوم Na_2SO_4 . 2. ملح لحمض الكبريت. 3. مختصر لمركّب من السلفوناميدات المبيدة للجراثيم.

sulfathiazol

سُلْفَاثِيَازُول. أحد مركّبات أوية السلفا الذي كان يستعمل على نطاق واسع في معالجة حالات التهاب التي تسببها المكورات الرئوية والعنقوبية وعدوى المجاري البولية.

sulfatide

سُلْفَاتِيد. 1. أي مركب يحتوي على الكبريت الثنائي. 2. أي مركب كيميائي يحتوي على الكبريت مرتبطاً بأساس آخر أو بجذر آخر.

sulfhemoglobin

سُلْفِهيموغلوبين. مادة مخضرة اللون مشتقة من الهيموغلوبين بفعل كبريتيد الهيدروجين، قد تظهر في الدم بعد تناول السلفانيل أميد ومواد أخرى.

sulfhydryl compound

مُرَكَّب سُلْفِهيدريل. مركب يحتوي على الجذر $-SH$. يسمى أيضاً مركب مركبتو.

sulfidation

سُلْفِدَة. إدخال ذرة كبريت بشكل كيميائي في مركب ما.

sulfinpyrazone

سُلْفِينبيرازون. دواء طارح لحمض البول في البول. يستخدم في معالجة النقرس.

sulfisoxazole

سُلْفيسوكسازول. أحد مركبات السلفوناميدات ذات الفعالية المضادة للجراثيم.

sulfite

سُلْفَيْت. أي مركب كيميائي بمثابة ملح لحمض السلفونيك (الكبريتيك). sulfo-

سُلْفُو. 1. بنية تدل على مركب يحتوي على ذرة كبريت ثنائية التكافؤ. 2. بنية تدل على وجود مجموعة السلفو (SO_3H) في المركب.

sulfobromophthalein

سلفوبروموفثالين. مركب بلوري مر الطعم، نوب في الماء، يستعمل في اختبارات وظائف الكبد.

sulfonamide

سُلْفُونَامِيد. مركب يحتوي على المجموعة SO_2NH_2 ، وتشتق منه معظم الأدوية المضادة للجراثيم.

sulfone

سُلْفُون. مركب يتشكل باكسدة الكبريتيدات، يستعمل بعض أنواعه في معالجة الجذام مثل الدابسون (4-أزول ثنائي الانيلين).

sulfonyl

سُلْفُونِيل. مركب يحتوي على الجذر SO_2 . 2. مركب يحتوي على مجموعة السلفون.

sulfosalicylic acid

خَمَض سُلْفوساليسيليك. مركب عطري ثلاثي الوظيفة يستعمل مُشعِراً لكشف الزلال في البول، وككشف شوارد الحديد.

sulfoxone

سُلْفُوكسون. أحد مشتقات الدابسون، تستخدم أملاحه الصودية في معالجة الجذام والتهاب الجلد الهربسي الشكل.

sulfur

كِبْرَيْت. عنصر لا فلزي، رمزه S، عدده الذري 16، وزنه الذري 32.064، يوجد بشكل بلورات أو كتل أو صفائح.

sulfurated

مُكَبَّرَت. مركب مرتبط بالكبريت أو يحتوي عليه.

sulfuration

كَبَرَتَة. فعل ارتباط عنصر أو مركب بالكبريت بشكل كيميائي.

sulfur bacteria

جُرَائِمُ كِبْرَيْتِيَّة. جراثيم تستطيع أكسدة المركبات الكبريتية.

sulpho-

سلفو. بنية تشير إلى وجود الكبريت في المركب.

sumac

سُمَاق. اسم لمختلف أنواع الأشجار والجنات من جنس السُمَاقِيَّات. يستخدم بشكل شائع لأغراض طبية وصيدلانية كثيرة.

summation

جَمْع. إضافة مؤثرات مختلفة أو عمليات متعددة بعضها إلى بعض لإحداث أثر أكبر من الأثر الذي ينتج عن كل واحدة بمفردها.

summation tone

الْمَقَامُ الْجَمْعِي. مقام أو لحن ينتج عن اجتماع صوتين مختلفين، وتكون حدته مساوية لمجموع تواتريهما معاً.

sun bath

خَمَامٌ شَمْسِي. تعريض البدن أو قسم منه لأشعة الشمس بشكل مباشر أو عبر مراشح أو بعد الانكسار أو الانعكاس، وذلك بقصد المعالجة.

sunburn

خَرَقُ الشَّمْس. أذية جلدية تنتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، يؤدي لإحمرار وقد تظهر فقاعات، والعامل المسبب ما تحويه أشعة الشمس من أشعة فوق بنفسجية.

S unit

انظر sevedberg unit.

sunstroke

ضَرْبَةُ شَمْس. الإصابة بأعراض الحمى الشديدة والإعياء والاختلاج والغيبوبة الناتجة من التعرض المفرط للشمس. تسمى أيضاً حُمى الحرارة.

super-

فَوْق. بنية تشير إلى ما له علاقة بالقيم العليا أو الامكنة التي تعلو غيرها.

superacromial

فَوْقُ الْأَحْرَم. ما يقع فوق النائي الأخرمي في ناحية الكتف.

superalimentation

تَغْنِيَّةٌ فَائِقَةٌ. معالجة الأمراض المسببة لسوء تغذية شديد وهزال وضعف عضلي بما يزيد عن الحاجة أو عن تقبل المريض للطعام.

supercilium

خَاجِبُ الْعَيْن. الأشعار التي تعلو التجويف الحاجبي.

supercoillity

لَفْلُفٌ لَفَاقِي. اتباع طائفي الدنا مساراً حلزونياً على شكل عرى يجمعها في قاعدتها الاتحاد مع بروتين ما وهو الشكل الموجود في الخلايا الحية.

superego

الْأَنَا الْعُلْيَا. جزء من النفس تمثل السلطة المستمدة مما يقوم به المثل الأعلى (الوالدان، المدرسون) من أوامر ونواهي تقاوم إغراء الحياة والرغبات المحرمة في المجتمع. يتشكل هذا الجزء من النفس وفقاً لراي فرويد أثناء الطفولة.

superego control

تَحْكُمُ الْأَنَا الْغُلْيَا. عملية للضبط والنقد الذاتيين الناتجين عن تأثيرات القيم السامية الباكرة، وهي مصدر القلق والالم والتأنيب.

superfecundation

إِلْقَاحٌ إِضَافِيٌّ. حدوث إخصاب متعدد ومتزامن بواسطة عدد من الحيوانات المنوية للبيضة دفعة واحدة.

superfemale

أُنْثَى فَائِقَةٌ. أنثى ذات ثلاث صبغيات من نمط X مع مجموعتين من الصبغيات الجسدية، مما يؤدي إلى الموت الباكر أو العقم.

superficial

سَطْحِيٌّ. ما يقع في الجزء الخارجي من العضو.

superficial palmar arch

الْقَوْسُ السُّطْحِيَّةُ. التلاقي الشرياني المكوّن من الشريان الزندي في الكف مع فرع من الشريان الكعبري.

superimpregnation

إِلْقَاحٌ إِضَافِيٌّ. حدوث إخصاب متعدد ومتزامن بواسطة عدد من الحيوانات المنوية للبيضة دفعة واحدة.

superinfection

عَنْوَى إِضَافِيَّةٌ. الإصابة بعدوى جديدة إثر فترة المعالجة المضادة للجراثيم المسببة لعدوى سابقة أو في فترة عدوى سابقة، وذلك بجراثيم مقاومة للمضادات الحيوية المستعملة لمعالجة العدوى البنية.

superinvolution

فَرْطُ الْأَوْبِ. عودة الرحم بعد الولادة إلى حجم يصغر عما كان عليه قبل الحمل، ويحدث في سياق الإرضاع.

superior

1. غُلْوِيٌّ 2. فَوْقُ. 1. وصف تشريحي لما يقع في الأعلى من البنى التشريحية. 2. في الكيمياء، ما يحمل الحد الأقصى الممكن من ذرات الأكسجين من المركّبات الكيميائية.

superior caval syndrome

مُتَلَازِمَةُ الْأَجْوَفِ الْغُلْوِيِّ. وهي معقد من الأعراض الناجمة عن تضيق الوريد الأجوف العلوي بسبب ورم منصف، أو ضخامة عقدية منصفية، أو انتقالات سرطانية رئوية .. وأهم أعراضه الورمة خاصة في الوجه وأعلى الصدر وتكون سمراء قاتمة مع احتقان شديد في الملتحمة، وضيق نفس والزرقة والاضطرابات العصبية المركزية وعسرة البلع، وورمة في القبات والرغامى والمريء.

superior laryngotomy

بَضْعُ الْخَنْجَرَةِ الْغُلْوِيِّ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق جراحي في الحنجرة من خلال الغشاء الدرقي.

superior mesenteric artery syndrome

مُتَلَازِمَةُ الشَّرْيَانِ الْمَسَارِيْقِيِّ الْغُلْوِيِّ. وهو انسداد كامل، أو جزئي في الشريان المساريقي العلوي مع ألم بطني وقيء ودم في البراز، وتوتر البطن ومنظر شعاعي وصفي (انطباعات البصمة الإبهامية) ويتوج في غالب الحالات باحتشاء الأمعاء.

supernatant

طَافِي. أحد مكوّنات مزيج ما لا يقبل الانحلال ولا يقبل الرسوب.

superoxide

الأكسجين الْفَائِقُ. أي مركّب يحتوي على جنر أكسجيني فعال وشديد السمية (O_2^-) وهو وسيط شائع في التفاعلات البيولوجية.

superoxide dismutase-I gene

جِينُ ديسموتاز الأكسجين الْفَائِقِ 1-أ. أحد الجينات الموجودة على الصبغي 21، ويرمز لإنزيم يحمي الخلايا من خطر جنور الأكسجين الحرة الفائقة الفعالية التي تنطلق خلال عمليات الأكسدة الطبيعية في الجسم؛ ويعتقد أن لتراكم هذه الجنور علاقة بالشيخوخة.

supersaturate

1. مَفْرِطُ الْإِشْبَاعِ 2. أَفْرَطُ الْإِشْبَاعِ. 1. محلول يزيد محتواه من النواشب على قابليته على الحل، ويؤدي لترسيب الكمية الزائدة. 2. إضافة مكوّنات من نواشب في محلول تزيد عما يمكن أن ينحل في المحلول بشكل دائم.

superstructure

الْبِنْيَةُ الْفَوْقِيَّةُ. الأجزاء الظاهرة المرئية من جهاز ما.

supervascularization

فَرْطُ التَّوَعِيَّةِ. في المعالجة الشعاعية، الزيادة النسبية في التوعية والتي تحدث بتأثير الورم، وعندما تؤدي المعالجة الشعاعية إلى تخريب معظم الخلايا الورمية يتوفر للخلايا الورمية المتبقية فرصة أفضل للتغذية.

supervisor

مُشْرِفٌ. من يتحمل مسؤولية توجيه ومراقبة العمل، وتقديم النصح والمشورة، وإعطاء الأوامر، وصرف الأجور.

supervisor nurse

مُفَرِّضَةٌ مُشْرِفَةٌ. ممرضة قانونية تدير وتوجّه خدمات تمريضية نوعية، كالوليد أو الجراحة أو طب الأطفال، في اثنتين أو أكثر من وحدات رعاية المرضى. تسمى أيضاً ممرضة التنسيق.

supervoltage

فُولْطِيَّةٌ فَائِقَةٌ. فولطية شديدة الارتفاع، تستخدم في المعالجة الشعاعية، تنتج من أنبوب تتراوح قدرته بين 500 و 1000 كيلو فولط.

supination

بَسْطٌ. 1. وضع راحة اليد أثناء الراحة موجهة إلى الامام والأعلى. 2. رفع الحافة الإنسية للقدم.

supinator

بَاسِطَةٌ. عضلة يؤدي عملها إلى حدوث وضعية البسط للطرف.

supine

مُسْتَلَقٌ. أن يكون المريض أو الفرد مضطجماً على ظهره، ووجهه للأعلى.

supine hypotensive syndrome

مُتَلَازِمَةُ الْإِسْتِقَاءِ الْخَافِضِ لِلضَّغْطِ. انخفاض في فيم ضغط الدم يحدث عند الحامل التي تستلقي على ظهرها عند الاضطجاع، حيث ينضغط الأجوف السفلي والأبهر بالرحم فيحدث نقص تالكسج لدى الجنين وهبوط الضغط لدى الأم بسبب نقص العود الوريدي.

supplemental

تَكْمِيلِيٌّ. ما له صفة الإضافة والزيادة وليس الأساسية والضرورية.

support

1. دَعْمٌ 2. نَقْطَةُ اسْتِنَادٍ. 1. تقديم ما يساعد على البقاء ويزيد من القوة. 2. مكان أو نقطة الثقل لجسم ما، يقاوم من خلالها الضغط الناشئ من جسم آخر يستند إليه.

supporting treatment

مُعَالَجَةٌ دَاعِمَةٌ. إجراءات علاجية موجهة بشكل رئيسي للمحافظة على قوى المريض وتعزيزها.

suppository

تَحْمِيلَةٌ. شكل صيدلاني لإعطاء الأدوية عن طريق الشرج. جمعه حمولات.

suppressed menstruation

خَفَضُ مَكْبُوت. توقف الدورات الحوضية بسبب ما.

suppression

كَبَت. 1. عملية شعورية يمنع بها المرء أي دافع أو أي فكرة أو انفعال أو تذكر. 2. منع الفرد ذاته من ممارسة سلوك أو تحقيق رغبة بشكل إرادي.

suppression gene

جِينُ كَبَت. جينات تكبت الفعاليات السابقة أو المؤدية لحدوث الأمراض الخبيثة وذلك بتثبيطها للجينات الورمية.

suppressor

كَبَت. ما يؤدي لكبت ظاهرة أو عمل ما.

suppressor mutation

طَفَرَةٌ كَبَت. تصحيح تأثير طفرة ما في موضع واحد بعمل طفرة أخرى في موضع آخر.

suppuration

تَقْفُح. تكون القيح تلو عملية التهابية تغزو فيها الجراثيم المقيحة منطقة ما من الجسم.

suppurative

1. مُقْفِح 2. قَيْحِي. 1. عاملٌ ممرض يؤدي لحدوث التقفح. 2. ما له علاقة بالتقح.

suppurative arthritis

الْتِهَابُ لِلْمَفْصِلِ الْمُقْفِح. أحد أشكال التهابات المفاصل، يتصف بحدوث ارتشاح قيحي في المفصل، وينجم عن رض أو يتلو حالة التهابية شديدة وتقيح الدم.

suppurative inflammation

الْتِهَابٌ قَيْحِي. التهاب يترافق أو يؤدي إلى تشكل القيح في المنطقة المصابة.

suppurative keratitis

الْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الْقَيْحِي. التهاب في القرنية يترافق بتشكيل مادة قيحية في الببت الامامي للعين.

suppurative mastitis

الْتِهَابُ الْمُدِّي الْقَيْحِي. التهاب تسببه الجراثيم المقيحة في الثدي، غالباً ما يحدث في فترة الإرضاع.

supra-

فَوْق. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمكان الذي يعلو غيره أو بالفعل الذي يزيد على غيره شدة.

supra-acromial

فَوْقُ الْأَخْرَم. أي بنية تشريحية تقع فوق الناتئ الأخرمي في منطقة الكتف.

supra-ana!

فَوْقُ الشَّرَج. أي بنية تشريحية تقع أعلى المصرة الشرجية.

supra-auricular

فَوْقُ الْأُذُن. أي بنية تشريحية تقع أعلى الأذن.

supra-axillary

فَوْقُ الإِبْط. أي بنية تشريحية تقع فوق الإبط.

suprachoroidea

الصَفِيحَةُ الْمَشِيمَانِيَّةُ الْفَوْقَانِيَّة. الطبقة الأكثر سطحية من المشيمية.

supraclavicular

فَوْقُ التَّرْقُوة. أي بنية تشريحية تقع أعلى الترقوة.

supraclusion

تَجَاوُزٌ إِبْطَائِي. استمرار نمو السن حتى يتجاوز سطحها الإطباق السطح الإطباق السوي.

supracondylar

فَوْقُ اللَّقْمَةِ. ما يقع أعلى اللقمة من العظم الفخذي.

supracotyloid

فَوْقُ الْحَقِّ. ما يقع فوق المفصل الحرقفي الفخذي.

supradiaphragmatic

فَوْقُ الْجَجَاب. ما يتعلق بالبنية التشريحية التي تملو الججاب الحاجز.

suprahepatic

فَوْقُ الْكَبِد. ما يقع أعلى الكبد.

suprahyoid muscles

الْعَصَلَاتُ فَوْقُ اللَّامِيَّة. العضلات المتصلة بالحافة العلوية للعظم اللامي.

supraliminal

فَوْقُ الْعَتَبَةِ. التنبيه الذي يزيد على عتبة الإحساس.

supranodal tachycardia

تَسْرُعُ الْقَلْبِ فَوْقُ الْعُقْدِي. تسرعات انتيائية تنشأ عن بؤر انبينية مختلفة. وغالباً ما يتجاوز عدد الضربات فيها 200 ضربة في الدقيقة.

supranuclear

فَوْقُ النُّوَاة. بنية تشريحية في الجملة العصبية يعلو مكانها مكان نواة عصبية أخرى بالنسبة للجملة العصبية المركزية.

supraocclusion

تَجَاوُزٌ إِبْطَائِي. استمرار نمو السن حتى يتجاوز سطحها الإطباق السطح الإطباق السوي.

suprapatellar

فَوْقُ الرُّضْفَةِ. ما يقع فوق الوجه الامامي للركبة.

suprarenal cortex

قِشْرُ الْكَظَر. القسم العلوي أو السطحي من غدة الكظر التي تقع فوق القطب العلوي للكلية، يفرز الهرمونات الستيروئيدية.

suprarenal gland

1. كُظَر 2. غُدَّةٌ فَوْقُ الْكَلْيَةِ. 1. غدة فوق القطب العلوي للكلية، تتألف من قشر يفرز الهرمونات الستيروئيدية، ومن لب يفرز الإبينفرين والنورإبينفرين. 2. أي عقدة لمفية تقع فوق الكلية.

suprarenal medulla

لُبُّ الكُظُر. القسم العميق من غدة الكظر التي تقع فوق القطب العلوي للكلية، ويفرز الإبينفرين والنورإبينفرين.

suprasternal

فَوْقَ القَصَص. أي بنية تشريحية تقع فوق عظم القص.

supra-umbilical

فَوْقَ السُّرَّة. أي عضو أو بنية تشريحية تقع أعلى الخط الأفقي المار بالسرة.

supravalvular stenosis

التَضْيِيقُ فَوْقَ الصُّمام. تضيق نادر ينجم عن حلقة ليفية أبهرية فوق مستوى الصمام الأبهرى وبمستوى جيب فالسالفا. يتميز بالسحنة العفريتية وارتفاع كالسيوم الدم الانتباي العابر والتخلف العقلي.

supraventricular tachycardia

تَسْرَعُ القَلْبِ فَوْقَ البُطْنِي. ازدياد في عدد ضربات القلب بسبب منبه في الوصل الانيني البطيني أو في الانينة.

supraversion

تَجَاوُزُ إطبَاقِي. استمرار نمو السن حتى يتجاوز سطحها الإطباقى السطح الإطباقى السوي.

supravital stain

مُلَوِّنٌ فَوْقَ حَيَوِي. ملون يمكن إدخاله إلى الخلايا أو النسيج الحية بعد استئصالها من البدن.

sura

رَبْلَةٌ. مجموع العضلات على الوجه الخلفي للساق.

sural

رَبْلِي. ما له علاقة بمجموع العضلات على الوجه الخلفي للساق.

surdimutism

بَكَم. اجتماع الحَرَس والصَّمَم في وقت واحد.

surdity

صَمَم. فقد حس السمع.

surface

سَطْح. الوجه الخارجي للشيء.

surface marker

واسِمٌ سَطْحِي. إن تميز الخلايا السليفة المكوّنة للدم إلى خطوط ونراري خلوية يكون نتيجة تعبير جينات منظمة تحمل روامز لمستضدات نوعية بكل خط خلوي وفي كل مرحلة من مراحل التمايز. وهذه الواسمات السطحية تفيد في تصنيف الأورام الدموية.

surfactant

فَعَّالٌ سَطْحِيًّا. 1. مادة ذات فعالية سطحية مثل الصابون والمنظفات التركيبية. 2. مادة تنقص التوتر السطحي في السوائل في الرئة وتزيد من خاصيتها المرنة وهي مكونة من مزيج من الفسفوليبيدات.

surgeon

جَرَّاح. 1. طبيب متخصص بالمعالجات الجراحية. 2. رتبة لدى ضباط الجيش من الأطباء.

surgeon's knot

عُقْدَةُ الجُرَّاح. عقدة مزبوجة يعمل الجراح على إمرار نهايات الخيوط من العروة البدئية لمرتين متتاليتين.

surgery

جِرَاحَةٌ. 1. فرع من العلوم التطبيقية الطبية يهتم بمعالجة الأمراض والإصابات والتشوهات بطرق جراحية. 2. عيادة طبية (في بريطانيا). 3. عمل جراحي يجريه طبيب متخصص بالجراحة.

surgical

جِرَاحِي. ما له علاقة بالجراحة.

surgical abdomen

بَطْنٌ جِرَاحِي. انظر acute abdomen.

surgical anesthesia

تَخْدِيرٌ جِرَاحِي. التخدير المستعمل في العمليات الجراحية، قد يكون عاماً أو قسماً، والتخدير القسمي بدوره قد يكون موضعياً أو ناحياً أو قطنياً.

surgical approach

الأسْلُوبُ للجِرَاحِي. الطريق الذي يتم من خلاله الوصول إلى العضو الذي يراد إجراء الجراحة عليه.

surgical needle

إِبْرَةٌ جِرَاحِيَّة. إبرة لخيطة الجروح في العمليات الجراحية.

surgical pathology

الباثولوجيا الجِرَاحِيَّة. فرع من علوم الباثولوجيا يدرس الأمراض التي يمكن التعامل معها جراحياً في التشخيص وفي المعالجة.

surgical treatment

مُعَالَجَةٌ جِرَاحِيَّة. اختيار الأسلوب الجراحي لمعالجة المرض، على العكس من المعالجة المحافظة.

surveillance

مَرَصُد. عملية مراقبة ظاهرة ما واخذ معالم ومعلومات عن وصفها وعن تطورها والحصول على مشعرات ومناسبات إحصائية بشكل مستمر.

survey

مَسَح. عملية جمع المعلومات بشكل منهجي دون إجراء تجريبي سابق تجرى بواسطة الاستعلام المباشر أو ملء الاستبيانات أو بالاتصالات الهاتفية أو البريكية.

survival

بُقْيَا، بَقَاء. مُدَّة البقاء على قيد الحياة.

survival analysis

تَحْلِيل البُقْيَا. إجراء إحصائي لتقدير دالة البقاء، وللوصول إلى استدلالات حول تأثير المعالجات وعوامل الإنذار وتأثير التعرض، والمتغيرات التي تؤثر على البقاء.

survival curve

مُنْحَنِي البُقْيَا. منحنى يبدأ من 100% من المجموعة المدروسة ويظهر النسبة المئوية من المجموعة التي ما زالت على قيد الحياة عند أزمنة متعاقبة طالما كانت المعلومات متوفرة.

survival function

دَالَّة البُقْيَا. دالة في الزمن، تبدأ بمجموعة سليمة 100% عند وقت البدء ثم تعطي النسبة المئوية لمن بقي من هذه المجموعة سليماً في أزمنة لاحقة لوقت البدء.

survival rate

مُقَدَّر البقاء، نسبة مجموعة من بقي حياً عند أشخاص نُرسوا وتبعوا عبر فترة زمنية من بدايتها إلى نهايتها، وتعادل 1 مطروحاً منه معدل الوفيات التراكمي.

survival ratio

نسبة البقاء، احتمال البقاء بين عمرٍ ما وآخر، وعندما تحسب النسب للفئات العمرية فإنها تقابل تلك الناجمة عن وظيفة السنوات المعاشة لجداول حياة الشخص.

susceptibility

تَعَرُّض، حالة ازدياد فرصة الإصابة بمرض ما بسبب يعود للشخص.

susceptible

مُعَرَّض، شخص لديه حالة تجعله مؤهلاً للإصابة بمرضٍ ما مثل فقد المناعة الذي يزيد من خطر إصابته بالأمراض المعدية.

suspension

1. مُعْلَق، 2. تَعْلِيق، 1. محضر دوائي يحوي مادة بشكل مسحوق ضمن سائل أو محلول، 2. توقف مؤقت للوظائف الحيوية أو للآلم.

suspensoid

مُعْلَقُ الشَّكْلِ، جملة من الجزيئات الدقيقة غير القابلة للانحلال في وسطٍ آخر.

suspensory

مُعْلَق، 1. مادة تعمل على تماسك المواد الأخرى، 2. رباط أو عظم يفيد في دعم العضلات أو الرباط.

suspensory ligament

رَبَاطُ مُعْلَق، 1. حزم من الألياف الدقيقة التي تثبت العدسة العينية في مكانها، 2. طبقة من الألياف التي تنشأ من اللفافة الكتفية وتغلف العضلة الصدرية الصغيرة، 3. القسم الذي يقع أعلى المبيض من الرباط المنور الرحمي.

sustentacular cell

خَلِيَّةٌ سِنَائِيَّةٌ، إحدى الخلايا الداعمة لظاهرة ما، دون أن يكون لها وظيفة أخرى متميزة، مثل خلايا سيرتولي في الغُنَّات المَنَوِيَّة.

sustentaculum tali

مِغْلَاقُ الكَاجِل، بنية تشريحية تربط عظم الكاحل بما حوله.

susurrus

انظر murmur.

sutura

نَزَز، بنية تشريحية بشكل تمفصل بين السطوح العظمية عبر أنسجة ليفية لا تسمح بالحركة بِحُرِّيَّة.

sutura dentata

نَزَزٌ مُسَنَّن، نوع من الدروز تكون فيه السطوح المتفصلة متداخلة مع بعضها بما يشبه الأسنان.

sutura plana

نَزَزٌ مُسَطَّح، درز تكون فيه السطوح المتفصلة على نفس المستوى ودون أدنى تراكب فيما بينها.

sutura serrata

نَزَزٌ مُسَنَّن، انظر sutura dentata.

sutura squamosa

نَزَزٌ خَرَشَفِي، درز تتراكب فيه السطوح المتفصلة وتكون حوافها فوق بعضها البعض.

suture

1. نَزَز، 2. خِيَاطَةٌ، 3. خَيْط، 4. عُزْزَةٌ، 1. خط اتحاد مميز بين جزئين متحنيين بشدة، 2. التقنية المستخدمة لربط شقٍّ جراحي، 3. ما يستعمل في الخياطة الجراحية، 4. خطوة من خطوات الخياطة.

SV 40

انظر simian virus 40.

Svedberg

سِفِيدْبِرْغ، وحدة معامل الترسُّب، وتعادل (10^{-13}) ثانية.

Svedberg unit

وَحْدَةُ سِفِيدْبِرْغ، وحدة تعادل 10^{-13} من الثانية، تستخدم للتعبير عن معامل الترسيب في الجزيئات الكبيرة، مختصرها S unit.

swab

1. مَاسِخَةٌ، 2. رَفَادَةٌ، 3. مَشْخَةٌ، 1. قطعة قطن صغيرة ملفوفة على عود للحصول على عينات للفحص الجرثومي، 2. قطعة قطن لقطع النزف وبك الجرح، 3. العينة الجرثومية المعدة للفحص والمأخوذة بواسطة الماسحة.

swage

1. طَرُوق، 2. مَطْرُوقَةٌ، 1. يشكل صفيحة معدنية رقيقة بتطريقها على مثال سطح عضوي (سطح السن مثلاً أو تاج السن)، 2. أداة تستخدم لتطريق الصفائح المعدنية وإعطائها الشكل المطلوب.

swaged

مَطْرُوق، صفة للصفيفة المعدنية التي طُرِّقَت بالمطرقة فاكستبت الشكل المطلوب.

swager

مَطْرُوق، جهاز يستخدم لضغط الصفائح المعدنية لإكسابها الأشكال التي يراد الحصول عليها في الصناعات السنية.

swaging

تَطْرِيق، ضغط الرقائق المعدنية بأداة التطريق أو بجهاز التطريق لإعطائها الشكل المطلوب (مثل تاج السن).

swallowing threshold

عَقْبَةُ الْبَلْع، اللحظة الحاسمة لحدوث أقل قدرٍ من التنبيه الذي يثير الفعل المنعكس المؤدي إلى بلع الطعام بعد مضغه.

S wave

مَوْجَةُ S، الموجة السلبية الثانية من مركَّب QRS في مخطط كهربائية القلب، وهي تعبر عن زوال استقطاب المناطق العليا من جدر البطينين والتي يتأخر زوال الاستقطاب فيها في حالات إحصار الحزمة الناقلة اليمنى.

swayback

سَرَج، بَزَخٌ قطني متزايد، يرافقه حذب صدري معاوض ومتزايد الشدة.

sweat

1. تَعَرَّق، 2. عَرَق، 1. إفراز الغدد العرقية لمادة العرق، 2. المادة المعفزة من الجلد أثناء التعرق.

sweat bath

خَمَامٌ مُعَرَّق، استخدام إحدى الوسائل التي ترفع درجة حرارة الحَمَام إلى درجة تزيد التعرق إلى درجة كبيرة.

sweat gland

غُدَّةٌ عَرَقِيَّةٌ. غدة أنبوبية لولبية في الجلد مفرزة للعرق.
sweating

تَعَرَّقٌ. إفراطٌ في إفراز العرق.

sweet heart gene

جِينُ الْقَلْبِ الطَّيِّبِ. جين يحمل طاقين متقابلين أو متكاملين من جينات متقابلة، ويستطيع كل منهما تقديم نسخة مستقلة من الرنا. يسمى أيضاً SH gene.

swelling

تَوُّمٌ. 1. ازدياد عابر ومرضي في حجم النسيج المصابة غير ناتج عن تكاثر في الخلايا. 2. تبارز تشريحي في أحد السطوح.

swimming

سِبَاخَةٌ. العوم في الماء مع بذل الجهد. وهي إحدى طرق المعالجة الفيزيائية والتأهيلية للعضلات الضامرة.

swine

خِنْزِيرٌ. أحد الأنواع العديدة المُنَجَّنة من فصيلة الخنزيريات.

Swyer-James syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ سُوِيَر - جِيَمِس. منظر شعاعي يتسم بفرط شفافية الرئة المكتسب وحيد الجانب مع انسداد شديد في الطرق الهوائية أثناء الزفير، ونقص التروية الدموية فيها، وصغر السرة الرئوية.

sycosis barbae

تَيْفَةُ الذَّقْنِ. مرضٌ التهابي يصيب جريبات الشعر في الذقن، يتميز بظهور حطاطات ونفطات وبرينات يتقبحها الشعر ويرافقها ترشيع الجلد وتكون قشرة.

syenecology

عِلْمُ الْبَيْئَةِ الْجَمَاعِيَّةِ. دراسة العلاقات البيئية لمجموعات من العضويات مثل الجماعات.

symbiont

مُعَالِيشٌ. كائن حي يعيش في حالة تعايش.

symbiosis

تَعَالُيشٌ. 1. اشتراك نوعين من الأحياء بالمعيشة، مع استفادة كل منهما من هذه المشاركة. 2. معيشة أفراد أسرة أو مجتمع صغير بشكل يكفل المنفعة لكل منهم.

symblepharon

التَّصاقٌ مُتَلَحِّمِي. التصاق الجفنين بكرة العين.

symbol

رَمَزٌ. حرف أو مجموعة من حروف وأرقام تمثل العناصر المختلفة أو الشروط التي عليها.

symbolic processes

عَمَلِيَّاتٌ رَمَزِيَّةٌ. العمليات التي تمثل الخبرة السابقة أو التي تعيى عنها من كلمات رمزية أو صور أو نشاطات ذهنية وفكرية.

symbolisme

الرُّمُوزِيَّةُ. 1. حالة عقلية غير سوية يكون فيها لكل كلمة تقال ما يقابلها عند المريض من رموز خاصة به. 2. في التحليل النفسي آلية لا واعية تتحول تبعاً لها المعاني الحقيقية للأشياء أو للأفكار بشكل لا يمكن للأنس العلى أن تدركه من الناحية الجنسية.

symbolization

تَرَامُزٌ. إبدال شيء ماديٍّ مجسم بشيء مادي مجسم آخر أثناء الكلام أو أثناء الحلم (في علم النفس).

symmetrical association

تَرَابُطٌ مُتَنَاطِلٌ. فقدان علاقة سببية بين عناصر دراسة إحصائية وبائية، مع فقدان علاقة الجهة وبقاء تغير أحد العناصر - رغم ذلك - للمحافظة على التوازن مع العناصر الأخرى.

symmetrical occlusion

إطباقٌ مُتَنَاطِلٌ. إطباق متماثل في الجانبين.

symmetry

تَنَاطُلٌ. وجود علاقة متناسقة بالنسبة لمحور ما من حيث الشكل أو الحجم أو القياسات الأخرى.

sympathectomy

قَطْعُ الْوُدِّي. إجراء شق جراحي أو فصل كامل لبعض سبل الجملة العصبية الودية.

sympathetic

وُدِّي. 1. ما يتعلق بالجملة العصبية الودية أو ينتج عن تأثيراتها. 2. ما يتعلق بالسلوك المتعاطف الذي يتسم بالمحبة والود.

sympathetic ganglion

عُقْدَةٌ وُدِّيَّةٌ. تجمع لأجسام الخلايا العصبية والعصبونات الأدرينالية الفعل للجملة العصبية المستقلة، بشكل عقد تتجمع أخذة مظهر سلسلتين على جانبي العمود الفقري.

sympathetic nerve

عَصَبٌ وُدِّي. عَصَبٌ من أعصاب الجملة العصبية الودية.

sympathetic nervous system

الْجُمْلَةُ الْعَصَبِيَّةُ الْوُدِّيَّةُ. جزء من الجملة العصبية الذاتية يلعب دوراً هاماً في الانفعالات ويضاد دور الجملة العصبية نظيرة الودية.

sympathetic ophthalmitis

إِلْتِهَابُ الْعَيْنِ التَّعَاظُفِي. التهاب مجهول السبب يصيب العينين بجميع أجزاء القميص العضلي الوعائي، يظهر في عين إذا أصيبت العين الثانية بجرح نافذ في القرنية أو الصلبة. وهو يترافق مع تفتق القميص العضلي الوعائي أو محفظة البلورة، أو إذا نخل جسم غريب في العين وبقي فيها، وبعد العمليات الجراحية، وفي الورم الصباغي الخبيث.

sympathetoblast

أَرْوَمَةٌ وُدِّيَّةٌ. الخلية البنية ذات الإمكانيات الواسعة والتي ستتطور لتعطي الخلية العصبية الودية.

sympathicoblastoma

وَرَمُ الْأَرْوَمَاتِ الْوُدِّيَّةِ. ورم خبيث يتألف من أرومات ودية، وهي الخلايا البنية ذات الإمكانيات الواسعة والتي ستتطور لتعطي الخلية العصبية الودية. يسمى أيضاً sympathogonioma.

sympathicotonia

تَغْلُبُ الْوُدِّي. حالة استتارة للجملة العصبية الودية تتسم بتشنج وعائي مع ارتفاع ضغط الدم.

sympathicotripsy

هَرْسُ الْعَصَبِ الْوُدِّي. عمل جراحي يستهدف هرس الأعصاب أو العقد أو الضفائر الودية.

sympathicotropic cell

خَلِيَّةٌ مُوجَّهَةٌ لِلوُدِيِّ. إحدى الخلايا التي تبدي فَعَالِيَّةً خاصة للجهاز العصبي الودِّي.

sympathicus

الْجُمْلَةُ الْعَصَبِيَّةُ الْوُثْيَةُ. جزء من الجملة العصبية الذاتية يلعب دوراً هاماً في الانفعالات ويضاد دور الجملة العصبية نظيرة الودية.

sympathin

سِيمِثَاثِين. وسيط عصبي هرموني في المشابك العصبية، يتوسط تأثير التَنَفُّعات العصبية للخلايا الودية.

sympathoadrenal

وُدِّي كُظْرِي. ما يتعلق بكل من الجملة العصبية الودية وبالكظر، وما ينتج عن تفاعلها من زيادة إفراز هرمونات لب الكظر.

sympathochromaffin cell

خَلِيَّةٌ وَدِّيَّةٌ قَيْفَةٌ للكروم. إحدى الخلايا السليفة للخلايا الودية والخلايا اللبية في لب الكظر.

sympathogonia

سَلَيْفَةُ الْوُثْيَةِ. خلية جنينية لا متميزة تتطور إلى الخلايا الودية.

sympathogonioma

وَرَمٌ سَلَيْفَاتٍ الْوُثْيَةِ. انظر sympathicoblastoma.

sympatholytic

حَالٌ لِلوُدِيِّ. انظر antiadrenergic.

sympathomimetic

مُحَاكِي لِلوُدِيِّ. انظر adrenergic.

sympathy

قَوَاد. 1. تأثير ينتج في عضو ما كاستجابة تجاه عرض أو أذية في عضو آخر. 2. تأثير تعاطفي بين شخص وآخر.

symphyseal

إِرْتِفَاقِي. متعلق بالارتفاق وهو مفصل ثابت بين عظام متصلة فيما بينها بمواد ليفية غضروفية.

symphysiectomy

قَطْعُ الْإِرْتِفَاق. عمل جراحي لفصل طرفي الارتفاق وخاصة الارتفاق العاني.

symphysiorrhaphy

رَقْوُ الْإِرْتِفَاق. خياطة ارتفاق مصاب بالتفكك والانقسام بين شطريه.

symphysiotomy

بَضْعُ الْإِرْتِفَاق. فكّ وتباعد الارتفاق العاني بقصد تسهيل الولادة.

symphysis

إِرْتِفَاق. مفصل ثابت بين عظام متصلة فيما بينها بمواد ليفية غضروفية. مثل الارتفاق العاني والارتفاق النقي.

symphysodactylia

إِرْتِفَاقُ الْأَصْلِع. التحام الأصابع في اليدين أو القدمين بشكل مباشر أو عبر غشاء.

Symphytum officinale

سِيمْفُوطُن. نبات عشبي معمر، تستعمل جنوره في التسكين والترميم وفي تجبير الكسور بشكل كمادات وكمقنوع، لاحتوائها على قلويدات وسكريدات ومواد فعالة أخرى. وهو من الفصيلة الحمحمية.

symptom

عَرَض. ظاهرة تدلُّ على وجود مَرَضٍ أو خلل في العضوية وتؤدي إلى شكلية المريض منها ومراجعتها لتلقي الرعاية الطبية.

symptomatic acts

أَعْمَالٌ عَرَضِيَّة. التصرفات العابرة التي تصدر عن الفرد في حياته اليومية، وتبدو عديمة الأهمية، رغم ما لها عند المحللين النفسيين من دلالة عميقة على اللاشعور، مثل قلات اللسان والنكات، وأخطاء الذكورة.

symptomatic treatment

مُعَالَجَةُ الْأَعْرَاض. معالجة موجَّهة للتخلص من الأعراض المزعجة، مع ترك الشفاء للتطور الطبيعي للمرض.

symptomatology

مَبْحَثُ الْأَعْرَاض. فرع من العلوم الطبية يتناول بالدراسة المظاهر التي قد تدل على وجود مرض ما، والتي يحسُّ بها المريض ويراجع من أجلها الطبيب، مثل الصداع.

syn-

تَشَابُك. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالتشابك أو التواصل أو الاقتران.

synapse

تَشَابُكٌ عَصَبِي. المكان الذي يحتك فيه المحور العصبي لعصبون ما بغصينات عصبون آخر أو بخلية جسمية، ويؤثر فيهما.

synapsis

تَشَابُك. ازدواجية الصبغيات المتماثلة خلال مرحلة من الانقسام المنصف.

synaptic transmission

نَقْلٌ عَصَبِيٌّ مُشَبَّكِي. الآلية التي يؤثر فيها عصبون ما قبل الاشتباك العصبي على نشاط عصبون مجاور تشريحياً له ويلي الاشتباك.

synarthrosis

مَوْجِلٌ لِيَفِي. منطقة اتصال بين عظمين أو نهايتين عظمتين متجاورتين تتكون من نسيج ليفي.

synchondrosis

الْبَحَامُ غُضْرُوفِي. نوع من المفصل الثابت الذي تتصل فيه سطوح العظام فيما بينها بواسطة غضروف.

synchronism

تَرَافُن. الحنوث في نفس الفترة.

synchronization

تَرَافُنٌ قَاصِدِي. استبقاء عملية متماشية خطوة خطوة مع عملية أخرى.

synchronous pacemaker

نَاطِلَةٌ مُزَافِيَّة. ناظمة قلبية مصمَّمة لتعمل بشكل يتوافق نظم تنبيهاتها مع النظم القلبي الأصلي.

synchronous

مُتَرَافِن. يترافق بخطواته ومراحله مع خطوات ومراحل عملية أخرى.

synchysis scintillans

لُجْرَيْنَاتٌ لُغْصِيَّة. تشاهد لدى فحص قعر العين لدى مرضى فرط كولستيرول الدم، وهي بلورات شحمية متحركة تستقر في القسم الأمامي من الجسم الزجاجي ولا تسبب أعراضاً سريرية مزعجة.

synclonus

رَمَعٌ مُتَرَافِن. اختلاج عضلي أو تقلصات متتابعة تشمل عدة عضلات مجتمعة.

syncope

غَشْيِي. تَوَقَّفَ مُؤَقَّتٌ لِلوَعِي، يَتَلَوَّ نَقْصاً عَابِراً فِي التَّرْوِيَةِ الدِّمَاغِيَةِ.

syncytial

مَخْلُوي. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالمَخْلَى وَهُوَ كِتْلَةٌ مِنَ الهَيُولَى الْمُتَعَدَّةِ النُّوَى، لَا يَوْجَدُ فِيهَا خَلَايَا مُنْفَصِلَةٌ عَنْ بَعْضِهَا الْبَعْضَ.

syncytioma

وَرَمٌ مَخْلُوي. تَبَدَّلَاتُ فِي بَطْنَةِ الرَّحِمِ، إِذَا كَانَتْ خَلَايَاهُ حَمِيدَةً. أَمَّا إِذَا كَانَتْ خَبِيثَةً فَيَدْعَى سَرَطَانَةً مَشِيمَاثِيَةً.

syncytiotrophoblast

أَرْوَمَةٌ خَلَوِيَّةٌ اغْتِزَابِيَّةٌ. صَفِيحَةٌ أَوْ شَبَكَةٌ غَيْرُ مُنْتَظِمَةٍ مِنَ هَيُولَى شَدِيدَةِ الاَصْطِبَاجِ بَحِثٍ تَتَبَعُثَرُ فِيهَا النُّوَى بِشَكْلِ غَيْرِ مُنْتَظِمٍ، وَهِيَ تُشَكِّلُ الصَّفِيحَةَ الْخَارِجِيَّةَ الْمَخْلُويَةَ لِلأَرْوَمَةِ الْغَانِيَةِ.

syncytium

مَخْلَى. كِتْلَةٌ مِنَ الهَيُولَى الْمُتَعَدَّةِ النُّوَى، لَا يَوْجَدُ فِيهَا خَلَايَا مُنْفَصِلَةٌ عَنْ بَعْضِهَا الْبَعْضَ.

syndactyly

لِئْتِصَاقُ الْأَصْبَاحِ. شَذَوْدٌ خَلْقِي يَتَسَمُّ بِاتِّحَادِ أَصْبَعَيْنِ أَوْ أَكْثَرٍ، يَغْلِبُ أَنْ يَكُونَ وَرَأْسِيًّا.

syndesis

1. إِثْنَانٌ. 2. تَشَابُهٌ. 3. مَشَبَكٌ عَصَبِيٌّ. 1. تَدْخُلُ جِرَاحِي لِإِحْدَاثِ قَسَطٍ مَفْصَلِيٍّ يُوْدِي لِتَثْبِيتِ حَرَكَةِ الْمَفْصَلِ الْمَصَابِ بِتَقْلُقِ الْحَرَكَةِ. 2. اِزْدِوَاجِيَّةُ الصَّبْغِيَّاتِ الْمُتَمَازِئَةِ خِلَالِ مَرَحَلَةٍ مِنَ الْاِنْقِسَامِ الْمُنْصَفِ. 3. الْمَكَانُ الَّذِي يَحْتَكُ فِيهِ الْمَحْوَرُ الْعَصَبِيُّ لِعَصَبُونٍ مَا بِغَصْبِيَّاتٍ عَصَبُونٍ آخَرٍ أَوْ بِخَلِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ، وَيُؤَثِّرُ فِيهِمَا.

syndesmectomy

قَطْعُ الرِّبَاطِ. عَمَلٌ جِرَاحِيٌّ يَسْتَهْدَفُ إِجْرَاءَ قَطْعِ جِزْنِيٍّ لِلرِّبَاطِ الْمَفْصَلِيِّ.

syndesmitis

1. لِيْتِهَابُ الرِّبَاطِ. 2. لِيْتِهَابُ الْمُتَلَحِّفَةِ. 1. إِصَابَةُ أَحَدِ الرِّبَاطِ الْمَفْصَلِيَّةِ بِاللْتِهَابِ. 2. الْتِهَابُ الْغَشَاءِ الَّذِي يَغْلِفُ الْعَيْنَ وَيَبْطِنُ الْجَفْنَ.

syndesmo-

رِبَاطِيٌّ. بَادِئَةٌ تُشِيرُ إِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّبَاطِ أَوْ بِالنَّسِيجِ الضَّامِ.

syndesmologia

مَبْحَثُ الْمَفَاصِلِ. فَرْعٌ مِنَ الْعُلُومِ الطَّبِيعِيَّةِ يَهْتَمُّ بِدِرَاسَةِ الْمَفَاصِلِ وَأَوْصَافِهَا وَأَمْرَاضِهَا.

syndesmoma

وَرَمٌ النَّسِيجِ الضَّامِ. أَيُّ وَرَمٍ يَنْشَأُ عَلَى حَسَابِ النَّسِيجِ الضَّامِ.

syndesmopexy

تَثْبِيتُ الْأَرْبِطَةِ الْمَفْصَلِيَّةِ. عَمَلٌ جِرَاحِيٌّ يَسْتَهْدَفُ تَقْوِيَةَ الْارْبِطَةِ الْمَفْصَلِيَّةِ وَتَقْلِيلَ إِمْكَانِيَّةِ تَحْرِكِهَا.

syndesmoplasty

رَبْطُ الرِّبَاطِ. عَمَلٌ جِرَاحِيٌّ يَسْتَهْدَفُ إِصْلَاحَ وَتَرْمِيمَ رِبَاطٍ مَصَابٍ بِالْأَنْبِيَةِ.

syndesmorrhaphy

رَفْقُ الرِّبَاطِ. عَمَلٌ جِرَاحِيٌّ يَسْتَهْدَفُ إِجْرَاءَ خِيَاطَةِ لَتَرْمِيمِ رِبَاطٍ مَتَرَقٍ أَوْ مَتَهَكٍ.

syndesmosis

مُرْتَبِطٌ. مَفْصَلٌ لِيْفِيٌّ تَتَّصِلُ فِيهِ الْعِظَامُ بِالْيَافِ كَوَلَجِيْنِيَّةٍ تَكُونُ بِمِثَابَةِ رِبَاطٍ أَوْ غِشَاءٍ لِيْفِيٍّ بَيْنَ الْعِظَامِ.

syndrome

مُتَلَازِمَةٌ. مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْأَعْرَاضِ وَالْعَلَامَاتِ الَّتِي تَتَلَازِمُ فِي حُدُوثِهَا لِتَشِيرَ إِلَى وُجُودِ مَرَضٍ أَوْ اضْطِرَابٍ فِي الْعَضْوِيَّةِ نُونٍ لَنْ تَكُونَ نَوْعِيَّةً لِمَرَضٍ مُعَيَّنٍ نُونٍ غَيْرِهِ.

syndrome of inappropriate antidiuretic hormone

مُتَلَازِمَةُ الْهَرْمُونِ الْمُضَادِّ لِلِإِبَالَةِ الْإِلْمَلَانِمِ. نَقْصٌ مُسْتَمِرٌّ فِي بَوْتَاْسِيُومِ الدَّمِ مَعَ زِيَادَةٍ غَيْرِ مُتَمَاشِيَةٍ مَعَهُ فِي أَوْسْمُولِيَّةِ الْبُولِ نُونٍ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَأْثِيرٌ وَاضِحٌ لَمَّا يَثِيرُ إِفْرَازُ الْهَرْمُونِ الْمُضَادِّ لِلِإِبَالَةِ.

syndromology

مَبْحَثُ الْأَعْرَاضِ. فَرْعٌ مِنَ الْعُلُومِ الطَّبِيعِيَّةِ يَبْحَثُ فِي التَّسْمِيَةِ الْمَصْطَلَحِيَّةِ وَأَسْبَابِ الْأَمْرَاضِ وَنَمَازِجِ التَّشَوُّهَاتِ الْخَلْقِيَّةِ.

synechia

لِئْتِصَاقُ الْقُرْجِيَّةِ. حُدُوثُ التَّصَاقَاتِ فِي الْقُرْجِيَّةِ مَعَ الصَّلْبَةِ أَوْ مَعَ الْقُرْنِيَّةِ.

synechotomy

قَطْعُ لِيْتِصَاقِ الْقُرْجِيَّةِ. عَمَلٌ جِرَاحِيٌّ عَلَى الْعَيْنِ يَسْتَهْدَفُ بَضْعَ الْاِلْتِصَاقَاتِ الْقُرْجِيَّةِ.

syneresis

تَسَاخُجٌ. اِنْجِرَازُ جِزْيَاتٍ لِبَعْضِ الْأَوْسَاطِ الْمُتَبَعَثَةِ فِي الْهَلَامِ مَا يُوْدِي لِتَجْمُعِهَا مَعَ بَعْضِهَا الْبَعْضَ وَانْكَمَاشِ الْهَلَامِ.

synergetic

1. مُتَآزِرٌ. 2. قَآزِرِيٌّ. 1. مَا يَعْمَلُ مَسَانِدًا لآخرٍ وَمُسَهِّلًا مِنْ أَدَائِهِ لَوْظِيفَتِهِ. 2. مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْمُتَآزِرِ.

synergic muscles

عَضَلَاتٌ مُتَآزِرَةٌ. عَضَلَاتٌ تَعْمَلُ مَعَ بَعْضِهَا بِطَرِيقٍ مُخْتَلَفَةٍ لِتَآدِيَةِ وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِذَا انْقَبَضَ بَعْضُهَا انْبَسَطَ بَعْضُهَا الْآخَرُ لِلْحَصُولِ عَلَى التَّأْثِيرِ الْمَطْلُوبِ.

synergism

قَآزَرٌ. تَرَافَقٌ بَيْنِيٌّ يَتَعَزَّزُ فِيهِ سُلُوكُ أَحَدِ الْإِنْسَانِ أَوْ عَمَلِيَّاتِهِ الْفِيزِيُولُوجِيَّةِ بِوُجُودِ عَضْوِيَّةٍ أُخْرَى بِالْقُرْبِ مِنْهُ، بِسَبَبِ تَضَافِيهِ تَأْثِيرِ الْعَوَامِلِ بَحِثٍ يَكُونُ مَجْمُوعُ تَأْثِيرَاتِهَا أَكْثَرَ مِنْ مَجْرَدِ الْمَجْمُوعِ الْحَسَابِيِّ لَهَا.

synergist

مُؤَازِرٌ. عَضَلَةٌ أَوْ عَامِلٌ يَضَافُ تَأْثِيرُهُ إِلَى تَأْثِيرِ مِثْلِهِ.

synergy

تَآزِرِيَّةٌ. الْآثَارُ التَّضَافِيَّةُ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَوْدِيَةِ أَوْ مِنَ الْعَوَامِلِ الْمُؤَثِّرَةِ.

synesthesia

لِجْسُ الْمُشْفَرِّكِ. 1. إِحْسَاسٌ ثَانَوِيٌّ مُتَرَافِقٌ مَعَ إِدْرَاكِ فِعْلِيٍّ، مِثْلُ الْإِحْسَاسِ فِي أَحَدِ الْمَوَاضِعِ بِسَبَبِ تَنْبِيهِ يَقَعُ عَلَى مَوْضِعٍ آخَرَ. 2. الْإِحْسَاسُ بِأَحَدِ الْمُنْبَهَاتِ الْحَسِّيَّةِ عَنْ طَرِيقِ حَاسَّةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِذَلِكَ الْمُنْبَهِ مِثْلُ إِعْطَاءِ الصَّوْتِ انْطِبَاجَ عَنِ اللَّوْنِ.

synesthesia

لَمْ الْجِسُ الْمُشْفَرِّكِ. حَالَةٌ يُوْدِي فِيهَا الْمُثِيرُ لِلْإِحْسَاسِ بِالْأَلَمِ فِي الشَّقِّ الْمَصَابِ نُونٍ أَنْ يَعْطِيَ أَيُّ إِحْسَاسٍ فِي الشَّقِّ السَّلِيمِ.

syngamy

1. تَزَاوُجٌ بِالْجَمَاعِ 2. تَكَاثُرٌ جِنْسِيٌّ. 1. تكاثر يتم باتحاد الأعراس. 2. تكاثر يتم عبر اتحاد النطاف مع البويضات.

syngeneses

إِسْوِيَّةُ الْجِينَاتِ. 1. نشوء الفرد من بيضة ملقحة أصلها من الأبوين وليس من أحدهما فقط. 2. التحنُّر من سلفٍ واحد.

syngenic

إِسْوِيٌّ الْجِينَاتِ. في علم البيولوجيا الاغتراسية يشير هذا المصطلح إلى الأفراد أو إلى النسج التي لها أنماط جينية متماثلة مثل التوائم المتماثلين، أو الحيوانات المستولدة داخلياً.

synizesis

1. اِنْسِيْدَاد 2. اَلتَّسَادُ. 1. غياب الفتحة أو انفلاقها. 2. مرحلة أثناء الانقسام التفتلي يتكثف فيها الكروماتين النووي.

synkinesia

حَرَكَةٌ مُشْتَرَكَةٌ. حركة لارابية تصانف الحركات الهافية التي يقوم بها جزء بعيد عن الجسد، كتأرجح الذراعين أثناء السير.

synorchidism

اَلتَّصَاقُ اَلْخُصْيَتَيْنِ. اندماج جزئي أو كلي للخصيتين داخل البطن أو داخل الصفن.

synosteotomy

بَضْعُ اَلْمَفْصِلِ. إجراء شق جراحي على المفاصل.

synostosis

اَلتَّحَامُ عَظْمِيٌّ. 1. اتحاد بين عظمين متجاورين أو قطع متجاورة لعظم واحد يعزّزه ظهور نسيج عظمي. 2. التحام بين عظمين يكونان في العادة منفصلين.

synovectomy

إِسْتِئْصَالُ اَلْغِشَاءِ اَلزَّلِيلِيِّ. عمل جراحي لإزالة الغشاء المبطن للمفصل.

synovia

اَلسَّائِلُ اَلزَّلِيلِيُّ. سائل شفاف لزج يفرز من قبل الغشاء الزليلي، يوجد في التجويف المفصلي وفي الكيسات وفي الأغدا الوترية.

synovial

زَّلِيلِيٌّ. ما له علاقة بالسائل الزليلي أو بالغشاء الزليلي.

synovial joint

مَفْصِلٌ زَّلِيلِيٌّ. مفصل يحوي نهايتين عظميتين تحيط بهما محفظة يبطنها غشاء زليلي يحوي سائلاً زليلاً داخله.

synovioblast

أَوَّمةٌ زَّلِيلِيَّةٌ. خلية ام للخلايا المفردة للزليل.

synovioma

وَرَمٌ زَّلِيلِيٌّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا المكونة للغشاء الزليلي.

synovitis

اَلتَّهَابُ اَلزَّلِيلِي. التهاب في الغشاء الزليلي المبطن للمفصل، وعادة يترافق بالألم عند الحركة، مع تورم متردد بسبب الانصباب في الكيس المفصلي.

synovitis sicca

اَلتَّهَابُ اَلزَّلِيلِي اَلْجَاف. التهاب في الغشاء الزليلي المبطن للمفصل، دون انصباب في الكيس المفصلي.

synovium

اَلْغِشَاءُ اَلزَّلِيلِي. الغشاء المبطن لمحفظة المفصل والذي يفرز للسائل الزليلي.

syntaxis

1. مَفْصِل 2. تَمَفُّصِل. 1. موضع تماس عظمين متجاورين ومتحركين في ذلك الموضع. 2. وجود مفصل يؤمن حركة عظمين متجاورين.

synthesis

تَرْكِيب. جمع أشياء أو معلومات أو حقائق مع بعضها للحصول على وحدة جديدة مركبة. عكس التحليل.

synthetic

صُنْعِيٌّ، تَرْكِيبِيٌّ. ما يؤلّد بشكل اصطناعي أو تركيب.

synthetic gene

جِينٌ صُنْعِيٌّ. بناء جين جديد انطلاقاً من وحدات البناء الرئيسية وهي النوكليوتيدات بالعمل البيوي أو بواسطة آلات تساعد بالحاسوب.

synthetic resin

زَلْتِينٌ تَرْكِيبِيٌّ. مادة عضوية غير متبلورة، يحصل عليها من مركبات أبسط منها بعد إخضاعها للبلورة أو للتكثيف.

syntonic personality

شَخْصِيَّةٌ مُتَّجَابِيَّةٌ. شخصية تتسم بالاستجابة بسهولة للمواقف المختلفة وبشكل ملائم وتعاطفي.

syphilid

طَفَحَةٌ اَلْفَرْجِيَّة. إصابات جلدية للإفرنجي الثانوي.

syphilis

اَلْإِفْرَنْجِي، اَلزُّهْرِي، اَلسَّفْلِس. مرض معد يحدث عن طريق التماس الجنسي، تسببه اللولبيات الشاحبة، يتظاهر بتظاهرات جهازية جلدية وحشوية، ويمرّ بمراحل أولية وثانوية وثالثية. يسمّى أيضاً lues.

syphilitic

إِفْرَنْجِيٌّ. 1. ما له علاقة بالإفرنجي. 2. ما هو ناشئ عن الإفرنجي.

syphiloma

وَرَمٌ اِفْرَنْجِيٌّ. ورم من منشأ إفرنجي يسمى أيضاً ورم صمغي.

syphilophobia

رُهابُ اَلْإِفْرَنْجِي. خوف لا مبرر له من الإصابة بالإفرنجي.

Syringa vulgaris

لَيْلَكٌ سُورِي. نبات شجري تستعمل أوراقه وأزهاره وقشوره في خفض درجة الحرارة ومعالجة الالتهابات وآلام المفاصل لاحتوائه على مادة السيرنجين وهو يعطى بشكل مقلّي أو كمادات. وهو من الفصيلة الزيتونية.

syringe

مِخْفَنَةٌ. أداة تستخدم لإيصال الدواء داخل الجسم عبر إبرة تخترق الجلد والعضلات والأوعية الدموية، تتألف من منجم أسطواني في داخل أسطوانة تنتهي بإبرة.

syringectomy

إِسْتِئْصَالُ اَلنَّاسُور. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج حول مرور الاتصال غير الطبيعي بين عضوين داخليين، أو بين عضو داخلي من جهة وبين سطح البدن من جهة أخرى.

syringitis

الْتِهَابُ النَّفِير. التهاب القناة السمعية أو نفير أوستاش.

syringo-

1. نَفِيرِي 2. نَاسُور. 1. ما له علاقة بالقناة السمعية أو بنفير أوستاش. 2. ما له علاقة بفتحة مرضية تنتهي من خلال قناة غير منتظمة تشريحياً إلى جوف مفتوح أو مسدود.

syringoadenoma

وَرَمُ الغُدِّ العَرَقِيَّةِ الكَيْسِي. ورم غدي ينشأ على حساب الغدد العرقية ويكون ذا بنية كيسية.

syringobulbia

تَكَهُّفُ البَصَلَةِ. وجود تجاوزيف في النخاع المستطيل.

syringocarcinoma

سَرطَانَةُ الغُدِّ العَرَقِيَّةِ. ورم سرطاني خبيث على حساب الخلايا المكوِّنة للغدد العرقية.

syringocele

قَيْلَةُ نُخَاعِيَّةٍ. جوف انفتاق في النخاع الشوكي يمتد عبر نقص في العمود العظمي مثل الشوك المشقوق.

syringocoele

النَّفَقُ المَرْكَزِيُّ للنُّخَاع. القناة المركزية في النخاع الشوكي.

syringocystadenoma

وَرَمُ الغُدِّ العَرَقِيَّةِ الكَيْسِي. ورم غدي ينشأ على حساب الغدد العرقية ويكون ذا بنية كيسية.

syringocystoma

انظر syringocystadenoma.

syringoma

وَرَمُ غُدِّ العَرَقِ. واحد من أورام متعددة شبيهة بالوحمة تصيب الغدد العرقية.

syringomeningocele

قَيْلَةُ سِحَائِيَّةٍ تَكَهُّفِيَّةٍ. تجمع السائل في كيسة سحائية تشبه القيلة النخاعية التكيفية.

syringomyelia

تَكَهُّفُ النُّخَاع. مرض مزمن، يتميز بوجود تجاوزيف محاطة بالمادة البقية قرب قناة الحبل الشوكي، وتمتد غالباً إلى النخاع، غالباً في الناحية للرقبية، مما يؤدي إلى عيوب عصبية وجنَفٍ صَدْرِي.

syringomyelitis

الْتِهَابُ النُّخَاعِ التَكَهُّفِي. التهاب في النخاع الشوكي يترافق مع تشكل أجواف.

syringomyelocoele

قَيْلَةُ نُخَاعِيَّةٍ تَكَهُّفِيَّةٍ. انفتاق متدلٍ من الحبل الشوكي من خلال شوك مشقوق.

syringotomy

بَضْعُ النَّاسُور. عملية جراحية تستهدف إحداث شقوق في النسيج الذي يشكل ممر الاتصال غير الطبيعي بين عضوين داخليين، أو بين عضوٍ داخلي من جهة وبين سطح البدن من جهة أخرى.

syrinx

1. أَنْبُوبٌ 2. نَاسُور. 1. بنية تشريحية طبيعية بشكل ممر يصل بين

جوفين. 2. ممر أو طريق اتصال غير طبيعي يصل بين عضوين أو جوفين داخليين، أو يصل بين أحد الأعضاء أو الأجواف الداخلية من جهة وبين سطح البدن.

syrup

شَرَاب. محضّر صيدلاني يتألف من محلول سكري مركز كسواغ يحوي مادةً نواتية فعّالة. يسمّى أيضاً syrupus.

syrupus

انظر syrup.

systaltic

نَلْبُض. نو حركات انقباضية تتناوب مع حركات انبساطية.

system

1. جِهَازٌ، جُمْلَةٌ 2. مَجْمُوعَةٌ 3. نِظَام. 1. مجموعة من أعضاء الجسم تعمل معاً في خدمة غاية حيوية مثل الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي. 2. جملة من المعالم أو الحقائق أو الأجزاء التي تتأثر فيما بينها لتؤدي وظيفة ما. 3. طريقة عمل تؤديه جملة عضوية أو ميكانيكية.

systema

جهاز، جملة، نظام. مجموعة من أعضاء الجسم تعمل معاً في خدمة غاية حيوية مثل الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي.

system analysis

تَحْلِيلُ النِّظَام. 1. فحص العناصر المختلفة لنظام أو مجموعة نظم بقصد التأكد فيما إذا كان لحل المقترح لمشكلة ما سيتطابق مع النظام أو النظم المدروسة. 2. فرع من دراسة علوم الحاسوب.

systematical

1. مَنَهَجِي 2. نِظَامِي 3. جِهَازِي. 1. يسير وفق نظام محدّد سابقاً. 2. يعمل وفق المعايير السوية. 3. يستهلك جميع الأجزاء المكوِّنة لعملٍ ما.

systematic

انظر systematical.

systematics

عِلْمُ التَّصْنِيف. علم التصنيف النباتي أو الحيواني.

systematization

إِنْتِظَام. تألف الأجزاء مع بعضها في نظام شامل موحد.

systemic

جِهَازِي، مَجْمُوعِي. ما يتعلق بالبدن ككل ولا يقتصر على عضوٍ أو جزءٍ ما منه.

systemic mastocytosis

كَثْرَةُ الخَلَايا اللَّبَيِّنَةِ المَجْمُوعِي. زيادة في الخلايا البدينة تتظاهر بسوء امتصاص، وتصبغات جلدية، وانذفاعات شروية، وصداع، وتسارع قلبي، وغثيان، وإسهالات.

systole

إِنْتِقبَاض. الطور التقلّصي لدورة القلب، وبشكل خاص لتقلص البطينين أو أحدهما.

systolic

إِنْتِقبَاضِي. 1. ما له علاقة بانقباض القلب. 2. ما يحدث في الفترة الانقباضية.

systolic murmur

نَفْخَةٌ انقباضية. صوت إضافي يسمع أثناء الزمن الانقباضي، غالباً ما تنتج عن قصور الصمام المترالي أو ثلاثي الشرف أو عن تضيق الصمام الرئوي أو الأبهر.

systolic thrill

هَرِيرٌ انقباضي. الشعور بالاهتزازات أثناء جس جدار الصدر أثناء الفترة الانقباضية في كثير من الأمراض القلبية.

systemma

مَغص الرُّبْلَة. تَقَلُّص عضلي في ربلة الساق.

syzygy

إِقْتِرَان. 1. التحام عضوين دون أن يفقد أي منهما خواصه المميزة له. 2. الالتصاق المؤقت بين الأنثى والذكر في سياق التكاثر وإنتاج البيضة الملقحة.

T

t

1. رمز الزمن time. 2. رمز درجة الحرارة temperature. 3. مختصر الإزفاء translocation في الدراسات الوراثية. 4. رمز الحرف الإغريقي تاو τ.

T

1. رمز التيرا tira 10^{12} . 2. رمز التيسلا tesla الوحدة القياسية لكثافة التدفق المغناطيسي. 3. رمز الفقرة الصدرية thoracic vertebra. 4. رمز درجة الحرارة المطلقة absolute temperature.

$t_{1/2}$

رمز العمر النصفى half-life.

T_3

1. رمز ثلاثي يودوتيرونين triiodothyronine، وهو من الهرمونات الرئيسية للغدة الدرقية. 2. رمز للنمط الثالث من تصنيف حيوي ما.

T_4

1. رمز التيروكسين thyroxine، وهو الهرمون الرئيسي للغدة الدرقية. 2. رمز للنمط الرابع من تصنيف حيوي ما.

T.A.

رمز نيفان - ترياق toxin-antitoxin.

Ta

رمز عنصر التنتالوم tantalum.

tabacism

تَسَمُّمٌ تَبَاقِي. الأعراض السريرية الناجمة عن التعرض لكميات كبيرة من التبغ. ولاسيما إصابة النسيج الرئوي بتبدلات تليفية وتصلبية من تأثير التعرض المديد للتبغ. يسمى أيضاً tabagism.

tabagism

انظر tabacism.

Tabanus

فَقْرَة. جنس من الذباب الغاص الماص للدم الذي يتطفل على الخيل والماشية وينقل طفيليات المتقبيات والجراثيم المسببة للحمرة إلى بقية الحيوانات.

tabatière anatomique

مَسْقَطُ الْجَوَاحِيزِ. تَوَهَّدَ على الوجه الراحي قرب حافة الكعبرة أسفل الساعد يتناسب مع المسافة بين الأوتار القابضة والباسطة لليد.

tabes

تَابِس. أي مرض يؤدي للنحول الشديد، وضمور بعض أو جميع الأعضاء.

tabes dorsalis

تَابِسٌ ظَهْرِي. مرض عصبي سببه إصابة الجهاز العصبي المركزي ولا سيما نخاع الشوكي بالمرض الإفرنجي. ويتسم بغياب التناسق

بين الحركات الإرادية (الرنح) وضمور العمودين الخلفيين في نخاع الشوكي مع بعض الأعراض العقلية. يسمى أيضاً الرنح الحركي.

tabes mesenterica

تَابِسٌ مَسَارِيْقِي. إصابة العقد المساريقية عند الأطفال بالسل.

tabetic

1. تَابِسِي. 2. مَقْبُوس. 1. ما له علاقة بالتابس. 2. المصاب بالتابس.

tabetic gait

مَشْيَةٌ تَابِسِيَّة. مشية رنحية فيها فقدان الانسجام والتناسق في عمل العضلات، تترافق مع ضرب الأرض بالقدم.

tabetic neurosyphilis

الإفْرَنْجِي العَصَبِي التَابِسِي. وهو التهاب مزمن تصلبي مترق في الجنور النخاعية الخلفية، والعمود الخلفي من الحبل الشوكي، والأعصاب المحيطية يؤدي إلى فقدان الانسجام والتناسق في عمل العضلات، والآلام العصبية والخدر، والآلام الواخزة والحارقة والنوب الحشوية والضمور العضلي، وضمور العصب البصري، واضطرابات اغتذائية في المفاصل، وشلل سفلي، وهو المرحلة الثالثة للزهري. يسمى أيضاً الزُهْرِي العَصَبِي التَابِسِي.

tabetiform

تَابِسِي الشَّكْل. مرض يشبه التابس.

table

1. جَنْوَل. 2. لَوْحَة. 1. تقسيم المعطيات ضمن حقول ومربعات. 2. بنية تشريحية بشكل سطح.

table spoon

مِلْعَقَةٌ طَلْعَم. وحدة لقياس الجرعات الدوائية السائلة تعادل 15 مليلتراً تقريباً. وتشبه ما يعتاد الناس استخدامه على موائد الطعام.

tablet

قُرْص. محضر دوائي يحتوي على مادة صيدلانية صرفة أو ممددة.

tableting

صُنْعُ الْأَقْرَاصِ. طريقة لرص المساحيق أو حبيبات المواد الصلبة لصنع المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الغذائية تعتمد على قوالب متكاملة الشكل.

taboo

المُحْرَم. 1. ما فرضته التقاليد أو الأعراف من تحريم بعض الأفعال أو أشكال السلوك أو الألفاظ. 2. في التحليل النفسي، منع لأفعال مرغوب فيها بالقوة الخارجية.

taboparalysis

شَلْلٌ تَابِسِي. ترافق الخرف الشللي العام مع التابس الظهري.

tabophobia

رُهَابُ التَابِس. خشية مبالغ فيها من الإصابة بالتابس الظهري.

tabula

صَفِيحَةٌ. بنية تشريحية على شكل طبقة قليلة لارتفاع.

tabula rasa

لِللُّوْحَةِ الْبَيْضَاءِ. مفهوم في علم النفس لوصف حالة النفس عند الولادة، تترك عليها الخبرات انطباعاتها.

tabulation

جَنُودَةٌ. تنظيم مجموعة من النتائج على شكل جدول مؤلف من عمودين أو أكثر من أجل الدراسة أو المقارنة. يقال أيضاً تبويب.

tabun

طَلُون. سائل سام، يغلي عند درجة 240 م وينوب في المنبيات العضوية، ويؤدي إلى تخريب الأعصاب.

TAB vaccine

لِقَاحُ الثَّاب. لقاح يحتوي على عصيات ميتة من حمى التيفوئيد (الحمى التيفية) وعصويات نظير التيفوئيد A ونظير التيفوئيد B.

tach-

سُرْعَةٌ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسرعة.

tache

بُقْعَةٌ. منطقة ذات لون مخالف لما حولها.

tache cerebrale

البُقْعَةُ الدُّمَاعِيَّةُ. خطٌّ احتقاني ينتج إثر إمرار الظفر على الجلد وذلك في أمراض الدماغ والجملة العصبية المركزية.

tache motrice

البُقْعَةُ الحُكْرُكَةُ. منطقة نهاية العصب المحرك عند وصوله إلى العضلة حيث يلاحظ لديه تضخم خفيف.

tache noire

البُقْعَةُ السُّودَاءِ. الإصابة الأولية غير المؤلمة لحمى التيفوس التي ينقلها القراد في أفريقيا، وتكون بشكل لطفة حمراء مرتفعة لها مركز نخري أسود مميز يوافق مكان لدغة القرادة.

tachistoscope

مُضْضِر. آلة لعرض المواد البصرية مثل الصور أو الكلمات، ومراقبتها أثناء فترات زمنية مضبوطة.

tachography

تَحْطِيطُ السُّرْعَةِ. تسجيل حركة وسرعة تيار الدم.

tachy-

سُرْعَةٌ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسرعة.

tachyalimentation

مُتَلَاوِمَةُ الإِغْزَاقِ. الإصابة بالغيثان والضعف والتعرق والخفقان والغشى والشعور بالحرارة والإسهال، بعد تناول الطعام، لدى المرضى الذين سبق أن أجري لهم استئصال المعدة جزئي.

tachyarrhythmia

تَسْرُعُ الْقَلْبِ غَيْرُ الْمُتَنَظِّمِ. تسرع في ضربات القلب مترافق مع فقدان النظم الطبيعي.

tachycardia

تَسْرُعُ الْقَلْبِ. ازدياد في عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة عن المعدل المعتاد.

tachycardia bradycardia syndrome

متلازمة تَسْرُعٍ وِبَطءِ الْقَلْبِ. اضطرابات في نظم القلب بشكل بطء

قلب جببي شديد لوحده يتناوب مع تسرع قلب. تسمى أيضاً sick sinus syndrome.

tachycardiac

مُسْرَعُ الْقَلْبِ. 1. مصاب بتسرع القلب. 2. مُتَعَلِّقٌ بِتَسْرُعِ الْقَلْبِ.

tachylalia

تَسْرُعُ الْكَلَامِ. الحديث بسرعة كبيرة تجعل من العسير فهم المفردات أو نطق الحروف.

tachyphagia

سُرْعَةُ الْأَكْلِ. تناول الطعام بسرعة كبيرة تزيد على المعتاد بين الناس.

tachyphylaxis

تَسْرِيعُ الْمَنَاعَةِ. إبطال سريع للحساسية تجاه جرعات من مستخلصات عضوية أو مصل عضوي، يتم بواسطة إجراء تلقح مسبق بجرعات صغيرة قليلة السمية من المستحضر نفسه.

tachypnea

تَسْرُعُ النَّفْسِ. زيادة عدد مرات التنفس في الدقيقة عن المألوف.

tachyrrhythmia

تَسْرُعُ الْقَلْبِ. ازدياد في عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة عن المعدل المعتاد.

tachysterol

تَاكِيسْتِيرُول. إحدى طلائع الكالسيفرول، التي تنتج عن تعريض الارغوستيرول للأشعة.

tactic polymer

بوليمر تَرْتِيبِيّ. بلمر أو مكثور تنتظم جزيئاته بشكل متناظر في بنيتها الفراغية.

tactile

لَمْسِيّ. متعلق باللمس.

taction

اللمس. الحاسة التي يتعرف الإنسان بواسطتها على الأشياء من خلال الاحتكاك بها.

tactoid

مُغْزَلِيّ. جسيم دقيق يظهر عند الفحص المجهرى الاستقطابي بشكل المغزل، ويوجد في الفيروسات الموزاكيّة (الفسيفسائية) وفي الفبرين والميوزين.

tactometer

مَقْيَاسُ اللَّفْسِ. أداة لقياس درجة الحساسية للمس.

tactoreceptor

مُسْتَقْبِلُ لَمْسِيّ. بنية عضوية حسية تستجيب للتأثيرات اللمسية.

tactual

لَمْسِيّ. ما له علاقة بحاسة اللمس.

tactual localization

تَوْضِيعُ لَمْسِيّ. تحديد نقاط على الجلد يلمسها الطبيب الفاحص بعد إغماض أو غصْبِ عَيْنِي المريض المفحوص.

tactula sensitivity

جِسُّ اللَّفْسِ. الحس الموجود على الجلد والذي يتعامل مع المواد المحيطة ذات صفات يمكن الشعور بها كالحرارة أو البرودة والصلابة أو اللينة.

tactus

اللمس. الحس الموجود على الجلد والذي يتعامل مع المواد المحيطة ذات صفات يمكن الشعور بها كالحرارة أو البرودة والصلابة أو اللينة.
taedium
قَلَلٌ، سَأَمٌ، شعورٌ بوطأة الوقت وفقد الدافع أو ما يمكن أن يشغل المرء فيه.

Taenia

الشَّرِيطِيَّة. جنس من الديدان المتطفلة تشبه الشريط.

taenia

1. شَرِيطَةٌ. 2. شَرِيطِيَّة. 1. بنية تشريحية بشكل عصابة رقيقة من نسيج رخو. 2. إحدى الديدان من جنس الشريطية.

taeniacid

مُيَبِّدٌ لِلشَّرِيطِيَّات. دواء أو مادة كيميائية أو عضوية قاتلة للشريطيات.

Taenia echinococcus

الشَّرِيطِيَّة المَشْوَكَة. أحد أنواع جنس من الطفيليات من فصيلة الشريطيات، يسبب الطور اليرقي منه داء المشوكات الذي يتسم بظهور كيسات في الكبد أو في الرئتين أو في المخ. تسمى أيضاً Echinococcus granulosus.

taeniafuge

طَارِدٌ لِلشَّرِيطِيَّات. دواءٌ يخلص البن من الطفيليات الشريطية بطرحها.

Taenia saginata

الشَّرِيطِيَّة العَزَلَاء. نوع من الديدان الشريطية يبلغ طولها 12-25 قدماً، يشاهد شكلها البالغ في أمعاء الإنسان، وشكلها اليرقي في عضلات الماشية والمجترات. تنتج إصابة الإنسان بها من تناول لحم البقر غير المطبوخ جيداً.

taeniasis

داءُ الشَّرِيطِيَّات. الإصابة بتطفل الديدان الشريطية.

Taenia solium

الشَّرِيطِيَّة الوَحِيدَة. نوع من الديدان الشريطية يبلغ طولها 3-6 أقدام، توجد أشكالها اليرقية في عضلات ونسج الخنزير. يصاب بها الإنسان إثر تناول لحم الخنزير غير المطبوخ جيداً.

tag

مِيسَم. قسم من بنية أو تركيبة تشريحية أو عضوية يتميز عن ما سواه.

tail

ذَيْلٌ. 1. مجموعة النوكليوتيدات التي ستشكل النهاية (3') في طرف الرنا المرسال وعادة تتألف من 150-200 نوكلويد من عديد الالينين. 2. عُضْوٌ عند الحيوان في مؤخرته فوق الشرج. 3. الجزء الرقيق والانهائي من عضرٍ ما مثل البربخ والبنكرياس.

talalgia

آَلَمٌ لِلْكَاحِل. 1. آلم في عظم الكاحل. 2. آلم في مفصل الكاحل أو عنق القدم بين القدم وبين الساق.

talar

كاحلي. ما له علاقة بعظم الكاحل.

talbot

تَلَبُوت. وحدة طاقة ضوئية تعادل الطاقة الضوئية التي يحملها تدفق ضوئي مقداره لومن واحد خلال فترة زمنية مقدارها ثانية واحدة.

talbutal

تَالْبُوتال. مركَّب بلوري، يستعمل كمسكِّن وكمزجٍ قصير الأمد.

talc

طَلَق. معدن سيليكات المغنيزيوم المميّه، ملئ إلى الأبيض أو إلى الأخضر أو الرمادي. يتبلور ويستعمل في الطب وفي المحضرات الصيدلانية. يسمى أيضاً talcum.

talcosis

سُخَارٌ طَلَقِي. مرض رئوي سببه استنشاق غاز الطلق. يتميز بتصلب وتليف مزمنين.

talcum

طَلَق. انظر talc.

talent

مَوْهَبَة. استعداد طبيعي يجعل من صاحبه شخصاً متفوقاً في بعض الميادين إذا ما أتيح له فرص التدريب الكافي.

talipes

خَنَف. أحد أشكال تشوهات القدم الخلقية المنشأ.

talipes calcaneus

نَقْوُسٌ عَقَبِي. تشوه في القدم تكون فيها بوضعية الانعطاف الظهري.

talipes cavus

نَقْوُسُ القَدَم. تشوه يصيب القدم، يتميز بازدياد التقوس الطولي وبالتالي تقفع الظهري للأصابع.

talipes equinus

القَفْد. تشوه في القدم تكون فيه منعطفة باتجاه الأخمص.

talipes valgus

الرُّوْح. تشوه في القدم تكون متجهة فيه لوضعية التباعد مع انقلابها للأعلى.

talipes varus

الفَخَج. تشوه في القدم تكون فيه منحرفة للوحش ومنعطفة للأمام.

talipomanus

خَنَفٌ لِيَد. أحد أشكال تشوهات اليد الخلقية المنشأ.

talo-

كاحلي. بائدة تشير إلى ما له علاقة بعظم الكاحل.

talocalcaneal

كاحلي عَقَبِي. ما يتعلق بعظمي الكاحل والعقب.

talofibular

كاحلي شَفَوِي. ما يتعلق بكل من عظمي الكاحل والشظية.

talonavicular

كاحلي زُورَقِي. ما يتعلق بعظمي الكاحل والزورقي.

talus

كاحل. أحد أكبر عظام القدم يتم فصل في الأعلى مع عظمي الساق الشظية والظنوب ومن الأمام والخلف والمحيط مع عظام القدم.

Tamarindus indica

تَمَرٌ هِنْدِي. نبات شجري تستعمل ثماره كمربط ومزيل للحموضة ولأمراض الكبد بشكل منقوع وكعادات، لاحتوائه على حموض عضوية ومواد معدنية وعفصية وأملاح. وهو من الفصيلة السيزالبينية.

Tamarix articulata

تَلَلٌ. نبات شجيري يستخدم لحاؤه وثماره وأجزاؤه في معالجة الأمراض التنفسية وكعابض للثة بشكل منقوع، وهو يحتوي على مواد فعالة عفصية وحمضية وملونة. وهو من الفصيلة الاثلية.

Tamarix mannifera

أَثَلُ الصَّن. نبات شجري تستعمل بعض أجزائه كملين خفيف وكمقشع بشكلها الطازج أو بشكل منقوع لاحتوائه على بعض السكريات وهو من الفصيلة الالائية أو الطرْفائية.

tambour

طَبْلَة. وسيلة تشبه الطبل تستخدم في نقل الحركات في أجهزة التسجيل الطبية.

tampon

يَكَّة. رفيعة من قطن أو قماش أو إسفنجة تستخدم في دك الأنف أو الفجوات الأخرى مثل الفرج لإيقاف النزف.

tamponade

1. نَك 2. غَضْر. 1. استخدام الكُتات في العمليات الجراحية لإيقاف النزف.

Tamus communis

كَزْمَة سَوْدَاء. نبات عشبي معمر تستعمل جذوره في الأمراض الالتهابية والمفصلية بشكل منقوع وكماذات، لاحتوائه على الهيسامين وعناصر أخرى فعالة. وهو من الفصيلة النسقورية.

tan

1. تَسْفَع 2. تَسْفَع. 1. التعرض لأشعة الشمس بقصد الحصول على لون برونزي. 2. يتعرض لأشعة الشمس بقصد الحصول على لون جلدي مميز.

Tanacetum vulgare

حشيشة شفاء. نبات عشبي حولي، تستعمل القمم المزهرة منه مع كامل النبات كطارد للديدان، وخافض للحرارة، ومضاد لالتهابات المفاصل بشكل مغلي أو شراب أو منقوع لاحتوائه على زيوت عطرية واسترات وحموض فعالة. وهو شديد السمية ومن الفصيلة المركبة.

tandem duplication

تَنَاسُخٌ قَرَائِي. وجود جينين أو أكثر من المتعاقبات الوراثية التي يتلو أحدها الآخر في قطعة من الصبغي.

tangoreceptor

مُسْتَقْبِلٌ لَمَسِي. عضو حسي في الجلد يستجيب للمس والضغط.

tannase

تَنَاز. إنزيم يتوسط حلمة حمض التنيك إلى حمض الغاليك. يوجد في بعض المستنبات الفطرية مثل مزارع المكسبات ومزارع الرشاشيات.

tannate

تَنَات. أي ملح لحمض التنيك. وجميعها ذات فعل قابض.

tannic acid

حَمَاضُ التَّنِيك. حمض عضوي يشق من النباتات العفصية. يستعمل في الصناعات الصيدلانية والغذائية.

tanning

تَنِغ. 1. تعريض الشيء لحمض التنيك أو أحد أملاحه. 2. معالجة الشيء بمواد عفصية قابضية بقصد تقوية مقاومته.

tantalum

تَنْتَالُوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 73، رمزه Ta، ووزنه الذري 180.948. وهو معدن طروق يستخدم في صناعة الصفائح المستعملة للفرس بدلاً من عظام الجمجمة، وفي أسلاك الخياطة المعدنية وفي صناعة المكثفات في الأجهزة الطبية.

tantrum

شَكَس. سورة غضب يثور أثناءها الشخص دون سبب كاف ويفقد السيطرة على نفسه، وقد يصيح وينق الأرض بقدمه ويتكلم كلمات قسسية، ثم يعود بعدها إلى مزاج هادئ.

tap

1. قَرْع 2. بَرْز 3. حَقْفِيَة. 1. ينقر بخفة ولطف وسرعة. 2. استخراج السائل عن طريق إبرة تدخل عبر جدار التجويف. 3. مصدر للماء الوارد عبر الأنابيب من الخزانات.

tape

شَرِيْط. شريحة طويلة وضيقة العرض ورقيقة السمكة من مادة مرنة قابلة للإنثناء.

tapeinocephaly

تَسْطُخُ الرُّؤْس. تشوه وُلادي في الجمجمة يبدو الرأس فيه متسطحاً، ويكون المنسب الأفقي له أقل من 72.

tapetum

بَسَاط. 1. حزمة من الألياف العصبية، تكون جزءاً من سطح كل بطين جانبي. 2. طبقة من غطاء المشيمية تقع خلف الشبكية في العين. 3. طبقة من الخلايا الغذائية تحيط بالخلايا البوغية لتؤمن لها الغذاء أثناء نموها.

tapeworm

الشَّرِيْطِيَّة. ديدان من جنس القليديات مسطحة الشكل وتشبه الشريط.

taphephobia

رُهَابُ الوُأْد. خوف مرضي من أن يظن الناس أن الفرد قد مات فيفنونونه حياً فيستيقظ ويجد نفسه محبوساً في القبر.

tap water

مَاءُ الحَقْفِيَّة. الماء المستعمل في المدن للشرب وللطهي وللأعمال البيتية وأحياناً في تحضير بعض الوصفات الطبية.

tar

قَطْرَان. سائل أسود قد يميل إلى اللون البني، لزج القوام، يستحصل عليه من قحم النفط أو العرعر أو الصنوبر. يستخدم في معالجة الصُدَافِ والإكزيمة.

Taraxacum dens

أَسْنَانُ الأَسَد. نبات عشبي حولي تستعمل جذوره وأوراقه وزهوره كمفرغة للصفراء وملينة ومهضمة ومشهية. يستعمل بشكل مغلي وكماذات ويحوي عناصر فعالة مثل الكولين والإينولين والفيتامينات A و B و C ومعادن كثيرة وإنزيم النياساز وهو من الفصيلة المركبة.

tardive

أَجَل. ما يحدث في وقتٍ تالٍ أو متأخر عن غيره.

tare

فَرَاغَة. 1. وزن الوعاء الذي يستخدم لإجراء وزن المواد الأخرى. 2. حسم وزن الوعاء من مجمل الوزن (الوعاء وما يحتويه) لحساب الوزن الصافي للمادة المحتواة فيه.

target

هَدَف. 1. الشيء أو المنطقة التي تتوجه إليها العمليات أو الأحداث مثل المنطقة التي توجه إليها الأشعة. 2. خلية أو عضو يتأثر من أحد العوامل الفعالة حيوياً مثل الهرمونات أو الأدوية.

target cell

خَلِيَّةٌ هَدَفِيَّةٌ. 1. خلية حمراء بيضاء مركزها المنقل بالخصاب بلون قاتم عند موازنته بما يحيط به من هالة تكاد تكون عديمة اللون تفصله عن محيط الخلية القاتم، مما يجعلها تشابه دريئة الهدف. وتضاف في التلاسمية. 2. الخلية التي يجري عليها علماء الهندسة الوراثية تعديلاتهم (بإخال جين ما أو إزالة قطعة نوية مرمزة...) الخ. 3. الخلية التي تستقبل تأثيرات حيوية لمراسيل ذات وظائف هرمونية.

tarsadenitis

الْتِهَابُ غُضْرُوفِ وَغُدِّ الجَفْنِ. إصابة التهابية تشمل كلاً من غضروف الجفن والغدد الجفنية.

tarsal

1. كاحلي. 2. جفني. 1. متعلق بالكاحل أو بأحد عظامه. 2. متعلق بالجفن.

tarsalgia

آلم الكاحل. الشكوى من ألم في منطقة الكاحل.

tarsal gland

غُدَّة جَفْنِيَّة. غدة دهنية في غضروف الجفن. تسمى أيضاً غدة مومبيوس.

tarsectomy

1. قَطْعُ الجَفْنِ. 2. قَطْعُ الكاحل. 1. عمل جراحي يتم فيه شق أو استئصال الغضروف الجفني. 2. عمل جراحي على الكاحل.

tarsitis

الْتِهَابُ للجَفْنِ. التهاب يصيب الغضروف الجفني أو كامل الجفن.

tarso-

1. كاحلي. 2. جفني. 1. متعلق بالكاحل أو مفصل عنق القدم. 2. متعلق بالجفن.

tarsomalacia

تَلَيُّنُ الغُضْرُوفِ الجَفْنِي. إصابة الغضروف الجفني بالطراوة أو الليونة بسبب مرضي.

tarsometatarsal

كاحلي مشطوي. ما يتعلق بكل من الكاحل ومن المشط.

tarsoplasty

رَأْبُ الجَفْنِ. عمل جراحي يستهدف تصنيع وإصلاح الغضروف الجفني.

tarsoptosis

رَحَح. تسطح أخمص القدم.

tarsorrhaphy

رَفْقُ الجَفْنِ. خياطة جزء أو جميع أجزاء الجفن السفلي مع العلوي بهدف تقصير الشق الجفني أو إغلاق الفرجة الجفنية تماماً.

tarsotomy

بَضْعُ الجَفْنِ. استئصال جراحي لغضروف الجفن أو لكامل الجفن.

tarsus

1. كاحل. 2. غضروف الجَفْنِ. 1. قوس القدم التي تتكون من عظم العقب والكعب والعظم النردي والعظم الزورقي والعظمين الإنسي والوسطاني بالإضافة إلى العظم الوتردي الجانبي. 2. النسيج الضامة الكثيفة التي تسند الجفن.

tartar

1. طَرَطَر. 2. قَلَح. 1. تُنَائِي طرطرات البوتاسيوم. 2. لويحات سنية أو قَلَح الأسنان.

tartar emetic

الطَرَطَرُ المُقَيِّء. مركَّب بلوري شفاف يذوب في الماء، يستعمل لجذب العث والذبابير والزنابير الصفراء وقتلها.

tartaric acid

حَفْضُ الطَرَطَرِيك. حمض عضوي يستحصل عليه من بعض النباتات، ويستخدم في النباعة وفي الاختبارات الكيميائية ككاشف.

taste

طَعْم. حسنة كيميائية تترك النكهة وفقاً لمستقبلات الذوق واللمس والحرارة والبرودة الموجودة في الفم. بالإضافة إلى مستقبلات الشم في الأنف.

taste blindness

عَمَةُ اللُّذُوق. صعوبة التعرف على أنواع الطعام مثل الحلو والمر والحامض...

taste bud

بُزْعَمٌ لُّذُوقِي. عضو نهائي يتألف من مجموعات قحبية الشكل من خلايا مستقبلية ذات زغب دقيق على الطرف القصي لنقل حاسة الذوق.

tasteless

نَقِيَّة. مادة تفتقد الطعم الحلو، أو الطعم المميز.

TATA box

صُنُوفُ تَلَتَا. متتالية نوكلينية قصيرة وظيفتها توضيح المكان الذي يجب أن يبدأ به انتساخ طاق الرنا المرسال. وهي متماثلة عند مجين (المجموع الجيني) الجراثيم والحيوانات والنباتات. وتتحكم هذه المتتالية عادة في الظروف التي تحدث فيها عملية الانتساخ ومقدار الرنا الذي يجب اصطناعه، وعادة تبدأ بالتيميدين والأدينين.

tattooing

وَشْم. إحداث تلوين دائم على الجلد من خلال إجراء الوخز المتكرر بحامل مادة صبغية.

taurine

تُورِين. مركَّب بلوري يتفكك عند درجة حرارة 300 مئوية. يوجد في الصفراء متحداً مع حمض الكوليك. كما يوجد بكميات ضئيلة في النسيج العضلية.

taurocholic acid

خَمَضُ التُّوروكوليك. حمض الصفراء الأكثر شيوعاً وهو ينتج عن تفاعل حمض التورين مع حمض الكوليك.

taurodont

سَنُّ ضَخْمَةُ اللَّبِّ. صفة للأسنان ذات الجوف اللبي الواسع والجنود القصيرة.

Taussing-3ing syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ تَوْسِنغ بنغ. تبادل الأوعية الكبيرة للقلب مع عيب في الحاجز البطيني وتوسع الشريان الرئوي.

tautomer

صَيَوٌ. مركَّب كيميائي مُصَاوِغٌ لمركَّب آخر ويمكنه أن يلعب نفس الدور الذي يلعبه الآخر.

tautomeral

1. **صَيَوِي**. 2. **بِنَفْسِ الجِهَةِ**. 1. ما يتعلق بالعلاقة بين مركَّبين مصاوغين. 2. صفة للعصبون الذي يشكل المادة البيضاء بنفس جهة عصبون آخر.

tautomerase

تَوَوِيْزَان. إنزيم يتواسط إنجاز العمليات الصنوانية.

tautomerism

صِنَوَانِيَّة. للعلاقة بين مركبين مصاوغين موجودين بحالة توازن وحرية في التبدل من شكل لآخر.

taxis

1. رَدّ 2. انجذاب. 1. في المعالجات الجراحية: وضع الأشياء في مواضعها المناسبة بعد تبليها بسبب مرضي. 2. لاحقة تدل على الحركة باتجاه منه ما أو بعيداً عن ذلك المنبه.

-taxis

تَوَجُّه. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بألية التوجيه التي يتحرك بواسطتها حيوان ما في اتجاه متعلق بمصدر الحث.

taxon

1. أُصْنُوفَة 2. مُصَنَّف. 1. اسم يطلق على المجموعة في أحد التصنيفات. 2. الاسم الخاص بأحد أفراد مجموعة تصنيفية.

taxonomy

تَصْنِيف. تقسيم للعضويات وفق ترتيب خاضع لبعض المعايير مع إطلاق تسميات خاصة وملائمة.

Taxus baccata

طَقْسُوس. نبات شجري، تستعمل أوراقه كمقوية للقلب وللأعصاب بشكل مغلي أو كمادات وتحت إشراف طبي فقط لاحتوائه على مواد فعالة عصبية وميلوكسين وتاكسين وتاكسيكوتين. وهو من الفصيلة الطقسوسية.

Tay-Sachs disease

مَرَضُ تاي - ساكس. أحد أشكال الشحام السفنغولي ينتقل كسبفي ذاتي متنح، ويتميز بتراكم جزء من نور - أمين - غنغليوزيدات في الخلايا العصبونية. يتظاهر سريراً أثناء الأشهر القليلة الأولى التي تلي الولادة بنقص التأثر وتشنج واختلاجات وفقدان البصر مع ظهور البقعة الصفراء في الشبكية بشكل نقطة حمراء قانية.

TB

مختصر السُل أو التدرن tuberculosis.

T-bandage

عَصْبَة بِشَكْل T. لف اشربة العصابة على شعبتين تحيط إحداهما بالجذع فيما تحيط الأخرى بالعجان مارة بين الفخذين.

Tc

رمز عنصر التكنيسيوم technetium.

TD₅₀

الْجُرْعَة السَّامَة لِلنُّصْف. الجرعة التي تؤدي لحدوث تأثيرات سامة لدى 50 بالمئة من مجموع عناصر الدراسة.

TDF

مختصر testis determining factor.

t-distribution

تَوَزِع t. توزع يستعمل لاختبار حقيقة اختلاف وسطين بشكل يعدّ به إحصائياً، وهو حاصل متغيرات مستقلة عشوائية. يسمّى أيضاً اختبار t.

tea

شاي. مغلي لأوراق أو أجزاء نباتية زهرية، يحضّر حين الاستعمال ويؤخذ ساخناً.

team nurse

ممرضة في الفريق. ممرضة قانونية عضوة في فريق التمريض.

tear

1. فَمَقَة 2. مِرْقَة. 1. مفرزات الغدد الدمعية التي تتجمع لتسقط من العين حين الانفعال أو التعرض للتخريش. 2. قطعة أو جزء ينتج عن تعرض عضو للتمزق.

teaspoon

وَلَقَعَة صَفِيْرَة. مكيال لقياس الجرعات الدوائية للشرب أو المساحيق يعادل 5 مليلترات.

teat

خَلَمَة. الجزء المركزي البارز من الثدي.

technetium

تَكْنِيسِيُوم. عنصر كيميائي، رمزه Tc، وزنه الذري 43، أحد نظائره، وهو Tc99، يعد من أكثر النظائر المشعة استخداماً في الطب النووي.

technician

تَقْنِي. شخص ماهر في أداء بعض الإجراءات التقنية.

technique

1. أسلوب 2. طَرِيقَة عَمَل 3. بَرَاغَة فَنِيَّة. 1. طريقة ذات قواعد مفصلة تتبع في إنجاز عمل أو بحث علمي. 2. أسلوب العمل الذي يجري في مهارة واستناداً للخبرة. 3. المهارة المبذولة في إنجاز أي عمل أو تحقيق أي غرض في الاختصاصات الفنية.

Tectona grandis

شَجَرُ سَاج. نبات شجري تستعمل بنوره وأزهاره وثماره ولحاءه في أمراض الهضم وتسكين الآلام لاحتوائه على مادة فعالة هي التكتونين. وهو من الفصيلة السندروسية.

tectorial

سَقْفِي. ما يتعلق ببنية تشرحية تشبه السقف أو الغشاء الساطر.

tectorial membrane

غِشَاء سَقْفِي. 1. غشاء هلامي يغطي عضو كورتي في الأذن. 2. غلاف قوي من النسيج الضام يمتد من الجزء القاعدي للعظم القذالي حتى السطح الظهري لأجسام المحور والفقرة الرقبية الثالثة.

tectum

سَقْف. بنية سقفية الشكل في الجسم، وخاصة سقف الدماغ المتوسط المشتمل على الحديبات رباعية التوائم.

teeth

أَسْنَان. جمع سن.

teething

تَسْنِين. مجمل العملية البيولوجية التي تنتهي بظهور الأسنان عند الطفل.

tegmen

سَقْف. بنية تشرحية بشكل سقف أو غطاء ساطر.

tegmen tympani

سَقْفُ الطَبْل. صفيحة عظمية رقيقة تفصل الغار الطبلي عن الجوف القحفي.

tela

نَسِيْجَة. أي بنية تشرحية أو نسيجية تشبه حبلاً متشابك الألياف.

telalgia

تَسْمِيع. الشعور بالألم في مكان يبعد عن منطقة منشئه.

telangiectasis

تَوْسُّعُ الشُّعِيرَات. تمدد محلي للأوعية الشعرية، يشكل انتفاخات حمراء قاتمة شبيهة بنتوءات صغيرة يتراوح حجمها بين 1 و 7 ملمترت.

telangiectodes neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ مُتَوَسِّعُ الشُّعِيرَات. ورم عصبي فيه عدد كبير من الأوعية الدموية.

teie-

1. إِنْتِهَائِيٌّ 2. بُعَادِيٌّ. 1. بادئة تشير إلى ما يقع في نهاية عضو ما.
2. بادئة تشير إلى ما يؤثر من بعد.

telecardiography

تَخْطِيطٌ قَلْبِيٌّ بُعَادِيٌّ. إجراء تخطيط القلب وبثه إلى جهاز مستقبل بعيد عن المريض.

telecardiophone

مِسْمَاعٌ قَلْبِيٌّ بُعَادِيٌّ. جهاز يجعل أصوات القلب مسموعة على بعد من المريض.

teleceptor

مُسْتَقْبِلٌ وَنٌ بُعْدٌ. مستقبل حيوي يرسل معلومات عن أقسام من البيئة الخارجية التي توجد بشكل لا يتصل مباشرة مع العضوية، مثل العين والأنف والأذن.

telediagnosis

تَشْخِصٌ بُعَادِيٌّ. تحديد طبيعة المرض بناءً على تلقّي معلومات سريرية عن طريق الهاتف أو دارة تلفزيونية مغلقة دون التماس مع المريض عن قرب.

telekinesis

تَحْرِيكٌ بُعَادِيٌّ. تغيير موضع الشيء بدون التماس معه.

telemedicine

تَطْبِيبٌ بُعَادِيٌّ. تقديم خدمات المشورة الطبية من قبل طبيب خارج مكان وجود المريض والطبيب الذي طلب الاستشارة وذلك عبر الهاتف أو عبر دارة تلفزيونية مغلقة.

telemetry

قِيَاسٌ بُعَادِيٌّ. إجراء قياسات للمادة المدروسة من مكان بعيد عنها، باستخدام موجات راديوية.

telencephalon

بِغَاغٌ اِنْتِهَائِيٌّ. بنية جنينية تشكل الجزء الأمامي من الدماغ الأمامي، تتألف من الفصوص الشمعية والقشرة المخيخية والجسمين المخططين.

teleology

الْعَاقِبَةُ. الاعتقاد القائل بوجود تفسير الظواهر بدلالة مسبباتها النهائية أو غايتها أو تكوينها في الطبيعة.

telepathy

تَخَاطُرٌ. تواصل المشاعر والأفكار والخبرات الأكثر تعقيداً بين نفسين دون تَوَسُّطِ أدوات الحس العادية.

teleradiography

تَصْوِيرٌ شُعَاعِيٌّ بُعَادِيٌّ. أخذ صور شعاعية بعد وضع أنبوب الأشعة على بعد 7 أقدام من الصفيحة للحصول على أشعة متوازنة.

teletherapy

مُعَالَجَةٌ بُعَادِيَّةٌ. نمط من المعالجة تكون فيه الوسيلة بعيدة عن التماس مع المريض، كما في المعالجة الشعاعية.

television microscopy

فَحْصٌ بِالْمِجْهَرِ التِّلْفِزِيُونِيِّ. تقنية خاصة يتم فيها تضخيم الصور التي ينتجها المجهر وعرضها أو إسقاطها من خلال شاشة التلفزيون.

telocentric

طَرَفِيٌّ لِمَرْكَزٍ. صفة لصبغي يتقاطع شقاه في مركز يقع بالقرب من طرفيهما.

telodendrion

تَشَعُّبٌ نِهَائِيٌّ. التفرع النهائي للمحاور في النورون.

telogen

كُفُونُ الشُّعْرِ. طور في دورة نمو الشعر يبقى فيه محفوظاً في الحويصلة دون أن ينمو.

telomer

قُسَمٌ طَرَفِيٌّ. جسيم مركزي يقع على الصبغي في أحد طرفيه.

telophase

طَوْرٌ نِهَائِيٌّ. مرحلة من مراحل الانقسام الخلوي تقوم عندها الصبغيات فور وصولها إلى القطبين بإعادة تكوين النوى، مع اختفاء المغزل وظهور الغشاء النووي والخلوي، ويبدأ بعد ذلك الطور البيني.

telotaxis

تَوَجُّهٌُ بُعْدِيٌّ. تحرك عضوية ما باتجاه مصدر التنبيه اللمسي بوجود مستقبلات خاصة.

temperament

مِزَاجٌ. مجمل المظاهر العامة التي تسم الشخصية، كالمرح والتقلب ومستوى الفاعلية ودرجة الانفعالية.

temperate bath

خَمَامٌ قَلْبَرٌ. استخدام حمام تتراوح درجة حرارته بين (24 - 35) ويستهدف تلطيف الحرارة المرتفعة وتنشيط الجسم.

temperature

دَرَجَةُ الْخَرَاة. وحدة لاسم قياس الحرارة، وتساوي درجة حرارة الجسم السوي 37 تقريباً ودرجة تجمد الماء 0 ودرجة غليان الماء 100 في المقياس المئوي، وهي 98 و 32 و 212 درجة على التوالي في مقياس فهرنهايت.

temperature coefficient

مُعَامِلُ دَرَجَةِ الْخَرَاة. قياس لتأثير درجة الحرارة في تفاعل كيميائي ما، ويعبر عنه برقم يدل على ما يطرأ على ثابتة سرعة التفاعل من تغير بتبدل درجة الحرارة.

temperature sense

الإِحْسَاسُ بِالْخَرَاة. إدراك تقريبي لما عليه المحيط الخارجي بالبدن من حرارة أو برودة.

template

مِزْصَافٌ. 1. صفيحة منقوسة تستعمل ليلياً لتضديد الأسنان. 2. قالب يستعمل ليلياً لضبط العمل حين إعداد وبناء البروتينات.

temple

صُدُغٌ. الناحية الجانبية من الرأس فوق القوس الوجني. يسمّى أيضاً tempora.

tempora

انظر temple.

temporal

صُدْغِي. ما له علاقة بالعظم الصدغي أو الناحية الصدغية.

temporal arteritis

اَلْتِهَابُ الشَّرِيَّانِ الصُّدْغِي. أحد أشكال الالتهابات المناعية الذاتية التي تصيب الشريان الصدغي، ويتظاهر بالظهور موضعياً وتغيرات في الرؤية وظهور التبدلات الباثولوجية على شكل خلايا عملاقة. يسمى أيضاً التهاب الشريان نو الخلايا العملاقة.

temporal bone

العَظْمُ الصُّدْغِي. العظم الذي يكون جزءاً من الوجه الجانبي للجمجمة وجزءاً من قاعدة الجمجمة.

temporal epilepsy

صَرْعُ الفَصِّ الصُّدْغِي. نوبات صرعية متكررة بسبب إصابة في الفص الصدغي للدماغ.

temporary

وَقْتِي. ما يستخدم لفترة قصيرة وغير مؤهل للاستخدام طويل الأمد.

temporary restoration

تَعْقِيصٌ مُوقَّت. جهاز مُعدّ للاستعمال خلال فترة قصيرة ببدل بعدها بجهاز دائم.

temporo-

1. صُدْغِي. 2. زَمَانِي. 1. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالعظم الصدغي أو الناحية الصدغية. 2. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالزمان.

temporomandibular joint syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ المَفْصِلِ الصُّدْغِي الفَكِّي. مجموعة من الأعراض (انزعاج، ألم، سوء وظيفة) تنشأ من إصابة المفصل الصدغي الفكي بسوء التشكل أو التشوه الناتج عن مرضٍ رئوي أو رضوي.

temporomandibular syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ صُدْغِيَّة فَكِّيَّة. طنين وثوار وعدم ارتياح في الأنين، وأعراض أخرى تشير إلى سوء في وظيفة المفصل الصدغي الفكي.

temporomaxillary

صُدْغِي فَكِّي علوي. ما له علاقة بكل من الفك العلوي وبالعظم الصدغ.

temporo-occipital

صُدْغِي قَدَالِي. ما يتعلق بكل من عظمي الصدغ والقذال.

temporoparietal

صُدْغِي جِدَارِي. ما يتعلق بالعظم الصدغي وبالعظم الجداري.

temporo-pontile

صُدْغِي جِسْرِي. ما يتعلق بكل من العظم الصدغي وبالجسر في الدماغ.

temporo-spatial

زَمَانِي مَكَانِي. ما يتعلق بالزمان وبالمكان في وقت واحد.

temporosphenoid

صُدْغِي وَدِيدِي. ما يتعلق بالعظم الصدغي وبالعظم الوددي.

temporostabile

صَائِدٌ لِلزَّمَنِ. صفة لما يفترض أن لا يتغير بمرور الزمن.

temptation

إِغْوَاء. حُضُّ الشخص على إتيان الأفعال التي تتعارض عادةً مع مبادئه.

tenacious

مُتَمَسِّك. 1. شخص عنيد لا يتخلى عن آرائه. 2. مادة أو معدن صلب يلتصق بما يكون على تماس معه.

tenaculum

خُطَاف. أداة جراحية تشبه الخُطَاف تُقيد في إمساك وجع العناصر التشريحية.

tenalgia

قَمَ الوُتَر. الشعور بالألم في منطقة وترٍ ما.

tendency

مُيْل. نزعة واضحة نحو هدفٍ مُعَيَّن، بشكل فطري أو مكتسب.

tenderness

إِنْلَام. حساسية مفرطة من شعور بالألم إثر للمس أو الضغط.

tendinitis

اَلْتِهَابُ الوُتَر. التهاب يصيب الوتر أو مكان ارتكاز عضلة أو مجموعة عضلات.

tendinoplasty

رَأْبُ الوُتَر. عمل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح وتر مصاب بالتمزق أو بالتهتك.

tendinosuture

رَفْوُ الوُتَر. خياطة جراحية لوتر متمزق.

tendinous

وَتَرِي. ما له علاقة بالوتر.

tendinous synovitis

اَلْتِهَابُ الزَّلِيلِ الوُتَرِي. التهاب يصيب الغمد الوتري.

tendo

وُتَر. 1. حبل ليفي أبيض يربط عضلة كبيرة ببعض البنيات التشريحية المجاورة لها مثل العظام والغضاريف. 2. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالوتر.

tendolysis

تَحْرِيقُ الوُتَر. عمل جراحي يستهدف قطع الالتصاقات المحيطة بالوتر.

tendon

وُتَر. حبل ليفي أبيض يربط عضلة كبيرة ببعض البنيات التشريحية المجاورة لها مثل العظام والغضاريف. وهي تسمح بتركيز قوة العضلات في مساحة ضيقة، وتتيح للعضلة أن تعمل من بعد.

tendonitis

اَلْتِهَابُ الوُتَر. التهاب يصيب الأوتار التي تربط العضلات بالعظام.

tendon jerk

نَفْضَةُ الوُتَر. منعكس وتري يؤدي إلى إحداث انقباض انعكاسي عضلي مفاجيء استجابة لضرب على الوتر يؤدي إلى شد رباط العضلة (الرابعة في مقدم الفخذ مثلاً). يعد وجود هذا المنعكس دليلاً على سلامة الجهاز العصبي والعضلي، كما تعد زيادته دليلاً على إصابة هرمية، ويعد فقدانه دليلاً على إصابة الأعصاب المحيطة.

tendon reflex

اَلْمَعْكَسُ وَتَرِي. استجابة عضلة ما بالتقلص عند الدق على وترها (مما يحدث شداً مفاجئاً فيه). يبدأ المنعكس بالأعصاب الواردة ثم بالمراكز النخاعية ثم الأعصاب الصادرة. وللمنعكسات الوترية أهمية في تشخيص الأمراض العصبية.

tendovaginal

وَتَرِي غُدِّي. ما يتعلق بكل من الوتر وبغده.

tendovaginitis

لْتَهَابُ الْوَتْرِ وَالْغُدِّ. التهاب يصيب كلاً من الوتر ومن الغمد المغلف له.

tenectomy

قَطْعُ الْوَتْرِ. عمل جراحي يستهدف استئصال آفة مرضية على الوتر أو على غمده.

tenesmus

زَجِير. بذل الجهد المترافق مع الألم، وبشكل لاإرادي أثناء التغوط أو التبول.

tenia

1. شَرِيْطَة. 2. شَرِيْطِيَّة. 1. بنية تشريحية بشكل الياف مرتبة بشكل عصابة. 2. أنواع من الطفيليات التي تشبه الشريط.

teniacide

مُبِيدٌ لِلشَّرِيْطِيَّات. دواء يقتل الطفيليات من الديدان الشريطية.

teniafuge

طَارِدٌ لِلشَّرِيْطِيَّات. دواء يؤدي إلى شلل الطفيليات ولاسيما الشريطيات وانطرحها مع البراز.

teniasis

داءُ الشَّرِيْطِيَّات. عدوى بالطفيليات من الشريطيات.

tennis elbow

مِرْفَقٌ لَاعِبِي التَّنِيس. ألم والتهاب في الاوتار واللقمة العظمية القريبة من مفصل المرفق يصاب به لاعبو التنس.

teno-

وَتَرِي. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالوتر.

tenodynia

وَجَعُ الْوَتْرِ. ألم يصيب أحد الاوتار.

tenolysis

تَحْرِيرُ الْوَتْرِ. فك الوتر من الالتصاقات.

tenomyoplasty

رَأْبُ الْعَصَلَةِ وَالْوَتْرِ. عمل جراحي يستهدف ترميم العضلة والوتر الخاص بها.

tenomyotomy

بَضْعُ الْوَتْرِ وَالْعَصَلَةِ. عمل جراحي يستهدف شق الوتر والعضلة المرتبط بها.

tenonitis

1. لْتَهَابُ الْوَتْرِ. 2. لْتَهَابُ مُحَفَظَةِ تِينُون. 1. التهاب يصيب الاوتار التي تربط العضلات بالعظام. 2. التهاب المحفظة التي تغلف كرة العين والتي تنشأ منها أوتار العضلات العينية.

tenonimeter

مَقْيَاسُ ضَغْطِ الْمُقَلَّة. جهاز لقياس الضغط داخل كرة العين.

tenonto-

وَتَرِي. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالوتر.

tenontology

مَبْحَثُ الْوَتَرِيَّات. مجموع الدراسات والابحاث المتعلقة بالاوتار ووضعها ووظيفتها.

tenoplasty

رَأْبُ الْوَتْرِ. عمل جراحي لإصلاح وتر.

tenoreceptor

مُسْتَقْبِلَةٌ وَتَرِيَّة. نهايات حسية تستقبل الإحساسات الذاتية داخل الوتر.

tenorrhaphy

رَفُو الْوَتْرِ. خياطة جراحية لوترٍ متمزق أو منهتك. يسمى أيضاً .tenosuture

tenositis

لْتَهَابُ الْوَتْرِ. التهاب يصيب الاوتار التي تربط العضلات بالعظام.

tenostosis

تَغَطُّمُ الْوَتْرِ. تحول الوتر إلى عظم بترسب الكلس فيه.

tenosuture

خِيَاطَةُ الْوَتْرِ. انظر .tenorrhaphy

tenosynovectomy

قَطْعُ غُدِّ الْوَتْرِ. عمل جراحي يستهدف شق أو استئصال غمد الوتر.

tenosynovitis

لْتَهَابُ الْغُدِّ وَالْوَتْرِ. التهاب يصيب الوتر والغمد المحيط به.

tenotome

مِبْضَغُ الْوَتْرِ. أداة جراحية تستخدم لشق الوتر.

tenotomy

بَضْعُ الْوَتْرِ. عمل جراحي يستهدف شق الوتر بشكل معترض.

tenovaginitis

لْتَهَابُ غُدِّ الْوَتْرِ. التهاب يصيب الاوتار التي تربط العضلات بالعظام والاعغلة التي تحيط بها.

tense

1. مُتَوَتِّر. 2. مُشْدُود. 3. قاسي. 1. مصاب بإجهاد. 2. صفة لشيء طَبَّقَ عليه الشد. 3. صفة لمادة صلبة القوام.

tensile stress

إِجْهَادُ الشَّد. القوة الداخلية التي تقاوم استطالة المادة التي تتعرض للإجهاد في اتجاه موازٍ لاتجاه الإجهاد.

tension

تَوَتُّر. شعور بالانقباض وعدم الارتياح مرافقاً لعدم إشباع رغبة أو ناتجاً عن عدم تحقيق هدفٍ ما أو صراع بين أكثر من دافع.

tensor

مَوْتَرَة. عَصَلَة تعمل على توتير أو شد البنى التشريحية.

tent

خَيْفَة. غطاء صناعي مصمم لحصر فضاء مفتوح يحوي بعض المواد الدوائية بشكل غاز أو إرذاذ.

tentorial

خَيْفِي. ما له علاقة بالخيمة.

tentorium

خَيْفَة. بنية تشريحية تشبه الخيمة التي تغطي ما دونها من مكونات تشريحية أخرى.

tentorium cerebelli

الخَيْفَةُ الْمُخَيَّيَّة. تبارز من المادة المغلفة للدماغ (الأم الجافية) تقوم بدعم الفصوص القفوية وتغطية المخيخ.

tephromyelitis

لْتَهَابُ سَنْجَلِيَّةِ النُّخَاع. التهاب يصيب المادة السنجالية في النخاع الشوكي. يسمى أيضاً شلل الأطفال.

ter-

ثَلَاثِيّ. بادئة تشير إلى ما له ثلاثة مكونات.

tera-

1. تَيْرَا 2. فَسَخ. 1. بادئة تعني ترتيباً عديداً يعادل ¹⁰12. يرمز لها بالحرف T. 2. بادئة تشير إلى تشوّه ولادي جسيم.

teras

مُسَخ. محصول حمل مصاب بتشوّه جسيم حتى لا يكاد يكون قابلاً للحياة.

teratism

مُسَاخ. تشكّل تشوهات ولادية اثناء تطور الجنين.

terato-

فَسَخِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمسخ.

teratoblastoma

وَرَمٌ أَرَوَمِيّ فَسَخِيّ. ورم يحتوي على عناصر جنينية، ويختلف عن الورم المسخي بأنه لا يمثل كل الطبقات المنتشة.

teratocarcinoma

سَرَطَانٌ غُدِّيّ فَسَخِيّ. ورم مسخي نو عناصر سرطانية غدية.

teratogen

مُاسِخ. مادة تحدث شذوذات في المضة أو في الجنين عن طريق إحداث اضطراب في الوضع السوي لدى الأم أو عن طريق الفعل المباشر على الجنين داخل الرحم ليؤدي إلى تشوّه جسيم لا يكون قابلاً للحياة.

teratogenesis

تَكَوِينُ المِسَخ. تشكّل المسخ الجنيني.

teratogenic

1. مُاسِخ 2. فَسَخِيّ الفَشَاش. 1. ما يؤدي لحدوث تشوّه جسيم لدى الجنين لا يكون معه قابلاً للحياة. 2. ما ينشأ من نسيج مسخي.

teratology

فَحْثُ الفَسَخِيَّات. علم يتناول بالدراسة التشوّه الجسيم لدى الجنين لا يكون معه قابلاً للحياة وأسبابه ونتائجه ومواصفات حالاته والوقاية منها.

teratoma

وَرَمٌ فَسَخِيّ. ورم حقيقي مكون من أنسجة شاذة وغريبة جنينياً ونسجياً عن منطقة الورم.

teratophobia

رُغَابٌ لَفَشَوُه. خوف لا مبرر له من البشر المشوهين، وعند النساء الحوامل خشية إصابة أجنهن بالتشوهات الخلقية.

teratosis

مُسَاخ. إصابة محصول الحمل بتشوّه جسيم لا يكون معه قابلاً للحياة.

terbium

تَرْبِيُوم. عنصر كيميائي، رمزه Tb، عدده الذري 65.

terbutaline

تِيرَبُوتالين. أحد الأدوية الشاذة للمستقبلات الأدرينية البيتاوية، يستعمل كموسّع للقصبات.

teres

مُتَوَر. صفة لشكل تشريحي ذي هيئة دائرية.

ter in die

ثَلَاثُ مَرَّاتٍ يَوْمِيًّا. مصطلح يستخدم في الوصفات الطبية والصيدلانية. مختصره t.i.d.

term

1. مُضْطَلَع 2. فَضْل 3. مُدَّة. 1. عبارة علمية أو مسمّى تخصصي. 2. فترة زمنية محدودة البدء والانتهاى مخصصة لدراسة موضوع ما. 3. الفترة الزمنية التي يستغرقها الحمل السوي.

terminal

1. نِهَائِيّ 2. مُطَرَف. 1. ما له علاقة بالخطوات النهائية من حدث ما. 2. جزء من آلة أو بنية عضوية مهيئة للتحكم بما قبلها بعد التعرض للتماس مع المحيط.

terminal bar

خَاجِرٌ نِهَائِيّ. أحد البنى التي تتكون في الخلايا الظهارية لتسد المسافات بين الخلايا عند سطوحها الطليقة.

terminal disinfection

نَظْهِيْرٌ خَتَامِيّ. تطهير الأشياء التي كانت بتماس مريض بمرضٍ سارٍ بعد موته أو بعد شفائه، وغالباً ما يكون بإتلاف أو حرق المواد القابلة للتلف.

terminal hair

شَعْرٌ نِهَائِيّ. أحد الأنماط الثلاثة للشعر عند الإنسان والتي تصنف وفقاً لحجم الشعر وموعد ظهوره وللتغيرات البنيوية التي تصيبه. ولدى البالغ يحل الشعر الأكثر طولاً والأشد خشونة محل الانعم والاصفر.

Terminalia arjuna

إِهْلِيلِج. نبات شجري تستعمل قشور ساقه وأعضائه كمقو ومطهر بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الأرجونين والتيرمينالين. وهو من الفصيلة الإهليلجية.

Terminalia chebula

إِهْلِيلِج هِنْدِيّ شعيري. نبات شجري تستعمل ثماره في الأمراض الهضمية والصدريّة وفي علاج الجروح والقروح بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على مواد عفصية وزيت دهنية. وهو من الفصيلة الإهليلجية.

terminal ligature

رَبْطَةٌ نِهَائِيَّة. مادة تستخدم في إجراء إغلاق نهائي للعروق.

terminal threshold

عَقَبَةٌ نِهَائِيَّة. الحد الأعلى للإحساس الذي لا يحدث أي تأثير بعد زيادة المؤثر.

terminatio

نِهَائِيَّة. موضع توقف استمرار بنية تشريحية مثل عصب أو ليف عضلي.

termination

1. نِهَائِيَّة. 1. إيقاف عملية أو سلسلة من الأحداث عند بلوغها حداً ما. 2. القسم الأخير من بنية تشريحية ما.

terminator

المُوقِف. متتاليات لنوكليوتيدات ثلاثية في الرنا المرسال، تعطي إشارة التوقف عن إضافة حمض أميني جديد إلى السلسلة البروتينية في طور اصطناعها في الجسم الريبوسومي فتوقف اصطناع البروتينات.

term infant

وَلَيْدٌ فَاصِحٌ. وليد يولد في الفترة الممتدة بين الأسبوع الثامن والثلاثين ونهاية الأسبوع الأول بعد الأربعين أو بين اليوم الستين بعد المئتين واليوم السابع والثمانين بعد المئتين.

termini

مصطلحات. جمع مُصْطَلَح وهو عبارة علمية أو مسَمَّى تخصصي.

terminology

عِلْمُ الْمُصْطَلَحَات. فرع من العلوم يبحث في صياغة المصطلحات ودلالاتها.

ternary

1. ثَلَاثِي. 2. ثَلَاثِي. 1. ما يتكون أو يحتوي على ثلاثة مكونات. 2. ما له ترتيب في الطبقة الثالثة.

territoriality

إِقْلِيمِيَّة. نمط من السلوك يحتل بموجبه حيوان أو أكثر مساحة محددة معينة أو إقليمياً ويدافع عنه.

terror

رَهْبَةٌ. درجة شديدة من الشعور بالخوف.

tertian

ثُلُث. ما يحدث كل ثلاثة أيام.

tertian malaria

مَلَّارِيَا ثُلُث. إصابة بالمَلَّارِيَا تشد أعراضها مرة كل ثلاثة أيام. تسمى أيضاً المَلَّارِيَا النشيطة.

tertiary

ثَلَاثِي. 1. كلمة في التسميات الكيميائية تدل على جذر الميثيل ثلاثي التبادل الذي ترتبط فيه ذرة الكربون المركزية بثلاث ذرات كربون أخرى. 2. ما يأتي في الترتيب في المرتبة الثالثة.

tertiary prevention

وَقَايَةٌ ثَلَاثِيَّة. تخفيض المضاعفات التي خلفها مرض ما باتخاذ الإجراءات المتاحة لإزالة الخلل أو العجز وتعزيز تكيف المريض مع التبدلات غير القابلة للتصليح والتأهيل.

tertiary structure

بِنْيَةٌ ثَلَاثِيَّة. بنية ثلاثية البعد تميز السلاسل الببتيدية في جزيء البروتين.

tertiary syphilis

إِفْرَنْجِي ثَلَاثِي. الإفرنجي في مرحلته الثالثة المعمم الذي يصيب معظم الأعضاء والنسيج مثل الجلد والعظام والمفاصل والقلب والأوعية والجملة العصبية المركزية. يسمى أيضاً زهري ثالثي وسفلس ثالثي.

tertigravida

ثَلَاثِيَّةُ الْحَمْل. امرأة تحمل للمرة الثالثة.

tertipara

مُثَلِّثَةٌ. امرأة سبق لها أن حملت ثلاث حملات وأنجبت ثلاثة أطفال أحياء.

tesla

تِسْلَا. وحدة من المقاييس الدولية لقياس كثافة التفلق المغناطيسي. تعادل 1 ويبر في كل متر مربع واحد، ويرمز لها بالحرف T.

test

إِحْتِبَار. دراسة أو إجراء يستهدف الكشف عن نتائج تحدد الموقع النسبي للفرد بين أفراد مجموعة الدراسة.

testalgia

قَمُ الحُصِيَّة. الشعور بالألم في الخصية.

test card

بَطَاقَةُ الإِحْتِبَار. حروف وأشكال مختلفة الأبعاد تستخدم لقياس حدة البصر. تسمى أيضاً test type.

testectomy

إِسْتِئْصَالُ الحُصِيَّة. عمل جراحي لإزالة الخصية.

testes

حُصِيَّتَانِ، حُصَى. مثني أو جمع للحُصِيَّة.

test hypothesis

فَرَضِيَّةُ الإِحْتِبَار. فرضية تقول إن النتائج المشاهدة في دراسة أو تجربة أو اختبار ما لا تختلف عما كان يمكن أن يحدث كنتيجة لمبادئ الاحتمال وحدها.

testicle

حُصِيَّة. غَدَّة ذات إفراز خارجي ودخلي لأنها تصنع الحيوانات المنوية وتفرزها للخارج، وتصنع هرمونات للذكورة وتفرزها للدم. تسمى أيضاً testis.

testicular

حُصَوِيّ. ما له علاقة بالخصية.

testicular feminization syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ الثَّانِثِ الحُصَوِيّ. خنثة ذكورية كاذبة مع أعضاء تناسلية خارجية وصفات جنسية ثانوية أنثوية مع وجود الخصيتين وغياب الرحم ونفيريته. سببه مقاومة الأعضاء المستهدفة لفعل التستوستيرون.

testicular hormone

هُرْمُونُ حُصَوِيّ. أحد الهرمونات التي تفرزها الخصيتان.

testis

تسمى أيضاً testicle.

testis determining factor

العَامِلُ المُحَدِّدُ للحُصِيَّة. جين يتحكم في توجيه تطور الجنين باتجاه الذكورة. وهو موجود على الصبغي Y.

testitis

إِلْتِهَابُ الحُصِيَّة. إصابة النسيج الخصوي بعدوى جرثومية أو فيروسية أو عامل ممرض آخر.

test meal

وَجَبَةُ الإِحْتِبَار. وجبة تحتوي على مادة تساعد في فحص تشخيصي للمعدة.

testosterone

تِسْتُوسْتِيرُون. الهرمون الرئيسي المولّد للخواص الذكورية، يفرز من الخصيتين ويركّب من الكولستيرول مع بعض الاسترولات الأخرى.

test paper

وَرَقُّ الإِحْتِبَار. ورق مصبوغ بمركّب كيميائي كاشف، بحيث يؤدي تغيير منظره إلى معرفة حدوث تفاعل ما.

test tube	tetrabrachius
أَنْبُوبُ إِيْحْتِبَار. أنبوب من الزجاج الرقيق مغلق من أحد طرفيه فقط. يستخدم في إجراء التفاعلات الكيميائية وإجراء الاختبارات الطبية.	رُبَاعِيّ الْأَتْرُع. جنين مسخ يتألف من شقين جنينيين متحدي الجذع ولهما أربع أترع.
test tube baby	tetracaine
طِفْلُ الْأَنْبُوب. طفل يحمله رحم الأم تسعة أشهر كاملة بعد أن يتم الإخصاب (بين النطفة والبيضة) في المختبر (في الأنبوب). وما إن يتم الانقسام الأول والثاني وتتشكل الأريمة التي لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر حتى تُنقل إلى رحم الأم لتحمل الأم جنينها تسعة أشهر كاملة.	تِتْرَاكَايْن. دواء مخدر موضعي.
test type	tetracycline
خُرُوفُ الْإِيْحْتِبَار. انظر test card.	تِتْرَاسَيْكْلِين. مضاد حيوي واسع الطيف تنتجه سلالات من الفطريات المتسلسلات الذمعية، يفيد في معالجة الأمراض المعدية الناتجة عن الجراثيم سلبية وإيجابية الغرام والريكتسيات والفيروسات.
tetanic	tetrad
كُرَازِيّ. 1. ما له علاقة بالكزاز. 2. المصاب بالكزاز.	رُبَاعِيَّة. مجموعة من أربعة من الاشرطة الصبغية تتجانب نتيجة الانقسام الطولي لكل من الاشفاع الصبغية المتناظرة أثناء مرحلة ترمس الاشرطة والمراحل المتأخرة من الطور الطليعي للانقسام المنصف.
tetaniform	tetraiodothyronine
كُرَازِيّ الشَّكْل. ما يشبه الكزاز أو ما ينتج عن الإصابة به.	رَبِيعُ يُوْدِ الثَيْرُونِين. انظر thyroxine.
tetanigenous	tetralogy of Fallot
مُكْرَز. ما يؤدي لحدوث تشنجات تركزية.	رُبَاعِيَّة فَلَو. شذوذ خلقي يصيب القلب ويتكون من أربع مكونات هي التضيق الرئوي، ونقص في الحاجز بين البطينين، وتضخم البطين الأيمن، وانتقال موضع الأبهر إلى اليمين.
tetanism	tetramer
حَالَةٌ تَكْرَزِيَّة. إصابة العضلات بتشنجات مقوية مستمرة.	رُبَاعِيّ الثَّمْسِيم. متماثل ينتج من اتحاد أربعة من القسيمات المتماثلة. ففي الكيمياء ينتج رباعي القسم C_6H_8 من اتحاد أربعة جزيئات من C_2H_2 .
tetanoid	tetrapeptide
كُرَازِيّ الشَّكْل. ما يشبه الكزاز أو ما ينتج عن الإصابة به.	تِيْبِتْد رُبَاعِيّ. بيتيد يتكون من أربعة حموض أمينية.
tetanolysin	tetraplegia
حَالَةٌ كُرَازِيَّة. الجزء الحالّ للدم من النيفان الخارجي الذي تشكله عصيات الكزاز.	شَلْل رُبَاعِيّ. شلل يصيب الأطراف الأربعة العلوية والسفلية.
tetanospasmin	tetravaccine
تَتَانُوسْبَازْمِين. نيفان تفرزه الجراثيم المطثية المسببة للكزاز. وهو يؤثر بشكل انتقائي على الاعصاب.	لِقَاح رُبَاعِيّ. لقاح يحتوي على أربعة مكونات.
tetanus	tetravalent
كُرَاز. مرض ينتقل بالعدوى تنتج أعراضه من تأثير نيفان تفرزه الجراثيم المسببة وهي المِطْثِيَّة الكزازية. وهي تقلصات اختلاجية للعضلات الإرادية وتكزز عضلات الظهر وتقوس العمود الظهري.	رُبَاعِيّ التَّكَافُف. مُرَكَّب كيميائي له أربع روابط قابلة للاتحاد بما يقابلها.
tetanus antitoxin	tetrodotoxin
تِرَاقِيّ الكُرَاز. مصل يحتوي على أضداد لنيفان الكزاز.	تِتْرُونُوتوكْسِين. مُرَكَّب عضوي ذو تأثير نيفاني يعيق الفعل الكامن في النبضة العصبية.
tetanus toxoid	tetrodotoxism
تُوفَانُ الكُرَاز. نيفان للكزاز أزيل تأثيره السام يستخدم في توليد مناعة فاعلة ضد الكزاز.	التَّسَمُّمُ بِالْأَسْمَاقِ الرُّبَاعِيَّةِ الْأَسْنَان. التسمم بلحم السمكة المُتَبَقِّحَة أو حيوانات أخرى تحتوي على التتروdotوكسين. يمكن أن ينتج عنه الشلل التنفسي والموت.
tetany	textile microbiology
تَكْرَز. حالة من التهيج العضلي والعصبي تنتج عن نقص الكلس في المصل، تتظاهر بالشعور بالثقل والخدر في الأطراف مع تشنج عضلي واضطراب التصويت لإصابة عضل الحنجرة وفقدان الوعي واختلاجات واضطرابات سلوكية.	المكروبيولوجيا النسيجية. فرع من علم الأحياء الدقيقة، يعالج المواد النسيجية ويتناول العضويات المجهرية التي تسبب الضرر للمستهلك أو للمادة المنسوجة، والعضويات المفيدة في تصنيع النسيج.
tetartanopia	thalamencephalon
1. عَمَى رُبْعِيّ. 2. عَمَى الْأَصْفَرِ وَالْأَزْرَق. 1. فقد الرؤية لربع الساحة البصرية. 2. نوع نادر من اضطرابات رؤية الألوان يرى فيه المريض الأحمر والأخضر فقط بينما يكون الأصفر والأزرق بلون رمادي.	الدِّمَاغُ المِهَادِيّ. جزء من الدماغ التالي يتكون من المهاد والمهاد التالي وفوق المهاد.
tetra-	
رُبَاعِيّ. بادئة تشير إلى ما يتألف من أربعة مكونات.	

thalamocortical

وَهَائِيّ قَشْرِيّ. ما يتعلق بالقشرة الدماغية وبالمهاد، مثل الألياف الوصلة بينهما.

thalamo-lenticular

وَهَائِيّ غَنَسِيّ. ما يتعلق بكل من المهاد وبالنواة العنسية.

thalamotomy

بَضْعُ المَهَاد. تقنية جراحية تجرى من بُعد بواسطة تقنيات محكمة، تهدف لإزالة الألم من الحالات المعقدة.

thalamus

مِهَاد. إحدى كتلتين من المادة السنجابية توجد على جانبي البطين الثالث وتكوّن جزءاً من الجدار الجانبي لهذا التجويف. يعد مركز وصل بين القشر الدماغى وبين التنبيهات الدماغية والمحيطية الأخرى.

thalassemia

التلاسيميا. شكل وراثي من أشكال فقر الدم الانحلالي ينتج عن خلل في تركيب الخضاب وتترافق الحالات متماثلة الزيجوت بمظاهر سريرية واضحة لانحلال الدم وتضخم الطحال وتبارز النتوءات العظمية.

thalassophobia

رُهابُ البَحْرِ. خوف لا مبرر له من البحر.

thalidomide

تَالِيدُوميد. عقار يستعمل مسكناً ومنوماً، واشتهر بإحداثه تشوهات جنينية مثل قصر أو فقد الأطراف عند تناول الحوامل له كمضاد للإقياء.

thallium

تَالِيُوم. عنصر فلزي، رمزه Tl، عدده الذري 81، وزنه الذري 204.37. غير نواب في الماء ونواب في حمض الأزوت وحمض الكبريت. أملاحه من السموم البطيئة التأثير. يفيد في إصدار الأشعة تحت الحمراء.

thallotoxicosis

التَّسُمُ بِالتَّالِيُوم. تسمم سببه تعاطي التاليوم أو أحد مشتقاته. يشتهر بالموت البطيء.

thanato-

مَوْتِيّ. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالموت.

thanatology

المَوْتِيَّات. فرع من العلوم الطبية الحيوية يبحث في دراسة ظاهرة الموت الجسدي.

thanatomania

هَوَسُ المَوْت. نوع من الجنون ينفذ بصاحبه إلى الانتحار والرغبة بالموت.

thanatophobia

رُهابُ المَوْت. خوفٌ مبالغ فيه من الموت عند الإحساس بمرض أو بدون الإحساس بذلك أو عند سماع إصابة شخص آخر بمرض أو بالموت.

Thea jasmine

شاي ياسميني. نبات شجيري تستعمل أوراقه وأزهاره كمنشع ومهدئ ومهضم بشكل مغلي ومنقوع لاحتوائه على زيوت عطرية وياسمينين وشايين. وهو من الفصيلة الشاهية.

Thea mentha viridis

شاي نعناع. نبات عشبي شجيري تستعمل أوراقه كمنشع ومهضم

ومهدئ بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة كالمتنول وزيت أساسي وعفصية وشايين. وهو من الفصيلة الشاهية.

thebaine

ثيبائين. قلواني سام بشكل بلورات تستخرج من الأفيونات، ولها خواص تشبه خواص الستركنين.

theca

قَوَاب. 1. غمد من الأم الجافية يغلف الحبل الشوكي النخاعي. 2. أي غلاف أو غمد يحيط ببنية تشريحية ما.

theca folliculi

قَوَابُ الجُزَيْب. المحفظة التي تحيط بجريب غراف الناضج أو في طور نموه في المبيض، وتتألف من طبقتين خارجية وداخلية.

theclitis

القَيْهَابُ للقَوَاب. إصابة الغمد الوتري بالالتهاب.

thecoma

وَرَمٌ قَوَابِيّ. ورم على حساب الخلايا المكونة للقواب.

thelalgia

أَلَمٌ للحَلَمَة. الشكوى من ألم في حلمة الثدي.

thelarche

نُهُود. بدء في تطوّر نمو الثدي عند البلوغ.

thelitis

القَيْهَابُ للحَلَمَة. إصابة حلمة الثدي بالالتهاب.

thelium

1. **حُلَيْمَة**. 2. **حَلَمَة**. 1. بروز صغير يشبه حلمة الثدي وتطلق على العديد من البنى التشريحية الصغيرة والكبيرة. 2. بروز مخروطي الشكل في مركز الثدي، يشتمل على مخارج القنوات اللبنية.

thelorrhagia

تَرَفٌ حَلَمِيّ. خروج الدم من حلمة الثدي.

thematic apperception test

إِخْتِبَارُ تَفَهُمِ المَوْضُوع. اختبار إسقاطي للشخصية يتكون من 20 صورة يحكي كل منها قصة، يمكن لكل شخص أن يرويها انطلاقاً من مكونات شخصيته وخبراته الاجتماعية وميوله الخاصة وأسلوبه المتميز.

thenal

1. **رَائِفِيّ**. 2. **رَاجِيّ**. 1. ما يتعلق بالية اليد. 2. ما يتعلق براحة اليد.

thenar

رَائِفَة. إلية اليد، وهي الجزء اللحمي العضلي من راحة اليد التي تقع أسفل قاعدة الإبهام.

thenar muscles

عَضَلَاتُ الرَائِفَة. العضلتان المبعدة للإبهام والمقربة للإبهام.

Theobroma cacao

كَاكَاو. نبات شجري تستعمل ثماره وبنوره كمنشط ومنبه بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على عناصر فعالة بروتينية وسمّة والكافئين والثيوبرومين وحمرة الكاكاو. وهو من الفصيلة البرازية.

theobromine

ثِيُوبرُومين. قلواني سام، يوجد في الكاكاو ومنتجات الشوكولا وجوز الكولا، وثيق الصلة بالكافئين.

thermophobia

رُهابٌ يَبْغِي. خوف من الإله أو من العقاب الإلهي عند الاقتراب من الحرمات الدينية.

thermopyrexia

ثِيَوْفِيلِيْن. قِلَوْنِي يَنْتِج من لَوْرَق الشاي، يَسْتَعْمَل في لِحْص مَوْنِه للْقَصَبَات ومنشَطاً للْتَنَفَس ومَدراً للبول.

thermos

مُقَوَّلَة، مُبْرِهَنَة. فَرَضٌ يُمْكِن البَرَهَة عليه بعدد محدود من لِحْصَات

thermosca epidemiology

الْوَبَائِيَّاتُ النَّظَرِيَّة. تَطْوِير نماذج رياضية لإحصائية لتفسير ذَوُوح المختلفة لِحْصَات أحد الأمراض، وتعليل لِسَبَاب الأوبئة. وَلَكِنْ كَوْن المرض تجاه ما تقوم به السلطات الصحية من إجراءات تَحْكُمَت

thermosy

نَظَرِيَّة. مَبْدَأ عام يَوْضَع لتفسير مجموعة معينة من لَوَقَات

thermoses

عِلَاجِي. ما يَتَعَلَق بِفَن المداواة أو بمعالجة الأمراض ولِبَحْث في عر الشفاء.

thermoses abortion

إِجْهَاضٌ عِلَاجِي. إِنْهَاء الحَمْل قَبْل تَعْمَله بِإِجْرَاه تَلْخُرُضِي حَتَّى وَ جِرَاحِي بِسَبَب وجود مَبْرِد طبي يَهْدِي حَيَاة الأم أو تَوْقَع بَصِيَة لِحْص بَشَوَاهِت وِلَاقِيَة خَطِيرَة. يَسْمَى أَيْضاً abortion

thermoses coefficient

مُتَعَاوِلٌ عِلَاجِي. قِيَاس لِقُدْرَة دَوَاء ما على إِحْدَث الشفاء ضَر مَقْدَر أَمْنَة. وَيَعْبَر عنه بِالرَّقْم الناتج عن نِسْبَة المَقْدَر الذي يُوْضِي شَفَاء إلى المَقْدَر الذي يَحْدُث الأَعْرَاض السَّمِيَة.

thermoses

فَنُّ المَدَدَوَات. 1. عِلْم وفن إِشْفَاء الأمراض. 2. لِبَحْث لِعَمِي عر معالجة الأمراض.

thermoses

مُقَلِّج. شَخْص مُؤَقَّل في حَقْل معالجة بعض الأمراض.

thermoses

مُفْرَضَة مُقَلِّجَة. مَرَضَة مُؤَقَّلَة تَتَوَلَّى مَسْؤُولِيَة لِرْعِيَة لَتَرْحِيْب الكَامِلَة لمجموعة محدَّدة من المَرْضَى طِيلَة فَتْرَة لَتَشْفِيَتِهِمْ تَسَر أَيْضاً مَرَضَة عِلَاجِيَة.

thermoses

فَنُّ العِلَاج. فَرْع من العلوم الطبية يَسْتَهْدَف علاج الأمراض أو لَوَقِيَة من تَأْثِيرَاتِهَا.

thermoses

خَرَاوَة. وَحْدَة لِقِيَاس الحرارة كانت تَسْتَعْمَل لَتَكْثِير كَلُورِي كَرَة أو صَغِيرَة أو 1000 كَالُورِي كَبِيرَة أو 100000 وَحْدَة حَرَارِيَة في بَرِيْطَانِيَا.

thermoses

خَرَاوِي. ما يَتَعَلَق بِالْحَرَارَة أو يَنْشَأ عنها.

thermoses analysis

تَخْلِيلٌ خَرَاوِي. دَرَاَسَة لِلْخَوَاص الفيزيائية أو لَتَحْرِيكِيَة لَحَرِيَة للمواد مِثْل عَمَلِيَّات التَّغْلِيْل والتَّجْمِد والتَّصَلْد والتَّصْهَر والتَّصَر والتَّطْيِير.

thermal burn

خَرْقٌ خَرَاوِي. لَرْتَكُاس الأنسجة وإصَابَتِهَا بِالْأَنِيَة تَلَو لَتَعْرُض للحرارة.

thermalgesia

إِيْلَامٌ خَرَاوِي. إِحْسَاس بِالْأَلَم يَنْتِج إِثْر التَّعْرُض للحرارة.

thermalgia

انظر causalgia.

thermanalgesia

فَقْدُ جِسْمِ الخَرَاوَة. غِيَاب الإحساس بالحرارة.

thermesthesia

جِسْمُ الخَرَاوَة. القُدْرَة على التَّعْرِف على الحرارة وعلى البرودة.

thermesthesiometer

مِقْيَاسُ جِسْمِ الخَرَاوَة. جِهَاز لِقِيَاس دَرَجَة لَتَعْرِف على الحرارة أو إدراكها.

thermhyperesthesia

فَرْطُ جِسْمِ الخَرَاوَة. ازْيَاد الإحساس بالحرارة أو بالبرودة.

thermhypesthesia

نَقْصُ جِسْمِ الخَرَاوَة. نَقْص الإحساس بالحرارة وبالبرودة.

thermie

ثَرْمِي. وَحْدَة لِلطَّاقَة الحَرَارِيَة تَعَادِل الطَّاقَة الحَرَارِيَة اللَازِمَة لَوَقَع دَرَجَة حَرَارَة طَن وَاحِد من المَاء من 14.5° إلى 15.5° تحت ضَغْط ثابت يَعَادِل الضَغْط الجَوِّي المَعْيَارِي. وَهِيَ تَعَادِل 10° حَرِيرَة (كَالُورِي) عِنْد الدَرَجَة 15. مَخْتَصَرُهَا th.

thermo-

خَرَاوِي. بَلِيْئَة تَشِير إلى ما لَه عِلَاقَة بِالْحَرَارَة أو يَنْتِج عَن تَأْثِيرِهَا.

thermoanalgesia

فَقْدُ جِسْمِ الخَرَاوَة. فَقْد الإحساس بالحرارة وبالبرودة.

thermocautery

1. كَي. 2. مِخْوَاة. 1. تَخْثِير حَرَارِي بِاسْتَعْمَال سَلَك حَار أو نَقْطَة حَرَارِي. 2. أَدَاة تَسْتَخْدَم لِإِصَال الحرارة اللازمة للكَي إلى النَسِج.

thermochemistry

الكِيمِيَاءُ الخَرَاوِيَّة. فَرْع من فُرُوع الكِيمِيَاء يَبْحِث في قِيَاس التَغْيِيرَات الحَرَارِيَة المُرَافِقَة لِلتَّعَاوُلَات الكِيمِيَائِيَّة وَلَتَغْيِيرَات الحَالَة الفِيزِيَائِيَّة للمواد، ثُمَّ تَفْسِيرُهَا وَتَحْلِيلُهَا وَدَرَاَسَتِهَا.

thermocoagulation

1. تَخْثِيرٌ خَرَاوِي. 2. تَخْلِيلٌ خَرَاوِي. 1. تَلَف النَسِج الحَيَة بِفَعْل تَعْرُضُهَا لِتِيَار عَالِي التَّرْدَد أو إِثْر كَي كَهْرِبَائِي. 2. إِتْلَاف النَسِج الحَيَة إِثْر تَعْرِيضُهَا لِتِيَار عَالِي التَوْتَر أو لِلْكَي الكَهْرِبَائِي أَثْنَاء العَمَل الجِرَاحِي أو في مَعَالِجَة النَزُوف.

thermoduric bacteria

جَرَاثِيمٌ مُقَاوِمَة لِلْخَرَاوَة. جَرَاثِيمُ تَبْقَى على قَيْد الحَيَاة بَعْد البَسْتَرَة، وَلَكِنْهَا لَا تَنْمُو في دَرَجَات الحرارة المستعملة في عَمَلِيَة البَسْتَرَة.

thermodynamics

الْدِّيْنَمِيَّاتُ الخَرَاوِيَّة. فَرْع من العلوم يَهْتَم بِدَرَاَسَة الحرارة والطاقة وَتَغْيِيرَاتِهَا وَالْمَسْأَلَاتِ المَتَعَلِقَة بِهَا.

thermogenesis

تَوَلِيدُ الخَرَاوَة. إِنتَاج الحرارة داخل الجِسْم الحَي للحيوان أو للإنسان.

thermogenic

مُولَدٌ لِلْحَرَارَةِ. مادة أو تفاعل يطلق طاقة حرارية.

thermogram

مُخَطَّطٌ حَرَارِيٌّ. 1. تسجيل بياني لتغيرات درجة الحرارة. 2. نتيجة التخطيط الحراري.

thermograph

مُخَطَّاطٌ لِلْحَرَارَةِ. جهاز لتسجيل التغيرات الحاصلة في درجة الحرارة.

thermography

تَخْطِيطٌ حَرَارِيٌّ. تقنية تستخدم كاميرات الأشعة تحت الحمراء لتصوير حرارة سطوح الجسم لتشخيص وجود بعض النسيج ذات الفعالية الحرارية القريبة من السطوح، مثل أورام الثدي.

thermoactivation

تَعْمِيطٌ بِالْحَرَارَةِ. تخريب فعالية أو تركيب مادة حيوية بتعريضها للحرارة.

thermolnhibitory

1. مُثَبِّطٌ بِالْحَرَارَةِ. 2. مُثَبِّطٌ الْحَرَارَةِ. 1. تأخير فعالية تكاثرية أو حيوية بالتعرض للحرارة. 2. مادة أو عمل ينقص توليد حرارة البدن.

thermokinetic analysis

تَحْلِيلٌ حَرَكِيٌّ حَرَارِيٌّ. طريقة لمعرفة تركيب مادة ما اعتماداً على قياس المحتوى الحراري، مع تحديد ثوابت معدل التفاعل.

thermolabile

يتخرب بِالْحَرَارَةِ. يتأثر بالحرارة بسهولة.

thermolysis

1. تَحْلُلٌ حَرَارِيٌّ. 2. تَبَدُّدٌ حَرَارِيٌّ. 1. تفريق مادة كيميائية إلى مكوناتها بتأثير الحرارة. 2. تخلص الجسم من الحرارة المتولدة فيه عن طريق التعرق أو الإشعاع.

thermometer

مِقْيَاسُ الْحَرَارَةِ. أداة لمعرفة درجة الحرارة، يستند على تبدل خواص المواد الفيزيائية تبعاً لتبدل درجة الحرارة.

thermometry

قِيَاسُ الْحَرَارَةِ. معرفة درجة الحرارة باستخدام مقياس الحرارة.

thermopenetration

إِنْفَاقُ الْحَرَارَةِ. إجراء طبي علاجي يستهدف إرسال الحرارة إلى العضو الذي يحتاج للمعالجة.

thermophile

لَيِّفُ الْحَرَارَةِ. كائنات عضوية تنمو في درجات حرارة عالية.

thermophobia

رُغَابُ الْحَرَارَةِ. خوف شاذ من الحرارة.

thermophore

حَامِلٌ لِلشَّوْنَةِ. 1. أداة تستخدم لحفظ الحرارة. 2. جهاز يستخدم لتقدير درجة الإحساس بالحرارة.

thermoplacentography

تَصْوِيرُ المَشِيمَةِ الْحَرَارِيٌّ. استخدام الحرارة والتصوير الحراري لتعيين موضع الالتصاق المشيمي- الرحمي.

thermoplastic

مَرِنٌ حَرَارِيٌّ. 1. مادة مارنة تتلين بالحرارة، وتعود لتقسو بالبرودة. 2. مادة مارنة لا تتغير خواصها بتكرار تعريضها للحرارة العالية.

thermoplastic resin

رَاتِينٌ يَتَلَيَّنُ بِالْحَرَارَةِ. راتين يتلين بالحرارة ويصبح قابلاً للتكيف حين ضغطه، ولكنه حين يبرد يعود إلى حالة الصلابة دون أن يتعرض لتغير كيميائي في بنيته.

thermoreception

إِسْتِقْبَالٌ حَرَارِيٌّ. عملية تأثير حرارة البيئة في أعضاء الحواس المتخصصة وهي المستقبلات الحرارية.

thermoreceptor

مُسْتَقْبِلٌ حَرَارِيٌّ. بنية تشريحية تتمتع بقابلية الإحساس والاستجابة للإثارة الحرارية أو الباردة.

thermoregulation

ضَبْطُ الْحَرَارَةِ. مجمل الأليات التي يحاول الجسم من خلالها الموازنة بين كسب الحرارة وفقدانه وذلك للحفاظ على درجة حرارة ثابتة رغم تقلبات حرارة الوسيط المحيط.

thermosetting

تَصَلُّبٌ بِالْحَرَارَةِ. تجمد بعض أصناف الراتين الصناعي بالحرارة لتصبح ذات قساوة دائمة بسبب التفاعل الكيميائي الذي يحدث فيها حين التصنيع.

thermostable

صَامِدٌ لِلْحَرَارَةِ. لا يتأثر أو يتغير بالتعرض للحرارة.

thermotaxis

تَوَجُّهُ حَرَارِيٌّ. توجه حركة كائن حي استجابة لتنبية محيطي ناجم عن اختلاف في درجة الحرارة.

thermotherapy

عِلَاجٌ حَرَارِيٌّ. تقديم المعالجة لمرض ما بواسطة الحرارة أياً كان مصدرها مثل تعريض كامل الجسم أو أحد الأعضاء للحرارة.

thermotropism

تَوَجُّهُ حَرَارِيٌّ. توجه مادة إلى جهة فيها زيادة لدرجة الحرارة.

thesaurismosis

انظر storage disease.

theta antigen

المُسْتَضِدُّ ثِيثَا. مكون غشائي يميز بين الخلايا التائية وبين بقية الخلايا اللمفية.

theta rhythm

نَظْمٌ ثِيثَا. نظم يظهر في تخطيط كهربائية الدماغ، بتردد يتراوح بين 4-7 هرتز، وبفولطية أكبر من فولطية النظم ألفا. يعتقد أنه ينشأ من الحُصَين.

Thevetia nerifolia

يَفَلَّةٌ صَفْرَاء. نبات شجري، يستخدم لحاؤه في أمراض القلب وكخافض للحرارة، لاحتوائه على مادة الثيفتين الفعّال. وهذا النبات سام ولا يستخدم إلا بمشورة طبية. وهو من الفصيلة النفلية.

thi-

بائدة تستعمل في وصف المواد الكيميائية الحاوية على الكبريت.

thiabendazole

تِيَابِنْدَازُول. مسحوق أبيض يستخدم مبيداً للفطور التي توجد على ثمار الحمضيات والشمندر السكري والحيوانات.

thiamine

ثيامين، عضو من أعضاء زمرة الفيتامينات B. يوجد في المصادر الطبيعية ويعمل في العضوية بشكل تميم لإنزيمات الكربوكسيلات.

thiamine hydrochloride

هيدروكلوريد الثيامين. الشكل الذي يستخدم فيه الثيامين في المعالجة.

thiamine pyrophosphate

بيروفوسفات الثيامين. التميم لإنزيم الكربوكسيلاز الذي يتواسط نزع زمرة الكربوكسيل من مختلف الحموض الكيتونية الألفاوية. تسمى أيضاً تميم الكربوكسيلاز.

thiazide

ثيازيد. مجموعة من المدرات التي تثبُط عود امتصاص الصوديوم في الأنبيبات الكلوية القريبة وتنشُط إفراغ الكلوريد مما يزيد إفراغ الماء.

thiemia

وجود الكبريت في الدم. ازدياد مقايير الكبريت في الدم لدرجة أنها تظهر أعراضاً سريرية وعلامات مخبرية.

thigh

فخذ. الجزء العلوي من الطرف السفلي، يمتد من مفصل الركبة في الأسفل إلى المفصل الوركاني في الأعلى.

thigh circumference

مُحيط الفخذ. قياس الفخذ للساق اليسرى في متوسط المسافة بين المقبن والركبة عندما يكون الشخص واقفاً.

thigmotropism

تَوَجُّه لمسي. الإحساس بالمنبهات اللمسية والاستجابة لها.

thinking

تَفكير. تقليد النظر في مظاهر الخبرة السابقة، وبشكل داخلي وعبر سلسلة من الأفكار، وعادة تنتهي باستنتاج.

thin-layer chromatography

إِسْتِشْرَابٌ عَلَى طَبَقَةٍ رَقِيْقَةٍ. استشراب تفرش فيه المادة المازة على لوحة زجاجية، بحيث تُولف على سطحها طبقة رقيقة ثم توضع المادة المراد تحليلها بشكل يقع فوق تلك الطبقة الرقيقة، وتتابع عملية الاستشراب وتلون النتائج.

thio-

ثيو. باندت كيميائية تدلّ على استبدال الكبريت ذي التكافؤ الثاني السالب بالأكسجين في جنر حمضي.

thiocarbamazine

ثيوكاربامازين. مسحوق بلوري يستعمل مبيداً للامبية وفي معالجة الزحار.

thiocarbarsone

ثيوكاربارشون. مسحوق بلوري أبيض. يستعمل في معالجة الزحار الأميبي.

thiocresol

ثيوكريزول. مركب يستعمل مطهراً ومضاداً للعفونة.

thioguanine

ثيوغوانين. مركب مشتق من المركبتايورين، يستخدم في معالجة الأورام وخاصة الأبيضاضات.

thiopental sodium

ثيوپنتال الصوديوم. بلورات صفراء تنوب في الماء ولها رائحة مميزة. يستعمل مخدراً قصير الأمد.

thiouracil

ثيوثيوراسيل. مسحوق أبيض يستعمل كنواء مضاد لنشاط الغدة الدرقية لتداخله وإعاقته تركيب الثيوركسين.

thiourea

ثيوثيورينا. بلورات بيضاء تستعمل كنواء مضاد لفرط نشاط الغدة الدرقية.

third sound

الصُّوْتُ الثَّالِث. وهو صوت ذو تردد منخفض التواتر في بداية الانبساط ينجم عن الامتلاء السريع للبطينات القوية العضلة ولذلك يمكن سماعه طبيعياً عند الشلّاب، وإذا اشتدت أمراض القلب سمي بالخبب الثالث.

thirst

عَطَش. الإحساس بالرغبة لتناول الماء، غالباً في الفم وفي الحنجرة.

thixotropy

تَسَيُّلٌ بِالرُّج. خاصية مميزة للمواد الهلامية التي تتحول إلى مائع لدى تعريضها لقوى ارتجاجية مثل الموجات فوق الصوتية أو الخضخضة، ثم تعود للتصلب بعد تركها ساكنة.

thoracalgia

أَلَمٌ صَدْرِيّ. ألم في جدار الصدر.

thoracentesis

بَزْلُ الصُّدُر. استخراج سائل من جوف الصدر بواسطة إبرة رفيعة.

thoracic

صَدْرِيّ. ما له علاقة بالصدر.

thoracic aorta

أَبْهَرُ صَدْرِيّ. وهو ما يدعى بالأبهر النازل أيضاً.

thoracic cavity

التَّجْوِيفُ الصُّدْرِيّ. التجويف الذي يلي العنق ويسبق البطن، يحده من الأعلى القوّة الصدرية العلوية ومن الأسفل الحجاب الحاجز، ويحاط بالأضلاع من الجانبين وبالقص من الأمام وبالفقر من الخلف. ويحوي الرئتين والقلب والأوعية الكبيرة، وتبطنه وريقتا الجنب. يسمّى أيضاً thorax.

thoracic duct

القَنَاطَةُ الصُّدْرِيَّة. الجذع اللففي المشترك الذي يبتدئ عند الفقرة الظهرية الأخيرة وفي مركز السويقات الحجابية، ويتجه للأعلى ليصب في الشريان الأيسر تحت الترقوي عند اتصاله بالوريد الوداجي الداخلي الأيسر.

thoracicoabdominal

صَدْرِيّ بَطْنِيّ. ما يتعلق بكل من الصدر والبطن في وقت واحد.

thoracicoabdominal respiration

تَنَفُّسٌ صَدْرِيّ بَطْنِيّ. إحدى درجات عسرة التنفس، التي تحتاج لمساهمة عضلات البطن وعضلات الأوراب بالإضافة إلى عضلات الحجاب الحاجز.

thoracic vertebra

فَقْرَةٌ صَدْرِيَّة. إحدى الفقرات الإثنتي عشرة التي تتلو الفقار الرقبية وتأتي قبل الفقار القطنية، وترتبط من جانبيها بالأضلاع. تسمى أيضاً فقرة ظهرية.

thoracodynia

وَجَعٌ صَدْرِيّ. الشعور بالألم في العظام الصدرية.

thoracograph

مِخْطَاطُ الثَّنَاسِ الصَّدْرِي. جهاز يستخدم لقياس مقدار الغازات وتسجيلها.

thoracolaparotomy

فَتْحُ الصَّدْرِ والبَطْن. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق جراحي على جدار الصدر والبطن.

thoracolumbar

صَدْرِي قَطَنِي. ما يتعلق بكل من الصدر وبالعמוד القطني.

thoracolysis

تَحْرِيرُ الصَّدْرِ. فك الالتصاقات التي تتعلق بجدار الصدر.

thoracomyodinia

وَجَعُ عَضَلِ الصَّدْرِ. الشعور بالألم في منطقة عضلات الصدر.

thoracopathy

إِغْتِلَالُ صَدْرِي. أي مرض يصيب الصدر أو أي نسيج فيه.

thoracoplasty

رَأْبُ الصَّدْرِ. عمل جراحي يستهدف استئصال بعض الأضلاع، مما يسمح لجدار الصدر بالانخماص على الرئة المريضة.

thoracoschisis

إِنْشِقَاقُ الصَّدْرِ. تشوّه ولادي يصيب جدار الصدر ويجعله مشقوقاً.

thoracoscope

مِنْظَارُ الصَّدْرِ. منظار داخلي لفحص تجويف الجنب خلال المسافات الوربية.

thoracostenosis

تَضَيُّقُ الصَّدْرِ. تشنج غير طبيعي في جدار الصدر.

thoracostomy

فَقْرُ الصَّدْرِ. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق لجدار الصدر مع إبقاء فتحة فيه تكفي للتفجير.

thoracotomy

بَضْعُ الصَّدْرِ. عمل جراحي يتم فيه شق جدار الصدر.

thorax

صَدْر. انظر thoracic cavity.

thorium

ثُورِيُوم. عنصر فلزي. رمزه Th، عدده الذري 90. وزنه الذري 232. طري القوام، مشع ينبو في الحموض، ولا ينبو في الماء أو القلويات.

thoron

ثُورُون. الاسم الاصطلاحي للرابون 220، رمزه Tn.

threadworm

أَقْصُور. جنس بیدان من الممسودات التي تصيب أمعاء الإنسان أو الحيوانات.

threatened

مُهِدَد. من لديه عوامل خطر تؤدي للتأثير عليه في الإصابة بمرض ما.

threatened abortion

إِجْهَاضٌ مُهِدَد. حالة من النزف الرحمي أثناء الحمل تكون أقل شدة من حالة الإجهاض الحتمي، كما يكون عنق الرحم غير متوسع وقد لا تنتهي بالإجهاض، وقد تنتهي به.

threonine

ثُرُونِين. حمض أميني ضروري لحياة الإنسان ويوجد في المواد الطبيعية.

threshold

عَتَبَة. النقطة التي تحدث عندها الاستجابة لمنبه ما، والتي لا تحدث إذا قُلت شدة المنبه عنها.

threshold dose

جُرْعَة عَتَبِيَّة. 1. الحد الأدنى من جرعة دوائية يمكنها أن تحدث التأثير الدوائي القابل للقياس. 2. الحد الأدنى من الأشعة التي يمكن أن تحدث تأثيراً يمكن كشفه حيويًا أو بالطرق الاستقصائية.

threshold limit value

قِيَمَة العَتَبَة الحَدِيَّة. متوسط تركيز غاز سام يتعرض له شخص سوي دون أن يظهر عليه الأذى، وذلك لمدة ثماني ساعات يومياً طيلة خمسة أيام في الأسبوع، ولفترة غير محددة.

threshold of audibility

العَتَبَة السَّمْعِيَّة. أدنى شدة لإشارة صوتية تستطيع إثارة حس السمع. تسمى أيضاً العتبة السمعية وإيضاً عتبة التمييز تسمى أيضاً threshold of hearing, threshold of detectability.

threshold of detectability

عَتَبَة التَّحْيِيز. انظر threshold of audibility.

threshold of feeling

عَتَبَة الإَحْسَاس. أدنى شدة للصوت الذي يثير الشعور بالإحساس أو بالألم أو بالإنزعاج.

threshold of hearing

عَتَبَة السَّمْع. انظر threshold of audibility.

threshold phenomenon

ظاهرة العَتَبَة. أحداث أو تبدلات لا تحدث إلا بعد الوصول إلى مستوى معين من خاصية ما.

thrill

هَوِير. اهتزازات يمكن الشعور بها بالجلس.

thrill

شَعْر. انظر hair.

throat

بَلْعُوم. حفرة تتوسط الطريق بين جوف الفم وبين المريء من جهة وبين جوف الفم وبين الحنجرة والقصبة الهوائية من جهة أخرى.

throbbing

نَابِض. يصدر نبضات متكررة بتواتر يكاد يكون ثابتاً.

thrombasthenia

وَهْنُ الصُّفَيَّحَات. اضطراب يصيب الصفائح يتسم بنقص في انكماش الخثرة ونقص التماس مما يؤدي للرعاف والتكهم والاستعداد للنزف.

thrombectomy

اسْتِئْصَالُ الخَثَرَة. للعمل الجراحي الذي قوم على استئصال الخثرة من داخل الوعاء سواء كان وريداً أم شرياناً.

thrombin

ثُرُومِبِين. إنزيم ينتجه البروثرومبين في الدم النازف، ويؤدي إلى الحث على التخثر بتحويل مولد الليفين إلى ليفين.

thrombinogen

بروثرومبين. بروتين يوجد في البلازما وهو طليعة للثرومبين ولكنه في شكله هذا غير فعال.

thrombo-

1. خَثَرِيّ 2. صُفْيَجِيّ. 1. بائدة تشير إلى ما يتعلق بالخثرة. 2. بائدة تشير إلى ما يتعلق بالصفائح.

thromboangiitis obliterans

لْتِهَابُ الْأَوْعِيَةِ الْخَثَارِيّ الْمُسَبَّد. إصابة الشرايين بتخثر الدم مع التهاب متفاوت الشدة يؤدي إلى التليف، وانقطاع التروية عن النسيج. يسمى أيضاً داء برجر.

thromboarteritis

لْتِهَابُ شِرْيَافِيّ خَثَارِيّ. حصول خثار مترافق مع التهاب في الشريان.

thromboclasia

إِنْتِقَاضُ الْخَثَرَةِ. انحلال وتفكك الخثرة.

thrombocyte

صُفْيَخَةٌ نَقَوِيَّة. أجزاء صغيرة من مكونات الدم التي تساعد على التخثر، تتفصل من الخلية النواة وتجول في الدم. تفرز بعض الهرمونات المؤثرة على الفعالية الوعائية وعلى عملية التخثر.

thrombocythemia

كَثْرَةُ الصُّفْيَخَات. ازدياد ثابت في عدد الصفائح الجائلة.

thrombocytocrit

1. كَنْسُ الصُّفْيَخَات 2. وَكْدَانُ الصُّفْيَخَات. 1. حجم الصفائح الدموية المتكسدة في حجم ما من الدم. 2. جهاز لقياس حجم الصفائح الدموية المتكسدة في حجم ما من الدم.

thrombocytolysis

انْحِلَالُ الصُّفْيَخَات. تخرّب الصفائح الدموية.

thrombocytopathy

إِعْتِلَالُ الصُّفْيَخَات. أي مرض يؤثر على وظيفة الصفائح.

thrombocytopenia

قِلَّةُ الصُّفْيَخَات. نقص العدد المطلق للصفائح الجائلة في الدم.

thrombocytopenic purpura

فَرْقَرِيَّةُ نَقْصِ الصُّفْيَخَات. نقص في عدد الصفائح في الدم المحيطي يترافق مع حدوث نزوف نقطية في الجلد والأغشية المخاطية وأحياناً في الأحشاء.

thrombocytopoiesis

تَكْوُنُ الصُّفْيَخَات. عملية إنتاج الدم والصفائح من النسيج المولدة للدم.

thrombocytosis

كَثْرَةُ الصُّفْيَخَات. ازدياد العدد المطلق من الصفائح في الدوران.

thromboembolism

إِسْتِنْقَاضُ خَثَرَةٍ سَادَةٍ. عمل جراحي يستهدف استئصال صيعة ناجمة عن خثرة دموية أو جزء منها.

thromboembolism

إِنْصِمَامٌ خَثَرِيّ. انسداد الاوعية بسبب خثرة أو جزء من خثرة.

thromboendarterectomy

إِسْتِنْقَاضُ الْخَثَرَةِ وَبِطَانَةِ الشِّرْيَان. عمل جراحي يستهدف إزالة خثرة سادة للمعة شريانية مع ما يتصل بها من الجزء المبطن للشريان المسدود.

thromboendarteritis

لْتِهَابُ بِطَانَةِ الشِّرْيَانِ الْخَثَارِيّ. التهاب يصيب الطبقة المبطنة للشريان مترافق مع تشكل خثرة.

thromboendocarditis

خَثَارٌ شَفَافِيّ. التهاب شغاف القلب المترافق مع تشكل خثرات عليه.

thrombogenesis

تَكْوُنُ الْخَثَرَات. عملية تشكل الخثرات.

thrombold

خَثَرِيّ الشُّكْل. ما يشبه شكل الخثرة.

thrombokinas

ثَرْومُوكِينَاز. العامل المتمم للعامل العاشر في عملية التخثر.

thrombokinetis

حَرَكَيَّةُ التَّخَثُر. الديناميات التي تتحكم في عمليات تخثر الدم.

thrombolysis

إِنْجِلَالُ الْخَثَرَةِ. تفكك الخثرة.

thrombopenia

قِلَّةُ الصُّفْيَخَات. نقص عدد الصفائح الجائلة في الدوران بسبب نقص تكوينها أو بسبب زيادة تحللها.

thrombophlebitis

لْتِهَابُ الْوَرِيدِ الْخَثَارِيّ. التهاب في الوريد مترافق مع حدوث خثرة فيه.

thromboplastin

ثَرْومُوبِلَاسْتِين. مادة توجد في الدم وفي النسيج تعمل بوجود الكالسيوم المؤيّن على المساعدة في قلب البروثرومبين إلى ثرومبين.

thrombopoiesis

تَكْوُنُ الصُّفْيَخَات. عملية إنتاج الدم والصفائح من النسيج المولدة للدم.

thrombosed

مَخْتُور. مُصَابُ بِخَثَرَةٍ.

thrombosis

خَثَار. تشكّل أو وجود خثرة.

thrombotic microangiopathy

اعْتِلَالُ الْأَوْعِيَةِ الدَّقِيقَةِ الْخَثَارِيّ. تشكل خثرات صغيرة في الشريانات وفي الشعيرات وهو أمر مميز لفرعية نقص الصفائح الخثرية.

thromboxane

ثَرْومُوكَسَان. أحد مركّبين هما A₂ أو B₂ يتركّب الأول منهما A₂ في الصفائح ويعمل على تحريض تكس الصفائح وإثارة وظلتها، وتحريرها لعوامل مقبّضة للأوعية، وهو غير ثابت التركيب إذ يتحول بسرعة إلى الشكل الثاني B₂.

thrombus

خَثَرَةٌ. تكس عوامل تخثر الدم وبشكل أساسي الصفائح والغبرين في شبكة تحبس في عيونها عناصر خلوية، مما يؤدي لسد الوعاء.

thrush

سَلَاق. الإصابة بداء المبيضات البيض مع حدوث أغشية بيضاء على الأغشية المخاطية للحم. أكثر ما يصيب الأطفال ضعيفي البنية. عامله المسبب المبيضات البيض.

thulium

ثُولِيُوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 69، ورمزه Tm.

thumb

إِبْهَامُ الْيَد. الإصبع الكبير المفرد في اليد عند الإنسان، وهو يناسب الجهة الزندية ويعطى في الترتيب الرقم الأول.

Thuya occidentalis

عَفَصٌ غَرْبِيّ. نبات شجيري، تستعمل أوراقه الخضراء في معالجة أمراض جهاز الهضم وجهاز البول بشكل مغلي وكمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد راتينية. وهو من الفصيلة السروية.

Thuya orientalis

عَفَصٌ شَرْقِيّ. نبات شجري تستعمل ثماره وأجزاؤه الخضراء كمقوِّ ومكمشع بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على زيوت طيارة، وهو شديد السمية ولا يستعمل إلا تحت إشراف طبي. وهو من الفصيلة السروية.

thwarting

إعاقه. وضع العوائق في طريق فردٍ ما بحيث يعجز عن إرضاء دوافعه أو حوافزه أو بحيث يجد صعوبةً في إرضائها.

thym-

1. ثَوْتِيّ 2. سَفْغَرِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بغدة التوتة. 2. ما له علاقة بنبات السعتر.

thymectomy

إِسْتِئْصَالُ الثَّوْتَةِ. عمل جراحي يستهدف إزالة غدة التوتة.

-thymia

نَفْسِيّ. لاجئة تدل على وجود حالة من الحالات النفسية أو العقلية.

thymic

ثَوْتِيّ. ما يتعلق بالغدة التوتية.

thymicolymphatic

ثَوْتِيّ لِيْمْفِيّ. ما يتعلق بكل من التوتة وبالعقد اللمفية.

thymidine

ثيميدين. أحد النوكليوزيدات في الدنا ونائراً ما يلاحظ في الرنا الريبوزومي أو الرنا الناقل.

thymidine-labeling index

مُشْعِرُ وَسْمِ الثَّيْمِيدِين. إحدى طرق مقايضة تكاثر الخلايا بشكل عام، والخلايا السرطانية بشكل خاص. وتستخدم كمحدد للإنذار عند مرضى السرطان. فالمرضى الذين لهم مشعر منخفض يتمتعون بفرص أفضل للشفاء أو للهجوع ممن لديهم مشعر مرتفع. ويحتاج هذا الاختبار للحصول على نسيج طازج.

thymine

ثيمين. إحدى القواعد النووية الأربع التي تعتبر الأحرف الكيميائية للرموز في الدنا. يتكامل مع مقابله الأدينين ويحل محله الرنا في اليوراسيل. وهو من المجموعة البيرييميينية.

thymitis

التهابُ الثَّوْتَةِ. التهاب يصيب غدة التوتة.

thymocyte

خَلِيَّةٌ ثَوْتِيَّة. إحدى الخلايا اللمفية التي تنشا وتنمو في التوتة.

thymoma

وَرَمٌ ثَوْتِيّ. ورم مشتق من العناصر الظهارية أو العناصر اللمفية من غدة التوتة.

thymopathy

إِغْتِلَالٌ ثَوْتِيّ. أي مرض يصيب الغدة التوتية.

thymoprivic

مَحْرُومٌ الثَّوْتَةِ. ما يتعلق بالشخص المصاب بحرمان من غدة التوتة تلو استئصالها أو تلو ضمورها.

thymosin

ثيموسين. عامل خلطي يفرز من غدة التيموس، يحرض نضج الخلايا اللمفاوية الثانية.

thymus

الثَّوْتَةُ. غدة داخلية الإفراز (صماء) موجودة أسفل العنق، ويبلغ حجمها أشده في وقت البلوغ. تتكون من ظهارة مركزية تحيط بها خلايا لمفاوية. وتعد مسؤولة عن نضج الخلايا اللمفاوية الثانية.

Thymus serpyllum

سَفْغَرٌ بَرْبِيّ. نبات عشبي معمر تستعمل نمواته المزهرة في الأمراض الصدرية بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على عناصر فعالة غصصية وراتينية والتيمول والكارفاكلول وبينين. وهو من الفصيلة الشفوية.

thyro-

دَرْقِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالغدة الدرقية أو بتأثيراتها.

thyroadenitis

إِلْتِهَابُ الدَّرْقِيَّة. إصابة الغدة الدرقية بالالتهاب.

thyroaplasia

عَدَمُ تَنْسُجِ الدَّرْق. تطور نقص في الغدة الدرقية يؤدي إلى نقص في فعاليتها ونقص في إفرازها.

thyrocardiac

دَرْقِيّ قَلْبِيّ. ما يتعلق بكل من الغدة الدرقية وبالقلب.

thyrocele

ضَخَامَةٌ دَرْقِيَّة. ازدياد في حجم الغدة الدرقية.

thyrochondrotomy

بَضْعُ الغُضْرُوفِ الدَّرْقِيّ. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق للغضروف الدرقى.

thyrocricotomy

بَضْعُ الغِشَاءِ الحَلْقِيّ الدَّرْقِيّ. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق على الغشاء الحلقى الدرقى.

thyroepiglottic

دَرْقِيّ لِسَانٍ وَمُزَارِيّ. ما يتعلق بالغدة الدرقية ولسان المزمار.

thyrogenic

دَرْقِيّ المُنْشَأ. ما ينتج عن الدرق.

thyroglobulin

ثيروغلوبولين. بروتين يودي يوجد مخزوناً في الخلايا الظهارية في تجاويف الغدة الدرقية.

thyroglossal

دَرْقِيّ لِسَانِيّ. ما يتعلق بكل من الغدة الدرقية أو الغضروف الدرقى واللسان.

thyrohyal

دَرْقِيّ لَامِيّ. ما يتعلق بكل من الغدة الدرقية وبالعظم اللامي.

thyroid

الدَّرْقِيَّة. 1. غدة في مقدم العنق تتألف من فصين بينهما برزخ ضيق. تفرز الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الاستقلاب (الثيروكسين وثلاثي يودوثيروكسين) وهي غدة صماء. 2. في الصيغة: المسحوق الجاف للغدة الدرقية الذي يحتوي على 0.2% يود بشكل ثيروكسين. ويستعمل في معالجة قصور نشاط الغدة الدرقية.

thyroid cartilage

الغُضْرُوفُ الدَّرَقِيّ. أكبر الغضاريف المكونة للحنجرة يقع أمام الحلق، ويكون نتوءه ما يسمى بتفاحة آدم.

thyroid cyst

كَيْسَةُ دَرَقِيَّةٍ لِسَانِيَّة. كيسة مكونة من بقايا القناة الدرقية اللسانية.

thyroid duct

قَنَآة دَرَقِيَّة. قناة ضيقة وطويلة تلاحظ بشكل مؤقت لدى الجنين لترتبط طليعة الغدة الدرقية بسطح اللسان وتزول بعد ذلك. قد يؤدي بقاؤها إلى تشوهات ولابية.

thyroidectomy

إِسْتِئْصَالُ الدَّرَقِيَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة الغدة الدرقية.

thyroid gland

الغُدَّةُ الدَّرَقِيَّة. غدة صمَاء (داخلية الإفراز) موجودة أمام الحنجرة، تفرز هرمونات أشهرها الثيروكسين، ولها أهمية في العمليات الاستقلابية.

thyroid hormone

هُرْمُونُ الدَّرَق. المركَّب الفعال استقلابياً الذي يتشكل في الغدة الدرقية ويخزن فيها ويطلق منها، ويعمل على تنظيم معدل وسرعة الاستقلاب، وهو من المركبات اليودية.

thyroiditis

الْتِهَابُ الدَّرَقِيَّة. إصابة الغدة الدرقية بالالتهاب.

thyroid stimulating hormone

الهُرْمُونُ المُعْتَبِهُ لِلدَّرَق. هرمون يفرز من الغدة النخامية الامامية، يعمل على تنبيه عمل الغدة الدرقية. مختصره TSH.

thyroid storm

انظر thyrotoxic storm.

thyromegaly

ضَخَامَةُ دَرَقِيَّة. ازدياد في حجم الغدة الدرقية.

thyromimetic

مُحاكِي الدَّرَقِيَّة. ما يؤدي إلى تأثيرات مشابهة لتأثيرات الهرمونات الدرقية أو لتأثيرات الغدة الدرقية.

thyroparathyroidectomy

إِسْتِئْصَالُ الدَّرَقِيَّةِ وَالدُّرَيْقَات. عمل جراحي يستهدف إزالة كل من الغدة الدرقية ومن الغدد المجاورة لها.

thyroprivia

جُزْأَن دَرَقِي. فقدان أو عدم الاستفادة من الوظيفة الدرقية.

thyroprotein

بَرُوتِين دَرَقِيّ. بروتين يفرز من الغدة الدرقية مثل الثيروكسين.

thyrotherapy

مُعَالَجَةُ الدَّرَقِيَّة. استخدام محضرات من الغدة الدرقية للمعالجة.

thyrotoxic myopathy

إِغْتِلَالُ عَضَلِيّ دَرَقِيّ. مرض مزمن مرتبط بفرط نشاط الغدة الدرقية ويتظاهر بالضمور والوهن العضلي.

thyrotoxicosis

إِنْسِمَامٌ دَرَقِيّ. المظاهر السريرية والمخبرية لفرط نشاط الغدة الدرقية.

thyrotoxic storm

عَاصِفَةٌ دَرَقِيَّة. ازدياد مفاجيء وخطير في أعراض الانسمام الدريقي ويظهر بشكل خاص تلو العمل الجراحي لاستئصال الغدة الدرقية. تسمى أيضاً thyroid storm.

thyrotropic hormone

الهُرْمُونُ المَوْجِّهُ لِلدَّرَق. هرمون تنتجه الغدة النخامية وظيفته تنظيم وظيفة الغدة الدرقية.

thyrotropin

الهُرْمُونُ المَوْجِّهُ لِلدَّرَقِيَّة. هرمون تنتجه الغدة النخامية، وظيفته تنشيط فعالية الغدة الدرقية.

thyroxine

ثيروكسين. الهرمون الوظيفي الفعّال الذي يفرز من الغدة الدرقية. يستعمل شكله الصودي للعلاج التعويضي في حالات قصور الدرق أو غياب وظيفتها الخلقي أو المكتسب. يسمى أيضاً tetraiodothyronine.

Ti

رمز عنصر التيتانيوم titanium.

tibia

الظَنَبُوب. أحد عظمي الساق، وأضخمها وأقربها للإنسي. يتمفصل في الأعلى مع عظم الفخذ وعظم الشظية، وفي الأسفل مع عظام الرُصْغ.

tibial

ظَنَبُوبِيّ. ما يتعلق بالظنوب.

tibialgia

أَلَمُ الظَنَبُوب. الشعور بالألم في منطقة الظنوب.

tibialis

ظَنَبُوبِيّ. 1. صفة تشريحية لما له علاقة بعظم الظنوب. 2. عضلة في الساق تنشأ من الطرف الداني للظنوب وتمر في العظم الإسفيني الأول والمشط الأول. 3. عضلة عميقة في الساق تنشأ من الظنوب وتمر في العظم الزورقي والمشط الأول.

tibiofemoral

ظَنَبُوبِيّ فَخْذِيّ. ما يتعلق بكل من الظنوب والفخذ أو المفصل بينهما.

tibiofibular

ظَنَبُوبِيّ شَظْوِيّ. ما يتعلق بكل من عظمي الظنوب والشظية أو بالمفصل بينهما.

tibiotarsal

ظَنَبُوبِيّ كَاجِلِيّ. ما يتعلق بعظم الظنوب وبعضام وبمفصل الكاحل.

tic

عَرَّة. حركة تقلصية لاإرادية، تتكرر بين وقت وآخر، بصورة نمطية يدب عليها الفرد، وتتناول عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات.

tic douloureux

العَرَّةُ المؤلِمة. انظر trigeminal neuralgia.

tick

قُرَاد. طفيليات من العنكبليات ماصة للدم، وحاملة لأمراض معدية كثيرة تنقلها من وإلى الإنسان والحيوانات الأخرى.

tick-bite paralysis

شَلَلُ عَضَّة القُرَاد. شلل رخو يصيب الحيوانات وأحياناً الإنسان، ينتقل عن طريق القراد.

tick-borne

مَنْقُولٌ بِالْقَرَاد. مرض معدٍ ينتقل من الإنسان إلى الحيوان أو بين أفراد الإنسان أو بين أفراد الحيوان عن طريق القراد مثل أمراض الريكتسيات.

tickle

دَعْدَغَة. الشعور بوخز خفيف على الجلد أو على الغشاء المخاطي يتلو إثارة لمسية خفيفة.

t.id.

ثَلَاثًا بِالْيَوْم. مختصر التعبير اللاتيني ter in dié ويستعمل في تعليمات كتابة الوصفات الدوائية الطبية.

tide

مَد. تغيرات فيزيولوجية أو ازدياد عابر في مكونات بعض سوائل الجسم.

Tillia grandiflora

زَيْزَفُونٌ كَبِيرُ الزَّهَر. نبات شجري متساقط الأوراق تستعمل زهوره كمعرق ومضاد للتشنج وملين بشكل مغلي وكعادات، لاحتوائه على مواد فعالة مخاطية وعطرية وعفصية وسكريات وفيتامينات وحموض عضوية. وهو من الفصيلة التيلية أو الزيزفونية.

Tillia sylvestris

زَيْزَفُونٌ بَرِّي. نبات شجري تستعمل أزهاره كمعالجة مسكنة ومهدئة بشكل مغلي أو مسحوق، لاحتوائه على حموض عضوية فعالة وسكريات ومواد عفصية وفيتامين C. وهو من الفصيلة الزيزفونية.

timbre

1. لَحْنُ الصَّوْت 2. طَابَع. 1. طابع أو سمة تفرق بين صوت وآخر لهما نفس الشدة. 2. رسم بريدي يستخدم على المغلف.

time

زَمَن. فترة قياس للوقت.

timer

مُوقَّت. أداة تستخدم لقياس الفترات الزمنية أثناء إجراء التفاعلات الحيوية.

tin

قَصْبِير. عنصر فلزي، رمزه Sn، عدده الذري 50، وزنه الذري 118.69، غير نواب في الماء. يستعمل في الصناعات الطبية والسنية.

tincture

صَبْغَة. محلول مخفف مائي أو مائي كحولي لدواء أو مادة كيميائية. وهي أكثر تمديداً من الخلاصات وأقل تطايراً من المحلول الكحولي الصرف.

tincture of iodine

صَبْغَة اليُود. محضّر نواشي يستعمل مطهراً. يحضّر من 20 غراماً من اليود و24 غراماً من يوريد الصوديوم في لتر من الكحول.

tinea

سَفْغَة. اسم يطبق للإصابة بالتهابات جلدية سطحية عن الفطريات.

tinea axillaris

سَفْغَة الإِبْط. إصابة الإبط بالفطريات السطحية.

tinea barbae

سَفْغَة اللُّحْيَة. إصابة الذقن والمناطق المغطاة بالشعر من الوجه بأنواع من الفطريات الشعرية.

tinea capitis

سَفْغَة الرُّؤْس. إصابة فروة الرأس بالفطريات الشعرية.

tinea corporis

سَفْغَة الجَسَد. إصابة فطرية لجلد البدن بالفطريات الشعرية أو بالبُؤْيَغَاء.

tinea cruris

سَفْغَة أَصْلِ الفَخَذ. إصابة فطرية تصيب المنطقتين المغبئتين وما يجاورها، وغالباً ما ترافق سعة القدم فسببهما واحد. تسمى أيضاً tinea inguinalis.

tinea inguinalis

سَفْغَة أَصْلِ الفَخَذ. انظر tinea cruris.

tinea pedis

سَفْغَة القَدَم. التهاب سطحي مزمن بالفطريات في جلد القدم، وخاصة بين الأصابع وبين أخمص القدم سببه نوع من الفطور الشعرية. تسمى أيضاً قدم الرياضي.

tinea unguim

سَفْغَة الظُّفُر. إصابة سطحية بالفطريات تصيب الأظفار، تبدأ في الحواف الجانبية والقاصية ثم تمتد تحت صفيحة الظفر.

tinea versicolor

سَفْغَة مُبَرَقَشَة. مرض مزمن، لاعرضي، ينتج عن الإصابة بالفطريات النخالية الوبيغاء الدويرية، يكون العرض الوحيد فيه وجود بقع عديدة متغيرة اللون.

tinnitus

طَلْنِين. الشعور بصوت الرنين أو الهدير أو الصفير في إحدى الأذنين أو في كليهما.

tintometer

مِقْيَاسُ التَّلَوْن. جهاز يستعمل لتقدير شدة محلول ملون ما، وذلك بمقارنته مع محاليل معيارية أو مع شرائح زجاجية ملونة.

tip

ذُرْوَة. نهاية أو طرف الشيء.

tip-borne saddle

سَرَجٌ مَحْفُولٌ عَلَى النَّسْجِ الرُّخْوَة. جهاز سَنِّي جُرْنِيّ قابل للنزع يستند على النسج الرخوة للحيد الفكي مع الاستعانة بدعم من الجانبين من الأسنان المجاورة له.

tip culture

1. زَرَاغَة نَسِيجِيَّة 2. مُسْتَنْبَتٌ نَسِيجِيّ. 1. نمو الخلايا النسيجية في وسط اصطناعي. 2. وسط لاستنبات بعض الجراثيم، مانتة الأساسية خلايا نسيجية مثل غشاء البيضة.

tissue

نَسِيج. تجمّع خلوي متشابه الخلايا يعمل على إنجاز وظيفة معينة من وظائف الجسم.

tissular

نَسِيجِيّ. ما له علاقة بالنسيج.

titanium

تَيْتَانِيُوم. عنصر فلزي، رمزه Ti، عدده الذري 22، وزنه الذري 47.90. غير نواب في الماء.

titer	عَيَار. حساب كمية مادة ما لازمة للتفاعل مع كمية معروفة من مادة أخرى.	tocophobia	رُهابُ الْوِلَادَةِ. خوف شاذ من الولادة.
titrant	مُعْلِفِر. محلول معياري ذو تركيب وتركيز محددين، يستخدم في المعايرات التحليلية.	toe	إِصْبَعُ الْقَدَم. أحد أصابع القدم.
titration	مُعْلِفِرَة. تحديد مكوّن ما في المحلول عن طريق إضافة كاشف ذي قوة معروفة حتى الوصول إلى درجة يستنفد بها تلك المكون مع الكاشف المضاف.	togavirus	فيروس التوكا. مجموعة من الفيروسات المنقولة بالحشرات وخاصة البعوض والقراد، تسبب الحمى النزفية وهي ذات مادة وراثية من الرنا مع غلاف.
TI	الرمز الكيميائي لعنصر الثاليوم .thallium	toilet	تنظيف وتضميد. عملية تنظيف وتغطية الجروح بالضمادات.
T-lymphocyte	لِمَقَاوِيَة تَائِيَّة. خلية لمفاوية متكيفة للتعامل مع حالات العدوى المرتبطة بالخلايا أكثر من التعامل بالعدوى الجائلة في الدوران. ولها مستقبلات نوعية تتعرف على بروتينات غشائية في الخلايا، ثم تنقسم، وتتمايز نساثلها إلى أنماط عديدة مثل خلية تائية سامة للخلايا وخلية تائية كابته ومساعدة. وتتمايز الخلايا التائية من التوتة رغم أن أصلها من نقي العظم.	token rewards	مُكَافَأَات رَفَرِيَّة. مواد تقدّم كمعزّزات لتشجيع السلوك.
Tm	1. مختصر عبارة "الاقصى الانبوبي" tubular maximum. 2. رمز عنصر الثوليوم .thulium	toko-	ولَآيِي. بانية تشير إلى ما له علاقة بالولادة والمخاض.
TNF	مختصر "عَامِلُ نَحْرِ الْوَرَم" tumor necrosis factor	tokodynamometer	انظر .tocodynamometer
TNM	تَصْنِيف TNM. إحدى طرق تصنيف الامراض الورمية وفقاً لثلاث معايير أساسية: T: الورم البدني، و N: العقد البلغمية، و M: النقائل. مع إعطاء أحد الأرقام من 0، 1، 2، 3، 4، لمدى شدة الإصابة.	tolazolin	تولازولين. بلّورات بيضاء نوبة في الماء. تستعمل موسعاً للأوعية وحالاً للودي.
to-and-fro murmur	نَفْخَةٌ وَوَيْيَّة. نفخة تسمع في زمني الانقباض والانبساط.	tolbutamide	تُولِبوتَامِيد. دواء منقّص لسكر الدم، يؤخذ عن طريق الفم.
tobaccoism	إِسْتِغْصَامٌ تَبْغِي. ظهور علامات تأثير التبغ على من يستهلكه بكثرة.	tolerance	تَحَمُّل. القدرة على الاستمرار بدون التأثير أو الإصابة بآنية.
tobacco	تَبْغ. الأوراق الجافة والمحضرة من نبات التبغ الذي يعد مصدر للعديد من القلويات وأشهرها النيكوتين.	tolerogen	مُوَلِّدُ التَحَمُّل. مادة تؤدي عند إعطائها بجرعات مناسبة إلى حدوث حالة من التحمل المناعي النوعي عند الإنسان.
toco-	ولَآيِي. بانية تشير إلى ما له علاقة بالحمل والولادة.	Tolosa-Hunt syndrome	مُتَلَاَزِمَةُ تُولُوزَا - هَنْت. شلل عصبي عيني وحيد الجانب يترافق مع ألم خلف الحجاج وفي الناحية التي يعصبها الفرع الأول من العصب ثلاثي التوائم. يعتقد أن سببه وجود التهاب لانوعي مع نسيج حبيبي في الشق الحجاجي الأعلى أو في الجيب الكهفي.
tocodynamometer	وَقْفِلِسُ قُوَّةِ الْمَخَاض. جهاز يستخدم للتعرف على شدة التقلصات الرحمية خلال فترة المخاض. يسمّى أيضاً .tokodynamometer	tomentum	لِبْدَةُ الْمُخ. الطبقة العميقة من الأم الحنون، وتتألف من أوعية دموية رقيقة.
tocography	تَخْطِيطُ قُوَّةِ الْمَخَاض. تسجيل لشدة التقلصات الرحمية أثناء فترة المخاض.	tomography	تَصْوِيرٌ مَقْطَعِي. طريقة للتصوير تؤدي لإعطاء صور مقطعية بواسطة جهاز ذي مصادر لاشعة اكس تتحرك بعكس حركة الأفلام المقابلة لها مما يتيح إجراء التصوير في مقطع محدد.
tocology	انظر .obstetrics	-tomy	بَضْع. لاحقة تشير إلى إجراء شق جراحي على العضو المذكور قبلها.
tocopherol	توكوفيرول. إحدى المواد التي لها فعالية الفيتامين E. يوجد بشكل طبيعي في بعض الزيوت. وشكله الألفاوي هو الأكثر فعالية.	tone	1. نَغْمَة. 2. تَوَثُر. 1. صفة خاصة بالصوت. 2. الدرجة السوية من قوام العضلة ودرجة مقاومتها للتمديد أو للتطويل.
		tongs	مِلْقَط. آلة يُقبض بواسطتها على الأشياء، وتتألف من ساعدين متفصلين أو متصلين معاً في أحد طرفيهما.

tongue

لِسَان. عضو عضلي على أرضية الفم، يقوم بعدة وظائف كإخذ الطعام، وابتلاعه، وتنوقه، ويقوم بدور لمسي وتصويتي.

tonguetie

إِنْشِكَاكُ اللِّسَان. قصر غير طبيعي في لجام اللسان يعيق حركته.

tonic

1. مُوتَّر 2. مُتَوَتَّر 3. مُقَوِّي. 1. ما يؤدي إلى عودة التوتر إلى حالته السوية والمحافظة عليه. 2. ما يتصف بالمحافظة على حالة مستمرة من التوتر. 3. ما ينشط الجسم ويزيد من قوة العضلات.

tonicity

تَوَتُّرِيَّة. 1. حالة النسيج من التوتر أو المقوية. 2. حالة السوائل من التوتر الأوسمولي التناضحي.

tonic labyrinthine reflexes

مُنْعَكَسَاتُ تَهْيِة تَوَتُّرِيَّة. منعكسات يَحْرُضُها دوران الرأس أو انحرافه بتمدد الأطراف في اتجاه الذقن وبانثناء الأطراف المقابلة بينما يؤدي ثني الرأس باتجاه الظهر إلى التوتر في العضلات الباسطة للطرفين السفليين. ويؤدي ثني الرأس باتجاه البطن إلى نتيجة معاكسة. وهي من علامات إصابة الدماغ المتوسط أو ما يعلوه.

tonic postural epilepsy

صَرْغٌ وَضْعِيٌّ تَوَتُّرِي. أحد أشكال الصرع، تتميز نوباته بتيبس وضعية الجسم مع امتداد الذراعين والساقين وكب اليدين وثني القدمين ثنياً أخمضياً. يسمى أيضاً اختلاج توتري.

tonic spasm

تَشَلُّجٌ تَوَتُّرِي. تشنج يستمر لبعض الوقت دون أن يفصل بين أجزائه فترات من الاسترخاء. يسمى أيضاً اختلاج توتري.

tono-

تَوَتُّرِي. بائدة تشير إلى ما يتعلق بالتوتر.

tonoclonic

تَوَتُّرِيٌّ رَمْعِي. صفة للتشنجات العضلية التي تتسم بالتوتر، وبالرمع.

tonofibrile

لُيْفٌ مُوتَّر. حزمة من الخيطان الدقيقة في بعض الخلايا، وخاصة الظهارية، تقطع الخلايا في كل الجهات لتمتد إلى الجسيمات الرابطة.

tonography

تَخْطِيطُ تَوَتُّرٍ لِعَيْنٍ. تسجيل للتغيرات الحادثة في الضغط داخل المقلة.

tonometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ الْعَيْنِ. جهاز يستخدم في قياس الضغط السكوني للمائع داخل العين. يستخدم في تشخيص الزرق ويعتمد على وجود صفيحة دقيقة تطبق على القرنية ثم يجري رفعها بواسطة مغناطيس كهربائي صغير خلال ما يقل عن ثانية واحدة.

tonsil

لَوْرَة. 1. مجموعة من النسيج اللغفاوية المنتشرة في الحلق وفي البلعوم الأنفي. 2. أي بنية تشريحية تشبه اللوزة. تسمى أيضاً tonsilla.

tonsilla

انظر tonsil.

tonsillar

لَوْرِي. ما يتعلق باللوزة.

tonsillectomy

إِسْتِئْصَالُ اللُّورَة. استئصال جراحي للنسيج اللغفاوية في الحلق.

tonsillitis

الْجَذَابُ لِلُّورَتَيْنِ. إصابة للنسيج اللغفاوية في الحلق بالعنوى.

tonsillolith

حَصَاةٌ لَوْرِيَّة. تَكَسُّ بشكل الحصاة في النسيج اللغفاوية في الحلق.

tonsillotomy

بَضْعُ اللُّورَة. إجراء شق جراحي في النسيج اللغفاوية في الحلق.

tonus

تَوَتُّر. التقلص الخفيف والمستمر في النسيج العضلي والذي يجعل العضلات الهيكلية تحافظ على الوضعة، وتساهم في إعادة الدوران إلى القلب.

tooth

سِنٌّ. واحدة من مجموعة أعضاء صغيرة تستعمل لمضغ الطعام، يشبه نسيجها العظم، ويبلغ عددها 32 سنًا.

toothache

آَلَمٌ سِنِّي. الشعور بالآلم من منشأ سني أو من النسيج المحيطة بالأسنان.

tooth arrangement

تَنْظِيبُ الْأَسْنَانِ. 1. ترتيب الأسنان الصناعية على قواعد مؤقتة قبل تثبيتها على قواعد دائمة. 2. انتظام الأسنان في البيلة السنية وفقاً للشروط التشريحية والفيزيولوجية والتجميلية.

tooth borne

مَذْعُومٌ بِالْأَسْنَانِ. صفة للجهاز السني الجزئي عندما يكون كل استناده على الأسنان الدائمة لا على النسيج الرخوة للفكين.

tooth borne saddle

سَرْجٌ مُسْتَقْنِدٌ عَلَى السِّنِّ. جهاز سني جزئي تكون الأسنان دعامه الوحيد، دون إشراك الحيد الفك في دعمه.

tooth decay

نَحْرُ الْأَسْنَانِ. إصابة الأسنان بالتسوس وتلف بعض مكوناتها.

tooth perimeter

مُحِيطُ السِّنِّ. الخط المحيط بتاج السن في مكان بروزه الأعظم، وإذا تم سحل السن (بقصد تحضيرها للتتويج) يصبح الخط المحيط بالعنق، أو محيط السن في مستوى العنق.

tooth socket

سِنْفٌ سِنِّي. حفرة صغيرة في مكان انغراز الأسنان في الفك.

topagnosia

1. غَمَةُ اللَّمَسِ 2. عمه المحيط. 1. فقد القدرة على معرفة الأوضاع عند اللمس. 2. فقد القدرة على معرفة الأقرباء المحيطين بالشخص.

topalgia

آَلَمٌ مُتَوَضِّع. آَلَمٌ ثَابِتٌ في منطقة صغيرة.

topesthesia

تَوَضِّيعُ جِسِّ اللَّمَسِ. القدرة على معرفة الوضع أو المثيرات اللمسية.

tophus

تَوَفَّة. تورم في الغضاريف أو في النسيج الضامة للمفاصل الصغيرة لليدين والقدمين بسبب ترسب بلورات حمض اليول. ويرافق النقرس.

topical

مَوْضِعِي. ما يتعلق ببقعة محدودة مثل المعالجات الموضعية التي تطبق على منطقة محددة من الجلد.

topo-anesthesia

عَمَةُ اللَّفْس. فقد القدرة على معرفة الأوضاع عند اللمس.

topographic

طبوغرافي. وصفٌ لمعالم منطقة ما من الناحية الظاهرة.

topographic anatomy

تَشْرِيحٌ طبوغرافي. الاستفادة من المعالم العظمية والنسيجية الظاهرة على سطح الجسم لتحديد مواقع البنى الداخلية.

topological

طبوغرافي. وصفٌ لمعالم منطقة ما من الناحية الظاهرة.

topological psychology

عِلْمُ النَّفْسِ الطبوغرافي. فرع من علم النفس ينظر إلى سلوك الفرد في أية لحظة على أنه وظيفة للقوى الجانبية السلبية أو الإيجابية في مداه النفسي الحيوي.

torpor

قُتُور. ضعف نشاط أو قلة حركة.

torque

عَزْمُ التَّنْوِير. قوة دورانية وفي طب الأسنان تدوير السن حول محوره الطويل، ولا سيما حركة الأقسام القمية أو التاجية منه باستخدام أجهزة التقويم.

torque force

قُوَّةُ عَزْمِ التَّنْوِير. قوة مُنَوَّرَة أو فائلة تقاس فعاليتها بحاصل ضرب القوة في المسافة العمودية بين خطِّ عمل القوة ومحور الدوران (في الصناعات السنية).

torsion

لَوِّي. قتل الشيء حول محوره، كما في طب الأسنان حيث يفتل السن حول محوره الطويل.

torsion movement

الالتوائية. حركات لاإرادية تؤدي إلى انفتال الرأس والعنق أو الجذع والأجزاء القريبة من الأطراف، ويزداد تآثر إحدى فئات العضلات في البدن تدريجياً، ثم يثبت ويرتخي تدريجياً. تظهر الحركات في الراحة وتغيب في النوم وتثار بالحركات الإرادية وباللمس. منه ما يكون وراثياً. وفي بعض الانسمامات الدوائية وفي التكنس الكبدية العنسي. يسمى أيضاً خلل التوتر العضلي.

torso

جِذْع. جسم الإنسان، فيما عدا الرأس والأطراف.

torsocclusion

إِيقَافُ التَّنْوِيرِ بِالضَّغْط. تطبيق الضغط الإبري بإخال إبرة في النسيج بموازاة الوعاء، ثم تدويرها بشكل معامد للشريان مع اختراق للنسيج في الجهة المقابلة لمكان تدويرها، ثم ضغط الوعاء بها.

torticollis

صَغَرَق. تشوّه في العنق ينتج عن تقلص في العضلات العنقية لأحد الجانبين.

toruli tactiles

خَيْبِدَاتُ اللَّفْس. تحببات دقيقة في لراحتين وفي الإخمصين تنقل حس الألم، والحيد مصغّر خَيْد.

torus

خَيْد. نتوء مستدير على أحد سطوح الجسم.

total

كُلِّي. وصف لما يتسم بالشمول.

total fertility rate

مُقَدَّرُ الْخُصُوبَةِ الْكُلِّي. متوسط عدد الأطفال الذين كانوا سيولدون لكل امرأة إذا عاش جميع النساء حتى نهاية سنوات إنجاب الأطفال عندهن وحملن أطفالاً وفقاً لمجموعة معينة من معدلات الخصوبة النوعية للعمر، فهو جواب للسؤال عن عدد الأطفال لدى المرأة في المتوسط.

total ophthalmoplegia

شلل العين التام. شلل يعتري جميع عضلات العين الداخلية والخارجية.

total span

بَاعٌ كُلِّي. المسافة بين رأسي الإصبعين الوسطيين عند الامتداد الأقصى للزراعين دون شد.

totem

طُوطَم. اسم تستخدمه بعض القبائل الهندية في أميركا وفي أستراليا كشعار للقبيلة وكروح حارس لها، وكرابطة بين أفرادها قد تزيد في قوتها عن رابطة الدم والنسب.

totemism

الطُوطَمِيَّة. مفهوم قالت به المدرسة التحليلية إنه يمثل امتناع الأقارب عن ممارسة التزاوج. وهو مشتق من مفهوم الطوطم.

totipotent

شَامِلَةُ الْوُسْع. خلية يمكنها أن تتطور في أي اتجاه.

touch

لَفْس. مجموعة الإحساسات الناتجة عن تحسس الجلد للضغط.

toughness

مُتَانَة. قُدْرَةُ المادة على تحمّل الإجهادات التي تتجاوز حدَّ التشوّه المروني بدون تعرّضها للتمزّق أو للانقطاع.

tourniquet

عَاصِبَة. جهاز يستخدم للتحكم في نزف الدم من طرف أو من جزء من الجسد بقصد توقيف الضغط وتنفق الدم في الأوعية الدموية بواسطة رباط مطاطي أو خشبة.

tourniquet test

اِخْتِبَارُ الْعَاصِبَة. اختبار يُجرى لكشف هشاشة الشُعَيْرَاتِ برط عاصبة ميزان الضغط على العضد ونفخها حتى تصبح قيمة الضغط فيها بين القيمة الانقباضية والانبساطية للضغط وتترك مدة 15 دقيقة، ثم تتم قراءة عدد الحبرات النزفية في دائرة قطرها 2.5 سم في الجهة الانسية من الساعد فإذا كان عددها يتجاوز 20 فالحالة مرضية، وبين 10-20 تكون الحالة حدية، وبون ذلك طبيعية.

toxemia

تَسَمُّمُ الدَّم. حالة يكون فيها الدم محتوياً على مواد سامة منشؤها عضويات دقيقة، أو تكوّن نواتج جانبية لاستقلاب غير سوي في البروتينات.

toxemia of pregnancy

تَسَمُّمٌ حَمَلِي. إصابة المرأة الحامل في النصف الثاني من الحمل بارتفاع شديد في الضغط الدموي وحدوث ونمة وبيلة نموية وبيلة بروتينية.

toxic

1. سَامٌ 2. سُفِي. ما يتعلق بالتأثير الضار لمادة سامة على الجسم البشري عند دخولها إليه أو تماسها معه. 2. ما له علاقة بالسُّم وبالتسمم.

toxic amaurosis

كُفَّةٌ سُفِيَّةٌ. عَمى يلي إسخال المواد السامة إلى الجسم.

toxic goiter

فَرْطُ ضَخَامَةِ الدَّرْقِيَّةِ السُّفِيَّةِ. زيادة في حجم الدرق مع فرط نشاط الوظيفة الدرقية تؤدي إلى أعراض الانسداد.

toxic hepatitis

الْتِهَابُ كَبِدِي فَسْفُفِي. التهاب يصيب الكبد، ينتج عن دخول مواد كيميائية إلى الجسم تؤدي إلى تأثير ضار على الكبد.

toxicity

سُفِيَّةٌ. دراسة نوع السُّم وكميته والمادة السامة الفعالة فيه ومصدره.

toxic neuritis

الْتِهَابُ الأعصاب التسممي. التهاب يصيب الأعصاب بسبب التعرض لبعض السموم.

toxico-

سُفِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسُّم.

toxicogenic

مُولَدٌ للسُّم. مادة تحرر أو تطلق السم.

toxicologic

سُفُومِي. ما يتعلق بمبحث السموم.

toxicologist

لِخْصَاصِي السُّفُوم. شخص مؤهل لدراسة آثار ومعالجة التسممات.

toxicology

مَبْحَثُ السُّفُوم. فرع من العلم يبحث في السموم والتأثيرات السامة لبعض الأدوية، وطرق تلك التأثيرات ووسائل معالجتها.

toxicopathy

إِغْتِلَالٌ سُفِي. اختلال في وظائف أحد الأعضاء بسبب التسمم.

toxicophobia

رُهابُ التَّسْمُم. خوف شاذ من الإصابة بالسُّم.

toxicosis

تَسْمُمٌ. أي حالة مرضية تنتج عن مادة دوائية سامة.

toxic psychosis

دُهَانٌ تَسْمُومِي. خلل في وظيفة الدماغ ينتج عن عامل سام مثل الرصاص والكحول.

toxic stupor

دُفُولٌ تَسْمُومِي. انعدام استجابة الفرد للمنبهات وتعطل الفعاليات البينية بسبب تناول بعض السموم أو تناول جرعات كبيرة من بعض الأدوية.

toxic unit

وَحْدَةٌ سُفِيَّةٌ. أصغر جرعة من زيفان ما يمكنها قتل القبعة (الخنزير الهندي) الذي يزن 250 غراماً خلال 3-4 أيام.

toxin

زَيْفَانٌ. مادة سامة للعضوية الحية تنتجها بعض الخلايا النباتية والحيوانية.

toxoid

زَيْفَانٌ. زيفان مزال السمية، رغم بقاء خصائصه المولدة للعدو، يستعمل في التمنيع الفاعل.

toxophobia

رُهابُ التَّسْمُم. خوف مَرَضِيٍّ من أن يكون في الطعام أو في الشراب المقدم بعض السموم.

toxophorous

حَامِلُ السُّفِيَّةِ. أي مجموعة من الذرات المتجاورة ضمن الجزيء الزيفاني، يمكنها إنتاج التأثيرات السمية.

Toxoplasmea

المَقُوسَات. صنف من الحيوانات الأولية من الحيوانات البوغية، تتألف من عضويات هلالية الشكل صغيرة الجسم، تتحرك بالانثناء أو بالانزلاق، وتتميز بغشاء ثنائي الطبقة، وزوج من العضيات، وفتحة وخيوط بقيقة.

toxoplasmin

فُوكْسُونِيَاكْرَمِين. مستحضر يستعمل في الاختبار الجلدي لإظهار الحساسية المفرطة المتأخرة تجاه المقوسات.

toxoplasmosis

دَاءُ المَقُوسَات. مرض شائع، مزمن وأحياناً حاد، تسببه المقوسة القندية. قد يكون لا عرضي، ولكنه يؤدي لتشوهات في الأجنة، واليرقان، وضخامة الطحال والكبد.

T phage

عائية تائية. سلسلة من العائيات، وهي فيروسات من الننا تعمل على حل سلالات من الجراثيم الإشريكية القولونية.

trabecula

1. حُؤِجَز 2. تَرْبِيق. 1. حَاجِزٌ صغير. 2. شريط من نسيج ليفي أو عضلي يمتد من السطح الداخلي للمحفظة إلى داخلها.

trabecular

1. تَرْبِيقِي 2. حُؤِجَزِي. 1. صفة تتعلق بالتربيق. 2. صفة تتعلق بالحويجز.

trabeculation

تَرْبِيقٌ. تشكل التربيق.

trabeculoplasty

رَأَبُ التَرْبِيق. عمل جراحي تصحيحي للتربيق كما في عمليات معالجة الزرق العيني باستخدام الليزر.

trace

أَثَرٌ. تَغْيِيرُ الحال تلو وقوع مؤثر ما.

tracer

قَائِفٌ. 1. مادة مشعة تمزج بمواد أخرى تعطى للمريض وتراقب بأجهزة خاصة لتتبع السلوك الحيوي للمواد المعطاة في العضوية. 2. جهاز يستخدم لتسجيل اتجاه ومدى حركة عضو ما، يتألف من قلم رسم وصفيحة أو لوحة أو بكرة.

tracer disease

مَرَضٌ قَائِفٌ. مرض شائع سهل التشخيص ويتأثر بالرعاية الصحية، وتستخدمه معايير جودة الرعاية الصحية كمنسب للحصر على نتائج جيدة في تدبيره، وبالعكس يعتبر تفهقر وقوع المرض دليلاً على تحسن الرعاية الصحية.

trachea	رُغَامِي. أنبوب غضروفي غشائي يمر من خلاله الهواء من المحيط الخارجي إلى الرئتين وبالعكس.	tracheoscopy	تَنْظِيرُ الرُّغَامِي. فحص الجدار الداخلي للرغامي باستخدام المنظار الداخلي.
tracheal	رُغَامِي. ما يتعلق بالرغامي.	tracheostenosis	تَضْيِيقُ الرُّغَامِي. إصابة الرغامي بنقص في اللمعة بسبب مرض أو ورم أو تلو جراحة أو رض.
trachealgia	أَلَمُ رُغَامِي. الشعور بالألم في منطقة الرغامي.	tracheostomy	1. فُغْرُ الرُّغَامِي 2. فُغْرَةُ رُغَامِيَّة. 1. فتح فتحة في الرغامي من خلال العنق، مع جذب مخاطية الرغامي باتجاه الجلد لضمان استمرار بقاء الفتحة. 2. الفتحة المجراة عبر الجلد في الرغامي.
tracheitis	إِلْتِهَابُ الرُّغَامِي. إصابة الرغامي بالالتهاب.	tracheotomy tube	أَنْبُوبُ بَضْعِ الرُّغَامِي. أنبوب منحنى يدخل داخل الرغامي عبر فتحة في العنق أثناء إجراء عملية بضع الرغامي.
trachel-	عُنُقِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بعنق تشريحي ما.	trachoma	خَرْ. مرض معد يصيب الملتحمة سببه المُنْتَنَرَةُ الْخَرْيَّةُ يؤدي إلى رهاب الضوء وزيادة الدمع وقد يؤدي إلى تشوهات موضعية وأحياناً إلى العمى. يقدر أن 20% من سكان العالم مصابون بدرجة منه.
trachelocystitis	إِلْتِهَابُ عُنُقِي لِمَثَانَةٍ. إصابة عنق المثانة بالالتهاب.	trachomatous	خَرْي. ما يتعلق بالخر.
trachelodynia	وَجَعُ الْعُنُق. الشعور بالألم في منطقة العنق.	trachomatous keratitis	إِلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الْخَرْي. التهاب في القرنية يترافق بحدوث توعية جديدة وسطحية فيها مع ظهور نسيج حبيبي.
trachelopexy	تَثْبِيثُ عُنُقِي الرُّجْم. عمل علاجي يهدف لمنع عنق الرحم من الحركة ومن التلي.	Trachycarpus excelsa	مَغْبُول. نبات شجري تستعمل ثماره في التغذية في الاضطرابات الهرمونية، لاحتوائه على هرمونات وسكلكر ومواد عفصية وراتينية. وهو من الفصيلة النخيلية.
tracheloplasty	رَأْبُ عُنُقِي الرُّجْم. عمل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح عنق الرحم.	tracing	مُرْتَسَم. تسجيل اتجاه ومدى حركة عضو ما.
trachelorrhaphy	رَفْوُ عُنُقِي الرُّجْم. خياطة عنق الرحم المصاب بالتمزق.	tract	1. سَبِيل 2. مَسْلَك. 1. ترتيب طولاني لبعض المكونات النسيجية وخاصة للألياف العصبية ذات المنشأ المشترك والوظيفة الواحدة والنهاية المشتركة. 2. الطريق الذي تسلكه الألياف العصبية.
tracheloschisis	إِنْشِقَاقُ عُنُقِي الرُّجْم. عيب في تكوين عنق الرحم بشكل شق في عنق الرحم.	traction	جَزْ، شَد. عملية جذب أو سحب لشيء ما.
trachelotomy	بَضْعُ عُنُقِي الرُّجْم. إجراء شق جراحي على عنق الرحم.	tractotomy	بَضْعُ السَّبِيل. عمل جراحي يستهدف قطع أحد السبل العصبية.
tracheo-	رُغَامِي. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالرغامي.	tractus	سَبِيل. الطريق الذي تسلكه الألياف العصبية.
tracheoaerocele	قَيْلَةٌ هَوَائِيَّةٌ رُغَامِيَّة. فتق رغامي يحوي الهواء.	traditional medicine	1. الطِبُّ التَقْلِيدِي 2. الطِبُّ الْبَلَدِي. 1. مجموع الاعتقادات والآراء السائدة في مجتمع ما حول منافع ومضار الأشياء في حالتها الصحية والمرض. 2. الآراء الطبية التي تسود منطقة ما.
tracheobronchitis	إِلْتِهَابُ الرُّغَامِي وَالْقَصَبَات. إصابة كل من الرغامي والقصبات بالالتهاب.	tragus	رُثْمَةٌ. 1. نتوء أمام فتحة الأذن الخارجية. 2. إحدى شعيرات قناة الأذن الخارجية.
tracheobronchial	رُغَامِي قَصَبِي. ما يتعلق بكل من الرغامي والقصبات.	train	دَرَب. توجيه المبتدئ للقيام بعمل صحيح ومفيد.
tracheobronchoscopy	تَنْظِيرُ الرُّغَامِي وَالْقَصَبَات. فحص الرغامي والقصبات باستخدام المنظار الداخلي.		
tracheolaryngeal	رُغَامِي خَنْجَرِي. ما يتعلق بكل من الرغامي والحنجرة.		
tracheomalacia	تَلَيُّنُ الرُّغَامِي. إصابة الغضاريف الرغامية بالرخاوة.		
tracheoplasty	رَأْبُ الرُّغَامِي. عمل جراحي لتصحيح وترميم الرغامي.		
tracheorrhagia	نَزْفُ الرُّغَامِي. خروج الدم من الرغامي.		

training

تدريب. ملاحظة الآخرين ذوي المهارة أثناء قيامهم بالعمل واتباع التعليمات المعطاة بدقة، والحصول على الكفاءة من خلال تعود القيام بتلك المهارة.

trait

خُلَّة. علامة ظاهرة أو خفية تنتقل بالطرق الوراثية، قد تكون قاهرة أو مسيطرة سائدة أو متنحية صاغرة.

trama

لُحْفة. نسيج رخو من خيوط فطرية يلحم الاغشية المتجاورة في الفطريات الدعامية.

trance

غَيْبة. حالة تشبه النوم يحدث فيها تغير الوعي ونقص الوعي للمحيط.

tranquilizer

مُهْدِئ. مادة دوائية تزيل أو تقلل من حالة القلق وتسبب حالة من الاطمئنان النفسي دون أو تؤدي إلى النوم بشكل مباشر.

trans-

1. نَقَلَ 2. مَقْرُوق 3. جَلال. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بعملية النقل. 2. في الكيمياء العضوية، نَزات أو جنور تقع على الجانب المقابل لمماثلاتها على المركب الاساسي. 3. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعبور من خلال وسط ما.

transabdominal

1. عَبْرَ جِدارِ البطن 2. من جَلالِ جَوْفِ البطن. 1. مداخلة جراحية يشق فيها جدار البطن للوصول إلى جوفه. 2. عمل جراحي أو علاجي يتم عبر جوف البطن.

transacetylation

نَقْلُ الأَسَيْتيل. تفاعل كيميائي يتم خلاله نقل جذر الاستيل من مركب إلى آخر أو من موضع إلى آخر في نفس المركب.

transacylase

نَاقِلَةُ الأَسَيْل. إنزيم يتواسط نقل جذر الاستيل.

transacylation

نَقْلُ الأَسَيْل. تفاعل كيميائي يتم فيه نقل جذر الاستيل.

transaminase

نَاقِلَةُ الأَمِين. أحد مجموعة من الإنزيمات التي تتواسط انتقال المجموعة الامينية من حمض أميني إلى حمض كيتوني لتشكيل حمض أميني آخر.

transamination

نَقْلُ الأَمِين. نقل مجموعة أمينية أو أكثر من مركب لآخر أو من موضع لآخر ضمن نفس المركب.

trans and possession disorders

اضطرابات الغَيْبة والتَمَلُّك. حالات فقدان عابر للإحساس بالهوية الشخصية والإدراك الكامل للعامل المحيط. وقد يتصرف الفرد كما لو أن شخصية أخرى أو قوة خارجية تملكه، وتكرر هذه الحالات بشكل حركات أو أوضاع أو تمتعات.

transaortic

عَبْرَ الأَبْهر. ما يتم إجراؤه عبر الأبهـر.

transcapsidation

نَقْلُ غَلْيَبِي. تغير العلية التي تساعد في انتساح الفيروس الغدي، وتبدلها إلى شكل آخر مختلف.

transcatheter

عَبْرَ القِطْطار. ما يتم إجراؤه من خلال لمعة القِطْطار.

transcobalamin

ترانسكوبالامين. أحد بروتينين موجوبين في البلازما الدموية هما (I و II) يعمل كل منهما على ربط ونقل الكوبالامين (فيتامين B₁₂). transcortin

تَرانسكورتين. غلوبولين الفاوي يربط وينقل الشكل النشط حيويًا وغير المرتبط من الكورتيزول.

transcriptase

النُّاسِخة. أحد إنزيمات بوليميراز الرنا، يتواسط تركيب الرنا من النوكليوزيدات الريبية ثلاثية الفوسفات، مع استخدام الننا كمرصاف.

transcription

إِنْتِسَاح. أوّل مراحل تعبير الجينات عما تحمله من معلومات وراثية، ويتم ببناء إنزيم بوليميراز الرنا لنسخة من الرنا المرسل الذي يوجه صناعة البروتينات في الأجسام الريبوسومية.

transducer

مُزْجِج. جهاز أو أداة تنقل الطاقة من شكل لآخر مثل نقل الضغط أو الحرارة أو الأصوات التي تصدرها الأعضاء إلى إشارات كهربائية.

transduction

نَتْبِغ. استخدام العائيات وهي فيروسات تهاجم الجراثيم كناقلات للننا بعد حزمه في رؤوسها، فتعمل كحاقنات حيوية تخل الجين أو الننا المحمول عليها داخل الجراثيم.

transection

1. قَط 2. مَقْطَع. 1. قطع بشكل مقطع معترض. 2. صورة تنتج عن قطع معترض ومتكرر.

transesterification

نَقْلُ الإِسْتَر. تحول في نوع الإستر لحمض عضوي إلى نوع إستري آخر ضمن نفس الحمض العضوي.

transfer

نَقْل. تغيير مَوْضِع الشيء.

transferase

نَاقِلَة. إنزيم من مجموعة واسعة التنوع تتواسط انتقال مجموعة كيميائية من جزيء إلى آخر أو ضمن نفس الجزيء من موضع لآخر.

transference

إِنْتِقَال. الانتقال اللاشعوري لمشاعر المريض ولارتكاساته المرتبطة أصلاً بشخصية هامة في حياته غالباً ما تكون الأب أو الأم أو أحد الأقرباء، من المريض نفسه إلى الآخرين، وحتى إلى المحلل نفسه.

transfer ribonucleic acid

خَفَضَ رِبِيْئِي نَوَوِي نَاقِل. أصغر جزيء من الحمض الريبي النووي الموجود في الخلايا، تتم بنيتة بنية الحمض النووي الريبي الرسول. وهو يعمل على نقل الحموض الامينية الحرة إلى السلاسل الببتيدية التي هي في طور التشكل. يسمى أيضاً transfer-RNA.

transferrin

تَرانسفَرين. أحد الغلوبولينات الببتائية الموجودة في مصل الدم، يعمل على ربط الحديد ثم نقله إلى نقي العظام ومناطق التخزين. يسمّى أيضاً siderophilin.

transfer-RNA

الرنا الناقل. انظر transfer ribonucleic acid.

transformation

تَحْوِيل. 1. الظاهرة التي يتم فيها نقل الدنا العادي عبر جدار خلية جرثومية ما بدون تدخل أي عنصر جرثومي آخر أو أي جزيء فيروسي. وفيها تتبادل الجراثيم المعلومات الوراثية دون الحاجة إلى وسيط آخر. 2. انتقال خلية ما من السلامة إلى الخيب. 3. تغير صفات مادة ما من شكلٍ لآخر.

transfusion

نَقْلُ الدَّم. إعطاء الدم الكامل أو أحد مكوناته لمريض محتاج له كجزء من العلاج.

transfusion nephritis

التهاب الكلية بنقل الدم. اعتلال كلوي يتلو عملية نقل دم غير ملائم، من متبرع ذي زمرة مخالفة للمريض.

transgene

جِينُ التَحَكُّم من بُعْد. متوالية من النوكليوتيدات توجد في مكان ما من المجين بعيداً عن الجينات التي تؤثر عليها، ولا يحدث تأثيرها إلا في ظروف معينة، وعادة ترمز إنتاج بروتين تحكيمي.

transglutaminase

نَاقِلَةُ الغلوتامين. إنزيم يعد الشكل الفعال لإنزيم طليعي آخر يتوسط تثبيت الروابط التساهمية في طليقان الفبرين.

transient

عَابر. صفة لحدث أو عرض أو مرض يحدث ويزول ولا يستمر ويندر أن يتكرر.

transient situational disturbance

اضطرابُ الشَّخْصِيَّةِ العَابر. أحد أشكال اضطراب الشخصية غير المستديم والذي ينشأ كاستجابة حادة مرضية ولا يؤدي إلى اضطراب دائم في الشخصية.

transiliac

بَيْنَ الحَزَقَتَيْن. ما يتعلق بالمسافة بين عظمي الحرقفة.

transillumination

تَضْوؤ. مرور ضوء قوي من خلال أحد أعضاء الجسم مما يسمح بتفحص مكوناته من الطرف المقابل لمصدر الضوء.

transitional denture

بِنَّةٌ إِنْتِقَالِيَّة. بدلة جزئية تستخدم بشكل مؤقت عند توقع زيادة عدد الأسنان التي ستسقط ووجوب إحلال المزيد من الأسنان الصناعية بدلها.

transition element

عُنْصُرٌ إِنْتِقَالِي. أحد مجموعة العناصر التي تملأ طبقته الأخيرة بثمانية إلكترونات، وما قبل الأخيرة بثمانية أو بثمانية عشر أو باثنين وثلاثين إلكترونًا.

transitory

1. عَابر. 2. إِنْتِقَالِي. 1. ما يحدث بشكل لا يستمر لفترة طويلة. 2. ما يحدث بشكل ما تمهيداً للانتقال إلى شكل آخر أكثر استمراراً.

translation

تَرْجُمة. 1. تنفيذ مخطط وراثي يحمل معلومات وراثية وإظهار محتوياته إلى حيز الوجود باصطناع البروتينات التي تحمل متاليات

من الحموض الأمينية التي تتناسب مع متاليات النوكليوتيدات الموجودة على الرنا والدنا. 2. نقل معاني الكلام من لغة إلى لغة أخرى.

translocation

إزفاء. اضطرابٌ صبغي تتكسر فيه قطعة من صبغي لتعلق على صبغي آخر أثناء الانقسام المنصف مما يؤدي لظهور تلك القطعة لدى إحدى الخلايا البنات بالإضافة إلى وجود زوج منها في تلك الخلية بشكل سوي، ويشاهد ذلك في 5% من حالات متلازمة دارون في الثلث السفلي للصبغي 21. رمزه t.

translucent

شَافٍ. 1. صفة للوسط الذي لا يعيق مرور الضوء. 2. صفة للعضو الذي يظهر أثره الشعاعي بشكل فراغ لسماحه بمرور الأشعة.

transmethylation

نَقْلُ المِثِيل. نقل زمرة الميثيل (CH₃) من جزيء لآخر.

transmissible

سَارِي. مَرَضٌ يمكنه السراية والانتقال من مريض لآخر.

transmission of infection

انتقال العدوى. انتشار عامل ممرض يسبب العدوى من شخص لآخر أو ضمن البيئة بشكل عام، ويتم بشكل مباشر أو فوري (بالتماس أو أثناء السعال أو بالتعرض للمصاب أو عبر المشيمة) أو بشكل غير مباشر عبر ناقل مفصلي أو حيواني.

transmitted light

ضَوْءٌ مَارِق. ضوء ناتج عن النفاذ عبر أوساط شفافة.

transmural

1. عَبْرَ الجِدَار. 2. شَامِلٌ للجِدَار. 1. من خلال جدار عضو ما. 2. إصابة تشمل كامل سمكة جدار عضو ما.

transmutation

تَطَاوُر. 1. تغير تطوري لأحد الأنواع إلى نوع آخر. 2. تبدل أحد المركبات لآخر.

transparent

شَافٍ. وسط يسمح بمرور الأشعة الضوئية أو السينية دون معاوقة أو امتصاص.

transpeptidase

نَاقِلَةُ الببتيد. إنزيم يتوسط نقل زمر الببتيد من سلسلة بروتينية لأخرى.

transperitoneal

خِلَالِ الصَّفَاق. إجراء تشخيصي أو علاجي يتم عبر الصفاق.

transpiration

تَعَرُّق. مرور غاز أو سائل بشكل بخار عبر الجلد.

transplacental

خِلَالِ المَشِيمَةِ. تبادل كيميائي أو معالجات حيوية أو إجراءات تشخيصية تمر عبر المشيمة.

transplant

1. غَرْس. 2. غَرْس. 1. نسيج يستخدم في التطعيم أو الاغتراس. 2. ينقل نسيجاً من مكانٍ لآخر.

transplantation

غَرْس. نزع جزء من عضوية ما وغرسه في جسم العضوية نفسها أو في فرد آخر من ذات العضوية.

transport

1. نَقَلَ 2. نَقَلَ. 1. حركة المواد في جملة حيوية وبشكل خاص إلى داخل الخلايا وإلى خارجها. 2. يحرك المواد من مكان لآخر.

transposable genetic elements

العُنَاصِرُ الجينية المُتَغَيِّرَةُ الوَضْع. متتاليات نوكلبيوتيدية تتشابه لدى رنا الفيروس القهقري ولدى جينات معظم الكائنات الحية، وتتكون من تكرارات انتهائية طويلة ومن تكرارات مقبولة ويمكن استخدامها كنواقل لنس جينات إلى مجين خلية ما. تسمى أيضاً transposones.

transposition

تَغْيِيرُ الوَضْع. 1. تغيير موضع أحد الأحياء من مكان لآخر. 2. غرس شريحة نسيجية في مكان قريب من منشأها، مع ترك صلتها بمنشأها لفترة. 3. تغيير وضع نرتين بالتبادل بينهما في أحد الجزئيات.

transposition of aorta

تَغْيِيرُ وَضْعِ الأَبْهَر. شنود وعائي خلقي يتغير فيه نشوء الأبهري من غير مكانه الطبيعي.

transposition of great vessels

تَغْيِيرُ مواضع الأوعية الكبيرة. شنود وعائي خلقي يتغير فيه مكان نشوء الأوعية الكبيرة، فينشأ الأبهري من البطين الأيمن وينشأ الرئوي من البطين الأيسر، ولذلك يقف البطين الأيمن ما يريده من الجسم إلى الأبهري الذي يعديه إلى الجسم دون تاكسج، وتعتمد الجهة اليسرى على وجود تحويلة نمووية من الجهة اليمنى إليها إما بوجود فتحة بين البطينين، أو ببقاء القناة الشريانية مفتوحة.

transposones

للجِنَاتِ القَافِزَةِ. انظر transposable genetic elements.

transsexual

مُتَحَوِّلُ الجِنْس. شخص تشير صغبياته ومناسله وبنيتة الجسدية إلى انتمائه إلى أحد الجنسين، ولكنه يشعر نفسياً أنه من الجنس الآخر، مع رغبة جامحة في تغيير تركيبه الجنسي بإجراء عمل جراحي أو بمعالجات هرمونية.

transsexualism

التَحَوُّلُ الجِنْسِي. الرغبة في أن يعيش الشخص وأن يقبل كعضو من الجنس الآخر مترافقة مع إحساس بعدم الراحة وعدم التلاؤم مع الجنس التشريحي والرغبة بإجراء عمل جراحي أو تناول علاج هرموني لكي يتلاءم مع الجنس المفضل لديه.

transthoracic

1. خِلَالِ الصُّدُر. 2. عَبْرَ جِدَارِ الصُّدُر. 1. إجراء معالجة جراحية أو مداخلية تشخيصية في جوف الصدر. 2. شق جدار الصدر تمهيداً لعمل جراحي داخل جوف الصدر.

transitional epithelium

ظَهَارَةٌ انْتِقَالِيَّة. أحد أشكال الطبقة الظهارية الموجودة في المثانة البولية، تتراوح خلاياها بين الحرشفية عندما تكون النسيج متمددة، وبين العمودية عندما يكون النسيج منكمشاً.

transudation

رَشْح. مرور المواد السائلة عبر غشاء أو نسيج بسبب نقص محتواه من البروتين والخلايا والمواد الصلبة ذات المصدر الخلوي.

transurethral

عَبْرَ الإِحْلِيل. عمل علاجي أو تشخيصي يجري عبر الإحليل.

transvaginal

عَبْرَ المَهْبَل. إجراء علاجي أو مداخلية تشخيصية عبر المهبل.

transventricular closed valvotomy

بَضْعُ الصَّمَامِ المُغْلَقِ بِطَرِيقِ البُطَيْن. إجراء العمل الجراحي القلبي لفتح الصمام بطريق بضع البطين.

transversalis

عَرَضَانِي. صفة تشريحية لعضو يأخذ محوره الطويل مستوى أفقياً.

transverse

مُسْتَعْرِض. يمتد من جانب لآخر. وبشكل متعامد مع المحور الطويل للشيء. يُقَال أيضاً transversus.

transversus

انظر transverse.

transvesical

عَبْرَ المثانة. عمل علاجي أو مناورة جراحية تجرى مروراً بالمثانة.

transvestism

إِنْجِرَافُ المَلْبَس. ارتداء أحد أفراد جنس ما الثياب الخاصة بالجنس الآخر أو ميله الشديد لفعل ذلك.

trapezium

العَظْمُ المُرَبَّيعِي. أحد عظام الرسغ، وهو الأبعد من الناحية الوحشية.

trapezius

العَضَلَةُ شِبْهُ المُتَخَرِّفَةِ. إحدى عضلات العنق.

trauma

1. رَض 2. صَلَفَة. 1. إصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي. 2. آنية نفسية شديدة.

traumatic

رَضِي. ما يتعلق بإصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي.

traumatic epilepsy

صَرَعٌ رَضِي. صرع يعقب حصول ندبة في إثر إصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي للدماغ، ويغلب أن يكون بؤرياً وأن تكون الأعراض متوافقة مع للتوضع التشريحي للندبة.

traumatic keratitis

إِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ الرَضِي. إصابة نسيج القرنية بالالتهاب تلو تعرضه لإصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي والتأذي الموضعي.

traumatic lesion

آفَةٌ رَضِيَّة. تبدلات نسيجية تنتج عن عامل يرتطم بالنسج ويؤدي لهرسها أو تغيير في مكوناتها.

traumatic myoglobinuria

بيلة الميوجلوبين الرَضِيَّة. تحدث بعد عامل يرتطم بالنسج ويؤدي لهرسها أو تقتيت العضل أو بعد نقص التروية أو الالتهاب العضلي الحاد. وقد تكون من الشدة لتؤدي إلى قصور كلوي حاد، وقد تكون حدثاً عارضاً يتلو أي إصابة بعنوى.

traumatic neuritis

لِلتِهَابِ الأعصاب الرَضِي. التهاب في الأعصاب ينتج عن عامل يرتطم بالأعصاب ويؤدي لهرسها أو تغيير في مكوناتها أو يتلو.

traumatic neuroma

ورم عصبي رَضِي. كتلة بصلية الشكل أو عقيدية المظهر لخلايا عصبية وشوانية تنتج عن فرط تنسج الألياف العصبية وما حولها من النسيج الداعم لها. تظهر هذه الكتلة إثر عامل يرتطم بالأعصاب ويؤدي لهرسها أو تغيير في مكوناتها أو جرحها أو قطعها.

traumatic neurosis

عُصَابُ الرَضُ. ظهور أعراض عصبية عقب عامل يرتطم بالنسج ويؤدي لهرسها أو تغيير في مكوناتها وتكون غالباً أعراضاً بسيطة، تدفع للمصاب للاعتقاد بوجود إصابة شديدة وقد تأخذ شكل قلق أو هستيريا.

traumatic occlusion

إطباق رَضِي. إطباق ناتج عن عامل يرتطم بالأسنان.

traumatic psychosis

ذُهَانٌ رَضِي. ظهور أعراض نَفَاسِيَّة (صداع، سهولة التعب، شدة الاستثارة، ضعف الذاكرة، خبل) عقب التعرض لرَضِي بماغِيٍّ مترافق أو غير مترافق لآنيَّة ظاهرة في النسيج الدماغية.

traumatic ulcer

قَرْحَةٌ رَضِيَّة. آنية يسببها عامل يرتطم بالنسج أو جرح موضعي أو ضغط مستمر.

traumatism

رَضُ. إصابة يسببها عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناتج عنه.

traumato-

رَضِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بتأثير عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناجم عنه.

traumatogenic

1. رَضِيُّ العُنْشَا 2. راضٍ. 1. الآثار التي تنشأ بتأثير عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناجم عنه. 2. عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناجم عنه.

traumatogenic occlusion

إطباق راضٍ. إطباق يؤدي لحدوث جهد زائد وضرر بالغ بالأسنان وما يحيط بها من نسيج.

traumatologist

جِرَّاحُ الرُّضُوض. طبيب جراح مهتم بتدبير الإصابات الناتجة عن تأثير عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناجم عنه.

traumatology

مَبْحَثُ الرُّضُوض. فرع من العلوم الجراحية يهتم بدراسة وتدبير الجروح والإصابات الناتجة عن تأثير عوامل ترتطم بالنسج مع جروح ناجمة عنها.

travail

مَخَاض. سلسلة من المراحل تنتهي بولادة الجنين.

tray

صَبِيئَةٌ. أداة مسطحة تستخدم لحمل مختلف المواد والمعدات الجراحية.

treatment

مُعَالَجَةٌ. مجمل العمليات والإجراءات الهادفة لتدبير ورعاية المرضى ومكافحة المرض.

treatment plan

خُطَّةُ الْمُعَالَجَةِ. مشروع للمداواة أو للمعالجة يتألف من مراحل متعاقبة يضعها الطبيب ليهتدي أو يقتدي بها في تنفيذ الإجراءات العلاجية الخاصة بمرضه.

tree

شَجَرَةٌ. 1. بنية تشريحية متفرعة تشبه الشجرة وتفرعاتها. 2. توزيع تصنيفي نو فروع يشبه فروع الشجرة. 2. نبات أخضر دائم الخضرة أو فصلي الخضرة.

Trematodes

الْمُتَقَوِّمَات. جنس من الديدان المسطحة التي تتطفل على الإنسان والحيوان. وتدخل جسم الإنسان من تناول الطعام الملوث وغير المطهر جيداً والذي يحوي اليرقات غير الناضجة.

tremble

إِرْتَعَش. يصاب بتحركات متكررة بسبب البرد أو بسبب بعض التأثيرات الدوائية أو المرضية.

tremor

رُعْش. رعشة متواترة غير إرادية تصيب العضلات الإرادية وتنتج من تقلص واسترخاء متناوبين للمجموعات العضلية المقابلة لها.

trench

خَنْق. شقٌ محفور في الأرض يستخدم أثناء الحروب والكوارث.

trench fever

خُمَى الْخَنَاقِ. مرض معدٍ ينقله القمل ويسببه نوع من الريبكتسيات الخمسية. ويتسم بأعراض الصداع والقشعريرة والطفح، وآلام في الساقين والظهر وارتفاع الحرارة المتكرر.

trench mouth

فَمُ الْخَنَاقِ. شكل شائع من خناق فنسنت، يتميز باحمرار اللثة واحتقانها وتورمها، وهو في الحالات الحادة إصابة كل التجويف الفمي.

trend

مَرْعَةٌ. الاتجاه العام الذي تعمل لاتباعه مجموعة من المعطيات الإحصائية.

Trendelenburg's test

اِخْتِبَارُ تَرَنْدِيلَنْبُورْغ. اختبارٌ يُجرى لكشف قصور الصمامات الوريدية في الساقين: ترفع الساق أعلى من مستوى القلب مدة كافية لإفراغ الأوردة، ثم تخفض بسرعة، فإذا امتلأت الأوردة بسرعة دل ذلك على وجود الدوالي، أو قصور الصمامات الوريدية.

trephination

نَقَب. عملية إحداث فتحة صغيرة ضمن سطح صلب.

trephine

1. مِقْنَب. 2. نَقَب. 1. منشار نو شكل التاج يستخدم لاستئصال قرص دائري من عظم القحف. أو جهاز يستخدم للحصول على منطقة دائرية من نسيج القرنية. 2. يستعمل المنقب.

Treponema

الْلُؤْلِيَّة. جنس من الجراثيم، يسبب بعضها المرض للإنسان أو للحيوان. من أهم تلك الأمراض البنتا، والافرنجي، واليوز.

Treponema pallidum immobilization test

اِخْتِبَارُ تَثْبِيثِ اللَّوْلِيَّةِ الشَّاجِبَةِ. اختبار لتحري الإصابة بالزهري بوضع أضداد (غير أضداد واسرمان) مع مصل المشتبه بإصابته بالزهري، وفي حال وجود العوامل المتممة فإن اللوليبات تثبت وتمتنع عن الحركة الذاتية.

treponematosi

داء اللولبيات. الإصابة بمرض معدٍ سببه إحدى اللولبيات.

tri-

ثلاثي. 1. بائدة تشير إلى ما يحتوي على ثلاث مكونات. 2. بائدة تشير إلى ما له الترتيب الثالث.

triacyloleandomycin

لوليانوميسين ثلاثي الاستيل. مضاد حيوي ناتج عن بعض المتفطرات وهي المتسلسلات المضادية، يستعمل في المعالجة السريرية لذات الرئة والتهاب نقي العظام والدمل والجمرة.

triad

مثلث. 1. عنصر ثلاثي التكافؤ. 2. مجموعة من ثلاثة مكونات مترابطة.

triage

فَرْز. عملية تحديد أي إصابة تحتاج إلى علاج، وأي إصابة طفيفة لا تتطلب علاجاً ملحاً، وأي إصابة لا ينفع معها أي علاج، ولا أمل في شفائها وذلك في سياق الكوارث أو المعارك.

trial

1. تَجْرِبَةٌ. 2. مُحَاوَلَةٌ. 1. إختبار. دراسة أو إجراء يستهدف الكشف عن نتائج تحدد الموقع النسبي للفرد بين أفراد مجموعة الدراسة. 2. بذل الجهد بقصد الوصول إلى الهدف.

trial-and-error

التَجْرِبَةُ وَالْخَطَأُ. إحدى وسائل حلّ المشاكل، واكتساب الخبرة، والحصول على التكيف مع وضع جديد، وهي فعالية أقرب للعشوائية، ولكنها تعتمد على تثبيت ردود الفعل المناسبة وطرح الردود غير المناسبة.

trial in mouth

تَجْرِبَتُ فِي الْفَمِ. اختبار منضد الأسنان المؤقت في فم المريض للتحقق من صحة الإطباق ومن ملامة الأوضاع التي نضت فيها الأسنان.

triangle

مُثَلَّث. شكل تشريحي له ثلاثة أضلاع.

Triatoma

الفِشْفِس. جنس من البق من نصفيات الأجنحة ذات الأنوف المخروطية تنقل بعض العوامل المسببة للأمراض مثل بعض المتقيبات الكروية.

tribadism

سِخَاق. ممارسة جنسية شاذة بين أنثى وأنثى.

tribasic

ثَلَاثِي الْأُسُس. مركّب كيميائي يحتوي على ثلاث مجموعات أساسية (قاعية).

tribe

قَبِيلَةٌ. مصطلح تصنيفي يقع بين الجنس وبين العائلة.

triceps

الْعَصَلَةُ ثَلَاثِيَّةُ الرَّؤُوسِ. عضلة لها ثلاثة أوتار ترتكز على ثلاث مناطق مختلفة.

trich-

شَعْرَةٌ. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالشعر.

trichiasis

1. شَعْرَةٌ. 2. تشعر البول. 1. انغراز الشعرة في فتحة خروجها أو

انغراز الاهداب في مكان خروجها من الجفن. 2. ظهور مكونات شبيهة الشكل بالشعرة في البول.

Trichinella

الشَّغْرِيَّة. جنس من الديدان المعسودات قد تتطفل على عضلات البقر أو الخنزير أو الإنسان.

trichinosis

داء الشَّغْرِيَّات. مرض معد ينتج عن نوع من الديدان الخيطية هو الشعرينة الحلزونية يصيب الفرد إثر ابتلاعه يرقات متكيسة في لحم الخنزير النقي أو المطهو جزئياً. يتظاهر بالحماس والغثيان والحمى والإسهال وتصلب العضلات التي يصيبها انتفاخ مؤلم وتوذم في الوجه.

trichinous myositis

الْتِهَابُ اللَّحْمِ الشَّغْرِيَّات. التهاب يصيب العضل ناتج عن وجود طفيلي فيه هو الشعرينية الحلزونية.

trichoeplithelloma

وَرَمٌ ظَهَارِيٌّ شَعْرِيٌّ. ورم حميد، يتميز بمظهر حطاطي مستدير، أصفر اللون أو بلون اللحم، يظهر بشكل أساسي في مركز الوجه قد يكون شكله العنيد وراثياً.

Trichomonas

المُشَغْرَةُ. جنس من الحيوانات الأولية ذات السياط تتطفل على الإنسان وعلى الكثير من الفقاريات وغير الفقاريات.

trichomycin

تْرِيكُوميسين. مضاد حيوي تنتجه المفطورات من المتسلسلات، وهو مسحوق أصفر قابل للذوبان في الماء يثبط نمو الخمائر والفطور.

trichomycosis

داء الفُطْرِيَّاتِ الشَّغْرِيَّة. أي مرض يصيب الشعر بسبب غزو الفطور له.

trichopathophobia

رُهَابُ الْمَرَضِ الشَّغْرِيَّ. خوف شاذ، وقلق مفرط يتعلق بنمو الشعر وبلونه وبإصابته بالأمراض.

trichophytin

تْرِيكُوفيتين. مستضد جماعي يحصل عليه من مزارع للفطور الشعرية الجلدية هي الشعروية النقانية، يستعمل في اختبار الجلد للتأكد من الإصابات بالفطريات الجلدية.

Trichophyton

الشَّغْرُويَّة. جنس من الفطريات، يغلب أن تهاجم الشعر والجلد والأظافر.

trichorrhexis

تَقْصُفُ الشَّغْرِ. حالة من عيوب الشعر الولانية تنسم بزيادة في تساقط وتكسر الشعر.

trichorrhexis nodosa

تَقْصُفُ الشَّغْرِ الْعَقْد. حال تنسم بتكسر وتساقط الشعر تلو حدوث انشطار وكسور في قشرة الشعرة مما يعطيها منظر العقد، ويجعلها سهلة الانكسار والتساقط.

trichosis

شُغَار. 1. أي مرض يصيب الشعر. 2. أي حالة من خلل نمو الشعر.

Trichostrongylus

الأسطوانية الشَّعْرِيَّة. جنس من الديدان المعسودة تتطفل على الإنسان وعلى الحيوان.

trichotillomania

هَوَسُ نَقْفِ الشَّعْرِ. شذوذ في التصرف يجبر المريض على نتف شعره باستمرار.

trichromasy

رُؤْيَا سَوِيَّةٌ لِلْأَلْوَانِ. الحالة السوية للرؤية التي يميز خلالها الإنسان الألوان الرئيسية الثلاثة والألوان الفرعية التي تنتج إثر امتزاج تلك الألوان الرئيسية.

tricuspid

ثَلَاثِي الشَّرْف. ما له ثلاث من الانثناءات التي تشبه الشرف، مثل الصمام الانيني البطيني الأيمن.

tricuspid regurgitation

إِزْتِجَاعُ الصَّامِ ثَلَاثِي الشَّرْف. رجوع الدم عبر الصمام الثلاثي الشرف بعد انفلاقه من البطين الأيمن إلى الأذينة اليمنى أثناء الانفلاق.

tricuspid stenosis

تَضْيِيقُ الصَّامِ ثَلَاثِي الشَّرْف. تضيق مَرَضِي لفتحة الصمام الثلاثي الشرف دون المقدار الطبيعي.

Trifolium arvensis

نَقْلُ بَرْي. نبات عشبي معمر تستعمل أزهاره وكامل أجزائه في حالات الإسهال كمغلي وكمدات لاحتوائه على مواد فعالة عفصية وراتينية وعطرية وأملاح وجليسيريدات. وهو من الفصيلة الفراشية.

trigeminal ganglion

عُقْدَةُ ثَلَاثِي لَلْوَلْم. عقدة تقع على مسير الجذر الحسي للعصب القحفي الخامس وتقع في شق من الأم الجافية على الوجه الأمامي من القسم الصخري للعظم الصدغي، ومنها يخرج العصبان العيني والفكي العلوي وقسم من ألياف العصب الفكي السفلي.

trigeminal nerve

العَصَبُ الثَّلَاثِي لَلْوَلْم. العصب القحفي الخامس، ينشأ من جانب البصلة، وله ثلاث فروع هي العيني، والفكي العلوي، والفكي السفلي.

trigeminal neuralgia

أَلَمُ الْعَصَبِ الثَّلَاثِي لَلْوَلْم. آلام حادة مفاجئة، مجهولة السبب تنشأ على طول مسار فرع أو أكثر من فروع العصب الثلاث التوائم. يسمى أيضاً العرة المؤلمة tic douloureux.

trigeminy

تَثَلَاث. حدوث ثلاث ضربات قلبية باكراً متتالية بين سلاسل من الضربات القلبية النظامية.

triglyceride

ثَلَاثِي الْغَلِيْسَرِيد. إستر للحموض الدهنية النظامية الموجودة طبيعياً. يستعمل في صناعة زيوت الطعام، لا تؤدي زيادة تركيزه في الدم إلى حدوث تصلب شرياني.

trigone

ثَلَاث. مساحة مثلثة داخل المثانة محددة بفتحتي الحالبين من الجانبين ويفتح الإحليل من الأسفل والوسط.

Trigonella foenum-graecum

خُلْبَة. نبات عشبي معمر، تستعمل بذوره لأمراض الصدر والهضم والبول وكقوة وفي مرضى السكري، بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات

لاحتوائه على مواد فعالة عفصية وصمغية وبروتينية وفيتامينات وزيوت أساسية. وهو من الفصيلة الفراشية.

trigonitis

إِثْتَابُ الثَّلَاثِي الْمَثَلِي. إصابة المثث المثاني بالاحتقان وبالتهاب.

trigonum

ثَلَاث. بنية تشريحية على شكل ثلاثي الاضلاع.

trihydric

ثَلَاثِي الْهَيْدُرُوجِيْن. مركب يحتوي على ثلاث ذرات من الهيدروجين.

triiodothyronine

ثَلَاثُ يُوْد الثَيْرُونِيْن. أحد الهرمونات الدرقية، وهو هرمون يحوي يود يتحرر من الثيروغلوبين إثر الحلمة، وفعاليته الهرمونية تعادل اضعاف فعالية الثيروكسين. رمزه T₃.

trilaminar

ثَلَاثِي لَلطَّبَقَات. بنية تشريحية تتألف من ثلاث طبقات.

trillion

تْرِيلْيُون. ما يعادل العدد 10¹² أو عند الألمان والبريطانيين 10¹⁸.

trilobate

ثَلَاثِي لَلْفُصُوص. بنية تشريحية أو عضوية تتألف من ثلاثة فصوص.

trilocular

ثَلَاثِي الْمَسَاكِيْن. بنية تشريحية تتألف من ثلاثة أجواف.

trilogy

ثَلَاثِيَّة. متلازمة مرضية تتألف من ثلاثة مكونات.

trilogy of Fallot

ثَلَاثِيَّةُ فَالُو. مجموعة مكونات لمرض قلبي ولادي تتمثل بتضيق رئوي وعيب الحاجز الانيني، وضخامة البطين الأيمن.

trim

شَلْب. يقصّر الشيء ويزيل الزوائد من أطرافه (في الصناعات السننية والتعويضية).

trimester

أَثْلُوث. فترة زمنية تتألف من ثلاثة شهور. ويطلق بشكل خاص على فترات الحمل الثلاث: الأولى والثانية والثالثة.

trimethadione

تْرِيمِثَايْدُون. نواء بشكل حبيبات بلورية بيضاء نوبة في الماء والكحول والكلوروفورم والإيتر. يستعمل في الطب مضاداً للاختلاج.

tripeptide

ثَلَاثِي الْبَبْتِيد. مركب بروتيني يتكون من ثلاثة حموض أمينية.

triphasic

ثَلَاثِي الْأَطْوَار. مسيرة لأحداث متتالية تتألف من ثلاث مراحل متميزة.

triphosphopyridine nucleotide

نوكليوتيد ثلاثي الفسفوبيريدين. متم إنزيمي، ومكون هام من النظم الإنزيمية الخاصة بالأكسدة والإرجاع الحيوي.

triple

ثَلَاثِي، ثَلَاث. مركب يتكون من ثلاثة عناصر أو عملية تتألف من ثلاثة مكونات.

triple blind test

إِخْتِبَارُ ثَلَاثِ التَّعْمِيَةِ. اختبار سريري، يجهل فيه كل من المرضى موضع الدراسة، والمشرفين الذين يعطون الدواء، والأشخاص الذين يقيمون تأثير الدواء، أي نوع من الأدوية تعطى لأي مريض.

triplegia

شَلَلٌ ثَلَاثِيٌّ، إصابة ثلاثة من الأطراف بالشلل.

triple response

إِسْتِجَابَةٌ ثَلَاثِيَّةٌ، استجابة ذات ثلاث مراحل تحدث كرد فعل وعائي حركي إثر تنبيه آلة وخزة للجلد. والمرحل الثالث هي احمرار الجلد، وتورده، وظهور انتفاخات حطاطية عليه.

triple rhythm

نَظْمٌ ثَلَاثِيٌّ، ثلاثية النظم الإيقاعي، ويكون بسماع ثلاثة اصوات رتيبة، ويكون ذلك عندما يسمع الصوت الثالث أو الرابع بوضوح بين الصوتين الأول والثاني. فيكون نظم الخبب.

triplet

1. مَثَلَّث 2. ثَلَاثِيَّةٌ، 1. واحد من ثلاثة أطفال يولدون من ولادة واحدة. 2. ثلاثة عناصر أو مكونات تحدث جملة واحدة.

triploid

ثَلَاثِيّ الصَّبِيغَةِ الصَّبِيغِيَّة، من له ثلاث مجموعات من الصبغيات في نواة خلوية واحدة. أي الصيغة الصبغية (3n).

triploidy

ثَلَثُ الصَّبِيغَةِ الصَّبِيغِيَّة، حالة وجود ثلاث مجموعات من الصبغيات في نواة خلوية واحدة. أي الصيغة الصبغية (3n).

tripsis

1. سَخْن 2. ثَلَك، 1. تحويل مادة صلبة إلى مسحوق بالحق أو بتطبيق ضغوط متكررة عليها. 2. تطبيق ضغط لطيف على عضلات الجسم بقصد المعالجة وتلطيف الألم.

trismus

ضَرْزَر، اضطراب حركي في العصب مثلث التوائم يصيب بشكل خاص العضلات الماضغة فيؤدي إلى صعوبة فتح الفم. ويعد إحدى العلامات المبكرة للكرز.

trisomy

ثَلَثُ صِبْغِي، اكتساب الخلية أثناء دور الانقسام المنصف لأحد الصبغيات من الخلية الشقيقة ليصبح عدد صبغياتها $(2n + 1 = 47)$ وذلك بسبب عدم افتراق ذلك الصبغي عن قرينه أو بسبب تلوّكه على اللحاق برفاقه أثناء طور الصعود. وهو لا يتلاءم مع الحياة إلا في ثلث الصبغي 21 (متلازمة داون).

trisomy 18 syndrome

مُتَلَازِمَةُ ثَلَثِ الصَّبْغِي 18، اضطراب خلقي يعود إلى وجود ثلاث من الصبغيات 18 أو وجود جزء منه مكرراً ثلاث مرات، يتميز بتخلف عقلي حاد، وفرط التوتر، وانقباض اليدين، وشلوذ في اليدين والقص والحوض والسحنة. تسمى أيضاً متلازمة إدوار.

trisomy 21 syndrome

مُتَلَازِمَةُ ثَلَثِ الصَّبْغِي 21، اكتساب الخلية أثناء دور الانقسام المنصف لأحد الصبغيات 21 من الخلية الشقيقة ليصبح عدد صبغياته 47، وذلك بسبب عدم افتراق ذلك الصبغي عن قرينه أو بسبب تلوّكه على اللحاق برفاقه أثناء طور الصعود. وهو يتلاءم مع الحياة. تسمى أيضاً المنغولية أو متلازمة داون.

trisomy syndrome

مُتَلَازِمَةُ ثَلَثِ الصَّبْغِي، مجموعة أعراض تنتج عن وجود ثلاثة صبغيات من نوع ما بدلاً من اثنين من أشهرها 8، 13، 21.

tritanopia

عَمَى الْأَزْرَق، خلل يصيب المكوّن الثالث الضروري لرؤية الألوان، كما في العمى البنفسجي.

Triticum Sativum lam

قَفَح، نبات عشبي تستعمل حبوبه في التغذية بشكل الخبز أو في المداواة بأشكال مختلفة لاحتوائه على الغلوتين والسكر والنشا والبروتين ومواد سامة ومعادن وفيتامينات. وهو من الفصيلة النجيلية.

trituration

سَخْن، 1. تحويل مادة صلبة إلى مسحوق لثر عمليات الطحن أو الاحتكاك. 2. جعل مزيجاً ما متجانساً بالمزج الجيد تمهيداً لصناعة الملمف (في المداواة السنية).

trivalent

ثَلَاثِيّ التَّكَافُؤ، مركّب كيميائي أو عنصر لديه ثلاثة إلكترونات على المدار الخارجي أو يستطيع الاتحاد بثلاث ذرات هيدروجين.

trivial name

الاسم الشائع، تسمية غير منهجية لمركّب ما، تشتق من أسماء مصادره الطبيعية وقت أخذه منها، وقبل أن يعرف أي شيء عن بنيته الجزيئية.

t-RNA

مختصر الرُّنَا النّاقِل أو الحمض الريبي النووي الناقل.

trocar

مِبْرَز، أداة جراحية حادة مؤنفة مجهزة بقنية، تستخدم لنقب جدار الصدر وسحب السوائل منه.

trochanter

الْمَنْوَر، 1. نتوء عظمي عريض ومسطح، على عظم الفخذ، في نهايته العلوية الوحشية أو المدور الكبير. 2. نتوء عظمي عريض ومخروطي على عظم الفخذ في الحافة السفلية عند قاعدة عنقه أو المدور الصغير.

trochanteric

مَنْوَرِي، متعلق بالْمَنْوَر.

trochlea

بَكَرَة، بنية تشريحية على شكل البكرة، تستخدم في التسميات التشريحية للدلالة على بعض البنى العظمية التي تمر خلالها الأوتار أو يتم من خلالها التماسك.

trochlear nerve

العَصَبُ الثَّلَاثِي، العصب القحفي الرابع، يعصب العضلة المائلة العلوية للبكرة العينية.

Trombicula

الْحَطَفَاء، جنس من الحَلَم، تنقل بعض يرقاتها ريكيتسيات من نوع الريكتسيات التستوسو غاموشية التي تسبب داء التيفوس.

Tropaeolum majus

لَبُو خَنْجَر، نبات عشبي معمر تستعمل أزهاره وأوراقه وعصير أعشابه في أمراض الصدر وكمُنشَط لنمو الشعر لاحتوائه على مواد قلوانية فعالة، ويعطى بشكل مغلي أو عصير. وهو من الفصيلة الأسلاسية.

trophedema

وَنَمَةٌ إَغْدَالِيَّة، مرض مزمن يؤدي لحنوث ونمة دائمة في القدمين والساقين.

trophic

تَغْذَوِيّ. 1. ما يتعلق بالتغذية أو من يعمل فيها. 2. ما ينتج أو يؤثر في الحالة التنموية للبدن أو لعضو فيه.

trophic lesion

أَفَّةٌ إِغْتِذَائِيَّةٌ. تبدلات نسيجية تنتج عن حرمان النسيج من المواد الضرورية لاستمرار حياتها وتطورها.

-trophin

الْعُنْمَيْة. لاحقة تشير إلى مادة ذات تأثير اغتذائي إيجابي على العضوية.

tropho-

إِغْتِذَائِيّ. بائنة تشير إلى ما له علاقة بالنمو البيني التالي للتغذية.

trophobiosis

تَعَالُشٌ تَغْذَوِيّ. علاقة غذائية بين النمل وبعض الحشرات. يقوم النمل بإمداد هذه الحشرات بالغذاء ويستحلب إفرازاتها ذات القيمة الغذائية (يشبه الرعي عند البشر).

trophoblast

أَرْؤَمَةٌ غَائِيَّةٌ. الخلايا المحيطة من الكيسة الأريمية والتي تلتصق بالبيضة الملقحة وتربطها بجدار الرحم ثم تتحول إلى المشيمة والأغشية التي ستغذي وتحمي الجنين. تسمى أيضاً الأديم الغذائي.

trophoblastoma

وَرْمٌ الأرومة الغائية. ورم خبيث ينمو على حساب الخلايا الغائية. يتكاثر غير سوي للطبقة الظهارية للمشيمة، لا تظهر فيه زغابات مشيمائية. يسمى أيضاً سَرْطَانَةً مَشِيمَائِيَّةً.

trophocyte

خَلِيَّةٌ غَائِيَّةٌ. من خلايا الجنين التي تقوم بمهمة تأمين التغذية، مقابل الخلايا التي ستتطور إلى أعضاء جنينية.

trophodermatoneurosis

عُصَابٌ جِلْدِيٌّ تَغْذَوِيّ. ألم يصيب الأطراف بسبب عصبي اغتذائي. يسمى أيضاً وجع الأطراف.

trophoneurosis

عُصَابٌ تَغْذَوِيّ. أي مرض يصيب أحد الأعضاء بسبب نقص في الأعصاب أو اضطراب في التعصيب.

trophont

غَائِيَّةٌ. مرحلة من مراحل بعض الحيوانات الأولية المهلبة، تتسم بالفعالية والحركة والتغذية.

trophopathy

إِغْتِلَالٌ تَغْذَوِيّ. أي اضطراب في التغذية.

trophoplast

صَانِعَةٌ تَغْذَوِيَّةٌ. أي من الأجسام الحبيبية الشكل الجبليّة التي توجد في الهبولى الخلوية.

trophotaxis

إِنْجِذَابٌ غِذَائِيّ. انجذاب العضوية باتجاه المواد الغذائية المحيطة بها.

trophotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالغذاء. معالجة الأمراض بالحمية ووصف نظام غذائي خاص.

trophotropism

تَوَجُّهُ غِذَائِيّ. تحرك العضوية باتجاه مصدر غذائي، أو باتجاه يفيد في استمرار نمائها.

trophozoite

تَرْؤُفَةٌ. طور المتحرك ونو الفعالية الكبيرة من الطفيليات.

tropia

حَوَل. انحراف ظاهر وثابت في المحور البصري لإحدى العينين مهما كان اتجاه الرؤية، إذ تتبع العين المصابة العين السليمة في جميع حركاتها مع المحافظة على زاوية ثابتة.

-tropic

مُوجَّهٌ، مُوجَّهَةٌ. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بتوجيه المسار لعملية عضوية ما، وتلحق أسماء الهرمونات بشكل خاص.

tropical medicine

طَبُّ المناطق المدارية. العلوم الطبية الخاصة بأمراض تحدث بشكل رئيسي في المناطق المدارية وتحت المدارية.

tropical sprue

الذَّرْبُ الغَدَارِيّ. حالة من سوء الامتصاص تكثر في المناطق المدارية بسبب نيفان معوي تفرزه بعض الجراثيم يؤدي لاضطراب امتصاص الدم والكسليوز والفيتامين B₁₂.

-tropin

مُوجَّهٌ، مُوجَّهَةٌ. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بتوجيه مسار عملية فيزيولوجية، وهي تلحق بشكل خاص أسماء بعض الهرمونات.

tropism

تَوَجُّهُ. حركة توجيهية للعضوية الثابتة في الأحوال العادية استجابة لأحد المنبهات.

tropocollagen

تروبو كولاجين. الوحدات الأساسية للليفات المولدة للغراء، وبنيتها الحلزونية تتألف من ثلاث من السلاسل متعددة الببتيد.

tropomyosin

تَرْؤُومْيُوزِين. بروتين عضلي مشابه للميوزين مقحم في عصابات Z التي تفصل القسيمات العضلية بعضها على بعض.

troponin

تَرْؤُوبُونِين. نوع من البروتين يقع عند مراكز معينة وعلى بعد 36.5 نانومتراً من بعضها البعض على اللولب الأكتيني في القطعة العضلية. عندما يتفاعل مع شوارد الكالسيوم يقوم بتنشيط التروبو ميوزين للبدء في التقلص.

Trousseau syndrome

مُتَلَازِمَةٌ تْرُوسُو. خثار وريدي عضوي في الطرف العلوي أو السفلي يحدث مرافقاً لسرطان حشوي.

true aneurysm

أُمُّ الدَّمِ الْحَقِيقِيَّة. توسّع في مسير أحد الشرايين يتكون جداره من نفس جدار الشريان.

true hermaphroditism

لِلْخُنُوفَةِ الْحَقِيقِيَّة. وجود النسيج الخصوي جنباً إلى جنب مع النسيج المبيضي، وتكون الصيغة النووية فيه (46, XX) في ثلثي الحالات، وفي الثلث الباقي تكون مُوزايكية (46, XX/XXY).

truncal

جَذْعِيّ. ما يتعلق بالجذع، في مقابل ما يتعلق بالأطراف.

truncus

جَذْع. التسمية التشريحية للجزء الكبير من بنية وعائية أو عصبية والذي تتفرع منه أجزاء أصغر حجماً.

trunk

جَذْع. 1. الجزء الرئيسي من الجسم والذي يرتبط به الرأس والأطراف. 2. الجزء الكبير من بنية وعائية أو عصبية والذي تتفرع منه أجزاء أصغر حجماً. 3. الجزء الكبير الذي ينتج عن التحام أجزاء أصغر حجماً.

truss

جَزَائِمُ الْفَتْق. حزام مرن من اللدائن أو من بعض النسيج يستعمل للضغط على الفتق أملاً في إرجاعه إلى جوف البطن وعدم ازدياد حجمه.

try-in of denture

تَجْرِيْبُ الْجِهَازِ السُّنِّي. اختبار أولي يجري في الفم للمنضد الشمعي لجهاز سني كامل وذلك للتحقق من ملائمة الجهاز من حيث صحة ارتكازه واستيفائه شروط الجمال وصحة علاقته الإطباقية.

trypanocide

مُؤَيِّدُ الْمُتَقَبِّيات. دواء يستعمل في معالجة المتقبليات. يسمى أيضاً حال المتقبليات.

Trypanosoma

الْمُتَقَبِّيات. نوع من الحيوانات الأولية يتطفل على الدم واللمف في الفقاريات ومنها الإنسان. أشهر أجناسه المتقبية الكروزية، والمتقبية الغمبية والمتقبية الرويبسية.

trypanosomiasis

دَاءُ الْمُتَقَبِّيات. الإصابة بطفيلي من المتقبليات ينتقل عن طريق للحشرات.

trypsin

تْرِيبْسِين. إنزيم حال للبروتين، يتوسط حلمة الروابط الببتيدية في البروتينات. وينتج هذا الإنزيم من تحول مولد التريبسين إثر تأثير الإنتروكيناز الموجود في العصارة المعوية عليه.

trypsinogen

مُولَّدُ التْرِيبْسِين. طليعة إنزيم التريبسين، يفرز في العصارة البنكرياسية. ويتحول إلى تريبسين بفعل الإنتروكيناز. يسمى أيضاً طليعة التريبسين.

tryptophan

تْرِيبْتَوْفَان. أحد الحموض الأمينية الأساسية لدى الإنسان، يتحول في البن إلى حمض إنزول أسيتيك، والسيروتونين وحمض النيكوتينيك. يؤدي اضطراب استقلابه إلى متلازمة هارتنب.

tsetse fly

ثُعَلْبَة تَسِي تَسِي. أحد أنواع الذباب في أفريقيا الجنوبية من جنس الأسنة تنقل مرض النوم أو داء المتقبليات.

TSH

انظر thyroid stimulating hormone.

Tsutsugamushi disease

داء تسوتسوغاموشي. مرض معد يصيب الإنسان، عامله الممرض من الريكسيات التسوتسو غاموشية، تنقله يرقات بعض أنواع الحلم. يتميز بصدا وحمة.

T.U.

مختصر وَحْدَةُ توبركلين tuberculin unit. وهي قياس للجرعات المعطاة في اختبار السلين.

tuba

انظر tube.

tubal

1. بُوقِي. 2. نَفِيرِي. 1. ما له علاقة بالبوق. 2. ما له علاقة بالنفير.

tubal abortion

إِجْهَاضُ بُوقِي. انقلاع بيضة من مكان تعشيشها في البوق الرحمي، قد يؤدي لنزف عبر الرحم أو داخل البطن.

tubal ligation

رَبْطُ الْأَنْبُوب. عمل جراحي يستهدف منع حدوث الحمل بسبب قطع وربط اليوقين الرحميين.

tube

1. أنبوب. 2. نَفِير. 3. بُوق. 1. أداة بشكل اسطوانة مجوفة. 2. قناة عضلية اسطوانية مجوفة تصل بين الأن الوسطى والبلعوم. 3. قناة عضلية اسطوانية مجوفة تصل بين الرحم وبين المبيض.

tubectomy

قَطْعُ البُوق. عمل جراحي يتم فيه استئصال جزء من بوق الرحم.

tuber

خَنْبَة. بنية تشريحية بشكل تبارز على سطح ما.

tuber cinereum

الخَنْبَةُ الرَّمَائِيَّة. رقعة من المادة السنجابية تمتد من التصالب البصري إلى الاجسام الحليمية، وتكون جزءاً من أرض البطين الثالث.

tubercle

1. دَرَنَة. 2. خَنْبَة. 1. كتلة صغيرة منورة تنتج عن الإصابة بالمفطورات السلية أو البروسيلات. 2. بنية تشريحية بشكل تبارز صغير، عادةً لمحل ارتكاز عضلة أو وتر عضلي.

tubercular

سُلِّي. ما له علاقة بالسل.

tuberculate

سُلِّي. له نتوءات عقدية أو يتميز بها.

tuberculid

طَفَحَة سُلِّيَّة. أي اندفاع جلدي يرافق أو ينشأ عن الإصابة بالسل.

tuberculin

توبركلين المتفطرات. مستحضر يحوي بروتينات مشتقة من المتفطرات السلية، يستخدم لاختبار السل وتحليل وجود تحسس أو تعرف سابق على عصيات السل.

tuberculoid leprosy

جُدَاثُ سُلِّي. شكل من أشكال الجذام غير المعدية، يكون فيه تفاعل الليبرومين إيجابي، مع نقص أو فقدان العصيات الجذامية في الآفات العصبية.

tuberculoma

نَوْرَم سُلِّي. كتلة تشبه الورم تنتج عن تضخم عقدة درنية متجنبة.

tuberculophobia

رُهَابُ السُّل. خوف مبالغ فيه من الإصابة بالسل.

tuberculosis

سُل. مرض مزمن ومعد يصيب الإنسان والحيوان. يصيب في البداية وبشكل رئيسي الرئتين والعقد البلغمية، وبشكل عام جميع الأعضاء والأجهزة. سببه المتفطرة السلية.

tuberculostatic

كَاخِجُ السَّل. 1. دواء مضاد للمتفطرات السلية. 2. ما له تأثير موقف لتطور مرض السل.

tuberculous

سُلِّي. ما يتعلق ببنية سلية أو بالسل.

tuberculous arthritis

الْتِهَابُ لِلْمَفْصِلِ السُّلِّي. التهاب مفصلي ينتج عن العدوى بالمتفطرات السلية.

tuberculous laryngitis

الْتِهَابُ الْحَنَجْرَةِ السُّلِّي. إصابة النسيج المخاطي المبطن للحنجرة بالتهاب بالمتفطرات السلية.

tuberculum

خُتَيْتِيَّة. بارزة تشريحية صغيرة.

tuberositas

أُخْزُوبِيَّة. بروز صغير على سطح عظمي يعد مركزاً للأوتار العضلية.

tuberosity

أُخْزُوبِيَّة. نتوء كبير أو مدور، غالباً على أحد العظام الطويلة يؤمن ربط بعض العضلات.

tuberous

خَبَبِي. نو خَبَبَات أو مغطى بحببات، أو يتألف من حببات.

tuberous sclerosis

التَّصَلُّبُ الخَبَبِي. متلازمة عصبية جلدية وراثية، يتميز شكلها الكامل بالصرع والتخلف العقلي وظهور اندفاعات غنية دهنية على الجلد، ومجهرياً تظهر مناطق من التصلب العقدي على القشرة المخية.

Tuber terfezia

كَمَّاء. نبات فطري، تستعمل درناته اللحمية كمغذيات وفي معالجة الرمد العيني بشكل طازج أو مطبوخ، لاحتوائه على مواد غذائية بروتينية وشحمية وسكرية وفيتامينات وألاح. وهو من الفصيلة الكمنية.

tube tooth

سِنٌّ مُقَنَّاة. سنٌ صناعية ذات قناة أسطوانية الشكل تمتد من قاعدة السن إلى داخلها ليستطاع إدخال دبوس جاهز أو مصبوب في هذه القناة لتثبت به السن على قاعدة الجهاز.

tubo-

1. بُوْقِي 2. نَفِيرِي 3. أُنْبُوبِي. 1. ما له علاقة بالبوق الرحمي. 2. ما له علاقة بالنفير السمعي. 3. ما له علاقة بالأنبوبة.

tuboligamentous

بُوْقِي وَبِلَاطِي. ما يتعلق بكل من البوق الرحمي والرباط العريض.

tubo-ovarian

بُوْقِي مَبِغْضِي. ما يتعلق بكل من البوق الرحمي وبالمبيض.

tuboperitoneal

بُوْقِي صِفَاقِي. ما يتعلق بكل من البوق والصفاق.

tubo-uterine

بُوْقِي رَحْمِي. ما يتعلق بكل من البوق والرحم.

tubular

أُنْبُوبِي. ما يتعلق بالأنبوب.

tubular gland

غُدَّةٌ أُنْبُوبِيَّة. بنية تشريحية ذات وظيفة إفرازية، تكون نهاياتها المفردة على شكل أنابيب أو أسطوانات.

tubular maximum

الْأَقْصَى الْأُنْبُوبِي. اختبار يستعمل في دراسة وظيفة الكليتين يقيس أعلى معدل مقيساً بالمليغرام في الدقيقة، تستطيع النُتَبِيَّات الكلوية نقل مادة ما من السائل الموجود في لمعتها إلى السائل الخلالي أو بالعكس مختصره Tm.

tubule

نُتَبِيَّة. بنية مجهرية نسيجية بشكل أنبوب أو أسطوانة صغيرة الحجم.

tubulin

تُوبُولِين. غلوبين بروتيني يحتوي على وحدتين فرعيتين، يترتب في كل منها 10-14 جزيئاً بحيث يتشكل أُنْبُوبِيَّ دقيق.

tubulo-

نُتَبِيِّي. بانية تشير إلى ما له علاقة بالنُتَبِيِّي.

tubuloacinous gland

غُدَّةٌ أُنْبُوبِيَّةٌ عِنَبِيَّة. بنية مفردة، تتكون أجزاؤها النسيجية المفردة من أنابيب دقيقة وحوصلات عنبية الشكل مجهرية. تسمى أيضاً tubuloalveolar gland.

tubuloalveolar gland

غُدَّةٌ أُنْبُوبِيَّةٌ حَوِصَلِيَّة. انظر tubuloacinous gland.

tubulorrhaxis

تَمَرُّقُ الْأَنْبَابِي. إصابة الأنابيب الكلوية بالتمزق.

tubulus

انظر tubule.

tuft

لُفَّة. حزمة صغيرة.

tularemia

تُولاَرِيَّة. مرض شبيه بالطاعون يصيب القوارض، ويمكنه الانتقال إلى الإنسان. العامل المسبب فيه الباستوريَّة (الفرانسييسلَّة) التولارية.

Tulipae genseriana

رَنْبِقُ خَرَّافِي. نبات عشبي بصلي معمر، تستعمل أبصاله كمقوية وكمطهرة بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد عفصية وراتينية وإنولين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

tumefacient

مُؤَزِّم. عامل يؤدي إلى حدوث وتطور الأورام.

tumefaction

تُؤَزِّم. زيادة في حجم النسيج بسبب اندخاله بمواد جديدة أو بسبب زيادة انقسام الخلايا.

tumid

مُتَوَزِّم. مصاب بانتفاخ أو بتضخم في أحد الأجزاء.

tumor

وَرَم. كتلة من الخلايا الشاذة، تنتج من فرط التكاثر الخلوي.

tumor necrosis factor

عَاِمِلُ نَحْرِ الْوَرَم. مركَّب من اللمفوكينات تفرزه الخلايا المناعية ويؤثر على نمو الأورام في المختبر. مختصره TNF.

tungsten (wolfram)

تَنْغِسْتِن. عنصر فلزي، رمزه W، عدده الذري 74، ووزنه الذري 183.85. يستخدم في الإضاءة وفي الأجهزة الطبية.

tunic

غِلَالَة. غشاء أو بنية تشريحية ساترة أو مبطنة لأحد أعضاء البنين.

tunica

غِلَالَة. غشاء أو بنية تشريحية ساترة أو مبطنة لأحد أعضاء البنين.

tuning fork

شَوْكَة وَتُونَة. أداة معدنية مكوّنة من مقبض تتفرع عنه شعبتان، وتعلمي عند قرعها موجات صوتية مختلفة الشدة. تستخدم في فحص الأذن وقياس السمع.

tunnel

نَقْف. ممر تشريحي خلال أحد الأعضاء الصلبة مغلق تماماً سوى من طرفيه، مما يسمح بدخول وخروج المواد منه.

turbid

عَكِر. صفة للمحاليل غير المتجانسة من حيث قدرتها على بعثرة الضوء الذي يعبرها.

turbidimeter

مِقْيَاسُ العَكَر. جهاز يقيس مقدار ما تفقده حزمة ضوئية من شدة الضوء عند عبورها محلولاً فيه جسيمات كبيرة يمكنها بعثرة ذلك الضوء.

turbidity

عَكَر. ما يلاحظ في المحاليل غير المتجانسة من قدرة على حجب الضوء.

turbinate

قُرْن، مَخَارَظَة. بنية تشريحية تشبه المَخَارَظَة أو القرنين من حيث انسياب شكلها والتوائها حول محور عمودي على مستواها.

turbinectomy

إِسْتِئْصَالُ القُرْنِات. عمل جراحي يستهدف إزالة القُرْنِات الأنفية.

turgid

مُتَخَفِّق. ممتلئ بالدم أو بالسوائل.

Turner's syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ تيرنر. فقد كامل للصيفي X أو فقد جزئي للذراع القصير منه ويؤدي لانقطاع طمث بدئي بسبب الإياس (نفاد البويض) قبل سن البلوغ وقصر القامة، وتشوه في العنق بشكل مجنح، وتشوهات عظمية وقلبية. والنمط الظاهر أنثى.

turnover

تَقَلُّب. عدد جزيئات لمادة ما، في دقيقة واحدة، التي يتم قلبها بتأثير جزيء إنزيمي واحد يعمل بسرعه القصوى.

turnover number

العَدَدُ التَقْلِبِي. عدد الجزيئات من مادة ما أو ركيزة تفعل بجزيء إنزيمي في الدقيقة الواحدة.

tussal

سَعَالِي. ما يتعلق بالسعال.

Tussilago farfara

خَشِيشَةُ السَّعَال. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وأزهاره كطارد للبلغم ومسكن للالتهابات الصدرية وكمزيل للبلغم بشكل مغلي أو شراب أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة مثل الإنيولين وحض اليورونيك. وهو من الفصيلة المركبة.

tussive

سَعَالِي. ما يتعلق بالسعال.

T-wave

مَوْجَةُ T. إحدى موجات مخطط كهربائية القلب، تدل على عود استقطاب البطينين.

twin

تَوَام. أحد طفلين مولودين من محصول حمل واحد.

twinning

إِتَام. 1. إنتاج بنى عضوية أو أجزاء متماثلة. 2. حمل رحمي لأكثر من جنين واحد.

twitch

نَفْضَة. استجابة قصيرة الأمد لعضلة هيكلية بانتقاص تلو دفعة عصبية من العصبون المعصب لها.

two-pillow orthopnea

ضَبِيقُ النَّفْسِ الاَضْطِجَاعِيّ يَتَخَسَّنُ بوسائتين. ضيق النفس الذي يحدث أثناء الاستلقاء بسبب العود الوريدي من الأطراف ويتحسن برفع الرأس والصدر بوضع وسائتين تحتها.

tyloma

تَفَن. تكثف في الجلد بسبب الاحتكاك أو الضغط أو التخریش.

tympanal

طَبْلِي. ما يتعلق بالغشاء الطبلي.

tympanectomy

إِسْتِئْصَالُ غِشَاءِ الطَّبْل. عمل جراحي يهدف لإزالة الغشاء الطبلي.

tympanic

طَبْلِي. ما له علاقة بغشاء الطبل.

tympanic canal

القناة الطَبْلِيَّة. قناة توجد في قوقعة الأذن.

tympanic cavity

التَّجْوِيفُ الطَبْلِي. الجيب الهوائي المبطن بالغشاء المخاطي في الأذن الوسطى والذي يحتوي بداخله على عظيمات السمع الثلاث، ويتصل بالبلعوم الأنفي من خلال النفير السمعي.

tympanic membrane

غِشَاءُ الطَّبْل. غشاء رقيق جلدي من الظاهر، ومخاطي من الداخل يسد النهاية الداخلية لمجرى السمع الظاهر ويفصله عن الأذن الوسطى.

tympanism

تَطْبُل. انتفاخ في البطن غير سوي يؤدي إلى وجود الغاز أو الهواء في الأمعاء أو في جوف البطن. يسمّى أيضاً tympanites.

tympanites

انظر tympanism.

tympanitis

إِلْتِهَابُ الطَّبْلَة. التهاب في الأذن الوسطى.

tympano-

طَبْلِي. سابقة بمعنى الطبل أو الطبلية.

tympanomastoiditis

إِلْتِهَابُ الطَّبْلَة وَالْحُشَاء. التهاب الأذن الوسطى والخلايا الهوائية في الناتئ الخشائي.

tympantoplasty

رَأْبُ الطَّبْلَةِ. إعادة ترميم الغشاء الطبلي، وتأمين استمرارية العظام الانتية مع الغشاء الطبلي ومع النافذة البيضية.

tympanosclerosis

تَصَلُّبُ العُلْبَةِ. حالة تتسم بوجود كتل من النسيج الضام الكثيف حول العظيومات السمعية في الجوف الطبلي.

tympantotomy

بَضْعُ غِشَاءِ الطَّبْلِ. شق غشاء الطبل بقصد المعالجة، لتفجير القيح أو السائل المصلي المتجمع في الأذن الوسطى، يتم في القسم السفلي الخلفي أو الامامي منه.

tympanium

الجَوْفُ الطَّبْلِيّ. غشاء رقيق جلدي من الظاهر، ومخاطي من الداخل يسد النهاية الداخلية لمجرى السمع الظاهر ويفصله عن الأذن الوسطى.

tympany

انظر tympanism.

type

نَقْط. صفة خاصة بمرض أو حالة أو شخص...الخ.

typhlectomy

إِسْتِنْصَالُ الأَعْوَر. عمل جراحي لإزالة الأعور.

typhlitis

إِلْتِهَابُ الأَعْوَر. إصابة الأعور بالالتهاب.

typhlo-

أَعْوَرِيّ. بائنة تشير إلى ما له علاقة بالأعور.

typhlocolitis

إِلْتِهَابُ الأَعْوَرِ والقُولُون. التهاب منتشر في القولون وممتد حتى الأعور.

typhlon

الأعور. الجزء الأول من القولون الصاعد، وهو بشكل جيب متسع يلي المعى اللفائفي، تخرج منه الزائدة الدودية.

typhlopexy

تَثْبِيثُ الأَعْوَر. عمل جراحي يهدف لخيطة الأعور في موضع يمنع من الهبوط أو التحرك البعيد.

typhloptosis

تَلَيُّ الأَعْوَر. هبوط الأعور بسبب نقص في ثباته أو بسبب تطلوله.

typhlorrhaphy

رَفْقُ الأَعْوَر. خياطة الأعور المتمزق أو المتهتك.

typhlostomy

فَقْرُ الأَعْوَر. فتح ثغرة في جدار الأعور ووصلها بثغرة مماثلة في جدار البطن لتحويل مجرى المفرغات عن القولون.

typhlotomy

فَقْرُ الأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة صناعية أو ناسور من الأعور، وهو القسم الأول من القولون الصاعد، إلى سطح الجلد.

typhoid fever

الحُمى التَّيْفِيَّة. مرض معدٍ يصيب الإنسان، سببه جرثوم من السَّلْمُونِيَّات التيفية يدخل الجسم عن طريق الفم إثر ابتلاع طعام أو مياه ملوثة بمواد برازية.

typhoid vaccine

لَقَاحُ التَّيْفِيَّة. جراثيم من نوع عصيات السلمونية التيفية الميتة، تعطى للأفراد بهدف توليد مناعة فعالة لديهم.

typhus fever

حُمى التيفوس. مرض معدٍ ينتقل عن طريق القمل، وتسببه نوع من الريكتسيات البروزكية، يتظاهر بالحمى والذهول والصداع ويظهر طفح أحمر لكن.

typhus nodules

عُقَيْدَاتُ التيفوس. عقيدات دقيقة الحجم تظهر على الجلد، تتشكل من ارتشاح حول الاوعية بالخلايا وحيدة النوى، في المصابين بالتيفوس.

typology

عِلْمُ النَّمَاذِج. محاولة لتصنيف الافراد في نماذج وذلك تبعاً للتكوين الجسدي أو حدة الطباع، ودرجة الانبساط أو الانطواء.

tyrosine

تَيَرُوزِين. حمض أميني - ألفا فينولي يوجد في العديد من البروتينات ويعد طليعة للهرمونات وخاصة النورأدرينالين والأدرينالين والثيروكسين وثلاثي يود التيرونين وصبغ الميلانين.

tyrosinemia

وُجُود التَيَرُوزِين في النَم. خلل وراثي في استقلاب التيروزين له عدة أنماط، منها ما يعود لتثبيط الإنزيمات الكبدية وهو الشكل المميت لترسب التيروزين تحت الجلد وفي القرنية ويؤدي للتأخر العضلي.

tyrosinosis

لَدَاءُ التَيَرُوزِينِي. حالة تتصف باضطراب في استقلاب التيروزين وظهور أحد مستقلباته وهو حمض بارا- هيدروكسي فنيل بيروفيك في البول.

tyrosinuria

بَيْلَّةُ التَيَرُوزِين. ظهور التيروزين في البول.

U

U

رمز عنصر اليورانيوم uranium.

ubiquinone

يُوبيكوينون. زمرة من مركبات الكينون المشتقة من البنزين التي تستبدل فيها نرتان من الهيدروجين بنرتين من الاكسجين. توجد في نواة البنى الشحمية في غشاء الميتوكوندريا وتخدم في نقل الالكترونات أثناء التفاعلات الكيميائية.

ubiquitin

يُوبيكوينتين. بروتين موجود في الخلايا العالية التطور يرتبط بالبروتينات التي تقوم بالتنظيم الذاتي في الخلايا ليصبح واسماً لها فتتخرب خلال دقائق. ويبدو أن هذا البروتين يتعرف على البروتينات المطلوب هدمها من خلال النهاية النتروجينية.

udder

ضَرْع. العضو الذي يقوم باصطناع وإفراز الحليب عند الثدييات.

ula

لِثَّة. الغشاء المخاطي المدعّم بنسيج ليفي والذي يغطي حوافي الفك التي تحمل الأسنان وقسماً من عنق السن.

ulalgia

آلم اللثة. الشعور بالآلم في منطقة اللثة.

ulatrophy

ضُمُورُ اللثة. انحسار اللثة في سياق الامراض الفموية والسنية.

ulcer

قَرْحَة. ضياع مادي موضعي في سطح ظهاري يترافق بالتهاب في قاعته، وقد يترافق بنخر في قاعه أيضاً. تسمى أيضاً ulcer.

ulcerate

1. قَرَّحَ. 2. قَرَّحَ. 1. يحدث قرحة في النسيج الظاهرة كالجلد والأغشية المخاطية. 2. يصاب بتقرُّح.

ulceration

تَقَرُّح. ضياع مادي على سطح الجلد أو الغشاء المخاطي تلو التمثول والانحلال التدريجي.

ulcerative

تَقَرُّجِي. ما يتصف بحدوث التقرحات.

ulcerative colitis

التهَابُ القولُونِ التَقَرُّجِي. مرض التهابي يصيب غشاء القولون المخاطي، والطبقة تحت المخاطية، يتميز سريريّاً بالآلام وبالإحراق، وبالنزوف المعوية والمستقيمية.

ulcerative infalmmation

التهَابُ تَقَرُّجِي. التهاب قريب من سطح العضو يؤدي لضياع مادي في تلك السطح وتشكل تقرُّح فيه.

ulcerocancer

قَرْحَة سرطانية. قرحة ناشئة على ورم خبيث. تسمى أيضاً سرطاناً متقرِّحاً.

ulcerogenic

مَقَرِّح. عامل مسبب لحدوث القرحة.

ulcerous

قَرَّجِي. متعلق بالقرحة أو مصاب بالقرحة.

ulcus

انظر ulcer.

ulectomy

1. إِسْتِئْصَالُ النَّبْةِ. 2. إِسْتِئْصَالُ اللِّثَةِ. 1. إزالة النسيج النابية جراحياً. 2. قطع اللثة وإزالة بعضها بفرض المعالجة.

ulemorrhagia

فَرْفُ اللِّثَةِ. خروج الدم من النسيج المحيط بالسن.

ulerythema

خُمَاضِي تَنَبُّيَّة. مرض جلدي حماموي يترافق بتشكيل بقع من التندبات ومن الضمور.

uletic

لِثَوِي. متعلق بالنسيج الذي يحيط بالأسنان.

ulitis

التهَابُ اللِّثَةِ. إصابة النسيج المكوّن للثة، والذي يتألف من غشاء مخاطي مع نسيج ليفي داعم له، بالتهاب.

Ullrich-Turner syndrome

مُتَلَازِمَةُ أولرُخ - تيرنر. مجموعة أعراض تشمل العنق المُجَنَّب مع قصر القامة وتشوهات في الساعدين ونقص نمو العنسل عند الذكور. تسمى أيضاً متلازمة تيرنر عند الذكور.

ulna

رَئْد. العظم الإنسي والكبير من عظمي الساعد. يتصل من الأعلى بمفصل المرفق ومن الأسفل بالرسغ.

ulnar

رَئْدِي. ما يتعلق بالزند أو بالوجه الزندي (الإنسي) من الساعد.

ulnaris

عَظْمُ الرَّئْد. التسمية التشريحية لعظم الزند.

ulnocarpal

رَئْدِي رُسْفِي. ما يتعلق بكل من الزند والرسغ، أو بالمفصل الزندي الرسغي.

ulnoradial

رَئْدِي كُفْبَرِي. ما يتعلق بكل من الزند ومن الكعبرة أو بالوصل بينهما.

ulo-

1. نَلْبِي 2. لَفَوِي. 1. بابتة تشير إلى ما له علاقة بالتنبكات. 2. بابتة تشير إلى ما له علاقة باللبتة.

ulocace

نَقْرَح اللَّتَّة. إصابة اللتة بالنقرحات بسبب مرض موضعي أو إنتاني عام.

uloglossitis

لِلْتِهَابِ اللَّتَّةِ وَاللِّسَانِ. إصابة كل من اللتة ومن اللسان بالالتهاب.

uloncus

نَوْرُم اللَّتَّة. إصابة النسيج اللثوي بالضمخامة بزيادة نموه وبحوث الوئمة فيه.

ulorrhagia

نَزَف اللَّتَّة. خروج الدم من النسيج المحيط بالأسنان.

ulotomy

1. بَضْعُ اللَّتْبَةِ 2. بَضْعُ اللَّتَّة. 1. قطع النبتة جراحياً. 2. قطع اللتة جراحياً بهدف علاجي.

ultra-

فَوْق. بابتة تشير إلى ما يتعلق بزيادة شديدة تفوق ما عليه القيم الأخرى.

ultracentrifugation

تَنْبِيدٌ فائق. تعريض مادة ما لقوة نابذة بالغة السرعة، مما يؤدي لفصل المواد المكونة لها أو ترسيبها تبعاً لثقلها النوعي.

ultradian

فَوْقُ يَوْمِي. ما يتعلق بفترة زمنية تقل عن 24 ساعة، ويطلق ذلك على نظم وقوع بعض المظاهر عند العضويات الحية والتي يقل فيها تواتر الحدوث عن اليوم.

ultrafiltration

تَرْشِيحٌ مُسْتَبِقٌ. ترشيح من خلال مرشحة قادرة على تصفية الجسيمات الدقيقة.

ultramicroscope

مِجْهَرُ السَّاحَةِ الْمُظْلَمَةِ. مجهز يعتمد على الرؤية خلال ساحة مظلمة لفحص الجسيمات الغروانية.

ultrasonic

فَوْقُ صَوْتِي. ما يقع فوق الحدود العليا لما يدركه جهاز السمع عند الإنسان أي لموجات صوتية يزيد تواترها على 20000 هرتز.

ultrasonics

الصُّوْتِيَّاتُ الْفَائِقَةُ. فرع من العلوم يهتم بدراسة الموجات فوق الصوتية.

ultrasonic tomography

تَصْوِيرٌ مَقْطَعِيٌّ فائقُ الصُّوْت. إجراء تصوير لمقاطع من البن بمساعدة الحاسوب على مستويين باستخدام تقنية الصدى والموجات فوق الصوتية.

ultrasonography

تَخْطِيطُ الصُّدَى. رسم البنى الداخلية والعميقة للبن بواسطة تسجيل نبضات فوق صوتية تتوافق انعكاساتها وتغير درجة الانعكاسات وفق مستويات الانسجة.

ultrasound

صَوْتٌ فائق. طاقة تنتشر بتواتر يزيد على 20000 هرتز.

ultrastructure

بِنْيَةٌ مُسْتَبَقَّة. البنية التي تكمن وراء ما يمكن رؤيته أو توضيحه بالمجهر الضوئي، ولا يرى إلا بعد استخدام مجهر الكتروني.

ultraviolet light

ضَوْءٌ فَوْقَ بَنَفْسَجِي. ضوء تقل طول موجاته عن 400 ملي ميكرون، لذلك فهو غير مرئي.

ultraviolet microscope

مِجْهَرٌ فَوْقَ بَنَفْسَجِي. مجهر يعتمد على استخدام العدسات الناقلة للأشعة فوق البنفسجية مثل الكوارتز.

umbilectomy

إِسْتِئْصَالُ السُّرَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة السرة، كما في الفتق السري الكبير.

umbilical

سُرِّي. ما يتعلق بالسرة.

umbilicate

مُسَرَّر. ما له بنية تشريحية تشبه السرة.

umbilication

تَسَرُّر. ظهور وهدة تشريحية تشبه السرة.

umbilicus

السُّرَّة. النبتة المنخفضة الدائرية في الخط الناصف للبطن، وهي موقع الفتحة التي كانت الأوعية السرية تمر منها خلال الحياة الجنينية. تسمى أيضاً navel.

umbo

بُجْرَة. 1. شكل تشريحي دقيق على هيئة بروز مُنَوَّر. 2. التبارز الطفيف في مركز السطح الخارجي لغشاء الطبل.

umbrella filter

مُرْشِخٌ مِظْلِيّ. مرشح للوقاية من الصمات الرئوية ويوضع في الوريد الأجوف ويدخل في موضع منثنٍ ويفتح بشكل المظلة ليتصل بالجدار الكهفي.

Umbulicus pendulinus

سُرَّةٌ عَشْتَرَوْت. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه في إدراج البول وفي آلام المفاصل ويعطى بشكل منقوع أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة شمعية. وهو من الفصيلة الوينية (المُخَلَّدَات).

unciform

كُلَّابِيّ. ما يشبه شكله شكل الكلاب.

uncomplimented

مُزَالُ الْمُتَمَمَّة. مصل أو دم أزيلت المتعمة منه في بعض الاختبارات الحيوية.

unconsciousness

فَقْدُ الوُغِي. عدم القدرة على الاستجابة للمنبهات الحسية من الوسط المحيط.

unconscious

فَائِدُ الوُغِي. من أنت إصابته إلى فقدان الشعور بما حوله.

unction

مَرْهَم. انظر ointment.

uncus

مِغْقَف. النهاية الامامية المعقوفة للإنسي من التلفيف جانب الحصين في الدماغ.

undercut

تَرْلُجْع. غُوْرُ في جانب الحافة اللثوية القريبة من السن.

understanding

فَهْم. إدراك لمعنى الكلمات أو الجمل أو الصور أو الظواهر.

undulatory nystagmus

رَأَزَاةٌ نَوَاسِيَّةٌ. حركة منتظمة ومتكررة لكرة العين باتجاهين متقابلين، جيئةً وذهاباً بشكل متساوٍ.

ung.

مختصر كلمة "مَرْهَم" unguentum.

ungual

ظُفْرِيّ. ما يتعلق بالظفر، وهو نسيج متقرن يغطي نهاية الإصبع بشكل طبقة رقيقة شفافة.

unguentum

انظر ointment.

unguis

ظُفْر. نسيج متقرن يغطي نهاية الإصبع بشكل طبقة رقيقة شفافة.

uni-

1. أُحَادِيّ 2. وَحِيد. 1. بادئة في المصطلحات الكيميائية تشير إلى احتواء المركب على زمرة واحدة أو جذر واحد. 2. بادئة تشير إلى انفراد الشيء عن أقرانه.

unicellular

وَحِيدُ الخَلِيَّة. مكروب يتكون من خلية واحدة مثل الجراثيم.

unidirectional

وَحِيدُ الإِتِّجَاه. ما يتخذ مساراً باتجاه واحد فقط لا بغيره.

unilateral

وَحِيدُ الجَانِب. مرض يصيب أحد الجانبين فقط.

uninuclear

أَحَادِيّ النُّوَاة. خلية أو متعضي يحتوي على نواة واحدة.

union

1. إِنْجِبَار 2. لِقَائِم. 1. استعادة الاستمرارية لعظم مكسور. 2. استعادة لاستمرارية بنية نسيجية مصابة بالجرح.

uniovular

أَحَادِيّ البَيَضَة. ما يتألف أو ينشأ من بيضة واحدة.

unipolar

أَحَادِيّ القُطْب. 1. ما له قطب وحيد، أو نتوء واحد كبعض الخلايا العصبية. 2. ما له علاقة باضطراب في المزاج يتسم بالسوداوية بشكل دائم.

unipolar lead

إِتِّجَاةٌ وَحِيدُ القُطْب. مسرى يمرر التيار الكهربائي باتجاه واحد هو الاتجاه الموافق لفرق الطاقة.

unipotential

وَحِيدُ الكَامِن. ما له قوة وحيدة، كما في محرضات إنتاج نوع خلوي وحيد.

unit

وَحْدَة. 1. جزء من مجمل الشيء الذي يتكون من أجزاء متماثلة. 2. مقياس معرف بقة لكمية من المادة أو لمقدار من السرعة أو الحجم يتخذ كوسيلة للقياس. 3. قسم من أقسام المستشفى مختص بوظيفة محدّدة بقة.

United States Pharmacopeia

نُسْتُورُ الأَثَوِيَّةِ الأمريكي. مسرد معترف به قانونياً لمعايير الأدوية، يطبع ويراجع بشكل دوري من قبل مؤسسة خاصة هي مؤسسة الملاءمة الدوائية للولايات المتحدة، كما يحوي أيضاً بعض المعايير والاختبارات التي تحدد قوة ونوعية ونقاوة الأدوية. مختصره U.S.P. univalence

وَحَادَة التَّكَافُؤ. أن يكون لمركب ما تكافؤ يعادل الواحد.

unlearned response

إِسْتِجَابَة غَيْرُ مُكَتَسَبَة. استجابة فطرية غير مكتسبة، ولا تحتاج لظهورها إلا لدرجة مناسبة من النضج.

unmyelinated

غَيْرُ المِيعَالِيْن. ليف عصبي ليس له غمد من النخاعين.

unmyelinated nerve

عَصَبٌ لَامِيعَالِيْنِي. عصب لا تكسو محاوره أغمد نخاعية "مِيعَالِيْنِي".

unphysiologic

غَيْرُ فِيزِيُولُوجِي. لا يتفق مع القوانين المعروفة في الفيزيولوجيا.

unsaturated

لَا مُشْبَع. 1. لا يحوي جميع ما يمكن أن ينحل فيه من النواث. 2. مركب كيميائي فيه نرتان أو أكثر متحدة بروابط ثنائية أو ثلاثية.

unsocial

لَا إجْتِمَاعِي. صفة للفرد الذي لا يتناغم سلوكه مع النظام الاجتماعي السائد، أو لا تتناسب أفكاره الاجتماعية السائدة، أو لا يميل لصحبة الآخرين.

unstrained jaw relation

عِلَاقَة بدون إْجْهَاد في الفَكَّيْن. العلاقة الوضعية بين الفك السفلي والجمجمة في حالة كون العضلات المرتبطة بهما في توتر سوي، ودون بذل أي جهد عضلي، ويفترض أن ذلك لن يلحق أي تغيير بنسج المفصلين الصدغيين الفككيين.

unstriated

أَفْلَس. لا يحوي على خطوط، مثل العضلات الملساء.

upper jaw

فَكُّ غُلُويّ. بنية عظمية أعلى الفم وتشكل قاعدة الجمجمة.

upper motoneuron

عَصَبُونٌ حَرَكِيّ غُلُويّ. عصبون (نورون) يوجد في القشر الدماغي، ينقل الدفغات العصبية من القشر الحركي إلى النويات الحركية للأعصاب الدماغية أو أعصاب الأعمدة السنجابية البطنية في الحبل الشوكي.

uptake

قَبْط. قيام مادة أو نسيج حي بامتصاص مادة أخرى وبمجها ضمن مكوناته.

urachus

مُرَيْطَاء. قناة جنينية تصل المثانة بالسقاء، وهو رتج انبوبي الشكل يلاحظ عند الجنين في القسم الخلفي من نهاية الأمعاء، ويمر عبر السرة ليلتحم مع المشيمية، ويستمر وجودها في الحياة بعد الولادة كحبل يسمى الرباط السري الإنسي.

uracil

يُورَاسِيل. إحدى القواعد النووية التي تمثل الحروف الكيميائية للرسالة الوراثية في الرنا المرسل إلى جانب الأدينين والسيتوزين والغوانين. يتكامل مع الأدينين، ونظيره في الدنا الثيميدين.

uragogue

مُدرِّ لِلْبُول. دواء أو مادة كيميائية أو عامل يزيد من إفراغ البول.

uraniscus

حَنَك. السطح الباطن لأعلى التجويف الفموي الذي يفصل بين التجويف الفموي وبين الحفرتين الأنفيتين. وهو مخرج لبعض الحروف مثل التاء، والذال والطاء.

uranism

شَنُودٌ جِنْسِيّ. شنود في الميول أو الممارسات الجنسية ينصرف فيه اهتمام المصاب به عن أفراد الجنس الآخر إلى أفراد جنسه.

uranium

يُورَانِيُوم. العنصر الثاني والتسعون. رمزه U.

urano-

حَنَكِيّ. بادئة تشير إلى كل ما له علاقة بالحنك.

uratoma

وَرَمٌ يُّورَاتِيّ. ترسب بشكل مادة صلبة تتكون من اليورات. يسمى أيضاً توفة.

uraturia

بيلةٌ يُّورَاتِيَّة. وجود بلورات اليورات في البول بكمية كبيرة.

urea

يُورِيَا. 1. الناتج الرئيسي لاستقلاب البروتينات يحوي الآزوت، يتكون في الكبد من استقلاب الحموض الأمينية ومركبات الأمونيا. يوجد في البول والدم والمف. 2. محضر دوائي يستخدم لتخفيف الضغط المرتفع داخل القحف. تسمى أيضاً كارباميد.

urease

يُّورِيَاز. إنزيم يستقلب تفكيك اليوريا إلى أمونيا وثلاثي كسيد الكربون.

uremia

فَرْط يُّورِيَا لِدَم. 1. زيادة النواتج النهائية الآزوتية لاستقلاب لبروتين والحموض الأمينية في الدم. 2. مجمل الحالة العامة للمريض لمصب بفشل كلوي مزمن.

uresis

تَبُول. مرور البول عبر الطرق البولية المفرغة.

ureter

خَالِب. أنبوب ليفي عضلي يمر من خلاله البول من الكلية إلى المثانة.

ureteralgia

أَلَمُ الخَالِب. الألم من منشأ خالبي.

ureterectasis

تَوْسُّعُ الخَالِب. زيادة في قطر الخالِب بسبب ولادي أو تو تسدد أسفل منه.

ureterectomy

قَطْعُ الخَالِب. عمل جراحي يستهدف استئصال الخالِب أو قطعة منه.

ureteritis

إِلْتِهَابُ الخَالِب. إصابة الخالِب بالالتهاب.

uretero-

خَالِبِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالخالِب.

ureterocele

قَيْلَةٌ خَالِبِيَّة. انتفاخ داخل لمعة النهاية السفلية من الخالِب.

ureterocolostomy

مُفَاعَرَةٌ خَالِبِيَّةٌ قُولُونِيَّة. وصل لمعة القولون بلمعة الخالِب تمهيدا لطرح البول من القولون في حال وجود عائق أسفل الخالِب.

ureterocystoscope

مِنْظَارٌ خَالِبِيٌّ مَثَانِيّ. منظار مثانة مجهز بفتحة يمكن دفعها عبر الخالِب.

ureterocystostomy

مُفَاعَرَةٌ خَالِبِيَّةٌ مَثَانِيَّة. إجراء زرع جراحي للنهاية السفلية للخالِب في مكان ما من المثانة يختلف عن مكانه الأصلي.

ureteroenterostomy

مُفَاعَرَةٌ خَالِبِيَّةٌ مِعْوِيَّة. فتح النهاية السفلية للخالِب على جدار الأمعاء.

ureterogram

صُورَةُ الخَالِب. دراسة شعاعية للخالِب يحصل عليها بعد حقن مادة ظليلة عبر الوريد لتكتفها الكلية وتطرحها عبر الخالِب، أو بحقن مادة ظليلة بالطريق الراجع عبر الإحليل فالمثانة فالخالِب.

ureterography

نُصُورُ الخَالِب. إجراء دراسة شعاعية للخالِب بعد حقن مادة ظليلة عن طريق الوريد أو بالطريق الراجع عبر الإحليل فالمثانة فالخالِب.

ureteroileostomy

مُفَاعَرَةٌ خَالِبِيَّةٌ لِقَائِيَّة. فتح نهاية الخالِب على عروة معوية معزولة من اللقائفي، يتم فتحها بدورها على جدار البطن.

ureterolith

خِصَاةُ الخَالِب. وجود تجمع لمواد صلبة بشكل الحصاة في أي جزء من الخالِب.

ureterolithiasis

تَخَصِّي الخَالِب. تشكل حصيات عديدة ضمن لمعة الخالِب.

ureterolithotomy

إِسْتِخْرَاجُ خِصَاةِ الخَالِب. عمل جراحي يتم فيه قطع الخالِب تمهيدا لاستخراج حصاة فيه.

ureterolysis

1. تَمَرُّقُ الخَالِب. 2. شَلْلُ الخَالِب. 3. تَحْرِيرُ الخَالِب. 1. إصابة الخالِب بالتمزق. 2. فقد حركة الخالِب المفرغة للبول. 3. عمل جراحي يهدف لقطع الالتصاقات المحيطة بالخالِب.

ureteroneocystostomy

مُفَاعَرَةٌ خَالِبِيَّةٌ مَثَانِيَّة. انظر ureterocystostomy.

ureteropathy

إِغْتِلَالُ الخَالِب. إصابة الخالِب بمرض ما.

ureteroplasty

رَأْبُ الخَالِب. إصلاح جراحي للخالِب المتمزق أو المصاب بالتشوه التشريحي أو الرضي.

ureteropyelitis

إِلْتِهَابُ الخَالِبِ وَالْحَوِيضَةِ. إصابة كل من الخالِب والحويضة الكلوية بالالتهاب.

ureteropyelography

نُصُورُ الخَالِبِ وَالْحَوِيضَةِ. دراسة شعاعية لكل من الخالِب ومن الحويضة الكلوية بعد حقن مادة ظليلة بالوريد أو بالطريق الراجع عبر الإحليل فالمثانة فالخالِب.

ureteropyeloneostomy

مُفَاعَرَةُ خَالِبِيَّةٍ خَوِيضِيَّة. فتح جراحي لاتصال جديد بين الحالب وبين الحويضة الكلوية يختلف عن الفتحة الأصلية.

ureteropyeloplasty

رَأْبُ الْحَالِبِ وَالخَوِيضَةِ. ترميم جراحي لكل من الحالب ولحويضة الكلية.

ureterorectal

خَالِبِيٌّ مُسْتَقِيمِي. ما يتعلق بكل من الحالب والمستقيم.

ureterorrhagia

نَزْفُ خَالِبِي. خروج الدم من الحالب.

ureterorrhaphy

رَفْوُ الْخَالِبِ. خياطة الحالب المتمزق.

ureterosigmoidostomy

مُفَاعَرَةُ خَالِبِيَّةٍ سِيْنِيَّة. إجراء جراحي لفتح وصلة بين الحالب وبين السيني.

ureterostenosis

تَضْيِيقُ الْحَالِبِ. إصابة لمعة الحالب بنقص في قطرها بشكل منتظم أو غير منتظم تلو الرض الداخلي أو الخارجي أو الدفع بكتلة أو بالإصابة بالسرطان.

ureterostomy

فَقْرُ الْحَالِبِ. فتح فوهة للحالب على جدار البطن.

ureterotomy

بَضْعُ الْحَالِبِ. إجراء شق جراحي على الحالب.

ureteroureterostomy

مُفَاعَرَةُ خَالِبِيَّةٍ خَالِبِيَّة. وصل الحالبين بعد قطعهما بشكل نهاية لنهاية.

ureterovaginal

خَالِبِيٌّ مَهْلِي. ما يتعلق بكل من الحالب وبالمهبل أو ما يتصل بهما معاً.

ureterovesical

خَالِبِيٌّ مَثَانِي. ما يتعلق بكل من الحالب والمثانة أو الوصل بينهما.

ureterovesicostomy

مُفَاعَرَةُ خَالِبِيَّةٍ مَثَانِيَّة. إجراء زرع جراحي للنهاية السفلية للحالب في مكان ما من المثانة يختلف عن مكانه الأصلي.

urethra

إِخْلِيل. قناة غشائية يمر من خلالها البول ليخرج من المثانة إلى خارج البدن.

urethral

إِخْلِيلِي. ما يتعلق بالإحليل.

urethralgia

أَلَمُ الْإِخْلِيل. الشعور بالألم في الإحليل.

urethral syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ إِخْلِيلِيَّة. ألم فوق العانة مع مفرص وتعدد بيلات وعسر تبول وألم أسفل الظهر، دون وجود ما يدل على إلتان بولي.

urethratresia

رَقْتُ الْإِخْلِيل. عدم انفتاح الإحليل بسبب ولادي.

urethrectomy

قَطْعُ الْإِخْلِيل. شق جراحي لاستئصال الإحليل أو جزء منه.

urethrisms

تَشَنُّجُ الْإِخْلِيل. فرط تهيج أو تشنج مزمن في الإحليل.

urethritis

إِثْتِهَابُ الْإِخْلِيل. إصابة الإحليل بالالتهاب.

urethro-

إِخْلِيلِي. بائنة تشير إلى ما له علاقة بالإحليل.

urethrobulbar

إِخْلِيلِيٌّ بَصَلِي. ما يتعلق بكل من الإحليل وبالصلة الكهفية في القضيب.

urethrocele

قَيْلَةُ إِخْلِيلِيَّة. تَكَلِي الإحليل عند النساء.

urethrocystitis

إِثْتِهَابُ الْإِخْلِيلِ وَالْمَثَانَةِ. إصابة كل من الإحليل والمثانة بالالتهاب.

urethrodynia

وَجَعُ الْإِخْلِيل. الشعور بالألم في الإحليل.

urethropenile

إِخْلِيلِيٌّ قَضِيبِي. ما يتعلق بكل من الإحليل والقضيب.

urethroperineal

إِخْلِيلِيٌّ عَجَازِي. ما يتعلق بكل من الإحليل والعجان.

urethropexy

تَثْبِيثُ الْإِخْلِيل. عمل جراحي يتم فيه تثبيت الإحليل على الوصل العائلي وعلى الصفق الخاصة بالعضلة البطنية المستقيمة، ويجري بهدف تصحيح سلس البول الجهد الذي يصيب الإناث.

urethrophraxis

إِسْتِدَادُ الْإِخْلِيل. انسداد ولادي في الإحليل.

urethroplasty

رَأْبُ الْإِخْلِيل. إصلاح جراحي وترميم الإحليل المصاب بتهتك.

urethroprostatic

إِخْلِيلِيٌّ بَرُوسْتَاتِي. ما يتعلق بكل من الإحليل والبروستات.

urethrorrectal

إِخْلِيلِيٌّ مُسْتَقِيمِي. ما يتعلق بكل من الإحليل والمستقيم.

urethrorrhagia

نَزْفُ الْإِخْلِيل. خروج الدم من الإحليل.

urethrorrhaphy

رَفْوُ الْإِخْلِيل. خياطة جراحية للإحليل المتهتك.

urethrorrhea

نَرُّ إِخْلِيلِي. خروج مفرزات غير سوية من الإحليل.

urethroscope

مِنْظَارُ الْإِخْلِيل. جهاز يستخدم لفحص السطح الداخلي للإحليل.

urethroscopy

تَنْظِيرُ الْإِخْلِيل. عملية فحص الوجه الداخلي للإحليل.

urethrosperm

تَشَنُّجُ الْإِخْلِيل. إصابة العضلات في نسيج الإحليل بالتشنج.

urethrostenosis

تَضْيِيقُ الْإِخْلِيل. نقص في لمعة الإحليل بسبب رضي أو التهابي أو ورمي.

urethrostomy

فَقْرُ الْإِخْلِيل. عمل جراحي يهدف لإحداث فتحة دائمة في الإحليل على سطح العجان.

urethrotome

مِبْضَعُ الإِخْلِيلِ. أداة جراحية تفيد في قطع تضيقات الإحليل.

urethrotomy

بِضْعُ الإِخْلِيلِ. عمل جراحي يستهدف إجراء شق أو قطع على مسير الإحليل.

urethrovaginal

إِخْلِيلِيٌّ مَهْبَلِيٌّ. ما يتعلق بكل من الإحليل والمهبل.

urethrovesical

إِخْلِيلِيٌّ مَثَانِيٌّ. ما يتعلق بالإحليل وبالمثانة أو بالوصل بينهما.

urge

إِلْخَاح. دافع أو نزعة قوية للقيام بعمل ما، ولا سيما إذا كان ذلك الدافع فطرياً وغير شعوري.

urgency

إِلْخَاح. رغبة شديدة ومفاجئة لإفراغ البول.

Urginea scilla

بَصَلُ عَنَصَل. نبات عشبي بصلي معمر، تستعمل أبصاله كطارد للبلغم ومقو للقلب بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على غليكوزيدات وفلافونيدات. وهو من الأنوية الخطيرة التي يجب أن لا تستعمل إلا تحت إشراف طبي. وهو من الفصيلة الزنبقية.

urhidrosis

تَعَرُّقُ بُولِيٍّ. وجود مواد بولية في العرق. وخاصة حمض اليوريك واليوريا.

-uria

بَيْلَةٌ. لاحقة تشير إلى صفة خاصة في البول.

uric acid

خَمَضُ اليُورِيك. الناتج النهائي لاستقلاب البورين، يؤدي ترسب بلوراته في المفاصل وفي الكليتين لحدوث النقرس.

uricacidemia

انظر uricemia.

uricaciduria

بَيْلَةُ خَفَضِ اليُورِيك. زيادة المقدار المفرغ من حمض اليوريك في البول.

uricemia

فَرْطُ خَفَضِ اليُورِيك في الدَّم. زيادة مقدار حمض اليوريك (حمض البول) في الدم المحيطي في سياق الأمراض الاستقلابية (مثل النقرس) أو الأمراض الورمية أو الفشل الكلوي المزمن. يسمّى أيضاً uricacidemia.

uricosuric

مُؤَرِّخُ خَمَضِ اليُورِيك. 1. دواء أو مادة تحرض إفراغ حمض اليوريك في البول. 2. متعلق بزيادة إفراز حمض اليوريك في البول.

uridine

يُورِيدِين. نوكلويد يحتوي على اليوراسيل وعلى الريبوز.

urinalysis

تَحْلِيلُ البُول. إجراء فحص مخبري للتعرف على مكونات البول.

urinary

بُولِيٍّ. ما يتعلق بالبول أو بجهاز البول أو بعملية التبول.

urinary calculus

خَصَاةٌ بُولِيَّة. تجمع لرواسب عضوية أو كلسية في الطرق المفرغة للبول.

urinary output

النَتَاجُ البُولِي. كمية البول التي تفرغها الكليتان.

urinary tract

النَسِيبُ البُولِي. مجموعة الأعضاء التي تعمل على إفراز وإفراغ البول، وهي الكليتان والحالبان والمثانة والإحليل.

urinate

بَالَ. يفرغ البول من المثانة عبر الإحليل.

urination

تَبُول. إفراغ البول من المثانة عبر الإحليل.

urine

بُول. السائل الذي يفرز من الكليتين ويخزن في المثانة، ويفرغ عبر الإحليل.

urino-

بُولِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبول.

urinogenous

بُولِيٌّ العَنَصَا. ما ينتج عن البول.

urinometer

مِخْتَلَفُ البُول. أداة لتحديد الكثافة النوعية للبول.

uro-

1. بُولِي. 2. تَبُولِي. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالبول. بادئة تشير إلى ما يتعلق بعملية التبول.

urobilin

يُورُوبِيلِين. صبغ أسمر ينتج عن أكسدة اليوروبيلينوجين.

urobillinemia

وُجُودُ اليُورُوبِيلِين في الدَّم. ظهور تركيز مرتفعة من اليوروبيلين في الدم المحيطي.

urobillinogen

يُورُوبِيلِينُوجِين. مركّب عديم اللون يتشكل في الأمعاء من إرجاع البيليروبين.

urocele

قَيْلَةٌ بُولِيَّة. توسع الصفن بالبول الخارج من مجراه.

urochezia

تَفَوُّطُ البُول. خروج البول مع البراز.

urochrome

يُورُوكروم. مادة تتولد نتيجة لتحلل الخضاب. يصنف مع الأصبغة الصفراوية، ويوجد في البول، وهو المسؤول عن لونه الأصفر.

urocyst

مَثَانَةٌ. جوف عضلي غشائي صفاقي يختزن البول قبل إطراره عبر الإحليل. يوجد أسفل البطن خلف العانة وأمام الرحم عند الإناث.

urocystitis

إِلْتِهَابُ المَثَانَةِ. إصابة المثانة البولية بالالتهاب.

urodynia

وَجَعُ التَّبُول. الشعور بالألم عند التبول.

urogastrone

يُورُوغَاسْتْرُون. عديد بيتيد يفرز من الغدة اللعابية ومن غدة برونر، وهو من المثبطات القوية لإفراز حمض المعدة.

urogenital

بُولِيٌّ نَسَائِيٌّ. ما يتعلق بالجهاز البولي وبالأعضاء التناسلية.

urogenous

بُولِيّ الْفَنَشَا. ما ينتج عن البول.

urography

تَصْوِيرُ الْجِهَازِ الْبُولِيّ. تصوير شعاعي لأي جزء من الجهاز البولي.

urokinase

يُورُوكِينَاز. انزيم اكتشف في بول الرجل وبول بعض الثدييات. يتحرر من الخلايا البرانشيمية للكلية، وله وظيفة تشبه وظيفة مفعّل البلازمينوجين. يستخدم في المعالجة كحالّ للخرثرة.

urolith

حَصَاةٌ بُولِيَّة. وجود حصاة في البول أو في الجهاز البولي.

urolithiasis

تَخْصِي بُولِيّ. 1. تشكل حصيات بولية. 2. الحالة السريرية المرافقة لوجود حصاة بولية.

urologist

جَرَّاحُ الْجِهَازِ الْبُولِيّ. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة امراض الجهاز البولي.

urology

مَبْحَثُ الْجِهَازِ الْبُولِيّ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الجهاز البولي عند النساء والجهاز البولي التناسلي عند الذكور.

urometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ الْبُولِ. أداة لقياس وتسجيل تبدلات الضغط الناتجة عن تقلص الحالب خلال حركته التَمْعُجِيَّة.

uropathy

إِعْتِلَالٌ بُولِيّ. أي مرض يصيب الجهاز البولي.

urophobia

رُهَابُ الْبُولِ. خوف شاذ من عملية التبول.

uroporphyrin

يُورُوبُورُفِيرِين. واحد من مجموعة من مركبات البورفيرين التي تنتج خلال فترة الاصطناع الحيوي للبورفيرين الطبيعي. وهو يفرز في البول.

uroporphyrinogen

يُورُوبُورُفِيرِينُوجِين. أحد طلائع اليوروبورفيرين والكوبوربورفيرينوجين.

Urtica dioica

قُرْأَص. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وأجزاؤه الهوائية كمسكنة ومدرّة ومرقنة بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة مثل الفيتامين C وحمض الفورميك وحمض الغاليك. وهو من الفصيلة القراصية.

urticaria

شَرَى. ارتكاس حويصلي في الأدمة العلوية، يظهر بشكل ارتفاع لبقع حمراء أو شاحبة مع حكة شديدة بشكل عابر. قد يكون سببه معروفاً مثل بعض الأغذية والملابس والأدوية والالتهابات والحالة النفسية.

urtication

تَشَرَى. 1. حدوث أو تشكل الشرى. 2. حس حرق يشبه التتميل أو الوخز.

u-shaped curve

مُنْحَنَى نُو شُغْبَتَيْن. منحنى يمثل تطور ظاهرة تخضع لقانونين مختلفين على التوالي.

U.S.P.

انظر united states pharmacopeia.

U.S.P. unit

وَحْدَةُ قُوَّةِ الدَّوَاءِ الْأَمْرِيكِيّ. وحدة تستخدم في النسائير الدوائية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعبير عن قوة الدواء أو المحضّر الطبي.

uterectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّجْم. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم بسبب مرض أو نزف غزير أو تمزق أو ورم.

uterine

رَجْمِيّ. ما يتعلق بالرحم أو ينشأ عنه.

uteritis

أَلْتِهَابُ الرَّجْم. إصابة الرحم ولاسيما بطانة الرحم بالالتهاب.

utero-

رَجْمِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالرحم.

uteroabdominal

رَجْمِيّ بَطْنِيّ. ما يتعلق بالرحم وبالبطن.

uterocervical

رَجْمِيّ عُنُقِيّ. ما يتعلق بالرحم وعنق الرحم.

uterofixation

تَثْبِيثُ الرَّجْم. انظر uteropexy.

utero-ovarian

رَجْمِيّ مَبِيضِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمبيض.

uteropexy

تَثْبِيثُ الرَّجْم. عملية جراحية تستهدف خياطة الرحم إلى النسيج المجاورة منعاً لانزلاقه وتغيير موضعه. يسمّى أيضاً uterofixation.

uteroplacental

رَجْمِيّ مَشِيمِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمشيمة.

uteroplasty

رَأْبُ الرَّجْم. عمل جراحي يهدف لترميم الرحم المصاب بالتمزق.

uterorectal

رَجْمِيّ مُسْتَقِيمِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمستقيم.

uterosacral

رَجْمِيّ عَجَزِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والعجز.

uterosalpingography

تَصْوِيرُ الرَّجْمِ وَالْبُوقَيْن. دراسة شعاعية لتجويف الرحم والبوقين بعد حقن مادة ظليلة.

uterotubal

رَجْمِيّ بُوقِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والبوق أو بالوصل بينهما.

uterotubography

تَصْوِيرُ الرَّجْمِ وَالْبُوقَيْن. دراسة شعاعية لتجويف الرحم والبوقين بعد حقن مادة ظليلة.

utero vaginal

رَجْمِيّ مَهْبَلِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمهبل.

utero vesical

رَجْمِيّ مَثَلَنِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمثانة.

uterus

رَجَم. عضو عضلي مجوف عند إناث الثدييات حيث تنفخس في بطنه البيضة الملقحة ويتغذى منه الجنين ويكبر ثم يولد ناضجاً. لجوف الرحم ثلاث فتحات؛ في الأسفل ينفث على المهبل وفي الأعلى من الجهتين ينفث على البوقين الرحميين.

uterus acollis

رَجَمٌ عَظِيمُ العُنُق. رحم مصاب بتشوه ولادي يفقد فيه العنق.

uterus duplex

رَجَمٌ مُرْتَوِّج. رحم يوجد بشكل طبيعي في بعض الجرابيات، ونعراً عند الإنسان.

utility

مَنْفَعَة. الارتياح أو الفائدة أو المرغوبة للحصول على نتيجة مفيدة ناجمة عن قرار ما أو تنفيذ مشروع أو برنامج ما وتوفر نواتج معينة.

utricle

قُرْبِيَّة. 1. أي كيس صغير. 2. أحد الكيسين في الدهليز الغشائي في الأذن الباطنة، وهو أكبرهما.

utricular

قُرْبِيَّة. 1. ما يتعلق بالقريبة. 2. ما يشبه الكُئيس.

utriculitis

الْتِهَابُ القُرْبِيَّة. 1. التهاب جزء من البروستاتة بشكل جيب وحيد الفتحة. التهاب القريبة في الأذن الباطنة.

utriculosaccular

قُرْبِيَّةٌ كُئِيسِيَّة. ما يتعلق بكل من القريبة والكيس في الأذن الباطنة لو يتصل بهما معاً.

utriculus

قُرْبِيَّة. أحد الكيسين في الدهليز الغشائي في الأذن الباطنة، وهو أكبرهما.

uvea

العَيْنِيَّة. الغلالة الوعائية لكرة العين وتشمل القرنية والجسم الهبي والمشيحية مجتمعة.

uveal

عَيْنِيَّة. ما يتعلق بالعينية.

uveitis

الْتِهَابُ العَيْنِيَّة. التهاب يشمل جميع أجزاء العينية.

uveo-

عَيْنِيَّة. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعينية.

uveoscleritis

الْتِهَابُ العَيْنِيَّة والصُّلْبَة. التهاب يشمل الغلالة الوعائية للعين ويمتد إلى الصلبة.

uviform

عَيْنِيَّة الشكل. ما له شكل العينية.

uvula

لَهَاء. كتلة لحمية معلقة في النسيج وخاصة في منطقة الحنك.

uvula palatina

لَهَاء. الكتلة اللحمية الصغيرة المتبلية من الشراع فوق أصل اللسان وعند مدخل البلعوم. وهي مغطاة بالغشاء المخاطي وتركب من العضلات الراقعة والموترة للشراع وعضلة اللهاة والنسيج الضام. وهي متحركة وقابلة للتقلص، فتعين بذلك على سد الحفرتين الأنفيتين حين بلع الطعام.

uvular

لَهَوِيَّة. ما يتعلق باللهاة.

uvula vesicae

لَهَاءُ المَعْفَة. ارتفاع خفيف مدور في عنق المثانة، يتشكل من تقارن ألياف العضلات التي تنتهي في الإحليل.

uvulectomy

إِسْتِئْصَالُ اللَهَاء. عمل جراحي يهدف لإزالة اللهاة.

uvulitis

الْتِهَابُ اللَهَاء. التهاب يغلب حدوثه في اللهاة لدى انتشاره إليها من النسيج المجاورة كاللوزتين والتهاب أرض الفم والأورام السليمة والخبيثة.

uvuloptosis

تَنَكُّلُ اللَهَاء. نزول مستوى اللهاة عن المستوى المعتاد.

uvulotomy

بَضْعُ اللَهَاء. عملية إزالة اللهاة لإصابتها بورم أو بتضخم (في حالات التهابية مزمنة).

V

V

رمز عنصر الفاناديوم vanadium.

vaccinable

قِلِيلٌ لِلتَّلْقِيحِ. يمكن أن يستفيد من التلقيح.

vaccinal

1. لَقَاحِي 2. تَلْقِيحِي. 1. ما يتعلق باللقاح. 2. ما يتعلق بالتلقيح.

vaccinate

لَقَّحَ. يجري عملية اللقاح.

vaccination

تَلْقِيحٌ. حقن عُضُويَات جِراثُومِيَّة أو فيروسية أو مستضدات لدى الإنسان بقصد توليد المناعة لديه.

vaccine

لَقَّاح. مادة حيوية مناعية تستخدم للتمنيع الفاعل. وتتكون من مستضد أو من العامل المسبب للعُدوى الحي المعدل أو الموهن أو المقتول أو المعطل إلى الجسم بهدف إثارة استجابة مناعية.

vaccine encephalitis

إِلْتِهَابُ الدُّمَاجِ اللَّقَاحِي. التهاب في الدماغ يتلو التلقيح باللقاح المضاد للكَّوب.

vaccinia

جُدْرِي اللَّبَقَر، وَقَس. مرضٌ ينتقل بالعدوى ويصيب الأبقار ويتميز بإصابات حُويصليَّة بشرية على الجلد القريب من الضرع ومن الحلمات. ينتقل إلى الإنسان عند لمس الأبقار المصابة، وبواسطة التلقيح. وهو يمنح الإنسان المناعة ضد الجدري. يسمى أيضاً cowpox.

vacciniform

وَقَسِيّ الشُّكْل. اندفاعات جلدية حويصلية بشرية تشبه الاندفاعات المشاهدة في جدري البقر أو الوقس.

Vaccinum myrtillus

عِنَبِيَّة. نبات شجيري تستعمل ثماره وأوراقه كقابض وكمطهر بشكل مغلي أو مطبوخ لاحتوائه على مواد فعالة حمضية وعفصية ومخاطية وسكرية وقلونية. وهو من الفصيلة الخلنجية.

vacuolar

فَجْوِي. ما يتعلق بالفجوة.

vacuolated

مُفَقَّج. ذو عُجَوات عديدة.

vacuolation

تَفَجُّجِي. تشكل الفجوات في البنية النسيجية.

vacuole

فَجْوَةٌ. تجويف محاط بغشاء، يقع داخل الخلية، قد يكون له وظيفة التخزين أو الهضم أو الإفراز أو الإفراغ أو كلها معاً.

vacuum

خَلَاء. مكان لا توجد فيه مادة من الناحية النظرية، ومن الناحية العملية هو مكان يكون الضغط فيه أقل بكثير من الضغط الجوي العادي.

vacuum behavior

سُلُوكٌ عَبَثِيّ. تنفيذ سلسلة من الأفعال النمونجية رغم غياب واضح لأي سلوك مناسب.

vacuum extraction operation

إِسْتِخْرَاجُ الْجَنِينِ بِالْمُخْجَم. منورة أو عملية يقصد بها إتمام ولادة عسيرة يسحب من خلالها المولود بتطبيق ضغط سلبي على رأسه بواسطة المحجم.

vagal

مُتَبَهِيّ. متعلق بالعصب المبهم، وهو العصب القحفي الثامن.

vagi

1. المُتَبَهَمَان 2. مُتَبَهِيّ. 1. العَصَبَانِ المَبْهَمَان. 2. صفة للعصب المبهم في التسميات التشريحية.

vagility

إِنْتِشَارِيَّة. مقدرة العضويات على التناثر والانتشار في بيئة ما.

vagina

1. مَهْبَل 2. غُدَد. قناة عضلية تمتد من فوهة الفرج إلى عنق الرحم. 2. الغلالة المغلفة لوتر ما.

vagina fibrosa tendinls

الغُدُّ اللَّيْفِي اللَّوْتَرِيّ. غلاف ليفي يحيط بوتر إحدى العضلات ويحصره عادة في أخود عظمي.

vaginal

1. مَهْبَلِي 2. غَمْدِيّ. 1. ما يتعلق بالمهبل. 2. ما يتعلق بالغمد.

vaginalitis

إِلْتِهَابُ غَمْدِ الحُصِيَّة. إصابة الغمد الذي يغلف الخصية بالالتهاب.

vaginal proctocele

قَبِيلَةٌ مُسْتَقِيمِيَّة مَهْبَلِيَّة. حدوث انفتاق أو تبارز الجزء الأخير من القولون داخل المهبل عند المرأة وفي الجدار الخلفي منه عادة. يسمى أيضاً فَتَقُ المُسْتَقِيمِ.

vaginate

مُعَمَّد. مُغْلَفٌ بالغمد.

vaginectomy

1. إِسْتِئْصَالُ المَهْبَل 2. إِسْتِئْصَالُ غَمْدِ الحُصِيَّة. 1. عمل جراحي يهدف لإزالة المهبل. 2. عمل جراحي يهدف لتقشير الخصية من غمدها.

vaginismus

تَشَنُّجُ المَهْبَل. انقباض تشنجي لعضلات المهبل يترافق بالغلم يمنع الاتصال الجنسي السوي، قد يعود إلى أسباب نفسية مثل خوف الجماع أو رفضه أو البرود الجنسي.

vaginitis

1. **الْتِهَابُ لِلْمَهْبِلِ** 2. **الْتِهَابُ لِلْعِمْدِ** 1. إصابة المهبل بالتهاب. 2. إصابة عمد وتري بالتهاب.

vagino-

مَهْبِلِيّ. بابتة تشير إلى ما يتعلق بالمهبل.

vaginoabdominal

مَهْبِلِيّ بَطْنِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل والبطن.

vaginocoele

1. **قَيْلَةُ مَهْبِلِيَّة** 2. **تَنَلِّي الْمَهْبِلِ** 1. فتق داخل المهبل. 2. هبوط المهبل عن موقعه السوي.

vaginodysnia

وَجَعُ الْمَهْبِلِ. الشعور بالحم في منطقة المهبل.

vaginofixation

تَثْبِيْتُ الْمَهْبِلِ. عمل جراحي يهدف لتثبيت الرحم على المهبل أو خياطة المهبل على الجدران المحيطة به.

vaginography

تَصْوِيرُ الْمَهْبِلِ. دراسة شعاعية للمهبل بعد حقن مادة ظليلة.

vaginolabial

مَهْبِلِيّ شَفَرِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل والشفرين أو بأحدهما.

vaginomycosis

عدوى الْمَهْبِلِ بِالْفُطْرِيَّاتِ. إصابة المهبل بالعدوى الفطرية الناتجة عن الفطريات.

vaginopathy

اِغْتِلَالُ مَهْبِلِيّ. إصابة المهبل بأي مرض.

vaginoperineal

مَهْبِلِيّ عِجَانِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل والعجان.

vaginoperineorrhaphy

رَفْوُ الْمَهْبِلِ وَالْعِجَانِ. خياطة جراحية للمهبل المتمزق وللعجان المتمزق.

vaginoperineotomy

بَضْعُ الْمَهْبِلِ وَالْعِجَانِ. إجراء شق جراحي في العجان قريب من المهبل.

vaginoperitoneal

مَهْبِلِيّ صِفَاقِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل والصفاق.

vaginopexy

تَثْبِيْتُ الْمَهْبِلِ. عمل جراحي يهدف لتثبيت الرحم على المهبل أو خياطة المهبل على الجدران المحيطة به.

vaginoplasty

رَأْبُ الْمَهْبِلِ. عملية جراحية تستهدف إصلاح جدار المهبل المتمزق أو تضيق فوهته المتشقة.

vaginotomy

تَنْظِيرُ الْمَهْبِلِ. فحص المهبل وعنق الرحم باستخدام منظار يحوي على عدسات مكبرة.

vaginotomy

بَضْعُ الْمَهْبِلِ. عملية جراحية على المهبل تستهدف إجراء شق في جداره.

vaginovesical

مَهْبِلِيّ مَثَانِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل والمثانة أو بما يصل بينهما.

vaginovulvar

مَهْبِلِيّ فَرْجِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل وبالفرج.

vagitus

اِسْتِهْلَالُ الْوَلِيدِ. الصرخة الاولى للوليد.

vagolysis

قَطْعُ الْمُثَبِّهِمِ. تخريب جراجي للعصب المبهم.

vagolytic

حَالُ الْمُثَبِّهِمِ. نواه له تأثير يشبه التأثير الذي ينتج عن قطع التفرعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم. يسمى أيضاً حال لنظير الودّي **vagomimetic**

محاكي الْمُثَبِّهِمِ. نواه له تأثير مشابه للتأثير الذي ينتج عن تأثير العصب المبهم. يسمى أيضاً مُحَاكِ لِنظِيرِ الْوُدِّيّ.

vagotomy

قَطْعُ الْمُثَبِّهِمِ. قطع التفرعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم.

vago-tonia

غَلَبَةُ الْمُثَبِّهِمِ. فرط فعالية واستثارية العصب المبهم، يتصف بعدم الاستقرار الوعائي الحركي، والتعرق، والإمساك، وتشنج في العضلات اللاإرادية.

vago-tonine

فاغوتونين. مادة هرمونية يعتقد أنها تفرز من البنكرياس، وإنها تنظم التوتر العضلي الذاتي.

vago-tropic

مُوجِبَةٌ لِلْمُثَبِّهِمِ. ما له تأثير على فعالية العصب المبهم.

vago-vagal

مُثَبِّهِمِيّ مُثَبِّمِيّ. ما يحدث كنتيجة لتأثير التفرعات العصبية الصادرة والواردة عبر العصب المبهم.

vagus nerve

العَصَبُ الْمُثَبِّهِمِ. العصب القحفي العاشر، وهو أكثر الأعصاب طولاً وتشعباً. وهو جزء هام من الجملة العصبية نظرية الوبية، ويعصب أغلب أحشاء البطن والرقبة والصدر والفم. وكان يسمى قديماً بالعصب الرثوي المعدي.

valence

تَكَافُؤٌ. عند يميز القوة الاتحالية لعنصر ما تجاه عناصر أخرى. ويقاس بعدد الروابط التي تشكلها ذرة واحدة من هذا العنصر مع الذرات الأخرى خلال التفاعلات الكيميائية. وقد أعطي الهيدروجين تكافؤاً مساوياً للواحد. يسمى أيضاً valency.

valency

انظر valence.

Valerianella olitoria

حَسُّ النُّعْجَةِ. نبات عشبي حولي، تستعمل أوراقه كمهدئ وهاضم ومدر للبول ومطهر بشكلها الطازج والعصير والمنقوع لما تحويه من أملاح معدنية وصمغية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الناريينية.

valgus

1. **أَرْوَحُ** 2. **رَوَجِيّ**. منحني إلى الخارج (الوحشي)، أو مصاب بتزوي رأسه باتجاه الخارج (الوحشي). 2. متعلق بالروح.

validation

مُصَانَقَة. إثبات صحة طريقة ما والقول إنها صحيحة في نطاق تخصصها.

validity

صِحَّة. صلاحية اختبار ما لقياس ما هو موضوع أصلاً لقياسه.

valine

فَالِين. حمض أميني يعتبر أساساً للنمو النظامي للحيوانات. ويتركَّب حيويًا من حمض البيروفيك.

vallate

1. مُخَوَّط. 2. كَابِسِي الشَّكْل. 1. ما له جدار أو حافة تحيط به. 2. ما يأخذ شكل الكاس.

vallecula

أُخْدُود. شَقٌّ صغير، أو تَوَدُّد على شكل خطٍّ طويل.

valporic acid

حَفْضُ الفَالْبُورِيك. بَواء مضاد للاختلاج، وخاصة النوب الصرعية الصغرى. تركيبه الكيميائي 2- بروبيل بنتانويك.

Valsalva's maneuver

مَنَاوَرَة فَاَلْسَالْفَا. زيادة الضغط داخل الصدر بالقيام بشهيق جهدي قوي مع إغلاق فتحة الحنجرة.

value

قِيَمَة. 1. القياس الكمي أو العددي وفقاً لأحد المقاييس أو المعايير. 2. أمورٌ أو مفاهيم ينظر إليها الفرد أو الجماعة نظرة جدية وذات أهمية.

valva

صِمَام. انظر valve.

valvar

صِمَامِي. ما يتعلق بالصمام.

valve

صِمَام. بنية تشريحية نسيجية تفصل بين حجرات القلب، وفي داخل الأوردة تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد. يسمَّى أيضاً valva.

valvotomy

بَضْعُ الصِمَام. عمل جراحي يستهدف إجراء شق في الصمام.

valvula

صِمَامٌ صغير. بنية تشريحية نسيجية داخل الأوردة تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد.

valvulitis

إِلْتِهَابُ الصِمَام. إصابة صمامات القلب أو الأوردة بالالتهاب.

valvuloplasty

رَأْبُ الصِمَام. ترميم وإصلاح جراحي لصمامات القلب.

vanadium

فَانَادِيُوم. عنصر من المعادن، عدده الذري 23، ينوب في الحموض القوية وفي القلويات. رمزه V. يستخدم في صناعة الأشعة السينية.

vandalism

التَخْرِيبِيَّة. ميل إلى تخريب الممتلكات والتحف والأشياء القيمة والجميلة.

Van Hoorn's maneuver

مَنَاوَرَة فَاَن هُورِن. طريقة لاستخلاص الرأس المتأخر في الولادة في المجيء المقعدي. وهي شكل معدل لمناورة براغ.

Vanilla planifolia

فَانِيلِيَّة. نبات عشبي معمر تستعمل ثماره وهي بشكل قرون كمنبه ومطيب بشكل منقوع وشراب؛ لاحتوائه على زيت أساسي ومركبات كحولية وعطرية. وهو من الفصيلة السحلبية.

vanillism

التَسَمُّمُ بِالفَانِيلِيَّة. حالة من التهاب الجلد والرشح والتعب تصيب من يعمل في نبات الفانيلية بسبب وجود نوع من السوس وهو الحَلَم السيروي.

vanillyl mandelic acid

حَفْضُ الفَانِيلِيل مَانْدِيلِيك. مستقلب يفرغ في البول ينتج عن استقلاب الكاتيكولامين ويستعمل لمعايرة استقلاب الإبينفرين.

V antigen

مُسْتَضِدُّ الفَوَّعَة. مستضد يوجد في غلاف بعض الجراثيم ويؤدي إلى اكساب الجرثوم فوعة أكبر. ويوجد في السالمونيلا التيفية. يسمى أيضاً المستضد في أو المستضد كي.

vapor

بُخَار. حالة الماء بعد تعرضه لدرجة حرارة تزيد على 100 م وتحوله إلى شكل غازي.

vaporarium

مَبْخَرَة. حجرة تستخدم للمعالجة الفيزيائية بوجود البخار.

vapor bath

حَفَامٌ بُخَارِي. استخدام الهواء الساخن عالي الرطوبة المتصاعد من الينابيع الحارة المتوافرة في الطبيعة أو المولد صناعياً ضمن الحمامات.

vaporization

تَبْخِير. المعالجة بالبخار.

vaporizer

مَبْخَار. جهازٌ مولّد للبخار.

vapotherapy

1. تَبْخُر. 2. تَبْخِير. 1. تحول الجوامد والسوائل إلى بخار بدون حصول تفاعلات كيميائية. 2. المعالجة بالبخار.

variability

قَابِلِيَّةُ التَغْيِير. درجة اختلاف الأفراد أو اختلاف التغيرات في القياس في التوزيع التكراري عن المتوسط. ويعد الانحراف المعياري قياساً لقابلية التغير.

variable

مُتَغَيِّر. أي كمية قابلة للتغير أو أي خاصية أو ظاهرة أو حدث يمكن أن يكون لها قيمٌ مختلفة وعديدة في الإحصاء والوبائيات.

variable heavy domain

الْقَطَاعُ الْمُتَغَيِّرُ الثَقِيل. جزء من الضد مسؤول عن النوعية، فهو يرتبط بالمستقبلات النوعية للضد ويقع في طرفي السلسلتين الثقيلة والخفيفة.

variable regions

النَوَاجِي لِلمُتَغَيَّرَة. تتكون جزيئات الغلوبولينات المناعية من سلاسل خفيفة وسلاسل ثقيلة وفي كل منها نواحي متغيرة تنضم إلى بعضها لتشكل تركيبة تعرف بالمستضد. وترمز في الدنا بجينيات منفصلة القطع. واجتماع هذه القطع يعطي نوعية المستضد.

variance

تَفَاوُت. مصطلح إحصائي يدل على مُرَبِّع قيمة الانحراف المعياري.

variance analysis

تحليل التَفَاوُت. أسلوب إحصائي لعزل وتقييم دور متغيرات مستقلة في اختلاف وسط متغير مستمر تابع. يتم تصنيف المشاهدات وفقاً لفئاتها، ثم تقدر الفروق بين الفئات، وتختبر وفق قيمها الوسطى.

variation

إِخْتِلَاف. 1. الفرق بين العضويات الناتج عن الوراثة أو عن تأثير البيئة المحيطة. 2. تغير الشيء باتجاه معين.

varicella

انظر chickenpox.

varicelliform

حُمَاقِي الشَّكْلِ. صفة لأي اندفاع جلدي الذي يشبه الاندفاع الجلدي في الحماق.

varices

نَوَالِي. جمع دالية، وهي أوردة متوسعة ومتعرجة.

varico-

نَوَالِي. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالنوالي.

varicocele

قَيْلَةُ نَوَالِيَّة. تمدد في أوردة الضفيرة الوريدية للحبل المنوي، ينتج منه انتفاخ لين ومرن يمكن أن يسبب الألم.

varicocelelectomy

قَطْع القَيْلَةِ النَوَالِيَّة. عمل جراحي يتم فيه ربط ثم قطع الأوردة المتوسعة واستئصالها.

varicography

تَصْوِيرُ النَوَالِي. إجراء دراسة شعاعية للنوالي بعد حقن مادة ظليلة فيها.

varicophlebitis

الْتِهَابُ النَوَالِي. ترافق النوالي مع التهاب في الوريد.

varicosclerosis

تَصَلُّبُ النَوَالِي. حَقْنُ مادة ذات خواص مصلبة في لمعة أو جدار أو حول الوريد المتوسع بقصد تحريض تكون تليف يصلب النوالي.

varicose

نَوَالِي. مُتَعَلِّقٌ بالأوعية الدموية المتمددة أو المنتفخة.

varicosity

1. النَوَالِيَّة 2. دَالِيَّة. 1. حالة الإصابة بالنوالي.

varicotomy

إِسْتِئْصَالُ النَوَالِي. عمل جراحي يستهدف إزالة وريد نوالي.

variegate

مُزَيَّجَش. ما له بقع غير منتظمة الشكل، ذات ألوان متعددة.

variety

ضَرْب. تسمية اصطلاحية لمجموعة من الكائنات الحية تقع تحت النوع.

variola

انظر smallpox.

variolar

جُدْرِي. ما يتعلق بالجُدري أو بالإصابة بالجُدري.

variolate

1. تَجْدُرُ 2. جُدْرُ. 1. تظهر عليه اندفاعات تشبه اندفاعات الجُدري. 2. التلقيح بفيروسات الجُدري.

varioliform

جُدْرِي الشَّكْلِ. ما له شكل الاندفاعات التي تشاهد عند الإصابة بالجُدري.

varix

دَالِيَّة. وريد متوسع ومتعرج، جمعها نَوَالِي.

varus

أَفْخَج. مصاب بالانحناء إلى الداخل (الإنسي). ويستخدم لوصف حدوث نزو متجه للخط الناصف.

vas

عِرْق. بنية تشريحية بشكل أنبوب ينقل السوائل الحيوية كالدم واللمف والمني. يسمى أيضاً وعاء.

vasa

عُرُوق. جمع عِرْق.

vascular

وَعَائِي. ما يتعلق بالوعاء.

vascular dementia

حَرْفٌ وَعَائِي. أعراض فقدان الذاكرة واضطرابات ذهنية مع علامات عصبية بؤرية تتلو الإصابة بسلسلة من السكتات الدماغية أو بسكتة دماغية واحدة شديدة. يشخص بتصوير الدماغ المقطعي المُحَوَّسَب.

vascularity

وَعَائِيَّة. الحالة التي التي يكون عليها أو يوصف بها العضو من حيث كمية الأوعية وأداؤها لوظائفها.

vascularization

تَكْوُنُ الأَوْعِيَّة. تشكل أوعية جديدة في النسج.

vascular keratitis

اَلْتِهَابُ الْقَرْنِيَّةِ الوَعَائِي. التهاب في القرنية يترافق بتشكيل أوعية جديدة في نسيج القرنية.

vascular murmur

نَفْخَةٌ وَعَائِيَّة. نفخة تسمع فوق الأوعية الدموية.

vascular nevus

وَحْمَةٌ وَعَائِيَّة. وحمّة تظهر على شكل نمو شاذ أو بشكل ورم حميد يظهر بعد الولادة.

vascular retinopathy

إِغْتِلَالُ الشَّبَكِيَّةِ الوَعَائِي. تغيرات مرضية تصيب الشبكية ترافق الإصابة بفرط ضغط الدم والكلاء المزمن، والتصلب الشرياني المتقدم، والارتجاج الحملي.

vascular spasm

تَشَنُّجٌ وَعَائِي. نقص في قطر الوعاء بسبب تقلص العضلات في جداره. وقد يحدث تلك استجابة لسحب الدم أو الوخز، أو الجرح، أو البرد، أو هبوط الضغط أو التوتر العصبي أو الكرب. ويسبب نقص التروية عن النسج التي تغذيها الأوعية المتشنجة.

vascular syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ وَعَائِيَّة. الأعراض والعلامات التي تنجم عن الحوادث الوعائية من نزوف أو صمامات أو خثرات بحسب المنطقة الوعائية المصابة والأعضاء التي تغذيها.

vasculature

الْجُفْلَةُ الْوَعَائِيَّةُ. مجموعة الاوعية في البدن أو جزء من تلك المجموعة.

vasculitis

لِتَهَابُ الْاَوْعِيَةِ. إصابة جدران الاوعية بالالتهاب.

vas deferens

الْأَشْهَرُ. جزء من الجهاز الإفرازي في الخصيتين، يمتد من القناة البربخية حتى القناة الدافقة.

vasectomy

إِسْتِئْصَالُ الْأَشْهَرِ. قطع القناة الناقلة للمني أو قسم منها.

vasitis

لِتَهَابُ الْأَشْهَرِ. إصابة القناة الناقلة للمني بالالتهاب.

vaso-

1. وَعَائِي 2. أَشْهَرِي. ما له علاقة بالاعوية. 2. ما له علاقة بالقناة الناقلة للمني.

vasoactive

فَعَالٌ فِي الْاَوْعِيَةِ. ما له تأثير في تغيير قطر الاوعية الدموية.

vasoconstriction

تَضْيِيقُ الْاَوْعِيَةِ. نقص في قطر الاوعية.

vasoconstrictor

مُضْيِيقٌ لِلْاَوْعِيَةِ. دواء أو مادة أو تنبيه عصبي يسبب تضيق الاوعية الدموية.

vasoconstrictor nerve

عَصَبٌ مُضْيِيقٌ لِلْاَوْعِيَةِ. عَصَبٌ يؤدي تنشيطه إلى حدوث تقبض في الاوعية.

vasodepressor

مُخَفِّدٌ وَعَائِي. دواء يؤدي إلى إنقاص مقاومة الاوعية وبالتالي لهبوط ضغط الدم فيها.

vasodepressor syncope

غَشْيٌ التَّخْمِيدِ الْوَعَائِي. حالة انتيائية من بقاء النبض وهبوط الضغط الدموي، تبدو نتيجة تنبيه مبهمي مفاجئ تتواسطه مستقبلات في السباتي وقوس الأبر والقلب وقد ترافق مع الاختلاجات الصرعية.

vasodilation

تَوْسِيعُ الْاَوْعِيَةِ. ازدياد في أقطار الاوعية الدموية.

vasodilator

مُوسِّعٌ لِلْاَوْعِيَةِ. 1. دواء أو مادة يسبب توسعاً في الاوعية الدموية. 2. عصب يؤدي تنبيهه إلى توسع في الاوعية الدموية.

vasodilator nerve

عَصَبٌ مُوسِّعٌ لِلْاَوْعِيَةِ. عَصَبٌ يؤدي تنبيهه إلى توسيع الاوعية الدموية.

vaso-epididymostomy

مُفَاعَرَةٌ فَسْهَرِيَّةٌ بَرْبُخِيَّةٌ. عمل جراحي لتأمين اتصال بين الاسهر وبين البربخ في معالجة العقم.

vasogenic shock

صَدْمَةٌ وَعَائِيَّةٌ الْفَتْشَا. هبوط الضغط المهدد للحياة بسبب تثبط نشاط المراكز المحركة العليا في جذع الدماغ والبصلة، سببه توسع الاوعية دون خسارة السوائل فتصبح سعة الاوعية اكبر من الدم فيها فيقل العود الوريدي وتحدث الصدمة.

vasography

تَصَوِيرُ الْاَوْعِيَةِ. إجراء تشخيصي لإظهار البنية التشريحية للاوعية يتم بالتصوير الشعاعي للاوعية بعد حقنها بمادة صبغية أو ظليلة على الاشعة.

vaso-inhibitor

مُنْطَبِّطٌ وَعَائِي. دواء يقلل من حركة العضلات في جدران الاوعية.

vasoligation

رَبْطُ الْأَشْهَرِ. عمل جراحي يجري فيه قطع مجرى الاسهر بقصد منع النسل. يسمى أيضاً Vasoligature.

vasoligature

انظر vasoligation.

vasomotor

مُحَرِّكٌ وَعَائِي. ما يؤثر على قطر الوعاء توسيعاً أو تضيقاً من الادوية ومن الاعصاب.

vasomotor center

المَرْكَزُ الْمُحَرِّكُ لِلْاَوْعِيَةِ. مجموعة من التشكلات العصبية المنتشرة في مساحة واسعة من التكوين الشبكي في القسم السفلي من جذع الدماغ يؤدي تنبيهها إلى ارتفاع في ضغط الدم وإسراع في النبض أو بالعكس.

vasomotor nerve

عَصَبٌ مُحَرِّكٌ وَعَائِي. عصب مسؤول عن التحكم بقطر الاوعية الدموية، يستطيع تقبضها وتوسيعها.

vasoneuropathy

إِغْتِلَالٌ وَعَائِي عَصَبِي. مظاهر مرضية تنتج عن خلل في الجملة العصبية وفي الجملة الوعائية.

vasoneurosis

غَضَابٌ وَعَائِي. اضطراب نفسي يترافق مع مرض أو إصابة في المراكز العصبية المحركة للاوعية.

vaso-orchidostomy

مُفَاعَرَةٌ فَسْهَرِيَّةٌ خُصْوِيَّةٌ. عمل جراحي يهدف لمعالجة العقم بتأمين اتصال بين الاسهر وبين البربخ في نهايتيهما البعيتين.

vasoparesis

خَرَلٌ وَعَائِي. شلل جزئي في الاعصاب المحركة للاوعية.

vasopressin

فَازوبرسين. هرمون ببتيدي تشكله الغدة النخامية الخلفية، وله تأثير رافع لضغط الدم يستعمل في المعالجة مضاداً لإدرار البول. يسمى أيضاً الهرمون المضاد لإدرار البول.

vasopressor

مُؤَثِّرٌ وَعَائِي. 1. دواء أو منبه عصبي يثير التقلص في النسيج العضلي في جدران الاوعية. 2. عامل مقبض للاوعية.

vasopuncture

بَزْلُ الْأَشْهَرِ. استخراج السائل من الاسهر باستعمال إبرة خاصة.

vasorelaxation

إِزْتِخَاءٌ وَعَائِي. استرخاء العضلات في جدران الاوعية مسببة توسعها.

vasorrhaphy

رَفُّوْ الْأَسْهَر. خياطة الاسهر المصاب بالتمزق أو التهتك.

vasosection

1. قَطْعُ الْأَسْهَر. 2. قَطْعُ الْوِعَاء. عمل جراحي يستهدف استئصال الاسهر. 2. استئصال الوعاء.

vasosensory

جِسْمِي وَعَائِي. صفة لما له علاقة بالحس الوعائي والالياف العصبية التي تغذي الاوعية.

vasospasm

تَشَنُّجٌ وَعَائِي. نقص في قطر الوعاء بسبب تقلص العضلات في جداره. وقد يحدث ذلك استجابة لسحب الدم أو الوخز، أو الجرح، أو البرد، أو هبوط الضغط أو التوتر العصبي أو الكرب. ويسبب نقص التروية عن النسيج التي تغذيها الاوعية المتشنجة.

vasostomy

فَقْرُ الْأَسْهَر. إجراء فتح جراحي لثقبه على مسير الاسهر.

vasotomy

بَضْعُ الْأَسْهَر. إجراء شق جراحي أو استئصال تام أو جزئي للأسهر.

vasotonia

تَوَتُّرٌ وَعَائِي. وجود مقوية أو ضغط في الاوعية.

vasotrophic

وِعَائِي تَغْنَوِي. ما يؤثر على التغذية من خلال تغيير قطر الاوعية الدموية.

vasovagal

وِعَائِي مُبْهَمِي. ما يتعلق بفروع المبهم الخاصة بتعصيب الاوعية.

vasovasotomy

مُفَاغَرَةٌ أَسْهَرِيَّةٌ أَسْهَرِيَّة. إجراء اتصال بين نهايات الاسهرين.

vasovesiculectomy

قَطْعُ الْأَسْهَرَيْنِ وَالْخَوْصِلَتَيْنِ. عمل جراحي يجري لاستئصال الاسهرين والحويصلتين المنويتين.

vastus

مُتَسَّع. صفة للعضلات بمعنى كبيرة أو واسعة السطح.

vault

قَبْوَةٌ. بنية تشريحية بشكل قبة مقوسة الشكل.

VC

مختصر السعة الحيويّة vital capacity.

VCG

مختصر "تخطيط القلب الأتجاهي" vector cardiography.

VD

مختصر "مَرَضٌ يَنْتَقِلُ جَنْسِيًّا" venereal disease.

VDRL

مختصر "مختبرات بحوث الامراض المنقولة جنسياً" venereal diseases research laboratories. وهي مختبرات متخصصة بوضع المعايير الخاصة بتشخيص الامراض التي تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر بالعنوى أثناء الاتصال الجنسي، مثل داء السيلان، والإفريقي، والقرحة اللينة، والبلل الزهري، والورم الحبيبي الأربي.

VDRL antigen

مُسْتَحْدٌ فِي دِي آر إل. مستخدم يستخدم لكشف الإصابة بالامراض

التي تنتقل جنسياً. وهي مكونة من الاحرف الاوائل من عبارة مختبرات بحوث الامراض التي تنتقل جنسياً.

vection

نَقْلُ الْجُرْثُوم. عملية حمل جرثوم من إنسان مريض إلى آخر سليم ليصاب بالمرض.

vector

نَاقِل. 1. في الهندسة الوراثية جزيء يحمل الجين الغريب الذي يراد نسه في خلية أخرى، ويوصله إلى المكان المناسب الذي تعامله فيه الخلية المضيفة كأحد جيناتها الأصلية. ومن أهم النواقل البلازميدات. 2. في الوبائيات حَشْرَةٌ أو حيوان يقوم بنقل العامل الممرض من مضيف لآخر. 3. في الإحصاء مجموعة مرتبة من الأعداد تمثل قيم جملة من المتغيرات.

vector-borne infection

عنوى مَنَقُولَةٌ بِالنَوَاقِل. عنوى تصيب الإنسان ناجمة عن عامل ممرض ينقله ناقل من الحشرات أو من الحيوانات.

vector cardiography

تَخْطِيطُ الْقَلْبِ الْإِتْجَاهِي. طريقة لتسجيل كمية المتجهات القلبية واتجاهاتها في لحظة ما. مختصره VCG.

vegetable

خُضَار. اجناس من النباتات التي تؤكل نيئة أو مطبوخة.

vegetable diet

نظام غذائي نباتي. الاقتصار على تناول المواد النباتية في الغذاء، والامتناع عن تناول المواد الغذائية الحيوانية المصدر.

vegetarian

نَبَاتِيّ الْغِذَاء. من يقتصر في طعامه على النباتات ولا يتناول ما أصله حيواني من الطعام.

vegetation

نَاجِيَّة. أي نمو ورمي أو تشريحي بشكل نبات أو فطر.

vegetative

إِعَائِي. نو وظائف غذائية أو متعلقة بالنمو، وهو يقابل تكاثري.

vegetative endocarditis

إِلْتِهَابُ الشَّغَافِ النَّبَاتِي. التهاب يصيب النسيج المبطن للقلب ولصماملته. قد ينجم عن العدوى وقد ينجم عن أسباب لا علاقة لها بالعدوى، و يترافق بتشكّل تَنْبُتَات تشبه الثآليل. يسمى أيضاً verrucous endocarditis.

vegetative life

حَيَاةٌ نَبَاتِيَّة. جملة المظاهر التي تميز الكائن الحي عن الجمادات دون أن تشمل تلك الأفعال الإرادية والذهنية.

vehicle

1. سِوَاغ. 2. وَسِيط. 1. مادة ليس لها تأثير دوائي تمزج مع المواد الدوائية الفعالة في المستحضرات الصيدلانية تسهلاً لامتناسها. 2. أي مادة ينتقل خلالها التنبيه ويتضخم.

vehicle of infection transmission

إِنْتِشَارُ الْعِدْوَى عِبْر وَسِيط. نموذج انتقال عامل يسبب العدوى من مستودعه إلى الثوي المتعرض، مثل الطعام الذي ينقل العدوى من شخص لآخر أو مثل حيوان أو حشرة تنقل العدوى من شخص لآخر.

veil

يَقَاب. 1. بنية تشريحية تقوم بستر ما تحتها. 2. جزء من الكيس الامنيوسي يغطي أحياناً وجه الوليد. 3. تغير خفيف في لحن الصوت.

vein

وَرِيد. وعاء يمر فيه الدم من النسج المحيطة باتجاه القلب حاملاً الدم الذي استهلك منه معظم الأكسجين. يسمّى أيضاً vena.

velamen

1. غشاء. 2. سَخَايَا 3. شِرَاع. 1. طبقة رقيقة من النسج تغطي سطحاً ما، أو تبطن تجويفاً، أو تقسم فراغاً ما إلى أقسام. 2. أغشية تغلف الدماغ والنخاع الشوكي وتتكون من غشاء خارجي هو الأم الجافية، ثم الأم العنكبوتية، والأم الحنون. مفردتها سَحَاءة. 3. غشاء فاصل بين جزئين في بنية عضوية أو تشريحية.

velamenta cerebri

سَخَايَا. أغشية تغلف الدماغ والنخاع الشوكي وتتكون من غشاء خارجي هو الأم الجافية، ثم الأم العنكبوتية، والأم الحنون. مفردتها سَحَاءة.

velopharyngeal

حَقَافِي بَلْعُومِي. ما يتعلق بكل من الحَقَاف وشرع الحنك.

velopharyngeal insufficiency

قُصُورُ حَقَافِي بَلْعُومِي. نقص تشريحي أو تقصير وظيفي في الحنك الرخو، أو العضلة المضيق البلعومية العلوية ما يؤدي إلى عدم القدرة على إغلاق البلعوم أثناء البلع فيرجع الطعام إلى الأنف.

velum

شِرَاع. غشاء فاصل بين جزئين في بنية عضوية أو تشريحية.

velum palatinum

شِرَاعُ الحنك. غشاء رقيق متحرك يمتد من الحنك نحو الورا والاسفل ليفصل بين البلعوم الأنفي والبلعوم الفموي، ويتألف من اللهاة في الوسط والسويقتين الأمامية والخلفية في كل جانب.

vena

انظر vein.

venacavography

تَصْوِيرُ الْوَرِيدِ الْأَجُوف. دراسة الوريد الأجوف شعاعياً وخاصة السفلي بعد حقن مادة ظليلة.

venae

أَوْرِدَة. جمع وريد وهو وعاء يمر فيه الدم من النسج المحيطة باتجاه القلب حاملاً الدم الذي استهلك منه معظم الأكسجين.

vene-

وَرِيدِي. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالأوردة.

venectasia

تَوَالِي. توسّع في الأوردة.

venectomy

قَطْعُ الْوَرِيد. استئصال أو شق وريد أو قطعة منه.

venenation

تَسْمُم. التعرض لتأثير سم وظهور علامات التأثير سرياً.

venenous

سَام. ما يمتلك خَوَاصاً سامة للعضويات الحية.

venenum

سُم. مادة تمتلك خواص ضارة بالأجهزة والوظائف الحياتية للإنسان.

venepuncture

فَضْدُ الْوَرِيد. سحب الدم من الوريد باستخدام إبرة ومحقنة أو جهاز لحفظ الدم تمهيداً لإجراء الفحوص المخبرية أو لنقل الدم.

venereal

مُنْقُولُ جِنْسِيّاً. صفة للمرض الذي ينتقل من إنسان إلى إنسان آخر بالعدوى أثناء الاتصال الجنسي.

venereal bubo

نُبْلُ يَنْتَقِلُ جِنْسِيّاً. مرضٌ ينتقل بالاتصالات الجنسية تسببه جراثيم من نوع المُنْتَنُورَةُ الحَكْرِيَّة، يتظاهر بشكل قرحة عابرة على الأعضاء التناسلية الظاهرة وتورم العقد اللمفية في الناحية. يسمى أيضاً الورم الحبيبي اللمفي الذي ينتقل جنسياً.

venereal disease

مَرَضٌ يَنْتَقِلُ جِنْسِيّاً. أحد الأمراض التي تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر بالعدوى أثناء الاتصال الجنسي، مثل داء السيلان، والإفرنجي، والقرحة اللينة، والدبل الزهري، والورم الحبيبي الأريبي. مختصره VD.

venereal ulcer

قَرْحَةٌ تَنْتَقِلُ جِنْسِيّاً. قرحة صلبة تظهر حول فرج المرأة إثر العدوى بمرض ينتقل بالاتصال الجنسي.

venereal wart

قُؤُولٌ يَنْتَقِلُ جِنْسِيّاً. نمو شبيه بالثؤلول، يظهر على القضيب، وينتقل بالاتصال الجنسي. يسمى أيضاً الْوَرَمُ الْقَمِي الْمُونَف.

venereology

مَبْحَثُ الْأَمْرَاضِ الَّتِي تَنْتَقِلُ جِنْسِيّاً. فرع من العلوم الطبية الذي يهتم بدراسة الأمراض التي تنتقل بالاتصالات الجنسية.

venereophobia

رُهَابُ الْمَرَضِ الَّتِي يَنْتَقِلُ جِنْسِيّاً. خوف مبالغ فيه من الإصابة بمرض ينتقل عن طريق الاتصالات الجنسية، وقد يؤدي للاعتقاد بالإصابة الفعلية، والمبالغة باستعمال المعالجات والمطهرات الموضعية.

venesection

فَضْد. سحب الدم من الوريد بقصد المعالجة أو التشخيص.

venesuture

رَفُو الْوَرِيد. خياطة وريد متمزق. يسمّى أيضاً phleborrhaphy.

venipuncture

فَضْدُ الْوَرِيد. إجراء جراحي لسحب الدم من الوريد.

venisuture

انظر venesuture.

veno-

وَرِيدِي. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالوريد.

venoatrial

أَجُوفِي أَنْتِنِي. ما يتعلق بكل من الوريد الأجوف وبالأذين أو بالوصل بينهما.

venography

تَصْوِيرُ الْوَرِيد. دراسة الوريد شعاعياً بعد حقن مادة ظليلة.

venom

سُم. أي من المواد العضوية السامة التي تفرزها حيوانات أو حشرات مثل الأفاعي والنحل.

venous capillary

شُعْرِيَّات وَرِيدِيَّة. أوعية دقيقة تفتقد إلى الغلالة العضلية وتتوسط في حجمها وبنيتها ووظيفتها بين الشُعَيْرَات والوَرِيدَات.

venous insufficiency

قُصُورٌ وَرِيدِيّ. عدم قدرة الرعاء الوريدي على نزح الدم من الأطراف باتجاه القلب بمقدار كاف ما يسبب الوذمة، أضعف جداره، أو خلل في عمل صماماته الجدارية.

venous pressure

الضَّغْطُ الوَرِيدِيّ. ضغط الدم داخل الاوردة.

venovenostomy

مُفَاعَزَةٌ وَرِيدِيَّة وَرِيدِيَّة. إجراء جراحي لفتح اتصال بين وريدين منفصلين أصلاً.

vent

مَخْرَج. فتحة تؤمن خروج محتوى جوف ما.

venter

بَطْن. 1. جوف البطن. 2. وسط العضلة المكوّن من الياف عضلية ذات بنية لحمية. 3. المعدة. 4. أي جوف يحوي فراغاً داخله.

ventilation

تَهْوِيَّة. 1. تزويد المسكن بالهواء المناسب بشكل مستمر. 2. عملية تبادل محتوى الغازات في الهواء بين الأسناخ والهواء الخارجي. 3. تعبير الشخص بالكلام عما يخالجه نفسه (في التحليل النفسي).

ventilator

جهاز تنفس. 1. جهاز معد لتعديل نوعية الهواء الذي يمر من خلاله. 2. جهاز مصمم للمساعدة في التهوية الرئوية بشكل مستمر أو بشكل متقطع. 3. جهاز مصمم للتحكم في التهوية الرئوية بشكل مستمر أو بشكل متقطع.

ventouse

مُخْجَم. جهاز يستخدم لتسريع الولادة في طور الانقذاف. يتألف من وعاء يطبق على رأس الجنين مع إحداث ضغط سلبي عبره.

ventral

بَطْنِيّ. ما له علاقة بالبطن.

ventral hernia

فَقْطٌ بَطْنِيّ. تدلي الأحشاء من فجوة في جدار البطن في منطقة السرة أو الفخذ أو الأربين على شكل كيس.

ventralis

بَطْنِيّ. التسمية التشريحية لما هو خاص بالبطن أو متعلق به.

ventricle

بُطْنَيْن. 1. تجويف في جزء من الجسم أو في عضو منه. 2. حجرة قلبية كبيرة ذات جدار عضلي سميك، تستقبل الدم من الأذنية وتدفعه إلى الشرايين بواسطة تقلص جدارها العضلي. 3. تجويف ضمن الدماغ يتصل بقناة النخاع ومملوء بالسائل الدماغي الشوكي. يسمّى أيضاً ventriculus.

ventricular

بَطْنَيْنِيّ. ما يتعلق بالبُطْنَيْن.

ventricular aneurysm

أَمٌّ الدِّمِّ البَطْنَيْنِيَّة. توسع في أحد البطينين القلبيين بسبب ترقق في جداره.

ventricular complex

مُزَكَّبٌ بَطْنَيْنِيّ. قسم من تخطيط كهربائية القلب يتكون من الموجات Q و R و S التي تمثل انقباض البطينين.

ventricular fibrillation

رَجْفَانٌ بَطْنَيْنِيّ. أكثر اضطرابات النظم القلبية خطورة، تتسم بحدوث تقلصات حزمية أو جزئية وغير منتظمة وغير فعالة بسبب حدوث تنبيهات سريعة ومتكررة وعديدة البؤر لا تستطيع المحافظة على التنسيق المطلوب لإحداث انقباض بطيني فعال. وهو مميت إذا لم يعالج بالصدمة الكهربائية وتحويله إلى نظم أقل خطورة.

ventricular flutter

رَجْفَةٌ بَطْنَيْنِيَّة. شكلٌ من اضطرابات النظم البطينية الخطرة على الحياة تعد مرحلة وسطى بين التسرع البطيني وبين الرجفان البطيني، إذ يبدي مخطط كهربائية القلب تموجات سريعة ومنتظمة ولها نفس الشكل وبمعدل 250 موجة بالدقيقة.

ventricular rhythm

نَظْمٌ بَطْنَيْنِيّ. النظم القلبي الناتج عن ناظم يرسل تنبيهاته من البطين كالسرع البطيني والضربات المبتسرة البطينية.

ventricular standstill

تَوَقُّفُ البُطْنَيْن. توقف البطين عن الانقباض ويتصف بفقد المركب QRS من مخطط القلب الكهربائي.

ventricular synchronous pulse generator

مُولَدٌ نَبْضٍ مُتْرَافٍ مَعَ نَبْضِ البُطْنَيْن. وهو جهاز يولد التنبيهات النبضية متناسقة من النشاط البطيني الطبيعي، فإذا اختل هذا النشاط لن يكون هناك اتساق في العمل.

ventricular tachycardia

تَسْرَعُ القَلْبِ البَطْنَيْنِيّ. نظم بطيني شاذ وسريع إثر استثارة بطينية شاذة. عادة تزيد سرعته على 150 ويترافق مع إحصار أذيني بطيني.

ventriculitis

لِقْهَابُ البُطْنَيْن. إصابة بنية تشريحية على شكل البطين بالالتهاب، وخاصة البطين الدماغي.

ventriculo-

بَطْنَيْنِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبطين.

ventriculo-atriostomy

وَضْلُ البُطْنَيْنِ الدِّمَاغِيِّ بِالْأُذَيْن. عمل جراحي يهدف لغرس مجازة بين البطين الدماغي وبين الأذين الأيمن في حالات موه الدماغ الانسدادي.

ventriculocisternostomy

وَضْلُ البُطْنَيْنِ الدِّمَاغِيِّ بالصُّهْرِيَج. عمل جراحي يهدف لتأمين اتصال بين البطين الدماغي للثالث وبين الصهريج بين السويقات في حالات موه الرأس الانسدادي.

ventriculography

تَصْوِيرُ البُطْنَيْنَات. 1. دراسة شعاعية للبطينات الدماغية بعد حقن الهواء أو مادة ظليلة على الأشعة. 2. دراسة شعاعية لبطين قلبي بعد حقن مادة ظليلة داخله.

ventriculopuncture

بَزْلُ البُطْنَيْن. إجراء جراحي يستهدف سحب السائل الدماغي الشوكي من البطين الجانبي للدماغ.

ventriculoscopy

تَنْظِيرُ البُطَيْنَات. فحص أجواف البطينات الدماغية بالمنظار الليفي الضوئي.

ventriculostomy

فَقْرُ البُطَيْن. إجراء جراحي يهدف لفتح اتصال حر بين البطين الثالث والصهريج بين السويقتين الدماغيتين لمعالجة موه الرأس الانسدادي.

ventriculotomy

بَضْعُ البُطَيْن. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق جراحي على البطين القلبي أو الدماغ.

ventriculus

بُطَيْن-انظر ventricle.

ventro-

بُطْنِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبطن.

ventrofixation

تَثْبِيتُ بَطْنِي. تثبيت أحد الأحشاء بجدار البطن.

ventrolateral

بَطْنِي جَانِبِي. ما يقع في الناحية البطنية والجانبية من البدن.

ventromedial nucleus

النُّوَةُ البَطْنِيَّةُ للنَّاصِفَةِ. نواة في الجهاز العصبي المركزي تقع تحت المهاد، ويعتقد أنها مركز الإحساس بالشبع، إذ تؤدي إصابتهما في الجانبين إلى الإفراط في الأكل.

venule

وَرِيدٌ صغير.

verbal

لَفْظِي. متعلق بالقدرة على الكلام.

verbal ability

الْقُدْرَةُ الكلامية. استعمال الكلمات والمفاهيم المتصلة بها بسهولة.

verbal perseveration

الْوُظُوبُ الكلامي. أحد اضطرابات الكلام، يقوم العليل فيه بتكرار كلمة من عبارة ما بدون سرعة متزايدة. يضاف في أدواء الفص الجبهي بدون وجود عسر الكلام.

Verbascum thapsus

بُوصِير. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وأزهاره وبنوره لمعالجة السعال وهو مسكن للصداع ومطين بشكل مغلي ومنقوع، لاحتوائه على مواد مخاطية وسكرية وراتينية وملونة. وهو من الفصيلة السبعية أو الخنازيرية.

Verbena officinalis

رَغِي الحمام. نبات عشبي معمر تستعمل أجزاءه الهوائية في الروماتزم وخفض الحرارة، وكمسكن، بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد عَفَصِيَّة وراتينية ومرة وعطرية. وهو من الفصيلة السننورسية أو رعي الحمام.

verge

خَتَار. حلقة أو خط محيط ببنية تشريحية.

vergence

تَجَلُّح. دوران متقابل وغير مترابط في كل من العينين بحيث لا يكون محورا التدوير لهما متوازيين.

verification

تَكَبُّت. التحقق من صحة الأمر بالتجربة.

vermicide

مُبِيدُ الُّدود. دواء قاتل للديدان التي تتطفل على أمعاء الإنسان.

vermiculation

الْحَرَكَةُ الُّدَوِيَّة. حركة أحد الأعضاء بشكل يشبه حركة الدودة أثناء تقدمها للأمام. تسمى أيضاً تَمَعُج.

vermiform

دَوْدِي الشكل. ما له شكل يشبه الدودة.

vermifuge

طَارِدُ الُّدِيْدَان. دواء أو مادة كيميائية ذات مفعول طارد للديدان.

vermin

دَوْدِيَّة. كائنات تتطفل خارجياً على الحيوانات.

vermiphobia

رُهابُ الُّدِيْدَان. خوف شاذ من رؤية الديدان أو الإصابة بها.

vermis

1. دَوْدَة. 2. الُّدَوْدَةُ المُخَيَّجِيَّة. 1. بنية تشريحية لها شكل الدودة. 2. الفص المتوسط من المخيخ ويأخذ شكل الدودة.

vernal

رَبِيعِي. ما يتعلق بفصل الربيع.

Vernet's syndrome

متلازمة فيرنيت. شلل يصيب الأعصاب البلعومي اللساني والمبهم والشوكي الإضافي بسبب آنية في منطقة التقبة الوداجية.

vernix caseosa

الطَّلَاءُ الجُبِينِي. ترسب جبني الشكل يظهر على سطح الجنين، ينشأ من الطبقة المتقرنة ومن الإفرازات الدهنية والبشرة الخارجية.

Veronica beccabunga

زَهْرَةُ الحَوْلَشِي. نبات عشبي معمر، تستعمل زهوره وأجزاؤه الهوائية كمقشع ومهضم ومسكن للألام لما تحتويه من قلويدات فعالة. ويعطى بشكل مغلي أو كمادات وهو من الفصيلة السبعية أو الخنازيرية.

Veronica officinalis

عُشْبَةُ بَرَص. نبات عشبي معمر تستعمل أزهاره في الالتهابات الجلدية والقصبية وكعضاد للبرص بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على مواد فعالة قلوونية ومرة وعفصية. وهو من الفصيلة السبعية أو الخنازيرية.

verruca

ثُؤْلُول. نتوء على سطح نسيج جلدي أو مخاطي، ذو سطح شائك، غالباً ما ينتج عن إصابة الأدمة الجلدية بالفيروسات الحلطية.

verrucous

ثُؤْلُولِي. سطح مغطى بحبيبات ثؤلولية الشكل.

verrucous endocarditis

الْتِهَابُ الشَّغَافِ الثُّؤْلُولِي. إصابات صغيرة وغير جرثومية بشكل ناميات تنتبذ على الصمامات وعلى نسيج الشغاف. يحدث مرافقاً للنبذة الحمامية الجهازية. يسمى أيضاً vegetative endocarditis.

versicolor

مُتَبَرِّقَش. ذو ألوان متدرجة بالشدّة.

version

تحويل. 1. عملية تهدف لتغيير اتجاه بنية عضوية ما. 2. تغيير وضعية الرحم أو ميلانه. 3. مناورة يدوية لتغيير وضع الجنين داخل الرحم. 4. دوران العين في نفس الاتجاه.

versus

في مقابل. استعراض امرين أو مفهومين متضادين إزاء بعضهما، قد يختصر بـ vs.

vertebra

فَقْرَة. أحد العظام التي تشكل العمود الفقري في الفقاريات.

vertebral

فَقْرِي. ما له علاقة بفقرة واحدة أو بمجموعة من الفقرات.

vertebral arch

قَوْسُ فَقْرِيَّة. مجموعة البنى التشريحية التي تتألف من السويقات والصفائح المكونة للجزء الخلفي من الفقرة بينما يحيط جسم الفقرة بالجزء الامامي من الحبل الشوكي.

vertebral canal

قَنَاة فَقْرِيَّة. الأنبوب الذي يتشكل من تراكب الفقرات فوق بعضها البعض، وتحوي داخلها نخاع الشوكي وما يحيط به من سحايا ولوعية.

vertebral column

الْعَمُودُ الْفَقْرِي. سلسلة مفصلية من الفقرات التي تشكل الهيكل المحوري للجذع، وتتألف عند الإنسان من 33 فقرة منها 7 رقبية و12 ظهرية و5 قطنية و5 عجزية و5 عصعصية. يسمّى أيضاً vertebrae.

vertebrarium

انظر vertebral column.

vertebrates

الْفَقَّارِيَّات. حيوانات لها عمود فقري من الاسماك وحتى الإنسان.

vertebrectomy

إِسْتِئْصَالُ الْفَقَّار. عمل جراحي يتم فيه استئصال فقرة أو أكثر.

vertebro-

فَقْرِي. بادئة تشير إلى ما هو متعلق بالفقرة أو بالفقرات.

vertebrochondral

فَقْرِي عُضْرُوفِي. ما يتعلق بكل من الفقرة والغضروف.

vertebrocostal

فَقْرِي ضِلْعِي. ما يتعلق بكل من الفقرة وبالضلع في وقت واحد.

vertebrosternal

فَقْرِي قَصْصِي. ما يتعلق بكل من الفقرة والقص.

vertex

قِمَّةُ الرَّأْس. أعلى منطقة من الرأس.

verticalis

عَمُودِي. تسمية تشريحية لما يأخذ الوضع القائم.

vertical nystagmus

رَافَة عَمُودِيَّة. حركة العين اللاإرادية باتجاه الأعلى والأسفل.

vertical overloading

إِجْهَادٌ عَمُودِيٌّ. تعريض السن لإجهادات مضغية في اتجاه محورها الطولي لإحداث قلقلة ورض للنسج الداعمة.

vertical relation

عِلَاقَةٌ عَمُودِيَّة. علاقة وضعية بين أسنان الفكّين تكون فيها السن الواحدة في وضع عمودي بالنسبة إلى ما يقابلها من أسنان الفك الآخر.

vertigo

تَوَار. شعور الفرد باضطراب وضعه في الفراغ، وكان الأشياء تدور أو تتدبّن حوله، أو كأنه نفسه يدور، وقد يترافق برأاة في العينين وغثيان وقيء، وتصبب العرق.

verumontanum

الْأَكْنَمَةُ الْعَمُودِيَّة. الجزء البارز من العرف الإحليلي عند الذكور، والذي تفتح فيه القريبة البروستاتية. وهو يحوي على فوهتي القناتين الدافقتين.

very low-density lipoprotein

لِيْپُوْبُرُوْتِيْنٌ وَضِيْعُ الْكَثَافَةِ. ليوبوروتين أو بروتين شحمي يوجد في البلازما ويتألف من نسبة مرتفعة من ثلاثي الغليسريد ونسبة أقل من الفسفوليبيدات والكوليستيرول وكمية قليلة من البروتينات. مختصره VLDL.

vesica

مَثَانَة. جوف غشائي يستقبل المفرزات ويجمعها استعداداً لإفراغها خارج البين مثل المثانة البولية.

vesical

مَثَانِي. متعلق بالمثانة.

vesical calculus

خَصَاةٌ مَثَانِيَّة. تجمع للرواسب العضوية والكالسيوم في المثانة بشكل كتلة صلبة.

vesicant

مُنْقَط. ما يؤدي لحبوث النفاطات الجلدية.

vesication

تَنْقُط. 1. عملية حدوث النفاطات. 2. بقعة ذات نفاطات.

vesicle

خَوْصِلَة. بنية تشريحية على شكل تجويف صغير رقيق الجدران مليء بالسوائل. تسمى أيضاً vesicula.

vesico-

مَثَانِي. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالمثانة.

vesicocervical

مَثَانِي عُنُقِي. ما يتعلق بكل من المثانة وعنق الرحم أو يتصل بهما.

vesicoclysis

خَقْنُ الْمَثَانَةِ. إدخال الماء إلى جوف المثانة.

vesicoenteric

مَثَانِي عَمُودِي. ما يتعلق بكل من المثانة والأمعاء.

vesicoprostatic

مَثَانِي بَرُوسْتَاتِي. ما يتعلق بكل من المثانة والبروستاتية.

vesicopubic

مَثَانِي عَاضِي. ما يتعلق بكل من المثانة والعضة في وقت واحد.

vesicosigmoidostomy

مُفَاعَرَةٌ مَثَانِيَّةٌ سِيْمِيَّة. عمل جراحي لفتح اتصال دائم بين المثانة البولية وبين الثنية السينية.

vesicostomy

فَقْرُ المَثَانَةِ. عمل جراحي يهدف لفتح ثغرة دائمة في جلد البطن تصل إلى المثانة.

vesicotomy

بَضْعُ المَثَانَةِ. عمل جراحي يهدف لشق جلد البطن وجدار المثانة.

vesico-ureteral

مَثَانِيٌّ خَالِيٌّ. متعلق بالمثانة وبالحالب.

vesico-uterine

مَثَانِيٌّ رَحِمِيٌّ. ما يتعلق بكل من المثانة والرحم.

vesicovaginal

مَثَانِيٌّ مَهْلِيٌّ. ما يتعلق بكل من المثانة والمهبل.

vesicula

انظر vesicle.

vesicular

خَوْصِلِي. 1. ما يتألف من جسيمات كيسية الشكل دقيقة الحجم. 2. متعلق بظهور انفاعات حويصلية على الجلد.

vesicular murmur

نَفْخَةٌ حَوَيْصَلِيَّة. نفخة تسمع أثناء إصغاء الرثتين في الحالة السوية، تنتج عن مرور الهواء في الحويصلات الرئوية.

vesiculectomy

إِسْتِئْصَالُ الخَوْصِلَةِ المَنْوِيَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة الحويصلتين المنويتين.

vesiculiform

خَوْصِلِي الشَّكْلِ. ما له شكل الخَوْصِل.

vesiculitis

إِثْتِهَابُ الخَوْصِلَةِ. إصابة بنية تشريحية بشكل الحويصلة بالالتهاب، وبشكل خاص التهاب الحويصلة المنوية.

vesiculocavernous

خَوْصِلِيٌّ كَهْفِيٌّ. ما يتمتع ببنية تشبه الحويصلات والكهوف.

vesiculography

تَصْوِيرُ الخَوْصِلَات. دراسة شعاعية للحويصلات المنوية بعد حقن مادة ظليلة.

vesiculopapular

خَوْصِلِيٌّ حَطَاطِيٌّ. اندفاع جلدي يتصف بوجود أشكال حويصلية إلى جانب أشكال حطاطية.

vesiculopostular

خَوْصِلِيٌّ بَثْرِيٌّ. اندفاع جلدي يجمع بين أشكال حويصلية وأخرى بثرية.

vesiculotomy

بَضْعُ الخَوْصِلِ المَنْوِي. إجراء شق جراحي على الحويصل المنوي.

vessel

وِغَاء. أي قناة تنقل سائل حيوي مثل الدم أو اللمف.

vestibular

دهليزي. ما له علاقة بالدهليز.

vestibular apparatus

الجهاز الدهليزي. البنية التشريحية التي تتعلق بالجزء الدهليزي من العصب القحفي الثامن، ويتكون من القريية والكيس والقنوات نصف الدائرية والعصب الدهليزي والنوى الدهليزية في الأنث.

vestibular labyrinth

تَبْهٌ دِهْلِيْزِيٌّ. قسم من التيه الغشائي يحتوي داخله على كل من القريية والكيس والقنوات الهلالية.

vestibular nerve

عَصَبٌ دِهْلِيْزِيٌّ. الفرع الحسي الجسدي للعصب القحفي الثامن (العصب السمع) يتوزع حول أمبولات القنوات نصف الدائرية، والبقعة الكُيْسِيَّة والبقعة القريبية.

vestibular nystagmus

رَأَاة دِهْلِيْزِيَّة للمنشأ. حركة كرة العين في اتجاهين متقابلين، نتيجة تنبيه التيه، تسمى أيضاً رأاة سمعية المنشأ، ورأاة تبهية المنشأ.

vestibular reflex

مُنْعَكَسٌ دِهْلِيْزِيٌّ. استجابة الجهاز الدهليزي لمنبه قوي، ويشتمل على الشحوب والغثيان والقيء وتغير الوضعة.

vestibular sense

حِسٌّ دِهْلِيْزِيٌّ. الإحساس بوضع الجسد وبحركته، وهو ناتج عن مجموعتين من أعضاء الحس الموجودة في الأنث الداخلية في الطرفين. والإنسان لا يشعر بهذا الحس في الحالة العادية.

vestibule

دِهْلِيْز. بنية تشريحية بشكل فراغ أو تجويف في منخل قناة.

vestibulo-

دهليزي. بانية تشير إلى ما يتعلق بالدهليز.

vestibuloplasty

رَأْبُ الدِهْلِيْز. عمل جراحي يهدف لتعديل العلاقة بين المخاطية الغشائية وبين اللثة في دهليز الفم.

vestibulotomy

بَضْعُ الدِهْلِيْز. إجراء شق جراحي على دهليز الأنث.

vestibulo-urethral

دِهْلِيْزِيٌّ إِخْلِيْئِيٌّ. ما يتعلق بكل من الدهليز الفرجي وبالإحليل.

vestibulum

دِهْلِيْز. بنية تشريحية بشكل فراغ أو تجويف في منخل قناة.

vestige

أَثَاَرَةٌ. بقية من بنية تشريحية تبدو كمرحلة سابقة للتطور الحالي.

vestigium

لَّآرَةٌ. بقية من بنية تشريحية تبدو كمرحلة سابقة للتطور الحالي.

veterinarian

طَبِيبٌ بَيْطَرِيٌّ. شخص مدرب ومجاز لممارسة فروع الطب البيطري وجراحاتها.

veterinary medicine

طِبُّ بَيْطَرِيٌّ. فرع من الطب يعالج أمراض الحيوانات وسبل الوقاية منها ومعالجتها.

V factor

العامل V. عامل نمو تحتاج إليه الجراثيم المستتية، وهو نوكلويتيد فسفوبيريميديني.

VH domain

الْقَطَاعُ المُنْعَيَّرُ الثَقِيل. جزء من الضد مسؤول عن النوعية، فهو يرتبط بالمستقبلات النوعية للضد ويقع في طرفي السلسلتين الثقيلة والخفيفة.

viable	ومطبوخ لغذاء بالبروتينات والسكريات والفيتامينات والأملاح. وهو من الفصيلة الفراشية.
vial	مُعِيب. مُصَابٌ بِعَيْبٍ ملازمٍ له.
vibration	انظر flacon.
vibrator	انظر virion infectivity factor.
vibratory massage	1. شُهَاد. 2. تَبْقُظ. 1. إِسْتِعْصَاءٌ عَلَى النوم. 2. المحافظة على مظاهر الوعي للمحيط الخارجي.
Vibrio	Vigna sinensis
صَبَقَةٌ. 1. جنس من الجراثيم ينتمي إلى فصيلة الضميات، وهي عصيات قصيرة لايوغية ومتحركة تتحد في مجموعات على شكل S. بعض أنواعها ممرض للإنسان. 2. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالضُمُت.	لُؤْبِيَاء. نبات عشبي تستعمل بذوره في التغذية وفي بعض أمراض الجهاز التنفسي بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على عناصر غذائية هامة بروتينية وبسمة وسكرية وفيتامينات وأملاح. وهو من الفصيلة الفراشية.
vibriocidal	villi
مُبيدُ الضُمُت. نواء مخزَّب للضمات وقتل لها.	رُغَابَات. نتوءات صغيرة تتكون من أوعية تنشا من سطح احد الأغشية.
Vibrionacea	villoma
للضُمُتَات. فصيلة تنتمي إلى عصيات لاهوائية اختيارية، وهي سلبية الغرام، بشكل عصيات مستقيمة أو مقوسة، تستطيع التحرك بواسطة سوط قطبي. توجد في المياه عادة.	وَرَمٌ خُلَيْمِي. نمط من الأورام الظهارية تنمو فيه الخلايا الظهارية مترافقة بالتفرع الوعائي الذي يتصاحب بنسج ضام.
vibriosis	villonodular synovitis
دَاءُ الضُمُت. مرض جرثومي معدٍ يصيب أساساً الأبقار والأغنام والماعز، يتسم بحدوث الإجهاض مع انحباس المشيمة والتهاب الرحم.	إِلْتِهَابُ الرُّلِيلِ الرُّغَابِي العُقَيْدِي. تكاثر في النسج الزغابي، وخاصة في مفصل الركبة، يؤدي إلى حدوث زغابات وعقيدات ليفية مرتشحة بخلايا عرطلة وبالبالعات.
vibrissae	villous
شَعْرُ الأنْف. الشعر الذي ينمو في دهليز الأنف (مدخل الأنف).	رُغَابِي. بنية تشريحية ذات زغابات.
Viburnum laurustichum	villous adenoma
يُكَلِّمَسَانٌ غَارِي. نبات شجري تستعمل أوراقه وثماره في معالجة المغص بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على حمض الفيورنيك وهو من الفصيلة الخمانية (البيلسانية).	الوَرَمُ الغَدِّي الرُّغَابِي. ورم بطيء النمو، ولكنه خبيث ينمو في الغشاء المخاطي للمستقيم، ويؤدي لحدوث إسهال نزفي ومخاطي.
vic-	villous tenosynovitis
مُجَاوِر. بائدة كيميائية تشير إلى مواقع متجاورة أو متلاصقة في هيكل كربوني حلقي أو سلسلي، وتستعمل في تحديد موقع المجموعات الاستبدالية عند تسمية المشتقات.	إِلْتِهَابُ غِشْوِ الوَتَرِ الرُّغَابِي. تفاعل التهابي مزمن لغمد الوتر يحدث تضخماً في البطانة يرافقه تشكل زغابات وثنيات عديدة.
vicarious menstruation	villus
خَيْضٌ مُتَنَبِّذ. خروج الدم من مصدر خارج القناة التناسلية وفي الوقت المتوقع للطمث.	رُغَابَةٌ. نتوء صغير يتكون من أوعية تنشا من سطح أحد الأغشية.
Vicia ervilia	villusectomy
كِرْسَنَةٌ. نبات عشبي تستعمل بذوره كمغذيات بشكل منقوع لاحتوائه على البروتينات والنشاء والمعادن والفيتامينات. وهو من الفصيلة الفراشية.	إِسْتِئْصَالُ الرُّلِيل. عمل جراحي لإزالة الغشاء المبطن للمفصل.
Vicia faba	vinblastine
فُول. نبات عشبي تستعمل قرونه وبذوره في التغذية بشكل منقوع	فينبلاستين. مركَّب قلواني يحصل عليه من البنفسج الوردي. يستعمل ملح الكبريتات منه كدواء مضاد للأورام.
	Vinca minor
	بَنْفَسَجٌ أَقْوَات. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وجذوره في معالجة أمراض المعدة وفي حالات التشنج العصبي، لاحتوائها على مواد عفصية وقلوانيات. ويعطى بشكل مسحوق أو كمادات. وهو من الفصيلة القاتلة.
	Vincent's infection
	عدوى فُتْسَنْت. إصابة جرثومية تصيب الغشاء المخاطي، وتتميز بالقرح ويتشكل غشاء رمادي زائف سببها اللوليبات وبعض الجراثيم المغزلية.

vincristine

فِنْكْرِيسْتِين. مادة قلوانية تستخدم في معالجة الأورام.

vincula

أَقْيَاد. جمع لكلمة قِيَاد.

vinculum

قِيَاد. بنية تشريحية بشكل الرباط أو ما يشبه العصبية.

vinyl-resin

رَاتِينُ فِينِيلِي. راتين مشتق من الإثيلين ويحتوي على جذر الفينيل. كان يستخدم في الصناعات السننية التعويضية إلا أنه صعب التلدين بالحرارة وسهل الكسر.

Viola odorata

بَنْفَسَج. نبات عشبي معمر، تستعمل جنوره في أمراض الصدر والأمراض الهضمية والبولية بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية وصمغية ومخاطية. وهو من الفصيلة البنفسجية.

Viola tricolor

بَنْفَسَج ثَلَاثِي. نبات عشبي معمر تستعمل كامل أجزائه في أمراض المفاصل بشكل مغلي أو شراب لاحتوائه على مواد راتينية وساليسيلات وسكريات ومواد عفصية. وهو من الفصيلة البنفسجية.

Viola tricolor arvensis

ثَلَاثُ بَرْي. نبات عشبي معمر تستعمل أزهاره وكامل أجزائه كمقشع ومطهر ومدّر للبول وفي أمراض المفاصل بشكل مغلي وكمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة مثل الساليسيلات والصابونين. وهو من الفصيلة البنفسجية.

Viola tricolor hortensis

نَقْر قُطْعَة. نبات عشبي معمر تستعمل كامل أجزائه في أوجاع المفاصل بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة عفصية وراتينية وصابونين وفبولين. وهو من الفصيلة البنفسجية.

violet

1. بَنْفَسَجِي. 2. بَنْفَسَجِيَّة. 1. لون أحمر مزرق ينتج عن أقصر أمواج الطيف المرئي. 2. مادة ذات لون بنفسجي تستخدم في الكواشف الحيوية وفي أعمال مخبرية.

viomycin

فيومييسين. مضاد حيوي نو بنية كيميائية عديدة البيبتيد، يستخدم حقناً عضلياً لعلاج السل في حالة المقاومة للمعالجات الأخرى.

vipér

أَفَقِي. أحد أفراد الحيات السامة من فصيلة الثعابين.

vipoma

فيبوما. أحد الأورام ذات الوظائف الغدية الصماء، ينشأ عادة في البنكرياس وينتج عديدات بيبتيد ذات فعالية وعائية تؤدي إلى حدوث الإسهال المائي، ونقص بوتاس الدم، ونقص كلور الدم والفشل الكلوي الذي يؤدي للموت.

viral

فَيْرُوسِي. ما ينتج عن تأثير الفيروس أو يتعلق به.

viral encephalomyelitis

إِلْتِهَابَاتُ الدُّمَاغِ وَالنُّخَاعِ الْفَيْرُوسِيَّة. مجموعة من الإصابات الالتهابية التي تسببها فيروسات مختلفة، مثل التهاب الدماغ الوبائي، والخيلى، والياباني.

viral gastroenteritis

إِلْتِهَابُ الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ الْفَيْرُوسِي. التهاب حاد وشديد العدوى، يعتقد أن سببه فيروسات مختلفة، يتظاهر بالإسهال والغثيان والإقياء مع أعراض جهازية عامة.

viral hepatitis

إِلْتِهَابُ الْكَبِدِ الْفَيْرُوسِي. أحد أشكال التهاب الكبد، سببه فيروس، قد يكون من النوع المصلي B، وقد يكون من النوع A.

viral pneumonia

الْتِهَابُ الرِّئَةِ الْفَيْرُوسِي. أحد أشكال التهابات الرئة، سببه بعض أنواع الفيروسات، تظهر فيه ارتكاسات التهابية في النسيج الخلالي، وتوضع اللبغين في الأسناخ وارتشاحها بسائل ونمي وبالحلايا الالتهابية.

viremia

وُجُودُ الْفَيْرُوسَاتِ فِي الدَّم. إحدى مراحل الالتهابات الفيروسية تكون فيها الفيروسات جليئة في الدم المحيطي.

virgin

عَذْرَاء. أنثى لم يسبق لها أن مارست عملية اتصال جنسي كامل.

virginity

عَذْرِيَّة. الحالة التي تكون عليها الأنثى التي لم يسبق لها ممارسة اتصال جنسي كامل.

virile

1. رُجُولِي. 2. فُحْل. 1. ما يتعلق بالرجل أو بالجنس الذكر بشكل عام. 2. نكر يتميز بصفات ذكرية متميزة، وخاصة في مجال القدرة على الاتصال الجنسي.

virilism

1. رُجُولَة. 2. لِسْتِرْجَال. 1. ظهور علامات منكرة عند الرجل. 2. ظهور مظاهر منكرة لدى أنثى.

virility

1. رُجُولِيَّة. 2. فُحُولَة. 1. حالة كون الفرد رجلاً أو ذكراً بشكل عام. 2. حالة الاتصاف بصفات ذكرية ظاهرة، وخاصة في مجال القدرة على الاتصال الجنسي.

virion

فيريون. الجسيم الفيروسي الذي يتكون من بروتينات غلافية (وحدتين أو ثلاث وحدات من الجزيئات المرتبطة بجزيئات أخرى تنظم في غشاء الخلية المصابة) وبروتينات سليفة للأنزيمات، وبروتينات طليعة اللب الفيروسي.

virion infectivity factor

عَامِلُ إِغْدَاءِ الْفَيْرِيُون. جين يتفعل بعد غزو الفيروس وبدء الخلية بإنتاج جسيمات فيروسية جديدة، وهو يرمز بروتيناً صغيراً يزيد من قدرة الفيروس الغازي على التبرعم والانطلاق إلى الخلايا المجاورة. وغياب هذا العامل لا يعيق انتقال الفيروس من خلية لأخرى ولكنه يعيق عدوى الفيروس الطليق للخلية. مختصره VIF.

viroid

شَبِيَّةٌ بِالْفَيْرُوس. أصغر عامل مسبب للمرض المعدي معروف حتى الآن، يتميز بفقدانه للبروتينات الغلافية.

virologist

إِخْتِصَاصِي الْفَيْرُوسَات. أحد العلماء المدربين على دراسة الفيروسات وتأثيراتها.

virology

عِلْمُ الْفَيْرُوسَات. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة الفيروسات من حيث تكوينها وتكاثرها وتأثيراتها على البيئة.

virtual

وَهْمِيّ. ما يتعلق بنمط من الاستنتاجات المبنية على التصور الخاطيء.

virucide

مُبيدُ الْفَيْرُوسَات. مادة تعمل على تعديل وتخريب الفيروسات يسمى أيضاً virucidal.

virulence

قُوَّة. مقدرة كائن مجهري على إحداث المرض في نوي معروف. ويعبر عنها عددياً بأنها عدد حالات العدوى الظاهرة منسوبة إلى العدد الكلي من حالات العدوى المحددة بمقاييس مناعية.

virulence antigen

مُسْتَقْصِدُ الْقُوَّة. مستضد يوجد في غلاف بعض الجراثيم ويؤدي إلى إكساب الجرثوم فوعة أكبر. وهو في السالمونيلا التيفية. يسمى أيضاً المستضد V أو المستضد K.

virulent

مُفَوِّع. كائن حي مجهري له صفة القدرة على إحداث المرض ضمن الشروط المتاحة.

virus

فَيْرُوس. واحد من مجموعة كبيرة من العوامل المسببة للأمراض. يتراوح قطره بين 10 و 250 نانومتراً. يتلف من غلاف بروتيني يحيط بلب من الحمض النووي قد يكون الدنا أو الرنا. يمكنه أن يسخر الخلية التي يدخلها لاصطناع مادته الوراثية وتكاثرها، ولكنه لا يستطيع الاستقلال في الاستقلاب أو التكاثر.

virus interference

إِعْتِرَاضُ الْفَيْرُوس. ظاهرة يمكنها أن تقي خلايا المضيف من الإصابة بفيروس ما، وتنتج من إصابة سابقة بفيروس سابق.

vis

قُوَّة. طاقة تؤدي لإنتاج الحركة أو إلى توقيف عضو أو شيء متحرك أو أداء بعض الفعاليات أو الوظائف البيولوجية.

viscera

أَحْشَاء. الأعضاء الموجودة داخل الجسد مثل المعدة والأمعاء.

visceral leishmaniasis

داء الليشمانيات الحشوي. إصابة حادة معممة بأحد أنواع الليشمانيا. تصيب الأعضاء الغنية بالخلايا البطانية، ويتظاهر بالحمى وتضخم الكبد والطحال، وفقر دم، وتلون في الجلد، وتغيرات في بروتين البلازما.

visceral peritoneum

صِفَاقٌ حَشَوِيّ. جزء من الصفاق يغطي الوجه الخارجي للأعضاء في التجويف البطني.

visceral transposition

تَغْيِيرُ مواضع الأَحْشَاء. شذوذ خلقي حشوي يتغير فيه موضع الأحشاء كإن تصبح المعدة في المراق اليمنى والكبد في المراق اليسرى. وقد ترافق مع تغير موضع القلب، أو بدون.

visceratonia

نَهَمٌ. نمط سلوكي مرتبط بالنمط الجسدي المكتنز، ويتجلى بالرغبة بالطعام، والحيل للاسترخاء.

viscero-

حَشَوِيّ. بلغة تشير إلى ما يتعلق بالأحشاء أو بأحدها.

visceromegaly

ضَخَافَةُ الْأَحْشَاء. ازدياد في حجم الأحشاء.

visceromotor

حَرَكَي حَشَوِيّ. ما يتعلق بالحركات الأساسية في الأحشاء.

visceroparietal

حَشَوِيّ جِدارِيّ. ما يتعلق بكل من الأحشاء وجدار البطن.

visceroperitoneal

حَشَوِيّ صِفَاقِيّ. ما يتعلق بكل من الأحشاء والصفاق.

visceroptosis

تَنَكُّي الْأَمْعَاء. مربوط في أحد الأحشاء أو انزياح في موضعها للأسفل داخل التجويف البطني.

viscerotome

1. مِخْرَغُ الْأَحْشَاء. 2. بَضْفَةُ حَشَوِيَّة. 1. أداة جراحية تستخدم لقطع الأحشاء وأخذ عينات منها. 2. جزء من الأحشاء يتلقى تعصيبه من عصب واحد وينشأ جنينياً من منشأ واحد.

viscerotropic

مُوجَّهٌ لِلأَحْشَاء. مادة أو نواء يستهدف التأثير بالدرجة الأولى على بعض الأحشاء.

viscid

لَزِج. ما له طبيعة هلامية أو يميل للاتصاق بغيره.

viscosity

لَزُوجَة. خاصية فيزيائية في المادة تجعل نراتها مقاومة للسيولة الداخلية لما يقوم بينها من قوى التماسك والاحتكاك حين ينزلق بعضها على بعض.

viscous

لَزِج. صفة للمادة التي تمتلك نراتها قدراً من قوة التماسك والاحتكاك حين ينزلق بعضها على بعض، فإذا ازداد التماسك والاحتكاك بين النرات ارتفعت اللزوجة، والعكس صحيح.

Viscum album

بَيْق. نبات عشبي، تستعمل أوراقه وغصيناته في أمراض الصدر وأمراض الأعصاب والعروق بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة حمضية وراتينية وصابونين، وهو سام ولا يستخدم إلا تحت إشراف طبي. وهو من الفصيلة الأسارية.

viscus

حَشِيّ. مفرد أحشاء.

viseral

حَشَوِيّ. ما يتعلق بالأحشاء أو بأحدها.

visibility

مَدَى الرُّؤْيَة. أكبر مسافة في اتجاه معين يمكن معها التعرف على ملامح جسم في ضوء النهار.

visible

مَرْئِيّ. شيء يبلغ من الحجم مقداراً يمكن تمييزه بالرؤية الاعيانية بدون وسائل مساعدة.

vision

الرُّؤْيَة. إحدى الحواس الخمس، وعضوها العين، وتثيرها موجات ضوئية يتراوح طولها بين 400 - 760 ملي ميكرون. تسمى أيضاً البَصَر.

visual

1. بَصْرِي 2. بَصْرِي. 1. ما يتعلق بالرؤية أو بالمنظومة البصرية. 2. ما يتعلق بعملية الرؤية.

visual accommodation

الْمُطَابَقَةُ البَصْرِيَّة. تغير في شكل الجسم البلوري (عدسة العين) لاستقطاب الضوء الوارد إلى العين ولتكوين صور واضحة الحواف والتفاصيل على الشبكية العينية.

visual achromatism

لَاوْنِيَّةٌ بَصْرِيَّة. إزالة الزيف اللوني بهدف تخفيض عيوب الرؤية إلى الحد الأدنى في الأطوال الموجية، وبلوغ حساسية العين أقصاها.

visual acuity

الْقُدْرَةُ البَصْرِيَّة. القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة لجسم ما، وخاصة القدرة على رؤية جسم زاويته المقابلة للعين مساوية لدرجة واحدة من القوس.

visual field

السَّاحَةُ البَصْرِيَّة. هي المنطقة التي تتمكن العين من رؤيتها وهي تنظر إلى الأمام. تقسم إلى قسمين، محيطي ومركزي، ولكل قسم أمراضه والأجهزة الخاصة بفحصه.

visualisation

1. إظهار 2. تَبَصُّر. 1. تقديم الشيء بصورة واضحة. 2. تحقيق رؤية وإدراك شعوري للمادة المدروسة.

visual learning

تَعَلُّمٌ بَصْرِي. نمط من التعلم الحسي تسيطر عليه المناطق القشرية البصرية من الدماغ.

visual yellow

الأَصْفَرُ البَصْرِي. مادة وسطية يشكلها الرودوبسين في الشبكية بعد التعرض للضوء، وتتفكك في النهاية إلى الرتينين والفيتامين A.

visuoauditory

سَمْعِيٌّ بَصْرِي. ما يتعلق بكل من حاستي البصر والسمع.

visuognosis

إِتْرَافٌ بِالرُّؤْيَا. تلقي وفهم المنبهات البصرية من المحيط الخارجي.

visuosensory

جَسْمِيٌّ بَصْرِي. ما يتعلق بتلقي منبهات تؤدي لإدراك انطباعات بصرية.

vita

حَيَاة. وجود المظاهر التي تدل على الحياة وتميز الكائنات الحية عن الأشياء الجامدة. ومن أهم تلك المظاهر الاستقلاب والنمو والتكاثر والتكيف والتفاعل مع المحيط.

vital

حَيَاتِي. ما يتعلق بالحياة.

vital capacity

السَّعَةُ الحَيَوِيَّة. حجم الهواء الذي يمكن طرده بشكل قسري من الرئتين تلو تنفس شهيق على أعظم ما يكون. مختصرها VC.

vitalisme

الْمَذْهَبُ الحَيَوِي. نظرة في الحياة ينسب أصحابها العمليات الحيوية إلى عنصر روحي غير مادي وليس إلى الخواص المادية والتفاعلات الكيميائية وما ينتج عنها من طاقة.

vital records

سِجَلَاتُ الأحوال الشخصية. شهادات الولادة والوفاة والزواج والطلاق المطلوبة لأغراض قانونية أو سكانية مدنية.

vital stain

مُلَوَّنٌ حَيَوِي. ملون يدخل إلى الجسم الحي ليتركز في بعض العناصر الخلوية أو النسيجية دون غيرها.

vital statistics

إِحصاءاتُ الأحوال الشخصية. معلومات مُجَنُولة بشكل منهجي تتعلق بالولادات والزواج والطلاق والانفصال والوفيات مبنية على تسجيل لهذه الأحداث الحياتية. انظر biostatistics.

vitamin A

فيتامين A. أحد الفيتامينات المنحلة في الدم يوجد في الطبيعة على شكلين هما الريتينول والديهيدروريتينول. يوجد في زيت كبد السمك، والزبدة والبيض والجبن والخضروات. يؤدي عوزها للعمى الليلي واضطرابات في النسيج الظهارية والجلدية.

vitamin A₁

فيتامين A₁. الشكل المركب من الفيتامين A. يوجد في الحيوانات وينزع عنه الهيدروجين بشكل عكوس بفعل الإنزيمات ليتحول إلى الريتينال. يسمى أيضاً ريتينول.

vitamin A₂

فيتامين A₂. أحد أشكال الفيتامين A. يسمى أيضاً ديهيدروريتينول.

vitamin B

فيتامين B. واحد من عائلة الفيتامينات B المركبة، وهي مجموعة فيتامينات منحلة في الماء وتتكون من الثيامين، والريبوفلافين، والنياسين، والنياسيناميد، وفيتامين B₆، والبيوتين، وحمض البانتوثينيك، وحمض الفوليك، والانيزيتول، وسيانوكوبالامين، والكولين.

vitamin B₁

فيتامين B₁. من زمرة الفيتامينات B. يوجد في المصادر الطبيعية ويعمل في العضوية بشكل تميم لإنزيمات الكربوكسيلاز. يسمى أيضاً ثيامين.

vitamin B₂

فيتامين B₂. صبغ لُأَم، ذو لون أصفر برتقالي، ذائب في الماء، أساسي لغذاء الإنسان لأنه مكون لإنزيمات تميمين ضروريين للإنسان. يسمى أيضاً ريبوفلافين.

vitamin B₆

فيتامين B₆. مجموعة من المواد المنحلة بالماء، تشمل البيريوكسين والبيريوكسال والبيريوكسامين. تتوزع في النسيج الحيواني والنباتي، ولها وظيفة في استقلاب الحموض الأمينية والسكرات.

vitamin B₁₂

فيتامين B₁₂. من زمرة الفيتامينات B. يوجد في المصادر الطبيعية ويعمل في إنتاج الهيموغلوبين. يسمى أيضاً سيانوكوبالامين.

vitamin C

فيتامين C. فيتامين يوجد في معظم الفواكه والخضروات، ويؤدي عوزها إلى الإصابة بداء الحَقَر. يسمى أيضاً حمض الأسكوربيك.

vitamin D

فيتامين D. واحد من مجموعة من المركبات المنحلة بالدم أهمها الكوليالكاليفرول والأرغوكاليفرول. يوجد في زيت كبد السمك والزبدة والبيض ويتولد تحت الجلد عند التعرض لأشعة الشمس. يؤدي عوزها لحدوث الرَّخَد لدى الأطفال وتخلخل العظام لدى البالغين.

vitamin D₃

فيتامين D₃. الناتج الفعّال الذي ينتج إثر تعرّض الجسم للشمس من تحول الإريغوستيرول بتأثير الأشعة فوق البنفسجية، ويستعمل في المعالجة كمضادّ للرُخو. يسمى أيضاً إِرْغوكَالْسيفرول.

vitamin E

فيتامين E. فيتامين نواب في الدم، ضروري للنمو السوي والتكاثر ومقاومة انحلال الكريات الحمر. يوجد في الزيوت والحبوب ومح البيض، والكبد. يسمى أيضاً توكوفيرول.

vitamin K

فيتامين K. واحد من مجموعة من المركبات النوبة في الدم، توجد في الخضروات الخضراء والدم الحيواني. وهو يحرض التخثر عبر زيادة اصطناع الكبد للبروثرومين.

vitamin K₁

فيتامين K₁. يسمى أيضاً فيتوناديون.

vitamin K₂

فيتامين K₂. يسمى أيضاً ميناكوينون.

vitamin K₃

فيتامين K₃. يسمى أيضاً ميناديون.

vitaminogenic

فيتامينيّ المُفَشِّش. تأثير ينتج عن فعل الفيتامينات.

vitamins

فيتامينات. مجموعة من المواد العضوية اللازمة للحياة وللنمو وللصحة، يصنع بعضها داخل الجسم ويأتي معظمها مع الغذاء، وهي ضرورية لإتمام العمليات الكيميائية والإنزيمية المولدة للطاقة والنمو والمناعة. بعضها قابل للذوبان في الماء وبعضها نواب في الدم. يؤدي عوزها في الغذاء إلى أمراض خطيرة. وقد تؤدي زيادة بعضها كذلك إلى أمراض خطيرة أيضاً.

vitelline

مُخِّي. صفة لما له علاقة بمخّ البيض.

vitellus

مُخ. المادة الصفراء المكونة للأغذية والرشيم في البيضة.

Vitex maritima

أزّلد. نبات شجيري معمر تستعمل ثماره وبزوره وأوراقه كمسكن ومطهر، لاحتوائه على زيوت عطرية طيارة ومواد عضوية فعالة ويعطى بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة السندروسية.

vitiligo

بَهَق. اضطراب مترقٍ ومزمن في اصطباج الجلد يتظاهر ببقع ناقصة الصبغ تحيط بمركز أبيض.

Vitis vinifera

كَرْمَة العَفَب. نبات شجيري تستعمل ثماره للتفنية وللأمراض الاستقلابية بشكل طازج وعصير دبس وزبيب، لاحتوائها على عناصر سكرية وحمضية وفيتامينات. وهو من الفصيلة العنبية.

vitrectomy

إِسْتِقْصَالُ الرُّجَالِيَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة محتوى الغرفة الزجاجية من العين وذلك عبر الجزء الأملس من الجسم الهببي.

vitrectome

مِبْضَعُ الجسم الرُّجَالِي. أداة جراحية دقيقة تستخدم لإنجاز عملية استئصال الجسم الزجاجي.

vitreous

رُجَالِي. 1. ما له علاقة بالجسم الزجاجي في العين. 2. ما يشبه الزجاج، لو ما له بنية هلامية.

vitreous detachment

انفصال الزجاجي. ابتعاد الجسم الزجاجي عن الطبقة المحددة الباطنة للشبكية وعن حوافي حلقة العصب البصري. يحدث فجأة وقد لا يؤثر على الرؤية ولا يحتاج للمعالجة.

vivax malaria

ملاريا نشيطة. ملاريا يسببها طفيلي المتصورة النشيطة وتحدث فيها نوبة الحمى كل يومين وأحياناً كل يوم.

vivi-

حَيَاتِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالحياة.

vividialysis

بَيَالٌ حَيَاتِي. إجراء الديال عبر أغشية حيوية مثل الصفاق.

vividiffusion

إِنْتِشَارٌ حَيَاتِي. دوران الدم عبر جهاز مغلق يمر خلاله عبر أغشية تخلصه من المواد التي تقوم الكليتان عادة بتخليصه منها.

viviparous

وَلُود. أنثى تلدُ طفلاً حياً بعد تطوره في داخلها فترةً طويلة.

vivisection

تَشْرِيعُ الأَحْيَاء. عمليات جراحية تجرى على الحيوانات الحية بقصد الدراسة الوظيفية والمرضية لها.

vocal

صَوْتِي. ما له علاقة بالصوت أو بالجهاز المولد للصوت.

vocal cord

حَبْلٌ صَوْتِي. ثنية مخاطية عضلية في الجدار الإنسي للحنجرة، يؤدي اهتزازها لتوليد الأصوات. يسمّى أيضاً vocal fold.

vocal fold

انظر vocal cord.

vocational

مِهْنِي. ما له علاقة بممارسة مهنة ما أو ما ينتج عنها.

vocational guidance

تَوْجِيهٌ مِهْنِي. توجيه للفرد لاختيار المهنة التي تناسبه انطلاقاً من معايير معينة أو استناداً إلى نتائج اختبارات قياسية لمعرفة استعداداته وقدراته الخاصة.

vocational selection

إِنْتِقَاءٌ مِهْنِي. اختيار الأفراد الأكثر صلاحية للقيام بمهنة ما، وذلك بالنظر إلى متطلبات المهنة وكفاءات المتقدمين لها.

voice

صَوْت. مجموعة الاهتزازات المسموعة التي تصدرها أعضاء التصويت وتخرج من الفم.

void

أَفْرَغ. طرح المواد والفضلات ولا سيما في البول.

volar

1. رَاجِي. 2. لَحْصِي. 1. ما له علاقة براحة اليد. 2. ما له علاقة بأخمص القدم.

volatile

مُتَطَائِر. سائل سريع التبخّر.

volatile oil

زيت مُطَاطِر. مادة سريعة التطاير من منشأ نباتي، تحوي هيدروكربونات عطرية حلقية، وأغوال وأثيرات، وحموض.

volatilization

تَطَايُر. التحول إلى بخار أو إلى غاز دون الحاجة إلى تفاعل كيميائي.

volition

إرادة. عملية التصميم على الإتيان بفعل والبدء بتنفيذه.

volt

فولط. وحدة قياس دولية للقوة الكهربائية الحركية أو للكومن الكهربائي. وتعادل جولاً واحداً لكل أمبير - أوم.

voltage

فولطية. مقدار ما يملكه الشيء من قوة كهربائية حركية أو من كومن كهربائي.

volume

حَجْم. 1. الفراغ الذي تشغله مادة ما. 2. منطقة ثلاثية الأبعاد. 3. المقدار الذي تشغله مادة ما.

volumetric

مَتَعَلِّقٌ بِقِيَّاسِ الْحَجْم. ما له علاقة بالقياس الحجمي لمادة ما.

voluntary

إِرَادِيّ. يعمل بتصميم ويتصور مسبق وبشكل يمكن ضبطه وتوجيهه والتحكم في وقت البدء ووقت الإنتهاء.

voluntary muscle

عَضَلَةٌ إِرَادِيَّة. عضلة يمكن التحكم فيها إراديةً.

volvulus

إِنْفَتَال. 1. حدوث التواء في محور عروية معوية مؤدياً إلى الانسداد. 2. أي تغير في محور عضو ما بالدوران حول المحور.

vomer

مِكَكَّة. عظم رقيق، يشكل الجزء الخلفي والخلفي السفلي من حجاب الأنف.

vomerine

مِكَكِيّ. ما يتعلق بعظم الميكة.

vomeronasal

مِكَكِيّ قَنْفِي. ما يتعلق بكل من الميكة والأنف.

vomica

1. قَيْءٌ صَدْرِيّ 2. كَهْفٌ قَنْجِي. 1. إخراج كمية كبيرة من البلغم والمفرزات الصدرية والقيح والمواد المتفسخة إثر السعال. 2. وجود تجويف غير طبيعي في أحد الأعضاء، وخاصة في الرئة، ناتج عن تقيح وتخرب النسج.

vomit

1. قَيْء 2. قَاء. 1. إفراغ المعدة من خلال الفم، المادة الخارجة من المعدة عبر الفم. 2. يخرج محتويات المعدة عبر الفم.

vomiting

قَيْء. إخراج قسري لمحتويات المعدة من خلال الفم.

VonHippel-Lindau disease

مَرَضُ فُون هَيْبِل لَيْنْدَو. مرضٌ وراثي ينتقل كصفة جسمية سائدة، يتظاهر بحدوث أورام سليمة أو خبيثة في مختلف أعضاء الجسم. وجد أنه يتعلق بحدوث خبن في الموضع 25 على الصبغي الثالث.

vortex

فُؤَارَة. ترتيب تشريحي أو نموذج حلزوني الشكل للعضلات القلبية أو للأشعار.

voyeurism

لَذَّةُ التَّطَلُّعِ الجِنْسِيّ. ميل متكرر أو دائم لمشاهدة الناس وهم يمارسون فعلاً جنسياً أو خصوصياً مثل خلع الملابس، مما يؤدي إلى إثارة جنسية وممارسة العادة السرية، ويتم دون أن يكون الشخص المراقب منتبهاً له.

vs.

في مُقَابِل. أداة تستخدم مقارنة معطيات أو بيانات مقابل معطيات أو بيانات أخرى. اختصار versus.

vulgaris

شَائِع. منتشر بين الناس لدرجة أنه يكون معروفاً ومألوفاً.

vulnerability

تَعَرُّض. استعداد خاص لدى العضوية باكتساب مرضٍ ما أو الإصابة باضطرابٍ استقلابي ما.

vulva

فَرْجٌ لِلْمَرْأَةِ. العضو التناسلي الظاهر لدى المرأة، ويتألف من العانة والشفرين الكبيرين والشفرين الصغيرين ودھليز المهبل.

vulvectomy

إِسْتِئْصَالُ الْفَرْج. عمل جراحي يستهدف إزالة الأعضاء التناسلية الظاهرة للأنثى.

vulvitis

إِلْتِهَابُ الْفَرْج. إصابة الأعضاء التناسلية الظاهرة للأنثى بالالتهاب.

vulvo-

فَرْجِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالأعضاء التناسلية الظاهرة لدى الأنثى.

vulvovaginitis

إِلْتِهَابُ الْفَرْجِ وَالْمَهْبِل. إصابة الأعضاء التناسلية الظاهرة للأنثى والمهبل بالالتهاب.

W

W

1. رمز عنصر التنغستن أو wolfram . رمز الواط watt.

Waardenburg syndrome

مُتَلَازِمَة وارينبرغ. متلازمة وراثية، تنتقل كخلة جسمية سائدة، تتسم بعرض جسر الأنف وانزياح الموق مع اضطراب في التصبغ الجلدي والقزحي والهندي وأحياناً مع صمم دهليزي.

waddling gait

مِشْيَة مُتَهَابِيَة. مشية تظهر في سياق بعض اعتلال العضلات، وفي ضعف عضل الإليتين بسبب الاعتلال العضلي لزنار الحوض.

WAIS

مختصر "سُلَم وَيْكْسَلَر لِنِكَاو الْفَرْد الْبَالِغ wechsler adult intelligence scale".

waist

خَصْر. جزء البدن الذي يقع بين الصدر وبين الحرقفتين.

wakefulness

سَهَاد. حالة استعصاء النوم.

Waldeyer's ring

خَلْقَة فَاِلْدَايِر. ترتيب دائري على شكل الحلقة للانسجة اللمفية التي تقع عند قاعدة اللسان يتألف من اللوزتين والجريبات اللمفية.

walk

مِشْيَة. النمط أو الشكل الذي يسير عليه الشخص متأثراً بوظائف الجملة العصبية والحركية والوعي.

wall

جِدَار. بنية تشريحية تحيط بمادة أو بجوف فراغي محدد.

wandering

جَوَال. لا يستقر في مكان واحد.

wandering abscess

خُرَاجٌ جَوَال. خراج ينشأ في منطقة نسيجية ثم ينتقل إلى مناطق أخرى في مراحل لاحقة من سير المرض.

wandering liver

كَبِدٌ سَائِبَة. كبد تتمتع بمقدار من الحركة في موضعها بسبب ضعف الأربطة التي تثبتها.

wandering pacemaker

نَاقِلَة جَوَالَة. الموضع الذي تنشأ منه التنبيهات التي تحكم تقلصات العضلة القلبية والذي ينتقل من رأس العقدة الانينية الجيبية إلى الجزء السفلي منها أو إلى جزء آخر من الانتين.

wandering spleen

تَنَلِّي الطُّحَال. طحال قابل للحركة وتغيير موضعه ليكون أخفض من الموضع السوي.

ward

قَاعَة. غرفة كبيرة في المستشفى مجهزة بأسرة وتسهيلات لعدد من المرضى. تسمى أيضاً عنبر أو جناح.

warfarin

وارفارين. مركّب بلّوري أبيض يستخدم في تميع الدم ومبيدًا للقوارض.

warm spots

بُقَعُ السَّخُونَة. بقع على الجلد، على شكل نقط حساسة للحرارة المرتفعة تفوق حساسية البقع الجلدية الأخرى.

war neurosis

عُصَابُ الْخَرْب. حالات نفسية تشاهد وقت الحروب تتظاهر بأعراض جسمية مثل الشلول وفقد الوظائف في بعض الأعضاء دون تبدلات باثولوجية تعللها.

warning system

نِظَامُ إِذْذَار. إجراء نَوْعِي في ترصد المرض مثل مراقبة اعداد الوفيات الناتجة من الالتهاب الرئوي والإنفلونزا وتبدل وسطي أوزان الاطفال.

warpage

إِتْوَاء. تغير انفعالي الشكل في صفيحة يخرج بعض أجزائها عن مستواه السابق.

wart

تُؤْلُول. نتوء على سطح نسيج جلدي أو مخاطي، ذو سطح شائك، غالباً ما ينتج عن إصابة الامة الجلدية بالفيروسات الحليمية.

warty

تُؤْلُولِي. ما يتعلق بالنتوءات التي تظهر على سطح نسيج جلدي أو مخاطي، وتكون ذات سطوح شائكة.

wash

غَسْل. ينظف الشيء باستعمال محلول أو سائل منظف مثل الماء. ويطلق أيضاً على المحلول الذي يستخدم للغسيل.

washing-bottle

قَارورَة الغَسْل. أداة تستخدم لإجراء الغسيل.

washout phase

طَوْرُ التَّوَال. مرحلة من دراسة أو من تجربة علاجية تسحب فيها المعالجة بحيث تختفي تأثيراتها وتعود خصائص الشخص إلى حالتها الاساسية.

wasp

رُنْبُور. حشرة من رتبة غشائيات الاجنحة لها خصر دقيق ويطن كبير مطوق بحلقات لونية صفراء وببضاء. منها اجتماعية وأخرى تتطفل على النحل.

Wassermann reaction

تَقَاغُلٌ وإِسْرَمَان. اختبار تشخيصي يجري على الدم أو السائل، المماغي الشوكي لكشف الإصابة الخفية بالمرض الإفرونجي. مختصره W.R.

waste

فَضَلَات. مواد تتبقي من العمليات الحيوية، ويتوجب على العضوية التخلص منها.

wasting

ضُفُور. نقص في حجم ووزن العضو أو كامل الجسم بسبب نوبان النسيج.

water

ماء. سائل صاف عديم الرائحة والطعم واللون، وضروري للحيوان والنبات ومنيب ممتاز للعديد من المواد. نقطة تجمده (0) وتعادل 32 فهرنهايت، ويغلي ويتبخر عند درجة 100 وتعادل 212 فهرنهايت.

water-borne disease

مَرَضٌ مَنَقُولٌ بِالمَاء. مرض معد ينتشر من خلال استعمال ماء ملوث في الشرب أو في الاغتسال.

water-borne infection

عَدْوَى مَنَقُولَةٌ بِالمَاء. مرض معد ينتقل من المصابين إلى الأصحاء عن طريق ماء الشرب.

water diet

نَظَامٌ غِذَائِيٌّ مَائِيٌّ. الاقتصاد على تناول الماء فقط والامتناع عن تناول ما عداه.

water hammer pulse

نَبْضٌ قَافِزٌ. نبض يشاهد في قصور الصمام الأبهر، يتسم بطور صعود سريع، وطور هبوط أسرع.

Waterhouse-Friderichsen syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ وَتْرَهَاوس فريدريخسون. شكل خبيث وصاعق من التهاب السحايا البؤائي ذي البدئ المفاجئ بحرارة ووهط وسبات ونمشات على الجلد والمخاطيات.

water-powder ratio

نِسْبَةُ المَاء إِلَى المَسْحُوق. العلاقة الوزنية بين الماء والمسحوق لتحضير مستحضر دوائي أو في الصناعات السنية. تكون هذه النسبة مثلى، وفقاً للصفات المرغوبة في المزيج الناتج.

water soluble vitamin

فِيْتَامِينٌ ذَوَابٍ بِالمَاء. جميع الفيتامينات منحلّة بالماء ما عدا فيتامينات A و D و E و K، وهي تطرح مع البول، ولا تختزن داخل النسيج.

water-wheel sound

صَوْتُ المَاعُوزَةِ. صوت قرقرة الهواء بالسائل في الكيس التاموري إذا نخله الهواء.

watt

واط. وحدة لقياس القدرة في نظام الوحدات متر - كيلوغرام - ثانية وتعادل جولاً واحداً في الثانية. رمزه W.

wave

مَوْجَةٌ. اضطراب متحرك يتقدم بشكل منتظم على شكل اهتزاز مضاعف الطور.

wave length

طُولُ المَوْجَةِ. المسافة بين قمتين من قمم الموجات التي تتقدم في وسط ما في سياق حركة اهتزازية.

wax

شَمْع. مادة جامدة تتلين بالحرارة تتكون من خليط لاسترات الحموض الدهنية، ذات منشأ نباتي أو حيواني أو صناعي أو من بعض الحشرات أو تستخرج من المعادن والبتترول.

waxing

تَشْمِيع. تشكيل نموذج شمعي من الأشكال السنية المراد تصنيعها.

waxing pattern

نَمُودُجٌ شَمْعِيٌّ. نموذج يصنع من الشمع الذي يسخن ليشكل القالب، وتصب منه نسخة معينة تثبت النموذج كالهيكال لتاج السن والبللة السنية.

waxing-record

تَسْجِيلٌ شَمْعِيٌّ. استعمال الشمع للتدليل على الإطباق المركزي الصحيح وعلى العلاقة بين الفكين في طب الأسنان.

waxy flexibility

إِنْفَنَائِيَّةٌ شَمْعِيَّةٌ. حالة تشاهد لدى المصابين بالفصام الجمودي يصبح المريض خلالها مثل تمثال من الشمع، فإذا ثنينا أحد أطرافه أو أوقفناه على رجل واحدة أو أملنا جذعه أو رأسه حافظ على هذا الوضع دون كلل ودون أن يعدل وضعه.

weaning

فِطَام. عزل الطفل عن الثدي وإيقاف الرضاعة عنه نهائياً. ويطلق أيضاً على الإقلاع عن بعض العادات أو الامتناع عن إشباع بعض المطالب. وعلى مرحلة استقلال المراهق وعدم اعتماده على والديه.

wear

إِهْتِرَاء. تلف الشيء أو نقص مابته عند تعرضه للاحتكاك الدائم أو للاستعمال المديد أو بسبب خطأ التدلوي.

web

وَقْرَةٌ. غشاء أو نسيج يمتد بين منطقتين تشريحيّتين.

weber

ويبر. وحدة القياس الدولية للتدفق المغناطيسي التي عند مرورها في دائرة باتجاه ما تنتج قوى كهربائية حركية مقدارها فولطاً واحداً أو تؤدي إلى نقص فولطيتها إلى الصفر في ثانية واحدة.

Weber syndrome

مُتَلَاَزِمَةٌ وَيْبِر. شلل العصب المحرك للعين في نفس جهة الإصابة مؤدياً للإطراق والحول، مع فقدان منعكس الضوء والمطابقة وشلل نصفي في الجهة المقابلة مترافق بازدياد المنعكسات الوترية وفقدان المنعكسات السطحية البطنية.

Weber test

اختبار ويبر. أحد اختبارات استقصاء وظائف الزوج القحفي الثامن (السمعي) يقارن فيه السمع العظمي في الأذنين بوضع الرنانة على قمة الرأس بعد هزها. في حالة الصحة يسمع رنينها بالأذنين وبشدة متساوية. ويتبدل الأمر في حال وجود صمم نقلي أو حسي.

Wechsler adult intelligence scale

سُلَّمٌ وَيْكْسَلِرٌ لِإِنكَاءِ الفَرْدِ البَالِغ، سُلَّمٌ فَرْدِيٌّ مُخَصَّصٌ لفحص البالغين يشتمل على اختبارات ومواد لفظية وأخرى عملية. مختصره .WAIS

Wechsler-Bellevue scale

سُلَّمُ وَيَكْسَلَرُ بِلْفِيو. من أشهر مقاييس الذكاء المستخدمة، يتكون من أحد عشر اختباراً متدرجاً في الصعوبة، ودرجته الصغرى هي الصفر والكبرى هي 17. وقد يستعمله البعض كاختبار للشخصية.

Wechsler intelligence scale for children

سُلَّمُ وَيَكْسَلَرُ لِدَكَاءِ الطِفْلِ. سلم لقياس ذكاء الأطفال وضعه ويكسلر. وهو يشبه سلم ذكاء البالغين من حيث المحتوى لكنه أقل صعوبة. مختصره WISC.

wedge

إِسْفِين. قطعة ما تتميز بنهاية ثخينة ونهاية مؤنفة.

weight

وَزْن. مقدار انجذاب جسم ما إلى الأرض بفعل الثقالة.

Weil's disease

مَرَضُ وَيِل. أحد أشكال داء البريميات اليرقانية النزفية يتظاهر باليرقان، وشح البول، والوهط الدوراني، والنزوف.

Weil-Felix test

إِخْتِبَارُ وَيِل فيليكس. اختبار ترافس لتشخيص الإصابة بالريكتسيات. يعتمد على إنتاج رصات غير متخصصة في دم المرضى المصابين. ويستعمل عدة سلالات من جراثيم المتقلبة الاعتيادية كمستضدات.

Weil syndrome

مُتَلَازِمَةُ وَيِل. شكل شديد من الإصابة بالبريميات يتسم باليرقان وزيادة أزوت الدم ونزوف مع فقر دم واضطراب الوعي وحرارة مطبقة.

Wenckebach period

نَوْرُ وينكباخ. تتابع متكرر من الحصار القلبي الجزئي يتسم بتطول مترق لفترة P-R حتى تغيب الاستجابة البطينية.

Werner's syndrome

مُتَلَازِمَةُ وَرنِر. مجموعة أعراض يعتقد أنها تنتقل وراثياً على صبغي عادي، كصفة صاغرة، وتتظاهر بالشيخوخة المبكرة، والساد، وتصلب الجلد، وتخلخل العظم، واضطراب في وظيفة الغدد الصماء.

Wernicke-Korsakoff syndrome

مُتَلَازِمَةُ فيرنيكه-كورساكوف. اضطراب عصبي نفساني ينتج عن نقص الثيامين والذي يغلب أن يكون تالياً للإيمان على الكحول.

Wernicke's encephalopathy

إِغْتِلَالُ الدِّمَاغِ لفيرنيكه. مرض سببه عوز في الثيامين يتظاهر بالإقياء، وشلل عضلات العين، والارادة، واضطراب الوعي.

Wertheim operation

عملية ورثيم. عمل جراحي للاستئصال الجذري للرحم.

western equine encephalitis

لِتِهَابُ الدِّمَاغِ الْخَيْلِيِّ الْغَرْبي. نمط من التهاب الدماغ، يصيب سكان غربي نهر المسيسيبي، وينقله نوع من البعوض هي الزواجع.

West Nile fever

خُمَى غَرْبِ النَّيْل. مرض فيروسي حاد، ينقله البعوض، في فصل الصيف. من علاماته الحمى وضخامة العقد اللمفاوية، وطفح جلدي.

wheel

لِنَتَبَار. مساحة محددة من توزم على سطح الجسم يترافق مع حكة شديدة وهي الآفة النوعية من الشرى.

wheat

قَفَح. نبات عشبي حَبِّي، من فصيلة النجيليات، يصنع منه الطعام اليومي لأغلب سكان العالم.

wheeze

أَزِينز. أصوات تنفسية صافرة.

whey

مُضَالَّة. الجزء المائي من اللبن الذي يفصل عن الخثارة أثناء عملية صنع الجبن.

whiplash

مَضْع. انية رقبية حادة بشكل شد أو تمطط للمكُونات التشريحية.

whiplash syndrome

مُتَلَازِمَةُ ضَرْبَةِ السُّوْط. حدوث نزوف تحت الجافية ونزوف شبكية وارتجاج دماغي إثر تمزق وتمطط أوعية المادة الدماغية لدى طفل يقل عمره عن السنة إذا ما هز بشدة بون دعم الرأس سريريا قد تحدث شلول، واضطرابات رؤية، واختلاجات، والموت.

Whipple's disease

داء وييل. مرض نادر يتصف بالإسهال الدهني مع النقص المعرفي بالوزن مع ضخامات عقد بلغمية والتهابات مفصالية وتصبغات جلدية، يعتقد أن سببه جرثومي ويعالج بالتراسكلين.

whipworm disease

مَرَضُ الْوُدَّةِ الْخَيْطِيَّةِ. إسهال مزمن ومنهك بسبب تطفل كثيف للودة الخيطية المسلكة الشعرية الرأس على القولون، وخاصة عند الأطفال والمصابين بسوء التغذية في المناطق المدارية.

whisper

1. هَمَسَ 2. هَمَسَة. 1. يتكلم بصوت منخفض. 2. كلام منخفض.

whistle

1. صَفَر 2. صَفِير. 1. يخرج صوتاً حاداً يرافق خروج الهواء بسرعة بين الشفتين. 2. الصوت الحاد الخارج من الفم.

whitehead

لُخْنِيَّة. حالة جلدية تنتج عن انحباس العرق الذي يتسرب على مستويات مختلفة داخل الجلد.

white leg

السَّاقُ الْبَيْضاء. ودمة شديدة واسعة عقب ولادة طفل تنجم عن خثار في الأوردة الحرقفية الفخنية. تسمى أيضاً phlegmasia alba dolens.

white matter

المَاذَةُ الْبَيْضاء. قسم من الجملة العصبية المركزية التي تتكون من نورونات أو عصبونات أو محاور مغمدة بالميلالين لذا تبدو بيضاء. وهي توجد في المناطق الخارجية من النخاع الشوكي وفي المناطق تحت القشرية من الدماغ.

white ointment

مَرْهَمٌ أَيْض. أسس زيتي أبيض يستخلص من الشمع الأبيض والبتروليوم الأبيض. ويستخدم كسواخ لبعض الآلوية.

white sponge nevus

وَحْمَةٌ إسْفنجِيَّةٌ بَيْضاء. وحة ذات لون أبيض وبنية إسفنجية، تظهر على الأغشية المخاطية، تنتقل بشكل وراثي.

whitlow

دَاجِس. التهاب قِيحِي يصيب النسيج اللي للسلامى القاصية للإصبع.

W.H.O.

مختصر منظمة الصحة العالمية World Health Organization

whole body irradiation

تَشعِيعُ كَامِلِ الجِسْمِ. تسليط الأشعة على جميع الأعضاء بهدف معالجة مرضٍ منتشر فيه.

whole learning

التَّعَلُّمُ بِالكُلِّ. تعلم مهارة لفظية أو حركية بشكلها الكلي من بدايتها إلى نهايتها بدلاً من تعلمها جزءاً جزءاً.

whole person medicine

مُدَاوَاةٌ شُمُولِيَّة. نمط من المعالجة لا يتناول شكوى أو عرضاً ما بل يتوجه إلى المريض ككل.

whoop

شَهَقَةٌ. تنفس يصدر أصواتٍ عالية ولاسيما أثناء الشهيق.

whooping cough

السُّعالُ الديكي. pertussis. انظر

Widal test

إِخْتِبَارٌ فيدال. اختبار تراسٍ مجهري وعياني يستخدم لتشخيص الحمى التيفية والإصابة بالسالمونيلا.

will power

قُوَّةُ الإِزَادَةِ. القدرة على اختيار الأمور الصعبة والمثابرة على القيام بها برغم العوائق والمصاعب التي تعترض العمل.

Wilms' tumor

وَرَمٌ وَيْلْمز. انظر nephroblastoma.

Wilson's disease

مَرَضٌ وَيْلْسُون. مرض وراثي ينقص فيه السيروبلازمين الذي ينقل النحاس في المصل. يزداد فيه النحاس في المصل ويسبب التكتس الكبدية العنسي.

Wilson-Mikity syndrome

مُتَلَازِمَةٌ وَيْلْسُون ميكي. قصور رئوي لدى الرضع ناقصي وزن الولادة، يتسم بتسرع التنفس والزرقة في الشهر الأول من العمر. شعاعياً تلاحظ تكيسات صغيرة من فرط التهوية مع ثخانة النسج الداعمة.

windburn

حَرْقٌ هَوَائِي. التهاب جلدي سطحي مماثل لما يحدث في الحرق بسبب الشمس. يحدث إثر التعرض للهواء الجاف والحر مما يؤدي لتمدد الأوعية الدموية السطحية.

window

نَافِذَةٌ. بنية تشريحية بشكل فتحة ذات محيط محدد على سطح مستوٍ.

windpipe

رُغَامِي. أنبوب غضروفي غشائي يمر من خلاله الهواء من المحيط الخارجي إلى الرئتين وبالعكس.

wing

جَنَاح. بنية تشريحية بشكل جناح الطائر.

winking

انظر nictation.

wire

سِلك. شكل معدني بشكل خيط مرن وطويل وأسطواني.

wiring

تَثْبِيثٌ بالسِّلك. عمل جراحي يتم فيه تثبيت بنية تشريحية بأخرى بواسطة سلك معدني.

WISC

انظر Wechsler intelligence scale for children.

Wiskott-Aldrich syndrome

مُتَلَازِمَةٌ وَيِسكوت - الدريش. إكزيمة مزمنة، والتهاب مزمن وقححي في الأذن الوسطى وفقر الدم، وفرغرية نقص الصفائح وهو من أمراض عوز المناعة الذي يورث كصفة صاغرة مرتبطة بالصبغي الجنسي X وسببه خلل وظيفة المناعة المتوسطة بالخلايا.

Wistaria chinensis

لَيْلَكٌ صِينِي. نبات شجري تستعمل زهوره وقشوره كعقار بشكلها الطازج، لاحتوائها على الغليسرين، بينما تعتبر زهوره وعناقيده وثماره شديدة السمية، وهو من الفصيلة الفراشية.

withdrawal

انسحاب. 1. ابتعاد بسبب المرض أو الاضطراب النفسي من المجتمع أو من الأشخاص المحيطين. 2. متلازمة دماغية تتلو التوقف عن تناول مادة ذات تأثير نفسي اعتاد على تناولها باستمرار.

withdrawal bias

إِخْتِيارٌ المُتَسَجِّين. فرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المشاهدة فعلياً في دراسة وبائية ما بسبب ما للأشخاص موضوع الدراسة والذين يختارون الانسحاب منها من خصائص.

withdrawal of penis

عَرْل. سحب القضيب من الفرج قبل مرحلة القذف أثناء الجماع كاحد وسائل منع الحمل.

Wohlfahrtia

لَوْلُفَرْتِيَّة. جنس من الذباب تؤدي يرقاتها لحدوث داء النفث الانني والجلدي.

Wolff-Parkinson-White syndrome

مُتَلَازِمَةٌ وُولف - باركنسون - وايت. ترافق تسرع انتيابي فوق بطيني في القلب مع تنبيه مبكر للبطين. تخطيطياً يتضح بقصر فترة P-R مع ازدياد في عرض المركب QRS مع موجة بلتا في بدايته.

Wolf-Hirschhorn syndrome

مُتَلَازِمَةٌ وولف هيرشهورن. خبن جزئي في الذراع القصير للصبغي 4، يتصف بصغر الرأس وانشقاق الحنك، وصغر الفك السفلي، وانزياح الانثنين للأسفل، وإحليل تحتاني.

wolfram

وُلْفرام. انظر tungsten.

womb

رَجَم. عضو عضلي مجوف عند إناث الثدييات حيث تنفخ فيه بطانته الببضة الملقحة ويتغذى منه الجنين ويكبر ثم يولد ناضجاً. لجوف الرحم ثلاث فتحات؛ في الأسفل يفتح على المهبل وفي الأعلى من الجهتين يفتح على البوقين الرحميين.

word blindness

عَمَى كَلَامِي. مرضٌ تضعيع فيه لدى الفرد القدرة على فهم معنى الكلمات المكتوبة. يسمى أيضاً alexia.

word deafness

خُبْسَة سَمْعِيَّة. مرض يفقد فيه الفرد قدرته على فهم الكلمات المألوفة.

work curve

مُنْحَنَى الشَّغْل. خط بياني يمثل الشغل العضلي أو الذهني المنجز في وحدات زمنية متساوية الطول.

working occlusal surface

سَطْحُ إطباقِي عَامِل. السطح الطاحن أو مجموع السطوح الطاحنة للأسنان الخلفية في الجانب الماضغ ويقابله الجانب الموازن.

working occlusion

إطباق عَامِل. حدوث تماس بين الأسنان المتقابلة في الجانب الذي يتحرك الفك السفلي باتجاهه.

World Health Organization

مُنْظَمَةُ الصِّحَّةِ الْعَالَمِيَّة. منظمة دولية أنشئت عام 1946 ضمن منظومة الأمم المتحدة وعدد أعضائها 193 بلداً، هدفها البلوغ بالناس أرفع مستوى صحي ممكن عن طريق قيادة العمل الصحي الدولي وتصميم برامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيانات وتوفير الدعم التقني للبلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها. مختصرها W.H.O.

worm

تُورْدَة. كائنات من اللافقاريات ذات جسم عارٍ، ولين.

worry

قَلَق. حالة نفسية تتميز بعدم الرضا، وعدم التأكد، والاضطراب.

wound

جُرْح. آنية تلحق بالجسم تنتج عن تأثير عامل فيزيائي، يؤدي إلى تباعد أجزاء النسيج المتلاحمة.

W.R.

مختصر تفاعل واسرمان Wassermann reaction

wrap

يَلْوِي. يفتل أو يعطف سطحاً من السطوح، ويخرج بعض أجزائه من مكانه السابق.

Wright's stain

مَلَوْنُ وَايْت. مزيج من الأيونين وزرقة الميثيلين، يستخدم في البحث عن طفيليات الملاريا في كريات الدم الحمراء.

wrist

رُشْع، مِفْصَم. منطقة مفصالية بين الساعد وبين اليد.

wristdrop

نَدَلِي الرُّشْع. حالة تنتج عن شلل العضلات الباسطة لليد وللأصابع.

writing

كِتَابَة. استخدام رموز في التعبير عن الكلام أو الأفكار.

wryneck

صَعْر. تشوّه في العنق ينتج عن تقلص في العضلات العنقية لأحد الجانبين.

wt.

مختصر وزن weight. وهو ثقل الجسم يعبر عنه بالكيلوغرام.

Wuchereria

لِلْفُخْرِيَّة. جنس من الديدان الممسودة الخيطية التي تعيش في البلاد الحارة وتسبب داء الفيل والتهاب الأوعية اللمفاوية، والبيبة الكيلوسية بانحسارها في الدوران اللمفاوي.

wuchereriosis

داءُ الْفُخْرِيَّات. الإصابة بطفيليات من نوع الديدان الخيطية الممسودة التي تؤدي للإصابة بداء الفيل. أشهر أجناسها المسببة هي للفخرية البنكروفييتية.



X

1. رمز لأي مجهول سواء كان شخصاً أو شيئاً أو عدداً أو كميةً. 2.
3. رمز للأشعة رونتجن.

xanthelasma

لَوَيْحَةٌ صَفْرَاءُ. بقع صفراء نافرة تظهر حول الجفنين، وتتألف من خلايا الامة الممتلئة بالدهن.

xanthemia

إِصْفَرَارُ الدَّم. زيادة مستوى مادة الكاروتين في الدم وتلوّنه باللون الأصفر.

xanthic

1. أَصْفَر. 2. زَانْتِينِي. 1. نو لون أصفر. 2. ما يتعلق بالزنتين وهو طبيعة حمض اليوريك.

xanthine

زَانْتِين. مركّب يوجد في معظم نسيج وسوائل الجسم، ويعد طبيعة لحمض اليوريك.

xanthinuria

بَيْلَةٌ زَانْتِينِيَّة. مرض وراثي نادر يتسم باضطراب في استقلاب البورين بسبب عوز إنزيم أكسيداز الزانتين، مما يؤدي لزيادة كبيرة في محتوى البول من الزانتين.

xantho-

بَادئة بمعنى "الأصفر".

xanthochromatic

مُصْفَر. نو لون أصفر. وخاصة فيما يتعلق بلون السائل الدماغي الشوكي.

xanthoderma

إِصْفَرَارُ الْجُلْد. تلوّن الجلد باللون الأصفر.

xanthodontous

مُصْفَرُ الْأَسْنَان. من تتلون الأسنان عنده باللون الأصفر.

xanthogranuloma

وَرَمٌ خَبَثِيّ أَصْفَر. ورم لديه صفات مختلطة تجمع بين الورم الحبيبي والورم الأصفر.

xanthoma

لَوَرَمُ الْأَصْفَر. ورم مسطح أصفر اللون يصيب الجفان في الثلث الإنسي منها. يكون متناظراً، وبطيء النمو. سببه ترسب مواد شحمية مصفرة في الخلايا البطانية الشبكية وخلايا الجلد، وبقية الأعضاء وحول الأوتار.

xanthomatosis

لَوَرَامٌ صَفْرَاءٌ متعددة. انتشار الأورام الصفر في الجلد والأوتار والأعضاء الأخرى.

xanthomatous

وَرَمِيّ أَصْفَر. ما يتعلق بالورم الأصفر.

xanthopsia

صَفَرَةٌ لَوُؤْيَةٍ. حالة غير سوية تعقب تناول بعض الأدوية (كالأدوية المضادة للملاريا) فتصطبغ المرئيات في نظر المريض بلون أصفر.

xanthosis

صَفَار. تلوّن باللون الأصفر.

X chromosome

الصُّبْنِيّ X. صبغى جنسي تحمله نصف الأعراس عند الذكور، وجميع الأعراس عند الإناث.

Xe

رمز عنصر الزينون xenon.

xeno-

أجنبي. بادئة تشير إلى ما هو أجنبي أو غريب عن العضوية.

xenobiotic

أجنبي كَيَوِيّ. 1. تراكيب نوعين حيوانيين (حشرات مثلاً) بغياب علاقة انتهازية كنفقيص للتطفل. 2. مركّب غريب يتم استقبله في الجسم.

xenogeneic

غَيْرِي. صفة لطعم من نسيج من فرد يختلف عن نوع الفرد الذي يتلقى الطعم.

xenogenesis

إِنْجَابُ الْغُفَايِر. إنتاج جيل جديد لا يشبه الجيل السابق.

xenogenous

أَجْنَبِي الْغَنَشَا. ما ينشأ خارج العضوية الحية.

xenograft

طُعْمٌ أَجْنَبِي. طعم نسيجي يستخدم للزراعة عند أنواع مختلفة من الحيوانات.

xenon

زِينُون. عنصر رمزه Xe، عدده الذري 54، ووزنه الذري 131.30 يستخدم في التخدير وفي مصابيح الليزر ومصابيح التالف.

xenoparasite

طُفَيْلِيّ غَرِيب. كائن حي لا يتطفل في الأحوال العادية على نوع ما، ولكنه يصبح متطفلاً إذا نقصت مناعة ذلك النوع.

xenophobia

رُهَابُ الْغُرَبَاء. تهاب لا مبرر له من الغرباء.

Xenopsylla

الأضْلَم. جنس من البراغيث تنقل معظم أنواعه العوامل الممرضة مثل الطاعون والتيفوس.

xero-

جَاف. بائدة تشير إلى ما له علاقة بالجفاف.

xeroderma pigmentosum

جَفَافُ الْجِلْدِ الْمُضْطَبِّغ. مرض وراثي ينتقل كصفة جسمية صاغرة نادر الحدوث، بمعدل إصابة لكل مليون. يتصف بحساسية مفرطة للشمس بسبب عوز في ترميم ما يتخزن من الدنا بسبب الأشعة فوق البنفسجية مما يؤدي لحث سرطان قاعدي الخلايا بنسبة تزيد ألف مرة مما هي عليه عند بقية السكان.

xerophthalmia

جَفَافُ الْعَيْن. إصابة الملتحمة العينية بالجفاف والخشخشة تلو التهاب المزمن فيها أو تلو عوز الفيتامين D. يسمى أيضاً ophthalmoxerosis.

xeroradiography

التَّصْوِيرُ الشَّعَاعِيُّ الْجَاف. إحدى طرق التصوير الشعاعي التي تستخدم فيها صفائح معدنية مطلية بأنصاف النواقل مثل السيلينيوم بشكل جاف تماماً.

xerosis

جَفَاف. إصابة بنية تشريحية أو عضو ما بنقص ما يحتويه من الماء.

xerosis conjunctivae

جَفَافُ الْمُتَلَتِّجَةِ. مرض تنكسي يتصف بفقد اللعان في الملتحمة بسبب حدوث تبدلات في نسيجها، وليس بسبب نقص في إفراز الدمع.

xerostomia

جَفَافُ الْفَم. إصابة الفم بالجفاف بسبب خلل في وظيفة الغدد اللعابية.

xiph-

رَهَابِيَّوِيّ. بائدة تشير إلى ما يتعلق بالرَّهَابَةِ.

xiphisternum

الرَّهَابِيَّة. الجزء السفلي من عظم القص، وهو على شكل مثلثي قاعدته للأعلى، يكون في البدء غضروفياً ثم يتحول إلى عظمي.

xiphocostal

رَهَابِيَّوِيّ فَرْعِيّ. ما يتعلق بكل من الرهابة وبالأضلاع.

xiphoid

1. الرَّهَابِيَّة 2. سَيْفِي الشَّكْل. 1. الجزء السفلي من عظم القص، وهو على شكل مثلثي قاعدته للأعلى، يكون في البدء غضروفياً ثم يتحول إلى عظمي. 2. بنية تشريحية تشبه السيف.

X-linked disorders

إِضْطِرَابَاتٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّبْغِي X. اضطرابات مرتبطة بالصبغي X. وتنقل كصفة صاغرة، ولا تظهر في الذكور لعدم وجود صبغي X ثانٍ لديهم. وتظهر في الإناث إذا كان الصبغي X الثاني يحمل نفس الصفة. وتسمى أيضاً اضطرابات مرتبطة بالجنس.

x-ray crystallography

تَّصْوِيرُ الْبُلُورَاتِ بِأَشْعَةٍ X. تقوية إشارات منطلقة من كثافة الكترونية لبلورة ما بمعدل يصل إلى 10^{12} مرة وجمع المعلومات الناتجة بالحاسوب وإعادة بنائها للحصول على صورة الجزيء. قد يكون من الضروري إخال بعض الذرات الدقيقة والثقيلة مثل الزئبق والذهب للحصول على صورة أوضح.

X-ray film

فِيلْمُ الْأَشْعَةِ. صفيحة رقيقة من مواد صناعية تطلى بالمواد الحساسة للأشعة لتستخدم في أغراض التصوير الشعاعي التشخيصي.

X-ray microscope

مَجْهَرُ الْأَشْعَةِ السَّيْنِيَّة. مجهر تستخدم فيه الأشعة السينية بدلاً من الضوء ويعاد إخراج الصورة وتظهرها على فيلم حساس.

X-rays

أَشْعَةٌ إِكْس، أَشْعَةٌ سَيْنِيَّة. نبضات كهربائية مغناطيسية ذات موجة يبلغ طولها 10^{-8} ، لا ترى بالعين ولكنها تؤثر على ألواح التصوير، وتخترق بعض الأجسام ولا تنفذ من بعضها الآخر مما يجعلها مفيدة لأغراض التشخيص، كما تفيد في معالجة الأورام وإسقاط الأشعار ومعالجة الفطور سابقاً.

X-ray tube

أَنْبُوبُ الْأَشْعَةِ. أنبوب مفرغ من الهواء لإنتاج أشعة X عند تطبيق تيار كهربائي مناسب.

XXY syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ XXY. انظر Klinefelter's syndrome.

xylo-

خَشَبِيّ. بائدة تشير إلى ما يتعلق بالخشب.

xylose

زِيلُوز. سكر خماسي يوجد في عديدات السكاكر المخاطية للنسج الضامة، وقد يطرح في البول، وقد يحصل عليه من بعض النباتات. ويستخدم في دراسة امتصاص بعض المواد.

XYY syndrome

مُتَلَاَزِمَةُ XYY، متلازمة تعدد الصبغي Y. زيادة عدد الصبغيات Y في الخلية عن الواحدة. ويحدث لدى واحد من كل ألف سولود ذكر وتكون الصيغة النوية $47, XYY$. قد يكون مظهر المصاب سويًا، أو يكون مفرط الطول ويشكو من حب الشباب الشديد، وقد يكون لبعض المصابين شخصية انفجارية أو ميل للإجرام.

Y

Y

رمز لعنصر الإيتريوم yttrium.

Y chromosome

الصَّبْغِي ٧. صبغي جنسي تحمله جميع الأعراس عند الذكور بينما لا تحمله الأعراس عند الإناث.

yaws

يُوز. مَرَضٌ مَدَارِيٌّ ينتقل بالعدوى ليصيب الإنسان، تسببه جراثيم اللولبية الرقيقة. يظهر على شكل إصابة جلدية أولية يتبعها طفح جلدي حبيبي.

yeast

خَمِيْرَة. بعض الفطريات وحيدة الخلية، متورة تتكاثر بالبرعمة، تفكك السكر، وبعضها قد يسبب المرض للإنسان.

yellow

أَصْفَر. 1. لون واسع الانتشار في الطبيعة، أطوال موجاته تتراوح بين 571.5 و 578.5 ملي ميكرون. 2. صباغ تلويني يعطي اللون الأصفر.

yellow fat cell

خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ صَفْرَاء. خلية كبيرة، كروية الشكل في غالب الأحيان، ذات قشرة رقيقة من البرتوبلازما تحيط بقطرة شحمية وحيدة تتلون باللون الأصفر وتأخذ معظم حجم الخلية.

yellow fever

الْحُمَّى الصَّفْرَاء. مرض فيروسي حُمَوِيٌّ حاد، ينتقل بواسطة البعوض، يتظاهر باليرقان، والنزوف، والبيئة البروتينية.

yellow ointment

مَرْهَمٌ أَصْفَر. مزيج من الشمع الأصفر والبتريولوم، يستخدم كأساس لصناعة بعض الأدوية.

yellow vision

صَفَرَةٌ الرُّؤْيَا. اضطباغ المرئيات بلون أصفر بسبب تناول بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للملاريا.

Yersinia

الْيَرْسِينِيَّة. جنس من الجراثيم غير المتحركة، ببيضوية أو عصوية الشكل، غير مغمدة بمحفظة، سلبية الغرام، من عائلة الجراثيم المعوية قد تسبب التهاباً حاداً بالمعدة والأمعاء. وقد تنتقل من القوارض للإنسان.

yogurt

زبادي. غذاء مخمر من الحليب، يصنع بإضافة مزروعات جرثومية من العصيات اللبنية المحمضة والعقدية المستحرة إلى حليب البقر المعقود أو المجفف.

yoked muscles

عَضَلَاتٌ مُقْتَرَنَةٌ. عضلات تعمل في الحالة السوية بشكل متبادل ومتزامن، كما في تحريك العينين.

yolk

مُخ. المادة المغذية المخزونة في البيضة، وتظهر بشكل كتلة صفراء مركزية محاطة بالأح.

Youden's Index

مُنْسَبُ يُودِن. اختبار إحصائي لمقارنة الاختبارات التي يفترض فيها تساوي خطر السلبية الكاذبة (النوعية) مع خطر الإيجابية الكاذبة (الحساسية) ويعادل: النوعية + الحساسية - 1 ويكون مجاله من (0) عندما تساوي النوعية = 0.50 والحساسية = 0.50 إلى (1) (النوعية = 1 والحساسية = 1).

Young-Helmholtz theory of color vision

نظرية يُونغ هلمهولتز في رُؤْيَا الألوان. تفترض هذه النظرية وجود ثلاث ألوان أولية هي الأحمر والأخضر والأزرق، بينما ينتج الأصفر عن اشتراك الأحمر والأخضر.

Z

Zea mays

ذُرَّةُ صَفَرَاء. نبات عشبي حولي تستعمل أشعاره وحبوبه كمضادة للتشنج وكمخفضة للكوليسترول في الدم بشكل مغلي أو منقوع. وزيتو لاحتوائه على مواد عفصية وفيتامينات وأملاح معدنية وحموض دهنية لا مشبعة. وهو من الفصيلة النجيلية.

zenodagnosis

تَشْخِصٌ بِالْعَدْوَى. إحدى طرق تشخيص الأمراض تتم باستخدام أحد مفصليات الأرجل للقيام بنقل مادة معدية من شخص مريض إلى حيوان في المختبر.

zero

صِفْر. نقطة على مقياس الحرارة يبدأ فيها التدرج، وهي في مقياس سلزيوس تمثل درجة التجمد للماء وفي مقياس فهرنهايت تحت درجة التجمد بـ 32 درجة.

zidovudine

زِيدُوفُونِن. مضامي صناعي للثايميدين يثبط تكاثر فيروس عوز المناعة البشري المسبب للإيدز ويستعمل في المعالجة.

Ziegler's operation

عَمَلِيَّةُ زِيغلر. إحداث حنقة صناعية بإجراء قطع للقرحنية بشكر الحرف V.

zigzagoplasty

زَابٌ مُتَقَرِّج. طريقة جراحية للإقلال من وضوح ندبة جراحية خفية طويلة، تعتمد على إجراء شقوق قصيرة مقطعية ذات زوايا قائمة أو حادة.

zinc

زِنْك. فلز كيميائي، ترتيبه 30، رمزه Zn، يشارك في تكوين كثير من الإنزيمات كما تؤدي زيادته في الجسم إلى حالة تسمم مزمن به تستخدم مشتقاته في مكافحة الحشرات.

Zingiber officinale rosc

زَنْجَبِيل. نبات عشبي معمر تستعمل جذاميره التي تمتد على شكر جنود أفقية كخافض للحرارة وكمقي عام وكمقو جنسي، لاحتوائه على مواد رائتينية وصمغية وزيتوط عطرية وعلى الجنجيرول. ويعطى بشكر مغلي أو شراب. وهو من الفصيلة الزنجبيلية.

zirconium

زُرْكونيوم. عنصريكيميائي، ترتيبه 40 ورمزه Zr.

Zizyphus jujuba lam

عُجَاب. نبات شجري تستعمل ثماره كمهدئ ومضاد للسعال ومضاد للآلام بشكل طازج أو منقوع لاحتوائه على عناصر فعالة حمضية وسكرية وعفصية وفيتامينات. وهو من الفصيلة العنابية أو السدرية.

Zizyphus spira-christi willd

سِيذْر. نبات شجري تستعمل ثماره كمقشع وملين وأوراقه كمقو ومخدر، لاحتوائه على حموض عضوية وسكاكر وتعطى بشكل طازج أو كمادات. وهو من الفصيلة السدرية.

Zn

الرمز الكيميائي لعنصر الزنك zinc.

zo-

حَيَوَانِي. بادئة تشير إلى الحيوانات.

zoacanthosis

شُوكٌ حَيَوَانِيٌّ العنشا. التهاب جلدي يسببه أحد المكونات الحيوانية مثل الأشعار أو اللسعات أو العضات.

zoanthropic

مُخَيَّوَن. شخص يتوهم أنه أصبح حيواناً.

zoanthropy

حَيَوَنَّة. توهم الشخص بأنه أصبح حيواناً.

Zollinger-Ellis syndrome

مُتَلَاوِمَةُ زُولينجر إليسون. وصفت عام 1955 بزيادة إفراز الحمض في المعدة مع وجود قرحات شديدة ومتعددة وناكسة في القسم من جهاز الهضم. سببه ورم جزيرات لانغرهانس في البنكرياس المفرز للغاسترين.

zona

1. مَنطَقَةٌ 2. الهَرَبْسُ النُّطَاقِي. 1. باحة أو ناحية تشريحية. 2. مرض جلدي التهابي يتسم بتشكيل حويصلات صغيرة بشكل مجموعات عنقوية. يقبل أن يكون ناتجاً عن فيروسات الهربس النطاقي.

zona arcuata

الْمَنْطَقَةُ الْمُقَوَّسَةُ. منطقة في قناة كورتني في الأذن الوسطى على شكل القوس، تسمى أيضاً zona tecta.

zona glomerulosa

الْمَنْطَقَةُ الْكُتْبِيَّةُ. الطبقة الخارجية من قشر الكظر، على شكل كُتَبِيَّات.

zona hemorrhoidalis

الْمَنْطَقَةُ الْبَاسُورِيَّةُ. جزء من القناة الشرجية، يمتد من الصمامات الشرجية إلى فوهة الشرج، وفيه الضفيرة الوريدية المستقيمة (الباسورية).

zona incerta

الْمَنْطَقَةُ الْمُفَحَّخَةُ. حزمة ضيقة من المادة الدماغية السنجابية تقع بين النواة تحت المهادية وبين الحزم المهادية.

zona ophthalmica

الهربس النطاقي العيني. إصابة قرنية العين بالتهاب بفيروس داء المنطقة (الحلا المنطقي).

zona orbicularis

الْمِنْطَقَةُ الدُّوْرِيَّةُ. حلقة تحيط بعنق الفخذ، تتكون من الألياف الدائرية للمحفظة المفصليّة المحيطة بمفصل الورك.

zona pellucida

الْمِنْطَقَةُ الشَّفَافَةُ. 1. انظر oolemma. 2. باحة تشريحية شفافة.

zona perforata

الْمِنْطَقَةُ الْمُثَقَّبَةُ. الجزء الداخلي من الصفيحة القاعدية في القناة القوقعية.

zona radiata

الْمِنْطَقَةُ الْمُتَشَعِّعَةُ. انظر oolemma.

zona reticularis

الْمِنْطَقَةُ الشَّبَكِيَّةُ. الطبقة الداخلية من قشر الكظر.

zona striata

الْمِنْطَقَةُ الْمُخَطَّطَةُ. هي المنطقة الشفافة، غير الخلوية والتي تحيط بالبيضة، بعد حدوث تغيرات فيها بشكل خطوط.

zona tecta

الْمِنْطَقَةُ السَّقْفِيَّةُ. انظر zona arcuata.

zona vasculosa

الْمِنْطَقَةُ الوِعَائِيَّةُ. منطقة من الحفرة الخشائية تحتوي على ثقبو كثيرة تمر منها أوعية دموية.

zone

مِنْطَقَةٌ. ناحية أو منطقة ذات حدود واضحة، وقد تستخدم للدلالة على منطقة ذات خواص نوعية أو حدود معينة.

zonesthesia

جِسُّ التَّمَنُّطُقِ. الإحساس بوجود ما يضيّق على البدن في مكان ما أو في عضو ما.

zonula

نُطْلِقَةٌ. منطقة صغيرة.

zonulitis

الْتِهَابُ النُّطْلِقِيَّةُ. إصابة المنطقة الهدبية في العين بالالتهاب.

zonulolysis

خَلُّ النُّطْلِقَةِ. تخريب المنطقة الهدبية باستخدام إنزيمات حالة مما يسمح باستئصال العدسة (الجسم البلوري) في عملية الساد.

zonulotomy

بَضْعُ النُّطْلِقَةِ. إجراء شق جراحي على المنطقة الهدبية في العين تمهيداً لاستخراج العدسة (في عمليات الساد).

zoo-

حَيَوَانِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالحيوان.

zoogenic infection

عُثْوَى بِالْحَيَوَانَاتِ. دخول الحشرات أو الكائنات الحية الدنيا الطفيلية من بديلان وأطوار حياتها إلى بدن الإنسان وإحداث أعراض سريرية نتيجة لذلك.

zoology

عِلْمُ الْحَيَوَانِ. فرع من العلوم يهتم بدراسة الحيوان وحياته ووظائفه في الصحة والمرض.

zoomania

الهُوسُ بِالْحَيَوَانَاتِ. الميل بشكل شديد وغير مألوف إلى الحيوانات.

Zoomastigophora

السُّوَلِيطُ الْحَيَوَانِيَّةُ. صنف من الحيوانات الأولية، تشبه صفاتها الحيوانات أكثر من النباتات.

zoonosis

مَرَضٌ حَيَوَانِيّ المَصْدَرُ. مرض معد ينتقل من حيوانات فقارية إلى الإنسان مثل الكلب والطاعون.

zooparasite

طُفَيْلِيّ حَيَوَانِيّ. أي كائن عضوي حيواني يقوم بالتطفل على غيره من الكائنات الأخرى.

zoopathology

الباثولوجيا الحيوانية. فرع من العلوم البيطرية يدرس الأمراض التي تصيب الحيوانات.

zoophagus

لاجم. كائن يتغذى على اللحم.

zoopharmacology

الدُّوَائِيَّاتُ البَيْطَرِيَّةُ. فرع من العلوم البيطرية يدرس الأدوية المستخدمة في معالجة الحيوانات.

zoophilism

الْوَلَعُ بِالْحَيَوَانَاتِ. الاهتمام غير المعتاد بالحيوانات.

zoophobia

رُهابُ الْحَيَوَانَاتِ. خَوْفٌ مرضي لا مبرر له من الحيوانات.

zoopsia

تَرَائِي الْحَيَوَانَاتِ. هَلُوسات بصرية يرى فيها المريض أشباح أو صور حيوانات.

zoosperm

نُطْفَةٌ. الخلية التناسلية الذكرية الناضجة. وهي تنتج في الانبيبات المنوية، وتشتق من الخلايا البزيرية.

zoospore

بُؤْعٌ حَرَك. بُؤْعٌ جنسي أو لا جنسي ذو سياط، وقابل للحركة، تنتجه بعض العوالق والفطريات والحيوانات الأولية.

zoster

نِطاق. ما يحيط بالجسم أو بعضو منه إحاطة تامة.

z-plasty

رَأَبٌ مُتَقَرِّج. خياطة تجميلية تتبع خطأ متعرجاً.

Zr

رمز عنصر الزركونيوم zirconium ، وهو العنصر الكيميائي الأربعون.

zwitterion

عائِز. كهمل منبذب، له مناطق إيجابية وأخرى سلبية.

zygion

لُؤْجِنِيّ. أبعد نقطة من القوس الوجني.

zygo-

إِقْتِرَافِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالاقتران أو التزاوج.

zygodactyly

إِرْتِفَاقُ الأصابع. اتحاد الأصابع بنسيج ضام، جلدي غالباً، بون وجود التحام عظمي بين السلاميات.

zygoma

1. الناتئ الوَجْنِيّ. 2. القَوْسُ الوَجْنِيَّةُ. 1. ناتئ عظمي يبرز من العظم الصدغي. 2. قوس عظمية تبرز من عظم الفك العلوي.

zygomatic

وَجَنِيّ. ما يتعلق بالعظم الوجني أو بالناحية التشريحية المرتبطة به.

zygosity

زَيَجِيَّة. الحالة الخاصة بالاقتران، في الخلايا، أو في التوائم التين
لديهم نفس الزوجات أو زيجوتين مختلفين.

zygote

زَيَجُوت. الخلية الناتجة عن اتحاد العرسين المنكر مع المؤنث، فهي
البيضة الملقحة منذ التحام العرسين وحتى بدء الانقسام الأول.

zygotoblast

كَيَوَان بُؤْغِي. أحد الحيوانات الاوالي.

zygotomere

اروَمَة بُؤْغِيَّة. أحد الاجسام التي تتشكل في كيسة الايواغ لطفيلي
الملاريا اثناء وجوده في البعوضة والذي سيتطور بدوره إلى حيوان
بوغِي.

zymo-

1. خَمِيرِي 2. إنزيمي. 1. ما يتعلق بالخمائر وبالاختمار. 2. ما يتعلق
بالإنزيمات وبتأثيراتها.

zymogen

مُولَّدُ الإنزيم. مادة تؤدي لتوليد الإنزيم. يسمى أيضًا طليعة الإنزيم.

مسرد عربي - إنكليزي

(1)

justifiable abortion	إجهاض مُبرّر	gemination	انتام	nostalgia	أناة
recurrent abortion	إجهاض مُتكرّر	twinning	إتّام	radicidation	إبادة بالإشعاع
habitual abortion	إجهاض مُتّاد	direction	إتّجاه	derating	إبادة الجُردان
threatened abortion	إجهاض مُهدّد	precordial lead	إتّجاه صَدرِي	disinsection	إبادة الحشرات
incomplete abortion	إجهاض مُنقص	esophageal lead	إتّجاه مَرِيئِي	delousing	إبادة القمل
septic abortion	إجهاض تَين	unipolar lead	إتّجاه وَحيد القُطب	ovulation	إباضة
imminent abortion	إجهاض وشيك	combination	إتّحاد	decantation	إبانة
cava	أخوف	otocephaly	إتّحاد الأُنين	elementary	أَبَدانيّ
albumen	أح	monosomia	إتّحاد الجِسمين	ingestion	ابتلاع
semelincident	أخاديّ الإصْلَة	cohort	أَتْراب	heterophagy	إبتلاع الغير
monoxide	أخاديّ الأكسيد	atropine	أَتْرابين	anabolism	إبتياء
uniovular	أخاديّ النَبْضَة	trophozoite	أَتْرُوفَة	needle, style	إبرة
monogenesis	أخاديّ الإنجاب	eurhythmia	إتّساق النُمو	aneurysm needle	إبرة أم الدم
monosomy	أخاديّ المُعْغَفِي	connection, intercourse	إتّصال	hypodermic needle	إبرة تُحقن الجلد
monovalent	أخاديّ التَّكافؤ	neurocommunication	الاتّصالات العَصْبِيّة	surgical needle	إبرة جِراحيّة
monophyletism	أخاديّ العُنْشا	mass communication	إتّصال جَماعِيّ	cataract needle	إبرة الساد
monocrotism	أخاديّ مَوْجَة النَبْض	prophylaxis	إتّقاء	aspirating needle	إبرة الشفط
monxenous	أخاديّ الثَرَوِي	biophylaxis	إتّقاء بِيُولُوجِي	microneedle	إبرة مِجْهرِيّة
monomolecular	أخاديّ الحَزِيء	dermopylaxis	إتّقاء جِلْدِي	axostyle	إبرة مِخْوَرِيّة
monorchid	أخاديّ الحُصّة	chemoprophylaxis	إتّقاء كِيْمِيائِي	stop needle	إبرة مُسْتَوِقّة
monozygote	أخاديّ الرُيْجُوت	immunoprophylaxis	إتّقاء مَناعِي	oscillopsia	إبصار تَبْذِنِي
monotrichous	أخاديّ المُسَطّ	excitement, stimulation	إثارة	dichromatopsia	إبصار اللَوْنين
monomorphous	أخاديّ الشَّكْل	vestige, vestigium	إثارة	strephosymbolia	إبصار مُقلوب
monolayer	أخاديّ الطَبَقَة	self excitation	إثارة ذاتِيّة	axilla	إبط
monosymptomatic	أخاديّ العَرَض	trace	أثر	rooming-in	إبقاء الوليد مع الأم
unipolar	أخاديّ القُطب	maternal effect	أثر أُموميّ	mayfly	أبنة يوم
monoxenic	أخاديّ النَبِيْث	trimester	أَثْلُوث	pollex	إبهام
uninuclear	أخاديّ النُواة	intravital	أثناء الحَيَاة	hallex, hallux	إبهام القَدَم
monoiodotyrosine	أخاديّ يودوتيروزين	duodenal	إثناعشريّ	hallux valgus	إبهام القَدَم الأَوَّل
ischuria	إختباس البول	ether	إثير	hallux varus	إبهام القَدَم الأَوَّل
erethism	إختداد	license	إجازة	hallux dolorosa	إبهام القَدَم المؤَلَم
combustion	إختراق	exenteration	إجتثاث الأَحشاء	hallux flexus, hallux rigidus	إبهام القَدَم المُعْطَف
pinocytosis	إختساء خُلُويّ	rumination	إجتزّر	thumb	إبهام اليد
micropinocytosis	إختساء مُكَرَّوِيّ	fetalization	إجتزان	aorta	الأَبهر
infarct, infarction	إختشاء	procedure	إجْزاءات	abdominal aorta	أَبهر بَطْنِيّ
pulmonary infarction	إختشاء رِئَوِيّ	Paschen bodies	أجسام باسِن	thoracic aorta	أَبهر صَدْرِيّ
embolic infarct	إختشاء صِمغيّ	mamillary bodies	أجسام حَلِمِيّة	descending aorta	أَبهر السَّارِل
myocardial infarction	إختشاء عَضَل القلب	Mallory bodies	أجسام مالُوديّ	epiandrosterone	إبي أندروستيرون
anemic infarct	إختشاء فَقر الدَّم	tardive	أجل	myeloblastic leukemia	إبيضاض بالأمُورَةات النُفُويّة
cardiac infarction	إختشاء قَلْبِيّ	genera	أَجْناس	plasma cell leukemia	إبيضاض بالبلازْمِيّات
mesenteric infarction	إختشاء مُسارِيغِيّ	alae	أَجْنحة	eosinophilic leukemia	إبيضاض بالَحُويضات
hemorrhagic infarct	إختشاء نَزْفِيّ	stress, overloading, strain	إجهاد	mast-cell leukemia	إبيضاض بالخَلايا المَبِيئَة
impeding infarction	إختشاء وَشيك	horizontal overloading	إجهاد أَفْقِيّ	basophilic leukemia	إبيضاض بالَحَيَوات
agony	إختضار	tensile stress	إجهاد أَشَدّ	monocytic leukemia	إبيضاض بالَوَحيّات
congestion	إختقان	vertical overloading	إجهاد عَمُوديّ	acute leukemia	إبيضاض حادّ
passive congestion	إختقان لافاعِل	eyestrain	إجهاد العَين	leukemia	إبيضاض الدَّم
friction, rub	إختكاك	shearing stress	إجهاد القَصّ	erythroleukemia	إبيضاض الدَّم الإخْمراريّ
nocturnal emission	إختلام	miscarriage, abortion	إجهاض	stem cell leukemia	إبيضاض دَم الخَلايا الجَذِعيّة
probability	إحتمال	tubal abortion	إجهاض بُوْغِيّ	aleukemic leukemia	إبيضاض لاأَبيضاضِيّ
needs	إحتياجات	complete abortion	إجهاض تَامّ	lymphoblastic leukemia	إبيضاض لِمْفاوِيّ
tuberositas, tuberosity	أَحْلُويّة	spontaneous abortion	إجهاض بَلْغائِيّ	chronic leukemia	إبيضاض مَرِيّ
sensation	إحساس	criminal abortion	إجهاض جِنايِيّ	myelocytic leukemia	إبيضاض مَرِيّ
temperature sense	الإحساس بالحرارة	Inevitable abortion	إجهاض حُتميّ	epimerase	إبيميراز
kinesthesia, kinesthesis	إحساس بالحركة	artificial abortion	إجهاض صُنْغِيّ	epinephrine	إبينيفرين
viscera	أَحْشاء	accidental abortion	إجهاض عارِض		
statistics	الإحصاء	therapeutic abortion	إجهاض عِلاجِيّ		
vital statistics	إحصاءات الأَحْوال الشَّخْصِيّة	idiopathic abortion	إجهاض غامِض		
mortality statistics	إحصاءات الوُفَيّات	missed abortion	إجهاض فائِت		

corium, dermis	لَمعة	optometrist	إختصاصي البصريات	biostatistics	الإحصاء الحيوي
blastoderm	لَمعة الأريمة	prosthetist	إختصاصي الترميمات	health statistics	إحصاء صحي
amara	لوية مرّة	entomologist	إختصاصي الحشرات	atrioventricular block	إحصار قلبي بطيني
adipokinine	أديبوكينين	bacteriologist	إختصاصي علم الجراثيم	bundle branch block	إحصار الحزمة
EDETA	إديتات	chiropodist	إختصاصي العناية باليدين والقدمين	sacral block	إحصار عجزّي
edetate	إديتات	officialist	إختصاصي القوّات	heart-block	إحصار القلب
addisonism	إديسونيّة	virologist	إختصاصي الفيروسات	hemiblock	إحصار نصفي
endoblast, endoderm, entoblast	أديم بطني	serologist	إختصاصي المصل	adjustment	إحكام
neuroectoderm	الأديم الظاهر العصبي	microbiologist	إختصاصي الميكروبات	urethra	إخليل
mesectoderm	الأديم الظاهر المتوسط	malarologist	إختصاصي الملاريا	anaspadias	إخليل ثنائي
mesoderm	الأديم المتوسط	histologist	إختصاصي النسيج	rubeosis	إخمرار
adenase	أديناز	dielitian, nutritionist	إختصاصي النظم الغذائية	erythrodontia	إخمرار الأسنان
adenosine	أدينوزين	geneticist	إختصاصي الوراثة	erythromelia	إخمرار الأطراف
adenyl	أدينيل	chlorosis	إختصار	erythromelalgia	إخمرار الأطراف المؤلم
adenylate	أدينيلات	cryptorchism	إختفاء الخصية	erythrodermia	إخمرار الجلد
adenine	أدينين	cryptophthalmos	إختفاء العينين	erythroprosopalgia	إخمرار الوجه المؤلم
lithodialysis	إذابة الحصى	asphygmia	إختفاء النبض	heterophoria	إخوال
ear	أذن	convulsion	إختلاج	esophoria	إخوال أنسي
otic	أذني	variation	إختلاف	excyclophoria	إخوال تنويري خارجي
insult	أذية	sampling variation	إختلاف الاعتيان	spatia	أحيان، حيز
atrium	أذين	individual variation	إختلاف فردي	test	إختبار
volition	إرادة	seasonal variation	إختلاف فصلي	paternity test	إختبار الأبوة
ligamenta	أربطة	observer variation	إختلاف المراقب	projection tests	إختبارات إسقاطية
q.i.d., quater in die	أربع مرّات يوميّا	derangement, imbalance	إختلال	personality tests	إختبارات الشخصية
groin	أربية	olophonia	إختلال الصوت	statistical test	إختبار إحصائي
erbium	إربيوم	aneuploidy	إختلال الصيغة الصبغية	Papanicolaou test	إختبار بابانيكولاو
attachment, linkage	إرتباط	asphyxia, strangulation, suffocation	إختناق	parametric test	إختبار تلميبي
positive correlation	إرتباط إيجابي	paraphimosis	إختناق القلفة	Trendelenburg's test	إختبار ترندلنبورغ
commotion, concussion	إرتجاج	selection	إختيار	sorting test	إختبار تصنيف
feedback, reflux, regurgitation	إرتجاع	vallecula	أخفود	double-blind test	إختبار القعوية المزدوجة
aortic regurgitation	إرتجاع أبهرّي	density sampling	أخذ العينات بكثافة	thematic apperception test	إختبار تفهم الموضوع
pulmonic regurgitation	إرتجاع الرئوي	area sampling	أخذ العينات وفق المناطق	matching of blood	إختبار تلاؤم الدم
tricuspid regurgitation	إرتجاع الصمام ثلاثي الشرف	exterioration	إخراج	crossmatching	إختبار التوافق
mitral regurgitation	إرتجاع البترالي	mute	أخرس	skin test	إختبار جلدي
blepharochalasis	إرتخاء الجفن	acromion	الأخرم	goodness of fit test	إختبار جودة التوافق
dermatochalasis	إرتخاء الجلد	conception, fertilization	إخصاب	sensitivity testing	إختبار الحساسية
vasorelaxation	إرتخاء وعائي	somatic copulation	إخصاب جسدي	ring test	إختبار الحلقة
rebound	إرتداد	crasis	أخلاط	chi-square (X2) test	إختبار خي مربع
infiltration	إرتشاح	ethics	أخلاقيات	Intelligence test	إختبار الذكاء
inflammatory infiltration	إرتشاح التهابي	medical ethics	أخلاقيات الطب	Rorschach test	إختبار رودشاح
cellular infiltration	إرتشاح خلوي	sole	أخص	Rinne test	إختبار رينه
fatty infiltration	إرتشاح شحمي	scalenus	الأخميّة	Splegler's test	إختبار سبيلغر
calcareous infiltration	إرتشاح كلسي	opisthion	الأخيري	Stamey test	إختبار ستامي
serous infiltration	إرتشاح مصلّي	performance	أداء	clinical test	إختبار سريري
resorption	إرتشاف	echomotism	أداة صوتي	Snellen test	إختبار سنلن
odontolysis	إرتشاف السن	code of ethics, deontology	أداة الطب	Schultz-charlton test	إختبار شولتز - شارلتون
tremor	إرتعاش	device, instrument	أداة	exact test	إختبار صحيح
amyostasia	إرتعاش العضل	McCaa breathing device	أداة مكاء للتنفس	toumiquet test	إختبار العاصية
iridodonesis	إرتعاش القرنية	management	إدارة	median nerve test	إختبار العصب المتوسط
height	إرتفاع	FDA	إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية	Widal test	إختبار فيدل
sitting height	إرتفاع الجلوس	ectodermosis	أداء ظاهري	Master's test	إختبار ماستر
cuspid height	إرتفاع الحنك	introduction	إشخال	Mantoux test	إختبار مانك
height of contour	إرتفاع الجياط	diuresis	إنزار	metryapone test	إختبار المتيراپون
pubic height	إرتفاع عاني	saluresis	إنزار الملح	triple blind test	إختبار ثلاث التعمية
symphysis	إرتفاق	perception	إنزك	Rh blocking test	إختبار مخبر للراماء
dactylosymphysis	إرتفاق الأصابع	nociperception	إنزك الأيدي	precipitin test	إختبار الترسيب
pubic symphysis	إرتفاق عاني	visuognosis	إنزك بالوئية	macrophage migration test	إختبار هجرة البلاعم
enthesis	إرتكاز	apperception	إنزك شعوري	Weber test	إختبار ويبر
accretion	إرتكام	photoreception	إنزك الضوء	Weil-Felix test	إختبار ويل فيليكس
saprophytism	إرتكام	space perception	إنزك الفراغ	reduction	إختزال
social heritage	إرث اجتماعي	hydrocele	أثرة	specialist	إختصاصي
reduction, restoration	إرجاع	hydrocephalocoele	أثرة وماغية	orthotist	إختصاصي أجهزة التقويم
redox	أرجاع - أكسدة	adrenergic	أدرينالي الفعل	oncologist	إختصاصي الأورام
allergy	أرجية	anamnesis, ecphoria, ecphory	إنكار	pathologist	إختصاصي الباثولوجيا
photoallergy	أرجية ضوئية	denidation	إنماء	leprologist	إختصاصي البجذام
parallergy, pathergy	أرجية ممتدة	addiction	إعمان	toxicologist	إختصاصي بالتسمم
atomization, nebulization	إزذاد	opiomania	إعمان لاقيين	prosthodontist	إختصاصي تقويم الأسنان
cedar	أز	drug addiction	إعمان المخدرات	necrologist	إختصاصي سجلات الموتى
breast feeding	إرضاع من الثدي	morphism	إعمان المورفين	phthisiologist	إختصاصي بسيل
ergot	إرغوت	heroinism, heroinomania	إعمان الهيروين	sanitarian	إختصاصي بالصحة

circsctomy, varicotomy	إِسْتِئْصَالُ الدَّوَالِي	detoxification, disintoxication	إِزَالَةُ السُّمُومَةِ	ergotamine	إِرْغُوْتَامِين
pneumonectomy	إِسْتِئْصَالُ الرُّتَّةِ	decompression	إِزَالَةُ الضَّغْطِ	ergosterol	إِرْغُوْسْتِيرُول
diverticulectomy	إِسْتِئْصَالُ الرُّجْحِ	decalcification	إِزَالَةُ الكَالْسِيُومِ	ergocalciferol	إِرْغُوْكَالسِيْفِرُول
hysterectomy, uterectomy	إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ	decalcification	إِزَالَةُ الكَحُولِ	argon	أَرْغُون
laparohysterectomy	إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ بِشَقِّ البَطْنِ	derepression	إِزَالَةُ الكُتْمِ	ergonovine	إِرْغُونُوْفِين
panhysterosalpingectomy	إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ أَشْجَلِ	decoloration	إِزَالَةُ اللَّوْنِ	insomnia	أَرْق
abdominohysterectomy	إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ عَنِ البَطْنِ	bigonadism	إِرْوَاجُ الأَعْضَاءِ التَّنَاسِلِيَةِ	hemostasia, hemostasis	إِقْطَاء
oothecohysterectomy	إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ وَالْمَبْنُغَيْنِ	dichroism	إِرْوَاجُ اللَّوْنِ	electrohemostasis	إِقْطَاءٌ كَهْرَبَائِي
hysteroocolpctomy	إِسْتِئْصَالُ الرَّجْمِ وَالْمَهْبِلِ	diplophonia	إِرْوَاجُ الصَّوْتِ	Irrigation, perfusion	إِرْوَاح
stapedectomy	إِسْتِئْصَالُ الرُّكْبِ	augmentation	إِرْوَاجِيَّةُ الصَّوْتِ	valgus	أَرْوَح
appendectomy	إِسْتِئْصَالُ الزَّائِدَةِ	chloridemia	إِرْوَاجُ كَلُورِيدِ المِمْ	blast	أَرْوَمَةٌ
vitrectomy	إِسْتِئْصَالُ الزَّجَاجِيَّةِ	cyanosis, ochronosis	أَرْوَاقُ المِمْ	spongioblast	أَرْوَمَةٌ إسْفنجِيَّة
villusectomy	إِسْتِئْصَالُ الزَّرَائِلِ	cyanemia	أَرْوَاقُ المِمْ	phagocytoblast	أَرْوَمَةٌ بَالْعَمِيَّة
umbilectomy	إِسْتِئْصَالُ السَّرَةِ	translocation	إِزْفَاءُ المِمْ	sporoblast, zygotomere	أَرْوَمَةٌ بَوَاقِيَّة
carcinectomy	إِسْتِئْصَالُ السَّرَطَنِ	Robertson translocation	إِزْفَاءُ رُوْبِرْتْسُون	ooblast	أَرْوَمَةُ البَنْضَةِ
aponeurectomy	إِسْتِئْصَالُ السَّفَاقِ	reciprocal translocation	إِزْفَاءُ مُتَبَاذِلِ	nesidioblast	أَرْوَمَةُ الجُرَرِ الْبَنْكَرِيَّاتِيَّةِ
vasectomy	إِسْتِئْصَالُ الأَسْهَرِ	chronicity	إِزْمَان	dermoblast	أَرْوَمَةٌ دَلِيَّة
sigmoidectomy	إِسْتِئْصَالُ السَّيْبِي	identity crisis	أَرْوَمَةُ الهُوِيَّةِ	sideroblast	أَرْوَمَةٌ حَبِيْبِيَّة
lipectomy	إِسْتِئْصَالُ الشَّحْمِ	paraphrenia	إِرْوَاحُ	erythroblast	أَرْوَمَةُ الحَمْرَاءِ
esquillectomy, sequestrectomy	إِسْتِئْصَالُ الشَّخْبَانِ	wheeze	أَرْوَحُ	hemocytoblast	أَرْوَمَةُ الخَلَايَا المَعْمُومَةِ
nymphectomy	إِسْتِئْصَالُ الشُّفْرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ	strap	إِسْرَاح	syncytiotrophoblast	أَرْوَمَةُ خَلَوِيَّةِ اغْتِنَاقِيَّة
hemilaryngectomy	إِسْتِئْصَالُ شِقِّ الحَنَاجَةِ	foundation, fundament	أَسَاس	leukoblast, leukocytoblast	أَرْوَمَةُ الخَلِيَّةِ البَيْضَاءِ
jejunectomy	إِسْتِئْصَالُ الصَّامِ	rationale	الْأَسَاسُ الْعَمَلِي	odontoblast	أَرْوَمَةُ الخَلِيَّةِ السِّنِّيَّةِ
saphenectomy	إِسْتِئْصَالُ الصَّافِنِ	abscission, eradication, excision	إِسْتِئْصَالُ	glioblast	أَرْوَمَةٌ بَقِيَّة
laminectomy	إِسْتِئْصَالُ الشَّفِطَةِ الْفَقْرِيَّةِ	duodenectomy	إِسْتِئْصَالُ الاثْنَا عَشْرِي	microblast	أَرْوَمَةٌ بَقِيَّة
embolectomy	إِسْتِئْصَالُ الصَّمَّةِ	infarctectomy	إِسْتِئْصَالُ الاِخْتِشَاءِ	hemoblast	أَرْوَمَةُ المِمْ
splenectomy	إِسْتِئْصَالُ الطِّحَالِ	evisceration	إِسْتِئْصَالُ الأَخْشَاءِ	synovioblast	أَرْوَمَةُ زَلْيَلِيَّة
laparosplenectomy	إِسْتِئْصَالُ الطِّحَالِ بِشَقِّ البَطْنِ	hydrocelectomy	إِسْتِئْصَالُ الأَنْزَةِ	meningoblast	أَرْوَمَةُ سَخْلِيَّة
arytenoidectomy	إِسْتِئْصَالُ الطَّرْجَافِي	cuneohysterectomy	إِسْتِئْصَالُ إِنْشِقَافِي مِنَ الرَّجْمِ	normoblast	أَرْوَمَةُ سَوِيَّة
onychoectomy	إِسْتِئْصَالُ الظُّفْرِ	cecectomy, typhlectomy	إِسْتِئْصَالُ الأَعْوَرِ	lipoblast	أَرْوَمَةُ شَحْمِيَّة
sacrectomy	إِسْتِئْصَالُ العَجَزِ	colliculectomy	إِسْتِئْصَالُ الزَّاكِيَّةِ العَنُومِيَّةِ	macroblast, megaloblast	أَرْوَمَةُ ضَخْمَةٍ
neurectomy	إِسْتِئْصَالُ العَصَبِ	aneurysmectomy	إِسْتِئْصَالُ أَمِّ المِمْ	megaloblast of Sabin	الأَرْوَمَةُ الضَخْمَةُ لِسَابِين
myectomy, myomectomy	إِسْتِئْصَالُ العِضَلَةِ	enterectomy	إِسْتِئْصَالُ الأَمْعَاءِ	ectoblast, ectoderm	أَرْوَمَةُ ظَاهِرَةِ
ossiclectomy	إِسْتِئْصَالُ العِظْمَةِ	enterolectomy	إِسْتِئْصَالُ الأَمْعَاءِ وَالْقُلُونِ	dentinoblast	أَرْوَمَةُ العَاجِ
ganglionectomy	إِسْتِئْصَالُ العُقْدَةِ	hemorrhoidectomy	إِسْتِئْصَالُ الْهَلْسُورِ	neuroblast	أَرْوَمَةُ عَصَبِيَّة
stellectomy	إِسْتِئْصَالُ العُقْدَةِ النُّجْمِيَّةِ	Intimectomy	إِسْتِئْصَالُ الْبَاطِنَةِ	myoblast, sarcoblast, sarcoplast	أَرْوَمَةُ عَضَلِيَّة
lymphadenectomy	إِسْتِئْصَالُ الْعُقْدِ اللَّيْمِيَّةِ	epididymectomy	إِسْتِئْصَالُ الدَّرْبِخِ	scleroblastoma	أَرْوَمَةُ العِظَامِ
ophthalmectomy	إِسْتِئْصَالُ الْعَيْنِ	isthmectomy	إِسْتِئْصَالُ الْبَرَزِخِ	trophoblast	أَرْوَمَةُ غِلَاقِيَّة
sialoadenectomy	إِسْتِئْصَالُ الغُدَّةِ اللُّعَلِيَّةِ	prostatectomy	إِسْتِئْصَالُ الْبَرَزِخِ	adenoblast	أَرْوَمَةُ غُدِّيَّة
gonadectomy	إِسْتِئْصَالُ الغُدِّ التَّنَاسُلِيَّةِ	endometrectomy	إِسْتِئْصَالُ بِلَاقَةِ الرَّجْمِ	chondroblast	أَرْوَمَةُ عَضْرُوفِيَّة
synovectomy	إِسْتِئْصَالُ الْغِشَاءِ الزَّلْيَلِي	endarterectomy	إِسْتِئْصَالُ بِلَاقَةِ الشَّرِيَانِ	lemmoblast	أَرْوَمَةُ الْغُدِّ
myringectomy	إِسْتِئْصَالُ الْغِشَاءِ الطَّبِلِ	clitoridectomy	إِسْتِئْصَالُ الْفَطْرِ	pheochromoblast	أَرْوَمَةُ النَّوَارِثِ
chondrectomy, chondrotomy	إِسْتِئْصَالُ الْغَضْرُوفِ	pancreatectomy	إِسْتِئْصَالُ الْبَنْكَرِيَّاتِ	collagenoblast	أَرْوَمَةُ كَوَاجِيْنِيَّة
vulvectomy	إِسْتِئْصَالُ الْفَرْجِ	gastropylorctomy	إِسْتِئْصَالُ الْفُؤَابِ	lymphoblast, lymphocytoblast	أَرْوَمَةُ لِيْمْفِيَّة
lobectomy	إِسْتِئْصَالُ الْفَصِّ	salpingectomy	إِسْتِئْصَالُ الْفُؤَابِ	myofibroblast	الأَرْوَمَةُ اللَّيْفِيَّةُ الْعَضَلِيَّةُ
hepatolobectomy	إِسْتِئْصَالُ فَصِّ كَبِدِي	salpingo-oophorectomy	إِسْتِئْصَالُ الْبُوقِ وَالْمَبِيضِ	mesoblast	أَرْوَمَةُ الْمُتَوَسِّطَةِ
vertebrectomy	إِسْتِئْصَالُ الْفَقَارِ	cleidectomy	إِسْتِئْصَالُ الْفَرْقَةِ	cementoblast	أَرْوَمَةُ الْبِلَاطِ
maxillectomy	إِسْتِئْصَالُ الْفَكِّ الْعُلَوِيِّ	gyrectomy	إِسْتِئْصَالُ الْكَلْبِيَّةِ	melanoblast	الأَرْوَمَةُ الْمِلَانِيَّةُ
diskectomy	إِسْتِئْصَالُ الْفَرْصِ	cingulectomy	إِسْتِئْصَالُ الْكَلْبِيَّةِ	immunoblast	أَرْوَمَةُ مُنَاعِيَّة
keratectomy, kerectomy	إِسْتِئْصَالُ الْقَرْنِيَّةِ	necrectomy	إِسْتِئْصَالُ الْقُرُونِ	histoblast	أَرْوَمَةُ مُسَبَّحَةٍ
turbinectomy	إِسْتِئْصَالُ الْقَرْنِيَّاتِ	thymectomy	إِسْتِئْصَالُ الثُّومَةِ	ameloblast	أَرْوَمَةُ مِينَالِيَّة
iridocyclectomy	إِسْتِئْصَالُ الْقَرْنِيَّةِ وَالْجِسْمِ الْهَنْبِي	labyrinthectomy	إِسْتِئْصَالُ الثُّومَةِ	astroblast	أَرْوَمَةُ نَجْمِيَّة
corticectomy	إِسْتِئْصَالُ الْقِشْرَةِ	mastectomy	إِسْتِئْصَالُ الثَدِي	spermatid	أَرْوَمَةُ النُّطْفَةِ
infundibulectomy	إِسْتِئْصَالُ الْفُجْعِ	radical mastectomy	إِسْتِئْصَالُ الثَدِي الْجَذْرِي	myeloblast	أَرْوَمَةُ النُّقُورِيَّةِ
choledochectomy	إِسْتِئْصَالُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الْجَامِعَةِ	radiectomy	إِسْتِئْصَالُ الْجَذْرِ	macromyeloblast	أَرْوَمَةُ بَقُوَّةِ ضَخْمَةٍ
colectomy	إِسْتِئْصَالُ الْقُلُونِ	bursectomy	إِسْتِئْصَالُ الْجَرَبِ	megacaryoblast, megakaryoblast	أَرْوَمَةُ النَّوَاءِ
pancolectomy	إِسْتِئْصَالُ الْقُلُونِ الشَّائِلِ	nesidiectomy	إِسْتِئْصَالُ الجُرَرِ الْبَنْكَرِيَّاتِيَّةِ	monoblast	أَرْوَمَةُ الْوَحِيدَةِ
calicectomy, caliectomy	إِسْتِئْصَالُ الْكَلْسِ	cyclectomy	إِسْتِئْصَالُ الْجِسْمِ الْقَهْنِي	sympathetoblast	أَرْوَمَةُ وَبَنِيَّة
hepatectomy	إِسْتِئْصَالُ كَبِدِي	septectomy	إِسْتِئْصَالُ الْحَاجِزِ	angioblast	أَرْوَمَةُ وَعَلِيَّة
lumpectomy	إِسْتِئْصَالُ الْكَلَّةِ	chordectomy	إِسْتِئْصَالُ الْخَيْلِ الْحَنُوتِي	hemangioblast	أَرْوَمَةُ وَعَلِيَّةِ نَمُومَةٍ
astragalectomy	إِسْتِئْصَالُ الْكَعْبِ	cystolithectomy	إِسْتِئْصَالُ خِصَافَةِ الْعُكَّانَةِ	flatus	أَرْوَاح
nephrectomy	إِسْتِئْصَالُ الْكَلَّةِ	cystolithectomy	إِسْتِئْصَالُ خِصَافَةِ الْعُكَّانَةِ	erythropoietin	إِرِيْثْرُوْبُوِيْتِين
laparonephrectomy	إِسْتِئْصَالُ الْكَلَّةِ بِشَقِّ البَطْنِ	laryngectomy	إِسْتِئْصَالُ الحَنَاجَةِ	blastula	أَرْوَمَةُ
laparocystectomy	إِسْتِئْصَالُ كَيْسَةِ البَطْنِ	vesiculectomy	إِسْتِئْصَالُ الْخُزَيْصِلَةِ الْحَنُومِيَّةِ	coeloblastula	أَرْوَمَةُ مُجَوَّفَةٍ
oophorocystectomy	إِسْتِئْصَالُ الْكَيْسَةِ وَالْمَبِيضِ	thrombectomy	إِسْتِئْصَالُ الْخَنَزَةِ	deallergization	إِزَالَةُ الأَرْجِ
dacryocystectomy	إِسْتِئْصَالُ كَيْسِ المَنْعِ	thromboembolctomy	إِسْتِئْصَالُ خَنَزَةِ سَادَةِ	desensitization	إِزَالَةُ التَّحَسُّسِ
pulpectomy	إِسْتِئْصَالُ اللَّبِّ	orchidectomy, testectomy	إِسْتِئْصَالُ الْخُصِيَّةِ	denervation	إِزَالَةُ التَّغْصِيْبِ
gingivectomy, ulectomy	إِسْتِئْصَالُ اللِّثَةِ	orchid-epididymectomy	إِسْتِئْصَالُ الْخُصِيَّةِ وَالْبَرَزِخِ	devascularization	إِزَالَةُ التَّوَعِيَّةِ
glossectomy	إِسْتِئْصَالُ اللِّسَانِ	thyroidectomy	إِسْتِئْصَالُ الثَّرَوِيَّةِ	devitalization	إِزَالَةُ الْحَيَوِيَّةِ
epiglottectomy	إِسْتِئْصَالُ لِسَانِ الحَرْزَمِ			defibrillation	إِزَالَةُ الرَّجْفَانِ

basophil	نيسة	reasoning	استدلال	linguelectomy	إستئصال اللسان
cylinder	أسطوانة	introjection	إستئماج	ileectomy	إستئصال القولوني
myth	أسطورة	lycanthropy	إستئجاب	uvulectomy	إستئصال اللهاة
first aid	إسعاف أولي	recall	إستذكور	tonsillectomy	إستئصال اللوزة
sponge	إسفنج	ester	إستر	oophorectomy, ovariectomy	إستئصال المبيض
cancellus	إسفنجية	estradiol	إسترواديول	oophorectomy, ovariectomy	إستئصال المبيض والبنوق
neurospongium	إسفنجية النورون	esterification	أسترة	ovariohysterectomy	إستئصال المبيضين والرحم
myelospongium	الإسفنج النخاعي	masculation	إسترجال	nephrocapsectomy	إستئصال مخظة الكلية
spongiosa	الإسفنجية	relaxation	إسترخاء	cholecystectomy	إستئصال المرارة
ceruse	إسفنداج	pneumopericardium	إسترواخ القامور	esophagectomy	إستئصال المريء
wedge	إسفين	pneumothorax	إسترواخ الصدر	proctectomy, rectectomy	إستئصال المستقيم
projection	إسقاط	pneumohydrothorax	إسترواخ الصدر الانصبلي	sphincterectomy	إستئصال المضرة
ischium	إسك	pneumopyothorax	إسترواخ الصدر القيحي	sphincterectomy	إستئصال المضرة
housing, ischia	إسكان	pneumohemothorax	إسترواخ الصدر الحنفي	gastroctomy	إستئصال المعدة
technique	أسلوب	pneumoperitoneum	إسترواخ الصفاق	pylorogastroctomy	إستئصال المعدة والبنوق
surgical approach	الأسلوب الجراحي	pneumomediastinus	إسترواخ الصفاق	gastroesophagectomy	إستئصال المعدة والمريء
Nomina Anatomica	الأسماء التشريحية	estrogen, oestrogen	إستروجين	adnexectomy	إستئصال الملحقات
trivial name	الاسم الشائع	estrophilin	إستروجيلين	colpextomy, vaginectomy	إستئصال المهبل
osmole	إسمول	estrone	إسترون	canthectomy	إستئصال الموق
osmolality	إسمولالية	oestriol	إستريول	istulectomy, syringectomy	إستئصال النسر
osmolarity	إسمولية	dropsy, hydrops	إستسقاء	adenohypophysectomy	إستئصال النخاعي الخفية
teeth	أشنان	hydroperitoneum	إستسقاء الصفاق	hypophysectomy	إستئصال النخامية
permanent teeth	أشنان دائمة	anasarca	إستسقاء عام	ulectomy, cicatrectomy	إستئصال النخية
milk teeth	الأشنان اللبنية	consultation	إستشارة	hemithyroidectomy	إستئصال نصف الدرقية
mesodontia	أشنان مؤقتة	medical consultation	إستشارة طبية	hemicolectomy	إستئصال نصف القولون
diarrhea	إسهال	chromatography	إستشراب	heminephrectomy	إستئصال نصف الكلية
stearrhea	إسهال دهني	radial chromatography	إستشراب شعاعي	meniscectomy	إستئصال الهالة
vas deferens	الأسهر	partition chromatography	إستشراب تقسيمي	facetectomy	إستئصال الوجيحات
isometropia	إسوية الإنكسار	column chromatography	إستشراب على العمود	myomectomy	إستئصال الورم العضلي
syngensis	إسوية الجنينات	paper chromatography	إستشراب على الورق	fibromyomectomy	إستئصال الورم العضلي الليفي
isotonic	إسوي التوتر	gas chromatography	إستشراب غازي	fibromectomy	إستئصال الورم الليفي
isocellular	إسوي الخلايا	microtomy	إستشراب	hypothalamectomy	إستئصال الوطاء
isometric	إسوي المتقلصات	elaboration	إستشناع	angiectomy	إستئصال وعائي
isologous	إسوي النمط الجيني	illumiance	إستضاءة	feminism, feminization	إستئنائات
isotone	إسوي النيوترونات	antigenicity	إستضاد	anticipation	إستباق
acetate	أستات	digitation	إستطالة إصبعية لشكل	internalization, introspection	إستبطان
acetone	إستينون	mecystasis	إستطالة كبدية	exclusion	إستبعاد
acyclovir	إسيكلوفير	indications	إستطببات	asemia	إستبهم
acylase	إسيلاز	exhibitionism	إستغراء	questionnaire	إستبيان
rumour	إشاعة	cognition	إستغراف	homeostasia	إستتباب
saturation	إشباع	insusceptibility	إستئصام	glycostasis	إستتباب السكر
hibernation	إشتاء	anergy	إستغفال	excitability	إستثارية
artificial hibernation	إشتاء صنفي	instrumentation	إستعمال الأدوات	investment	إستثمار
accentuation	إشتداد	diaschisis	إستقراق	response	إستجابة
sorption	إشتراب	orthophoria	إستقامة البصر	mimetic response	إستجابة بالمحاكاة
derivation	إشتقاق	thermoreception	إستقبال حراري	triple response	إستجابة ثلاثية
conditioning	إشراط	proprioception	إستقبال ذاتي	psychogalvanic response	إستجابة الجلد الكهروكيميائية
brightness	إشراق	phonoreception	إستقبال الصوت	unlearned response	إستجابة غير مكتسبة
Escherichia	الإشريكية	deduction	إستقراء	meteorotropism	الإستجابة للتغيرات الجوية
Escherichia coli	الإشريكية القولونية	stability	إستقرار	immunoresponsiveness	إستجابة مناعية
radiation	إشعاع	exploration, investigation	إستقصاء	osteosynthesis	إستئجال
X-rays	إشعة إكس	polarization	إستقطاب	recreation	إستجمام
sibship	إشقاء	metabolism	إستقلاب	gluconeogenesis	إستحداث السكر
Anabasis aphilla	إشنان	basal metabolism	الإستقلاب الأساسي	liponeogenesis	إستحداث الشحم
casualty, injury	إصابة	saccharometabolism	إستقلاب السكر	evocation	إستحضاض
dactylus, digit, digitus, finger	إصبع	recumbency	إستلقاء	steatolysis	إستحلاب الأدهان
toe	إصبع القدم	continuity	إستمرار	phacoemulsification	إستحلاب البلورة
chromaturia	إضطباب البول	masturbation, onanism	إستئناء	lysogenicity	إستخلائية
odontosynerismus	إضطباك الأسنان	immunogenicity	إستئناع	lithotomy	إستخراج الحصاة
repair synthesis	إضطباب ترميمي	exsanguination	إستنزاف	lithocystotomy	إستخراج الحصاة بنضح المثانة
biosynthesis	إضطباب حيوي	inhalation	إستنشاق	pancreatolithectomy	إستخراج حصاة بكتريائية
electrosynthesis	إضطباب كهربائي	consumption	إستهلاك	ureterolithotomy	إستخراج حصاة الحالب
xanthoderma	إضفرار الجلد	vagitus	إستهلل الوليد	pyelolithotomy	إستخراج حصاة الحويضة
xanthemia	إضفرار الدم	esterase	إستيراز	nephrolithotomy	إستخراج حصاة الكلية
visual yellow	الاصفر البصري	acetylcholinesterase	إستيراز الأسيتيل كولين	sialolithotomy	إستخراج حصاة لعابية
origin	أصل	interpolation	إستيفاء	cholelithotomy	إستخراج الحصيات الصفراء
dull	أصم	acetyl coenzyme A	أسيتيل قديم A	hepatolithotomy	إستخراج حصيات القناة الكبدية
dullness	أصممة	acetylcholine	أسيتيل كولين	pulpotomy	إستخراج اللب
taxon	أصنوفة	embedding	إستجاء	chelation	إستخلاص
estivation	إصيف	household	أشرة	extraction	إستخلاص

rachlopathy	إعتلال فقري	mononeuropathy	إعتلال أحادي العصب	illumination	إضاءة
craniopathy	إعتلال قحف	otopathy	إعتلال أذني	addition	إضافة
neuroretinopathy	إعتلال القرص البصري والشبكية	enthesopathy	إعتلال الإرتكاز	ambidexter	أصطب
discoopathy	إعتلال قرصي	odontopathy	إعتلال الأسنان	decubitus	اضطجاع
keratopathy	إعتلال القرنية	acropathy	إعتلال الأطراف	disorder, disturbance	اضطراب
bronchopathy	إعتلال قصبي	onychosis	إعتلال الأظافر	structural disorders	اضطرابات بنيوية
cardiopathy	إعتلال قلبي	fibroelastosis	اعتلال الألياف المرنة	X-linked disorders X	اضطرابات مرتبطة بالصبغي X
glomerulopathy	إعتلال الكبيبات	angiopathy	إعتلال الأوعية	hypsarhythmia	اضطراب النظم المترافعة
nephropathy	إعتلال الكلية	microangiopathy	إعتلال الأوعية الدقيقة	somatization disorder	اضطراب التجسيد
reflux nephropathy	إعتلال الكلية بالارتجاع	macroangiopathy	إعتلال الأوعية الكبيرة	dysmorphism, dysmorphosis	اضطراب التشكل
gingivosis	إعتلال اللثة	cryopathy	إعتلال بردي	arrhythmia	اضطراب النظم
lymphopathy	إعتلال لمفي	hypobaropathy	إعتلال بنقص الضغط	bradyarrhythmia	اضطراب النظم البطيء
ovaropathy	إعتلال المبيض	uropathy	إعتلال بولي	persecution	إضطهاد
cerebroopathy	إعتلال المخ	leukoencephalopathy	إعتلال بضاء الدماغ	masculinize	إضافة الصفات الذكورية
embryopathy	إعتلال جنيني	coagulopathy	إعتلال التخثر	masculinization	إضافة الذكورية
gastropathy	إعتلال المعدة	trophopathy	إعتلال تغذوي	autosplenectomy	أضيخال الطحال
enteropathy	إعتلال معوي	echopathy	إعتلال التكرار	frame	إطار
arthropathy, arthrosis	إعتلال مفصلي	thymopathy	إعتلال ثويتي	paradigm	إطار مفاهيمي
neuroarthropathy	إعتلال مفصلي عصبي	mastopathy	اعتلال الثدي	menostaxis	إطالة الخيض
osteoarthropathy	إعتلال مفصلي عظمي	radiculomyelopathy	إعتلال جذوي نخاعي	articulatio, occlusion	إطلاق
spermatopathy	إعتلال منوي	radiculopathy	إعتلال الجذور العصبية	dental articulation	إطلاق الأسنان
vaginopathy	إعتلال مهبل	somatopathy	إعتلال جسدي	habitual occlusion	إطلاق اعتيادي
myelopathy	إعتلال النخاع	dermatopathy, dermatopathy	إعتلال جلدي	gliding occlusion	إطلاق انزلاقي
sclerosing myelopathy	اعتلال النخاع المتصلب	ureteropathy	إعتلال الحالب	mesiocclusion	إطلاق أنسي
elastopathy	إعتلال النسيج المرن	splanchnopathy	إعتلال حشوي	anatomical occlusion	إطلاق تشريحي
lalopathy	إعتلال اللؤلؤ	laryngopathy	إعتلال الحنجرة	protrusive occlusion	إطلاق تقمعي
neuropsychopathy	إعتلال نفسي عصبي	erythropathy	إعتلال الخلايا الحمراء	edge-to-edge occlusion	إطلاق الحافة على الحافة
myelopathy	اعتلال النقي	Wernicke's encephalopathy	إعتلال الدماغ لفيرنيك	rest bite, rest occlusion	إطلاق الراحة
somnipathy	إعتلال النوم	punch-encephalopathy	إعتلال الدماغ للكمي	traumatogenic occlusion	إطلاق راض
gastroenteropathy	إعتلال هضمي	encephalopathy	إعتلال دماغي	traumatic occlusion	إطلاق رضوي
pneumotosis	اعتلال رئوي	saturnine encephalopathy	إعتلال دماغي زئبقي	dental occlusion	إطلاق سنني
hemoglobinopathy	إعتلال هيموغلوبيني	hemopathy	إعتلال دموي	normal occlusion	إطلاق سوي
vasoneuropathy	إعتلال وعائي عصبي	desmopathy	إعتلال رباطي	working occlusion	إطلاق عامل
dependence	إعتناد	metropathy	إعتلال زنجي	physiologic occlusion	إطلاق فيزيولوجي
sampling	إعتيان	meningopathy	إعتلال السحايا	acentric occlusion	إطلاق لامركزي
quota sampling	إعتيان حصص	leptomeningopathy	إعتلال السحايا الرقيقة	lingual occlusion	إطلاق لساني
random sampling	إعتيان عشوائي	meningoencephalopathy	إعتلال السحايا والدماغ	symmetrical occlusion	إطلاق متناظر
cluster sampling	إعتيان متقوذي	toxicopathy	إعتلال سمي	pathologic occlusion	إطلاق مرضي
stratified sampling	إعتيان منطبق	eritopathy	إعتلال شبيبي	centric occlusion	إطلاق مركزي
infectivity	إعداء	retinopathy, retinosis	إعتلال الشبكية	convenience occlusion	إطابق مريح
infectiosity	إعدائية	renal retinopathy	اعتلال الشبكية الكلوي	acquired occlusion	إطابق مكتسب
oogamy	إعراس أنثوية	vascular retinopathy	إعتلال الشبكية الوعائي	pathogenic occlusion	إطابق مرض
male homogamety	إعراس ذكرى متجانس	chorioretinopathy	إعتلال الشبكية والتمشيمية	balanced occlusion	إطابق موازن
male heterogamety	إعراس ذكرى متغاير	lipopathy	إعتلال شحمي	end-to-end occlusion	إطابق النهاية على النهاية
semeiotic	أعراض	endomyocardiopathy	إعتلال شفاف وعسل القلب	functional occlusion	إطابق وظيفي
lame	أعرج	thoracopathy	إعتلال صدري	elimination	إطراح
left-handed	أعسر	thrombocytopathy	إعتلال الصفائح	blepharoptosis	إطراق
nervi	أعصاب	endocrinopathy	إعتلال صملاوي	feeding	إطعام
nervi clunium inferiores	الأعصاب الألية السفلية	splenopathy	إعتلال الطحال	spectra	أطياف
nervi clunium superiores	الأعصاب الألية العلوية	onychopathy	إعتلال ظفري	visualisation	إظهار
nervi clunium medii	الأعصاب الألية المتوسطة	neurocristopathy	إعتلال القزب العصبي	reabsorption	إعادة الامتصاص
nervi cervicales	الأعصاب الرقبية	neuropathy	إعتلال عصبي	remotivation	إعادة الإثتمام
nervi caroticotympanici	الأعصاب السباتية الطبلية	entrapment neuropathy	إعتلال عصبي إحصاري	reconstitution	إعادة البناء
nervi carotici extremi	الأعصاب السباتية الظاهرة	neuroglycopenia	إعتلال عصبي بنقص السكر	rehabilitation	إعادة تأهيل
nervi anales inferiores	الأعصاب الشرجية السفلية	diabetic neuropathy	اعتلال عصبي سكري	reinfusion	إعادة التسريب
nervi anococcygei	الأعصاب الشرجية الفضفصية	neuromyopathy	إعتلال عصبي عضلي	reinnervation	إعادة التعصيب
nervi labiales anteriores	الأعصاب الشفوية الأمامية	myopathy	اعتلال عضلي	remineralization	إعادة التمعدن
nervi labiales posteriores	الأعصاب الشفوية الخلفية	nemaline myopathy	إعتلال عضلي خيطي	remounting	إعادة التجهيد
nervi olfactorii	الأعصاب الشمية	thyrotoxic myopathy	إعتلال عضلي دوائي	revascularization	إعادة التوعية
nervi thoracici	الأعصاب الصدرية	ocular myopathy	إعتلال عضلي عيني	reimplantation	إعادة القرص
nervi perinei	الأعصاب العجانية	centronuclear myopathy	اعتلال عضلي مركزي النوى	refusion	إعادة نقل الدم
nervi sacrales	الأعصاب العجزية	osteonephropathy	إعتلال العظام الكلوي المنشأ	thwarting	إعاقه
nervi craniales	الأعصاب القحفية	osteopathy	إعتلال عظمي	significance	إعتناد
nervi lumbales	الأعصاب القطنية	osteochondrosis	اعتلال عظمي غضروفي	mesosoma	إعتلال الهيئة
nervi cardiacthoracici	الأعصاب القلبية الصدرية	oculopathy, ophthalmopathy	إعتلال عيني	eucrasia	إعتلال الصحة
nervi cavernosi clitoridis	الأعصاب الكهفية الطرفية	gammopathy	إعتلال غاما غلوبولين	virus interference	إعتراض الفيروس
nervi cavernosi penis	الأعصاب الكهفية القضيبية	nostopathy	إعتلال فقرة	innidation	إغيشاش
fusimotor nerves	الأعصاب العفزية الحركية	chondropathy	إعتلال غضروف	entropy	إعتلاج
nervi vaginales	الأعصاب المهبلية	immunoglobulinopathy	إعتلال الغلوبولينات المناعية	sociopathy	إعتلال اجتماعي
nervi spinales	الأعصاب النخاعية	spondylopathy, spondylosis	إعتلال الفقرات	monopathy	إعتلال أحادي

ankylocheilia	قَبْصُ الشَّفَتَيْنِ	ablation	إِقْتِنَاع	nervi ciliares longi	الأَعْصَلُ الْهَنْبِيَّةُ الطَوِيلَةُ
synechia	الْقَبْصُ الْفَرْجِيَّةُ	interposition	إِقْتِحَام	nervi ciliares breves	الأَعْصَلُ الْهَنْبِيَّةُ الْقَصِيرَةُ
ankyloglossia	قَبْصُ اللِّسَانِ	keratinoid	أَقْرَاسٌ كِيرَاتِينِيَّةٌ	genitalia, genitalis	أَعْضَاةُ لُتْنَلَسْ
symblepharon	قَبْصُاقٌ مُلْتَحِمِي	mezozoid	أَقْسُومَةُ	sex organs	أَعْضَاةٌ جَنْسِيَّةٌ
exocytosis	إِقْتِنَاطٌ	threadworm	أَقْصُورٌ	administration	إِعْطَاءٌ
endocytosis	إِقْتِمَامٌ خَلَوِيٌّ	seatworm	الْأَقْصُورَةُ	hirudinization	إِعْلَاقٌ
inflammation	الْقَبْصُ	tubular maximum	الْأَقْصَى الْأَنْبُوبِي	columnization	إِعْصَادٌ
aortitis	الْقَبْصُ الْأَبْهَرُ	ischemia	إِقْفَارٌ	symptomatic acts	أَعْمَالٌ عَرَضِيَّةٌ
duodenitis	الْقَبْصُ الاثْنَاعَشَرِي	myocardial ischemia	إِقْفَارُ عَضَلَةِ الْقَلْبِ	Morgagni rectal columns	أَعْمَدَةُ الْقُسْتَيْقِيمِ لَمُورْغَانِي
pyloroduodenitis	الْقَبْصُ الاثْنَاعَشَرِي وَالْبُؤْبَ	acclimatization	أَقْلَمَةٌ	blind	أَعْمَى
mononeuritis	الْقَبْصُ أَحَادِي الْقَبْصِ	territoriality	إِقْلِيمِيَّةٌ	achromat	أَعْمَى الْأَوَّلُ
urethritis	الْقَبْصُ الْإِخْلِيلِ	persuasion	إِقْنَاعٌ	cecum, typhion	الْأَعْوَدُ
urethrocystitis	الْقَبْصُ الْإِخْلِيلِ وَالْمَنَاتَةِ	crater	أَقْنَةُ	prostration	إِعْيَاءٌ
otitis	الْقَبْصُ الْأَذْنِ	vincula	أَقْبَادٌ	relief	إِعْلَاقٌ
otitis mycotica	الْقَبْصُ الْأَذْنِ بِالْفُطْرِيَّاتِ	corrosive	أَكَالٌ	agar-agar	أَغَر - أَغَر
panolitis	الْقَبْصُ الْأَذْنِ الشَّامِلُ	depression	إِقْتِنَابٌ	Sabouraud's agar	أَغَرُ سَابُورَاوُ
barootitis	الْقَبْصُ الْأَذْنِ الضَّغْطِي	acquisition	إِقْتِسَابٌ	agarol	أَغَرُولُ
aero-otitis	الْقَبْصُ الْأَذْنِ الطَّيْرَانِي	actomyosin	أَكْتُومْيُوزِينٌ	autotransplantation	إِغْتِرَاسٌ ذَاتِي
otitis externa	الْقَبْصُ الْأَذْنِ الظَّاهِرَةُ	actin	أَكْتِينٌ	heteroplasty	إِغْتِرَاسٌ غَيْرِي
otitis sclerotica	الْقَبْصُ الْأَذْنِ الْمُعْصَلِ	actinomycin	أَكْتِينُومَيْسِينٌ	homeotransplantation	إِغْتِرَاسٌ مِثْلِي
otomastoiditis	الْقَبْصُ الْأَذْنِ وَالْمَشَاءُ	actinium	أَكْتِينِيُومٌ	rape	إِغْتِصَابٌ
otitis media	الْقَبْصُ الْأَذْنِ الْوُسْطَى	ichthammol	إِكْتَامُولٌ	fainting	إِغْشَاءٌ
otoantritis	الْقَبْصُ الْأَذْنِ وَالْغَرُ	ecthyma	إِكْتِيْمَةٌ	enrichment	إِغْنَاءٌ
allergic inflammation	الْقَبْصُ أَرْجِي	acriflavine	إِكْرِيفَلافِينٌ	temptation	إِغْوَاءٌ
alveolitis	الْقَبْصُ الْأَسْنَانُ	eczema	إِكْزِيمَةٌ	lesion	أَقَّةٌ
deferentitis, vasitis	الْقَبْصُ الْأَسْهَرُ	moist eczema	إِكْزِيمَةٌ رَطْبَةٌ	trophic lesion	أَقَّةٌ إِغْذَائِيَّةٌ
toxic neuritis	الْقَبْصُ الْأَعْصَابِ التَّسَمِّي	senile eczema	إِكْزِيمَةٌ شَيْخُوخِيَّةٌ	focal lesion	أَقَّةٌ بُؤْرِيَّةٌ
interstitial neuritis	الْقَبْصُ الْأَعْصَابِ الْخِلَائِي	oxygenation	أَكْسِجَنَةٌ	primary lesion	أَقَّةٌ بَنِيَّةٌ
traumatic neuritis	الْقَبْصُ الْأَعْصَابِ الرَّضِي	oxygen	أَكْسِجِينٌ	degenerative lesion	أَقَّةٌ تَتَكَسُّبَةٌ
parenchymatous neuritis	الْقَبْصُ الْأَعْصَابِ الْمُعْزِي	oxygenase	أَكْسِجِينَازٌ	secondary lesion	أَقَّةٌ ثَانَوِيَّةٌ
neuromyositis	الْقَبْصُ الْأَعْصَابِ وَالْعَضَلَاتِ	superoxide	الْأَكْسِجِينِ الْفَالِقِ	molecular lesion	أَقَّةٌ جُزْئِيَّةٌ
ceditis, typhlitis	الْقَبْصُ الْأَعْوَدُ	oxidation	أَكْسِدَةٌ	traumatic lesion	أَقَّةٌ رَضِيَّةٌ
typhlocolitis	الْقَبْصُ الْأَعْوَدِ وَالْقَوْلُونِ	oxidation-reduction	أَكْسِدَةٌ - إِوْجَاعٌ	radiolesion	أَقَّةٌ شُعَاعِيَّةٌ
cholangitis	الْقَبْصُ الْاِقْتِيَّةُ الصَّفْرُؤِيَّةُ	oxytocin	أَكْسِيتُوسِينٌ	gross lesion, macroscopic lesion	أَقَّةٌ عِيَالِيَّةٌ
sialoangitis, sialoangitis	الْقَبْصُ الْاِقْتِيَّةُ لِلْعَالِيَةِ	oxide	أَكْسِيدٌ	microscopic lesion	أَقَّةٌ مِجْرُورِيَّةٌ
fibrositis	الْقَبْصُ الْاِقْبَابِ	oxidase	أَكْسِيدَازٌ	destructive lesion	أَقَّةٌ مُخْرِبَةٌ
enteritis	الْقَبْصُ الْأَمْعَاءُ	dopa-oxidase	أَكْسِيدَازُ الدُّوْپَا	disseminated lesion	أَقَّةٌ مُتَنَبِّزَةٌ
regional enteritis	الْقَبْصُ الْأَمْعَاءِ النَّاحِي	nitrous oxide	أَكْسِيدُ النِّتْرِوْزِ	diffuse lesion	أَقَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ
enterocolitis	الْقَبْصُ الْأَمْعَاءِ وَالْقَوْلُونِ	elixer	إِكْسِيرٌ	histologic lesion	أَقَّةٌ نَسِيجِيَّةٌ
regional enterocolitis	الْقَبْصُ الْأَمْعَاءِ وَالْقَوْلُونِ النَّاحِي	oxyhematoporphyrin	أَكْسِي هِمَاتُيُورْفِيرِينٌ	ideation	إِيْدِيَاكِي
rhinitis	الْقَبْصُ الْأَنْفِ	oxyhemoglobin	أَكْسِي هِمُوغْلُوبِينٌ	rachylisis	إِنْتِكَاكٌ يَفْرِي
rhinolarngitis	الْقَبْصُ الْأَنْفِ وَالْحَنَاجِرَةُ	exstrophy	إِكْشَافٌ	cerebration	إِفْتِهَامٌ
rhinoantritis	الْقَبْصُ الْأَنْفِ وَالْغَرُ	ingesta	أَكْلٌ	varus	أَفْجَحٌ
septicophlebitis	الْقَبْصُ الْأَوْرِدَةِ بِلُتْنَانِ الدَّمِ	coprophagia, coprophagous	أَكْلُ الْبِرَازِ	ephedrine	إِفْهَرِينٌ
metrophlebitis	الْقَبْصُ أَوْرِدَةُ الرَّجْمِ	cancriod	أَكْلَةٌ جَلِيَّةٌ	secretion	إِفْرَازٌ
lymphangiophlebitis	الْقَبْصُ الْأَوْرِدَةِ وَالْأَوْعِيَّةِ الْمُغْيِيَّةِ	geophagy	أَكْلُ التُّوْبِ	secreta	إِفْرَازَاتٌ
angitis, vasculitis	الْقَبْصُ الْأَوْعِيَّةِ	chthonophagia	أَكْلُ الطِّينِ	neurosecretion	إِفْرَازٌ عَصَبِي
lymphangitis	الْقَبْصُ الْأَوْعِيَّةِ الْمُغْيِيَّةِ	carnivorous	أَكْلُ اللَّحْمِ	lactogenesis	إِفْرَازُ اللَّبَنِ
focal inflammation	الْقَبْصُ بُؤْرِي	cannibal, cannibalism	أَكْلُ لَحْمٍ الْبَشَرِ	maximal gastric secretion	إِفْرَازُ الْمَعِدَةِ الْأَعْظَمِي
intimitis	الْقَبْصُ قِبَاطِيَّةٌ	corona, crown	أَكْلِيلٌ	overdosage	إِفْرَاطٌ بِالْجُرْعَةِ
endocervicitis	الْقَبْصُ بَاطِنُ عُنُقِ الرَّجْمِ	colliculus	أَكْنَةٌ	excretion	إِفْرَاقٌ
epididymitis	الْقَبْصُ الْفَرْجِي	colliculus seminalis	أَكْنَةٌ مَنَوِيَّةٌ	purge	إِفْرَاقٌ بِالْمُسَهِّلَاتِ
prostatitis	الْقَبْصُ الْبُرُوسْتَلِ	albumin	أَلْبُومِينٌ	egestion	إِفْرَاقُ الْفَضَلَاتِ
epidermitis	الْقَبْصُ الْقَشْرَةُ	ovalbumin	أَلْبُومِينُ الْبَيْضِ	syphilis	الْإِفْرَنْجِي
bulbitis	الْقَبْصُ الْقَبْصَلَةُ	myoalbumin	أَلْبُومِينُ عَضَلِي	primary syphilis	الْإِفْرَنْجِي الْأَوَّلِي
endaortitis	الْقَبْصُ بَطْنَةُ الْأَبْهَرِ	lactalbumin	أَلْبُومِينُ اللَّبَنِ	tertiary syphilis	إِفْرَنْجِي ثَالِثِي
endoenteritis	الْقَبْصُ بَطْنَةُ الْأَمْعَاءِ	serum albumin	أَلْبُومِينُ الْمَسَلِ	secondary syphilis	إِفْرَنْجِي ثَانَوِي
endometritis	الْقَبْصُ بَطْنَةُ الرَّجْمِ	consolidation, healing, union	إِقْتِمَامٌ	neurosyphilis	الْإِفْرَنْجِي الْعَصَبِي
endoappendicitis	الْقَبْصُ بَطْنَةُ الزَّائِدَةِ	ophthalmograph	أَقَّةٌ عَصُورِيَّةٌ الْعَيْنِ	tabetic neurosyphilis	الْإِفْرَنْجِي الْعَصَبِي الْقَلْبِي
endarteritis	الْقَبْصُ بَطْنَةُ الشَّرْيَازِ	ergostat	أَقَّةٌ تَمْرِيْنُ الْفَضْلِ	nonvenereal syphilis	إِفْرَنْجِي لَا يَنْتَقِلُ جَنْسِيَا
thromboendarteritis	الْقَبْصُ بَطْنَةُ الشَّرْيَازِ الْخَثَارِي	nondisjunction	إِقْتِحَامٌ	congenital syphilis	الْإِفْرَنْجِي الْوِلَادِي
endobronchitis	الْقَبْصُ بَطْنَةُ الْقَصَبَاتِ	synostosis	إِقْتِحَامٌ عَظْمِي	monograph	أَقْرُودَةُ
endocolitis	الْقَبْصُ بَطْنَةُ الْقَوْلُونِ	synchondrosis	إِقْتِحَامٌ عُضْرُوقِي	spoiling	إِفْسَادٌ
endocystitis	الْقَبْصُ بَطْنَةُ الْمَنَاتَةِ	accretion	الِيزَاقُ	mycelium	أَقْطُورَةُ
ependymitis	الْقَبْصُ لِمَسَلَّةِ الشُّخَاعِيَّةِ	adhesion, ankylo-	الْقَبْصَاقُ	escape	إِفْلَاقٌ
ventriculitis	الْقَبْصُ الْبَطْنِي	blepharosynechia	إِقْتِصَاقُ الْأَجْفَانِ	aflatoxin	أَفْلَاتُوكْسِينٌ
clitoritis	الْقَبْصُ الْبَطْنِ	ankylodactylia, syndactyly	إِقْتِصَاقُ الْأَصَابِعِ	monorism	أَقْنٌ
pharyngitis	الْقَبْصُ الْبَلْعُومِ	ankyloblepharon	إِقْتِصَاقُ الْجَفْنَيْنِ	opium	أَقْمُونٌ
nasopharyngitis	الْقَبْصُ الْبَلْعُومِ الْأَنْفِي	synorchidism	إِقْتِصَاقُ الْخُصْيَيْنِ	conjugation, syzygy	إِقْتِرَانٌ
laryngopharyngitis	الْقَبْصُ الْبَلْعُومِ وَالْحَنَاجِرَةُ	immunocytoadherence	إِقْتِصَاقٌ خَلَوِيٌّ مَنَاجِي	economy	إِقْتِصَادٌ

meningocerebritis	التهاب السحايا والدماغ	thelitis	التهاب الحلقة	adenopharyngitis	التهاب البلعوم والغُدانيات
cerebromeningitis	التهاب السحايا والدماغ	linguopapillitis	التهاب اللُحْيَمَات اللسانية	pancreatitis	التهاب البنكرياس
choriomeningitis	التهاب السحايا والمغشيات	papillitis	التهاب الحليمية	Balser's fatty necrosis	التهاب النكروزيس الدهني الحاد
omphalitis	التهاب السرة	papilloretinitis	التهاب الحليمية والشبكية	salpingitis	التهاب البوق
aponeurosis	التهاب الشفاق	laryngitis	التهاب الحنجرة	salpingo-oophoritis	التهاب البوق والمبيض
pachyperiostitis	التهاب السطح المُنخَن	catarrhal laryngitis	التهاب الحنجرة الرُزلي	leukoencephalitis	التهاب بِنَضاء الدماغ
tephromyelitis	التهاب سِنخَلِيَّة الخُناع	subglottic laryngitis	التهاب الحنجرة تحت المزمار	leukomyelitis	التهاب بِنَضاء الخُناع
sigmoiditis	التهاب السيني	laryngitis sicca	التهاب الحنجرة الجاف	interlobitis	التهاب بين الفُصوص
retinitis	التهاب الشبكية	acute laryngitis	التهاب الحنجرة الحاد	pericarditis	التهاب القَامُور
hypertensive retinitis	التهاب الشبكية بفَرط ضَغْط الدم	croupous laryngitis	التهاب الحنجرة الخانوقية	hydropericarditis	التهاب القَامُور المَوْهي
retinitis pigmentosa	التهاب الشبكية الصبغاني	diphtheritic laryngitis	التهاب الحنجرة الخنثافي	ulcerative inflammation	التهاب تقرُّجي
retinopapillitis	التهاب الشبكية والحليمية	tuberculous laryngitis	التهاب الحنجرة السلبي	thymitis	التهاب الغدة
chorioretinitis	التهاب الشبكية والمغشِيَّة	atrophic laryngitis	التهاب الحنجرة الضموري	labyrinthitis	التهاب اللبَّة
lipoarthritis	التهاب شَحِيكِيَّات المَعْصَل	membranous laryngitis	التهاب الحنجرة المُشَابِي	mastadenitis, mastitis	التهاب الثدي
polyarteritis	التهاب الشرايين	chronic laryngitis	التهاب الحنجرة المزمن	plasma cell mastitis	التهاب الثدي البلازموي
meningoarteritis	التهاب شرايين السحايا	laryngotracheitis	التهاب الحنجرة والرغامى	interstitial mastitis	التهاب الثدي الخلالي
polyarteritis nodosa	التهاب الشرايين العقدي	palatitis	التهاب الحنك	suppurative mastitis	التهاب الثدي القيحي
arteritis	التهاب الشرايين	vesiculitis	التهاب الحويصلة	chronic cystic mastitis	التهاب الثدي الكيسي المزمن
temporal arteritis	التهاب الشرايين الصدغي	pyelitis	التهاب الحويضة	parenchymatous mastitis	التهاب الثدي الغُدني
thromboarteritis	التهاب شراييني خُثارِي	pyelocystitis	التهاب الحويضة والمثانة	mastitis neonatorum	التهاب ثدي الرُليد
panarteritis	التهاب شراييني شامِل	cryptitis	التهاب الخليا	omentitis	التهاب الثوب
endocarditis	التهاب الشغاف	mastoiditis	التهاب الخشاء	pachymeningitis	التهاب الحافية
vegetative endocarditis	التهاب الشغاف الثَنَبِي	orchitis, testitis	التهاب الخصية	radiculitis	التهاب الجذر
verrucous endocarditis	التهاب الشغاف الثُؤَلُوي	epididymo-orchitis	التهاب الخصية والبربخ	radiculoneuritis	التهاب الجذور والأعصاب
bacterial endocarditis	التهاب الشغاف البكتيري	interstitial inflammation	التهاب خلالي	radiculoganglionitis	التهاب الجذور والعقد
rheumatic endocarditis	التهاب الشغاف الروماتزمي	thyroadenitis, thyroiditis	التهاب الغدة	bursitis	التهاب الحزب
endopericarditis	التهاب الشغاف والقَامُور	regional ileitis	التهاب البقاع المعوي	folliculitis	التهاب الحُزْب
endomyocarditis	التهاب شغاف وعَضَل القلب	encephalitis	التهاب الدماغ	pseudofolliculitis	التهاب الحُزْبِيَّات الكاذب
cheilitis	التهاب الشفة	otoencephalitis	التهاب الدماغ الأذني المنشأ	Insulitis	التهاب الحُزْر
nymphitis	التهاب الشَفَرَيْن الصُغِيرَيْن	measles encephalitis	التهاب الدماغ بالحصبة	spongitis	التهاب الجسم الإسفنجي
jejunitis	التهاب الصائم	Saint Louis encephalitis	التهاب الدماغ سان لويس	cyclitis	التهاب الجسم الهليني
jejunoileitis	التهاب الصائم والمَعْلِي	panencephalitis	التهاب الدماغ الشامل	cyclokeratitis	التهاب الجسم الهليني والقرنية
peritonitis	التهاب المعشاق	vaccine encephalitis	التهاب الدماغ للقاحي	cyclochoroiditis	التهاب الجسم الهليني والمغشِيَّة
periodic peritonitis	التهاب المعشاق الدَّوْرِي	encephalitis lethargica	التهاب الدماغ الثَّوَلِي	blepharitis, tarsitis	التهاب الجفن
metroperitonitis	التهاب المعشاق الرَّجَمِي	encephalomeningitis	التهاب الدماغ والسحايا	blepharoconjunctivitis	التهاب الجفن والمُتَجَمَّة
oscheitis	التهاب المعين	encephalomyocarditis	التهاب الدماغ والمَعْصَل والقلب	dermatitis, dermatitis	التهاب الجلد
scleritis	التهاب الصلبة	encephalomyelitis	التهاب الدماغ والخُناع	radiodermatitis	التهاب الجلد الإشعاعي
scleroritis	التهاب الصلبة والقرنية	periodontitis	التهاب نَوَامِيح السِّن	acrodermatitis	التهاب جلد الأطراف
sclerokeratitis	التهاب الصلبة والقرنية	varicophlebitis	التهاب الوداني	contact dermatitis	التهاب الجلد بالتمسك
sclerorhoiditis	التهاب الصلبة والمغشِيَّة	subacute inflammation	التهاب دون الحاد	seborrheic dermatitis	التهاب الجلد بالسيلان الدهني
valvulitis	التهاب الصمام	pneumonia, pulmonitis	التهاب الرئة	mycotic dermatitis	التهاب الجلد بالفطريات
hypertrophic inflammation	التهاب ضَخَامِي	rheumatic pneumonia	التهاب الرئة الروماتزمي	cosmetic dermatitis	التهاب الجلد بالمُزَوَقَات
mesophlebitis	التهاب الطبقة المُتَوَسِّطَة في الأوردة	viral pneumonia	التهاب الرئة الفيروسية	atopic dermatitis	التهاب الجلد التَّحَسُّي
tympanitis	التهاب الطبلة	organizing pneumonia	التهاب الرئة المُتَنَسِّجَة	dermatitis exfoliativa	التهاب الجلد التَّقَشُّوْرِي
tympanomastoiditis	التهاب الطبلة والخشاء	synthesmitis	التهاب الرباط	dermatitis erythematosa	التهاب الجلد الحُخَامَوِي
splenitis	التهاب الطحال	diverticulitis	التهاب الرَّجْم	dermatitis seborrheica	التهاب الجلد الدهني
episcleritis	التهاب ظَاهِر الصَّلْبَة	metritis, uteritis	التهاب الرَّجْم	dermatitis medicamentosa	التهاب الجلد الدوائي
onychitis	التهاب الظفر	dissecting metritis	التهاب الرَّجْم السَّالِح	neurodermatitis	التهاب الجلد العصبي
neuritis	التهاب العصب	puerperal metritis	التهاب الرحم النفاسي	precancerous dermatitis	التهاب الجلد قَبْل التَّسَرُّط
neuropapillitis	التهاب العصب البَصْرِي	metrosalpingitis	التهاب الرَّجْم والبوق	dermatitis artefacta	التهاب الجلد المُفَتَّل
neuroretinitis	التهاب العصب البَصْرِي والشبكية	carpitis	التهاب الوُسْع	melanodermatitis	التهاب الجلد الميلاني
neurochoroiditis	التهاب العصب البَصْرِي والمغشِيَّة	tracheitis	التهاب الرُغامى	occupational dermatitis	التهاب الجلد المهني
radioneuritis	التهاب العصب الإشعاعي	tracheobronchitis	التهاب الرُغامى والقَصَبَات	dermatomyositis	التهاب الجلد والعَضَل
ophthalmoneuritis	التهاب العصب العَيْنِي	appendicitis	التهاب الزائدة	photodermatitis	التهاب جلدي ضوئي
myositis	التهاب العضل	obliterative appendicitis	التهاب الزائدة بالانسداد	pleurisy, pleuritis	التهاب الجنَّة
ophthalmomyositis	التهاب عضلات العين	perlèche	التهاب زاويتي الفم	pleuropneumonia	التهاب الجنَّة والرئة
trichinous myositis	التهاب العضل بالشَّوْرِينَات	hyallitis	التهاب الرَّجَامِيَّة	pachypleuritis	التهاب الجنْب المُتَخَن
myofascitis	التهاب العضلة واللفافة	synovitis	التهاب الزليل	sinusitis	التهاب الجيب
myometritis	التهاب عَضَل الرحم	synovitis sicca	التهاب الزليل الجاف	sphenoiditis	التهاب الجيب الوتردي
myocarditis	التهاب عَضَل القلب	villonodular synovitis	التهاب الزليل الرُّغَامِي العَقْدِي	nasosinusitis	التهاب الجيوب الأنفية
myopericarditis	التهاب عَضَل القلب والقَامُور	serosynovitis	التهاب الزليل المُعْصَلِي	baro-sinusitis	التهاب الجيوب الضَّغْطِي
myositis ossificans	التهاب العضل المعظم	arthrosynovitis	التهاب زليل المَفْصَل	sinobronchitis	التهاب الجيوب والقَصَبَات
myositis fibrosa	التهاب العضل المُكَبَّ	tendinous synovitis	التهاب الزليل الوترِي	acute inflammation	التهاب حاد
myotenositis	التهاب العضل والوتر	dry synovitis	التهاب الزليلي الجاف	ureteritis	التهاب الحالب
osteitis	التهاب العظم	panniculitis	التهاب السَّكَّة الشَّحِيْبَة	ureteropyelitis	التهاب الحالب والحويضة
osteitis fungosa	التهاب العظم الفُكْنِي	meningitis	التهاب السحايا	chorditis	التهاب الجَبَال الصَّوْرِيَّة
osteitis fibrosa cystica	التهاب العظم الليفي الكيسي	bacterial meningitis	التهاب السحايا الجرثومي	corditis, funiculitis	التهاب الحبل
osteitis deformans	التهاب العظم المُشَوَّه	leptomeningitis	التهاب السحايا الرقيقة	chorditis	التهاب الحبل المنوي
osteitis condensans	التهاب العظم المُكَبَّ	aseptic meningitis	التهاب السحايا العقيم	balanitis	التهاب الخشفة
osteochondritis	التهاب العظم والمُغْصَرُوف	meningoradiculitis	التهاب السحايا والجذور	sore throat	التهاب الحلق

cystopyelitis	التهاب المثانة والحويضة	iritis	التهاب القرنية	osteoarthritis	التهاب العظام والمفصل
cystopyelonephritis	التهاب المثانة والحويضة والكلى	iridocyclitis	التهاب القرنية والجسم البيني	osteomyelitis	التهاب العظم والنقي
trigonitis	التهاب المثلث المثاني	iridokeratitis	التهاب القرنية والقرنية	adenitis	التهاب الغدة
para-appendicitis	التهاب ملحوظات الزائدة	iridochoroiditis	التهاب القرنية والمشيمية	lymphadenitis	التهاب العقد اللمفية
capsulitis	التهاب مخفظة العين	bronchitis	التهاب القصبات	adenolymphitis	التهاب العقد والارعية اللمفية
pericoronitis	التهاب حبيبات اللسان	bronchopneumonia	التهاب قصبي رئوي	uveitis	التهاب العنبية الشامل
pericholangitis	التهاب حبيبات السيل الصفراوية	bronchicilitis	التهاب القصيبات	panuveitis	التهاب العنبية الشامل
periarteritis	التهاب حبيبات الشريان	carditis	التهاب القلب	uveoscleritis	التهاب العنبية والملصبة
periadenitis	التهاب حبيبات الغدة	rheumatic carditis	التهاب القلب الروماتزمي	cervicitis	التهاب عنق المثانة
periductal mastitis	التهاب حبيبات قنوات الثدي	pancarditis	التهاب القلب الشامل	trachelocystitis	التهاب عنق المثانة
pericolitis	التهاب حبيبات القولون	cardiopericarditis	التهاب القلب والقاتر	cervicocolpitis	التهاب عنق والمهبل
perihepatitis	التهاب حبيبات الكبد	posthitis	التهاب القلفة	acinitis	التهاب الغنبيات
peritonitis	التهاب حبيبات البؤرة	choledochitis	التهاب قناة الصفراء الجامة	ophthalmia, ophthalmitis	التهاب العين
paracystitis, pericystitis	التهاب حبيبات المثانة	cholangiolitis	التهاب القنوات الصفراوية	Egyptian ophthalmia	التهاب العين المصري
periarthritis	التهاب حبيبات المفصل	colitis	التهاب القولون	sympathetic ophthalmitis	التهاب العين التعاطفية
parophthalmia	التهاب حبيبات القلفة	ulcerative colitis	التهاب القولون التقرحي	gonorrheal ophthalmia	التهاب العين السيلاني
periphebitis	التهاب حبيبات الوريد	idiopathic colitis	التهاب القولون القايض المنشا	panophthalmia	التهاب العين الشامل
cerebritis	التهاب المخ	mucocolitis	التهاب القولون المخاطي	ophthalmia nodosa	التهاب العين العقدية
cerebellitis	التهاب المخنخ	purulent inflammation	التهاب قيحي	ophthalmia neonatorum	التهاب العين لدى الوليد
cholecystitis	التهاب المرارة	hepatitis	التهاب الكبد	catarrhal ophthalmia	التهاب العين النزلي
esophagitis	التهاب المريء	hepatitis A	التهاب الكبد A	antrotympanitis	التهاب الغار والطنجة
chronic inflammation	التهاب مزمن	hepatitis B	التهاب الكبد B	dacryadenitis, dacryoadenitis	التهاب الغدة الدمعية
mesenteritis	التهاب المساريق	amebic hepatitis	التهاب الكبد الأميبي	sialadenitis, sialitis	التهاب الغدة اللعابية
proctitis, rectitis	التهاب المستقيم	lupoid hepatitis	التهاب الكبد الذئبي	skentis	التهاب غدد سكين
epiphysitis	التهاب المشاشة	non A - non B hepatitis	التهاب الكبد غير A وغير B	hidradenitis	التهاب الغدد العرقية
choroiditis	التهاب المشيمية	viral hepatitis	التهاب الكبد الفيروسية	cowperitis	التهاب غدد كوبر
odditis	التهاب مصفرة اودي	serum hepatitis	التهاب الكبد المصلية	myxadenitis	التهاب الغدد المخاطية
polyserositis	التهاب المتشكلات	hepatosplenitis	التهاب الكبد والمخال	gastradenitis	التهاب غدد المعدة
serositis	التهاب المتشكلة	toxic hepatitis	التهاب كبدى تسممي	meibomianitis	التهاب غدد ميبوميوس
seroenteritis	التهاب متشكلة الأمعاء	glomerulitis	التهاب الكبيبات	ethmoiditis	التهاب العوزلي
serocolitis	التهاب متشكلة القولون	glomerular nephritis	التهاب كبيبات الكلى	myringitis	التهاب غشاء الطبل
gastritis	التهاب المعدة	paranephritis	التهاب كظر التهاب مجاور للكلى	myringitis bullosa	التهاب غشاء الطبل الفقاعي
gastroenteritis	التهاب المعدة والأمعاء	pyonephritis	التهاب الكلية القيحية	chondritis	التهاب غضروف
viral gastroenteritis	التهاب المعدة والأمعاء الفيروسية	pyelonephritis	التهاب الكلية والحويضة	chondroepiphysitis	التهاب غضروف المشاش
gastrocolitis	التهاب المعدة والقولون	nephritis	التهاب الكلية	arthrochondritis	التهاب الغضروف المفصلي
gastroesophagitis	التهاب المعدة والمريء	scarlatinal nephritis	التهاب الكلية بالحمى القرمزية	tarsadenitis	التهاب غضروف وغدد الجفن
rheumatoid arthritis	التهاب المفاصل الروماتويدي	transfusion nephritis	التهاب الكلية بنقل الدم	myofibrositis	التهاب غمد الحزمة العضلية
spondylarthritis	التهاب المفاصل الفقارية	lithonephritis	التهاب الكلية الحصوية	vaginalitis	التهاب غمد الخصية
polyarthritis	التهاب المفاصل المتعددة	interstitial nephritis	التهاب الكلية الخلالي	endoneuritis	التهاب غمد الليف العصبي
hyperplastic inflammation	التهاب مفرط التنسج	lupus nephritis	التهاب الكلية الذئبي	tenovaginitis	التهاب غمد الوتر
arthritis	التهاب المفصل	glomerulonephritis	التهاب الكلية الكبيبي	villous tenosynovitis	التهاب غمد الوتر الزغابي
hypertrophic arthritis	التهاب المفصل الضخامي	nephrosonephritis	التهاب الكلية الكلوية	tenosynovitis	التهاب الغمد والوتر
acute arthritis	التهاب المفصل الحاد	parenchymatous nephritis	التهاب الكلية المتشعبة	fibrinous inflammation	التهاب نبريني
rheumatic arthritis	التهاب المفصل الروماتزمي	salt losing nephritis	التهاب الكلية المضيع للملح	vulvitis	التهاب الفرج
tuberculous arthritis	التهاب المفصل السلبي	nephropylitis	التهاب الكلية والحويضة	vulvovaginitis	التهاب الفرج والمهبل
arthritis deformans	التهاب المفصل المشوه	nephrocystitis	التهاب الكلية والمثانة	lobitis	التهاب الفص
suppurative arthritis	التهاب المفصل المقيح	collagenitis	التهاب الكولاجين	pelvospondylitis	التهاب فقر الحوض
monoarthritis	التهاب المفصل الوحيد	dacryocystitis	التهاب كيس الدمع	rheumatoid spondylitis	التهاب الفقار الروماتويدي
panarthritis	التهاب مفصلي شامل	pulpitis	التهاب لب قسن	spondylitis	التهاب الفقرات
conjunctivitis	التهاب المتلحمة	gingivitis, oulitis, ulitis	التهاب اللثة	stomatitis	التهاب الفم
adnexitis	التهاب الملحقات	gingivostomatitis	التهاب اللثة والفم	thecitis	التهاب القز
disseminated inflammation	التهاب منتشر	gingivoglossitis, uloglossitis	التهاب اللثة واللسان	diskitis	التهاب القرص
diffuse inflammation	التهاب منتشر	glossitis	التهاب لسان	corneitis, keratitis	التهاب القرنية
mediastinitis	التهاب الغنبيف	epiglottitis	التهاب لسان المزمار	secondary keratitis	التهاب القرنية الثانوي
colpitis, vaginitis	التهاب المهبل	ileitis	التهاب اللفائفي	keratitis sicca	التهاب القرنية الجاف
senile vaginalitis	التهاب المهبل الشيخوخة	ileocolitis	التهاب اللفائفي والقولون	trachomatous keratitis	التهاب القرنية الحثري
pachyvaginitis	التهاب المهبل الغشقي	fascitis	التهاب اللفافة	interstitial keratitis	التهاب القرنية الخلالي
colpocystitis	التهاب المهبل والمثانة	epicondylitis	التهاب اللقطة	traumatic keratitis	التهاب القرنية الرضوي
canthitis	التهاب لموق	lymphatitis	التهاب اللمفاويات	keratitis bullosa	التهاب القرنية الفقاعي
calcaneapophysitis	التهاب النتوء العقبية	staphylytis, uvulitis	التهاب اللهاة	suppurative keratitis	التهاب القرنية القيحية
myelitis	التهاب النخاع	amygdalitis, tonsillitis	التهاب اللوزتين	keratitis punctata	التهاب القرنية المنقط
syngomyelitis	التهاب النخاع الكفوي	oophoritis, ovaritis	التهاب مبيض	phlyctenular keratitis	التهاب القرنية الفقاطية
neuromyellitis	التهاب النخاع والأعصاب	parenchymatous inflammation	التهاب متشعب	marginal keratitis	التهاب القرنية الهامشي
myelodradiculitis	التهاب النخاع والجذور	mesarteritis	التهاب متوسط الشرايين	herpetic keratitis	التهاب القرنية الهربسي
myeloencephalitis	التهاب النخاع والدماغ	mesobronchitis	التهاب متوسط القصبات	keratoscleritis	التهاب القرنية والملصبة
meningomyelitis	التهاب النخاع والسحايا	cystitis, urocystitis	التهاب المثانة	vascular keratitis	التهاب القرنية الوعائي
myelomeningitis	التهاب النخاع وسحايا	radiocystitis	التهاب المثانة الإشعاعي	keratoiritis	التهاب القرنية والقرنية
catarrhal inflammation	التهاب نزلي	bacterial cystitis	التهاب المثانة الجرثومي	keratoliridocyclitis	التهاب القرنية والقرنية والبني
steatitis	التهاب النسيج الدهني	pancystitis	التهاب المثانة الشامل	keratoconjunctivitis	التهاب القرنية والملتحمة
linitis	التهاب نسيج المعدة	cystoureteritis	التهاب المثانة والحالب	utriculitis	التهاب القرنية

aneurysm	أَمْرَضُ	chondralgia	أَمْرَضُ	linitis plastica	إِقْهَالُ نَسِيجِ الْعَمْدَةِ الْمُنْسَجِ
aortic aneurysm	أَمْرَضُ الْإِثْرَةِ	rachialgia, spondylalgia, spondylodynia	أَمْرَضُ الْفَقْرِي	exudative inflammation	إِقْهَالُ نَسِيجِ
ventricular aneurysm	أَمْرَضُ الْبُطْنِيَّةِ	lumbago, lumbodynia	أَمْرَضُ الْفُطْنِي	zonulitis	إِقْهَالُ الْفُطْنَةِ
true aneurysm	أَمْرَضُ الْحَقِيقِيَّةِ	talalgia, tarsalgia	أَمْرَضُ الْكَأَجَلِ	syringitis	إِقْهَالُ الْغَنِيرِ
false aneurysm	أَمْرَضُ الزَّائِفَةِ	scapulgia	أَمْرَضُ الْكَتِفِ	parotitis	إِقْهَالُ الْكَتِفَةِ
arterial aneurysm	أَمْرَضُ الشَّرَائِيَةِ	nephralgia	أَمْرَضُ الْكَتِفَةِ	meniscitis	إِقْهَالُ الْوِلَالَةِ الْمُفَصِّلِيَّةِ
arteriovenous aneurysm	أَمْرَضُ الشَّرَائِيَةِ الْوَرِيدِيَّةِ	ulalgia	أَمْرَضُ الْإِلَةِ	cellulitis	إِقْهَالُ الْهَلَلِ
cardiac aneurysm	أَمْرَضُ الْقَلْبِيَّةِ	ovarialgia	أَمْرَضُ الْمَبِصِ	tendinitis, tendonitis, tenonitis	إِقْهَالُ الْوَتَرِ
sacculated aneurysm	أَمْرَضُ الْكَيْسِيَّةِ	topalgia	أَمْرَضُ الْمَوْضِعِ	tendovaginitis	إِقْهَالُ الْوَتَرِ وَالْغَمْدِ
microaneurysm	أَمْرَضُ الْمِجْهَرِيَّةِ	cholecystalgia	أَمْرَضُ مَرَارِي	coxarthrits, coxitis	إِقْهَالُ الْوَرَكِ
dissecting aneurysm	أَمْرَضُ الْمُسَلَخَةِ	central pain	أَمْرَضُ مَرْكَزِي	granulomatous inflammation	إِقْهَالُ وَرَمِي خَبَثِي
fusiform aneurysm	أَمْرَضُ الْفُضْرِيَّةِ	proctalgia, rectalgia	أَمْرَضُ الْمُسْتَقِيمِ	phlebitis	إِقْهَالُ الْوَرِيدِ
phlebangioma	أَمْرَضُ وَرِيدِيَّةِ	gastralgia	أَمْرَضُ الْمَعِدَةِ	thrombophlebitis	إِقْهَالُ الْوَرِيدِ الْخَثَارِي
order	أَمْرَضُ	pany	أَمْرَضُ مَفْاجِي	omphalophlebitis	إِقْهَالُ الْوَرِيدِ السُّرِّي
nosogeny, pathogenesis	إِمْرَاضِ	midpain	أَمْرَضُ مُنْتَصَفِ الْخَيْصِ	autophagia, autophagy	إِقْهَالُ ذَاتِ
neuropathogenesis	إِمْرَاضِ عَصَبِي	colpalgia	أَمْرَضُ مَهْبَلِي	distortion, warpage	إِقْهَالُ
oral diseases	إِمْرَاضِ الْفَمِ	psychogenic pain	أَمْرَضُ نَفْسِي الْمُنْشَأِ	torsion movement	الْإِتْوَالِيَّةِ
immunopathogenesis	إِمْرَاضِ مَنَاجِي	tenalgia	أَمْرَضُ الْوَتَرِ	embolophrasia	إِقْهَالُ
motoneuron diseases	إِمْرَاضُ الْوُتُونِ الْحَرَكَتِي	meralgia paresthetica	أَمْرَضُ وَتَمِيمِ الْفُجْدِ	urge	إِقْهَالُ
neuropathogenicity	إِمْرَاضِيَّةِ عَصَبِيَّةِ	chiralgia paraesthetica	أَمْرَضُ وَتَمِيمِ الْيَدِ	pytalism, salivation, sialorrhea	إِقْهَالُ
constipation	إِمْسَاكُ	coxalgia, coxodynia	أَمْرَضُ الْوَرَكِ	melitoptyalism	إِقْهَالُ سَكْرِي
obstipation	إِمْسَاكُ مُعْتَدٍ	alloxan	أَمْرَضُ الْوَرَكِ	affinity, sociability	أَقْفَى
bowel	أَمْعَاءُ	reaction mechanisms	كَيْفِيَّةُ رَدِّ الْفِعْلِ	apasmophilia	أَقْفَى لَتَشْنُجِ
amphetamine	أَمْفِيَتَامِينِ	fibrae	أَقْفَى	fuchsinophilia	أَقْفَى لَفَوْكْسِينِ
smelling salts	أَمْلَاحُ الشَّمِّ	Purkinje fibers	أَقْفَى بوركِنجِي	iodophilia	أَقْفَى الْيُودِ
insemination	إِمْنَاءُ	fibrae corticospinales	أَقْفَى قَشْرِيَّةِ نَخَاعِيَّةِ	fecundation, fecundity	إِقْفَاحُ
artificial insemination	إِمْنَاءُ صُنْعِي	fibrae corticonucleares	أَقْفَى قَشْرِيَّةِ نَوَوِيَّةِ	superfecundation	إِقْفَاحُ إِضْافِي
heterologous insemination	إِمْنَاءُ مُتَفَاوِي	fibrae oblique ventriculi	أَقْفَى مُخْرِفَةِ مَعِدِيَّةِ	medical electronics	الْإِلِكْتُرُونِيَّاتِ الطَّبِيَّةِ
homologous insemination	إِمْنَاءُ مُتَمَاثِلِ	buttock	أَقْفَى	dolor, pain	أَمْرَضُ
insemination by donor	إِمْنَاءُ مِنْ مُتَبَرِّعٍ	mechanism	أَقْفَى	urethralgia	أَمْرَضُ الْإِخْلِيلِ
maternity	أُمُومَةٍ	nates	الْأَلْبَتَانِ	otalgia	أَمْرَضُ أَذْنِي
ammonia	أَمُونِيَا	erythrophil	أَقْفَى الْأَحْمَرِ	otoneuralgia	أَمْرَضُ أَذْنِي عَصَبِي الْمُنْشَأِ
ammonium	أَمُونِيُومِ	anthrophilic	أَقْفَى النِّشْرِ	aerodontalgia	أَمْرَضُ الْأَسْنَانِ الطَّيْرَانِي
ameba	أَمِيْبِيَّةِ	anthropozoophilic	أَقْفَى النِّشْرِ وَالْحَيَوَانِ	melalgia	أَمْرَضُ الْأَطْرَافِ
illiteracy	أَقْمِيَّةِ	osmophilic	أَقْفَى التَّنَاضُجِ الْعَالِي	rhinalgia	أَمْرَضُ أَنْفِي
amide	أَمِيدِ	gentianophilic	أَقْفَى الْجَنْتِيَانِ	lightning pain	أَمْرَضُ بَارِقِ
amidase	أَمِيدَازِ	siderophilous	أَقْفَى الْحَدِيدِ	intermenstrual pain	أَمْرَضُ بَيْنَ خَيْصَيْنِ
amyl	أَمِيلِ	thermophile	أَقْفَى الْحَرَارَةِ	mastodynia	أَمْرَضُ الْثَدِي
amylase	أَمِيلَازِ	mesophil	أَقْفَى الْحَرَارَةِ الْمُتَوَسِّلَةِ	dermalgia, dermatalgia	أَمْرَضُ الْجِلْدِ
macroamylase	أَمِيلَازُ ضَخْمَةٍ	homocytotropic	أَقْفَى الْخَلَايَا الْمِثْلِيَّةِ	hunger pain	أَمْرَضُ الْجُوعِ
amine	أَمِينِ	hemophil	أَقْفَى الدَّمِ	causalgia	أَمْرَضُ خَارِقِ
aminase	أَمِينَازِ	sudanophilic	أَقْفَى السُّودَانِ	ureteralgia	أَمْرَضُ الْخَالْبِ
medical secretary	الْأَمِينُ الطَّبِي	lipophil	أَقْفَى الشَّحْمِ	kinesalgia	أَمْرَضُ حَرَكَتِي
aminopeptidase	أَمِينُوبَيْبِيدَازِ	photophilic	أَقْفَى الضُّوءِ	synesthesialgia	أَمْرَضُ الْجِسِّ الْمُشْتَرَكِ
ego	أَنَا	argyrophil	أَقْفَى الْفِضَّةِ	thelalgia	أَمْرَضُ الْخَلْعَةِ
self	الْأَنَا، ذَاتِ	chromaffin, chromaphil	أَقْفَى الْكُرُومِ	menalgia	أَمْرَضُ الْخَيْصِ
superego	الْأَنَا الْعُلْيَا	azurophilic	أَقْفَى الْأَزُورِ	mastoidalgia	أَمْرَضُ الْخُشَاءِ
ego ideal	أَنَا وَمِثْلِيَّةِ	chromatophil, chromophile	أَقْفَى اللَّوْنِ	orchialgia, orchidalgia, testalgia	أَمْرَضُ الْخُصْيَةِ
egoism, selfishness	أَنَايَّةِ	hydrophil, hydrophilic	أَقْفَى الْمَاءِ	referred pain	أَمْرَضُ رَجِيعِ
diastole	إِنْبِسَاطِ	halophilic	أَقْفَى الْمَلْحِ	metralgia	أَمْرَضُ الرَّجْمِ
tube	أَنْبُوبِ	nucleophile	أَقْفَى الْقَوَاةِ	trachealgia	أَمْرَضُ رُغَامِي
test tube, tetaniform	أَنْبُوبُ لِحْتِيَارِ	aerophilic	أَقْفَى الْهَوَاءِ	dentalgia, toothache	أَمْرَضُ سِنِي
X-ray tube	أَنْبُوبُ الْأَشِعَّةِ	microaerophilic	أَقْفَى الْهَوَاءِ الْقَلِيلِ	epigastralgia	أَمْرَضُ شَرْسُوفِي
nasogastric tube	أَنْبُوبُ أَنْفِي مَعِدِي	allele, allyl	أَقْفَى	thoracalgia	أَمْرَضُ صَدْرِي
tracheotomy tube	أَنْبُوبُ بَضْعِ الرُّعَامِي	isoallele	أَقْفَى	photalgia	أَمْرَضُ ضَوْئِي
Rehfuss's tube	أَنْبُوبُ رَهْفُوسِ	mother	أَمْرَضُ	phantom limb pain	أَمْرَضُ الْطَرَفِ الشَّبَحِي
neural tube	الْأَنْبُوبُ الْعَصَبِي	liquefaction	إِسَاقَةٌ	onychalgia	أَمْرَضُ الْخَفَرِ
bronchial tube	أَنْبُوبُ قَصَبِي	eman	إِمْنَانِ	tibialgia	أَمْرَضُ الظَّنْبُوبِ
Levin tube	أَنْبُوبُ ليفِنِ	amantadine	أَمَانْتَادِينِ	notalgia, dorsalgia, dorsodynia	أَمْرَضُ الظُّهْرِ
Miller-Abbott tube	أَنْبُوبُ مِيلَر - أِبُوتِ	hydration	إِسَاقَةٌ	sacralgia	أَمْرَضُ عَجَزِي
alembic	إِنْبِيْقِ	ampulla	أَمْبُولَةٍ	trigeminal neuralgia	أَمْرَضُ الْعَصَبِ الْمُثَلَّثِ التَّوَالِمِ
germination	إِنْفُشِ	expansion	إِسْتِزَادِ	neuralgia, neurodynia	أَمْرَضُ عَصَبِي
sepsis	إِنْتَانِ	lacetus	إِسْتِزَادِ لِقَافِي	postherpetic neuralgia	أَمْرَضُ عَصَبِي تَالٍ لِلْهَرَبِسِ
exosepsis	إِنْتَانِ خَارِجِي	absorption	إِسْتِصْلَاصِ	melagra	أَمْرَضُ عَضَلَاتِ الْأَطْرَافِ
staphylococemia	إِنْتَانِ الدَّمِ بِالْمَعْفُورِيَّاتِ	filling defect	إِسْتِزَادَ مَعِيبِ	myalgia, myodynia	أَمْرَضُ عَضَلِي
septicemia	إِنْتَانِ دَمَوِي	abstinence	إِسْتِزَاعِ	ostealgia, osteodynia	أَمْرَضُ عَظْمِي
enterosepsis	إِنْتَانِ مَعَوِي	internship	إِسْتِزَاعِ	osteoeco	أَمْرَضُ عَظْمِي مُزَجِّحِ
septicopyemia	إِنْتَانِ وَتَمِيمِ الدَّمِ	dura mater, pachymeninx	الْأَمْرَضُ الْجَافِيَّةِ	calcodynia	أَمْرَضُ الْعَقَبِ
intumescence	إِنْتِجَاعِ	pia mater	الْأَمْرَضُ الْخَنُونِ	ophthalmagra, ophthalmodynia	أَمْرَضُ الْعَيْنِ
ectopia, ectopy	إِنْتِجَاعِ	logistics	إِسْتِزَاعِيَّاتِ	dacryadenalgia, dacryoadenalgia	أَمْرَضُ الْغَدَةِ الْمَعْمِيَّةِ

labioplacement	إِنزِيَاخ تَعَو الشَّفَة	standard deviation	إِنجِرَاف مَعْياري	endometriosis	إِنْتِثَاظ بِلْقَة الرُّجَم
enzyme	إِنزيم	transvestism	إِنجِرَاف القَلْبَس	parorchidium	إِنْتِثَاظ قُلْحَمِيَّة
restriction enzyme	إِنزيم التَّحْدِيد	decrudescence	إِنجَسَاظ الأَغْرَاض	splenectomy	إِنْتِثَاظ الطَّحَال
constitutive enzyme	إِنزيم بَنِيوي	compaction, impaction	إِنجِشَار	neurectopia	إِنْتِثَاظ العَصَب
adaptive enzyme	إِنزيم تَلَاوُبي	fecal impaction	إِنجِشَاظ اِلِرْزَاظ	myectopia	إِنْتِثَاظ عَصَلِي
bacterial enzyme	إِنزيم جَرثَوِي	decline	إِنجِطَاظ	angiectopia	إِنْتِثَاظ وَعَلِي
intracellular enzyme	إِنزيم جَوَالِي	acantholysis	إِنجَالَالِ الأَشْوَاظ	wheel	إِنْتِثَاظ
proteolytic enzyme	إِنزيم خَالِ اللُّبَوْتِينَات	oncholysis	إِنجَالَالِ الأَخَاظِير	attention	إِنْتِيَاظ
autolytic enzyme	إِنزيم خَالِ اللُّذَات	epidemolysis	إِنجَالَالِ التَّشْرَة	dissemination	إِنْتِثَاظ
lipolytic enzyme	إِنزيم خَالِ اللُّشْم	epidemolysis bullosa	إِنجَالَالِ التَّشْرَة القُّفَاعِي	suicide	إِنْتِثَاظ
mucoytic enzyme	إِنزيم خَالِ اللُّخَاظ	pancreatolysis	إِنجَالَالِ التَّنَكْرِيْلَس	interferon	إِنْتَرُوْفِيرُون
amyolytic enzyme	إِنزيم خَالِ اللُّشَا	thrombolysis	إِنجَالَالِ التَّخْرَة	interleukin	إِنْتَرُولُوْكِين
ectoenzyme, exoenzyme	إِنزيم خَارِجِي	leukocytolysis	إِنجَالَالِ خَلَايَا البِيضَاء	intermedin	إِنْتَرُوْمِيدِين
flavoenzyme	إِنزيم فَلَافِينِي	lysemia	إِنجَالَالِ الدَّم	enteropeptidase	إِنْتَرُوْبِيْطِيدَاظ
convertase, inverting enzyme	إِنزيم قَالِب	autolysis	إِنجَالَالِ ذَاتِي	anthropology	الْأَنْثَرُوْبُولُوْجِيَا
oxidoreductase	إِنزيم مُؤَكْسِد مُرْجِع	alveolysis	إِنجَالَالِ السُّنَح	enterogastrone	إِنْتَرُوْغَاسْتَرُون
inhibitory enzyme	إِنزيم مُنْطَب	chromatolysis	إِنجَالَالِ الصُّوْبُوْغَات	enteroglucagon	إِنْتَرُوْغُلُوْكََاغُون
coagulating enzyme	إِنزيم مُخَثِّر	thrombocytolysis	إِنجَالَالِ الصُّفَيَّخَات	enterokinase	إِنْتَرُوْكِينَاظ
isogamy	إِنْسَال إِسْوِي الْأَعْرَاس	keratolysis	إِنجَالَالِ الطَّبَقَة المَقَرَّنَة	transcription	إِنْتِشَاظ
humanities	إِنْسَانِيَّات	epitheliolysis	إِنجَالَالِ الظُّفَارَة	reverse transcription	الْإِنْتِشَاظ العَكْسِي
withdrawal	إِنْسَحَاب	myolysis	إِنجَالَالِ الْغَضَل	diffusion, prevalence, scatter	إِنْتِشَاظ
odontotripsis	إِنْسَحَالِ الْأَسْنَان	habdomyolysis	إِنجَالَالِ الْغَضَلَاتِ الْمُخَطَّطَة	vividiffusion	إِنْتِشَاظ حَيَاتِي
obstruction, synzesis	إِنْسَدَاد	fibrinolysis	إِنجَالَالِ الْفَيْبَرِين	immunodiffusion	إِنْتِشَاظ مَنَاعِي
urethrophraxis	إِنْسِدَاظ الإِخْلِيل	fibrinogenolysis	إِنجَالَالِ الْفَيْبَرِينُوْجِين	radioimmunodiffusion	الْإِنْتِشَاظ لِمَنَاعِي الشَّعَاعِي
ileus	إِنْسِدَادُ الْأَمْعَاء	spondylolysis	إِنجَالَالِ الْفَقَرَات	vagility	إِنْتِشَارِيَّة
spastic ileus	إِنْسِدَادُ الْأَمْعَاء التَّنَشُّجِي	chromatolysis	إِنجَالَالِ الْكْرُومَاتِين	orthotonus	إِنْتِصَابُ تَوْتَرِي
mechanical ileus	إِنْسِدَادُ الْأَمْعَاء المِيكَانِيكِي	lymphatolysis, lympholysis	إِنجَالَالِ اللِّمْفَاتِيَّات	orthostatism	إِنْتِصَابِيَّة الْجِسْم
coronary occlusion	إِنْسِدَادُ تَاجِي	heterolysis	إِنجَالَالِ مُتَفَاوِر	meiosis	إِنْتِصَاف
coreclisis	إِنْسِدَادُ الْخَنَقَة	myelinosis	إِنجَالَالِ المِيَالِين	systematization	إِنْتِظَام
meconium ileus	إِنْسِدَادُ مِعْوِي بِالْعَفْي	elastolysis	إِنجَالَالِ التَّنْسِيجِ الْفَرِين	metamerism	إِنْتِظَامُ قَسَالِيْمِي
prolapse	إِنْسِدَال	spermatolysis	إِنجَالَالِ الطَّلْف	flatulence, inflation, meteorism	إِنْتِظَاح
mitral valve prolapse	إِنْسِدَالِ الصُّمَامِ المِثْرَلِي	karyolysis	إِنجَالَالِ النُّوَاة	penetrance	إِنْتِظَاح
ptosis	إِنْسِدَالُ الْجَفْن	plasmolysis	إِنجَالَالِ الطَّلْمُورِي	vocational selection	إِنْتِظَاح مِهْنِي
diapedesis, emigration	إِنْسِيَال	oncolysis	إِنجَالَالِ الْوَدَم	selectivity	إِنْتِظَاحِيَّة
leukopedesis	إِنْسِيَالِ خَلَايَا البِيضَاء	curvatura, curvature	إِنْعِنَاء	thromboclasia	إِنْتِقَاضُ الْخَنَزَة
intoxication	إِنْسِام	splenic flexure	إِنْعِنَاءُ بِلْحَافِي	conduction, metastasis	إِنْتِقَال
tobaccoism	إِنْسِامُ تَبَاقِي	reporting bias	إِنْحِيَاظُ الْإِبْلَاح	transmission of infection	إِنْتِقَالُ الْعَدْوِي
thyrotoxicosis	إِنْسِامُ ثَرَوِي	selection bias	إِنْحِيَاظُ الْاِخْتِيَار	abuse	إِنْتِهَاك
insulin	إِنْسُولِين	response bias	إِنْحِيَاظُ الْاِسْتِجَابَة	paroxysm	إِنْتِظَاب
medial, mesial	إِنْسِي	recall bias	إِنْحِيَاظُ الْاِسْتِثْنَاك	Inflexion	إِنْتِيَاظ
pleasantness	إِنْشِرَاح	sampling bias	إِنْحِيَاظُ الْاِعْتِيَان	lateroflexion	إِنْتِيَاظُ جَانِبِي
amitosis, fission	إِنْشِطَار	outliers handling	إِنْحِيَاظُ فِي التَّمَاثُلِ مَعَ الْوَقْتِ التَّلَافِي	waxy flexibility	إِنْتِظَاحِيَّة شَمْعِيَّة
splitting of heart sound	إِنْشِطَارُ الصُّوْبِ الْقَلْبِي	presentation bias	إِنْحِيَاظُ فِي الْعَرْض	female	أُنْثَى
diastematomyelia	إِنْشِطَارُ النُّخَاع	publication bias	إِنْحِيَاظُ فِي النُّشْر	superfemale	أُنْثَى قَائِقَة
bifurcation	إِنْشِعَاب	electrotropism	إِنْحِيَاظُ كَهْرَبِي	xenogenesis	إِنْحِيَاظُ لِمُفَاوِر
retinoschisis	إِنْشِقَاقُ الشَّبَكِيَّة	withdrawal bias	إِنْحِيَاظُ الْمُنْشِجِين	achievement	إِنْحِيَاظُ إِشْطَام
thoracoschisis	إِنْشِقَاقُ الصُّدْر	illusion	إِنْحِدَاح	knitting, union	إِنْحِيَاظ
tracheloschisis	إِنْشِقَاقُ عُنُقِ الرُّجَم	atelectasis	إِنْحِمَاص	incorporation	إِنْحِيَاظ
spondylschisis	إِنْشِقَاقُ الْفَقَار	obstructive atelectasis	إِنْحِمَاصُ إِنْسِدَاوِي	allotropism	إِنْحِدَاق
rachischisis	إِنْشِقَاقُ يَفْرِي	eventration	إِنْحِيَاظ	leukocytotaxis, leukotaxis	إِنْحِدَاقُ خَلَايَا البِيضَاء
cranioschisis	إِنْشِقَاقُ الرُّقْبَة	androgen	إِنْحِيَاظ	cytotaxis	إِنْحِدَاقُ خَلَوِي
craniorachischisis	إِنْشِقَاقُ الرُّقْبَة وَالسِّيْنَاء	impulsion, pulsion	إِنْحِيَاظ	phototaxis	إِنْحِدَاقُ ضَوْوِي
iridoschisis	إِنْشِقَاقُ الْفَرْجِيَّة	macular eruptions	إِنْحِيَاظَاتُ بَقْمِيَّة	trophotaxis	إِنْحِدَاقُ غِذَائِي
sternoschisis	إِنْشِقَاقُ الْقَص	outpocketing, outpouching	إِنْحِلَاق	chemotaxis	إِنْحِدَاقُ كِيمِيَاوِي
staphyloschisis	إِنْشِقَاقُ اللِّهَاء	merger	إِنْحِيَاظ	lymphotaxis	إِنْحِدَاقُ لِيْمْفِي
merorachischisis	إِنْشِقَاقُ النُّخَاعِ الْجُزْئِي	cylopia	إِنْحِيَاظُ الْحَمَلَجِين	hydrotaxis	إِنْحِدَاقُ مَائِي
linguetie	إِنْشِكَالُ اللِّسَان	endorphin	إِنْتَرُوْفِين	angiotensin I	أَنْجِيُوْتَنْسِين I
effusion	إِنْصِيَاب	Indoxyl	إِنْدُوْكْسِيل	angiotensin II	أَنْجِيُوْتَنْسِين II
embolism	إِنْصِمَام	Indole	إِنْدُول	angiotensin III	أَنْجِيُوْتَنْسِين III
thromboembolism	إِنْصِمَامُ خَثَرِي	endolysin	إِنْدُولِيْزِين	angiotensinase	أَنْجِيُوْتَنْسِينَاظ
aeroembolism	إِنْصِمَامُ هَوَائِي	indomethacin	إِنْدُوْمِيْثَاسِين	Incarceration	إِنْحَبْس
fusion, melting	إِنْصِهَار	indican	إِنْدِيكَان	menoschisis	إِنْحَبْسُ الطَّمْث
debridement	إِنْخِصَار	indium	إِنْدِيُوْم	deviation	إِنْجِرَاف
compression	إِنْخِطَاط	prognosis	إِنْدَاق	social drift	إِنْجِرَافُ لِيْجَمَاعِي
medullary compression	إِنْخِطَاطُ نُخَاعِي	spondylolisthesis	إِنْدَرِيَاظ	clinodactyly	إِنْجِرَافُ الْأَصْلِيْع
spermatogenesis	إِنْطَاف	displacement	إِنْدَرِيَاظ	mesioversion	إِنْجِرَافُ إِنْسِي
impresso, impression	إِنْطَبَاع	melotia	إِنْدَرِيَاظُ الْاُذُنِ إِلَى الْخَدِّ	laterodeviation, skewness	إِنْجِرَافُ جَانِبِي
maternal impression	إِنْطَبَاعَاتُ أُمُوْمِيَّة	splanchnodiaslasis	إِنْدَرِيَاظُ خَشْرِي	sexual inversion	إِنْجِرَافُ جِنْسِي
extinction	إِنْطِفَاء	retrodisplacement	إِنْدَرِيَاظُ خَلْفِي	infraduction	إِنْجِرَافُ سُفْلِي
dental impaction	إِنْطِمَارُ لِسْن	linguoversion	إِنْدَرِيَاظُ لِسَانِي	exodeviation	إِنْجِرَافُ الْخَارِج

ochratoxin A	لوكراتوكسين A	ablactation, agalactia	انقطاع اللبن	Introversion	انطواء
oxalate	أوكسالات	apnea	انقطاع النفس	autism	انطواء على الذات
calcium oxalate	أوكسالات الكلسيوم	anteversion	انقلاب أمامي	acing	انظام
oleate	أوليئات	retroversion	انقلاب خلفي	reanimation, resuscitation	إحياء
triacetyloleandomycin	أولييانوميسين ثلاثي الاستيل	inversion of uterus	انقلاب الرحم	mouth to mouth resuscitation	الإحتشاش فمًا بفم
onychia	أونيكليا	cheilectropion	انقلاب الشفة	anotia	انعدام الأذن
climacterium, menopause, menostasis	إنكس	eversion, extraversion	انقلاب للخارج	anodontia, edentia	انعدام الأسنان
ethyl	إيثيل	inversion	انقلاب للدّاخل	adactyly	انعدام الأصابع
ethylene	إيثيلين	seroconversion	انقلاب مصلّي	amella	انعدام الأطراف
synthesis	إنتاج	labioversion	انقلاب نحو الشفة	anonychia	انعدام الأظفار
spondylosynthesis	إنتاج الفقرات	iridoavulsion	انفلاق قزحية	aspermato-genesis	انعدام الإنطاف
epiphysiodesis	إنتاج المشاشة	refraction	انكسار	agyria	انعدام قتلانيف
arthrodosis	إنتاج المفصل	cleldomhexis	انكسار الترفوة	athymia	انعدام التوتة
ether	إيثر	birefringence	انكسار مزدوج	amausia	انعدام السمع
gram-positive	إيجابي الغرام	decompensation	انكسار المعوضة	amazia	انعدام الثنين
chromatin-positive	إيجابي الكروماتين الجنسي	retroflexion	انكفاء	ablepharia	انعدام الجفن
seropositive	إيجابي المصل	ancylostoma	انكستوما	amenorrhea	انعدام الحيض
suggestion	إحاء	contraction, shrinkage	انكماش	anorchia	انعدام الخصية
posthypnotic suggestion	إحشاء بعد التثويم	enkephalin	إنكيفلين	aganglionosis	انعدام الخلايا العصبية
AIDS	إيدز، متلازمة القودز المناعي المكتسب	insorption	إنكصاص	anencephaly	انعدام الدماغ
idoxuridine	إيدوكسوريدين	termination	إنهاء	acephalla	انعدام الرأس
ideology	إيديولوجيا	exhaustion, lassitude	إنهاك	ametria	انعدام الحجم
autolesion	إيتاء الذات	spondylizema	إنعدام وقري	asplenia	انعدام الكحال
Isoenzyme, isozyme	إيزوايزم	pneumatization	إنهواء	acrania	انعدام القحف
Isoleucine	إيزولوسين	nervous breakdown	إنهيار عصبي	aniridia	انعدام القزحية
Isoomerase	إيزوميراز	anhydride	إنهيدريد	acardia	انعدام القلب
eserine	إيزيرين	microtubule	أنابيب	acatalasia	انعدام كاتالاز
sinister	إيسر	neurotubule	أنابيب عصبي	aglossia	انعدام اللسان
levorotatory	إيسري التثوير	renal tubule	أنابيب كلوي	anovarium	انعدام لمبيضان
levocardia	إيسرية القلب	anise	أنيسون أخضر	anophthalmia	انعدام العفلة
clarification, demonstration	إيضاح	aniline	أنيلين	aspermatisim, aspermia	انعدام المنى
rhythm	إيقاع	anion	أنيون	amyella	انعدام النخاع
off	إيقاف	diathesis	أهبة	achelria	انعدام اليد
torsocclusion	إيقاف الترف بالضغط	wear	إهتراء	diffraction	إنعراج
Intromission	إيلاج	vibration	إهترزاز	onychogryphosis	إنعفاف الأظافر
elasticin, elastin	إيلاستين	aeration	إهترواء	tendon reflex	إنعكاس وتري
tenderness	إيلام	immunocompetence	أقليّة مناعية	Intussusception, invagination	إنغلاف
rebound tenderness	إيلام إرتداوي	neglect	إفمال	impatency, Imperforation	إنغلاق
thermalgesia	إيلام حراري	Involution	أوب	claustraphilla	إنغلاقيّة
mime	الإيماء	opsin	لويسين	nasus, nose	الأنف
emeiocytosis, emiocytosis	إيماس	climax	أوج	diathermy, thermopenetration	إنفاذ الحرارة
emetine	إيمتين	lymphoblastosis	أورام الأروحات اللغوية المتعددة	hemiation	إنفتاق
imipramine	إيميبرامين	endotheliomatosis	أورام بطانية متعددة	volvulus	إنفتال
imide	إيميد	lymphogranulomatosis	أورام حبيبية ليفية متعددة	omentovolvulus	إنفتال للثوب
imidazole	إيميذازل	lipomatosis	أورام شحمية متعددة	lateroversion	إنفتال جانبي
einsteinium	إينشتاينيوم	xanthomatosis	أورام صفراء متعددة	explosion	إنفجار
inositol	إينوزيتول	epitheliomatosis	أورام ظهارية متعددة	rennet	إنقة
Inosine	إينوزين	neuromatosis	أورام عصبية متعددة	diastasis	إنفراق
inulin	إينولين	myomas	الأورام العضلية	detachment, disjunction	إنفصال
ion	أيون	myomatosis	أورام عضلية متعددة	vitreous detachment	إنفصال الزجاجي
		leiomyomatosis	أورام عضلية ملساء متعددة	retinal detachment	إنفصال الشبكية
		osteofibromatosis	أورام عظمية ليفية متعددة	sublatio retinae	إنفصال الشبكية
		enchondromatosis	أورام غضروفية باطنية متعددة	abruptio placentae	إنفصال المشيمة المبكر
		chondromatosis	أورام غضروفية متعددة	emotion	إنفعال
		condylomatosis	أورام لقمية متعددة	decollement	إنفكك
		neurofibromatosis	أورام ليفية عصبية متعددة	Iridodialysis	إنفكك القزحية
		fibromatosis	أورام ليفية متعددة	epiphysiolysis	إنفكك المشاشة
		myxomatosis	أورام مخاطية متعددة	grippe, grip, influenza	إنفلونزا
		melanomatosis	أورام ملانينية متعددة	nosepiece	الأنفية
		myeloblastomatosis	أورام يرقية متعددة	decholesterinization	إنقاص الكولستيرول
		myelomatosis	أورام يرقية متعددة	metathesis, transference	إنقال
		angiomatosis	أورام وعائية منتشرة	systole	انقباض
		aura	أورة	extrasystole	انقباض خارجة
		venae	أوردة	division	إنقسام
		orcein	أورسئين	schizotrichia	انقسام الشعرة
		omithine	أورنيتين	haplomitosis	انقسام فرداني
		ozone	أوزون	spermatoschesia	انقطاع المنى
		osseir	أوسئين	anuria	انقطاع البول
		osteon	أوستيون	anhidrosis	انقطاع التعرق
		octopamine	لوكتوبامين	menolipsis	انقطاع الدمع الوقتي

(ب)

porta	باب
papain	بابائين
papaverine	بابافيرين
Babesia	بابيسية
porta hepatis	باب الكبد
camomile, chamomile	بابونج
pathology	الباثولوجيا
radiopathology	الباثولوجيا الإشعاعية
acropathology	الباثولوجيا الأطراف
surgical pathology	الباثولوجيا الجراحية
geographic pathology	الباثولوجيا الجغرافية
dermatopathology	الباثولوجيا الجلدية
zoopathology	الباثولوجيا الحيوانية
cellular pathology	الباثولوجيا الخلوية
clinical pathology	الباثولوجيا السريرية
neuropathology	الباثولوجيا العصبية
macropathology	الباثولوجيا العيانية

metalloprotein	بروتين فلزي	lacus	بُخيرة	oral pathology	بَثْلُوْخِيَا الفم
nucleoprotein	بروتين نووي	lacus lacrimalis	بُخيرة لَمْعِيَّة	electropathology	الْبَثْلُوْجِيَا الكَهْرَبِيَّة
proteoglycan	بروتيغليكان	steam, vapor	بُخار	micropathology	المِثْرُوْجِيَا المِجْهَرِيَّة
thrombinogen	بروثرومين	hallitosis	بُخَر	comparative pathology	المِثْرُوْجِيَا المُقَارَنَة
progesterone	بروجسترون	onset	بُدْء	immunopathology	بَثْلُوْخِيَا مُنَاعِيَّة
progestin	بروجستين	protodistolic	بُدْء الانْبِسَاط	histopathology	البَثْلُوْجِيَا النَسِيجِيَّة
frigidity	بُرُودَة	menarche	بُدْء الخِيَص	area	بَاحَة
acrophothermy	بُرُودَة الأَطْرَاف	arch-, arche-, archi-	بِدَائِي	sensory area	بَاحَة حَسِّيَّة
prominence	بُرُود	adiposis, obesity	بِدَائَة	denture-bearing area	بَاحَة حُمْل البِلَّة السِّنِّيَّة
kerectasis	بُرُود القَرْنِيَّة	adult-onset obesity	بِدَائَة البُلُوغ	olfactory region	البَاحَة الشَّمْعِيَّة
prostate	بُرُوسْتَات	hypertrophic obesity	بِدَائَة صَخَالِيَّة	impression area	بَاحَة الطَّبْعَة
prostaglandin	بروستاغلندين	alimentary obesity	بِدَائَة غِذَائِيَّة	area striata	بَاحَة مُخَطَّطَة
procaine	بروكاين	hyperinsular obesity	بِدَائَة قَرِيط الأَكْسُولِين	basal seat area	بَاحَة المَقَر القَاعِي
procainamide	بروكايناميد	film badge	بِدَاج الفِلم	prodroma	بَايَرَة
prolactin	برولاكتين	prosthesis	بِلَّة	paraprotein	بارابروتين
proline	برولين	transitional denture	بِلَّة انْتِقَالِيَّة	parathormone, parathyroid hormone	بَارَاثُورْمُون
promazine	برومازين	partial denture	بِلَّة جُزْئِيَّة	parathion	باراثيون
bromocriptine	بروموكربتين	permanent denture	بِلَّة دَائِمَة	paraffin	بارافين
promethazine	بروميثازين	denture	بِلَّة سِنِّيَّة	paraldehyde	بارالدهيد
paradidymis	الْبَرِيدِيَّة	overdenture, overlay denture	بِلَّة سِنِّيَّة تَرَبِيبِيَّة	paramethadione	بارامثاديون
beriberi	بري بري	complete denture	بِلَّة كَامِلَة	eminence, eminentia	بَارَة
drusen	برُفَّة	implant denture	بِلَّة مَزْجُوعَة	parkinsonism	الْبَارَكِنْسُونِيَّة
primaquine	بريماكين	asymptomatic	بدون أعراض	paromomycin	باروموميسين
primidon	بريميدين	athermic	بدون حرارة	extensor, supinator	بَاسِطَة
prion	بريون	substitute	بَدِيل	hemorrhoid	بَاسُور
spermatogonium	بُرَّة النُّطْفَة	obese	بَهِين	dermatome, dermatotome	بَاشِرَة الجِلْد
myelogene	بُرَّة النُّطْفَة	seed	بُذْرَة	aggressive	بَاضِع
nyxis, puncture, paracentesis	بُرْزَل	bradykinin	براديكينين	intima	بَاطِنَة
vasopuncture	بُرْزَل الأَشْعَر	ordure, stercus, stool	بَرَز	endocervix	بَاطِن عُنُق الرِّجَم
enterocentesis	بُرْزَل الأَعْمَاء	end-feet	بَرَائِم انْتِهَالِيَّة	drive	بَاغْت
abdominocentesis	بُرْزَل البَطْن	epididymis, parorchis	بَرْدِيح	physiological drive	البَاغْت الفِيزِيُولُوجِي
ventriculopuncture	بُرْزَل البَطْن	barbital	بَرَبِيتَال	total span	بَاغ كَلِي
pericardiocentesis	بُرْزَل القَاسُور	knuckle	بُرْجَمَة	bouquet	بَاغَة
dry tap	بُرْزَل جَاف	fastigium	بُرْجَاء	pallium	بَالَة القَشَر
mastoideocentesis	بُرْزَل القُشَاء	chalazion	بُرَّة	erythrophage	بَالِيَّة الخَلَايَا الحَمْرَاء
amniocentesis	بُرْزَل السَّلْب	prednisolone	برنديزولون	lipophage	بَالِيَّة الشَّحْم
thoracentesis	بُرْزَل الصُّدْر	prednisone	برنديزون	melanophage	بَالِيَّة العِلَالِين
ophthalmocentesis	بُرْزَل العَيْن	boss	بُرَّة	adult	بَالِغ
rachicentesis	بُرْزَل فَقْرِي	isthmus	بُرْدَح	binaural	بِالْأَنَّنِيْن
keratocentesis, keratonyxis	بُرْزَل القَرْنِيَّة	albinism	بَرَص، مَهَق	binauricular	بِالْأَتِيْمَتَيْن
spinal tap	بُرْزَل قَطْنِي	bud, gemmule	بُرْغَم	per anum	بِالشَّرْج
ovariocentesis	بُرْزَل المَبِيض	taste bud	بُرْغَم لَوْقِي	binocular	بِالْعَيْنَيْن
bloody puncture	بُرْزَل مَنَمِي	pregnadiol	برغنانديول	peroral, per os	بِالفَم
arthrocentesis	بُرْزَل المَفْصِل	flea	بُرْغوث	per rectum	بِالمَسْتَقِيم
eruption	بُرُوع	chigo	البُرْغُوث الوَالِج	per primam intentionem	بِالمَقْصِد الأول
odontosis	بُرُوع السِّن	permease	بُرْمِيَا	per secundam intentionem	بِالمَقْصِد الثَّانِي
tapetum	بَسَاط	program, programme	بِرْنَامْج	per vaginam	بِالمَقْصِل
pasteurization	بَسْتَرَة	night care programme	بِرْنَامْج الرِّعَايَة اللَّيْلِيَّة	I.V.	بِالْوَرِيد
supination	بَسْط	propranolol	بروبرانولول	bimanual	بِالْيَدَيْن
semisupination	بَسْط جُزْئِي	properdin	بروبردين	panitethine	بِالْثَلَاثِيْن
simple	بَسْط	probenecid	بروبينيسيد	pancreozymin	بَانْكَرُيُوزِيْمِين
epidermosis	بَشَار	protamine	بُرُوتَامِين	peptone	بَبُون
epidermoid	بَشَارِي	protoplast	بروتوبلاست	peptide	بَبْتِيد
epidermis	بَشْرَة	protoporphyrin	بروتوبورفيرين	peptidase	بَبْتِيدَاز
perionychium	بَشْرَة الطُّفَر	protocol	بُرُوتوكُول	endopeptidase	بَبْتِيدَاز دَاخِلِيَّة
epidermicula	بَشْرِيَّة	proton	بُرُوتُون	tetrapeptide	بَبْتِيد رُبَاعِي
sight	بَصَر	protease	بروتياز	neuropeptide	بَبْتِيد عَصَبِي
optics	البَصَرِيَّات	protein	بروتين	fibrinopeptide	بَبْتِيد فَبْرِينِي
fiberoptics	البَصَرِيَّات اللَّيْفِيَّة	proteolipids	بروتينات شَحْمِيَّة	peptidoglycan	بَبْتِيدُوْغْلِيكَان
medulla oblangata	البَصْلَة	mucoprotein	بروتينات مُخَالِطِيَّة	peptidergic	بَبْتِيدِي الفِطْل
bulb, bulbus	بَصْلَة	proteinase	بروتيناز	pepsin	بَبْسِين
olfactory bulb	بَصْلَة شَمْعِيَّة	fetoprotein	بُرُوتِين فَتِي	amputation	بَطْر
fingerprint	بَصْمَة	thyroprotein	بروتين ثَرْوِي	spontaneous amputation	بَطْر تَلْقَائِي
insight	بَصِيرَة	ribonucleoprotein	بروتين رِبُونِي نووي	emission	بَثْر
incision	بَضْع	lipoprotein	بروتين شَحْمِي	pimple, pustula, pustule	بَثْرَة
aortotomy	بَضْع الأَبْهَر	LDL	بروتين شَحْمِي خَفِيف الكَثَافَة	malignant pustule	بَثْرَة خَبِيْثَة
duodenotomy	بَضْع الإِثْنَا عَشْرِي	HDL	الْبُرُوتِين الشَّحْمِي الرَفِيع الكَثَافَة	scorbutus	بَضْع
urethrotomy	بَضْع الإِخْلِيل	prebetalipoprotein	الْبُرُوتِين الشَّحْمِي السَّابِقُ لِلْبَيْتَا	umbo	بُجْرَة
symphysiotomy	بَضْع الإِرْقَاق	pore forming protein	الْبُرُوتِين الصَّائِغُ لِلنَّقُوب	ad lib, q.l., q.p.	بِخَسْب الرُّغْبَة
ischiopubiotomy	بَضْع الإِسْكَ وَالْعَانَة	phosphoprotein	بروتين فُسْفُورِي	research	بَحْوث

acute abdomen	بَطْنٌ حَادٌ	trachelotomy	بَضْعٌ عُنُقِي الرُّجْمِ	vasotomy	بَضْعٌ الْأَشْفَرِ
navicular abdomen	بَطْنٌ نَذَوَقِي	ophthalmotomy	بَضْعٌ الْعَيْنِ	cholangiotomy	بَضْعٌ الْأَقْنَبَةِ الصَّفْرَالِيَّةِ
ventricle, ventriculus	بَطْنِيْنٌ	adenotomy	بَضْعٌ الْغُدَّةِ	aneurysmotomy	بَضْعٌ أَمِّ الدَّمِ
rhombocoele	الْبَطْنِيْنُ الْمُعَمِّيْنِ	thyrocricotomy	بَضْعٌ الْغِشَاءِ الْحَلْقِيَّ الدَّرَقِيَّ	enterotomy	بَضْعٌ الْأَمْعَاءِ
clitorism	نَظَرَةٌ	myringotomy, tympanotomy	بَضْعٌ غِشَاءِ الطَّبَلِ	epididymotomy	بَضْعٌ الْبَزِيْعِ
clitoris	نَظَرٌ	thyrochondrotomy	بَضْعٌ الْغُضْرُوفِ الدَّرَقِيَّ	colpoceliotomy	بَضْعُ الْبَطْنِ بِطَرِيقِ الْمَهْبِلِ
clitoral	نَظَرِي	cardiotomy	بَضْعٌ الْقُلُوْدِ	ventriculotomy	بَضْعُ الْبَطْنِيْنِ
dimension	بَعْدٌ	hemiotomy	بَضْعُ الْفَتَقِ	hymenotomy	بَضْعُ الْبِكَازَةِ
post cibal, post cibum, postprandial	بَعْدُ الْأَكْلِ	episiotomy	بَضْعُ الْفَرْجِ	pylorotomy	بَضْعُ الْبَوَالِ
post mortem	بَعْدُ الْمَوْتِ	lobotomy	بَضْعُ الْقَصِّ	salpingotomy	بَضْعُ الْبَوَاقِ
postnatal, postpartum	بَعْدُ الْوِلَادَةِ	rachiotomy	بَضْعٌ فَرْقِي	pericardiotomy	بَضْعُ الثَّامُورِ
scybala	نَجَسٌ	craniotomy	بَضْعُ الْخُفِّ	viscerotome	بَضْعَةٌ خَشَوِيَّةٌ
mosquito	بَغْوَضٌ	keratotomy	بَضْعُ الْقَرْنِيَّةِ	coagulotomy	بَضْعٌ تَحْبِيرِي
misogyny	بُغْضُ الْمَرْأَةِ	radial keratotomy	بَضْعُ الْقَرْنِيَّةِ الشَّعْشَعِيَّ	clavicotomy, cleidotomy	بَضْعُ التَّرْقُوَةِ
Petroselinum sativum	بَقْلُوْنِسٌ	iritidomy, iritomy	بَضْعُ الْقَرْجِيَّةِ	coarctotomy, stricturotomy	بَضْعُ التَّضْيِيقِ
macula, spot, tache	بُقْعَةٌ	stemotomy	بَضْعُ الْقَصِّ	nephrotome	بَضْعَةٌ كَلَوِيَّةٌ
pain spot	بُقْعَةُ الْآلَمِ	cardiotomy	بَضْعُ الْقَلْبِ	cingulumotomy	بَضْعُ التَّغْلِيفِ الْجَزَامِيِّ
maculopapule	بُقْعَةٌ خَطَّاطِيَّةٌ	choledochotomy	بَضْعُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الْجَامِعَةِ	angiotome	بَضْعَةٌ وَعَائِيَّةٌ
tache cerebrale	البُقْعَةُ الدِّمَاغِيَّةُ	hepaticotomy	بَضْعُ الْقَنَاةِ الْكَبِيَّةِ	mastotomy	بَضْعُ الثَدِيِّ
tache noire	البُقْعَةُ السُّوْدَاءُ	colotomy	بَضْعُ الْقَوْلُونِ	omentotomy	بَضْعُ الثَّوْبِ
macula lutea	البُقْعَةُ الصَّفْرَاءُ	hepatotomy	بَضْعُ الْكَبِدِ	rhizotomy	بَضْعُ الْجَنْدَرِ
macula utriculi	بُقْعَةُ الْقُرْنِيَّةِ	nephrotomy	بَضْعُ الْكَلْبَةِ	bursotomy	بَضْعُ الْجِرَابِ
macula densa	البُقْعَةُ الْكثِيْفَةُ	electrotomy	بَضْعٌ كَهْرَبِي	cyclotomy	بَضْعُ الْجِسْمِ الْهَيْبِيِّ
tache motrice	البُقْعَةُ الْمُحَرِّكَةُ	laparocystotomy	بَضْعُ الْكَيْسَةِ بِفَتْحِ الْبَطْنِ	blepharotomy, tarsotomy	بَضْعُ الْجَفْنِ
warm spots	بُقْعٌ لِسُخْوَةٍ	lacrimotomy	بَضْعُ كَيْسِ الدَّمْعِ	sinusotomy	بَضْعُ الْجَيْبِ
bedbug	بَقٌّ الْفَرَّاشِ	dacryocystiorhinotomy	بَضْعُ كَيْسِ الدَّمْعِ وَالْأَنْفِ	septotomy	بَضْعُ الْحَاجِزِ
legume, Portulaca oleracea	بَقْلٌ	ulotomy	بَضْعُ اللَّحْيَةِ	ureterotomy	بَضْعُ الْحَالِي
survival	بَقَاءٌ، بَقَا	glossotomy	بَضْعُ اللِّسَانِ	chordotomy, cordotomy	بَضْعُ الْحَبْلِ
rest	بَقِيَّةٌ	ileotomy	بَضْعُ الْإِلْفَائِيَّ	orbitotomy	بَضْعُ الْحِجَاجِ
maidenhead	بِكَازَةٌ	ileocolotomy	بَضْعُ الْإِلْفَائِيَّ وَالْقَوْلُونِ	papillotomy	بَضْعُ الْخَائِيَةِ
pectin	بَكْتِيْنٌ	fasciotomy	بَضْعُ الْفَاقَةِ	laryngotomy	بَضْعُ الْحَنْجَرَةِ
trochlea	بَكْرَةٌ	staphyloctomy, uvulotomy	بَضْعُ الْفُؤَادِ	subhyoid laryngotomy	بَضْعُ الْحَنْجَرَةِ تَحْتَ الْأَمِيِّ
picrotoxin	بِكْرُوتُوكْسِينٌ	tonsillotomy	بَضْعُ الْفُؤَادِ	inferior laryngotomy	بَضْعُ الْحَنْجَرَةِ السُّفْلَى
primipara	بِكْرِيَّةٌ	oophorotomy, ovariotomy	بَضْعُ الْفَرْجِ	superior laryngotomy	بَضْعُ الْحَنْجَرَةِ الْعُلْوَى
atalia, deaf-mutism, surdimutism	بِكْمٌ	vesicotomy	بَضْعُ الْفُؤَادِ	complete laryngotomy	بَضْعُ الْحَنْجَرَةِ الْكَامِلِ
epitrochlea	بِكْرِيَّةٌ	capsulotomy	بَضْعُ الْخُفِّ	median laryngotomy	بَضْعُ الْحَنْجَرَةِ الْتَّامِصِ
afebrile	بِلَا خَمْسٍ	cholecystotomy	بَضْعُ الْفَرْزَةِ	laryngotracheotomy	بَضْعُ الْحَنْجَرَةِ وَالرَّغَامِ
hypothyria	بِلَادَةُ الْإِنْفَعَالَاتِ	sphincterotomy	بَضْعُ الْفَرْزَةِ	vesiculotomy	بَضْعُ الْخَوَيْصِلِ الْعَمَوِيِّ
nightshade	الْبِلَادُونَا	gastroto	بَضْعُ الْفَمْدَةِ	pyelotomy	بَضْعُ الْخَوَيْصِلَةِ
plasma	بِلَازْمَا	gastroenterotomy	بَضْعُ الْفَمْدَةِ وَالْأَمْعَاءِ	orchotomy	بَضْعُ الْخُصْبَةِ
blood plasma	بِلَازْمَا الدَّمِ	arthrotomy, synosteotomy	بَضْعُ الْفُفَيْصِلِ	stereoencephalotomy	بَضْعُ الْبِمَاغِ الْمُوجَّهَ
nucleoplasm	بِلَازْمَا النُّوَاةِ	thalamotomy	بَضْعُ الْفَهْدِ	vestibulotomy	بَضْعُ الدَّهْلِيْزِ
plasmid	بِلَازْمِيدٌ	colpotomy, vaginotomy	بَضْعُ الْفَهْبِلِ	hysterotomy	بَضْعُ الرُّجْمِ
plasmin	بِلَازْمِينٌ	vaginoperineotomy	بَضْعُ الْفَهْبِلِ وَالْمِهْبَانِ	abdominohysterotomy	بَضْعُ الرُّجْمِ عِزْرَ الْبَطْنِ
plasminogen	بِلَازْمِينُوجِينٌ	syringotomy	بَضْعُ الْفَنَاسِدِ	goniotomy	بَضْعُ الزُّوْلِيَّةِ
balm, balsam	بَلِّمْ	cicatricotomy, ulotomy	بَضْعُ الْفَتَقِ	tractotomy	بَضْعُ السَّيْلِ
deglutition	بَلْعٌ	zonulotomy	بَضْعُ الْفُتَيْقَةِ	aponeurotomy	بَضْعُ السَّفَاقِ
bolus	بَلْعَةٌ	ciliatotomy	بَضْعُ الْهَيْبِيَّةِ	sigmoidotomy	بَضْعُ السُّنْبِي
macrophage	بَلْعَمٌ	sphenoidotomy	بَضْعُ الْوَيْدِيِّ	arteriotomy	بَضْعُ الشَّرَازِيْنِ
phagocytosis	بَلْعَمَةٌ	tenotomy	بَضْعُ الْوَتْرِ	cheilotomy	بَضْعُ الشَّفَةِ
opsonocytaphagic	بَلْعَمَةٌ خَلَوِيَّةٌ طَهَائِيَّةٌ	tenomyotomy	بَضْعُ الْوَتْرِ وَالْعَصَلَةِ	nymphotomy	بَضْعُ الشَّفْرِ الصَّغِيرِ
nucleophagocytosis	بَلْعَمَةُ النُّوَاةِ	coxotomy	بَضْعُ الْوَرْدِ	Jejunotomy	بَضْعُ الصَّنَامِ
phagocyte	بَلْعَمِيَّةٌ	oncotomy	بَضْعُ الْوَرْدِ	thoracotomy	بَضْعُ الصُّدْرِ
aerophagy	بَلْعُ الْهَوَاءِ	angiotomy	بَضْعُ الْوَعَاءِ	laminotomy	بَضْعُ الصَّفِيْحَةِ الْفَقْرِيَّةِ
pharynx, throat	بَلْعُومٌ	bradypnea	بَطْءُ التَّنَفُّسِ	sclerotomy	بَضْعُ الصَّلْبَةِ
nasopharynx	الْبَلْعُومُ الْأَنْفِي	bradykinesia	بَطْءُ الْحَرَكَةِ	mealotomy	بَضْعُ الصَّمَاخِ
oropharynx	الْبَلْعُومُ الْفَمَوِيُّ	bradycardia	بَطْءُ الْقَلْبِ	valvotomy	بَضْعُ الصَّمَامِ
pellagra	بَلْعَرَةٌ	bradysphygmia	بَطْءُ النُّبْضِ	pulmonary valvotomy	بَضْعُ الصَّمَامِ الرُّؤْوِيِّ
phlegm, sputum	بَلْعَمٌ	bradytachycardia	بَطْءٌ وَتَسْرَعُ الْقَلْبِ	cardiovalvulotomy	بَضْعُ صِمَامِ الْقَلْبِ
nummular sputum	بَلْعَمٌ يَرْفَعِي	test card	بَطْلَقَةُ الْاِخْتِبَارِ	commisurotomy	بَضْعُ الصُّوَارِ
rusty sputum	بَلْعَمٌ صَدِيءٌ	putamen	بَطْلَمَةٌ	splenotomy	بَضْعُ الطِّحَالِ
leukomelanoderma	بَلَقٌ	endothelium	بَطْلَانَةٌ	onychotomy	بَضْعُ الظُّفْرِ
damp	بَلَلٌ	endosalpinx	بَطْلَانَةُ الْفَرْجِ	neurotomy	بَضْعُ الْعَصَبِ
polymerization	بَلْعَرَةٌ	endometrium	بَطْلَانَةُ الرُّجْمِ	rhizolysis	بَضْعُ الْعَصَبِ بِالْمَوْجَاتِ
imbecility	بَلَهٌ	endosteum	بَطْلَانَةُ الْعَظْمِ	splanchnicotomy	بَضْعُ الْعَصَبِ الْخَشَوِيِّ
Bilharzia, Schistosoma	الْبِلْهَارْسِيَّةُ	endocranium	بَطْلَانَةُ الْخُفِّ	ophthalmomyotomy	بَضْعُ عَضَلَاتِ الْعَيْنِ
Charcot-Neumann crystals	بِلُورَاتُ شَارْكَو-نُومَانِ	ependyma	بَطْلَانَةُ لُغَائِيَّةٌ	pyloromyotomy	بَضْعُ عَضَلِ الْبَوَالِ
crystal	بِلُورَةٌ	endangium	بَطْلَانَةُ الْوَعَاءِ	cardiomyotomy	بَضْعُ عَضَلَةِ الْقُلُوْدِ
puberty	الْبُلُوْغُ	abdomen, belly, venter	بَطْنٌ	ossiculotomy	بَضْعُ الْعُظْمِيَّاتِ
ephebogogenesis	بُلُوْغِيَّةٌ	surgical abdomen	بَطْنٌ جِرَاحِي	lymphadenotomy	بَضْعُ الْعُقْدِ اللَّغْمِيَّةِ

(ت)					
tabes	تابيس	ammoniuria	بيلة امونية	decay, attrition	لبس
tabes dorsalis	تابيس ظهري	indicanuria	بيلة انيكانيه	necrocystosis	بلي خلايا
craniotabes	تابيس قحفي	oxaluria	بيلة لوكساليه	necrobiosis	بلي فيزيولوجي
tabes mesenterica	تابيس مساريقي	proteinuria	بيلة بروتينية	microphage	ميكوفاج
stammering, stuttering	تأثا	crystalluria	بيلة البلورات	constructive	بناء
atopy	تأثب	pentosuria	بيلة بنتوزيه	pentagastrin	بنتاغاسترين
effect	تأثير	porphyria	بيلة البورفيرين	pentothal	بنتوتال
radiation effect	تأثير الإشعاع	tyrosinuria	بيلة التيروسين	pentose	بنتوز
side effect	تأثير جانبي	bacteriuria	بيلة جرثومية	henbane	بنج
opsonic action	تأثير الطغلة	lithuresis	بيلة حصوية	penicillin	بنسلين
inotropism	تأثير في تقلص العضلي	aciduria	بيلة حمضية	penicillinase	بنسليناز
interaction	تأثير متبادل	hyperuricuria, uricaciduria	بيلة حمض اليوريك	penicillamine	بنسيلامين
corona, crown	تاج	lipaciduria	بيلة الحموض الشحمية	gentian violet	بنفسجية الجنتيان
coronary	تاجي	ketoaciduria	بيلة الحموض الكيتونية	pancreatin	بنكرياتين
retusion	تأخر	leukocyturia	بيلة الخلايا البيضاء	pancreas	البنكرياس
mental retardation	تأخر العقلي	erythrocyturia	بيلة الخلايا الحمراء	constitution, physique, structure	بنية
synergism	تآزر	cyturia	بيلة خاوية	substructure	بنية تحتية
synergy	تآزرية	hematocyturia, hematuria	بيلة نموية	tertiary structure	بنية ثالثية
atavism	تأخر	xanthinuria	بيلة زانثينية	superstructure	البنية الفوقية
recombination	تأليب	saccharopinuria	بيلة سكروبينية	ultrastructure	بنية مستوية
allotropism	تأصل	sucrosuria	بيلة سكروزية	artifact	بنية مصطنعة
anaphylaxis	تأق	glycosuria, melituria	بيلة سكرية	vittigo	بهق
phacoanaphylaxis	تأق بلوري	glycuresis	بيلة سكرية غذائية	sporozoa	بواقي
passive cutaneous anaphylaxis	تأق جلدي لاقاع	cystinuria	بيلة السيستين	pylorus	بواب
acclimation	تأقلم	adiposuria, lipoiduria	بيلة شحمية	polyuria	بوليا
eczematization	تأكدم	choluria	بيلة صفراوية	kalemia	بوتاسيوم الدم
tachysterol	تأكسيسترول	acholuria	بيلة عديمة الصفراء	crucible	بوتقة
talbot	تاليوت	bacilluria	بيلة البكتيريا	focus	بؤدة
talbital	تاليوتال	pneumatouria	بيلة غازية	porphobilinogen	بورفوبيلينوجين
fluorescence	تألق	galactosuria	بيلة غالاكتوزية	porphyria	بورفيرية
immunofluorescence	تألق مناعي	glucosuria	بيلة غلوكوزية	porphyrin	بورفيرين
algisia	تألم	fructosuria	بيلة فركتوز	porphine	بورفين
meditation	تأمل	phosphaturia	بيلة فسفاتية	purine	بورين
pericardium	تأمود	pyuria	بيلة قيحية	spore	بورغ
insurance	تأمين	alcoholuria	بيلة كحولية	zoospore	بورغ حرك
major medical insurance	تأمين طبي رئيسي	calciuria	بيلة كلسية	exospore	بورغ خارجي
effemination	تأث	chloriduria	بيلة كلورية	endospore	بورغ داخلي
rhinocephaly	تأثف الرأس	ketonuria	بيلة كيتونية	povidone	بوفيدون
predisposition	تأهب	chyturia	بيلة كلوسية	oviduct, salpinx	بوق
socialization	تأهل	lymphuria	بيلة لمفية	salpingian	بوقي
ionization	تأين	hydrouria	بيلة مائية	urine	بول
potentiation	تأيد	maltoosuria	بيلة مالتوزية	polymer	بوليمر
focusing	تأثير	melanuria	بيلة ميلانية	polymerase	بوليمراز
exchange	تبادل	semenuria, seminuria	بيلة منوية	tactic polymer	بوليمر ترتيبية
divergence	تباعد	myoglobinurea	بيلة الميوجلوبين	micropyle	بويب
contrast	تباين	traumatic myoglobinuria	بيلة الميوجلوبين الرضية	sporidium, sporule	بويج
evaporation, vapotherapay	تبخر	homocystinuria	بيلة الهوموسيسيتين	microsporium	البويغاه
evaporation, vaporization, vapotherapay	تبخير	hematimuria	بيلة هيماتينية	paroophoron	بويق
depersonalization	تبذل الشخصية	hemoglobinuria	بيلة هيموغلوبينية	aestivation	بيات صيفي
change, metaplasia	تبديل	uraturia	بيلة يوراثية	piperazine	بييرازين
cytometaplasia	تبديل خلوي	pilocarpine	بيليكاربين	nursing home	بيت للمسنين
eburnation	تبديل عاجي	bilirubin	بيليروبين	thiamine pyrophosphate	بيروفوسفات الثيامين
chondrometaplasia	تبديل غضروفي	transillac	بين الحرقفتين	peroxide	بيروكسيد
heterometaplasia	تبديل متغاير	ova, ovi	بيوض	peroxidase	بيروكسيداز
myeloid metaplasia	التبديل النقوي	ovoviviparous	بيوض ولود	pyridoxine	بيروكسين
exsanguinotransfusion	تبديل الدم	biology	بيولوجيا	pyrimidine	بيريميدين
defecation	تبرز	sociobiology	البيولوجيا الاجتماعية	egg, ovum	بيضة
budding, gemmation	تبرعم	radiobiology	البيولوجيا الإشعاعية	ookinete	البيضة المتحركة
refrigeration	تبريد	cryobiology	البيولوجيا الباردة	oocyst	البيضة المتكسنة
simplification	تبسيط	cytobiology	بيولوجيا خاوية	oosperm	بيضة مخصبة
clairvoyance	تنصير	chronobiology	بيولوجيا زمنية	cytula	بيضة ملفحة
dispersion	تبعثر	neurobiology	البيولوجيا العصبية	ootid, ovium	بيضة ناضجة
abduction	تنجيد	electrobiology	بيولوجيا كهربائية	oviform	بيضوي
tobacco	تنج	immunobiology	بيولوجيا مناعية	flush	بنج
poikiloderma	تنكّل الجلد	environment	بيئة	adrenalinuria	بيلة أدرينالية
poikilocytosis	تنكّل الخلايا	social environment	بيئة اجتماعية	isosthenuria	بيلة إسوية الكثافة
anisopoikilocytosis	تنكّل الخلايا المتفاوت	ovula	بيضات	acetonuria	بيلة أسيتونية
precocity	تنكير	ovule, ovulum	بيضة	albuminuria	بيلة ألبومينية
				noctalbuminuria	بيلة ألبومينية ليلية
				alkaptonuria	بيلة ألكايتونية

salpingolysis	تَحْرِيقُ الْوُوقِ	trisomy	تَثَلُّثٌ صِبْغِي	obtusion	تَثَلُّثُ الْخَوَاسِ
pericardiolysis	تَحْرِيقُ الْفَأْمَرِدِ	triploidy	تَثَلُّثُ الصَّبْغَةِ الصَّبْغِيَّةِ	crystallization	تَكَوُّرٌ
ureterolysis	تَحْرِيقُ الْخَالِيبِ	indentation	تَثَلُّمٌ	crystallization	تَكَوُّرٌ
corelysis	تَحْرِيقُ الْخَلْفَةِ	anacrotism	تَثَلُّمٌ صَاعِدَةٌ الْفَتْخُصِ	sporulation	تَفْشُوحٌ
pneumolysis, pneumonolysis	تَحْرِيقُ الرُّئَةِ	catacrotism	تَثَلُّمٌ مُابِطَةٌ الْفَتْخُصِ	micturition, uresis, urination	تَنَوُّلٌ
stapediolysis	تَحْرِيقُ الرُّكَّابِ	chilblain	تَثْلِيجٌ	nycturia	تَنَوُّلٌ لَيْلِيٌّ
thoracolysis	تَحْرِيقُ الصُّدْرِ	mesenteriplication	تَثْلِيبَةُ الْمَسَارِقِ	leukonychia	تَبْيَضُ الْأظْفَارِ
neurolysis	تَحْرِيقُ الْعَصَبِ	attraction	تَجَانِبٌ	leukokoria	تَبْيَضُ الْخَلْفَةِ
sterearthrolysis	تَحْرِيقُ مُجَسِّمِ الْمَفْصِلِ	vergence	تَجَانُحٌ	hyperemia	تَجَنُّعٌ
gastrolysis	تَحْرِيقُ الْمَعِدَةِ	homogeneity	تَجَانُسٌ	sequencing	تَتَالِيٌّ
tendolysis, tenolysis	تَحْرِيقُ الْوَتَرِ	skew	تَجَانُفٌ	complementation	تَتَامٌ
induction	تَحْرِيزٌ	supracclusion, supraversion	تَجَاوُزٌ إِبْطَاقِيٌّ	tetanospasmin	تَتَانُوسَازِمِينٌ
mobilization	تَحْرِيكٌ	caseation, caseification	تَجَبُّنٌ	nerve tracing	تَتَبُّعُ الْعَصَبِ
telekinesis	تَحْرِيكٌ بَعَاوِيٌّ	splinting	تَجْبِيرٌ	tetracycline	تَتْرَاسِيكَلِينٌ
multiphasic screening	لَفْظِيٌّ مُتَعَدِّدُ الْمَرَّاجِلِ	regeneration	تَجْدِيدٌ	tetracaine	تَتْرَاسِيكَلِينٌ
lichenification	تَحَرُّدٌ	neurotization	تَجْدِيدُ الْعَصَبِ	tetrodotoxin	تَتْرُونُوتوكْسِينٌ
idosyncrasy	تَحْسَنُاسٌ ذَاتِيٌّ	epimorphosis	تَجْدِيدُ الْمَقْطُوعِ	oscitancy	تَتَاوُبٌ
photosensitivity	تَحْسُّسٌ ضَوْوِيٌّ	neuragenesis	تَجْدِيدُ النَّسِيجِ الْعَصَبِيِّ	verification	تَمَتُّتٌ
amelioration	تَحْسُّنٌ	rhodogenesis	تَجْدِيدُ الرُّودُونِسِينِ	discourage	تَبْطِطٌ
sensibilization, sensitization	تَحْسِيسٌ	experiment, trial	تَجْرِبَةٌ	fixation, immobilization, retention	تَثْبِيتٌ
autosensitization	تَحْسِيسٌ ذَاتِيٌّ	programme trial	تَجْرِبَةُ الْبَرْمَانِجِ	urethropexy	تَثْبِيتُ الْإِخْلِيلِ
cannabism	تَحْشِيشٌ	quasi-experiment	تَجْرِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ	syndesmopexy	تَثْبِيتُ الْأَرِظَةِ الْمَفْصِلِيَّةِ
lithiasis	تَحْصَلٌ	community trail	تَجْرِبَةٌ مُجْتَمَعِيَّةٌ	cecopexy, typhlopexy	تَثْبِيتُ الْأَعْوَدِ
cholelithiasis	تَحْصَلٌ صَفْرَلَوِيٌّ	trial-and-error	التَّجَرُّبُ وَالْخَطَا	enteropexy	تَثْبِيتُ الْأَمْعَاءِ
microlithiasis	تَحْصَلٌ يَكْوَوِيٌّ	bacteremia	تَجَرُّمُ الدَّمِ	wiring	تَثْبِيتُ بِالسَّكِّ
concretion, concretion	تَحْصَنِيٌّ	try-in of denture	تَجْرِبَةُ الْجَهَازِ السِّنِّيِّ	ventrofixation	تَثْبِيتٌ بَطْنِيٌّ
enterolithiasis	تَحْصَنِيٌّ الْأَمْعَاءِ	trial in mouth	تَجْرِبَةٌ فِي فَمٍ	salpingopexy	تَثْبِيتُ الْوُوقِ
coprolith	تَحْصَنِيٌّ الْبِرَازِ	curettage	تَجْرِيفٌ	mastopexy	تَثْبِيتُ الثَدِيِّ
salpingolithiasis	تَحْصَنِيٌّ الْوُوقِ	fractionation	تَجْزِئَةٌ	epiropexy, omentofixation	تَثْبِيتُ الثَّرْبِ
urolithiasis	تَحْصَنِيٌّ بَوْلِيٌّ	somatization	تَجْسِيدٌ	cardio-omentopexy	تَثْبِيتُ الثَّرْبِ عَلَى الْقَلْبِ
ureterolithiasis	تَحْصَنِيٌّ الْخَالِيبِ	enucation	تَجْشُؤٌ	orchidopexy	تَثْبِيتُ الْخُصْبِيَّةِ
pneumolithiasis	تَحْصَنِيٌّ الرُّئَةِ	rhytidosis	تَجْعِيدٌ	ligamentopexy	تَثْبِيتُ الرِّبَاطِ
sialolithiasis	تَحْصَنِيٌّ الْفُؤْدَةِ اللَّعْبِيَّةِ	dehydration	تَجْخَافٌ	diverticulopexy	تَثْبِيتُ الرُّجُحِ
choledocholithiasis	تَحْصَنِيٌّ قَنَازَ الصَّفْرَاءِ الْجَامِعَةِ	dehydremia	تَجْفُفُ الدَّمِ	hysteropexy, uterofixation, uteropexy	تَثْبِيتُ الرَّجْمِ
cystolithiasis	تَحْصَنِيٌّ الْمَثَانَةِ	electrodesiccation	تَجْفِيفٌ بِالْكَهْرَبَاءِ	sigmoidopexy	تَثْبِيتُ السِّيْنِيِّ
cholecystolithiasis	تَحْصَنِيٌّ الْمَرَلَةِ	lyophilisation	تَجْفِيفٌ وَتَجْمِيدٌ	adipopexy	تَثْبِيتُ الشَّحْمِ
gastrolithiasis	تَحْصَنِيٌّ الْمَعِدَةِ	freezing	تَجْمِيدٌ	splenopexy	تَثْبِيتُ الطَّحَالِ
engorgement	تَحْفَلٌ	food freezing	تَجْمِيدُ الْغَذَاءِ	cardiomyopexy	تَثْبِيتُ عَضَلَةِ الْقَلْبِ
catalysis	تَحْفِيزٌ	pool	تَجْمِيعَةٌ	organopexy	تَثْبِيتُ الْعَضْوِ
photocatalysis	تَحْفِيزٌ ضَوْوِيٌّ	thoracic cavity	التَّحْوِيفُ الصُّدْرِيُّ	trachelopexy	تَثْبِيتُ عُنُقِ الرَّجْمِ
electrocatalysis	تَحْفِيزٌ كَهْرَبَائِيٌّ	tympnic cavity	التَّحْوِيفُ الطَّبْلِيُّ	cervicocystopexy	تَثْبِيتُ عُنُقِ الْمَثَانَةِ
checkbite	تَحَقُّقُ الْإِبْطَاقِ	oral cavity	تَحْوِيفُ الْفَمِ	ophthalmostasis	تَثْبِيتُ الْعَيْنِ
inquest	تَحْقِيقٌ	stomodaeum	تَحْوِيفُ فَمَوِيٍّ	calciopexy	تَثْبِيتُ الْكَلْسِ
control	تَحْكَمٌ	pulp cavity	تَحْوِيفُ لَبِيٍّ	nephropexy	تَثْبِيتُ الْكَلْبَةِ
superego control	تَحْكَمُ الْأَنَا الْعَلْيَا	granulation, granulation	تَحْبَبٌ	oophoropexy, ovarioopexy	تَثْبِيتُ الْمَنْبِصِ
esterolysis	تَحْلِيلُ الْإِسْتِرِ	impregnation	تَحْبِيلٌ	cholecystopexy	تَثْبِيتُ الْمَرَارَةِ
enzymolysis	تَحْلِيلُ أَنْزِمِيٍّ	hypodermic, subcutaneous	تَحْتُ الْجِلْدِ	mesenteriopepy, mesopexy	تَثْبِيتُ الْمَسَارِقِ
pyrolysis	التَّحْلِيلُ بِالْحَرَارَةِ	subphrenic	تَحْتُ الْجَنْبِ	mesosigmoidopexy	تَثْبِيتُ الْمِسْرَاقِ السِّنِّيِّ
proteolysis	تَحْلِيلُ الْبَرُوتِينِ	suborbital	تَحْتُ الْعِجَاجِ	gastropepy	تَثْبِيتُ الْمَعِدَةِ
katolysis	تَحْلِيلُ جُزْئِيٍّ	subperiosteal	تَحْتُ السَّخْحَاقِ	colpopexy, vaginofixation	تَثْبِيتُ الْمَهْوِلِ
thermolysis	تَحْلِيلُ حَرَارِيٍّ	subnormal	تَحْتُ السَّوِيِّ	inhibition	تَبْطِطٌ
glycolysis	تَحْلِيلُ السُّكَّرِ	subconscious	تَحْتُ الشُّعُورِ	enzyme inhibition	تَبْطِطُ أَنْزِمِيٍّ
adipolysis, lipoclasia, lipolysis	تَحْلِيلُ الشَّحْمِ	subcostal	تَحْتُ الْجُلْعِ	feedback inhibition	تَبْطِطٌ بِالْإِزْتِجَاعِ
photolysis	تَحْلِيلُ ضَوْوِيٍّ	hyponychium	تَحْتُ الظُّفْرِ	contact inhibition	تَبْطِطٌ بِالْمُتَّاسِ
glycogenolysis	تَحْلِيلُ الْغَلِيكُوجِينِ	subarachnoid	تَحْتُ الْأَمْنُوكِيَّةِ	end product inhibition	تَبْطِطٌ بِالْمَنْتُوجِ الْنَهَائِيِّ
nephrolysis	تَحْلِيلُ الْكَلْبَةِ	subcoracoid	تَحْتُ الْفَرْلِيِّ	allosteric inhibition	تَبْطِطٌ تَفَارُغِيٌّ
histolysis	تَحْلِيلُ النُّسْجِ	submandibular	تَحْتُ ذِكِّيٍّ	competitive inhibition	تَبْطِطٌ تَنَافُسِيٌّ
edulcoration	تَحْلِيلَةٌ	suboccipital	تَحْتُ الْقَذَالِ	proactive inhibition	التَّبْطِطُ الْمَسْبِقُ
analysis	تَحْلِيلٌ	subcortical	تَحْتُ الْقَشْرَةِ	non-competitive inhibition	تَبْطِطٌ لَا تَنَافُسِيٌّ
survival analysis	تَحْلِيلُ الْبَقَا	hypoglossal	تَحْتُ اللِّسَانِ	retroactive inhibition	تَبْطِطٌ لَاحِقٌ
urinalysis	تَحْلِيلُ الْبَوْلِ	submucosa	تَحْتُ الْمُخَالِطَةِ	reciprocal inhibition	تَبْطِطٌ مُتَبَاذِلٌ
regression analysis	تَحْلِيلُ التَّخَوُّفِ	convexobasla	تَحْتُ الْقَاعَةِ	pachynsis	تَتَنُّجٌ
variance analysis	تَحْلِيلُ التَّغَاوُتِ	keratotorus	تَحْتُ الْقَرْنِيَّةِ	pachysomia	تَتَخُّنٌ جَسَدِيٌّ
hypnoanalysis	تَحْلِيلُ تَتَوِيْمِيٍّ	limitation, restriction	تَحْجِيدٌ	iridauexis	تَتَخُّنٌ الْقَرْنِيَّةِ
thermal analysis	تَحْلِيلُ حَرَارِيٍّ	sex determination	تَحْجِيدُ الْجِنْسِ	inspissation	تَتَجْدِينٌ
thermokinetic analysis	تَحْلِيلُ حَرَكِيٍّ حَرَارِيٍّ	restriction of ego	تَحْجِيدُ الذَّاتِ	gynecomastia	تَتَدِيٌّ
risk benefit analysis	تَحْلِيلُ الْخَطَرِ وَالْفَائِدَةِ	locomotion, motility	تَحْرُوكٌ	siphonage	تَتَسِيبٌ
sequential analysis	تَحْلِيلٌ سِيْقَاتِيٌّ	ookinesis	تَحْرُوكُ الْبَيْضَةِ	sedimentation	تَتَقَلُّبٌ
macroanalysis	تَحْلِيلٌ عِيَالِيٌّ	myokinesis	تَحْرُوكُ عَضَلِيٍّ	fenestration	تَتَقَلُّبٌ
quantitative analysis	تَحْلِيلٌ كَمِّيٌّ	enterolysis	تَحْرِيقُ الْأَمْعَاءِ	trigeminy	تَثَلُّثٌ

gingival massage	تَخلِيطُ اللِّثَةِ	echocardiography	تَخلِيطُ صَدَى القَلْبِ	organic quantitative analysis	تَخلِيلُ كَمِّي عُضْوِي
hemopericardium	تَخلِيَةُ القَامُورِ	electrospectrography	تَخلِيطُ طَيفِي كَهْرَبِي	electroanalysis, electrolysis	تَخلِيلُ كَهْرَبَاتِي
hemothorax	تَخلِيَةُ الصُّدُرِ	myography	تَخلِيطُ العَضَلِ	qualitative analysis	تَخلِيلُ كَلْفِي
hemoperitoneum	تَخلِيَةُ الصُّفَاقِ	myocardiograph	تَخلِيطُ عَضَلَةِ القَلْبِ	self analysis	تَخلِيلُ لِنَاتِ
hemarthrosis	تَخلِيَةُ المَفاصِلِ	vector cardiography	تَخلِيطُ القَلْبِ الإِتْجَاعِي	path analysis	تَخلِيلُ لِمَسَارِ
hemomediastinum	تَخلِيَةُ المَناخِصِ	radiocardiography	تَخلِيطُ القَلْبِ لِلإِسْلَافِي	microanalysis	تَخلِيلُ بِمِكَرَوِي
hemospermia	تَخلِيَةُ السَمنِي	tocography	تَخلِيطُ قُوَّةِ المَخاضِ	psychoanalysis	تَخلِيلُ نَفْسِي
hemopneumopericardium	تَخلِيَةُ وَاسِطِزَوَاحِ القَامُورِ	electroencephalography	تَخلِيطُ كَهْرَبَاتِيَةِ المَغَا	narcoanalysis	تَخلِيلُ النَفْسِي الإِذْمَالِي
hemopneumothorax	تَخلِيَةُ وَاسِطِزَوَاحِ الصُّدُرِ	electroco, ticography	تَخلِيطُ كَهْرَبَاتِيَةِ القِشرِ	situation analysis	تَخلِيلُ الوَضعِ
cataplasia	تَخلِيَةُ	electrocardiography	تَخلِيطُ كَهْرَبَاتِيَةِ القَلْبِ	tolerance	تَخلِيلُ
mutarotation	التَّحوِيلُ المُنْتَبِلُ	electrocystography	تَخلِيطُ كَهْرَبَاتِيَةِ المَخَانَةِ	drug tolerance	تَخلِيلُ الدَوَاءِ
restitution	تَحوِيلُ حَيَوِي الخَينِ	electronystagmography	تَخلِيطُ كَهْرَبِيَةِ الوَازَاةِ	self tolerance	تَخلِيلُ لِنَاتِ
extorsion	تَحوِيلُ وَخْشِي	electroretinography	تَخلِيطُ كَهْرَبِيَةِ الشَّبَكَةِ	immunologic tolerance	تَخلِيلُ مَناعِي
diazotization	تَخلِيلُ	electromyography	تَخلِيطُ كَهْرَبِيَةِ العَضَلِ	acidification	تَخلِيطُ
oscillation	تَخلِيلُ	sphygmography	تَخلِيطُ النُّبْضِ	loading	تَخلِيلُ
reminiscence	تَخلِيلُ	dilution, obtund	تَخلِيلُ	suppository	تَخلِيلُ
eidetism	تَخلِيلُ المَزيِّنَاتِ	hemodilution	تَخلِيلُ الدَّمِ	pessary	تَخلِيلُ مَهْلِيَّةِ
degustation	تَخلِيلُ	porosis, rarefaction	تَخلِيلُ	overloading	تَخلِيلُ مَفرِطِ
photopsia	تَخلِيلُ الأَضْوَاءِ	osteoporosis	تَخلِيلُ العِظَامِ	mummification	تَخلِيلُ
zoopsia	تَخلِيلُ الحَيَوَانَاتِ	chondroporosis	تَخلِيلُ المَفرِطِ	embalming	تَخلِيلُ
association, correlation	تَخلِيلُ	retardation	تَخلِيلُ	sudamen	تَخلِيلُ عَرَقِي
spurious association	تَخلِيلُ زائفِ	feeble-mindedness, oligophrenia	تَخلِيلُ عَقْلِي	metamorphosis, transformation	تَخلِيلُ
noclassociation	تَخلِيلُ ضارِ	morphogenesis	تَخلِيلُ	epidermatization	تَخلِيلُ بَشُورِي
symmetrical association	تَخلِيلُ مُتَنَاطِرِ	myelogenesis	تَخلِيلُ الجِهازِ العَصَبِي المَركَزِي	transsexualism	تَخلِيلُ الجِنْسِي
social hierarchy	تَخلِيلُ الإِجْتِمَاعِي	melanogenesis	تَخلِيلُ المِلَانِينِ	moderation	تَخلِيلُ
retrocession, undercut	تَخلِيلُ	delivery	تَخلِيلُ	conversion, version	تَخلِيلُ
dicotism	تَخلِيلُ النُّبْضِ	confusion	تَخلِيلُ	shunt	تَخلِيلُ
agglutination	تَخلِيلُ	mental confusion	التَّخلِيلُ الفُضْهِي	portacaval shunt	تَخلِيلُ بَالِيَّةِ الخَوَافِيَةِ
intravascular agglutination	تَخلِيلُ دَاخِلِ الأَوَافِيَةِ	fermentation	تَخلِيلُ	portasystemic shunt	تَخلِيلُ بَالِيَّةِ مَجمُوعِيَةِ
hemagglutination	تَخلِيلُ نَمَوِي	damping	تَخلِيلُ	reversed shunt	تَخلِيلُ مَفْكَوسَةٍ
spontaneous agglutination	تَخلِيلُ عَفَوِي	fantasia, fantasy, phantasy	تَخلِيلُ	dactylogy	التَّخلِيلُ بالأَصَابِعِ
macroscopic agglutination	تَخلِيلُ عِيَانِي	measures	تَخلِيلُ	telepathy	تَخلِيلُ
cross agglutination	تَخلِيلُ مُتَصَالِبِ	interference, intervention	تَخلِيلُ	coagulation	تَخلِيلُ
microscopic agglutination	تَخلِيلُ بِمِكَرَوِي	manipulation	تَخلِيلُ	thermocoagulation	تَخلِيلُ خَرَارِي
coagglutination	تَخلِيلُ مُشْتَرَكِ	humification	تَخلِيلُ	pholocoagulation	تَخلِيلُ ضَوْفِي
imbrication, overlapping	تَخلِيلُ	regimen	تَخلِيلُ	electrocoagulation	تَخلِيلُ كَهْرَبَاتِي
overbite	تَخلِيلُ	charlatanism, quackery	تَخلِيلُ	narcoasis	تَخلِيلُ
horizontal overbite	تَخلِيلُ العَضَةِ الأَفْقِي	fumigation	تَخلِيلُ	anesthesia	تَخلِيلُ
accumulation	تَخلِيلُ	degradation	تَخلِيلُ	basal anesthesia	تَخلِيلُ اسَاسِي
sphingolipidosis	تَخلِيلُ الشَّحِييَاتِ السَّفَنَقُولِيَةِ	biodegradation	تَخلِيلُ بَيَوُوجِي	para-anesthesia	تَخلِيلُ لِسْفَلِ الجِسمِ
symbolization	تَخلِيلُ	training	تَخلِيلُ	chloroformization	تَخلِيلُ بِالمُكَلَوِّدُورَمِ
transferrin	تَخلِيلُ	chaufrage	تَخلِيلُ	neuroleptanalgesia	تَخلِيلُ سَكنِي تَخلِيلِي
transcobalamin	تَخلِيلُ	outflow	تَخلِيلُ	hypnoanesthesia	تَخلِيلُ نَوَافِي
transcortin	تَخلِيلُ	prolapse, ptosis	تَخلِيلُ	surgical anesthesia	تَخلِيلُ جِرَاحِي
trypsin	تَخلِيلُ	splanchnoptosis	تَخلِيلُ	general anesthesia	تَخلِيلُ عَامِ
trabeculation	تَخلِيلُ	typhloptosis	تَخلِيلُ	rachianesthesia	تَخلِيلُ فِقرِي
education	تَخلِيلُ	enteroptosis, visceroptosis	تَخلِيلُ	local anesthesia	تَخلِيلُ مَوْضِعِي
arrangement	تَخلِيلُ رَصفِ	mastoptosis	تَخلِيلُ	regional anesthesia	تَخلِيلُ نَاحِي
multi-institutional	تَخلِيلُ مَتَعَدِّدِ المَوْسَّساتِ	omphaloproptosis	تَخلِيلُ	lumbar spinal anesthesia	تَخلِيلُ نَخَاعِي قَطنِي
transducer	تَخلِيلُ	laryngoptosis	تَخلِيلُ	intravenous anesthesia	تَخلِيلُ وِريْدِي
neurotransducer	تَخلِيلُ عَصَبِي	hysteroptosis, metroptosis	تَخلِيلُ	scarification	تَخلِيلُ
signal transducer	تَخلِيلُ العَلَامَةِ	carpoptosis, wristdrop	تَخلِيلُ	damage	تَخلِيلُ
translation	تَخلِيلُ	splenoptosis, wandering spleen	تَخلِيلُ	hemocathesis	تَخلِيلُ الدَّمِ
ionophoresis	تَخلِيلُ الأَيُونَاتِ	lidoptosis, iris prolapse	تَخلِيلُ	sabotage	تَخلِيلُ
echokinesia, echopraxis	تَخلِيلُ الإِشَارَاتِ	coloptosis	تَخلِيلُ	vandalism	التَّخْرِيبِيَّةُ
echomimia	تَخلِيلُ الإِيْمَاءِ	nephroptosis	تَخلِيلُ	confabulation	تَخلِيلُ
echomatism	تَخلِيلُ الحَزَكَاتِ	nephrocoloptosis	تَخلِيلُ	nickng	تَخلِيلُ
echographia	تَخلِيلُ الكِتَابَةِ	dacryocystoptosis	تَخلِيلُ	specialty	تَخلِيلُ
echolalia	تَخلِيلُ الكَلَامِ	glossoptosis	تَخلِيلُ	striation	تَخلِيلُ
cacogeusia	تَخلِيلُ التَّوْقِ، إِشْكَارِ المَذاقِ	staphyloptosis, uvuloptosis	تَخلِيلُ	kymography	تَخلِيلُ النَمُوجِ
scute	تَخلِيلُ	gastroptosis	تَخلِيلُ	roentgen kymography	تَخلِيلُ النَمُوجِ الشَّعَاعِي
precipitation	تَخلِيلُ	gastroenteroptosis	تَخلِيلُ	cardiokymography	تَخلِيلُ نَمُوجِ القَلْبِ
siderosis	تَخلِيلُ الحَدِيدِ	coleoptosis	تَخلِيلُ	electrokymography	تَخلِيلُ نَمُوجِ كَهْرَبَاتِي
sideroderma	تَخلِيلُ الحَدِيدِ فِي الجِلْدِ	auditory massage	تَخلِيلُ الأَذنِ	tonography	تَخلِيلُ تَوَازُنِ العَينِ
racemization	تَخلِيلُ	vibratory massage	تَخلِيلُ الإِتْزَارِي	thermography	تَخلِيلُ خَرَارِي
electrodeposition	تَخلِيلُ كَهْرَبَاتِي	electrovibratory massage	تَخلِيلُ اهْتِزَارِي كَهْرَبِي	radioencephalography	تَخلِيلُ الوِماغِ الإِشْعَاعِي
immunoprecipitation	تَخلِيلُ مَناعِي	neurothermomassage	تَخلِيلُ بِالمَواءِ السَّاجِنِ	tachography	تَخلِيلُ السَّوَرَةِ
filtration	تَخلِيلُ	carotid sinus massage	تَخلِيلُ الجِيبِ السُّبُلَتِي	arteriography	تَخلِيلُ شِرَارِي
hemofiltration	تَخلِيلُ الدَّمِ	cardiac massage	تَخلِيلُ القَلْبِ	echography, sonography	تَخلِيلُ الصَّدى
ultrafiltration	تَخلِيلُ مُسْتَفِيقِ	electromassage	تَخلِيلُ كَهْرَبَاتِي	echoencephalography	تَخلِيلُ صَدَى المَغَا

puerperal sepsis	نَسْمُ يَفْلَسِي	tachycardia, tachyrrhythmia	نَسْرُ قَلْب	rationalization	تَرْشِيد
nomenclature	تَسْمِيَة	atrial tachycardia	نَسْرُ قَلْبِ الْإِنْتِنِي	surveillance	تَرْصَد
odontonony	تَسْمِيَة الْأَسْنَان	ectopic tachycardia	نَسْرُ قَلْبِ الْإِنْتِنَايِي	field surveillance	تَرْصَد مَدَائِنِي
recitation, telalgia	تَسْمِيْع	paroxysmal tachycardia	نَسْرُ قَلْبِ الْإِنْتِنَايِي	inlay	تَرْصِيْمَة
acrocephaly, oxycephaly	تَسْمُ الرُّس	ventricular tachycardia	نَسْرُ قَلْبِ الْبَلْتِنِي	humidification	تَرْطِيب
teething	تَسْنِيْن	sinus tachycardia	نَسْرُ قَلْبِ الْحَبِيْبِي	stypage	تَرْثِيْد
purgation	تَسْهِيْل	tachyarrhythmia	نَسْرُ قَلْبٍ غَيْرِ الْمُنْتَظَم	duplication	تَرْثِيْل
social facilitation	تَسْهِيْل إجْتِمَاعِي	supranodal tachycardia	نَسْرُ قَلْبٍ فَوْقَ الْعُقْدِي	stippling	تَرْثِيْط
caries	تَسْوَس	tachylalia	تَسْرَع الْكَلَام	osteopoiiklosis	تَرْثُط الْعِظَام
cariongenesis	تَسْوِيْس	drip, infusion	تَسْرِيْب	clavicle, clavcula	تَرْوِيْه
flagellation	تَسْوِيْط	tachyphylaxia	تَسْرِيْع الْمَنَاعَة	hemoconcentration	تَرْكَز الدَّم
thixotropy	تَسْوِيْل بِالرُّج	clinocephaly, tapelinocephaly	تَسْطِيْح الرُّس	composition, synthesis	تَرْكِيْب
solation	تَسْوِيْل	tan	تَسْفَع	photosynthesis	التَّرْكِيْب الضَّوْئِي
pessimism	تَسْوَؤ	analgesia	تَسْكِيْن	chemosynthesis	تَرْكِيْب كِيْمِيَائِي
parasynapsis	تَشَاكُك تَحَلِّيِي	obstetrical analgesia	تَسْكِيْن أَلَم الْوِلَادَة	concentration	تَرْكِيْز
allomorphism, isomorphism	تَشَكْل	regional analgesia	تَسْكِيْن نَاحِي	cremation, Incineration	تَرْمِيْد
reticulation	تَشَكُّك	dissection	تَشْلِيْح	microincineration	تَرْمِيْد صِغْرَوِي
arborization	تَشَجُّر	auscultation	تَسْمَع	notation of teeth	تَرْمِيْز الْأَسْنَان
lipoidosis	تَشَحُّن	stereoauscultation	تَسْمَع مُجَسِّم	lapinization	تَرْيِيب
diagnosis	تَشْخِيْص	poisoning, toxicosis, venenation	تَسْمُ	tropocollagen	تَرْوِيْكُو لَاجِيْن
diagnosis by exclusion	تَشْخِيْص بِالِاسْتِغْدَاد	atropinism	التَسْمُ الْأَتْرُوْبِيْنِي	tropomyosin	تَرْوِيْكُوْمِيُوْزِيْن
early diagnosis	تَشْخِيْص بَاكِر	ergotism	التَسْمُ بِالْإِرْغُوْت	troponin	تَرْوِيْكُوْبِيْن
telediagnosis	تَشْخِيْص بُعَادِي	tetradotoxism	التَسْمُ بِالْأَسْمَكِ الرَّبَاعِيَّةِ الْأَسْنَان	clarification	تَرْوِيْق
zenodiagnosis	تَشْخِيْص بِالْعَدُو	ciguatera	التَسْمُ بِالْأَسْمَكِ الْمَدَارِيَّةِ	antitoxin	تَرْوِيْقِي
biological diagnosis	تَشْخِيْص بِيُولُوْجِي	afliatoxicosis	التَسْمُ بِالْأَفْلَاتُوْكْسِيْن	tetanus antitoxin	تَرْوِيْق الْكَرَّاز
differential diagnosis	تَشْخِيْص تَفْرِيقِي	oxalism	التَسْمُ بِالْأُوكْسَالَات	tryptophan	تَرْيِيبُوْفَان
cytodiagnosis	تَشْخِيْص خَلَوِي	barbiturism	التَسْمُ بِالْبَرْبِيْتُوْرَات	trichophylin	تَرْيِوكُوْفِيْلِيْن
hemodiagnosis	تَشْخِيْص دَمَوِي	brominism	التَسْمُ بِالْبُرُوْم	trichomycin	تَرْيِوكُوْمِيْسِيْن
clinical diagnosis	تَشْخِيْص سَرِيْرِي	benzolism	التَسْمُ بِالْبَنْزُوْل	trimethadlone	تَرْيِمِيْتَايْدِيْلُون
radiodiagnosis	تَشْخِيْص شَعَاعِي	picrotoxinism	التَسْمُ بِالْبِيْكِرُوْتُوْكْسِيْن	synchronism	تَرْأَلِيْس
prenatal diagnosis	التَشْخِيْص قَبْلَ الْوِلَادَة	thallotoxiosis	التَسْمُ بِالْثَالِيُوْم	synchronization	تَرْأَلِيْس قَضَوِي
electrodiagnosis	تَشْخِيْص كَهْرَبَائِي	lathyrism	التَسْمُ بِالْحَلْبَان	mating	تَرْأُوْج
late diagnosis	تَشْخِيْص مُتَأَخَّر	lead poisoning, plumbism	التَسْمُ بِالرُّبُوسْلَس	outbreeding	تَرْأُوْج الْأَبَاعِيْد
probable diagnosis	تَشْخِيْص مُحْتَمَل	hydrargyria, mercurialism	التَسْمُ بِالرُّزْنَق	miscegenation	تَرْأُوْج الْأَعْرَاق
laboratory diagnosis	تَشْخِيْص مُخْتَبَرِي	arsenic poisoning	التَسْمُ بِالرُّزْنَق	endogamy, Internmarriage	تَرْأُوْج الْأَقْرَاب
serodiagnosis	تَشْخِيْص مَصْلِي	ophltoxemia	التَسْمُ بِرُزْنَقِ الْفُتَيْلَان	schizogamy	تَرْأُوْج لِنَشْطَلَوِي
intensification	تَشْدِيْد	latrodectism	التَسْمُ بِرُزْنَقِ الرُّوْع	syngamy	تَرْأُوْج بِالْجَمَاع
fragmentation	تَشْثِيْف	bismuthism	التَسْمُ بِالْبِيْزْمُوْت	random mating	تَرْأُوْج عُشْوَالِي
exeresis	تَشْثِيْب	salicylism	التَسْمُ بِالسَّالِيْسِيْلَات	assortative mating	تَرْأُوْج مِتْلَاقِي
imbibition	تَشْرَب	strychnin:zation	التَسْمُ بِالسْتَرْكِيْنِيْن	karyogamy	تَرْأُوْج كَرْوِي
ionization	تَشْرُد	salmon poisoning	التَسْمُ بِالسَّلْمُون	percolation	تَرْحِيْل
serration	تَشْرُشُر	coturnism	التَسْمُ بِالسُّعْمَانِي	livedo reticularis	تَرْدَق شَبْكِي
urtication	تَشْرِي	cyanide poisoning	التَسْمُ بِالسِّيَانِيْد	efflorescence	تَرْهَر
anatomy	تَشْرِيْح	selenium poisoning	التَسْمُ بِالسِّيْلِيْنِيُوْم	scaphocephaly	تَرْزِيْق الرُّس
vivisection	تَشْرِيْح الْأَحْيَاء	cicutism	التَسْمُ بِالسِّيُوْكْرَان	syneresis	تَشَاكُك
applied anatomy	التَشْرِيْح التَّطْبِيْقِي	forage poisoning	التَسْمُ بِالْعَلْف	acceleration	تَشَارُع
merotomy	تَشْرِيْح تَقْسِيْمِي	aranelism, arachnidism	التَسْمُ بِالْعَنْتَاك	isodactylism	تَشَاوِي الْأَصَابِيْع
necrotomy	تَشْرِيْح الْجَنَة	vanillism	التَسْمُ بِالْغَانِيَالِيَّةِ	Isopyknosis	تَشَاوِي التَّخَن
special anatomy	تَشْرِيْح خَاص	raphania	التَسْمُ بِالْفُجَلِ الْأَسْوَد	isotonia	تَشَاوِي الْقُوَّة
radiological anatomy	التَشْرِيْح الشَّعَاعِي	argyrim	التَسْمُ بِالْفُضَّةِ	isophoria	تَشَاوِي تَوَازُنِ عَضَلَاتِ الْعَيْنَيْنِ
topographic anatomy	تَشْرِيْح طُبُوْغَرَاْفِي	mycelism	التَسْمُ بِالْفُطُر	Isocoria	تَشَاوِي الْخَدَقَتَيْنِ
neuroanatomy	التَشْرِيْح الْعَصْبِي	mushroom poisoning	التَسْمُ بِالْفُطُرِيَّات	isocytosis	تَشَاوِي الْخَلَايَا
gross anatomy	التَشْرِيْح الْعِيَانِي	fluorosis	التَسْمُ بِالْفَلُوْر	Isocytosis	تَشَاوِي الْكُرَّات
microdissection	تَشْرِيْح مُجَهَّرِي	phystostigminism	التَسْمُ بِالْفِيْزُوْسْتَمِيْنِيْن	testosterone	تَشُوْسْتِيْرُون
morbid anatomy	التَشْرِيْح الْمَرَضِي	cocainism	التَسْمُ بِالْكُوْكَايْنِيْن	instillation, satellitism	تَسْثِيْل
comparative anatomy	التَشْرِيْح الْمُقَارِن	cinchonism	التَسْمُ بِالْكِيْنَا	recording, registration	تَسْجِيْل
regional anatomy	تَشْرِيْح نَاحِي	quininism	التَسْمُ بِالْكِيْنِيْن	recording of occlusion	تَسْجِيْل الْإِطْبَاق
descriptive anatomy	التَشْرِيْح الوَصْفِي	muscariniam	التَسْمُ بِالْمُسْكَارِيْن	protrusive record	تَسْجِيْل الْإِنْتِفَاق
discission	تَشْرِيْط	mescalism	التَسْمُ بِالْمِسْكَال	waxing-record	تَسْجِيْل شَعْوِي
arterialization	تَشْرِيْطِيْن	nicotinism	التَسْمُ بِالْنِيْكُوْتِيْن	excoriation	تَشْجَح
cleavage	تَشْطَر	iodism	التَسْمُ بِالْيُوْد	radiothermy	تَشْخِيْص شَعَاعِي
sequestration	تَشْطِي	tabacism, tabagism	التَسْمُ بِتَبَاقِي	electropyrexia	تَشْخِيْص كَهْرَبِي
neurocladism	تَشَعَب عَصْبِي	eclampsia, toxemia of pregnancy	تَسْمُ حَمْلِي	extravasation, leakage	تَشْرَب
telodendron	تَشَعَب نَهَائِي	toxemia	تَسْمُ الدَّم	feming	تَشْرُخَس
irradiation	تَشْعِيْع	radiotoxemia	تَسْمُ الدَّم بِالشَّعْهَة	umbilcation	تَشْرُ
single dose irradiation	تَشْعِيْع بِمَرَّةٍ وَاحِدَة	botulism	التَسْمُ السَّجْنِي	carcinogenesis, canceration	تَشْرُطَان
interstitial irradiation	تَشْعِيْع خِلَائِي	osteolathyrism	تَسْمُ عَظْمِي	radiocarcinogenesis	تَشْرُطَان إِشْعَاعِي
whole body irradiation	تَشْعِيْع كَامِلِ الْجِسْم	food poisoning	تَسْمُ غِذَائِي	cocarcinogenesis	تَشْرُطَان مُجَان
cross-fire irradiation	تَشْعِيْع مُتَصَالِب	botulism food poisoning	التَسْمُ الْغِذَائِي بِالسَّجْنُ	tachypnea	تَسْرُع التَّنَفُّس
palliative irradiation	تَشْعِيْع مُلَطِّف	phosphorism	تَسْمُ فُسْفُورِي	nodal tachycardia	تَسْرُع عُقْدِي

ureterography	تصوير الحالب	occlusal correction	تصحيح الإطباق	remote irradiation	تشعيع من بُعد
ureteropyelography	تصوير الحالب والحويضة	reposition	تصحيح الوضع	onychoschizia	تشقق الأظفار
laryngography	تصوير الحنجرة	marmoration, osteopetrosis	تصخر العظام	cheilosis	تشقق الشفة
vesiculography	تصوير الحويصلات	sublimation	تصعيد	formation	تشكل
pyelography	تصوير الحويضة	clearance	تصفية	cytomorphosis	تشكل الخلايا
encephalography	تصوير الدماغ	creatinine clearance	تصفية الكرياتينين	reticular formation	تشكل شبكي
pneumoencephalography	تصوير الدماغ الغازي	renal clearance	تصفية كلوية	morphosis	تشكل عضوي
varicography	تصوير الدوالي	stimulus filtering	تصفية المنبهات	collagenation	تشكل الكولاجين
pneumography	تصوير الرئة شعاعياً	ankylosis, sclerosis	تصلب	shaping	تشكيل
retrograde urography	تصوير رجوعي للجهاز البولي	splanchnosclerosis	تصلب الأعضاء	ceroplasty	تشكيل شمعي
hystero-graphy	تصوير الرحم	otosclerosis	تصلب الأذن	cirrhosis	تشمع
metrosalpingography	تصوير الرحم والمق	acrosclerosis	تصلب الأطراف	portal cirrhosis	تشمع بابي
hysterosalpingography	تصوير الرحم والمق	angiosclerosis	تصلب الأوعية	posthepatic cirrhosis	تشمع تال لانهاج الكبد
radiocinematography	تصوير سينمائي شعاعي	thermosetting	تصلب بالحرارة	postnecrotic cirrhosis	تشوه تال للخر
microcinematography	تصوير سينمائي مجهرى	phacosclerosis	تصلب البلورة	fatty cirrhosis	تشمع دهني
arteriography	تصوير شرياني	mastoscirrhosis	تصلب الثدي	miconoduar cirrhosis	تشمع صغير العقيدات
arteriophlebography	تصوير شرياني وريدي	dermatosclerosis, scleroderma	تصلب الجلد	biliary cirrhosis	تشوه صفراوي
radiography, roentgenography	تصوير شعاعي	tuberous sclerosis	التصلب الحدبي	atrophic cirrhosis	تشمع ضموري
teleradiography	تصوير شعاعي بعيد	arteriosclerosis	تصلب الشرايين	cardiocirrhosis	تشمع قلبي المنشأ
xeroradiography	التصوير الشعاعي الجاف	typanosclerosis	تصلب الطبلة	macronodular cirrhosis	تشمع كبير العقيدات
cineradiography	تصوير شعاعي سينمائي	acute multiple sclerosis	التصلب العبد الحاد	alcoholic cirrhosis	تشمع كحولي
odontoradiograph	تصوير شعاعي للأسنان	neurosclerosis	تصلب عصبي	insolation	تشميس
microradiography	تصوير شعاعي ميكروي	atherosclerosis	تصلب عصيدى	waxing	تشميع
echotomography	تصوير الصدى المقطعي	myosclerosis	تصلب عضلي	neurosarcoldeisis	تشميل العصب بالعضلات
splenography	تصوير الطحال	marble bone disease, osteosclerosis	تصلب العظم	spasm	تشنج
lymphadenography	تصوير العقد اللمفية	craniosclerosis	تصلب القحف	urethrm, urethrospasm	تشنج الإخيل
arthropneumography	تصوير غازي للمفصل	sclerophthalmia	تصلب القرنية	dactylospasm	تشنج الأصابع
adenography	تصوير الغدة	cardiosclerosis	تصلب القلب	tonic spasm	تشنج تونري
rachigraphy	تصوير فقرى	glomerulosclerosis	تصلب الكبيبات	blepharospasm	تشنج الجفن
craniography	تصوير القفص	nephrosclerosis	تصلب الكلية	laryngismus	تشنج الحنجرة
diskography	تصوير القرص	arteriolar nephrosclerosis	تصلب الكلية الشرياني	laryngismus stridulus	تشنج الحنجرة الصريري
bronchography	تصوير القصبات	multiple sclerosis	التصلب المتعدد	ophryosis	تشنج الحواجب
angiocardiography	تصوير القلب والأوعية	cerebroclerosis	تصلب مخي	hemispasm	تشنج شقي
renography, nephrography	تصوير الكلية	arthrosclerosis	تصلب المفصل	opisthotonos	تشنج ظهري
nephrotomography	تصوير الكلية المقطعي	myelosclerosis	تصلب نخاع	neurospasm	تشنج عصبي
nephropyelography	تصوير الكلية والحويضة	nuclear sclerosis	تصلب نووي	myospasme	تشنج عضلي
lymphography	تصوير اللمف	phlebosclerosis	تصلب وريدي	myotonus, paramyotonia	تشنج عضلي توترى
cystography	تصوير المثانة	nephroangiosclerosis	تصلب وعائي كلوي	cardiospasm	تشنج القفاد
cystourethrography	تصوير المثانة والإحليل	solidification	تصلب	bronchospasm	تشنج قصبي
cystoureterography	تصوير المثانة والحالب	varicosclerosis	تصلب الدوالي	logospasm	تشنج الكلام
cystopyelography	تصوير المثانة والحويضة	repair	تصليح	glossospasm	تشنج اللسان
photomicrography	تصوير مجهرى	fabrication	تصنيع	mobile spasm	تشنج متحرك
cholecystography	تصوير المرارة	classification, taxonomy	تصنيف	esophagospasm	تشنج المريء
thermopacentography	تصوير المشيمة الحراري	q. sort	تصنيف q	sphincterismus	تشنج العضرة
arthrography	تصوير المفصل	biotaxis	تصنيف بيولوجي	gastrospasm	تشنج المعدة
pneumarthrography	تصوير المفصل الغازي	sonication	تصوت	enterospasm	تشنج معوي
tomography	تصوير مقطعي	mysticism	تصوف	colpospasm, vaginismus	تشنج المهبل
pantomography	تصوير مقطعي بانورامي	phonation	تصويت	angiospasm, vascular spasm	تشنج وعائي
ultrasonic tomography	تصوير مقطعي فائق الصوت	imaging	تصوير	spastic	تشنجي
neurotomography	التصوير المقطعي للجهاز العصبي	aortography	تصوير الأبهر	spasticity	تشنجية
CAT	التصوير المقطعي المحوسب	autoradiography	تصوير الإشعاع الذاتي	deformation, dysmorphisms, dysmorphosis	تشوه التشوهات
vaginography	تصوير المهبل	medical radiography	تصوير إشعاعي طبي	metamorphopsia	تشوه المزيئات
myelography	تصوير النخاع	cholangiography	تصوير القناة الصفراوية	geroderma, gerodermla	تشنج الجلد
pneumomyelography	تصوير النخاع الغازي	galactography	تصوير الثدي اللبن	placentation	تشيم
venography	تصوير الوريد	phlebography	تصوير الوريد	concomitance	تصاحب
venacavography	تصوير الوريد الأجوف	angiography, vasography	تصوير الأوعية	decussatio, decussation	تصالب
portography	تصوير وريد الباب	pneumoangiography	تصوير الأوعية الرئوية	optic chiasma	تصلب بصري
azygography	تصوير الوريد الفرد	cineangiography	تصوير الأوعية السينمائي	chiasm	تصلب
elutiation	تصويل	lymphangiography	تصوير الأوعية اللمفية	Isomerism	تصاوغ
diminution	تضاؤل	ventriculography	تصوير البطينات	optical isomerism	تصاوغ بصري
abiotrophy	تضاؤل الحيوية	x-ray crystallography	تصوير البلورات بالاشعة X	stereoisomerism	تصاوغ فراغي
antagonism, antibiosis	تضاد	pancreatography	تصوير البنكرياس	geometric isomerism	تصاوغ هندسي
enantiobiosis	تضاد حيوي	salpingography	تصوير البوق	chromatism	تصباغ
duplication	تضاعف	genitography	تصوير تناسلي	digitation	تصعب
adenopathy	تضخم الغدة	mastography	تصوير الثدي	pigmentation	تصعب
lymphadenopathy	تضخم العقد اللمفية	mammography	تصوير الثدي بالأشعة	hemochromatosis	تصعب دموي
adenopathy	تضخم الغدة	holography	تصوير ثلاثي الأبعاد	saponification	تصبن
cardiomegaly	تضخم القلب	fetography	تصوير الجنين	dlgitation	تصبيب
amplification	تضخيم	urography	تصوير الجهاز البولي	sanitation	تضخاخ
splicing	تضفير	sinography	تصوير الجيوب	correction	تصحيح

disability, handicap	تَعَوُّق	sacralization	تَعَجُّز	dressing	تَضَمُّيد
prosthetic restoration	تَعْوِيض	count	تَعْدَاد	transillumination	تَضْوَاء
prosthetic dentistry	تَعْوِيضَاتُ سِنِّيَّة	pleomorphism	تَعَدُّدُ الْأَشْكَالِ	coarctation, stenosis, narrowing	تَضْيِيق
rehydration	تَعْوِيضُ السَّوَالِيلِ	polydactyly	تَعَدُّدُ الْأَصَابِعِ	aortic stenosis	تَضْيِيقُ الْإِبْهَرِ
temporary restoration	تَعْوِيضٌ مُؤَقَّتٌ	oncosis	تَعَدُّدُ الْأَوْرَامِ	urethrostenosis	تَضْيِيقُ الْإِحْلِيلِ
determination	تَعْيِين	pustulosis	تَعَدُّدُ الْبُثورِ	siakostenosis	تَضْيِيقُ الْإِقْتِيَّةِ الْعُلْيَةِ
microdetermination	تَعْيِينٌ مَكْرُورِي	multiple personality	تَعَدُّدُ الشَّخْصِيَّةِ	enterostenosis	تَضْيِيقُ الْأَمْعَاءِ
heterogamy	تَغَايُرُ الْأَحْيَالِ	immunomodulation	تَغْيِيلُ مَنَاعِي	vasoconstriction	تَضْيِيقُ الْأَوْعِيَّةِ
heterometropia	تَغَايُرُ الْإِنْكِسَارِيَّةِ	neurapraxia	تَغْيَرُ الْأَدَامِ لِقَصَبِي الْمُنْشَأِ	pyloric stenosis	تَضْيِيقُ الْمَوَابِ
heteromorphosis	تَغَايُرُ الْخَلْقِ	achalasia	تَغْيَرُ الْارْتِخَاءِ	coronary stenosis	تَضْيِيقُ التَّاجِي
heterochromia	تَغَايُرُ الْوَلَوْنِ	achromatophylla	تَغْيَرُ الْأَنْصِبَاغِ	subvalvular aortic stenosis	التَضْيِيقُ تَحْتَ الْإِبْهَرِ
heterozygosity	تَغَايُرُ الزُّوجِيَّاتِ	amimia	تَغْيَرُ الْإِيْمَاءِ	ureterostenosis	تَضْيِيقُ الْخَلَابِ
heterophthalmia	تَغَايُرُ الْعَيْنَيْنِ	agenesis	تَغْيَرُ الْخَلْقِ	laryngostenosis	تَضْيِيقُ الْحَنَجْرَةِ
heterolalia	تَغَايُرُ الْكَلَامِ	ageusia	تَغْيَرُ التَّوَلُّدِ	pulmonary stenosis	تَضْيِيقُ رِئَوِي
heterotopia	تَغَايُرُ الْمَوْضِعِ	adlachocho kinesia	تَغْيَرُ تَوَالِي الْحَرَكَاتِ	metrostenosis	تَضْيِيقُ الرُّجَمِ
heterokaryosis	تَغَايُرُ النُّوَى	acathexia, kathisophobia	تَغْيَرُ الْجُلُوسِ	tracheostenosis	تَضْيِيقُ الرُّغَامِ
pneumoconiosis	تَغَايُرُ الرُّوْمَةِ	akinesia	تَغْيَرُ الْحَرَكَةِ	arterial stenosis	تَضْيِيقُ شِرْيَاقِي
siderosilicosis	تَغْيَرُ رِئَوِي حَبِيْبِي	akinesia algera	تَغْيَرُ الْحَرَكَةِ بِالْأَلَمِ	thoracostenosis	تَضْيِيقُ الصَّدْرِ
metatrophu	تَغْيَرُ رِئَوِي حَبِيْبِي	acalculia	تَغْيَرُ الْحِسَابِ	tricuspid stenosis	تَضْيِيقُ الصَّمَامِ ثَلَاثِي الشَّرَفِ
alimентация, feeding, nutrition	تَغْذِيَّة	alexia	تَغْيَرُ الْقِرَاءَةِ	blepharophimosis	تَضْيِيقُ ثَنَّةِ الْعَيْنِ
gastrogavage	تَغْذِيَّةٌ بِطَرِيقِ الْمِجْدَةِ	motor alexia	تَغْيَرُ الْقِرَاءَةِ الْحَرَكَي الْمُنْشَأِ	episiostenosis	تَضْيِيقُ الْفَرْجِ
gavage	تَغْذِيَّةٌ عِبر الْمِجْدَةِ	agraphia	تَغْيَرُ الْكِتَابَةِ	supravalvular stenosis	التَضْيِيقُ فَوْق الصَّمَامِ
superalimentation	تَغْذِيَّةٌ فَائِزَةٌ	abasia	تَغْيَرُ الْمَشْيِ	craniostenosis	تَضْيِيقُ التَّحَفِ
myotrophy	تَغْذِي الْعَضَلَةِ	astasia	تَغْيَرُ الْوُقُوفِ	bronchostenosis	تَضْيِيقُ قَصْبِي
dendrite, dendron	تَغْصَن	ephidrosis	تَغْرَاق	phimosis	تَضْيِيقُ قُلَّةِ
cytodendrite	تَغْصَنٌ خَلَوِي	gametogenesis, gametogony	تَغْرَس	dacryocystorhinostenosis	تَضْيِيقُ قَنَاةِ كَيْسِ الدَّمْعِ
cartilaginfication, chondrification	تَغْضُرُف	exposure, susceptibility, vulnerability	تَغْرُص	dacryocystostenosis	تَضْيِيقُ كَيْسِ الدَّمْعِ
epiboly	تَغْطِيَّة	recognition	تَغْرِف	mitral stenosis	تَضْيِيقُ الْمُتْرَالِي
balneation	تَغْطِيس	hidrosis, perspiration, sudation	تَغْرِق	esophagostenosis	تَضْيِيقُ الْعَرِيءِ
sympathicotonia	تَغْلَبُ الْوُدِّي	urhidrosis	تَغْرِقٌ بَرْدِي	aqueduct stenosis	تَضْيِيقُ الْعَسَالِ
pyknosis	تَغْلُظ	diaphoresis, sudoresis	تَغْرِقٌ غَزِير	gastrostenosis	تَضْيِيقُ الْمِجْدَةِ
karyopyknosis	تَغْلُظُ النُّوَاةِ	denudation	تَغْرِيَّة	colpostenosis	تَضْيِيقُ لَمْهَلِ
defecation	تَغْلُط	definition	تَغْرِيف	angiotenosis	تَضْيِيقٌ وَعَالِي
melena	تَغْلُطٌ أَسْوَد	enhancement, reinforcement	تَغْرِيْز	commensalism	تَغْلَاغَم
urochezia	تَغْلُطُ الْبَوْلِ	immunopotentialiation	تَغْرِيْزُ الْمَنَاعَةِ	transmutation	تَغْلَافَر
steatorrhea	تَغْلُطٌ دُهْنِي	nidation	تَغْرِيْش	dolichocephalia, dolichocephaly	تَغْلَوُّلُ الرَّأْسِ
allochezia	تَغْلُطٌ مُغَايِر	interdigitation	تَغْرِيْش	dolichosigmoid	تَغْلَوُّلُ السُّبْنِي
metabasis	تَغْيَرُ الْأَعْرَاضِ	atherogenesis	تَغْصُد	dolichocolon	تَغْلَوُّلُ الْقَوْلُونِ
clouding of consciousness	تَغْيِمُ الْوَعْيِ	blepharothaeroma	تَغْصُدٌ جَفْنِي	volatilization	تَغْلِير
visceral transposition	تَغْيِيرُ مَوَاضِعِ الْأَخْشَاءِ	Innervation	تَغْصِيْب	stratification	تَغْلِق
transposition	تَغْيِيرُ الْمَوْضِعِ	reciprocal innervation	تَغْصِيْبٌ مُتَبَاذِل	tympeniam	تَغْلِق
transposition of aorta	تَغْيِيرُ وَضْعِ الْإِبْهَرِ	organization	تَغْصِي	flatulence	تَغْلِقُ النَّطْنِ
optimism	تَغْلَوُّل	deactivation, inactivation	تَغْطِيلِي	gastrotympenitis	تَغْلِقُ الْمِجْدَةِ
porum adami	تَغْلَقَةُ آدَمَ	thermoactivation	تَغْطِيلُ بِالْحَرَارَةِ	telemedicine	تَغْلِيْبٌ بَعَادِي
dissociation	تَغْلَرَق	lyonization	تَغْطِيلُ الصَّبْغِي إِكْسَ	practice	تَغْلِيْق
discontinuity	تَغْلَسُل	maceration	تَغْطِيْن	splenization	تَغْلِق
reaction	تَغَاغَل	ossification, osteosis	تَغْطِم	swagling	تَغْلِرِيق
social interaction	تَغَاغَلٌ إِجْتِمَاعِي	osteodermia	تَغْطِمُ الْجِلْدِ	parasitism	تَغْلِق
epidermoreaction	تَغَاغَلٌ بَشَوِي	intramembranous ossification	تَغْطِمُ دَاخِلُ الْأَغْشِيَّةِ	decontamination, disinfection, asepsia	تَغْلِيْر
pseudoreaction	تَغَاغَلٌ كَاذِب	enostosis	تَغْطِمُ دَلَجِي	terminal disinfection	تَغْلِيْر خَتَامِي
seroreaction	تَغَاغَلٌ مَصْلِي	periosteal ossification	تَغْطِمُ سَمْحَاقِي	concomitant disinfection	تَغْلِيْر مَصَاحِب
Wassermann reaction	تَغَاغَلٌ وَاسْرَمَان	cartilaginous ossification	تَغْطِمُ غَضْرُوفِي	development, evolution	تَغْلُور
reactivity	تَغَاغَلِيَّة	perichondral ossification	تَغْطِمُ مَجِيْطُ الْغَضْرُوفِ	organic evolution	التَغْلُورُ لِمُضَوِي
anastomotic	تَغَاغْرِي	ectopic ossification, ectosteosis	تَغْطِمُ مُنْتَدِ	cerclage	تَغْلُوق
aggravation	تَغَاغَم	tenostosis	تَغْطِمُ الْوَتَرِ	elongation	تَغْلُوق
variance	تَغَاوُت	nodosity	تَغْطِد	shadow casting	تَغْلِيل
anisometropia	تَغَاوُتُ الْإِنْكِسَارِ	sterilization	تَغْلِيْم	epithelialization	تَغْلِيْز
anisomastia	تَغَاوُتُ الثَنَيْنِ	radiation sterilization	تَغْلِيْمٌ بِالإِشْعَاعِ	crossing-over	تَغْلِيْر
anisocoria	تَغَاوُتُ الْحَقِيقَتَيْنِ	learning	تَغْلِم	somatic crossing-over	تَغْلِيْر جَسْمِي
anisocytosis	تَغَاوُتُ الْخَلَايَا الْحُرَّةِ	substitution learning	تَغْلِمُ لِسْتِغْدَالِي	cooperation	تَغْلَان
anisokaryosis	تَغَاوُتُ النُّوَى	part learning	التَغْلِمُ بِالْحَنَجْرَةِ	symbiosis	تَغْلَاش
communion, disintegration	تَغْتَم	visual learning	تَغْلِمٌ بَصَرِي	parabiosis	تَغْلَاشٌ لِقَصَاقِي
karyorhexis	تَغْتَمُ النُّوَاةِ	whole learning	التَغْلِمُ بِالْكُلِّ	trophobiosis	تَغْلَاشٌ تَغْنَوِي
mitosis	تَغْتَل	rote learning	تَغْلِمٌ غَيْرِي	metabiosis	تَغْلَاشٌ تَلَوِي
endomitosis	تَغْتَلٌ دَاخِلِي	serial learning	تَغْلِمٌ مُتَسَلْسِل	fatigue	تَغْب
lithotripsy	تَغْتِيْثُ الْحَصَاةِ	instructions	تَغْلِيْمَات	recruitment	تَغْبِيَّة
hepatolithotripsy	تَغْتِيْثُ حَصَاةِ الْكَبِدَةِ	longevity	تَغْيِير	opacification	تَغْيِيْم
craniodclasis	تَغْتِيْثُ الرَّأْسِ	generalization	تَغْيِيْم	clubbing	تَغْيَر
medical audit	تَغْيِيْشٌ طَبِي	stimulus generalization	تَغْيِيْمُ الْمُنْبَهَةِ	acropachy	تَغْيَرُ الْأَصَابِعِ
vacuolation	تَغْيِي	habituation	تَغْوَد	monilethrix	تَغْيَرُ الشَّفْرِ

organogenesis	تكوُّن الأعضاء	medical record technician	تقني السجلات الطبية	carbonization	تَحْمُص
histogenesis	تكوُّن الأنسجة	nuclear medicine technician	تقني الطب النووي	emancipation	تحرُّر
insulinogenesis	تكوُّن الأنسولين	medical technologist	تقني طبي	scanning	تقوُّس
vascularization	تكوُّن الأوعية	certified medical technologist	تقني طبي مُجاز	crenation	تقوُّص
oogenesis, ovogenesis	تكوُّن البَيضة	operating room technician	تقني غرفة العمليات	ramification	تفرُّع
calculogenesis, lithogenesis	تكوُّن الحصى	medical laboratory assistant	تقني مختبري طبي	scan	تقويسة
papulation	تكوُّن الحطاطات	microbiology technologist	تقني الميكروبات	photoscan	تقويسة ضوئية
thrombogenesis	تكوُّن الخثرات	regression	تَقْهَر	scintiscan	تقويسة ومضائية
cytogenesis	تكوُّن الخلايا	retrognathia	تَقْهَرُ الفك	discharge, evacuation	تقويع
erythrocytogenesis	تكوُّن الخلايا الحمراء	dactylogryposis	تقوُّس الأصابع	dissociation, differentiation	تفرُّق
hemapoiesis	تكوُّن الدم	onchogryposis	تقوُّس الأظافر	dehiscence	تفرد
adipogenesis, lipogenesis	تكوُّن الشحم	osteocampsia	تقوُّس العظم	putrefaction	تفصُّع
thrombocytopoiesis	تكوُّن الصفائح	talipes calcaneus	تقوُّس عقبيني	interpretation	تفسير
angiopoiesis	تكوُّن العروق	talipes cavus	تقوُّس القدم	lobation	تفصُّص
neurulation	تكوُّن العنقية	coacervation	تقوُّص	nyctophilia	تفضيل الليل
myogenesis	تكوُّن العضل	mnemotechnics	تقوية الذاكرة	activation	تفعيل
osteogenesis	تكوُّن العظم	catabolism	تقويض	decomposition	تفكك
osteogenesis imperfecta	تكوُّن عظمي ناقص	rectification	تقويم	thinking	تفكير
chondrogenesis	تكوُّن الغضروف	odontoplasty, orthodontics	تقويم الأسنان	tasteless	تقبة
glucogenesis	تكوُّن الغلوكوز	orthopraxia	تقويم التشوه	flooding	تفيض
glycogenesis	تكوُّن الغليكوجين	orthoptics	تقويم الحول	hypotelorism	تقارب
ontogeny	تكوُّن الفرد	keratomalacia	تقويم سطح القرنية	coupling	تقارُّب
chymification	تكوُّن الكيموس	orthopedics	تقويم العظام	psychological polarity	تقابل نفسي
lymphogenesis	تكوُّن اللمف	keratophakia	تقويم القرنية العنسي	dribble, dribbling	تقاطر
granulopoiesis	تكوُّن الحبيبات	cardioversion	تقويم نظم القلب	intersection, intersection	تقاطع
embryogenesis, embryogeny	تكوُّن المصطفة	pyogenesis, suppuration	تقح	miosis	تقضص الحنقة
gastrulation	تكوُّن المعدة	pyoderma	تقح الجلد	mysophilia	تقبل القذارة
cementogenesis	تكوُّن الملاط	pyemia	تقح الدم	sacroisthesis	تقدم المجر
keratogenesis	تكوُّن المواد المتقرنة	nephropoysis	تقح الكلية	dosage	تقدير الجرعات
myelopoiesis	تكوُّن النقيويات	pyorrhea	تقح اللثة	occipitalization	تخلل
megakaryocytopoiesis	تكوُّن النواتات	arthropoysis, pyarthrosis	تقح المفصل	keratoma, keratosis	تقران
monocytopoiesis	تكوُّن الوحيدات	evaluation	تقديم	acrokeratosis	تقران الأطراف
neoplasia	تكوُّن الورم	proliferation	تكاثر	keratosis follicularis	تقران خريبي
reaction formation	تكوُّن رد الفعل	sporogenesis, sporogony	تكاثر بوعي	keratosis pilaris	تقران شعري
mosaicism	تكوُّن فسيفسائي	schizogony	تكاثر تقسيمي	actinic keratosis	تقران ضبابي
galactosis	تكوُّن اللبن	lymphoproliferation	تكاثر اللمف	keratosis punctata	تقران نقطتي
teratogenesis	تكوُّن العيب	heterogamety	تكاثر متقابل الاغراس	angiokeratosis	تقران وعاثي
psychogenesis	تكوُّن نفسي	myeloproliferative	تكاثر بني بغوي	ulceration	تقرح
sacculation	تكبس	equivalence, valence	تكافؤ	onychomelcosis	تقرح الظفر
accommodation	تكيف	electrovalence	تكافؤ كهربي	ulocace	تقرح اللثة
social conditioning	تكيف اجتماعي	integration	تكامل	cornification, keratinization	تقرن
climatization	تكيف المناخ	hepatization	تكبد	keratoderma	تقرن الجلد
coaptation	تقليم	magnification	تكبير	erythrokeratoderma	تقرن الجلد الإخبراري
adaptation	تلاؤم	gliomatosis	تكثُر الغُدق	keratoderma climactericum	تقرن الجلد الإنبسي
coalescence	تلازق	leukosis	تكثُر نُسج الخلايا البيضاء	keratoderma blennorrhagica	تقرن الجلد السيلاني
conglutination	تلازق	condensation	تكثيف	endocrine keratoderma	تقرن الجلد الصملاوي
thalassemia	التلاسيمية	sludging of blood	تكدُّر الدم	adduction, approximation	تقريب
alpha-thalassemia	التلاسيمية ألفا	aggregation	تكسس	pituitary dwarfism	تقرم نخاعي
beta-thalassemia	التلاسيمية بيتا	cataphasia	تكرارية اللفظ	merogony	تقسيم
minor thalassemia	تلاسيمية طفيفة	tetany	تكرز	merogenesis	تقسيم البَيضة
major thalassemia	تلاسيمية كبرى	newborn tetany	تكرز الوليد	hardening, induration	تقسية
sickle cell-thalassemia	تلاسيمية منجلية	cementodasia	تكسُّر الملاط	necrolysis	تقشُّر الأنسجة المتوترة
decay	تلاشي	risus sardoniacus	تكبيبة سرونوية	decortication	تقشير
adherence	تلاصق	calcification	تكلس	onychodiasis	تقصُّف الأظافر
meningosis	تلاصق غشائي للعظام	medial calcinosis	تكلس الطبقة المتوسطة للشرايين	trichorrhexis	تقصُّف الشعر
lactescent	تلبن	chondrocalcinosis	تكلس الغضاريف	trichorrhexis nodosa	تقصُّف الشعر العقيد
camification	تلجم	nephrocalcinosis	تكلس كلوي	serosurvey	تقص مضلي
melanoplakia	تلطم ملاني	sophistication	تكلف	lumbarization	تقطن
idioglossia	تلفظ ذاتي	neologism	تكلم مستحدث	distillation	تقطير
convolution, gyre	تلفيف	somniquence, somniquism	تكلم نومي	segmentation	تقطيع
postcentral gyrus	التلفيف خلف المركزي	calcination	تكليس	morcellation	تقطيع الورم
automatic, spontaneous	تلقائي	fomentation	تكبد	kollonychia	تقشُّر الأظافر
automatism	تلقائية	cavitation, excavation	تكهف	contracture	تقح
inoculation, vaccination	تلقح	syringobulbia	تكهف البصلة	turnover	تقلب
autoinoculation	تلقح ذاتي	porencephaly	تكهف الدماغ	contraction	تقلص
serovaccination	تلقح مضلي	syringomyelia	تكهف النخاع	myokymia	تقلص عضلي موجي
lag	تلكؤ	precognition	تكهن	odontoseisis	تقلقل السن
lagophthalmos	تلكؤ غلي العين	spherocytosis	تكوُّر الخلايا	macromimia	تقليد مُفرط
furrow, groove, streak, sulcus	تلم	lentiglobus	تكوُّد العنسة	identification	تقمص
semisulcus	تلم نصفني	conglomeration	تكوُّم	technician	تقني

semiconservative replication	تَنْسُخٌ شِبْهُ مُحَافِظٍ	keratorhexis	تَمَرُّقُ الْقَرْيَةِ	contamination, pollution	تَلَوُّنٌ
coordination	تَنْسِيقٌ	iridorrhesis	تَمَرُّقُ الْقَرْيَةِ	carotenodermia	تَلَوُّنُ الْجَدِّ بِالْكَارَوْتِينِ
ontogenesis	تَنْشُؤُ الْفَرْدِ	cardiorhexis	تَمَرُّقُ الْقَلْبِ	chromhidrosis, chromidrosis	تَلَوُّنُ الْعَرَقِ
neurogenesis	تَنْشُؤُ النِّسِيجِ الْعَصَبِيِّ	ophthalmorrhesis	تَمَرُّقُ كُرَةِ الْعَيْنِ	metachromasia	اَلتَّلَوُّنُ الْمُتَبَدِّلُ
exsiccation	تَنْشِيفٌ	ovariorrhesis	تَمَرُّقُ الْمَبِضِ	staining	تَلَوْنٌ
tooth arrangement	تَنْشِيطُ الْأَسْنَانِ	gastrorrhesis	تَمَرُّقُ الْمَعِدَةِ	banding	تَلَوْنُ الْأَشْرَطَةِ
refresh	تَنْشِيرٌ	elastorrhesis	تَمَرُّقُ النِّسِيجِ الْعَرِينِ	differential staining	تَلَوْنٌ تَفْرِيقِيٌّ
duodenoscopy	تَنْظِيرُ الاثْنَا عَشْرِيٍّ	denaturation	تَنْسُخٌ	Gram's stain	تَلَوْنٌ غَرَامَ
urethroscopy	تَنْظِيرُ الْإِخْلِيلِ	hersage	تَنْشِيطٌ	fibrosis	تَلَفٌ
otoscopy	تَنْظِيرُ الْأَذَنِ	peristalsis	تَمَجُّجٌ	siderofibrosis	تَلَفٌ حَبِيدِيٌّ
enteroscopy	تَنْظِيرُ الْأَمْعَاءِ	syntaxis	تَمَفَّضٌ	retrolental fibroplasia	التَّلَفُ خَلْفَ الْبِلْوَرَةِ
rhinoscopy	تَنْظِيرُ الْأَنْفِ	pseudarthrosis	تَمَاضٍ كَالِيبِ	fibrothorax	تَلَفُ السُّنَّارِ
kinescopy	تَنْظِيرُ الْإِنْكَسَارِيَّةِ	restlessness	تَمَلُّمٌ	myofibrosis	تَلَفُ الْعَضَلِ
panendoscopy	تَنْظِيرٌ بِأَوْدَائِهِ	melanism, melanosis	تَمَلُّنٌ	osteofibrosis	تَلَفُ الْعَظْمِ
abdominoscopy, celioscopy	تَنْظِيرُ الْبَطْنِ	melanoderma	تَمَلُّنُ الْجَدِّ	myelofibrosis	تَلَفٌ نَقْوِيٌّ
ventriculoscopy	تَنْظِيرُ الْبُطَيْنَاتِ	melanonychia	تَمَلُّنُ الظُّفْرِ	malacia, mollities, softening	تَلِينٌ
pyloroscopy	تَنْظِيرُ الْبَوَاقِ	myomelanosis	تَمَلُّنُ عَضَلِيٍّ	neuromalacia	تَلِينُ الْأَعْصَلَبِ
fluoroscopy	تَنْظِيرُ التَّلَقُّقِ	melanosis coli	تَمَلُّنُ الْقَوْلُونِ	tracheomalacia	تَلِينُ الرُّغَامِيِّ
dermatoscopy	تَنْظِيرُ الْجِلْدِ	sickling	تَمَنُّجُلٌ	laryngomalacia	تَلِينُ الْحَنَجَرَةِ
pupilloscopy	تَنْظِيرُ الْخَنَاقَةِ	semination	تَنْبِيَةٌ	encephalomalacia	تَلِينُ الدِّمَاغِ
laryngoscopy	تَنْظِيرُ الْحَنَجَرَةِ	immunization	تَنْمِيعٌ	metromalacia	تَلِينُ الرُّجْمِ
endoscopy	تَنْظِيرٌ دَاخِلِيٌّ	isoimmunization	تَنْمِيعٌ إِسْوِيٌّ	meningomalacia	تَلِينُ السُّحَائِلِ
culdoscopy	تَنْظِيرُ الْوُدَّةِ	autoimmunization	تَنْمِيعٌ ذَاتِيٌّ	retinomalacia	تَلِينُ الشَّبَكَةِ
tracheoscopy	تَنْظِيرُ الرُّغَامِيِّ	gangrenosis, mortification	تَمَوْتُ	scleromalacia	تَلِينُ الصَّلْبَةِ
tracheobronchoscopy	تَنْظِيرُ الرُّغَامِيِّ وَالْقَصَبَاتِ	sloughing	تَمَوْتُ الْقُوشَرَةِ	splenomalacia	تَلِينُ الطَّحَالِ
amnioscopy	تَنْظِيرُ السَّلِيِّ	fluctuation	تَمَوُّجٌ	onychomalacia	تَلِينُ الظُّفْرِ
sigmoidoscopy	تَنْظِيرُ السِّيْنِيِّ	mimicry	تَمَوُّهُ	osteomalacia	تَلِينُ الْعِظَامِ
retinoscopy	تَنْظِيرُ الشَّبَكِيَّةِ	myelinization	تَمِيلَانٌ	ophthalmomalacia	تَلِينُ الْعَيْنِ
anosigmoidoscopy	تَنْظِيرُ الشَّرْجِ وَالسَّيْنِ	coenzyme	تَمِيمٌ الْإِنْزِيمِ	chondromalacia	تَلِينُ الْغَضْرِوفِ
radioscopy, screening	تَنْظِيرٌ شَعَاعِيٌّ	cofactor	تَمِيمٌ الْعَاوِلِ	tarsomalacia	تَلِينُ الْغَضْرِوفِ الْجَفْنِيِّ
peritoneoscopy	تَنْظِيرُ الصَّفَاقِ	discrimination	تَمْيِيزٌ	spondylomalacia	تَلِينُ الْفَقَرَاتِ
ophthalmoscopy	تَنْظِيرُ الْعَيْنِ	depolymerization	تَنَاقُزٌ	craniomalacia	تَلِينُ الْقَوْحِفِ
keratoscopy	تَنْظِيرُ الْقَرْيَةِ	tandem duplication	تَنَاقُصٌ تَرَانُجِيٌّ	keratomalacia	تَلِينُ الْقَرْيَةِ
iridoscopy	تَنْظِيرُ الْقَرْجِيَّةِ	homogenesis	تَنَاقُصٌ مُتَمَاثِلٌ	iridomalacia	تَلِينُ الْقَرْجِيَّةِ
bronchoscopy	تَنْظِيرُ الْقَصَبَاتِ	interlocking	تَنَاقُصٌ مُتَوَاقِفٌ	malacoplakia	تَلِينُ لَوَيْجِيٍّ
colonoscopy	تَنْظِيرُ الْقَوْلُونِ	discordance	تَنَاقُصٌ	cerebromalacia	تَلِينُ الدِّمَاغِ
electrocardioscopy	تَنْظِيرُ كَهْرَبَالِيَّةِ الْقَلْبِ	osmosis	تَنَاقُصٌ	arthromalacia	تَلِينُ الْمَفَاصِلِ
cystoscopy	تَنْظِيرُ الْمَثَانَةِ	endosmosis	تَنَاقُصٌ دَاخِلِيٌّ	myelomalacia	تَلِينُ لُفْخَاغِ
chromocystoscopy	تَنْظِيرُ الْمَثَانَةِ اللَّوْنِيِّ	electroendosmosis	تَنَاقُصٌ كَهْرَبَالِيٌّ دَاخِلِيٌّ	maingering, pathomimesis	تَمَارُضٌ
esophagoscopy	تَنْظِيرُ الْعَرِيءِ	symmetry	تَنَاقُزٌ	gymnastics	تَمَارِينٌ بَنِيَّةٌ
gastrosocpy	تَنْظِيرُ الْمَعِدَةِ	incompatibility	تَنَاقُزٌ	contact	تَمَاسٌ
arthro-endoscopy, arthroscopy	تَنْظِيرُ الْمَفْصَلِ	histoincompatibility	تَنَاقُزٌ نَسِيجِيٌّ	cohesion	تَمَاسُكٌ
vaginoscopy	تَنْظِيرُ الْمَهْبَلِ	competition, rivalry	تَنَاقُصٌ	absorbance	تَمَاصٌ
toilet	تَنْظِيفٌ وَتَضْمِيدٌ	sibling rivalry	تَنَاقُصٌ الْأَقْرَبَاءِ	cytodifferentiation	تَمَازُجٌ خَلَوِيٌّ
regulation	تَنْظِيمٌ	mutualism	تَنَاقُصٌ	self differentiation	تَمَازُجٌ ذَاتِيٌّ
autoregulation	تَنْظِيمٌ ذَاتِيٌّ	ambivalence	تَنَاقُصٌ	histodifferentiation	تَمَازُجٌ نَسِيجِيٌّ
immunoregulation	تَنْظِيمٌ مَنَاعِيٌّ	alternation	تَنَاقُزٌ	assimilation	تَمِيلٌ
levigation	تَنْعِيمٌ	heterogenesis, metagenesis	تَنَاقُزُ الْأَجْيَالِ	personification	تَمَثُّلُ الشَّخْصِيَّةِ
dermabrasion	تَنْعِيمُ الْجِلْدِ	diadochokinesia	تَنَاقُزُ الْحَرَكَاتِ	acting out	تَمَثُّلٌ عَصَاصِيٌّ
intonation	تَنْعِيمٌ	administration	تَنَاقُزٌ	psychodrama	التَّمَثُّلُ النَّفْسِيُّ
breathing, respiration	تَنْفَاسٌ	oral administration	تَنَاقُزٌ بِالْفَمِ	keratoconus	تَمَاقُطُ الْقَرْيَةِ
thoracoabdominal respiration	تَنْفَاسٌ صَدْرِيٌّ بَطْنِيٌّ	intubation	تَنْبِيبٌ	distention	تَمَدُّدٌ
vesication	تَنْفُطٌ	nasal intubation	تَنْبِيبٌ أَنْفِيٌّ رُغَامِيٌّ	myotasis	تَمَدُّدُ الْعَضَلِ
abreaction	تَنْفِيسٌ	endotracheal intubation	تَنْبِيبٌ رُغَامِيٌّ	keratectasia	تَمَدُّدُ الْقَرْيَةِ
self repudiation	التَّنْكِهُ لِلذَّاتِ	oral intubation	تَنْبِيبٌ فَمَوِيٌّ	counterextension	تَمِيدٌ مُضَادٌّ
degeneratio, degeneration	تَنْكُصٌ	centrifugation	تَنْبِيدٌ	jactation	تَمَرُّغٌ
steatosis	تَنْكُصٌ دُهْنِيٌّ	ultracentrifugation	تَنْبِيدٌ فَائِقٌ	lnunction	تَمْرِيجٌ
periodontosis	تَنْكُصٌ نَوَاجِمِ السِّنِّ	transduction	تَنْبِيعٌ	primary nursing	التَّمْرِيشُ الْأَوَّلِيُّ
hyalinization	تَنْكُصٌ رُجَاجِيٌّ	immunostimulation	تَنْبِيَةُ الْمَنَاعَةِ	nurse-midwifery	تَمْرِيشٌ قَبَائِلِيٌّ
reticular degeneration	تَنْكُصٌ شَبَكِيٌّ	capitonnage	تَنْجِيدٌ	exercise	تَمْرِينٌ
myocerosis	تَنْكُصٌ شَمْعِيٌّ عَضَلِيٌّ	exclusion	تَنْجِيَةٌ	static exercise	تَمْرِينٌ سَكُونِيٌّ
myodemia	تَنْكُصٌ عَضَلِيٌّ شَحْمِيٌّ	cicatrizaton	تَنْقَبٌ	active exercise	تَمْرِينٌ فَاعِلٌ
hepatolenticular degeneration	تَنْكُصٌ كَبِدِيٌّ عَنَسِيٌّ	flocculation	تَنْقَلَبٌ	passive exercise	تَمْرِينٌ لَافَاعِلٌ
chorolderemia	تَنْكُصٌ الْمُشِيمِيَّةِ	erythroplasia	تَنْسُجٌ أَحْمَرٌ	corrective exercise	تَمْرِينٌ مُصَحِّحٌ
solar elastosis	تَنْكُصٌ النِّسِيجِ الْعَرِينِ الشَّمْشِيِّ	mammoplasia	تَنْسُجٌ اللَّدْنِيَّ	rhexis, rupture	تَمَرُّقٌ
numbness	تَنْمَلٌ	fibroplasia	تَنْسُجٌ لِيفِيٌّ	tubulorrhesis	تَمَرُّقُ الْإِنْلِيْبِ
development	تَنْمِيَةٌ	homoplasty	تَنْسُجٌ مُتَمَاثِلٌ	ureterolysis	تَمَرُّقُ الْحَلْبِ
lipotrophy	تَنْمِيَةُ الشَّحْمِ	homeoplasia	تَنْسُجٌ مِثْلِيٌّ	metrorrhexis	تَمَرُّقُ الرُّجْمِ
serotyping	تَنْمِيطٌ مَضَلِيٌّ	heteroplasia	تَنْسُجٌ مُفَايِدٌ	omphalorrhexis	تَمَرُّقُ السُّرَّةِ
paresthesia	تَنْمِيطٌ	replication	تَنْسُجٌ	myorrhexis	تَمَرُّقُ عَضَلِيٍّ

disorientation	تَوَهَّان	cloudy swelling	تَوَرُّمٌ غَمَيقٌ	monoparessthesia	تَشْبِيلٌ أَحَدِي
pitting	تَوَهَّد	onchocercoma	تَوَرُّمٌ كَلَابِيَّةُ النَّبْ	hemiparessthesia	تَشْبِيلٌ شَقِي
delusion	تَوَهَّم	uluncus	تَوَرُّمُ اللَّتَّةِ	sligh	تَهْدٌ
eviration	تَوَهَّمُ اقْتَاتُث	taurine	تَوَرِينٌ	fistulization	تَهْوَسْر
hypochondria	تَوَهَّمُ الْعَرَضِ	t-distribution	تَوَرِّعٌ t	hypnosis, somnolism	تَهْوِيمٌ
attenuation	تَوَهِّينٌ	probability distribution	تَوَرِّعٌ لِحْتِمَالِي	hypnotism	تَهْوِيمٌ إِحْدَائِي
morula	تَوَيْتَةٌ	Poisson distribution	تَوَرِّعٌ بواسون	narcohypnosis	تَهْوِيمٌ تَخْذِيرِي
current, stream	تَوَّار	distribution	تَوَرِّعٌ	electronarcosis	تَهْوِيمٌ كَهْرَبِي
ptyalin	تَوَّالِين	skewed distribution	تَوَرِّعٌ مَحْوَرَفٌ	margination	تَوَاضُحٌ
thalidomide	تَالِيدُومِيد	dilatation, dilation, ectasia, ectasy	تَوَسُّعٌ	laceration	تَهْتِكٌ
terbutaline	تِيرِبُوتَالِين	calicectasis	تَوَسُّعٌ لَلْكَلْسِ	neurotmesis	تَهْتِكُ الْعَصَبِ
tyrosine	تِيرُوزِين	vasodilation	تَوَسُّعٌ الْأَوْعِيَّةِ	hybridization	تَهْجِينٌ
facilitation	تَيْسِيرٌ	hemangiectasis	تَوَسُّعٌ الْأَوْعِيَّةِ الْهِمَوِيَّةِ	sedation	تَهْنِئَةٌ
Siberian tick typhus	تَيْفُوسُ قَرَلِ سِيْبِيرِيَا	lymphangiectasia	تَوَسُّعٌ الْأَوْعِيَّةِ الَّلُفْفِيَّةِ	moralization	تَهْنِئَةُ الْأَخْلَاقِ
sycosis barbae	تَيْتَةُ الْبَرْقِ	megaloureter, ureterectasis	تَوَسُّعُ الْخَلْبِ	gelatification	تَهْلِمٌ
labyrinth	تَيْهٌ	corectasis, mydriasis	تَوَسُّعُ الْخَفَقَةِ	gelation	تَهْلِيمٌ
vestibular labyrinth	تَيْهٌ بِفَلْيزِي	pyelocaliectasis	تَوَسُّعُ الْخَوَيْضَةِ وَالْكُؤَيْسَلَتِ	retching	تَهْوَجٌ
bony labyrinth, labyrinth osseus	تَيْهٌ عَظْمِي	lochiometra	تَوَسُّعُ الرَّجْمِ بِالْهَلَابَةِ	ventilation	تَهْوِيَّةٌ
ethmoidal labyrinth	تَيْهٌ عِزْزَالِي	megastigmoid	تَوَسُّعُ السِّجْنِي	aerocoly	تَهْوِيُ الْقَوْلُونِ
membranous labyrinth	تَيْهٌ غِشَائِي	telangiectasis	تَوَسُّعُ الشَّعِيرَاتِ	euthanasia	تَهْوِينُ الْمَوْتِ
cochlear labyrinth	تَيْهٌ قَوْعِي	bronchiectasis	تَوَسُّعُ الْقَصَبَاتِ	setting	تَهْجٌ
	(ث)	cholangiectasis	تَوَسُّعُ قَنَاةِ الصُّفْرَاءِ	imitation	تَهْجٌ
		sialectasia	تَوَسُّعُ الْقَنَاةِ لِلْخَلْبَةِ	meningism, meningismus	تَهْجٌ سِجْنَانِي
		colectasia	تَوَسُّعُ الْقَوْلُونِ	nervousness	تَهْجٌ عَصَبِي
stable	ثَابِتٌ	megacalycosis	تَوَسُّعُ كُؤَيْسِ الْكَلْبَةِ	spices	تَوَائِلٌ
constant	ثَابِتَةٌ	nephrectasia	تَوَسُّعُ الْكَلْبَةِ	frequency	تَوَاتُرٌ
homeotherm, homiotherm	ثَابِتُ الْخَرَارَةِ	lymphectasia	تَوَسُّعٌ لِعَفْيِي	sympathy	تَوَلَّدَ
lispig	ثَائَاةٌ	cystectasia	تَوَسُّعُ الْمَثَلَّةِ	equilibrium	تَوَلَّدَ
tertigravida	ثَائِيَّةُ الْحَمَلِ	cholecystectasia	تَوَسُّعُ الْمَرَارَةِ	communication	تَوَلُّصٌ
tertiary	ثَالِثِي	esophagectasia	تَوَسُّعُ الْعَرِيءِ	compatibility	تَوَافُقٌ
triiodothyronine	ثَالِثُ يُوْدِ الثِّيْرُونِينِ	megarectum	تَوَسُّعُ الْمَشْتَقِيمِ	occlusal harmony	تَوَافُقٌ اِطْمَائِقِي
octigravida	ثَائِيَّةُ الْحَمَلِ	colpectasia	تَوَسُّعُ الْمَهْبِلِ	histocompatibility	تَوَافُقٌ نَسِيجِي
secondary	ثَانَوِي	anglectasis	تَوَسُّعٌ وَعَائِي	simultaneity	تَوَاقُتٌ
secundigravida	ثَانِيَّةُ الْحَمَلِ	desquamation, exfoliation	تَوَسُّفٌ	reproduction	تَوَلَّدَ
secundipara	ثَانِيَّةُ الْوِلَادَةِ	metreuryis	تَوَسُّعٌ عَقْبُ الرَّجْمِ	twin	تَوَامٌ
size constancy	ثَبَاتُ الْحَجْمِ	colpeuryis	تَوَسُّعُ الْمَهْبِلِ	Siamese twin	تَوَامٌ سِيَامِي
monothermia	ثَبَاتُ الْخَرَارَةِ	conductibility	تَوَصُّلِيَّةٌ	bigeminy	تَوَلُّمِيَّةٌ
shape constancy	ثَبَاتُ الشَّكْلِ	desmography	تَوَصِّيفُ الْأَرِيْطَةِ	tuberculin	تَوِيرْكَلِينُ الْمُتَفَطَّرَاتِ
pachydactyly	بُخْنُ الْأَصَابِعِ	dermatoglyphics, dermatographics	تَوَصِّيفُ الْجِلْدِ	tubulin	تَوُبُولِينٌ
pachyonychia	بُخْنُ الْأظْفَارِ	conduction	تَوْصِيلٌ	thymus	التَّوَيْهَةُ
pachyonychia congenita	بُخْنُ الْأظْفَارِ الْخَلْقِي	localization	تَوْصِيْعٌ	tension, tonus	تَوَتْرٌ
pachygyria	بُخْنُ التَّلَافُيفِ	topesthesia	تَوْصِيْعُ جِسِّ اللَّمْسِ	somatotonia	تَوَتْرٌ جِسْمِي
pachyderma, pachydermia	بُخْنُ الْجِلْدِ	stereotaxis	تَوْصِيْعٌ قَرَاغِي	acromyotonia	تَوَتْرٌ عَضَلِ الْأَطْرَافِ
acropachyderma	بُخْنُ جِلْدِ الْأَطْرَافِ	tactual localization	تَوْصِيْعٌ لِمَسِي	myotonia	تَوَتْرُ الْقَوَامِ الْعَضَلِي
pachydermoperiostosis	بُخْنُ الْجِلْدِ وَتَعَطُّمُ السِّمْحَاقِ	holoendemic	تَوَطَّنٌ مَطْبِقٌ	myotonia congenita	تَوَتْرُ الْقَوَامِ الْعَضَلِي الْخَلْقِي
pachycephalia	بُخْنُ الرَّأْسِ	permeation	تَوَغَّلٌ	myotonia hereditaria	تَوَتْرُ الْقَوَامِ الْعَضَلِي الْوَرَثِي
pachycheilia	بُخْنُ الشِّفَاهِ	tophus	تَوَفَّةٌ	vasotonia	تَوَتْرٌ وَعَائِي
pachyglossia	بُخْنُ اللِّسَانِ	expectation	تَوَقُّعٌ	tonicity	تَوَتْرِيَّةٌ
Pachyacria	بُخْنُ يَهَائِلَتِ الْأَطْرَافِ	arrest, standstill	تَوَقُّفٌ	tautomerase	تَوَتْرِيْمِرَازٌ
breast, mamma	تَدِي	asystole	تَوَقُّفُ الْاِنْقِبَاضِ	clavetage	تَوَتِيدٌ
leukorrhea	تَرٌّ لَبِيْضٌ	ventricular standstill	تَوَقُّفُ الْمَطْلِينِ	tropism	تَوَجُّهٌ
urethrorrhea	تَرٌّ اِخْلِيْثِي	respiratory arrest	تَوَقُّفُ تَنْفَاسِي	telotaxis	تَوَجُّهُ بَعْدِي
otorrhea	تَرٌّ اَذْنِي	adynamic ileus	تَوَقُّفُ حَرَكَةِ الْأَمْعَاءِ	thermotaxis, thermotropism	تَوَجُّهُ خَرَارِي
otopyrorrhea	تَرٌّ اَذْنِي قَيْجِي	sialoschesis	تَوَقُّفُ اللَّعَلْبِ	cytotropism	تَوَجُّهُ خَلَوِي
rhinorrhea	تَرٌّ اَنْفِي	signature	تَوَقُّعٌ	phototropism	تَوَجُّهُ ضَوْئِي
dermatorrhea	تَرٌّ جِلْدِي	toxoplasmin	تَوَسُّوْبِلَازِمِين	neurotropism	تَوَجُّهُ عَصَبِي
metorrhea	تَرُّ الرَّجْمِ	toxopheml	تَوَكُوفِيرِيْمَل	sitotropism, trophotropism	تَوَجُّهُ غِذَائِي
metroleukorrhea	تَرٌّ رَجْمِي اَبْيَضٌ	self assertion	تَوَكِّيْدُ اِلَذَاتِ	stereotropism	تَوَجُّهُ قَرَاغِي
meningorrhea	تَرٌّ سِجْنَانِي	masculine protest	تَوَكِّيْدُ الْكُؤُورَةِ	chemotropism	تَوَجُّهُ كِيْمِيَاْنِي
omphalorrhea	تَرٌّ سُرِّي	tularemia	تَوَلَارِمِيَّةٌ	organotropism	تَوَجُّهُ لِلْعَضْوِ
ophthalmorrhea	تَرٌّ عَيْنِي	oculoglandular tularemia	تَوَلَارِمِيَّةُ الْعُنْدِ الْعَيْنِيَّةِ	Hydrotropism, hydrotropy	تَوَجُّهُ لِلْمَاءِ
craniomhoea	تَرٌّ رَاسِي	abiolzin	تَوَلَاذِلِين	thigmotropism	تَوَجُّهُ لِمَسِي
bronchorrhea	تَرٌّ رَاسِي	abio genesis	التَّوَلَّدُ الْاَلَاخِيْوِي	magnetropism	تَوَجُّهُ مِقْنَاطِيْسِي
galactorrhea, lactorrhea	تَرٌّ اللَّبَنِ	biogenesis	تَوَلَّدَ خَيَوِي	psychotaxis	تَوَجُّهُ نَفْسِي
lymphorrhagia	تَرُّ اللَّفْفِ	leukocytogenesis	تَوَلَّدَ الْخَلَايَا الْبِيضَاءُ	vocational guidance	تَوَجُّهُ مِهْنِي
hydrorrhea	تَرٌّ مَائِي	ketogenesis	تَوَلَّدَ الْكِيْتُونِ	marsupialization	تَوَخُّيفٌ
cystorrhea	تَرٌّ مَائِي	thermogenesis	تَوَلَّدَ الْخَرَارَةُ	iris rubeosis	تَوَرَّدُ الْقَرْنِيَّةِ
myxorrhea	تَرٌّ مَخَاطِي	electrogenesis	تَوَلَّدَ الْكَهْرَبَاءُ	swelling, tumefaction	تَوَرَّدٌ
gastorrhea	تَرٌّ مَعِدِي	galactopoiesis	تَوَلَّدَ اللَّبَنِ	tuberculoma	تَوَرُّمٌ سَلِي
spermatorrhea	تَرٌّ مَنَوِي	ptomaine	تَوَمَانِين	nymphoncus	تَوَرُّمُ الشَّغْرِ الصَّغِيرِ

Stader's splint	جَبيرة ستاير	bifocal	ثَنَائِيَّةُ الْبُؤْرَةِ	lochiorrhagia	نَزْلُ الْهَلَالَةِ
monticulus cerebelli	جَبَلُ الْمُخَيِّخِ	dimorphism	ثَنَائِيَّةُ الشَّكْلِ	epiploon, omentum	ثَوْبُ
cadaver	جَنَة	gynandromorphism	ثَنَائِيَّةُ الصِّفَاتِ الْجِنْسِيَّةِ	lesser omentum, omentum minus	الثَّوْبُ الصَّغِيرُ
carcass	جَنَّةُ الْخَيْوَالِ	bivalent	ثَنَائِيَّ الْكَتَافُ	greater omentum, omentum majus	الثَّوْبُ الْكَبِيرُ
exophthalmos	جُحُوطُ	binuclear	ثَنَائِيَّةُ الْقَوَاةِ	gastrocolic omentum	الثَّوْبُ الْمَعْدِي الْقَوْلُونِي
ophthamocoele	جُحُوطُ الْعَيْنِ	bilateral	ثَنَائِيَّ الْجَانِبِ	gastrohepatic omentum	الثَّوْبُ الْمَعْدِي الْكَبِيرِي
wall	جُدُر	bisexual	ثَنَائِيَّ تَجَنُّسٍ	lalorhea	مُؤَنَّة
cheloid, keloid	جُدْرَة	bicaudal	ثَنَائِيَّ الذَّنَلِ	thromboplastin	ثَرُومْبُولَاسْتِين
cicatricial keloid	جُدْرَة نَمِيَّة	bicephalus	ثَنَائِيَّ الرَّأْسِ	thromboxane	ثَرُومْبُوكْسَان
smallpox, vaccinia	جُدْرِي	disaccharide	ثَنَائِيَّ السَّكَّرِيدِ	thrombokinese	ثَرُومْبُوكِينَاث
cowpox	جُدْرِي الْبَقَرِ	bicuspid	ثَنَائِيَّ الشَّرَفِ	thrombin	ثَرُومْبِين
varioliform	جُدْرِي الشَّكْلِ	dimorphic, dimorphous	ثَنَائِيَّ الشَّكْلِ	threonine	ثَرِيُونِين
milk pox	الْجُدْرِي الصَّغِيرُ	diphasic	ثَنَائِيَّ الطَّوَرِ	alopecia	ثَلَعَة
mutilation	جُدْع	diglyceride	ثَنَائِيَّ الْفَلَيْسِرِيدِ	alopecia areata, ophiasis	ثَلَعَة بَقَعِيَّة
stump	جُدْعَة	bilobed	ثَنَائِيَّ الْفُصُوصِ	male-pattern alopecia	ثَلَعَة نَكْرِيَّة الشَّكْلِ
table	جُدُول	bilocular	ثَنَائِيَّ الْمَسْكَنِ	alopecia universalis	ثَلَعَة شَامِلَة
tabulation	جُدُولَة	flexion	ثَنِي	alopecia totalis	ثَلَعَة كُلِّه
leprosy	جُدَام	anteflexion	ثَنِي أَمَامِي	alopecia cicatrisata	ثَلَعَة نَتِيَّة
lepomatous leprosy	جُدَام جُذْمُومِي	semiflexion	ثَنِي جُرْثِي	egophony	ثَغَاة
cutaneous leprosy	جُدَام جِلْدِي	dorsiflexion	ثَنِي ظَهْرِي	gap	ثَغْرَة
anesthetic leprosy	جُدَام خَبْرِي	flexura, flexure, fold, plica	ثَنِيَّة	sediment	ثَقَالَة
tuberculoid leprosy	جُدَام سُلِّي	palpebral fold	ثَنِيَّة جَفْنِيَّة	callosity, tyloma	ثَقَن
nodular leprosy	جُدَام عُقْدِي	plica alare	ثَنِيَّة جَنَاحِيَّة	callosal, callous	ثَقْنِي
retraction	جُنْب	neural fold	ثَنِيَّة عَصَبِيَّة	culture	ثَقَاة
radix, root	خَر	verruca, wart	ثُرُولِي	foramen	ثَقَّة
rhizomelic	جُدْرِي طَرَفِي	venereal wart	ثُرُولِي يَنْتَقِلُ جِنْسِيًّا	foramen ovale	ثَقَّة بَنَصُوبَة
stem, torso, torso	جُدْع	garlic	ثُوم	foramen ovale cordis	ثَقَّة بَنَصُوبَة قَلْبِيَّة
brain stem	جُدْعُ الْمَغَاةِ	thiazide	ثِيَاذِيد	mastoid foramen	ثَقَّة خَشَايِيَّة
radicle, radícula	جُدْرِي	thiamine	ثِيَامِين	obturator foramen	الثَّقَّة السَّادِيَّة
traction	جَر	thebaine	ثِيَبَايْن	olfactory foramen	ثَقَّة شَمَّة
bursa	جُرَاب	thyroglobulin	ثِيروغْلُوبُولِين	foramen magnum	ثَقَّة عَظْمِي
bursa pharyngea	جُرَابُ الْبَلْعُومِي	thyroxine	ثِيروكْسِين	foramen lacerum	ثَقَّة مَمْرَقَة
bursa synovialis	جُرَابُ زَلْيَلِي	thymosin	ثِيْمُوسِين	spinal foramen	الثَّقَّة الشَّخَاعِيَّة
muscular bursa	جُرَابُ عُضَلِي	thymidine	ثِيْمِيدِين	foramen jugulaire	ثَقَّة وَدَاجِيَّة
bursa anserina	جُرَابُ وَدِّي	thymine	ثِيَمِين	helicotrema	ثَقْبُ الْقَوْرَقَة
bacteria	جُرَائِم	theobromine	ثِيُوبَرُومِين	gravity	ثَقْل
sulfur bacteria	جُرَائِمُ كَبْرِيْتِيَّة	thiopental sodium	ثِيُوبَنْتَالُ الصُّوْدِيُومِ	t.id.	ثَلَاثًا بِالْيُومِ
thermoduric bacteria	جُرَائِمُ مُقَاوِمَة لِلْحَرَارَةِ	thioguanine	ثِيُوغُوَانِين	ter in die	ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَوْمِيًّا
surgeon	جُرَّاح	theophylline	ثِيُوفِيلِين	ternary	ثَلَاثِي
urologist	جُرَّاحُ الْجِهَازِ الْبَوْلِي	thiocarbamone	ثِيُوكَارْبَامُون	tribasic	ثَلَاثِي الْأَسْئِ
traumatologist	جُرَّاحُ الرِّضُوضِ	thiocarbamazine	ثِيُوكَارْبَامَازِين	triphasic	ثَلَاثِي الْأَطْوَارِ
orthopedist	جُرَّاحُ الْعِظَامِ	thiocresol	ثِيُوكْرِيزُول	tripeptide	ثَلَاثِي الْبَبْتِيدِ
oral surgeon	جُرَّاحُ الْفَمِ	thiouracil	ثِيُويُورَاسِيل	trilogy	ثَلَاثِيَّة
surgery	جُرَاحَة	thiourea	ثِيُويُورِيَا	trilogy of Fallot	ثَلَاثِيَّةُ فَالُو
dental surgery	جُرَاحَة الْأَسْنَانِ			trivalent	ثَلَاثِي الْكَتَافِ
neurosurgery	جُرَاحَة الْأَعْصَابِ			tricuspid	ثَلَاثِي الشَّرَفِ
cryosurgery	جُرَاحَة بَرْدِيَّة			triploid	ثَلَاثِي الصِّفَةِ الصَّبْغِيَّةِ
abdominal surgery	جُرَاحَة الْبَطْنِ			trilaminar	ثَلَاثِي الطَّبَقَاتِ
cosmetic surgery	جُرَاحَة تَجْمِيلِيَّة	centripetal	جَائِذ	triglyceride	ثَلَاثِي الْفَلَيْسِرِيدِ
orthopedic surgery	جُرَاحَة تَقْوِيمِ الْعِظَامِ	panzootic	جَائِقَة	triblate	ثَلَاثِي الْفُصُوصِ
plastic surgery	جُرَاحَة رَافِيَّة	siccus	جَائِف	trilocular	ثَلَاثِي الْمَسَاكِينِ
gynoplastics	جُرَاحَة رَافِيَّة نِسَائِيَّة	solid	جَائِد	trihydric	ثَلَاثِي الْهَيْدُرُوجِينِ
minor surgery	جُرَاحَة صُغْرَى	catatonia	جَامُود	coloboma	ثَلَامَة
general surgery	الْجُرَاحَة الْعَامَّة	side	جَانِب	palpebral coloboma	ثَلَامَة الْخَفْنِ
oral and maxillofacial surgery	جُرَاحَة الْفَمِ وَالْوَجْهِ	paraclinical	جَانِبُ السَّرِيرِ	iris coloboma	ثَلَامَة الْقَرَجِيَّةِ
cardiac surgery	جُرَاحَة الْقَلْبِ	Paragonimus	جَانِبِيَّةُ الْمَنَاسِلِ	tertian	ثَلَث
open heart surgery	جُرَاحَة الْقَلْبِ الْمَفْتُوحِ	delinquent	جَانِح	snow	ثَلَج
major surgery	جُرَاحَة كُبْرَى	gypsum	جَبْس	carbon dioxide snow	ثَلَجُ كَرْبُونِي
major operation	جُرَاحَة كَبِيرَة	mons	جَبَل	incisure, notch	ثَلَعَة
electrosurgery	جُرَاحَة كَهْرَبِيَّة	pandemic	جَالِيَّة	dicrotic notch	ثَلَعَة مَتَرَايِفَة
microsurgery	جُرَاحَة مِجْهَرِيَّة	protoplasm	جَبَلَة	parotid notch	الثَّلَعَة الْكَلْبِيَّة
conservative surgery	جُرَاحَة مَحَافِظَة	spongiosplasm	جَبَلَة إِسْفَنْجِيَّة	postcentral sulcus	الثَّلَمُ خَلْفَ الْمَرْكَزِي
psychosurgery	جُرَاحَة نَفْسِيَّة	sporoplesm	جَبَلَة الدَّوْعِ	residue	ثَلَعَة
mange, scabies	جَرَب	neuroplesm	لَجَبَلَة الْعَصَبِيَّة	octavalent	ثَمَانِي الْكَتَافِ
germ	جُرْثُومَة	axoplasm	جَبَلَة الْخَوَارِ	octaploid	ثَمَانِي الصَّبْغِيَّاتِ
acid-fast bacterium	جُرْثُومُ صَائِدٍ لِلْخَمَضِ	mons veneris	جَبَلُ الرُّمَرَةِ	exarticulation	ثَمُ الْفَصْصِلِ
chromogenic bacterium	جُرْثُومُ مَوْلِدِ الصَّبَاغِ	mons pubis	جَبَلُ الْفَنَاءِ	ambi-	ثَمَانِي
wound	جُرح	forehead, frons	جَبْهَة	bibasic	ثَمَانِي الْأَسْلَسِ
dose, dosis	جُرْعَة	splint	جَبِيرَة	biventricular	ثَمَانِي الْبَطْنِ
minimum dose	جُرْعَة نَتِيَا	cast, plaster splint	جَبِيرَة جَبْسِيَّة	dualism, duality	ثَمَانِيَّة

kyphoscoliosis	جَنْفٌ حُدَابِي	mesosome	الْمَسْمُومَةُ الْمُتَوَسِّطُ	TD50	الْجُرْعَةُ الْفَاعِلَةُ لِلنَّصْفِ
delinquency	جُنُوحٌ	centrosome	جُسَيْمٌ مَرْكَزِي	megadose	جُرْعَةٌ ضَخْمَةٌ
frenzy, insanity, madness	جُنُونٌ	melanosome	جُسَيْمٌ يَلَانِي	threshold dose	جُرْعَةٌ عَتَبِيَّةٌ
moria	جُنُونٌ تَهْوِيحِي	karyosome, nucleosome	جُسَيْمٌ نَوَوِي	LD	الْجُرْعَةُ الْفَاعِلَةُ
megalomania	جُنُونٌ الْعَظَمَةُ	ethnography	جُغَرَفِيَا الْأَعْرَاقِ	minimum lethal dose	جُرْعَةٌ قَلِيلَةٌ نَتْنًا
ptenon	جُنَيْشِي	biogeography	جُغَرَفِيَا بَيُولُوجِيَّةٌ	LD50, median lethal dose	الْجُرْعَةُ الْقَلِيلَةُ لِلنَّصْفِ
generic, subgenus	جُنَيْسٌ	medical geography	الْجُغَرَفِيَا الطَّبِيَّةُ	maximum dose	جُرْعَةٌ فَضْوَى
fetus	جُنَيْنٌ	xerosis	جَفَافٌ	optimal dose	الْجُرْعَةُ الْمُثْقَى
harlequin fetus	جُنَيْنٌ صَفِيحِي	xeroderma pigmentosum	جَفَافٌ الْبِلْدُ الْمُصْلَحُ	minimum infective dose	الْجُرْعَةُ الْمُغْبِيَّةُ الْأَضْفَرَةُ
fetus papyraceus	جُنَيْنٌ قَوْرَطَلِسِي	laryngoxerosis	جَفَافٌ الْخَنْجَرَةُ	median infective dose	الْجُرْعَةُ الْمُغْبِيَّةُ الْوَسْطِيَّةُ
system, systema	جَهَازٌ	xerophthalmia	جَفَافٌ الْعَيْنُ	booster dose	جُرْعَةٌ مُعَزِّزَةٌ
resuscitator	جَهَازُ الْإِثْعَاشِ	xerostomia	جَفَافٌ الْفَمُ	overdose	جُرْعَةٌ مُوَطَّةٌ
portal system	الْجَهَازُ الْبَابِي	xerosis conjunctivae	جَفَافٌ الْمُتَلَحِّمَةُ	absorbed dose	جُرْعَةٌ مُتَمَصَّةٌ
ventilator	جَهَازُ تَنْفَسٍ	colpoxerosis	جَفَافٌ الْعَهْدِلُ	lethal dose	جُرْعَةٌ مُمِيتَةٌ
respirator	جَهَازُ التَّنَفَسِ الْإِصْطِنَاعِي	eyelid, lid	جَفَنٌ	median effective dose	الْجُرْعَةُ الْوَسْطَى الْفَعْلَةُ
respiratory system	الْجَهَازُ التَّنَفُّسِي	palpebra inferior	الْجَفْنُ السُّفْلِي	draft, draught, potion	جُرُوعٌ
vestibular apparatus	الْجَهَازُ الْهَلْهِلِي	palpebra superior	الْجَفْنُ الْعُلَوِي	flow	جَرِيَانٌ
circulatory system	جَهَازُ الدَّوْرَانِ	acrodermatosis	جِلَادُ الْأَعْرَافِ	follicle, folliculus	جَرِيْبٌ
nervous system	الْجَهَازُ الْعَصْبِي	keratooeumatosis	جِلَادٌ تَقَرُّي	hair follicle	جَرِيْبٌ شَعْرِي
ophthalmencephalon	الْجَهَازُ الْعَصْبِي الْبَصَرِي	iododerma	جِلَادٌ يَوْدِي	lymph follicle, lymphatic follicle	جَرِيْبٌ لِيْمْفِي
musculature	الْجَهَازُ الْعَضَلِي	scab	جَلْبَةٌ	ovarian follicle	جَرِيْبٌ مَبِيضِي
osseous system	الْجَهَازُ الْعَظْمِي	cutis, integumentum commune, skin	جِلْدٌ	microbacterium	جَرِيْمَةٌ
gamma camera	جَهَازٌ غَامَا لِلتَّصْوِيرِ	phrynoderma	جِلْدٌ خَيْفَدِي	fraction, pars, part	جِزءٌ
hemodialyzer	جَهَازٌ غَسَلِ الدَّمِ	dermographia, demographism	جِلْدِي الْكِتَابَةِ	pars plana	الْجِزءُ الْأَمْلَسُ
cardiovascular system	الْجَهَازُ الْقَلْبِي الْوَعَائِي	cutaneous, dermal	جِلْدِي	pars plicata	الْجِزءُ الْمُتَوَشَّجِي
orthoscopic system	جَهَازٌ مُقَدِّمٌ	dermatoid, dermoid	جِلْدِي الشَّكْلِ	pars anterior	الْجِزءُ الْأَخْدَامِي الْأَمَامِي
pyramidal system	الْجَهَازُ الْهَرَمِي	clot	جِلْطَةٌ	pars tuberalis	الْجِزءُ الْأَخْدَامِي الْخَلْفِي
alimentary system	جَهَازُ الْهَضْمِ	odontexesis	جَلِي الْأَسْنَانِ	pars nervosa hypophyseos	الْجِزءُ الْأَخْدَامِي الْعَصْبِي
effort	جُهْدٌ	ice	جَلِيدٌ	pars distalis	الْجِزءُ الْأَخْدَامِي الْقَلْبِي
atmosphere	جَوْ	cuticle, cuticula, pellicle	جَلْدِيَّةٌ	molecule	جُزْئِيَّةٌ
ambulant, wandering	جَوَالٌ	coitus, copulation, sexual intercourse	جَمَاعٌ	macromolecule	جُزْئِيَّةٌ ضَخْمٌ
lacuna	جُوبَةٌ	skull	جُمُجْمَةٌ	synchysis scintillans	الْجُزْئِيَّاتُ الْمُضْيِيَّةُ
lacuna pharyngis	جُوبَةٌ يَلْعُومِيَّةٌ	cataplexy	جُمُذَةٌ	islets of Langerhans	جُزْئِيَّاتٌ لِانْغِرْهَانْسَ
intervillous lacuna	جُوبَةٌ بَيْنَ الرِّغَابَاتِ	carbuncle	جُمْرَةٌ	insula, island, islet	جُزَيْرَةٌ
cerebra lacuna	جُوبَةٌ بِمَاقِيَّةٌ	anthrax	جُمْرَةٌ خَبِيَّةٌ	palpation	جُسٌّ
bone lacuna	جُوبَةٌ عَظْمِيَّةٌ	pulmonary anthrax	جُمْرَةٌ رَوْتِيَّةٌ	soma	جِسْدٌ
carina	جُوْجُوْ	summation	جُمْعٌ	pyknic physique	الْجِسْدُ السُّوْمِي
cartilage lacuna	جُوبَةٌ عُضْرُوفِيَّةٌ	en bloc, system, systema	جُمْلَةٌ	bridge, pons	جِسْرٌ
hunger	جُوعٌ	somatic reflex system	الْجُمْلَةُ الْإِنْمَكْسِيَّةُ الْجَسْمِيَّةُ	fixed bridge	جِسْرٌ ثَابِتٌ
specific hunger	جُوعٌ خَاصٌ	hypophyseoportal system	الْجُمْلَةُ الْبَلْبِيَّةُ الْخَلْقِيَّةُ	pons cerebelli	جِسْرُ الدَّمَاعِ
cavum	جُوفٌ	limbic system	الْجُمْلَةُ الْكُوفِيَّةُ	dental bridge	جِسْرٌ سَنِّي
splanchnocoele	الْجُوفُ الْأَخْسَائِي	extrapyramidal system	الْجُمْلَةُ خَارِجُ الْهَرَمِيَّةِ	cantilever bridge	جِسْرٌ عَنَاقِي
myocoele	جُوفُ الْبِضْعَةِ الْعَضَلِيَّةِ	M blood group system	جُمْلَةُ زُمْرَةِ الدَّمِ M	removable bridge	جِسْرٌ قَابِلٌ لِلزَّرْعِ
pericardial cavity	جُوفُ الْقَلْبِ	reticuloendothelial system	الْجُمْلَةُ الشَّبَكِيَّةُ الْبِلْطَانِيَّةُ	body, corps, corpus, object	جِسْمٌ
cotyloid cavity	جُوفُ الْخَلْقِي	somatic nervous system	الْجُمْلَةُ الْعَصْبِيَّةُ الْجَسْمِيَّةُ	mamillary body	جِسْمٌ حَلْمِي
endolarynx	جُوفُ الْخَنْجَرَةِ	sympathetic nervous system	الْجُمْلَةُ الْعَصْبِيَّةُ الْوَلَدِيَّةُ	ribosome	جِسْمٌ رِيْبُوسُومِي
encephalocoele	جُوفُ الدَّمَاعِ	endocrine system	جُمْلَةُ الْغَدْرِ الضَّمِّ	pallidum	الْجِسْمُ الشَّاهِبُ
peritoneal cavity	جُوفُ صِفَاقِي	stomatognathic system	جُمْلَةُ قَمُوقِيَّةِ الْفَكِّ	sex chromatin body	جِسْمٌ صِبْغِي جِنْسِي
tympanum	الْجُوفُ الطَّبَانِي	hematopoietic system	الْجُمْلَةُ الْوَلَدِيَّةُ لِلدَّمِ	ketone body	جِسْمٌ كَيْتُونِي
coelom	جُوفُ عَامٌ	vasculature	الْجُمْلَةُ الْوَعَائِيَّةُ	corpus striatum	الْجِسْمُ الْمُخَطَّطُ
pocket, sinus	جَيْبٌ	microvasculature	الْجُمْلَةُ الْوَعَائِيَّةُ الْجُجُورِيَّةُ	paleostriatum	الْجِسْمُ الْمُخَطَّطُ الْقَدِيمُ
Pavlov's pouch	جَيْبٌ بِاِفْلُوفِ	population	جُمُورَةٌ	microbody	جُسَيْدٌ
pouch	خَبِيَّةٌ	ala, wing	جَنَاحٌ	somite	جُسَيْدَةٌ
maxillary sinus	جَيْبُ الْفَكِّ الْعُلَوِي	alae nasi	جَنَاحَا الْأَنْفِ	ponticulus, propions	جُسَيْدٌ
paranasal sinus	جَيْبٌ مُجَاوِرٌ لِلْأَنْفِ	ala alba medialis	جَنَاحٌ أَلْبِيسُ إِسْنِي	corpuscle	جُسَيْمٌ
marginal sinus	جَيْبٌ هَالِيشِي	ala alba lateralis	جَنَاحٌ أَلْبِيسُ وَخْشِي	Pacinian corpuscles	جُسَيْمَاتٌ بِاتَشِينِي
sinus venosus	جَيْبٌ وَرِيدِي	ala ossis ilium	جَنَاحٌ خَرْقَفِي	Merkle's corpuscles	جُسَيْمَاتٌ مَرْكَل
lime	جِيرٌ	ala cinerea	جَنَاحٌ سَبْجَالِي	Meissner's corpuscles	جُسَيْمَاتٌ مَيْسنِر
generation	جِيلٌ	homogenate	جُمْلَسَةٌ	endosome	جُسَيْمٌ بَاطِنٌ
gene	جِينٌ	pleura	جَنْبَةٌ	lysosome	جُسَيْمٌ خَالٌ
transposones	الْجِينَاتُ الْقَافُورَةُ	parietal pleura	جَنْبَةٌ جَذَرِيَّةٌ	cytosome	جُسَيْمٌ خَلَوِي
secretor gene	جِينٌ إِفْرَازِي	gentamicin	جَنْتَاميسِين	idiosome	جُسَيْمٌ ذَاتِي
allelic gene	جِينُ الْإِلِكِي	gentian	جَنْتِيَانٌ	desmosome	جُسَيْمٌ رَابِطٌ
structural gene	جِينٌ بَنِيَوِي	misdemenour	جُنْحَةٌ	hyalosome	جُسَيْمٌ رُجَالِي
transgene	جِينٌ التَّحْكَمُ مِنْ بَعْدِ	sex	الْجِنْسُ	liposome	جُسَيْمٌ شَحْمِي
histocompatibility gene	جِينُ التَّوَاقُقِ النَّسِيجِي	gender	جِنْسٌ	acrosome	جُسَيْمٌ طَرَفِي
dominant gene	جِينٌ سَائِدٌ	mankind	الْجِنْسُ الْبَشَرِي	kappa particle	جُسَيْمٌ كَلَا
synthetic gene	جِينٌ صُنْعِي	sexuality	جِنْسِيَّةٌ	renal corpuscle	جُسَيْمٌ كُلَوِي
mutant gene	جِينٌ طَافِرٌ	pansexualism	الْجِنْسِيَّةُ الشَّامِلَةُ	keratinsome	جُسَيْمٌ كِرَاتِينِي
operator gene	جِينٌ عَالِلٌ	scoliosis	جَنْفٌ	malpighian corpuscle	جُسَيْمٌ مَالِيفِي

limit	حدّ	keratolytic	حالّ الطبقة المتقرّنة	sweet heart gene	جين القلب الحبيب
hunchback, kyphosis	خُدْب	fibrinogenolytic	حالّ الفبرينوجين	S gene, suppression gene	جين كابت
mouming	جداد	chololytic	حالّ الكولين	repressor gene	جين كاطم
protuberance, tuber	خَنَبة	ketolytic	حالّ الكيتون	complementary gene	جين مُتتام
tuber cinereum	الخَنَبَةُ الرَّماديّة	leukocytolytic	حالّ للبيض	recessive gene	جين مُنكح
occipital protuberance	الخَنَبَةُ القُدوليّة	hemolytic, hemolytic	حالّ للدم	sex-linked gene	جين مُرتبط بالجنس
acuity	حدة	saccharolytic	حالّ للسكّر	lethal gene	جين مميت
declive	خَنَرة	sympatholytic	حالّ للوُدّي	oncogene	جين وُدعيّ
physiological limit	الحدّ الفيزيولوجي	lympholytic	حالّ للنفويات	genome	جينوم
pupil	خَنقة	parasympatholytic	حالّ لنظير الوُدّي		
corectopia	خَنَقَة مُتعدّدة	vagolytic	حالّ للمُهم	(ج)	
mitogenesis	خُوضُوث التّقسّل	oncolytic	حالّ الورم	epitope	خاتِمة
tuberculum	خَنبَية	gravid, gravida	خامِل	primary needs	الحاجات الأولى
current	خَبيث	ionophore	خامِل الأيون	secondary needs	حاجات ثانويّة
neoblastic	خَبيث التّسجّع	siderophore	خامِلة الحديد	eyebrow	خاجِب
radioactive iron, radioiron	خَبيد مُشعّ	chromatophore, chromophore	خامِلة الصّباغ	supercilium	خاجِب العين
heat	خَرّ	melanophore	خامِلة الميلانين	physiological need	الحاجة الفيزيولوجيّة
kinetics	خَرّاك	radiferous	خامِل الرّاديويم	dam, septum	خاجز
pharmacokinetics	خَرّاك الدّواء	thermophore	خامِل السّخونة	atrioventricular septum	الحاجز الأتريّ البُلْبنيّ
hydrokinetics	خَرّاك المياه	toxophorous	خامِل السّميّة	terminal bar	خاجز إيتيهانيّ
karyokinesis	خَرّاك نوويّة	barrier	خائل	septum primum	الحاجز الأوّل
calor, heat, therm	خَرارة	granulosis	خُباب	septum secundum	الحاجز الثّانيّ
critical	خَرَج	flacon	خَبلة	septum pellucidum	الحاجز الشّفاف
score	خَرز	grain, pill	خَبّة	placental barrier	الحاجز المشيميّ
standard score	خَرز معياريّ	oriental sore	خَبّة لِيشمانيّة	acute, ox-	خاد
ridge	خَرَف	sex cords	جبال جنسيّة	accident	حادث
shin	خَرَف الطّنبوب	petechia	خَبَر	CVA	خابت وِعائيّ وِعافيّ
residual ridge	الخَرَف العنقيّ	aphasia	خُمسة	hyperacute	خاد جدّا
burn	خَرَق	monophasia	خُمسة التّلفظ بكلمة واحدة	hot	خارّ
radiation burn	خَرَق إشعاعيّ	motor aphasia	خُمسة خَرَكيّة	definitive, drastic	خلميم
cremation	خَرَق المُجثّد	sensory aphasia	خُمسة حسّيّة	computer	خلمسُوب
thermal burn	خَرَق حراريّ	jargonaphasia	خُمسة زائِلَة	ora	الخامِية
sunburn	خَرَق الشّمس	word deafness	خُمسة سَمْعِيّة	ora serrata retinae	الخامِية المُشرشرة للشّبكيّة
windburn	خَرَق مَرّائيّ	alogia	خُمسة نَحويّة	quotient	حاصل
heartburn	خَرَقَة القوادر	agrammatism	خُمسة نَطقيّة	respiratory quotient	حاصل تنفّسيّ
ilium	خَرَقَة	acataphasia, anarthria	خَرّ الشّباب المِهنيّ	intelligence quotient	حاصل النّكاء
motion, movement	خَرَكَة	occupational acne	خَبّ الشّباب الوُدّيّ	incubator	خاضعة
social movement	خَرَكَة إجتماعيّة	rosacea	خَبّ عُدريّ	margin, rim	حافة
sliding movement	خَرَكَة انزلاقيّة	platonic friendship	خَبَل	Burton's line	حافة بيرتون
brownian movement	خَرَكَة برولونيّة	cord, funiculus	خَبَل الطّهرّي	mammary ridge	حافة ثدييّة
spontaneous movement	خَرَكَة تلقائيّة	notochord	خَبَل صَوّريّ	motivation	خافز
vermiculation	الخَرَكَة الدّويّة	vocal cord	خَبَل ظهريّ	personal motive	خافز شخصيّ
orthochorea	خَرَكَة صرعيّة قِياميّة	chorda dorsalis	الخَبَل المُتوسط	adrenolytic	خال الأدرينالين
occlusomesial movement	خَرَكَة طاجنيّة إنسيّة	mesocord	خَبَل منوّي	ureter	خالب
synkinesia	خَرَكَة مُشتركة	spermatic cord	الخَبَل المولّد للكلية	case, condition, lysin, state, status	خالة
allokinesia	خَرَكَة مُغايرة	nephrogenic cord	الخَبَل النّفاعيّ	isolsyn	خالة إسوليّة
ferokinetics	خَرَكِيّات الحديد	spinal cord, medullary cord	خَبِن	proteolysin	خالة البروتين
motoricity, motricity	الخَرَكِيّة	ascites	خُبوب	nutriture	الحالة النّفّويّة
sensomobility	خَرَكِيّة حُسيّسيّة	cereals	خَبِيّات إفرازيّة	tetanism	خالة تَكَرّريّة
thrombokinesis	خَرَكِيّة التّخثّر	secretory granules	خَبِيّية	neurocytolysin	خالة الخلايا العَصبيّة
iridokinesis	خَرَكِيّة القُرْجِيّة	granule, pellet	خَبِيّية خَمِيّة	hemolysin	خالة نَمويّة
lymphokinesis	خَرَكِيّة اللّصف	acidophil granule	خَبِيّية قَويّة	isochemolysin	خالة نَمويّة عَويّة
deprivation	جُرْمان	basophil granule	خَبِيّية لارَوَديّة	autolysin	خالة ذاتيّة
thyroprivia	جُرْمان قَرقيّ	azurophil granule	خَبِيّية يُوَديّة	status anginosus	خالة نَجِيّة مُستَمِرّة
test type	خُرُوف الاختبار	eosinophil granule	خَتار	status asthmaticus	خالة رَويّة مُستَمِرّة
calorie	خُريرة	verge	خَتَر	paranoid state	خالة رَويّة
centipede	خُريشة	trachoma	خَتَل	spasmolytic	حالّ التّشنج
lichen	خَران	dystrophia	خَتَل العُظف	status epilepticus	خالة صرعيّة
lichen eczematodes	خَران إكزيميّ	onychodystrophy	خَتَل شَخميّ	neurolysin	خالة المُعصب
lichen simplex chronicus	خَران بسيط مزمن	lipodystrophia	خَتَل شَخميّ مُضروبيّ	staphylolysin	الخالة المُضفويّة
lichen striatus	خَران مُخطّط	adiposogenital dystrophy	خَتَل المُادة البِيضاء	fibrinolysin	خالة الفبرين
lichen planus	خَران مُسطّح	lipochondrodystrophy	جَجاب	tetanolysin	خالة كَرَازيّة
lichen disseminatus	خَران مُنتَبّر	leukodystrophy	الخَجّاج	adrenalism	خالة الكُتريّة
binder, cingulum, girdle	جِزام	diaphragm, diaphragma, midriff	خَجَر	ketosis	خالة كِتُونيّة
pelvic girdle	جِزام حَوْضيّ	orbit	خُجّرة	lymphatism	خالة لَمفيّة
pectoral girdle	الجِزام العَصريّ	interdiction	خُجّر مَصّي	homolysin	خالة مَصّيّة
truss	جِزام لَفَق	cabinet	خُج	litholytic	حالّ الحصى
bundle, fascicle	خُرْمة	quarantine	خُجّج	adipolytic, lipolytic	خال الشّحم
reticulospinal tract	خُرْمة شَبكيّة نَحاييّة	volume	خُجّج		
olfactory tract	خُرْمة شَمعيّة	orbitale	الخُجّجِيّ		

eye bath	حَمَامُ الْعَيْنِ	fossa ovalis cordis	خُفْرَةُ بَيْضَوِيَّةِ قَلْبِيَّةِ	disarticulation	خَرْقُ الْمَفْصَلِ
temperate bath	حَمَامُ قَاتِرٍ	fossa hyaloidea	خُفْرَةُ الْجِسْمِ الرَّجَاجِي	sadness	حُزْنٌ
sweat bath	حَمَامُ مُعْرِقٍ	mastoid fossa	خُفْرَةُ خُشَائِيَّةِ	esthesia, esthesia, sense, sensibility	جِسْمٌ
hip bath	حَمَامُ الْمُقَعَّدَةِ	fossa rhomboidea	خُفْرَةُ مُرَبَّعِيَّةِ	pallesthesia	جِسْمُ الْإِفْتِزَالِ
erythema	حُمَامِي	fossa canina	خُفْرَةُ نَابِيَّةِ	acanthesthesia	جِسْمُ التَّشْوِكِ
ulerythema	حُمَامِي تَنْبُيَّةِ	radiation preservation	حِفْظُ بِالْإِشْعَاعِ	zonesthesia	جِسْمُ التَّمَنُّطِ
erythema annulare	حُمَامِي خَلْقِيَّةِ	manipulus	حَفَنَةٌ	somesthesia	الجِسْمُ الْجِسْمِي
erythema induratum	حُمَامِي صُلْبِيَّةِ	fossette, fossula	خُفْرِيَّةٌ	thermesthesia	جِسْمُ الْحَرَارَةِ
erythema infectiosum	حُمَامِي غُدَوِيَّةِ	acetabulum, glenoid, injectio, injection	حَقْنٌ	vestibular sense	جِسْمُ دِفْلِيزِي
erythema multiformis	حُمَامِي عَيْدِيَّةِ الْأَشْكَالِ	intradermal injection	حَقْنٌ بِالْأَنْمَةِ	optesthesia	جِسْمُ الرُّؤْيَةِ
erythema nodosum	حُمَامِي عِقْدَةِ	intramuscular injection	حَقْنٌ بِالْعَضَلِ	myesthesia	الجِسْمُ الْعَضَلِي
erythema marginatum	حُمَامِي هَامِيَشِيَّةِ	enema	خُفْنَةٌ	tactula sensitivity	جِسْمُ اللَّمَسِ
crispelas	خُمْرَةٌ	subcutaneous injection	حَقْنٌ تَحْتَ الْجِلْدِ	cenesthesia, synesthesia	جِسْمٌ مُشْتَرَكٌ
acid, oxyphil	خُمَضٌ	coloclyster	خُفْنَةٌ قَوْلُونِيَّةِ	macroesthesia	جِسْمٌ مُضَخَّمٌ
ascorbic acid	خُمَضُ الْأَسْكَورَبِيكِ	Intravasation	حَقْنٌ دَاخِلُ الْأَوْعِيَةِ	alloaesthesia	جِسْمٌ مُتَابِرٌ
aminobuteric acid	خُمَضُ أَمِينُوبُتِيرِيكِ	intracutaneous injection	حَقْنٌ دَاخِلُ الْجِلْدِ	bareesthesia	جِسْمُ الدَّنِّ
amino-acid	خُمَضُ إِمِينِي	peritoneoclysis	حَقْنُ السَّائِلِ بِالْمَصْفَاقِ	sensitive	خُسْلَسٌ
nonessential amino acid	خُمَضُ إِمِينِي غَيْرُ لَسَانِي	vesicoclysis	حَقْنُ الْمَائَةِ	radiosensitive	خُسْلَسٌ لِلْأَشِعَّةِ
oxaloacetic acid	خُمَضُ الْأُوكْسَالُوَاسِيَتِيكِ	intravenous injection	حَقْنٌ وَرِيدِي	pressoreceptive, pressosensitive	خُسْلَسٌ لِلضَّغْطِ
oxalic acid	خُمَضُ الْأُوكْسَالِيكِ	eukaryote	خُفْيَقِيَّةُ الْقَوَاةِ	sensitivity	خُسْلَسِيَّةٌ
oleic acid	خُمَضُ الْأُولِيكِ	prurigo	حُكَاكٌ	penis envy	خُسْدُ الْقَضِيْبِ
icosanoic acid	خُمَضُ الْإِيكُونْدُونِيكِ	itching, pruritus	جَكَّةٌ	nearsightedness	خُسْرٌ
imino acid	خُمَضُ إِمِينِي	ombudsman	حَكَمٌ	myopia	خُسْرُ الْبَصَرِ
para-amino benzoic acid	خُمَضُ بَارَا أَمِينُو بَنْزُونِيكِ	sol	خِلَالَةٌ	pseudomyopia	خُسْرُ الْبَصَرِ الْكَانِبِ
pantothenic acid	خُمَضُ الْبَانْثُونِيكِي	electrosol	خِلَالَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ	malignant myopia	خُسْرٌ خَبِيثٌ
pyruvic acid	خُمَضُ الْبِيرُونِيكِ	hydrosol	خِلَالَةٌ مَائِيَّةٌ	progressive myopia	خُسْرٌ مُتَرَقٌّ
tannic acid	خُمَضُ التَّنِيكِ	hydrolyzate	خِلَالَةٌ	index myopia	خُسْرٌ مُتَسَبِّبٌ
taurocholic acid	خُمَضُ التَّوْرُوكُولِيكِ	phacolysis	خَلُّ الْبِلْوَةِ	eutrophia	خُسْنُ الْإِغْتِزَاءِ
acetic acid	خُمَضُ الْخَلِّ	spasmolysis	خَلُّ التَّنْجِجِ	insect	خُشْرَةٌ
ribonucleic acid	الْحُمَضُ الرِّيْبِي النَّوَوِي، الرِنَا	litholysis	خَلُّ النَحْصِ	balanus, glans	خُشْفَةٌ
DNA	الْحُمَضُ الرِّيْبِي النَّوَوِي الْمُنْقُوصُ الْأَكْسِجِينِ	cytolysis	خَلُّ الْخَلْيَةِ	glans clitoridis	خُشْفَةُ الْفَلْظِ
transfer ribonucleic acid	خُمَضُ رِيْبِي تَوْرِي نَقْلٍ	hemolytic, hemolytic	خَلُّ لَدَمٍ	glans penis	خُشْفَةُ الْقَضِيْبِ
salicylic acid	خُمَضُ السَّالِيْسِيْلِيكِ	osteolysis	خَلُّ الْعَظْمِ	packing	خُشُو
stearic acid	خُمَضُ السْتِيرِيكِ	ketolysis	خَلُّ الْكَيْثُونِ	inlay, pack	خُشْرَةٌ
succinic acid	خُمَضُ السُّكْسِينِيكِ	spirochetolysis	خَلُّ الْمَلْثُونِيَّاتِ	splanchnic, visceral	خُشُوِي
sulfosalicylic acid	خُمَضُ سُلْفُوسَالِيْسِيْلِيكِ	zonulolysis	خَلُّ النُّطْلِقَةِ	viscus	خُشِي
sorbic acid	خُمَضُ السُّورَبِيكِ	asafetida	جَلْبَنِيَّةٌ	hasheesh, cannabis	خُشِيْشٌ
sialic acid	خُمَضُ السِّيَالِيكِ	snail	خَلَزُونٌ	calculus, lapis	خُصَاةٌ
tartaric acid	خُمَضُ التَّارْطَرِيكِ	helix	خَلَزُونُ الْأَتْنِ الظَّاهِرَةِ	stercolith	خُصَاةٌ بَرَارِيَّةٌ
polyunsaturated acid	خُمَضُ عَيْدِي الْأَتَشْبُعِ	alpha helix	خَلَزُونُ الْفَا	urinary calculus, urolith	خُصَاةٌ بُولِيَّةٌ
organic acid	خُمَضُ عُضْوِي	fauces	خَلْقٌ	ureterolith	خُصَاةٌ الْخَلَابِ
galacturonic acid	خُمَضُ الْغَالَاكْتُورُونِيكِ	annulus, anulus, ring	خَلْقَةٌ	cryptolith	خُصَاةٌ خَبِيْثِيَّةٌ
glutamic acid	خُمَضُ الْغُلُوتَامِيكِ	annulus haemorrhoidalis	خَلْقَةٌ بِلَسُوْرِيَّةِ	dacryolith	خُصَاةٌ دَمْعِيَّةٌ
valporic acid	خُمَضُ الْفَالْپَرِيكِ	Waldeyer's ring	خَلْقَةٌ قَلْبِيَّةِ	dental calculus	خُصَاةٌ سِنِّيَّةٌ
vanillyl mandelic acid	خُمَضُ الْفَانِيلِيلِ مَانْدِيلِيكِ	annulus fibrosus cordis	خَلْقَةٌ قَلْبِيَّةٌ لِيْفِيَّةٌ	biliary calculus, cholelith, gallstone	خُصَاةٌ صَفْرَاوِيَّةٌ
fomic acid	خُمَضُ الْفُورْمِيكِ	annular	خَلْقِي	ophthalmolith	خُصَاةٌ عَيْنِيَّةٌ
folic acid	خُمَضُ الْفُولِيكِ	dream	خَلْمٌ	fecalith	خُصَاةٌ غَالِيْلِيَّةٌ
phytic acid	خُمَضُ الْفِيْتِيكِ	erotization	خَلْمٌ	phosphate calculus	خُصَاةٌ فُسْفَاتِيَّةٌ
keto-acid	خُمَضُ كَيْثُونِي	mamilla, nipple, teat	خَلْمَةٌ	renal calculus, nephrolith	خُصَاةٌ كَلَوِيَّةٌ
kynurenic acid	خُمَضُ الْكَيْنُورِينِيكِ	hydrolysis	خَلْمَةٌ	salivary calculus	خُصَاةٌ لَعْلِيَّةٌ
lactic acid	خُمَضُ اللَّاَكْتِيكِ	milk	خَلْبِي	tonsillolith	خُصَاةٌ لَوْرِيَّةٌ
lactic acid	خُمَضُ اللَّبْنِ	papilla, thellum	خَلْمَةٌ	vesical calculus, cystolith	خُصَاةٌ مَبَانِيَّةٌ
lauric acid	خُمَضُ اللَّوْرِيكِ	papilla of Vater	خَلْمَةٌ قَاتِرٌ	enterolith, splanchnolith	خُصَاةٌ مَعْوِيَّةٌ
lipoic acid	خُمَضُ اللَّيْپُوْرِيكِ	renal papilla	خَلْمَةٌ كَلَوِيَّةٌ	spermolith	خُصَاةٌ مَنَوِيَّةٌ
lignoceric acid	خُمَضُ اللَّيْغُونُوسِيرِيكِ	acidosis	خُمَاضٌ	phlebolith	خُصَاةٌ وَرِيدِيَّةٌ
linoleic acid	خُمَضُ اللَّيْنُولِيْنِيكِ	metabolic acidosis	خُمَاضٌ اِسْتِغْلَايِي	measles	خُصْبَةٌ
malic acid	خُمَضُ الْمَالِيكِ	renal tubular acidosis	خُمَاضٌ اَلْتَوْبُوْلِي كَلَوِي	rubella, german measles	خُصْبَةُ الْمَانِيَّةِ
nitrous acid	خُمَضُ النَّتْرِيْزِ	respiratory acidosis	خُمَاضٌ تَنْفَسِي	maternal rubella	خُصْبَةُ الْمَانِيَّةِ اُمُوْمِيَّةٌ
nitric acid	خُمَضُ النَّتْرِيْكِ	diabetic acidosis	خُمَاضٌ سُكْرِي	congenital rubella	خُصْبَةُ الْمَانِيَّةِ خَلْقِيَّةٌ
nucleic acid	الْحُمَضُ النَّوَوِي	gaseous acidosis	خُمَاضٌ غَازِي	continence	خُصْرٌ
nalidixic acid	خُمَضُ النَّالِيْدِيكْسِيكِ	renal acidosis	خُمَاضٌ كَلَوِي	hydroa	خُصْفٌ
nicotinic acid	خُمَضُ النَّيْكُوتِيْنِيكِ	ketoadidosis	خُمَاضٌ كَيْثُونِي	concretion, concretio	خُصْبَةٌ
homogentisic acid	خُمَضُ هُومُوْجَنْتِرِيْكِ	lactic acidosis	خُمَاضٌ لَبْنِي	hippocampus	خُصْبِيْنٌ
homovanillic acid	خُمَضُ هُومُوْفَانِيلِيكِ	chickenpox	خُمَاقٌ	incubation	خُضْلَقَةٌ
hyaluronic acid	خُمَضُ الْهِيَالُورُونِيكِ	bath	خُمَامٌ، مَغْفَسٌ	papula, papule	خُضْلَلَةٌ
hydrochloric acid	خُمَضُ الْهَيْدُرُوكْلُورِيكِ	ophthalmic bathing	خُمَامَاتٌ عَيْنِيَّةٌ	debris	خُمَامٌ
uric acid	خُمَضُ الْيُورِيكِ	cold bath	خُمَامٌ بَارِدٌ	catalyst, catalyzer	خُمَازٌ
acidocyte, eosinocyte, eosinophil	خُمِيْضَةٌ	vapor bath	خُمَامٌ بَخَارِي	outline	جُمَافٌ
gestation, pregnancy	خَمَلٌ	hot bath	خُمَامٌ حَارٌ	cavum, cupping, fossa	خُفْرَةٌ
salpingocyesis	خَمَلٌ بُوْقِي	sun bath	خُمَامٌ شَمْسِي	absorption lacuna	خُفْرَةٌ اِسْتِصَالِصِيَّةٌ

coagulum, thrombus	خثرة	spatium	خيز	pseudocyesis	حمل كاذب
coronary thrombus	خثرة تاجية	interspace	خيز بيني	ovariocyesis	حمل مبيضي
hypogastrium	خلفة	menorrhea, menstruation	حيض	gaze, stare	خملقة
cheek	خد	regurgitant menstruation	حيض ارتجاعي	acidifiable	خموض
prematurity	خناج	scanty menstruation	حيض خفيف	acidity	خموضة
anesthesia	خنر	anovular menstruation	حيض لايلضي	fever, pyrexia	حمى
acroanesthesia	خد الأظراف	delayed menstruation	حيض متأخر	Q fever	حمى Q
dissociated anesthesia	خد تقارقي	suppressed menstruation	حيض مكبوت	Oroya fever	حمى لورويا
hemianesthesia	خد شقي	vicarious menstruation	حيض ممتد	Mediterranean fever	حمى البحر المتوسط
hemiparaneesthesia	خد شقي سفلي	aerobe	حيوي	Pel-Ebstein fever	حمى بل - إيشتاين
anesthesia dolorosa	خد مؤلم	aerobiosis	حيوية	typhus fever	حمى قتيقوس
crossed anesthesia	خد متضارب	microfauna	الحيوانات المجهرية	typhoid fever	الحمى التيفية
spinal anesthesia	خد نخاعي	social animal	حيوان اجتماعي	trench fever	حمى الخنادق
orgasmolepsy	خد الهزة الجنسية	ectozoon	حيوان براني	rheumatic fever	حمى الروماتزم
nursing services	خدمات التمريض	zygotoblast	حيوان بوي	yellow fever	الحمى الصفراء
medical services	خدمات طبية	entozoon	حيوان دلي	West Nile fever	حمى غرب النيل
service	خدمة	microzoon	حيوان مجهري	Phlebotomus fever	حمى الفليضة
premature Infant, pre-term infant	خبيج	enterozoon	حيوان معوي	sandfly fever	حمى القمليد
abscess	خراج	zoanthropy	حيوة	scarlet fever, scarlatina	حمى قريزية
amebic abscess	خراج أميبي	biological	حيوي	hay fever	حمى الكلا
cold abscess	خراج بارد	toruli tactiles	خندك للمس	Malta fever	الحمى المالطية
fixation abscess	خراج التثبيت	fauna	حيين	enteric fever	حمى معوية
subphrenic abscess	خراج تحت الجنب	macrofauna	حيين عياني	relapsing fever	حمى نلكتة
wandering abscess	خراج جوال			paratyphoid fever	حمى نظيرة التيفية
acute abscess	خراج حاد		(خ)	rift valley fever	حمى وادي رف
ring abscess	خراج حلقي	seal	ختم	benign, innocent	خفيد
miliary abscess	خراج نخدي	chrysalis, pupa	خبرة	henna	جناء
microabscess	خراج دقيق	extravascular	خارج الأوعية	larynx	خنجرة
shirt-stud abscess	خراج زر القميص	extracorporeal	خارج البدن	talipes	خنف
stitch abscess	خراج الخثرة	extradural	خارج الجافية	clubfoot	خنف القدم
phlegmonous abscess	خراج فلفموني	extraembryonic	خارج الجنين	talipomanus	خنف اليد
gingival abscess	خراج لثوي	extracellular	خارج الخلية	palate, uraniscus	حنك
caseous abscess	خراج مخبج	extrapulmonary	خارج الرئة	soft palate	حنك رخو
arthrifluent abscess	خراج مفصلي الإمداد	extrauterine	خارج الرحم	hard palate	حنك صلب
metastatic abscess	خراج نقلي	extrapyramidal	خارج السبيل الهرمي	cleft palate, palatoschisis	حنك مشقوق
rale	خرخرة	extrathoracic	خارج الصدر	palatoglossal	حنكي لساني
mutism	خرس	extracranial	خارج القحف	homesickness	حنين إلى الوطن
akinetetic mutism	خرس تعذر الحركة	extracardial	خارج القلب	septa	خواجه
aphrenia, dementia	خرف	eccrine, exocrine	خارجي الإفراز	social motives	خوافر اجتماعية
presbyophrenia, senile dementia	خرف شيخوخي	exencephalus	خارجي الدماغ	nymph	خوداء
dementia presenilis	خرف كهلي	exogenic	خارجي المنشأ	pelvis	خوض
vascular dementia	خرف وعائي	species specific	خاص بنوع محدد	limbus	خوف
primigravida	خروس	character	خاصة	limbus fossae ovals	خوف الخفرة البيضية
map	خريطة	flank	خامسة	limbus corneae	خوف القرنية
linkage map	خريطة الارتباطات	capilarity	خامسة	lagna	خوقلة
genetic map	خريطة الجينات	characteristic	خاصة شعورية	esotropia	خول
chromosome map	خريطة الصبغيات	depressor	خافض	hyperesophoria	خول انسي
fate map	خريطة المصائر	antipyretic	خافض للحرارة	hypophoria, hypotropia	خول تخفاني
ceramodontics	خزافة الأسنان	antihypertensive	خافض للضغط	hypoexophoria	خول تختلني انسي
biopsy	خز	mole	خال	hypocyclophoria	خول تختلني وخشي
excisional biopsy	خزعة إستئصالية	crude	خام	cyclotropia	خول ثلويدي
needle biopsy	خزعة بالإبرة	quintus	الخامس	excyclotropia	خول ثلويدي خارجي
aspiration biopsy	خزعة بالشفط	quintipara	خامسة الحمل	spastic strabismus	خول تشنجي
endoscopic biopsy	خزعة عبر التنظير	quintuplet	خامس التوائم	hyperphoria, hypertropia	خول فوقاني
ceramics	خزف	croup	خانوق	strabismus	خول متوافق
monoparesis	خزل أحادي	malignancy	خبيثة	exotropia	خول وخشي
hemiparesis	خزل شقي	gallop, steppage gait	خيب	hyperexophoria	خول وخشي علوي
myoparesis	خزل العضلة	deletion	خين	trabecula	خويجز
enteroparesis	خزل معوي	crypt, crypta	خبيثة	vesicle	خويصلة
vasoparesis	خزل وعائي	malignant	خبيث	seminal vesicle, spermatocyst	خويصل منوي
deficit	خسار	expert	خبير	pelvis	خويضة الكوة
mastoid	خشاء	optician	خبير بالبصريات	life, vita	خياة
otocranium	الخشاء الصخري	circumcision, phimosiectomy	ختان	animal life	خياة حيوانية
roughage	خشائن	clitoridotomy, female circumcision	ختان الأنثى	intrauterine life	خياة داخل الرحم
castration, eunuchism	خضاء	thrombosis	خثار	intellectual life	خياة فكرية
fertile	خصب	coronary thrombosis	خثار تاجي	vegetative life	خياة نباتية
waist	خصر	arterial thrombosis	خثار شرياني	contour	جناط
fertility	خصوبة	thromboendocarditis	خثار شفاقي	torus	خند
specificity of behavior	خصوصية السلوك	phlebothrombosis	خثار وريدي	palatine ridge	الحنك الحنكي
eunuchoidism	خصيانية				

basophilic leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيَضَاءُ قَوَمَةٌ	dysodontiasis, maleruption	خَلَلُ الإِثْقَارِ	orchidion	خُصْبِيَّةٌ
nongranular leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيَضَاءُ لَاحِيِيَّةٌ	apraxia, parapraxis	خَلَلُ الإِدَاءِ	orchis, testicle	خُصْبِيَّةٌ
granular leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيَضَاءُ مُحَبَّبَةٌ	malrotation	خَلَلُ الإِسْتِدْرَارَةِ	testes	خُصْبَتَانِ، خُصْيَ
myeloplast	خَلِيَّةٌ بَيَضَاءُ نَقْوِيَّةٌ	malunion	خَلَلُ الإِتْحَامِ	ovotestis	خُصْبِيَّةٌ مَبْغِيصَةٌ
eosinophil leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيَضَاءُ يُورِثِيَّةٌ	dysinsulinism	خَلَلُ الإِنْسُولِينِيَّةِ	vegetable	خُضْرَارٌ
oocyte	خَلِيَّةٌ بَيْضِيَّةٌ	parasytostole	خَلَلُ الإِنْقِيَاضِ	submission	خُضُوعٌ
malacopiakia cell	خَلِيَّةُ التَّلِينِ اللُّوَيْجِي	ametropia	خَلَلُ الْإِنْكَسَارِ	line	خَطٌّ
thymocyte	خَلِيَّةٌ ثَوَيْثِيَّةٌ	dysmimie	خَلَلُ الْإِيْنَاءِ	axillary line	خَطٌّ إِبْطِي
parietal cell	خَلِيَّةٌ جِدَارِيَّةٌ	dysproteinemia	خَلَلُ بَرُوتِينِ الدَّمِ	linea alba	خَطٌّ أَيْبَضٌ
stern cell	خَلِيَّةٌ جَذَعِيَّةٌ	dysaynergia	خَلَلُ التَّأَنُّدِ	baseline	خَطُّ الْأَسْلَسِ
somatic cell	خَلِيَّةٌ جَسَدِيَّةٌ	malalignment	خَلَلُ التَّرْصِيفِ	equator	خَطُّ الْإِسْتَوَاءِ
sexual cell	خَلِيَّةٌ جِنْسِيَّةٌ	paranomia	خَلَلُ التَّشْجِيَةِ	sociogram	خَطٌّ يَبْاَيُّ لِحْجَامِي
siderocyte	خَلِيَّةٌ حَدِيدِيَّةٌ	dysgnosia	خَلَلُ التَّعْرِفِ	isotherm	خَطٌّ تَسَاوِي الْخَرَلَةِ
squamous cell	خَلِيَّةٌ حَرَشَقِيَّةٌ	dyshidrosis	خَلَلُ التَّعَرُّقِ	isobar	خَطٌّ تَسَاوِي الضَّغْطِ
motor cell	خَلِيَّةٌ حَرَكِيَّةٌ	dyskeratosis, parakeratosis	خَلَلُ التَّكَوُّنِ	mammary line	خَطٌّ ثَدِي
sensation cell, sensory cell	خَلِيَّةٌ حِسِّيَّةٌ	dysgenesis	خَلَلُ التَّكَوُّنِ	mamillary line, nipple line	خَطٌّ حَلَمِي
signet-ring cell	خَلِيَّةٌ حَلَقِيَّةٌ	dyshematopolesis	خَلَلُ تَكْوُنِ الدَّمِ	linea gravidarum	خَطٌّ حَمْلِي
erythrocyte	خَلِيَّةٌ حَمْرَاءُ	maladjustment	خَلَلُ التَّلَاوُظِ	linea albicante	خَطٌّ مَبْيَضٌ
spherocyte	خَلِيَّةٌ حَمْرَاءُ كُرَوِيَّةٌ	paralalia, malarticulation	خَلَلُ التَّقْطِطِ	medioclavicular line	خَطٌّ مُنْتَصَبُ التَّرْقُوَّةِ
acidophilic cell	خَلِيَّةٌ حَمِيْضَةٌ	malassimilation	خَلَلُ التَّمَثُّلِ	semicircular line	خَطٌّ نِشْفٌ دَائِرِي
pericyte	خَلِيَّةٌ حَوَلِيَّةٌ	dysasymmetry	خَلَلُ التَّتَاظُرِ	semilunar line	خَطٌّ هِلَالِي
mastoid cell	خَلِيَّةٌ خُشْبَانِيَّةٌ	dysplasia	خَلَلُ التَّنَسُّجِ	error	خَطَا
neurogliocyte	خَلِيَّةُ الدَّقَنِ الْعَصْبِي	chondrodysplasia	خَلَلُ تَنْسِجِ الْفُضْرُوفِ	inborn error of metabolism	خَطَاٌ لِسْتِقْلَالِيٍّ وَلاَدِي
gliocyte	خَلِيَّةٌ بَيْغِيَّةٌ	myeloradiculodysplasia	خَلَلُ تَنْسِجِ النُّخَاعِ وَالْجَنُودِ	observer error	خَطَا الْعَرَقِبِ
oligodendrocyte	خَلِيَّةٌ بَيْغِيَّةٌ قَلِيلَةٌ لِلتَّغْمُّسِ	myelodysplasia	خَلَلُ التَّنْسِجِ النُّخَاعِي	standard error	خَطَا مِيعَارِي
delta cell	خَلِيَّةٌ بِلْتَا	dystonia	خَلَلُ التَّوْتَرِ	nursing care plan	خُطَّةُ الرُّعَايَةِ التَّنْزِيْغِيَّةِ
hemocyte	خَلِيَّةٌ نَمَوِيَّةٌ	dystonia lenticularis	خَلَلُ التَّوْتَرِ الْعَنْصَبِي	treatment plan	خُطَّةُ الْمَعَالِجَةِ
chief cell	خَلِيَّةٌ رَئِيسِيَّةٌ	myodystonia	خَلَلُ التَّوْتَرِ الْمَعْضَلِي	risk	خَطَرٌ
ragocyte	خَلِيَّةٌ رَاغِيَّةٌ	parakinesia	خَلَلُ الْحَرَكَةِ	excess risk	خَطَرٌ زَائِدٌ
podocyte, podology	خَلِيَّةٌ رِجْلَاءُ	dyskinesia tarda	خَلَلُ الْحَرَكَةِ الْمُتَأَخَّرِ	multiple risk	خَطَرٌ مُتَعَدِّدٌ
foam cell	خَلِيَّةٌ رَغَوِيَّةٌ	dysesthesia	خَلَلُ الْحِسِّ	life time risk	خَطَرٌ مَدِي الْحَيَاةِ
meningocyte	خَلِيَّةٌ سَخَائِيَّةٌ	malrotation of the caecum	خَلَلُ تَوَرُّانِ الْأَعْوَدِ	absolute risk	خَطَرٌ مُطْلَقٌ
Sertoli cell	خَلِيَّةٌ سِرْتُولِي	dyschromatopsia	خَلَلُ رَوْيَةِ الْأَلْوَانِ	acceptable risk	خَطَرٌ مَقْبُولٌ
sustentacular cell	خَلِيَّةٌ سِنَائِيَّةٌ	paraosmia	خَلَلُ الشَّمِّ	competing risk	خَطَرٌ مُتَافِسٌ
normocyte	خَلِيَّةٌ سَوِيَّةٌ	macrodistrophy	خَلَلٌ ضَخَامِي	attributable risk	خَطَرٌ مُنْسُوبٌ
acanthocyte	خَلِيَّةٌ شَائِكَةٌ	dysergia	خَلَلُ الْفَعْلِ	population attributable risk	خَطَرٌ مُنْسُوبٌ لِلْجُمْهُورَةِ
reticulocyte	خَلِيَّةٌ شَبَكِيَّةٌ	dysgammaglobulinemia	خَلَلٌ غَامًا غُلُوبُلِينِ الدَّمِ	relative risk	خَطَرٌ نِسْبِي
adipocyte, lipocyte	خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ	dyslexia, paralexia	خَلَلُ الْقِرَاءَةِ	step	خُطْوَةٌ
yellow fat cell	خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ صَفْرَاءُ	dysmetria	خَلَلُ الْقِيَاسِ	striae	خُطُوطٌ، سَطُورٌ
oat-cell	خَلِيَّةٌ شُوفَانِيَّةٌ	dysgraphia	خَلَلُ الْكِتَابَةِ	striae gravidarum	خُطُوطٌ حَمْلِيَّةٌ
macrocyte, megalocyte	خَلِيَّةٌ ضَخْمَةٌ	dysphasia	خَلَلُ الْكَلَامِ	striae atrophicae	خُطُوطٌ ضَمُورِيَّةٌ
splenocyte	خَلِيَّةٌ طَحَالِيَّةٌ	paraphemia	خَلَلُ الْكَلَامَاتِ	sin	خَطْبِيَّةٌ
neurocyte	خَلِيَّةٌ عَصْبِيَّةٌ	dyslipoproteinemia	خَلَلٌ لِيْپُورُتِينَاتِ الدَّمِ	latency	خَفَاءٌ
myocyte	خَلِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ	malpresentation	خَلَلُ الْمَجِيءِ	abatement	خَفَّةُ الْأَعْرَاضِ
osteocyte	خَلِيَّةٌ عَظْمِيَّةٌ	dyslogia	خَلَلُ الْمَنْطِقِ	oligotrichia	خَفَّةُ الشَّعْرِ
giant cell	خَلِيَّةٌ عِمْلَاقَةٌ	dysrhythmia, pararrhythmia	خَلَلُ النِّظَمِ	palpitation	خَفْقَانٌ
trophocyte	خَلِيَّةٌ غَانِيَّةٌ	dystrophia	خَلَلُ النَّمُو	occult	خَفِيٌّ
adenocyte	خَلِيَّةٌ غُدِّيَّةٌ	paratrachosis	خَلَلُ نَمُو الشَّعْرِ	cryptotoxic	خَفِيٌّ لِسُعْمِيَّةٍ
chondrocyte	خَلِيَّةٌ غُضْرُوفِيَّةٌ	muscular dystrophy	خَلَلُ النَّمُو الْعَضَلِي	cryptogenic	خَفِيٌّ لِمَنْشَأِ
lemmocyte	خَلِيَّةٌ غُدِّيَّةٌ	myotonia dystrophica	خَلَلُ النَّمُو الْعَضَلِي التَّأَثَّرِي	vacuum	خَلَاةٌ
juvenile cell	خَلِيَّةٌ قَبِيَّةٌ	osteodystrophy	خَلَلُ النَّمُو الْعَظْمِي	afterbirth, delivery	خَلَاصٌ
epicyte	خَلِيَّةٌ نَوَقِيَّةٌ	chondrodystrophia	خَلَلُ النَّمُو الْفُضْرُوفِي	extract	خَلَاصَةٌ
pheochromocyte	خَلِيَّةٌ قَاتِمَةٌ	malposition	خَلَلُ الْوَضْعِ	melangeur	خَلَاطٌ
hepatocyte	خَلِيَّةٌ كَبِدِيَّةٌ	dysfunction	خَلَلُ الْوُظُفَةِ	interstice	خِلَالٌ
collagenocyte	خَلِيَّةٌ كُولَاجِينِيَّةٌ	cell	خَلِيَّةٌ	transperitoneal	خِلَالُ الصَّفَاقِ
keratinocyte	خَلِيَّةٌ كِرَاتِينِيَّةٌ	sponglocyte	خَلِيَّةٌ إِسْفَنْجِيَّةٌ	diploe	خِلَالُ الْوُحْثَيْنِ
macrolymphocyte	خَلِيَّةٌ لَيْفِيَّةٌ ضَخْمَةٌ	alpha cell	خَلِيَّةٌ أَلْفَا	transplacental	خِلَالُ التَّشْجِيَةِ
fibrocyte	خَلِيَّةٌ لَيْفِيَّةٌ	argentaffin cell	خَلِيَّةٌ لَيْفِيَّةٌ الْفُضَّةِ	orangeophile cells	خَلَايَا لَيْفِيَّةٌ لِلْبُرْتَقَالِي
band cell	خَلِيَّةٌ مَلْطُورَةٌ	chromaffin cell	خَلِيَّةٌ لَيْفِيَّةٌ الْمَكْرُومِ	Paget's cells	خَلَايَا بَاغِتْ
karyochrome cell	خَلِيَّةٌ مُتَكُونَةُ النُّوَاةِ	mother cell	خَلِيَّةٌ لَمَّا	navicular cells	خَلَايَا نَوْدَقِيَّةٌ
pathologic cell	خَلِيَّةٌ مَرَضِيَّةٌ	ameboid cell	خَلِيَّةٌ أَمِيبِيَّةٌ	pyramidal cells	خَلَايَا مَرْمِيَّةٌ
leptocyte	خَلِيَّةٌ مُسْتَوْدَقَةٌ	Anichkov's myocyte	خَلِيَّةٌ أَيْشِكُوفِ الْعَضَلِيَّةِ	trait	خَلَّةٌ
cementocyte	خَلِيَّةٌ مِلَاطِيَّةٌ	elliptocyte	خَلِيَّةٌ إِيْلِيْبِلِيَّةٌ	humor	خِلْطٌ
melanocyte	خَلِيَّةٌ مِلَانِيَّةٌ	mast cell	خَلِيَّةٌ مَبْنِيَّةٌ	neurohumor	خِلْطٌ عَصْبِي
immunocyte	خَلِيَّةٌ مَنَاعِيَّةٌ	plasma cell	خَلِيَّةٌ مِلَازْمِيَّةٌ	dislocatio, dislocation, luxatio	خِلْمٌ
meniscocyte, sickle cell	خَلِيَّةٌ مَنَحْلِيَّةٌ	beta cell	خَلِيَّةٌ مَبْتَا	abarticulation	خِلْمٌ الْمَنْفَصِلِ
melocyte	خَلِيَّةٌ مُنْصَفَةٌ	leucocyte	خَلِيَّةٌ بَيَضَاءُ	retrobulbar	خِلْفُ الْعَقْلَةِ
karyocyte	خَلِيَّةٌ مُنَوَّاةٌ	acidophil leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيَضَاءُ حَمِيْضَةٌ	posterior	خَلْفِيٌّ
spermatocyte	خَلِيَّةٌ مَنُورِيَّةٌ	neutrophil leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيَضَاءُ عَيْلِيَّةٌ	morals	خُلُقٌ
blister cell	خَلِيَّةٌ مُهْبَبَةٌ	agranular leukocyte	خَلِيَّةٌ بَيَضَاءُ عَيْمِيَّةٌ الْحَبِيْبَاتِ	congenital, inborn	خُلْقِيٌّ

balantidiasis	داء القزبيات	strongyloidiasis	داء الأسطوانيات	sympathicotrophic cell	خلية موجهة للودي
gastrodiasis	داء قزبيات البطن	strongylosis	داء الأسطوانيات	astrocyte	خلية نجمية
kaolinosis	داء كاولين	isporiasis	داء إسوريات	pitulocyte	خلية نخاعية
Creutzfeldt-Jakob disease	داء كروتزفيلد - جاكوب	radiation sickness	داء الإشعاع	target cell	خلية هدفية
onchocercosis	داء كلابية القنّب	oxyuriasis	داء الأقصوات	sympathochromaffin cell	خلية ونية ليفة للكروم
collagenosis	داء كولاجيني	eczematosis	داء إكزيمي	oncocyte	خلية ورمية
lymphocytosis	داء الكيسات الخفية	amebiasis	داء الأميبات	eosinocyte, eosinophil	خلية يوزينية
hypodermasis	داء اللاحيات	ancylostomiasis	داء الأنكستوما	metacercaria	خليلة قاذبة
lamblasis	داء اللامبلات	oxakosis	داء الأوكسالي	metamyelocyte	خليلة قنفوية
treponematosi	داء اللولبيات	psittacosis	داء البغالي	khellin	جلين
lipofuscinosis	داء الليوفوسين	lipoproteinosis	داء البروتين الشحمي	pentalogy	خمسبة
listeriosis	داء الليستريات	proteinosis	داء بروتيني	pentalogy of Fallot	خمسبة فالو
leishmaniasis	داء الليشمانيات	brucellosis	داء البروسيلات	quintana	خمس
cutaneous leishmaniasis	داء الليشمانيات الجلدي	bilharziasis, schistosomiasis	داء البلهارسيا	fimbria	خمل
visceral leishmaniasis	داء الليشمانيات الحشوي	berylliosis	داء البيريليوم	fimbriae tubae uterinae	خمل البوق
infantile leishmaniasis	داء الليشمانيات الطفلي	pemiosis	داء التليج	fimbria hippocampi	خمل الحصين
candidiasis, mycodermitis	داء المنيصات	Tsutsugamushi disease	داء تسوتسوغاموشي	apathy, sedentary	خمول
opisthorrhiasis	داء متأخرات الخصبة	geotrichosis	داء التريزات	yeast	خميرة
mitral disease	داء مترالي	tyrosinosis	داء التيروزيني	diphtheria	خناق
clonorchiasis	داء منقرعات الخصبة	paragonimiasis	داء جانبيه القنديل	pseudodiphtheria	خناق كاذب
dicrocoeliasis	داء منقرعات المعى	mountain sickness	داء الجبال	agranulocytic angina	خناق نثرة لمخبيات
sarcocystosis	داء المتكيسات العضلية	folliculosis	داء الجوزيات	hyponasality, nasality	خلة
fasciolopsiasis	داء المتورقات	kinesia	داء حركي	androgynism	خنثوية
fascioliasis	داء المتورقات	kinetosis	داء حركي المنشأ	hermaphrodite, intersex	خنثى
trypanosomiasis	داء المتطقيات	scurvy	داء الحفر	rhinolalia	خنثغة
hymenolepiasis	داء المحرشفات	acariasis	داء الحلم	trench	خندق
cryptococcosis	داء المستخفيات	spirillosis	داء الحلزونيات	scrofula	خنزرة
acanthocephaliasis	داء مشوكات الرأس	lumbricosis	داء الخراطيطيات	swine	خنزير
serum intoxication	داء المصل	filariasis	داء الخيطيات	hermaphroditism, intersexualism	خنثوية
necrobacillosis	داء البغزليات الناجزة	Malayan filariasis	داء خيطيات الملايا	gynandrm	خنثوية قنوية كاذبة
osteoarthritis	داء مفصلي عظمي	heterophyiasis	داء الخيفات	true hermaphroditism	الخنثوية الحقيقية
toxoplasmosis	داء المقوسات	helminthiasis	داء الديدان	pseudohermaphroditism	خنثوية كاذبة
sparganosis	داء المتكفكات	diverticulosis	داء الرئوج	afterpains	خوالب
histiocytosis	داء المتسجات	aspergillosis	داء الرشاشيات	enophthalmus	خوص
mansonelliasis	داء المتسويئات	pulmonary aspergillosis	داء الرشاشيات الرئوي	hypha	خوط
mucinosi	داء الموكسيني	Reiter's disease	داء ريتز	fear	خوف
Mickulicz disease	داء ميكوليكس	rickettsiosis	داء الريكتسيات	relaxation suture	خياطة الإرخاء
menetrier's disease	داء مينترير	enterobiasis	داء السرميات	catgut suture	خياطة بالككتوت
amyloidosis	داء النشواني	experimental diabetes	داء السكري التجريبي	apposition suture	خياطة تقريبية
secondary amyloidosis	داء النشواني الثانوي	salmonellosis	داء السلمونيلات	mattress suture	خياطة تشيد
myiasis	داء الذف	cystinosis	داء السيستيني	buried suture	خياطة بقتة
histoplasmosis	داء النوسجات	ophthalmoblenorrhoea	داء السيلان العيني	purse-string suture	خياطة صارة
maladie du sommeil	داء النوم	taeniasis, teniasis	داء الشريطيات	interrupted suture	خياطة غروية
larva migrans	داء هجرة اليرقات	capillariasis	داء الشعريات	neurosuture	خياطة العصب
hallucinosis	داء الهلوسة	sporothricosis	داء الشعريات البوئية	interrupted suture	خياطة متقطعة
hemosiderosis	داء هيموسيديريني	trichinosis	داء الشفريات	continous suture	خياطة متواصلة
Whipple's disease	داء ويل	actinomycosis	داء الشعيات	approximation suture	خياطة مقربة
felon, onychia, paronychia, whitlow	داجس	chilomastigiasis	داء شقريات السيلط	tenosuture	خياطة الوتر
endourethral	داخل الإخيل	shigellosis	داء الشيفلات	epipharynx	خيشوم
endoperitoneal	داخل الصفاق	ascariasis	داء الصفر	Filament, filamentum, filum	خيط
endonasal	داخل الأنف	vibriosi	داء الضمات	filum terminale	خيط انتهائي
intraventricular	داخل البطين	omithosis	داء الطيرى	nonabsorbable suture	خيط باق
intramural	داخل الجدار	loxoscelism	داء العضلات	silkworm gut	خيط جرمي معوي حريري
intracutaneous	داخل الجلد	myogelosis	داء العضلات الهلامي	chromonema	خيط صبغي
endopelvic	داخل الحوض	myocardosis	داء عضلي قلبي	neurofilament	خيط عصبي
endouterine	داخل الرحم	lymphadenosis	داء العقد اللمفية	myofilament	خيط عضلي
intrameningeal	داخل السحايا	hirudiniasis	داء الحلق	absorbable suture	خيط قابل للامتصاص
intramuscular	داخل العضل	frambesia	داء غليبي	myoneme	خيط قلوبس
endocardial	داخل القلب	leptothricosis	داء القفريات	axoneme	خيط محوري
endonuclear	داخل النواة	glycogenosis	داء غليكوجيني	tent, tentorium	خيمة
endovenous	داخل الوريد	gongyloemiasis	داء الغنجلويات	tentorium cerebelli	الخيمة المخخية
endogenous	داخلي المنشأ	gangliosidosis	داء الغنجلويد	nucleolonema	خوط البويضة
buffer	دارية	lycopardonosis	داء القوشنات	microfilament	خيط
circuit	دائرة	necatoriasis	داء الفتاكات		
darwinism	داروينية	wuchereriasis	داء الفخريات		
motive	دافع	trichomycosis	داء الفطريات الشعرية		
survival function	دالة البقاء	gnathostomiasis	داء الغنجلويات		
daltanism	دالتونية	fucosidosis	داء الفوكوزيد		
deltoid	دالية	legionnaires disease	داء الفيقة		
varix	دالية	elephantiasis	داء الفيل		

(د)

disease, illness, maladie	داء
altitude sickness	داء الارتفاع
erythroblastosis	داء ازومات الخلايا الحمراء
asbestosis	داء الأسبست

hypophyseal portal circulation	نَوْرَانُ شَخَاطِي بَلْبِي	immunohematology	نَمَوِيَّاتُ مَنَاجِيَّة	gliosis	مَنَاق
course, cycle	نَوْرَة	epiphora	نَمَاح	neurogliosis	مَنَاق عَصَبِي
sexual cycle	نَوْرَة جَنَسِيَّة	brain, encephalon	بِمَاح	humus	نَبَل
beaker, flask	نَوْرَق	telencephalon	بِمَاح اِنْتِهَائِي	mollusca	بَبَس
periodicity	نَوْرِيَّة	primitive brain	بِمَاح بَنِي	tanning	نَبَح
photoperiodism	النَوْرِيَّة الضَّوئِيَّة	archencephalon	بِمَاح بَدَائِي	oligodendroglia	بَبَقُ الْخَلَايَا الْقَلْبِيَّةِ الْمُتَعَصِّن
cyclothymia	نَوْرِيَّة المَزَاج	diencephalon	الْبِمَاحُ الْبَنِي	mesoglia	الْبَبَقُ الصَّغِيرُ
cycloid	نَوْرِي لَشَكْل	interbrain	بِمَاح بَنِي	glia	بَبَقُ عَصَبِي
dol	نَوَّل	afterbrain, metencephalon	الْبِمَاحُ الْبَنِي	sarcoglia	بَبَقُ عَصَبِي
subnarcotic	نَوَّن تَخْدِيرِي	rhinencephalon	الْبِمَاحُ الشَّمِي	microglia	بَبَقُ مَكْرُوبِي
subclinical	نَوَّن سَرِيرِي	paleoencephalon	الْبِمَاحُ الْقَدِيم	bubo	نَبَل
subnormality	نَوَّن السُّوَاء	rhombencephalon, hindbrain	الْبِمَاحُ الْمُؤَخَّر	venereal bubo	نَبَل يَنْتَقِلُ جَنَسِيًّا
submicroscopic	نَوَّن مِجْهَرِي	mesencephalon	الْبِمَاحُ الْمُتَوَسِّط	pin	نَبُوس
sublethal	نَوَّن المَعِيَّة	forebrain	الْبِمَاحُ الْمُتَقَدِّم	Steinmann pin	نَبُوس شَتَلِيْنَمَان
vermin	نَوْبِيَّة	thalamencephalon	الْبِمَاحُ الْمَهْدِي	empyema	نَبَلَّة
orbiculus	نَوْبَرَة	myelencephalon	الْبِمَاحُ الشَّخَاطِي	deuteration	نَشْرَمَة
orbicular	نَوْبِرِي	furunculosis	نَمَال	charlatan, medicaster, quack	نَحَال
diastase	نَمَلَسْتَان	lacrimation	نَمْعَان	digitalization	نَحْلَة
dialysis	بِيَالِي	tear	نَعْمَة	smoke	نَحَان
vivodialysis	بِيَالِي خَيَاتِي	furuncle	نَمَل	miliaria, whitehead	نَحْنَبَة
electrodialysis	بِيَالِي كَهْرَبَائِي	parulis	نَمَل لَيَوِي	miliaria alba	النَّحْنَبَة الْبَيْضَاء
digitalin	بِجِيْتَالِين	engagement	نَمُوج	miliaria rubra	النَّحْنَبَة الْحُمْرَاء
pinworm	الْبِيْدَانُ النُّبُوسِيَّة	DNA	نَمَّا	hospitalization	نَحْوَلُ الْمُسْتَشْفَى
disaccharidase	بِيسَكْرِيْدَاز	DNase	نَمَاز	dactylography, dactyloscopy	بِرَاسَة الْبَصْمَات
desmolase	بِيسْمُولَاز	cachexia	نَمَف	goitre, goiter	نَرَاق
biodynamics	الْبِيْنَامِيكَا الْبَيُولُوجِيَّة	saturnine cachexia	نَمَف الشَّمْسِمِ الرُّصَاطِي	exophthalmic goiter	نَرَاق جُحُوطِي
dynamics	نَبِيْنِيَّات	vestibule, vestibulum	بِقَلْبِيز	follicular goiter	نَرَاق جُوبِيِي
population dynamics	نَبِيْنِيَّاتِ الْجَمْعَرَة	fat, sebum	نَمْن	parenchymatous goiter	نَرَاق مَتَنِي
thermodynamics	الْبِيْنَمِيَّاتِ الْحَرَارِيَّة	lotion	نَمُون	degree	نَرَجَة
hemodynamics	نَبِيْنِيَّاتِ الدَّم	drug, medicament, medicine, remedy	نَوَّاه	temperature	نَرَجَة الْحَرَارَة
pharmacodynamics	الْبِيْنَمِيَّاتِ الدَّوَائِيَّة	magistral	نَوَّاه قَانُونِي	raw score	النَرَجَة الْخَام
cardiodynamics	الْبِيْنَمِيَّاتِ الْقَلْبِيَّة	compound medicine	نَوَّاه مُرَكَّب	sutura, suture	نَوْر
hemodynamic	نَبِيْنِيَّاتُ نَمَوِي	patent medicine	نَوَّاه مُسَجَّلُ الْمَلَكِيَّة	sutura squamosa	نَوْرُ حَرَشَفِي
		materia dentica	نَوَائِيَّاتُ الْأَسْنَان	palatine suture	نَوْرُ حَنَكِي
		zoopharmacology	النَوَائِيَّاتُ الْبَيْطَرِيَّة	cranial suture	نَوْرُ قِبْطِي
		vertigo	نَوَّار	false suture	نَوْرُ كَلْبِي
		sea sickness	نَوَّارُ الْبَحْر	sutura plana	نَوْرُ مَسْطَح
		vortex	نَوَّارَة	sutura dentata, sutura serrata	نَوْرُ مَسْنَن
		scotodinia	النَوَّارُ الْمُظْلَم	shield	بَرْع
		peridontium, periodontium	نَوَائِمُ السِّن	thyroid	الْبَرْقِيَّة
		indications	نَوَائِمُ الْإِسْتِشْعَال	thyrogenic	نَوَائِمُ الْمُنْشَأ
		phlebectasia, varices, varicose	نَوَائِمِي	lactation	نَرُ اللَّبَن
		spermophlebectasia	نَوَائِمِي الْحَبْلِ الْمَنَوِي	tubercle	نَرَنَة
		esophageal varix	نَوَائِمِي الْعَرِيَّة	screen	نَرِيَّة
		dopamine	نَوَائِمِيْن	antidote	بَرِيَّاق
		dopaminergic	نَوَائِمِيْنِي الْفُؤَل	codex, pharmacopela	مُسَوِّدُ الْأَدْوِيَّة
		dizziness	نَوْنَة	National Formulary	مُسَوِّدُ الْأَدْوِيَّةِ الْوَطَنِي
		helminth, vermis, worm	نَوْنَة	apex thrust	نَسْرَة لِقْمَة
		hookworm	نَوْنَة شِصِيَّة	fat	نَسَم
		cochineal	نَوْنَة الْفُؤْمِز	callus	نَشْبَد
		flake	نَوْنَة مَنَقُوبَة	basidium	بَعَامَة
		flatworm	نَوْنَة مَسْطُوحَة	propaganda	بِعَاقِيَة
		nematode, round worm	نَوْنَة مَمْسُودَة	support	دَعْم
		period	نَوْد	tickle	دَغْنَعَة
		postsphygmie period	نَوْدُ الْإِرْتِفَاحِ الْفَلَتَقْمُورِي	defense	بِقَاح
		presphygmie period	نَوْدُ الْتَقْلَصِ الْفَلَتَقْمُورِي	muscular defense	بِقَاح عَضَلِي
		incubation period	نَوْدُ الْحَضَلَة	repulsion	بِقَح
		ejection period, sphygmie period	نَوْدُ الْقَنَف	impulse	بِقْعَة
		latency period	نَوْدُ الْكُمُون	nerve impulse	بِقْعَة عَصَبِيَّة
		Wenckebach period	نَوْدُ وَيْنِكْبَاح	ejaculation	بِقَق
		circulation	نَوْدَان	chylomicrons	بِقَاقُ كَيْلُوسِيَّة
		intorsion	نَوْدَانُ إِتْسِي	tampon	بَقَّة
		microcirculation	نَوْدَانُ الْأَرْعِيَّةِ الدَّقِيقَة	dextrose	بِكْسْتَرُوز
		portal circulation	نَوْدَانُ بَلْبِي	dextrin	بِكْسْتَرِين
		extracorporeal circulation	نَوْدَانُ بَوَالِي	delta	بَلْتَا
		coronary circulation	نَوْدَانُ تَاجِي	guide	بَلِيل
		pulmonary circulation	نَوْدَانُ رَوْنُوِي	blood	نَم
		collateral circulation	نَوْدَانُ رَافِد	occult blood	نَم خَفِي
		levoversion	نَوْدَانُ الْيَسَار	hemolymph	نَم لَمْفِي
		enterohepatic circulation	نَوْدَانُ مَعُونِي كَبِدِي	hemo-	نَمَوِي
splenopneumonia	ذَاتُ رِجَّة تَطَلُّجِيَّة				
biceps	ذَاتُ الْفُؤْسَيْن				
self curing	ذَاتِي التَّصَلُّب				
autotrophic, idiotrophic	ذَاتِي التَّقْدِي				
memory	ذَاكِرَة				
rote memory	ذَاكِرَة عَنِيَّة				
cercaria	ذَائِيَّة				
solute	ذَائِيَّة				
fly	ذَائِيَّة				
tsetse fly	ذَائِيَّة تَسِي تَسِي				
sandfly	ذَائِيَّة الرَّمْل				
horsefly	ذَائِيَّة الْفَرَس				
housefly	ذَائِيَّة مَنَزَلِيَّة				
moches volantes	الذَّائِبَاتُ الطَائِر				
angina	نَخْبَة				
angina pectoris	نَخْبَة صَدْرِيَّة				
herpangina	نَخْبَة وَرَبِيسِيَّة				
monocytangina	نَخْبَة الْوَجِيدَات				
carcass	نَبِيْعَة				
poudrage	نَبْر				
cantharides	النَّزَاح				
safety strains	نَزَارِي السَّلَامَة				
arm	بِرَاع				
sprue	نَرْب				
tropical sprue	النَّرْبُ الْمَدَارِي				
atom	نَوَّة				
inspersion	نَوْرَة				
peak, tip	نَوْرَة				
chin, mentum	نَقْن				
laterognathia	نَقْن جَانِبِيَّة				
geniohyoideus	نَقْنِيَّة لَامِيَّة				
genioglossus	نَقْنِيَّة لِسَانِيَّة				
intelligence	نَكَّاه				
social intelligence	نَكَّاه لَجَمَاعِي				

rotatory nystagmus	رلوة دورانية	acetabuloplasty	رَبْطُ السَّحْقِ	male	نَكَر
vertical nystagmus	رلوة عمودية	laryngoplasty	رَبْطُ الحَنَجرَةِ	masculinity	نُكُورَة
optokinetic nystagmus	رَلْوَة عَيْنِيَّة حَرَكِيَّة	palatoplasty	رَبْطُ الحَنَكِ	snuffles	نُتَّان
latent nystagmus	رَلْوَة كَامِيَّة	pyeloplasty	رَبْطُ المُوَبَّضَةِ	cauda	ذَنَب
dissociated nystagmus	رلوة متفارقة	maloplasty, meloplasty	رَبْطُ الخَدِّ	splenium	نَتَبُ الجِسْمِ النَّفْثِيِّ
pendular nystagmus	رَلْوَة دَوَّاسِيَّة	orchidoplasty	رَبْطُ الخُصِيَّة	chrysiasis	دُغْب
postural nystagmus	رَلْوَة وَضْعِيَّة	vestibuloplasty	رَبْطُ الدَّمَلِيزِ	psychosis	دُغْان
head	رَأْس	syndesmoplasty	رَبْطُ الرُّبَاطِ	toxic psychosis	دُغْانٌ تَسْمُومِي
cybocephalia	رَأْسٌ دَوَّقِي	hysteroplasty, metroplasty, uteroplasty	رَبْطُ الرَّجْمِ	somatopsychosis	دُغْانٌ جَسَدِي
deposit	رَاسِب	tracheoplasty	رَبْطُ الرُّغَامِي	pharmacopsychosis	دُغْانٌ نَوَلِي
agglutinin	رَاصَّة	stapedioplasty	رَبْطُ الرُّكْبِ	traumatic psychosis	دُغْانٌ رَضِي
isoagglutinin	رَاصَّةٌ إِسْوِيَّة	anoplasty	رَبْطُ الشَّرْجِ	senile psychosis	دُغْانٌ شَيْخُوخِي
cold agglutinin	رَاصَّةٌ بَرْدِيَّة	arterioplasty	رَبْطُ الشَّرَائِنِ	presenile psychosis	دُغْانٌ كَهْلِي
partial agglutinin	رَاصَّةٌ جُزْئِيَّة	cheiloplasty	رَبْطُ الشَّفَةِ	situation psychosis	دُغْانٌ المَوْقِفِ
somatic agglutinin	رَاصَّةٌ جَسَدِيَّة	thoracoplasty	رَبْطُ الصُّدْرِ	puerperal psychosis	دُغْانٌ بَقْلَسِي
leukoagglutinin	رَاصَّةُ الخَلَايا البِيضَاءِ	scrotoplasty	رَبْطُ الصُّفْنِ	gold	ذَهَبٌ
hemagglutinin	رَاصَّةٌ نَمَوِيَّة	annuloplasty, valvuloplasty	رَبْطُ الصِّمامِ	radiogold	ذَهَبٌ مُشِعٌ
heterohemagglutinin	رَاصَّةٌ نَمَوِيَّةٌ غَيْرِيَّة	tympenoplasty	رَبْطُ الطَّلَاةِ	stupor	دُغُول
panagglutinin	رَاصَّةٌ شَامِلَة	episioprineoplasty	رَبْطُ العِجَارِ، وَالفَرْجِ	toxic stupor	دُغُولٌ تَسْمُومِي
heteroagglutinin	رَاصَّةٌ غَلَوِيَّة	neuroplasty	رَبْطُ القَصَبِ	soluble	ذَوَاب
onlay	رَاصِعة	tenomyoplasty	رَبْطُ العِصَلَةِ وَالْفَوَرِ	liposoluble	ذَوَابٌ فِي السُّحُومِ
landcnating	رَاصِع	osteoplasty	رَبْطُ العَظْمِ	odontophore	ذُو أسْنَان
code	رَاصِدٌ	tracheloplasty	رَبْطُ عُنُقِ الرَّجْمِ	bidigital	ذُو إصْبَعَيْنِ
genetic code	رَاصِدٌ وَدَلَّي	ophthalmoplasty	رَبْطُ العَيْنِ	digastric	ذُو طَعْنَيْنِ
thenar	رَافِقَة	chondroplasty	رَبْطُ الغَضُرُوفِ	dicephalus	ذُو رَأْسَيْنِ
ligament, ligamentum	رَبْط	hemioplasty	رَبْطُ النِّفْتِ	bicornate	ذُو قَرْنَيْنِ
accessory ligament	رَبْطٌ إِضَافِي	episioplasty	رَبْطُ الفَرْجِ	bipolar	ذُو قُطْبَيْنِ
plasmodesma	رَبْطٌ بِلَازِمِي	stomatoplasty	رَبْطُ الفَمِ	anatoxin, toxoid	ذُوقَان
alar ligament	رَبْطٌ جَنَاحِي	cardioplasty	رَبْطُ القَلْبِ	endotoxoid	ذُوقَانٌ دَاخِلِي
iliofemoral ligament	رَبْطٌ حَرْقِفِي فَخِذِي	cranioplasty	رَبْطُ القَافِ	tetanus toxoid	ذُوقَانٌ لَكَزَّاز
lilolumbar ligament	رَبْطٌ حَرْقِفِي قَلْبِي	keratoplasty	رَبْطُ القَرْنِيَّةِ	staphylococcus toxoid	ذُوقَانٌ المَكْرُوكَاتِ المُتَفَوِّبَةِ
cotyloid ligament	رَبْطٌ حَقِي	bronchoplasty	رَبْطُ القَصَبَاتِ	gustation	ذُوقٌ
annular ligament	رَبْطٌ خَلْقِي	choledochoplasty	رَبْطُ قَنَاةِ الصُّفْرَاءِ الجَامِعَةِ	lupus	بَنَفَة
cardinal ligament	رَبْطٌ رَئِيسِي	gingivoplasty	رَبْطُ اللِّسَةِ	lupus erythematosus	بَنَفَة حَمَاطِيَّة
patellar ligament	رَبْطٌ رَضْفِي	frenoplasty	رَبْطُ اللِّجِيمِ	toxin	بَيْفَانٌ
cruciate ligament	رَبْطٌ صَلْبِي	canthoplasty	رَبْطُ اللَّحَظِ	anaphylatoxin	بَيْفَانٌ ثَلَقِي
broad ligament	رَبْطٌ عَرِيش	staphyloplasty	رَبْطُ اللَّهَاءِ	exotoxin	بَيْفَانٌ خَارِجِي
arcuate ligament	رَبْطٌ قَوْسِي	oophoroplasty	رَبْطُ البَيْضِ	endotoxin	بَيْفَانٌ دَاخِلِي
oblique ligament	رَبْطٌ مَائِل	cystoplasty	رَبْطُ المِثَانَةِ	botulinus toxin	بَيْفَانٌ السَّجَقِيَّةِ
capsular ligament	رَبْطٌ مِخْفَظِي	capsuloplasty	رَبْطُ المِخْفَظَةِ	staphylo toxin	بَيْفَانٌ المَعْتَوِيَّاتِ
conoid ligament	رَبْطٌ مَخْرُوطِي الشَّكْلِ	esophagoplasty	رَبْطُ المَرِيءِ	mycotoxin	بَيْفَانٌ فُطْرِي
round ligament	رَبْطٌ مَدَوَّر	esophagocoloplasty	رَبْطُ المَرِيءِ، بِالمَقُولُونِ	enterotoxin	بَيْفَانٌ مَعَوِي
cysticoduodenal ligament	رَبْطٌ مَرَارِيءِي إِثْناعَشْرِي	esophagogastroplasty	رَبْطُ المَرِيءِ، وَالْمَعِدَةِ	phytotoxin	بَيْفَانٌ نَبَاتِي
suspensory ligament	رَبْطٌ مَعْلَق	sphincteroplasty	رَبْطُ القَمَصَةِ	nucleotoxin	بَيْفَانٌ نَوَوِي
falciform ligament	رَبْطٌ مَنَاجِلِي	arthroplasty	رَبْطُ المَفْصِلِ	cauda, tail	نَتِيل
tetrad	رَبَاعِيَّة	conjunctivoplasty	رَبْطُ المُتَلَوِّجَةِ	cauda equina	نَتِيلُ الجِصَّانِ
quadriceps	رَبَاعِيَّةُ الرُّؤُوسِ	coloplasty, eltyroplasty, vaginoplasty	رَبْطُ المَهْبِلِ		
tetralogy of Fallot	رَبَاعِيَّةُ قَلْبِ	colpoperineoplasty	رَبْطُ المَهْبِلِ وَالْعِجَارِ		
tetravalent	رَبَاعِيٌّ لَلتَكَلُّفِ	colpocystoplasty	رَبْطُ المَهْبِلِ وَالْمِثَانَةِ		
ligation	رَبْط	tendinoplasty, tenoplasty	رَبْطُ الفَوَرِ		
vasoligation	رَبْطُ الأَسْهَرِ	facioplasty	رَبْطُ الوُجْهِ		
tubal ligation	رَبْطُ الأَنْبَابِ	cheiroplasty	رَبْطُ اليَدِ		
ligature	رَبْطَة	resin	رَاتِن		
terminal ligature	رَبْطَة إِتِهَائِيَّة	synthetic resin	رَاتِنٌ صُنَائِعِي		
lateral ligature	رَبْطَة جَانِبِيَّة	oleoresin	رَاتِنٌ زَيْتِي		
chain ligature	رَبْطَة مُتَسَلِّسَة	vinyl-resin	رَاتِنٌ فِينِيلِي		
quartan	رَبْع	reagin	رَاجِن		
quartile	رَبْعِي	rest, pause	رَاحَة		
cravat	رَبْقَة	compensatory pause	رَاحَة مُعْلُوضَة		
calf	رَبْلَة	palma	رَاحَة اليَدِ		
asthma	رَبْو	nystagmus	رَلْوَة		
allergic asthma	رَبْوُ آلَرْجِي	aural nystagmus	رَلْوَة أَلْفِيَّة المَنْشَا		
bronchial asthma	رَبْوُ قَصْبِي	nystagmus retractorius	رَلْوَة لَتَكَلْبِيَّة		
cardiac asthma	رَبْوُ قَلْبِي	fixation nystagmus	رَلْوَة التَّثْبِيتِ		
ligand	رَبِيطَة	Cheyne-Stokes nystagmus	رَلْوَة تَلَقُّظِيَّة - سَتُوكَس		
radioligand	رَبِيطَة إِشْعَاطِيَّة	spontaneous nystagmus	رَلْوَة تَلَقُّظِيَّة		
spastic dysarthria	رَبْطَة تَشَجُّعِيَّة	labyrinthine nystagmus	رَلْوَة دَوَّاسِيَّة لَمَنْشَا		
diverticulum	رَبْج	lateral nystagmus	رَلْوَة جَانِبِيَّة		
Meckel's diverticulum	رَبْج مِيكَل	gaze nystagmus	رَلْوَة الحَمَلَّةِ		
atresia	رَبْطٌ	vestibular nystagmus	رَلْوَة دَهْلِيْزِيَّة المَنْشَا		

(د)

urethroplasty	رَبْطُ الإِخْلِيلِ
otoplasty	رَبْطُ الأَظْنِ
spongiosapiasty	رَبْطُ الإِسْفَنْجِيَّةِ
aneurysmoplasty	رَبْطُ أَمِّ القَلْبِ
enteroplasty	رَبْطُ الأَمْعَاءِ
rhinoplasty	رَبْطُ الأنْفِ
angioplasty	رَبْطُ الأَوَاجِيَّةِ
lymphangioplasty	رَبْطُ الأَوَاجِيَّةِ لِلْمُغِيَّةِ
pyloroplasty	رَبْطُ البَوَازِ
salpingoplasty	رَبْطُ السُّوقِ
rhytidoplasty	رَبْطُ الشَّجَاعِيْدِ
trabeculoplasty	رَبْطُ التَّرْبِيقِ
mammoplasty, mastoplasty	رَبْطُ الثَدِي
epioplasty, omentoplasty	رَبْطُ الثَّرْبِ
blepharoplasty, tarsoplasty	رَبْطُ الجَفْنِ
dermatoplasty	رَبْطُ الجِلْدِ
septoplasty	رَبْطُ الحَاجِزِ
margioplasty	رَبْطُ الحَلْفَةِ
ureteroplasty	رَبْطُ الحَلْبِ
ureteropyeloplasty	رَبْطُ الحَلْبِ وَالْحَوِيْضَةِ
coreoplasty	رَبْطُ الحَنَفَةِ

hypostasis	رُكُودُ الْوُزْنِ	urethrorrhaphy	رُقُودُ الْإِحْلِيلِ	urethratresia	رُقُودُ الْإِحْلِيلِ
cholestasis	رُكُودُ صَفَرَاوِي	symphysiorrhaphy	رُقُودُ الْإِرْتِفَاقِ	succussion	رُجَحَان
lymphostasis	رُكُودُ لِيْمْفِي	vasorrhaphy	رُقُودُ الْأَسْهَرِ	preponderance	رُجَحَان
entrostasis	رُكُودُ مَعْوِي	enkatarrhaphy	رُقُودُ الْيَسْتِمَالِي	recurrence	رُجْعَة
phlebostasis	رُكُودُ وَبِيدِي	typhlorrhaphy	رُقُودُ الْأَعْدَرِ	contrecoup	رُجْعُ الضَّرْبَةِ
geniculum	رُكْبِيَّة	aneurysmorrhaphy	رُقُودُ أَمِّ الْكَلِمِ	fibrillation	رُجْفَان
substrate	رُكْبِيَّة	endoaneurysmorrhaphy	رُقُودُ أَمِّ الْكَلِمِ دَاخِلِيًّا	atrial fibrillation	رُجْفَانُ التَّنِيْنِ
saprophyte	رُكَام	enterorrhaphy	رُقُودُ الْأَمْعَاءِ	ventricular fibrillation	رُجْفَانُ بَطْنِيَّةِ
ophthalmia	رُكْمٌ	laparorrhaphy	رُقُودُ الْبَطْنِ	pseudopodium	رُجْلُ كَانِبَةٍ
photophthalmia	رُكْمٌ ضَوْوِي	hymenorrhaphy	رُقُودُ الْبِكَارَةِ	virilism	رُجُولَة
symbol	رُكْمٌ	salpingorrhaphy	رُقُودُ الْبُوقِ	virility	رُجُولِيَّة
symbolisme	رُكْمِيَّة	pericardiorrhaphy	رُقُودُ الثَّنَائِرِ	tarsoposis	رُجَح
saccade	رُكْمَش	omentorrhaphy	رُقُودُ الثَّرْبِ	electrophoresis	رُحْلَانُ كَهْرَبِي
clonism, clonus	رُكْمَع	tarsoorrhaphy	رُقُودُ الثَّجْفِ	Immunoelectrophoresis	رُحْلَانُ مَنَاعِي
myoclonia, myoclonus	رُكْمَعُ الْغَضَلِي	ureterorrhaphy	رُقُودُ الْخَلْبِ	uterus, womb	رُحْم
palatal myoclonus	رُكْمَعُ غَضَلِي حَنَكِي	syndesmorrhaphy	رُقُودُ الرُّبْطِ	uterus acollis	رُحْمٌ عَيْبُ الْعُنُقِ
opsoclonia	رُكْمَعُ الْعَيْنِ	meningeorrhaphy	رُقُودُ الشَّحْلَانِ	uterus duplex	رُحْمٌ مُرْتَوِجٌ
synclonus	رُكْمَعُ مَرْتَابَيْنِ	epigastromrhaphy	رُقُودُ الشَّرْسُوفِ	rickets	رُخْد
gravel, sand	رُكْمَل	arteriorrhaphy	رُقُودُ شِرْيَازِي	renal rickets	رُخْدُ كَلَوِي
broncholithiasis	رُكْمَلُ الْقَسْبِي	cheilorrhaphy	رُقُودُ الشَّفَةِ	steatopygous	رُذَاح
necrophagus	رُكْمِي التَّغْذِي	commissuorrhaphy	رُقُودُ الصُّوَارِ	steatopygia	رُذَلْخَة
ataxia	رُكْح	splenorrhaphy	رُقُودُ الطَّحَالِ	omphalotaxis	رُذُ السُّرْدِ
Marie ataxia	رُكْح مَارِي	episiopineorrhaphy	رُقُودُ الْعِجَانِ وَالْفَرْجِ	recess	رُذِب
Marie's hereditary ataxia	رُكْح مَارِي الْوَرَثِي	achillorrhaphy	رُقُودُ الْغُرْقُوبِ	reaction	رُذُ فِعْلٍ
mesomerism, resonance	رُذَيْن	neuorrhaphy	رُقُودُ الْغَضْبِ	open reduction	رُذُ مَقْشُوحٍ
phobia	رُذَلْب	myocardiorrhaphy	رُقُودُ الْقَضَلَةِ الْقَلْبِيَّةِ	rudimentum	رُذِيم
erythrophobia	رُذَلْبُ الْأَحْمَرِ	osteorrhaphy	رُقُودُ الْعَظْمِ	spray	رُذْلَا
pnigophobia	رُذَلْبُ الْإِخْتِنَاقِ	tracheorrhaphy	رُقُودُ عُنُقِ الرُّجْمِ	precipitate	رُذَلْبَة
pharmacophobia	رُذَلْبُ الْأَدْوِيَّةِ	annuorrhaphy	رُقُودُ الْفَتَقِ	medical illustrator	رُسَامُ طِبِّي
phonophobia	رُذَلْبُ الْأَصْوَاتِ	hemorrhaphy	رُقُودُ الْفَتَقِ	wrist	رُشَع
pedophobia	رُذَلْبُ الْأَطْفَالِ	episiorrhaphy	رُقُودُ الْفَرْجِ	angioscotometry	رُشْمُ الْعُتْمَةِ الْوَعَالِيَّةِ
ophidiophobia	رُذَلْبُ الْأَقْبَازِي	bronchorrhaphy	رُقُودُ الْقَضَبَاتِ	gubemaculum	رُسَن
syphilophobia	رُذَلْبُ الْإِفْرَجِي	cardiorrhaphy	رُقُودُ الْقَلْبِ	filtrate	رُشَاحَة
sitophobia	رُذَلْبُ الْأَكْلِ	choledochorrhaphy	رُقُودُ قَنَاةِ الصُّفْرَاءِ الْجَامِعَةِ	infiltration, transudation	رُشَح
algophobia	رُذَلْبُ الْأَلَمِ	hepatorrhaphy	رُقُودُ الْكَبِدِ	aspirating	رُشَف
pathophobia	رُذَلْبُ الْأَمْرَاضِ	nephorrhaphy	رُقُودُ الْكَلْبَةِ	phacoerysis	رُشَفُ الْبُلُورَةِ
dermatophobia	رُذَلْبُ الْأَمْرَاضِ الْجِلْدِيَّةِ	glossorrhaphy	رُقُودُ اللِّسَانِ	monitoring	رُشْد
autophobia	رُذَلْبُ الْإِنْفِرَادِ	ileorrhaphy	رُقُودُ الْإِلْفَالِي	trauma	رُضِي
thalassophobia	رُذَلْبُ الْبَحْرِ	fasciorrhaphy	رُقُودُ الْإِلْفَافَةِ	barotrauma	رُضٌ ضَغْطِي
psychophobia	رُذَلْبُ الْبَرْدِ	staphyloorrhaphy	رُقُودُ الْإِلْفَافَةِ	neurotrauma	رُضْعٌ عَصْبِي
tabophobia	رُذَلْبُ الثَّلَاسِ	cystorrhaphy	رُقُودُ الْإِلْفَافَةِ	patella	رُضْفَة
urophobia	رُذَلْبُ التُّبُولِ	capsuloorrhaphy	رُقُودُ الْمَحْفَظَةِ	infant	رُضِيْع
toxicophobia, toxophobia	رُذَلْبُ التَّسْمُمِ	mesenteriorrhaphy	رُقُودُ الْمَسَارِيْقِ	immature infant	رُضِيْعٌ غَيْرُ نَاضِجٍ
teratophobia	رُذَلْبُ التَّشْوِهُ	gastorrhaphy	رُقُودُ الْمَعِدَةِ	mature infant	رُضِيْعٌ نَاضِجٌ
nudophobia	رُذَلْبُ التَّعَرِّي	elytorrhaphy	رُقُودُ الْمَقْبِلِ	newborn infant	رُضِيْعٌ وَلِيدٌ
mysophobia	رُذَلْبُ التَّكْوُثِ بِالْقَذَرَةِ	colpoperineorrhaphy	رُقُودُ الْمَقْبِلِ وَالْعِجَانِ	humidity, moisture	رُطُوبَة
bacteriophobia	رُذَلْبُ الْجَرَّائِمِ	episioelytorrhaphy	رُقُودُ الْمَقْبِلِ وَالْفَرْجِ	diastolic tremor	رُعْلَانُ انْتِسَالِي
coitophobia	رُذَلْبُ الْجَمَاعِ	canthorrhaphy	رُقُودُ الْمَقْوِقِ	hemitremor	رُعْلَانُ شِقَاقِي
thermophobia	رُذَلْبُ الْحَرَارَةِ	tendinosuture, tenorrhaphy	رُقُودُ الْوَتَرِ	physiologic tremor	رُعْلَانُ فِيزِيُولُوجِي
entomophobia	رُذَلْبُ الْحَشَرَاتِ	phleborrhaphy, venesuture	رُقُودُ الْوَرِيدِ	epistaxis, nosebleed, rhinorrhagia	رُعْلَاف
zoophobia	رُذَلْبُ الْحَيَوَانَاتِ	angliorrhaphy	رُقُودُ الْوَعَاءِ	farcy, glanders	رُعَام
peccatophobia	رُذَلْبُ الْخَطِيئَةِ	sopor	رُقَاد	primary health care	الرُّعْلَانَةُ الصَّحِّيَّةُ الْأُولَى
hemophobia	رُذَلْبُ الدَّمِ	neck	رُقْبَة	medical care	الرُّعْلَانَةُ الطَّبِيَّةُ
vermiphobia	رُذَلْبُ الدُّبْدَانِ	neck of femure	رُقْبَة عَظْمِ الْفُجْدِ	puericulture	رُعْلَانَةُ الْوَلِيدِ
scopophobia	رُذَلْبُ الرُّؤْيَةِ	leptocephalia	رُقَّةُ الرَّأْسِ	chill, shivering	رُعْدَة
osmophobia	رُذَلْبُ الرُّوَائِحِ	chorea, dance	رُقَص	metrostaxis	رُعْفٌ رُحْمِي
ochlophobia	رُذَلْبُ الرُّجْحَامِ	choreo, phasia	رُقَصٌ مُتَقَطِّطٌ	algophily	رُعْغَابُ الْأَلَمِ
chronophobia	رُذَلْبُ الزَّمَنِ	Saint Vítus dance	رُقَصٌ سَان فَيْتُوس	trachea, windpipe	رُعْغَمِي
agoraphobia	رُذَلْبُ السَّاحَاتِ	labiochorea	رُقَصٌ شَقُوفِي	desire	رُعْغَة
cancerophobia, carcinophobia	رُذَلْبُ السَّرْطَانِ	hemichorea	رُقَصٌ شِقَاقِي	libido	الرُّعْغَبَةُ الْجِنْسِيَّةُ
tuberculophobia	رُذَلْبُ السَّلِ	leptoL	رُقِيْقِي	raphe, seam	رُفَاه
onomatophobia	رُذَلْبُ سَمَاعِ الْأَشْيَاءِ	leptodactylous	رُقِيْقِي الْأَصْلَحِ	compress, pad	رُفَادَة
panophobia, panphobia, pantophobia	رُذَلْبُ شَائِلِ الْكُلِّ	leptocephalus	رُقِيْقِي الرَّأْسِ	nielctation	رُفُ الْجَفْنِ
erotophobia	رُذَلْبُ الشَّقِيقِ	genu, knee	رُكْبَة	overlay	رُفْد
photophobia	رُذَلْبُ الضُّوءِ	housemaid's knee	رُكْبَة الْخَاطِمَةِ	flutter	رُفُوقَة
cibophobia	رُذَلْبُ الطَّعَامِ	in knee, knock knee	رُكْبَة زَوْحَاء	atrial flutter	رُفُوقَة التَّنِيْنِ
parasitophobia	رُذَلْبُ الطَّفِيلِيَّاتِ	out knee	رُكْبَة فَخْجَاء	ventricular flutter	رُفُوقَة بَطْنِيَّةِ
noctiphobia, scotophobia	رُذَلْبُ الظَّلَامِ	redox	رُكْسَدَة	flutter-fibrillation	رُفُوقَة رُجْفَانِيَّةِ
amaxophobia	رُذَلْبُ الْغَرَزَاتِ	cumulus	رُكْبَة	rejection	رُقَص
hamartophobia	رُذَلْبُ الْعَيْبِ	stasis	رُكُود	blepharorrhaphy	رُقُودُ الْأَجْفَانِ

flaxseed oil	زيت الكتان	interplant	زرع بيني	xenophobia	رهاب الغرباء
oil of coriander	زيت الكزبرة	hemoculture	زرع الدم	pediculophobia	رهاب القمل
olibanum oil	زيت اللبان	autoplasty	زرع ذاتي	lalophobia	رهاب الكلام
essential oil, volatile oil	زيت عطاري	heterokeratoplasty	زرع القرنية الغيري	lyssophobia	رهاب الكلب
mastic oil	زيت المصطكا	heterotransplantation	زرع متغير	hydrophobia	رهاب الماء
iodized oil	زيت يودين	submerged culture	زرع مغمود	phobophobia	رهاب المخاوف
peppermint oil	زيت النعناع	glaucoma	زرع	acrophobia	رهاب المرتفعات
Eucalyptus oil	زيت اليوكالبتوس	obstructive glaucoma	زرع انسدادوي	nosophobia	رهاب المرض
zygote	زيجوت	lividity	زرققة	oikophobia	رهاب المساكن
homozygosis	زيجوتية ماثلة	livor mortis	زرققة تالية للموت	ombrophobia	رهاب المطر
shift	زحان	narrow-angle glaucoma	زرع تضيق الزاوية	odontophobia	رهاب معالجة الأسنان
antigenic shift	زحان مستخددي	malignant glaucoma	زرع خبيث	clinophobia	رهاب المنحدرات
aberration	زنج	congenital glaucoma	زرع خلقي	thanatophobia	رهاب الموت
optical aberration	زنج بصري	open-angle glaucoma	زرع مفتوح الزاوية	necrophobia	رهاب الميت
chromosome aberration	زنج صبغي	subculture	زريعة	pyrophobia	رهاب النار
mental aberration	زنج عقلي	villi	زغليات	gynophobia	رهاب النساء
chromatic aberration	زنج لوني	villus	زغلية	phengophobia	رهاب الفهار
paramnesia	زيف الذاكرة	lanugo	زغب	bathophobia, cremnophobia	رهاب الهاية
		coracidium	زغباء	aerophobia	رهاب الهواء
		microvillus	زغبية	taphophobia	رهاب الولد
		ballism	زفن	epidemiophobia	رهاب الوباء
		exhalation, expiration	زفير	maleusophobia, tocophobia	رهاب الولادة
		cold, coryza	زكام	asthenophobia	رهاب الوهن
		orthopnea	زلة إصبجائية	terror	رعبة
		synovial	زليبي	stoics	الزواقيون
		infirmary	زمانة	strephexopodia, talipes valgus	الزوح
		group	زمرة	manus valga	زوح اليد
		P blood group	زمرة الدم P	rhodopsin	زودوبسين
		S blood group	زمرة الدم S	kindergarten	روضة أطفال
		blood group	زمرة دموية	rheumatism	روماتزم
		MNS blood groups	الزمر الدموية MNS	capita	رؤوس
		time	زمن	vision	الرؤية
		prothrombin time	زمن البروثرومين	monoblepsia	رؤية أحادية اللون
		coagulation time	زمن التخثر	erythrochloropsia	رؤية الأحمر والأخضر
		circulation time	زمن الدوران	erythroptia	رؤية حمراء
		bleeding time	زمن النزف	myiodesopsia	رؤية سوية للالوان
		rancidity	زنتخة	trichromasy	رؤية صبغوية
		cubitus, ulna	زند	micropsia	رؤية اللونين
		tragus	زنتة	dichromatism	رؤية محيطية
		incest	زنى بالمحارم	peripheral vision	رؤية متكررة
		bastard	زنيهم	macropsia	رؤية ملونة
		syphilis	الزفري	chromatopsia	رؤوس
		rosette	زهيرة	capitulum, scolex	رؤوس القصد
		exogamy	زواج الأبايد	capitellum	رنة
		inbreeding	زواج الأقارب	lung	رئحة
		depolarization	زوال الإيقطاب	aerorachia	رئحة خضاعة
		defeminization	زوال الأنوثة	nursing team leader	رئيسة فريق التمريض
		denervation, enervation	زوال التعصيب	head nurse, matron	رئيسة الممرضات
		defervescence	زوال الحمى		
		depigmentation	زوال الصبغ		
		demineralization	زوال المعدن		
		demyelination	زوال الميالين		
		oxalemia	زيادة الاوكسالات في الدم		
		opsluria	زيادة البول أثناء الصيام		
		nocturia	زيادة البول الليلي		
		acidemia	زيادة حموضة الدم		
		natriuresis	زيادة صوديوم البول		
		oil, oleum	زيت		
		etheral oil	زيت ايثري		
		oleovitamin	زيت بالفيتامين		
		persic oil	زيت بذر المشمش		
		expressed oil, fixed oil	زيت ثابت		
		castor oil	زيت الخروع		
		corn oil	زيت الذرة		
		olive oil	زيت الزيتون		
		sesame oil	زيت السمسم		
		cod liver oil	زيت السمك		
		arachis oil, peanut oil	زيت الفول السوداني		
		oil of cloves	زيت القرنفل		
		cottonseed oil	زيت القطن		

(س)

(ج)

stria	سُتْر	byssophthisis	سُخَّارُ الْحَلَّاجِينَ	forearm	سَاعِد
cough	سُخَال	silicosis	سُخَّارٌ سِيلِيسِي	actinic	سَقِيع
reflex cough	سُخَالٌ إِنْكَاسِي	silicosiderosis	سُخَّارٌ سِيلِيسِي خَبِيدِي	leg	سَاق
dry cough	سُخَالٌ جَفَافٌ	silicoanthracosis	سُخَّارٌ سِيلِيسِي فُخْمِي	white leg	السَّاقُ الْبَيْضَاءُ
whooping cough	السُّخَالُ الْبِكِي	talcosis	سُخَّارٌ طَلْقِي	decidua	سَقِط
productive cough	سُخَالٌ طَارِدٌ لِلْبَلغم	anthracosis	سُخَّارٌ فُخْمِي	decidua menstrualis	سَقِطٌ طَمَنِي
vital capacity	السُّعَةُ الْحَيَوِيَّةُ	anthracosilicosis	سُخَّارٌ فُخْمِي سِيلِيسِي	basal decidua	سَقِطٌ قَاعِي
ringworm, tinea	سُقْفَةٌ	byssinosis	سُخَّارٌ قَطَنِي	capsular decidua	سَقِطٌ مَخْفَلِي
tinea axillaris	سُقْفَةُ الْإِبط	nephronophthisis	سُخَّالٌ الْكَلْبِي	decidual	سَقِطِي
tinea cruris, tinea inguinalis	سُقْفَةُ أَصْلِ الْفَخَذِ	myelophthisis	سُخَّالٌ نَخَاعِي	diaphysis	سَاقُ الْعَظْمِ
tinea corporis	سُقْفَةُ الْجَسَدِ	myelophthisis	سُخَّالٌ نَخَاعِي	glycophilia	سَاكُور
tinea capitis	سُقْفَةُ الرَّأْسِ	lesbianism, tribadism	سِخَاقِي	toxic, venenous	سَامٌ
tinea unguim	سُقْفَةُ الظُّفْرِ	lesbianism	سِخَاقِيَّة	phacotoxic	سَامٌ لِلْبُورَةِ
tinea pedis	سُقْفَةُ الْقَدَمِ	velamenta cerebri, meninges	سَخَالِيَا	leukotoxic	سَامٌ لِلْبَيْضِ
tinea barbae	سُقْفَةُ الْحَبِيَّةِ	leptomeninges	سَخَالِيَا رَقِيقَةً	cytotoxic	سَامٌ لِلْخَلَايَا
tinea versicolor	سُقْفَةُ مَبْرَقْشَةٍ	abrasion, erosion	سَحَج	cardiotoxic	سَامٌ لِلْقَلْبِ
emrhine, snuff	سُقُوط	magic	سِحْر	hepatotoxic	سَامٌ لِلْكَبدِ
inaniition	سُخَاب	pulverization	سَخَق	flail, floating	سَائِب
marasmus	سُخْل	grinding, tripsis, trituration	سَخْن	dominant	سَائِدَة
spongiosis	سُفَاج	complexion	سَخْنَاء	ambulant	سَائِر
otospongiosis	سُفَاجٌ أَدْنِي	facies	سَخَنَة	mastigophoran	سَائِط
aponeurosis	سِفَاقِي	leontiasis	سَخَنَة أَسَدِيَّة	fluid, liquid, liquor	سَائِل
pharyngeal aponeurosis	السُّفَاقُ الْبَلْعُومِي	leontiasis ossea	سَخَنَة أَسَدِيَّة عَظْمِيَّة	synovia	السَّائِلُ الزَّلِيلِي
palmar aponeurosis	سِفَاقٌ رَاحِي	parkinson's face	سَخَنَة بِلَاكِيْسُونِيَّة	forefinger, Index, Indicator	سَيَّابَة
sophism	سُلُوسَطَة	mitral facies	سَخَنَة مِثْرَالِيَّة	coma	سَيَّات
syphilis	السُّفْلِس	plug	سِذَادَة	semicoma	سَيَّاتٌ جَزْئِي
allantois	السِّقَاءُ	obturator for cleft-palate	سِذَادَة حَكِيَّة	swimming	سِبَّاحَة
chorioallantois	سِقَاءٌ مَشِيمَائِي	hexadactylla	سُدَّاسِيَّة الْأَصْلِعِ	cause	سَبَب
scala	السُّقَالَة	indifference	سَدَر	constitutional cause	سَبَبٌ بَنِيَوِي
scala vestibuli	السُّقَالَة الدَّهْلِيْزِيَّة	stroma	سَدِي	incidental cause	سَبَبٌ عَارِض
scala tympani	السُّقَالَة الطَّبْلِيَّة	flap	سَدْلَة	predisposing cause	سَبَبٌ مُؤَدِّب
scala media	السُّقَالَة الْمُتَوَسِّطَة	navel, omphalus, umbilicus	السُّرَّة	etiology	سَبَبِيَّات
tectum	سُدْف	saddle, sella, swayback	سُرْج	rosary	سُبْحَة
dactylolysis	سَقُوط الْأَصْلِعِ	sella turcica	السُّرْجُ التُّرْكِي	rachitic rosary	سُبْحَة الرُّوخْد
onychomadesis, onychoptosis	سَقُوطُ الْأَظْفَرِ	tip-borne saddle	سُرْجٌ مَحْمُولٌ عَلَى النَّسْجِ الرَّخْوَةِ	sounding	سُنْدَر
milphosis	سَقُوطُ الْأَقْدَلِ	tooth borne saddle	سُرْجٌ مُسْتَبَدٌّ عَلَى السِّنِّ	pre-excitation	سُنْقُ الْإِسْتِثَارَة
drop foot	سَقُوطُ الْقَدَمِ	ferns	سُرْجِيَّات	déjà éprouvé	سُنْقٌ تَجَرَّبْتَهُ
tegmen	سَقِيف	cancer, crabe	سَرَطَان	déjà vu	سُنْقٌ رُؤْيَتْهُ
tegmen tympani	سَقِيفُ الطَّبْلِ	carcinoma	سَرَطَانَة	déjà raconté	سُنْقٌ نَكَرَهُ
pedorthics	السُّكَافَة الطَّبِيَّة	cholangiocarcinoma	سَرَطَانَة الْأَقْبِيَّةِ الصُّفْرَانِيَّة	déjà entendu	سُنْقٌ سَمِعَهُ
pouring	سَكَب	papillary carcinoma	سَرَطَانَة خَلْبِيَّة	déjà vecu	سُنْقٌ عَيْشَهُ
apoplexy, stroke	سَكَّة	metrocarcinoma	سَرَطَانَة الرُّوْمِ	pannus	سَكِل
myelapoplexy	سَكَّة نَخَاعِيَّة	osteocarcinoma	سَرَطَانَة الْعَظْمِ	panniculus adiposus	سَبْلَة شَحْمِيَّة
sugar	سُكَّر	ophthalmocarcinoma	سَرَطَانَة الْعَيْنِ	alloy	سَبْكَة، خَلِيطَة
saccharase	سُكَّرَاز	syringocarcinoma	سَرَطَانَة الْفَنْدَرِ الْفَرْقِيَّة	pathway, tract, tractus	سَبِيل
secretin	سُكَّرَتِين	adenocarcinoma	سَرَطَانَة غَدِيَّة	optic tract	السَّبِيلُ الْبَصَرِي
glycemia	سُكَّر قَلم	cystadenocarcinoma	سَرَطَانَة غَدَّة كَيْسِيَّة	urinary tract	السَّبِيلُ الْبَوْلِي
saccharose, sucrose	سُكَّرُوز	medullary carcinoma	سَرَطَانَة غَدَّة نَخَاعِيَّة	respiratory tract	السَّبِيلُ النَّفْثِي
diabetes mellitus	السُّكْرِي	hepatocarcinoma	سَرَطَانَة الْكَبدِ	biliary tract	سَبِيلٌ صَفْرَانِي
adult-onset diabetes	السُّكْرِي الْبَادِئُ فِي الْبَالِغِينَ	alocarcinoma	سَرَطَانَة اللَّحْيَةِ	nerve tract	سَبِيلٌ عَصْبِي
maturity-onset diabetes	سُكْرِي الْبَالِغِينَ	choriocarcinoma	سَرَطَانَة مَشِيمَائِيَّة	pentose phosphate pathway	سَبِيلُ فَسْفَاتِ الْبَنْتُوزِ
bronze diabetes	سُكْرِي بَرُونَزِي	squamous cell carcinoma	سَرَطَانٌ خَرْشَفِي الْخَلَايَا	gastrointestinal tract	السَّبِيلُ الْعَوْدِي الْعَوْدِي
masked diabetes	سُكْرِي مَقْنَع	scirrhous carcinoma	سَرَطَانٌ صَلْد	pyramidal tract	سَبِيلٌ مُرَمِّي
diabetes insipidus	السُّكْرِي الْكَانِب	teratocarcinoma	سَرَطَانٌ غَذِي مُسْجِي	alimentary tract, digestive tube	السَّبِيلُ الْهَضْمِي
juvenile diabetes	سُكْرِي الْيَاقُوتِي	carcinosis	سَرَطَانٌ مُتَعَمِّم	instillator	سُقْلَة
saccharide	سُكَّرِيد	melanocarcinoma	سَرَطَانٌ مِلَازِي	jacket	سُتْرَة
saccharin	سُكَّرِين	cancerous, carcinomatous	سَرَطَانِي	indusium griseum	سِتْرٌ سَجَالِي
succinyl-CoA	سُكْسِينِيل التَّعَمِّم A	cancerology	السَّرَطَانِيَّات	stent	سَتْن
succinylcholine	سُكْسِينِيل كُولِين	tachyphagia	سُرْعَة الْأَكْلِ	record, register	سِجَل
scopolamine, skot	سُكُوبُولَامِين	erythrocyte sedimentation rate	سُرْعَة تَهْطُلِ الْخَلَايَا	vital records	سِجَلَاتُ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّة
knife	سِكْن، مَبْضَع	lability	سُرْعَة التَّغَيُّرِ	necrology	سِجَلَاتُ الْمَوْتِ
tuberculosis	سُل	heart rate	سُرْعَة الْقَلْبِ	medical record, medical registry	سِجَلٌ طِبِّي
scrofuloderma	سُلُّ الْجِلْدِ	maximal heart rate	سُرْعَة الْقَلْبِ الْقُصْوَى	profile-record	سِجَلُ الطَّلَعِ الْجَانِبِيَّة
nephrotuberculosis	سُلُّ الْكَلْبِيَّة	bed	سَرِير	pre-operative record	سِجَلُ قَبْلِ الْجُرْعَة
open tuberculosis	سُلُّ مُفْتَوِّح	night bed	سَرِيرٌ لَيْلِي	pre-extraction record	سِجَلُ قَبْلِ الْقَطْعِ
thrush	سُلَاق	clinical	سَرِيرِي	age-sex registry	سِجَلُ الْفَعْرِ وَالْجِنْسِ
lineage	سُلَالَة	clinic	سَرِيرِيَّات	nebula	سُخَابَة الْقَرْصِيَّة
safety	سَلَامَة	surface	سَطْح	uret	سُخَّاحَة
sanity	سَلَامَة لِّلْعَقْلِ	working occlusal surface	سَطْحٌ إِبْطَاقِي عَامِل	coniosis	سُخَار
phalanx	سَلَامَى	subocclusal surface	سَطْحٌ إِبْطَاقِي مُنْقَوِض	silicatosis	سُخَّارٌ بِالسَّيْلِيَّاتِ

climacteric melancholia	سودلوية إباسية	endocrine obesity	سمنة صماء	negativism	السلبية
melancholia simplex	سودلوية بسيطة	morbid obesity	سمنة مزجية	gram-negative	سالب الفرام
acute melancholia	سودلوية حادة	lifelong obesity	سمنة مفرمة	chromatin-negative	سالب الكروماتين الجيني
melancholia attonita	سودلوية ذهولية	toxicity	سمية	seronegative	سالب الفصل
affective melancholia	سودلوية عاطفية	leukocytotoxicity	سمية الخلايا البيضاء	strip	سلت
melancholia hypochondriaca	سودلوية مراقبة	neurotoxicity	سمية عصبية	dartos	سلنج
recurrent melancholia	سودلوية متكررة	lymphocytotoxicity	سمية للنفقيات	molt	سلخ
agitated melancholia	سودلوية هيجانية	porous	سوم	Incontinence, Incontinentia, overflow	سلس
exacerbation	سورة	obese	سوف	enuresis	سلس البول
mile	سوس	dens, tooth	سوي	nocturnal enuresis	سلس البول الليلي
flagellum	سوط	prosthetic tooth	سوي اصطناعية	chain	سلسلة
not-self	السوي	pontic	سوي جسرية	monocytic series	سلسلة الوحيدات
normal	سوي	porcelain pontic	سوي جسرية خزفية	sulfate	سلفات، كبريتات
normospermic	سوي الإنطاف	porcelain tooth	سوي خزفية	sulfathiazol	سلفاثيازول
eusystolic	سوي الانقباض	pin-tooth	سوي ذلت تبايس	sulfidation	سلفدة
emmetrope	سوي البصر	majority	سوي الرشد	preproinsulin	سلف طبيعة الأنسولين
orthochromatic	سوي اللون	infancy	سوي الرضاع	wire	سلك
orthocephalic	سوي الرأس	premolar	سوي ضاحكة	scale	سلم
orthoglycemic	سوي سكر الدم	taurodont	سوي ضخمة اللب	ranking scale	سلم ترتيبي
orthochromia	سوي الصباغ	pinless tooth	سوي غير ذلت تبايس	Wechsler-Bellevue scale	سلم ويكسلر بلفيو
euploid	سوي الصيغة الصبغية	tube tooth	سوي مقناة	Salmonella	سلمونية
normotensive	سوي ضغط الدم	pivot tooth	سوي مفصلة	Salmonella typhosa	سلمونية تيفية
orthodromic	سوي المسار	maturity age	سن النضج	Salmonella choleraesuis	سلمونية كوليرا الخنازير
orthotopic	سوي الموضع	alveolus, socket	سنيخ	Salmonella enteritidis	سلمونية ملهبة للأعضاء
pedicle, peduncle, pedunculus, stalk	سويقة	dry socket	سنيخ جاف	behavior	سلوك
olfactory stalk	سويقة شمعية	tooth socket	سنيخ سني	social behavior	السلوك الاجتماعي
dominance	سيادة	alveolar	سنيخي	vacuum behavior	سلوك غشوي
codominance	سيادة مشتركة	alveolo-dental	سنيخي سني	stereotyped behavior	السلوك النمطي
immunodominance	سيادة مناعية	incus	سندل	neurobehavioral	سلوكي عصبي
ambulance	سيلة إسعاف	acantha	سنيشة	amnion	سلي
course	سير	metacarpus	السنع	pronormoblast	سليفة الأرومة السوية
somnambulism	سير نومي	denticle	سنيشة	oogonium	سليفة وينجة
medical history	سيرة طبية	vigilance, wakefulness	سهاد	promegakoblast	سليفة القوقعة
rachis	السيساء	distraction	سهو	pronephros	سليفة الكلى
control	سيطرة	digestibility	سهولة الهضم	polymphocyte	سليفة للغاوية
gonorrhea	سيلان	eutocia	سهولة الولادة	promyelocyte	سليفة لنقوية
otoblenorrhea	سيلان الأذن	abnormal occlusion	سوء الإطباق	promegakaryocyte	سليفة لنواة
dacryorrhea	سيلان دموعي	malabsorption	سوء الامتصاص	promonocyte	سليفة الوحيدة
dacryohemorrhea	سيلان دمعي دموي	dysostosis	سوء العظم	sympathogonia	سليفة الورمية
dacryopyorrhea	سيلان دمعي قيحي	malnutrition	سوء التغذية	descent	سليل
dacryoblenorrhea	سيلان دمعي مخاطي	dyschondroplasia	سوء التشقير	polype	سليكة
seborrhea	سيلان الزهم	dysostogenesis	سوء تكون العظم	otopolypus	سليكة الأذن
sialosis	سيلان اللعاب	myelatella	سوء تكون الفخاع	intact	سلم
sigmoid	السيني	arthrodysplasia	سوء تنسج المفصل	poison, Venom, venenum	سم
excursion	سنيح	allotriodontia	سوء توضع الأسنان	mussel poison	سم المخار
		onychoheterotopia	سوء توضع الأظافر	cytotoxin	سم خلوي
		dyscrasia	سوء المزاج	autotoxin	سم ذاتي
		malpractice	سوء الممارسة	sitotoxin	سم طعوني
		normality	سواء	neurotoxin	سم عصبي
agonist	شادة	emmetropia	سواء البصر	nephrotoxin	سم كلوي
abnormal	شاذ	orthuria	سواء البول	lymphocytotoxin	سم للنفقيات
homosexual	شاذ جنسياً	eupnea	سواء التنفس	stethoscope	سماعة
brassard	شادة عضوية	normocapnia	سواء ثنائي أكسيد الكربون في الدم	sumac	سماق
ion	شاردة	normovolemia	سواء الحجم	ichthyosis	سماك
positive ion	شاردة موجبة	normothermia	سواء الحرارة	ichthyosis simplex	سماك بسيطة
gauze	شاش	euchlorinidria	سواء حمض هيدروكلوريك المعدة	ichthyosis vulgaris	سماك شائع
monitor	شاشة مراقبة	normocytosis	سواء الخلايا	ichthyosis hystrix	سماك شبيهي
translucent	شاف	euthyroidism	سواء الغرقية	lamellar ichthyosis	سماك صفاجي
curative	شافي	euchromatopsy	سواء رؤية الألوان	ichthyosiform	سماك الشكل
ganglioplegic	شال عقوي	normoglycemia	سواء سكر الدم	periostrum	سماق
prominentia	شامخة	eumorphism	سواء الشكل	odontoperiostrum	سماق السن
pansystolic	شامل الانقباض	normochromia	سواء الصباغ	perichondrium	سماق الغضروف
totipotentia	شاملة الوضع	eumetria	سواء القياس	mucoperichondrium	السماق الغضروفي المخاطي
panoramic	شامل الرؤية	eucapnia	سواء الكرونية	pericranium	سماق القحف
pertussis	شاهوق	normocalcemia	سواء كلس الدم	mucoperiosteum	السماق المخاطي
appetite	شاهية	eurhythmia	سواء النظم	scald	سقط
tea	شاي	eupepsia	سواء الهضم	audition, hearing	سمع
common	شائع	exciplent	سواغ	obesity	سمنة
alum	شب	melancholia	سودلوية	simple obesity	سمنة بسيطة
juvenile	شبابي	involutional melancholia	سودلوية قديمة	endogenous obesity	سمنة داخلية المنشأ
reticulosis	شبكة				

(ش)

arteria zygomaticoorbitalis	شُرَيَانٌ وَجْهِي حَجَاجِي	strophulus	شَرَى حَطْلَطِي	ghost	شبح
arteria fascialis	شُرَيَانٌ وَجْهِي	artery	شُرَيَانٌ	erotism, satyriasis	شبق
slide	شُرَيْخَة	arteria axillaris	شُرَيَانٌ إِبْطِي	heteroerotism	شبق غَيْرِي
percentile	شُرَيْخَة مِئْوِيَة	arteria urethralis	شُرَيَانٌ إِبْطِي	oral erotism	شبق قَمَوِي
band, tape	شُرَيْط	arteria plantaris lateralis	شُرَيَانٌ أَخْمَصِي وَخْشِي	grid, rete	شبكة
adhesive tissue, plaster	شُرَيْط لاصِق	arteria auricularis profunda	شُرَيَانٌ أُذُنِي عَمِيق	Potter-Buckey grid	شبكة بوتر - بوكي
dipstick	شُرَيْط لِلْفَس	arteria digitalis	شُرَيَانٌ إصْبَعِي	rete testis	شبكة خُصْوِيَة
magnetic tape	شُرَيْط مَغْناطِيَسِي	end-artery	شُرَيَانٌ اِنْتِهَائِي	rete ovarii	شبكة مَبِيضِيَة
taenia, tenia	شُرَيْطَة	arteria bulbi penis	شُرَيَانٌ بَصْلِي قَضِيْبِي	retina	الشَبَكَة
tapeworm	الشُرَيْطَة	arteria coronaria sinistra	شُرَيَانٌ تَاجِي اَيْسَر	entoretna	شَبَكَة بَالِنَة
Centrocestus	شُرَيْطَة المَرْكَز	arteria coronaria dextra	شُرَيَانٌ تَاجِي اَيْمَن	myoid	شبه عَضَلِي
pork tapeworm	الشُرَيْطَة المَسْلُخَة	arteria submental'is	شُرَيَانٌ تَحْتَ الذَّقَن	adenoid	شِبَة غَدِي
Taenia echinococcus	الشُرَيْطَة المِشْرُكَة	subclavian artery	شُرَيَانٌ تَحْتَ تَرَقْوِي	mucoid	شِبَة مَخْلَطِي
arteriole	شُرَيْف	arteria sublingualis	شُرَيَانٌ تَحْتَ اللِّسَان	reticulum	شَبَكَة
eluate	شَطْلَة	illac artery	شُرَيَانٌ حَرْقَفِي	similar	شَبِه
splitting	شَطْر	arteria laryngea inferior	شُرَيَانٌ حَنَجَرِي سَفْلِي	viroid	شَبِهَة بِالْفَيروس
elution	شَطْل	arteria palatina major	شُرَيَانٌ حَنَكِي كَبِير	nucleoid	شَبِهَة بِالنُّوَة
fibula, splinter	شَطْلَة	arteria testicularis	شُرَيَانٌ خُصْوِي	erysipeloid	شَبِهَة الحُمْرَة
trichosis	شُعَار	arteria thyroidea ima	شُرَيَانٌ لَرَقِي سَفْلِي	epileptoid	شَبِهَة الصَّرَع
radius, ray	شُعَاع	arteria thyroidea superior	شُرَيَانٌ لَرَقِي عُلْوِي	onychoid	شَبِهَة الظَّفَر
phylum	شُعْبَة	arteria pulmonalis sinistra	شُرَيَانٌ رُفْوِي اَيْسَر	ectropion	شَتْر خَارِجِي
oncology service	شُعْبَة الأَوْرَم	arteria pulmonalis dextra	شُرَيَانٌ رُفْوِي اَيْمَن	entropion	شَتْر دَاجِلِي
nursing service	شُعْبَة التَّخْرِيط	arteria uterina	شُرَيَانٌ رَحْمِي	tree	شَجَرَة
nuclear medicine service	شُعْبَة الطَّبِّ النُّوَوِي	arteria appendicularis	شُرَيَانٌ رَافِدِي	decision tree	شَجَرَة تَحْلِيلِ القَرَار
outpatient clinic	شُعْبَة العِيَادَاتِ الخَارِجِيَة	arteria angularis	شُرَيَانٌ زَاوِي	pedigree	شَجَرَة النِّسَب
thrux	شُعْر	arteria ulnaris	شُرَيَانٌ زُنْدِي	lipidosis	شُخَام
hirci, hircus	شُعْر الإِبْط	arteria carotis communis	شُرَيَانٌ سَبَاتِي أَصْلِي	adiposis	شُخَامَة
terminal hair	شُعْر اِنْتِهَائِي	arteria carotis interna	شُرَيَانٌ سَبَاتِي بَاطِن	adiposis dolorosa	شُخَامَة مُؤَلِمَة
vibrissae	شُعْر الأَنف	arteria carotis externa	شُرَيَانٌ سَبَاتِي ظَاهِر	mucopolipidosis	شُخَامٌ مَخْلَطِي
hirsutism	شُعْرانِيَة	arteria meningea media	شُرَيَانٌ سِخْلَانِي أَوْسَط	oliguria	شُحُّ البَوْل
capillus, hair, pilus, pubes	شُعْرَة	arteria obturatoria	شُرَيَانٌ سِيدَوِي	lipoid	شُخْمَانِي
venous capillary	شُعْرِيَات وَرِيدِيَة	arteria alveolaris inferior	شُرَيَانٌ سِنَجِي سَفْلِي	suet	شُخْمُ الذَّرْب
arterial capillary	شُعْرِيَة شُرَيَانِيَة	arteria metacarpale palmares	شُرَيَانٌ سِنْعِي رَاجِي	lipid	شُخْمِيَات
lymphatic capillary	شُعْرِيَة لَمْفِيَة	arteria buccalis	شُرَيَانٌ شِفْقِي	sphingolipids	شُخْمِيَات سَفَنَقُولِيَة
sporothrix	شُعْرَة	arteria epigastrica inferior	شُرَيَانٌ شُرْسُوفِي سَفْلِي	etiolation, pallor	شُحُوب
nostrum	شُعْرَة	arteria fibularis	شُرَيَانٌ شَطْلَوِي	pinguecula, pinguicula	شُخْمَة
sin feeling	الشُعُورُ بِالْعُتْب	arteria thoracica interna	شُرَيَانٌ صَدْرِي بَاطِن	personality	شُخْمِيَة
subphylum	شُخْمِيَة	arteria temporalls media	شُرَيَانٌ صُدْغِي أَوْسَط	paranoid personality	شُخْمِيَة زَوْرِيَة
hordeolum	شُعْبِرَة	arteria dorsalis penis	شُرَيَانٌ ظَهْر القَضِيْب	neurotic personality	شُخْمِيَة عَضَلِيَة
style	شُعْبِرَة	arteria perinealis	شُرَيَانٌ عِجَانِي	oral character, oral personality	شُخْمِيَة قَمَوِيَة
secretory capillary	شُعْبِرَة إِفْرَاز	arteria brachialis	شُرَيَانٌ عَضْدِي	syntonic personality	شُخْمِيَة مُتَجَلِبِيَة
endocardium	شُعَاب	arteria ophthalmica	شُرَيَانٌ عَيْنِي	snoring, stertor	شَجِير
labrum	شُعَا	arteria ethmoidalis posterior	شُرَيَانٌ عِزْبَلِي خَلْفِي	traction	شُد
cure, recovery	شُعَاء	arteria femoralis	شُرَيَانٌ فَمْدِي	fragment	شُدْقَة
labrum glenoidale	شُعَا الجُوفِ العِجَائِي	arteria pudenda interna	شُرَيَانٌ فَرْجِي بَاطِن	Fab	الشُدْقَة الرَابِطَة لِلْمُسْتَحْدِث
labrum acetabulare	شُعَا الحَق	arteria vertebralis	شُرَيَانٌ فَرْجِي	bucca	شُبْق
aspirator	شُعَاطَة	arteria maxillaries	شُرَيَانٌ فَكِّي عُلْوِي	macrostomia	شُبْق
transparent	شُعَاف	arteria basilaris	شُرَيَانٌ قَاعِي	abnormality, anomaly, sodomy	شُبُود
radiotransparent	شُعَافٌ لِلأَشِعَة	occipital artery	شُرَيَانٌ قَدَالِي	Peiger anomaly	شُبُود بَاحِر
echolucent	شُعَافُ الصَّدَى	arteria arcuatae pedis	شُرَيَانٌ قَوْسِي قَدَمِي	developmental anomaly	شُبُود تَطَوُّرِي
radiolucence	شُعَافِيَة لِلأَشِعَة	arteria colica sinistra	شُرَيَانٌ قَوْلُونِي اَيْسَر	homosexuality, paraphilia, uranism	شُبُود جِنْسِي
labium, lip	شُقَة	arteria colica dextra	شُرَيَانٌ قَوْلُونِي اَيْمَن	homoeoticism	شُبُود مِثْلِي
labium anterius ostii uteri	شُقَة أَمَامِيَة لِغُورَة الرُّجَم	arteria tarsea lateralis	شُرَيَانٌ كَاجِلِي وَخْشِي	syrup	شُرَاب
labia	شُقَتَان	arteria hepatica communis	شُرَيَانٌ كَبِدِي أَصْلِي	fugue	شُرَاد
labium posterius ostii uteri	شُقَة خَلْفِيَة لِغُورَة الرُّجَم	arteria radialis	شُرَيَانٌ كَعْبَرِي	spark	شُرَاوَة
labium inferius oris	شُقَة سَفْلِيَة	renal artery	شُرَيَانٌ كَلَوِي	velum	شُرَاع
labium superius oris	شُقَة عُلْوِيَة	arteria lingualis	شُرَيَانٌ لِسَانِي	velum palatinum	شُرَاع الحَنَك
labium	شُقْر	arteria poplitea	شُرَيَانٌ مَاقِيسِي	arteriae arcuatae renis	شُرَائِيْن قَوْسِيَة كَلَوِيَة
labia	شُقْرَان	arteria ovarica	شُرَيَانٌ مَبِيضِي	marginal arteries	شُرَائِيْن هَامِشِيَة
labium minus pudendi	شُقْر صَغِير	arteria vesicalls inferior	شُرَيَانٌ مَثَانِي سَفْلِي	frostbite	شُرْت
labium majus pudendi	شُقْر كَبِير	arteria cerebri anterior	شُرَيَانٌ مَحِي أَمَامِي	epigastrium	شُرْسُوف
diplopia	شُقْم	arteria cerebelli superior	شُرَيَانٌ مَخِجِي عُلْوِي	condilion	شُرْط
monodiplopia	شُقْم أَحَادِي العَيْن	arteria cystic	شُرَيَانٌ مَرَارِي	cusps	شُرْقَة
physiologic diplopia	شُقْم فِيزِيُولُوجِي	arteria metatarsale dorsale	شُرَيَانٌ مِشْطَلِي ظَهْرِي	metaconid	الشُرْقَة الإِنْسِيَة لِلرُّخَى السُّفْلِيَة
sonolucent	شُقِيف لِلصَّوْت	arteria cremasterica	شُرَيَانٌ المَشْمَرَة	metacone	الشُرْقَة القَامِصِيَة لِلرُّخَى السُّفْلِيَة
fissura, fissure, incision, slit	شُق	arteria gastrica dextra	شُرَيَانٌ مَبِدِي اَيْمَن	metaconule	الشُرْقَة الْمُتَوَسِّطَة لِلرُّخَى العُلْوِيَة
sister chromatids	الشُقَان الصَّبِغَان	arteria circumflexa	شُرَيَانٌ مُعْطَف	dissociation	شُرُود
palpebral fissure	شُقِي جَفْنِي	arteria vaginalis	شُرَيَانٌ مَهْبَلِي	abstraction	شُرُود الفِكْر
chromatid	شُقِي صِبْغِي	arteria spinalis anterior	شُرَيَانٌ مَخَاجِي أَمَامِي	fugacity	شُرُوبِيَة
MacBurney's incision	شُق مَاك بُونِي	arteria solnalis posterior	شُرَيَانٌ مَخَاجِي خَلْفِي	hives, urticaria	شُرَى

echo	صدى	spicule	شُوَيْكَة	hemifacial	شق وجهي
ichor	صديد	acanthion	شويكى	sib, sibling	شقيق
conflict	صراع	progeria	شباخ	migraine	شقيقة
cry	صرخة	mandrel	شباق	tantrum	شكس
epilepsia	صرع	leukotrichia	شبيب	configuration, figure	شكل
focal epilepsy	صرع بُؤري	senescence, senility	شيخوخة	scattergram	شكل الانتشار
jacksonian epilepsy	صرع جاكسوني	senilism	شيخوخة مبكرة	karyomorphism	شكلية اللواة
traumatic epilepsy	صرع رضوي			alveus	شكة
myoclonus epilepsy	صرع رمعي عضلي			complaint	شكوى
matutinal epilepsy	صرع صباحي			palsy, paralysis	شلل
minor epilepsy, petit mal	صرع صغير	soap	صابون	polio	شلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع)
temporal epilepsy	صرع القوس الصدغي	saponin	صابونين	enteroplegia	شلل الأمعاء
grand mal	صرع كبير	effluent, exodid	صابر	Bell's paralysis	شلل بل
acquired epilepsy	صرع مكتسب	ascending	صاعد	taboparalysis	شلل تابسي
psychomotor epilepsy	صرع نفسي حركي	gymnasium	صالة التمرين	spastic paralysis	شلل تشنجي
tonic postural epilepsy	صرع وضوي ثوري	silent	صامت	spastic diplegia	شلل تشنجي بالجانين
absolute	صيرف	robust	صامد	spastic paraplegia	شلل تشنجي سفلي
stridor	صريير	siccostabile	صايد للجفيف	triplegia	شلل ثلاثي
odontopris	صريف الأسنان	thermostable	صايد للحرارة	cycloplegia	شلل الجسم الهنبي
torticollis, wryneck	صغر	acid-fast	صايد للحمض	blepharoplegia	شلل الجفن
fulguration	صق	temporos'abile	صايد للزمن	ureterolysis	شلل الحالب
electrocution, electrothanasia	صق كهربائي	trophopiest	صاينة تغذوية	laryngoparalysis, laryngoplegia	شلل الحنجرة
molimen	صعوبة الأداء	galactoblast	صاينة اللبن	paresis	شلل خفيف
ana	صعود	dye, pigment	صباغ	cerebral paralysis	شلل دماغي
microspora	صغار الأبوغ	malaria pigment	صباغ ملاري	quadriplegia, tetraplegia	شلل رباعي
splanchnomicria	صغر الأوعية	aloe	صبر	paraparesis	شلل سفلي
micromella	صغر الأطراف	tincture	صنعة	hemiparaplegia	شلل شقي سفلي
microsomia	صغر البنية	laudanum	صنعة الأفيون	oculomotor paralysis	شلل العصب الحركي للمعين
microgyria	صغر التلافيف	paregoric	صنعة الأفيون الكافودية	neuroparalysis	شلل عصبي
hypomastia, micromastia	صغر الثدي	Papanicolaou's stain	صنعة بايانكولاو	tick-bite paralysis	شلل عضلة الفراء
microblepharia	صغر الجفن	respiratory pigment	صنعة تنفسية	myoparalysis	شلل العضلة
microcythemia, microcytosis	صغر الخلايا الحمراء	tincture of iodine	صنعة اليود	monomyoplegia	شلل عضلي أحادي
micrencephaly	صغر الدماغ	chromosome	صبغي	ophthalmoplegia	شلل العين
microcephaly, nanocephaly	صغر الرأس	X chromosome	الصبغي X	total ophthalmoplegia	شلل العين تمام
nanophthalmia	صغر العين	Y chromosome	الصبغي Y	partial ophthalmoplegia	شلل العين الجزئي
microphthalmia	صغر المقلة	monosome	صبغي أحادي	ophthalmoplegia externa	شلل العين الخارجي
acromicria	صغر النهايات	isochromosome	صبغي إسوي	ophthalmoplegia interna	شلل العين الداخلي
nanocephalus	صغر الرأس	autosome, euchromosome	صبغي جسدي	progressive ophthalmoplagia	شلل العين المترقي
class	صف	sex chromosome	صبغي جنسي	nuclear ophthalmoplegia	شلل العين النووي
secondary sex characters	صفات جنسية ثانوية	ring chromosome	صبغي حلقي	Iridoparalysis, iirdoplegia	شلل القرنية
personality trait	صفات الشخصية	philadelphia chromosome	صبغي فيلادلفيا	bronchoplegia	شلل قصبي
lamella	صفحة	health, validity	صحة	cardioplegia	شلل القلب
ascariasis, xanthosis	صفار	maternal and child health	صحة الطفولة والأمومة	pseudoparalysis	شلل كاذب
peritoneum	الصفاق	public health	صحة عامة	logoplegia	شلل الكلام
parietal peritoneum	الصفاق الجداري	occupational health	الصحة المهنية	glossoplegia	شلل اللسان
visceral peritoneum	صفاق حشوي	salubrious	صحي	cystoplegia	شلل المثانة
attribute	صفة	cephalalgia, encephalgia, headache	صداع	diplegia	شلل مزدوج
obduction	الصفة التشريحية	psoriasis	صداف	paralysis of accomodation	شلل المطابقة
autopsy	الصفة التشريحية، فتح الجثة	chest, pectus, thorax	صدر	gastroplegia	شلل المعدة
gall	الصفراء	pectus carinatum	صدر جوجوي	hemiplegia	شلل نصفي
bile	صفراء	pectus gallinatum, pigeon breast	صدر الحمام	paraplegia	شلل نصف سفلي
biliary	صفراوي	kolostomia, pectus recurvatum	صدر قمي	laloplegia	شلل اللشق
xanthopsia, yellow vision	صفرة الرؤية	pectus excavatum	صدر مقعر	sleep paralysis	شلل نومي
scrotum, marsupium	الصفن	pectoral	صدرتي	olfaction	شم
lamina, plate	صفينة	thoracolumbar	صدرتي قطبي	allotriosis	شم متغاير
platelet	صفينة	temple	صدع	holism	شمولية
ent-plate	صفينة انتهيائية	temporomaxillary	صدغي فكي علوي	certificate	شهادة
thrombocyte	صفينة دموية	squama	صفقة	whoop	شهقة
neural plate	صفينة عصبية	shock	صدمة	sensualism	شهولية
lamina basalis	صفينة قاعية	septic shock	صدمة إنتانية	orexia	شهية
suprachoroidea	الصفينة المشيمائية فوقائية	Insulin shock, hyperinsulinemia	صدمة الأنسولين	Inspiration	شهيق
polishing	صفل	endotoxin shock	صدمة بالتيفان الداخلي	epicranium	شواة
frost	صفيق	osmotic shock	صدمة تناضجية	acanthosis	شواك
snap	صكة	neurogenic shock	صدمة عصبية	acanthosis nigricans	شواك أسود
neck stiffness	صلابة العنق	cardiogenic shock	صدمة قلبية المنشأ	zoacanthosis	شواك حيواني المنشأ
nuchal rigidity	صلابة القفا	shell-shock	صدمة القنابل	sibling control	شواهد لشقاء
sclerema neonatorum	صلابة الوليد	electroshock	صدمة كهربية	spike, spina, spine	شوك
sclera	الصلابة	serum shock, serum accident	صدمة مصلية	tuning fork	شوك زئذنة
baldness	صلع	hemorrhagic shock	صدمة نزفية	spina bifida	الشوك المشقوق، السنينة المشقوقة
endocrine	صماء	vasogenic shock	صدمة وعائية المنشأ	acrometagenesis	شوة الأطراف

(ص)

enteromegaly	ضخامة المعوي	colpocytogram	صيغة خلايا المهبل	meatus	صفاح
macrophthalmia, megalophthalmia	ضخامة القفلة	hemogram	صيغة الدم	valve, valva	صمام
megalographia	ضخامة المكتوبات	ploidy	صيغة صبغية	pulmonary valve	الصمام الرئوي
acromegaly	ضخامة النهايات	myelogram	صيغة النقيويات	valvula	صمام صغير
megadolichochoesophagus	ضخامة وتوسع المريء	tray	صينية	ileocecal valve	صمام لفائف أثوري
macroprosopia, megaprosopia	ضخامة الوجه	pinna	صنوان الأذن	semilunar valve	صمام هلالبي
macrocheiri, megalocheiria	ضخامة اليدين			embolus	صمة
buphthalmos	ضخام القفلة			septic embolus	صمة إنتانية
megalosporon	ضخم الأبواغ			paradoxical embolus	صمة تناقضية
megalosplenich	ضخم الأعضاء			malignant embolus	صمة خبيثة
mammose	ضخمة الثدي	antagonist	ضادة	gumma	صمغ الإفرتجي
macrocardius	ضخم القلب	deleterious	ضار	cerumen, earwax	صملاخ
acromegalic	ضخم النهايات	neuratrophic	ضامير الأعصاب	anacousia, deafness, surdity	صمم
antibody	جيد	ovine	ضائي	stimulus deafness	صمم مستثار
isoantibody	جيد إيثوي	distress	ضائقة	apoenzyme	صميم الإنزيم
anaphylactin	جيد تأقي	fog	ضباب	apoprotein	صميم بروتيني
complete antibody	جيد تام	smog	ضبخان	hook	صنارة
autoantibody	جيد ذاتي	quality control	ضبط الجودة	bromidrosis	صنار
botulinal antitoxin	جيد يفتان السجقية	thermoregulation	ضبط الحرارة	TATA box	صندوق تاتا
antianibody	جيد الضد	aerosol	ضباب	tableting	صنع الأقراص
heteroantibody	جيد غيري	enlargement, hypertrophy	ضخامة	moulage	صنع القوالب
blocking antibody	جيد محصر	megaduodenum	ضخامة الإثنا عشر	synthetic	صنعي، تركيب
neutralizing antibody	جيد مغل	splanchnomegaly	ضخامة الأحشاء	class	صنف
variety	ضرب	macroctia	ضخامة الأذن	tautomer	صنو
coup, beat	ضربة، نقة	macrodonia, megadontia	ضخامة الأسنان	tautomerism	صنوازية
heat stroke	ضربة الحرارة	dactylo-megaly, macrodactyly	ضخامة الأصابع	cistern	صهريج
ectopic beat	ضربة خارجة	megalosyndactyly	ضخامة الأصابع واليافها	cistema chyli	صهريج الكيلوس
sunstroke	ضربة شمس	macromelia, megalomella	ضخامة الأطراف	paraneoplasia	صواعج الورم
apex beat	ضربة القيمة	megalonychia	ضخامة الأظفار	commissura	صوئل
hypothenar	ضرة	organomegaly	ضخامة الأعضاء	commissura alba medullae	صوئل أبيض نخاعي
udder	ضرع	megalopodia	ضخامة الأقدام	commissura labiorum oris	صوئل شفوي
necessity	ضرورة	macrorhinia	ضخامة الأنف	commissura labiorum pudendi	صوئل الفرج
trismus	ضرد	megalocloris	ضخامة البظر	sound, voice	صوت
debility, decay	ضعف	macrosterognosis	ضخامة التجميع	first sound	الصوت الأول
hypopnea	ضعف التنفس	macrogyria	ضخامة التلافيف	third sound	الصوت الثالث
hypacusia, hypacusis	ضعف السمع	megalothymus	ضخامة الغدة	laryngophony	صوت حنجري
hyporeflexia	ضعف المنعكسات	macromastia	ضخامة الثديين	gallop sound	صوت الخبب
microsphymia	ضعف النبض	measoma	ضخامة الجسم	fourth sound	الصوت الرابع
diploid	ضيقاني	macroorchidism	ضخامة الخصية	ultrasound	صوت فائق
diploidy	ضيقانية	macrocytosis	ضخامة الخلايا	water-wheel sound	صوت لقاعة
debile	ضعيف	megalocytosis	ضخامة خلايا الدم الحمراء	acoustics	صوتيات
pressure	ضغط	goiter, goitre	ضخامة رقبة	ultrasonics	الصوتيات الفلكية
osmotic pressure	ضغط تناضحي	struma, thyrocele, thyromegaly	ضخامة رقبة	soda	صودا
oncotic pressure	الضغط الحجري	simple goiter	ضخامة رقبة بسيطة	image	صورة
arterial tension, BP	ضغط الدم	nodular goiter	ضخامة رقبة عقيدية	lymphangiogram	صورة الأوعية اللمفية
venous pressure	الضغط الوريدي	colloid goiter	ضخامة رقبة غروانية	optogram	صورة بصرية
myenteric plexus	الضغائر العصبية البعوية	struma lymphomatosa	ضخامة رقبة ليفية	afterimage	صورة بظلية
plexus	ضفيرة	fibrous goiter	ضخامة رقبة ليفية	mastogram	صورة الثدي
submucous plexus	ضفيرة تحت مخاطية	struma ovarii	ضخامة رقبة مبيضية	ureterogram	صورة المثاب
pulmonary plexus	الضفيرة الرئوية	macroencephaly	ضخامة الدماغ	encephalogram	صورة الدماغ
mammary lymphatic plexus	ضفيرة إيفية ثديية	macrobrachia	ضخامة الذراعين	radiogram, radiograph, skiagram	صورة شعاعية
Meissner's plexus	ضفيرة ميسنر	megacephaly, megaloccephaly	ضخامة الرأس	siagram	صورة الغدة اللعابية
costa, rib	ضلع	macrosgmoid	ضخامة السنين	choledochogram	صورة قناة الصفراء الجامعة
costal, costalis	ضلعي	macrocheilia	ضخامة الشفاة	hepatogram	صورة الكبد
costoclavicular	ضلعي رقوي	megalosplenla, splenomegaly	ضخامة الطحال	nephrogram	صورة الكلية
costocervical	ضلعي رقبتي	onychaxia	ضخامة الظفر	lymphogram	صورة اللمفية
costosternal	ضلعي قسني	lymphadenia	ضخامة الغدد اللمفية	micrograph, microphotograph	صورة مجهرية
dressing	ضماد	macrognathia	ضخامة الفك السفلي	myelogram	صورة النخاع
moist dressing	ضمادات رطبة	macrocrania	ضخامة القحف	psychograph	صورة تفسيري العنشا
protective dressing	ضمادات واقية	megalocomea	ضخامة القرنية	caduceus	صولجان هرمس
lint	ضمادة	megalopenis	ضخامة القضيب	fasting	صوم
atrophia, atrophy, wasting	ضمور	megacardia	ضخامة القلب	son	صون
neurophthisis	ضمور الأعصاب	megalointeron	ضخامة القناة الهضمية	absolute diet	صيام
mastatroph	ضمور الثدي	macrocolon, megacolon	ضخامة القولون	maintenance	صيانة
anetoderma	ضمور الجلد البعوي	hepatomegalia, macrohepatia	ضخامة الكبد	chemist	صيدلاني
lipotrophia	ضمور شحمي	hepatosplenomegalia	ضخامة الكبد والطحال	pharmacogenetics	الصيدلانيات الوراثية
hemiatroph	ضمور شقي	nephromegaly	ضخامة الكلية	pharmacy	صنعة
onychatrophia	ضمور الظفر	macroglossia	ضخامة اللسان	pharmacist	صيدلاني
amyotrophy, myatroph	ضمور عضلي	megacystis	ضخامة المثانة	formula	صيغة
ophthalmotrophia	ضمور العين	megaesophagus	ضخامة المريء	somatic aneuploidy	صيغة جسمية شاذة
		megalogastria	ضخامة المعدة		

internist	طبيب باطني	laryngology	طب الحنجرة	ulatrophy	ضمور اللثة
veterinarian	طبيب بيطري	hematology	طب الدم	amyelotrophy, myelatrophy	ضمور النخاع
anesthesiologist	طبيب التخدير	andrology	طب الذكور	dengue	ضنك
orthodontist	طبيب تقويم الأسنان	sport medicine	الطب الرياضي	light	ضوء
operator	طبيب جراح	clinical medicine	الطب السريري	infrared light	ضوء تحت الأحمر
dermatologist	طبيب الجلد	behavioral medicine	الطب السلوكي	ultraviolet light	ضوء فوق بنفسجي
neurologist	طبيب الجهاز العصبي	legal medicine, forensic medicine	الطب الشرعي	oblique light	ضوء مائل
gastroenterologist	طبيب الجهاز الهضمي	juridical medicine	الطب الشرعي الجنائي	transmitted light	ضوء مارق
rheumatologist	طبيب الروماتزم	geriatrics, gerontology	طب الشيخوخ	polarized light	ضوء مستقطب
clinician	طبيب سريري	geropsychiatry	طب الشيخوخ النفسي	diffused light	ضوء منتشر
gerontologist	طبيب الشيخوخ	industrial medicine	الطب الصناعي	reflected light	ضوء منعكس
oculist, ophthalmologist	طبيب عيون	physical medicine	الطب الطبيعي	refracted light	ضوء منكسر
endocrinologist	طبيب الغدد الصم	emergency medicine	طب الطوارئ	monochromatic light	ضوء وحيد اللون
cardiologist	طبيب القلب	aeromedicine, aviation medicine	طب الطيران	dyspnea	ضيق النفس
registrar	طبيب متقدم	family medicine	طب العائلة	paroxysmal dyspnea	ضيق النفس الانتفاحي
consultant	طبيب مُستشار	ophthalmiatrics, ophthalmology	طب العين		
intern	طبيب مُعاهد	neuro-ophthalmology	طب العيون العصبي	(ط)	
immunologist	طبيب المناعيات	neuroendocrinology	طب الغدد الصم والأغصاب	tabun	غازون
obstetrician	طبيب موالد	perinatology	طب الفترة المحيطة بالولادة	lithagogue	طارح الحصى
intern	طبيب ناطق	aerospace medicine, space medicine	طب الفضاء	chromagogue	طارح الصباغ
gynecologist	طبيب نسائي	gnathology	طب الفك	carminative	طارح الازتياع
psychiatrist, psychologist physician	طبيب نفسي	oral medicine	طب الفم	insectifuge	طارح الحشرات
ephebiatrics	طب المراهقين	physiatrics	الطب الفيزيائي	expectorant	طارح للبلغم
epitympanum	طبيلة	cardiology	طب القلب	helminthagogue, vermifuge	طارح للديدان
spleen	طحال	exodontics	طب قلع الأسنان	taeniafuge, teniafuge	طارح للشريطيات
accessory spleen, lien accessorius	طحال إضافي	hepatology	طب الكبد	emergency	طارحة
floating spleen	طحال سائب	logopedics	طب الكلام	pestis, plague	طاعون
splenomedullary	طحالي نخوي	nephrology	طب الكلى	bubonic plague	طاعون بكتي
algae	طحالب، لشفة	community medicine	طب المجتمع	pneumonic plague	طاعون رئوي
pattern	طران	group medicine	طب المجموعات	mutant	طافرة
somatotype	طران جسمي	laboratory medicine	الطب المختبري	supernatant	طافي
arytenoid	الطرزجالي	adolescent medicine	طب المراهقين	strand	طاق
disinsectization	طرز الحشرات	proctology	طب المستقيم	energy	طاقة
madarosis	طرز	comparative medicine	الطب المقارن	medical student	طالِب الطب
tartar	طرطر	malarology	طب الملاريا	aseptic	طاهر، عقيم
tartar emetic	الطرطر المقيء	tropical medicine	طب المناطق المدارية	opsonin, opson	طابية
blinking	طرز	domestic medicine	الطب المنزلي	medicine	طب
extremitas, extremity, limb, membrum	طرز	occupational medicine	طب مهني	social medicine	طب اجتماعي
phantom limb	طرز شبحي	spagyric medicine	طب المواد القيمة	otology	طب الأذن
knock	طرقة	gynecology	طب النساء	otorhinology	طب الأذن والأنف
method	طريقة	neuropsychiatry	طب النفس والأعصاب	otolaryngology	طب الأذن والأنف والحنجرة
macromethod	طريقة عيانية	mental medicine	الطب النفسي	dentistry	طب الأسنان
Gram's method	طريقة غرام	psychological medicine	الطب النفسي	pedodontics	طب أسنان الأطفال
semantic differential	طريقة الفروق اللفظية	psychosomatic medicine	الطب النفسي الجسدي	hypnodontia	طب الأسنان التثويمي
Mandle method	طريقة ماندل	nuclear medicine	الطب النووي	prosthetic dentistry	طب الأسنان التثويضي
food	طعام	preventive medicine	طب وقائي	gerodontics	طب أسنان الشيخوخ
graft	طعم	neonatal medicine	طب الولدان	radiology	طب الأشعة
taste	طعم	dish	طبق	pediatrics	طب الأطفال
xenograft	طعم أجنبي	strata	طبقات	rehabilitation medicine	طب إعادة التأهيل
isograft	طعم إسوي	streak plate	طبقة التثمين	clinical neurology	طب الأعصاب السريري
autograft	طعم ذاتي	Petri dish	طبقة بتري	fetal-maternal medicine	طب الأمومة والأجنة
pinch graft	طعم صغير	layer, stratum	طبقة	rhinology	طب الأنف
heteroplasty	طعم غربي	social class	طبقة اجتماعية	laryngorhinology	طب الأنف والحنجرة
heterograft, heterotransplant	طعم متفاير	molecular layer	طبقة جزيئية	internal medicine	الطب الباطني
homeotransplant, homograft	طعم متطابق	stratum lucidum	الطبقة الشفافة	folk medicine	الطب البكدي
exanthem	طفاح	pitch	طبقة الصوت	environmental medicine	طب البيئة
mulagenicity	طفار	layer of rods and cones	طبقة العصي والمخاريط	veterinary medicine	الطب البيطري
infantilism	طفلة	basement layer	طبقة الأساس القاعدي	experimental medicine	الطب التجريبي
sexual infantilism	طفلة جنسية	basal layer	طبقة قاعية	diagnostic medicine	الطب التشخيصي
cachectic infantilism	طفلة نحيفة	malpighian layer	طبقة مالبيغي	traditional medicine	الطب التقليدي
intestinal infantilism	طفلة معوية	Meynert's layer	طبقة ماينرت	orthodontology	طب تقويم الأسنان
hypophysial infantilism	طفلة نخاعية	stratum disjunctum	الطبقة المتوسفة	obstetrics	طب التوليد
efflorescence, eruption, rash	طفح	stratum germinativum	الطبقة التمثيلية	leprology	طب الجذام
enantherma	طفح باطن	doctor, medicus, physician	طبيب	geomedicine	طب جغرافي
microsporid	طفح بؤغي المنشأ	otologist	طبيب الأذن	dermatology	طب الجلد
diaper rash	طفح الحفاظ	dentist	طبيب الأسنان	gentourinary medicine	طب الجهاز البولي التناسلي
drug rash, medicinal eruption	طفح دوائي	radiologist, roentgenologist	طبيب الأشعة	neurology	طب الجهاز العصبي
butterfly rash	طفح فراشي	pediatrician	طبيب الأطفال	otoneurology	طب الجهاز العصبي الأذني
leukemid	طفحة إبيضاضية	hematologist	طبيب أمراض الدم	gastroenterology	طب الجهاز الهضمي
allergid	طفحة أرجية	otorhinolaryngologist	طبيب الأنف والأذن والحنجرة		

medical staff	العاملون الطبيون	spectrum of disease	طيف المَرَض	syphilid	قَفْحَة قِرْنَجِيَّة
zwitterion	عائز	mud	طين	eczematid	قَفْحَة إِكْرِيْمِيَّة
claustrum	عائِق			epidermophytid	قَفْحَة بَشْرِيَّة
familial	عائلي	(فد)		lepid	قَفْحَة خَنَازِيَّة
litmus	عَبَاد الشمس	phenomenon	ظَاهِرَة	bacterid	قَفْحَة جُرْثُوبِيَّة
transmural	عَبْر الجدار	epiphenomenon	ظَاهِرَة إِضَافِيَّة	aurid	قَفْحَة ذَهَبِيَّة
percutaneous	عَبْر الجِلْد	Shwartzman phenomenon	ظَاهِرَة شْوَارْتزْمَان	rheumatid	قَفْحَة رُومَاتَزْمِيَّة
opacity	عَعَانَة	threshold phenomenon	ظَاهِرَة عَقَبَة	diabetid	قَفْحَة سَكْرِيَّة
limen, threshold	عَقَبَة	phi-phenomenon	ظَاهِرَة فَاي	tuberculid	قَفْحَة سَلْبَة
threshold of feeling	عَقَبَة الإحْسَاس	episclera	ظَاهِرَة الصَّلْبَة	dermatophytid	قَفْحَة القُطْرِيَّات
pain threshold	عَقَبَة الألم	ectad	ظَاهِرِيَّ الأَتَجَاه	favid	قَفْحَة قَرْيِيَّة
limen nasi	عَقَبَة الأنف	nail, onyx, unguis	ظَفَر	candidid	قَفْحَة المُنْبِضَات
swallowing threshold	عَقَبَة البَلْع	pterygium	ظَفَرَة	mutation	قَفْرَة
threshold of detectability	عَقَبَة التَّعْيِين	solenonychis	ظَفَر مَخْنُود	radiomutation	قَفْرَة إِشْعَاعِيَّة
limen insulae	عَقَبَة الحَزِيْرَة	shadow	ظِل	spontaneous mutation	قَفْرَة بَلْقَافِيَّة
threshold of hearing	عَقَبَة السَّمْع	radiopacity	ظِلَالَة شَعَاعِيَّة	somatic mutation	قَفْرَة جَسَدِيَّة
threshold of audibility	قَفْحَة السَّمِيَّة	radiopaque	ظَلِيل لِإَشْعَافَة	suppressor mutation	قَفْرَة كَابِتَة
terminal threshold	عَقَبَة نِهَائِيَّة	tibia	ظَلِيلُوب	point mutation	قَفْرَة نَقْطِيَّة
scotoma	عَمَّة	epithelium	ظَهَارَة	baby, child	بُفْل
angiostotoma	عَمَّة وَغَلِيَّة	transitional epithelium	ظَهَارَة إِتْقَافِيَّة	test tube baby	بُفْل الأَنْبُوب
idiotism	عَمَة	respiratory epithelium	ظَهَارَة تَنَفُّسِيَّة	childhood	بُفْلَة
amaurotic idiocy	عَمَة كُحْنِي	squamous epithelium	ظَهَارَة حَزْشِيَّة	parasite	بُفْلِي
absolute idiocy	عَمَة مُطْلَق	perineurium	ظَهَارَة الحُزْمَة العَصَبِيَّة	ectoparasite	بُفْلِي خَارِجِي
perineum	عُجَان	perimetrium	ظَهَارَة الرُّجْم	endoparasite	بُفْلِي دَاخِلِي
magma	عُجَانَة	neuroepithelium	ظَهَارَة عَصَبِيَّة	hyperparasite	بُفْلِي الطَّفِيلِي
invalidism	عُجْر	perimysium	ظَهَارَة عَضَلِيَّة	macroparasite	بُفْلِي عِيَانِي
malaxation	عُجْن	notum	ظَهْر	xenoparasite	بُفْلِي غَرِيب
acne	عُد	back, dorsum	ظَهْر	nosoparasite	بُفْلِي مَرَاقِقِ المَرَض
acne pustulosa	عُد بَثْرِي			set of teeth	قَطْم أسنان
acne varioliformis	عُد جُفْرِي الشَّكْل			vermix caseosa	الجِلَاء الجُبِينِي
acne vulgaris	عُد شَائِع، حَبُّ الشَّبَل			collutorium	طَلَاء فَمَوِي
acne hypertrophica	عُد ضَخَامِي			bearing-down pain, labor pain, talc, talcum	طَلَق
acne rosacea	عُد وَدَوِي			false pain	طَلَق كَايِب
counter	عُدَاد	transient	عَابِر	leukokeratosis	طَلَوْن
hemacytometer, hemocytometer	عُدَاد الخَلَايَا	bacteriophage, phage	عَالِيَّة	precursor	طَلِيَّة
gamma counter	عُدَاد القَامَا	phasmid	العَالِيَّة البِلَاسْمِيَّة	proinsulin	طَلِيَّة الأَنْسُولِين
cardiotachometer	عُدَاد القَلْب	T phage	عَالِيَّة تَائِيَة	proprotein	طَلِيَّة البرُوتِين
hydatidosis	عُدَار	karyophage	عَالِيَّة الْوَاة	proto-oncogenes	طَلِيَّة الجِنَاتِ الْوَرِيَّة
number	عَدَد	dentin, oentine, dentinum, Ivory	عَاج	prometaphase	طَلِيَّة الطَّوَرِ التَّالِي
number of Avogadro	عَدَد أَفُوغَادِرُو	invalid	عَاجِز	prophage	طَلِيَّة عَالِيَّة
oxidation number	عَدَد التَّأَكُّد	habit, habitus	عَادَة	progastrin	طَلِيَّة الغَاسْتَرِين
turnover number	العَدَد التَّغْلِي	fomes, fomite	عَالِيَّة	precoma	طَلِيَّة القِيَمُوبَة
atomic number	العَدَد الذَّرِي	accident, casual, incident, intercurrent	عَارِض	provitamin	طَلِيَّة الفِيْتَامِين
mass number	العَدَد الكَلْبِي	condom	عَزَل نَكْرِي	provirus	طَلِيَّة الفَيُّوس
soft lenses	عَسَاس لِيْنَة	herbivore	عَاشِب	prozone	طَلِيَّة المَنْطَقَة
lens	عَسَنَة	garrot, tourniquet	عَاصِبَة	prohormone	طَلِيَّة الْهَرْمُون
cylindrical lens	عَسَنَة أُسْطَوَائِيَّة	storm	عَاصِفَة	prokaryotes	طَلِيَّاتِ النُّوَى
apochromatic lens	عَسَنَة بِدُون زَيْج	thyrotoxic storm	عَاصِفَة رَقِيَّة	menorrea, menstruation	طَمَتْ
bifocal lens	عَسَنَة ثَنَائِيَّة الْبُؤْرَة	sentiment	عَاطِفَة	cryptomenorrea	طَمَتْ خَفِي
immersion lens	عَسَنَة غَلِيْسَة	inert	عَاطِل	promontory	طَمَنْ
contact lens	عَسَنَة لِاصِفَة	sequel, sequela	عَاقِبَة	tinnitus	طَمِين
achromatic lens	عَسَنَة لَاصِفَة	sane	عَاقِل	sonitus	طَمِين أَنَسِي
convex lens	عَسَنَة مُخَلَّبَة	scientist	عَالِم	opsonization	طَهْلَة
biconvex lens	عَسَنَة مُخَلَّبَة الْوُجْهَيْن	sociologist	عَالِمِ إِجْتِمَاع	phase	طَوْر
lenticonus	عَسَنَة مَخْرُوبِيَّة	agent, factor	عَاطِلِي	prophase	طَوْر الأَوَّل
converging lens	عَسَنَة مُقَرَّبَة	psychiatric social worker	عَاطِلِي إِجْتِمَاعِي نَفْسِي	interphase	طَوْر بَيْنِي
concave lens	عَسَنَة مُفَقَّرَة	virion infectivity factor	عَاطِلِي إِغْدَاء الْفَيْرِوِين	metaphase	طَوْر التَّالِي
biconcave lens	عَسَنَة مُفَقَّرَة الْوُجْهَيْن	prothrombin factor	عَاطِلِي البرُوثْرُومْبِين	pachynema, pachytene	طَوْر التَّنَحُّن
megaloscope	عَسَنَة مُكَبِّرَة	coagulation factor	عَاطِلِي تَخَثُر	washout phase	طَوْر الزَّوَال
lenticular	عَسَنِي	sex factor	عَامِلِي جِنْسِي	anaphase	طَوْر الصُّغُود
lentiform	عَسَنِي الشَّكْل	risk factor	عَاطِلِي خَطَر	oral phase	طَوْر الفَمَوِي
neutrocyte	العَقِلَة	Rh factor, rhesus factor	عَاطِلِي الرَّاهَة	refractory phase	طَوْر المَقَاوِمَة
instability	عَمَمُ الإِسْتِقْرَار	rheumatoid factor	عَاطِلِي رُومَاتُوِيْدِي	telophase	طَوْر نِهَائِي
nonunion	عَمَمُ الْإِتِّتَام	Stuart factor	عَاطِلِي سْتِيُوَارْت	totem	طَوْنَم
immunoincompetence	عَمَمُ التَّأَمُّلِ العَمَاعِي	safety factor	عَاطِلِي السَّلَامَة	totemism	الطَوْنَمِيَّة
intolerance	عَمَمُ التَّحَمُّل	testis determining factor	العَاطِلِي المُعَدِّدِ لِلْخَصِيَّة	collar	طَوَق
incoherence	عَمَمُ مَرَايِط	accelerator factor	عَاطِلِي مُسَرِّع	wave length	طَوَلِ الْمَوْجَة
anerythroplasia	عَمَمُ تَكُونِ الخَلَايَا الحُمْر	releasing factor	عَاطِلِي مُطْلَق	dolichocephalic, dolichocephalous	طَوِيلُ الرَّاس
ovarian agenesis	عَمَمُ تَكُونِ البَيْض	R- factor	عَامِلِي لِمَقَاوِمَة	flexible	طَوِيْع
incoordination	عَمَمُ التَّنَاسُق	pathogen	عَاطِلِي مُفْوَض	spectrum	طَوِيْع
		tumor necrosis factor	عَاطِلِي نَحْرِ الْوَرْم		

hysterical neurosis	عُصَابٌ هستيري	promiscuity	عَرَبِدَة	ocular muscle inbalance	عَدَمُ تَنَاسُقِ عَضَلَاتِ الْعَيْنِ
obsessional neurosis	عُصَابٌ وَسْوَليسي	tic	عَرَة	aplasia	عَدَمُ التَّنَسُّجِ
vaseurosis	عُصَابٌ وَعائِي	tic douloureux	الْعَرَةُ الْمُؤَلِمَة	thyroaplasia	عَدَمُ تَنَسُّجِ الْغَرَقِ
neurasthenic neurosis	عُصَابٌ وَفَنِي عَصَبِي	claudication	عَرَجٌ	disequilibrium	عَدَمُ التَّوَازُنِ
band	عَضَلَة	intermittent claudication	عَرَجٌ مُتَقَطِعٌ	nihilism	عَدَمِيَة
T-bandage	عَضَلَة بِشَكْلِ T	gamete O gametocyte	عَرَسٌ	aggressive	عُدْوانِي
extension bandage	عَضَلَة التَّشْيِيدِ	oogamete	عَرَسٌ بَيْضِي	aggression	عُدْوانِيَة
circular bandage	عَضَلَة دائريَة	macrogamete	عَرَسٌ ضَخْمٌ	contagion, infection	عُدْوى
crucial bandage	عَضَلَة صَلْبِيَة	heterogamete	عَرَسٌ مُتَفَاوِدٌ	otocariasis	عُدْوى الأذن بِالْفَطْرِيَتِ
compression bandage	عَضَلَة ضَاغِطَة	homogametic	عَرَسِيٌّ وَثَقِي	otomycosis	عُدْوى الأذن بِالْفَطْرِيَتِ الْعَفَنِيَة
immovable bandage	عَضَلَة مُثَبَّتَة	symptom	عَرَضٌ	autochthonous infection	عُدْوى أَصْلَة
atheromatosis	عُصَادٌ	crest, crista	عُرْفٌ	superinfection	عُدْوى إِضَافِيَة
juice	عُصَارَة	pubic crest	عُرْفُ الْعَلَّةِ	opportunistic infection	عُدْوى لِيَهْزَارِيَة
prostatic juice	عُصَارَة البروستات	neural crest	عُرْفٌ عَصَبِي	rhinomycosis	العُدْوى الأنْفِيَة بِالْفَطْرِيَتِ
pancreatic juice	عُصَارَة الْبَنْكْرِيَّاسِ	race	عُرْقٌ	primary infection	عُدْوى أَوَّلِيَة
cytosol	عُصَارَة خَلَوِيَة	sudor	عُرْقٌ	focal infection	عُدْوى مُؤَرَّجَة
gastric juice	عُصَارَة الْعَمْدَة	vas	عُرْقٌ؛ وَعَاءٌ	zoogenic infection	عُدْوى بِالْحَيَوَانَاتِ
intestinal juice	عُصَارَة مَعْوِيَة	ipecac	عُرْقُ الذَّمَبِ	Infestation	عُدْوى بِالطَّفَائِلِ
nerve, nervus	عَصَبٌ	night sweat	عُرْقٌ لَيْلِي	mycosis	عُدْوى بِالْفَطْرِيَتِ
nervus axillaris	العَصَبُ الإِخِي	sciatica	عُرْقُ السَّاقِ	dermatomycosis	عُدْوى بِالْفَطْرِيَتِ الْجُلْدِيَة
nervus auricularis posterior	العَصَبُ الأَذِنِي الخَلْفِي	Achillis tendon	عُرْقُوبٌ، وَتَرُ اخِيلَ	mycosis fungoides	عُدْوى بِالْفَطْرِيَتِ الْفُطْرَانِيَة
nervus auriculotemporalis	العَصَبُ الأَذِنِي الصَّدْعِي	racial	عُرْقِي	epidermomycosis	عُدْوى الْبَشَرَة بِالْفَطْرِيَتِ
nervus auricularis magnus	العَصَبُ الأَذِنِي الْكَبِيرُ	exostosis	عُرْنٌ	subclinical infection	عُدْوى تَحْتَ السَّرِيْرِيَة
nervus accessorius	العَصَبُ الإِضَافِي	ansa, loop	عُرْوَة	secondary infection	عُدْوى ثَانَوِيَة
secretory nerve	عَصَبٌ إِفْرَازِي	vasa	عُرُوقٌ	bacterial infection	عُدْوى جَرْتَوِيَة
nervus gluteus inferior	العَصَبُ الأَوَّلِي السُّفْلِي	coitus incompletus	عُرْلٌ	mass infection	عُدْوى جَسِيْمَة
nervus gluteus superior	العَصَبُ الأَوَّلِي الْعُلَوِي	dysphagia	عُسْرُ الْبَلْعِ	acute infection	عُدْوى حَادَة
nervus nasopalatinus	العَصَبُ الأَنْفِي الْحَنَكِي	strangury, dysuria	عُسْرُ التَّوَلُّدِ	exogenous infection	عُدْوى خَارِجِيَة
nervus nasociliaris	العَصَبُ الأَنْفِي الْهَنْبِي	dysphonia	عُسْرُ الْخُصُورِيَتِ	latent infection	عُدْوى خَافِيَة
nervus opticus, optic nerve	العَصَبُ الْبَصَرِي	dyschesia, dyschezia	عُسْرُ التَّوَلُّدِ	endogenous infection	عُدْوى دَاخِلِيَة
nervus trochlearis	العَصَبُ الْبَكْرِي	dysarthra	عُسْرُ التَّلَفُّظِ	autoinfection	عُدْوى ذاتِيَة
nervus subclavius	العَصَبُ تَحْتَ التَّرْقُوِي	dyspareunia	عُسْرُ الْجِمَاعِ	retrograde infection	عُدْوى رَاجِعَة
nervus subcostalis	العَصَبُ تَحْتَ الصُّلْعِي	dyskinesia	عُسْرُ الْحَرَكَة	silent infection	عُدْوى صَامِتَة
nervus suboccipitalis	العَصَبُ تَحْتَ الْقَذَالِي	chromatodysopsia	عُسْرُ رُؤْيَة اللَّوْنِ	oculomycosis	عُدْوى الْعَيْنِ بِالْفَطْرِيَتِ
nervus subscapularis	العَصَبُ تَحْتَ الْكَتِفِي	dysmenorrhea, menalgia	عُسْرُ الطَّمْثِ	myringomycosis	عُدْوى غِشَاءِ الطَّبَلِ بِالْفَطْرِيَتِ
nervus hypoglossus	العَصَبُ تَحْتَ اللِّسَانِي	dysphasia	عُسْرُ الْكَلَامِ	Vincent's infection	عُدْوى فِنْسَنْتِ
nervus genitofemoralis	العَصَبُ الْفَرْجِي الْفَخْذِي	dysbasia	عُسْرُ الْمَشْيِ	bronchomycosis	عُدْوى الْقَصَبَاتِ بِالْفَطْرِيَتِ
nervus trigeminus	العَصَبُ الثَّلَاثِي التَّوَامِي	dyslalia	عُسْرُ التَّلَفُّظِ	direct infection	عُدْوى مُبَاشِرَة
nervus frontalis	العَصَبُ الْجَبْهِي	dyspepsia, indigestion	عُسْرُ الْهَضْمِ	multi-infection	عُدْوى مُتَعَدِّدَة
nervus phrenicus	العَصَبُ الْجَنَابِي	amyloidyspepsia	عُسْرُ هَضْمِ النَشْوِيكِ	mixed infection	عُدْوى مُخْتَلَطَة
nervus laryngeus inferior	العَصَبُ الْخَنَجَرِي السُّفْلِي	dystocia	عُسْرُ الْوِلَادَة	chronic infection	عُدْوى مُزْمِنَة
nervus palatinus anterior	العَصَبُ الْحَنَكِي الأَمَامِي	honey, mel	عَسَلٌ	inapparent infection	عُدْوى مُسْتَعِزَة
nervus palatinus major	العَصَبُ الْحَنَكِي الْكَبِيرُ	nest, niche	عَشٌّ	persistent infection	عُدْوى مُسْتَعِثِمَة
nervus hypogastricus	العَصَبُ الْخَلْطِي	simpler	عَشَلٌ	hospital infection	عُدْوى الْمُسْتَشْفِيَاتِ
nervus lacrimalis	العَصَبُ الْعُمَرِي	night blindness, nyctalopia	عَشَارَة	pyogenic infection	عُدْوى مُقْبَحَة
nervus vestibularis	العَصَبُ الْغُلْبِيْزِي	grass	عُشْبٌ	Insect-borne infection	عُدْوى مُنْقُولَة بِالْحَشَرَاتِ
nervus mentalis	العَصَبُ الْبَغْنِي	herb	عُشْبِيَة	bloodborne infection	عُدْوى مُنْقُولَة بِالدَّمِ
nervus suralis	العَصَبُ الزَّنْبِي	decinormal	عُشْرُ النِّظَامِي	droplet infection	عُدْوى مُنْقُولَة بِالْفَطْرِيَتِ
nervus ulnaris	العَصَبُ الزَّنْبِي	icosahedron	عُشْرُونِي الأَوَجِ	water-borne infection	عُدْوى مُنْقُولَة بِالمَاءِ
nervus caroticus intemus	العَصَبُ السَّارْتِي الْبَاطِنُ	random	عُشْرَوَانِي	vector-borne infection	عُدْوى مُنْقُولَة بِالنَّاقِلِ
nervus obturatorius	العَصَبُ السَّارْتِي	neurosis, psychoneurosis	عُصَابٌ	aerial infection	عُدْوى مُنْقُولَة بِالهَوَاءِ
nervus acusticus, nervus auditory	العَصَبُ السَّمْعِي	acronurosis	عُصَابُ الْأَطْرَافِ	vaginomycosis	عُدْوى الْفَهْلِ بِالْفَطْرِيَتِ
nervus alveolaris inferior	العَصَبُ السِّنْجِي السُّفْلِي	depressive neurosis	عُصَابٌ اِكْتِيَابِي	polyribosome	عَبِيدُ الْجَسَامِ الرِّيْبُوسُومِيَة
nervus buccalis	العَصَبُ الشَّفْوِي	conversion neurosis	عُصَابٌ اِتِّقَالِي	multivalent	عَبِيدُ التَّكَافُؤِ
nervus fibularis profundus	العَصَبُ الشَّظْوِي الْعَمِيقُ	depersonalization neurosis	عُصَابٌ تَبَدُّدِ الشَّخْصِيَة	lipopolysaccharide	عَبِيدُ السَّكْرِيْدِ الشَّحْمِي
olfactory nerve	العَصَبُ الشَّمْعِي	compensation neurosis	عُصَابٌ تَعْوِضِي	mucopolysaccharide	عَبِيدُ السَّكْرِيْدِ الْمُخَالِطِي
nervus saphenus	العَصَبُ الشَّافِنِ	trophoneurosis	عُصَابٌ تَغْنُوي	multifactorial	عَبِيدُ الْعَوَالِمِ
petrosal nerve	العَصَبُ الصَّخْرِي	hypochondrial neurosis	عُصَابٌ تَوَهَّمِ الْفَرْضِ	edentate	عَبِيدُ الْأَسْنَانِ
nervus petrosus minor	العَصَبُ الصَّخْرِي الصَّغِيرُ	trophodermatoneurosis	عُصَابٌ جَلْدِي تَغْنُوي	nullipara	عَبِيدَة الْوِلَادَة
nervus petrosus major	العَصَبُ الصَّخْرِي الْكَبِيرُ	war neurosis	عُصَابُ الْحَرْبِ	senseless	عَبِيدُ الْحِسِّ
nervus thoracicus longus	العَصَبُ الصَّدْرِي الطَّوِيلُ	kinesioneurosis	عُصَابُ حَرَكِي	amorphous	عَبِيدُ الشَّكْلِ
nervus thoracodorsalis	العَصَبُ الصَّدْرِي الظُّهْرِي	traumatic neurosis	عُصَابُ الرُّضِ	agnathus	عَبِيدُ الْفَكِّ
nervus mylohyoideus	العَصَبُ الصَّدْرِي الْأَمِي	phobic neurosis	عُصَابُ رَهْبَانِي	avirulent	عَبِيدُ الْفَرْعَة
nervus tympanicus	العَصَبُ الطَّبْلِي	character neurose	عُصَابُ سُلُوكِي	unmyelinated	عَبِيدُ الْعِيَالِيْنِ
nervus tibialis	العَصَبُ الطَّبْلَوْنِي	compulsive neurosis	عُصَابُ قَسْرِي	anucleated	عَبِيدُ النُّوَاةِ
nervus dorsalis clitoridis	العَصَبُ الظُّهْرِي لِلْمَخَرِّ	cardioneurosis	عُصَابُ قَلْبِي	agony	عَذَابٌ
nervus dorsalis penis	العَصَبُ الظُّهْرِي لِلْقَضِيْبِ	anxiety neurosis	عُصَابُ الْخَلَقِ	virgin	عَذْرَاءٌ
nervus coccygeus	العَصَبُ الْخُصْفِي	combat neurosis	عُصَابُ الْمُتَوَكِّعَة	virginity	عَذْرِيَة
nervus muscucutaneus	العَصَبُ الْخُصْلِي الْجِلْدِي	occupational neurosis	عُصَابُ مِهْنِي	perionyx	عِرْقَانِ الظُّفْرِ
nervus ophthalmicus	العَصَبُ الْعَيْنِي	laloneurosis	عُصَابُ لُحْفِي		

splanchnic ganglion	عُقْدَةُ حَشَوِيَّة	musculus brachialis	العضلة العضلية	nervus femoralis	العصب الفخذي
spiral ganglion	عُقْدَةُ حلزونية	musculus brachioradialis	العضلة العضلية الكبيرة	nervus pudendus	العصب الفرجي
sentinel node	عُقْدَةُ خافزة	occipitofrontalis muscle	العضلة القذالية الجبهة	nervus vertebralis	العصب الفقري
Diana complex	عُقْدَةُ ديانا	masseter muscle	العضلة الماضية	mandibular nerve	العصب الفكي
node of Ranvier	عُقْدَةُ رانفیه	musculus buccinator	العضلة الفموية	nervus maxillaris	العصب الفكي العلوي
cervical ganglion	عُقْدَةُ رَقَبِيَّة	orbicular muscle	العضلة الموضرة	nervus supratrochlearis	العصب فوق البكري
Remak's ganglion	عُقْدَةُ ريماك	musculus anconeus	العضلة المرفقية	nervus supraorbitalis	العصب فوق الجبالي
otic ganglion	العُقْدَةُ السَّمْعِيَّة	musculus cremaster	العضلة المضمرة	nervus suprascapularis	العصب فوق الكتفي
node of Schmorl	عُقْدَةُ شمورل	musculus adductor longus	العضلة الموضرة الطويلة	nervus occipitalis tertius	العصب القذالي الثالث
signal node	عُقْدَةُ العلامة	musculus adductor brevis	العضلة الموضرة القصيرة	nervus occipitalis minor	العصب القذالي الصغير
node of Flack	عُقْدَةُ فلاك	musculus adductor magnus	العضلة الموضرة الكبيرة	nervus occipitalis major	العصب القذالي الكبير
lymphaden	عُقْدَةُ لُفْفِيَّة	musculus dilator pupillae	العضلة الموسعة للتحفة	nervus utriculoampullaris	العصب القريبوي الأمبولي
double knot	عُقْدَةُ مزدوجة	musculus dilator naris	العضلة الموسعة للأنف	nervus cochlearis	العصب القوقعي
mesenteric ganglion	عُقْدَةُ مَسَارِيْفِيَّة	musculus caninus	العضلة canine	nervus radialis, radial nerve	العصب الكعبري
autonomic ganglion	عُقْدَةُ مُسْتَقِلَّة	musculus erecotor spinæ	العضلة النامية للفقار	nervus piriformis	العصب الكعبري الشكل
stellate ganglion	عُقْدَةُ نجمية	musculus ciliaris	العضلة الهدبية	nervus lingualis	العصب اللساني
spinal ganglion	عُقْدَةُ سُخَاعِيَّة	myometrium	عضل الرحم	nervus glossopharyngeus	العصب اللساني البلعومي
inferiority complex	عُقْدَةُ النقص	myocardium	عضل القلب	nervus massetericus	العصب الماضغي
node of Heberden	عُقْدَةُ هيردن	cardiac muscle	عضل قلبي	nervus abducens	العصب المبعد
ciliary ganglion	عُقْدَةُ قَنَبِيَّة	myon	عضلون	nervus vagus, vagus nerve	العصب المنهم
sympathetic ganglion	عُقْدَةُ وَبِيَّة	member, organ, organon, organum	عضو	nervus medianus	العصب المتوسط
nodes of Dürck	عُقْدُ دِيرِك	end-organ	عضو إنتهائي	trigeminal nerve	العصب الثالث القوائم
nodes of Meynet	عُقْدُ مَيْنَت	sense organ	عضو حسي	ptomotor nerve	العصب المحرك للشعر
nodes of Haygarth	عُقْدُ هَايْغَارْث	spiral organ	العضو الحلزوني	nervus oculomotorius	العصب المحرك للعين
hemolytic streptococcus	عُقْدِيَّةُ خَلَّةٍ لِلْم	shock organ	عضو الصدمة	mixed nerve	العصب المختلط
scorpion	عَقْرَب	organ of Corti	عضو كورتلي	nervus zygomaticus	العصب الوجبي
infertility	عَقْم	sneezing	عطس	nervus facialis	العصب الوجبي
male sterility	عَقْم نَكَرِي	polydipsia	عطاش	nervus jugularis	العصب الودلجي
meconium	عَفِي	inertia	عطالة	nervus ischiadicus, sciatic nerve	العصب الوركي
nodules of Albini	عُقْدَاتُ أَلْبِينِي	essence	عطر	nervus intermedius	العصب الوسطائي
typhus nodules	عُقْدَاتُ التيفوس	aromatic	عطري	neuron	عصبون؛ نورون
milkers nodules	عُقْدَاتُ الحَلَابِيْن	thirst	عطش	upper motoneuron	عصبون حركي علوي
rheumatic nodules	العُقْدَاتُ الروماتيزمية	dipsesis, dipsosis	عطش شديد	sensory neuron	عصبون حسي
rheumatoid nodules	عُقْدَاتُ روماتويدية	ossa	عظام	coccyx	عُصْفَص
nodules of Gandy-Gamna	عُقْدَاتُ غاندي-غامنا	bone, os	عظم	safflower	عُصْفُر
nodes of singers	عُقْدَاتُ المَغَنِّين	ischia	عظم الورك	badillary	عُصْوَِي
nodules of apple jelly	عُقْدَاتُ هَلَامِ اللُّقَاح	parietal bone	العظم الجداري	Bacillaceae	عُصْوَِيَات
nodule, nodulus	عُقْدَةُ	palatine bone, palatum osseum	عظم الفك	rods	عُصْوَِيَات
nodule of vermis	عُقْدَةُ المَخِيخ	stapes	عظم الركاب	Calmette-Guérin bacilli	عُصْبَاتُ كَلِمِيْت - غِيْرَان
infertile	عَقِيْم	ulnar	عظم الزند	neurula	عُصْبِيَّة
sterile	عَقِيْم، مُعَقْم	sesamoid bone	عظم سيمسولدي	bacillus	عُصْبِيَّة
crutch	عُكْر	temporal bone	العظم الصدغي	Sonne's bacillus	عُصْبِيَّة سُونِي
turbid	عَكِر	squamosal bone	العظم الصدغي	colibacillus	عُصْبِيَّة قولونية
turbidity	عَكْر	sacrum	عظم العجز	diplobacillus	عُصْبِيَّة مزدوجة
cure	عِلَاج	femur	عظم الفخذ	coccobacillus	عُصْبِيَّة مَكْرُوَّة
radiation therapy	عِلَاجُ بِالْأَشْعَة	occipital bone	العظم القذالي	atheroma, porridge	عُصْبِيَّة
thermotherapy	عِلَاجُ حَرَارِي	capitatum	العظم الكبير	bite	عَضَّة
rotation therapy	عِلَاجُ دَوْرَانِي	omoplate	عظم الكتف	brachium, humerus	عَضْد
naturpathy, physical therapy	عِلَاجُ طَبِيعِي	hyoid bone	عظم لامي	cheilophagia	عَضُ الشَفَة
correlation, relationship, relation	عِلَاقَة	trapezium	العظم المربعي	musculi extraocular	العضلات خارج العقلة
unstrained jaw relation	عِلَاقَة بِدُونِ إِجْهَاقٍ فِي الْفَكَيْنِ	bonelet	عظم	musculi colli	العضلات الرقبة
fortuitous relation	عِلَاقَة مُتَصَادِفِيَّة	ossicula auditus	العظيمات السمعية	musculi coccygei	العضلات العصصية
dose-response relation	عِلَاقَة الْجُزْءَةِ-الِاسْتِجَابَةِ	ossicle, ossiculum	عظيمة	suprahyoid muscles	العضلات فوق اللامية
ridge relation	عِلَاقَة الْحَزَقَيْنِ الْفَكَيْنِ	lophotrichous	عُفْرِيَّة السَّيَاط	musculi arrectores pilorum	العضلات المعقفة للشعر
static relation	عِلَاقَة سَكُونِيَّة	mold	عَفَن	muscle	عَضَلَة
vertical relation	عِلَاقَة عُمُودِيَّة	capilli	عَفْوَة	styloglossus	العضلة الإبرية اللسانية
rest jaw relation	عِلَاقَة الْفَكَيْنِ فِي حَالَةِ الْإِسْتِرَاحَةِ	calcaneum, calcaneus, heel	عَقَب	plantaris, soleus	العضلة الأخمصية
mark, show, sign	عِلَاقَة	nodose	عَقْد	mesoglutaeus muscle	العضلة الإلوية الوسطى
Romberg's sign	عِلَاقَة رومبرغ	nodes of Osler	عُقْدُ أوسلر	musculus extensor indicis	العضلة الباسطة للإصبع
Marcus-Gunn sign	عِلَاقَة ماركوس غون	nodes of Bouchard	عُقْدُ بوشارد	subclavius	العضلة تحت الترقوة
increment	عِلَاقَة	complex, ganglion, gland, knot, node	عُقْدَة	triceps	العضلة ثلاثية الرؤوس
epiblepharon	عِلَاقَة الجفن	otoganglion	العُقْدَةُ الأُذُنِيَّة	platysma	العضلة الجنبية للعنق
epicardia	عِلَاقَة القُودِ	atrioventricular node	العقدة الانبينية البطينية	musculus cricothyroideus	العضلة الحلقية الرقبة
epicanthus	عِلَاقَة الموق	Electra complex	عُقْدَةُ إِيَكْتْرَا	musculus deltoideus	العضلة الدالية
case	عِلَّة	Oedipus complex	عُقْدَةُ أُوَيْدِيب	musculus digastricus	العضلة ذات البطنين
microscope-slide box	عِلَّةُ الْمُحَضَّرَاتِ الْجُجْهَرِيَّة	celiac ganglion	عُقْدَةُ بَلْبِيَّة	musculus bipennatus	العضلة ذات الوترين
illness, maladie	عِلَة	trigeminal ganglion	عُقْدَةُ ثَلَاثِي التَّوَلَم	obturator muscle	العضلة السَّادِيَّة
dermatosis	عِلَّة جُلْدِيَّة	surgeon's knot	عُقْدَةُ الجراح	musculus dartos	العضلة السَّاحِيَّة
leech	عِلَقَة	sinus node	العقدة الجيبية	trapezius	العضلة شبه المنحرفة
Anneiida	العِلَقَات	sinoatrial node	العُقْدَةُ الجيبية الانبينية	sacrococtygeus	العضلة العجزية العصصية

strabotomy	عَمَلِيَّةُ الْخَوَل	ergonomics	عِلْمُ الْعَمَلِ	cleft lip	عِلْمُ
Daviel's operation	عَمَلِيَّةُ دافيل	physiognomy	عِلْمُ الْقَرَأَةِ	science	عِلْمُ
Dupuy-Dutemps operation	عَمَلِيَّةُ دوبي - دوتيمب	mycology	عِلْمُ الْفَطْرِيَّاتِ	sociology	عِلْمُ الْاجْتِمَاعِ
Dührssen's operation	عَمَلِيَّةُ دوهرسن	medical mycology	عِلْمُ الْفَطْرِيَّاتِ الطَّبِيَّةِ	fetology	عِلْمُ الْأَحْيَاءِ
plastic operation	عَمَلِيَّةُ رَاطِيَّة	virology	عِلْمُ الْفَيْرُوسَاتِ	oneirology	عِلْمُ الْأَحْلَامِ
Ramstedt operation	عَمَلِيَّةُ رامشتت	sociometry	عِلْمُ الْقِيَاسِ الْاجْتِمَاعِيِّ	acidology	عِلْمُ الْأَوْبَاقِ الْجِرْلِيَّةِ
Ziegler's operation	عَمَلِيَّةُ زيغلر	terminology	عِلْمُ الْمُصْطَلَحَاتِ	pharmacology	عِلْمُ الْأَوْبَقَةِ
flap operation	عَمَلِيَّةُ الْمَشْبَكَةِ	microbiology	عِلْمُ الْمِكْرُوبَاتِ	materia medica	عِلْمُ الْأَوْبَقَةِ الطَّبِيَّةِ
melocervioplasty	عَمَلِيَّةُ خَدِّ الْوَجْهِ	climatics, climatology	عِلْمُ الْمُنَاقِ	neuropharmacology	عِلْمُ الْأَوْبَقَةِ الْمُعَصِّبَةِ
minor operation	عَمَلِيَّةُ صَغِيرَى	bioclimatology	عِلْمُ الْمُنَاقِ الْبَيُولُوجِيِّ	psychopharmacology	عِلْمُ الْأَوْبَقَةِ النَّفْسِيَّةِ
Frazier-Spiller operation	عَمَلِيَّةُ فرائزر - شيلر	medical climatology	عِلْمُ الْمُنَاقِ الطَّبِيَّةِ	odontology	عِلْمُ الْأَسْنَانِ
Frost-Lang operation	عَمَلِيَّةُ فروست لانغ	immunology	عِلْمُ الْمَنَاقَةِ	roentgenology	عِلْمُ الْأَشْخَةِ
Freyer's operation	عَمَلِيَّةُ فريير	immunoparasitology	عِلْمُ مَنَاقَةِ الْطَفْلِيَّاتِ	neuroradiology	عِلْمُ الْأَشْخَةِ الْعَصَبِيَّةِ
Fothergill operation	عَمَلِيَّةُ فونرجيل	neuroimmunology	عِلْمُ مَنَاقَةِ الْعَصَبِيَّةِ	ethnology	عِلْمُ الْأَعْرَاقِ
caesarean section	عَمَلِيَّةُ قَيْصَرِيَّة	botany	عِلْمُ فَنَنَاتِ	bromatology	عِلْمُ الْأَغْنَةِ
Caldwell-Luc operation	عَمَلِيَّةُ كالويل - لوك	social anthropology	عِلْمُ الْإِنْسَانِ الْاجْتِمَاعِيِّ	hymenology	عِلْمُ الْأَغْشِيَّةِ
Kraske's operation	عَمَلِيَّةُ كراسك	histology, microanatomy	عِلْمُ النُّسْجِ	odontonosology	عِلْمُ أَمْرَاضِ الْأَسْنَانِ
Cotte operation	عَمَلِيَّةُ كوت	neurohistology	عِلْمُ النُّسْجِ الْعَصَبِيَّةِ	psychopathology	عِلْمُ الْأَمْرَاضِ النَّفْسِيَّةِ
Lorenz's operation	عَمَلِيَّةُ لورنز	phylogeny	عِلْمُ نَشْوَءِ الْفَنُونِ	paleoanthropology	عِلْمُ الْأَنْثَرُوبُولُوجِيَا الْأَحْفُورِيَّةِ
Madlener operation	عَمَلِيَّةُ ملاندر	psychology	عِلْمُ النَّفْسِ	enzymology	عِلْمُ الْإِنزيماتِ
Marcy operation	عَمَلِيَّةُ مارسي	social psychology	عِلْمُ النَّفْسِ الْاجْتِمَاعِيِّ	physical anthropology	عِلْمُ الْإِنْسَانِ الطَّبِيْعِيِّ
McGill's operation	عَمَلِيَّةُ مك جيل	phylogenetic psychology	عِلْمُ النَّفْسِ الْفَيْشُونِيِّ	medical protozoology	عِلْمُ الْأَوْبَقِ الطَّبِيَّةِ
Mandle operation	عَمَلِيَّةُ ملاندل	structural psychology	عِلْمُ النَّفْسِ الْبِنْيَوِيِّ	oncology	عِلْمُ الْأَوْدَامِ
Motais operation	عَمَلِيَّةُ موتيس	pedagogical psychology	عِلْمُ النَّفْسِ الْفَرْبَوِيِّ	angiology	عِلْمُ الْأَوْبَقَةِ
Hartmann's operation	عَمَلِيَّةُ هارتمان	psychodynamics	عِلْمُ النَّفْسِ الْفَيْشِيَّةِ	lymphangiology	عِلْمُ الْأَوْبَقَةِ الْفُغْمِيَّةِ
Wertheim operation	عَمَلِيَّةُ وريثم	topological psychology	عِلْمُ النَّفْسِ الطَّبِيعِيَّةِ	syneology	عِلْمُ الْبَيْتَةِ الْجَمَاعِيَّةِ
agnosia	عَمَهُ	organismic psychology	عِلْمُ النَّفْسِ الْفَضْوَئِيِّ	ecology	عِلْمُ الْبِنْيَاتِ
astereognosis	عَمَهُ الْفَتْجِيمِ	physiological psychology	عِلْمُ النَّفْسِ الْفَيْزِيُولُوجِيِّ	psychobiology	عِلْمُ الْبَيُولُوجِيَا النَّفْسِيَّةِ
atopognosis	عَمَهُ الْفَتْوِضِيعِ	pseudopsychology	عِلْمُ النَّفْسِ الْكَاذِبِ	anesthesiology	عِلْمُ التَّخْدِيرِ
taste blindness	عَمَهُ الذُّوقِ	metapsychology	عِلْمُ النَّفْسِ الْإِلْتَجْرِيَّةِ	onomatology	عِلْمُ التَّشْبِيهِ
anosognosis	عَمَهُ الْفَاقَةِ	pathopsychology	عِلْمُ النَّفْسِ الْفَرْخِيَّةِ	psychodiagnostics	عِلْمُ التَّشْجِيصِ النَّفْسِيِّ
topagnosia, topo-anesthesia	عَمَهُ الْفُحْسِ	typology	عِلْمُ الْفُنَاوِجِ	systematics	عِلْمُ التَّصْنِيفِ
amusia	عَمَهُ الْعُوسِيقِيِّ	hypnology	عِلْمُ الْفُؤُوبِيَّاتِ	nosology, nosotaxy	عِلْمُ تَصْنِيفِ الْأَمْرَاضِ
column, columna	عَمُودٌ	ontology	عِلْمُ الْوُجُودِ	prosthodontics	عِلْمُ تَعْوِضِ الْأَسْنَانِ
rachis, spinal column	الْعَمُودُ الْفَيْفَرِيُّ	genetics	عِلْمُ الْوَرَاثَةِ	alimentology	عِلْمُ التَّغْذِيَّةِ
ablepsia, anopia, blindness	عَمَى	neonatalogy	عِلْمُ الْوِلْدَانِ	phrenology	عِلْمُ تَوَلُّدِ تَوَلُّدِ الْحَاجِمِ
protanomaly	عَمَى الْأَحْمَرِ	superior	عُلْوِيٌّ	hydrostatics	عِلْمُ تَوَلُّدِ السُّوَالِثِ
deuteranomalopia	عَمَى الْأَخْضَرِ	attic	عُلْبِيٌّ	bacteriology	عِلْمُ الْجَرَائِمِ
tritanopia	عَمَى الْأَزْرَقِ	ill	عَلِيلٌ	medical bacteriology	عِلْمُ الْجَرَائِمِ الطَّبِيَّةِ
achromatopsia, monochromatism	عَمَى الْأَلْوَانِ	modiolus	الْعِمَادُ	hemorrhology	عِلْمُ جِرْيَانِ الدَّمِ
snow blindness	عَمَى السَّجْجِ	age	عُمُرٌ، سِنٌ	criminology	عِلْمُ الْجُرْمِ
meropia	عَمَى جُرْبَتِي	anatomical age	عُمُرٌ تَشْرِيعِيٌّ	esthetics	عِلْمُ الْجَمَالِيَّاتِ
quadrantanopia, quadrantanopsia	عَمَى رُبْعِيٍّ	chronological age	عُمُرٌ زَمَنِيٌّ	embryology	عِلْمُ الْجَيْنِ
word blindness	عَمَى كَلَامِيٍّ	mental age	الْعُمُرُ الْعَقْلِيُّ	lymphology	عِلْمُ الْجَهَازِ الْفُغْمِيِّ
hemianopia	عَمَى بَعْضِيٍّ	physical age	عُمُرٌ فَيْزِيُولُوجِيٌّ	kinesiology	عِلْمُ حَرَكَةِ الْإِنْسَانِ
hemeralopia	عَمَى نَهَارِيٍّ	half-life	عُمُرُ النُّصْفِ	entomology, insectology	عِلْمُ الْحَشَرَاتِ
columella	عُمْدَةٌ	depth	عَمَقٌ	medical entomology	عِلْمُ الْحَشَرَاتِ الطَّبِيَّةِ
holoenzyme	عَمِيمٌ الْإِنزِيمِ	giant	عِمْلَاقٌ	lithology	عِلْمُ الْحَصَنَاتِ
habena, habenula	عِنَانٌ	giantism, gigantism	عَمَلَقَةٌ	hygiene	عِلْمُ حِفْظِ الصَّحَّةِ
impotence, impotency	عِنَانَةٌ	symbolic processes	عَمَلِيَّاتٌ زَمَنِيَّةٌ	balneology	عِلْمُ الْحَمَامَاتِ
staphyloma	عَيْنَةٌ	MacBumey's operations	عَمَلِيَّاتُ مَك بومري	esthesiology	عِلْمُ الْحَوَاسِ
myopic staphyloma	الْعَيْنَةُ الْخَسْرِيَّةُ	Macewen's operations	عَمَلِيَّاتُ ميسون	zoology	عِلْمُ الْحَيَوَانِ
scleral staphyloma	عَيْنَةُ الْعُلْبَةِ	operation	عَمَلِيَّةٌ	cytology	عِلْمُ الْخَلَايَا
amberggris	عَنْبَرٌ	stochastic process	عَمَلِيَّةٌ اتِّفَاقِيَّةٌ	neurocytology	عِلْمُ الْخَلَايَا الْعَصَبِيَّةِ
uvea	الْعَيْنِيَّةُ	exploratory operation	عَمَلِيَّةٌ اسْتِقْصَائِيَّةٌ	semantics	عِلْمُ دَوْلَةِ
S.O.S	عِنْدَ الْضَّرُورَةِ	reconstruction operation	عَمَلِيَّةٌ إِعَادَةِ الْبِنَاءِ	helminthology	عِلْمُ الْفَيْدَانِ
element	عُنْصُرٌ	Albee's operation	عَمَلِيَّةُ ألبِي	osphresiology	عِلْمُ الْفَرْوَلِجِ وَالشَّمِّ
transition element	عُنْصُرٌ لِنَقْطَلِيٍّ	Partsch operation	عَمَلِيَّةُ بارتش	demography	عِلْمُ السُّكَّانِ
macroelement	عُنْصُرٌ ضَخْمٌ	Bassini's operation	عَمَلِيَّةُ بَاسِينِي	audiology	عِلْمُ السَّمْعِيَّاتِ
radioelement	عُنْصُرٌ مُشْعٍ	Browne's operation	عَمَلِيَّةُ برون	olfactology, osmics	عِلْمُ الشَّمِّ
elementary	عُنْصُرِيٌّ	Brunscwig's operation	عَمَلِيَّةُ برونشوينغ	pedology	عِلْمُ صِحَّةِ الْأَطْفَالِ
quill	عُنْصُلٌ	Bricker's operation	عَمَلِيَّةُ بريكير	mental hygiene	عِلْمُ صِحَّةِ النَّفْسِ
menacme	عُنْفُولَانُ الْحَيْضِ	Bialock-Taussig operation	عَمَلِيَّةُ بيلوك-توسينغ	bloenergetics	عِلْمُ الطَّلَاقِ الْبَيُولُوجِيِّ
collum, cervix	عُنُقٌ، رَقَبَةٌ	Belsey Mark IV operation	عَمَلِيَّةُ بلسي مارك IV	parasitology	عِلْمُ الطَّفْلِيَّاتِ
neck of tooth	عُنُقُ الْبِشَنِ	Pomeroy's operation	عَمَلِيَّةُ بومروي	medical parasitology	عِلْمُ الطَّفْلِيَّاتِ الطَّبِيَّةِ
neck of condyle	عُنُقُ اللَّغْمَةِ الْفَكِّيَّةِ	Beer's operation	عَمَلِيَّةُ بير	phenomenology	عِلْمُ الظُّوَامِرِ
staphylococcic	عُنْفُودِيٌّ	Billroth's operation	عَمَلِيَّةُ بيلروث	phenology	عِلْمُ الظُّوَامِرِ الْفَنَائِيَّةِ
corymbiform	عُنْفُودِيٌّ الشَّكْلَ	cosmetic operation	عَمَلِيَّةٌ تَجْمِيلِيَّةٌ	myology	عِلْمُ الْفَضَلَاتِ
spider	عَنْكَبُوتٌ	decompression operation	عَمَلِيَّةٌ تَخْفِيفِ الضَّغْطِ	osteology	عِلْمُ الْعِظَامِ
arachnoid	الْعَنْكَبُوتِيَّةُ	radical operation	عَمَلِيَّةٌ جَدْرِيَّةٌ	pharmacognosy	عِلْمُ الْعَقَائِرِ

leukoma	غَفَاءَة	adrenal gland	غُدَّةُ الْكَتَر	arachnodactylia	عَمَكُونِيَّةُ الْأَصْلَعِ
placebo	غَفَل	salivary gland, sialaden	غُدَّةُ لَعَابِيَّة	acinus	عَنْبِيَّة
branchia	غَلَّاصِم	serous gland	غُدَّةُ مَصْلِيَّة	pedicel	عَنْبَقَة
envelope	غِلَاف	meibomian gland	غُدَّةُ مِيبوميوس	impotent	عَجْزِي
coat, tunic, tunica	غِلَالَة	hypophysis	الْغُدَّةُ النَّخَابِيَّة	repolarization	عَوْدُ الْإِسْتَقْبَالِ
adventitia	الْغِلَالَة الْبَرَايِيَّة	parotid gland	الْغُدَّةُ النَّكَفِيَّة	reoxygenation	عَوْدَةُ التَّكَوُّنِ
albuginea	غِلَالَة بِيضَاء	mammary glands	غُدَّة ثَدِيَّة	reentry	عَوْدَةُ الْخُحُولِ
extima	غِلَالَة ظَاهِرَة	nabothian glands	غُدَّة نَابُوت	restenosis	عَوْدَةُ التَّضَيُّقِ
mesoepididymis	الْغِلَالَة الْعُصْبِيَّة لِلْبَرَبِيخِ	glandule	غُدَّة	reinfection	عَوْدَةُ الْعُدْوَى
vagotonia	غَلَبَةُ الْمَبْهَمِ	epithelloglandular	عُدِّي ظَهْلَرِي	redifferentiation	عَوْدُ التَّمَايُزِ
mistranslation	غَلَطُ التَّرْجُمَةِ	aliment, pabulum	غِذَاء	reepitheliazation	عَوْدَةُ النِّسِيجِ الظَّهْلَرِي
miscoding	غَلَطُ التَّوْرِيضِ	coracoid	عَرَابِي	deficiency	عَوْر
misdiagnosis	غَلَطُ التَّشْخِيصِ	cribral, ethmoid	عُرْبَلِي	anoxia	عَوْرُ الْأَكْسِجِينِ
misreading	غَلَطُ الْقِرَاءَةِ	stitch	عُرْزَة	anoxemia	عَوْرُ أَكْسِجِينِ الدَّمِ
hysteroceleisis	غَلَقُ الرَّجَمِ	transplantation	عُرْس	subvitaminosis	عَوْرُ الْفَيْتَامِينَاتِ
episociosis	غَلَقُ الْفَرْجِ	collutorium, gargle	عُرْغَرَة	acalcicosis	عَوْرُ الْكَالْسيُومِ
colpocleisis	غَلَقُ الْمَقْبِلِ	chamber, room	عُرُوقَة	immunodeficiency	عَوْرُ مَنَاعِي
nymphomania	غُلْمَة	recovery room	عُرُوقَة الْإِقْلَامَةِ	cocarcinogen	عَوْرُ الْمُسَرِّبِ
machlosyne	غُلْمَةُ الْمَرْأَةِ	posterior chamber	الْعُرُوقَةُ الْخَلْفِيَّة	incurable	غِيَاء
measles immune globulin	غُلُوبُولِيْنُ الْحَصْبَةِ الْمُمنَعِ	operating room	عُرُوقَةُ الْعَمَلِيَّاتِ	hamartia	غَيْب
euglobulin	غُلُوبُولِيْنٌ حَقِيقِي	intensive therapy room	عُرُوقَةُ الْعِمْنَانِيَّةِ الْمُرْكَزَةِ	clinic, consultation, office	عِيَادَة
macroglobulin	غُلُوبُولِيْنٌ ضَخْمٌ	pulp chamber	عُرُوقَةُ اللَّبِ	caliber, gauge, titer	عِيَار
seroglobulin, serum globulin	غُلُوبُولِيْنٌ مَصْلِي	drowning	عُرُق	agglutination titer	عِيَارُ التَّرْلَاصِ
immune globulin, immunoglobulin	غُلُوبُولِيْنٌ مَنَاعِي	colloid	عُرُولِي	gross, macroscopic	عِيَانِي
globin	غُلُوبِين	foreign	غُرُوبِي	defect	عَيْب
glutathione	غُلُوتَاثِيُون	sexual instinct	غُرِيْزَة جَنْسِيَّة	septal defect	عَيْبٌ حَاجِزِي
glutaraldehyde	غُلُوتَارَالْدِهَيْد	herd instinct	غُرِيْزَة لِقْطِيع	congenital defect	عَيْبٌ خَلْقِي
glutamine	غُلُوتَامِين	transplant	غُرِيْسَة	eye, oculus	عَيْن
gluten	غُلُوتِين	loculus	غُرُوفَة	ophthalmotrope	عَيْنٌ مِيكَانِيكِيَّة
glucagon	غُلُوكَاغُون	pilosis	غُرَارَة أَشْعَر	oculus laevis, oculus sinister	الْعَيْنُ الْمُسْرَى
glucose	غُلُوكُوز	menorrhagia	غُرَارَة لِقْطُوع	oculus dexter	الْعَيْنُ الْبَيْنَى
glucoside	غُلُوكُوزِيد	menometrorrhagia	غُرَارَة الْفَرْجِ الرَّجْمِي	paired samples	عَيْنَاتٌ رُوجِيَّة
glucosidase	غُلُوكُوزِيدَاز	invasion	غُرُو	sample, specimen	عَيْنَة
glucokinase	غُلُوكُوكِينَاز	crepuscular	غُسْقِي	hazard sample	عَيْنَة لَتَقَاتِيَّة
gluconate	غُلُوكُونَات	ablution, lavage, wash	غُسْل	probability sample	عَيْنَة إِحْتِمَالِيَّة
gllandin	غُلُندِين	pleural lavage	غُسْلُ الْجَنْبَةِ	grab sample	عَيْنَة إِغْتِيَابِيَّة
ebullition	غُلْيَان	hemodialysis	غُسْلُ دَمَوِي	random sample	عَيْنَة عَشَوَانِيَّة
glycerol	غُلِيْسِرُول	gastric lavage	غُسْلُ الْمَعْدَةِ	cluster sample	عَيْنَة مُتَقَوِّمَة
glyceride	غُلِيْسِرِيد	mouthwash	غُسْلُ الْفَمِ	representative sample	عَيْنَة مُمَثِّلَة
glyceryl	غُلِيْسِرِيل	membrane, velamen	غِشَاء	eyepiece	عَيْنِيَّة
glycerin	غُلِيْسِرِين	hymen	غِشَاءُ الْبَكَارَةِ		
glycine	غُلِيْسِين	Reissner's membrane	غِشَاءُ رَيْسنر		
pyknic	غُلِيْظ	synovium	الْغِشَاءُ الزَّلْيَلِي		
enteric-coated	غُلْيَقَة	obturator membrane	الْغِشَاءُ السُّدَادِي		
glycopeptide	غُلِيْكَوْبِيْطِيد	tectorial membrane	غِشَاءُ سَقْفِي	trophont	غَانِيَّة
glycoprotein	غُلِيْكَوْبُرُونِين	myringa, tympanic membrane	غِشَاءُ الطَّرْفِ	antrum	غَار
glycogen	غُلِيْكَوْجِين	eardrum	الْغِشَاءُ الطَّرْفِي	mastoid antrum	غَارُ الْخُشَاءِ
glycogenase	غُلِيْكَوْجِينَاز	basilemma	الْغِشَاءُ الْقَاعِي	agaric	غَارِيْقُون
glycoside	غُلِيْكَوْزِيد	mucous membrane	الْغِشَاءُ الْمَخْلُطِي	nerve gas	غَارُ الْأَعْصَابِ
glycosyl	غُلِيْكَوْزِيل	neomembrane	غِشَاءٌ مُسْتَحْدَث	feces	غَائِط، بَرَز
glycophorin	غُلِيْكَوْفُورِين	serous membrane	غِشَاءُ مَصْلِي	teleology	الْغَايَةِ
glycol	غُلِيْكَوْل	fibromembranous	غِشَائِي لِيْفِي	dust	غُبَار
polyethylene glycol	غُلِيْكَوْل مُتَعَدِّدُ الْإِيْثِيلِينِ	lipothymia, syncope	غَشِي	statoconia	غُبَارُ التَّوَارِنِ
glycolipid	غُلِيْكَوْلِيْطِيد	blackout	غَشِيَّة	hemoconia	غُبَيْرَة دَمَوِيَّة
oolemma	غُمْدُ الْبَيْضَةِ	vasodepressor syncope	غَشِي التَّخْمِيدِ الْوِعَائِي	nausea	غَشْيَان
Schwann sheath	غُمْدُ شَوَان	branch	غُصْن	adenosis	غُدَاد
epineurium	غُمْدُ عَصْبِي	clay	غُصَار	gland	غُدَّة
epimysium	غُمْدُ الْقُصْلَةِ	cartilage, cartilago	غُصْرُوف	tubular gland	غُدَّة أَنْبُوبِيَّة
endoneurium, neurilemma	غُمْدُ اللَّيْفِ الْعَصْبِي	thyroid cartilage	الْغُصْرُوفُ الْفَرْقِي	tubuloalveolar gland	غُدَّة أَنْبُوبِيَّة حَوْبِصِلِيَّة
vagina fibrosa tendinis	الْقِمْدُ الْبَلْبِي لِلْوَرْدِ	Reichert's cartilage	غُصْرُوفُ رَايْخَرْت	tubuloacinous gland	غُدَّة أَنْبُوبِيَّة عَنَبِيَّة
axolemma	غُمْدُ الْخَوَارِ	fibrocartilage	غُصْرُوفُ مُلْكِي	bulbourethral gland	غُدَّة بَصْلِيَّة إِخْلِيْكِيَّة
peritendineum	غُمْدُ الْوَرْدِ	Meckel's cartilage	غُصْرُوفُ مِيْكل	submandibular gland	غُدَّة تَحْتَ فَكِيَّة
hypHEMA, submersion	غُمْر	semilunar cartilage	غُصْرُوفٌ وِلَاكِي	gonad	غُدَّة تَنَاسُلِيَّة
mication	غُمَز	cartilaginous, chondral	غُصْرُوفِي	tarsal gland	غُدَّة حَفِيْبِيَّة
amblyopia	غُمَش	crease	غُضْن	palatine gland	غُدَّة خَنْكِيَّة
endomysium	غُمْدِي عَضَلِي	rugae palatinae	غُضُونٌ حَنْكِيَّة	thyroid gland	الْغُدَّةُ الْفَرْقِيَّة
hypopyon	غُمَيْرٌ قَيْجِي	mantle	غِطَاء	parathyroid gland	الْغُدَّةُ الْفَرْقِيَّة
gangrene	غُنْفَرِين	operculum	غُطَاء وَصَاد	sebaceous gland	غُدَّة دُهْنِيَّة
diabetic gangrene	غُنْفَرِين سُكْرِي	immersion	غُطَس	pineal gland	الْغُدَّةُ الصَّنَوْبَرِيَّة
gas gangrene	غُنْفَرِين غَازِي	rhoncus	غُطِيْط	sweat gland	غُدَّة عَرَبِيَّة
				merocrine	غُدَّة فَارِزَة

(غ)

hypermotility	فَرْطُ الْحَرَكَةِ	Maydl's hernia	فَتْقٌ مَلِيدٌ	ganglioside	غَنْغْلِيُوزِيدٌ
hypersensibility	فَرْطُ الْحَسَّاسِ	rectocele	فَتْقُ الْمُسْتَقِيمِ	guanosine	غُوَانُوذِينٌ
hypersensitization	فَرْطُ الْحَسَّاسِ	mitome	الْفَتْلا	guanine	غُوَانِينٌ
hyperglycogenolysis	فَرْطُ تَحْلُلِ الْغَلِيكُوْجِينِ	malaise, torpor	فَتُورٌ	absence	غِيَابٌ
hyperpigmentation	فَرْطُ النَّصْبَعِ	athymia	فَتْوَرَةٌ	achromia	غِيَابُ الصَّبَاغِ
hyperhidrosis	فَرْطُ الْعَرَقِ	lemniscus	فَتِيلٌ	trance	غَيْبَةٌ
hemihidrosis	فَرْطُ الْعَرَقِ الشَّقِيّ	lemniscus medialis	فَتِيلٌ إِنْسِيّ	absence	غَيْبُوبَةٌ
hyperostosis	فَرْطُ التَّعْظَمِ	lemniscus trigeminalis	فَتِيلٌ ثَلَاثِيٌّ لِلْوَلِيمِ	jealousy	غَيْرَةٌ
hyperalimantation	فَرْطُ التَّغْنِيَةِ	lemniscus spinalis	فَتِيلٌ نُحَاسِيّ	insoluble	غَيْرُ ذَوَابٍ
hyperkeratosis	فَرْطُ التَّقَرُّنِ	lemniscus lateralis	فَتِيلٌ وَخْشِيّ	atoxic	غَيْرُ سَمِيّ
hyperkeratinization	فَرْطُ التَّقَرُّنِ	crude	فَجٌّ	insalubrious, insanitary	غَيْرُ صَحِيّ
over-extension	فَرْطُ التَّضْمِيدِ	vacuole	فُجْوَةٌ	ineffective	غَيْرُ فَعَالٍ
overhydration	فَرْطُ التَّغْنِيَةِ	strephenopodia, talipes varus	الْفُجَجُ	unphysiologic	غَيْرُ فِيزِيُولُوجِيّ
hyperplasia	فَرْطُ التَّنَسُّجِ	manus vara	فُجَجُ الْيَدِ	inagglutinable	غَيْرُ قَابِلٍ لِلِازْتِصَاصِ
mazoplasia	فَرْطُ تَنَسُّجِ النَّدَى	examination	فُحْصٌ	inassimilable	غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّمَثُّلِ
hyperthecosis	فَرْطُ تَنَسُّجِ الْقَوَارِبِ	inoscopy	فُحْصُ الْإِثْلَافِ	nonviable	غَيْرُ قَابِلٍ لِلْحَيَاةِ
myeloidosis	فَرْطُ التَّنَسُّجِ النَفَوِيّ	scatocopy	فُحْصُ الْعِرَازِ	immiscible	غَيْرُ قَابِلٍ لِلْمَزْجِ
hyperventilation, overventilation	فَرْطُ التَّنْفُوسِ	television microscopy	فُحْصٌ بِالْمِجْهَرِ لِلتَّلْفِزِيُونِيّ	indolent	غَيْرُ مُؤَلِّمٍ
hypertonia	فَرْطُ التَّوَتُّرِ	somatoscopy	فُحْصٌ جَسَدِيّ	inelastic	غَيْرُ مَرِنٍ
supervascularization	فَرْطُ التَّوَعِيَةِ	periodic medical examination	فُحْصٌ طِبِّيٌّ تَوَرِّيّ	innominate	غَيْرُ مُسَمًّى
hypergenesis	فَرْطُ التَّوَلِيدِ	macroscopy	فُحْصٌ عِيَانِيّ	immature	غَيْرُ نَاضِجٍ
hypertriglyceridemia	فَرْطُ ثَلَاثِيّ الْغَلِيسِرِيدِ فِي الدَّمِ	microscopy	فُحْصٌ مِجْهَرِيّ	allotropic	غَيْرِيّ
hypercapnia	فَرْطُ ثَنَائِيّ اكْسِيدِ الْكَرْبُونِ فِي الدَّمِ	capillaroscopy	لِفُحْصِ الْعِجْهَرِيّ لِلْأَوَعِيَةِ الشَّرْفِيَةِ	rage	غَيْظٌ
hypervolemia	فَرْطُ حَجْمِ الدَّمِ	charcoal	فُحْمٌ		
hyperpyrexia, hyperthermia	فَرْطُ الْحَرَاكَةِ	meros	الْفُجْدُ		
hyperkinesia, hyperkinesis	فَرْطُ الْحَرَكَاتِ	thigh	فُجْدٌ		
hyperperistalsis	فَرْطُ حَرَكَةِ التَّمْعُجِ	crural	فُجْدِيّ	mouse	فَأَرْ
hyperesthesia	فَرْطُ الْحِسِّ	cretinism	فُجْدَمَةٌ	farad	فَارَادٌ
odontohyperesthesia	فَرْطُ حِسِّ الْأَسْنَانِ	sporadic	فُرَائِيّ	faraday	فَارَادَايَ
acroesthesia	فَرْطُ حِسِّ الْأَطْرَافِ	tare	فُرَاغَةٌ	spreader	فَارِشَةٌ
thermhyperesthesia	فَرْطُ حِسِّ الْحَرَاكَةِ	hiatus	فُرْجَةٌ	nursing differential	الْفَارِقُ الشَّرْفِيّ
hypergeusesthesia	فَرْطُ حِسِّ التَّقَوُّيِ	aortic hiatus, hiatus aorticus	فُرْجَةٌ أَتَهَرِيَّةٌ	petrolatum	فَارَزَلِينٌ
lactacidemia	فَرْطُ حَمَضِ اللَّاكتِيكِ فِي الدَّمِ	maxillary hiatus	فُرْجَةٌ فَكِيَّةٌ عَلَوِيَّةٌ	vasopressin	فَارُوسِرْسِينٌ
lacticemia	فَرْطُ حَمَضِ اللَّاكتِيكِ فِي الدَّمِ	pudenum femininum, vulva	فُرْجُ الْمَرَاةِ	outbreak	فَاشِيَةٌ
hyperchlorhydria	فَرْطُ حَمَضِ الْهَيْدُرُوكْلُورِيكِ	azygous	فُرْدٌ، مَفْرَدٌ	spell of sickness	فَاعِلِيَّةُ مَرَضٍ
hyperuricacidemia	فَرْطُ حَمَضِ الْيُورِيكِ فِي الدَّمِ	haploid	فُرْدَانِيّ	active	فَاعِلٌ
hyperacidity	فَرْطُ الْحَمُوضَةِ	monokaryote	فُرْدَانِيَّةُ الدَّوَاةِ	radioactivity	الْفَاعِلِيَّةُ الْإِشْعَاعِيَّةُ
hyperoxemia	فَرْطُ حُمُوضَةِ الدَّمِ	triage	فُرْزٌ	vagotonine	فَاغُوتُونِينٌ
hypercellularity	فَرْطُ الْخَلَوِيَّةِ	crena	فُرْضَةٌ	medical indigence	فَاقَةُ طِبِّيَّةٌ
hyperglycemia	فَرْطُ سُكَّرِ الدَّمِ	hypothesis	فُرْضِيَّةٌ	inanimate	فَاقِدُ الْحَيَاةِ
hyperglycormachia	فَرْطُ سُكَّرِ السَّائِلِ النُّحَاسِيّ	test hypothesis	فُرْضِيَّةُ الْاِخْتِبَارِ	calciprivic	فَاقِدُ الْكَلْسِ
saccharogalactormhea	فَرْطُ السُّكَّرِ فِي الْخَلِيْبِ	hyperexcitability	فَرْطُ الْإِسْتِثَارِيَّةِ	unconscious	فَاقِدُ الْوَعْيِ
hyperlipemia, lipemia	فَرْطُ شَحْمِ الدَّمِ	hyperprosessis	فَرْطُ الْإِسْتِغْرَاقِ	hemiplegia	فَلْجٌ
hyperlipidemia, llpidemia	فَرْطُ شَحْمِ الدَّمِ	hyperpolarization	فَرْطُ الْإِسْتِغْطَابِ	spastic hemiplegia	فَلْجٌ تَنْشِجِيّ
hypernatremia, natremia	فَرْطُ صَوْنِيُومِ الدَّمِ	hyperosmolarity	فَرْطُ لِسْمُولِيَّةِ الدَّمِ	alternate hemiplegia	فَلْجٌ مُتَضَالِبٌ
hyperploidy	فَرْطُ الصُّبْغَةِ الصُّبْغِيَّةِ	hyperosmolality	فَرْطُ لِسْمُولِيَّةِ الدَّمِ	valine	فَالِينٌ
toxic goiter	فَرْطُ ضَخَامَةِ الدَّرَقِيَّةِ السَّمِّيِّ	overclosure	فَرْطُ الْإِغْلَاقِ	vanadium	فَانَادِيُومٌ
hyperbarism	فَرْطُ الضَّغْطِ	hypersecretion	فَرْطُ الْإِفْرَازِ	fibrin	فَيْبرِينٌ
hypertension	فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ	hyperovaria	فَرْطُ الْإِفْرَازِ الْمَبِيضِ	fibrinogen	فَيْبرِينُوجِينٌ
essential hypertension	فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الْأَسَاسِيّ	hyperhydration	فَرْطُ الْإِمَاقَةِ	fibrinogenemia	فَيْبرِينُوجِينِيَّةٌ فِي الدَّمِ
portal hypertension	فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الْبَاطِنِيّ	hyperammonemia	فَرْطُ أَمُونِيَا الدَّمِ	celiotomy, laparotomy	فَتْحُ الْبَطْنِ
malignant hypertension	فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الْخَبِيثِ	Insulism	فَرْطُ الْأَنْسُولِينِ	apertura, opening	فَتْحَةٌ
pulmonary hypertension	فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الرِّئَوِيّ	hyperinsulinemia, insulinemia	فَرْطُ الْأَنْسُولِينِ فِي الدَّمِ	mastoidotomy	فَتْحُ الْخُشَاءِ
renal hypertension	فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الْكُلَوِيّ الْمَنْشَأُ	hyperinsulinism	فَرْطُ الْأَنْسُولِينِيَّةِ	thoracotomy	فَتْحُ الصُّدْرِ وَالْبَطْنِ
hyperproinsulinemia	فَرْطُ طَائِفَةِ الْأَنْسُولِينِ فِي الدَّمِ	hyperchromasia	فَرْطُ الْإِنْصِبَاغِ	bite opening	فَتْحُ الْقَضَّةِ
epimenorrhagia, hypermenorrhea	فَرْطُ الطَّلُتِ	melanotrichia	فَرْطُ لِنَصْبَاغِ الشَّعْرِ	canalization	فَتْحُ الْقَنَاةِ
hypergammaglobulinemia	فَرْطُ غُلُوبُولِينِ الدَّمِ	hyperthymia	فَرْطُ الْإِنْثِقَالِيَّةِ	cystotomy	فَتْحُ الْمَثَلَّةِ
hyperbetaglobulinemia	فَرْطُ الْغُلُوبُولِينِ بِيْتَا فِي الدَّمِ	superinvolution	فَرْطُ الْأَوْبِ	interval	فَتْرَةٌ
hyperglucagonemia	فَرْطُ غُلُوكَاغُونِ الدَّمِ	hyperoxaluria	فَرْطُ لُوكْسَالَاتِ الْبَوْلِ	Q-T interval	فَتْرَةُ Q-T
hyperglyceridemia	فَرْطُ غَلِيسِرِيدَاتِ الدَّمِ	hyperlactation	فَرْطُ الْإِلْبَانِ	atrioventricular interval	فَتْرَةُ الْإِنْتَبِيَّةِ بَطْنِيَّةِ
hyperglycinuria	فَرْطُ غَلِيسِينِ الْبَوْلِ	hyperbradykininism	فَرْطُ الْبَرُونِيكِينِ	childbearing period	فَتْرَةُ الْإِنْجَابِ
hyperglycinemia	فَرْطُ غَلِيسِينِ الدَّمِ	hyperproteosis	فَرْطُ بَرُونِيَّةِ الطَّعَامِ	lucid interval	فَتْرَةُ سَحَرٍ
hypervalinemia	فَرْطُ فَالِينِ الدَّمِ	hyperproteinemia, proteinemia	فَرْطُ بَرُونِيَّةِ الدَّمِ	periooperative	الْفَتْرَةُ الْمُحِيطَةُ بِالْجِرَاحَةِ
hyperfibrinogenemia	فَرْطُ فَيْبرِينُوجِينِ الدَّمِ	llpoproteinemia	فَرْطُ بَرُونِيَّةِ الشَّحْمِ فِي الدَّمِ	peripartum	الْفَتْرَةُ الْمُحِيطَةُ بِالْوِلَادَةِ
hyperphosphatasia	فَرْطُ الْفُسْفَاتَانِ	hyperprolinemia, prolinemia	فَرْطُ بَرُونِيَّةِ الدَّمِ	refractory period	فَتْرَةُ الْمَقَاوِمَةِ
hyperphosphatemia	فَرْطُ فُسْفَاتَاتِ الدَّمِ	hyperkalemia, hyperpotassem	فَرْطُ يُونَاكْسِيُومِ الدَّمِ	hernia	فَتْقٌ
hyperphosphaturia	فَرْطُ فُسْفَاتَاتِ الْبَوْلِ	hyperbilirubinemia	فَرْطُ بِيْلِيُوبِيْنِ الدَّمِ	ventral hernia	فَتْقٌ بَطْنِيّ
hyperphenylalaninemia	فَرْطُ فَنِيلِ الْأَمِينِ فِي الدَّمِ	hyperoxia	فَرْطُ فَتَاكْسُجٍ	pneumatocele	فَتْقٌ بَرُونِيّ
hypervitaminosis	فَرْطُ الْفِيْتَامِينِ	hyperalgia, hyperalgia	فَرْطُ الْفَلَمِ	exomphalos	فَتْقُ السَّرَةِ
hypercoagulability	فَرْطُ قَابِلِيَّةِ التَّمَخُّرِ	hypertelorism	فَرْطُ التَّبَاعُدِ	scrotal hernia	فَتْقُ صَفْنِيّ

(ف)

laryngostomy	فَقْرُ الحَنَجرَةِ	plateletpheresis	فَصَادَةُ الصُّفَيَّحَاتِ	hyperirritability	فَرْطُ قَلْبِيَّةِ التَّهَيُّجِ
pyelostomy	فَقْرُ الحَوَيْضَةِ	segregator	فَصْلَةٌ	hypermetria	فَرْطُ القَيْسِ
tracheostomy	فَقْرُ الرُّعَاسِ	schizophrenia	فَضَامٌ	hyperadrenalism	فَرْطُ الكُتَرَةِ
sigmoidostomy	فَقْرُ السَّيْمِي	paranoid schisophrenia	فَضَامٌ نَزْدَانِي	hypercalciuria	فَرْطُ كَيْسِ البَوْلِ
jejunostomy	فَقْرُ الصَّامِي	phlebotomy, venesection	فَصْدٌ	calcemia, hypercalcemia	فَرْطُ كَيْسِ الدَّمِ
thoracostomy	فَقْرُ الصُّدْرِ	venepuncture, venipuncture	فَصْدُ الوَرِيدِ	hyperchloremia	فَرْطُ كُلوْرِيدِ الدَّمِ
sclerostomy	فَقْرُ الصُّلْبَةِ	enucleation	فَضْعٌ	cholesterolemia	فَرْطُ كُولِيسْتِيرُولِ الدَّمِ
ganglionostomy	فَقْرُ العُقْدَةِ	segregation	فَضَلٌ	hyperketonemia	فَرْطُ كَيْتُونِ الدَّمِ
choledochostomy	فَقْرُ قَنَاةِ الصُّفْرَاءِ الجامعة	salting-out	الفَضْلُ بِالْعِلْمِ	overcompensation	فَرْطُ التَّعَاوُضَةِ
hepaticostomy	فَقْرُ القَنَاةِ الكَبِدِيَّةِ	osteodiasstasis	فَضَلٌ عَظْمَيْنِ مُتَجَاوِزَيْنِ	hypermagnesemia	فَرْطُ مَغْنِيزِيُومِ الدَّمِ
colostomy	فَقْرُ القَوْلُونِ	hospital separation	الفَضْلُ عَنِ الْمُسْتَشْفَى	hypercementosis	فَرْطُ العِلَاطِ
nephrostomy	فَقْرُ الكَلْبَةِ	lobule	فَضْصٌ	hyperreflexia	فَرْطُ الْمُتَعَكَّسَاتِ
oophorostomy, ovarioostomy	فَقْرُ الكَيْسَةِ البَيْضِيَّةِ	lobular	فَضْصِي	hypercupiuria	فَرْطُ نُحَاسِ البَوْلِ
ileostomy	فَقْرُ الْإِلْفَاتِي	subfamily	فَضْصِيَّةٌ	hypercupremia	فَرْطُ نُحَاسِ الدَّمِ
cystostomy, vesicostomy	فَقْرُ الْبَلْثَانَةِ	space	فَضَاءٌ	hyperactivity	فَرْطُ النُّشَاطِ
cholecystostomy	فَقْرُ المَرَارَةِ	subarachnoid space	الفَضَاءُ تَحْتَ المَعْكُوبَتِي	hyperthyreosis	فَرْطُ نَشَاطِ الغَرْوِيَّةِ
esophagostomy	فَقْرُ العَرِيءِ	spatial	فَضَائِي	hypersplenia	فَرْطُ نَشَاطِ الكُلِّالِ
gastrostomy	فَقْرُ المَعِدَةِ	defloration	فَضُّ البَكَرَةِ	hypergenitalism	فَرْطُ نَشَاطِ الغُدِّ التَّنَاسُلِيَّةِ
laparoenterostomy	فَقْرُ العَمَى بِقَنْحِ البَطْنِ	argentum, silver	فِضَّةٌ	hyperparathyroidism	فَرْطُ نَشَاطِ الغُدِّ الكَرْيَنِيَّةِ
arthrostomy	فَقْرُ المَفْصِلِ	waste	فَضَلَاتٌ	hyperadrenocorticism	فَرْطُ نَشَاطِ قَشَرِ الكُتَلِ
vertebrates	الْفَقَّارِيَّاتُ	phycomycosis	فُطَارٌ أَشْبَهِي	hyperpituitarism	فَرْطُ نَشَاطِ النُّخَالِيَّةِ
pemphigus	فُقَاعٌ	blastomycosis	فُطَارٌ بَرْعِي	hyperparotidism	فَرْطُ نَشَاطِ الكَنْجِيَّةِ
bullae	فُقَاعَةٌ	epidermophytosis	فُطَارٌ بَشْرِي	histidinemia	فَرْطُ هِسْتِيدِينِ الدَّمِ
pemphigus contagiosus	الْفُقَاعُ المُعْدِي	labiomycosis	فُطَارٌ الشَّفَةِ	overweight	فَرْطُ الوِزْنِ
bullos	فُقَاعِي	onchomycosis	فُطَارُ العُظْرِ	iodemia	فَرْطُ يُودِ الدَّمِ
aboulia, abulia	فَقْدُ الإرَادَةِ	onychomycosis	فُطَارٌ عُنْفَرِي	uremia	فَرْطُ يُونِيَا الدَّمِ
merosmia	فَقْدُ جُزْئِيٍّ لِلشَّمِّ	keratomycosis	فُطَارٌ الْقَرْنِيَّةِ	eosinophilia	فَرْطُ اليُوزِينِيَّاتِ
akinesesthesia	فَقْدُ الجِسِّ بالحَرَكََةِ	coccidioidomycosis	فُطَارٌ كُوْدَانِي	ramus	فَرْعٌ
thermanalgesia	فَقْدُ جِسِّ الحَرَارَةِ	maduromycosis	فُطَارٌ مَادُورِي	ramus communicans	الفَرْعُ الإِصْصَالِي
abarognosis	فَقْدُ جِسِّ الوِزْنِ	enteromycosis	فُطَارٌ مِعْوِي	peliosis, purpura	فَرْطُ قُوَّةِ
achlorhydria	فَقْدُ خَمَضِ الهَيْدُرُوكْلُورِيكِ	paracoccidioidomycosis	الفُطَارُ نَظِيرُ الكُوْدَانِي	creptitation, crepitus	فَرْقَعَةٌ
amnesia	فَقْدُ الذَّاكِرَةِ	mycotic	فُطَارِي	fructose	فُرُكْتُوزٌ
inappetence	فَقْدُ الرُّغْبَةِ	fetishism	فُطَاشَةٌ	fructokinase	فُرُكْتُوكِينَازٌ
anosmia	فَقْدُ الشَّمِّ	ablactation, weaning	فُطَامٌ	oven	فُؤْنٌ
apinealiam	فَقْدُ الصَّنَوْبَرِيَّةِ	fungus, mushroom	فُطَرٌ	scalp	فُرْوَةٌ
aphonia	فَقْدُ الصَّوْتِ	blastomycos	فُطَرٌ بَرْعِي	ferritin	فَرِيْتِينٌ
aphakia	فَقْدُ العَنَسَةِ	instinct	فُطْرَةٌ	nursing team	فَرِيقُ التَّعْرِيطِ
achylia	فَقْدُ عُضَلَةِ المَعِدَةِ	fungal	فُطْرِي	ferric	فَرِيْكُ، خَبِيثِيْكُ
abrachia	فَقْدُ العَضْبَيْنِ	mushroom, mycete	فُطْرِيَّاتٌ	sleep terrors	الْفَزَعَاتُ أَثْنَاءَ النَّوْمِ
adipsia	فَقْدُ العَطَشِ	Epidermophyton	فُطْرِيَّاتٌ بَشْرِيَّةٌ	phosphorolysis	فُسْفَرَلَةٌ
agammaglobulinemia	فَقْدُ غَما غْلُوبُولِينِ الدَّمِ	dermatophyte	فُطْرِيَّاتٌ جُلْدِيَّةٌ	phosphatase	فُسْفَاتَازٌ
achymia	فَقْدُ الكَيْمُوسِ	ectotrichophyton	فُطْرِيَّاتٌ شَعْرِيَّةٌ خَارِجِيَّةٌ	adenosine phosphatase	فُسْفَاتَارُ الأَدِينُوزِينِ
alactasia	فَقْدُ اللَّائِكَاثِ	fungiform, fungold	فُطْرِيٌّ لَشَكْلُ	organophosphate	فُسْفَاتٌ عُضْوِيَّةٌ
agenitalism	فَقْدُ المَغْرَزَاتِ التَّنَاسُلِيَّةِ	mycetogenic	نُطْرِي المَنْشَا	hexophosphate	فُسْفَاتُ الْهِكْسُورِ
apituitarism	فَقْدُ النُّخَالِيَّةِ	surfactant	فُعَالٌ سَطْحِيَّاتٌ	phosphorylation	فُسْفَرَةٌ
azoospermia	فَقْدُ النُّطَافِ المَعْوِيَّةِ	radioactive	فُعَالٌ شَعَاعِيَّاتٌ	phosphorylase	فُسْفُورِيلَازٌ
unconsciousness	فَقْدُ الوَعْيِ	vasoactive	فُعَالٌ فِي الْوِاسِيَّةِ	phosphoglucosmutase	فُسْفُورُغْلُوكُومُوتَازٌ
absence	فَقْدَانٌ	activity	فُعَالِيَّةٌ	phosphoglyceride	فُسْفُورُغْلِيْسَرِيدٌ
egenosomia	فَقْدَانُ أَعْصَاءِ التَّنَاسُلِ	impulsive act	فُعَالٌ إِنْفِعَاعِي	phosphofructokinase	فُسْفُورُفُرُكْتُوكِينَازٌ
incompetence	فَقْدَانُ الْأَهْلِيَّةِ	reflex action	فُعَالٌ إِنْعِكَاسِي	phosphocreatine	فُسْفُورِكْرِيتِينٌ
pallanesthesia	فَقْدَانُ جِسِّ الْإِفْزَازِ	cumulative action	فُعَالٌ تَرَاكُمِي	phospholipid	فُسْفُولِيْبِيدٌ
kinanesthesia	فَقْدَانُ جِسِّ الحَرَكََةِ	compulsive act	فُعَالٌ قُسْرِي	phospholipase	فُسْفُولِيْبَازٌ
anterograde amnesia	فَقْدَانُ الذَّاكِرَةِ الْوَارِدِ	muscarinic action	فُعَالٌ مُسْكَارِينِي	failure	فَشَلٌ
anorexia	فَقْدَانُ الشَّهْيَةِ	nicotinic action	فُعَالٌ نِيكُوتِينِي	left-sided heart failure	فَشَلُ البَطْنِ الْأَسْرَ القَلْبِي
anorexia nervosa	فَقْدَانُ الشَّهْيَةِ العُصَابِي	duodenostomy	فَقْرُ الاثْنَاْعَشْرِي	right ventricular heart-failure	فَشَلُ البَطْنِ الْأَيْمَنِ
achromasia	فَقْدَانُ اللَّوْنِ	urethrostomy	فَقْرُ الإِخْلِيلِ	heart failure	فَشَلُ القَلْبِ
sacrales vertebrae	فَقْرَاتُ عَجْرِيَّةِ	vasostomy	فَقْرُ الْوَاسِطِ	congestive heart failure	فَشَلُ القَلْبِ الْإِخْتِقَانِي
vertebra	فَقْرَةٌ	cecostomy, typhlostomy, typhlotomy	فَقْرُ الْأَعْرِدِ	forward heart failure	فَشَلُ القَلْبِ الْإِقْبَالِي
thoracic vertebra	فَقْرَةٌ صَنْدَرِيَّةٌ	cholangiostomy	فَقْرُ الْآقْيَنِيَّةِ الصُّفْرَاوِيَّةِ	backward heart-failure	فَشَلُ القَلْبِ الرَّاجِعِ
hemivertebra	فَقْرَةٌ بَضْفِيَّةٌ	enterostomy	فَقْرُ الْأَمْعَاءِ	renal failure	فَشَلُ كَلْوِي
anemia	فَقْرُ الدَّمِ	ventriculostomy	فَقْرُ البَطْنَيْنِ	mitral incompetence	فَشَلُ المِعْرَازِي
hemolytic anemia	فَقْرُ الدَّمِ الْإِنْجِلَالِي	pylorostomy	فَقْرُ الْبَوَازِ	lobe	فَصٌّ
osteosclerotic anemia	فَقْرُ الدَّمِ بِتَضَلُّبِ العِظَمِ	salpingostomy	فَقْرُ الْبَوَازِ	parietal lobe	الفَصُّ الجُدَارِي
Mediterranean anemia	فَقْرُ دَمِ الْبَحْرِ الْمَتَوَسِّطِ	stoma	فَقْرَةُ الْبَوَازِ	occipital lobe	الفَصُّ القَذَالِي
aplastic anemia	فَقْرُ الدَّمِ بِعَدَمِ التَّنَسُّجِ	pericardiostomy	فَقْرُ التَّامُورِ	plasmapheresis	فَصَادَةُ الْبِلَازْمَا
panmyelophthisis	فَقْرُ الدَّمِ بِعَدَمِ تَنْسُجِ النَقِي	gastrostoma	فَقْرَةٌ مَعِيَّةِيَّةٌ	lymphoplasmapheresis	فَصَادَةُ الْبِلَازْمَا وَالْمُعْوِيَّاتِ
iron deficiency anemia	فَقْرُ الدَّمِ بِعُوزِ الْحَدِيدِ	mastostomy	فَقْرُ التَّدْيِ	leukapheresis	فَصَادَةُ الْخَلَايَا الْبَيْضَاءِ
normocytic anemia	فَقْرُ الدَّمِ سَوِيَّ الْخَلَايَا	sphenoidostomy	فَقْرُ الْحَبِيبِ الْوَيْدِي	erythropheresis	فَصَادَةُ الْخَلَايَا الْحُمْرَاءِ
normochromic anemia	فَقْرُ الدَّمِ سَوِيَّ الصَّبَاغِ	septostomy	فَقْرُ الْحَابِزِ	lymphocytophesis	فَصَادَةُ الْخَلَايَا الْمَعْوِيَّةِ
microcytic anemia	فَقْرُ الدَّمِ صَغِيرُ الْخَلَايَا	ureterostomy	فَقْرُ الْحَالِظِ	hemapheresis	فَصَادَةُ الدَّمِ

phenobarbital	فينوباربيتال	voltage	فولتية	megaloblastic anemia	فقر الدم الكثير الأرومات
phenolphthalein	فينول فتالين	supervoltage	فولتية فائقة	macrocytic anemia	فقر الدم كثير الخلايا
phenytoin	فينيتوين	fumarate	فومارات	spherocytic anemia	فقر الدم كروي الخلايا
pheniramine	فينيرامين	fumarase	فوماراز	pernicious anemia	فقر الدم الويل
phenylalanine	فينيل ألانين	phoneme	فونيم	vertebral	فقري
phenylbutazone	فينيل بوتازون	orifice, crificium, os, ostium	فوهة	prognathism, protraction	فقد
phenylephrine	فينيليفرين	aortic opening	الفوهة الأبهريه	phocomelia	فقدية الأطراف
phenindione	فينينديون	pyloric opening	الفوهة البوابية	jaw	فك
viomycin	فيومييسين	cardiac opening	الفوهة القلوبية	disinsertion	فك الارتكان
		fabella	فوبلة	lower jaw, mandible	فك سفلي
		osculum, ostiole	فوبية	edentulous jaw	فك عديم الأسنان
		in ovo	في البيضة	maxilla, upper jaw	فك علوي
		in vivo	في الحي	arthroclasia	فك المفصل
		in vacuum	في الخلاء	idea	فكرة
		in utero	في الرحم	fixed idea	فكرة ثابتة
		in vitro	في الزجاج، في أنبوب الاختبار	dominant idea	فكرة سائدة
		Man. pr.	في الصباح الباكر	subluxation	فكك
		versus, vs.	في مقابل	gnathion	فككتي
		in situ	في الموضع	flavin	فلافين
		vitamins	فيتامينات	flavin mononucleotide	فلافين وحيد النوكليوتيد
		fat-soluble vitamin	فيتامين ذائب بالسم	cleft	فلق
		water soluble vitamin	فيتامين ذائب بالماء	metal	فلز
		vitaminogenic	فيتاميني المنشأ	philosophy	الفلسفة
		pheromone	فيرمون	crevice	فلم
		virus	فيروس	phegmon	فلغمون
		EBV	فيروس إبشتاين-بار	cotyledon	فلقة
		rhinovirus	فيروس انفي	film	فلم
		slow virus	فيروس بطيء	blood film	فلم الدم
		picomavirus	الفيروس البيكونولي	fluorine	فلور
		Coronavirus	فيروس تلحي	fluoridation	فلوردة
		Coronavirus	فيروس التوكا	fluorescein	فلوريسين
		occult virus	فيروس خفي	fluoride	فلوريد
		rhabdovirus	الفيروس الردي	phleomycin	فليومييسين
		rotavirus	فيروس الروتا	mouth, oris	فم
		poliovirus	فيروس السجلية	trench mouth	فم الخنادق
		parvovirus	فيروس صغير	buccal, stomato-	فموي
		adenovirus	فيروس عدي	orality	الفموية
		slmian virus 40	الفيروس القردى 40	hebephrenia	فقد
		retrovirus	فيروس قهقري	therapy	فن العلاج
		coxsackievirus	فيروس كوكسكاكي	therapeutics	فن المداواة
		Marburg virus	فيروس ماربورغ	anesthetist	فني التخدير
		myxovirus	فيروس مخاطي	laboratorian	فني المختبرات
		flavivirus	فيروس مصفر	atlas	فنهقة
		enterovirus	فيروس معوي	comprehension, understanding	فهم
		paramyxovirus	فيروس مخاطي	effervescent	فوار
		herpes virus	فيروس الهربس	Hiccough, hiccup, singulation	فواق
		poxviruses	الفيروسات الخردية	favism	فوال
		echovirus	الفيروسات الإيكوية	interdigit	فوت
		papovavirus	الفيروسات البابووية	photopsin	فوتوبسين
		oncodnavirus	الفيروسات النوية المسرطنة	photon	فوتون
		oncomavirus	الفيروسات النوية المسرطنة	effervescence	فوران
		reovirus	الفيروسات الربوية	formaldehyde	فورمالدهيد
		lyssavirus	فيروس ليسا	formalin	فورمالين
		arbovirus	الفيروسات المنقولة بالمفصليات	formyl	فورميل
		oncovirus	فيروس ورمي	furosemide	فوروسيميد
		Orbivirus	الفيروسات الوقيية	phosgene	فوسجين
		viral	فيروسى	fuscin	فوسين
		virion	فيروس	virulence	قوة
		physostigmine	فيزوستغمين	epidural	فوق الحافية
		biophysics	فيزياء بيولوجية	eponychium	فوق الظفر
		radiation biophysics	الفيزياء الحيوية الإشعاعية	supraliminal	فوق العتبة
		psychophysics	الفيزياء النفسية	epoophoron	فوق الضنض
		physiology	فيزيولوجيا	epibulbar	فوق المقلة
		pathophysiology	الفيزيولوجيا المرضية	epithalamus	فوق الجهاد
		histophysiology	فيزيولوجيا الأنسجة	fucose	فوكوز
		neurophysiology	الفيزيولوجيا العصبية	fucosidase	فوكوزيداز
		electrophysiology	الفيزيولوجيا الكهربائية	folate	فولات
		X-ray film	فيلم الأشعة	stainless steel	فولاذ لا يصدأ
		rhinophyma	فيمه الأنف	soya	فول الصويا
		vinblastine	فينبلاستين	volt	فولط

(ق)

aortic insufficiency	قُصُورُ الأَبهَرِ	corn, cornu, horn	قَرْنٌ	vault	قُبُوءَةٌ
hypopancratisism	قُصُورُ البَنكرياسِ	cuneux	قُرْنَةٌ	haustum	قُنبَةٌ
coronary insufficiency	قُصُورُ تاجِيّ	cornea	قُرْنِيَّةٌ	guinea pig	قُنْبِيَّةٌ
amyoplasia congenita	قُصُورُ اقْتِصَافِ الخَلْقِيّ	entocornea	القُرْنِيَّةُ الباطِنَةُ	tribe	قَبِيلَةٌ
velopharyngeal insufficiency	قُصُورُ حَنَاقِيّ بَلْعَوِيّ	keratoglobus	قُرْنِيَّةٌ كُرُوْبِيَّةٌ	manslaughter	القَتْلُ غَيْرُ العَدُوِّ
hypospadias	قُصُورُ السَّخْمِيَّةِ	sclerocornea	قُرْنِيَّةٌ مُتَصَلِّبَةٌ	infanticide	قَتْلُ الوَلَدِ
hypopidygmism	قُصُورُ خَلَايا لِيْبِيْنِ	utricle, utriculus	قُرْنِيَّةٌ	catheter	قُثْطَلَرٌ
hypothyroidia, athyroidism	قُصُورُ الدَّرَوِيَّةِ	utricular	قُرْنِيَّةِيّ	catheterization	قُثْطَلَرَةٌ
hypoparathyroidism	قُصُورُ الدَّرَوِيَّاتِ	chancroid	قُرْنِيَّةِيّ	cranium	قَْطَفٌ
hypogenitalism	قُصُورُ الغُنْدِ اللِّتَناسِلِيَّةِ	turbinate, concha	قُرْنِيْنٌ	osteoecranium	قَْطَفُ الجَنْبِيْنِ المُتَعَطِّمِ
hypoadrenocorticism	قُصُورُ القِشْرَةِ الكُظْرِيَّةِ	dwarfism, nanism	قُرْنِيْنٌ، مَحَارَةٌ	neurocranium	القِطْعُ العَصْبِيّ
cardiac insufficiency	قُصُورُ قَلْبِيّ	nanocornia	قُرْلَمَةٌ	chondrocranium	قَْطَفُ غُضُرُوْبِيّ
hepatic insufficiency	قُصُورُ الكَبِدِ	renal dwarfism	قُرْلَمَةُ الجَدْعِ	cranial	قَْطَفِيّ
adrenal insufficiency	قُصُورُ كُظْرِيّ	iris	قُرْلَمَةُ كَلْوِيَّةٌ	hamster	قَدَلٌ
ovarian insufficiency	قُصُورُ مَبِيضِيّ	dwarf, midget	قُرْجِيَّةٌ	capacity, potency, power	قُدْرَةٌ
mitral insufficiency	قُصُورُ المُتْرَالِيّ	nanomelus	قُرْمٌ	visual acuity	القُدْرَةُ البَصَرِيَّةُ
hypopituitarism	قُصُورُ النُّخَامِيَّةِ	priapism	قُرْمُ الأَطْرَافِ	specific ability	قُدْرَةُ خَاصَّةٌ
panhypopituitarism	قُصُورُ نَخَامِيّ شَامِلٌ	metamer	قُسامٌ	Invasiveness	قُدْرَةُ الغُزْوِ
hypoparathyreosis	قُصُورُ نَشَاطِ الدَّرَوِيَّةِ	acampsia, hardness, Induration, rigidity	قُسامَةٌ	verbal ability	القُدْرَةُ الكلامِيَّةُ
hyposplenism	قُصُورُ نَشَاطِ السُّلْخِ	rigor mortis	قُساوَةٌ	quantitative ability	القُدْرَةُ الكَمِيَّةُ
hypoadrenalism	قُصُورُ نَشَاطِ الكُظْرِ	compulsive	قُسْرِيّ	foot	قَدَمٌ
venous insufficiency	قُصُورُ وَرْدِيّ	oath of Hippocrates	قُسْمٌ	foot-candle	قَدَمٌ-شُعْلَةٌ
bronchiole	قُصْبِيَّةٌ	material management department	قُسْمُ البَقَرَاطِ	flatfoot	قَدَمٌ رَحَاءٌ
onychophagy	قُصْمُ الأظْفَارِ	medical record department	قُسْمُ السَّجَلَاتِ الطِّبِيَّةِ	lobopodium	قَدَمٌ قُصْبِيَّةٌ
penis, phallus	قُصْبِيّ	blastomere	قُسْمٌ أبَوِيّ	Madura foot	قَدَمٌ مالورا
macrophallus	قُصْبِيّ ضَخْمٌ	rhizomere	قُسْمٌ طَبَرِيّ	burning foot	قَدَمٌ مُحْرِقَةٌ
transection	قُطْعٌ	dermatomere	قُسْمٌ جِلْدِيّ	pedal	قَدَمِيّ
sector	قُطَاعٌ	granulomere	قُسْمٌ حَبَبِيّ	cupula	قُنْبُجٌ
variable heavy domain	القُطَاعُ المُتَغَيِّرُ الثَقِيلُ	encephalomere	قُسْمٌ دِمَاقِيّ	occiput	القُدَّالُ
pole	قُطْبٌ	hypomere	قُسْمٌ سَفْلِيّ	chigger	القُغْدُ
occipital pole	القُطْبُ القُدَّالِيّ	hyalomere	قُسْمٌ شَفَافٌ	ejection, emission	قُتْفٌ
diameter	قُطْرٌ	chromomere	قُسْمٌ صِبْغِيّ	reading	قِرَاءَةٌ
bisacromial diameter	القُطْرُ بَيْنَ الأَخْرَمَيْنِ	micromere	قُسْمٌ صِغَرَوِيّ	lip reading	قِرَاءَةُ الشَفَاهِ
biparietal diameter	القُطْرُ بَيْنَ الجِدَارَيْنِ	macromere	قُسْمٌ ضَخْمٌ	theca	قُرْبٌ
basilac diameter	القُطْرُ بَيْنَ الحُرْفَتَيْنِ	telomer	قُسْمٌ طَرَفِيّ	theca folliculi	قُرْبُ الجُرْبِ
bimastoid diameter	القُطْرُ بَيْنَ الخُشْلَتَيْنِ	neuromere	قُسْمٌ عَصْبِيّ	tick	قُرْلٌ
bitemporal diameter	القُطْرُ بَيْنَ الصَّدْعَيْنِ	myomere, sartomere	قُسْمٌ خَضَلِيّ	Lamium album	قُرْأُسُ كَلْبِ
bitrochanteric diameter	القُطْرُ بَيْنَ المَفْرَوعَيْنِ	chondromere	قُسْمٌ غُضُرُوْبِيّ	nippers, rongeur	قُرْأُضَةٌ
mentoparietal diameter	القُطْرُ الأَفْقِيّ الجِدَارِيّ	mesomere	قُسْمٌ مَتَوَسِّطٌ	favus	قُرَاعٌ
mento-occipital diameter	القُطْرُ الأَفْقِيّ القُدَّالِيّ	centromere, kinetochore	قُسْمٌ مَرَكَزِيّ	consanguinity	قُرْبِيّ
occipitofrontal diameter	القُطْرُ القُدَّالِيّ الجَبْهِيّ	myelomere	قُسْمٌ نَحَاقِيّ	chance	قُرْحٌ
occipitobregmatic diameter	القُطْرُ القُدَّالِيّ القَبَاسِيّ	skimming	قُشْدٌ	sore, ulcer	قُرْحَةٌ
tar	قُطْرَانٌ	cream	قُشْدَةٌ	duodenal ulcer	قُرْحَةُ اثْنَا عَشْرِيَّةٍ
pine tar	قُطْرَانُ الصَّنَوْبَرِ	cortex	قُشْرَةٌ	neurotrophic ulcer	قُرْحَةُ إِغْذِيائِيَّةٍ عَصْبِيَّةٍ
coar tar	قُطْرَانُ الفَحْمِ	neocortex, neopallium	القُشْرَةُ الخَبِيْثَةُ	phagedenic ulcer	قُرْحَةُ لِكْلَةٍ
collyrum, drop, gutta	قُطْرَةٌ	palaeocortex	القُشْرَةُ القَدِيْمَةُ	venereal ulcer	قُرْحَةُ تَنَقُّلٍ جَنَسِيًّا
eyewash	قُطْرَةٌ عَيْنِ	eschar, slough	قُشْرَةٌ مُتَوَلِّدَةٌ	perforating ulcer	قُرْحَةُ ثَائِبَةٍ
resection	قُطْعٌ	sphacelus	قُشْرَةٌ مُتَنَحِرَةٌ	gravitational ulcer	قُرْحَةُ ثَقَلِيَّةٍ
urethrectomy	قُطْعُ الإِخْلِيلِ	suprarenal cortex, adrenocortical	قُشْرُ الكُظْرِ	traumatic ulcer	قُرْحَةُ رَضِيَّةٍ
acromionectomy	قُطْعُ الأَخْرَمِ	cortical	قُشْرِيّ	ulcerocancer	قُرْحَةُ سَرطَانِيَّةٍ
symplysiectomy	قُطْعُ الإِزْطِاقِ	corticoefferent	قُشْرِيّ صَالِبٌ	bedsore, decubital ulcer	قُرْحَةُ الفَرَّاشِ
vasosection	قُطْعُ الأَسْهَرِ	corticoafferent	قُشْرِيّ وَارِدٌ	atress ulcer	قُرْحَةُ الكَرْبِ
vasovesiculotomy	قُطْعُ الأَسْهَرَيْنِ وَالْحَوَيْصَلَتَيْنِ	sternum	القَصْ	Curling's ulcer	قُرْحَةُ كورْلِنِج
adhesiotomy	قُطْعُ الالتصَاقِ	bronchi	قُصْبَاتٌ	gastric ulcer	قُرْحَةُ مَعِيَّةٍ
synechotomy	قُطْعُ التَّصَاقِ القُرْجِيَّةِ	bronchus, shaft	قُصْبَةٌ	marginal ulcer	قُرْحَةُ هَامِيْشِيَّةٍ
tubectomy	قُطْعُ المُوَقِ	main bronchus	قُصْبَةٌ رَئِيسِيَّةٌ	peptic ulcer	قُرْحَةُ هَضْمِيَّةٍ
pericardectomy, pericardiectomy	قُطْعُ القَلْبِ	bronchial	قُصْبِيّ	hard chancre	قُرْحُ صُلْبٌ
Myliectomy	قُطْعُ المُجَاعِيْدِ	bronchopulmonary	قُصْبِيّ رِئَوِيّ	discus, disk, tablet	قُرْصٌ
omentectomy	قُطْعُ اللُّحْبِ	bronchotracheal	قُصْبِيّ رِغَامِيّ	optic disk	قُرْصٌ بَصَرِيّ
radicotomy	قُطْعُ الجَذْرِ	bronchoalveolar	قُصْبِيّ سِنَجِيّ	Placido's disc	قُرْصٌ بلاسِيدُو
intobectomy	قُطْعُ جُزْأِيّ القُرْجِيَّةِ	bronchiogenic, bronchogenic	قُصْبِيّ النَشَأِ	lozenge	قُرْصٌ للمَصِّ
intesection	قُطْعُ الحَنَاقِ	intention	قُصْدٌ	percussion	قُرْعٌ
ureterectomy	قُطْعُ الحَلَبِ	second intention	القُصْدُ الثَّانِيّ	orthopercussion	قُرْعٌ بالإِصْبَعِ القَائِمَةِ
cordeotomy	قُطْعُ الحَنَاقِ	brachydactylia	قُصْرُ الأَصَابِعِ	disguist	قُرْفٌ
mastoidectomy	قُطْعُ الخُشَاءِ	brevicollis	قُصْرُ العُنُقِ	cinnamon	قُرْنَةٌ
mesencephalotomy	قُطْعُ الدِّمَاغِ المُتَوَسِّطِ	brachyesophagus	قُصْرُ المَرِيءِ	squatting	قُرْنُصَاءٌ
decapitation	قُطْعُ الرُّأْسِ	opening snap	قُصْفَةُ الإِنْفِتاحِ	borborygmus	قُرْزَقَةٌ
syndesmeotomy	قُطْعُ الرُّبَاقِ	presbyopia	قُصْرُ البَصَرِ	crackle	قُرْزَقَةٌ
decollation	قُطْعُ الرَقَبَةِ	hypofunction, inadequacy, insufficiency	قُصُورٌ	carmine	قُرْزِيّ
omphalotomy	قُطْعُ السَرَرِ			kermes	قُرْزِيَّةٌ

ejaculatory duct	قَنَاة دَلِيقَة	dextrocardia	قَلْبٌ يَمِينِي	alveolectomy	قَطْعُ الشَّعْخ
thyroid duct	قَنَاة دَرْقِيَّة	oligodontia	قَلَّةُ الْأَسْنَانِ	arteriectomy	قَطْعُ الشَّرْيَانِ
omphalomesenteric duct	القَنَاة السَّرْبِيَّةُ الْمَسَارِيْقِيَّةُ	oligophthalmia	قَلَّةُ إِفْرَازِ الْعِلَابِ	scrotoctomy	قَطْعُ السَّرْتَنِ
ductus arteriosus	قَنَاةُ شَرِيَانِيَّة	myxasthenia	قَلَّةُ إِفْرَازِ الْحَاطِ	costotomy	قَطْعُ الضِّلْعِ
patent ductus arteriosus	قَنَاةُ شَرِيَانِيَّة سَالِكَة	oligogalactia	قَلَّةُ الْإِلْبَانِ	phreniectomy	قَطْعُ الْعَصَبِ الْجَبَلِي
Schlemm's canal	قَنَاةُ شَلَم	oligoplasma	قَلَّةُ الْبِلَازِمَا	splanchnicectomy	قَطْعُ الْعَصَبِ الْخَشَوِيِّ
thoracic duct	القَنَاةُ الصَّدْرِيَّة	oligotrophy	قَلَّةُ التَّغْذِيَّة	ciliotomy	قَطْعُ الْعَصَبِ الْهَبْنِيِّ
choledochus	قَنَاةُ الصَّفَرَاءِ الْجَايِعَة	isohypocytosis	قَلَّةُ تَنَاسُّبِيَّة فِي الْكَرِّيَّاتِ	esophagomyotomy	قَطْعُ عَضَلِ الْعَرِيءِ
tympanic canal	القَنَاةُ الطَّنْبِيَّة	sideropenia	قَلَّةُ الْحَدِيدِ	pelviotomy	قَطْعُ عِظَامِ الْخَوْصِ
neural canal	قَنَاةُ عَصَبِيَّة	pancytopenia	قَلَّةُ الْخَلَايا	osteotomy, osteotomy	قَطْعُ الْعَظْمِ
vertebral canal	قَنَاةُ يَفْرِيَّة	hypoleukemia	قَلَّةُ الْخَلَايا الْبَيْضَاءِ	ostearthrotomy	قَطْعُ الْعَظْمِ الْمُفَصَّلِيِّ
spermiduct	القَنَاةُ السَّرْمَوِيَّة	panleukopenia	قَلَّةُ الْخَلَايا الْبَيْضِ الشَّلِيلَةِ	adenoidectomy	قَطْعُ الْغُدَائِيَّاتِ
Müller's canal	قَنَاةُ مَوْلَر	erythropenia, oligocythemia	قَلَّةُ الْخَلَايا الْحَمْرَاءِ	adenectomy	قَطْعُ الْغُدَّةِ
medullary canal	قَنَاةُ النُّخَاعِيَّة	hematocytopenia	قَلَّةُ خَلَايا الدَّمِ	tenosynovectomy	قَطْعُ عِشْرِ الْوَتَرِ
parotid duct	قَنَاةُ نَكْبِيَّة	oligemia	قَلَّةُ الدَّمِ	cardiectomy	قَطْعُ الْفُؤَادِ
alimentary canal	القَنَاةُ الْهَضْمِيَّة	oligohydramnios	قَلَّةُ السَّائِلِ الْأَمْنِيوسِيِّ	ramisection	قَطْعُ الْفُرُوعِ
ductus venosus	قَنَاةُ وَرِيدِيَّة	glycopenia	قَلَّةُ سُكَّرِ الدَّمِ	maxillotomy	قَطْعُ الْفَكِّ الْعُلْوِيِّ
mask	قِنَاع	lipopenia	قَلَّةُ الشَّحْمِ	craniectomy	قَطْعُ الْقَافِ
Cannabis sativa, hemp	قَنْب	thrombocytopenia, thrombopenia	قَلَّةُ الصَّفِيحَاتِ	iridectomy	قَطْعُ الْفَرْجِيَّةِ
Cannabis indica	قَنْبٌ هِنْدِي	hypomenorrhea, oligomenorrhea	قَلَّةُ الطَّمْثِ	apicectomy	قَطْعُ الْقِمَّةِ
culmen	قَنَّة	oligomeganephronia	قَلَّةُ عَدَدِ الْكَلْيُونَاتِ وَخَسَامَتُهَا	varicocelethomy	قَطْعُ الْقَيْلَةِ الدَّرْقِيَّةِ
bougie (cd), candela	قَنْدِيلَة	neutropenia	قَلَّةُ الْغُولَاتِ	staphylectomy	قَطْعُ الْهَامَةِ
semicircular canals	القَنَوَاتُ الْهِلَالِيَّة	oligodipsia	قَلَّةُ الْعَطَشِ	adenotonsillectomy	قَطْعُ الْوَرْدَتَيْنِ وَالْغُدَائِيَّاتِ
canalicle, cannula, canula, cannula	قَنْنِيَّة	Fibrinogenopenia, fibrinopenia	قَلَّةُ الْفَيْبرِينُوجِينِ	vagolysis, vagotomy	قَطْعُ الْمَغْنَمِ
mastoid canaculus	قَنْنِيَّةُ خُشَايِيَّة	afibrinogenemia	قَلَّةُ فَيْبرِينُوجِينِ الدَّمِ	selective vagotomy	قَطْعُ الْمَغْنَمِ الْإِنْتِقَائِي
dacryosyrinx	قَنْنِيَّةٌ مَعِمَّة	oligophosphaturia	قَلَّةُ الْفَسْفَاطَاتِ فِي الْبَوْلِ	highly selective vagotomy	قَطْعُ الْمَغْنَمِ بِلِغِ الْإِنْتِقَاءِ
cholangiole	قَنْنِيَّةُ شَعْرِيَّة صَفَرَاوِيَّة	oligopyrene	قَلَّةُ الْكَرْبَمَاتِينَ فِي الْبَوْلِ	cystectomy	قَطْعُ الْغَلَّةِ
organonomy	قَوَائِيْنُ الْكَائِنَاتِ لِخَبَةِ	calcipenia	قَلَّةُ الْكَلْسِ	capsulectomy	قَطْعُ الْخِلْفَةِ
cope	قَوْب	chloropenia	قَلَّةُ الْكَلُورِ	phacocystectomy	قَطْعُ خِلْفَةِ الْبُلُورَةِ
impetigo	قَوْبَاء	oligosialia	قَلَّةُ الْغَلَبِ	esophagotomy	قَطْعُ الْعَرِيءِ
bollosus impetigo, impetigo bullosa	قَوْبَاءُ قَنَاعِيَّة	lymphocytopenia	قَلَّةُ الْغُلْفِيَّاتِ	mesenterectomy	قَطْعُ الْعَسَارِيْقِ
impetigo herpetiformis	قَوْبَاءُ هَرْبَسِيَّة الشَّكْلِ	oligohydruria	قَلَّةُ الْمَاءِ فِي الْبَوْلِ	malleotomy	قَطْعُ الْمِطْرَقَةِ
neonatal impetigo	قَوْبَاءُ الْوَلَدِ	granulocytopenia, granulopenia	قَلَّةُ الْمُغْبَّاتِ	arthrectomy	قَطْعُ الْمَفْصِلِ
force, vis	قُوَّة	oligospermia	قَلَّةُ النُّطَافِ	peritomy	قَطْعُ الْمُتَلَجِّجَةِ الْمُحِيْلَةِ بِالْقَرْيَةِ
will power	قُوَّةُ الْإِرَادَةِ	megakaryocytopenia	قَلَّةُ الْمَوَارِدِ	cillectomy	قَطْعُ الْهَبْنِيَّةِ
torque force	قُوَّةُ عَزْمِ التَّنَوِيرِ	oligochromemia	قَلَّةُ مِيوْغْلُوْبِيْنِ الدَّمِ	tenectomy	قَطْعُ الْوَتَرِ
immunopotency	قُوَّةُ مَنَاعِيَّة	monocytopenia	قَلَّةُ الْوَحْدَنَاتِ	sympathectomy	قَطْعُ الْوَدْنِيِّ
arc, arcade, arch, arcus	قَوْسٌ	eosinopenia	قَلَّةُ الْهِيُوزِيْنِيَّاتِ	phlebotomy, venectomy	قَطْعُ الْوَرِيدِ
reflex arc	قَوْسٌ إِنْعِكَاسِيَّة	avulsion, evulsio, evulsion	قَلْعٌ	cotton, cottonwool	قُطْنٌ
palatomaxillary arch	قَوْسُ حَنَكِيَّة فُكِّيَّة عُلْوِيَّة	radectomy	قَلْعُ جَنْدَرِ السَّنِّ	lumbus	قُطْنٌ
superficial palmar arch	القَوْسُ السَّوْحِيَّة السُّطْحِيَّة	odontectomy	قَلْعُ السَّنِّ	lumar	قُطْنِي
dental arch	قَوْسُ سِنِّيَّة	prepuce	قَلْعَة	lumboinguinal	قُطْنِي لُزْبِي
pubic arch	قَوْسُ الْعَانَةِ	anxiety	قَلْقٌ	lumbolliac	قُطْنِي حَرْقُوقِي
vertebral arch	قَوْسُ يَفْرِيَّة	click	قَلْقَلَة	lumbocostal	قُطْنِي ضِلْعِي
face bow	قَوْسُ وَجْهِيَّة	jaw clicking	قَلْقَلَة فُكِّيَّة	lumbodorsal	قُطْنِي ظَهْرِي
cochlea	قَوْقَعَة	calotte, cap	قَلَنْسُوَّة	lumbosacral	قُطْنِي عَجْزِي
molding, moulding	قَوَلْبَة	alkaloid	قَلَوَانِيَّة كَهْرَبَائِيَّة	droplet	قُطْرِيَّة
menstrual colic	قَوْلَجٌ خَيْضِي	electrocontractility	قَلَوِيَّة كَهْرَبَائِيَّة	stye	قُطْلَة
colon	قَوْلُون	alkali	قَلِي	basophil	قُعْدَة
sigmoid colon	القَوْلُونُ السِّنِّي	oligosaccharide	قَلِيلَاتُ السُّكَّرِيَّة	solum	قَعْرٌ
megadolichocolon	قَوْلُونٌ ضَخْمٌ مُتَوَسِّعٌ	oligopeptide	قَلِيلُ الْبَبْتِيدِ	lordosis	قَعْسٌ
colic	قَوْلُونِي	oligonucleotide	قَلِيلَة النُّوكْلِيُوتِيدَاتِ	nape, nucha	قَنَّا
coliform	قَوْلُونِيَّات	stylus	قَلِيمٌ	strephopodia, talipes equinus	القَفْدُ
basion	القَوَيْدَة	lousiness, pediculation, pediculosis	قُمَالٌ	equinovalgus	قَفْدٌ رَوَجِي
vomit	قَيْءٌ	pediculosis inguinalis	قُمَالُ الْأَرْبِيَّةِ	equinovarus	قَفْدٌ فَحْجِي
hematemesis	قَيْءٌ لَدَمٍ	pediculosis corporis	قُمَالُ الْجَسْمِ	saltation	قَفْرٌ
vomica	قَيْءٌ صَدْرِي	pediculosis capilliti	قُمَالُ الْوَلْسِ	cage	قَفْصٌ
hyperemesis	قَيْءٌ مُعَدَّدٌ	pediculosis pubis	قُمَالُ الْعَانَةِ	nucleocapsid	قَفْصَة مَنَوَاء
emesis, vomiting	قِيَاءٌ	pediculosis vestimenti	قُمَالُ الْعَلَاسِ	alkalosis	قَلَاءٌ
melanemesis	قِيَاءٌ أَسْوَدٌ	apex	قِمَّةٌ	metabolic alkalosis	قَلَاءٌ اسْتِقْلَالِي
helminthmesis	قِيَاءٌ الْهُدُ	vertex	قِمَّةُ الرَّأْسِ	compensated alkalosis	قَلَاءٌ مُعَاوَضٌ
cholemesis	قِيَاءٌ صَفَرَاوِي	wheat	قَمْحٌ	hypokalemic alkalosis	قَلَاءٌ نَقْصِي لِيُوتَاسِيُومِ
vinculum	قِيَادٌ	inion	قَمْحَوَّة	presbycardia	قَلَابٌ شَيْخُوْجِي
measurement	قِيَاسٌ	lice	قَمَلٌ	necklace	قِلَادَة
anthropometry	لِقِيَاسَاتُ الْبَشَرِيَّة	Phthirus pubis	قَمَلُ الْعَانَةِ	aphtha	قِلَاعٌ
immunoradiometry	قِيَاسٌ إِشْعَاعِيٌّ مَنَاعِي	apical	قِمَاسِي	cor, heart	قَلْبٌ
morphometry	قِيَاسُ الْأَشْكَالِ	canal, duct, ductus	قَنَاة	fatty heart	قَلْبٌ لَمْنِي
optometry	قِيَاسُ الْبَصَرِ	ductus deferens	قَنَاةُ لَمْرَهَرِيَّة	pulmonary heart	قَلْبٌ رَنَوِي
telemetry	قِيَاسٌ بَعَاوِي	optic canal	قَنَاةُ بَصَرِيَّة	ectocardia	قَلْبٌ مُنْتَشِدٌ
biometry	قِيَاسٌ بَيُولُوجِي	submandibular duct	قَنَاةُ تَحْتَ فُكِّيَّة	mesocardia	قَلْبٌ مُوسَّطُ الْوَضْعِ

glomus	كَنْة	chylocele	قَيْلَة كَلُوسِيَّة	fluorometry	قَيْاسُ الْفَلُورِ
paraortic body	كَنْة كَبِدِيَّة	lactocoele, galactocoele	قَيْلَة لَبَنِيَّة	spirometry	قَيْاسُ الرِّئَاسِ
suppression	كَنْت	glossocoele	قَيْلَة لِسَانِيَّة	bronchospirometry	قَيْاسُ الرِّئَاسِ الْقَضَبِي
immunologic suppression	كَنْت مَنَاعِي	lymphocoele	قَيْلَة لُفُفِيَّة	osseospirometry	قَيْاسُ تَوْصِيلِ الْعِظَامِ لِلرِّئَاسِ
liver	كَنْد	cephalhydrocele	قَيْلَة مَائِيَّة فِي الرَّاسِ	dosimetry	قَيْاسُ الْجُزْءَاتِ
fatty liver	كَنْد دُهْنِيَّة	enterohydrocele	قَيْلَة مَائِيَّة مَعَوِيَّة	somatometry	قَيْاسُ جَسَدِي
stasis liver	كَنْد زَكُوبِيَّة	ovariocele	قَيْلَة مَبْحِيَّة	oncography	قَيْاسُ حُجْمِ الْمَعْرُورِ
floating liver, wandering liver	كَنْد سَالِيَّة	cystocoele	قَيْلَة مَنَائِيَّة	pupillometry	قَيْاسُ الْحَقَنَةِ
cardiac liver	كَنْد قَلْبِيَّة	mucocoele	قَيْلَة مَخَاطِيَّة	thermometry	قَيْاسُ الْخَرَارَةِ
cirrhotic liver	كَنْد مُتَشَقِّقَة	esophagocele	قَيْلَة مَرِيئِيَّة	acidimetry	قَيْاسُ الْحَمُوضَةِ
amyloid liver	كَنْد نَشَوِيَّة	vaginal proctocele	قَيْلَة مُسْتَقِيمِيَّة مَهْلِيَّة	pelvimetry	قَيْاسُ الْخَوْضِ
macroblepharia	كَنْد الْأَجْفَانِ	enterocoele	قَيْلَة مَعَوِيَّة	ophthalmotropometry	قَيْاسُ الْخَوَلِ
macrocephaly	كَبِيرُ الرَّاسِ	enteromerocele	قَيْلَة مَعَوِيَّة فَخْجِيَّة	leukocytometry	قَيْاسُ الْخَلَايَا الْبَيْضَاءِ
gross	كَبِيرِي	enterohepatocoele	قَيْلَة مَعَوِيَّة كَبِيَّة	perimetry	قَيْاسُ السَّاحَةِ الْقَضَبِيَّةِ
scape goatling	كَنْشُ الْغَدَاءِ	spermatocele	قَيْلَة مَنَوِيَّة	radiopelvimetry	قَيْاسُ الشَّعَاعِي لِلْخَوْضِ
gomitoli	كَنْكُوب	colpocele, elytrocele, vaginocoele	قَيْلَة مَهْلِيَّة	ophthalmoeikonometry	قَيْاسُ صُورِ الْعَيْنِ
subvoluton	كَنْن	colpocystocoele	قَيْلَة مَهْلِيَّة مَنَائِيَّة	rhinomanometry	قَيْاسُ حَسْطِ الْأَنْفِ
glomeruli	كَنْشَلَات	myelocoele, syringocoele	قَيْلَة نَحَاسِيَّة	ophthalmotonometry	قَيْاسُ حَسْطِ الْعَيْنِ
glomerulus	كَنْشِيَّة	syringomyelocoele	قَيْلَة نَحَاسِيَّة تَكْهُوِيَّة	photometry	قَيْاسُ ضَوْوِي
glomerular	كَنْشِيَّ	meningomyelocoele	قَيْلَة نَحَاسِيَّة سِيخَلِيَّة	opsonometry	قَيْاسُ الطَّاهِيَّةِ
large	كَبِير	aerocoele	قَيْلَة هَوَائِيَّة	spectrometry	قَيْاسُ طَلْخِي
writing	كَيْتَابَة	tracheoerocoele	قَيْلَة هَوَائِيَّة رُغَائِيَّة	osteometry	قَيْاسُ الْعِظَامِ
dermatographia	الْكَتَابَةُ الْجَلْدِيَّة	value	قِيَمَة	cranimetry	قَيْاسُ الْقَافِ
scapula	كَتِف	probability value	قِيَمَة الْإِحْتِمَالِ	keratometry	قَيْاسُ الْقَرْنِيَّةِ
catgut	كَتْكُوت	predictive value	قِيَمَة تَكْهُوِيَّة	alkalimetry	قَيْاسُ الْقَلْوِيَّةِ
lump	كُتْلَة	threshold imit value	قِيَمَة الْعَتَبَةِ الْحَدِيَّةِ	calorimetry	قَيْاسُ الْكَالُورِي
lean body mass	كُتْلَة الْبَدَنِ بِغَيْرِ دُهْنٍ			densitometry	قَيْاسُ الْكَثَافَةِ
body cell mass	كُتْلَة خَلَايَا الْبَدَنِ			hydrometry	قَيْاسُ كَثَافَةِ السُّوَالِ
inner cell mass	كُتْلَة الْخَلَايَا الدَّاخِلِيَّةِ			nephelometry	قَيْاسُ الْكَفَرِ
intermediate cell mass	كُتْلَة الْخَلَايَا الْوَسْطِيَّةِ			colorimetry	قَيْاسُ اللَّوْنِ
atomic mass	لِكْتَلَةِ الذَّرِيَّةِ			karyometry	قَيْاسُ الْوَأْدَةِ
lumpy	كُتْلِي			pus	قَيْح
saburra	كُتْن			retinaculum	قَيْد
saburral	كُتْنِي			urethrocele	قَيْلَة إِبْخِلِيَّة
formulary	كُتْنِيَّة الْوَصَفَاتِ			ischiocele	قَيْلَة إِسْكِكِيَّة
impermeable	كُتْم			laparocoele	قَيْلَة بَطْنِيَّة
density	كُتْلَة			salpingocoele	قَيْلَة بَوَاقِيَّة
population density	كُتْلَة السُّكَّانِ			urocele	قَيْلَة بَوَاقِيَّة
parasite density	كُتْلَة الطُّفَلِيَّةِ			epiplocele	قَيْلَة زُرْبِيَّة
normoblastosis	كُتْرَة الْأَرَوَاتِ السُّوِيَّةِ			epioplomphalocoele	قَيْلَة زُرْبِيَّة سُرْبِيَّة
myeloblastosis	كُتْرَة الْأَرَوَاتِ النُّقَوِيَّةِ بِالْمِ			epiploenterocoele	قَيْلَة زُرْبِيَّة مَعَوِيَّة
azotemia	كُتْرَة الْأَزُوتِ فِي الدَّمِ			ureterocele	قَيْلَة خَالِيَّة
hyperdactylia	كُتْرَة الْأَصَابِعِ			splanchnocoele	قَيْلَة خَشَوِيَّة
physiologic leukocytosis	كُتْرَة الْبَيْضِ الْفِيْزِيُولُوجِيَّةِ			laryngocoele	قَيْلَة حَنَاجِرِيَّة
pathologic leukocytosis	كُتْرَة الْبَيْضِ الْمَرَضِيَّةِ			orchiocele	قَيْلَة خُصَوِيَّة
polycythemia	كُتْرَة الْحُمْرِ			encephalocoele	قَيْلَة بَمَاقِيَّة
polycythemia vera	كُتْرَة الْحُمْرِ الْحَقِيقِيَّةِ			encephalomeningocoele	قَيْلَة بَمَاقِيَّة سِيخَلِيَّة
hyperglobulia	كُتْرَة الْخَلَايَا			dacryocoele	قَيْلَة دَمْعِيَّة
mastocytosis	كُتْرَة الْخَلَايَا الْبَيْضِيَّةِ			hematocoele	قَيْلَة دَمَوِيَّة
leucocytosis	كُتْرَة الْخَلَايَا الْبَيْضِ			varicocoele	قَيْلَة دَوَلِيَّة
absolute leukocytosis	كُتْرَة الْخَلَايَا الْبَيْضَاءِ الْمُطْلَقَة			hysterocele	قَيْلَة رَحْمِيَّة
erythremia	كُتْرَة الْخَلَايَا الْحَمْرِيَّةِ			metrocolpocoele	قَيْلَة رَحْمِيَّة مَهْلِيَّة
hypercythemia	كُتْرَة الْخَلَايَا الْحَمْرَاءِ			hydromeningocoele, meningocoele	قَيْلَة سِيخَلِيَّة
microspherocytosis	كُتْرَة الْخَلَايَا الْحَمْرَاءِ الْيَكْرُوبِيَّةِ			syringomeningocoele	قَيْلَة سِيخَلِيَّة تَكْهُوِيَّة
leptocytosis	كُتْرَة الْخَلَايَا الرُّفِيفَة			meningoencephalocoele	قَيْلَة سِيخَلِيَّة بَمَاقِيَّة
reticulocytosis	كُتْرَة الْخَلَايَا الشَّبَكِيَّةِ			lipomeningocoele	قَيْلَة سِيخَلِيَّة شَخْمِيَّة
melanocytosis	كُتْرَة الْخَلَايَا الْمِلَانِيَّةِ			omphalocoele	قَيْلَة سُرْبِيَّة
thrombocytopenia	كُتْرَة الصَّفَيَحَاتِ			lipocoele, adipocoele	قَيْلَة شَخْمِيَّة
neutrophilic leukocytosis	كُتْرَة الْعُضُولَاتِ			epigastrocele	قَيْلَة شُرْطُوبِيَّة
basophilic leukocytosis	كُتْرَة الْقَبِيضَاتِ			scrotocele	قَيْلَة صَنَفِيَّة
isohypercytosis	كُتْرَة الْكُرَيَّاتِ الْإِسْوِيَّةِ			splenocoele	قَيْلَة خَالِيَّة
azurophilia	كُتْرَة الْأَزُورِيَّاتِ			myocoele	قَيْلَة غَضَلِيَّة
lymphocytosis	كُتْرَة اللَّفْطِيَّاتِ			lymphadenocoele	قَيْلَة لَفْطِيَّة لَلْعُنْفِيَّةِ
overdetermination	كُتْرَة الْمُؤَثَّرَاتِ			adenocoele	قَيْلَة غَدَنِيَّة
granulocytosis	كُتْرَة الْمُخَشَّاتِ			femorocoele	قَيْلَة فَخْجِيَّة
myeloma, myelosis	كُتْرَة النُّقَوِيَّاتِ			craniocoele	قَيْلَة وَخْفِيَّة
panmyelosis	كُتْرَة النُّقَوِيَّاتِ الشَّامِلَة			keratocoele	قَيْلَة قَرْنِيَّة
megakaryocytosis	كُتْرَة الْوَأْدَاتِ فِي الدَّمِ			iridocoele	قَيْلَة قُرْجِيَّة
monocytosis	كُتْرَة الْوَجِيدَاتِ			nephrocele	قَيْلَة كَلْبِيَّة
infectious mononucleosis	كُتْرَة الْوَجِيدَاتِ الْعُنْوَالِيَّةِ			dacryocystocoele	قَيْلَة كَيْسِ الدَّمْعِ

(ك)

choreoathetosis	كَنْع رَقْصِي	pyonephrosis	كَلَاة فَتْجِي	acervulus	كَنْب
electropositive	كَهْرَبَاجِي	lower nephron nephrosis	كَلَاة الكَلِين السَفْلِي	polynucleotides	كَلِيرَاتُ النُّوَكْلِيوتِيدَات
electricity	كَهْرَبَاء	amyloid nephrosis	كَلَاة نَشُونَاتِي	polypeptide	كَنْبَرُ البَتِيد
electrostatics	الكَهْرَبَاءُ السَّائِكَة	hamulus, hamus	كَلَاب	alcohol	كُحُول
electric, electrical	كَهْرَبَانِي	q.q.h.	كُل لَزْبَع سَاعَات	alcoholates	كُحُولَات
electronegative	كَهْرَسَلِي	q.h.	كُل سَاعَة	alcoholase	كُحُولَاز
electrolyte	كَهْرَل	oculus uterque	كُل عَيْن	denatured alcohol	كُحُول مَشُوب
electrolytic	كَهْرَلِي	q.n.	كُل لَيْلَة	absolute alcohol	كُحُول مُطْلَق
amber succinum	كَهْرَمَلَن	q.d.	كُل يَوْم	alcoholic	كُحُولِي
electromagnetism	كَهْرَمَغْنَطِيْسِيَة	kala-azar	كَلَاَزَار، الدَاءُ الْاَسْوَد	alcoholism	كُحُولِيَة
cavern	كَهْف	Mediterranean kala-azar	كَلَاَزَارُ الْبَحْرِ الْمَتَوَسِّط	acute alcoholism	كُحُولِيَة حَادَة
cavernous	كَهْفِي	calcinosis	كَلَّاس	chronic alcoholism	كُحُولِيَة مُزْمِنَة
presenile	كَهْل	amblyacausia	كَلَّال السَّمْع	sludge	كَدْرَة
kwashiorkor	كُوشِرْكَوَر	amblyogeusia	كَلَّال الْاُفْوَق	macroaggregate	كَدْسَة عِيَانِيَة
marasmic kwashiorkor	كُوشِرْكَوَر سَفْلِي	speech	كَلَام	thrombocytocrit	كَنْس الصَّفَيِّحَات
cup	كُوب	subvocal speech	كَلَام بَوْن مَوْت	bruise, ecchymosis	كَلْمَة
cobalamin	كوبالامين	rabies	كَلَب	ophthalmecchymosis	كَلْمَة الْعَقْلَة
cobalt	كوبالت	cynic	كَلْبِي	ecchymotic	كَلْمِي
codeine	كُونَيْن	calcareous	كَلْسِي	mendacity	كَنْب مَرَضِي
curare, curarl	كُورَار	chloasma, melasma	كَلَف	camophobia	كَرَاهِيَة اللّٰحْم
curariform, curarizing	كُورَارِي الْفِعْل	melasma gravidarum	كَلَف الْحَمْل	carboxyl	كَرْبُوكْسِيل
cortisol	كُورْتِيْزُول	kelvin	كَلْفِن	carboxylase	كَرْبُوكْسِيلَاز
cortisone	كُورْتِيْزُون	kidney, ren	كَلْوَة	carboxyhemoglobin	كَرْبُوكْسِي هِمُوغْلُوبِين
corticoid	كُورْتِيْكوِيد	mesonephron, mesonephros	الْكَلْوَة الْمَوَسَّطَة	carbon	كَرْبُون
corticosteroid	كُورْتِيْكوَسْتِيروِيد	chlorine	كَلُور	radiocarbon	الْكَرْبُونُ الرَّاشِع
kuru	كُورُو	chlorpromazine	كَلُورْبُرُومَازِين	carbohydrate	كَرْبُوهِيْدْرَآت
curie	كُورِي	chlorination	كَلُورَة	carbohydrase	كَرْبُوهِيْدْرَاز
curium	كُورِيُوم	chloroform	كَلُورُوفُورْم	orb, sphere	كَرَة
elbow joint	كُوع	chlorophyll	كَلُورُوفِيل	eyeball	كَرَة الْعَيْن
coca	كوكا	chloride	كَلُورِيد	calcospherite	كَرَة كَلْسِيَة
cocaine	كوكائين	chloridemia	كَلُورِيدِ الدَّم	metaphysis	كَرْنُوس
collagen	كولاجين	total	كَلِي	carboxylation	كَرْسَلَة
collagenase	كولاجينَاز	kidney, ren	كَلِيَة	paunch, rumen	كَرْش
cholesterol	كُولِسْتِيرُول	sponge kidney	كَلِيَة اسْفَنْجِيَة	subcrepitation	كَرْكَرَة
colchicine	كُولِشِيْسِين	cement kidney	كَلِيَة اسْفَنْجِيَة	craw-craw	كَرُوكُرُو
cholera	كُولِيرَا	nephridium	كَلِيَة بَنِيَة	chromate	كَرُومَآت
choline	كُولِين	abdominal kidney	كَلِيَة بَطْنِيَة	chromatin	كَرُومَاتِين
cholinesterase	كُولِينَسْتِيرَاز	pelvic kidney	كَلِيَة حَوْضِيَة	sex chromatin	كَرُومَاتِين جِنْسِي
cholinergic	كُولِينِي الْفِعْل	fatty kidney	كَلِيَة دُهْنِيَة	euchromatin	كَرُومَاتِين حَقِيقِي
agglomerate	كُومَة	cicatricial kidney	كَلِيَة ذَات نَنْبَات	heterochromatin	كَرُومَاتِين مُغَايِر
calices	كُؤُوس	floating kidney	كَلِيَة سَائِيَة	spherical	كَرَوِي
caliculi	كُؤُوسَات	sigmoid kidney	كَلِيَة سِيْنِيَة	creatine	كَرِيَاتِين
calculus	كُؤُوسَة	artificial kidney	كَلِيَة مُصْنُوعَة	creatinase	كَرِيَاتِينَاز
cautery	كَي	atrophic kidney	كَلِيَة مُسَامِرَة	creatinine	كَرِيَاتِينِين
moxibustion	كَي الْجُلْد	lumbar kidney	كَلِيَة لَمْبِيَة	creatininase	كَرِيَاتِينِينَاز
ketamine	كَيْتَامِين	cardiac kidney	كَلِيَة قَلْبِيَة	corpuscle, globule	كَرَوِيَة
ketose	كَيْتُوز	cake kidney, doughnut kidney	كَلِيَة كَكِيَة	cream	كَرِيم
ketosteroid	كَيْتُوسْتِيروِيد	cystic kidney	كَلِيَة كَيْسِيَة	tetanus	كَرَازِل
ketolase	كَيْتُولَاز	arteriosclerotic kidney	كَلِيَة مُتَصَلِّبَة الشَّرَائِين	tetanic	كَرَازِي
ketone	كَيْتُون	arteriolosclerotic kidney	كَلِيَة مُتَصَلِّبَة الشَّرَائِنَات	tetanoid	كَرَازِي الشَّكْل
ketohepoxose	كَيْتُوهِيْكُوسُوز	polycystic kidney	كَلِيَة مُتَعَدِّدَة الْكَيْسَات	involucre	كَسَاء
kallidin	كَالِيدِين	hypermobile kidney	كَلِيَة مُفْرَطَة الْحَرَكَة	gain	كَسَب
keratohyalin	كَيرَاتُوهِيَالِين	fused kidney	كَلِيَة مُتَّجَمَة	fracture	كَسَر
keratin	كَيرَاتِين	amyloid kidney	كَلِيَة نَشُونِيَة	infraction	كَسَر جُرْزِي
keratinase	كَيرَاتِينَاز	horseshoe kidney	كَلِيَة نَحْلِيَة	cytoclasis	كَسَر الْخَلَايَا
eukeratin	كَيرَاتِين حَقِيقِي	gouty kidney	كَلِيَة بَقْرَسِيَة	osteoclasia	كَسَر الْعَظْم
neurokeratin	كَيرَاتِين عَصْبِي	solitary kidney	كَلِيَة وَجِيدَة	diopter, dioptry	كَسِيرَة
keratohyaline	كَيرَاتِينِي هِيَالِينِيَة	nephron	كَلِين	detector	كَشَاف
sac, saccus	كَيس	fungate	كَفْنِي	lie detector	كَشَاف الْكَذِب
sporangium	كَيس الْاَبْرَاق	Tuber terfezia	كَمَاء	anaplasia	كَشَم
cysticeroid	كَيسَانِيَة مُنْبَتَة	fomentation	كَمَادَة	adrenal, epinephros, suprarenal gland	كَظَر
cyst	كَيسَة	amaurosis	كَمَنَة	repression	كَظْم
sporocyst	كَيسَة الْاَبْرَاق	toxic amaurosis	كَمَنَة سُمِّيَة	astragalus, malleolus	كَعَب
retention cyst	كَيسَة اِسْتِجَابِيَة	sexual latency	كَمُون جِنْسِي	astragalar	كَفْبِي
epidermoid cyst	كَيسَة بَشَرَانِيَة	telogen	كَمُون الشَّعْر	competence	كَفَاءَة
paraesophageal cyst	كَيسَة جِدَارِ الْمَرْءِ	quantity	كَمِّيَة	efficiency	كَفَافِيَة
radicular cyst	كَيسَة جَذَرِيَة	q.n.s.	كَمِيَة غَيْر كَافِيَة	cuff	كَفَة
thyroid cyst	كَيسَة دَرْقِيَة اِسْلَافِيَة	q.s.	كَمِيَة كَافِيَة	cuvette	كَفْنَت
steatoma	كَيسَة دُهْنِيَة	athetosis	كَنَع	nephrosis	كَلَاة
otocyst	كَيسَة سَمْعِيَة	hippus	كَنَع الْحَنَقَة	lipid nephrosis	كَلَاة شَحْمِي

ankyloglossia	إحكام اللسان	occlusal disharmony	لا تتناسب إطباقني	odontogenic cyst	كيسة سنية
palilalia, paraphasia	لُحْلُحَة	asymmetry	لاتتأظر	myocyste, sarcocele	كيسة عضلية
frenulum	لُحْمِي	abacterial, amicrobic	لا جراثيمي	median maxillary cyst	كيسة فكية ناصفة
frenulum clitoridis	لُحْمِي الْفُطْر	asexual	لا جنسي	fibrocyst	كيسة ليفية
frenulum linguae	لُحْمِي اللسان	acelomate	لا حويي	cysticercus	كيسة مثنية
angulus oculi lateralis	إحاط	anterograde	أجق	enterocyst	كيسة معوية
integument	إحافة	appendage	إحقة	meibomian cyst	كيسة ميبوميوس
integumentary	إحافني	zoophagus	إحج	naebthian cyst	كيسة نابوت
soldering	إحام	Hypoderma	إحيمية	myelocyst	كيسة نخاعية
carososity	إحامة	abiotic	لا حيوي	dacryocyst	كيس الدمع
in articulo mortis	إحقة الموت	acellular	لا خلوي	cystic	كيسي
hypoderm, trama	إحمة	acid	لا زع	cystoid	كيسي الشكل
carneous	إحمي	conglutinin	لا زنة	fibrocystic	كيسي ليفي
timbre	إحز الصوت	aparalytic	لا شللي	quality	كيفية
caruncula, caruncule	إحنية	adhesive	لا صق	chyle	كلولس
caruncula myrtiformes	إحنية تسيه	sessile	لا طيء	chyliform	كلولي الشكل
caruncula sublingualis	إحمة تحت اللسان	inorganic	لا عضوي	chylopericardium	كلولسية القامور
smegma	لحن	invertebrate	لا فقاري	chylopleura	كلولسية الحنب
plastics	لدائن	Invertebrata	لا فقاريات	chylothorax	كلولسية الصدر
snake bite	لدغة الحية	lactate	لاكتات	chyloperitoneum	كلولسية الصفاق
voyeurism	لدغة التطلع الجنسي	sodium lactate	لاكتات الصوديوم	chylomedastinum	كلولسية المنصف
suckling pleasure	لدغة المص	lactase	لاكتاز	kilogram	كيلوغرام
heartburn	لدع	lactam	لاكتام	kilovolt	كيلوفولط
mucoviscidosis	لدع مخاطي	lactamase	لاكتاماز	Kcal	كيلوكالوري
viscid	لدج	lactoprotein	لاكتوبروتين	kilohertz	كيلوهيرتز
emplastrum	لدقة	lactose	لاكتوز	chymotrypsin	كيموترپسين
clump	لدقة	lactoglobulin	لاكتوغلوبولين	chymus	كيموس
viscosity	لدوجة	lactoferrin	لاكتوفيرين	chymosin	كيموسين
lingua, tongue	لسان	lactone	لاكتون	chemistry	كيمياء
magenta tongue	لسان أرجواني	lactime	لاكتيم	radiochemistry	الكيمياء الإشعاعية
lingua nigra, melanoglossia	لسان أسود	visual achromatism	لا لونية إحصارية	thermochemistry	للكيمياء الحرارية
lingua geographica	لسان جغرافي	lamarckism	لاماركية	biochemistry	كيمياء حيوية
epiglottis	لسان المزمار	adendritic	لا متشعب	paleobiochemistry	الكيمياء الحيوية القديمة
lingua plicata	لسان مشقق	unsaturated	لا مشبع	cytochemistry	كيمياء خلوية
linguoproximal	لساني نان	hyothyroid	لاحي ترقبي	photochemistry	كيمياء ضوئية
linguodental	لساني سني	hyoglossal	لاحي لساني	neurochemistry	الكيمياء العصبية
linguodistal	لساني قلس	lanthanum	لانثانوم	organic chemistry	كيمياء عضوية
linguogingival	لساني لثوي	atypical	لا نموذجي	macrochemistry	كيمياء عيانية
listerism	لسترة	lanolin	لانولين	stereochemistry	الكيمياء الفراغية
sting	لشفة	anaerobes	لاهوائي	electrochemistry	كيمياء كهروكيميائية
lingula	لسن	facultative anaerobe	لا هوائي اختياري	microchemistry	الكيمياء الميكروية
smear	لطاخة	avascular	لا وعائي	immunochemistry	كيمياء مناعية
Peyer's patches	لطخات باير	anicteric	لا يرقاني	histochemistry	كيمياء نسيجية
patch	لطفة	stainless	لا يصدأ	immunohistochemistry	كيمياء نسيجية مناعية
kraurosis	لطم	inoperable	لا يعالج جراحياً	chemical, chemist	كيميائي
kraurosis vulvae	لطم الفرج	impalpable	لا يمكن جسّه	kinase	كيناز
delicate	لطيف	medulla, pulp	لب	adenylate kinase	كيناز الأدينيلات
saliva	لعل	endodontium	لب السن	pyruvate kinase	كيناز البيروفات
ptyalo-	لعل	suprarenal medulla	لب الكظر	serine-threonine kinase	كيناز السيولين - تريونين
areola	لعوة	colostrum	لبا	creatine kinase	كيناز الكرياتين
electuary, linctus	لعوق	poultice	لطفة	kynurenine	كينورينين
language	لغة	tomentum	لينة الفم	quinone	كينون
bruit	لخط	neuropil	لبد العصبني	quinine	كينين
bronchophony	لخط قصبي	lepromin	ليزومين	kininase II	كينيناز II
ileal	لفافني	poison ivy	لبلاط السلام	sacculus	كيس
fascia	لفافة	milk	لبن		
median cervical fascia	لفافة الرقبة المتوسطة	milk of bismuth	لبن البزموت		
median perineal fascia	لفافة العجانة المتوسطة	acidophilus milk	لبن رلب، لبن زبادي		
fascial	لفافني	milk of magnesia	لبن المانيزا		
supercoility	لفافني	homogenized milk	لبن مجنس		
levulose	لفولوز	modified milk	لبن محوّد		
vaccine	لقاح	skimmed milk	لبن مقشود		
TAB vaccine	لقاح ثاب	fortified milk	لبن مقوي		
typhoid vaccine	لقاح تيفية	condensed milk	لبن مكثف		
smallpox vaccine	لقاح الجدري	certified milk	لبن موثق		
MMR	لقاح الحصبة والكُتَاب والحصبة الألمانية	mucilage	لبا		
autogenous vaccine, autovaccine	لقاح ذاتي	gingiva, gum, ula	لبث		
tetravaccine	لقاح رباعي	gingivo-	لثوي		
sabin vaccine	لقاح سابين	bridle, frenum	إحجام		
Salik vaccine	لقاح سالك	navicula	إحجام الشفر		

(J)

anovular	لا إيطاني
aleukemia	لا ليضاض
aleukemic	لا ليضاضني
unsocial	لا اجتماعي
involuntary	لا إرادي
lactivorous	لابن
astigmatism	لا بؤية
asynergy	لا تآزرية
asynchronism	لا تزامن
allotrophic	لا تغذوي
latex	لا تفس
disproportion	لا تتناسب

machine	ماكينة	aldehyde-lyase	لياز الألدوميد	lipovaccine	لقاح شحمي
malt	مالت	fitness	لياقة	polyvalent vaccine	لقاح عديد التكاثر
maltase	مالتاز	lipase	ليباز	neurovaccine	لقاح عصبي
maltose	مالتوز	lipoprotein lipase	ليباز البروتين الشحمي	measles virus vaccine	لقاح فيروس الحصبة
malthusianism	المالتوسية	lypressin	ليبريسين	heterologous vaccine	لقاح متغاير
expectancy	متأول	lipofuscin	لييوفوسين	attenuated vaccine	لقاح مؤفّن
donator, donor	مُلتج	lipoxidase	لييوكسيداز	condyle, condylus	لقمة
contraindication	مَنع إستعمال	lidocaine	ليدوكائين	occipital condyle	لقمة قذالية
antisudoral	مَنع العُرق	laser	ليزر	inoculum	لقحة
abirritant	مَنع التهيج	argon laser	ليزر الأرجون	epicondyle, epicondylus	لقمة
contraceptive	مَنع الحمل	krypton laser	ليزر الكريبتون	punchdrunk	لكام
oral contraceptive	مَنع حمل فموي	lysozyme	ليزوزيم	lectin	ليكتين
magnesia	مانيزا	lysokinasase	ليزوكيناز	ephapse	لماس
direct	مباير	lysine	ليزين	tuft	لمة
hypospadias	مباي تختاني	lecithin	ليسينتين	touch	لمس
paraspadias	مباي جانبي الإنفتاح	lecithinase	ليسينتيناز	brightness, luminescence	لمعان
exaggeration	مُبالغة	ligase	ليغاز	lumen	لمعة
epispadias	مباي فوقاني	fiber, fibre	ليف	lymph	لمف
eccentric	مُبعد عن المركز	fibroid	ليفاني	perilymph	اللمف المحيطي
nucleopetal	مُتّخذ عن النواة	reticular fiber	ليف شبكي	T-lymphocyte	لمفاوية تائية
orthotics	مُبدع أجهزة التقويم	nerve fiber, neurofiber	ليف عصبي	mesolymphocyte	لمفاوية متوسطة
mythology	مبحث الاساطير	myofibril	ليف عضلي	endolymph, endolympha	لمف باطن
cytomorphology	مبحث أشكال الخلايا	smooth muscle fiber	ليف عضلي أملس	karyolymph	لمف نووي
semeiology, symptomatology	مبحث الأعراض	spindle fiber	ليف مغزلي	lymphotoxin	لمفوشوكسين
podiatry	مبحث الأقدام	lycopene	ليكوبين	lymphokine	لمفوكين
venereology	مبحث الأمراض التي تنتقل جنسياً	lemon	ليمون	lymphoma	لمفومة
stomatology	مبحث أمراض الفم	soft	لين	Mediterranean lymphoma	لمفومة البحر المتوسط
enterology	مبحث الأمعاء	lincomycin	لينكوميسين	Burkitt's lymphoma	لمفومة بيركيت
coprology	مبحث البرازيات	liothyronine	ليوثيرونين	lymphadenomatosis	اللمفومة المتعددة المواضع
crystallography	مبحث البلورات	fibril, fibrilla	ليف	lymphomatosis	لمفومة منتشرة
eugenics, orthogenics	مبحث تحسين النسل	neurofibril	ليف عصبي	lymphocyte	لمفية
radiodontics	مبحث تصوير الأسنان	tonofibril	ليف مؤثر	B-lymphocyte	لمفية بائية
orthognathics	مبحث تقويم الفك			uvula	لهأة
rhology	مبحث جزيان السوائل			uvula vesicae	لهأة المثانة
somatology	مبحث الجسديات			pant	لهات
sexology	مبحث الجنس	water	ماء	flame	لهب
urology	مبحث الجهاز البولي	hydrogen peroxide	ماء أكسجين	hyperpnea	لهت
splanchnology	مبحث الحشويات	heavy water	ماء ثقيل	lacteals	لواين
colpocytology	مبحث الخلويات المهبلية	tap water	ماء الحنفية	Carnivora	لواجم
encephalology	مبحث الدماغ	ejaculum	ماء دقيق	pederasty	لواط
periodontics	مبحث نواجم السن	potable water	ماء شروب	pederast	لواطلي
traumatology	مبحث الرضوض	aqua distillata	ماء مقطر	loalca	لوالقا
rheumatology	مبحث الروماتزم	poples	مأبض	loperamide	لوبيراميد
cybernetics	مبحث الشبريات	magenta	ماجنتا	lutein	لوتينين
phthiisology	مبحث السل	parturient	ماخص	luteinization	لوتنة
toxicology	مبحث السموم	material, matter, substance, substantia	مادة	chart	لوحة
epileptology	مبحث الصرع	matrix	مادة أساسية	tabula rasa	اللوحة البيضاء
characterology	مبحث الطباع	denture material	مادة القيلة السنية	Sjogren's plate	لوحة شوغرين
emmenology	مبحث الطمث	materia alba, white matter	المادة البيضاء	pie chart	لوحة القطرعة
chiropody	مبحث العناية باليدين والقدمين	gray matter, gray substance	المادة السنجابية	optotype chart	لوحة قياس البصر
endocrinology	مبحث الغدد الهرمونية	impression material	مادة الطبّع	amygdala, tonsil	لوحة
endodontics, endodontology	مبحث اللب السني	base material	مادة القاعدة	palatine tonsil	لوحة خنكية
teratology	مبحث العسجيات	ground substance	المادة القاعدية	leucine	لوسين
serology	مبحث المصل	cautery	مادة كلوية	lux	لوكس
syndesmologia	مبحث المفاصل	reliner	مادة مُسلّنة	leukotaxine	لوكوتاكسين
posology	مبحث العقاقير	medullary substance	مادة نخاعية	leukotriene	لوكوترين
dietetics, sitology	مبحث النظم الغذائية	materialism	المادية	leukotoxin	لوكوتوكسين
tenontology	مبحث التوترات	marhuana	ماريجوانا	leukocidin	لوكوسيدين
cytogenetics	مبحث الوراثة الخلوية	adsorbent	ماز	intrauterine device	لواط
vaporizer	مبخار	masochism	ملاوخته	double helix	لواط مزدوج
vaporarium	مبخرة	machlaenomania	ملاوخته القمزة	Treponema	للوالدية
pleasure principale	سبا للذة	mop, swab	ملمحة	lumen	لومن
reality principle	سبا الواقعية	teratogen	مليخ	lomustine	لوموستين
anaphrodisiac	مبّرذ	teratogenic	مليخ	color, stain	لون
file	مبّرذ	recombinant	مأشوب	torsion	لوي
trocar	مبزل	absorbent	مأص	kink	لوية
tachistoscope	مبضار	magaldrate	ماغلدرات	laterotorsion	لوي جانبي
dichromatic	مبصر اللونين	moron	مقوّن	morphea, plaque	لويحة
bistoury	مبضع	mafenkie	مافينيد	xanthelasma	لويحة صفراء
urethrotome	مبضع الإخيل	preconscious	ما قبل الشعور	lyase	لياز

abstinence syndrome	متلازمة الامتناع	monophalus	متجدد السورتيين	vitrectome	منبض الجسم الزجاجي
Ehler-Danlos syndrome	متلازمة إهلر - دانلوس	cranlopagus	متجدد القفصين	lithotome	منبض الحصى
Albright's syndrome	متلازمة أولبرايت	sternodymus, sternopagus	متجدد القفصين	cataract knife	منبض الساد
Ulrich-Turner syndrome	متلازمة أولريخ - تيرنر	lodamoeba	متحولة يويبة	radio knife	منبض شعاعي
Eaton-Lambert syndrome	متلازمة إيتون - لامبرت	transsexual	متحول الجنس	sclerotome	منبض الصلبة
Eisenmenger's syndrome	متلازمة آيزنمينجر	Isoparorchis	متخلفية	neurotome	منبض العصب
Bartter's syndrome	متلازمة بارتر	logist	متخصص	keratome, keratotome	منبض القرنية
Parkinsonian syndrome	متلازمة باركنسونية	Chlamydia	متكثرة	electric knife	منبض كهربائي
Barrett's syndrome	متلازمة باريت	eidetic	متذكر المرئيات	electrotome	منبض كهربائي
Parinaud's syndrome	متلازمة بارينو	concentric	متركز	lacrimotome	منبض كيس الدمع
Pancost syndrome	متلازمة بانكوست	mitralization	متزلة	capsulotome	منبض الحفظة
Budd-Chiari's syndrome	متلازمة بد - شياري	Isochronic, isochronous, synchronus	متزامن	tenotome	منبض الوتر
Brown-Sequard's syndrome	متلازمة براون سيكوار	livid	متدق	retractor	منبذ
Bernard-Soulier syndrome	متلازمة برنارد-سوليير	equipotential	متساوي الكمون	abductor	منبذ
Pickwickian syndrome	متلازمة بيكويك	tachycardiac	متسرع القلب	blepharostat	منبذ الجفن
Plummer-Vinson syndrome	متلازمة بلومر - فنسن	vastus	متسع	gag	منبذ الفكين
Behcet's syndrome	متلازمة بهجت	megaseme	متسع الحجاج	spotted	متبق
Peutz-Jegher's syndrome	متلازمة بوتز-جيغر	cross, crux	متصالب	vagi	المتهمان
Borjeson's syndrome	متلازمة بورجسون	sclerosed	متصلب	sporogenic	متوج
Boerhaave's syndrome	متلازمة بورهاف	Plasmodium	متضوية	buccinator	متوقفة
Pierre Robin syndrome	متلازمة بيير روبان	dolichoprosop	متطاول الوجه	diagram	مبيان
trisomy syndrome	متلازمة ثلاث الصبغي	volatile	متطاير	sporicide	مبيد الأبواغ
trisomy 18 syndrome	متلازمة ثلاث الصبغي 18	multiple	متعدد	algicide	مبيد الأشنة، مبيد الطحالب
trisomy 21 syndrome	متلازمة ثلاث الصبغي 21	heteroxenous	متعدد الأنواع	gametocidal, gametocide	مبيد الأغراس
Trousseau syndrome	متلازمة ترويسو	multiform	متعدد الأشكال	herbicide	مبيد الأعشاب
chiasmal syndrome	متلازمة تشصالية	multifocal	متعدد البؤر	oxyuricide	مبيد الأقصريات
Taussing-Bing syndrome	متلازمة توشنغ بنغ	polyvalent	متعدد التكافؤ	amebicide	مبيد الأميبات
Tolosa-Hunt syndrome	متلازمة تولوزا - هنت	achromatophil	متعدد الانصباع	culicide	مبيد البعوض
Turner's syndrome	متلازمة تيرنر	eclamptic	متعلق بالتسمم الحفلي	ovicide	مبيد البيض
carotid sinus syndrome	متلازمة الشريان السباتي	anemic	متعلق بفقر الدم	bactericide, germicide	مبيد البكتيريا
extrapyramidal syndrome	متلازمة خارج هرمية	radiobicipital	متعلق بالكعبرة وبذات الراسين	scabicide	مبيد الحوب
Dandy-Walker syndrome	متلازمة داندي - ووكر	staphylococcal	متعلق بالمكورات العنقوبية	raticid	مبيد الجرذان
Down syndrome	متلازمة داون	mesodlastolic	متعلق بمنطقة الانسلاط	insecticide	مبيد الحشرات
organic brain syndrome	متلازمة بماغية عضوية	mediotarsal	متعلق بمنطقة الكاغل	lumbricide	مبيد الخراطيشيات
crocodile tear syndrome	متلازمة دموع التسليح	heteroblastic	متغير التشعب	cytocide	مبيد الخلايا
Dubin-Johnson syndrome	متلازمة دوين-جونسون	lithotroph	متجدد البجماتلات	helminthicide, vermicide	مبيد الديد
anginal syndrome	متلازمة نجيبة	variable	متغير	ascaricidal	مبيد الصفر
Ramsay Hunt syndrome	متلازمة رامسي-هانت	dependent variable	متغير تابع	vibriocidal	مبيد الضمات
Reye's syndrome	متلازمة راي	design variable	متغير تصميمي	hirudicide	مبيد الحلق
stiff-man syndrome	متلازمة الرجل الصلب	heteroploid	متغيرة الصيغة الصبغية	fungicide	مبيد الفطريات
gray syndrome	المتلازمة الرمادية	binary variable	متغير ثنائي	virucide	مبيد الفيروسات
Reiter's syndrome	متلازمة ريتز	poikilothermic	متغير الحرارة	lousicide	مبيد القمل
Riley-Day syndrome	متلازمة ريلي - داي	passenger variable	متغير غير	rodenticide	مبيد القوارض
premenstrual syndrome	المتلازمة السابقة للحيض	confounding variable	متغير مزك	pulicide	مبيد للبراغيث
Sanfilippo's syndrome	متلازمة سانفيليبو	independent variable	متغير مستقل	taeniacid, teniacide	مبيد للشريطيات
Sturge-Webber syndrome	متلازمة سترج - ويبير	indicator variable	متغير مؤشر	microbicidal, microbicide	مبيد للمكروبات
Stoke's syndrome	متلازمة ستوكس	anisochromatic	متفاوت الألوان	trypanocide	مبيد المتطفيات
stroke syndrome	المتلازمة السكتية الدماغية	mycobacteria anonymous	متفطرات لامسامة	sprocheticide	مبيد المتفويات
malabsorption syndrome	متلازمة سوء الامتصاص	scaly	متقشري	nematocid	مبيد الديد سوداء
Swyer-James syndrome	متلازمة سوير - جيمس	amphistoma	متقابلة الفتوئين	spermatocide, spermatozoidicide	مبيد السطاف
Supple's syndrome	متلازمة سيبيل	conjugate	متقارن	pesticide	مبيد الحوام
Sézary syndrome	متلازمة سيزاري	acceptor	متقبل	oophoron, ovarium, ovary	مبيض
Charcot's syndrome	متلازمة شاركو	mitochondria	متفطرات	Candida	مبيضة
Schaumann's syndrome	متلازمة شلومان	keratinized	متقشر	follow-up	متابعة
Stein-Leventhal syndrome	متلازمة ستاين ليفنثال	schizont	المتقسمة	sex-influenced	متأثر بالجنس
Sjogren's syndrome	متلازمة شوغرن	pyknic	متكبر	delayed	متأخر
Sheehan's syndrome	متلازمة شيهان	multigravida	متكثرة الحمل	synergetic	متآزر
floppy valve syndrome	متلازمة الصمام المترهل	multi para	متكثرة الولادات	inherent, innate	متأصل
whiplash syndrome	متلازمة ضربة كسوط	Sarcocystis	المتكسنة القضيية	toughness	متانة
battered-child syndrome	متلازمة الطفل المتكند	sex conditioned	متكيف بالجنس	maze	متاهة
nail-patella syndrome	متلازمة الظفر والرفضة	syndrome	متلازمة	reciprocal	متبادل
afferent loop syndrome	متلازمة الحلقة الواردة	XXY syndrome	متلازمة XXY	metachromophil	متنقلة اللون
Ganser's syndrome	متلازمة غانسر	XXX syndrome	متلازمة XXX	donor	متبرع
Gradenigo's syndrome	متلازمة غرادينغو	superior caval syndrome	متلازمة الأوجوب العلوي	sequence	متتالية
Goodpasture's syndrome	متلازمة غوباستر	urethral syndrome	متلازمة إكليلية	monotonic sequence	متتالية وتيريه
Guillain-Barré syndrome	متلازمة غيان-باريه	scalenus syndrome	متلازمة الأخمعية	parameter	متنات
Fanconi's syndrome	متلازمة فانكوني	Adams-Stokes syndrome	متلازمة آدمز-ستوكس	homogeneous	متجانس
amnesic syndrome	متلازمة فقد الذاكرة	Adie syndrome	متلازمة آدي	caudad	متجه نحو الذنب
Rh-null syndrome	متلازمة فقد عامل الراهاء	Aarskog's syndrome	متلازمة آرسكوف	myelopetal	متجه نحو النخاع
Felty's syndrome	متلازمة فلتلي	dumping syndrome	متلازمة الإغراق	ectopagus	متجدا الظاهر

granulocyte	خُمْبَة	thermo-inhibitory	مُثَبِّتٌ بِالْحَرَارَةِ	Vernet's syndrome	متلازمة فيرنيت
moribund	مُتَضَعِرٌ	secretin-inhibitory	مُثَبِّتٌ لِلْإَفْرَزَاتِ	milk alkali syndrome	متلازمة القلوي واللبن
congested, turgid	مُتَخَفِنٌ	cardioinhibitory	مُثَبِّتٌ لِلْقَلْبِ	irritable colon syndrome	متلازمة القولون المتفجع
content	مُتَعَرِّى	vaso-inhibitor	مُثَبِّتٌ وَعَلَوِيٌّ	Kartagener's syndrome	متلازمة كارتاغينر
enthalpy	الْمُتَحَرِّى الْحَرَارِي	spissated	مُثَخَّنٌ	carcinoid syndrome	متلازمة الكارسينويد
manifest content	الْمُتَحَرِّىكَ الظَّاهِرَة	siphon	مُثَقَبٌ	fetal alcohol syndrome	متلازمة الكحولية الجنينية
ophryon	الْمُثَجَّب	cytostome	مُثَقَّرٌ	Crigler-Najjar syndrome	متلازمة كريجر - نَجَّار
ventouse	مُثَجِّمٌ	bur, drill	مُثَقَّبٌ	adrenogenital syndrome	متلازمة كُظْرِيَّة تَنَسُّلِيَّة
convex	مُثَجَّبٌ	triad	مُثَلَّثٌ	nephrotic syndrome	متلازمة كَلَابِيَّة
convexoconvex	مُثَجَّبَةٌ الْوُجْهَيْنِ	triangle, trigone, trigonum, triplet	مُثَلَّثٌ	Klinefelter's syndrome	متلازمة كلاينفلتر
convexoconcave	مُثَجَّبٌ مَقْعَرٌ	tertipara	مُثَلَّثَةٌ	Klippel-Feil syndrome	متلازمة كليل فيل
biconvex	مُثَقَّبُ الْوُجْهَيْنِ	dimer	مُتَوَفِّي	Korsakoff's syndrome	متلازمة كورسكوف
meiogenic	مُثَبِّتُ الْإِنْتِصَافِ	flexor	مُثَبِّتَةٌ	Cushing's syndrome	متلازمة كوشينغ
diabetogenic	مُثَبِّتُ السُّكَّرِي	manifest stimulus	الْمُثَبِّتُ الظَّاهِرِي	Luembacher syndrome	متلازمة لوتيمبلشر
goitrogenic	مُثَبِّتُ الصَّخَامَةِ الدَّرْقِيَّة	social field	مَجَالٌ لاجتماعي	Laurence-Moon syndrome	متلازمة لورانس - مون
morbific	مُثَبِّتٌ لِلْمَرَضِ	range of distribution	مَجَالُ التَّوَرُّعِ	Leriche syndrome	متلازمة لوريش
circumscribed, limitans	مُحَدَّدٌ	diplomate, graduate	مُجَازٌ	Libman-Sacks syndrome	متلازمة ليبمان-سكس
sex-limited	مُحَدَّدَةٌ بِجِنْسٍ مَعِيْنٍ	bypass	مُجَاوِزَةٌ	Marfan's syndrome	متلازمة مارفان
clivus	مُخْتَرٌ	famine	مُجَاعَةٌ	Marie syndrome	متلازمة ماري
self limited	مُخْتَلِدٌ ذَاتِيًّا	congenorous	مُجَانِسٌ	MacArdle's syndrome	متلازمة ماك أردل
evocator, inducer	مُخَرِّضٌ	juxtapyloric	مُجَاوِلُ الْيُولِبِ	Mackenzie's syndrome	متلازمة ماك نيزي
crematorium	مُخْرِقَةٌ الْجُثَثِ	parametrium	مُجَاوِلُ الرَّجَمِ	Mallory-Weiss syndrome	متلازمة مالوري-ويس
engine, motor	مُخَرِّكٌ	juxtaglomerular	مُجَاوِلُ الْكَبِيْبَةِ	irritable bowel syndrome	متلازمة الأمعاء المتفجعة
capillariomotor	مُخَرِّكُ الْأَوْعِيَةِ الشَّعْرِيَّة	paragastric	مُجَاوِلُ الْبَعْدَةِ	menkes syndrome	متلازمة منك
arternomotor	مُخَرِّكٌ شِرْيَاقِي	juxta-epiphyseal	مُجَاوِلُ الْعُضَلِ	shoulder-hand syndrome	متلازمة الكتف في اليد
iridomotor	مُخَرِّكُ الْقُرْصِيَّة	juxta-articular	مُجَاوِلُ الْمَفْصَلِ	cri du chat syndrome	متلازمة مواء القطة
sudomotor	مُخَرِّكُ الْعَرَقِ	osteopath	مُجَبِّرُ الْعِظَامِ	Mobius syndrome	متلازمة موبويس
cardiokinetic	مُخَرِّكٌ لِلْقَلْبِ	community, society	مُجْتَمَعٌ	Morquio's syndrome	متلازمة موركيو
cholecystokinetic	مُخَرِّكٌ لِلْمَرَارَةِ	leper, leprous	مُجْتَنِمٌ	Munchause's syndrome	متلازمة مونشاوس
vasomotor	مُخَرِّكٌ وَعَلَوِيٌّ	curel, curvature	مُجَرَّفَةٌ	Mikulicz's syndrome	متلازمة ميكولتسز
thymoprivic	مُخَرِّمٌ لِقُوَّةِ	sanitary sewer	مُجَرَّدٌ مِيْخِي	salt-depletion syndrome	متلازمة نَقْدِ الْمِلْحِ
fasciculated	مُخَرَّمٌ	conduit	مُجَرِّى	carpal tunnel syndrome	متلازمة النفق الرسغي
sensitized	مُخَسَّسٌ	stereoscope	مُجَسِّمٌ	Noonan's syndrome	متلازمة نونان
sensible	مُخَسَّوسٌ	palpable	مُخَسَّوسٌ	Nelson's syndrome	متلازمة نيلسون
insectarium	مُخَشَّرَةٌ	desiccant	مُجَفِّفٌ	Harada's syndrome	متلازمة هارادا
blocker	مُخْصِرٌ	frozen	مُخَمَّدٌ	Hamman-Rich syndrome	متلازمة هامان-ريش
promotor	مُخْصِّضٌ	macrobiota	مُجْمُوعَةُ الْأَحْيَاءِ الْعِيَانِيَّة	crush syndrome	متلازمة كُزَسِ
premature nursery	مُخْصَنُ الْخُدُجِ	instrumentarium	مُجْمُوعَةُ الْأَوَلَاتِ	Hurler's syndrome	متلازمة هورلر
newborn nursery	مُخْصَنُ الْوِلْدَانِ	insane, lunatic	مُجْنُونٌ	Homer's syndrome	متلازمة هورنر
lactogenic, lactogen	مُخْفَرُ الْإِبْرَانِ	microscope	مُجَهِّرٌ	Waardenburg syndrome	متلازمة واردينبرغ
cachet, capsula, capsule	مُخْفِظَةٌ	X-ray microscope	مُجَهِّرُ الْأَشْعَةِ السَّيْنِيَّة	Werner's syndrome	متلازمة ورنر
internal capsule	مُخْفِظَةٌ بَاطِنَةٌ	Infrared microscope	مُجَهِّرٌ تَحْتَ الْأَحْمَرِ	vascular syndrome	متلازمة وعائية
phacocyst	مُخْفِظَةُ الْبِلُورَةِ	biomicroscope	مُجَهِّرٌ حَيَوِيٌّ	Weber syndrome	متلازمة ويبر
morgue, mortuary	مُخْفِظُ الْجُثَثِ	darkfield microscope	مُجَهِّرٌ نُو سَلْحَةٍ مَظْلَمَةٍ	Weil syndrome	متلازمة ويل
capsular	مُخْفِظِيٌّ	binocular microscope	مُجَهِّرٌ لَو عَيْنَيْنِ	Wilson-Mikity syndrome	متلازمة ويلسون ميكيتي
capsulolenticular	مُخْفِظِيٌّ عَنَسِيٌّ	microgonioscope	مُجَهِّرٌ زَوَائِي الْفَرْقَةِ الْأَمَائِيَّة	karyoclastic	مُتَلَفُ الْقَوَاةِ
injector, syringe	مُخَقِّقَةٌ	ultramicroscope	مُجَهِّرُ الشَّاحَةِ الْمُتَلَمَّة	receiver, recipient	مُتَلَقٍّ
microinjector	مُخَقِّقَةٌ مِخْرُومِيَّة	Smith-Baker microscope	مُجَهِّرٌ سَمِيْث - بِيكِر	tenacious	مُتَمَسِّكٌ
non-leaking	مُخَقِّقٌ السَّدِّ	angioscope	مُجَهِّرُ الشَّعِيرَاتِ	articulated	مُتَمَفِّصِلٌ
edulcorant	مُخَلٌّ	optical microscope	مُجَهِّرٌ ضَوْوِيٌّ	inveterate	مُتَمَكِّنٌ
analyser	مُخَلِّلٌ	ultraviolet microscope	مُجَهِّرٌ فَوْقُ بَنَفَسَجِي	complement	مُتَمَعِّمٌ
medical record analyst	مُخَلِّلُ السَّجَلَاتِ الطَّبِيَّة	corneal microscope	مُجَهِّرُ الْقُرْنِيَّة	fluctuant	مُتَوَجِّجٌ
psychoanalyst	مُخَلِّلُ نَفْسِي	phase microscope	مُجَهِّرُ مَتَبَائِنِ الْأَطْوَارِ	parenchyma	مَتْنٌ
solution	مُخْلُولٌ	stereoscopic microscope	مُجَهِّرٌ مَجَسِّمٌ	recessive	مُتَنَحِيٌّ
pickling solution	مُخْلُولُ اللَّتْقِيَّة	colpomicroscope	مُجَهِّرٌ مَهْلِي	degenerated	مُتَنَكِّسٌ
Pavy's solution	مُخْلُولٌ بِافِي	microbiota	مُجَهِّرُكَ الْقَبْعَةِ	lacerated	مُتَهَكَّتٌ
Ringer's solution	مُخْلُولُ رِينْجِر	abortive	مُجْهِضٌ	compatible	مُتَوَافِقٌ
physiological saline	مُخْلُولُ بِلْحِي فَيِزْيُولُوجِي	presentation	مُجْهِيَّة	simultaneous	مُتَوَاقِتٌ
pyrogen	مُخَمَّةٌ	breach presentation	مُجْهِيَّةٌ وَقَعْدِي	tense	مُتَوَرِّدٌ
rubefacient	مُخْمَرٌ	vitellus, yolk	مُخْ	tumid	مُتَوَدِّمٌ
acidifier	مُخْصِّضٌ	dactylophasia	الْمُخَالَفَةُ بِالأَصَابِعِ	middle	مُتَوَسِّطٌ
axon, neuraxon	مُخَوَّرٌ	circumference	مُخَاطٌ	mesaxon	مُتَوَسِّطَةُ الْفُخْوَارِ
septate	مُخَوَّجٌ	simulator	مُخَاكٌ	endemic	مُتَوَاطِنٌ
axis	مُخَوِّدٌ	mimesis, simulation	مُخَاكَاةٌ	perseveration	مُتَلَبِّزَةٌ
optical axis	مُخَوِّدٌ بَصَرِيٌّ	thyromimetic	مُخَاكِي الدَّرْقِيَّة	bladder, urocyct, vesica	مَثَانَةٌ
axial, axio-	مُخَوِّدِيٌّ	adrenocorticomimetic	مُخَاكِي قَشْرِ الْكَثَرِ	neurogenic bladder	مَثَانَةٌ عَصَبِيَّة
computerized	مُخَوَّسَبٌ	cholinomimetic	مُخَاكِي الْكُولِينِ	cystic, vesical	مِثْلَانِيٌّ
lecitho-	مُخِيٌّ	sympathomimetic	مُخَاكِي لِلدَّوْدِي	retainer	مُثَبِّتٌ
periphery	مُحِيطٌ	parasympathomimetic	مُخَاكِي لِتَنْظِيرِ الدَّوْدِي	cephalostat	مُثَبِّتُ الرَّأْسِ
periotic	مُحِيطَةٌ بِالْأَتْنِ	vagomimetic	مُخَاكِي الْعَبْهَمِ	inhibitor	مُثَبِّتٌ

saluretic	مُدرُّ البَليح	audiogram	مُخطَّطُ السَّمْع	periappendicular	مُحِيطٌ بِالزائدة
lymphagogue	مُدرُّ اللَّفَح	idiogram	مُخطَّطُ الصُّبغِيَّات	perianal	مُحِيطٌ بِالشَّرَج
gradient	مُنزَوج	echogram	مُخطَّطُ الصَّدى	perioral	مُحِيطٌ بِالْفَم
tooth borne	مُدْعومٌ بِالأسنان	myocardiogram	مُخطَّطُ غِشِّيَةِ القَلْب	peribronchial	مُحِيطٌ بِالقُصبَةِ
pestle	مِنقَّة	cardiogram	مُخطَّطُ القَلْب	pericardial	مُحِيطٌ بِالقَلْب
masseur	مُتَك	radiocardiogram	مُخطَّطُ القَلْب الإشعاعي	pericapsular	مُحِيطٌ بِالْمِحْفَظَةِ
masseuse	مُتَلَكَّة	ballistocardiogram	مُخطَّطُ القَلْب الرُّفني	periaxial	مُحِيطٌ بِالْمَحْوَر
addict	مُدِّين	electroencephalogram	مُخطَّطُ كَهْرَبَيَّاتِ الدِّماغ	periarticular	مُحِيطٌ بِالْمَفَصِل
expansibility	مُتَوِيَّة	electrocorticogram	مُخطَّطُ كَهْرَبَيَّاتِ القِشر	peridesmium	مُحِيطُ الرِّبَاط
trochanter	الْعَنود	ECG, electrocardiogram	مُخطَّطُ كَهْرَبَيَّاتِ القَلْب	tooth perimeter	مُحِيطُ السِّن
teres	مُتَوَر	electro-olfactogram	مُخطَّطُ كَهْرَبَيَّةِ الشَّم	thigh circumference	مُحِيطُ الْفخذ
oculogyric	مُتَوَلِّدُ العَيْن	electronyogram	مُخطَّطُ كَهْرَبَيَّةِ الفَضل	zoanthropic	مُتَوِيِّن
levogyral	مُتَوَلِّدُ الِيسار	electro-oculogram	مُخطَّطُ كَهْرَبَيَّةِ العَيْن	cerebrum	مُخ
amplitude, range, span	مَدَى	stereogram	مُخطَّطُ مُجَسِّم	insidious, insidious	مُتَنَائِل
visibility	مَدَى الرُّؤْيَةِ	nomogram	مُخطَّطُ المُعَادِلَةِ	parturition, travail	مُخاض
range of hearing	مَدَى السَّمْع	magnetocardiograph	مُخطَّطُ مَغْنِطِيَّاتِ القَلْب	false labor	مُخاضٌ كاذِب
life span	مَدَى الحَيَاة	reflexogram	مُخطَّطُ المُتَعَكِّس	mucus	مُخاط
longsighted	مُتَبَيِّدُ البَصَر	sphygmogram	مُخطَّطُ النُّبض	mucoepidermoid	مُخاطيٌّ بَشَري
long acting	مُتَبَيِّدُ المَفْعُول	diluent	مُخَفِّف	mucosa	المُخاطِيَّة
manager	مُدير	convulsant, convulsivant	مُخَلِّج	mucopurulent	مُخاطيٌّ قُيحي
nursing home administrator	مُديرُ بَيْتِ التَّعْرِيض	syncytium	مُخَلِّ	primary contact	مُخاطٍ أَوَّلِي
nursing director	مُديرَةُ شُعْبَةِ التَّعْرِيض	depressant	مُثَبِّد	secondary contact	مُخاطٍ ثَانَوِي
medical director	مُدير طِبِّي	vasodepressor	مُخَمِّدٌ وَعائِي	laboratory	مُخْتَبِر
material manager	مُديرُ قِسمِ التَّجْوِيز	starvation	مُخَمِّمَةٌ	microbiology laboratory	مُخْتَبِرُ المِيكْرُوبِيَّات
ophthalmogyric	مُديرُ كُرَّةِ العَيْن	cerebral	مُخَي	reductant	مُخْتَبِل
aftertaste	مَذاقٌ بَلَوِي	cerebellum	مُخَيِّع	coagulant	مُخَثِّر
intertrigo	مَذَح	neocerebellum	المُخَيِّعُ الحَبِيثُ	coagulase	مُخَثِّرَةٌ
masculine	مُتَكَر	palaeocerebellum	المُخَيِّعُ القَدِيمُ	photocoagulator	مُخَثِّرٌ ضَوْوِيٌّ
acroparesthesia	مَذَلُّ الْأَطْرَاف	cerebellar	مُخَيِّعِي	narcotic, stupefacient, stupefactive	مُخَثِّر
paralgesia	مَذَلُّ مَوْلِم	cerebello-olivary	مُخَيِّعِي رَنْجُونِي	scarifier	مُخَثِّش
caudate	مُذَنَّب	cerebellar: epinal	مُخَيِّعِي نَحَافِي	destructive	مُخَرَّب
doctrine	مَذْهَب	cerebromeningeal	مُخَيِّ سَحَافِي	exitus, outlet, vent	مُخَرَج
sensationism	المَذْهَبُ الجِسمِي	cerebrochidian	مُخَيِّ سِينَسَلِي	cone	مُخَرَّط
vitalisme	المَذْهَبُ الحَيَوِي	cerebrospinal	مُخَيِّ نَحَافِي	viscerotome	مُخَرِّعُ الْأَحْشَاءِ
solpism, subjectivism	المَذْهَبُ الذَّنْطِي	cerebrovascular	مُخَيِّ وَعائِي	official	مُخَرَّجِي
personalism	المَذْهَبُ الشَّخْصِي	tide	مَدَى	castrate	مُخَفِّصِي
scepticism	مَذْهَبُ الشَّكِّ	orbit	مَذَلر	phonocardiograph	مُخطَّطُ أصْوَرَاتِ القَلْب
rationalism	المَذْهَبُ العَقْلِي	medication	مُدَاوَاةٌ	psychosomatograph	مُخطَّطُ بَدَنِ النَّفْسِي
heonism	مَذْهَبُ اللَّذَّةِ	ionic medicine	مُدَاوَاةٌ يُونِيَّةٌ	plethysmograph	مُخطَّطُ التَّخْجُمِ
dissolvent, solvent	مُذَيِّبٌ	radiotherapy	مُدَاوَاةٌ بِالْأشْعَاءِ	dromograph	مُخطَّطُ التَّنْقُلِ
visible	مُرْشِي	dosimetric medicine	مُدَاوَاةٌ بِالْمُزَعَاتِ القِيَاسِيَّةِ	kymograph	مُخطَّطُ التَّنَوُّجِ
mirror	مِرْآةٌ	hemotherapeutics, hemotherapy	مُدَاوَاةٌ بِالْدَّمِ	electrokymograph	مُخطَّطُ تَنَوُّجِي كَهْرَبَيَّاتِي
odontoscope	مِرْآةٌ سِنِّيَّةٌ	chrysotherapy	مُدَاوَاةٌ بِالذَّهَبِ	spiograph	مُخطَّطُ التَّنَفُّسِ
homotypic	مِرْآةِي النَّمطِ	shock therapy	المُدَاوَاةُ بِالصَّعْثَةِ	thoracograph	مُخطَّطُ التَّنَفُّسِ الصَّدْرِي
program review	مُرَاجَعَةُ التَّزَاجِجِ	malaria therapy	مُدَاوَاةٌ بِالْمَلَارِيَا	thermograph	مُخطَّطُ الْحَرَارَةِ
peer review	مُرَاجَعَةُ الزُّمِيلِ	maggiot therapy	مُدَاوَاةٌ بِالنَّحْفِ	pneumograph	مُخطَّطُ حَرَكَاتِ التَّنَفُّسِ
cholecyst, gallbladder	مِرْآةٌ	pelotherapy	المُدَاوَاةُ بِالْوَحْلِ	kinetocardiograph	مُخطَّطُ حَرَكَاتِ القَلْبِ
morbidity	مُرَاضَةٌ	holistic medicine	مُدَاوَاةٌ شُمُولِيَّةٌ	glossograph	مُخطَّطُ حَرَكَاتِ اللِّسَانِ
hypochondrium	مُرَاقِي	whole person medicine	مُدَاوَاةٌ شُمُولِيَّةٌ	nystagmograph	مُخطَّطُ الرُّجُلَانِ
elastosis	مُرَاقِن	rational medicine	مُدَاوَاةٌ مُرَشَّدَةٌ	electrophoretograph	مُخطَّطُ الرُّجُلَانِ
adolescence	مُرَافَقَةٌ	serotherapy	مُدَاوَاةٌ مُضَلِّيَّةٌ	chronograph	مُخطَّطُ الزَّمَنِ
bis in die (bid)	مُرَّتَانِ يَوْمِيًّا	hypermetropia	مَدَى البَصَرِ	lablograph	مُخطَّطُ شَفَوِي
rank	مُرْتَبَةٌ	reaction time	مَدَّةُ رَدِّ الْفِعْلِ	echograph	مُخطَّطُ الصَّدى
syndesmosis	مُرْتَضَبٌ	depot	مُخَر	myograph	مُخطَّطُ المُضَلِّ
sex-linked	مُرْتَبِطٌ بِالْجِنْسِ	aditus: inlet, introitus	مُخَلِّ	ergograph	مُخطَّطُ العَمَلِ
gomphosis	مُرْتَجٍ	introducer	مُخَلِّ	cardiosphygmograph	مُخطَّطُ القَلْبِ والنُّبضِ
profile, tracing	مُرْتَقِصٌ	aditus ad antrum	مُخَلِّ الْفَارِ	electroencephalograph	مُخطَّطُ كَهْرَبَيَّاتِ الدِّماغِ
fibrillator	مُرْجَافٌ	intake	مُخَوِّلٌ	electrocardiograph	مُخطَّطُ كَهْرَبَيَّاتِ القَلْبِ
reductant	مُرْجِعٌ	diuretic	مُدرُّ	onychograph	مُخطَّطُ النُّخَصِ الظُّفْرِي
bidet	مُرْجَاحُضٌ	secretagogue	مُدرُّ لِإِفْرَازِ	graph, striated, striatum	مُخطَّطٌ
stadium, stage	مُرْجَلَةٌ	amphitheater	مُدرِّجٌ	chromalogram	مُخطَّطٌ اسْتِشْرَافِي
preparation stage	مُرْجَلَةُ التَّخْطِيزِ	uricosuric	مُدرُّ خَضَى اليُودِيكِ	odontogram	مُخطَّطُ الْأَسْنَانِ
leptotene	مُرْجَلَةُ تَرْتِيقِ الصُّبغِيَّاتِ	lacrimator	مُدرُّ الدَّمْعِ	acoustogram	مُخطَّطُ أصْوَرَاتِ المَقْصِلِ
genital stage	المُرْجَلَةُ التَّنَاسُلِيَّةُ	behaviorism	المُنَظَرَةُ السُّلُوكِيَّةُ	scatter diagram	مُخطَّطُ الاِنتِشَارِ
oral erotic stage	مُرْجَلَةُ شَهْوِيَّةِ قَعْوِيَّة	classic, classical	مُنَظَرِي	kymogram	مُخطَّطُ التَّنَوُّجِ
anal stage	المُرْجَلَةُ الشَّرْجِيَّةُ	natriuretic	مُدرُّ الصُّودِيومِ	electrokymogram	مُخطَّطُ تَنَوُّجِي كَهْرَبَيَّاتِي
oral stage	المُرْجَلَةُ الفَمَوِيَّةُ	galactagogue, galactagogue	مُدرُّ اللَّبَنِ	spiogram	مُخطَّطُ التَّنَفُّسِ
phallic stage	المُرْجَلَةُ الفَلْسِيَّةُ	uragogue	مُدرُّ لِلْبَوْلِ	thermogram	مُخطَّطُ حَرَارَتِي
latency stage	مُرْجَلَةُ الكُمُونِ	cholagogue	مُدرُّ لِلصَّفْرَاءِ	kinetocardiography	مُخطَّطُ حَرَكَاتِ القَلْبِ
rachitogenic	مُرْجِدٌ	hydragogue	مُدرُّ لِلْمَاءِ	electrophoretogram	مُخطَّطُ رَحَافِي

comfort zone	مُسْتَرَاخ	neurocentrum	المَرْكَزُ النُّعْرِيُّ	relaxant	مُرْخِي
hygroscopic	مُسْتَرْطِب	vasomotor center	المَرْكَزُ المَحْرُكُ لِلدَّوَعِيَّةِ	nebulizer	مِرْبَذَة
clinic, hospital, infirmary	مُسْتَشْفَى	central	مَرْكَزِي	pincement	مِرْز
non-federal hospital	مُسْتَشْفَى غَيْرَ حُكُومِي	egocentric	مَرْكَزِي الذَّات	antitragus	العِمْرَة
nondelegated hospital	مُسْتَشْفَى غَيْرَ مَفْوض	accumulator	مِرْكَم	second messenger	المرسال الثاني
not-for-profit hospital	مُسْتَشْفَى لَا يَسْتَهْدِفُ الرِّبْحَ	crematorium	مِرْمَد	precipitant	مُرْسَب
night hospital	مُسْتَشْفَى لَيْلِي	incinerator	مِرْمَذَة	isoprecipitin	مُرْسَبَة إِسْوِيَّة
photochromogen	مُسْتَصْبِغٌ بِالضَّوءِ	sandblaster	مِرْمَلَة	mordant	مُرْسَح
antigen	مُسْتَعْدِد	elastic, flexile	مُرِن	filter	مِرْشِخَة
O antigen	المُسْتَعْدِد O	resonator	مِرْزَان	umbrella filter	مُرْشَحٌ مِظَلِّي
HLA antigen	مُسْتَعْدِدَاتُ HLA	thermoplastic	مُرِن خَزَلَرِي	template	مِرْصَاف
Australia antigen	مُسْتَعْدِدٌ أَسْتْرَالِي	ointment, pomade, unction	مُرْهَم	disease, illness, maladie, sickness	مَرَض
homologous antigen	مُسْتَعْدِدٌ إِسْوَِي	white ointment	مُرْهَمٌ أَلْبِض	storage disease	مَرَضُ الإِخْزَانِ
theta antigen	المُسْتَعْدِدُ ثِيْتَا	yellow ointment	مُرْهَمٌ أَصْفَر	Parkinson's disease	مَرَضُ پارْكينسون
somatic antigen	مُسْتَعْدِدٌ جَسَدِي	hydrophilic ointment	مُرْهَمٌ لَيِّفٌ لِلْمَاءِ	pox	مَرَضٌ بَغْرِي
ectoantigen, exoantigen	مُسْتَعْدِدٌ خَارِجِي	oculument	مُرْهَمٌ عَيْنِي	Pick's disease	مَرَضُ بَك
autoantigen, self antigen	مُسْتَعْدِدٌ ذَاتِي	salve	مُرْهَمٌ خَفِيف	Pott's disease	مَرَضُ بَوْت
Rh antigen	مُسْتَعْدِدُ الرَّاهَاءِ	rose water ointment	مُرْهَمٌ مَاءِ الورد	maple syrup urine disease	مَرَضُ البَوْلِ القَيْقَبِيِّ
blood group antigen	مُسْتَعْدِدُ الرُّمُوزِ الدَّمَوِيَّةِ	inunctum, liniment	مُرْوَح	Peyronie's disease	مَرَضُ بيروني
HBs Ag	المُسْتَعْدِدُ السُّطْحِي لَانتِهَابِ الكَبِدِ البَانِي	mandrin	مِرْوَد	Tay-Sachs disease	مَرَضُ تاي - سَاكس
heteroantigen	مُسْتَعْدِدٌ غَيْرِي	clarificant	مِرْوَق	genodermatosis	مَرَضٌ جِلْدِي وراثِي
V antigen, virulence antigen	مُسْتَعْدِدُ القُوَّةِ	elasticity, flexibilitas, flexibility	مِرْوَنَة	zoonosis	مَرَضٌ خِيَوَانِي المَصْدَر
HBc Ag	المُسْتَعْدِدُ البَانِي لَانتِهَابِ الكَبِدِ البَانِي	esophagus, oesophagus	مِرْيَة	whipworm disease	مَرَضُ الدَّوْدَةِ الخَيْطِيَّةِ
heterophilic antigen	مُسْتَعْدِدٌ مُتَغَايِر	esophageal	مِرْيَتِي	subclinical disease	مَرَضٌ لَوْنٌ سَرِيرِي
neoantigen	مُسْتَعْدِدٌ مُسْتَحْدَث	esophagogastric	مِرْيَتِي مَعْدِي	Refsum's disease	مَرَضٌ رِفْسَم
flagellar antigen	مُسْتَعْدِدٌ عَلْبِي	amphibolic	مِرْيَب، مُنْبِس	Riedle's disease	مَرَضُ رِيدْل
HBe Ag	المُسْتَعْدِدُ البَانِي لَانتِهَابِ الكَبِدِ البَانِي	sick, ill, patient	مَرِيض	Raynaud's disease	مَرَضُ ريفو
oblongata	مُسْتَعْدِدٌ	outpatient	مَرِيضٌ خَارِجِي	ochlesia	مَرَضٌ رُخَامِي
colony	مُسْتَعْمَرَة	urachus	مِرْطَاء	Simmond's disease	مَرَضٌ سِيْمُونْد
effector	مُسْتَعْمِلَة	centriole	مِرْكَز	organopathy	مَرَضٌ عُضْوِي
receptor	مُسْتَقْبِل	mood, temperament	مِرَاج	autopathy, idiopathy	مَرَضٌ غَايِضٌ لِنَفْسِهِ
adrenoceptor	مُسْتَقْبِلَة الأَدْرِنَالِيَّةِ	uncomplemented	مِرَالُ المُنَمَّةِ	VonHippel-Lindau disease	مَرَضٌ فُون هِيْبِل لِينْدو
nociceptor	مُسْتَقْبِلَة الأَلِيَّةِ	dichromatic	مِرْوَجَة القُلُونِ	tracer disease	مَرَضٌ قَائِل
osmoceptor, osmoreceptor	مُسْتَقْبِلَة التَّنَاضُحِ	culture	مِرْوَعَة	preclinical disease	مَرَضٌ قَبْلُ سَرِيرِي
interoceptor	مُسْتَقْبِلَة دَاخِلِيَّةِ	hemoculture	مِرْوَعَة دَمَوِيَّة	Marie disease	مَرَضٌ مَارِي
osmoreceptor	مُسْتَقْبِلَة الرُّوَاغِ	slant culture	مِرْوَعَة مَائِلَة	Marie-Strimpell disease	مَرَضٌ مَارِي - سْتِرُومِبِل
radioreceptor	مُسْتَقْبِلَة شُعَاعِيَّةِ	obex	المِرْزَاج	Masuda-Kitahara disease	مَرَضٌ مَاسُودَا كِيْتَارَا
baroreceptor, pressoreceptor	مُسْتَقْبِلَة الضَّغْطِ	glottis	مِرْزَار	serum sickness	مَرَضٌ مَصْلِي
tenoreceptor	مُسْتَقْبِلَة وَتَرِيَّةِ	neoglottis	مِرْزَارٌ مُسْتَحْدَث	water-borne disease	مَرَضٌ مَنقُولٌ بِالمَاءِ
thermoreceptor	مُسْتَقْبِلٌ خَزَارِي	chronic	مُرْمِن	menier disease	مَرَضٌ مَنِير
exteroceptor	مُسْتَقْبِلٌ خَارِجِي	cosmetic	مُرْوَقي	occupational disease	مَرَضٌ مِهْنِي
olfactoreceptor	مُسْتَقْبِلٌ شَمِي	decongestive	مُرْبِلُ الإِخْتِقَانِ	moya-moya disease	مَرَضٌ مَوِيَا مَوِيَا
chemoceptor, chemoreceptor	مُسْتَقْبِلٌ كِيمِيَايِي	defibrillator	مُرْبِلُ الرَّجْفَانِ	sleeping sickness	مَرَضٌ النُّومِ
tactoreceptor, tangoreceptor	مُسْتَقْبِلٌ لَمْسِي	epilatory, depilatory	مُرْبِلُ الشَّعْرِ	Niemann-Pick disease	مَرَضٌ نِيْمَان - بِيك
teleceptor	مُسْتَقْبِلٌ مِنْ بَعْدِ	teratism, teratosis	مُسَاخ	Weill's disease	مَرَضٌ وِيل
mechanoreceptor	مُسْتَقْبِلٌ مِيكَانِيكِي	mesenterium	المَسَارِيْقِ	Wilson's disease	مَرَضٌ وِيلْسُون
paraganglion	مُسْتَقْبِلٌ	mesocolon	مَسَارِيْقُ القُلُونِ	paleopathology	مَرَضِيَّاتُ القُوْمِيَاءِ
stable	مُسْتَقَرٌّ	assistant	مُسَاعِد	venereal disease	مَرَضٌ يَنْتَقِلُ جَنْسِيَا
autonomic	مُسْتَقِلٌ	orthotics assistant	مُسَاعِدُ أَجْزَاءِ التَّقْوِيمِ	atrichia, decalvation	مِرْط
metabolite	مُسْتَقْلَب	medical assistant	مُسَاعِدٌ طِبِّي	jar	مِرْطَبَان
rectum	مُسْتَقِيم	mediastinus	مُسَاعِدُ الطَّبِيبِ، مُسَاعِدُ الجُرَاحِ	elbow	مِرْفَق
supine	مُسْتَلَق	distance	مَسَافَة	cubitus valgus	مِرْفَقٌ أَثْوَح
continuous	مُسْتَمِرٌّ	occlusingival distance	المَسَافَة الطَّاجِيَّةُ الدَّنَوِيَّةُ	cubitus varus	مِرْفَقٌ أَقْحَج
immunogen	مُسْتَعْتِج	aqueduct	مَسَال	nursing care facility	مِرْفَقٌ تَعْرِيفِي
culture medium	مُسْتَعْتِجَات	porosity	مَسَامِيَّة	tennis elbow	مِرْفَقٌ لَاعِبِي التَّنِيسِ
reservoir of infection	مُسْتَوْدَعُ العَدْوَى	probe, searcher, stylet	مِسْبَلَر	broth	مِرَق
dispensary	مُسْتَوْصَف	microprobe	مِسْبَلَرٌ وَجْهِي	hemostat	مِرْقَنِي
enzootic	مُسْتَوِطِنُ الخَيْرَانِ	eclampsione	مُسَبِّبٌ لِلتَّسَمِّ الحَمَلِي	soporous	مِرْذَب
leucocytozoon	مُسْتَوِطِنُ الخَلَايَا البِيضَاءِ	nauseant	مُسَبِّبٌ لِلغَيْثَانِ	complex, compound	مِرْكَب
level, plane	مُسْتَوَى	comatose	مُسَبُوت	QRS complex	المِرْكَبُ QRS
screening level	مُسْتَوَى التَّحْرِقِ	allergen	مُسْتَارِج	atrial complex	مِرْكَبُ أَتْرِي
sagittal plane	مُسْتَوَى سَهْمِي	endosteal	مُسْتَعْمِلُ العَظْمِ	ventricular complex	مِرْكَبٌ بَلْطَنِي
meson	المُسْتَوَى النَاصِفِ	endothrix	مُسْتَعْمِلُ الشَّعْرَة	sulphydryl compound	مِرْكَبٌ سُلْفُوهِدْرِيل
mesion	المُسْتَوَى النَاصِفُ لِلجَسَمِ	stationary	مُسْتَعْتِجٌ	immune complex, immunocomplex	مِرْكَبٌ مَنَاعِي
survey	مَسَحٌ	malleable	مُسْتَعْتِجٌ لِلطَّرْقِ	center	مِرْكَز
health survey	مَسَحٌ صِحِّي	preparation	مُسْتَحْضَر	optical center	مِرْكَزٌ بَصَرِي
morbidity survey	مَسَحٌ المَرَاضِ	emulsion	مُسْتَحْلَب	respiratory center	مِرْكَزٌ تَنَفُّسِي
malaria survey	مَسَحٌ المَلَارِيَا	steatolytic	مُسْتَحْلَبُ الدَّهْنَانِ	motorium	مِرْكَزٌ حَرَكِي
powder	مَسْحُوق	chelator	مُسْتَحْلَب	ideomotor center	مِرْكَزٌ حَرَكِي بَغْرِي
monster, teras	مِسْخ	Cheilosiprura	مُسْتَقْبَلَةُ الشَّفَةِ	medical center	مِرْكَزٌ طِبِّي

antienzyme	مُضاد الإنزيم	cirrigenous	مُضغِّل لِكَبِد	ovipositor	مِشْرَا
antiprotozoal	مُضاد الأولي	spasmogen	مُشْنَج	mesoduodenum	مِشْرَقُ الإِثْناعْشِرِي
antioxidant	مُضاد التأكسد	deformed, deforming	مُشَوَّه	mesojejunum	مِشْرَقُ الصَّغْم
b -lipotropin	مُضاد التثخيم	gait, walk	مِشْيَة	mesosalpinx	مِشْرَقُ الوُحْ
anticarcinogen	مُضاد التسرطن	tabetic gait	مِشْيَة تَابِيسِيَّة	mesorchium	مِشْرَقُ الخُصِيَّة
anticarionogenic	مُضاد التسوس	spastic gait	مِشْيَة تَشْنِجِيَّة	mesopulmonum	مِشْرَقُ الرُّتَّة
lipotropic	مُضاد التثخيم	ataxic gait	مِشْيَة زَنْجِيَّة	mesometrium	مِشْرَقُ الرِّجَم
antispasmodic	مُضاد التشنج	waddling gait	مِشْيَة مَهَابِيَّة	mesoappendix	مِشْرَقُ الرُّبْدَة
antispastic	مُضاد التشنج العَضَلِي	scissors' gait	مِشْيَة مِخْصِيَّة	mesosigmoid	مِشْرَقُ السُّيْنِي
antimitotic	مُضاد التقتل	chorion	مِشْيَنَاء	mesocardium	مِشْرَقُ القَلْب
antibacterial, antimicrobial	مُضاد الجِزَائِم	chorial	مِشْيَنَائِي	mesangium	مِشْرَقُ الكَبِيَّة
antipruritic	مُضاد الحكة	placenta	مِشْيَنَة	mesoileum	مِشْرَقُ اللِّفَافِي
antifolic acid	مُضاد حَمْض الفُولِيك	maternal placenta	مِشْيَنَة أُمِّيَّة	mesorectum	مِشْرَقُ المَسْتَقِيم
antacid	مُضاد الحَمْضَة	placenta accreta	مِشْيَنَة مُلتَصِفَة	mesogastrium	مِشْرَقُ المَعْدَة
antifebrile	مُضاد الحُمى	choroid	مِشْيِينِيَّة	cancerogenic, carcinogen	مُسَرِّبِن
antibiotic	مُضاد حَيَوِي	entochoroidea	لَمِشْيِينِيَّة البَاطِنَة	accelerator	مُسَرِّع
macrolide antibiotic	مُضاد حَيَوِي مَكْرُولِيدِي	choriocapillaris	لَمِشْيِينِيَّة الشَّعْرِيَّة	cardioaccelerator	مُسَرِّعُ القَلْب
bacteriocidal antibiotic	مُضاد حَيَوِي مُبِيد للجِزَائِم	absorb, suckling, suction	مَصَّ	electrode	مُسَرِّي
antipsychotic, neuroleptic	مُضاد الذُّهَان	diphtheric	مُضادُ البَلْحَنَق	flat	مُسَطَح
antiagglutinin	مُضاد التَّالُصَة	infected	مُضَلِّ بالْعَنَوِي	tabatière anatomique	مُسَطَحُ الجُرْجِين
antidysenteric	مُضاد الرُّخَار	validation	مُضَافَة	muscarine	مُسْكَارِين
antivenin	مُضاد الرُّعَاف	whey	مُضَافَة	mescal	مُسْكَال
antitussive	مُضاد السُّعال	epimer	مُضَاوِغٌ صِنَوِي	mescaline	مُسْكَالِين
antidiabetic	مُضاد السُّكْرِي	enantiomorph	مُضَاوِغٌ بَرَلَوِي	analgesic, antalgic	مُسْكِنٌ
antiepileptic	مُضاد الصَّرَع	isomer	مُضَاوِغٌ	airway	مُسْلُكٌ هَوَائِي
antimycotic	مُضاد الفُطَار	isomerization	مُضَاوِغَة	Evan's postulates	مُسْلَمَاتُ إِيْفَانز
antifungal	مُضاد الفُطَوِيَّات	epimerization	مُضَاوِغَة صِنَوِيَّة	postulate	مُسْلَمَة
antiadrenergic	مُضاد القِيَل الأدرينالي	phosphoglucosomerase	مُضَاوِغَة الفُسْفُوغْلُوْكوز	pore, porus	مُسَمٌ
anticholinergic	مُضاد القِيَل الكُولِينِي	scapha	مِصْبَاح	blastopore	مَسَمُ الأَرِيَّة
antianemic	مُضاد قُفْر الدَّم	lamp	مِصْبَاح	neuropore	مَسَمُ عَصَبِي
antiemetic	مُضاد القَيْء	mercury vapor lamp	مِصْبَاح زَيْئِي	com, cornu	مِصْبَر
abiotic	مُضاد الحَيَاة	slit lamp	مِصْبَاح شَقِي	Smith-Petersen nail	مِصْبَاحُ سِمِيْث بِيْتَرْسَن
antiparasitic	مُضاد لِلطَّفَائِلَات	sanatorium	مَصْح	otophone	مِصْبَاحُ أُذُنِي
antimetabolite	مُضاد المُتَغَلِّب	sanitarium	مَصْحَة	fetoscope	مِصْبَاحُ الجَنِين
antihistaminic	مُضاد الهِسْتَامِين	emanatorium	مَصْحَة الإِشْعَاعَات	telecardiophone	مِصْبَاحُ قَلْبِي بُعَادِي
complication	مُضَاعَفَة	leprosarium	مَصْحُ الجُذَام	electrostethograph	مِصْبَاحُ كَهْرَبِي
food additive	مُضَافَاتٌ غِذَائِيَّة	refractionist	مَصْحُحُ البَصَر	mesmerism	مِشْمَرِيَّة
immunoadjuvant	مُضَافٌ مُتَايِي	internal validity	المِصْطَلَقِيَّةُ الدَّاخِلِيَّةُ لِلدَّرَاسَة	audibility	مَسْمُوعِيَّة
analogue	مُضَامِي	study validity	مِصْطَلَقِيَّةُ الدَّرَاسَة	dentate, dentated	مُسْنَن
analogy	مُضَافَة	source	مَصْنَر	purgative	مُسَهِّل
accuracy	مُصَوِّبِيَّة	radiation source	مَصْنَرُ الإشْعَاع	flagellate	مُسَوِّط
pump oxygenator	المَصْنَعَة المِغْنَاك	source of infection	مَصْنَرُ العَنَوِي	dacryogenic	مُسِيلُ اللُّعْمُوع
sphygmophone	مُضْخَمُ النُّبْض	sphincter	مَصْرَة	sialagogue	مُسِيلُ اللِّعَاب
debilitant	مُضْعِف	pyloric sphincter	مَصْرَة بَوَابِيَّة	similarity	مُشَابَهَة
mastication	مَضْغ	cardia sphincter	مَصْرَة القَوْلَد	epiphysis	مُشَافِشَة
embryo	مُضْغَة	resolvent	مُضَرِّف	case history, observation	مُضَافَة
embryoid	مُضْغِي الشَّكْلِ	sphinctral	مُضْرِي	agraffe	مِشْرَاف
embryogenic	مُضْغِي المَنْشَأ	somatochrome	المُضْطَبِقَة	emissarium, emissary	مِشْر
dresser	مُضْعِد	mastic	مُضْطَبِّك	saturated	مُشْبَع
collutorium, collutory	مُضْمَصَة	term	مُضْطَلَح	clip, reticulated	مِشْرَك
masticatory	مُضْبِغ	termini	مِصْطَلَحَات	clasp	مِشْرَكَة
host	مُضْبِف	whiplash	مُضْم	synapse	مِشْرَكُ عَصَبِي
constrictive, constrictor	مُضْبِق	xanthodontous	مُضْغِرُ الأَسْنَان	common	مُشْتَرَك
vasoconstrictor	مُضْغِرٌ لِالأَوِيَّة	serum	مُضَل	derivative	مُشْتَق
indoconstrictor	مُضْبِقَة الحَنَقَة	sclerogenous, sclerosing	مُضَلَب	corset	مِشْد
match	مُطَابَقَة	blood serum	مُضَل الدَّم	macrotoime	مِشْرَافٌ عِيَانِي
visual accommodation	المُطَابَقَة البَصَرِيَّة	antiseum	مُضَل ضِدِّي	scalpel	مِشْرَاف
commensal	مُطَاعِم	Rh blocking serum	مُضَل مُخَصِّرٌ لِلرَّاهَاء	primer	مُشْرَع
compliance	مُطَاوَعَة	immune serum	مُضَل مُعْطَم	cuspidate	مُشْرَف
articulator	مُطَبِّق	serosa	المُضْطَلَبَة	supervisor	مُشْرَف
stratified	مُطَبَّق	oncosphere	المُضْطَرَّة	metatarsus	مِشْط
demulcent, emollient	مُطَرٌّ	medical photographer	مُصَوِّرٌ طِبِّي	diatom	مِشْطُورَة
malleus	مِطْرَقَة	sera	مُضَل، امْصَال	pilose	مُشْر
neurectasia, neurotony	مِطْرَقَة العَصَب	contra-	مُضَاد	thymidine-labeling index	مُشْر وَسْمُ الذِّيْمِيدِين
mutagen	مُطْغِر	antidiuretic	مُضَادُ الإِبْدَة	icterus index	مُشْر يَرْقَانِي
absolute	مُطْلَق	anticoagulants	مُضَادَاتُ التَّخْفَر	operon	المُشْغَل
exothermic	مُطْلِقُ الحَرَارَة	anticonvulsant	مُضَادُ الاِخْتِلَاج	diascope	مِشْغَلَف
antiseptic, disinfectant	مُطْغِر	antiarhythmic	مُضَادُ اضْطِرَابِ النِّظَم	bifid, bifidus	مِشْغُوق
spectroscope	مِطْغِاف	antidepressant	مُضَادُ الاِكْتِيَاب	cremaster	المُضْمَرَة
gouge	مِظْفَار	antiamebic	مُضَادُ الأَمِيْبَة	solarium	مُشْمَسَة

birth rate, natality	معدل المواليد	allopathy	معالجة مغيرة	appearance, manifestation	مظهر
population growth rate	معدل نمو السكان	magnetotherapy	معالجة مغناطيسية	personality profile	مظهر الشخصية
cause-specific rate	معدل نوعي السبب	palliative treatment	معالجة ملطفة	psychological profile	مظهر نفسي
net migration rate	معدل الهجرة الصافي	immunotherapy	معالجة مناعية	equation	معادلة
attack rate	معدل الهجمات	occupational therapy	المعالجة الوظيفية	personal equation	المعادلة الشخصية
secondary attack rate	معدل الهجمة الثانوية	sewage treatment	معالجة مياه المجاري	drug abuse	معاودة المخدرات
cumulative death rate	معدل الوفاة التجميعي	mechanotherapy	معالجة ميكانيكية	therapist	معالج
death rate, mortality rate	معدل الوفيات	psychotherapy	معالجة نفسية	music therapist	المعالج بالموسيقى
fetal death rate	معدل وفيات الأجنة	specific treatment	معالجة نوعية	treatment	معالجة
child death rate	معدل وفيات الأطفال	preventive treatment	معالجة وقائية	sociotherapy	معالجة اجتماعية
proportionate mortality rate	معدل الوفيات التناسبي	occupational therapist	معالج مهني	odontotherapy	معالجة الأسنان
maternal mortality rate	معدل الوفيات الأمومية	psychologist	معالج نفسي	symptomatic treatment	معالجة الأعراض
infant mortality rate	معدل وفيات الرضع	coefficient	معامل	oncotherapy	معالجة الأورام
incidence rate	معدل الوقوع	selection coefficient	معامل الانتخاب	balneotherapy	المعالجة بالاستحمام
cumulative incidence rate	معدل الوقوع التجميعي	temperature coefficient	معامل درجة الحرارة	infrared rays therapy	معالجة بالأشعة تحت الحمراء
natimortality	معدل ولادة أطفال موتى	therapeutic coefficient	معامل علاجي	organotherapy	معالجة بالأعضاء
amelus	معدوم الأطراف	phenol coefficient	معامل الفينول	insulinization	معالجة بالأنسولين
acephalous	معدوم الرأس	extern, remittent	معاود	ionotherapy	معالجة بالأيونات
gastrojejunocolic	معوية ضابغة قولونية	compensation	معاوضة	autoplasmothrapy	معالجة بالدماء الذاتية
gastrogenic	معوي منشأ	occupational therapy aid	معاود المعالج المهني	motorpathy	معالجة بالتحريك
susceptible	معرض	titrant	معاير	psychoanalysis therapy	المعالجة بالتحليل النفسي
gnosia	معرفة	calibration, dosage, titration	معايرة	massotherapy	معالجة بالكتليك
acrognesia	معرفة الأطراف	standardization of test	معايرة الاختبارات	sleep therapy	المعالجة بالنوم
stereognosis	معرفة التجميع	sybiont	معايش	electrothermotherapy	معالجة بالحرارة الكهربائية
diaphoretic, sudorific	مفرق	gnotobiota	معايشات معروفة	kinesiotherapy	معالجة بالحركة
sudatorium	مفرقة	psychrophile	معايش بردي	kerithery	معالجة بخمات الشمع
gnotobiote	مفرقة المعيشات	inspection	معاينة	pyrotherapy	المعالجة بالحرارة
herbarium	مخشبة	diascopy	معاينة شفوية	leukotherapy	معالجة بالخلايا البيضاء
cramp	مقص	modified Jones criteria	معايير جونز المعدلة	thyrotherapy	معالجة بالدرقية
systemma	مقص الرتبة	safety standards	معايير السلامة	autohemotherapy	معالجة بالدم الذاتي
muscle spasm	مقص عضلي	minor criteria of Jones	المعايير الصغرى لجونز	aurotherapy	معالجة بالذهب
data	معطيات	major criteria of Jones	المعايير الكبرى لجونز	ammothrapy	معالجة بالرمل
master data	معطيات رئيسية	habitual	معتاد	sismootherapy	معالجة بالصدمة الكهربائية
quantitative data	معطيات كمية	significant	معتد	aeropiesotherapy	معالجة بالضغط الهوائي
qualitative data	معطيات نوعية	mesorrhine	معتدل الأنف	teletherapy	معالجة بعباية
complex	معد	mesomorph	معتدل البنية	sitotherapy	المعالجة بالغذاء
Eisenmenger's complex	معدق آيزنمينجر	mesocephalic	معتدل الدماغ	alimentootherapy, trophotherapy	معالجة بالغذاء
uncus	معتف	metrioccephalic	معتدل الرأس	alkalithrapy	معالجة بالقلويات
sterilant	معتقم	mesognathous	معتدل الفك	homeotherapy	معالجة بالتمثيل
sterilizer	معتقة	psychopath	معتل النفس	antigenotherapy	معالجة بالمستحضرات
sustentaculum tali	معلق الكاحل	idiot-savant	معترة موهوب	climatootherapy	المعالجة بالمناخ
suspension	معلق	parturifacient	معالجة المخاض	melodiotherapy	معالجة بالموسيقى
suspensory	معلق	paste	معاجون	hydrotherapy	معالجة بالمياه
suspensoid	معلق الشكل	dentifrice	معاجون الأسنان	crenootherapy	معالجة بالمياه المعدنية
information	معلومات	grinding paste	معاجون ساجن	cuprotherapy	المعالجة بالنحاس
intractable	معتد	impression paste	معاجون الطبع	dietetic treatment	المعالجة بالنظام الغذائي
morale, morality	المعنويات	contagious, infectant, infecting	معد	chiropaxis	معالجة باليد
institute	معهد	gaster, stomach	معدة	biotherapy	معالجة بيولوجية
deficient	معدور	rate	معدل	infrasonic therapy	معالجة تحت صوتية
aid	معدونة	abortion rate	معدل الإجهاض	empiric treatment	معالجة تخبرية
enteric	معوي	response rate	معدل الاستجابة	prosthodontic treatment	معالجة تعويضية
enterotropic	معوي الانجذاب	basal metabolism rate	معدل الأيض الأساسي	phoniatrics	معالجة الصوت
enterocutaneous	معوي جلدي	completion rate	معدل الاكتمال	surgical treatment	معالجة جراحية
enterorenal	معوي كلوي	fatality rate	معدل الإماتة	somatootherapy	معالجة حسية
enterovesical	معوي مثاني	case fatality rate	معدل إماتة الحالات	dermatotherapy	معالجة جلدية
enteromesenteric	معوي مساريقي	prevalence rate	معدل الانتشار	kinesiatrics, kinetotherapy	معالجة حركية
enterogenous	معوي المنشأ	survival rate	معدل النجاة	supporting treatment	معالجة داعية
enterovaginal	معوي مهبل	gross reproduction rate	معدل التوالد الإجمالي	curative treatment	معالجة شافية
enteron, gut, intestine, intestinum	معى	net reproduction rate	معدل التوالد الصافي	actinootherapy	معالجة شعاعية
intestinum caecum	معى أعور	malaria reproduction rate	معدل تولد الملاريا	heliotherapy	معالجة شمسية
foregut	معى أمامي	inception rate	معدل الخلود	active treatment	معالجة فاعلة
hindgut	معى خلفي	age-specific rate	المعدل الخاص بعمر معين	orinootherapy	المعالجة في الحال
intestinum tenue	معى دقيق	fertility rate	معدل الخصوبة	physiotherapy	المعالجة الفيزيائية
intestinum jejunum, jejunum	معى صائم	general fertility rate	معدل الخصوبة العام	electrotherapy	معالجة كهربية
intussusciptions	المعى الغليظ	total fertility rate	معدل الخصوبة الكلي	electrophotherapy	معالجة كهروضوئية
intestinum crassum, large intestine	معى غليظ	completed fertility rate	معدل الخصوبة المتمم	chemotherapy	معالجة كيميائية
intestinum ileum	معى لفايفي	population excess rate	معدل زيادة الجمهرة	immunochemotherapy	معالجة كيميائية مناعية
mesenteron, midgut	المعى المتوسط	net autopsy rate	المعدل الصافي للشفة التشريحية	homeopathy	معالجة بدي
intestinum rectum	معى مستقيم	spleen rate	المعدل الطحلي	conservative therapy	معالجة محافظة
intussusceptum	المعى المتخلف	hazard rate	معدل المخاطرة	rational treatment	معالجة مرشدة

ulcerogenic	مُقرِّح	predator	مُفترس	criterion, norm, standard	مقياس
drumstick	مِقْرَعَةُ الطُّبُل	scanner	مِفْرَس	defective	معيب
confluence	مَقْرَن	secretor	مُفَرِّز	gastrula	مَعْبِدة
cis	مَقْرُون	choleraic	مُفَرِّزٌ لِلصَّفْرَاءِ	determinant	مُعَيِّن
scaler	مِقْشَرَة	sudoriparous	مُفَرِّزٌ لِلْعَرَقِ	rhomboid	مُعَيَّن
glabella, glabellum	مَنْطَب	supersaturate	مُفَوِّطُ الْإِشْبَاعِ	heteromorphic	مُغْلِبُ الشَّكْلِ
section	مَقْلَع	evacuant	مُفَوِّغ	micronutrient	مُغْذٍ زَهِيدُ الْمِقْدَارِ
concave	مُقَعَّر	egesta, excreta	مُفَرِّغَات	spindle	مُغْزَل
concavoconvex	مُقَعَّرَةٌ مُجْتَنِبَةٌ	lobate	مُفَصَّص	fusiform, tactoid	مُغْزَلِي
koilorrhachic	مُقَعَّرُ السَّيْنَاءِ	macropolycyte	مُقَصَّصَةُ النَّوَى الضَّخْمَةُ	decoction	مَغْلِي
biconcave, concavoconcave	مُقَعَّرُ الْوَجْهَيْنِ	articulation, diarthrosis, joint	مُقَصِّل	anastomosis	مُفَاعَرَة
cradle	مُقَصِّص	simple joint	مُقَصِّلٌ بَسِيط	duodenocholecystostomy	مُفَاعَرَةٌ أَثْنَا عَشْرِيَّةٌ مَرَارِيَّةٌ
circinate	مُقَوَّس	hinge articulation	مُقَصِّلٌ بِكَرْبِي	vasovasotomy	مُفَاعَرَةٌ أَشْهَرِيَّةٌ أَشْهَرِيَّةٌ
theorem	مُقَوِّلة، مَبْرَنة	ginglymoid joint, hinge joint	مُقَصِّلٌ رَكْبِي	vaso-epididymostomy	مُفَاعَرَةٌ أَشْهَرِيَّةٌ بَرْبِيَّةٌ
cardiotonic	مُقَوِّ لِلْقَلْبِ	synovial joint	مُقَصِّلٌ لِيَلْبِي	vaso-orchidostomy	مُفَاعَرَةٌ أَشْهَرِيَّةٌ خَصْوِيَّةٌ
orthosis	مُقَوِّم	alveolodental articulation	مُقَصِّلٌ سِنْجِي سِنِّي	cececolostomy	مُفَاعَرَةٌ الْأَعْوَرِ بِالْقَوْلُونِ
chromatoptometer	مُقَيَّاسُ إِضْطِرَارِ الْأَلْوَانِ	spheroidal joint	مُقَصِّلٌ شَيْمَةٌ كُرَوِيَّةٌ	cecolleostomy	مُفَاعَرَةٌ الْأَعْوَرِ بِالْقَائِنِي
metabolimeter	مُقَيَّاسُ الْإِسْتِغْلَابِ	cartilaginous joint	مُقَصِّلٌ غُضْرُوئِي	cholangiocystostomy	مُفَاعَرَةٌ الْأَقْبِيَّةِ بِالْمَرَارَةِ
occlusometer	مُقَيَّاسُ الْإِطْبَاقِ	chondrocostal articulation	مُقَصِّلٌ غُضْرُوئِي ضِلْعِي	nasoantrastomy	مُفَاعَرَةٌ أَنْفِيَّةٌ غَارِيَّةٌ
dolorimeter	مُقَيَّاسُ الْأَلَمِ	atlanto-axial articulation	مُقَصِّلٌ فِقْئِي مَحْوَرِي	portoenterostomy	مُفَاعَرَةٌ بَابِيَّةٌ مَعْوِيَّةٌ
enterometer	مُقَيَّاسُ الْأَمْعَاءِ	false joint, nearthrosis	مُقَصِّلٌ كَائِب	epididymovasostomy	مُفَاعَرَةٌ الْبَرْبِيَّةِ بِالْأَشْهَرِ
refractometer	مُقَيَّاسُ الْإِنْكَسَارِ	ball and socket joint, enarthrosis	مُقَصِّلٌ كُرَوِي	pancreaticojejunostomy	مُفَاعَرَةٌ بَنْكَرِيَّةٌ صَالِمِيَّةٌ
microrefractometer	مُقَيَّاسُ الْإِنْكَسَارِ الْبِكْرَوِي	fibrous joint	مُقَصِّلٌ لِيَفِي	pancreaticogastrostomy	مُفَاعَرَةٌ بَنْكَرِيَّةٌ مَعْيِيَّةٌ
ohmmeter	مُقَيَّاسُ الْأُومِ	fibrocartilaginous joint	مُقَصِّلٌ لِيَفِي غُضْرُوئِي	pancreaticenterostomy	مُفَاعَرَةٌ بَنْكَرِيَّةٌ مَعْوِيَّةٌ
atmmeter	مُقَيَّاسُ الْفَخَارِ	elbow articulation, elbow joint	مُقَصِّلٌ الْمَرْفَقِ	side to side anastomosis	مُفَاعَرَةٌ جَانِبِيَّةٌ جَانِبِيَّةٌ
optometer	مُقَيَّاسُ الْبَصَرِ	pivot joint	مُقَصِّلٌ مُوَدَّ	ureteroureterostomy	مُفَاعَرَةٌ خَالِيَّةٌ خَالِيَّةٌ
oximeter	مُقَيَّاسُ الْفَاكْسِجِ	hip joint	مُقَصِّلُ الْوَرَكِ	ureteropyeloneostomy	مُفَاعَرَةٌ خَالِيَّةٌ حَوْصِيَّةٌ
fluorometer	مُقَيَّاسُ الْفَلْطِقِ	coxofemoral articulation	مُقَصِّلٌ وَرْكِي مُخَذِّي	ureterosigmoidostomy	مُفَاعَرَةٌ خَالِيَّةٌ سِينِيَّةٌ
algometer	مُقَيَّاسُ الْتَلَمِّ	arthr-	مُقَصِّلِي	ureterocolostomy	مُفَاعَرَةٌ خَالِيَّةٌ قَوْلُونِيَّةٌ
myokinesimeter	مُقَيَّاسُ التَّحْرُوكِ الْعَضَلِي	schizophreniac	مُقَصِّم	ureteroileostomy	مُفَاعَرَةٌ خَالِيَّةٌ لِقَائِنِيَّةٌ
myometer	مُقَيَّاسُ التَّقْصِصِ الْعَضَلِي	Mycoplasma	الْمُفَطَّوْرَة	ureterocystostomy	مُفَاعَرَةٌ خَالِيَّةٌ مَتَانِيَّةٌ
adaptometer	مُقَيَّاسُ التَّلَاوُمِ	Mycoplasma hominis	الْمُفَطَّوْرَة الْبَشَرِيَّة	ureteroenterostomy	مُفَاعَرَةٌ خَالِيَّةٌ مَعْوِيَّةٌ
tintometer	مُقَيَّاسُ التَّأْوِينِ	Mycoplasma pneumonia	الْمُفَطَّوْرَة الرِّئَوِيَّة	sigmoidosigmoidostomy	مُفَاعَرَةٌ سِينِيَّةٌ سِينِيَّةٌ
ondometer	مُقَيَّاسُ التَّمَوُّجِ	Mycoplasma mycoides	الْمُفَطَّوْرَة الْفُطْرَانِيَّة	sigmoidoproctostomy	مُفَاعَرَةٌ سِينِيَّةٌ مُسْتَقِيمِيَّةٌ
osmometer	مُقَيَّاسُ التَّنَاضُجِ	rt-PA	مُفَعِّلُ الْبِلَازِمِينُوجِينِ النَّسِيجِي الْفَاشُوبِ	arteriovenous anastomosis	مُفَاعَرَةٌ شِرَارِيَّةٌ وَرِيدِيَّةٌ
inspirometer, respirometer	مُقَيَّاسُ التَّنَفُّسِ	adrenenergy	مُفَعِّلُ أَدْرِينَالِي	jejunocecostomy	مُفَاعَرَةٌ الصَّائِمِ بِالْأَعْوَرِ
microrespirometer	مُقَيَّاسُ التَّنَفُّسِ الْبِكْرَوِي	Pasteur effect	مُفَعِّلُ بَاسْتُورِ	jejunocolostomy	مُفَاعَرَةٌ الصَّائِمِ بِالْقَوْلُونِ
orbitonometer	مُقَيَّاسُ تَوَرُّدِ الْحَاجِاجِ	calciprivic	مُفَعِّلُ الْكَلْسِ	jejuno-ileostomy	مُفَاعَرَةٌ الصَّائِمِ بِالْقَائِنِي
microtonometer	مُقَيَّاسُ تَوَرُّدِ الْفَاذَاتِ الْبِكْرَوِي	anorectic	مُفَعِّلٌ لِلشَّيْمَةِ	jejunojejunostomy	مُفَاعَرَةٌ صَائِمِيَّةٌ صَائِمِيَّةٌ
sphygmotonometer	مُقَيَّاسُ تَوَرُّدِ النُّبْضِ	concept	مُفَهِّم	neuroanastomosis	مُفَاعَرَةٌ عَصَبِيَّةٌ
exophthalmometer, orthometer	مُقَيَّاسُ الْمُخَوِّطِ	virulent	مُفَوِّع	hepaticogastrostomy	مُفَاعَرَةٌ الْفَنَاءِ الْكَبِدِيَّةِ بِالْمَعْبِدَةِ
dosimeter	مُقَيَّاسُ الْجُرْعَةِ	overflow	مُقَبِّض	colocolostomy	مُفَاعَرَةٌ قَوْلُونِيَّةٌ قَوْلُونِيَّةٌ
flowmeter	مُقَيَّاسُ الْجَرَيَانِ	contralateral	مُقَابِل	colorectostomy	مُفَاعَرَةٌ قَوْلُونِيَّةٌ مُسْتَقِيمِيَّةٌ
thermometer	مُقَيَّاسُ الْحَرَارَةِ	interview	مُقَابَلَة	dacryocystorhinostomy	مُفَاعَرَةٌ كَيْسِ الشَّعْرِ بِالْأَنْفِ
esthesiometer	مُقَيَّاسُ الْحِسِّ	anticodon	مُقَابِلَةُ الرَّمَاةِ	ileocecostomy	مُفَاعَرَةٌ لِلْقَائِنِ بِالْأَعْوَرِ
thermesesthesiometer	مُقَيَّاسُ حِسِّ الْحَرَارَةِ	parapsychology	مُقَابَلَاتٌ نَفْسِيَّةٌ	ileosigmoidostomy	مُفَاعَرَةٌ الْقَائِنِي بِالْبَشُونِي
ophthalmopomometer	مُقَيَّاسُ الْخَوَلِ	comparator	مُقَارَنَة	ileocolostomy	مُفَاعَرَةٌ الْقَائِنِي بِالْقَوْلُونِ
manudynamometer	مُقَيَّاسُ الدَّفْعِ الْمُتَوَاعِلِ	article	مَقَال	ileorectostomy	مُفَاعَرَةٌ الْقَائِنِي بِالْمُسْتَقِيمِ
encephalometer	مُقَيَّاسُ الدِّمَاغِ	summation tone	الْمَقَامُ الْجَمْعِي	ileoileostomy	مُفَاعَرَةٌ لِقَائِنِيَّةٌ لِقَائِنِيَّةٌ
oscillometer	مُقَيَّاسُ التَّنْبِيْةِ	refractory	مُقَاوِم، خَرَبِن	vesicosigmoidostomy	مُفَاعَرَةٌ مَتَانِيَّةٌ سِينِيَّةٌ
intelligence scale	مُقَيَّاسُ الْفَكَاهَةِ	serum fast	مُقَاوِمٌ مَضْلِي	cholecystoduodenostomy	مُفَاعَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ أَثْنَا عَشْرِيَّةٌ
osmometer	مُقَيَّاسُ الْوَرَانَةِ	resistance	مُقَاوِمَة	cholecystocolostomy	مُفَاعَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ قَوْلُونِيَّةٌ
hygrometer	مُقَيَّاسُ الرُّطُوبَةِ	radioresistance	مُقَاوِمَة لِلْإِشْعَاءِ	cholecystogastrostomy	مُفَاعَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ مَعْيِيَّةٌ
campimeter, perimeter	مُقَيَّاسُ السَّاحَةِ الْبَصَرِيَّةِ	seroresistance	مُقَاوِمَة مَضْلِيَّة	cholecystoenterostomy	مُفَاعَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ مَعْوِيَّةٌ
saccharimeter, saccharometer	مُقَيَّاسُ السُّكَّرِ	assay	مُقَابَلَة	esophagojejunostomy	مُفَاعَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ بِالصَّائِمِ
audiometer	مُقَيَّاسُ السَّمْعِ	bio-assay	مُقَابَلَة حَيَوِيَّة	esophagogastrostomy	مُفَاعَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ مَعْيِيَّةٌ
ochrometer	مُقَيَّاسُ الشَّوْبِ	hematometry	مُقَابَلَة مَعْوِيَّة	gastroduodenostomy	مُفَاعَرَةٌ مَعْيِيَّةٌ أَثْنَا عَشْرِيَّةٌ
parturiometer	مُقَيَّاسُ شِدَّةِ الْخَاضِ	ELISA	مُقَابَلَة الْعُنْتَرُ النَّاعِي الْمُرْتَبِطُ بِالْإِنْزِيمِ	gastrocolostomy	مُفَاعَرَةٌ مَعْيِيَّةٌ قَوْلُونِيَّةٌ
radiometer	مُقَيَّاسُ شُعَاعِي	immunoassay	مُقَابَلَة مَنَاعِيَّة	gastroileostomy	مُفَاعَرَةٌ مَعْيِيَّةٌ لِقَائِنِيَّةٌ
diaphanometer	مُقَيَّاسُ الشُّفُوفِ	radioimmunoassay	الْمُقَابَلَة النَّاعِيَّةُ الشُّعَاعِيَّةُ	gastrogastrostomy	مُفَاعَرَةٌ مَعْيِيَّةٌ مَعْيِيَّةٌ
olfactometer	مُقَيَّاسُ الشَّمِّ	handpiece	مُقَبِّض	gastroenteroanastomosis	مُفَاعَرَةٌ مَعْيِيَّةٌ مَعْوِيَّةٌ
sonometer	مُقَيَّاسُ السَّمُوتِ	conjugata	مُتَّوْن	enteroanastomosis	مُفَاعَرَةٌ مَعْوِيَّةٌ
ophthalmoeikonometer	مُقَيَّاسُ صُورِ الْعَيْنِ	preanesthesia	مُقَبِّمَاتُ التَّخْدِيرِ	enterocolostomy	مُفَاعَرَةٌ قَوْلُونِيَّةٌ
manometer	مُقَيَّاسُ الضَّغْطِ	olfactory aura	مُقَبِّمَاتُ شَمِّ	enterocholecystostomy	مُفَاعَرَةٌ مَعْوِيَّةٌ مَرَارِيَّةٌ
urometer	مُقَيَّاسُ ضَغْطِ الْبَوْلِ	preleukemia	مُقَبِّمَةُ الْإِضْطِرَاضِ	enteroenterostomy	مُفَاعَرَةٌ مَعْوِيَّةٌ مَعْوِيَّةٌ
barometer	مُقَيَّاسُ الضَّغْطِ الْجَوِّي	premedication	مُقَبِّمَةُ التَّخْدِيرِ	end to side anastomosis	مُفَاعَرَةٌ النِّهَايَةِ بِالْجَانِبِ
sphygmomanometer	مُقَيَّاسُ ضَغْطِ الدَّمِ الْبَرَزِيَّانِي	pre-eclampsia	مُقَبِّمَةُ التَّسِيمِ الْخَطَلِي	end to end anastomosis	مُفَاعَرَةٌ النِّهَايَةِ لِلنِّهَايَةِ
ophthalmotonometer	مُقَيَّاسُ ضَغْطِ الْعَيْنِ	prediabetes	مُقَبِّمَةُ السُّكَّرِي	venovenostomy	مُفَاعَرَةٌ وَرِيدِيَّةٌ وَرِيدِيَّةٌ
gastrotonometer	مُقَيَّاسُ ضَغْطِ الْمَعْدَةِ	cloaca	مُقَدَّرَة	lithotriptor, lithoclast	مُقَبِّمَةُ الْحَصَاةِ
tenometer	مُقَيَّاسُ ضَغْطِ الْعَقْلَةِ	convergent	مُقَرَّبَة	apocrine	مُقَبِّرَة

anesthetist nurse	مُمرضة التخدير	filling	ملء	phlebomanometer	مقياس الضغط الوريدي
student nurse	مُمرضة طليعة	sheet	ملاعة	spectrophotometer	مقياس ضوئي طيفي
sister	مُمرضة الجناح	coadaptation	ملامة متبادلة	liminometer	مقياس العتمة
private duty nurse	مُمرضة خصوصية	melatonin	ميلاتونين	turbidimeter	مقياس العكر
critical care nurse	مُمرضة الرعاية الحرجة	scientific observation	ملاحظة علمية	ergometer	مقياس العمل
cardiac care nurse	مُمرضة الرعاية القلبية	juga alveolaria maxillae	ملاجم سنخية فكّي علوية	ophthalmometer	مقياس العين
clinician nurse	مُمرضة سريرية	malaria	ملاريا	microaerotonometer	مقياس غازات الدم
clinical specialist nurse	مُمرضة سريرية متخصصة	ovale malaria	ملاريا بخصولية	galvanometer	مقياس غلفاني
float nurse	مُمرضة طليعة	tertian malaria	ملاريا ثلاث	rachimeter	مقياس فقرتي
general duty nurse	مُمرضة عامة	hemolytic malaria	ملاريا حالة للدم	alkalimeter	مقياس القلوية
staff nurse	مُمرضة عاملة	malignant malaria	ملاريا خبيثة	dynamometer	مقياس القوة العضلية
scrub nurse	مُمرضة العمليات	quartan malaria	ملاريا ربع	tocodynamometer	مقياس قوة المخاض
operating room nurse	مُمرضة غرفة العمليات	cerebral malaria	ملاريا مخية	calorimeter	مقياس الكالوري
team nurse	مُمرضة في الفريق	falciparum malaria	ملاريا متخلجة	hydrometer	مقياس كثافة السوائل
midwife	مُمرضة قابلة	vivax malaria	ملاريا نشيطة	lactodensimeter	مقياس كثافة اللبن
circulating nurse	مُمرضة متجولة	pernicious malaria	ملاريا وبيلة	nephelometer	مقياس الكثر
clinical instructor nurse	مُمرضة مخرسة سريرية	quotidian malaria	ملاريا يومية	electrometer	مقياس الكهرباء
charge nurse	مُمرضة مسؤولة	cement, cementum	ملاط	tactometer	مقياس للمس
nursing aid	مُمرضة مساعدة	foreplay	ملاعة	elastometer	مقياس المرونة
registered nurse	ممرضة مسجلة	melanin	ميلانين	reflexometer	مقياس المنعكسات
supervisor nurse	مُمرضة مشرفة	melanoid	ميلانيني الشكل	parallelometer	مقياس الموازية
therapist	مُمرضة معالجة	dragee	ملبسة	sphygmometer	مقياس النبض
infection control nurse	مُمرضة مكافحة العدوى	lactobacillus	ملبنة	eudiometer	مقياس نقالة الهواء
Queen's nurse	مُمرضة ملوكية	ambiguous	ملتبس	halometer	مقياس الهالة
practitioner nurse	مُمرضة ممارسة	conjunctiva	ملتحم	hemoglobinometer	مقياس الهيموغلوبين
licensed practical nurse	مُمرضة مُمارسة مُجازة	ischidelphus	ملتصق الإسكين	pedometer	مقياس الولايد
licensed vocational nurse	مُمرضة مُنتهية مُجازة	dactylion	ملتصق الأصابع	suppurative	مُفجع
coordinator nurse	مُمرضة مُنظمة	distorted, kinky	ملتو	resident	مقيم
psychiatric nurse	مُمرضة نفسية	spirochete	ملتوية	emetic	مقيء
epidemiologist nurse	مُمرضة الوبائيات	sal, salt	ملح	token rewards	مكافآت رمزية
pecten	ممشط	adnexa	ملحقات	spatial	مكاني
micropipet	مِقص ميكروي	jugum	ملحم	bell jar	مكة
colicky	مفقوص	jugum sphenoidale	ملحم ويدي	sulfurated	مكثرت
inoculable	ممكن الإلقاح	saline	ملحي	prone	مكبوب
medicable	ممكن المعالجة	abstract	ملخص	acquired	مكتسب
kingdom	مملكة	immunocoaglutinin	مُدرية مناعية	compact, pyknic	مكتنيز
immune	مُمنع	spoon	ملقعة	enclave	مكتنف
fatal, lethal	مُميت	teaspoon	ملقعة صغيرة	urinometer	مقياس البول
colliquative, liquefacient	مُمنع	table spoon	ملقعة طعام	condenser	مكثفة
micrurgy	مُنايلة مجهرية	amalgam	ملغم	leukocrit	مكداس الخلايا البيضاء
micromanipulator	مُنابل مجهرية	dossier	ملف	microbe, microorganism	ميكروب
climate	مناخ	convoluted	ملف	microbiology	المكروبيولوجيا
social climate	مناخ اجتماعي	clamp, forceps, tongs	ملقط	radiation microbiology	المكروبيولوجيا الإشعاعية
climatic	مناخي	obstetric forceps	ملقط الوليد	medical microbiology	المكروبيولوجيا الطبية
correspondance	مُناسبة	litholabe	ملقط الحصى	textile microbiology	المكروبيولوجيا النسيجية
occasion of service	مُناسبة الخدمة	taedium	ملل، سأم	tetanigenous	مكثز
immunity	مناعة	feature	ملح	oxygenator	مُكساج
humoral immunity	مناعة خلطية	nephritogenic	ملهب للكلى	detector	مكتشاف
cellular immunity	مناعة خلوية	spatula	ملوق	rabid	مكبوب
autoimmunity	مناعة ذاتية	dye	ملون	chlorated, chlorinated	مكلور
artificial immunity	مناعة صناعية	fluorochrome	ملون فلوري	cautery	مكواة
mithridatism	مناعة ضد السم	metachromatic stain	ملون متالكي	cryocautery	مكواة بردية
natural immunity	مناعة طبيعية	vital stain	ملون حيوي	electrocautery	مكواة كهربائية
heteroimmunity	مناعة غريبة	Wright's stain	ملون رايت	Staphylococcus	المكورات العنقودية
active immunity	مناعة فاعلة	lipochrome	ملون الشحم	Staphylococcus aureus	المكورات العنقودية الذهبية
herd immunity	مناعة القطيع	Giemsa stain	ملون غيمزا	enterococci	مكورات معوية
passive immunity	مناعة لاقطة	supravital stain	ملون فوق حيوي	coccus	مكورة
radioimmunity	مناعة للأشعة	molluscum	ملنسانه	gonococcus	مكورة بنية
inherent immunity, innate immunity	مناعة متأصلة	molluscum contagiosum	ملنسانه ممرض	meningococcus	المكورة السحائية
premunition	مناعة مُضاحية	cementicle	ملينة	diplococcus	مكورة مزدوجة
acquired immunity	مناعة مكتسبة	cathartic, laxative	ملين	enterococcus	مكورة معوية
specific immunity	مناعة نوعية	practitioner	ممارس	coccal	مكوري
immune	مناعي	impedance	ممانعة	component	مكون
immunodermatology	المناعيات الجلدية	radioallergosorbent	المُمتز الأجنبي الإشعاعي	liithogenic	مكون الحصى
dream	منام	immunosorbent	مُمتز مناعي	hematopoietic	مكون الدم
maneuver	مناورة	radioimmunosorbent	المُمتز المناعي الإشعاعي	lymphopoietic	مكون اللعليات
Pajot's maneuver	مناورة باجوت	capsulated, encapsulated	مُحفظ	counterstain	مكون متباين
Bracht's maneuver	مناورة براخت	nurse	ممرضة	oncogenic	مكون الورم
Prague maneuver	مناورة براغ	primary nurse	ممرضة أولية	micrococcus	مكورة
Pinard's maneuver	مناورة بينارد			encysted	مكيس

mass reflex	مُنْعَكْسٌ شَائِلٌ	epileptogenic zone	مِنْطَقَةُ صَرَيجِيَّةٍ	Scanzoni's maneuver	منورة سكاتزوني
segmental reflex	مُنْعَكْسٌ قِطْعِيٌّ	pubes	مِنْطَقَةُ اللِّمَاقَةِ	Shatz maneuver	منورة شاتز
MacCarthy's reflex	مُنْعَكْسٌ مَاك كَارْتِي	zona glomerulosa	الْمِنْطَقَةُ الْكُتَيْبِيَّةُ	Valsalva's maneuver	منورة فالسلفا
pillomotor reflex	مُنْعَكْسٌ مُخَرِّكٌ لِلشَّعْرِ	zona radiata	الْمِنْطَقَةُ الرَّادِيَّاتِيَّةُ	Van Hoom's maneuver	منورة فان هودن
spinal reflex	مُنْعَكْسٌ نَحَاعِيٌّ	zona perforata	الْمِنْطَقَةُ الْمُثَقَّةُ	Lovest's maneuver	منورة لوفست
bleeder	مُنْعُورٌ	zona striata	الْمِنْطَقَةُ الْمُخَطَّطَةُ	Müller's maneuver	منورة مولر
mongolism	لَمُنْغُولِيَّةٌ	erogenous zone, erotogenic zone	مِنْطَقَةُ مُشْبِقَةٍ	Müller-Hillis Maneuver	منورة مولر-هيلس
insufflator	مِنْفَاحٌ	zona incerta	الْمِنْطَقَةُ الْمُحْكَمَةُ	Heimlich's maneuver	منورة هايمليك
pulmotor	مِنْفَاسٌ	zona arcuata	الْمِنْطَقَةُ الْمُقَوَّسَةُ	emergence	مُنْتَبِهُ
rennin	مِنْفَعَةٌ	Lissaur's marginal zone	الْمِنْطَقَةُ الْهَامِيشِيَّةُ لِلْبُيُورِ	centrifuge	مِنْزَعَةٌ
holocrine	مُنْقِرَةٌ	ciliary zone	الْمِنْطَقَةُ الْهَيْبِيَّةُ	stimulant, stimulator, stimulus	مُنْتَهٍ
epispaetic, vesicant	مُنْقَطٌ	zona vasculosa	الْمِنْطَقَةُ الْوَعَائِيَّةُ	secretomotor	مُنْتَهٍ لِلْإِفْرَازِ
utility	مُنْفَعَةٌ	retained	مُنْتَلَمٌ	immunostimulant	مُنْتَهٍ لِلْمُنَاعَةِ
trepine	مُنْقَبٌ	speculum	مِنْظَارٌ	ectopic	مُنْتَهِدٌ
dechlorurant	مُنْقَضُ الْكُلُورِيدِ	urethroscope	مِنْظَارُ الْإِخْلِيلِ	oviferous, ovigenic, ovigenetic	مُنْتِجٌ لِلْبُيُوضِ
immunocompromised	مُنْقُوضُ الْمُنَاعَةِ	otoscope	مِنْظَارُ الْأُذُنِ	reverse transcriptase	الْمُنْتَسِخَةُ الْعَكْسِيَّةُ
flea-borne	مُنْقُولٌ بِالْبُرْعُوثِ	negatoscope	مِنْظَارُ الْأَفْلَامِ السَّلْبِيَّةِ	orthograde	مُنْتَصِبٌ لِمِشْيَةٍ
tick-borne	مُنْقُولٌ بِالْقِرَادِ	enteroscope	مِنْظَارُ الْأَمْعَاءِ	end product	مُنْتَوَجٌ نَهَائِيٌّ
venereal	مُنْقُولٌ جِنْسِيًّا	clinoscope	مِنْظَارُ الْإِنْجِرَافِ	falx	مِنْجَلٌ
shoulder	مَنْكَبٌ	rhinoscope	مِنْظَارُ الْأَنْفِ	falx cerebri	مِنْجَلُ الدِّمَاجِ
ana	مِنْ كُلِّ	rhinolaryngoscope	مِنْظَارُ الْأَنْفِ وَالْحَنَجْرَةِ	falx cerebelli	مِنْجَلُ الْمُخَنِخِ
somatotroph	مُنْعِيَّةٌ جَسَدِيَّةٌ	skiascope	مِنْظَارُ الْإِنْكَسَارِ	falciform	مِنْجَلِيٌّ
somatotrophic	مُنْعِيٌّ جَسَدِيٌّ	kinescope	مِنْظَارُ الْإِنْكَسَارِيَّةِ	donation	مَنْحٌ
curriculum	مَنْهَجٌ بَرَزَائِيٌّ	laparoscope	مِنْظَارُ الْبَطْنِ	slope	مُنْحَرَفٌ
methodology	الْمَنْهَجِيَّاتُ	pharyngoscope	مِنْظَارُ الْفَلَغُومِ	non compos mentis	مُنْحَرَفُ الْعَقْلِ
hypnagogic, somnifacient, soporiferous	مُنَوِّمٌ	phacoscope	مِنْظَارُ الْبُلُورَةِ	curve	مُنْحَنِيٌّ
spermatoid	مَنْوِيٌّ الشَّكْلُ	agglutinoscope	مِنْظَارُ التَّرَاصُصِ	survival curve	مُنْحَنَى الْبَقَا
semen	مَنْيٌّ	ureterocystoscope	مِنْظَارُ خَلَائِيٍّ مَنَائِيٍّ	u-shaped curve	مُنْحَنَى نَوْ شَعْبَتَيْنِ
immune	مُنَيعٌ	lithoscope	مِنْظَارُ الْخَصَاةِ	work curve	مُنْحَنَى الشَّغْلِ
autoimmune	مُنَيعٌ لِنَفْسِهِ	laryngoscope	مِنْظَارُ الْحَنَجْرَةِ	curved	مُنْحَنِيٌّ الْأَضْلَاحُ
thalamus	مِهَادٌ	endoscope	مِنْظَارُ دَاخِلِيٍّ	nostril	مِنْخَرٌ
metathalamus	الْمِهَادُ الْآتِي	oscilloscope	مِنْظَارُ الْكُنْبِيَّةِ	nares	الْمِنْخَرَانِ
neothalamus	الْمِهَادُ الْحَدِيثُ	hysteroscope	مِنْظَارُ الرَّجْمِ	sieve	مِنْخَلٌ
paleothalamus	الْمِهَادُ الْقَدِيمُ	metroscope	مِنْظَارُ الرَّجْمِ	cicatrizant	مُنْثَبٌ
skill	مَهَارَةٌ	gonioscope	مِنْظَارُ زَاوِيٍّ	somatopagus	مُنْتَمِجٌ الْجَسَدَيْنِ
vagina	مَهْبَلٌ	sigmoidoscope	مِنْظَارُ السَّيْمِيَّةِ	iliadelphus	مُنْتَمِجٌ الْخُوضِ
sedative, tranquilizer	مُهْدِئٌ	panendoscope	مِنْظَارٌ شَائِلٌ	drain	مَنْزَحٌ
ciliated	مُهَبَّبٌ	retinoscope	مِنْظَارُ الشَّكِيَّةِ	replicon	مِنْشَاخٌ
angiotribe	مِهْرَاسٌ لِّلْعُرْوِ	thoracoscope	مِنْظَارُ الصُّدْرِ	palatomaxillary index	الْمُنْسَبُ الْحَنَكِيُّ الْفَكِّيُّ
hallucinogen	مُهْلُوسٌ	peritoneoscope	مِنْظَارُ الصَّفَاقِ	opsonic index	مُنْسَبُ الطَّهْلِيَّةِ
calcar, spur	مِهْمَازٌ	ophthalmoscope	مِنْظَارُ الْعَيْنِ	radiohumeral index	مُنْسَبُ عَضْدِيٍّ كُفْرِيٍّ
occupation	مِهْنَةٌ	indirect ophthalmoscope	مِنْظَارُ الْعَيْنِ غَيْرَ الْمَبَاشِرِ	cardiac index	مُنْسَبُ قَلْبِيٍّ
maintenance engineer	مُهَنِّسُ الصِّيَانَةِ	funduscope	مِنْظَارُ قَاعِ الْعَيْنِ	nucleocyto-plasmic ratio	الْمُنْسَبُ النُّوَوِيُّ الْهَيُولِيُّ
maniac	مُهَوَّسٌ	keratoscope	مِنْظَارُ الْقَرْنِيَّةِ	ponderal index	مُنْسَبُ وَزْنِيٍّ
grandiose	مُهَوَّسٌ الْعِظَمَةِ	bronchoscope	مِنْظَارُ الْقَصَبَاتِ	Youden's index	مُنْسَبُ يُونَدِنِ
habital	مَوْطٌ	resectoscope	مِنْظَارُ الْقَطْعِ	histogram	مُنْشَجٌ
gangrene	مَوْتٌ	nephroscope	مِنْظَارُ الْكَلْبَةِ	histiocyte	مُنْشَجَةٌ
dry gangrene	مَوْتٌ جَافٌ	proctoscope	مِنْظَارُ الْمُسْتَقِيمِ	blepharoplast	مُنْشَأُ السُّوْطِ
senile gangrene	مَوْتٌ شَيْخُوخِيٌّ	observer scope	مِنْظَارٌ مُشْتَرَكٌ	kinetoplast	مُنْشَأُ الْحَرَكَةِ
collimation	مَوَازَاةٌ	gastroscope	مِنْظَارُ الْمَعْدَةِ	saw	مِنْشَارٌ
synergist	مُؤَاوِرٌ	gastrofibroscope	مِنْظَارُ الْمَعْدَةِ الْآلِيَّيِّ	serrated	مِنْشَارِيٌّ
equilibration	مُوَازَنَةٌ	colposcope	مِنْظَارُ قَمْهَيْلٍ	restorative	مُنْشِطٌ
bestiality	مُوَاقَعَةُ الْبَهَائِمِ	sphygmoscope	مِنْظَارُ الْكُنْبُضِ	inhaler, inhalator	مِنْشَقَةٌ
death	مَوْتٌ	aspect	مُنْظَرٌ، مَظْهَرٌ	primordium	مُنْشِئٌ
cot death	مَوْتٌ فِي الْمَهْدِ	abluent	مُنْتَظَفٌ	smell prism	مُنْشُودُ الرُّوَانِجِ
necrospemia	مَوْتٌ النُّطَافِ	abstergent, detergent	مُنْتَظَفٌ	mediastinum	الْمَنْصِفُ
somatic death	مَوْتٌ جَسَدِيٌّ	organizer	مُنْتَظِمٌ	mediastinum anterius	الْمَنْصِفُ الْأَمَامِيٌّ
tonic	مُوَثِّرٌ	World Health Organization	مُنْتَظَمَةُ الصِّحَّةِ الْعَالَمِيَّةِ	mediastinum medium	الْمَنْصِفُ الْأَوْسَطُ
tensor	مُوَثِّرَةٌ	dentition	مَنْظُومَةُ الْأَسْنَانِ الطَّبِيعِيَّةِ	mediastinum testis	الْمَنْصِفُ الْخُصْوِيُّ
vasopressor	مُوَثِّرٌ وَعَاطِيٌّ	ecosystem	مَنْظُومَةُ بَيْئَةٍ	mediastinum posterior	الْمَنْصِفُ الْخَلْفِيُّ
conference	مُؤْتَمَرٌ	contraception	مَنْعُ الْحَمْلِ	mediastinum inferius	الْمَنْصِفُ السُّفْلِيُّ
inotropic	مُؤَثِّرٌ فِي التَّقْلُصِ الْعَضَلِيِّ	choana narium	مُنْخَرَانِ	mediastinum superius	الْمَنْصِفُ الْعُلَوِيُّ
reliable	مُوثِقٌ	discrete	مُنْفَرَدٌ	man-made	مِنْ صُنْعِ الْإِنْسَانِ
reliability	مُوثِقِيَّةٌ	analeptic, refresher	مُنْعِشٌ	logic	مَنْطِقٌ
wave	مَوْجَةٌ	circumflex	مُنْطَافٌ	zone, zona	مِنْطَقَةٌ
S wave	مَوْجَةُ S	reflex	مُنْعَكْسٌ	zona hemorrhoidalis	الْمِنْطَقَةُ الدَّاسِرِيَّةُ
T-wave	مَوْجَةُ T	plantar reflex	مُنْعَكْسٌ أَخْمَصِيٌّ	zona orbicularis	الْمِنْطَقَةُ الدَّوَائِرِيَّةُ
microwave	مَوْجَةٌ مَكْرُوبَةٌ	pupillar reflex	مُنْعَكْسٌ حَدَقِيٌّ	zona tecta	الْمِنْطَقَةُ السَّقْفِيَّةُ
pulse wave	مَوْجَةُ نَبْضِيَّةٌ	vestibular reflex	مُنْعَكْسٌ دِهْلِيْزِيٌّ	zona reticularis	الْمِنْطَقَةُ الشَّبَكِيَّةُ
gonadotrope, gonadotroph	مَوْجَةُ الْغُدِّ الْغَنَاسَلِيَّةِ	palmar reflex	مُنْعَكْسٌ رَاجِعِيٌّ	zona pellucida	الْمِنْطَقَةُ الشَّفَافَةُ

product	ناتج	dolorific, dolorosa	مؤلم	corticotropin	موجبة قشرية
efficacious, efficient	ناجع	molar	مولي	somatotropic	موجة جسدي
region, regio	ناحية	adipocerc	موم	dromotropic	موجة الشريان
mammary region	ناحية الثدي	prostitute	موميس	adrenocorticotropin	موجة قشر الكظر
necrotizing	ناخر	acuminate	مؤنف	etiotropic	موجة للأستباب
nadolol	نادولول	talent	مؤوية	autonomotropic	موجة للجهاز المستقل
deacylase	نازعة الأسييل	hydropericardium	موة الشاؤور	musculotropic	موجة للمعضل
deamidase	نازعة الأبيد	hydroureter	موة الخالب	monomer	مؤخود
deaminase	نازعة الأمين	hydermia	موة الدم	muramidase	موراميداز
erisiphake, erysiphake	نازعة القنسة	hydrocephalus, hydrocephaly	موة الرأس	morphology	مورفولوجيا
decarboxylase	نازعة الكاربوكسيل	obstructive hydrocephaly	موة الرأس الانسدادي	pathological morphology	المورفولوجيا المرضية
dehydrogenase	نازعة الهيدروجين	communicating hydrocephalus	موة الرأس المتصل	morphine	مورفين
descendens, descending	نازل	occult hydrocephaly	موة رأسي خفي	tumefacient	مؤدم
transcriptase	نقليسة	hydramnion	موة السلي	murexine	موريكسين
medical transcriptionist	ناسخ طبي	hydrothorax	موة الصدر	institution	مؤسسة
fistula	نأسور	hydroperitonla	موة الصفاق	medical care institution	مؤسسة الرعاية الطبية
mastosyrinx	نأسور الثدي	hydronephrosis	موة الكلية	metacentric	مؤنسب القسم المركزي
carotiocavemous fistula	نأسور شرياني كهفي	hydrocholecystis	موة المرارة	bougie, dilatator, dillator	موسع
haptern	نأشبة	hydrarthrosis	موة المفصل	vasodilator	موسع للأوعية
cryostat	ناظم البرد	hydrophthakmia	موة الفتحة	Iridodilator, mydriatic	موسعة الحدقة
pacemaker	ناظمة	attenuated	مؤهن	cardiodilator	موسع للقلو
fixed rate pacemaker	ناظمة ثابتة السرعة	hydromyelia	موة قنخاع	bronchodilator	موسع للقصبات
dual chamber pacemaker	ناظمة ثنائية الغرف	hydropneumothorax	موة واسترواح الصدر	mucin	موسين
wandering pacemaker	ناظمة جولة	immunopotentiator	مؤيد المناعة	indicator	مؤشر
external pacemaker	ناظمة خارجية	myelin	ميالين	prism	مؤشور
endocardial pacemaker	ناظمة شغافية	sewage	مياه المجاري	autoclave	مؤندة
artificial pacemaker	ناظمة صناعية	metaphysics	ميتافيزيقا	communicans, communicant, conductor	مؤصل
demand pacemaker	ناظمة عند الحاجة	metanephrine	ميتانفرين	Junction, junctura	مؤصيل
programmable pacemaker	ناظمة قابلة للبرمجة	methemoglobin	الميثيموغلوبين	junctura cartilaginea	مؤصيل غضروفي
catheter pacemaker	ناظمة القسطار	necrogenous	ميئي المنشأ	synarthrosis	مؤصيل ليفي
cardiac pacemaker	الناظمة القلبية	meromyosin	ميروميوزين	conductivity	موصلية
cardiac transvenous pacemaker	ناظمة قلبية عبر الوريد	resolution	مير	locus, site, situs	موضع
non-competitive pacemaker	ناظمة لانتافسية	semicanals	ميوزية	binding site	موضع الارتباط
asynchronous pacemaker	ناظمة لامترامنة	neural groove	ميذاب عصبي	localizer	موضعة
synchronous pacemaker	ناظمة مترامنة	maser	ميزد	restriction site	موضع التحديد
implanted pacemaker	ناظمة مزروعة	mesobilirubin	ميزوبيليروبين	local	موضعي
erectile	ناعظ	mesobiliviolin	ميزوبيليفيولين	objectivism	الموضعية
hemophilia	ناعور	tag	ميسم	canthus	مؤقي
pseudohemophilla	ناعور كاذب	radioactive label	ميسم مشع	timer	مؤقت
naphazoline	نافازولين	vomer	ميكة	terminator	المؤقف
fenestra, window	نافذة	vomerine	ميكي	attitude, station	مؤقف
fenestra ovals, oval window	نافذة بيضوية	obliquity, tendency	ميل	eczematogenic	مؤكزم
fenestra rotunda	نافذة دائرية	inclination, inclination	ميلان	molarity	المولارية
fenestra vestibuli	نافذة دلميرية	secular trend	ميل زمني	molality	المولالية
fenestra cochleae	نافذة قوقعة	myeloperoxidase	ميلوبيروكسيداز	generator	مولد
nafticillin	نافيسيلين	enamel, enamelum	ميناء	heterogametic	مولد الأعراس المتغايرة
hyposensitive	ناقص الحسس	adamantine	مينائي	angiostatinogen	مولد الأنجيوتنسين
hypotonic	ناقص التوتر	menadion	ميناديون	zymogen	مولد الإنزيم
hypobaric	ناقص الضغط	myosin	ميوزين	pepsinogen	مولد البسين
odontoclast	ناقضة السن	deliquescent	ميوع	necrogenic	مولد اللحم
osteoclast	ناقضة العظم	deliquescence	ميوعية	tolerogen	مولد التحمل
carrier, conductor, vector	ناقل	myoglobulin	ميوغلوبين	trypsinogen	مولد التربسين
transferase	ناقلة	myoglobin	ميوغلوبين	calorificient	مولد الحرارة
acetyltransferase	ناقلة الأستيل	myokinase	ميوكيناز	acidogenic	مولد الحمض
acyltransferase, transacylase	ناقلة الأسييل			asthmogenic	مولد الربو
transaminase	ناقلة الأمين			opsinogen	مولد الطاويرة
alanine aminotransferase	ناقلة الأمين الألانينية	cuspid	ناب	onychogenic	مولد الظفر
transpeptidase	ناقلة الببتيد	vegetation	نابتة	fibrinogenic	مولد الفبرين
transglutaminase	ناقلة الجلوتامين	ectophyte	نابتة خارجية	kallikreinogen	مولد الكاليكرين
phosphotransferase	ناقلة الفوسفات	chondrophyte	نابتة غضروفية	ketogenic	مولد الكيتون
carboxyltransferase	ناقلة الكاربوكسيل	centrifugal	نابذ	chymotrypsinogen	مولد الكيموتربسين
galactophore	ناقلة اللبن	agger nasi	نابرة أنفية	thermogenic	مولد للحرارة
neurotransmitter	ناقل عصبي	spring, systaltic, throbbing	نابض	toxicogenic	مولد للسم
false neurotransmitter	ناقل عصبي كاذب	canine	نابي	chromogen	مولد اللون
chyliferous	ناقل الكيلوس	process, processus	ناتس	mucigenous	مولد المخاط
conductibility, conductivity	ناقلية	styloid process	الناتس الإبري	melanogen	مولد الميلانين
convalescent	ناق	mastoid process	الناتس الخشائي	reflexogenic	مولد المنعكس
nalorphine	نالورفين	orbiculare	الناتس لعنسي السنن	keratogenous	مولد المواد المتقرنة
naloxone	نالوكسون	zygoma	الناتس الوجني	pulse generator	مولد النبضان
				neoplastigenic	مولد الورم

nodal tissue	نَسِيْجٌ عُقْدِيّ	alymphocytosis	نَقْصُ الرُّعْبَةِ	nandrolone	ناندرونولون
adenoid tissue	نَسِيْجٌ عُذَائِيّ	agranulocytosis	نَقْصُ الرُّعْبَةِ الْمُحْبَبَاتِ	nanukayami	نانوكايامي
lymphatic tissue	نَسِيْجٌ لِيْمْفِيّ	flocculus	نُقْطَةٌ	vegetarian	نَبَاتِيّ أَكْلَاء
fibrous tissue	نَسِيْجٌ لِيْفِيّ	autophilia, narcissism	نَرْجِسِيَّة	botfly	بُوتْ فَايْ
mucous tissue	نَسِيْجٌ مُخاطِيّ	cuboid, cuboides	مُرَبَّعِيّ	exhumation	نَشْأُ الْقَبْرِ
erectile tissue	نَسِيْجٌ نَائِظٌ	oozing	مُرَبَّعِيّ	pulse, pulsus	نَبْضٌ
clone	نَسِيْلَةٌ	exoserosis	مُرَبَّعِيّ	monocrotic pulse	نَبْضٌ أَحَادِيّ الْمَوْجَةِ
starch	نَشَاءٌ	drainage	مُرَبَّعِيّ	water hammer pulse	نَبْضٌ قَائِزٌ
activity	نَشْطٌ، فَاعِلِيَّةٌ	deoxygenation	مُرَبَّعِيّ الأَكْسِجِينِ	pulsation	نَبْضَانٌ
odontotomy	نَشْرُ السِّنِّ	deionization	مُرَبَّعِيّ الشُّوَارِدِ	tubule	نُتْبِيَّةٌ
genesis	نُشُوءٌ	defibrination	مُرَبَّعِيّ الْفَيْبَرِينِ	seminiferous tubules	نُتْبِيَّاتٌ نَاقِلَةٌ لِلْعَمَلِيّ
odontogenesis	نُشُوءُ الْأَسْنَانِ	decarboration, decarborization	مُرَبَّعِيّ الْكَرْبُونِ	myotubule	نُتْبِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ
oncogenesis	نُشُوءُ الْوَرَمِ	decapsulation	مُرَبَّعِيّ الْمَحْفَظَةِ	flora	نُبَاتٌ
amyloid	نُشُونِيّ	decereb:ation	مُرَبَّعِيّ الدِّمَاجِ	macroflora	نُتْبِيَّةٌ عِيَانِيَّةٌ
onychocryptosis	نُشُوبُ الْخُفْرِ	decerabellation	مُرَبَّعِيّ الدِّمَاجِ	microflora	النُّتْبِيَّةُ الْمِجْرِيَّةُ
inhalant	نُشُوقٌ	demethylation	مُرَبَّعِيّ الْعَيْثِيلِ	outcomes	نَتَائِجٌ
semis, ss.	نُصْفٌ	dehydrognation	مُرَبَّعِيّ الْهَيْدْرُوجِينِ	output	نِتَاجٌ
semispinalis	نُصْفُ شَوْكِيَّةٍ	deiodination	مُرَبَّعِيّ الْيُودِ	maximal acid output	النِّتَاجُ الْأَعْظَمِيُّ لِلْحَمْضِ
semisynthetic	نُصْفُ صُنْثِيّ	bleeding, hemorrhage, staxis	مُرَبَّعِيّ	urinary output	النِّتَاجُ الْبَوْلِيّ
hemisphere	نُصْفُ كُرَّةٍ	urethrorrhagia	مُرَبَّعِيّ الْإِثْلِيلِ	stroke output	النِّتَاجُ الصَّرْبِيُّ الْقَلْبِيَّةُ
semiquantitative	نُصْفُ كَمِّيّ	otorrhagia	مُرَبَّعِيّ أُنْفِيّ	cardiac output	النِّتَاجُ الْقَلْبِيّ
semipermeable	نُصْفُ نَقُودٍ	subarachnoid hemorrhage	مُرَبَّعِيّ حَمْتِ عُنْكَرُوتِيّ	nitrate	نَيْتْرَاطٌ
hemiptera	نُصْفِيَّاتُ الْأَجْنَحَةِ	subconjunctival haemorrhage	مُرَبَّعِيّ حَمْتِ الْمُتَجَمَّةِ	nitrate	نَيْتْرَاطٌ
hemizygote	نُصْفِيّ الزَّيْجُوتِ	mastorrhagia	مُرَبَّعِيّ ثَدِيّ	nitrication	نَيْتْرَاطٌ
maturation, maturity	نُضْجٌ	ureterorrhagia	مُرَبَّعِيّ خَلِيْبِيّ	nonprotein nitrogen	نَيْتْرُوجِينٌ لَابْرُوتِينِيّ
social maturity	نُضْجٌ لِحْتِمَائِيّ	thelorrhagia	مُرَبَّعِيّ خَلْمِيّ	nitrosourea	نَيْتْرُوسُورِيَا
biologic maturation	نُضْجٌ بِيُولُوجِيّ	encephalorrhagia	مُرَبَّعِيّ بَمَاعِيّ	nitroglycerin	نَيْتْرُوسُورِيَا
exudation	نُضْجٌ	metrorrhagia	مُرَبَّعِيّ رَجْمِيّ	nitrofurazone	نَيْتْرُوسُورِيَا
exudate	نُضْجَةٌ	tracheorrhagia	مُرَبَّعِيّ الرُّعَامِيّ	nitrofurantoin	نَيْتْرُوسُورِيَا
rouleau	نُضِيدَةٌ	meningorrhagia	مُرَبَّعِيّ سِجْحَانِيّ	nitromersol	نَيْتْرُوسُورِيَا
spermatozoa	نُطْلَفٌ	omphalorrhagia	مُرَبَّعِيّ سُرِّيّ	nitrite	نَيْتْرِيْتٌ
zoster	نُطَاقٌ	odontorrhagia	مُرَبَّعِيّ سِنِّيّ	epilation	نُتْفٌ
sperm, spermatozoon, zoosperm	نُطْلَقَةٌ	splenorrhagia	مُرَبَّعِيّ طَلْحَانِيّ	fetor	نُتْنٌ
orthophony	نُطْقٌ سَوِيّ	osteorrhagia	مُرَبَّعِيّ عَظْمِيّ	apophysis	نُتْنَةٌ
lallation	نُطْقٌ طِفْلِيّ	ophthalmorrhagia	مُرَبَّعِيّ عَيْنِيّ	median nasal process	النُّتْنَةُ الْأَنْفِيَّةُ الْمُتَوَسِّطَةُ
embrocation	نُطْلٌ	bronchorrhagia	مُرَبَّعِيّ قَصْبِيّ	mammillary process	نُتْنَةٌ خَلْمِيّ
zonula	نُطْلَقَةٌ	nephorrhagia	مُرَبَّعِيّ كَلْوِيّ	palatine process	نُتْنَةٌ حَنَكِيّ
glasses	نُظَارَاتٌ	ulemorrhagia, ulorrhagia	مُرَبَّعِيّ الْكَلَّةِ	odontoid process	النُّتْنَةُ السِّنِّيَّةُ
bifocal glasses	نُظَارَاتٌ بِيْؤُوتَيْنِ	gastorrhagia	مُرَبَّعِيّ الْمَعِدَةِ	spinous process	نُتْنَةٌ شَوْكِيّ
protective glasses	النُّظَارَاتُ الْوَقَائِيَّةُ	enterorrhagia	مُرَبَّعِيّ مِعْوِيّ	petrosal process	نُتْنَةٌ صَخْرِيّ
spectacles	نُظَارَةٌ	elytorrhagia	مُرَبَّعِيّ مَهْبِلِيّ	neurapophysis	النُّتْنَةُ الْعَصَبِيَّةُ
systema	نُظَامٌ	myelorrhagia	مُرَبَّعِيّ نَخَاعِيّ	catabolite	نَتِيجَةُ التَّقْوِيضِ
warning system	نُظَامٌ إِذَارٌ	catarrh	نُزْلَةٌ	philtrum	نُزْلَةٌ
diet	نُظَامٌ غَذَائِيّ	otocatarrrh	نُزْلَةٌ أُنْفِيَّةٌ	S.O.S	النُّجْدَةُ
milk diet	نُظَامٌ غَذَائِيّ لَبْنِيّ	influenza	نُزْلَةٌ وَلَيْدَةٌ	astro-	نُجْمِيّ
bland diet	نُظَامٌ غَذَائِيّ لَطِيفٌ	ratio	نُسْبَةٌ	issue	نُجْمِيّ
Minot Murphy diet	نُظَامٌ غَذَائِيّ لَمُورْفِيّ - مِينُوت	occupancy	نُسْبَةُ الْإِشْغَالِ	mesad	نُحُوْرُ النَّاصِبِ
water diet	نُظَامٌ غَذَائِيّ مَائِيّ	age dependency ratio	نُسْبَةُ الْإِعْلَاقِ لِلْعُمُرِ	epicardium	نُخَابٌ
balanced diet	نُظَامٌ غَذَائِيّ مُتَوَازِنٌ	dependency ratio	نُسْبَةُ الْإِعْتِمَادِ	ptilryiasis	النُّخَابِيَّةُ
vegetable diet	نُظَامٌ غَذَائِيّ نَبَاتِيّ	survival ratio	نُسْبَةُ الْبَقَا	neurohypophysis	النُّخَاسُ الْعَصَبِيَّةُ
multihospital system	نُظَامٌ مُتَعَدِّدُ الْمُسْتَشْفَيَاتِ	exposure ratio	نُسْبَةُ التَّعَرُّضِ	adenohypophysis	النُّخَاسُ الْعَقْدِيّ
information system	نُظَامُ الْمَطْلُومَاتِ	sex ratio	نُسْبَةُ الْجِنْسِ	pituitary	النُّخَامِيَّةُ
theory	نُظَرِيَّةٌ	fertility ratio	نُسْبَةُ الْخُصُوبَةِ	necrosis	نَحْرٌ
probability theory	نُظَرِيَّةُ الْإِحْتِمَالِ	incidence-density rate	نُسْبَةُ كَثَافَةِ الْوُقُوعِ	leukonecrosis	نَحْرٌ أَلْبَنِيّ
situationalism	نُظَرِيَّةُ الْمَوَاقِفِ	water-powder ratio	نُسْبَةُ الْمَاءِ إِلَى الْمَسْحُوقِ	tooth decay	نَحْرُ الْأَسْنَانِ
neuron doctrine	النُّظَرِيَّةُ النُّورُونِيَّةُ	standardized mortality ratio	نُسْبَةُ الْمَرَضَةِ الْمُعَيَّرَةِ	radionecrosis	نَحْرٌ إِشْعَاعِيّ
escape rhythm	نُظْمُ الْإِقْلَاقِ	ratio rate	نُسْبَةُ الْمُتَلِّ	rhinonecrosis	نَحْرُ الْأَنْفِ
ventricular rhythm	نُظْمٌ بَطْنِيّ	benefit-cost ratio	نُسْبَةُ الْمَنَافِعِ لِقَاءِ التَّكَالِيفِ	caseous necrosis	نَحْرٌ جَبْنِيّ
triple rhythm	نُظْمٌ ثَلَاثِيّ	fetal death ratio	نُسْبَةُ وَفَاةِ الْأَجْنَةِ	fat necrosis, steatonecrose	نَحْرٌ دُهْنِيّ
theta rhythm	نُظْمٌ ثَمَا	relative	نُسْبِيّ	adlponecrosis	نَحْرٌ لَشْمٌ
embryocardia	نُظْمٌ جَيْبِيّ	nystatin	نُسْتَاتِين	osteoradionecrosis	نَحْرٌ شُعَاعِيّ لِلْعَظْمِ
nodal rhythm	نُظْمٌ عُقْدِيّ	offspring	نُشْلٌ	medial necrosis, medionecrosis	نَحْرٌ مُتَوَسِّطٌ
ectopic rhythm	نُظْمٌ مُنْتَبِذٌ	retrograde amnesia	نُشْيَانٌ رَاجِعٌ	coagulation necrosis	نَحْرٌ مُخْتَرٌ
rhythmicity	النُّظْمِيَّةُ	tissue	نَسِيْجٌ	central necrosis	نَحْرٌ مَرْكَزِيّ
isotope	نُظَيْرٌ	tela	نَسِيْجَةٌ	liquefactive necrosis	نَحْرٌ مُنْعَجٌ
paracoccus	نُظَيْرَاتُ الْكَرَوْنِيَّةِ	interstitial tissue	نَسِيْجٌ جَلَالِيّ	rhinion	النُّخَيْرِيّ
paratrachoma	نُظَيْرُ التَّرَاخُومَا	reticular tissue	نَسِيْجٌ شَبْكِيّ	cicatrice, cicatrix, scar	نُخْبَةٌ
paramyoclonus	نُظَيْرُ الْوَرَمِ الْعَضَلِيّ	adipose tissue, fatty tissue	نَسِيْجٌ شَحْمِيّ	cicatricial	نُخْبَةٌ
paratuberculosis	نُظَيْرُ السَّلِّ	nervous tissue	النَّسِيْجُ الْعَصَبِيّ	reticulocytopenia	نَقْصُ الرُّعْبَةِ الْخَلَايَا الشَّبْكِيَّةِ
parapsoniasis	نُظَيْرُ الصُّفَوِيَّةِ	osseous tissue	نَسِيْجٌ عَظْمِيّ	acholia	نَقْصُ الصُّفْرَاءِ

hypotrichosis	نقص الشعر	vascular murmur	نقطة وعائية	paracrine	نظير الصماوي
hyposmia	نقص الشم	nephrolysin	نفروليزين	Paracoccidioides	نظير الكرواني
hyponatremia	نقص صوديوم الدم	psyche	النفس	radioactive isotope, radioisotope	نظير مشع
hypodiploidy	نقص الضغفاية	breath	نفس	parahemophilia	نظير الناعور
intracranial hypotension	نقص الضغط داخل القحف	soul	نفس	paranucleus	نظير النواة
hypopiesia, hypotension	نقص ضغط الدم	puerpera	نفساء	parahormone	نظير الهرمون
hypogammaglobulinemia	نقص غاما غلوبولين الدم	myopalms	نقصان عضلي	parasympathetic	نظير الودي
hypoglucagonemia	نقص غلوكاغون الدم	jerk, twitch	نقضة	paragranuloma	نظير الورم الحبيبي
hypofibrinogenemia	نقص فيبرينوجين الدم	tendon jerk	نقضة الوتر	drowsiness	نقص
hypophosphatasia	نقص الفسفاتاز	blister	نقطة	erection	تموط
hypophosphatemia	نقص فسفات الدم	canal, tunnel	نفق	otomylasis	نقص أذني
iridocoloboma	نقص القرنية	syringocoele	انثق المروري للثقاع	maggot	نقطة
hypometria	نقص القياس	permeable	نفوذ	enteromylasis	نقص معوي
hypocalcemia	نقص كلس الدم	misonelism	نفوذ من الخبيذ	tone	نقطة
hypochloremia	نقص كلوريد الدم	gentianophobic	نفوذ من الخنتين	emphysema	ثقاع
hypoelectrolytemia	نقص كهليل الدم	misogamy	النفوذ من الزواج	obstructive emphysema	ثقاع انسداد
hypcholesteremia	نقص كوليستيرول الدم	emanation	نفيح	panacinar emphysema	ثقاع شامل للمغشيت
hypolactasia	نقص اللاكتاز	otosalpinx	النقيز	senile emphysema	ثقاع شيخوخي
hypomagnesemia	نقص مغنيزيوم الدم	canalicule	نقيز	aeroemphysema	ثقاع غازي
hypomelanism	نقص الميلانين	veil	نقاب	depletion	نقص
hyperglia, hypoergia, hypoergy	نقص النشاط	pressure spots	نقاط الضغط	lying-in, puerperium	نفاس
osteoclasia	نقص العظم	portable	نقال	periodic psychosis	نقص دوري
dot, point, punctum	نقطة	litter, stretcher	نقطة	phlyctena	نقطة
nasion	النقطة الأنفية	Stokes stretcher	نقطة ستوكس	hemoptysis	نقص الدم
MacBurney's point	نقطة مك بورني	convalescence	نقافة	sandblast	نقص زلطي
Morphy point	نقطة مورفي	trephination	نقب	effluvium	نقطة
conductance, transfer, transport	نقل	fovea	نقرة	insufflation	نقص
transesterification	نقل الإستر	fovea centralis retinae	النقرة المركزية للشبكية	murmur, souffle	نقطة
transacetylation	نقل الأستيل	gout	نقرس	aortic murmur	نقطة ابهرية
transacylation	نقل الأيسيل	decrease	نقص	friction murmur	نقطة احتكاكية
transamination	نقل الأمين	hyperglia, hypoergia, hypoergy	نقص الأزجية	regurgitant murmur	نقطة ارتجاعية
vection	نقل الجرموم	hypogalactia	نقص الإلبان	aneurysmal murmur	نقطة أمعية
transfusion	نقل الدم	hypoalbuminemia	نقص ألبومين الدم	diastolic murmur	نقطة انقباضية
autotransfusion	نقل الدم الذاتي	hypoptyalism	نقص الإلقاب	systolic murmur	نقطة انقباضية
immunotransfusion	نقل دم منقح	hypoinsulinemia	نقص انسولين الدم	pansystolic murmur	نقطة انقباضية شاملة
synaptic transmission	نقل عصبي مشبكي	hypoinsulinism	نقص الأنسولينية	Austin Flint murmur	نقطة أوشين فلت
transcapsidation	نقل غلبي	hypochromasia	نقص الانصباع	Innocent murmur	نقطة بريئة
parasexual transmitting	نقل لاجنسي	hypoproteinemia	نقص بروتين الدم	amphoric murmur	نقطة جرية
transmethylation	نقل الميثيل	hypokalemia	نقص بوتاسيوم الدم	vesicular murmur	نقطة حويصلية
myelocyte	البيوية	acarbia	نقص بيكربونات الدم	blood murmur	نقطة دموية
marrow	نقي	atonia, atony	نقص التوتر	Durozier's murmur	نقطة دوديزيه
hilum, hilus	نقيز	hypoxia	نقص الأكسج	Roger's murmur	نقطة روجيه
foveola	نقيرة	hypoxemia	نقص تكتسج الدم	to-and-fro murmur	نقطة زلطي
recidivism	نكس	orthodeoxia	نقص التكتسج عند القيام	arterial murmur	نقطة شريانية
mumps	نكاف	hypoperfusion	نقص التروية	pulmonic murmur	نقطة الصمام الرئوي
relapse	نكس	hypohidrosis	نقص التعرق	accidental murmur	نقطة عارضة
recrudescence	نكسة	hypoalimentionation, malnutrition	نقص التغذية	organic murmur	نقطة عضوية
dedifferentiation	نكوص	hypogenesis	نقص التكون	Graham Steel's murmur	نقطة غراهام ستيل
development	نماء	hypoplasia	نقص التتسج	Gibson's murmur	نقطة غيبسون
lentiginosis	نماش	hypoventilation, oligopnea	نقص التهوية	inorganic murmur	نقطة غير عضوية
ephelis, freckle, lentigo	نمش	hypotonia	نقص التوتر	anemic murmur	نقطة فقر الدم
lentigines	نمشات	acapnia	نقص ثنائي كسيد الكربون في الدم	prediastolic murmur	نقطة قفل الانسلاط
type	نمط	hypovolemia	نقص حجم الدم	presystolic murmur	نقطة قفل الانقباض
genotype	نمط جيني	hypoferrmia	نقص حديد الدم	ejection murmur	نقطة قفلية
phenotype	نمط ظاهري	hypokinesia	نقص الحركة	cardiac murmur, heart murmur	نقطة قلبية
haplotype	نمط فرداني	hypesthesia, hypoesthesia	نقص الحس	apex murmur	نقطة قمة
serotype	نمط مصلّي	hypalgia	نقص حس الألم	Cabot-Locke murmur	نقطة كابوت - لوك
karyotype	نمط نووي	thermypoesthesia	نقص حس الحرارة	Carey Coombs murmur	نقطة كاري كومبس
mannerism, stereotypy	نمطية	hypogeusesthesia	نقص حس الذوق	diamond-shaped murmur	نقطة ماسية الشكل
growth	نمو	hemihypoesthesia	نقص الحس الشقي	machinery murmur	نقطة المكنة
sequential development	نمو متعاقب	anacidity	نقص حمض المعدة	mitral murmur	نقطة مثرالية
overgrowth	نمو مفرط	hypochlorhydria	نقص حمض الهيدروكلوريك	diminundo murmur	نقطة متضائلة
statistical model	نموذج إحصائي	hypouricacidemia	نقص حمض اليوريك في الدم	crescendo murmur	نقطة متعالية
waxing pattern	نموذج شمعي	hypocidity	نقص الحموضة	continuous murmur	نقطة مستمرة
definitive, terminal	نهائي	hypo-orthocytosis	نقص الخلايا البيضاء المتسليقة	placental murmur	نقطة مشيمية
diurnal	نهاري	hypoganglionosis	نقص الخلايا العصبية	metallic murmur	نقطة معدنية
bulimia	نهام	hyporeninemia	نقص رنينين الدم	seesaw murmur	نقطة منشارية
ending, terminatio	نهائية	aglycemia, hypoglycemia	نقص سكر الدم	musical murmur	نقطة موسيقية
C-terminal	نهائية كربونية	hypoglycomachia	نقص سكر السائل الثقاعي	sea-gull-murmur	نقطة نازسية
N-terminal	النهائية النيتروجينية	hypolipemia	نقص شحم الدم	functional murmur	نقطة وظيفية

neurohormone	هُرْمُونٌ عَصَبِيّ	sleep, somnus	نَوْمٌ	repercussion	نَهْزٌ
thyroid stimulating hormone	الهُرْمُونُ الْمُثَبِّتُ لِلدَّرْقِ	REM sleep	نَوْمُ الرَّيْمِ	visceratonia	نَهْمٌ
ACTH	الهرمون المؤجّج لإفشاء الكُتَرْ	narcolepsy	نَوْمٌ لِنَيْلَانِي	thelarche	نَهْدٌ
thyrotropic hormone	الهُرْمُونُ الْمُؤَجِّجُ لِلدَّرْقِ	parasomnia	النَّوْمُ الْمُضْطَرِبُ	megakaryocyte	نَوَّاهٌ
thyrotropin	الهُرْمُونُ الْمُؤَجِّجُ لِلدَّرْقِيَّةِ	caryo-	نَوَوِيّ	karyon	نَوَّاهٌ
plant hormone	هُرْمُونٌ نَبَاتِيّ	nuclei	نَوَى	nucleus cuneatus	النَّوَّاهُ الْإِسْطَيْفِيَّةُ
fremitus, thrill	فَرِيرٌ	nuclei tegmenti	نَوَى سَقِيفِيَّةٌ	karyochromatophil	نَوَّاهُ اللَّيْقَةِ لِلصَّبَاغِ
aortic thrill	فَرِيرٌ أَتَهَرِيّ	cochlear nuclei	نَوَى قَوَاقِعِيَّةٌ	nucleus fastigii	النَّوَّاهُ الْأَوْجِيَّةُ
aneurysmal thrill	فَرِيرٌ أَمُ الدَّمِ	nuclei terminales	النَّوَى الْإِطْرَافِيَّةُ	ventromedial nucleus	النَّوَّاهُ الْبَطْنِيَّةُ الْخَاصِفَةُ
diastolic thrill	فَرِيرٌ انْتِسَاطِيّ	nuclei arcuati	النَّوَى الْمَقَوَّسَةُ	nucleus interpeduncularis	النَّوَّاهُ بَيْنَ السُّوَيْقَلَتِ
systolic thrill	فَرِيرٌ إِنْقِباسِيّ	nucleolus	نَوِيَّةٌ	nucleus subthalamicus	النَّوَّاهُ تَحْتَ الْهَيْلِيَّةِ
arterial thrill	فَرِيرٌ شِرْيَانيّ	subspecies	نَوِيْعٌ	nucleus pontis	نَوَّاهُ جِسْرِيَّةٌ
presystolic thrill	فَرِيرٌ قَبْلَ الْإِنْقِباسِ	crude	نَوِيءٌ	motor nucleus	نَوَّاهُ حَرَكِيَّةٌ
vibrator	فَرَزَاةٌ	niacin	نِيَاسِينٌ	sensory nucleus	نَوَّاهُ حِسِّيَّةٌ
emaciation, macies	فَرَالٌ	niacinamide	نِيَاسِينَامِيدٌ	eukaryon	نَوَّاهٌ حَقِيقِيَّةٌ
orgasm	الهِزَّةُ الْجَنَسِيَّةُ	nigrosin	نِيْغِرُوذِينٌ	red nucleus	نَوَّاهُ خَمْزَاءٌ
histamine	هِسْتَامِينٌ	nickel	نِيْكلٌ	nucleus vestibulares	النَّوَّاهُ الْبُهْلِيْزِيَّةُ
histaminergic	هِسْتَامِينِيّ الْقَتْلُ	nicotine	نِيْكوْتِينٌ	nucleus of atom	نَوَّاهُ الْقُوَّةِ
histoplasmin	هِسْتُوبِلَازِمِينٌ	nicotinamide	نِيْكوْتِينَامِيدٌ	nucleus caudatus	النَّوَّاهُ الذَّنْبِيَّةُ
histone	هِسْتُونٌ	indigo	بَيْلَّةٌ	nucleus olivaris	النَّوَّاهُ الْوَلْدِيَّةُ
nucleohistone	هِسْتُونٌ نَوَوِيّ	nylon	نَيْلُونٌ	nucleus thoracicus	النَّوَّاهُ الصُّدْرِيَّةُ
histidase	هِسْتِيدَازٌ	nylidrin	نِيلِيدِرِينٌ	macronucleus	نَوَّاهُ ضَخْمَةٌ
histidine	هِسْتِيدِينٌ	neostigmine	نِيُوسْتِغْمِينٌ	nucleus lentiformis	النَّوَّاهُ الْعَنْسَبِيَّةُ
hysteria	هِسْتِيرِيَا	neomycin	نِيُومَيْسِينٌ	nucleus hypoglossalis	نَوَّاهُ الْغَضَبِ تَحْتَ اللِّسَانِيّ
hysteropilepsy	هِسْتِيرِيَا صَرْبِيَّةٌ	neon	نِيُونٌ	oculomotor nucleus	نَوَّاهُ الْعَيْنِ الْمُحَرِّكِ لِلْعَيْنِ
brittle, fragile	فَرِيءٌ			nucleus supraopticus	نَوَّاهُ فَوْقَ بَصَرِيَّةٍ
fragility	فَرِيءَةٌ			nucleus pulposus	النَّوَّاهُ الْمَلْبِيَّةُ
onychomnexus	فَرِيءَةُ الْأظْفَرِ			nucleus paraventricularis	النَّوَّاهُ الْمُجَاوِرَةُ لِلْبَطْنِ
osmotic fragility	فَرِيءَةُ تَنَاضُجِيَّةٍ	dormant	فَاجِعٌ	nucleus dentatus	النَّوَّاهُ الْمُسَنَّنَةُ
digestion	فَضْمٌ	delirious	فَازٍ	nucleus ambiguus	النَّوَّاهُ الْمُتَلَتِّسَةُ
digestive	فَضْمِيّ	digestant	فَاضِمٌ	nucleus of origin	نَوَّاهُ الْمُنْشَأِ
hexane	هِكْسَانٌ	halo	هَالَةٌ	nucleus centralis thalami	النَّوَّاهُ الْهَيْلِيَّةُ الْمَرْكَزِيَّةُ
hexose	هِكْسُوزٌ	aula	هَالَةُ التَّلْبِيحِ	nucleus gracilis	النَّوَّاهُ التَّاجِلَةُ
hexosamine	هِكْسُوزَامِينٌ	haloperidol	هَالُوبِيرِيدُولٌ	variable regions	النَّوَّاهِي الْمَتَغَيِّرَةُ
hexokinase	هِكْسُوكِينَازٌ	halothane	هَالُوثَانٌ	crisis, episode, fit, seizure	نَوَّابَةٌ
lochia	هَلَاةٌ	bregma	هَامَةٌ	heart attack	نَوَّابَةٌ قَلْبِيَّةٌ
crescent	هَلَالٌ	margin, margo	هَامِشٌ	attack of malaria	نَوَّابَةٌ مَلَارِيَّةٌ
meniscus	هَلَالَةٌ	agitated	هَاجِجٌ	hysterics	نَوَّابٌ هِسْتِيرِيَّةٌ
myopic crescent	الهِلالُ الْخَسَرِيّ	heptane	هَيْبَتَانٌ	norepinephrine	نُورَإِپِنَفْرِينٌ
lunare, semilunar	هَلَالِيّ	heptose	هَيْبُوزٌ	noradrenaline	نُورَإِدْرِينَالِينٌ
gelatin, jelly	هَلَامٌ	haptoglobin	هَيْبُوتُغْلُوْبِينٌ	neuraminidase	نُورَامِينِيدَازٌ
gel	هَلَامَةٌ	dandruff, scurf	هَيْبَرِيَّةٌ	norethindrone	نُورَإِثِينْدْرُونٌ
cardiac jelly	هَلَامٌ قَلْبِيّ	amentia	هَيْلٌ	norethynodrel	نُورَإِثِينُودِرِيلٌ
contraceptive jelly	هَلَامٌ مَنِيّ الْخَمَلِ	catelectrotonus	هَيْبُولِيَّةُ الْقَوَرِ الْكَهْرَبِيّ	nortriptyline	نُورْتْرِپْتِيلِينٌ
panic	هَلَجٌ	emigration, migration	هَيْجْرَةٌ	norgestrel	نُورْجِسْتَرِيلٌ
hallucination	هَلَوَسَةٌ	attack	هَيْجْمَةٌ، نَوَّابَةٌ	normetanephine	نُورْمِتَانَفْرِينٌ
hum	هَمْهَمَةٌ وَرِيدِيَّةٌ	remission	هَمْجُوعٌ	neurotensin	نُورُوتَنْسِينٌ
cytoarchitecture	هَمْسَةٌ خَلَوِيَّةٌ	hybrid	هَمْجِينٌ	neurophysin	نُورُوفِيْزِينٌ
sanitary engineering	هَمْسَةٌ صَحِيَّةٌ	clirus	هَمْذَلَةٌ	neuron	نُورُونٌ
medical engineering	الْهَمْسَةُ طَبِيبِيَّةٌ	eyelash	هَمْذٌ	postganglionic neuron	نُورُونٌ بَعْدَ الْعُقْدِيّ
air	هَوَاءٌ	cilium	هَمْذِيَّةٌ	motoneuron, motor neuron	نُورُونٌ حَرَكِيّ
facultative aerobe	هَوَائِيّ إِبْخِيَارِيّ	kinocilium	هَمْذٌ مُحَرِّكٌ	lower motoneuron	نُورُونٌ حَرَكِيّ سَفْلِيّ
mania	هَوَسٌ	ciliary	هَمْذِيّ	peripheral motoneuron	نُورُونٌ حَرَكِيّ مُجِيطِيّ
amenomania	هَوَسٌ لِإِبْهَاجِيّ	hydrogenation	هَمْذَجَةٌ	efferent neuron	نُورُونٌ صَابِرٌ
monomania	هَوَسٌ أَحَادِيّ	target	هَمْذٌ	Golgi type I neuron	نُورُونٌ غُولْجِيّ مَنِ النَّمَطِ الْأَوَّلِ
pharmacophilia	هَوَسٌ الْأَدْوِيَّةِ	embolalia, embololalia, logorrhea	هَمْذَرٌ	Golgi type II neuron	نُورُونٌ غُولْجِيّ مَنِ النَّمَطِ الثَّانِيّ
mythomanie	هَوَسٌ الْأَسْطُورِ	delirium	هَمْذَلَانٌ	preganglionic neuron	نُورُونٌ قَبْلَ الْعُقْدِيّ
clinomania	هَوَسٌ الْإِسْتِيقَاءِ	abstinence delirium	هَمْذَلَانُ الْإِمْتِنَاعِ	afferent neuron	نُورُونٌ وَاوِدٌ
sitomania	هَوَسٌ الْأَكْلِ	herpes	هَرِيسٌ	species	نَوْْعٌ
pedophilia	الْهَوَسُ بِالْأَسْفَالِ	shingles	هَرِيسٌ يَطْلَقِيّ	specific	نَوْعِيّ
zoomania	الْهَوَسُ بِالْخَيْولَانِ	zona ophthalmica	الْهَرِيسُ النُّطْلَقِيّ الْعَيْنِيّ	specificity	نَوْعِيَّةٌ
coprolalomania	هَوَسٌ الْبِذَاةِ	crushing	هَرَسٌ	quality of life	نَوْعِيَّةُ الْحَيَاةِ
onomatomania	هَوَسٌ تَرْبِيدِ الْكَلِمَاتِ	sympathicotripsy	هَرَسٌ الْغَضَبِ الْوَدِيّ	Nuclease	نُوكْلِيَازٌ
nudomania	هَوَسٌ التَّعَرِّيّ	pyramid, pyramis	هَرَمٌ	endonuclease	نُوكْلِيَازٌ دَاخِلِيَّةٌ
clastomania	هَوَسٌ الْفَكْسِيرِ	population pyramid	هَرَمٌ سَكْنِيّ	nuclide	نُوكْلِيدٌ
hypomania	هَوَسٌ خَفِيفٌ	renal pyramid	هَرَمٌ كَلَوِيّ	nucleotide	نُوكْلِيُوتِيدٌ
cleptomania, kleptomania	هَوَسٌ السَّرْقَةِ	hormone	هُرْمُونٌ	nucleotidase	نُوكْلِيُوتِيدَازٌ
erotomania	هَوَسٌ شَبَقِيّ	sex hormone	هُرْمُونٌ جِنْسِيّ	cyclic nucleotide	نُوكْلِيُوتِيدٌ حَلَقِيّ
peotillomania	هَوَسٌ شَدِّ الْقَضِيبِ	testicular hormone	هُرْمُونٌ خُصُويّ	nucleoside	نُوكْلِيُوزِيدٌ
dipsomania	هَوَسٌ الشَّرْبِ	thyroid hormone	هُرْمُونُ الدَّرْقِ	nucleosidase	نُوكْلِيُوزِيدَازٌ

(هـ)

sacrodynia	وَجَعُ الْعُجُر	hemosiderin	هيموسيدرين	paramania	فُوسُ الشَّكْوَى
achillodynia	وَجَعُ الْغُرْقُوب	hemoglobin	هيموغلوبين	macromania	فُوسُ الْعَظْمَةِ
coccyalgia, coccydynia	وَجَعُ الْغُضْفُص	hemoglobin A	هيموغلوبين A	ablutomania	فُوسُ الْقَتْلِ
thoracomyodynia	وَجَعُ غَضَبِ الصُّدُر	hemoglobin C	هيموغلوبين C	homicidomania	فُوسُ الْقَتْلِ
calcaenedynia	وَجَعُ الْقَعْب	hemoglobin E	هيموغلوبين E	onychotillomania	فُوسُ قَضَمِ الْأظْفَار
trachelodynia	وَجَعُ الْعُنُق	hemoglobin S	هيموغلوبين S	bibliomania	فُوسُ الْكُتُب
cardiodynia	وَجَعُ قَلْبِي	fetal hemoglobin	هيموغلوبين جنيني	alcoholomania	فُوسُ كُحُولِي
esophagodynia	وَجَعُ مَرِيئِي	sickle-cell hemoglobin	هيموغلوبين منجلي	cocainomania	فُوسُ الْكوكائِين
gastrodynia	وَجَعُ الْمَعْدَةِ	hemofuscin	هيموفوسين	nosomania	فُوسُ الْمَرَض
vaginodynia	وَجَعُ الْمَهْبِل	irritability	هَيُوجِيَّة	thanatomania	فُوسُ الْمَوْت
tenodynia	وَجَعُ الْوَتَر	hyoscyamine	هَيُوسِيَامِين	pyromania	فُوسُ النَّار
zygomatic	وَجَعِي	cytoplasm	هَيُولَى	trichotillomania	فُوسُ نَقَبِ الشَّعْر
face	وَجْه	endoplasma	هَيُولَى الْبَلْغَةِ	scopophilia	فُوسُ النَّظَر
moon face	وَجْهٌ بَدْرِي	ovoplasm, ooplasm	هَيُولَى الْبَيْضَةِ	homocysteine	هُومُوسَيْسَيْتِين
mask face	وَجْهٌ قَنَاعِي	hyaloplasm	هَيُولَى شَفَافَةٍ	homocystine	هُومُوسَيْسَيْسْتِين
faciobrachial	وَجْهِيٌّ عَضْدِي	ectoplasm	هَيُولَى ظَاهِرَةٍ	identity	هُويَّة
facioscapulothoracic	وَجْهِيٌّ كَتِفِيٌّ عَضْدِي	ergastoplasm	هَيُولَى عَامِلَةٍ	personal identity	الهَيُويَّةُ الشَّخْصِيَّةُ
carbonemia	وَجُودُ أَحَادِي كَبْسِيدِ الْكَرْبُونِ فِي الدَّمِ	sarcoplasm, myoplasm	هَيُولَى عَضَلِيَّة	medical body	الهَيُويَّةُ الطَّبِيَّةُ
erythroblastemia	وَجُودُ أَوْمَاتِ الْحَمْرَاءِ فِي الدَّمِ			organized medical staff	الهَيُويَّةُ الطَّبِيَّةُ الْمُنْتَظَمَةُ
myeloblastemia	وَجُودُ أَوْمَةِ النُّوْقِيَّةِ بِالْأَمِ			honorary medical staff	الهَيُويَّةُ الطَّبِيَّةُ الْفَخْرِيَّةُ
ammonemia	وَجُودُ الْأَمُونِيَا فِي الدَّمِ			active medical staff	الهَيُويَّةُ الطَّبِيَّةُ الْفَعَالَةُ
macroamylasemia	وَجُودُ الْأَمِيلَازِ الضَّخْمَةِ فِي الدَّمِ			courtesy medical staff	الهَيُويَّةُ الطَّبِيَّةُ الْمُجَامَلَةُ
elliptocytosis	وَجُودُ الْإِلْيْطَلِيَّاتِ فِي الدَّمِ			associate medical staff	الهَيُويَّةُ الطَّبِيَّةُ الْمَشَارِكَةُ
scatemia	وَجُودُ الْبِرَازِ فِي الدَّمِ			organized professional staff	الهَيُويَّةُ الْمِهْنِيَّةُ
pyroglobulinemia	وَجُودُ الْبِيرُوجُلُوْبِينِ فِي الدَّمِ			agitation	هَيَاج
tyrosinemia	وَجُودُ الْتِيرُوزِينِ فِي الدَّمِ			fallout	هَيَال
aminoaciduria	وَجُودُ الْحَمُوضِ الْأَمِينِيَّةِ فِي الدَّمِ			hyalogen	هَيَالُوجِين
canceremia	وَجُودُ الْخَلَايَا السَّرَطَانِيَّةِ فِي الدَّمِ			hyaluronidase	هَيَالُورُونِيدَاز
acanthocytosis	وَجُودُ الْخَلَايَا الشَّائِكَةِ			hyalin	هَيَالِين
drepanocytosis	وَجُودُ الْخَلَايَا الْمُنْطَلِقَةِ فِي الدَّمِ			heparin	هَيَنْبَارِين
chylomicronemia	وَجُودُ الْبَلَقَاتِ الْكَبُولِيَّةِ فِي الدَّمِ			hippurate	هَيُيُورَات
enterotoxemia	وَجُودُ الْتَيْفَانَاتِ الْمِعْوِيَّةِ بِالْأَمِ			hypoxanthine	هَيُيُورَنتِين
endotoxemia	وَجُودُ الْتَيْفَانِ الْبَاطِنِي فِي الدَّمِ			hydrate	هَيْدْرَات
meningococcemia	وَجُودُ السَّخَائِيَّاتِ فِي الدَّمِ			hydratase	هَيْدْرَاتَاز
cholemia	وَجُودُ الْمَصْفَرَّاءِ فِي الدَّمِ			hydrase	هَيْدْرَاز
parasitemia	وَجُودُ الْطَفِيلِي فِي الدَّمِ			hydralazine	هَيْدْرَازِين
bacilemia	وَجُودُ الْغَضَائِي فِي الدَّمِ			hydrogen	هَيْدْرُوجِين
streptococcemia	وَجُودُ الْغَيْدِيَّاتِ فِي الدَّمِ			hydrogenase	هَيْدْرُوجِينَاز
galactosemia	وَجُودُ الْغَالَاكْتُوزِ فِي الدَّمِ			hydrocarbon	هَيْدْرُوكَرْبُون
fructosemia	وَجُودُ الْفَرُكْتُوزِ فِي الدَّمِ			hydroxyapatite	هَيْدْرُوكْسِي أَبَاثَيْت
mycethemia	وَجُودُ الْفَطْرِ فِي الدَّمِ			hydroxyamphetamine	هَيْدْرُوكْسِي أمفيتامين
viremia	وَجُودُ الْفَيْرُوسَاتِ فِي الدَّمِ			hydroxyproline	هَيْدْرُوكْسِي بْرُولِين
carotenemia	وَجُودُ الْكَارُوتِينِ فِي الدَّمِ			hydroxide	هَيْدْرُوكْسِيد
thiemia	وَجُودُ الْكَبْرِيْتِ فِي الدَّمِ			hydroxyl	هَيْدْرُوكْسِيل
alcoholemia	وَجُودُ الْكُحُولِ فِي الدَّمِ			hydroxylase	هَيْدْرُوكْسِيلَاز
ketonaemia, ketonemia	وَجُودُ الْكَيْتُونِ فِي الدَّمِ			hydroxyurea, hydruria	هَيْدْرُوكْسِي يُونِيَا
chylemia	وَجُودُ الْكَلُولَسِ فِي الدَّمِ			hydrochlorothiazide	هَيْدْرُوكْلُورُوثِيَازِيد
gonococemia	وَجُودُ الْغُوكُورَاتِ الْبَنِيَّةِ فِي الدَّمِ			hydrochloride	هَيْدْرُوكْلُورِيد
melanemia	وَجُودُ الْمِلَانِينِ فِي الدَّمِ			thiamine hydrochloride	هَيْدْرُوكْلُورِيد الثِيَامِين
splerochtemia	وَجُودُ الْمَلْتَوِيَّاتِ فِي الدَّمِ			hydrocodone	هَيْدْرُوكُودُون
megakaryocytosis	وَجُودُ الْمَوَاتِ فِي الدَّمِ			hydrocortisone	هَيْدْرُوكُورْتِيْزُون
hemoglobinemia	وَجُودُ الْهِيْمُوغْلُوبِينِ فِي الْبَلَارِمَا			hydrocolloid	هَيْدْرُوكُولُويد
urobilinemia	وَجُودُ الْيُورُوبِيلِينِ فِي الدَّمِ			reversible hydrocolloid	هَيْدْرُوكُولُويد قَابِلٌ لِلْعَكْسِ
zygion	لُوجِيْنِي			hydrolase	هَيْدْرُولَاز
facet, facette, interface	وَجْهِي			hydrolyase	هَيْدْرُولِيَّاز
univalence	وَحَادَةُ الْتَكَافُز			hydromorphone	هَيْدْرُومُورْفُون
unit	وَحْدَةٌ			hydronium	هَيْدْرُونِيُوم
Bodansky unit	وَحْدَةُ بُونْدَانْسْكِي			hydride	هَيْدْرِيد
minimal care unit	وَحْدَةُ الْحَدِّ الْأَدْنَى لِلرُّعَايَةِ			hirudin	هَيْرُودِين
British thermal unit	الْوَحْدَةُ الْحَرَارِيَّةُ الْبَرِيطَانِيَّةُ			heroin	هَيْرُوين
international unit	وَحْدَةُ نَوْلِيَّة			framework, skeleton	هَيْكَل
nursing care unit	وَحْدَةُ الرُّعَايَةِ النُّشْرِيَّةِ			endoskeleton	هَيْكَل دَاخِلِي
medical care unit	وَحْدَةُ الرُّعَايَةِ الطَّبِيَّةِ			skeletal system	هَيْكَل عَظْمِي
Svedberg unit	وَحْدَةُ سَفِيدْبِرْغ			heme	هِيْم
toxic unit	وَحْدَةُ سُمِّيَّة			hematoidin	هِيْمَاتُويْدِين
Somogy unit	وَحْدَةُ سُوْمُوْغِي			hematoporphyrin	هِيْمَاتُوبُورْفِيرِين
muton	وَحْدَةُ طَفَرَةٍ			hematocrit	هِيْمَاتُوكْرِيْت
coronary care unit	وَحْدَةُ الْجَنَانِيَّةِ الْتَاجِيَّةِ			hematoxylin	هِيْمَاتُوكْسِيلِين
intensive care unit	وَحْدَةُ الْجَنَانِيَّةِ الْمُرَكَّزَةِ			hemotoxin	هِيْمُوتُوكْسِين
USP unit	وَحْدَةُ قُوَّةِ الْوَاءِ الْأَمْرِيكِي			hemocyanin	هِيْمُوسِيَانِين

(9)

papilloma, villoma	وَرَمٌ خُلَيْمِيّ	lipogranulomatosis	وَرَمٌ خُبَيْبِيّ شَخْصِيّ	optotype	وَحْدَةُ قِياسِ البَصَرِ
meloncus	وَرَمٌ خَذِيّ	papillomatosis	وَرَمٌ خُلَيْمِيّ	atomic mass unit	وَحْدَةُ الكَلَّةِ الذَّوْنَةِ
orchidomcus	وَرَمٌ الخُصْبَةِ	adenolipomatosis	وَرَمٌ شَخْصِيّ عُذِيّ	motor unit	وَحْدَةُ مُحَرِّكَةٍ
odontoblastoma	وَرَمٌ الخَلَايا الأَوْنِيَّةِ السِّنِّيَّةِ	adenomyosis	وَرَمٌ عَضَلِيّ عُذِيّ	parorexia, pica	وَحْمٌ
mastocytoma	وَرَمٌ الخَلَايا البَنِيَّةِ	adenomatosis	وَرَمٌ عُذِيّ	birthmark, nevus	وَحْمَةٌ
orchiomyloma	وَرَمٌ الخَلَايا البِلَازِمِيَّةِ فِي الخُصْبَةِ	sclerosing adenomatosis	وَرَمٌ عُذِيّ مُتَصَلِّبٌ	intra dermal nevus	وَحْمَةٌ أَمِيَّةٌ
leukocytoma	وَرَمٌ الخَلَايا البِيضَاءِ	plagiocephaly	وَرَزُّ الرُّؤْسِ	white sponge nevus	وَحْمَةٌ إسْفنجِيَّةٌ بِيضَاءُ
melanocytoma	وَرَمٌ الخَلَايا المِلَانِيَّةِ	roseola	وَرِيَّةٌ	nevus of Ota	وَحْمَةٌ لَوْنًا
astrocytoma	وَرَمٌ الخَلَايا النُّجْمِيَّةِ	paper	وَرَقٌّ	nevus of Ito	وَحْمَةٌ يَتِيمٌ
gliocytoma, glioma, neurospongioma	وَرَمٌ بِنَقِيّ	test paper	وَرَقُّ الاختِبَارِ	nevus unius lateris	وَحْمَةٌ الخَطِّ القَلَمِ
neuroglioma	وَرَمٌ بِنَقِيّ عَصَبِيّ	articulating paper	وَرَقُّ الإِطْلَاقِ	sebaceous nevus	وَحْمَةٌ دُهْنِيَّةٌ
encephaloma	وَرَمٌ يَمَاجِيّ	sandpaper	وَرَقُّ رُجَاجٍ	blue nevus	وَحْمَةٌ زُرْقَاءُ
hematoma	وَرَمٌ نَعْمَوِيّ	litmus paper	وَرَقُّ عَنَابِ الشَّمْسِ	blue rubber bleb nevus	وَحْمَةٌ زُرْقَاءُ مَطْلُطِيَّةٌ قَفَاقِيَّةٌ
cephalhematoma	وَرَمٌ نَعْمَوِيّ فِي الرُّؤْسِ	coxa, hip	وَرِكٌ	neuronevus	وَحْمَةٌ عَصَبِيَّةٌ
desmoid	وَرَمٌ رِبَاطِيّ	coxa valga	وَرِكٌ رُوحَاءُ	nevus arachnoideus, spider nevus	وَحْمَةٌ عَنَكُونِيَّةٌ
aspergilloma	وَرَمٌ رَشَائِشِيّ	coxa plana	وَرِكٌ سَطْحَاءُ	nevus flammeus	وَحْمَةٌ لَهَبِيَّةٌ
hygroma	وَرَمٌ رَطْبٌ	coxa vara	وَرِكٌ قُصْبَاءُ	nevus spilus	وَحْمَةٌ مُرَقَّطَةٌ
psammoma	وَرَمٌ رَمْلِيّ	neoplasm, tumor	وَرَمٌ	giant pigmented nevus	وَحْمَةٌ مُصَلِّفَةٌ عَمَلَاءَةٌ
synovioma	وَرَمٌ زَلَقِيّ	chloroma	وَرَمٌ أَخْضَرٌ	junction nevus	وَحْمَةٌ مُوَصِّلِيَّةٌ
meningeoma, meningioma	وَرَمٌ سِخْلَتِيّ	myeloblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَاتِ النُّقَوِيَّةِ	halo nevus	وَحْمَةٌ هَالِيَّةٌ
sympathogonioma	وَرَمٌ سَلِفَلَاتِ الوُثْيَةِ	erythroblastoma	وَرَمٌ أَرَوْمَاتِ الخَلَايا الحَمْرَاءِ	nevus vasculosus, vascular nevus	وَحْمَةٌ وَعَائِيَّةٌ
periosteoma	وَرَمٌ سِخْلَتِيّ	glioblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَاتِ اللَّيْثِيَّةِ	solitary	وَحِيدٌ
dentoma, odontoma	وَرَمٌ سِنِّيّ	hemocytoblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَاتِ النَّمَوِيَّةِ	unidirectional	وَحِيدٌ الإِتْجَاهِ
acanthoma	وَرَمٌ شَائِكٌ	retinoblastoma	وَرَمٌ أَرَوْمَاتِ الشَّبَكِيَّةِ	disposable	وَحِيدٌ الاسْتِعْمَالِ
adipoma, lipoma	وَرَمٌ شَخْصِيّ	lipoblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَاتِ الشَخْصِيَّةِ	monocyte	الوَحِيدَةُ
dermolipoma	وَرَمٌ شَخْصِيّ جِلْدِيّ	chondroblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَاتِ الغُضْرَوِيَّةِ	macromonocyte	وَحِيدَةٌ ضَخْمَةٌ
chondrolipoma	وَرَمٌ شَخْصِيّ غُضْرَوِيّ	hepatoblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَاتِ الكَبِدِيَّةِ	mononuclear	وَحِيدَةُ النُّوَاةِ
masculinovoblastoma	وَرَمٌ شَخْصِيّ مَبِيضِيّ	lymphoblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَاتِ اللَّعْنِيَّةِ	unilateral	وَحِيدٌ الجَانِبِ
myelolipoma	وَرَمٌ شَخْصِيّ نَقَوِيّ	fibroblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَاتِ اللَّيْفِيَّةِ	monolocular	وَحِيدٌ الجُوفِ
nevus lipomatosus	وَرَمٌ شَخْصِيّ وَحْمِيّ	medulloblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَاتِ الشُّخَاعِيَّةِ	monocellular, unicellular	وَحِيدٌ الخَلِيَّةِ
schwannoma	وَرَمٌ شَوَانٌ	sympathicoblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَاتِ الوُثْيَةِ	unipontial	وَحِيدٌ الكَلَمِ
adenoacanthoma	وَرَمٌ شَوْكِيّ عُذِيّ	hemangioblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَاتِ الوَعَائِيَّةِ النَّمَوِيَّةِ	monoclonal	وَحِيدٌ النُّسْبَةِ
keratoacanthoma	وَرَمٌ شَوْكِيّ قَرْنِيّ	trophoblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَةِ القَانِيَّةِ	mononucleotide	وَحِيدٌ النُّوكليوتِيدِ
oscheoma	وَرَمٌ صَفْنِيّ	myoblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَةِ القَضَلِيَّةِ	severity	وَحَامَةٌ
scleroma	وَرَمٌ صَلْبٌ	angioblastoma	وَرَمٌ الأَوْرَمَةِ الوَعَائِيَّةِ	acupuncture	الوَحْرُ بِالْإِبْرِ
rhinoscleroma	وَرَمٌ صَلْبٌ أَنْفِيّ	blastoma	وَرَمٌ لَوْدِيّ	grave, severe	وَحِيمٌ
myoepithelioma	وَرَمٌ الظَّهَارَةِ العَضَلِيَّةِ	spongiblastoma	وَرَمٌ لَوْدِيّ إسْفنجِيّ	estrus, rut	وَدَاقٌ
epithelioma	وَرَمٌ ظَهَارِيّ	gynandrob'astoma	وَرَمٌ لَوْدِيّ خُنْثَوِيّ	achondroplasia	وَدَانَةٌ
trichoepithelioma	وَرَمٌ ظَهَارِيّ شَفْرِيّ	meningoblastoma	وَرَمٌ لَوْدِيّ سِخْلَتِيّ	erythrasma	وَدَحٌ
neurocytoma	وَرَمٌ ظَهَارِيّ عَصَبِيّ	neuroblastome	وَرَمٌ لَوْدِيّ عَصَبِيّ	edema, oedema	وَدَمَةٌ
lymphoepithelioma	وَرَمٌ ظَهَارِيّ لَعْنِيّ	nephroblastoma	وَرَمٌ لَوْدِيّ كَلَوِيّ	trophedema	وَدَمَةٌ اغْتِزَالِيَّةٌ
fibroepithelioma	وَرَمٌ ظَهَارِيّ لَيْفِيّ	meningofibroblastoma	وَرَمٌ لَوْدِيّ لَيْفِيّ سِخْلَتِيّ	leukoedema	وَدَمَةٌ بَيَضَاءُ
melanoepithelioma	وَرَمٌ ظَهَارِيّ مِلَانِيّ	teratoblastoma	وَرَمٌ لَوْدِيّ مُتَشَكِّلٌ	papilledema	وَدَمَةٌ خُلَيْمَةِ العَصَبِ البَصَرِيّ
medulloepithelioma	وَرَمٌ ظَهَارِيّ شُخَاعِيّ	melanoblastoma	وَرَمٌ لَوْدِيّ مِلَانِيّ	pulmonary edema	وَدَمَةٌ رُفَوِيَّةٌ
hamartoma	وَرَمٌ غَابِيّ	hibernoma	وَرَمٌ إِسْتِثْنَائِيّ	lipedema	وَدَمَةٌ شَخْمِيَّةٌ
dentinoma	وَرَمٌ عَاجِيّ	luteoma, xanthoma	وَرَمٌ أَصْفَرٌ	angioneurotic edema	وَدَمَةٌ عَصَبِيَّةٌ وَعَائِيَّةٌ
phakoma	وَرَمٌ عَيْنِيّ	syphiloma	وَرَمٌ أَقْزَوِيّ	myoedema	وَدَمَةٌ المَضَلَّةِ
neuroma	وَرَمٌ عَصَبِيّ	mycetoma	وَرَمٌ أَقْطَوِيّ	nephrotic edema	وَدَمَةٌ كَلَوِيَّةٌ
amputation neuroma	وَرَمٌ عَصَبِيّ بَثْرِيّ	argentaftinoma	وَرَمٌ أَلْيَنَاتِ الْفِضَّةِ	nonpitting edema	وَدَمَةٌ لَا تُنْطِطُ
cutis neuroma	وَرَمٌ عَصَبِيّ جِلْدِيّ	chromaftinoma	وَرَمٌ أَلْيَنَاتِ الكَرْمِ	lymphedema, lymphoedema	وَدَمَةٌ لَيْفِيَّةٌ
traumatic neuroma	وَرَمٌ عَصَبِيّ زَعْصِيّ	dysgermiioma	وَرَمٌ أَتَنَالِيّ	staphyledeema	وَدَمَةُ اللِّهَاءِ
acoustic neuroma	وَرَمٌ عَصَبِيّ سَمْعِيّ	paraffinoma	وَرَمٌ بَارَافِينِيّ	myxedema	وَدَمَةٌ مُخَاطِيَّةٌ
plexiform neuroma	وَرَمٌ عَصَبِيّ ضَفِيرِيّ الشَّكْلِ	osteoblastoma	وَرَمٌ بَازِيَّاتِ العَظْمِ	pretibial myxedema	وَدَمَةٌ مُخَاطِيَّةٌ أَمَامَ الظُّنْبُوبِ
ganglioneuroma	وَرَمٌ عَصَبِيّ عُقْدِيّ	coproma, stercoroma	وَرَمٌ بَزَازِيّ	congenital myxedema	وَدَمَةٌ مُخَاطِيَّةٌ خَلْقِيَّةٌ
leukomyoma	وَرَمٌ عَضَلِيّ أَلْبِصٌ	lymphangioendothelioma	وَرَمٌ بَطَلَّةِ الأَوْعِيَّةِ اللَّمْفِيَّةِ	pituitary myxedema	وَدَمَةٌ مُخَاطِيَّةٌ نَخَاسِيَّةُ المُنْشَا
leiomyoma	وَرَمٌ عَضَلِيّ أَمْلَسٌ	endometrioma	وَرَمٌ بَطَلَّةِ الرَّجْمِ	chemosis	وَدَمَةُ المُلْتَحِمَةِ
dermatomyoma	وَرَمٌ عَضَلِيّ جِلْدِيّ	endosteoma	وَرَمٌ بَطَلَّةِ العَظْمِ	pitting edema	وَدَمَةٌ مُنْطِطَةٌ
hysteromyoma	وَرَمٌ عَضَلِيّ رَجْمِيّ	endothelioma	وَرَمٌ بَطَلَتِيّ	edematous	وَدَنِيّ
lipomyoma	وَرَمٌ عَضَلِيّ شَخْمِيّ	thymoma	وَرَمٌ ثَوْمِيّ	heredity, inheritance	وَدَانَةٌ
chondromyoma	وَرَمٌ عَضَلِيّ غُضْرَوِيّ	mastomcus	وَرَمٌ ثَدِيّ	maternal inheritance	وَدَانَةُ أُمِّيَّةٌ
fibromyoma	وَرَمٌ عَضَلِيّ لَيْفِيّ	leproma	وَرَمٌ جَذَامِيّ	dominant inheritance	وَدَانَةُ سَالِدَةٌ
rhabdomyoma	وَرَمٌ عَضَلِيّ مُخَطَّطٌ	insulinoma	وَرَمٌ جَزِيرِيّ	polygenic inheritance	وَدَانَةُ عَدِيدَةِ المُنْشَا
angiomyolipoma	وَرَمٌ عَضَلِيّ وَعَائِيّ شَخْمِيّ	phyma	وَرَمٌ جِلْدِيّ	recessive inheritance	وَدَانَةُ مُتَنَحِيَّةٌ
osteoma	وَرَمٌ عَظْمِيّ	chordoma	وَرَمٌ خُلَيْمِيّ	sex-limited inheritance	وَدَانَةُ مُحَدَّدَةٍ بِجِنْسٍ مَعِيْنٍ
chondrosteoma	وَرَمٌ عَظْمِيّ غُضْرَوِيّ	granuloma	وَرَمٌ خُبَيْبِيّ	sex-linked inheritance	وَدَانَةُ مُوَرِّثَةٍ بِالجِنْسِ
paraganglioma	وَرَمٌ الغُدِّ المُسْتَعْتِمَةِ	xanthogranuloma	وَرَمٌ خُبَيْبِيّ أَصْفَرٌ	cytoplasmic inheritance	وَدَانَةُ مِثْلِيَّةٌ
syringoma	وَرَمٌ عُذِيّ العَرَقِ	lipogranuloma	وَرَمٌ خُبَيْبِيّ شَخْصِيّ	radiation genetics	الوَرِثَاتُ الإِشْعَاعِيَّةُ
hidradenoma	وَرَمٌ الغُدِّ العَرَقِيَّةِ	lymphogranuloma	وَرَمٌ خُبَيْبِيّ لَعْنِيّ	population genetics	الوَرِثَاتُ السَّكَّانِيَّةُ
syringoadenoma	وَرَمٌ الغُدِّ العَرَقِيَّةِ الكَيْسِيّ	lymphogranuloma inguinale	وَرَمٌ خُبَيْبِيّ لَعْنِيّ أَرْبِيّ	immunogenetics	وَرِثَاتُ مَنَاعِيَّةٍ
adenoma	وَرَمٌ عُذِيّ	granulomatosis	وَرَمٌ خُبَيْبِيّ مُتَعَدِّدٌ	psychiatric genetics	الوَرِثَاتُ النَّفْسِيَّةُ

connector	وصيلة	conjunctivoma	ورم ملتحمي	mastadenoma	ورم غدي نسيجي
leukoderma, leukopathia	وضح	germinoma	ورم مُنشئ	villous adenoma	الورم الغدي الزغابي
melanoleukoderma	وضح أسود	seminoma	ورم منوي	adenolipoma, lipoadenoma	ورم غدي شحمي
situation	وضح	ameloblastoma, adamantinoma	ورم مينائي ملائي	adenochondroma	ورم غدي غضروفي
socioeconomic status	وضح اجتماعي اقتصادي	melanoameloblastoma	ورم ناقضات الملائي	oncocytoma	الورم الغدي في الخلايا المتورمة
altitude	وضحة	osteoclastoma	ورم ناقضات العظم	macrofollicular adenoma	ورم غدي كبير الجريبات
rest position	وضح الراحة	neuroastrocytoma	ورم نخاعي عصبي	nephradenoma	ورم غدي كلوي
mesoropter	وضح العين المنعرج	syndesmosoma	ورم النسيج الضام	adenocystoma, cystadenoma	ورم غدي كيسبي
physiologic position	وضح فيزيولوجي	myeloma	ورم نخاعي	papillary cystadenoma	ورم غدي كيسبي خيطي
incerta sedis	وضح مشكوك فيه	myelocytome	ورم النقيويات	adenofibroma, fibroadenoma	ورم غدي ليفي
position	وضعية	myeloma multiplex	ورم نخاعي متعدد	myxadenoma	ورم غدي مخاطي
necrophilia	وطء الميت	histoplasmoma	ورم النوسجات	chorioadenoma	ورم غدي مشيمياني
hypothalamus	وطاء	hybridoma	ورم هجين	chondroma	ورم غضروفي
verbal perseveration	الوعلوب الكلامي	monocytoma	ورم الوحيدات	enchondroma	ورم غضروفي باطن
function	وظيفة	mesenchymoma	ورم وسطي	lipochondroma	ورم غضروفي شحمي
vessel	وعاء	angioma	ورم وعائي	osteolipochondroma	ورم غضروفي شحمي عظمي
lymphangion	وعاء ليفي	strawberry hemangioma	ورم وعائي آخر	myxochondroma	ورم غضروفي مخاطي
vascular	وعائي	hemangioma	ورم وعائي دموي	branchioma	ورم غلصيني
vascularity	وعائية	chondroangioma	ورم وعائي غضروفي	glucagonoma	ورم غلوكاغوني
consciousness	وعي	glomangioma	ورم وعائي كروي	neurilemoma	ورم غمد اللبب العصبي
self consciousness	وعي الذات	chylangioma	ورم وعائي كلبوسي	craniopharyngioma	ورم قفوي بلعوي
perinatal mortality	وفيات الفترة المحيطة بالولادة	hematolymphangioma	ورم وعائي ليفي	thecoma	ورم قشري
prevention	وقاية	lymphangiomatoma	ورم وعائي ليفي عضلي	infundibuloma	ورم القمع
primary prevention	وقاية الأولية	lymphangioblastoma	ورم وعائي ليفي ليفي	cholangioma	ورم القنابات الشغرية الصفراوية
tertiary prevention	وقاية ثالثة	chorioangioma	ورم وعائي مشيمياني	pheochromocytoma	ورم القولايم
secondary prevention	وقاية ثانوية	Wilms' tumor	ورم ويلمز	hepatoma	ورم كبدي
radiation protection	الوقاية من الإشعاع	uratioma	ورم يوراتي	cholangiohepatoma	ورم كبدي صفراوي
median lethal time	الوقت المميت للنصف	lymphomatous	ورم لمفي	nephroma	ورم كلوي
presbycusis	وقر الشيخوخة	fibromatous	ورم ليفي	hypernephroma, hyperopia	ورم كلوي كلوي
vaccinia	وقس	vein	وريد	mesonephroma	ورم كلوي متوسطي
incidence	وقوع	venule	وريد	cholesteatoma	ورم كوليستيرولي
albugo	ورقة	subclavian vein	وريد تحت ترقوي	dacryoma	ورم كيس الدمع
bunion	ورقة	pulmonary vein	وريد رئوي	cystoma	ورم كيسبي
childbirth, delivery, labor	ولادة	omphalomesenteric vein	الوريد السري المساريقي	hidrocystadenoma	ورم كيسبي إختيلبي
instrumental labor	ولادة بالأنوار	renal vein	وريد كلوي	steatocystoma	ورم كيسبي شحمي
painless labor	ولادة بلا ألم	leaflet	ورقة	enterocystoma	ورم كيسبي معوي
complicated labor	ولادة بمضاعفات	neural ectoderm	ورقة خارجة عصبية	epulis	ورم لبوي
spontaneous labor	ولادة تلقائية	splanchnic mesoderm	الورقة المتوسطة الحشوية	sialoma	ورم لعابي
multiple labor	ولادة توائم	weight	وزن	condyloma	ورم لقمي
dry labor	ولادة جافة	invasive means	وسائل جارحة	condyloma latum	ورم لقمي مسطح
artificial labor	ولادة صناعية، ولادة مُحرضة	non-invasive means	وسائل غير جارحة	lymphocytoma	ورم لمفي
stillbirth	ولادة طفل ميت	cushion, pulvinar	وسادة	diffuse lymphoma	ورم لمفي منتشر
missed labor	ولادة قاتلة	retromolar pad	وسادة خلف الرضى	fibroma, neurofibroma	ورم ليفي
forced labor	ولادة قسرية	pulvinar thalami	وسادة الجهاد	dermatofibroma	ورم ليفي جلدي
postponed labor	ولادة مؤجلة	mediation	وساطة	odontogenic fibroma	ورم ليفي سني المنشأ
induced labor	ولادة مُحرضة	capacitance	وساعة	fibrolipoma, adipofibroma	ورم ليفي شحمي
oxytocia	ولادة مُحسّلة	medium	وسط	osteofibroma	ورم ليفي عظمي
prolonged labor, protracted labor	ولادة مطولة	mesenchyma	الوسطاء	ossifying fibroma	ورم ليفي عظمي المنشأ
precipitate labor	ولادة مُعجلة	selective medium	وسط انتقائي	chondrofibroma	ورم ليفي غضروفي
atonic labor	ولادة ناقصة الحركة	menstruum	وسط مُنِيب	osteogenic fibroma	ورم ليفي مُتخلم
paedophilia	الولع بالأطفال	median	وسطي	myxofibroma	ورم ليفي مخاطي
zoophilism	الولع بالحيوانات	labelling	وسم	angiofibroma	ورم ليفي وعائي
wolfram	ولفرام	marker	وسمة	malacoma	ورم لين
viviparous	ولود	somnolence, somnolentia, lethargy	وسن	hydroma	ورم مائي
nascent, neonate, newborn	وليد	somnolent	وسنان	capsuloma	ورم محفطي
post-term infant	وليد بعد الأوان	obsession	وسواس	myxoma	ورم مخاطي
postmature infant	وليد بعد النضج	means	وسيلة	lipomyxoma	ورم مخاطي شحمي
stillborn infant	وليد ميت	sling	وشاح	chondromyxoma	ورم مخاطي غضروفي
term infant	وليد ناضج	tattooing	وشم	lymphomyxoma	ورم مخاطي ليفي
neonatal	وليدي	coil	وشيجة	fibromyxoma	ورم مخاطي ليفي
scintillation	ومضان	incipient	وشيك	syncytioma	ورم مخلوي
myatonia	وناء عضلي	splanchnography	وصف الأخصاء	cerebroma	ورم مخي
myatonia congenita	وناء عضلي خلقي	semeiography	وصف الأعراض	teratoma	ورم شجي
metratonia	ونى الرجم	prescription, subscription	وصفة	seroma	ورم منسلي
amyotonia congenita	ونى عضلي	medical order	وصفة الدواء	embryoma	ورم مضني
persecution delusion	وقام الإضطهاد	odorography	وصف الروائح	cementoma	ورم ملاطي
pit	وردة	ophthalmography	وصف العين	melanoma	ورم ملائي
collapse	ورط	ventriculo-atriostomy	وصل البطن الأمامي بالأتين	benign melanoma	ورم ملائي حميد
virtual	وهمي	bipolar lead	وصلة ذات قطبين	malignant melanoma	ورم ملائي خبيث
adynamia, asthenia, hyposthenia	وفر	stigma	وصمة	juvenile melanoma	ورم ملائي يفعي

ubiquinone	يُوبيكوينون	larvae	يرقات	myalgic asthenia	وَهْنُ الأَلَمِ العضلي
eugenol	يوجينول	icterus, jaundice	يرقان	asthenopia	وَهْنُ البَصَرِ
radioiodine	يُودُ شَعِيع	retention jaundice	يرقانٌ رَاحِلِي	thrombasthenia	وَهْنُ الصَّفِيخَاتِ
iodination	يُودِنَة	hemolytic jaundice	يرقانٌ إِحْلَالِي	phonasthenia	وَهْنُ السَّمُوتِ
iodopsin	يُودُوسِين	obstructive jaundice	يرقانٌ إِسْدَادِي	neurasthenia	وَهْنُ عَصَبِي
iodoquinol	يُودُوكِينُول	cholestatic jaundice	يرقانٌ بِرُكُودِ الصَّفَرَاءِ	neurocirculatory asthenia	وَهْنُ عَصَبِي نَوْرَانِي
iodide	يُودِيد	acholuric jaundice	يرقانٌ بِلَا بِلَّةِ صَفَرَالُويَة	amyosthenia, myasthenia	وَهْنُ عَضَلِي
uracil	يُورَاسِيل	hepatocellular jaundice	يرقانٌ خَلَوِي كَبِدِي	neuromyasthenia	وَهْنُ عَضَلِي عَصَبِي
uranium	يُورَانِيُوم	physiologic jaundice	يرقانٌ فَيَرْيُولُوجِي	neonatal myasthenia	الْوَهْنُ العَضَلِي عِنْدَ الْوَلِيدِ
uroporphyrin	يُورُوبُورفيرين	hepatogenic jaundice	يرقانٌ كَبِدِي المُنْشَأِ	myasthenia gravis	الْوَهْنُ العَضَلِي الْوَحِيمُ
uroporphyrinogen	يُورُوبُورفيرينُوجِين	spirochetal jaundice	يرقانٌ المَلْتَوِيَاتِ	cholecystatony	وَهْنُ المَرَاةِ
urobilin	يُورُوبِيلِين	catarrhal jaundice	يرقانٌ نَزْلِي	psychasthenia	وَهْنُ نَفْسِي
urobilinogen	يُورُوبِيلِينُوجِين	kemicterus	يرقانٌ نُورِي	flare	وَفِيج
urogastrone	يُورُوغَاسْتْرُون	icterus gravis	يرقانٌ رَجِيم		
urochrome	يُورُوكْرُوم	icterus gravis neonatorum	يرقانُ الولدانِ الْوَحِيمِ	(ي)	
urokinase	يُورُوكِينَاز	larva	يرقة	despair	يَأْسٌ
urea	يُورِيَا	sinistrality	يَسْرَالُويَة	fontanel, fontanelle, fonticulus	يَافُورُخٌ
urease	يُورِيَاز	episome	يَضْبُوعٌ	siccolabile	يَتَخَرَّبُ بِالتَّجْفِيفِ
uridine	يُورِيدِين	over-the-counter	يُخَصِّرَفٌ بِدُونِ وَصْفَةٍ	thermolabile	يَتَخَرَّبُ بِالْحَرَارَةِ
yaws	يُوزْ	prepuberty	يَفَعٌ	mediate	يَتَوَسَّلُ
eosin	يُوزِين	alert	يَقَظٌ	hand, main, manus	يَدٌ
occupied bed day	يَوْمُ إِشْغَالِ السَّرِيرِ	subwaking	يَقْطَعُ جُزْئِيَة	claw hand	يَدٌ مَخْلُوبَة
circadian, quotidian	يُوزِي	dextro-	يَمِينِي	manual	يَدَوِي
		ubiquitin	يُوبيكوينتين	handedness	يَدَوِيَة

لمزيد من الكتب وفي جميع المجالات

زوروا

منتدى إقرأ الثقافي

الموقع: [/HTTP://IQRA.AHLAMONTADA.COM](http://iqra.ahlamontada.com)

فيسبوك:

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/IQRA.AHLAMONT
/ADA](https://www.facebook.com/IQRA.AHLAMONTADA)




معجم

أكاديميا الطبي الجديد

إنكليزي - عربي

تقديم د. محمد هيثم الخياط

د. قاسم سارة



أكاديميا

بيروت - لبنان

